ภาคผนวกที่ 1

ผลการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ (dB(A)) โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)		
	$L_{Aeq, 24 hrs.}$	$L_{A90, 24 hrs.}$	$L_{Amax, 24 hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
18-19 กรกฎาคม 2568	64.8	58.9	99.3
19-20 กรกฎาคม 2568	63.1	58.7	87.8
20-21 กรกฎาคม 2568	60.6	55.5	98.0
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
18-19 กรกฎาคม 2568	60.8	56.4	87.3
19-20 กรกฎาคม 2568	61.7	56.6	88.2
20-21 กรกฎาคม 2568	62.0	57.2	89.8
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอ ณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุทธิม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศ

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "PULSAR" Model 44, Serial No. PN2319, ID No. NS-08-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 31 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 30 ตุลาคม 2569
Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222190, ID No. NS-03-020
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20-23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 19 ธันวาคม 2568

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	18-19 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.31-10.31	64.0	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.31-06.31	60.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.31-06.31	55.5	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.2	-
ค่าระดับการรบกวน	-	5.7	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	19-20 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.31-15.31	64.2	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.31-20.31	61.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.31-20.31	56.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.1	-
ค่าระดับการรบกวน	-	4.4	≤10

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบค่าระดับเสียงรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821486, ID No. NS-12-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-19 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No.10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 4 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 3 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	19-20 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.40-09.40	60.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.40-05.40	56.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.40-05.40	53.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	57.8	-
ค่าระดับการรบกวน	-	4.7	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	20-21 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	09.40-10.40	62.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.40-06.40	57.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.40-06.40	55.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		61.3	-
ค่าระดับการรบกวน	-	6.2	≤10
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	20-21 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.31-14.31	63.2	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.31-19.31	60.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.31-19.31	56.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		60.1	-
ค่าระดับการรบกวน	-	3.7	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	18-19 กรกฎาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.40-15.40	65.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	20.40-21.40	61.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	20.40-21.40	57.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.2	-
ค่าระดับการรบกวน	-	5.3	≤10

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.15	4.800	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.15	4.100	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.15	3.900	355	เหนือ (N)
13.15	4.900	6	เหนือ (N)
14.15	4.900	351	เหนือ (N)
15.15	3.200	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.15	4.800	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.15	4.600	352	เหนือ (N)
18.15	4.000	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.15	4.000	354	เหนือ (N)
20.15	3.800	352	เหนือ (N)
21.15	2.500	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.15	1.800	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.15	2.000	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.15	1.800	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.15	2.000	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
02.15	1.900	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
03.15	2.000	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.15	1.600	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.15	1.100	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
06.15	1.600	353	เหนือ (N)
07.15	1.400	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.15	3.100	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.15	3.700	343	[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต[redacted]ร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.15	3.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.15	3.700	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.15	4.600	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.15	5.800	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.15	5.000	351	เหนือ (N)
15.15	4.500	353	เหนือ (N)
16.15	5.200	357	เหนือ (N)
17.15	4.400	315	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
18.15	5.400	358	เหนือ (N)
19.15	4.700	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.15	4.700	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
21.15	3.000	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.15	2.200	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.15	2.300	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.15	1.400	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.15	2.400	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.15	4.900	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.15	2.800	328	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.15	2.500	334	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.15	2.200	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
06.15	1.300	334	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.15	1.500	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.15	2.600	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.15	2.800	332	ตะ[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.15	3.900	339	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
11.15	4.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.15	3.600	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.15	4.100	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.15	3.900	353	เหนือ (N)
15.15	5.600	353	เหนือ (N)
16.15	6.000	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.15	1.200	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.15	1.000	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.15	1.300	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.15	1.000	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
21.15	1.000	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.15	4.300	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.15	1.600	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.15	1.800	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.15	1.800	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.15	3.500	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.15	2.900	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.15	2.500	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.15	2.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.15	3.600	349	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.15	2.200	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.15	2.500	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.15	3.300	344	ตะ[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.35	3.400	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.35	2.900	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
11.35	3.500	215	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.35	4.100	239	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
13.35	6.800	187	ใต้ (S)
14.35	5.400	359	เหนือ (N)
15.35	2.900	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.35	2.600	297	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.35	2.400	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.35	1.400	289	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.35	0.900	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.35	1.300	289	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
21.35	1.500	355	เหนือ (N)
22.35	1.700	7	เหนือ (N)
23.35	1.600	303	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.35	0.900	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.35	0.800	275	ตะวันตก (W)
02.35	0.900	279	ตะวันตก (W)
03.35	1.000	314	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.35	1.200	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
05.35	1.100	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
06.35	0.900	282	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
07.35	1.300	356	เหนือ (N)
08.35	1.400	265	ตะวันตก (W)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.35	3.200	50	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
10.35	3.300	56	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
11.35	3.000	40	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
12.35	3.100	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
13.35	3.100	8	เหนือ (N)
14.35	3.400	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
15.35	3.100	18	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
16.35	3.500	21	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
17.35	5.100	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.35	4.300	266	ตะวันตก (W)
19.35	3.700	228	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
20.35	1.400	266	ตะวันตก (W)
21.35	1.100	254	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
22.35	1.900	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
23.35	2.000	232	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
00.35	1.600	234	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
01.35	1.700	230	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
02.35	1.400	241	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.35	1.000	245	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
04.35	1.300	226	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.35	1.300	223	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
06.35	1.100	294	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
07.35	1.200	276	ตะวันตก (W)
08.35	2.000	235	ตะวัน
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3273, ID No. AB-09-012
ปรับความถูกต้อง วันที่ 15 ตุลาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 14 ตุลาคม 2568
TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3266, ID No. AB-09-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 26 กันยายน 2568
TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 3183, ID No. AB-10-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 19 กันยายน 2568
PM 2.5-PM 10 Air sampler "TEOM CONTROL UNIT (RP)" Model. 1400a, Serial No. 140AB254490412,
ID No. AB-16-004 ปรับความถูกต้อง วันที่ 3 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 2 กันยายน 2568
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 กรกฎาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.35	3.100	224	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
10.35	3.000	48	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
11.35	3.900	193	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.35	3.800	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
13.35	3.300	131	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
14.35	2.600	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
15.35	8.600	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.35	4.500	23	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
17.35	3.400	14	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
18.35	8.700	314	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
19.35	3.500	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.35	3.400	337	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
21.35	1.100	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.35	1.400	265	ตะวันตก (W)
23.35	1.800	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.35	0.800	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.35	0.900	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
02.35	1.200	325	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.35	1.100	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.35	1.200	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.35	1.900	25	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
06.35	1.300	269	ตะวันตก (W)
07.35	1.900	266	ตะวันตก (W)
08.35	2.500	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.871	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance			

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	18-19 กรกฎาคม 2568	48	0.027	18	0.011	0.1	0.007	2.21
2	19-20 กรกฎาคม 2568	56	0.032	20	0.012	0.2	0.010	2.06
3	20-21 กรกฎาคม 2568	75	0.043	25	0.015	0.3	0.012	2.13
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	18-19 กรกฎาคม 2568	22	0.013	18	0.011	-	-	2.29
2	19-20 กรกฎาคม 2568	27	0.016	21	0.013	-	-	2.04
3	20-21 กรกฎาคม 2568	35	0.020	26	0.016	-	-	2.15
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.050

วิธีเก็บตัวอย่าง : Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume air sampler
Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective High- volume
PM-2.5 เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler
THC เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

วิธีทดสอบ : Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling)
Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling)
PM-2.5 ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
THC ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาด[redacted] โดยทั่วไป พ.ศ. 2565
[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	3.39
		11.00-12.00	3.36
		12.00-13.00	3.34
		13.00-14.00	3.34
		14.00-15.00	3.34
		15.00-16.00	3.32
		16.00-17.00	3.34
		17.00-18.00	3.35
		18.00-19.00	3.36
		19.00-20.00	3.38
		20.00-21.00	3.37
		21.00-22.00	3.35
		22.00-23.00	3.33
		23.00-00.00	3.31
		00.00-01.00	3.30
		01.00-02.00	3.31
		02.00-03.00	3.32
		03.00-04.00	3.32
		04.00-05.00	3.30
		05.00-06.00	3.29
		06.00-07.00	3.28
		07.00-08.00	3.28
		08.00-09.00	3.28
		09.00-10.00	3.27
		Max (1 ชั่วโมง)	3.39
		Min (1 ชั่วโมง)	3.27
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.33
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 สิงหาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 สิงหาคม 2568
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	3.07
		11.00-12.00	3.07
		12.00-13.00	3.07
		13.00-14.00	3.08
		14.00-15.00	3.06
		15.00-16.00	3.08
		16.00-17.00	3.08
		17.00-18.00	3.07
		18.00-19.00	3.08
		19.00-20.00	3.08
		20.00-21.00	3.09
		21.00-22.00	3.12
		22.00-23.00	3.16
		23.00-00.00	3.22
		00.00-01.00	3.26
		01.00-02.00	3.28
		02.00-03.00	3.27
		03.00-04.00	3.24
		04.00-05.00	3.17
		05.00-06.00	3.13
		06.00-07.00	3.09
		07.00-08.00	3.06
		08.00-09.00	3.02
		09.00-10.00	3.00
		Max (1 ชั่วโมง)	3.28
		Min (1 ชั่วโมง)	3.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.12
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	3.26
		11.00-12.00	3.25
		12.00-13.00	3.24
		13.00-14.00	3.23
		14.00-15.00	3.24
		15.00-16.00	3.25
		16.00-17.00	3.26
		17.00-18.00	3.26
		18.00-19.00	3.25
		19.00-20.00	3.25
		20.00-21.00	3.23
		21.00-22.00	3.21
		22.00-23.00	3.20
		23.00-00.00	3.17
		00.00-01.00	3.16
		01.00-02.00	3.16
		02.00-03.00	3.10
		03.00-04.00	3.16
		04.00-05.00	3.15
		05.00-06.00	3.13
		06.00-07.00	3.10
		07.00-08.00	3.09
		08.00-09.00	3.06
		09.00-10.00	3.06
		Max (1 ชั่วโมง)	3.26
		Min (1 ชั่วโมง)	3.06
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.19
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	4.27
		11.00-12.00	3.17
		12.00-13.00	4.47
		13.00-14.00	4.25
		14.00-15.00	3.89
		15.00-16.00	3.64
		16.00-17.00	3.72
		17.00-18.00	3.76
		18.00-19.00	3.79
		19.00-20.00	3.89
		20.00-21.00	3.96
		21.00-22.00	3.99
		22.00-23.00	4.01
		23.00-00.00	4.01
		00.00-01.00	4.00
		01.00-02.00	4.01
		02.00-03.00	4.02
		03.00-04.00	4.03
		04.00-05.00	4.04
		05.00-06.00	4.05
		06.00-07.00	4.06
		07.00-08.00	4.06
		08.00-09.00	4.04
		09.00-10.00	4.01
		Max (1 ชั่วโมง)	4.47
		Min (1 ชั่วโมง)	3.17
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.96
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	4.35
		11.00-12.00	4.37
		12.00-13.00	3.78
		13.00-14.00	3.59
		14.00-15.00	3.50
		15.00-16.00	3.57
		16.00-17.00	3.58
		17.00-18.00	3.62
		18.00-19.00	3.70
		19.00-20.00	3.77
		20.00-21.00	3.87
		21.00-22.00	3.95
		22.00-23.00	3.97
		23.00-00.00	3.98
		00.00-01.00	3.98
		01.00-02.00	3.99
		02.00-03.00	3.79
		03.00-04.00	3.99
		04.00-05.00	3.99
		05.00-06.00	4.02
		06.00-07.00	4.07
		07.00-08.00	4.07
		08.00-09.00	4.01
		09.00-10.00	4.32
		Max (1 ชั่วโมง)	4.37
		Min (1 ชั่วโมง)	3.50
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.91
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 43C, Serial No. 43C-70853-367, ID No.AB-01-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2568

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	3.95
		11.00-12.00	3.92
		12.00-13.00	3.86
		13.00-14.00	3.85
		14.00-15.00	3.82
		15.00-16.00	3.84
		16.00-17.00	3.78
		17.00-18.00	3.90
		18.00-19.00	3.97
		19.00-20.00	4.03
		20.00-21.00	4.06
		21.00-22.00	4.04
		22.00-23.00	4.04
		23.00-00.00	4.03
		00.00-01.00	4.05
		01.00-02.00	4.11
		02.00-03.00	4.11
		03.00-04.00	4.12
		04.00-05.00	4.15
		05.00-06.00	4.15
		06.00-07.00	4.14
		07.00-08.00	4.15
		08.00-09.00	4.15
		09.00-10.00	4.13
		Max (1 ชั่วโมง)	4.15
		Min (1 ชั่วโมง)	3.78
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.01
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.025
		11.00-12.00	0.024
		12.00-13.00	0.026
		13.00-14.00	0.024
		14.00-15.00	0.026
		15.00-16.00	0.023
		16.00-17.00	0.025
		17.00-18.00	0.024
		18.00-19.00	0.025
		19.00-20.00	0.026
		20.00-21.00	0.023
		21.00-22.00	0.023
		22.00-23.00	0.023
		23.00-00.00	0.024
		00.00-01.00	0.028
		01.00-02.00	0.025
		02.00-03.00	0.025
		03.00-04.00	0.024
		04.00-05.00	0.020
		05.00-06.00	0.022
		06.00-07.00	0.024
		07.00-08.00	0.024
		08.00-09.00	0.021
		09.00-10.00	0.025
		Max (1 ชั่วโมง)	0.028
		Min (1 ชั่วโมง)	0.020
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.024
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.023
		11.00-12.00	0.023
		12.00-13.00	0.025
		13.00-14.00	0.025
		14.00-15.00	0.027
		15.00-16.00	0.023
		16.00-17.00	0.028
		17.00-18.00	0.025
		18.00-19.00	0.027
		19.00-20.00	0.028
		20.00-21.00	0.025
		21.00-22.00	0.023
		22.00-23.00	0.023
		23.00-00.00	0.023
		00.00-01.00	0.021
		01.00-02.00	0.023
		02.00-03.00	0.028
		03.00-04.00	0.028
		04.00-05.00	0.027
		05.00-06.00	0.025
		06.00-07.00	0.026
		07.00-08.00	0.026
		08.00-09.00	0.025
		09.00-10.00	0.028
		Max (1 ชั่วโมง)	0.028
		Min (1 ชั่วโมง)	0.021
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.025
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.009
		11.00-12.00	0.009
		12.00-13.00	0.006
		13.00-14.00	0.004
		14.00-15.00	0.005
		15.00-16.00	0.006
		16.00-17.00	0.008
		17.00-18.00	0.007
		18.00-19.00	0.008
		19.00-20.00	0.006
		20.00-21.00	0.008
		21.00-22.00	0.006
		22.00-23.00	0.007
		23.00-00.00	0.008
		00.00-01.00	0.007
		01.00-02.00	0.007
		02.00-03.00	0.007
		03.00-04.00	0.006
		04.00-05.00	0.006
		05.00-06.00	0.008
		06.00-07.00	0.007
		07.00-08.00	0.007
		08.00-09.00	0.007
		09.00-10.00	0.011
		Max (1 ชั่วโมง)	0.011
		Min (1 ชั่วโมง)	0.004
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.007
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.026
		11.00-12.00	0.022
		12.00-13.00	0.020
		13.00-14.00	0.023
		14.00-15.00	0.024
		15.00-16.00	0.023
		16.00-17.00	0.022
		17.00-18.00	0.023
		18.00-19.00	0.024
		19.00-20.00	0.026
		20.00-21.00	0.024
		21.00-22.00	0.025
		22.00-23.00	0.021
		23.00-00.00	0.021
		00.00-01.00	0.024
		01.00-02.00	0.025
		02.00-03.00	0.024
		03.00-04.00	0.024
		04.00-05.00	0.022
		05.00-06.00	0.021
		06.00-07.00	0.023
		07.00-08.00	0.024
		08.00-09.00	0.023
		09.00-10.00	0.024
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.020
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.023
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.006
		11.00-12.00	0.006
		12.00-13.00	0.005
		13.00-14.00	0.007
		14.00-15.00	0.007
		15.00-16.00	0.006
		16.00-17.00	0.007
		17.00-18.00	0.005
		18.00-19.00	0.007
		19.00-20.00	0.007
		20.00-21.00	0.007
		21.00-22.00	0.008
		22.00-23.00	0.006
		23.00-00.00	0.006
		00.00-01.00	0.007
		01.00-02.00	0.006
		02.00-03.00	0.008
		03.00-04.00	0.007
		04.00-05.00	0.006
		05.00-06.00	0.007
		06.00-07.00	0.006
		07.00-08.00	0.008
		08.00-09.00	0.006
		09.00-10.00	0.006
		Max (1 ชั่วโมง)	0.008
		Min (1 ชั่วโมง)	0.005
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.007
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

(2) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(3) = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
		11.00-12.00	0.007
		12.00-13.00	0.004
		13.00-14.00	0.007
		14.00-15.00	0.007
		15.00-16.00	0.006
		16.00-17.00	0.008
		17.00-18.00	0.007
		18.00-19.00	0.007
		19.00-20.00	0.006
		20.00-21.00	0.007
		21.00-22.00	0.008
		22.00-23.00	0.005
		23.00-00.00	0.007
		00.00-01.00	0.004
		01.00-02.00	0.006
		02.00-03.00	0.007
		03.00-04.00	0.007
		04.00-05.00	0.005
		05.00-06.00	0.004
		06.00-07.00	0.006
		07.00-08.00	0.005
		08.00-09.00	0.007
		09.00-10.00	0.008
		Max (1 ชั่วโมง)	0.008
		Min (1 ชั่วโมง)	0.004
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.006
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 42C, Serial No. 58926-320, ID No. AB-02-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 42C, Serial No. 42C-63470-339, ID No.AB-02-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	19-20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	18-19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 23 กรกฎาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 24 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM21467, ID No.VB-01-009
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2568

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	20-21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
18 กรกฎาคม 2568						
11.10	0.465	6.02	0.780	6.74	0.244	8.68
13.04	0.363	6.65	0.623	7.01	0.276	8.53
14.26	0.426	7.01	0.772	9.31	0.213	12.80
15.38	0.465	5.57	0.977	5.45	0.528	5.89
16.52	0.268	3.58	0.709	3.22	0.173	25.60
19 กรกฎาคม 2568						
08.48	0.173	13.84	0.276	23.27	0.725	6.48
09.18	0.181	> 100.00	0.741	> 100.00	0.355	> 100.00
10.05	0.197	10.89	0.331	10.67	0.820	6.92
11.32	0.215	74.16	0.519	65.32	0.501	76.95
13.54	0.276	8.53	1.124	9.48	1.064	5.89
14.36	0.181	9.14	1.036	17.07	0.867	5.39
15.20	0.134	6.65	0.504	5.07	0.268	6.32
16.44	0.158	> 100.00	0.307	13.13	0.520	12.80
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
21 กรกฎาคม 2568						
08.40	0.205	12.80	0.284	10.04	0.615	5.07
09.50	0.173	13.84	0.687	10.45	0.544	6.56
10.47	0.181	> 100.00	0.670	> 100.00	0.268	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
วิธีทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 20 กรกฎาคม 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1933

ผลการทดสอบ (ต่อ)

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 18 กรกฎาคม 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค[3]
pH	-	-	-	8.9	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	1	2	5	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	2	21	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	3	207	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	2	4	≤ 40
Oil and grease	mg/L	0.5	1.6	< 1.6	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอน	

วิธีทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and [redacted] 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1933

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 กรกฎาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 19 กรกฎาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 19-29 กรกฎาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568
เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

C.E.M.-Tech.

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1933

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.016
1 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.014
1 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.012
1 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.013
1 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.014
1 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
1 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.011
1 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.009
1 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.007
1 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.005
1 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.009
1 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
1 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.005
1 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.007
2 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.009
2 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.008
2 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.007
2 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.008
2 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.004
2 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.009
2 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.010
2 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.011
2 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.012
2 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.009

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 2 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 3 สิงหาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 5 สิงหาคม 2568

เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
3 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
3 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.005
3 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.003
3 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.004
3 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.002
3 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.004
3 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.005
3 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.003
3 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
3 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.002
3 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.003
3 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
3 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.004
4 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.004
4 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.005
4 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.004
4 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.006
4 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.005
4 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.004
4 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.010
4 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.012
4 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.011
4 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.009

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00- 12.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.009
2 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.014
2 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.016
2 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.014
2 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.015
2 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
2 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.010
2 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.009
2 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.011
2 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.009
2 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.011
2 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
2 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
2 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	*
3 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	*
3 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	*
3 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	*
3 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	*
3 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	*
3 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	*
3 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	*
3 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	*
3 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	*
3 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 09.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.002
5 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.002
5 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.009
5 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.010
5 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.004
5 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.003
5 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.002
5 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.004
5 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.004
5 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.007
5 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.009
5 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.010
5 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.012
5 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.011
6 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.013
6 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.011
6 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.009
6 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.007
6 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.004
6 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.005
6 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
6 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.006
6 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.009
6 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาดังแต่ 09.00- 10.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.002
4 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.002
4 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.009
4 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.010
4 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.011
4 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.010
4 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.017
4 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.001
4 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.005
4 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.009
4 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.010
4 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.011
4 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.016
4 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.010
5 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.011
5 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.010
5 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.011
5 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.003
5 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.005
5 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.005
5 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.016
5 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.010
5 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.007
5 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.005

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
7 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
7 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	*
7 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	*
7 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	*
7 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	*
7 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	*
7 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	*
7 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	*
7 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	*
7 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	*
7 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	*
7 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	*
7 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.016
8 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.017
8 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.015
8 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.016
8 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.010
8 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.015
8 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.017
8 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.016
8 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.012
8 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.011
8 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.010

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-23.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
6 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
6 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	*
6 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.010
6 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.011
6 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.016
6 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.008
6 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.002
6 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.009
6 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.010
6 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.012
6 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.013
6 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.014
6 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.012
7 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.013
7 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.014
7 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.010
7 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.013
7 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.015
7 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.016
7 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.011
7 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.009
7 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.017
7 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-13.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 และเวลา 09.00-10.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรว[redacted] device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.013
9 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.011
9 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
9 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.019
9 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.011
9 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.019
9 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.010
9 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.014
9 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.017
10 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.011
10 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.012
10 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.012
10 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.012
10 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.017
10 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.020
10 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.009
10 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.010
10 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.012
10 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.011
8 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.012
8 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.013
8 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.014
8 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.015
8 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.010
8 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.009
8 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.007
8 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.002
8 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.014
8 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.015
8 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.016
8 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.015
8 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.012
9 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.010
9 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.011
9 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.013
9 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.014
9 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.009
9 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.009
9 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.008
9 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.015
9 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.013
9 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญา[redacted]ษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.015
10 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.012
10 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.009
10 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
10 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.004
10 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.008
10 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.014
10 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.013
10 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.015
10 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.014
10 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.015
10 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.009
10 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.007
10 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.014
11 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.012
11 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.013
11 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.010
11 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.012
11 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.018
11 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.011
11 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.010
11 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.013
11 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.011
11 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.015

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.012
11 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.013
11 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.014
11 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.010
11 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.012
11 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
11 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.019
11 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.010
11 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.008
11 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
11 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.007
11 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.012
11 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.011
11 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.023
12 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.008
12 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.003
12 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.010
12 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.011
12 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.013
12 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.006
12 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.006
12 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.010
12 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.005
12 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.002
13 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.014
13 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.012
13 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.011
13 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.012
13 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.013
13 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.011
13 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.009
13 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.012
13 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.010
13 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.011
13 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
13 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.015
13 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.004
14 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.005
14 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.006
14 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.007
14 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.017
14 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.006
14 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.002
14 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
14 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.016
14 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.006
14 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจา

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.012
12 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.014
12 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.013
12 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.011
12 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.015
12 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
12 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.010
12 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.019
12 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.011
12 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.006
12 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.012
12 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.011
12 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.013
12 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.012
13 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.003
13 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.007
13 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.006
13 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.011
13 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.008
13 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.002
13 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.002
13 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.005
13 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.002
13 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการท
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไ
ณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
15 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
15 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	*
15 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	*
15 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	*
15 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.013
15 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.014
15 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.008
15 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.003
15 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.011
15 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.008
15 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
15 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.004
15 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.003
16 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.002
16 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.003
16 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.003
14 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.002
14 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.008
14 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
14 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.005
14 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.004
14 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.009
14 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.003
14 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.004
14 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.008
14 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.017
14 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.008
14 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.024
14 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.036
15 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	*
15 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	*
15 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	*
15 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	*
15 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	*
15 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	*
15 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	*
15 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	*
15 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	*
15 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00-10.00 น. ของวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monito

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอ
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้
ลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.012
16 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.008
16 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.005
16 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
16 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.006
16 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
16 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.007
16 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.009
17 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.005
17 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.009
17 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
17 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.003
17 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.002
17 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.002
17 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.024



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.018
17 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.017
17 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.011
17 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.014
17 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.006
17 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.009
17 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.012
17 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.014
17 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.013
17 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
17 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.014
17 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.013
18 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.003
18 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.003
18 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
18 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.006
18 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.012
18 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.005



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.014
19 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
19 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.006
19 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
19 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.010
19 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.012
19 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
19 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.013
19 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.006
19 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.003
19 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.018
20 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.013
20 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.011
20 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.064
20 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.004

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบั

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.014
18 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.011
18 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.009
18 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.004
18 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.016
18 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.011
19 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.009
19 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.012
19 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.011
19 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.010
19 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.004
19 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.004

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
21 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
21 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.019
21 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.013
21 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.014
21 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.009
21 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.017
21 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.019
21 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.011
21 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.007
21 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.007
21 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
21 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.007
21 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.007
22 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.006
22 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.006
22 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.006
22 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.006
22 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.007
22 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
22 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
22 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.006
22 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.008
22 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาดังแต่ 10.00-12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 และเวลา 09.00-10.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.010
20 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.013
20 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.011
20 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.012
20 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.012
20 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.014
20 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.003
20 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.005
20 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.003
20 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.004
20 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.008
20 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.013
20 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.012
20 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.014
21 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.015
21 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.011
21 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.013
21 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.009
21 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.003
21 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
21 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.011
21 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.013
21 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.005
21 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.014
23 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
23 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
23 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.014
24 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	*
22 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	*
22 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	*
22 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	*
22 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	*
22 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	*
22 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	*
22 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	*
22 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	*
22 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	*
22 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	*
22 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	*
22 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	*
22 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	*
23 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	*
23 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	*
23 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	*
23 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	*
23 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	*
23 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	*
23 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	*
23 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	*
23 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	*
23 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบย่

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.006
25 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.006
25 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.008
25 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.009
25 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.010
25 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.015
25 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
25 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.006
26 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.009
26 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.009
26 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.011
26 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.010
24 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.008
24 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
24 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
24 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.006
25 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.009
25 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.009
25 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.008
25 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.008
25 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
25 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.008
25 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.008
25 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.008
27 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.008
28 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.009
28 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.010
28 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.008
28 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.009
28 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.009
28 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.008
28 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.006
26 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.009
26 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
26 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.008
26 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.008
27 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.006
27 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.008
27 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.007
27 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.006
29 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.006
29 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.006
29 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.009
29 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.011
29 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.005
29 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.005
29 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.009
30 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.009
30 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-1939

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.008
28 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.006
28 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.007
28 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.008
29 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.006
29 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.007
29 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.008
29 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
31 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.006
31 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.006
31 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
31 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.009
31 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.006
31 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.009
1 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.011
1 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.009
1 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.010
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 กรกฎาคม 2568	10.00-11.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	11.00-12.00	0.008
30 กรกฎาคม 2568	12.00-13.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	13.00-14.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	14.00-15.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	15.00-16.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	16.00-17.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	17.00-18.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	18.00-19.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	19.00-20.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	20.00-21.00	0.006
30 กรกฎาคม 2568	21.00-22.00	0.007
30 กรกฎาคม 2568	22.00-23.00	0.008
30 กรกฎาคม 2568	23.00-00.00	0.009
31 กรกฎาคม 2568	00.00-01.00	0.009
31 กรกฎาคม 2568	01.00-02.00	0.011
31 กรกฎาคม 2568	02.00-03.00	0.011
31 กรกฎาคม 2568	03.00-04.00	0.012
31 กรกฎาคม 2568	04.00-05.00	0.013
31 กรกฎาคม 2568	05.00-06.00	0.011
31 กรกฎาคม 2568	06.00-07.00	0.010
31 กรกฎาคม 2568	07.00-08.00	0.008
31 กรกฎาคม 2568	08.00-09.00	0.007
31 กรกฎาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ

[redacted]


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 23.00 น. ของวันที่ 2 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 12.00 น. ของวันที่ 3 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176



กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 - 23.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 09.00- 13.00 น. ของวันที่ 6 กรกฎาคม 2568 และ 09.00 น. ของวันที่ 7 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00 - 15.00 น. ของวันที่ 16 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00- 12.00 น. ของวันที่ 21 กรกฎาคม 2568 และ 09.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring

กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00 น. ของวันที่ 22 กรกฎาคม 2568 ถึงเวลา 10.00 น. ของวันที่ 23 กรกฎาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัด เนื่องจากทางโครงการได้ทำการถอดปลั๊กไฟเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพริม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบเสียงในบรรยากาศ

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222129, ID No. NS-03-014
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8-11 พฤศจิกายน 2567, หมดอายุ วันที่ 7 พฤศจิกายน 2568
Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222185, ID No. NS-03-015
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-20 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 16 มกราคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ
ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


[redacted]

(9) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM- 2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 กรกฎาคม – 1 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบค่าระดับเสียงรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820891, ID No. NS-12-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

(a) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq,\ 24\ hrs.}$ (a)	$L_{A90,\ 24\ hrs.}$	$L_{Amax,\ 24\ hrs.}$ (a)
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
22-23 สิงหาคม 2568	62.6	57.1	96.9
23-24 สิงหาคม 2568	60.1	54.1	104
24-25 สิงหาคม 2568	60.5	54.6	94.8
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
22-23 สิงหาคม 2568	60.2	55.7	96.0
23-24 สิงหาคม 2568	59.5	54.8	86.3
24-25 สิงหาคม 2568	59.8	55.2	87.7
มาตรฐาน(1)	**≤ 70.0**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ(1)= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
(a)= รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

[redacted]

(a) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 24-25 สิงหาคม 2568		มาตรฐาน[1]
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	14.23-15.23	57.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	18.23-19.23	54.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[d]	18.23-19.23	49.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	53.9	-
ค่าระดับการรบกวน[d]	-	4.1	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ 22-23 สิงหาคม 2568		มาตรฐาน[1]
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	10.06-11.06	61.9	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	06.06-07.06	57.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[d]	06.06-07.06	55.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.8	-
ค่าระดับการรบกวน[d]	-	4.6	≤10

[d] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตา

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 22-23 สิงหาคม 2568		มาตรฐาน[1]
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	13.23-14.23	64.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	17.23-18.23	63.0	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[d]	17.23-18.23	56.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.8	-
ค่าระดับการรบกวน[d]	-	3.5	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน) 23-24 สิงหาคม 2568		มาตรฐาน[1]
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	10.23-11.23	64.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[d]	06.23-07.23	58.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[d]	06.23-07.23	56.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.0	-
ค่าระดับการรบกวน[d]	-	6.2	≤10

[d] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	23-24 สิงหาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[*]	14.06-15.06	62.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[*]	18.06-19.06	58.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[*]	18.06-19.06	55.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.5	-
ค่าระดับการรบกวน[*]	-	4.1	≤10

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	24-25 สิงหาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงจากแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[*]	13.06-14.06	63.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)[*]	17.06-18.06	58.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)[*]	17.06-18.06	56.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.7	-
ค่าระดับการรบกวน[*]	-	5.0	≤10
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
[*]= รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 23-24 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.12	4.100	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
12.12	3.900	97	ตะวันออก (E)
13.12	4.700	119	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.12	6.700	117	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.12	4.300	57	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
16.12	5.000	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
17.12	5.300	85	ตะวันออก (E)
18.12	3.700	350	เหนือ (N)
19.12	2.900	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.12	3.500	131	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
21.12	3.800	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.12	1.600	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
23.12	2.700	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.12	2.700	29	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
01.12	2.000	72	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
02.12	1.900	94	ตะวันออก (E)
03.12	2.000	39	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
04.12	2.200	19	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
05.12	2.100	2	เหนือ (N)
06.12	1.400	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
07.12	1.800	350	เหนือ (N)
08.12	3.200	359	เหนือ (N)
09.12	3.900	39	[redacted]
10.12	3.300	14	ตะวันออ[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.2[redacted]	

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐ[redacted]
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 22-23 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.12	3.800	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
12.12	4.700	125	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
13.12	5.000	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.12	4.500	135	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.12	6.800	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
16.12	5.500	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.12	6.800	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.12	4.100	106	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.12	4.800	132	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.12	3.100	107	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.12	1.700	51	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
22.12	1.400	4	เหนือ (N)
23.12	1.500	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.12	1.800	108	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
01.12	2.000	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.12	1.200	266	ตะวันตก (W)
03.12	1.400	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
04.12	1.100	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.12	0.900	120	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.12	1.300	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.12	1.900	109	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.12	2.200	116	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.12	2.800	71	ตะวันออกเฉี[redacted]
10.12	4.500	119	ตะวันออก[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.11[redacted]	

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐ[redacted]
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้ช่างจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 22-23 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.18	3.300	173	ใต้ (S)
13.18	4.100	171	ใต้ (S)
14.18	3.600	119	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.18	3.800	80	ตะวันออก (E)
16.18	3.800	86	ตะวันออก (E)
17.18	4.100	77	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
18.18	2.800	80	ตะวันออก (E)
19.18	4.500	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
20.18	3.800	164	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.18	1.100	121	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.18	0.900	125	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
23.18	1.800	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.18	2.000	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.18	1.100	116	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.18	0.900	120	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
03.18	0.700	105	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
04.18	0.900	124	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.18	1.100	123	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.18	1.800	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.18	1.800	153	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.18	2.100	178	ใต้ (S)
09.18	2.500	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.18	3.100	170	[redacted]
11.18	3.400	156	ตะวัน[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.45[redacted]	

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐ[redacted]
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 24-25 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.12	4.100	27	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
12.12	4.300	56	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
13.12	3.500	48	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
14.12	3.600	45	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.12	5.100	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
16.12	5.500	137	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
17.12	6.000	132	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
18.12	4.800	112	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.12	4.700	74	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
20.12	3.600	90	ตะวันออก (E)
21.12	2.500	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
22.12	3.100	20	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.12	2.300	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
00.12	2.800	30	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
01.12	2.000	1	เหนือ (N)
02.12	2.900	54	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
03.12	2.000	32	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
04.12	1.800	336	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.12	2.200	359	เหนือ (N)
06.12	3.900	14	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
07.12	2.600	26	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
08.12	4.300	81	ตะวันออก (E)
09.12	2.900	27	ตะ[redacted]
10.12	4.100	65	ตะวัน[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		[redacted]	

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม[redacted]
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 24-25 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.18	5.700	156	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.18	4.600	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.18	3.800	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.18	4.300	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.18	3.800	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.18	4.000	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
18.18	4.600	175	ใต้ (S)
19.18	3.400	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.18	3.800	170	ใต้ (S)
21.18	3.600	175	ใต้ (S)
22.18	3.800	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.18	2.400	87	ตะวันออก (E)
00.18	3.900	134	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.18	3.400	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
02.18	3.700	174	ใต้ (S)
03.18	2.900	124	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
04.18	2.300	122	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.18	2.400	98	ตะวันออก (E)
06.18	4.100	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.18	4.100	177	ใต้ (S)
08.18	3.600	185	ใต้ (S)
09.18	3.900	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.18	3.900	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.18	4.500	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.771	

วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for re

[redacted]

[6] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 23-24 สิงหาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.18	3.900	159	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.18	4.000	171	ใต้ (S)
14.18	5.700	133	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.18	3.400	172	ใต้ (S)
16.18	3.300	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.18	4.800	178	ใต้ (S)
18.18	3.100	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.18	2.400	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.18	2.800	173	ใต้ (S)
21.18	2.400	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.18	2.800	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.18	3.300	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.18	2.800	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.18	2.600	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
02.18	2.800	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.18	2.800	130	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
04.18	2.200	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
05.18	1.900	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.18	2.200	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.18	3.000	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.18	3.900	181	ใต้ (S)
09.18	4.300	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.18	6.100	168	ตะว
11.18	4.300	148	ตะว
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.	

[redacted]

[6] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาต

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	22-25 สิงหาคม 2568	**วันที่รับตัวอย่าง**	: 27 สิงหาคม 2568
วันที่ทดสอบ	:	29 สิงหาคม 2568	**วันที่ออกรายงาน**	: 19 กันยายน 2568
เครื่องมือ	:	TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3273, ID No. AB-09-012 ปรับความถูกต้อง วันที่ 15 ตุลาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 14 ตุลาคม 2568 TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3266, ID No. AB-09-005 ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568 TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010 ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 26 กันยายน 2568 TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 3183, ID No. AB-10-006 ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 กันยายน 2567, หมดอายุ วันที่ 19 กันยายน 2568 PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002 ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569 THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001 ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569 THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002 ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569		

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 508011068, ID No. AB-03-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

(e) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบต
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter) (e)	(mg/m^3)	(mg/filter) (e)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	22-23 สิงหาคม 2568	35	0.020	26	0.016	0.2	0.007	2.29
2	23-24 สิงหาคม 2568	75	0.043	37	0.023	0.2	0.010	2.22
3	24-25 สิงหาคม 2568	45	0.026	27	0.017	0.2	0.008	2.18
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	22-23 สิงหาคม 2568	41	0.024	25	0.015	-	-	2.25
2	23-24 สิงหาคม 2568	28	0.016	16	0.010	-	-	2.07
3	24-25 สิงหาคม 2568	37	0.021	21	0.013	-	-	2.11
มาตรฐาน		-	≤ 0.33 (1)	-	≤ 0.12 (1)	-	≤ 0.0375 (2)	-
LOQ (3)		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.050

วิธีเก็บตัวอย่าง : Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume air sampler
Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective High- volume
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler
Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

วิธีทดสอบ : Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling)
Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling)
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(2) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขน
โดยทั่วไป พ.ศ. 2565

(3) = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(e) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตร

[redacted]

(e) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตร
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	4.31
		12.00-13.00	4.46
		13.00-14.00	4.54
		14.00-15.00	4.57
		15.00-16.00	4.64
		16.00-17.00	4.60
		17.00-18.00	4.64
		18.00-19.00	4.54
		19.00-20.00	4.62
		20.00-21.00	4.64
		21.00-22.00	4.23
		22.00-23.00	4.19
		23.00-00.00	4.17
		00.00-01.00	4.19
		01.00-02.00	4.17
		02.00-03.00	4.21
		03.00-04.00	4.25
		04.00-05.00	4.31
		05.00-06.00	4.41
		06.00-07.00	4.39
		07.00-08.00	4.42
		08.00-09.00	4.44
		09.00-10.00	4.38
		10.00-11.00	4.54
		Max (1 ชั่วโมง)	4.64
		Min (1 ชั่วโมง)	4.17
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.41
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

[P] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	4.19
		12.00-13.00	4.15
		13.00-14.00	4.23
		14.00-15.00	4.22
		15.00-16.00	4.21
		16.00-17.00	4.18
		17.00-18.00	4.26
		18.00-19.00	4.30
		19.00-20.00	4.35
		20.00-21.00	4.33
		21.00-22.00	4.20
		22.00-23.00	4.38
		23.00-00.00	4.24
		00.00-01.00	4.27
		01.00-02.00	4.36
		02.00-03.00	4.34
		03.00-04.00	4.38
		04.00-05.00	4.57
		05.00-06.00	4.52
		06.00-07.00	4.37
		07.00-08.00	4.61
		08.00-09.00	4.49
		09.00-10.00	4.39
		10.00-11.00	4.46
		Max (1 ชั่วโมง)	4.61
		Min (1 ชั่วโมง)	4.15
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.33
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

[P] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	2.91
		12.00-13.00	2.96
		13.00-14.00	1.71
		14.00-15.00	1.40
		15.00-16.00	1.64
		16.00-17.00	1.53
		17.00-18.00	1.77
		18.00-19.00	1.72
		19.00-20.00	2.00
		20.00-21.00	1.85
		21.00-22.00	1.95
		22.00-23.00	1.86
		23.00-00.00	1.69
		00.00-01.00	1.83
		01.00-02.00	2.09
		02.00-03.00	1.89
		03.00-04.00	1.92
		04.00-05.00	2.17
		05.00-06.00	2.01
		06.00-07.00	2.19
		07.00-08.00	1.89
		08.00-09.00	2.03
		09.00-10.00	1.74
		10.00-11.00	2.46
		Max (1 ชั่วโมง)	2.96
		Min (1 ชั่วโมง)	1.40
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.97
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	4.56
		12.00-13.00	4.59
		13.00-14.00	4.64
		14.00-15.00	4.82
		15.00-16.00	4.97
		16.00-17.00	4.89
		17.00-18.00	4.80
		18.00-19.00	4.79
		19.00-20.00	4.69
		20.00-21.00	4.52
		21.00-22.00	4.75
		22.00-23.00	4.59
		23.00-00.00	4.45
		00.00-01.00	4.56
		01.00-02.00	4.91
		02.00-03.00	4.65
		03.00-04.00	4.77
		04.00-05.00	4.90
		05.00-06.00	4.48
		06.00-07.00	4.44
		07.00-08.00	4.45
		08.00-09.00	4.39
		09.00-10.00	4.37
		10.00-11.00	1.84
		Max (1 ชั่วโมง)	4.97
		Min (1 ชั่วโมง)	1.84
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.53
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมา

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	1.98
		12.00-13.00	2.01
		13.00-14.00	2.01
		14.00-15.00	2.08
		15.00-16.00	2.13
		16.00-17.00	2.07
		17.00-18.00	2.08
		18.00-19.00	2.05
		19.00-20.00	2.06
		20.00-21.00	2.09
		21.00-22.00	2.03
		22.00-23.00	2.01
		23.00-00.00	1.98
		00.00-01.00	1.97
		01.00-02.00	1.96
		02.00-03.00	2.00
		03.00-04.00	2.00
		04.00-05.00	1.99
		05.00-06.00	1.98
		06.00-07.00	1.99
		07.00-08.00	1.98
		08.00-09.00	1.96
		09.00-10.00	1.95
		10.00-11.00	1.96
		Max (1 ชั่วโมง)	2.13
		Min (1 ชั่วโมง)	1.95
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.01
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

[9] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	2.27
		12.00-13.00	2.38
		13.00-14.00	2.31
		14.00-15.00	2.28
		15.00-16.00	2.22
		16.00-17.00	2.15
		17.00-18.00	2.25
		18.00-19.00	2.33
		19.00-20.00	2.24
		20.00-21.00	2.34
		21.00-22.00	2.21
		22.00-23.00	2.08
		23.00-00.00	2.06
		00.00-01.00	2.06
		01.00-02.00	2.05
		02.00-03.00	2.05
		03.00-04.00	2.05
		04.00-05.00	2.07
		05.00-06.00	2.07
		06.00-07.00	2.07
		07.00-08.00	2.08
		08.00-09.00	2.08
		09.00-10.00	2.07
		10.00-11.00	2.08
		Max (1 ชั่วโมง)	2.38
		Min (1 ชั่วโมง)	2.05
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.16
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

[redacted]

[9] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.020
		12.00-13.00	0.022
		13.00-14.00	0.027
		14.00-15.00	0.020
		15.00-16.00	0.026
		16.00-17.00	0.024
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.021
		19.00-20.00	0.024
		20.00-21.00	0.026
		21.00-22.00	0.027
		22.00-23.00	0.018
		23.00-00.00	0.021
		00.00-01.00	0.024
		01.00-02.00	0.017
		02.00-03.00	0.019
		03.00-04.00	0.024
		04.00-05.00	0.027
		05.00-06.00	0.030
		06.00-07.00	0.020
		07.00-08.00	0.024
		08.00-09.00	0.027
		09.00-10.00	0.019
		10.00-11.00	0.024
		Max (1 ชั่วโมง)	0.030
		Min (1 ชั่วโมง)	0.017
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.023
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

(1) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทด
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่า
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุ อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

(1) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตา
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176
TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.021
		12.00-13.00	0.020
		13.00-14.00	0.022
		14.00-15.00	0.018
		15.00-16.00	0.022
		16.00-17.00	0.023
		17.00-18.00	0.015
		18.00-19.00	0.018
		19.00-20.00	0.020
		20.00-21.00	0.024
		21.00-22.00	0.026
		22.00-23.00	0.019
		23.00-00.00	0.019
		00.00-01.00	0.021
		01.00-02.00	0.017
		02.00-03.00	0.020
		03.00-04.00	0.020
		04.00-05.00	0.022
		05.00-06.00	0.024
		06.00-07.00	0.016
		07.00-08.00	0.021
		08.00-09.00	0.024
		09.00-10.00	0.016
		10.00-11.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.015
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.020
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176
TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.024
		12.00-13.00	0.026
		13.00-14.00	0.032
		14.00-15.00	0.023
		15.00-16.00	0.028
		16.00-17.00	0.027
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.023
		19.00-20.00	0.024
		20.00-21.00	0.028
		21.00-22.00	0.029
		22.00-23.00	0.022
		23.00-00.00	0.025
		00.00-01.00	0.028
		01.00-02.00	0.025
		02.00-03.00	0.024
		03.00-04.00	0.025
		04.00-05.00	0.026
		05.00-06.00	0.026
		06.00-07.00	0.021
		07.00-08.00	0.026
		08.00-09.00	0.028
		09.00-10.00	0.018
		10.00-11.00	0.025
		Max (1 ชั่วโมง)	0.032
		Min (1 ชั่วโมง)	0.018
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.025
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบต
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.055
		12.00-13.00	0.074
		13.00-14.00	0.070
		14.00-15.00	0.070
		15.00-16.00	0.069
		16.00-17.00	0.072
		17.00-18.00	0.069
		18.00-19.00	0.069
		19.00-20.00	0.067
		20.00-21.00	0.066
		21.00-22.00	0.069
		22.00-23.00	0.067
		23.00-00.00	0.067
		00.00-01.00	0.071
		01.00-02.00	0.075
		02.00-03.00	0.073
		03.00-04.00	0.067
		04.00-05.00	0.069
		05.00-06.00	0.069
		06.00-07.00	0.067
		07.00-08.00	0.068
		08.00-09.00	0.066
		09.00-10.00	0.066
		10.00-11.00	0.063
		Max (1 ชั่วโมง)	0.075
		Min (1 ชั่วโมง)	0.055
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.068
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.083
		12.00-13.00	0.080
		13.00-14.00	0.075
		14.00-15.00	0.077
		15.00-16.00	0.077
		16.00-17.00	0.073
		17.00-18.00	0.074
		18.00-19.00	0.074
		19.00-20.00	0.075
		20.00-21.00	0.076
		21.00-22.00	0.077
		22.00-23.00	0.082
		23.00-00.00	0.087
		00.00-01.00	0.085
		01.00-02.00	0.081
		02.00-03.00	0.077
		03.00-04.00	0.077
		04.00-05.00	0.079
		05.00-06.00	0.077
		06.00-07.00	0.079
		07.00-08.00	0.078
		08.00-09.00	0.077
		09.00-10.00	0.077
		10.00-11.00	0.064
		Max (1 ชั่วโมง)	0.087
		Min (1 ชั่วโมง)	0.064
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.077
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 42C, Serial No. 58926-320, ID No. AB-02-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 1 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2569
$NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 42C, Serial No. 42C-63470-339, ID No.AB-02-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กรกฎาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :


จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ


จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.065
		12.00-13.00	0.064
		13.00-14.00	0.061
		14.00-15.00	0.066
		15.00-16.00	0.061
		16.00-17.00	0.060
		17.00-18.00	0.062
		18.00-19.00	0.064
		19.00-20.00	0.064
		20.00-21.00	0.069
		21.00-22.00	0.062
		22.00-23.00	0.070
		23.00-00.00	0.062
		00.00-01.00	0.061
		01.00-02.00	0.060
		02.00-03.00	0.062
		03.00-04.00	0.059
		04.00-05.00	0.058
		05.00-06.00	0.058
		06.00-07.00	0.059
		07.00-08.00	0.067
		08.00-09.00	0.067
		09.00-10.00	0.063
		10.00-11.00	0.062
		Max (1 ชั่วโมง)	0.070
		Min (1 ชั่วโมง)	0.058
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.063
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตร

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตา

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	22-23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทด

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	24-25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	23-24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

[redacted]

[#] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามม

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
22 สิงหาคม 2568						
10.30	0.930	> 100.00	1.876	85.33	1.040	> 100.00
11.28	0.796	> 100.00	1.190	32.00	0.701	85.33
13.06	0.536	> 100.00	0.938	5.89	0.426	> 100.00
14.30	0.457	> 100.00	0.567	5.22	0.376	> 100.00
15.42	0.647	26.96	1.167	32.11	0.434	85.37
16.56	0.435	13.84	0.583	1.82	0.310	> 100.00
23 สิงหาคม 2568						
08.21	0.749	26.97	0.835	18.29	0.424	> 100.00
09.07	0.631	26.95	0.799	20.48	0.429	64.00
10.05	0.638	> 100.00	1.088	19.69	0.703	> 100.00
11.09	0.649	16.52	0.962	21.33	0.481	> 100.00
13.13	0.874	64.03	2.246	51.20	1.529	85.36
14.19	0.483	> 100.00	0.623	3.79	0.333	25.60
15.11	0.584	24.38	0.757	12.80	0.365	> 100.00
16.43	0.608	32.12	0.812	7.11	0.428	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

[redacted]

[9] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตา
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 22-25 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 27 สิงหาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 29 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568
เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

[9] =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตา
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2235

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 22 สิงหาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 23 สิงหาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 23 สิงหาคม – 12 กันยายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 19 กันยายน 2568

เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตาม
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
25 สิงหาคม 2568						
08.14	0.538	51.21	0.658	21.32	0.449	> 100.00
09.05	0.441	17.07	0.607	6.92	0.331	> 100.00
10.54	0.496	32.36	0.591	12.81	0.301	> 100.00
11.03	0.432	18.96	0.575	12.49	0.373	> 100.00
13.05	0.465	21.34	0.599	13.12	0.339	> 100.00
14.03	0.497	17.66	0.646	13.13	0.300	> 100.00
15.07	0.560	14.22	0.654	7.19	0.370	> 100.00
06.13	0.489	16.00	0.725	12.83	0.363	25.63
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
วิธีทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 24 สิงหาคม 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

(*) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2235

หมายเหตุ

(1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(#)= รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING
No.0169

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2235

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 22 สิงหาคม 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค[3]
pH[#]	-	-	-	9.7	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)[#]	mg/L	1	2	7	≤ 40
Total suspended solids (TSS)[#]	mg/L	1	2	41	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)[#]	mg/L	1	3	273	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)[#]	mg/L	1	2	4	≤ 40
Oil and grease[#]	mg/L	0.5	1.6	< 1.6	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอน	

วิธีทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of wat[redacted] th ed., 2023, Part 5520 B

(#) =รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบต[redacted]
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม – 1 กันยายน 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 กันยายน 2568
วันที่ทดสอบ	:	3 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงาน	:	19 กันยายน 2568
เครื่องมือ	:	Real time monitoring device No. AB-22-001			

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.008
2 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.008
3 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.006

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจา[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
1 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.009
1 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.011
1 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.009
1 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.010
1 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.009
1 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.006
1 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.008
2 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.008
2 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.008
2 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.009
2 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
2 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.009
2 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
2 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
2 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.006

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
4 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.017
4 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.015
4 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.014
4 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.009
4 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
4 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.010
4 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
4 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.006
5 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.015
5 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.016
5 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
5 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.013
5 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.015
5 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.016
5 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.011
5 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.008
3 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.010
3 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
3 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
3 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.011
4 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.013
4 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.014
4 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.010
4 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.012
4 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.011
4 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.019
4 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.012
4 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.009
4 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
4 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
6 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.017
6 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.012
6 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.016
6 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.010
6 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.015
6 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.019
6 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
6 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.006
6 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.006
7 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.008
7 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.008
7 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
7 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
7 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.013
7 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.009
5 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.014
5 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.015
5 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.016
5 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.017
5 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.012
5 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.019
5 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.008
5 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
5 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.006
6 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.011
6 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.015
6 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.016
6 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.017
6 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.019
6 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
6 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
6 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.013
6 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
8 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
8 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
8 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.011
8 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.010
8 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.019
8 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.017
8 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.008
8 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.011
8 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.016
8 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.017
8 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.016
8 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.015
8 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.019
9 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.012
9 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.011
9 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.009
9 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
7 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.006
7 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.011
7 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.008
7 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.017
7 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.015
7 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.019
7 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
7 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
7 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.015
8 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
8 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.006
8 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.008
8 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
8 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.015
8 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
8 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
8 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
8 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.023
8 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.008
10 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.010
10 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
10 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.015
10 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.017
10 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.023
10 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.029
10 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.027
10 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.022
10 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.021
10 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.022
10 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.026
11 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.021
11 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.020
11 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.028
11 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.029
11 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.027
11 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.022
11 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
11 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.016
11 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.015
11 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.018

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.009
9 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.015
9 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.016
9 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.017
9 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.009
9 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.011
9 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.008
9 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
9 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.006
10 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.019
10 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.015
10 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.016
10 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.017
10 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
10 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
10 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]


ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.009
12 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
12 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.006
12 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.016
12 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.011
12 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.012
12 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.015
12 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.017
12 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.016
12 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.011
12 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.015
12 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.019
12 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.014
13 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.011
13 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.018
13 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.016
13 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
13 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.008
13 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.015
13 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.008
13 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.019
11 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
11 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
11 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.009
11 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.007
11 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.008
11 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.011
11 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.014
11 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.011
11 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.009
11 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.012
11 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.010
11 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.014
11 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.013
12 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.008
12 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.008
12 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.008
12 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
12 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.019
12 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.010



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.010
14 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
14 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.010
14 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.010
14 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
14 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
14 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
14 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
14 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
14 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.008
15 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.016
15 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.015

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.008
13 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.021
13 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.022
13 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.023
13 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.020
13 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.020
13 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.011
13 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
13 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.006
13 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
13 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.013
14 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.011
14 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.021
14 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.020
14 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.016
14 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
14 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
14 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.008
14 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.014
16 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.010
16 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.009
16 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
16 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.013
16 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.014
16 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.026
16 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.027
16 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.022
16 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.020
16 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.016
16 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.030
17 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.012
17 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.008
17 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.008
17 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.013
17 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.010
15 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.009
15 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
15 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.012
15 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.012
15 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.009
15 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.010
15 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.009
15 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.011
15 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
15 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.016
15 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.043
15 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.015
15 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.008
16 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
16 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
16 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.016
16 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.009
17 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.008
17 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.008
17 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
17 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
17 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
18 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
18 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
18 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.010
18 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
18 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
18 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
18 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
18 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.009
18 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.010
18 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.011
18 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.010
18 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.008
18 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
18 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.015
18 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.016
18 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.017
18 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.020
19 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.022
19 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.023
19 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.021
19 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.020
19 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.009
19 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.006
20 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.014
20 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.019
21 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.020
21 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.022
21 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.021
21 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.019
21 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.017
21 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.015
21 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.016
21 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.008
21 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.009
21 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.009

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.011
19 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.008
19 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
19 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.006
19 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.006
20 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
20 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.008
20 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
22 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.008
22 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
22 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
22 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
22 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.008
22 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.006
23 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.008
23 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
23 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
23 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.011
23 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.011
21 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
21 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.006
21 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.008
21 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.007
21 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
21 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
21 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
21 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.008
21 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.006
21 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	*
21 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	*
21 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	*
21 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	*
22 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	*
22 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	*
22 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	*
22 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	*
22 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	*
22 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	*
22 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	*
22 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
22 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.009
22 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 20.00 น. ของวันที่ 21 สิงหาคม 2568 ถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 22 สิงหาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
24 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
24 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.014
24 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.010
24 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.012
24 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.008
24 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.008
24 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.006
24 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.006
25 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.008
25 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.008
25 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.027
25 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.017

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.011
23 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.017
23 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.008
23 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.012
23 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.015
23 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.012
23 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.012
23 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.010
23 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.015
23 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.015
23 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.010
23 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.012
23 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.009
23 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.006
24 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
24 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
24 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.008
24 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.017
24 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.013

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.011
26 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.008
26 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
26 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.008
26 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.017
26 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.017
26 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.020
26 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.015
26 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.012
26 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
27 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.008
27 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
25 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.012
25 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.010
25 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
25 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.013
25 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.011
25 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.018
25 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.009
25 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.016
25 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.008
25 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
25 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
26 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
26 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
26 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.016
26 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.022

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญา[redacted]ร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.015
28 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.021
28 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.016
28 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.019
28 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.008
28 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.008
28 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.006
28 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.008
28 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.008
29 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.008
29 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.006
29 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.008
29 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.006
29 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.006

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.008
27 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.010
27 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.008
27 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.009
27 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
27 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.015
27 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.012
27 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.015
27 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.022
27 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.016
27 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.017
28 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.011
28 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.019
28 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.008
28 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.006
28 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
28 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
28 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.015
28 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.007
30 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.011
30 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.012
30 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.013
30 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.014
30 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.010
30 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.007
30 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.025
31 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.021
31 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.026
31 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.022
31 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.021
31 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.027
31 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.022
31 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.019
31 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.008
31 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.007
31 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.006
29 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
29 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.010
29 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.010
29 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.008
29 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.011
29 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.011
29 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.013
29 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.009
29 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.007
29 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.008
29 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.006
29 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.013
30 สิงหาคม 2568	00.00-01.00	0.015
30 สิงหาคม 2568	01.00-02.00	0.011
30 สิงหาคม 2568	02.00-03.00	0.019
30 สิงหาคม 2568	03.00-04.00	0.014
30 สิงหาคม 2568	04.00-05.00	0.019
30 สิงหาคม 2568	05.00-06.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	06.00-07.00	0.007
30 สิงหาคม 2568	07.00-08.00	0.006
30 สิงหาคม 2568	08.00-09.00	0.011
30 สิงหาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขปฏิบัติการ CEM-68-2241


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
31 สิงหาคม 2568	10.00-11.00	0.006
31 สิงหาคม 2568	11.00-12.00	0.006
31 สิงหาคม 2568	12.00-13.00	0.010
31 สิงหาคม 2568	13.00-14.00	0.011
31 สิงหาคม 2568	14.00-15.00	0.014
31 สิงหาคม 2568	15.00-16.00	0.015
31 สิงหาคม 2568	16.00-17.00	0.006
31 สิงหาคม 2568	17.00-18.00	0.007
31 สิงหาคม 2568	18.00-19.00	0.006
31 สิงหาคม 2568	19.00-20.00	0.012
31 สิงหาคม 2568	20.00-21.00	0.011
31 สิงหาคม 2568	21.00-22.00	0.016
31 สิงหาคม 2568	22.00-23.00	0.015
31 สิงหาคม 2568	23.00-00.00	0.011
1 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.014
1 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.015
1 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
1 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.010
1 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.016
1 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.015
1 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.011
1 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.006
1 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
1 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเทพรักษ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเทพรักษ์ ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 สิงหาคม – 1 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 สิงหาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq, 24\ hrs.}$	$L_{A90, 24\ hrs.}$	$L_{Amax, 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
19-20 กันยายน 2568	63	56	99
20-21 กันยายน 2568	64	57	91
21-22 กันยายน 2568	63	58	90
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
19-20 กันยายน 2568	60	51	91
20-21 กันยายน 2568	60	52	91
21-22 กันยายน 2568	59	55	88
มาตรฐาน[1]	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป ประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2510-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุทรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงในบรรยากาศ

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 กันยายน 2568
วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821090, ID No. NS-15-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569
Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222190, ID No. NS-03-020
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20-23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 19 ธันวาคม 2568

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	19-20 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	13.02-14.02	62.0	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	19.02-20.02	59.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	19.02-20.02	52.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.7	-
ระดับการรบกวน	-	6.3	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	20-21 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	09.02-10.02	56.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	05.02-06.02	52.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	05.02-06.02	47.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	53.7	-
ระดับการรบกวน	-	6.6	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-12D, Serial No.10351425, ID No. NS-14-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 4 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 3 มีนาคม 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	20-21 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.13-16.13	61.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.13-06.13	57.3	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.13-06.13	53.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.3	-
ระดับการรบกวน	-	6.0	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	21-22 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.13-11.13	64.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.13-20.13	58.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.13-20.13	56.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.4	-
ระดับการรบกวน	-	7.1	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
วิธีทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	21-22 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.02-16.02	57.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	06.02-07.02	53.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	06.02-07.02	48.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	55.2	-
ระดับการรบกวน	-	6.8	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	19-20 กันยายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.13-14.13	65.7	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.13-19.13	62.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.13-19.13	57.9	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	63.1	-
ระดับการรบกวน	-	5.2	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.58	4.900	187	ใต้ (S)
10.58	4.400	123	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
11.58	6.400	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
12.58	6.200	171	ใต้ (S)
13.58	5.800	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.58	6.600	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.58	9.100	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.58	5.400	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.58	6.400	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.58	6.300	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.58	6.400	168	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
20.58	3.100	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
21.58	4.000	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.58	3.700	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.58	2.600	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.58	2.900	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
01.58	2.600	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.58	3.000	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.58	3.400	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.58	3.500	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.58	3.100	180	ใต้ (S)
06.58	3.100	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.58	4.100	188	ใต้ (S)
08.58	7.400	172	[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 21-22 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.58	5.100	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.58	4.900	240	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
11.58	4.400	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
12.58	4.300	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.58	4.700	187	ใต้ (S)
14.58	4.500	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.58	4.300	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.58	6.400	156	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.58	4.700	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.58	4.700	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.58	3.800	282	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.58	2.800	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.58	3.300	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
22.58	1.400	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
23.58	1.100	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.58	2.200	192	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
01.58	1.900	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
02.58	1.900	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.58	0.700	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
04.58	1.000	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.58	1.600	224	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
06.58	1.600	199	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.58	1.700	175	ใต้ (S)
08.58	2.300	213	ตะ[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		[redacted]	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.58	5.200	168	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.58	7.200	175	ใต้ (S)
11.58	6.600	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
12.58	7.100	172	ใต้ (S)
13.58	7.800	175	ใต้ (S)
14.58	6.300	173	ใต้ (S)
15.58	5.800	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.58	6.900	174	ใต้ (S)
17.58	7.400	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.58	4.900	173	ใต้ (S)
19.58	5.300	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
20.58	5.300	176	ใต้ (S)
21.58	4.300	181	ใต้ (S)
22.58	3.400	262	ตะวันตก (W)
23.58	1.800	222	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
00.58	2.600	218	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
01.58	2.500	189	ใต้ (S)
02.58	2.400	187	ใต้ (S)
03.58	2.100	176	ใต้ (S)
04.58	2.400	174	ใต้ (S)
05.58	3.200	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.58	2.300	171	ใต้ (S)
07.58	3.500	168	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.58	4.400	157	ตะ[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		[redacted]	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.16	4.700	95	ตะวันออก (E)
12.16	5.600	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
13.16	5.300	157	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.16	3.900	124	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
15.16	5.000	118	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
16.16	4.300	80	ตะวันออก (E)
17.16	4.300	172	ใต้ (S)
18.16	2.600	109	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
19.16	2.700	100	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
20.16	4.300	95	ตะวันออก (E)
21.16	4.200	98	ตะวันออก (E)
22.16	2.500	72	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
23.16	2.200	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.16	2.100	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
01.16	2.600	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
02.16	2.000	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.16	1.600	187	ใต้ (S)
04.16	1.800	187	ใต้ (S)
05.16	1.600	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.16	2.300	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.16	2.000	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.16	3.200	175	ใต้ (S)
09.16	3.600	193	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.16	4.800	184	ใต้ (S)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรอด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.16	4.000	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.16	4.200	117	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.16	4.400	110	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
14.16	4.300	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.16	4.500	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.16	4.500	121	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
17.16	4.700	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
18.16	4.600	85	ตะวันออก (E)
19.16	4.200	69	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
20.16	4.500	103	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.16	3.300	95	ตะวันออก (E)
22.16	2.600	101	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.16	2.800	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
00.16	3.200	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
01.16	1.800	188	ใต้ (S)
02.16	1.700	168	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.16	2.600	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.16	2.000	177	ใต้ (S)
05.16	1.700	110	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.16	2.100	121	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.16	2.800	109	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
08.16	2.800	124	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
09.16	4.300	88	ตะวันออก (E)
10.16	3.600	117	ตะวันออก[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			3.38[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ :
TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3262, ID No. AB-09-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
TE-5000 TSP High volume air sampler, Serial No. 3267, ID No. AB-09-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 1313, ID No. AB-10-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
TE-6070 PM10 High volume air sampler, Serial No. 3275, ID No. AB-10-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 21-22 กันยายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.16	4.700	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.16	3.400	175	ใต้ (S)
13.16	3.400	180	ใต้ (S)
14.16	3.700	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
15.16	5.000	208	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
16.16	4.100	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.16	3.900	162	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.16	3.900	130	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
19.16	4.700	207	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.16	5.200	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
21.16	1.900	217	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
22.16	1.500	177	ใต้ (S)
23.16	1.400	150	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.16	0.900	172	ใต้ (S)
01.16	1.600	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
02.16	1.100	192	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.16	0.800	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.16	1.000	182	ใต้ (S)
05.16	1.300	185	ใต้ (S)
06.16	1.100	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.16	1.200	200	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.16	1.900	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
09.16	1.500	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.16	1.900	213	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.546	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance			

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	19-20 กันยายน 2568	64	0.037	27	0.016	0.2	0.008	2.27
2	20-21 กันยายน 2568	36	0.021	23	0.014	0.2	0.007	2.01
3	21-22 กันยายน 2568	69	0.039	34	0.021	0.3	0.011	2.18
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	19-20 กันยายน 2568	33	0.019	26	0.016	-	-	2.24
2	20-21 กันยายน 2568	28	0.016	23	0.014	-	-	2.18
3	21-22 กันยายน 2568	20	0.012	18	0.011	-	-	2.02
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler
Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

วิธีทดสอบ : Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling)
Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling)
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละออ[redacted]
โดยทั่วไป พ.ศ. 2565

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	19-20 กันยายน 2568	10.00-11.00	3.77
		11.00-12.00	3.75
		12.00-13.00	3.83
		13.00-14.00	3.78
		14.00-15.00	3.76
		15.00-16.00	3.75
		16.00-17.00	3.86
		17.00-18.00	3.89
		18.00-19.00	3.90
		19.00-20.00	3.91
		20.00-21.00	3.79
		21.00-22.00	3.98
		22.00-23.00	3.80
		23.00-00.00	3.82
		00.00-01.00	3.93
		01.00-02.00	3.93
		02.00-03.00	3.97
		03.00-04.00	4.11
		04.00-05.00	4.10
		05.00-06.00	3.97
		06.00-07.00	4.21
		07.00-08.00	4.05
		08.00-09.00	3.94
		09.00-10.00	4.03
		Max (1 ชั่วโมง)	4.21
		Min (1 ชั่วโมง)	3.75
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.91
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2510-01

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 508011068, ID No. AB-03-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2 มิถุนายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 มิถุนายน 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	20-21 กันยายน 2568	10.00-11.00	3.80
		11.00-12.00	3.98
		12.00-13.00	4.04
		13.00-14.00	4.04
		14.00-15.00	4.08
		15.00-16.00	4.06
		16.00-17.00	4.14
		17.00-18.00	4.05
		18.00-19.00	4.11
		19.00-20.00	4.13
		20.00-21.00	3.70
		21.00-22.00	3.67
		22.00-23.00	3.68
		23.00-00.00	3.69
		00.00-01.00	3.65
		01.00-02.00	3.66
		02.00-03.00	3.70
		03.00-04.00	3.81
		04.00-05.00	3.92
		05.00-06.00	3.89
		06.00-07.00	3.90
		07.00-08.00	3.91
		08.00-09.00	3.86
		09.00-10.00	4.05
		Max (1 ชั่วโมง)	4.14
		Min (1 ชั่วโมง)	3.65
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.90
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2510-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	21-22 กันยายน 2568	10.00-11.00	3.81
		11.00-12.00	3.86
		12.00-13.00	3.89
		13.00-14.00	4.12
		14.00-15.00	4.23
		15.00-16.00	4.10
		16.00-17.00	4.02
		17.00-18.00	4.07
		18.00-19.00	3.96
		19.00-20.00	3.77
		20.00-21.00	4.01
		21.00-22.00	3.84
		22.00-23.00	3.72
		23.00-00.00	3.81
		00.00-01.00	4.22
		01.00-02.00	3.92
		02.00-03.00	3.98
		03.00-04.00	4.12
		04.00-05.00	3.76
		05.00-06.00	3.72
		06.00-07.00	3.71
		07.00-08.00	3.65
		08.00-09.00	3.63
		09.00-10.00	1.11
		Max (1 ชั่วโมง)	4.23
		Min (1 ชั่วโมง)	1.11
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.79
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	20-21 กันยายน 2568	11.00-12.00	1.35
		12.00-13.00	1.31
		13.00-14.00	1.27
		14.00-15.00	1.39
		15.00-16.00	1.38
		16.00-17.00	1.28
		17.00-18.00	1.30
		18.00-19.00	1.31
		19.00-20.00	1.35
		20.00-21.00	1.34
		21.00-22.00	1.32
		22.00-23.00	1.38
		23.00-00.00	1.44
		00.00-01.00	1.32
		01.00-02.00	1.44
		02.00-03.00	1.25
		03.00-04.00	1.29
		04.00-05.00	1.43
		05.00-06.00	1.38
		06.00-07.00	1.35
		07.00-08.00	1.26
		08.00-09.00	1.39
		09.00-10.00	1.29
		10.00-11.00	1.38
		Max (1 ชั่วโมง)	1.44
		Min (1 ชั่วโมง)	1.25
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.34
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่า
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุ อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	19-20 กันยายน 2568	11.00-12.00	1.25
		12.00-13.00	1.22
		13.00-14.00	1.18
		14.00-15.00	1.29
		15.00-16.00	1.29
		16.00-17.00	1.18
		17.00-18.00	1.21
		18.00-19.00	1.21
		19.00-20.00	1.26
		20.00-21.00	1.24
		21.00-22.00	1.22
		22.00-23.00	1.28
		23.00-00.00	1.34
		00.00-01.00	1.22
		01.00-02.00	1.35
		02.00-03.00	1.16
		03.00-04.00	1.22
		04.00-05.00	1.32
		05.00-06.00	1.30
		06.00-07.00	1.27
		07.00-08.00	1.17
		08.00-09.00	1.30
		09.00-10.00	1.20
		10.00-11.00	1.28
		Max (1 ชั่วโมง)	1.35
		Min (1 ชั่วโมง)	1.16
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.25
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	21-22 กันยายน 2568	11.00-12.00	1.16
		12.00-13.00	1.19
		13.00-14.00	1.19
		14.00-15.00	1.26
		15.00-16.00	1.31
		16.00-17.00	1.25
		17.00-18.00	1.26
		18.00-19.00	1.22
		19.00-20.00	1.24
		20.00-21.00	1.27
		21.00-22.00	1.21
		22.00-23.00	1.20
		23.00-00.00	1.16
		00.00-01.00	1.15
		01.00-02.00	1.14
		02.00-03.00	1.18
		03.00-04.00	1.18
		04.00-05.00	1.17
		05.00-06.00	1.17
		06.00-07.00	1.17
		07.00-08.00	1.16
		08.00-09.00	1.14
		09.00-10.00	1.13
		10.00-11.00	1.14
		Max (1 ชั่วโมง)	1.31
		Min (1 ชั่วโมง)	1.13
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.19
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	20-21 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.017
		11.00-12.00	0.019
		12.00-13.00	0.026
		13.00-14.00	0.016
		14.00-15.00	0.021
		15.00-16.00	0.020
		16.00-17.00	0.015
		17.00-18.00	0.016
		18.00-19.00	0.018
		19.00-20.00	0.021
		20.00-21.00	0.023
		21.00-22.00	0.016
		22.00-23.00	0.018
		23.00-00.00	0.022
		00.00-01.00	0.017
		01.00-02.00	0.017
		02.00-03.00	0.018
		03.00-04.00	0.019
		04.00-05.00	0.019
		05.00-06.00	0.014
		06.00-07.00	0.019
		07.00-08.00	0.021
		08.00-09.00	0.012
		09.00-10.00	0.017
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.012
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.019
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	19-20 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.013
		11.00-12.00	0.015
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.014
		14.00-15.00	0.019
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.015
		17.00-18.00	0.015
		18.00-19.00	0.017
		19.00-20.00	0.020
		20.00-21.00	0.021
		21.00-22.00	0.012
		22.00-23.00	0.014
		23.00-00.00	0.016
		00.00-01.00	0.010
		01.00-02.00	0.013
		02.00-03.00	0.018
		03.00-04.00	0.020
		04.00-05.00	0.024
		05.00-06.00	0.014
		06.00-07.00	0.017
		07.00-08.00	0.020
		08.00-09.00	0.012
		09.00-10.00	0.017
		Max (1 ชั่วโมง)	0.024
		Min (1 ชั่วโมง)	0.010
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.017
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	19-20 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.040
		12.00-13.00	0.036
		13.00-14.00	0.035
		14.00-15.00	0.038
		15.00-16.00	0.039
		16.00-17.00	0.032
		17.00-18.00	0.038
		18.00-19.00	0.029
		19.00-20.00	0.032
		20.00-21.00	0.036
		21.00-22.00	0.039
		22.00-23.00	0.046
		23.00-00.00	0.041
		00.00-01.00	0.042
		01.00-02.00	0.037
		02.00-03.00	0.036
		03.00-04.00	0.038
		04.00-05.00	0.040
		05.00-06.00	0.035
		06.00-07.00	0.043
		07.00-08.00	0.032
		08.00-09.00	0.033
		09.00-10.00	0.037
		10.00-11.00	0.033
		Max (1 ชั่วโมง)	0.046
		Min (1 ชั่วโมง)	0.029
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.037
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่า
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุ ลักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	21-22 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.015
		11.00-12.00	0.013
		12.00-13.00	0.016
		13.00-14.00	0.012
		14.00-15.00	0.015
		15.00-16.00	0.016
		16.00-17.00	0.007
		17.00-18.00	0.012
		18.00-19.00	0.013
		19.00-20.00	0.017
		20.00-21.00	0.020
		21.00-22.00	0.013
		22.00-23.00	0.013
		23.00-00.00	0.015
		00.00-01.00	0.010
		01.00-02.00	0.013
		02.00-03.00	0.012
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.018
		05.00-06.00	0.009
		06.00-07.00	0.014
		07.00-08.00	0.017
		08.00-09.00	0.011
		09.00-10.00	0.013
		Max (1 ชั่วโมง)	0.020
		Min (1 ชั่วโมง)	0.007
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.014
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	21-22 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.028
		12.00-13.00	0.026
		13.00-14.00	0.027
		14.00-15.00	0.033
		15.00-16.00	0.029
		16.00-17.00	0.027
		17.00-18.00	0.033
		18.00-19.00	0.027
		19.00-20.00	0.027
		20.00-21.00	0.035
		21.00-22.00	0.030
		22.00-23.00	0.041
		23.00-00.00	0.029
		00.00-01.00	0.035
		01.00-02.00	0.028
		02.00-03.00	0.028
		03.00-04.00	0.028
		04.00-05.00	0.028
		05.00-06.00	0.027
		06.00-07.00	0.029
		07.00-08.00	0.027
		08.00-09.00	0.029
		09.00-10.00	0.029
		10.00-11.00	0.030
		Max (1 ชั่วโมง)	0.041
		Min (1 ชั่วโมง)	0.026
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.030
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	20-21 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.028
		12.00-13.00	0.030
		13.00-14.00	0.029
		14.00-15.00	0.031
		15.00-16.00	0.030
		16.00-17.00	0.031
		17.00-18.00	0.034
		18.00-19.00	0.028
		19.00-20.00	0.028
		20.00-21.00	0.028
		21.00-22.00	0.031
		22.00-23.00	0.031
		23.00-00.00	0.028
		00.00-01.00	0.028
		01.00-02.00	0.031
		02.00-03.00	0.033
		03.00-04.00	0.028
		04.00-05.00	0.031
		05.00-06.00	0.027
		06.00-07.00	0.032
		07.00-08.00	0.028
		08.00-09.00	0.027
		09.00-10.00	0.026
		10.00-11.00	0.027
		Max (1 ชั่วโมง)	0.034
		Min (1 ชั่วโมง)	0.026
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.029
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	19-20 กันยายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 **วันที่ออกรายงาน** 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 72454-371, ID No. AB-02-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	21-22 กันยายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	20-21 กันยายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	20-21 กันยายน 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	19-20 กันยายน 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 19-22 กันยายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 25 กันยายน 2568

วันที่ทดสอบ : 26 กันยายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	21-22 กันยายน 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer

วิธีทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
19 กันยายน 2568						
09.43	0.497	> 100.00	1.040	39.38	0.536	> 100.00
10.25	0.757	51.20	1.734	85.33	0.969	85.33
11.29	0.339	39.38	1.356	> 100.00	0.741	> 100.00
13.08	0.969	64.00	2.711	> 100.00	1.253	85.33
14.16	0.914	32.00	2.246	30.12	1.301	> 100.00
15.40	0.536	> 100.00	2.633	> 100.00	1.695	> 100.00
16.06	0.402	> 100.00	1.687	> 100.00	0.772	> 100.00
20 กันยายน 2568						
08.41	0.765	73.14	0.891	42.67	0.541	46.55
09.16	1.167	15.52	1.702	11.38	0.875	56.89
10.30	0.788	> 100.00	2.168	> 100.00	1.214	5.89
11.17	0.591	14.63	1.257	> 100.00	1.025	5.45
13.16	1.159	> 100.00	2.325	> 100.00	2.049	84.51
14.02	0.544	> 100.00	0.426	> 100.00	0.410	> 100.00
15.37	0.575	> 100.00	0.638	> 100.00	0.415	5.12
16.41	0.365	74.12	0.874	50.23	0.715	1.90
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
22 กันยายน 2568						
08.27	0.150	63.01	0.631	> 100.00	0.418	> 100.00
09.18	0.922	17.06	1.561	17.26	0.899	32.15
10.07	1.322	17.07	2.428	11.91	1.157	84.62
11.16	0.189	56.83	0.504	84.12	0.315	74.16
13.18	1.269	31.51	1.750	> 100.00	1.190	17.66
14.36	1.321	16.34	1.975	15.23	0.974	56.23
15.20	1.165	15.72	1.701	11.32	0.871	54.12
16.26	1.324	16.52	1.978	15.26	0.977	56.25
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
วิธีทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 21 กันยายน 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 19 กันยายน 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค[3]
pH	-	-	-	7.9	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	1	2	4	≤40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	2	<2	≤50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	<0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	3	138	≤1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	2	5	≤40
Oil and grease	mg/L	0.5	1.6	<1.6	≤20
ลักษณะตัวอย่าง				ไม่มีสี ใส มีตะกอนเล็กน้อย	

วิธีทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and [redacted] 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง[redacted]

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 19 กันยายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 20 กันยายน 2568
วันที่ทดสอบ : 20 กันยายน – 7 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 14 ตุลาคม 2568
เครื่องมือ :
Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบ[redacted]

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2505-01

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
1 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
1 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
1 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.008
1 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.006
1 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.012
1 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.012
1 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.014
1 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.019
1 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.017
1 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.015
1 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.009
1 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
1 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.012
2 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.016
2 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.017
2 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.019
2 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.021
2 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.020
2 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.016
2 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.017
2 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.016
2 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
2 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 กันยายน – 1 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 2 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 3 ตุลาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 14 ตุลาคม 2568

เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :




บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
3 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.011
3 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.017
3 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.018
3 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.013
3 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.019
3 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.009
3 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
3 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
3 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.012
3 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.017
3 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.019
3 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.020
3 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.012
4 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.016
4 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.014
4 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
4 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.013
4 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.018
4 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.022
4 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.014
4 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.013
4 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
4 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.023

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
2 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.017
2 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.015
2 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.016
2 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.015
2 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.013
2 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
2 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.006
2 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
2 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.010
2 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
2 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
2 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
2 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.008
3 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.015
3 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.016
3 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
3 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.017
3 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.015
3 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.016
3 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.013
3 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.017
3 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.012
3 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.010

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
5 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
5 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.008
5 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.008
5 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
5 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.009
5 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
5 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.008
5 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
5 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.007
5 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.008
5 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
5 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.006
5 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.006
6 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
6 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
6 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
6 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
6 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.006
6 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.006
6 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.006
6 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.006
6 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.013
6 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.019



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
4 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
4 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
4 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.010
4 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.015
4 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.022
4 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.022
4 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.021
4 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.019
4 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.017
4 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.011
4 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.016
4 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.018
4 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.014
5 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.012
5 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.015
5 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.013
5 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.017
5 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.022
5 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.026
5 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.027
5 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.025
5 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.012
5 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.012



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.010
7 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.011
7 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.018
7 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.027
7 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.010
7 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.017
7 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.026
7 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.015
7 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.018
7 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.019
7 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.011
7 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.015
7 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.013
7 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.014
8 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.012
8 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.008
8 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.009
8 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.014
8 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.016
8 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.017
8 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.020
8 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.016
8 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.010
8 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.009

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
6 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.009
6 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
6 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
6 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
6 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.008
6 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.008
6 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.012
6 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.006
6 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.007
6 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.008
6 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.011
6 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.013
6 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.014
7 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.012
7 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.010
7 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.008
7 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.008
7 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.006
7 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.007
7 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.006
7 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.006
7 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.013
7 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
9 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
9 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
9 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.008
9 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
9 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
9 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
9 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
9 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
9 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
9 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
9 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
9 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.008
9 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.007
10 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
10 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
10 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
10 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.008
10 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
10 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.007
10 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
10 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.006
10 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
10 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.011



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.011
8 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.011
8 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.012
8 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.015
8 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.009
8 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.009
8 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
8 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.009
8 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.026
8 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.010
8 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.006
8 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
8 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
8 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.008
9 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.006
9 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
9 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
9 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
9 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.008
9 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
9 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
9 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
9 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.009
9 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.011



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
11 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
11 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
11 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.008
11 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
11 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.006
11 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.011
11 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
11 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.011
11 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.007
11 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.008
11 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.011
11 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.010
11 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.014
12 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.016
12 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.010
12 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.013
12 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.006
12 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
12 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.007
12 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.008
12 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
12 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.024
12 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.019

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.009
10 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.009
10 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
10 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
10 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
10 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.010
10 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.012
10 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.008
10 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
10 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.007
10 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.008
10 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.014
10 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.016
10 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.011
11 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.019
11 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.015
11 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.013
11 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.010
11 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.012
11 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.011
11 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
11 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
11 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.016
11 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
13 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
13 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
13 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.009
13 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
13 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.010
13 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.011
13 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.016
13 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.036
13 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.034
13 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.020
13 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.019
13 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.011
13 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.010
14 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.006
14 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.006
14 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.006
14 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.006
14 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
14 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
14 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
14 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
14 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
14 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
12 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.013
12 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.010
12 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.017
12 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.013
12 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.014
12 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.010
12 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
12 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.010
12 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.030
12 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.013
12 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.009
12 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.009
12 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.007
13 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
13 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.008
13 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
13 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
13 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
13 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
13 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
13 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
13 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
13 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.010

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.006
14 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
14 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
14 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.009
14 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
14 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.009
14 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.008
14 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.025
14 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.021
14 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.023
14 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.022
14 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.015
14 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.014
14 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.010
15 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.016
15 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.017
15 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
15 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.009
15 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.015
15 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.014
15 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.013
15 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.010
15 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
15 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.011
15 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
15 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
15 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
15 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
15 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.008
15 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.008
15 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.008
15 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
15 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.007
15 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
15 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
15 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
15 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.006
16 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
16 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.006
16 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.006
16 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
16 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
16 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.006
16 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
16 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.008
16 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.007
16 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.006
17 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
17 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
17 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.011
17 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.016
17 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.017
17 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.023
17 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.021
17 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.025
17 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.024
17 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.026
17 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.021
17 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.020
17 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.023
18 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.023
18 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.021
18 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.015
18 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.022
18 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.014
18 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.010
18 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.015
18 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.010
18 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.019
18 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.013
16 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.014
16 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.015
16 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.019
16 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.015
16 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.014
16 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.016
16 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.011
16 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.017
16 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.020
16 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.023
16 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.021
16 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.025
16 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.026
17 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.020
17 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.014
17 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.019
17 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.014
17 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.011
17 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.011
17 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.010
17 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.010
17 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.013
17 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
19 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
19 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
19 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
19 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
19 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
19 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.006
19 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
19 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
19 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
19 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.006
19 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.011
19 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.012
19 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.011
20 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.010
20 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.009
20 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.012
20 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.014
20 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.011
20 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.016
20 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.008
20 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
20 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.006
20 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
18 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
18 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
18 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.006
18 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
18 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.008
18 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
18 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
18 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
18 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
18 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
18 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
18 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
18 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.008
19 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.006
19 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
19 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
19 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
19 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.008
19 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.007
19 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
19 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
19 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.007
19 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.012
21 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.019
21 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.014
21 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.025
21 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.023
21 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.022
21 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.024
21 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.028
21 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.026
21 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.028
21 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.029
21 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.022
21 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.025
21 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.022
22 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.026
22 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.023
22 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.019
22 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.020
22 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.014
22 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.016
22 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.014
22 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.008
22 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
22 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
20 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.006
20 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.014
20 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.015
20 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.023
20 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.028
20 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.021
20 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.026
20 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.022
20 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.010
20 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.025
20 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.023
20 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.020
20 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.022
21 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.026
21 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.010
21 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.016
21 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.011
21 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.008
21 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
21 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.006
21 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
21 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.007
21 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
23 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
23 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
23 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
23 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
23 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
23 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.006
23 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
23 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
23 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
23 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.006
23 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
23 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
23 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.006
24 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
24 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
24 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
24 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
24 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.006
24 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.007
24 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.008
24 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
24 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.007
24 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.014
22 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.019
22 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.017
22 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.015
22 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.014
22 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.013
22 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.016
22 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.010
22 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.015
22 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.011
22 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.014
22 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.019
22 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.020
22 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.011
23 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.016
23 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.011
23 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
23 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.016
23 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.017
23 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.010
23 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.012
23 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.013
23 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.015
23 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.013

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาต

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.008
25 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
25 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
25 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.010
25 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.007
25 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.008
25 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.009
25 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
25 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
25 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
25 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
25 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.007
25 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
25 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.007
26 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.006
26 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.009
26 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.006
26 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.008
26 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
26 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
26 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
26 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
26 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
26 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
24 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
24 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.009
24 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
24 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.010
24 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.008
24 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.009
24 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
24 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
24 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
24 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
24 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.008
24 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.007
24 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.008
25 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
25 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
25 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.007
25 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.008
25 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.006
25 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.006
25 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
25 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
25 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.009
25 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.007



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
26 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.007
26 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
26 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
26 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
26 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.006
26 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
26 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.008
26 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
26 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.009
26 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.008
26 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.006
26 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.008
26 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.008
27 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
27 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.007
27 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.006
27 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.007
27 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.007
27 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
27 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.007
27 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
27 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.007
27 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
27 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.006
27 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.008
27 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.009
27 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
27 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
27 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.009
27 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.007
27 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.008
27 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
27 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.007
27 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.008
27 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.008
27 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.006
28 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.007
28 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.013
28 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
28 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.012
28 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.014
28 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.013
28 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.011
28 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.013
28 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
28 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.016

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.010
29 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
29 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
29 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
29 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.009
29 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
29 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.022
29 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.022
29 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.021
29 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.026
29 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.025
29 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.022
29 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.021
29 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.023
30 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.015
30 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.017
30 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.016
30 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.011
30 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.018
30 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.011
30 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.010
30 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.016
30 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.011
30 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.010

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.006
28 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
28 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.007
28 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.007
28 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.008
28 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.007
28 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
28 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.008
28 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
28 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
28 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.025
28 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.017
28 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.013
28 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.011
29 กันยายน 2568	00.00-01.00	0.012
29 กันยายน 2568	01.00-02.00	0.016
29 กันยายน 2568	02.00-03.00	0.011
29 กันยายน 2568	03.00-04.00	0.011
29 กันยายน 2568	04.00-05.00	0.006
29 กันยายน 2568	05.00-06.00	0.008
29 กันยายน 2568	06.00-07.00	0.006
29 กันยายน 2568	07.00-08.00	0.007
29 กันยายน 2568	08.00-09.00	0.008
29 กันยายน 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- ccm_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)


วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 กันยายน 2568	10.00-11.00	0.007
30 กันยายน 2568	11.00-12.00	0.008
30 กันยายน 2568	12.00-13.00	0.006
30 กันยายน 2568	13.00-14.00	0.008
30 กันยายน 2568	14.00-15.00	0.012
30 กันยายน 2568	15.00-16.00	0.012
30 กันยายน 2568	16.00-17.00	0.007
30 กันยายน 2568	17.00-18.00	0.015
30 กันยายน 2568	18.00-19.00	0.007
30 กันยายน 2568	19.00-20.00	0.008
30 กันยายน 2568	20.00-21.00	0.017
30 กันยายน 2568	21.00-22.00	0.015
30 กันยายน 2568	22.00-23.00	0.012
30 กันยายน 2568	23.00-00.00	0.016
1 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.014
1 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.011
1 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.015
1 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.017
1 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.010
1 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.013
1 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.012
1 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.011
1 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.019
1 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.021

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 กันยายน – 1 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

C.E.M TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 กันยายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq,\ 24\ hrs.}$	$L_{A90,\ 24\ hrs.}$	$L_{Amax,\ 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
24-25 ตุลาคม 2568	66	60	98
25-26 ตุลาคม 2568	64	59	99
26-27 ตุลาคม 2568	61	53	96
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะ วันออกเฉียงเหนือ			
24-25 ตุลาคม 2568	65	58	95
25-26 ตุลาคม 2568	63	57	95
26-27 ตุลาคม 2568	60	55	88
มาตรฐาน[1]	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540			

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236 Serial No. 222195, ID No. NS-03-025
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28-29 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 27 เมษายน 2569
Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222185, ID No. NS-03-015
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-20 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 16 มกราคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	24-25 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.37-11.37	67.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.37-19.37	63.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.37-19.37	59.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		65.7	-
ระดับการรบกวน	-	6.4	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	25-26 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.37-14.37	69.3	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.37-20.37	62.9	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.37-20.37	60.4	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	68.2	-
ระดับการรบกวน	-	7.8	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	25-26 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	10.31-11.31	63.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.31-06.31	61.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.31-06.31	55.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	58.9	-
ระดับการรบกวน	-	3.6	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	26-27 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	13.31-14.31	57.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	19.31-20.31	53.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	19.31-20.31	51.0	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	55.5	-
ระดับการรบกวน	-	4.5	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	26-27 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.37-09.37	61.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.37-06.37	57.5	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.37-06.37	54.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	59.8	-
ระดับการรบกวน	-	5.5	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	24-25 ตุลาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.31-16.31	69.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	18.31-19.31	65.2	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	18.31-19.31	60.3	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	67.6	-
ระดับการรบกวน	-	7.3	≤10.0

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 24-25 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
08.40	3.600	276	ตะวันตก (W)
09.40	2.700	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
10.40	3.100	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
11.40	4.700	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.40	5.200	17	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.40	6.000	31	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
14.40	6.300	36	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.40	5.400	46	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
16.40	4.700	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
17.40	4.100	52	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
18.40	2.800	87	ตะวันออก (E)
19.40	1.700	97	ตะวันออก (E)
20.40	1.400	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
21.40	1.100	241	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
22.40	1.100	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.40	1.300	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.40	1.300	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.40	1.200	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.40	2.600	260	ตะวันตก (W)
03.40	2.800	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
04.40	2.400	217	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.40	1.400	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.40	2.300	269	ตะวันตก (W)
07.40	3.500	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.029	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 26-27 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
08.40	3.300	269	ตะวันตก (W)
09.40	3.500	247	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.40	3.800	276	ตะวันตก (W)
11.40	4.100	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.40	4.200	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.40	6.000	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
14.40	5.200	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.40	5.500	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
16.40	5.300	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.40	6.000	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.40	4.700	171	ใต้ (S)
19.40	3.600	185	ใต้ (S)
20.40	2.000	188	ใต้ (S)
21.40	1.300	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
22.40	1.400	9	เหนือ (N)
23.40	1.300	354	เหนือ (N)
00.40	1.400	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
01.40	1.700	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
02.40	1.700	355	เหนือ (N)
03.40	1.800	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
04.40	2.200	351	เหนือ (N)
05.40	2.200	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.40	3.800	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.40	1.900	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 25-26 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
08.40	3.100	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
09.40	2.900	247	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.40	3.200	88	ตะวันออก (E)
11.40	4.100	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
12.40	4.300	116	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.40	4.800	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.40	4.800	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.40	4.500	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.40	4.100	153	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.40	4.900	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.40	3.000	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.40	2.000	183	ใต้ (S)
20.40	1.800	244	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
21.40	1.100	267	ตะวันตก (W)
22.40	1.300	262	ตะวันตก (W)
23.40	1.100	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.40	1.800	270	ตะวันตก (W)
01.40	1.700	267	ตะวันตก (W)
02.40	1.500	280	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
03.40	1.700	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.40	1.900	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
05.40	1.500	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.40	1.800	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
07.40	3.000	271	ตะวันตก (W)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.746	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 26-27 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	2.800	311	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
12.28	2.700	301	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
13.28	2.900	304	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
14.28	2.900	319	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.28	2.400	307	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.28	2.000	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.28	1.400	328	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
18.28	1.300	336	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.28	2.000	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
20.28	0.900	339	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
21.28	0.800	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.28	0.500	343	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
23.28	0.700	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.28	0.600	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.28	0.700	351	เหนือ (N)
02.28	1.400	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
03.28	1.600	340	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.28	1.600	330	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.28	1.500	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.28	1.100	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.28	1.500	345	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.28	2.200	321	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
09.28	2.900	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
10.28	2.700	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.713	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 25-26 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	0.100	256	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
12.28	0.100	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.28	0.600	272	ตะวันตก (W)
14.28	0.500	15	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
15.28	0.700	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.28	0.800	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.28	0.900	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
18.28	0.900	4	เหนือ (N)
19.28	0.700	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
20.28	0.600	256	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
21.28	0.900	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
22.28	0.800	272	ตะวันตก (W)
23.28	0.400	15	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
00.28	1.000	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.28	1.600	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.28	1.900	310	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
03.28	1.500	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.28	1.800	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
05.28	1.400	340	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.28	1.300	337	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
07.28	1.600	317	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
08.28	2.000	314	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
09.28	2.300	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.28	3.400	297	ตะวันตกเฉียงเห
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.158	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ :
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3262, ID No. AB-09-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3267, ID No. AB-09-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 1313, ID No. AB-10-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3275, ID No. AB-10-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 26-27 ตุลาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.28	2.400	317	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
12.28	3.000	319	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
13.28	3.100	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
14.28	2.900	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.28	3.100	325	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
16.28	3.900	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.28	2.800	281	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.28	3.200	292	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
19.28	2.400	281	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
20.28	1.600	314	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
21.28	2.100	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
22.28	2.900	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
23.28	1.500	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.28	1.900	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
01.28	1.400	344	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
02.28	1.300	359	เหนือ (N)
03.28	0.500	355	เหนือ (N)
04.28	0.700	356	เหนือ (N)
05.28	0.900	350	เหนือ (N)
06.28	0.400	354	เหนือ (N)
07.28	1.000	348	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
08.28	1.800	336	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.28	1.500	341	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
10.28	1.600	340	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.996	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological mo modeling applications			

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	24-25 ตุลาคม 2568	35	0.020	19	0.012	0.2	0.007	2.11
2	25-26 ตุลาคม 2568	37	0.021	25	0.015	0.3	0.011	2.07
3	26-27 ตุลาคม 2568	44	0.025	29	0.018	0.3	0.013	2.28
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	24-25 ตุลาคม 2568	24	0.014	15	0.009	-	-	2.10
2	25-26 ตุลาคม 2568	30	0.017	19	0.012	-	-	2.23
3	26-27 ตุลาคม 2568	33	0.019	22	0.014	-	-	2.02
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler
Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler
Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling)
Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling)
Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L
Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2565

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	24-25 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	2.29
		09.00-10.00	2.22
		10.00-11.00	2.21
		11.00-12.00	2.18
		12.00-13.00	2.17
		13.00-14.00	2.16
		14.00-15.00	2.14
		15.00-16.00	2.13
		16.00-17.00	2.13
		17.00-18.00	2.09
		18.00-19.00	2.11
		19.00-20.00	2.14
		20.00-21.00	2.28
		21.00-22.00	2.43
		22.00-23.00	2.45
		23.00-00.00	2.38
		00.00-01.00	2.33
		01.00-02.00	2.31
		02.00-03.00	2.29
		03.00-04.00	2.25
		04.00-05.00	2.18
		05.00-06.00	2.16
		06.00-07.00	2.18
		07.00-08.00	2.22
		Max (1 ชั่วโมง)	2.45
		Min (1 ชั่วโมง)	2.09
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.23
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011069, ID No. AB-03-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No. 401304261, ID No. AB-03-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	26-27 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	2.34
		09.00-10.00	2.32
		10.00-11.00	2.29
		11.00-12.00	2.24
		12.00-13.00	2.25
		13.00-14.00	2.22
		14.00-15.00	2.24
		15.00-16.00	2.25
		16.00-17.00	2.26
		17.00-18.00	2.23
		18.00-19.00	2.20
		19.00-20.00	2.19
		20.00-21.00	2.19
		21.00-22.00	2.20
		22.00-23.00	2.25
		23.00-00.00	2.28
		00.00-01.00	2.27
		01.00-02.00	2.26
		02.00-03.00	2.26
		03.00-04.00	2.25
		04.00-05.00	2.24
		05.00-06.00	2.25
		06.00-07.00	2.26
		07.00-08.00	2.25
		Max (1 ชั่วโมง)	2.34
		Min (1 ชั่วโมง)	2.19
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.25
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	25-26 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	3.80
		09.00-10.00	3.98
		10.00-11.00	4.04
		11.00-12.00	4.04
		12.00-13.00	4.08
		13.00-14.00	4.06
		14.00-15.00	4.14
		15.00-16.00	4.05
		16.00-17.00	4.11
		17.00-18.00	4.13
		18.00-19.00	3.70
		19.00-20.00	3.67
		20.00-21.00	3.68
		21.00-22.00	3.69
		22.00-23.00	3.65
		23.00-00.00	3.66
		00.00-01.00	3.70
		01.00-02.00	3.81
		02.00-03.00	3.92
		03.00-04.00	3.89
		04.00-05.00	3.90
		05.00-06.00	3.91
		06.00-07.00	3.86
		07.00-08.00	4.05
		Max (1 ชั่วโมง)	4.14
		Min (1 ชั่วโมง)	3.65
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.90
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	25-26 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	2.28
		12.00-13.00	2.26
		13.00-14.00	2.17
		14.00-15.00	2.15
		15.00-16.00	2.19
		16.00-17.00	2.21
		17.00-18.00	2.22
		18.00-19.00	2.25
		19.00-20.00	2.31
		20.00-21.00	2.36
		21.00-22.00	2.38
		22.00-23.00	2.40
		23.00-00.00	2.41
		00.00-01.00	2.42
		01.00-02.00	2.44
		02.00-03.00	2.45
		03.00-04.00	2.45
		04.00-05.00	2.46
		05.00-06.00	2.46
		06.00-07.00	2.48
		07.00-08.00	2.49
		08.00-09.00	2.48
		09.00-10.00	3.41
		10.00-11.00	3.22
		Max (1 ชั่วโมง)	3.41
		Min (1 ชั่วโมง)	2.15
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.43
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	24-25 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	1.86
		12.00-13.00	1.86
		13.00-14.00	1.88
		14.00-15.00	1.87
		15.00-16.00	1.87
		16.00-17.00	1.88
		17.00-18.00	1.90
		18.00-19.00	2.10
		19.00-20.00	2.23
		20.00-21.00	2.23
		21.00-22.00	2.23
		22.00-23.00	2.24
		23.00-00.00	2.25
		00.00-01.00	2.25
		01.00-02.00	2.25
		02.00-03.00	2.26
		03.00-04.00	2.26
		04.00-05.00	2.26
		05.00-06.00	2.26
		06.00-07.00	2.27
		07.00-08.00	2.27
		08.00-09.00	2.28
		09.00-10.00	2.27
		10.00-11.00	2.27
		Max (1 ชั่วโมง)	2.28
		Min (1 ชั่วโมง)	1.86
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.14
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	26-27 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	3.15
		12.00-13.00	3.11
		13.00-14.00	3.13
		14.00-15.00	3.13
		15.00-16.00	3.05
		16.00-17.00	2.93
		17.00-18.00	2.82
		18.00-19.00	2.81
		19.00-20.00	2.89
		20.00-21.00	2.94
		21.00-22.00	2.60
		22.00-23.00	2.65
		23.00-00.00	3.52
		00.00-01.00	3.91
		01.00-02.00	4.13
		02.00-03.00	4.17
		03.00-04.00	4.33
		04.00-05.00	4.21
		05.00-06.00	3.94
		06.00-07.00	3.76
		07.00-08.00	3.56
		08.00-09.00	3.41
		09.00-10.00	3.11
		10.00-11.00	3.13
		Max (1 ชั่วโมง)	4.33
		Min (1 ชั่วโมง)	2.60
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.35
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05
วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	25-26 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.020
		09.00-10.00	0.021
		10.00-11.00	0.028
		11.00-12.00	0.018
		12.00-13.00	0.024
		13.00-14.00	0.022
		14.00-15.00	0.017
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.019
		17.00-18.00	0.024
		18.00-19.00	0.025
		19.00-20.00	0.018
		20.00-21.00	0.019
		21.00-22.00	0.024
		22.00-23.00	0.019
		23.00-00.00	0.019
		00.00-01.00	0.019
		01.00-02.00	0.021
		02.00-03.00	0.021
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.023
		06.00-07.00	0.014
		07.00-08.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.028
		Min (1 ชั่วโมง)	0.014
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.020
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	24-25 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.016
		09.00-10.00	0.017
		10.00-11.00	0.023
		11.00-12.00	0.016
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.018
		14.00-15.00	0.017
		15.00-16.00	0.016
		16.00-17.00	0.019
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.023
		19.00-20.00	0.014
		20.00-21.00	0.016
		21.00-22.00	0.019
		22.00-23.00	0.012
		23.00-00.00	0.015
		00.00-01.00	0.019
		01.00-02.00	0.021
		02.00-03.00	0.026
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.019
		05.00-06.00	0.021
		06.00-07.00	0.015
		07.00-08.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.012
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.018
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	24-25 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.019
		12.00-13.00	0.016
		13.00-14.00	0.015
		14.00-15.00	0.017
		15.00-16.00	0.018
		16.00-17.00	0.011
		17.00-18.00	0.017
		18.00-19.00	0.008
		19.00-20.00	0.011
		20.00-21.00	0.015
		21.00-22.00	0.018
		22.00-23.00	0.026
		23.00-00.00	0.020
		00.00-01.00	0.021
		01.00-02.00	0.016
		02.00-03.00	0.016
		03.00-04.00	0.017
		04.00-05.00	0.020
		05.00-06.00	0.015
		06.00-07.00	0.023
		07.00-08.00	0.011
		08.00-09.00	0.013
		09.00-10.00	0.017
		10.00-11.00	0.012
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.008
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.016
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	26-27 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.020
		09.00-10.00	0.017
		10.00-11.00	0.020
		11.00-12.00	0.015
		12.00-13.00	0.019
		13.00-14.00	0.020
		14.00-15.00	0.010
		15.00-16.00	0.014
		16.00-17.00	0.016
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.023
		19.00-20.00	0.016
		20.00-21.00	0.016
		21.00-22.00	0.020
		22.00-23.00	0.014
		23.00-00.00	0.017
		00.00-01.00	0.014
		01.00-02.00	0.018
		02.00-03.00	0.023
		03.00-04.00	0.013
		04.00-05.00	0.018
		05.00-06.00	0.020
		06.00-07.00	0.015
		07.00-08.00	0.017
		Max (1 ชั่วโมง)	0.023
		Min (1 ชั่วโมง)	0.010
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.017
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	26-27 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.016
		12.00-13.00	0.014
		13.00-14.00	0.015
		14.00-15.00	0.021
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.015
		17.00-18.00	0.020
		18.00-19.00	0.015
		19.00-20.00	0.015
		20.00-21.00	0.023
		21.00-22.00	0.017
		22.00-23.00	0.028
		23.00-00.00	0.017
		00.00-01.00	0.022
		01.00-02.00	0.015
		02.00-03.00	0.015
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.015
		05.00-06.00	0.015
		06.00-07.00	0.017
		07.00-08.00	0.015
		08.00-09.00	0.017
		09.00-10.00	0.017
		10.00-11.00	0.018
		Max (1 ชั่วโมง)	0.028
		Min (1 ชั่วโมง)	0.014
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.017
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ (1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

(2) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

(3) = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	25-26 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.021
		12.00-13.00	0.023
		13.00-14.00	0.022
		14.00-15.00	0.024
		15.00-16.00	0.024
		16.00-17.00	0.024
		17.00-18.00	0.027
		18.00-19.00	0.021
		19.00-20.00	0.021
		20.00-21.00	0.021
		21.00-22.00	0.024
		22.00-23.00	0.025
		23.00-00.00	0.021
		00.00-01.00	0.021
		01.00-02.00	0.024
		02.00-03.00	0.026
		03.00-04.00	0.021
		04.00-05.00	0.024
		05.00-06.00	0.021
		06.00-07.00	0.025
		07.00-08.00	0.021
		08.00-09.00	0.020
		09.00-10.00	0.019
		10.00-11.00	0.020
		Max (1 ชั่วโมง)	0.027
		Min (1 ชั่วโมง)	0.019
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.022
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	24-25 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 72454-371, ID No. AB-02-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569
$NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	26-27 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	25-26 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	25-26 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	24-25 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 24-27 ตุลาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 29 ตุลาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 30 ตุลาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2790-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	26-27 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
27 ตุลาคม 2568						
08.34	0.168	3.65	0.512	8.00	0.148	11.64
09.59	0.324	4.20	0.504	8.87	0.140	13.47
10.57	1.400	1.73	0.931	17.66	0.384	1.41
11.28	0.536	> 100.00	0.804	46.55	0.284	> 100.00
13.31	0.631	> 100.00	0.670	23.27	0.315	73.14
14.49	0.457	> 100.00	0.828	> 100.00	0.244	> 100.00
15.33	0.599	> 100.00	0.701	15.42	0.386	> 100.00
16.39	0.449	> 100.00	0.765	18.29	0.300	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

[3]= วันที่ 26 ตุลาคม 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
25 ตุลาคม 2568						
08.50	0.448	73.11	0.991	42.69	0.922	85.33
09.25	0.238	84.11	0.622	1.76	0.205	28.47
10.25	0.446	> 100.00	0.615	> 100.00	0.237	> 100.00
11.20	0.186	1.65	0.638	3.28	0.221	5.57
14.57	0.510	> 100.00	0.473	2.05	0.126	> 100.00
14.20	0.182	3.62	0.805	9.85	0.158	15.06
15.09	0.824	> 100.00	0.520	15.52	0.166	> 100.00
16.45	0.331	3.67	0.567	8.53	0.394	28.44
26 ตุลาคม 2568						
08.41	0.766	73.10	0.891	42.67	0.541	46.56
09.48	0.236	24.15	0.497	1.91	0.181	56.89
10.14	0.662	> 100.00	1.088	> 100.00	0.481	> 100.00
11.18	0.189	6.53	0.575	7.01	0.524	10.45
13.37	0.194	15.26	0.548	2.57	0.142	4.49
14.59	0.183	14.22	0.607	2.26	0.197	4.27
15.16	0.930	> 100.00	0.623	> 100.00	0.307	> 100.00
16.06	0.544	1.98	0.309	4.59	0.146	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD[1]	LOQ[2]	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 24 ตุลาคม 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค[3]
pH[@]	-	-	-	8.4	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)[@]	mg/L	1	2	5	≤ 40
Total suspended solids (TSS)[@]	mg/L	1	2	< 2	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)[@]	mg/L	1	3	162	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND[4]	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)[@]	mg/L	1	2	4	≤ 40
Oil and grease[@]	mg/L	0.5	1.6	< 1.6	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				ไม่มีสี ใส มีตะกอนเล็กน้อย	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, 2023, Part 5520 B

[redacted]

[@] –รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IE
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

TESTING No.0169

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2785-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 24 ตุลาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 25 ตุลาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 25 ตุลาคม – 12 พฤศจิกายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 18 พฤศจิกายน 2568
เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

[redacted]

[@] –รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017
ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

C.E.M TECH

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ilac-MRA

TESTING No.0169

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-2785-01

หมายเหตุ

(1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

(5)= รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

[redacted]

(5)= รายการทดสอบที่ได้รับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการทดสอบตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.011
1 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
1 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
1 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.010
1 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.008
1 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.007
1 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.012
1 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.010
1 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.014
1 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.011
1 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
1 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.007
1 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.015
1 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.012
2 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.010
2 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.013
2 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.006
2 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.011
2 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.010
2 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.011
2 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.009

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 2 พฤศจิกายน 2568

วันที่ทดสอบ : 3 พฤศจิกายน 2568 วันที่ออกรายงาน : 18 พฤศจิกายน 2568

เครื่องมือ : Real time monitoring device No. AB-22-001

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.013
3 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.010
3 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
3 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.008
3 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.014
3 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.010
3 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.008
3 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	*
3 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	*
3 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.007
3 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.014
3 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.011
3 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.016
3 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.008
4 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.006
4 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.010
4 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.013
4 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.011
4 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.016
4 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.007
4 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.006
4 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.009
4 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.014
4 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 -19.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.010
2 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.009
2 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.008
2 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.026
2 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.010
2 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.007
2 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.011
2 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.014
2 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.006
2 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.006
2 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.007
3 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.012
3 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.010
3 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.007
3 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.006
3 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.011
3 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.007
3 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.008
3 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.006
3 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.011
3 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.015
5 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
5 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.010
5 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.012
5 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.013
5 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.007
5 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.006
5 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.007
5 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.016
5 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.011
5 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.013
5 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.007
5 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.006
5 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.012
6 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.017
6 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.016
6 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.010
6 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.006
6 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.012
6 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.010
6 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.010
6 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.019
4 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.016
4 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.015
4 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.012
4 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.011
4 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.015
4 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.016
4 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.018
4 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.019
4 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.013
4 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.015
4 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.011
4 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.022
4 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.020
5 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.022
5 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.016
5 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.024
5 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.022
5 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.016
5 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.018
5 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.023
5 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.026
5 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.024
5 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.022

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.020
7 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.020
7 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.021
7 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.021
7 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.020
7 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.021
7 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.020
7 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.023
7 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.024
7 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.029
7 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.020
7 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	*
7 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	*
7 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	*
8 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	*
8 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	*
8 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	*
8 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	*
8 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	*
8 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	*
8 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	*
8 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.006
8 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.010
8 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่นแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.008
6 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.008
6 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.020
6 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.016
6 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.012
6 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.007
6 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.016
6 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.016
6 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.011
6 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.010
6 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.012
7 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.007
7 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.008
7 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.014
7 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.011
7 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.006
7 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.012
7 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
7 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.008
7 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.011
7 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.008
9 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
9 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.010
9 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.012
9 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.010
9 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.010
9 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.013
9 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.012
9 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.015
9 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.007
9 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.010
9 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.007
9 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.006
9 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.009
10 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.008
10 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.010
10 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.009
10 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.010
10 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.008
10 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.007
10 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.012
10 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.009
10 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.017
10 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
8 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.010
8 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.013
8 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.007
8 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.014
8 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.012
8 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.010
8 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.011
8 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.007
8 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.008
8 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
8 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.010
8 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.007
8 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.008
9 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.012
9 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.009
9 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.017
9 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.016
9 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.010
9 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.011
9 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
9 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.008
9 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.008
9 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.020
11 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.018
11 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.018
11 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.017
11 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.016
11 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.015
11 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.022
11 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.019
12 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.013
12 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.012
12 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.018
12 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.018
12 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.017
12 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.011
12 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.010
12 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.019
12 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.018
12 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.017

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.021
10 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.022
10 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.016
10 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.017
10 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.018
10 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.021
10 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.023
10 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.022
10 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.018
10 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.016
10 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.017
10 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.023
10 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.020
10 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.019
11 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.018
11 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.015
11 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.016
11 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.021
11 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.021
11 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.011
11 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.010
11 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.016
11 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.013
11 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.022

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.008
13 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.008
13 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.012
13 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.011
13 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.009
13 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.013
13 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.008
13 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.007
13 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.008
13 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.007
13 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.015
13 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.012
13 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.010
13 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.009
14 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.011
14 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.014
14 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.013
14 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.012
14 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.007
14 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.006
14 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.012
14 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.010
14 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.022
14 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.011

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.015
12 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.015
12 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.015
12 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.018
12 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.017
12 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.021
12 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.019
12 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.018
12 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.022
12 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.020
12 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.014
12 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.015
12 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.019
12 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.013
13 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.014
13 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.014
13 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.018
13 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.016
13 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.014
13 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.015
13 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.014
13 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.017
13 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.015
13 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.027
15 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.018
15 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.023
15 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.017
15 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.015
15 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.013
15 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.014
15 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.017
15 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.010
15 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.017
15 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.013
15 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.011
15 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.018
15 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.019
16 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.023
16 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.026
16 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.018
16 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.017
16 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.010
16 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.018
16 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.019
16 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.011
16 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.015
16 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.017

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.013
14 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.012
14 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.013
14 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.018
14 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.026
14 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.019
14 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.023
14 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.025
14 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.018
14 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.020
14 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.013
14 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.010
14 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.013
14 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.006
15 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.007
15 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.011
15 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.010
15 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.007
15 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.006
15 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.007
15 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.012
15 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.013
15 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.010
15 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.006

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.016
17 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.012
17 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.015
17 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.016
17 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.011
17 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.021
17 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.016
17 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.017
17 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.016
17 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.020
17 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.022
17 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.023
17 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.016
17 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.024
18 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.011
18 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.010
18 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.025
18 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.019
18 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.025
18 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.021
18 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.020
18 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.014
18 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.010
18 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
16 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.008
16 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.015
16 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.007
16 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.007
16 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.032
16 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.006
16 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.014
16 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.006
16 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.007
16 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.017
16 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.007
16 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.015
16 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.010
17 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.012
17 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.019
17 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.013
17 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.014
17 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.011
17 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.012
17 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
17 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.006
17 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.012
17 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.008

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.011
19 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.020
19 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.010
19 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.011
19 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.017
19 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.016
19 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.011
19 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.012
19 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.011
19 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.015
19 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.017
19 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.018
19 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.011
19 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.019
20 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.024
20 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.023
20 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.020
20 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.014
20 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.020
20 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.016
20 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.015
20 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.020
20 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.016
20 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.011

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.013
18 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.022
18 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.012
18 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.013
18 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.019
18 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.018
18 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.013
18 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.014
18 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.013
18 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.017
18 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.019
18 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.020
18 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.013
18 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.021
19 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.026
19 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.025
19 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.022
19 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.016
19 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.022
19 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.018
19 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.017
19 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.022
19 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.018
19 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.028
21 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.034
21 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.030
21 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.019
21 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.020
21 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.016
21 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.015
21 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.020
21 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.021
21 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.023
21 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.020
21 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.016
21 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.024
21 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.015
22 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.023
22 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.029
22 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.025
22 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.031
22 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.027
22 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.023
22 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.019
22 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.023
22 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.016
22 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.025

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.008
20 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.022
20 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.026
20 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.017
20 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.022
20 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.017
20 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.011
20 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.017
20 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.014
20 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.016
20 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.020
20 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.016
20 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.025
20 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.019
21 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.021
21 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.015
21 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.012
21 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.025
21 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.020
21 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.012
21 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.018
21 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.013
21 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.018
21 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- ccm_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.008
23 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.012
23 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.008
23 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.008
23 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.010
23 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.006
24 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.010
24 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.009
24 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.012
24 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.010
24 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.011
24 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- ccm_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.012
22 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.013
22 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.012
22 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.007
22 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.008
22 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.006
22 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.006
22 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.007
22 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.012
22 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.015
22 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.007
22 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.006
22 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.010
22 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.012
23 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.013
23 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.010
23 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.007
23 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.009
23 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.010
23 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.006
23 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.009
23 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.006
25 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.006
25 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.008
25 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
25 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.006
25 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.006
25 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.007
26 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.008
26 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.008
26 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.007
26 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.006
26 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.006
26 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.006
26 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.006
26 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.007
26 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.006
26 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.007

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.010
24 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.006
24 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.008
24 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.007
24 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.011
24 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.010
24 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.009
25 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.008
25 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.008
25 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.007
25 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.006

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.009
27 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.010
27 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.007
27 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.011
27 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.011
27 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.014
27 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.012
27 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.010
27 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.008
27 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.006
27 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
27 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.006
27 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.006
27 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.007
28 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.026
28 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.021
28 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.020
28 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.021
28 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.024
28 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.029
28 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.032
28 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.035
28 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.029
28 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.029

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบั

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.015
26 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.014
26 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.018
26 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.015
26 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.017
26 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.020
26 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.010
26 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.009
26 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.017
26 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.010
26 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.011
26 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.012
26 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.016
26 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.017
27 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.017
27 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.018
27 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.024
27 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.021
27 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.016
27 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.014
27 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.015
27 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.020
27 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.016
27 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจาก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.028
29 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.017
29 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.018
29 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.017
29 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.011
29 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.008
29 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.005
29 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.009
29 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.015
29 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.019
29 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.021
29 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.023
29 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.014
29 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.016
30 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.015
30 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.018
30 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.022
30 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.022
30 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.020
30 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.015
30 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.025
30 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.027
30 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.046
30 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.029

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.015
28 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.013
28 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.025
28 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.016
28 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.015
28 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.011
28 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.017
28 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.019
28 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.017
28 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.027
28 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.012
28 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.017
28 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.021
28 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.020
29 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.020
29 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.020
29 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.022
29 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.015
29 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.012
29 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.014
29 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.010
29 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.015
29 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.015
29 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.012

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
31 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.015
31 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.015
31 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.013
31 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.020
31 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.017
31 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.016
31 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.005
31 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.004
31 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.003
31 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.005
31 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.005
31 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.007
31 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.009
31 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.016
1 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.019
1 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.022
1 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.023
1 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.023
1 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.003
1 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.006
1 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.006
1 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
1 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.022
1 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.026

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 ตุลาคม 2568	10.00-11.00	0.020
30 ตุลาคม 2568	11.00-12.00	0.021
30 ตุลาคม 2568	12.00-13.00	0.016
30 ตุลาคม 2568	13.00-14.00	0.019
30 ตุลาคม 2568	14.00-15.00	0.012
30 ตุลาคม 2568	15.00-16.00	0.015
30 ตุลาคม 2568	16.00-17.00	0.016
30 ตุลาคม 2568	17.00-18.00	0.018
30 ตุลาคม 2568	18.00-19.00	0.021
30 ตุลาคม 2568	19.00-20.00	0.028
30 ตุลาคม 2568	20.00-21.00	0.006
30 ตุลาคม 2568	21.00-22.00	0.002
30 ตุลาคม 2568	22.00-23.00	0.008
30 ตุลาคม 2568	23.00-00.00	0.011
31 ตุลาคม 2568	00.00-01.00	0.016
31 ตุลาคม 2568	01.00-02.00	0.022
31 ตุลาคม 2568	02.00-03.00	0.020
31 ตุลาคม 2568	03.00-04.00	0.022
31 ตุลาคม 2568	04.00-05.00	0.022
31 ตุลาคม 2568	05.00-06.00	0.020
31 ตุลาคม 2568	06.00-07.00	0.019
31 ตุลาคม 2568	07.00-08.00	0.018
31 ตุลาคม 2568	08.00-09.00	0.022
31 ตุลาคม 2568	09.00-10.00	0.011

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 17.00 -19.00 น. ของวันที่ 3 ตุลาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server


กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนแพรกเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ภาคผนวกที่ 3

■ กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 21.00 น. ของวันที่ 7 ตุลาคม 2568 ถึงเวลา 07.00 น. ของวันที่ 8 ตุลาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 24-27 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 ตุลาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "BSWA TECH" Model BSWA309, Serial No. 590101, ID No. NS-04-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 23-25 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 22 กันยายน 2569
Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222185, ID No. NS-03-015
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-20 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 16 มกราคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 ตุลาคม – 1 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq,\ 24\ hrs.}$	$L_{A90,\ 24\ hrs.}$	$L_{Amax,\ 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
27-28 พฤศจิกายน 2568	66	59	96
28-29 พฤศจิกายน 2568	65	58	94
29-30 พฤศจิกายน 2568	65	58	92
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
27-28 พฤศจิกายน 2568	61	57	88
28-29 พฤศจิกายน 2568	63	56	91
29-30 พฤศจิกายน 2568	63	56	87
มาตรฐาน[1]	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียง โดยทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540		

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	29-30 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.22-09.22	66.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.22-06.22	62.7	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.22-06.22	58.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.0	-
ระดับการรบกวน	-	5.8	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	27-28 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	08.35-09.35	66.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	04.35-05.35	61.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	04.35-05.35	58.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	64.7	-
ระดับการรบกวน	-	6.0	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	27-28 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	14.22-15.22	66.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	05.22-06.22	63.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	05.22-06.22	59.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		63.8	-
ระดับการรบกวน	-	4.6	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	28-29 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	15.22-16.22	67.6	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq, 1 hr.}$)	20.22-21.22	64.0	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90, 1 hr.}$)	20.22-21.22	59.6	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.1	-
ระดับการรบกวน	-	5.5	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	28-29 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	14.35-15.35	67.2	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	18.35-19.35	62.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	18.35-19.35	59.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	65.5	-
ระดับการรบกวน	-	5.7	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	29-30 พฤศจิกายน 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	13.35-14.35	65.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	05.35-06.35	63.4	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	05.35-06.35	55.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	60.2	-
ระดับการรบกวน	-	4.4	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565			

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำระดับเสีย

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 28-29 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.08	4.100	247	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.08	4.300	88	ตะวันออก (E)
11.08	4.800	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
12.08	4.800	116	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
13.08	4.500	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.08	4.100	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.08	4.900	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
16.08	3.000	153	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.08	2.000	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.08	1.800	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.08	1.100	183	ใต้ (S)
20.08	1.300	244	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
21.08	1.100	267	ตะวันตก (W)
22.08	1.800	262	ตะวันตก (W)
23.08	1.700	302	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.08	1.500	270	ตะวันตก (W)
01.08	1.700	267	ตะวันตก (W)
02.08	1.900	280	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
03.08	1.500	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
04.08	1.800	309	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
05.08	3.000	338	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
06.08	3.300	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
07.08	3.500	271	ตะวันตก (W)
08.08	3.800	269	[redacted]
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.80	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 27-28 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.08	4.700	247	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.08	5.200	240	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
11.08	6.000	333	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.08	6.300	17	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.08	5.400	31	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
14.08	4.700	36	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.08	4.100	46	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
16.08	2.800	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
17.08	1.700	52	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
18.08	1.400	87	ตะวันออก (E)
19.08	1.100	97	ตะวันออก (E)
20.08	1.100	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
21.08	1.300	241	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
22.08	1.300	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
23.08	1.200	290	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
00.08	2.600	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
01.08	2.800	285	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
02.08	2.400	260	ตะวันตก (W)
03.08	1.400	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
04.08	2.300	217	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
05.08	3.500	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
06.08	3.100	269	ตะวันตก (W)
07.08	2.900	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
08.08	3.200	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)			[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข้าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 27-28 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.25	2.300	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
11.25	2.900	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
12.25	2.400	13	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
13.25	2.200	41	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
14.25	3.400	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.25	5.400	225	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
16.25	2.100	310	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
17.25	1.900	221	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
18.25	2.600	261	ตะวันตก (W)
19.25	1.400	305	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
20.25	1.400	17	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
21.25	0.900	9	เหนือ (N)
22.25	0.900	6	เหนือ (N)
23.25	0.900	22	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
00.25	0.700	6	เหนือ (N)
01.25	0.900	2	เหนือ (N)
02.25	1.100	18	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
03.25	1.300	347	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
04.25	1.100	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
05.25	1.200	38	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
06.25	1.400	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.25	1.800	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.25	1.800	253	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
09.25	1.900	20	ตะวันออก
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		1.82	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 29-30 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
09.08	4.100	247	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.08	4.200	276	ตะวันตก (W)
11.08	6.000	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
12.08	5.200	149	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
13.08	5.500	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
14.08	5.300	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
15.08	6.000	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
16.08	4.700	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
17.08	3.600	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.08	2.000	171	ใต้ (S)
19.08	1.300	185	ใต้ (S)
20.08	1.600	188	ใต้ (S)
21.08	1.300	298	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
22.08	1.400	9	เหนือ (N)
23.08	1.700	354	เหนือ (N)
00.08	1.700	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
01.08	1.800	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
02.08	2.200	355	เหนือ (N)
03.08	2.200	11	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
04.08	3.800	351	เหนือ (N)
05.08	1.900	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.08	2.300	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.08	3.900	220	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
08.08	3.600	277	ตะวันตก (W)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.22	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 29-30 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.25	2.200	191	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
11.25	2.900	173	ใต้ (S)
12.25	4.500	83	ตะวันออก (E)
13.25	2.900	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.25	3.300	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
15.25	5.200	94	ตะวันออก (E)
16.25	3.100	117	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
17.25	1.800	352	เหนือ (N)
18.25	2.300	329	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
19.25	3.600	9	เหนือ (N)
20.25	1.100	29	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
21.25	3.600	331	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
22.25	1.800	10	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.25	3.600	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
00.25	0.700	49	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
01.25	1.800	112	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.25	3.600	237	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.25	1.900	195	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
04.25	1.500	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.25	1.400	231	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
06.25	1.600	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.25	0.900	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.25	1.600	44	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
09.25	3.200	48	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.504	
วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications			

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 28-29 พฤศจิกายน 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
10.25	2.700	57	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
11.25	2.900	229	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
12.25	6.800	197	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
13.25	5.400	85	ตะวันออก (E)
14.25	3.800	58	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
15.25	4.300	5	เหนือ (N)
16.25	3.900	339	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
17.25	1.600	305	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
18.25	1.600	177	ใต้ (S)
19.25	1.400	209	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.25	1.300	236	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
21.25	0.900	14	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
22.25	1.000	30	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.25	0.700	16	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
00.25	0.900	261	ตะวันตก (W)
01.25	0.900	111	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
02.25	1.200	259	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.25	0.300	245	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
04.25	1.800	356	เหนือ (N)
05.25	1.500	205	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
06.25	1.300	98	ตะวันออก (E)
07.25	1.700	212	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
08.25	1.500	222	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
09.25	2.200	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.150	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	27-30 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 ธันวาคม 2568
วันที่ทดสอบ	:	8 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน	:	10 ธันวาคม 2568
เครื่องมือ	:	TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3262, ID No. AB-09-001
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
		TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3267, ID No. AB-09-006
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 21 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 20 ธันวาคม 2568
		TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 1313, ID No. AB-10-002
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
		TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3275, ID No. AB-10-005
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 23 ธันวาคม 2567, หมดอายุ วันที่ 22 ธันวาคม 2568
		PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
		THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
		THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
		ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011061, ID No. AB-03-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.65775350, ID No. AB-03-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 3 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	27-28 พฤศจิกายน 2568	85	0.060	63	0.044	0.3	0.012	2.10
2	28-29 พฤศจิกายน 2568	84	0.058	59	0.040	0.3	0.011	2.22
3	29-30 พฤศจิกายน 2568	98	0.067	70	0.048	0.3	0.013	2.31
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	27-28 พฤศจิกายน 2568	35	0.024	21	0.017	-	-	2.10
2	28-29 พฤศจิกายน 2568	58	0.040	37	0.029	-	-	2.03
3	29-30 พฤศจิกายน 2568	41	0.029	28	0.022	-	-	2.07
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :	1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler 4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer
มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :	1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling) 2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling) 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L 4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2565

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	28-29 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	1.93
		09.00-10.00	1.92
		10.00-11.00	1.91
		11.00-12.00	1.81
		12.00-13.00	2.13
		13.00-14.00	3.18
		14.00-15.00	2.68
		15.00-16.00	2.29
		16.00-17.00	2.19
		17.00-18.00	2.13
		18.00-19.00	2.09
		19.00-20.00	2.13
		20.00-21.00	2.12
		21.00-22.00	2.10
		22.00-23.00	2.05
		23.00-00.00	2.25
		00.00-01.00	2.01
		01.00-02.00	1.97
		02.00-03.00	1.96
		03.00-04.00	1.97
		04.00-05.00	2.20
		05.00-06.00	2.25
		06.00-07.00	1.68
		07.00-08.00	2.08
		Max (1 ชั่วโมง)	3.18
		Min (1 ชั่วโมง)	1.68
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.13
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	27-28 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	1.79
		09.00-10.00	2.00
		10.00-11.00	1.91
		11.00-12.00	1.75
		12.00-13.00	1.70
		13.00-14.00	1.58
		14.00-15.00	1.55
		15.00-16.00	3.29
		16.00-17.00	2.74
		17.00-18.00	2.61
		18.00-19.00	1.67
		19.00-20.00	1.86
		20.00-21.00	2.08
		21.00-22.00	1.82
		22.00-23.00	1.85
		23.00-00.00	1.85
		00.00-01.00	1.85
		01.00-02.00	1.87
		02.00-03.00	1.86
		03.00-04.00	1.81
		04.00-05.00	1.85
		05.00-06.00	1.86
		06.00-07.00	1.87
		07.00-08.00	1.93
		Max (1 ชั่วโมง)	3.29
		Min (1 ชั่วโมง)	1.55
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.96
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	27-28 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	4.38
		11.00-12.00	4.39
		12.00-13.00	4.38
		13.00-14.00	4.31
		14.00-15.00	4.31
		15.00-16.00	4.39
		16.00-17.00	4.43
		17.00-18.00	4.44
		18.00-19.00	4.46
		19.00-20.00	4.47
		20.00-21.00	4.45
		21.00-22.00	4.45
		22.00-23.00	4.45
		23.00-00.00	4.46
		00.00-01.00	4.48
		01.00-02.00	4.47
		02.00-03.00	4.47
		03.00-04.00	2.66
		04.00-05.00	4.47
		05.00-06.00	4.49
		06.00-07.00	4.50
		07.00-08.00	4.51
		08.00-09.00	4.45
		09.00-10.00	4.43
		Max (1 ชั่วโมง)	4.51
		Min (1 ชั่วโมง)	2.66
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.36
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	29-30 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	2.08
		09.00-10.00	1.72
		10.00-11.00	1.36
		11.00-12.00	1.26
		12.00-13.00	1.34
		13.00-14.00	1.30
		14.00-15.00	1.20
		15.00-16.00	1.18
		16.00-17.00	1.32
		17.00-18.00	1.53
		18.00-19.00	2.53
		19.00-20.00	1.53
		20.00-21.00	2.23
		21.00-22.00	2.17
		22.00-23.00	2.01
		23.00-00.00	1.97
		00.00-01.00	1.94
		01.00-02.00	1.91
		02.00-03.00	1.83
		03.00-04.00	1.80
		04.00-05.00	1.82
		05.00-06.00	1.87
		06.00-07.00	1.89
		07.00-08.00	1.92
		Max (1 ชั่วโมง)	2.53
		Min (1 ชั่วโมง)	1.18
		Avg (24 ชั่วโมง)	1.74
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	29-30 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	4.42
		11.00-12.00	4.43
		12.00-13.00	4.43
		13.00-14.00	4.41
		14.00-15.00	4.40
		15.00-16.00	4.42
		16.00-17.00	4.46
		17.00-18.00	4.47
		18.00-19.00	4.46
		19.00-20.00	4.41
		20.00-21.00	4.37
		21.00-22.00	4.36
		22.00-23.00	4.36
		23.00-00.00	4.39
		00.00-01.00	3.29
		01.00-02.00	4.49
		02.00-03.00	4.42
		03.00-04.00	4.91
		04.00-05.00	4.24
		05.00-06.00	0.23
		06.00-07.00	3.86
		07.00-08.00	3.61
		08.00-09.00	2.69
		09.00-10.00	3.50
		Max (1 ชั่วโมง)	4.91
		Min (1 ชั่วโมง)	0.23
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.04
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	28-29 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	4.45
		11.00-12.00	4.48
		12.00-13.00	4.49
		13.00-14.00	4.48
		14.00-15.00	4.46
		15.00-16.00	4.45
		16.00-17.00	4.47
		17.00-18.00	4.49
		18.00-19.00	4.49
		19.00-20.00	4.50
		20.00-21.00	4.47
		21.00-22.00	4.46
		22.00-23.00	4.46
		23.00-00.00	4.26
		00.00-01.00	4.47
		01.00-02.00	4.50
		02.00-03.00	4.40
		03.00-04.00	4.02
		04.00-05.00	4.00
		05.00-06.00	4.28
		06.00-07.00	4.12
		07.00-08.00	4.30
		08.00-09.00	4.35
		09.00-10.00	4.39
		Max (1 ชั่วโมง)	4.50
		Min (1 ชั่วโมง)	4.00
		Avg (24 ชั่วโมง)	4.39
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	27-28 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.016
		09.00-10.00	0.017
		10.00-11.00	0.023
		11.00-12.00	0.016
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.018
		14.00-15.00	0.017
		15.00-16.00	0.016
		16.00-17.00	0.019
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.023
		19.00-20.00	0.014
		20.00-21.00	0.016
		21.00-22.00	0.019
		22.00-23.00	0.012
		23.00-00.00	0.015
		00.00-01.00	0.019
		01.00-02.00	0.021
		02.00-03.00	0.026
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.019
		05.00-06.00	0.021
		06.00-07.00	0.015
		07.00-08.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.026
		Min (1 ชั่วโมง)	0.012
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.018
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	29-30 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.024
		09.00-10.00	0.024
		10.00-11.00	0.037
		11.00-12.00	0.036
		12.00-13.00	0.022
		13.00-14.00	0.032
		14.00-15.00	0.034
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.022
		17.00-18.00	0.040
		18.00-19.00	0.044
		19.00-20.00	0.019
		20.00-21.00	0.028
		21.00-22.00	0.043
		22.00-23.00	0.017
		23.00-00.00	0.023
		00.00-01.00	0.031
		01.00-02.00	0.039
		02.00-03.00	0.026
		03.00-04.00	0.025
		04.00-05.00	0.041
		05.00-06.00	0.023
		06.00-07.00	0.022
		07.00-08.00	0.034
		Max (1 ชั่วโมง)	0.044
		Min (1 ชั่วโมง)	0.017
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.029
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	28-29 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.023
		09.00-10.00	0.028
		10.00-11.00	0.045
		11.00-12.00	0.038
		12.00-13.00	0.027
		13.00-14.00	0.034
		14.00-15.00	0.040
		15.00-16.00	0.021
		16.00-17.00	0.026
		17.00-18.00	0.041
		18.00-19.00	0.045
		19.00-20.00	0.021
		20.00-21.00	0.031
		21.00-22.00	0.048
		22.00-23.00	0.023
		23.00-00.00	0.025
		00.00-01.00	0.036
		01.00-02.00	0.041
		02.00-03.00	0.025
		03.00-04.00	0.028
		04.00-05.00	0.045
		05.00-06.00	0.026
		06.00-07.00	0.021
		07.00-08.00	0.036
		Max (1 ชั่วโมง)	0.048
		Min (1 ชั่วโมง)	0.021
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.032
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	28-29 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.027
		11.00-12.00	0.040
		12.00-13.00	0.043
		13.00-14.00	0.032
		14.00-15.00	0.033
		15.00-16.00	0.049
		16.00-17.00	0.034
		17.00-18.00	0.039
		18.00-19.00	0.040
		19.00-20.00	0.028
		20.00-21.00	0.033
		21.00-22.00	0.049
		22.00-23.00	0.027
		23.00-00.00	0.039
		00.00-01.00	0.044
		01.00-02.00	0.033
		02.00-03.00	0.031
		03.00-04.00	0.049
		04.00-05.00	0.028
		05.00-06.00	0.042
		06.00-07.00	0.041
		07.00-08.00	0.027
		08.00-09.00	0.029
		09.00-10.00	0.045
		Max (1 ชั่วโมง)	0.049
		Min (1 ชั่วโมง)	0.027
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.037
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	27-28 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.025
		11.00-12.00	0.033
		12.00-13.00	0.034
		13.00-14.00	0.024
		14.00-15.00	0.027
		15.00-16.00	0.036
		16.00-17.00	0.024
		17.00-18.00	0.025
		18.00-19.00	0.031
		19.00-20.00	0.022
		20.00-21.00	0.027
		21.00-22.00	0.050
		22.00-23.00	0.026
		23.00-00.00	0.038
		00.00-01.00	0.036
		01.00-02.00	0.023
		02.00-03.00	0.026
		03.00-04.00	0.044
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.040
		06.00-07.00	0.031
		07.00-08.00	0.020
		08.00-09.00	0.026
		09.00-10.00	0.037
		Max (1 ชั่วโมง)	0.050
		Min (1 ชั่วโมง)	0.020
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.030
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 72454-371, ID No. AB-02-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 25 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 24 มีนาคม 2569
$NO/NO_2/NO_x$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	29-30 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.029
		11.00-12.00	0.048
		12.00-13.00	0.056
		13.00-14.00	0.037
		14.00-15.00	0.036
		15.00-16.00	0.066
		16.00-17.00	0.036
		17.00-18.00	0.051
		18.00-19.00	0.054
		19.00-20.00	0.038
		20.00-21.00	0.037
		21.00-22.00	0.078
		22.00-23.00	0.031
		23.00-00.00	0.059
		00.00-01.00	0.055
		01.00-02.00	0.031
		02.00-03.00	0.036
		03.00-04.00	0.067
		04.00-05.00	0.029
		05.00-06.00	0.053
		06.00-07.00	0.055
		07.00-08.00	0.032
		08.00-09.00	0.037
		09.00-10.00	0.069
		Max (1 ชั่วโมง)	0.078
		Min (1 ชั่วโมง)	0.029
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.047
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	28-29 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	27-28 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	27-28 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	29-30 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	29-30 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094
วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099			

หมายเหตุ(1) = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

(2) = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	28-29 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
27 พฤศจิกายน 2568						
09.38	0.441	73.14	0.812	75.62	0.632	85.33
10.52	0.352	1.55	1.621	63.21	0.395	1.47
11.52	0.339	> 100.00	0.504	1.99	0.336	> 100.00
13.47	0.495	> 100.00	0.615	> 100.00	0.357	> 100.00
14.25	0.475	> 100.00	0.528	6.35	0.215	> 100.00
15.48	0.463	> 100.00	0.765	> 100.00	0.652	> 100.00
16.36	1.027	> 100.00	1.601	> 100.00	0.512	> 100.00
28 พฤศจิกายน 2568						
08.09	0.513	> 100.00	0.694	1.90	0.197	> 100.00
09.16	0.663	> 100.00	0.859	> 100.00	0.307	> 100.00
10.42	0.368	15.62	0.769	3.18	0.240	14.62
11.46	0.311	9.62	0.855	7.76	0.633	20.48
13.04	0.406	24.16	0.872	8.88	0.514	18.96
14.26	0.331	52.64	0.748	1.33	0.621	9.14
15.43	0.555	1.25	0.867	> 100.00	0.300	> 100.00
16.34	0.541	11.58	0.998	6.10	0.624	10.24
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3071-01

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 27-30 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 6 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 8 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 27 พฤศจิกายน 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 28 พฤศจิกายน 2568
วันที่ทดสอบ : 28 พฤศจิกายน – 9 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 10 ธันวาคม 2568
เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
29 พฤศจิกายน 2568						
08.02	0.181	45.69	0.942	9.66	0.158	46.55
09.27	0.415	74.16	0.981	42.67	0.922	41.02
10.24	0.239	6.98	0.884	3.24	0.362	6.75
11.56	0.321	6.95	0.792	1.76	0.412	28.44
13.58	0.449	> 100.00	0.784	> 100.00	0.236	> 100.00
14.16	0.434	> 100.00	0.697	15.42	0.205	> 100.00
15.01	0.489	> 100.00	0.752	> 100.00	0.268	> 100.00
16.26	1.025	> 100.00	1.784	> 100.00	0.772	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ[1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= วันที่ 30 พฤศจิกายน 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3061-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD(1)	LOQ(2)	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 27 พฤศจิกายน 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค(3)
pH	-	-	-	9.1	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	1	2	4	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	2	5	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	3	123	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND(4)	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	2	2	≤ 40
Oil and grease	mg/L	0.5	1.6	< 1.6	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลืองอ่อน ใส มีตะกอนเล็กน้อย	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568	วันที่รับตัวอย่าง	:	2 ธันวาคม 2568
วันที่ทดสอบ	:	3 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงาน	:	10 ธันวาคม 2568
เครื่องมือ	:	Real time monitoring device No. AB-22-001			

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.007
2 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.010
2 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.004
3 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.008

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.007
1 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.012
1 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.010
1 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
1 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
1 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
1 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
1 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.010
1 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.009
1 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.008
1 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.015
1 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.013
1 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
1 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.009
2 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
2 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.008

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.010
4 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.007
4 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.010
4 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.017
4 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.020
4 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.074
4 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.010
4 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
5 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
5 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
5 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.010
5 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.015

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.010
3 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.013
3 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.012
3 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.009
3 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
3 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.005
4 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
4 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
4 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.012

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.015
6 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.008
6 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.010
6 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
6 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
6 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
6 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.010
6 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.017
6 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
6 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.014
6 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.011
6 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.012
6 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.009
6 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.008
7 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.007
7 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.007
7 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.007
7 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
7 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
7 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.007
7 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.007
7 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.009
7 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.011
7 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.015
5 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
5 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.007
5 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.010
5 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.011
5 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.010
5 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.009
5 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.014
5 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.012
5 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.011
5 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.012
5 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
5 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.013
6 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.013
6 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.013
6 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.012
6 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.011
6 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
6 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.009
6 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
6 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
6 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.009
6 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.008
8 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.011
8 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
8 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.011
8 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.013
8 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.020
8 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.020
8 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.020
8 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.016
8 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.015
9 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.017
9 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.021
9 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.029
9 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.023
9 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.021
9 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.018
9 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.022
9 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.032
9 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.039
9 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.022

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.008
7 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.015
7 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.015
7 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
7 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.013
7 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
7 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.012
7 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.019
7 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
7 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.011
7 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.016
7 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
7 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.010
7 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.010
8 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.010
8 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.012
8 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
8 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.009
8 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.008
8 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.010
8 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
8 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
10 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.007
10 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.025
10 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.026
10 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
10 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.014
10 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.022
10 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.014
10 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.014
10 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
10 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.009
10 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
11 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.007
11 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.009
11 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
11 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.010
11 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.011
11 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.009

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
9 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
9 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.010
9 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.013
9 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.014
9 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.013
9 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.012
9 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.011
9 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.008
10 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.007
10 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.007
10 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
10 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.010
10 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
10 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
10 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.015

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.018
12 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.020
12 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.013
12 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.010
12 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.021
12 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.019
12 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.016
12 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.016
12 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.013
12 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.011
12 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.024
12 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.019
12 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.014
12 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.011
13 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.016
13 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.027
13 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.026
13 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
13 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
13 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.007
13 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.007
13 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
13 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.009
13 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
11 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.007
11 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
11 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.014
11 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.015
11 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.022
11 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
11 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.014
11 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.023
11 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.019
11 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.014
11 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.009
12 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.007
12 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
12 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
12 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.007
12 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
12 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
12 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.007
12 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
12 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.012
12 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.012

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.017
14 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.012
14 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.009
14 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
14 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.010
14 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
14 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
14 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.008
14 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.010
14 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.011
14 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.016
14 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.016
14 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
14 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.007
15 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
15 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.010
15 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.013
15 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.014
15 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.014
15 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.014
15 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.012
15 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.017
13 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.011
13 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.011
13 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
13 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
13 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.015
13 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.014
13 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.012
13 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
13 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.011
13 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.018
13 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
13 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.013
13 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.013
14 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.013
14 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.009
14 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.008
14 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
14 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.007
14 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.007
14 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.007
14 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
14 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.007
14 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.012

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
16 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
16 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.009
16 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
16 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.009
16 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.007
16 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.007
16 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
16 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.007
17 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
17 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
17 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.012

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
15 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
15 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
15 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
15 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.012
15 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.012
15 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.014
15 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.016
15 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.011
15 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.011
16 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.011
16 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.011
16 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.012
16 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.007
16 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.009

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.015
18 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.010
18 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.020
18 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.012
18 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.017
18 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.014
18 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.010
18 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.011
19 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.010
19 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
19 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.010
19 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.010
19 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.010
19 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.011
19 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดส

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.010
17 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.012
17 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.011
17 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
17 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.014
17 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.009
17 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.022
17 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.022
17 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.015
17 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.014
17 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
17 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.008
17 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.006
18 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.007
18 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.007
18 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
18 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.007
18 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.009
18 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.014

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดส

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.030
20 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.014
20 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.015
20 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.019
20 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.028
20 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.021
20 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.022
20 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.025
20 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.019
20 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.018
20 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.013
20 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.014
20 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.014
21 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.012
21 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.011
21 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
21 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
21 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
21 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.010
21 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.010
21 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.011
21 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.014
21 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.029
19 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.013
19 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.016
19 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.015
19 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.016
19 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.012
19 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.016
19 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.012
19 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.016
19 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.014
19 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.009
19 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.009
20 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
20 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.009
20 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.008
20 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.011

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.018
22 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.015
22 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.009
22 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
22 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.007
22 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
22 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.014
22 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.011
22 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.022
22 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.019
22 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.023
22 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.012
22 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.012
22 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.015
23 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.012
23 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.014
23 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.021
21 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.020
21 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.027
21 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.018
21 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.030
21 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.019
21 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.035
21 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.024
21 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.014
21 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.009
21 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.013
21 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.013
21 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.013
21 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.014
22 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.014
22 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.013
22 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.010
22 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.009
22 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.010
22 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.010
22 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.011
22 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.012
22 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.013
22 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.036

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.011
24 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.036
24 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.009
24 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
24 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.013
24 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.010
24 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.010
24 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.013
24 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.033
24 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.037
24 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.033
24 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.013
24 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.011
24 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.010
25 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.009
25 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.009
25 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.009
25 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.010
25 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.009
25 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.010
25 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.011
25 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.011
25 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.012
25 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.034

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.012
23 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.010
23 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.010
23 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
23 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.010
23 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.011
23 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.013
23 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.012
23 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.009
23 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.009
23 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.009
23 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.010
23 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.011
23 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.011
24 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.011
24 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.013
24 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.014
24 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.015
24 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.013
24 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.012
24 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.011
24 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.012
24 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.014
24 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.022

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.017
26 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.016
26 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.013
26 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.011
26 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.011
26 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.012
26 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.019
26 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.022
26 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.018
26 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.021
26 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.021
26 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.018
26 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.017
26 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.019
27 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.020
27 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.020
27 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.018
27 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.018
27 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.018
27 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.018
27 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.020
27 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.020
27 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.021
27 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.020

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.021
25 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.012
25 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.012
25 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
25 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.013
25 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.018
25 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.017
25 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.020
25 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.020
25 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.018
25 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.018
25 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.025
25 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.025
25 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.027
26 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.029
26 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.027
26 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.025
26 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.024
26 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.024
26 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.026
26 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.026
26 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.028
26 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.023
26 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.022

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.015
28 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.009
28 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.011
28 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.009
28 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
28 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.009
28 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.012
28 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.018
28 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
28 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.013
28 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.017
28 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.018
28 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.015
28 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.018
29 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.018
29 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.020
29 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.018
29 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.020
29 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.017

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.015
27 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.018
27 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.019
27 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.008
27 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.008
27 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.011
27 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.013
27 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.013
27 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.014
27 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.023
27 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.017
27 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.017
27 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.019
27 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.021
28 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.021
28 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.020
28 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.018
28 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.018
28 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.015
28 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.019
28 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.016
28 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.015
28 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.014
28 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องป

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.009
30 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.010
30 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
30 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.007
30 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.007
30 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.019
30 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.011
30 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.011
30 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.011
30 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.013
30 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.015
30 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.018
30 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.018
30 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.015
1 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.018
1 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.020
1 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.016
1 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.015
1 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.019
1 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.025
1 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.024
1 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.022
1 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.022
1 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.014

วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 พฤศจิกายน 2568	10.00-11.00	0.013
29 พฤศจิกายน 2568	11.00-12.00	0.010
29 พฤศจิกายน 2568	12.00-13.00	0.008
29 พฤศจิกายน 2568	13.00-14.00	0.007
29 พฤศจิกายน 2568	14.00-15.00	0.009
29 พฤศจิกายน 2568	15.00-16.00	0.010
29 พฤศจิกายน 2568	16.00-17.00	0.019
29 พฤศจิกายน 2568	17.00-18.00	0.014
29 พฤศจิกายน 2568	18.00-19.00	0.016
29 พฤศจิกายน 2568	19.00-20.00	0.015
29 พฤศจิกายน 2568	20.00-21.00	0.017
29 พฤศจิกายน 2568	21.00-22.00	0.031
29 พฤศจิกายน 2568	22.00-23.00	0.021
29 พฤศจิกายน 2568	23.00-00.00	0.022
30 พฤศจิกายน 2568	00.00-01.00	0.021
30 พฤศจิกายน 2568	01.00-02.00	0.017
30 พฤศจิกายน 2568	02.00-03.00	0.015
30 พฤศจิกายน 2568	03.00-04.00	0.015
30 พฤศจิกายน 2568	04.00-05.00	0.022
30 พฤศจิกายน 2568	05.00-06.00	0.025
30 พฤศจิกายน 2568	06.00-07.00	0.026
30 พฤศจิกายน 2568	07.00-08.00	0.024
30 พฤศจิกายน 2568	08.00-09.00	0.021
30 พฤศจิกายน 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

[redacted]

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ


สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

[redacted]

ภาคผนวก 3

■ กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
C.E.M TECH

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 พฤศจิกายน 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด

สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบระดับเสียงทั่วไป

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "ACO" Model 6236, Serial No. 222187, ID No. NS-03-017
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17-19 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-21D, Serial No. 821090, ID No. NS-15-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 8 พฤษภาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 7 พฤษภาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ


[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้อง[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

ผลการตรวจวัดปริมาณ PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time air monitoring) บริเวณพื้นที่โครงการ



กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 พฤศจิกายน – 1 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบระดับการรบกวน

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 820892, ID No. NS-12-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18-20 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2569
Sound level meter "SCARLET TECH" Model ST-11D, Serial No. 821488, ID No. NS-12-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 2-3 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 1 กันยายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5(อยู่ในรั้วเดียวกัน)



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ

วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ; หน่วย dB(A)		
	$L_{Aeq, 24\ hrs.}$	$L_{A90, 24\ hrs.}$	$L_{Amax, 24\ hrs.}$
จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)			
18-19 ธันวาคม 2568	64	57	103
19-20 ธันวาคม 2568	64	59	95
20-21 ธันวาคม 2568	60	55	85
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
18-19 ธันวาคม 2568	60	55	91
19-20 ธันวาคม 2568	60	56	89
20-21 ธันวาคม 2568	60	55	88
มาตรฐาน[1]	**≤ 70**	-	**≤ 115**
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปประกาศกรมควบคุมมลพิษ เรื่อง การคำนวณค่าระดับเสียง พ.ศ. 2540		

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	20-21 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	13.20-14.20	63.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	18.20-19.20	58.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	18.20-19.20	56.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	62.2	-
ระดับการรบกวน	-	6.0	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	18-19 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	13.20-14.20	63.1	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	18.20-19.20	57.8	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	18.20-19.20	54.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.6	-
ระดับการรบกวน	-	6.8	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	18-19 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	15.20-16.20	65.8	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	19.20-20.20	60.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	19.20-20.20	57.7	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน		64.2	-
ระดับการรบกวน	-	6.5	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายนอกรั้วโครงการ ด้านทิศตะวันออกติดกับบ้านเลขที่ 79/1, 79/2, 79/3, 79/4, 79/5 (อยู่ในรั้วเดียวกัน)		มาตรฐาน[1]
	19-20 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	10.20-11.20	64.5	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,\ 1\ hr.}$)	05.20-06.20	62.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,\ 1\ hr.}$)	05.20-06.20	54.1	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	60.0	-
ระดับการรบกวน	-	5.9	≤10.0

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบความเร็วลมและทิศทางลม

สถานีเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0045/2112DT0045 (AD:45), No. AN-03-005
Anemometer scarlet, WL-21 Serial 2112DR0044/2112DT0044 (AD:44), No. AN-03-004

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	19-20 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,1\,hr.}$)	10.20-11.20	62.4	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,1\,hr.}$)	05.20-06.20	56.1	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,1\,hr.}$)	05.20-06.20	54.2	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.2	-
ระดับการรบกวน	-	7.0	≤10.0

ระดับเสียง	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ		มาตรฐาน[1]
	20-21 ธันวาคม 2568		
	เวลา	ผลการทดสอบ (dB(A))	
ระดับเสียงของแหล่งกำเนิด ($L_{Aeq,1\,hr.}$)	14.20-15.20	63.0	-
ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน ($L_{Aeq,1\,hr.}$)	19.20-20.20	58.6	-
ระดับเสียงพื้นฐาน ($L_{A90,1\,hr.}$)	19.20-20.20	56.8	-
ระดับเสียงขณะมีการรบกวน	-	61.0	-
ระดับการรบกวน	-	4.2	≤10.0
วิธีเก็บตัวอย่าง : Sound level meter			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐานระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวนการคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565		

หมายเหตุ [1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง กำระดับเสียงรบกวน

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.20	4.900	278	ตะวันตก (W)
13.20	4.700	295	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
14.20	4.900	323	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.20	3.100	324	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
16.20	2.800	189	ใต้ (S)
17.20	1.800	210	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
18.20	5.400	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
19.20	4.300	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.20	3.400	94	ตะวันออก (E)
21.20	4.000	119	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
22.20	3.800	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.20	3.000	118	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.20	4.600	132	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.20	4.400	127	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
02.20	4.100	136	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
03.20	3.000	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
04.20	2.800	131	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.20	2.300	115	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
06.20	2.000	140	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.20	2.600	176	ใต้ (S)
08.20	1.800	346	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.20	2.800	299	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
10.20	2.900	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
11.20	3.100	110	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.438	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.20	4.900	196	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
13.20	3.800	159	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
14.20	3.600	131	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
15.20	4.500	175	ใต้ (S)
16.20	4.400	194	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
17.20	3.600	188	ใต้ (S)
18.20	3.000	165	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
19.20	2.700	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
20.20	3.300	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.20	2.800	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.20	2.800	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
23.20	3.700	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.20	4.300	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.20	5.300	146	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
02.20	3.700	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
03.20	2.900	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.20	2.300	154	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.20	1.900	166	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.20	1.500	155	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
07.20	2.100	169	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.20	4.100	204	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
09.20	5.200	201	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
10.20	5.000	350	เหนือ (N)
11.20	3.800	320	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.550	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 18-19 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.20	5.300	326	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
12.20	5.600	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
13.20	6.500	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
14.20	5.600	267	ตะวันตก (W)
15.20	5.600	292	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
16.20	5.400	270	ตะวันตก (W)
17.20	3.800	236	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
18.20	4.200	203	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
19.20	2.700	192	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.20	2.700	203	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
21.20	2.800	199	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
22.20	1.800	227	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
23.20	1.600	181	ใต้ (S)
00.20	1.500	171	ใต้ (S)
01.20	1.200	242	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
02.20	1.300	177	ใต้ (S)
03.20	2.000	178	ใต้ (S)
04.20	2.600	170	ใต้ (S)
05.20	1.400	158	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.20	1.900	198	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
07.20	1.100	156	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.20	2.000	187	ใต้ (S)
09.20	3.800	238	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
10.20	2.900	257	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.138	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
12.20	3.100	93	ตะวันออก (E)
13.20	2.600	335	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
14.20	3.300	327	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
15.20	3.800	66	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันออก (ENE)
16.20	3.500	131	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
17.20	4.300	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
18.20	3.800	134	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
19.20	3.900	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.20	2.600	114	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
21.20	3.100	125	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
22.20	3.400	130	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
23.20	3.400	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
00.20	3.100	128	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.20	3.300	137	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
02.20	2.600	141	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
03.20	2.800	147	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
04.20	2.900	147	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.20	2.600	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.20	3.600	133	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.20	4.600	145	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.20	5.400	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
09.20	5.300	151	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
10.20	5.800	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
11.20	5.400	152	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		3.675	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 20-21 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.20	6.000	308	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
12.20	5.800	310	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
13.20	4.100	275	ตะวันตก (W)
14.20	5.400	307	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
15.20	4.200	284	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
16.20	4.000	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
17.20	2.400	281	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
18.20	1.000	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
19.20	0.900	142	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
20.20	0.700	148	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
21.20	1.700	139	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
22.20	1.100	119	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
23.20	1.200	120	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
00.20	1.200	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
01.20	2.300	233	ตะวันตกเฉียงใต้ (SW)
02.20	3.400	255	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันตก (WSW)
03.20	2.200	143	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
04.20	0.700	129	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
05.20	1.600	144	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
06.20	0.700	118	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางตะวันออก (ESE)
07.20	0.700	128	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
08.20	2.000	332	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
09.20	3.700	312	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
10.20	3.600	293	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.525	

วิธีเก็บตัวอย่าง : Anemometer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Meteorological monitoring guidance for regulatory modeling applications

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ			
วันที่เก็บตัวอย่าง 19-20 ธันวาคม 2568			
เวลา	ความเร็วลม (m/s)	ทิศทางลม (Degree)	ทิศทางลม
11.20	4.600	316	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
12.20	4.300	286	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
13.20	5.300	307	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
14.20	4.000	283	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
15.20	4.100	269	ตะวันตก (W)
16.20	4.100	278	ตะวันตก (W)
17.20	4.100	315	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
18.20	3.400	206	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
19.20	1.500	190	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
20.20	2.000	188	ใต้ (S)
21.20	1.400	167	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
22.20	2.100	24	ตะวันออกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNE)
23.20	2.800	342	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
00.20	2.600	325	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางเหนือ (NNW)
01.20	1.200	176	ใต้ (S)
02.20	2.000	211	ตะวันตกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSW)
03.20	1.400	37	ตะวันออกเฉียงเหนือ (NE)
04.20	2.100	161	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
05.20	1.500	164	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
06.20	1.100	138	ตะวันออกเฉียงใต้ (SE)
07.20	1.600	160	ตะวันออกเฉียงใต้ค่อนไปทางใต้ (SSE)
08.20	3.700	322	ตะวันตกเฉียงเหนือ (NW)
09.20	3.500	300	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
10.20	4.700	296	ตะวันตกเฉียงเหนือค่อนไปทางตะวันตก (WNW)
ความเร็วลมเฉลี่ย (m/s)		2.879	

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบฝุ่น และ Total hydrocarbon (THC)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3269, ID No. AB-09-008
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-5000 TSP High volume sampler, Serial No. 3272, ID No. AB-09-011
ปรับความถูกต้อง วันที่ 10 ตุลาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 9 ตุลาคม 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3245, ID No. AB-10-007
ปรับความถูกต้อง วันที่ 17 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 16 กันยายน 2569
TE-6070 PM10 High volume sampler, Serial No. 3211, ID No. AB-10-010
ปรับความถูกต้อง วันที่ 24 กันยายน 2568, หมดอายุ วันที่ 23 กันยายน 2569
PM 2.5-PM 10 Air sampler "THERMO SCIENTIFIC" Model. 2000-H, Serial No. 200FA201669708, ID No. AB-16-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 27 กุมภาพันธ์ 2568, หมดอายุ วันที่ 26 กุมภาพันธ์ 2569
THC Analyzer "THERMO ENVIRONMENTA" Model 51, Serial No. 51HT-73244-373, ID No. AB-06-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569
THC Analyzer "BASELINE" Model 8800, Serial No. 584, ID No. AB-06-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 13 มกราคม 2568, หมดอายุ วันที่ 12 มกราคม 2569

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Carbon monoxide (CO)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.508011064, ID No. AB-03-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569
CO Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 48C, Serial No.65775350, ID No. AB-03-002
ปรับความถูกต้อง วันที่ 3 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 2 มีนาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	ผลการทดสอบ บริเวณโครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)						
		Total suspended particulate		Particulate matter (PM-10)		Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5)		Total hydrocarbon (THC)
		(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(mg/filter)	(mg/m^3)	(ppm)
จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ								
1	18-19 ธันวาคม 2568	128	0.069	103	0.063	0.6	0.025	2.25
2	19-20 ธันวาคม 2568	112	0.060	88	0.053	0.5	0.021	2.08
3	20-21 ธันวาคม 2568	111	0.062	97	0.059	0.5	0.022	2.19
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ								
1	18-19 ธันวาคม 2568	33	0.018	26	0.016	-	-	2.26
2	19-20 ธันวาคม 2568	38	0.021	31	0.019	-	-	2.04
3	20-21 ธันวาคม 2568	43	0.023	32	0.020	-	-	2.19
มาตรฐาน		-	**≤ 0.33**[1]	-	**≤ 0.12**[1]	-	**≤ 0.0375**[2]	-
LOQ[3]		10	0.005	3	0.001	0.1	0.004	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง :	1. Total suspended particulate เก็บตัวอย่างด้วย High volume sampler 2. Particulate matter (PM-10) เก็บตัวอย่างด้วย Size selective high- volume 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) เก็บตัวอย่างด้วย Selective high-volume air sampler 4. Total hydrocarbon (THC) เก็บตัวอย่างด้วย THC Analyzer
มาตรฐาน วิธีการทดสอบ :	1. Total suspended particulate ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix B (Exclude sampling) 2. Particulate matter (PM-10) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency, EPA, 40 CFR, method 50, Appendix J (Exclude sampling) 3. Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ทดสอบด้วย United states environmental protection agency 40 CFR, Method 50, Appendix L 4. Total hydrocarbon (THC) ทดสอบด้วย Flame ionization detector

หมายเหตุ [1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป พ.ศ. 2565

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
2	19-20 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	8.23
		13.00-14.00	8.23
		14.00-15.00	8.23
		15.00-16.00	8.22
		16.00-17.00	8.22
		17.00-18.00	8.22
		18.00-19.00	8.20
		19.00-20.00	8.22
		20.00-21.00	8.22
		21.00-22.00	8.23
		22.00-23.00	8.23
		23.00-00.00	8.24
		00.00-01.00	8.24
		01.00-02.00	8.23
		02.00-03.00	8.23
		03.00-04.00	8.22
		04.00-05.00	8.22
		05.00-06.00	8.22
		06.00-07.00	8.22
		07.00-08.00	8.23
		08.00-09.00	8.23
		09.00-10.00	8.21
		10.00-11.00	8.23
		11.00-12.00	8.23
		Max (1 ชั่วโมง)	8.24
		Min (1 ชั่วโมง)	8.20
		Avg (24 ชั่วโมง)	8.22
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
1	18-19 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	8.23
		13.00-14.00	8.23
		14.00-15.00	8.23
		15.00-16.00	8.18
		16.00-17.00	8.23
		17.00-18.00	8.23
		18.00-19.00	8.23
		19.00-20.00	8.24
		20.00-21.00	8.23
		21.00-22.00	8.24
		22.00-23.00	8.24
		23.00-00.00	8.23
		00.00-01.00	8.24
		01.00-02.00	8.24
		02.00-03.00	8.22
		03.00-04.00	8.24
		04.00-05.00	8.24
		05.00-06.00	8.23
		06.00-07.00	8.23
		07.00-08.00	8.23
		08.00-09.00	8.23
		09.00-10.00	8.19
		10.00-11.00	8.23
		11.00-12.00	8.23
		Max (1 ชั่วโมง)	8.24
		Min (1 ชั่วโมง)	8.18
		Avg (24 ชั่วโมง)	8.23
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
4	18-19 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	2.48
		12.00-13.00	2.48
		13.00-14.00	2.50
		14.00-15.00	2.49
		15.00-16.00	2.49
		16.00-17.00	2.50
		17.00-18.00	2.52
		18.00-19.00	2.47
		19.00-20.00	2.60
		20.00-21.00	2.60
		21.00-22.00	2.61
		22.00-23.00	2.61
		23.00-00.00	2.62
		00.00-01.00	2.62
		01.00-02.00	2.62
		02.00-03.00	2.63
		03.00-04.00	2.64
		04.00-05.00	2.64
		05.00-06.00	2.64
		06.00-07.00	2.64
		07.00-08.00	2.65
		08.00-09.00	2.65
		09.00-10.00	2.64
		10.00-11.00	2.64
		Max (1 ชั่วโมง)	2.65
		Min (1 ชั่วโมง)	2.47
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.58
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
3	20-21 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	8.22
		13.00-14.00	8.22
		14.00-15.00	8.23
		15.00-16.00	8.23
		16.00-17.00	8.23
		17.00-18.00	8.23
		18.00-19.00	8.15
		19.00-20.00	8.23
		20.00-21.00	8.23
		21.00-22.00	8.23
		22.00-23.00	8.22
		23.00-00.00	8.23
		00.00-01.00	8.22
		01.00-02.00	8.22
		02.00-03.00	8.23
		03.00-04.00	8.23
		04.00-05.00	8.23
		05.00-06.00	8.23
		06.00-07.00	8.22
		07.00-08.00	8.23
		08.00-09.00	8.23
		09.00-10.00	8.23
		10.00-11.00	8.21
		11.00-12.00	8.23
		Max (1 ชั่วโมง)	8.23
		Min (1 ชั่วโมง)	8.15
		Avg (24 ชั่วโมง)	8.22
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 34.2
		LOQ(2)	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
6	20-21 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	3.52
		12.00-13.00	3.48
		13.00-14.00	3.51
		14.00-15.00	3.50
		15.00-16.00	3.43
		16.00-17.00	3.30
		17.00-18.00	3.19
		18.00-19.00	3.19
		19.00-20.00	3.26
		20.00-21.00	3.31
		21.00-22.00	2.98
		22.00-23.00	3.03
		23.00-00.00	3.89
		00.00-01.00	4.28
		01.00-02.00	4.50
		02.00-03.00	4.54
		03.00-04.00	4.18
		04.00-05.00	4.06
		05.00-06.00	4.32
		06.00-07.00	4.13
		07.00-08.00	3.94
		08.00-09.00	3.79
		09.00-10.00	3.48
		10.00-11.00	3.51
		Max (1 ชั่วโมง)	4.54
		Min (1 ชั่วโมง)	2.98
		Avg (24 ชั่วโมง)	3.68
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

วิธีเก็บตัวอย่าง : CO Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFCA-0992-088

หมายเหตุ[1]= ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Carbon monoxide (CO) (mg/m^3)
5	19-20 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	2.65
		12.00-13.00	2.63
		13.00-14.00	2.55
		14.00-15.00	2.52
		15.00-16.00	2.57
		16.00-17.00	2.58
		17.00-18.00	2.59
		18.00-19.00	2.63
		19.00-20.00	2.68
		20.00-21.00	2.73
		21.00-22.00	2.76
		22.00-23.00	2.77
		23.00-00.00	2.78
		00.00-01.00	2.79
		01.00-02.00	2.81
		02.00-03.00	2.82
		03.00-04.00	2.83
		04.00-05.00	2.83
		05.00-06.00	2.84
		06.00-07.00	2.85
		07.00-08.00	2.86
		08.00-09.00	2.86
		09.00-10.00	3.79
		10.00-11.00	3.59
		Max (1 ชั่วโมง)	3.79
		Min (1 ชั่วโมง)	2.52
		Avg (24 ชั่วโมง)	2.80
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 34.2
		LOQ[2]	0.05

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
1	18-19 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.022
		13.00-14.00	0.019
		14.00-15.00	0.021
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.021
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.012
		19.00-20.00	0.016
		20.00-21.00	0.017
		21.00-22.00	0.024
		22.00-23.00	0.025
		23.00-00.00	0.018
		00.00-01.00	0.018
		01.00-02.00	0.022
		02.00-03.00	0.016
		03.00-04.00	0.018
		04.00-05.00	0.016
		05.00-06.00	0.020
		06.00-07.00	0.024
		07.00-08.00	0.015
		08.00-09.00	0.020
		09.00-10.00	0.022
		10.00-11.00	0.017
		11.00-12.00	0.019
		Max (1 ชั่วโมง)	0.025
		Min (1 ชั่วโมง)	0.012
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.019
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)(2)	≤ 0.30
		LOQ(3)	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ Sulfur dioxide (SO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-69858-364, ID No.AB-01-006
ปรับความถูกต้อง วันที่ 28 มีนาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 27 มีนาคม 2569
SO_2 Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 43C, Serial No. 43C-70852-367, ID No.AB-01-004
ปรับความถูกต้อง วันที่ 18 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 17 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ
ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ
ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
3	20-21 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.018
		13.00-14.00	0.019
		14.00-15.00	0.025
		15.00-16.00	0.017
		16.00-17.00	0.023
		17.00-18.00	0.020
		18.00-19.00	0.019
		19.00-20.00	0.018
		20.00-21.00	0.020
		21.00-22.00	0.024
		22.00-23.00	0.025
		23.00-00.00	0.015
		00.00-01.00	0.017
		01.00-02.00	0.020
		02.00-03.00	0.014
		03.00-04.00	0.016
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.023
		06.00-07.00	0.028
		07.00-08.00	0.018
		08.00-09.00	0.021
		09.00-10.00	0.023
		10.00-11.00	0.016
		11.00-12.00	0.021
		Max (1 ชั่วโมง)	0.028
		Min (1 ชั่วโมง)	0.014
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.020
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
2	19-20 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.022
		13.00-14.00	0.023
		14.00-15.00	0.030
		15.00-16.00	0.019
		16.00-17.00	0.025
		17.00-18.00	0.024
		18.00-19.00	0.019
		19.00-20.00	0.019
		20.00-21.00	0.021
		21.00-22.00	0.025
		22.00-23.00	0.027
		23.00-00.00	0.019
		00.00-01.00	0.021
		01.00-02.00	0.026
		02.00-03.00	0.021
		03.00-04.00	0.020
		04.00-05.00	0.021
		05.00-06.00	0.023
		06.00-07.00	0.023
		07.00-08.00	0.018
		08.00-09.00	0.023
		09.00-10.00	0.025
		10.00-11.00	0.016
		11.00-12.00	0.021
		Max (1 ชั่วโมง)	0.030
		Min (1 ชั่วโมง)	0.016
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.022
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแค่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
5	19-20 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.026
		12.00-13.00	0.028
		13.00-14.00	0.027
		14.00-15.00	0.029
		15.00-16.00	0.028
		16.00-17.00	0.029
		17.00-18.00	0.031
		18.00-19.00	0.026
		19.00-20.00	0.026
		20.00-21.00	0.025
		21.00-22.00	0.029
		22.00-23.00	0.029
		23.00-00.00	0.026
		00.00-01.00	0.026
		01.00-02.00	0.029
		02.00-03.00	0.031
		03.00-04.00	0.026
		04.00-05.00	0.029
		05.00-06.00	0.025
		06.00-07.00	0.029
		07.00-08.00	0.026
		08.00-09.00	0.025
		09.00-10.00	0.024
		10.00-11.00	0.025
		Max (1 ชั่วโมง)	0.031
		Min (1 ชั่วโมง)	0.024
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.027
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เข่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
4	18-19 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.024
		12.00-13.00	0.021
		13.00-14.00	0.019
		14.00-15.00	0.022
		15.00-16.00	0.023
		16.00-17.00	0.016
		17.00-18.00	0.022
		18.00-19.00	0.013
		19.00-20.00	0.016
		20.00-21.00	0.020
		21.00-22.00	0.023
		22.00-23.00	0.031
		23.00-00.00	0.025
		00.00-01.00	0.026
		01.00-02.00	0.021
		02.00-03.00	0.021
		03.00-04.00	0.022
		04.00-05.00	0.024
		05.00-06.00	0.019
		06.00-07.00	0.028
		07.00-08.00	0.016
		08.00-09.00	0.018
		09.00-10.00	0.022
		10.00-11.00	0.017
		Max (1 ชั่วโมง)	0.031
		Min (1 ชั่วโมง)	0.013
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.021
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ Nitrogen dioxide (NO_2)

จุดเก็บตัวอย่าง : จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : $NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 508011077, ID No.AB-02-005
ปรับความถูกต้อง วันที่ 29 กรกฎาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 28 กรกฎาคม 2569
$NO/NO_2/NO_X$ Analyzer "THERMO ENVIRONMENTAL" Model 42C, Serial No. 42C-66193-351, ID No. AB-02-001
ปรับความถูกต้อง วันที่ 20 สิงหาคม 2568, หมดอายุ วันที่ 19 สิงหาคม 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถ ด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดส

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Sulfur dioxide (SO_2) (mg/m^3)
6	20-21 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.021
		12.00-13.00	0.019
		13.00-14.00	0.020
		14.00-15.00	0.026
		15.00-16.00	0.021
		16.00-17.00	0.020
		17.00-18.00	0.025
		18.00-19.00	0.020
		19.00-20.00	0.019
		20.00-21.00	0.028
		21.00-22.00	0.022
		22.00-23.00	0.033
		23.00-00.00	0.022
		00.00-01.00	0.027
		01.00-02.00	0.020
		02.00-03.00	0.020
		03.00-04.00	0.021
		04.00-05.00	0.020
		05.00-06.00	0.020
		06.00-07.00	0.022
		07.00-08.00	0.020
		08.00-09.00	0.022
		09.00-10.00	0.022
		10.00-11.00	0.022
		Max (1 ชั่วโมง)	0.033
		Min (1 ชั่วโมง)	0.019
		Avg (24 ชั่วโมง)	0.022
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.78
		มาตรฐาน (24 ชั่วโมง)[2]	≤ 0.30
		LOQ[3]	0.001
วิธีเก็บตัวอย่าง : SO_2 Analyzer			
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method EQSA-0495-100			

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง มาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

[2] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

[3] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดส

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
2	19-20 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
1	18-19 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
4	18-19 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 1 บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
3	20-21 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		11.00-12.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)(1)	≤ 0.32
		LOQ(2)	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
6	20-21 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

วิธีเก็บตัวอย่าง : NO_2 Analyzer

มาตรฐานวิธีการทดสอบ : United states environmental protection agency, Method RFNA-1994-099

หมายเหตุ[1] = ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

ลำดับ	วันที่เก็บตัวอย่าง	เวลา	ผลการทดสอบ จุดที่ 2 บริเวณพื้นที่ให้เช่าจอดรถด้านทิศตะวันออกเฉียงเหนือ
			Nitrogen dioxide (NO_2) (mg/m^3)
5	19-20 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	< 0.094
		12.00-13.00	< 0.094
		13.00-14.00	< 0.094
		14.00-15.00	< 0.094
		15.00-16.00	< 0.094
		16.00-17.00	< 0.094
		17.00-18.00	< 0.094
		18.00-19.00	< 0.094
		19.00-20.00	< 0.094
		20.00-21.00	< 0.094
		21.00-22.00	< 0.094
		22.00-23.00	< 0.094
		23.00-00.00	< 0.094
		00.00-01.00	< 0.094
		01.00-02.00	< 0.094
		02.00-03.00	< 0.094
		03.00-04.00	< 0.094
		04.00-05.00	< 0.094
		05.00-06.00	< 0.094
		06.00-07.00	< 0.094
		07.00-08.00	< 0.094
		08.00-09.00	< 0.094
		09.00-10.00	< 0.094
		10.00-11.00	< 0.094
		Max (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Min (1 ชั่วโมง)	< 0.094
		Avg (24 ชั่วโมง)	< 0.094
		มาตรฐาน (1 ชั่วโมง)[1]	≤ 0.32
		LOQ[2]	0.094

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
18 ธันวาคม 2568						
11.25	0.339	> 100.00	0.504	1.99	0.197	> 100.00
13.20	0.432	> 100.00	0.615	> 100.00	0.236	> 100.00
14.57	0.316	73.14	1.812	42.67	0.922	85.33
15.20	0.326	1.55	1.208	3.24	0.821	1.47
16.45	1.237	46.55	1.529	> 100.00	1.001	30.12
19 ธันวาคม 2568						
08.41	0.662	> 100.00	1.088	> 100.00	0.481	> 100.00
09.48	0.254	> 100.00	0.591	84.53	0.363	> 100.00
10.15	0.536	> 100.00	0.897	> 100.00	0.449	> 100.00
11.18	0.675	> 100.00	0.769	> 100.00	0.394	3.62
13.37	0.835	24.38	1.308	32.10	0.889	74.16
14.59	0.524	26.41	1.365	83.06	0.537	34.13
15.16	0.325	25.60	0.986	42.51	0.765	1.76
16.37	0.588	51.20	0.965	> 100.00	0.544	1.78
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดส

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบความสั่นสะเทือน

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร

วันที่เก็บตัวอย่าง : 18-21 ธันวาคม 2568 วันที่รับตัวอย่าง : 25 ธันวาคม 2568

วันที่ทดสอบ : 26 ธันวาคม 2568 วันที่ออกรายงาน : 9 มกราคม 2569

เครื่องมือ : Vibration meter "INSTANTEL" Model micromate, Serial No. UM16048, ID No.VB-01-003
ปรับความถูกต้อง วันที่ 9-10 เมษายน 2568, หมดอายุ วันที่ 8 เมษายน 2569

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3347-01

รายงานผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

ชื่อสถานประกอบการ : บริษัท อีเดน สุพรีม คอร์เปอเรชั่น จำกัด
สถานที่ตั้ง : เลขที่ 695 ซอยสุขุมวิท 50 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร

ผลการทดสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

จุดเก็บตัวอย่าง : บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โครงการ อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI)
ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
วันที่เก็บตัวอย่าง : 18 ธันวาคม 2568 **วันที่รับตัวอย่าง** : 19 ธันวาคม 2568
วันที่ทดสอบ : 19 ธันวาคม 2568 – 8 มกราคม 2569 **วันที่ออกรายงาน** : 9 มกราคม 2569
เครื่องมือ : Analytical balance "Sartorius" Model BSA Series, Serial No. SWB3139614148, ID No. CI-01-003
DO meter "YSI" Model 5000/5100, Serial No. 18L109487, ID No. WW-15-001
Incubator "Binder"Model KB240, Serial No. 20180000012164, ID No. WW-16-001
Oven "Memmert" Model MEM-1 UF55, Serial No. B219.0142, ID No. WW-05-002
pH meter "Thermo fisher" Model orion versaster pro, Serial No. 12260, ID No. WW-03-001
Distillation unit vepodest "Gerhardt" Model VAP 200, Serial No. 5200 18 0181, ID No. WW-20-001
Turbosog "Gerhardt" Model TUR, Serial No. 6300 18 0137, ID No. WW-21-001
Rotary evaporator "KNF" Model RC600, Serial No. 6.12360309, ID No. WW-17-001

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3354-01

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่/เวลา เก็บตัวอย่าง[3]	ผลการทดสอบ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก					
	Transverse		Vertical		Longitudinal	
	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)	PPV[1] (mm/s)	Frequency (Hz)
20 ธันวาคม 2568						
08.34	0.561	9.14	0.912	> 100.00	0.522	> 100.00
09.59	0.328	43.06	1.015	> 100.00	0.445	6.21
10.57	0.473	26.95	2.010	42.18	1.198	> 100.00
11.29	0.569	> 100.00	0.881	> 100.00	0.782	> 100.00
13.31	0.368	36.57	0.946	> 100.00	0.625	> 100.00
14.49	0.489	65.29	1.876	> 100.00	1.403	> 100.00
15.33	0.244	23.27	0.686	19.69	0.428	> 100.00
16.59	0.607	> 100.00	1.545	39.38	0.804	> 100.00
LOQ[2]	0.120	1.00	0.120	1.00	0.120	1.00
วิธีเก็บตัวอย่าง : Vibration meter						
มาตรฐานวิธีการทดสอบ : DIN 4150						

หมายเหตุ [1]= ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak particle velocity)
[2] = Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)
[3]= วันที่ 21 ธันวาคม 2568 ความเร็วอนุภาคสูงสุดมีค่าต่ำมาก Vibration meter ไม่สามารถตรวจพบความเร็วอนุภาคสูงสุดได้

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเหตุ (1)= Limit of detection (ขีดจำกัดต่ำสุดของวิธีทดสอบ)

(2)= Limit of quantitation (ปริมาณต่ำสุดที่สามารถตรวจหาค่าได้ในเชิงปริมาณ)

(3)= ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567

(4)= Not detectable (ไม่สามารถตรวจวัดได้ ; ค่าที่ได้น้อยกว่า LOD)

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

หมายเลขรายงานผลการทดสอบ CEM-68-3347-01

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	หน่วย	LOD(1)	LOQ(2)	ผลการทดสอบ บริเวณน้ำทิ้งบ่อสุดท้าย ก่อนระบายลงท่อระบายน้ำ 18 ธันวาคม 2568	มาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งอาคารอยู่อาศัย (อาคารชุด) ประเภท ค(3)
pH	-	-	-	12.7	5.5-9.0
Biochemical oxygen demand (BOD)	mg/L	1	2	8	≤ 40
Total suspended solids (TSS)	mg/L	1	2	10	≤ 50
Settleable solids	ml/L	-	0.1	< 0.1	-
Total dissolved solids (TDS)	mg/L	1	3	223	≤ 1,300
Sulfide	mg/L	0.3	0.5	ND(4)	≤ 1.0
Total kjeldahl nitrogen (TKN)	mg/L	1	2	3	≤ 40
Oil and grease	mg/L	0.5	1.6	< 1.6	≤ 20
ลักษณะตัวอย่าง				สีเหลือง ใส มีตะกอน	

มาตรฐานวิธีการทดสอบ :

1. pH : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-H^+ B
2. Biochemical oxygen demand (BOD) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 5210 B
3. Total suspended solids (TSS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 D
4. Settleable solids : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 F
5. Total dissolved solids (TDS) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 2540 C
6. Sulfide : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th ed., 2023, Part 4500-S^{2-} F
7. Total kjeldahl nitrogen (TKN) : Standard method for the examination of water and wastewater, APHA, AWWA, WEF 24th ed., 2023, Part 4500-N_{org} B
8. Oil and grease : Standard method for the examination of water and wastewa[redacted] 2023, Part 5520 B

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)

จุดเก็บตัวอย่าง	:	บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ			
สถานที่เก็บตัวอย่าง	:	โครงการอาคารชุด อีเดน เอกมัย (EDEN EKKAMAI) ซอยเอกมัย 12 ถนนสุขุมวิท 63 แขวงคลองตันเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569	วันที่รับตัวอย่าง	:	5 มกราคม 2569
วันที่ทดสอบ	:	6 มกราคม 2569	วันที่ออกรายงาน	:	9 มกราคม 2569
เครื่องมือ	:	Real time monitoring device No. AB-22-001			

รูปภาพการเก็บตัวอย่าง :



บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศเหนือ



จอแสดงผลการตรวจวัดด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device)
บริเวณหน้าพื้นที่โครงการ

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

ภาคผนวกที่ 2

- รายงานผลการทดสอบฝุ่นในบรรยากาศด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
2 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.029
2 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.029
2 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
2 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
2 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.013
2 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.010
2 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.020
2 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.019
2 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.022
2 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.021
2 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.018
2 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.020
2 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.019
2 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.018
3 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.016
3 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.017
3 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.017
3 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.017
3 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.019
3 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.020
3 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.025
3 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.025
3 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.020
3 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
1 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.015
1 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.012
1 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
1 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.011
1 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.013
1 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.017
1 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.016
1 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.022
1 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.025
1 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.025
1 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.023
1 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.024
1 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.023
1 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.024
2 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.023
2 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.025
2 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.023
2 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.026
2 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.030
2 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.030
2 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.032
2 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.027
2 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.022
2 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.018

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
4 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
4 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.012
4 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.011
4 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
4 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.014
4 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.009
4 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.012
4 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.008
4 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.012
4 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.014
4 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.020
4 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.011
4 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
4 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.009
5 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.009
5 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.007
5 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.007
5 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.018
5 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.018

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
3 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.011
3 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.009
3 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.010
3 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
3 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.010
3 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.013
3 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.014
3 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.016
3 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.025
3 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.021
3 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.016
3 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.013
3 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.016
3 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.018
4 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.019
4 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.021
4 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.018
4 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.016
4 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.011
4 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.009
4 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
4 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
4 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.009
4 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.008

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
6 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
6 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
6 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.016
6 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.008
6 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.020
6 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.014
6 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.008
6 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.007
6 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
7 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	*
7 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	*
7 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	*
7 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	*
7 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	*
7 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	*
7 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	*
7 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	*
7 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	*
7 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	*

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00-10.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน

จังหวัดสมุทรสาคร 74130

Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
5 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
5 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
5 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.018
5 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
5 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.016
5 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.023
5 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.019
5 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.017
5 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.017
5 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.009
5 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.010
5 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.010
5 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.010
6 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.011
6 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.009
6 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
8 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
8 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
8 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.009
8 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.009
8 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.009
8 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.012
8 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
9 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.009
9 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.012
9 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.013
9 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.014
9 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.014
9 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
7 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	*
7 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	*
7 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	*
7 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	*
7 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	*
7 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.010
7 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.010
7 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.009
7 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.007
7 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.007
7 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.008
7 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.007
7 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
7 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
8 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.007
8 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.007
8 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.007
8 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.007
8 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.008
8 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.009

หมายเหตุ * = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
10 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.010
10 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.009
10 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.008
10 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.009
10 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
10 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.007
10 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.007
10 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.007
11 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.007
11 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.007
11 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.010
11 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.009
11 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.009
11 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.009
11 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
9 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.017
9 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.009
9 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.012
9 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
9 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.014
9 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.012
9 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.011
9 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.016
9 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.010
9 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.009
9 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.010
9 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.010
9 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.010
10 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.010
10 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.009
10 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.011
10 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.013
10 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.014
10 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.012
10 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.013
10 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.014
10 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.013
10 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
12 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.017
12 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.020
12 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.022
12 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.015
12 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.026
12 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.010
12 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.016
12 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.021
12 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.032
12 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.024
12 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.027
12 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.026
12 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.023
12 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.018
13 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.017
13 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.015
13 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.013
13 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.013
13 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.011
13 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.011
13 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.009
13 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.011
13 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.018
13 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.018

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
11 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
11 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.009
11 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.007
11 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.007
11 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.011
11 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.010
11 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.013
11 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.011
11 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.011
11 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.010
11 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
11 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
12 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
12 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.007
12 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.007
12 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.007
12 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.010
12 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.009
12 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
12 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
12 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.008
12 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติกา

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
14 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.016
14 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.016
14 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
14 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.017
14 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.007
14 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.007
14 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.009
14 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.007
14 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	*
14 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	*
14 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	*
14 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	*
14 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	*
14 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	*
15 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	*
15 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	*
15 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	*
15 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	*
15 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	*
15 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	*
15 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	*
15 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	*
15 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.011
15 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.007

หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
13 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.032
13 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.019
13 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
13 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.015
13 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.019
13 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.009
13 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.011
13 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.008
13 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.008
13 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.013
13 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.017
13 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.019
13 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.014
13 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.011
14 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.010
14 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.011
14 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.009
14 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.010
14 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.011
14 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.011
14 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.019
14 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.014
14 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.017
14 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.015

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
16 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.013
16 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
16 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
16 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.018
16 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.012
16 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.039
16 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.022
16 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.023
16 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.024
16 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.019
16 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.010
16 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
16 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
16 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
17 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.014
17 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.016
17 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.020
17 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.026
17 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.025
17 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.022
17 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.023
17 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.024
17 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.020
17 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.015

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
15 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.007
15 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.009
15 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
15 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
15 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
15 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.015
15 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.016
15 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.015
15 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.017
15 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.019
15 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.013
15 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.025
15 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
15 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
16 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.011
16 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.012
16 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.013
16 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.014
16 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.014
16 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.015
16 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.016
16 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.024
16 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.020
16 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.013

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการท

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
18 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.015
18 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
18 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
18 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.013
18 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.009
18 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.011
18 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.013
18 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.029
18 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.032
18 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
18 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
19 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
19 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
19 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.009
19 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.012
19 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.015
19 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.015
19 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.014
19 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.026
19 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.019
19 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.014

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
17 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.008
17 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.010
17 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
17 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
17 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
17 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.007
17 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.015
17 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.013
17 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.027
17 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.021
17 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.010
17 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
17 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.007
17 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.007
18 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.009
18 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
18 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.015
18 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.016

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทด

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
20 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.030
20 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.014
20 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.015
20 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
20 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.034
20 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.028
20 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.051
20 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.042
20 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.025
20 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.019
20 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.018
20 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.013
20 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.014
20 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.014
21 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.012
21 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.011
21 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.011
21 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.014
21 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.040

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ที่ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
19 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.014
19 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.013
19 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.017
19 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
19 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.017
19 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.016
19 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.020
19 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.018
19 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.021
19 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.017
19 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.012
19 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.013
19 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.015
19 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.018
20 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.019
20 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.019
20 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.020
20 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.018
20 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.019
20 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.022
20 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.026
20 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.028
20 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.031
20 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
22 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
22 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
22 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
22 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
22 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.010
22 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.010
22 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.013
22 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.020
22 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.023
22 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.021
22 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.012
22 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
22 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
22 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.009
23 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.010
23 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.012
23 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.012
23 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.012
23 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.012
23 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.010

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
21 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
21 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
21 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.009
21 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.008
21 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.007
21 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.008
21 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.007
21 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.010
21 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.008
22 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.009
22 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.011
22 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.012
22 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.015
22 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.015
22 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.018
22 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.019
22 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.020
22 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.026
22 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.016

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

[redacted]

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
24 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.011
24 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
24 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
24 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
24 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.014
24 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.018
24 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.013
24 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.021
24 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.016
24 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.031
24 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.009
24 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
24 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
24 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
25 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.011
25 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.013
25 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.014
25 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.016
25 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.016
25 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.018
25 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.021
25 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.028
25 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.029
25 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
23 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.012
23 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.026
23 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.017
23 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.019
23 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.011
23 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.013
23 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
23 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.008
23 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
23 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.010
24 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.011
24 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.012
24 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.013
24 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.014
24 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.015
24 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.015
24 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.017
24 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.019
24 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.015
24 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.008

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
26 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.007
26 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
26 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.008
26 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.008
26 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
26 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
27 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
27 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
27 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.007
27 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.009
27 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.010
27 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.010
27 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
27 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
27 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.009
27 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.019

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
25 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.014
25 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.010
25 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
25 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.008
25 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.011
25 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.009
25 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.009
25 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.033
25 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.031
25 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.027
25 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.016
25 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
25 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.008
25 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.011
26 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.012
26 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.010
26 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.011
26 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.009
26 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.008

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
28 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.011
28 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.011
28 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.007
28 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.007
28 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
28 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.010
29 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.009
29 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.010
29 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
29 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.008
29 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.008
29 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.008
29 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.008
29 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.009
29 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.015
29 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.017

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
27 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.010
27 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.009
27 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.007
27 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.024
27 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.011
27 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.012
27 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.026
27 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.017
27 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.015
27 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.010
27 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
27 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.007
27 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.009
27 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.007
28 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.009
28 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.007
28 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.008
28 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.012
28 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.014

[redacted]

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติ

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
30 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.021
30 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.011
30 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.008
30 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.010
30 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.017
30 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.009
30 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.008
30 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.007
30 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.008
30 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.007
30 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.007
30 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.009
30 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.010
30 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.012
31 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.012
31 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.012
31 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.012
31 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.014
31 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.016
31 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.018
31 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.021
31 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.023
31 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.021
31 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.018

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติก

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
29 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.022
29 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.024
29 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.025
29 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.019
29 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.023
29 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.011
29 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.023
29 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.013
29 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.025
29 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.013
29 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.011
29 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.012
29 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.013
29 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.013
30 ธันวาคม 2568	00.00-01.00	0.013
30 ธันวาคม 2568	01.00-02.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	02.00-03.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	03.00-04.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	04.00-05.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	05.00-06.00	0.017
30 ธันวาคม 2568	06.00-07.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	07.00-08.00	0.016
30 ธันวาคม 2568	08.00-09.00	0.015
30 ธันวาคม 2568	09.00-10.00	0.019

ใบรายงานผลการทดสอบรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการทดสอบเท่านั้น
ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้

ภาคผนวกที่ 3

- กราฟแสดงผลการทดสอบปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) แบบอ่านค่าทันที

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

ห้องปฏิบัติการ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน
จังหวัดสมุทรสาคร 74130
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176


ผลการทดสอบ (ต่อ)

วันที่ตรวจวัด	เวลา	Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) (mg/m^3)
31 ธันวาคม 2568	10.00-11.00	0.015
31 ธันวาคม 2568	11.00-12.00	0.011
31 ธันวาคม 2568	12.00-13.00	0.010
31 ธันวาคม 2568	13.00-14.00	0.009
31 ธันวาคม 2568	14.00-15.00	0.009
31 ธันวาคม 2568	15.00-16.00	0.007
31 ธันวาคม 2568	16.00-17.00	0.007
31 ธันวาคม 2568	17.00-18.00	0.008
31 ธันวาคม 2568	18.00-19.00	0.011
31 ธันวาคม 2568	19.00-20.00	0.011
31 ธันวาคม 2568	20.00-21.00	0.010
31 ธันวาคม 2568	21.00-22.00	0.014
31 ธันวาคม 2568	22.00-23.00	0.016
31 ธันวาคม 2568	23.00-00.00	0.014
1 มกราคม 2569	00.00-01.00	0.023
1 มกราคม 2569	01.00-02.00	0.023
1 มกราคม 2569	02.00-03.00	0.023
1 มกราคม 2569	03.00-04.00	0.025
1 มกราคม 2569	04.00-05.00	0.047
1 มกราคม 2569	05.00-06.00	0.042
1 มกราคม 2569	06.00-07.00	0.049
1 มกราคม 2569	07.00-08.00	0.051
1 มกราคม 2569	08.00-09.00	0.038
1 มกราคม 2569	09.00-10.00	0.029
วิธีเก็บตัวอย่าง : PM-2.5 Sensors		

[redacted]

ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการทดสอบแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการทดสอบเป็นลายลักษณ์อักษร

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 00.00 -10.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 2 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 4-7 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น Particulate matter less than 2.5 microns (PM-2.5) ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 1 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 1-4 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 4 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 10-13 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ* = ในช่วงเวลาตั้งแต่ 10.00-15.00 น. ของวันที่ 7 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 3 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 7-10 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 6 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 16-19 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




หมายเหตุ* – ในช่วงเวลาตั้งแต่ 18.00 น. ของวันที่ 14 ธันวาคม 2568 ถึงเวลา 08.00 น. ของวันที่ 15 ธันวาคม 2568 ไม่มีผลการตรวจวัดฝุ่น แบบอ่านค่าทันที (Real time monitoring device) เนื่องจากโปรแกรมบันทึกผลการตรวจวัดมีการ Update server

กราฟที่ 5 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 13-16 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 8 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 22-25 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด


กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 7 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 19-22 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที




กราฟที่ 10 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 28 ธันวาคม 2568 – 1 มกราคม 2569 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176

บริษัท ซี.อี.เอ็ม เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด

กราฟแสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที



กราฟที่ 9 แสดงผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่น PM-2.5 ด้วยเครื่องตรวจวัดแบบอ่านค่าทันที
วันที่ 25-28 ธันวาคม 2568 บริเวณพื้นที่โครงการ

สำนักงานใหญ่ : 219/43 หมู่ 12 ถนนเพชรเกษม ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบน จังหวัดสมุทรสาคร 74130
สาขา 00001 : 31/8 หมู่ 13 ตำบลไร่ขิง อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73210
Email- cem_report@hotmail.com โทรศัพท์ 02-441-7100-99 Fax 02-441-7176