



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 - 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	112.8	63.2	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	89.4	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	76.4	66.4	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.4	79.8	64.1	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	93.8	61.8	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	108.8	62.1	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	112.6	73.1	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	95.5	56.2	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	111.6	63.2	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.8	86.9	48.3	43.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.9	63.7	46.1	41.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.8	62.8	46.5	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	67.3	50.2	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	72.7	63.1	59.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.1	107.0	68.0	62.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	71.2	56.1	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.0	58.0	41.6	38.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.0	75.0	52.3	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.5	68.6	50.1	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	75.5	64.3	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	77.9	66.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	76.1	66.1	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	80.2	64.3	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	83.4	66.7	61.3
24 Hours Average	61.2	-	64.4	58.7
Lmax	-	112.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 - 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	81.0	64.2	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	85.9	68.3	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	95.9	62.1	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.8	84.1	63.4	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	77.3	62.1	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	85.5	64.5	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.1	77.2	63.1	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	42.3	55.0	44.3	40.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.8	58.0	43.1	39.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	85.3	59.2	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	65.8	52.1	48.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.2	73.5	54.3	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.8	67.9	50.1	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	65.5	50.6	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	69.8	52.4	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	62.5	46.2	38.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.6	53.3	43.1	39.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.8	74.2	49.5	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.3	57.7	47.8	42.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	72.9	63.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	93.3	66.2	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	88.1	64.2	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	89.0	68.5	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	82.4	68.3	63.1
24 Hours Average	60.2	-	62.7	57.9
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 - 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	85.4	68.3	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	86.3	70.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	89.2	69.3	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	112.1	72.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	113.5	70.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	114.5	68.2	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	101.9	62.3	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.2	110.4	68.5	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.5	64.5	49.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	67.9	51.4	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.3	68.5	48.3	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	62.8	88.6	64.2	60.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.9	92.5	62.1	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	92.8	59.3	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	66.2	101.7	69.0	63.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.9	80.8	63.1	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	72.2	54.2	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	71.2	52.1	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	103.4	68.4	62.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	99.4	68.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	90.8	68.2	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.8	99.1	72.1	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	88.7	69.3	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	99.1	68.2	63.2
24 Hours Average	65.7	-	67.5	62.9
Lmax	-	114.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 July 2025
Received Date : 22 July 2025
Analytical Date : 22 - 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	84.3	62.3	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	90.8	66.3	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	83.8	64.3	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.1	88.3	63.1	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	90.1	64.2	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	92.2	62.5	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	85.5	63.4	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	79.5	58.2	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	39.7	80.7	42.1	37.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.0	86.9	49.2	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.5	82.6	48.2	42.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.0	85.6	48.1	45.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.6	85.8	48.3	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.8	78.8	46.2	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.4	73.5	44.2	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	72.2	48.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.8	74.2	48.2	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.3	90.7	56.2	50.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	44.4	84.5	46.1	42.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	96.7	66.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	85.5	68.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	76.9	66.2	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	75.1	66.4	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	95.7	64.2	59.3
24 Hours Average	59.9	-	62.3	57.9
Lmax	-	96.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 July 2025
Received Date : 23 July 2025
Analytical Date : 23 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.4	82.6	66.1	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	86.4	68.3	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	101.4	69.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	103.4	70.2	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	101.6	66.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	106.7	70.1	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	92.2	69.1	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	86.1	61.0	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	63.9	56.0	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	70.3	63.1	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	70.1	63.4	59.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	96.6	59.2	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	64.6	104.2	66.1	62.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	72.1	59.2	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	87.7	58.4	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	100.1	59.7	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	111.4	59.2	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	89.1	52.1	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	98.9	59.1	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	101.3	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	89.5	68.3	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	91.2	69.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.0	85.8	66.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	86.5	66.4	62.4
24 Hours Average	63.9	-	66.0	61.5
Lmax	-	111.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 July 2025
Received Date : 24 July 2025
Analytical Date : 24 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	87.2	68.2	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	90.1	68.9	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	93.0	67.9	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	90.7	70.1	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	85.3	69.1	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	84.5	68.3	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	45.9	67.3	48.3	43.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.3	65.6	49.2	43.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.6	84.4	52.1	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	67.6	53.4	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	96.0	60.1	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.5	80.2	58.1	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	83.6	56.1	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.1	68.5	49.2	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.3	60.8	44.3	39.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	56.3	46.1	40.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	79.6	52.1	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	77.3	53.4	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	80.1	58.2	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	86.7	68.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	84.1	71.3	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	105.2	73.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	101.4	67.3	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	85.6	65.1	65.3
24 Hours Average	64.1	-	66.2	61.5
Lmax	-	105.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 July 2025
Received Date : 25 July 2025
Analytical Date : 25 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	86.4	68.3	63.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	87.2	69.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	90.1	70.1	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	93.0	69.3	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.6	90.7	69.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	85.3	68.0	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	84.5	69.1	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.9	67.3	48.3	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	65.6	49.2	43.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	84.4	51.2	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	67.6	53.1	48.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	96.0	60.1	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	86.2	63.5	59.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	63.8	81.2	66.0	61.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	68.5	49.3	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.3	60.8	44.2	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	56.3	45.4	41.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	79.6	52.1	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.7	77.3	53.4	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	86.7	69.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	84.1	71.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	91.8	72.3	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	88.5	72.4	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	85.6	72.1	68.2
24 Hours Average	65.6	-	67.6	63.3
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	89.6	69.5	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	83.1	70.1	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.4	80.2	70.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	79.4	71.4	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	88.7	72.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	81.6	70.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	74.1	72.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.5	60.8	48.3	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	65.8	48.1	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.6	67.4	46.3	42.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	63.2	48.2	43.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.3	69.0	52.1	47.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	70.4	50.3	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.2	70.8	53.2	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.4	70.9	50.1	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.7	54.1	42.6	39.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.9	53.9	43.1	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	80.6	60.2	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	85.4	64.3	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	91.2	69.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	102.5	73.4	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	97.4	72.4	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	86.0	71.6	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	87.8	72.6	68.2
24 Hours Average	66.3	-	68.5	64.2
Lmax	-	102.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	92.2	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.3	68.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	96.6	68.4	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	95.2	69.2	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	94.1	69.3	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	92.3	68.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	85.6	68.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	86.2	66.2	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	81.2	66.4	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	76.2	64.3	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	72.1	62.1	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	70.3	60.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	71.0	60.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	76.4	58.1	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	71.0	54.3	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	70.5	48.3	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	72.6	50.2	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	76.3	50.4	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	78.2	52.6	48.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	76.5	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	82.5	68.5	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	84.6	69.6	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	89.6	69.4	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	89.2	69.4	65.2
24 Hours Average	63.7	-	66.3	61.1
Lmax	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	86.5	68.4	62.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	89.5	69.3	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	95.2	68.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	94.3	69.3	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	96.0	69.1	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	91.2	67.5	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	92.3	68.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	90.1	66.2	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	86.5	66.4	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	84.2	64.3	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	71.0	64.1	60.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	76.5	63.5	59.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	71.2	62.5	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.2	72.4	63.1	59.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	73.0	62.2	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	70.5	60.1	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	71.5	59.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	70.6	58.3	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	72.2	62.1	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	76.4	68.4	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	75.2	69.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	78.6	69.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	82.4	69.4	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	84.6	69.5	65.1
24 Hours Average	64.8	-	66.9	62.3
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 July 2025
Received Date : 29 July 2025
Analytical Date : 29 July – 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	78.2	62.4	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	74.2	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	75.5	66.1	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	76.4	64.3	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.2	60.5	64.5	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	85.7	64.8	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	82.5	62.1	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	43.0	62.5	46.3	41.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	42.3	59.5	44.2	40.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.0	61.5	46.1	41.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.3	60.6	46.3	41.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.6	62.4	48.2	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.0	63.0	48.4	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.7	65.5	53.0	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.0	62.7	48.6	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	64.9	43.2	39.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.2	73.2	42.1	38.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	40.2	72.1	42.5	38.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.2	70.1	48.2	42.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	73.2	62.1	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	70.2	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	72.4	66.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	75.6	66.2	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	76.5	68.1	62.1
24 Hours Average	59.5	-	62.1	57.2
Lmax	-	85.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 July 2025
Received Date : 30 July 2025
Analytical Date : 30 July - 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	85.6	66.2	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.0	66.4	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.1	89.6	64.3	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	89.2	68.2	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	76.3	68.3	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	79.4	68.4	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	85.8	66.3	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.3	63.2	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	75.4	64.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	74.6	62.1	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	86.0	63.1	59.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	73.2	60.0	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	71.0	60.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	70.2	60.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	75.6	59.3	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	73.4	58.2	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	76.2	58.4	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	75.1	59.6	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	70.2	63.2	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	76.5	66.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	78.5	66.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	79.5	68.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	85.2	68.1	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	81.2	68.3	63.0
24 Hours Average	62.6	-	65.3	60.4
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 July 2025
Received Date : 31 July 2025
Analytical Date : 31 July - 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	84.6	66.3	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	86.3	68.1	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	81.0	68.4	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	82.8	66.3	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	80.3	68.2	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	79.6	68.7	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	76.3	68.9	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	75.4	66.3	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	73.4	66.2	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	78.6	63.1	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	76.2	62.4	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	74.6	62.3	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	71.4	60.2	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	76.2	59.2	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	70.2	59.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	70.3	58.2	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	71.4	56.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	72.6	58.4	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	75.4	58.3	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	73.6	66.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	76.5	68.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	79.5	68.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	78.5	68.0	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	82.5	68.4	62.5
24 Hours Average	63.2	-	65.9	60.9
Lmax	-	86.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 July 2025
Received Date : 01 August 2025
Analytical Date : 01 - 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	91.1	68.2	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.7	85.4	70.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	81.4	69.4	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	72.9	70.3	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	86.3	69.4	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	79.0	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	75.3	69.4	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.7	76.5	49.0	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.5	75.2	46.2	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.7	71.3	49.8	43.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.1	72.5	48.6	43.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.2	70.5	46.8	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.7	74.6	43.2	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.8	76.3	41.5	37.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.0	73.2	42.6	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	70.5	44.1	39.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.8	73.0	43.6	39.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	40.2	83.0	42.3	39.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	107.5	58.4	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	104.2	68.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	84.2	68.4	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	90.2	70.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	86.6	67.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	79.1	69.5	65.1
24 Hours Average	64.4	-	66.3	61.8
Lmax	-	107.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 July – 01 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 – 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	88.6	70.5	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	83.3	70.8	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	84.8	72.1	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	81.8	72.3	68.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	87.8	73.4	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	82.7	72.4	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.5	108.1	72.8	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.4	61.0	72.1	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	68.2	59.2	70.6	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.1	60.7	48.6	42.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.0	58.4	46.3	41.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	74.2	46.2	41.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.2	55.5	43.2	39.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.8	56.5	42.1	38.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	57.1	43.1	38.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.2	56.8	44.6	39.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.6	56.3	44.8	39.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	82.1	60.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	84.5	66.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	88.4	72.1	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	88.2	73.1	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.9	92.1	72.6	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	87.1	74.6	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	91.2	73.1	69.4
24 Hours Average	68.0	-	70.2	65.8
Lmax	-	108.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673647 E 1552603 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	107.8	64.6	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	92.2	64.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.8	84.0	63.6	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	88.1	66.2	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	91.5	64.3	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.9	76.2	59.2	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	86.8	61.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	82.5	60.4	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	87.4	64.2	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	94.1	63.2	59.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.0	73.4	52.1	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	71.2	52.1	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.7	72.3	49.3	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	70.3	48.3	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	74.1	50.2	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	74.5	54.3	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	76.0	58.2	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	78.6	59.1	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.6	82.9	62.8	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	80.2	60.8	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.0	80.8	61.2	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.3	76.2	60.6	55.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.8	85.8	60.4	55.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	76.5	59.2	54.7
24 Hours Average	59.4	-	61.4	56.9
Lmax	-	107.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340919
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673403 E 1552493 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	105.6	70.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	88.7	68.4	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	95.3	72.3	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	89.5	70.8	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	86.1	69.8	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	87.7	69.4	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	82.4	70.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	90.7	68.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	73.7	66.3	62.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.0	80.0	66.4	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	87.8	63.2	59.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.2	80.9	63.4	59.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.6	65.2	63.5	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.7	65.5	64.2	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.6	78.2	66.1	62.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	65.5	71.9	68.2	63.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	65.6	75.2	68.4	63.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	65.2	71.5	68.3	62.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	66.7	88.0	68.2	63.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	69.1	88.6	71.2	67.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	102.2	71.6	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	91.2	68.2	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	91.8	69.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	93.0	69.4	65.1
24 Hours Average	66.6	-	68.8	64.2
Lmax	-	105.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68030
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 21 July 2025
Received Date : 17 - 22 July 2025
Analytical Date : 17 – 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/5	15-16/07/2025	67.4 ^{1/}	63.5 ^{2/}	61.5 ^{2/}	8.6	10.0
S68068/7	16-17/07/2025	64.3 ^{3/}	60.2 ^{4/}	58.1 ^{4/}	9.1	10.0
S68068/9	17-18/07/2025	64.9 ^{5/}	61.4 ^{6/}	59.4 ^{6/}	7.9	10.0
S68068/11	18-19/07/2025	65.9 ^{7/}	61.2 ^{8/}	59.2 ^{8/}	9.9	10.0
S68068/13	19-20/07/2025	70.6 ^{9/}	66.7 ^{10/}	63.3 ^{10/}	10.0	10.0
S68068/15	20-21/07/2025	64.8 ^{11/}	60.2 ^{12/}	58.2 ^{12/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 July 2025
^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 16 July 2025
^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 18 July 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 July 2025
^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 July 2025
^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 July 2025

; Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 15 July 2025
^{4/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 16 July 2025
^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 17 July 2025
^{8/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 18 July 2025
^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 19 July 2025
^{12/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 20 July 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 21 – 27 July 2025
 Received Date : 23 – 28 July 2025
 Analytical Date : 23 – 30 July 2025
 Report Date : 31 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/17	21-22/07/2025	68.3 ^{1/}	63.5 ^{2/}	61.7 ^{2/}	9.9	10.0
S68068/19	22-23/07/2025	69.5 ^{3/}	64.3 ^{4/}	62.9 ^{4/}	10.0	10.0
S68068/21	23-24/07/2025	70.1 ^{5/}	66.5 ^{6/}	63.5 ^{6/}	9.1	10.0
S68068/23	24-25/07/2025	71.7 ^{7/}	67.5 ^{8/}	65.1 ^{8/}	9.5	10.0
S68068/25	25-26/07/2025	67.5 ^{9/}	64.5 ^{10/}	62.3 ^{10/}	7.2	10.0
S68068/27	26-27/07/2025	67.8 ^{11/}	64.2 ^{12/}	62.6 ^{12/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 July 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 July 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 July 2025
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 July 2025
^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 July 2025
^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 21 July 2025
^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 22 July 2025
^{6/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 23 July 2025
^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 24 July 2025
^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 25 July 2025
^{12/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 26 July 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 July - 01 August 2025
Received Date : 29 July - 04 August 2025
Analytical Date : 29 July - 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/29	27-28/07/2025	64.2 ^{1/}	60.0 ^{2/}	58.1 ^{2/}	9.0	10.0
S68068/31	28-29/07/2025	66.3 ^{3/}	63.6 ^{4/}	61.5 ^{4/}	6.5	10.0
S68068/33	29-30/07/2025	66.5 ^{5/}	64.2 ^{6/}	62.1 ^{6/}	5.5	10.0
S68068/35	30-31/07/2025	68.7 ^{7/}	64.1 ^{8/}	62.2 ^{8/}	9.7	10.0
S68068/37	31/07-01/08/2025	71.9 ^{9/}	67.3 ^{10/}	65.5 ^{10/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 July 2025
^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 29 July 2025
^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 July 2025
^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 30 July 2025
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 27 July 2025
^{4/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 28 July 2025
^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 29 July 2025
^{8/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 30 July 2025
^{10/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 31 July 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673647 E 1552603 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/38	25-26/07/2025	63.8 ^{1/}	57.4 ^{2/}	55.2 ^{2/}	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 July 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 26 July 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 July 2025
Received Date : 17 July 2025
Analytical Date : 17 – 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	102.6	66.7	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	112.0	66.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	105.7	68.4	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	103.4	65.0	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	72.4	66.9	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	72.8	68.4	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.6	71.6	68.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	61.3	58.3	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	62.2	59.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	64.2	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.4	63.0	52.4	49.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.2	64.7	52.6	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	76.5	60.8	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	65.2	75.2	68.4	62.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	74.3	62.3	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	64.7	70.0	66.6	61.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.3	74.3	64.4	59.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	65.1	76.0	68.9	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.4	71.2	50.6	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	74.1	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.2	68.3	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	105.6	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	102.3	68.1	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	104.7	66.2	62.1
24 Hours Average	63.4	-	66.0	60.8
Lmax	-	112.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 - 17 July 2025
 Received Date : 18 July 2025
 Analytical Date : 18 - 24 July 2025
 Report Date : 25 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	83.8	63.8	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	82.7	62.1	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	84.2	62.6	59.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	84.5	66.2	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	82.9	66.4	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	80.8	66.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	64.0	63.4	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.6	64.7	47.6	43.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	64.7	47.4	43.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	112.4	63.2	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	111.2	66.4	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.3	113.0	62.1	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	74.9	52.3	48.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.1	107.3	62.4	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	62.6	80.1	64.3	60.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	102.4	62.1	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.1	96.5	56.2	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.8	75.5	54.1	49.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	91.2	54.6	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.2	81.5	60.8	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	81.8	65.8	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.0	78.9	63.4	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	74.9	65.0	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	76.3	64.7	60.4
24 Hours Average	60.8	-	63.1	58.5
Lmax	-	113.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340916
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVARON (เควารอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673403 E 1552493 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/39	25-26/07/2025	69.3 ^{1/}	66.8 ^{2/}	63.3 ^{2/}	2.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 25 July 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 25 July 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

=ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 – 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	81.6	62.1	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	97.7	66.3	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	92.1	64.3	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	79.3	66.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	72.8	66.3	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	70.7	63.4	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	66.8	64.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	44.0	64.3	46.3	42.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.0	61.5	46.2	42.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.9	60.1	46.1	42.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.4	57.0	46.8	41.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	41.6	63.4	43.2	39.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.6	57.3	43.1	38.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.8	54.7	40.8	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.3	70.2	40.4	38.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.8	54.1	42.6	38.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.9	57.4	43.2	39.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	87.1	57.1	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	84.2	62.6	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	92.3	63.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	89.4	66.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	94.6	66.4	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	83.2	66.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	77.8	66.7	60.3
24 Hours Average	60.3	-	62.7	58.1
Lmax	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 - 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	84.6	64.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.8	66.1	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	82.0	66.3	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	78.2	66.7	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	71.2	66.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	85.5	66.5	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	76.0	66.9	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	43.7	58.7	46.3	40.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.7	55.1	43.2	39.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.9	77.6	46.1	41.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.6	55.9	42.4	38.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	39.9	55.1	42.1	36.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.0	52.3	41.8	38.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.0	65.9	44.2	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.7	58.7	41.8	37.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	60.1	43.6	38.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.0	59.5	45.2	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	80.0	60.2	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	83.9	61.6	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	83.8	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	88.2	66.2	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	91.6	66.4	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	79.0	66.8	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	68.2	64.3	60.4
24 Hours Average	60.6	-	63.1	58.5
Lmax	-	91.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 August 2025
Received Date : 05 August 2025
Analytical Date : 05 – 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	84.6	58.6	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.1	79.6	60.1	55.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	83.2	60.2	55.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.5	80.4	60.3	55.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.6	66.7	59.5	55.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	103.5	62.1	55.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	111.9	62.3	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.0	63.1	49.5	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.3	53.3	48.4	43.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.2	60.3	48.2	43.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.8	55.1	46.3	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.3	54.0	46.1	42.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.9	56.7	46.2	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.8	54.4	44.2	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.6	51.4	43.1	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	70.9	48.5	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.9	66.1	49.5	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.9	65.4	48.1	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.9	67.7	49.2	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.6	84.3	58.2	53.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	84.1	62.3	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.3	81.9	60.1	55.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.8	77.5	59.2	55.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	76.0	58.4	53.4
24 Hours Average	55.4	-	57.6	52.7
Lmax	-	111.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 August 2025
Received Date : 06 August 2025
Analytical Date : 06 – 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	89.4	69.5	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	82.5	69.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	80.3	69.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	83.6	70.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	75.9	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	78.1	69.1	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	68.2	69.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	43.4	61.4	46.2	41.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.2	60.3	46.8	41.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.1	61.0	48.5	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.3	58.0	52.1	48.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.9	62.1	52.6	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.1	61.8	49.2	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.6	59.8	49.6	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.5	61.9	42.1	37.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	39.3	54.6	40.3	36.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	79.6	53.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	80.4	54.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	86.8	61.2	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	86.5	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.0	104.8	74.6	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	85.7	73.4	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	92.5	72.5	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	86.5	72.1	67.4
24 Hours Average	66.0	-	68.2	63.9
Lmax	-	104.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/13
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 05 – 06 August 2025
 Received Date : 07 August 2025
 Analytical Date : 07 – 14 August 2025
 Report Date : 15 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	84.2	66.2	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	83.2	66.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	85.5	66.1	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	84.1	68.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	79.6	68.3	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	78.4	66.2	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	76.2	66.6	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	74.2	68.4	63.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	76.5	63.2	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	78.9	62.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	73.5	62.9	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	71.2	60.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	70.5	59.5	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	76.5	59.4	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	74.3	58.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	72.4	58.4	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	76.5	56.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	84.2	62.1	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	81.0	64.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	84.2	66.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	86.2	67.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	89.2	68.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	85.0	68.8	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	80.2	68.4	63.5
24 Hours Average	63.1	-	65.6	60.9
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 August 2025
Received Date : 08 August 2025
Analytical Date : 08 - 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	86.4	62.1	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	89.6	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	85.2	64.5	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	84.2	63.1	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	80.3	66.5	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	81.6	66.1	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	86.3	66.5	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	84.2	63.2	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	80.2	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	86.6	62.7	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	76.9	61.5	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	78.0	60.2	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	75.2	59.3	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	74.0	60.2	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	70.2	58.4	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	72.4	58.6	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	76.3	56.9	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	74.0	54.3	50.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	70.3	62.1	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.6	75.8	62.4	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	78.2	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	80.2	66.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	85.3	64.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.2	66.5	62.4
24 Hours Average	61.1	-	63.5	59.0
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 – 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	72.5	66.3	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	74.7	66.1	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	80.3	66.2	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	82.1	66.3	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	79.2	66.4	61.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	78.1	66.7	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	78.0	66.2	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	77.4	59.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	76.1	59.1	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	75.2	58.6	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	72.4	58.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	73.1	58.0	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	72.2	57.0	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	73.2	55.8	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	78.1	56.8	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	71.1	55.6	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	72.1	54.4	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	74.4	56.4	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	78.0	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	80.1	66.1	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	83.0	66.2	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	80.7	67.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	77.4	66.4	62.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	76.4	68.2	63.1
24 Hours Average	61.7	-	64.1	59.4
Lmax	-	83.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 – 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	84.6	62.3	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	86.0	64.1	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	82.3	64.3	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	79.8	63.5	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	79.0	64.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	73.5	66.5	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	80.5	64.3	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.2	86.2	52.1	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.4	84.1	54.3	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.1	79.6	56.3	51.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	76.3	52.3	48.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	75.2	53.1	59.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	71.3	52.4	48.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	74.5	50.1	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	72.5	51.4	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	70.2	50.3	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	71.2	48.6	42.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	73.6	52.1	48.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	76.6	61.2	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	75.6	62.1	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	86.5	64.3	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	84.2	63.4	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	81.3	64.1	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	82.5	64.5	60.2
24 Hours Average	59.5	-	61.5	57.6
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 – 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	76.5	66.3	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	78.5	68.2	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	89.2	68.1	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	88.3	68.9	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	89.6	66.2	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	89.3	68.5	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	82.8	66.3	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.6	64.0	48.2	43.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.0	62.6	48.2	43.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.1	54.8	46.4	42.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.9	56.7	47.1	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.1	59.8	46.3	40.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.5	51.7	45.0	40.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.8	53.5	44.6	39.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.3	53.8	45.4	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.3	64.6	44.4	39.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	79.4	56.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.6	83.8	63.6	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.8	64.9	48.5	43.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	87.2	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	90.8	66.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	88.0	68.5	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	96.7	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	96.5	66.4	62.1
24 Hours Average	62.4	-	64.7	59.8
Lmax	-	96.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 August 2025
Received Date : 13 August 2025
Analytical Date : 13 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	84.0	63.2	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	81.6	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	89.6	66.5	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	74.0	66.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	70.6	63.2	59.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	67.4	64.1	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	73.5	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.2	60.2	52.1	47.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.3	58.0	50.3	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.9	58.8	46.2	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.1	55.3	44.1	40.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	40.9	56.0	42.3	38.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.0	56.9	43.1	38.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	59.2	42.1	39.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.0	54.7	46.2	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.2	60.4	52.0	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	60.6	49.5	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	76.0	49.8	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.7	77.4	51.0	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	85.3	64.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	87.0	68.1	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	98.2	69.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.5	77.2	63.2	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	85.2	63.1	59.2
24 Hours Average	59.9	-	62.6	57.8
Lmax	-	98.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 13 August 2025
Analytical Date : 13 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	77.3	62.1	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	81.4	65.0	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	80.3	64.1	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	112.3	68.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	112.0	68.2	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	90.2	66.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	111.3	66.3	62.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	112.9	66.1	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	65.7	56.2	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.7	55.4	50.2	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.5	66.6	49.2	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.5	68.3	49.0	43.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.7	55.6	44.8	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.3	64.1	43.6	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.6	54.1	43.2	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.4	55.6	41.4	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	71.9	53.1	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	84.3	60.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	84.7	60.4	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	78.9	63.8	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	83.2	65.6	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	90.1	66.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	87.8	66.1	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	86.4	63.2	59.6
24 Hours Average	61.2	-	63.4	59.0
Lmax	-	112.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 14 August 2025
Analytical Date : 14 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	85.4	62.3	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	86.1	63.4	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	80.3	64.5	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	82.8	64.2	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.9	88.3	62.6	58.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	73.7	63.4	59.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	75.8	63.1	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	76.5	62.1	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.9	104.0	64.1	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	105.3	53.2	49.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	57.2	53.1	48.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.5	56.1	52.6	48.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	64.4	52.1	47.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	57.5	53.0	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.0	57.9	50.3	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.5	55.4	44.6	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.1	57.8	49.2	45.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.9	94.4	64.1	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.4	75.4	50.3	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	84.7	62.1	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.0	81.9	63.4	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	84.2	63.5	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	96.6	66.1	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	74.7	64.5	60.3
24 Hours Average	59.5	-	61.8	57.4
Lmax	-	105.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	67.9	61.2	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	80.6	62.4	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	78.2	63.2	59.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	79.0	63.0	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	76.0	64.3	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	74.3	63.1	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	75.1	62.5	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.2	60.4	52.3	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	62.1	50.1	44.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.4	63.4	52.2	47.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	63.2	50.6	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.1	63.2	48.4	43.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	58.3	44.8	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.8	60.5	43.2	39.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	61.6	50.0	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.9	60.9	51.2	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	64.8	50.8	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	83.1	63.8	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	80.1	61.4	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	84.6	62.6	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	84.2	62.8	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.0	76.6	63.0	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	85.8	65.2	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	79.3	64.3	60.5
24 Hours Average	58.8	-	61.0	56.9
Lmax	-	85.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	81.3	61.2	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	80.6	62.4	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	82.4	63.0	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	84.6	63.5	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	89.6	66.1	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	79.6	64.5	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	75.3	66.8	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	71.7	64.1	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	76.6	63.2	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	75.2	60.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	70.3	60.1	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	71.8	59.6	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	76.3	57.2	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	71.0	59.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	70.3	59.6	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	76.1	58.3	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	73.4	56.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	71.5	62.1	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	71.0	63.2	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	79.5	61.2	57.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	84.5	63.1	59.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	86.2	66.5	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	89.6	66.1	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	84.2	63.4	59.2
24 Hours Average	60.6	-	63.0	58.6
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	80.4	69.2	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	86.8	69.3	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	83.0	69.4	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	77.7	69.0	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	78.8	69.3	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	75.1	68.5	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	70.1	69.1	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.5	60.5	49.2	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	99.6	59.0	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.4	70.3	69.2	63.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.0	65.6	52.1	47.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.2	63.2	50.3	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.7	60.4	49.0	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.9	62.2	54.1	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.2	57.4	43.2	39.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.1	63.5	46.1	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	77.5	59.0	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	78.0	61.2	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.4	63.0	50.0	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	80.9	69.5	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	88.6	69.1	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	108.9	72.1	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	111.9	72.3	68.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	108.3	70.6	65.3
24 Hours Average	65.1	-	67.4	62.6
Lmax	-	111.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	90.9	62.1	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	98.7	66.0	61.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	110.9	66.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	88.3	66.1	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	110.5	66.2	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	112.7	66.7	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	112.1	64.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.3	104.7	53.1	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	100.4	56.1	51.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	112.5	54.2	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	106.2	52.3	48.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.0	105.6	52.1	48.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.2	112.8	52.0	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.2	107.1	50.3	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	58.5	52.4	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	62.3	50.8	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.8	81.9	50.6	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.0	72.9	53.1	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.4	78.1	50.6	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	78.0	63.2	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	72.3	66.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	85.0	68.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	84.3	66.1	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	81.2	64.3	60.5
24 Hours Average	60.4	-	63.0	58.4
Lmax	-	112.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 August 2025
Received Date : 19 August 2025
Analytical Date : 19 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	86.3	63.2	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	90.3	66.0	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	94.2	64.2	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	93.2	68.0	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	91.5	66.1	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	86.6	64.5	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	89.2	63.1	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	81.2	62.5	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.8	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	84.6	60.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	85.2	58.6	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.5	81.0	54.6	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	76.0	53.4	49.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	84.0	56.2	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	80.4	54.1	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	76.5	52.0	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.5	82.1	48.6	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	84.6	51.2	46.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	76.2	54.0	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	76.2	63.2	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	75.6	66.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	79.6	66.0	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	85.2	68.5	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	84.3	66.1	61.5
24 Hours Average	60.9	-	63.4	58.9
Lmax	-	94.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/39
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 – 19 August 2025
 Received Date : 20 August 2025
 Analytical Date : 20 – 27 August 2025
 Report Date : 28 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	70.2	64.3	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	86.4	68.6	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	85.7	69.2	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	96.5	65.2	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	75.2	66.1	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	73.5	66.2	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	68.4	66.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	70.1	66.7	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	63.2	56.3	52.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.8	66.6	56.2	51.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.6	70.9	56.1	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.9	66.5	56.8	51.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.6	64.5	52.1	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	65.3	56.1	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	58.3	50.2	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	59.2	44.3	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	56.4	49.2	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	83.4	62.1	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	82.9	58.0	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	82.3	64.2	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	88.0	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	81.7	66.1	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	83.7	66.7	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	78.1	66.5	62.4
24 Hours Average	61.7	-	64.2	59.4
Lmax	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 August 2025
Received Date : 21 August 2025
Analytical Date : 21 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	81.2	62.4	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	84.6	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.0	66.6	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	92.0	66.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	94.5	63.1	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	96.0	66.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	91.2	66.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	90.5	63.5	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	84.6	64.2	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	83.1	62.1	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	84.5	60.3	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	89.0	60.5	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	92.1	58.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.0	84.6	54.3	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	82.0	53.1	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	76.0	52.6	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	78.4	51.2	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	79.2	50.3	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	80.1	52.4	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	75.4	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	79.6	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	82.8	66.3	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	84.6	64.2	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	86.3	63.1	59.6
24 Hours Average	60.7	-	63.0	58.6
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 August 2025
Received Date : 22 August 2025
Analytical Date : 22 - 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	95.6	66.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	96.0	66.1	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	93.2	68.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	94.2	68.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	91.5	66.3	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	92.6	66.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	90.5	64.2	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	86.0	66.1	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.4	84.2	64.3	60.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	81.3	63.2	59.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	82.6	62.4	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	76.8	62.1	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	74.5	60.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	79.2	59.6	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	72.0	60.2	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	71.4	60.1	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	76.2	59.6	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	70.5	61.3	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	71.8	63.0	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	86.2	66.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	89.2	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	84.2	68.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	81.3	69.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	82.6	68.2	62.1
24 Hours Average	62.9	-	65.5	60.7
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	89.6	63.1	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	86.0	64.2	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	88.4	64.1	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	88.9	66.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	89.6	66.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	85.6	66.5	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	82.1	64.2	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.0	73.2	64.1	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	79.0	63.0	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	78.2	62.5	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	74.6	61.2	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.5	73.2	60.2	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	70.0	59.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	71.2	58.3	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	71.0	58.4	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	73.2	58.6	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	70.2	56.2	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	73.4	58.4	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	74.5	59.6	52.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	74.3	63.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	79.6	64.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	78.5	66.3	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	84.0	66.2	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	84.9	68.2	63.5
24 Hours Average	61.4	-	63.7	59.3
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	86.8	61.2	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	82.1	63.2	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	81.3	64.1	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	80.0	66.3	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	79.6	63.2	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	75.2	64.2	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	71.3	66.5	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.0	63.1	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	71.2	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	74.0	61.2	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	71.0	60.5	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	73.2	60.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	72.5	59.6	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	71.0	59.1	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	78.2	58.6	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	71.0	58.2	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	76.6	58.1	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	73.2	56.3	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	70.5	62.2	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	70.5	62.1	57.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	73.6	66.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	75.4	64.2	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	80.6	63.1	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	84.2	64.2	60.2
24 Hours Average	60.6	-	62.8	58.3
Lmax	-	86.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	86.0	63.4	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	79.6	64.2	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	85.0	66.5	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	88.2	66.4	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	79.6	66.2	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	85.0	64.3	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	76.6	66.1	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	71.3	63.2	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	72.0	60.1	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	74.6	56.3	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.0	78.2	56.1	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	71.0	53.4	49.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	73.5	53.2	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.0	76.0	49.9	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	72.1	56.2	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.0	70.0	44.2	40.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.1	72.6	46.1	41.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	70.1	52.3	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.0	71.6	54.0	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	81.3	62.1	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.2	85.6	62.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	89.2	64.3	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	84.2	66.1	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	84.6	66.3	61.3
24 Hours Average	60.2	-	62.7	58.2
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 August – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	80.0	64.3	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	82.9	68.0	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	92.2	69.6	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	88.0	65.4	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	76.3	68.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	71.5	66.6	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	70.6	64.2	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	43.8	62.4	46.3	41.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.1	65.9	46.0	41.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.2	68.4	46.1	41.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.2	65.6	43.1	39.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.0	63.3	46.8	41.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	64.2	46.2	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	66.7	48.2	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	65.3	46.1	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.0	62.1	44.3	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	65.3	52.1	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.0	63.0	50.2	45.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	61.1	58.0	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	76.5	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	75.2	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	79.4	66.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	74.0	68.2	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	76.1	66.1	61.5
24 Hours Average	61.1	-	63.9	59.0
Lmax	-	92.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 August 2025
Received Date : 27 August 2025
Analytical Date : 27 August – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	79.6	66.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	81.2	66.5	62.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	86.0	68.4	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	80.1	68.0	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	84.3	66.3	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	81.2	66.4	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	80.3	66.0	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	79.6	64.2	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	75.3	62.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	72.0	62.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.3	59.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	71.6	58.1	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	76.5	58.3	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	75.2	56.1	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	71.2	54.2	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.3	70.3	52.3	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	76.0	56.1	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	74.0	56.1	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	72.1	59.1	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	78.5	66.3	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	79.6	66.5	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	84.2	68.2	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	81.3	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	74.0	66.1	62.0
24 Hours Average	62.1	-	64.7	59.8
Lmax	-	86.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 August 2025
Received Date : 28 August 2025
Analytical Date : 28 August – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	84.5	62.1	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	80.2	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	83.1	66.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	80.6	66.4	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	86.0	66.3	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	95.0	66.7	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	93.2	63.4	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	90.2	62.5	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	86.2	61.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	84.0	60.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	76.2	59.6	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	73.2	58.3	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.0	75.4	52.1	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	74.0	50.2	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.6	72.1	51.3	47.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	71.0	52.4	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	70.4	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	72.5	54.6	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	76.0	58.0	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	80.2	62.0	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	84.6	64.3	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	89.6	64.8	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	86.5	66.3	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	82.1	66.2	62.3
24 Hours Average	60.7	-	63.0	58.4
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	94.2	66.4	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	91.3	66.8	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	92.0	68.2	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	94.2	68.1	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	81.0	66.3	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	80.2	66.9	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	84.6	66.4	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	83.1	64.2	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	84.5	63.5	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	82.6	61.2	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	84.6	60.0	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	89.0	59.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	81.2	58.1	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	79.6	59.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	78.0	56.0	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	74.2	56.2	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	70.0	54.2	50.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	72.4	56.0	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	73.0	58.1	53.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	78.4	66.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	87.5	68.2	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	85.4	66.1	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	86.8	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	95.2	66.3	62.1
24 Hours Average	62.4	-	64.9	60.2
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	80.2	66.4	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	83.4	66.5	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	86.0	68.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	90.1	68.4	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	93.4	68.1	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	91.0	69.0	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	90.5	68.4	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	83.2	66.2	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	76.0	66.1	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	78.2	66.3	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	73.1	64.2	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.2	74.2	62.1	58.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	70.5	60.3	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	71.8	59.6	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	70.8	59.0	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	72.4	58.2	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	74.6	58.4	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	73.5	56.3	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	73.0	62.1	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	79.4	66.4	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	78.3	68.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	84.2	69.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	86.0	68.1	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	84.2	66.3	62.0
24 Hours Average	63.4	-	66.1	60.9
Lmax	-	93.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	85.6	63.4	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	89.0	64.2	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.0	66.8	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	82.1	68.3	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	84.5	66.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	76.0	66.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	79.5	62.1	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	78.0	63.4	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	74.2	64.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	71.3	61.2	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	75.5	61.2	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	79.5	60.3	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	75.0	60.5	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	74.2	60.3	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	71.0	59.6	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	69.0	59.2	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	73.5	58.2	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.5	58.0	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	72.0	62.1	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	84.3	63.4	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	89.6	66.5	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	88.5	66.8	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	90.2	68.2	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	84.2	68.1	63.1
24 Hours Average	61.9	-	64.4	59.6
Lmax	-	90.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



บริษัท ไวส์ เอสเตท จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	85.8	63.6	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	80.8	64.2	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	81.0	64.4	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	88.3	63.6	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	70.5	63.0	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.8	72.8	63.6	59.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	71.6	63.4	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	72.9	55.6	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.4	67.9	52.0	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	72.4	48.6	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	65.4	49.4	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.5	65.4	51.4	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	65.0	48.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	69.5	51.4	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.9	67.1	49.4	43.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.0	62.1	47.0	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.3	84.9	48.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	79.5	56.8	53.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.4	65.3	52.4	47.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	89.7	64.8	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	89.3	66.6	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	85.0	66.2	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	87.2	66.2	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.6	75.4	57.8	55.2
24 Hours Average	59.6	-	61.8	57.4
Lmax	-	89.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/65
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 August – 01 September 2025
Received Date : 02 September 2025
Analytical Date : 02 – 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	84.2	64.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	83.0	66.3	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	81.2	66.5	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	85.6	68.2	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	83.0	66.1	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	82.0	64.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	84.0	62.6	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	76.2	62.0	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	74.3	60.4	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	73.2	60.2	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	71.5	58.2	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.0	72.0	56.3	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	70.2	54.2	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	74.5	52.1	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	71.6	53.0	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	70.2	54.6	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	72.4	49.6	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	73.6	54.2	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	76.5	56.0	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	75.3	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	74.6	66.0	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	78.2	68.2	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	76.3	66.3	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	86.0	66.4	62.4
24 Hours Average	61.2	-	63.6	59.1
Lmax	-	86.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673654 E 1552616 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/66
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.8	83.2	59.0	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	84.3	59.1	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.2	101.4	56.0	51.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	64.3	55.3	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	73.5	59.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	68.4	57.7	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.8	60.6	53.5	49.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.7	64.3	50.0	46.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	62.3	55.2	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	59.1	58.2	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	63.9	56.3	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	61.5	56.4	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.4	63.6	52.1	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.0	69.7	48.0	43.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.8	75.8	53.8	50.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.4	72.0	59.4	53.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	53.8	75.1	56.6	51.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	53.7	74.0	56.3	51.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	55.6	73.6	58.2	52.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	51.4	73.1	54.8	49.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.4	76.5	57.6	52.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.3	76.1	56.7	52.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	55.7	75.8	57.3	53.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.7	89.6	57.9	53.1
24 Hours Average	54.8	-	56.8	52.3
Lmax	-	101.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673415 E 1552470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/67
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.2	81.3	58.2	52.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.5	85.6	59.5	53.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	84.6	59.6	55.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.2	89.0	60.2	55.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.0	83.2	59.4	53.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	55.3	81.2	58.4	53.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	53.2	76.5	56.3	51.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.1	78.4	54.2	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.5	76.2	53.1	49.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	73.0	51.2	48.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.0	71.2	50.2	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.2	74.5	50.4	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	72.5	50.3	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.2	71.8	49.6	45.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	76.3	48.5	43.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	72.4	48.7	42.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.2	74.0	52.3	48.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.2	70.0	54.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.0	71.8	56.1	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.6	79.5	58.3	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	56.7	85.4	59.2	53.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.8	86.6	58.4	53.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.4	89.2	59.6	55.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.8	84.2	59.4	55.1
24 Hours Average	54.4	-	56.8	51.9
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 03 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 – 06 August 2025
Report Date : 07 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/5	01-02/08/2025	64.6 ^{1/}	59.6 ^{2/}	58.5 ^{2/}	9.4	10.0
S68068/7	02-03/08/2025	64.5 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.3 ^{4/}	5.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 August 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 01 August 2025

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 02 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 03 - 10 August 2025
Received Date : 05 - 11 August 2025
Analytical Date : 05 - 14 August 2025
Report Date : 15 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/9	03-04/08/2025	59.9 ^{1/}	56.2 ^{2/}	53.5 ^{2/}	9.0	10.0
S68068/11	04-05/08/2025	72.0 ^{3/}	68.2 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.6	10.0
S68068/13	05-06/08/2025	66.5 ^{5/}	62.1 ^{6/}	60.5 ^{6/}	9.0	10.0
S68068/15	06-07/08/2025	64.5 ^{7/}	60.1 ^{8/}	58.1 ^{8/}	9.4	10.0
S68068/17	07-08/08/2025	65.1 ^{9/}	63.2 ^{10/}	61.7 ^{10/}	3.9	10.0
S68068/19	08-09/08/2025	63.1 ^{11/}	59.6 ^{12/}	57.4 ^{12/}	8.1	10.0
S68068/21	09-10/08/2025	66.5 ^{13/}	65.3 ^{14/}	62.0 ^{14/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 04 August 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 05 August 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 05.00 a.m., 06 August 2025

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 August 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 August 2025

^{11/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 08 August 2025

^{13/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 August 2025

^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 04 August 2025

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 05 August 2025

^{8/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 06 August 2025

^{10/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 07 August 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 08 August 2025

^{14/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 09 August 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 – 17 August 2025
Received Date : 13 – 18 August 2025
Analytical Date : 13 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/23	10-11/08/2025	65.9 ^{1/}	61.2 ^{2/}	59.2 ^{2/}	9.9	10.0
S68068/25	11-12/08/2025	65.1 ^{3/}	60.4 ^{4/}	58.4 ^{4/}	9.9	10.0
S68068/27	12-13/08/2025	63.3 ^{5/}	60.0 ^{6/}	58.0 ^{6/}	7.6	10.0
S68068/29	13-14/08/2025	63.1 ^{7/}	60.2 ^{8/}	58.1 ^{8/}	6.9	10.0
S68068/31	14-15/08/2025	63.4 ^{9/}	59.6 ^{10/}	57.0 ^{10/}	9.1	10.0
S68068/33	15-16/08/2025	70.1 ^{11/}	66.1 ^{12/}	63.3 ^{12/}	9.6	10.0
S68068/35	16-17/08/2025	64.6 ^{13/}	60.1 ^{14/}	58.1 ^{14/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 August 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 August 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 August 2025

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 14 August 2025

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 14 August 2025

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 16 August 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 10 August 2025

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 11 August 2025

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 12 August 2025

^{8/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 13 August 2025

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 14 August 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 15 August 2025

^{14/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 16 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 24 August 2025
Received Date : 19 – 25 August 2025
Analytical Date : 19 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/37	17-18/08/2025	65.3 ^{1/}	61.2 ^{2/}	59.3 ^{2/}	8.9	10.0
S68068/39	18-19/08/2025	66.1 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.2 ^{4/}	8.7	10.0
S68068/41	19-20/08/2025	64.2 ^{5/}	60.1 ^{6/}	58.2 ^{6/}	8.9	10.0
S68068/43	20-21/08/2025	66.3 ^{7/}	63.3 ^{8/}	61.0 ^{8/}	7.3	10.0
S68068/45	21-22/08/2025	65.3 ^{9/}	61.2 ^{10/}	59.2 ^{10/}	9.0	10.0
S68068/47	22-23/08/2025	63.4 ^{11/}	60.1 ^{12/}	58.0 ^{12/}	7.7	10.0
S68068/49	23-24/08/2025	64.2 ^{13/}	61.2 ^{14/}	59.2 ^{14/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 August 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 August 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 August 2025

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 August 2025

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 August 2025

^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 August 2025

^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 23 August 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 17 August 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 August 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 19 August 2025

^{8/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 August 2025

^{10/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 August 2025

^{12/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 22 August 2025

^{14/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 23 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 August - 01 September 2025
Received Date : 26 August - 02 September 2025
Analytical Date : 26 August - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/51	24-25/08/2025	66.0 ^{1/}	62.3 ^{2/}	60.2 ^{2/}	8.4	10.0
S68068/53	25-26/08/2025	65.3 ^{3/}	63.1 ^{4/}	61.1 ^{4/}	5.2	10.0
S68068/55	26-27/08/2025	64.6 ^{5/}	60.2 ^{6/}	58.0 ^{6/}	9.6	10.0
S68068/57	27-28/08/2025	65.4 ^{7/}	63.4 ^{8/}	61.4 ^{8/}	4.7	10.0
S68068/59	28-29/08/2025	66.5 ^{9/}	63.4 ^{10/}	61.2 ^{10/}	7.4	10.0
S68068/61	29-30/08/2025	65.3 ^{11/}	61.2 ^{12/}	59.1 ^{12/}	9.1	10.0
S68068/63	30-31/08/2025	64.9 ^{13/}	61.0 ^{14/}	58.3 ^{14/}	9.3	10.0
S68068/65	31/08-01/09/2025	65.3 ^{15/}	62.0 ^{16/}	60.2 ^{16/}	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 August 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 August 2025

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 26 August 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 28 August 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 August 2025

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 August 2025

^{13/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 31 August 2025

^{15/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 31 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 24 August 2025

^{4/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 25 August 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 26 August 2025

^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 27 August 2025

^{10/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 28 August 2025

^{12/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 29 August 2025

^{14/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 30 August 2025

^{16/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 31 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673654 E 1552616 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/66	21-22/08/2025	57.8 ^{1/}	51.6 ^{2/}	49.1 ^{2/}	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 21 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673415 E 1552470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 – 27 August 2025
Report Date : 28 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/67	21-22/08/2025	58.2 ^{1/}	54.5 ^{2/}	52.5 ^{2/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 21 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 September 2025
Received Date : 03 September 2025
Analytical Date : 03 – 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	84.2	66.3	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	101.6	68.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	100.3	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	82.6	70.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	85.5	70.1	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	72.8	69.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	72.6	66.2	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.9	65.5	53.1	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	74.1	52.4	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.5	68.9	50.3	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.9	78.5	66.2	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.5	72.6	49.5	43.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	61.4	44.3	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	70.1	48.2	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.1	81.9	46.1	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.9	76.5	62.1	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	70.5	59.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	80.5	64.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.6	66.8	50.2	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	80.0	66.2	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	84.2	68.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	84.5	67.6	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	93.0	69.8	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	88.4	69.6	63.1
24 Hours Average	64.1	-	66.2	61.4
Lmax	-	101.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 – 03 September 2025
 Received Date : 04 September 2025
 Analytical Date : 04 – 10 September 2025
 Report Date : 11 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	81.7	69.5	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	81.6	74.3	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	86.3	76.0	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	80.3	74.3	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	74.9	74.3	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	73.0	71.2	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	99.0	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.3	60.3	48.6	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.7	63.3	46.3	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.3	63.4	46.2	41.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.2	62.3	43.2	39.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.1	102.7	44.2	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.5	60.2	40.2	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	67.4	48.6	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	65.3	42.1	38.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	58.0	49.3	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	86.6	60.6	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	86.5	60.4	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	67.5	50.2	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	75.1	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	90.7	70.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	93.1	71.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	84.2	70.3	65.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	81.4	74.6	70.2
24 Hours Average	67.4	-	69.7	65.3
Lmax	-	102.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 September 2025
Received Date : 05 September 2025
Analytical Date : 05 – 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	95.9	67.4	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	84.9	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	85.5	68.4	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	86.2	70.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	85.3	73.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	81.2	72.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	80.3	68.4	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.5	65.8	51.6	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.2	66.5	48.6	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.1	68.2	44.3	40.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.2	65.3	42.1	38.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	41.2	63.2	43.1	39.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	61.0	48.5	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.1	64.2	44.6	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.1	66.8	48.5	43.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.6	62.3	46.3	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	58.0	48.5	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.0	80.2	49.6	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	73.5	49.3	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	85.9	69.0	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	86.6	70.0	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	84.3	69.6	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	83.6	68.6	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	72.8	72.4	67.4
24 Hours Average	64.9	-	67.4	62.6
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	86.5	69.2	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	95.0	70.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	94.2	71.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	86.2	71.3	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	99.5	72.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	92.2	72.3	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	90.0	70.2	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.5	91.5	69.5	65.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.3	92.3	68.5	63.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	76.5	64.3	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	72.1	56.2	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	65.0	56.2	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.0	62.1	53.4	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	63.0	49.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	62.5	50.1	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.0	65.4	48.5	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.1	65.3	44.3	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.0	62.1	43.2	38.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	43.2	63.5	46.1	41.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	90.0	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	92.1	69.6	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	90.2	72.6	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	86.3	72.8	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.6	83.6	70.1	65.3
24 Hours Average	66.7	-	68.7	64.1
Lmax	-	99.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 – 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	75.8	69.5	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	97.1	70.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	89.0	69.6	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	82.6	70.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	101.1	73.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	101.9	73.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	95.2	69.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	92.0	66.3	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	90.0	63.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	76.5	62.5	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	61.6	56.3	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.5	61.0	50.2	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	61.3	46.3	41.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.4	62.0	44.2	40.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.1	58.8	44.3	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	60.4	42.1	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.5	60.1	46.5	41.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.0	83.7	48.5	42.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	81.7	54.3	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	77.4	69.4	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	95.9	70.6	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.0	97.8	73.8	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	85.8	74.6	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.0	88.0	72.1	67.0
24 Hours Average	66.6	-	68.9	64.0
Lmax	-	101.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 – 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	86.9	70.6	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	85.2	71.2	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	81.2	72.4	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	83.9	70.3	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	96.0	74.6	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	99.1	70.8	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	106.0	70.1	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	106.9	66.0	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	105.5	63.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	96.0	60.2	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.5	84.0	56.3	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	86.3	54.2	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	96.0	50.2	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	84.2	48.3	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	86.5	46.3	41.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.5	87.6	42.1	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.3	85.1	44.3	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	85.1	60.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	80.0	58.2	53.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	83.2	70.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.7	98.2	74.3	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	94.7	74.6	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	87.0	71.2	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	81.1	70.5	65.2
24 Hours Average	67.2	-	69.3	64.8
Lmax	-	106.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 September 2025
Received Date : 09 September 2025
Analytical Date : 09 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	88.0	70.4	65.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	84.4	72.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	109.0	72.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	79.6	70.8	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.7	105.0	72.4	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	112.3	69.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	103.1	70.0	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.5	105.5	68.4	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	94.1	60.2	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	109.2	60.2	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	111.7	62.0	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.8	78.3	46.3	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.8	58.3	42.1	38.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	94.1	53.2	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.5	92.9	52.4	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.3	54.1	42.1	39.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	39.7	54.7	42.0	37.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	80.6	52.0	48.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.6	65.2	51.8	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.3	83.5	70.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	85.1	69.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.6	86.5	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	95.2	71.2	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.7	91.0	70.3	65.0
24 Hours Average	66.1	-	68.2	63.5
Lmax	-	112.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 September 2025
Received Date : 10 September 2025
Analytical Date : 10 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	110.4	69.5	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	110.8	74.3	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	97.0	70.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	75.5	69.5	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.0	80.1	70.1	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	99.9	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	96.5	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.3	94.8	54.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.7	86.3	49.6	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	96.5	56.3	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	50.0	50.2	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.3	51.7	48.6	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	45.1	44.3	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.3	55.6	43.1	39.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.0	49.8	42.0	36.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.1	49.3	44.1	36.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.4	72.0	45.8	42.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.0	79.5	49.4	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	66.2	51.2	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	86.8	69.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	83.8	70.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	88.3	69.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	96.4	72.2	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	102.0	70.2	65.3
24 Hours Average	65.6	-	67.6	63.3
Lmax	-	110.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947

Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018

Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 September 2025
Received Date : 11 September 2025
Analytical Date : 11 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	89.5	62.3	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	82.0	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	80.9	63.4	58.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	88.2	63.5	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.3	70.4	62.1	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	72.7	62.5	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	71.5	66.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	72.8	54.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.3	67.8	51.9	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.4	72.3	48.5	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	65.3	49.3	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.4	65.3	51.3	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.1	64.9	48.1	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	69.4	51.3	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.8	67.0	49.3	43.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.9	62.0	46.9	42.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	84.8	62.7	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.9	79.4	56.7	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.3	65.2	52.3	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	89.5	62.3	57.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	89.6	64.7	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	89.2	66.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	84.9	66.1	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	87.1	66.1	62.5
24 Hours Average	60.1	-	62.2	57.9
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/23
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 - 11 September 2025
 Received Date : 12 September 2025
 Analytical Date : 12 - 17 September 2025
 Report Date : 18 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	87.7	61.8	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	87.7	69.4	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	92.0	70.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	85.9	68.8	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	81.1	69.3	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	78.2	68.2	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.7	79.7	68.1	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.1	77.5	48.5	42.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.5	80.1	43.5	39.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.5	86.2	48.2	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.0	92.7	58.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.2	80.2	56.2	51.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	82.4	56.0	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	89.6	58.4	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	99.0	60.2	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	62.1	50.2	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.2	59.0	46.0	41.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.5	67.2	44.2	40.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	40.9	77.9	42.4	38.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	73.0	68.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	90.1	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.5	87.5	68.2	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	85.8	69.2	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	84.4	68.6	63.2
24 Hours Average	63.3	-	65.8	60.5
Lmax	-	99.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	86.1	68.2	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	80.4	69.6	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	79.6	70.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	80.6	69.5	65.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	86.9	69.7	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	73.3	69.3	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	70.0	68.1	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.9	76.2	52.2	47.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	65.9	51.4	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.1	78.4	49.2	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.5	66.5	45.8	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	78.7	61.2	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	81.6	57.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	76.2	49.5	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.0	72.0	44.3	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	71.0	46.2	41.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.2	63.5	42.1	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.6	62.6	44.2	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	40.9	61.7	43.1	38.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.6	81.5	68.5	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	92.2	70.4	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	86.9	70.6	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	82.2	68.4	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	83.4	69.5	65.8
24 Hours Average	64.4	-	66.5	62.0
Lmax	-	92.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. – 01.00 p.m.	65.3	81.8	68.2	62.8
01.00 p.m. – 02.00 p.m.	65.7	86.0	68.1	62.5
02.00 p.m. – 03.00 p.m.	67.5	111.0	69.3	65.3
03.00 p.m. – 04.00 p.m.	66.5	112.4	69.5	63.1
04.00 p.m. – 05.00 p.m.	67.4	111.7	69.0	65.9
05.00 p.m. – 06.00 p.m.	66.8	81.6	68.2	63.4
06.00 p.m. – 07.00 p.m.	65.6	70.3	68.3	63.5
07.00 p.m. – 08.00 p.m.	51.6	67.6	53.2	48.5
08.00 p.m. – 09.00 p.m.	48.0	68.6	49.2	45.2
09.00 p.m. – 10.00 p.m.	44.1	58.1	46.4	42.1
10.00 p.m. – 11.00 p.m.	58.1	85.2	60.6	55.3
11.00 p.m. – 00.00 a.m.	46.9	71.5	49.8	43.1
00.00 a.m. – 01.00 a.m.	43.0	64.8	46.2	40.2
01.00 a.m. – 02.00 a.m.	43.3	67.0	46.1	40.5
02.00 a.m. – 03.00 a.m.	39.2	52.6	42.1	37.5
03.00 a.m. – 04.00 a.m.	40.9	57.9	43.0	38.6
04.00 a.m. – 05.00 a.m.	43.2	58.8	45.2	42.1
05.00 a.m. – 06.00 a.m.	52.2	85.3	54.8	50.2
06.00 a.m. – 07.00 a.m.	57.2	75.4	59.8	55.1
07.00 a.m. – 08.00 a.m.	65.4	90.9	68.2	62.1
08.00 a.m. – 09.00 a.m.	67.2	90.2	69.6	65.4
09.00 a.m. – 10.00 a.m.	67.4	88.8	69.6	65.4
10.00 a.m. – 11.00 a.m.	66.7	89.6	67.2	63.1
11.00 a.m. – 12.00 p.m.	66.4	90.2	69.3	63.5
24 Hours Average	63.7	-	65.9	61.1
Lmax	-	112.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	90.4	68.4	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	112.3	70.2	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	112.6	68.8	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	92.2	69.3	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	74.1	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	74.9	70.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	71.5	69.5	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.0	73.1	56.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.1	75.8	50.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	69.2	50.4	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.9	63.3	49.6	43.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.2	59.5	47.2	43.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	90.6	50.2	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.5	51.3	43.2	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.7	67.8	46.1	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.7	65.5	44.2	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.4	65.3	46.8	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	81.9	62.1	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	82.8	64.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	79.2	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	83.1	69.3	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	111.9	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	110.6	69.5	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	77.3	69.3	65.3
24 Hours Average	64.8	-	66.7	62.1
Lmax	-	112.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 September 2025
Received Date : 16 September 2025
Analytical Date : 16 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	88.0	64.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	82.3	66.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	78.5	66.1	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	95.2	66.8	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	96.6	66.2	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	99.7	64.2	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	76.9	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.4	73.9	50.2	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.1	71.0	49.6	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.7	76.5	46.0	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.3	74.2	44.8	41.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	41.6	71.3	43.5	38.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.0	75.0	44.2	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	71.2	46.1	41.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	71.2	52.1	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	76.0	56.3	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	82.2	46.1	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	76.0	48.5	42.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.5	75.5	49.6	43.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	78.8	65.6	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	90.9	68.4	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	89.7	67.6	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	86.5	67.4	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	78.4	65.6	61.3
24 Hours Average	60.9	-	63.4	58.3
Lmax	-	99.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 September 2025
Received Date : 17 September 2025
Analytical Date : 17 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	95.2	62.3	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	96.3	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	85.3	68.2	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	80.9	64.3	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	74.2	64.1	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	80.0	64.3	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	73.7	62.5	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.5	63.4	50.2	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.6	68.6	49.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.3	80.5	46.6	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.8	57.0	44.0	40.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.6	65.6	45.0	40.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	96.5	48.5	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.5	82.4	46.2	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	80.3	46.8	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	84.6	46.2	41.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.2	79.5	48.5	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	96.3	56.3	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	40.5	64.4	42.1	38.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	74.2	62.1	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	82.2	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	82.4	67.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	81.7	64.6	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	82.1	60.2	55.3
24 Hours Average	59.5	-	61.7	57.2
Lmax	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 September 2025
Received Date : 18 September 2025
Analytical Date : 18 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	94.2	62.5	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	96.3	64.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	91.2	63.5	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	75.6	62.4	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	79.5	63.1	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	103.1	66.5	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	79.7	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	76.5	58.5	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.7	70.3	56.3	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.5	76.0	54.2	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.7	60.0	46.1	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.3	60.5	46.2	42.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.9	64.2	46.1	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.2	65.3	46.3	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.0	65.6	44.2	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	70.2	48.4	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	71.6	49.6	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.8	60.8	43.5	38.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.9	92.4	52.1	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.6	86.2	63.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	80.7	64.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.8	80.2	62.5	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	77.9	66.5	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	95.2	64.1	60.2
24 Hours Average	59.1	-	61.4	57.0
Lmax	-	103.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/37
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 - 18 September 2025
 Received Date : 19 September 2025
 Analytical Date : 19 - 24 September 2025
 Report Date : 25 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	82.0	62.3	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	79.8	66.1	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	83.1	66.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	84.4	64.5	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	80.9	64.9	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	81.0	63.2	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	82.7	62.4	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	85.4	61.2	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	86.3	60.3	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	82.1	60.5	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	80.0	59.6	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.1	78.9	48.3	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	59.2	49.6	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	64.8	52.1	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.9	64.8	50.3	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	53.8	50.1	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.0	61.5	48.6	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.5	72.9	48.2	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.4	69.8	52.1	46.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.6	72.5	62.1	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	72.5	63.4	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	78.2	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.6	78.4	62.5	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.6	76.9	62.7	58.3
24 Hours Average	59.5	-	61.7	57.3
Lmax	-	86.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	71.2	62.8	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	70.2	64.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	83.6	66.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	85.0	63.4	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	80.5	64.5	59.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	80.6	62.8	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	82.3	62.3	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	81.2	62.0	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.6	62.1	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	86.4	60.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	80.0	59.6	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	78.5	58.2	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	58.8	58.4	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	64.4	50.2	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	64.4	49.8	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.1	53.4	48.6	44.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.6	61.1	46.6	41.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.1	72.5	46.6	41.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.0	69.4	50.8	47.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	72.1	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	72.1	63.4	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	77.8	62.4	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	78.0	62.5	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	75.2	63.4	59.6
24 Hours Average	59.2	-	61.5	57.0
Lmax	-	86.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	80.7	62.1	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	82.9	63.2	59.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	85.2	66.4	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	75.6	64.2	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	81.3	64.5	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	84.4	63.7	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	80.5	63.5	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	79.4	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	70.6	57.4	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.1	71.1	54.0	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.0	63.1	48.0	45.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.8	67.5	49.6	44.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.9	63.9	48.6	44.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.4	68.1	49.6	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.0	58.7	48.5	43.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.0	67.4	49.6	44.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.8	59.0	48.2	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.9	71.0	53.2	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	73.2	54.0	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	73.9	63.4	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	102.1	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	104.2	63.4	58.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	107.1	64.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	80.2	63.5	59.6
24 Hours Average	59.4	-	61.6	57.1
Lmax	-	107.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	78.2	59.6	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.1	82.1	62.8	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.0	78.9	63.2	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.8	77.2	61.0	55.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.9	81.2	59.8	55.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.6	80.6	63.6	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	76.2	62.1	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.7	73.8	52.6	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.6	64.9	49.4	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.6	89.6	53.6	49.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.7	64.9	47.8	43.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.9	63.5	48.0	43.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	53.1	45.4	42.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	59.9	48.7	42.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	58.8	57.0	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	61.5	59.6	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	62.6	58.2	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	72.6	56.3	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.4	71.3	50.1	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.6	79.7	59.6	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.8	76.0	59.0	55.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	80.3	60.4	55.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.1	80.0	60.2	55.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.6	82.5	56.4	55.9
24 Hours Average	57.0	-	58.9	54.8
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	74.7	62.3	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	78.4	63.4	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	79.8	64.2	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	78.5	66.5	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	79.5	62.3	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	67.2	63.0	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	80.1	66.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	80.3	63.1	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.0	61.7	48.5	42.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.1	74.7	48.2	41.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.1	57.4	46.3	40.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.9	57.2	44.0	40.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	66.1	46.3	40.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	57.0	50.2	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	65.5	58.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	64.0	58.3	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	61.3	56.4	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.4	72.9	52.0	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.6	65.4	49.6	45.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	72.2	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	76.4	64.2	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.9	81.0	63.5	58.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	82.4	66.1	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	84.7	64.2	60.2
24 Hours Average	59.8	-	61.8	57.7
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	89.0	68.4	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	82.0	70.2	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	81.2	69.5	65.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	84.5	68.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	79.6	69.6	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	76.3	68.0	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	75.5	68.3	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.2	78.4	68.4	62.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	74.3	66.2	62.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	72.5	66.4	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.2	74.5	66.5	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	79.6	63.4	58.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.5	78.0	64.2	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.2	72.4	62.5	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	71.2	60.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	70.3	59.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.4	60.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	74.6	60.1	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	75.6	64.3	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	76.5	68.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	78.5	66.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	82.4	68.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	81.8	68.5	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	86.5	69.6	65.2
24 Hours Average	64.8	-	67.1	62.3
Lmax	-	89.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ; [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 25 September 2025
Analytical Date : 25 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	96.0	66.3	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	84.5	68.4	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	106.2	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	93.1	68.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	94.2	68.6	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	85.1	67.6	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	84.2	66.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.7	83.3	66.6	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	80.5	63.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	77.7	62.6	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	78.9	61.0	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	79.2	60.4	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	80.3	63.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.9	82.3	60.8	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	72.8	58.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	77.2	58.4	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	73.4	59.6	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	80.3	61.8	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	75.4	64.4	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	77.9	66.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	77.8	68.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	90.9	66.6	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	81.0	66.6	62.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	79.7	65.8	62.1
24 Hours Average	63.4	-	65.7	60.9
Lmax	-	106.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ; [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 26 September 2025
Analytical Date : 26 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	86.5	64.3	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	82.1	66.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	84.5	66.5	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	80.2	68.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	86.7	66.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	73.1	68.1	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	69.4	66.5	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.7	76.0	52.3	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.4	65.7	51.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.9	78.2	49.0	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.3	66.3	45.6	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	78.5	61.0	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	81.4	57.4	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.1	48.6	44.3	40.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.2	54.8	43.4	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.3	79.9	42.5	38.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.5	53.5	42.1	38.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.4	62.4	44.0	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	40.7	61.5	43.0	38.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	81.3	66.3	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	92.0	70.2	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	86.7	69.5	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	82.0	68.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	83.2	66.5	62.1
24 Hours Average	62.1	-	64.7	59.7
Lmax	-	92.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ; [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	81.6	68.5	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	85.8	67.8	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.3	110.8	72.1	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	102.2	72.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	111.5	70.1	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	81.4	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	70.1	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.4	67.4	53.2	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.8	68.4	49.6	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.9	57.9	46.2	41.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	85.0	54.1	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.7	71.3	49.6	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.8	64.6	44.6	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.1	66.8	46.2	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.5	52.4	43.1	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.7	57.7	42.8	37.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.0	58.6	45.0	41.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	85.1	54.6	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	75.2	59.6	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	90.7	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	90.0	68.5	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	88.6	69.4	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	95.6	68.3	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	93.2	70.2	65.0
24 Hours Average	64.9	-	66.9	62.4
Lmax	-	111.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibra





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	80.2	69.5	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	85.3	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	83.1	70.2	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	83.9	69.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	80.9	69.3	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	87.8	68.2	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	86.1	65.4	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.5	82.9	66.4	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	84.1	70.0	65.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	75.0	60.4	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	71.5	56.6	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	69.7	57.4	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	70.6	56.4	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	67.2	53.2	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	61.5	52.0	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	61.5	52.4	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	72.4	58.2	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	70.3	62.6	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	72.7	60.0	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	79.9	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	90.1	68.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	102.7	73.2	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	87.9	72.0	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	90.1	74.1	68.1
24 Hours Average	65.6	-	68.1	63.3
Lmax	-	102.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/57
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 – 28 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	91.2	69.3	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	92.5	68.5	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	93.5	69.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	94.2	70.2	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.2	91.3	70.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	86.6	69.5	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	84.5	68.3	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	82.4	62.4	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	84.1	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	76.5	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	79.7	58.3	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	75.2	54.2	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.2	73.4	53.1	49.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.3	72.1	52.4	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	70.2	56.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	71.6	54.1	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.4	72.4	53.3	48.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	75.3	56.5	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	70.0	58.5	53.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	86.6	68.6	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	89.6	69.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	95.2	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	93.6	69.5	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	94.2	68.5	63.2
24 Hours Average	64.7	-	66.6	62.0
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibra





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 September 2025
Received Date : 30 September 2025
Analytical Date : 30 September – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	81.3	68.2	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	82.3	73.2	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	92.9	72.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	83.2	72.1	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	93.1	72.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	91.0	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	92.4	68.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	82.9	56.6	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	69.8	56.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	76.0	58.3	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	74.6	56.2	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	75.9	58.4	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	70.2	53.8	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	69.7	52.2	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	72.1	53.4	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	72.3	55.6	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	68.9	52.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	79.1	57.6	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	96.0	64.2	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	79.6	68.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	88.3	69.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	83.4	69.1	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	85.9	68.3	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	97.3	69.3	65.2
24 Hours Average	65.4	-	67.7	63.3
Lmax	-	97.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	79.6	64.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	82.1	66.3	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	87.4	66.8	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	89.5	66.2	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	83.9	64.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	79.3	66.3	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	97.9	68.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	84.0	57.5	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	79.1	59.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	85.1	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	69.4	50.0	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.0	69.5	49.6	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	74.2	50.2	45.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	62.1	48.6	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	78.5	52.1	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	69.0	50.3	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	73.3	50.8	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	93.4	63.2	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	79.2	55.2	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	84.3	65.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	90.3	69.2	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	83.4	68.0	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	67.4	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	82.8	66.3	62.4
24 Hours Average	61.6	-	64.2	59.3
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 September – 01 October 2025
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	86.6	63.4	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	86.8	67.6	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	90.2	65.2	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	81.9	65.4	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	83.9	65.8	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.0	82.7	64.0	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.5	62.2	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	82.8	59.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.9	73.8	53.4	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	70.5	50.0	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.1	67.5	50.2	47.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	67.5	46.2	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	73.2	44.2	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	71.2	43.1	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	70.5	42.5	38.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	74.6	46.1	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	73.2	48.5	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.4	72.0	48.0	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	81.8	53.4	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	91.7	64.8	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.4	68.4	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	81.3	67.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	86.3	66.3	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	82.1	66.0	61.5
24 Hours Average	60.7	-	63.0	58.1
Lmax	-	91.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68068
Sample No.	:	S68068/59
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	28 – 29 September 2025
Received Date	:	30 September 2025
Analytical Date	:	30 September – 03 October 2025
Report Date	:	06 October 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.8	81.3	68.2	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	82.3	73.2	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	92.9	72.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	83.2	72.1	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	93.1	72.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	91.0	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	92.4	68.2	65.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	82.9	56.6	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	69.8	56.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	76.0	58.3	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	74.6	56.2	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	75.9	58.4	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	70.2	53.8	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	69.7	52.2	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	72.1	53.4	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	72.3	55.6	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	68.9	52.6	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	79.1	57.6	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	96.0	64.2	60.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	79.6	68.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	88.3	69.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	83.4	69.1	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	85.9	68.3	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	97.3	69.3	65.2
24 Hours Average	65.4	-	67.7	63.3
Lmax	-	97.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	79.6	64.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	82.1	66.3	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	87.4	66.8	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	89.5	66.2	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	83.9	64.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	79.3	66.3	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	97.9	68.5	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.1	84.0	57.5	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	79.1	59.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	85.1	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	69.4	50.0	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.0	69.5	49.6	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.9	74.2	50.2	45.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	62.1	48.6	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	78.5	52.1	46.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.1	69.0	50.3	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	73.3	50.8	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.6	93.4	63.2	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.8	79.2	55.2	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	84.3	65.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	90.3	69.2	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	83.4	68.0	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	67.4	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	82.8	66.3	62.4
24 Hours Average	61.6	-	64.2	59.3
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 September – 01 October 2025
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	86.6	63.4	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	86.8	67.6	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	90.2	65.2	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	81.9	65.4	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.1	83.9	65.8	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.0	82.7	64.0	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.5	62.2	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	82.8	59.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.9	73.8	53.4	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.2	70.5	50.0	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.1	67.5	50.2	47.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	67.5	46.2	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.1	73.2	44.2	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	71.2	43.1	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.2	70.5	42.5	38.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	74.6	46.1	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	73.2	48.5	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.4	72.0	48.0	43.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.7	81.8	53.4	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	91.7	64.8	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.4	68.4	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	81.3	67.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	86.3	66.3	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	82.1	66.0	61.5
24 Hours Average	60.7	-	63.0	58.1
Lmax	-	91.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673648 E 1552611 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/64
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 – 26 September 2025
Report Date : 29 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	79.6	66.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	86.3	68.1	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	88.9	66.9	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	99.5	68.4	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	92.6	68.1	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	84.1	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.3	82.7	68.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	83.5	64.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	78.9	62.1	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	84.6	58.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	87.6	54.3	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	92.3	52.4	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	79.6	48.6	42.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.6	78.5	46.3	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	76.3	46.2	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	75.2	46.5	41.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	72.1	48.5	42.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	74.3	56.3	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	70.2	56.0	52.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	76.5	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	85.4	66.4	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	82.1	66.5	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	86.0	68.2	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	84.6	68.4	63.3
24 Hours Average	62.5	-	65.1	60.2
Lmax	-	99.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Serial No. ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673403 E 1552484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/65
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 – 26 September 2025
Report Date : 29 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	54.6	86.5	56.3	52.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.3	73.2	56.4	52.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.9	75.2	60.2	55.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.2	79.3	59.4	55.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.7	77.4	58.2	53.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	54.9	72.0	56.6	52.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	79.6	60.8	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.4	82.3	58.6	55.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	68.3	58.4	52.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	79.5	58.3	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	72.4	59.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	62.0	53.8	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.6	59.3	51.8	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	58.2	52.6	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	62.3	52.2	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.0	53.9	50.2	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	57.1	51.6	47.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	61.5	50.2	47.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.3	66.4	52.1	47.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.5	78.7	53.0	47.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.7	68.9	56.5	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.5	81.9	58.4	53.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.7	73.9	59.2	53.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.8	75.3	60.2	55.2
24 Hours Average	55.2	-	57.2	52.6
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Model and Serial No. ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 07 September 2025
Received Date : 03 – 08 September 2025
Analytical Date : 03 – 10 September 2025
Report Date : 11 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68030/5	01-02/09/2025	68.5 ^{1/}	64.5 ^{2/}	62.3 ^{2/}	9.0	10.0
S68030/7	02-03/09/2025	72.3 ^{3/}	68.4 ^{4/}	65.2 ^{4/}	9.8	10.0
S68030/9	03-04/09/2025	70.0 ^{5/}	66.2 ^{6/}	63.1 ^{6/}	9.6	10.0
S68030/11	04-05/09/2025	70.5 ^{7/}	66.1 ^{8/}	63.7 ^{8/}	9.8	10.0
S68030/13	05-06/09/2025	71.9 ^{9/}	67.5 ^{10/}	65.1 ^{10/}	9.8	10.0
S68030/15	06-07/09/2025	72.7 ^{11/}	68.9 ^{12/}	65.5 ^{12/}	9.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 September 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 September 2025

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 03 September 2025

^{7/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 04 September 2025

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 05 September 2025

^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 September 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 01 September 2025

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 02 September 2025

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 04 September 2025

^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 04 September 2025

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 05 September 2025

^{12/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 06 September 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 07 – 14 September 2025
 Received Date : 09 – 15 September 2025
 Analytical Date : 09 – 17 September 2025
 Report Date : 18 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/17	07-08/08/2025	70.7 ^{1/}	68.2 ^{2/}	65.5 ^{2/}	6.6	10.0
S68068/19	08-09/09/2025	71.8 ^{3/}	67.2 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.9	10.0
S68068/21	09-10/09/2025	64.7 ^{5/}	60.0 ^{6/}	58.0 ^{6/}	9.9	10.0
S68068/23	10-11/09/2025	67.5 ^{7/}	65.0 ^{8/}	62.7 ^{8/}	6.2	10.0
S68068/25	11-12/09/2025	68.5 ^{9/}	66.2 ^{10/}	63.4 ^{10/}	5.5	10.0
S68068/27	12-13/09/2025	67.5 ^{11/}	65.3 ^{12/}	62.7 ^{12/}	5.8	10.0
S68068/29	13-14/09/2025	68.9 ^{13/}	65.3 ^{14/}	63.7 ^{14/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 07 September 2025

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 September 2025

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 10 September 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 September 2025

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 September 2025

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 12 September 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 September 2025

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 08 September 2025

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 09 September 2025

^{8/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 10 September 2025

^{10/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 11 September 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 12 September 2025

^{14/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 12 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 September 2025
Received Date : 16 – 22 September 2025
Analytical Date : 16 – 24 September 2025
Report Date : 25 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/31	14-15/09/2025	66.4 ^{1/}	63.0 ^{2/}	60.2 ^{2/}	8.5	10.0
S68068/33	15-16/09/2025	65.0 ^{3/}	60.2 ^{4/}	58.4 ^{4/}	9.9	10.0
S68068/35	16-17/09/2025	63.3 ^{5/}	60.2 ^{6/}	58.4 ^{6/}	7.0	10.0
S68068/37	17-18/09/2025	64.0 ^{7/}	60.3 ^{8/}	58.2 ^{8/}	8.4	10.0
S68068/39	18-19/09/2025	63.2 ^{9/}	60.1 ^{10/}	58.0 ^{10/}	7.3	10.0
S68068/41	19-20/09/2025	63.9 ^{11/}	60.3 ^{12/}	58.5 ^{12/}	7.9	10.0
S68068/43	20-21/09/2025	61.6 ^{13/}	57.0 ^{14/}	55.3 ^{14/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 September 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 September 2025

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 16 September 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 September 2025

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 September 2025

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 September 2025

^{13/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 20 September 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 14 September 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 15 September 2025

^{6/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 September 2025

^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 September 2025

^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 18 September 2025

^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 September 2025

^{14/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 20 September 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 21 – 28 September 2025
 Received Date : 23 – 29 September 2025
 Analytical Date : 23 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/45	21-22/09/2025	63.2 ^{1/}	59.7 ^{2/}	57.6 ^{2/}	8.0	10.0
S68068/47	22-23/09/2025	68.6 ^{3/}	66.3 ^{4/}	63.1 ^{4/}	6.6	10.0
S68068/49	23-24/09/2025	67.5 ^{5/}	63.1 ^{6/}	61.5 ^{6/}	9.0	10.0
S68068/51	24-25/09/2025	67.0 ^{7/}	63.4 ^{8/}	60.2 ^{8/}	9.3	10.0
S68068/53	25-26/09/2025	70.3 ^{9/}	66.7 ^{10/}	63.4 ^{10/}	9.4	10.0
S68068/55	26-27/09/2025	67.4 ^{11/}	66.5 ^{12/}	63.2 ^{12/}	1.9	10.0
S68068/57	27-28/09/2025	68.5 ^{13/}	66.7 ^{14/}	63.4 ^{14/}	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 22 September 2025
^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 September 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 September 2025
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 September 2025
^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 September 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 September 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 21 September 2025
^{4/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 22 September 2025
^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 23 September 2025
^{8/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 24 September 2025
^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 25 September 2025
^{12/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 26 September 2025
^{14/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 27 September 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 28 September - 01 October 2025
 Received Date : 30 September 2025
 Analytical Date : 30 September - 03 October 2025
 Report Date : 06 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/59	28-29/09/2025	70.2 ^{1/}	66.5 ^{2/}	63.4 ^{2/}	9.4	10.0
S68068/61	29-30/09/2025	66.0 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.1 ^{4/}	8.6	10.0
S68068/63	30/09-01/10/2025	65.9 ^{5/}	61.0 ^{6/}	59.7 ^{6/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 September 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 September 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 30 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 28 September 2025

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 29 September 2025

^{6/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 30 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673648 E 1552611 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 – 26 September 2025
Report Date : 29 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/64	22-23/09/2025	67.4 ^{1/}	63.4 ^{2/}	61.2 ^{2/}	4.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 22 September 2025

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 22 September 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673403 E 1552484 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 – 26 September 2025
Report Date : 29 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/65	22-23/09/2025	59.5 ^{1/}	54.2 ^{2/}	52.7 ^{2/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 22 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 22 September 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 October 2025
Received Date : 03 October 2025
Analytical Date : 03 – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	80.9	64.2	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	91.7	68.2	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	96.5	67.4	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.9	82.7	65.0	59.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	77.5	62.8	58.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	82.7	65.0	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	86.9	66.0	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	80.8	59.6	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.1	65.1	54.4	51.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.6	69.9	54.3	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	78.4	55.0	51.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.9	73.3	55.0	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.3	67.8	50.6	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	62.0	49.6	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.0	64.9	49.4	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	64.3	50.8	45.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	68.6	52.2	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	74.4	52.6	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.0	73.1	51.4	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.6	87.2	62.2	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	81.0	66.4	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	85.6	67.6	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	75.2	67.0	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	86.5	62.3	58.2
24 Hours Average	61.0	-	63.0	58.4
Lmax	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	82.3	68.1	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	84.3	69.6	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	87.6	69.5	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	90.4	69.1	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	83.2	68.4	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.9	69.3	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.3	84.7	69.4	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	73.0	56.3	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	78.8	58.2	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	74.3	56.1	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.9	67.1	52.4	47.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.4	63.2	52.7	47.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.5	66.8	50.6	47.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.9	63.1	48.4	45.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.3	65.5	50.2	45.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.2	70.3	52.4	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	78.6	54.6	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	97.0	59.7	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.7	88.9	56.3	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	80.1	68.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	88.4	72.1	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	103.2	71.5	67.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	95.3	70.2	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	80.1	69.5	65.5
24 Hours Average	64.3	-	66.9	62.1
Lmax	-	103.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	91.3	66.5	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	93.0	68.3	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	82.4	69.6	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	81.2	69.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	85.0	68.2	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	81.2	68.4	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.2	83.4	69.6	63.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	81.2	64.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	76.3	63.4	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	75.2	59.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	71.0	58.3	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	66.3	54.3	50.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	65.3	49.6	45.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.3	67.2	48.2	43.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.1	65.3	44.3	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	66.8	46.1	41.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.3	63.2	52.4	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.4	69.6	54.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	70.2	56.4	51.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	83.2	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	84.5	68.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	86.9	69.6	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	96.5	69.4	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	92.0	70.2	65.1
24 Hours Average	63.6	-	66.2	61.3
Lmax	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	79.6	66.5	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	76.0	68.1	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	85.2	69.3	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	81.0	68.4	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	83.6	66.2	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	84.5	66.1	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	88.6	66.7	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	89.6	64.3	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	82.1	62.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.5	61.5	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.2	60.3	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	68.3	59.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	69.5	50.2	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	67.2	49.6	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	69.3	48.6	42.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.4	65.3	49.6	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.1	72.0	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	70.3	59.6	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	73.6	62.1	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	79.6	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	85.3	68.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	84.2	68.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	81.3	69.6	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	86.0	66.2	62.5
24 Hours Average	62.6	-	65.3	60.0
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 October 2025
Received Date : 07 October 2025
Analytical Date : 07 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	93.1	68.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	92.0	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	90.6	70.1	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	96.4	69.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	85.2	68.5	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	84.3	69.3	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	94.5	69.4	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.2	96.6	66.5	62.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.2	93.2	56.3	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	91.2	58.5	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	76.2	52.4	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.5	72.1	48.3	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.5	70.2	49.6	43.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	65.3	49.8	45.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.6	63.2	50.2	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	62.4	50.0	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.3	64.4	48.6	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.6	65.0	49.6	43.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	68.6	54.3	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	79.6	68.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	76.3	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	78.5	69.6	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	92.0	70.2	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	94.3	69.5	65.7
24 Hours Average	64.3	-	66.6	61.7
Lmax	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	89.6	66.4	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	81.2	66.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	84.5	68.2	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	79.7	66.1	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	75.3	66.4	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	72.1	68.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	74.5	66.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	76.6	63.4	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	79.5	62.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	78.2	63.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	74.8	61.2	57.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	71.6	60.5	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	72.5	59.6	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.0	65.0	48.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	66.8	50.2	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.0	63.2	48.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.4	64.2	44.3	40.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.6	62.1	43.2	39.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	68.3	56.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	76.5	66.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	85.1	68.2	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	81.2	69.6	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	83.6	68.1	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	84.5	66.3	62.7
24 Hours Average	62.3	-	65.0	59.8
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 October 2025
Received Date : 09 October 2025
Analytical Date : 09 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	79.6	62.5	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	75.3	66.1	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	105.9	66.7	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	72.5	63.5	58.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	70.8	64.8	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	73.9	66.2	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	79.4	64.1	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	75.1	59.6	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.0	81.5	56.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.2	72.6	58.2	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	86.5	56.1	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.2	74.1	49.6	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.1	54.9	49.8	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	58.0	53.8	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	57.7	53.4	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	59.3	53.2	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	59.9	54.2	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	66.5	52.4	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.7	74.1	50.8	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	70.7	62.1	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.7	83.9	62.6	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	82.3	63.4	59.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	81.3	65.8	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	80.2	64.3	60.1
24 Hours Average	59.7	-	62.0	57.4
Lmax	-	105.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 October 2025
Received Date : 10 October 2025
Analytical Date : 10 - 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.1	79.6	61.0	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.6	75.8	62.4	55.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.8	78.8	60.6	55.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.4	84.8	60.2	55.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	79.8	62.0	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.7	69.9	62.3	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	69.9	61.5	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.8	71.7	52.4	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	65.3	52.6	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.9	64.6	50.4	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.3	67.5	51.0	47.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.1	91.7	52.3	48.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	81.2	56.4	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	87.0	54.2	49.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	65.3	52.1	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	73.5	58.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	75.8	59.6	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	72.4	59.4	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.1	66.5	52.1	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	93.7	60.2	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	91.4	62.4	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.1	85.6	62.1	57.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	89.0	61.3	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.7	78.8	60.1	55.3
24 Hours Average	57.0	-	59.4	54.6
Lmax	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	86.6	62.3	57.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	82.1	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	84.5	64.3	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.6	78.6	63.5	58.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.1	78.9	63.1	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	77.9	63.5	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	81.1	62.4	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	81.3	60.5	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	67.2	58.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	66.9	56.1	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	68.4	56.3	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.9	63.0	53.1	48.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	68.2	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	62.4	53.6	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	59.0	53.2	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	64.0	52.8	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.3	59.9	51.4	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.8	73.3	53.0	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.5	66.8	51.6	45.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	81.4	62.8	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	82.4	64.6	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	80.9	66.0	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	78.8	65.8	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.3	81.5	61.8	57.4
24 Hours Average	59.3	-	61.5	57.0
Lmax	-	86.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	83.5	64.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	81.4	66.5	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	79.3	66.1	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	81.1	66.8	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	81.4	66.3	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	82.9	66.4	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.4	66.8	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	76.2	56.3	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	76.6	56.1	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.0	75.5	56.7	51.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.7	63.8	52.0	47.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.7	62.1	52.2	46.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	57.7	51.6	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	60.3	51.0	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	61.2	50.2	43.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.3	61.2	49.2	42.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.5	62.3	49.2	42.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.9	79.2	50.0	45.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.2	78.3	47.8	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	82.4	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	87.6	66.0	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	83.4	63.6	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	87.9	67.4	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	84.8	64.5	60.1
24 Hours Average	60.6	-	63.1	58.3
Lmax	-	87.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	81.0	62.4	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	82.4	68.2	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	110.7	66.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	84.4	65.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	80.3	66.1	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	76.3	64.3	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	68.9	64.2	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	64.7	62.5	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	71.2	59.6	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	82.2	59.4	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	79.9	62.4	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	84.1	60.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	67.6	56.3	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	59.0	56.7	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	63.0	54.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.3	61.7	53.4	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	61.1	52.1	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.4	72.5	50.6	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.9	68.7	49.6	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.9	78.1	63.8	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	82.3	67.2	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.0	80.8	64.8	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	81.8	66.2	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	81.0	66.3	61.4
24 Hours Average	60.9	-	63.5	58.9
Lmax	-	110.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 October 2025
Received Date : 14 October 2025
Analytical Date : 14 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	55.3	95.6	58.4	53.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.6	80.0	62.1	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.4	81.2	59.0	55.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	57.8	88.4	59.4	55.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	56.8	70.8	58.6	53.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	69.0	59.0	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.4	76.5	57.4	53.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	72.1	52.3	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	54.8	52.6	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.5	58.7	52.1	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.2	60.3	51.2	47.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.0	56.7	50.3	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.8	54.5	48.8	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	52.8	48.4	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.8	57.5	48.2	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.9	56.9	48.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.2	61.2	49.8	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.1	64.5	50.0	43.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	43.0	63.2	44.8	41.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.4	79.6	58.3	52.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	55.6	86.5	58.4	52.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.6	82.0	59.6	53.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.4	84.6	59.2	55.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.8	85.5	59.0	53.1
24 Hours Average	54.4	-	56.7	51.9
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	56.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 October 2025
Received Date : 15 October 2025
Analytical Date : 15 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	80.2	64.3	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	81.9	66.1	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	83.1	68.5	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	78.3	66.3	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.6	66.1	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	85.0	66.9	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	77.5	64.3	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	73.9	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	59.4	50.2	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.2	68.6	52.1	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.7	57.5	51.0	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.1	59.0	49.6	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.8	67.2	50.2	43.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.1	58.3	51.2	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.9	58.3	52.4	45.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	58.7	52.0	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	65.2	53.8	47.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.0	74.1	51.6	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.6	72.9	48.8	43.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	79.0	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.0	83.2	66.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	87.7	66.5	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	78.8	64.3	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	83.6	66.5	61.5
24 Hours Average	60.8	-	63.3	58.7
Lmax	-	87.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 October 2025
Received Date : 16 October 2025
Analytical Date : 16 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	97.5	68.2	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	82.0	69.0	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	92.0	69.4	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	102.0	73.2	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	96.9	72.4	66.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	79.6	69.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.1	85.1	68.4	63.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	69.9	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	70.4	64.3	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	68.0	59.6	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.0	63.1	49.5	45.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.9	67.3	50.2	45.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	67.6	59.6	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	67.1	58.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	80.0	56.3	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	64.3	58.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	66.2	59.0	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.5	71.8	53.4	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.3	70.7	51.6	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	76.2	68.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	101.6	69.6	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	92.0	67.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	94.5	69.5	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	96.4	69.6	65.2
24 Hours Average	64.4	-	67.2	61.8
Lmax	-	102.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 October 2025
Received Date : 17 October 2025
Analytical Date : 17 - 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	90.8	64.2	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	85.3	66.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.2	93.1	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	92.6	69.0	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	88.9	69.6	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	86.8	69.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	85.9	68.0	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	85.7	66.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.2	74.5	54.3	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.0	71.0	52.1	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	64.9	52.4	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.5	57.4	48.2	42.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.9	62.3	54.4	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.6	58.2	49.6	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	66.3	46.1	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.5	67.4	46.2	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	73.5	48.5	42.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.9	70.7	50.2	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.0	63.3	48.7	42.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	90.8	66.2	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	98.7	68.2	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	98.2	66.8	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	94.4	68.1	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	71.6	68.4	62.1
24 Hours Average	62.8	-	65.4	60.3
Lmax	-	98.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	92.1	62.1	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	81.1	66.3	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	92.9	66.4	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	103.2	66.5	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	80.8	64.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	84.9	66.7	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	89.6	66.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.6	70.3	54.4	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.8	67.6	54.2	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	96.4	54.3	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	71.3	59.6	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.0	74.5	57.2	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	61.3	55.0	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	60.8	56.6	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	60.1	57.2	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	59.9	55.2	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.2	61.0	54.3	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.1	75.9	52.0	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.3	77.4	53.6	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.0	90.4	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	90.6	67.4	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	104.3	66.2	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	97.1	66.3	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	74.3	66.4	62.3
24 Hours Average	60.9	-	63.3	58.6
Lmax	-	104.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	90.2	68.3	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	96.9	72.1	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	91.9	69.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	84.4	67.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	83.0	68.5	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	77.6	68.5	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	79.0	70.1	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	77.4	58.8	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.7	66.4	51.4	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	63.0	51.0	47.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.4	69.6	50.4	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.8	56.0	50.0	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.0	56.2	49.6	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.4	59.8	49.8	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.3	59.0	51.6	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	59.0	50.8	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.8	54.0	49.6	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.9	61.3	46.3	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	42.8	64.7	44.6	40.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	79.5	68.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	74.7	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	81.3	69.5	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	88.2	70.2	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	88.2	68.0	63.1
24 Hours Average	64.3	-	66.2	61.6
Lmax	-	96.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	87.9	68.4	63.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	90.7	69.5	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	86.7	68.2	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	91.8	70.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.8	110.9	72.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	106.6	70.1	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	71.2	68.5	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.0	66.5	53.0	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.8	53.0	50.4	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.5	78.4	51.0	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	96.4	60.2	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.8	55.8	49.6	45.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	59.8	46.3	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	52.0	40.1	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.5	68.4	42.1	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	50.8	42.4	38.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.6	50.2	44.3	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	41.8	55.0	43.4	39.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	43.6	58.1	46.5	41.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	85.1	68.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	76.6	67.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	91.2	68.5	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	81.3	68.5	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	77.7	69.2	65.2
24 Hours Average	64.3	-	66.4	61.5
Lmax	-	110.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	84.5	60.1	56.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	83.3	62.3	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	80.7	63.4	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.0	79.2	64.2	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	79.3	62.1	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	78.7	64.3	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	71.1	63.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.9	66.0	49.6	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.6	63.7	49.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.9	71.4	48.8	43.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.8	69.5	48.8	43.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	51.8	46.8	41.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.1	50.9	42.3	38.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.1	50.9	43.2	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.2	57.3	42.6	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.0	56.5	42.6	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.7	53.0	42.1	38.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.5	71.0	46.0	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	40.9	59.0	44.6	38.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	73.3	60.2	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	72.8	62.1	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.1	86.4	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	85.5	63.2	59.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	77.6	62.1	57.4
24 Hours Average	57.4	-	59.8	55.1
Lmax	-	86.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	57.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	78.5	62.4	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	82.5	63.2	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	80.1	66.8	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	93.2	66.4	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	80.9	66.0	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	78.7	64.6	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.4	85.0	63.0	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	71.6	58.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.6	69.6	56.0	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	64.9	56.0	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.6	68.2	53.2	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.1	79.9	53.4	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.8	64.1	52.6	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	56.9	53.6	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	60.2	53.2	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	60.8	53.4	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	72.4	54.4	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.9	69.1	52.7	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.8	78.4	59.6	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	82.9	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	80.6	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	83.4	65.8	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	83.3	67.8	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	90.0	64.4	60.2
24 Hours Average	60.1	-	62.5	58.0
Lmax	-	93.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (ควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 October 2025
Received Date : 24 October 2025
Analytical Date : 24 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	81.2	63.4	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	81.9	63.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	82.0	66.5	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	79.9	64.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	74.6	64.1	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	78.3	63.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	75.9	64.2	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.6	78.9	58.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	66.4	56.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.6	69.4	53.2	48.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.0	59.6	52.1	47.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.3	57.5	49.6	45.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.9	62.0	46.3	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.4	56.7	48.5	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.1	56.1	49.1	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	58.1	50.2	45.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	56.9	50.3	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.2	65.5	50.8	45.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.4	72.8	49.6	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	72.3	63.4	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	80.5	64.2	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	78.6	64.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	88.7	63.2	58.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	74.3	66.1	60.2
24 Hours Average	59.6	-	61.6	57.3
Lmax	-	88.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 October 2025
Received Date : 24 October 2025
Analytical Date : 24 - 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	81.0	63.1	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	82.0	63.5	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	86.5	63.5	58.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.3	77.6	64.2	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	81.5	63.1	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	79.1	64.5	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	79.7	63.2	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.1	83.1	58.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.5	60.1	52.1	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	60.9	50.4	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.9	60.9	50.0	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.4	58.6	48.6	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.6	59.4	46.3	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.4	63.9	46.2	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.7	57.7	44.2	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	55.6	46.1	41.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.0	57.0	48.5	43.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	67.9	57.6	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	70.8	57.8	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	77.9	63.6	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	80.4	66.0	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	96.9	66.3	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	96.8	66.5	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	81.0	64.2	60.2
24 Hours Average	59.7	-	61.8	57.4
Lmax	-	96.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	86.4	62.5	57.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.0	105.8	63.5	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	90.6	64.2	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	82.8	64.1	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	76.2	63.5	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	66.2	64.2	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	76.5	64.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	78.5	62.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.8	78.0	49.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.5	64.6	49.8	43.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.8	58.4	49.6	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.6	60.3	48.6	42.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	58.6	46.3	42.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.0	66.6	46.2	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.6	63.4	46.1	41.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.7	58.8	46.8	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.7	69.9	49.5	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.4	68.4	53.2	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.2	72.4	54.1	50.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	77.7	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	96.0	66.1	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	96.2	66.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	95.2	64.2	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	90.1	63.1	59.5
24 Hours Average	59.3	-	62.1	57.1
Lmax	-	105.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	96.2	64.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	91.2	66.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	94.5	66.5	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	98.6	68.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	86.3	69.5	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	82.4	68.4	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	84.6	66.2	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	80.2	68.3	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	76.5	66.2	62.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	79.6	66.4	61.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	75.3	64.3	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.2	72.1	62.3	58.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	74.5	61.2	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	76.8	60.2	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	72.0	59.6	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	76.7	58.6	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.5	85.9	50.3	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.6	94.2	52.4	47.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	91.0	54.3	50.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	78.5	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	79.6	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	95.2	66.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	93.2	68.4	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	94.5	69.5	63.5
24 Hours Average	63.0	-	65.7	60.7
Lmax	-	98.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 – 29 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	79.0	68.5	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	90.9	69.6	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	88.8	70.0	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	83.9	69.4	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	86.1	68.0	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.5	84.2	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	81.7	68.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	78.0	60.4	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	59.1	56.0	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.8	59.8	56.0	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	59.9	56.0	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	58.0	55.6	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	59.6	54.6	48.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	58.7	55.6	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	59.8	52.4	45.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.9	54.5	43.4	38.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	44.4	59.5	46.3	42.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	64.4	49.6	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.3	70.1	51.4	45.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	76.7	68.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	81.7	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	90.3	70.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.7	86.4	70.0	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	106.3	71.2	67.4
24 Hours Average	64.6	-	66.6	62.0
Lmax	-	106.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 October 2025
Received Date : 28 October 2025
Analytical Date : 28 October – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	95.0	69.0	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	87.8	71.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	87.3	71.4	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	82.7	72.1	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	77.8	70.0	65.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	75.3	70.1	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	80.2	71.3	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.7	84.3	70.6	65.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	67.4	86.0	69.5	65.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	79.5	56.3	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	78.5	46.8	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.4	72.1	53.2	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.9	71.2	53.2	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	76.5	48.5	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.8	79.6	48.9	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	82.0	46.2	41.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.7	81.1	49.5	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	76.6	56.5	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	70.9	58.4	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	83.1	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	84.3	70.0	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	83.8	69.0	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	83.4	69.5	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	74.8	68.4	65.2
24 Hours Average	65.7	-	68.0	63.3
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 October 2025
Received Date : 29 October 2025
Analytical Date : 29 October – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	96.4	68.3	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	105.9	72.4	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.7	87.7	71.6	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.3	89.1	72.4	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	74.5	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	88.8	69.1	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	84.5	70.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.7	70.1	56.2	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	62.4	56.4	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.1	108.0	54.3	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.5	108.4	54.2	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	60.2	56.3	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	63.1	56.2	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	83.6	49.6	45.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	72.2	48.5	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.6	76.0	49.6	43.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.7	70.6	50.2	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.5	71.6	52.4	48.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.9	69.9	53.6	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	79.0	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.8	90.6	70.6	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	94.5	68.8	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	87.9	72.0	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	86.0	69.5	63.0
24 Hours Average	65.	-	67.6	62.9
Lmax	-	108.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 October 2025
Received Date : 30 October 2025
Analytical Date : 30 October – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	92.4	68.4	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	90.6	69.3	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	89.0	72.6	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	91.9	72.3	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	88.7	67.4	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	87.7	70.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	87.9	71.6	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	96.3	59.0	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	64.8	56.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.5	70.2	55.8	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	71.2	56.4	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.1	69.5	56.6	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	68.4	56.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.4	71.2	49.6	43.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.6	70.3	48.5	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.5	64.8	44.6	40.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.3	64.0	49.0	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.5	66.4	50.2	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.3	72.5	50.1	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	80.5	69.6	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	85.0	70.2	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	89.4	70.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	86.9	70.1	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	82.0	69.5	65.3
24 Hours Average	65.1	-	67.5	62.6
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	95.6	70.2	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	82.8	69.5	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	84.6	70.1	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	86.7	68.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	82.1	69.6	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	83.0	70.2	65.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	89.1	72.4	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	88.0	66.3	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	73.5	56.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.3	72.7	56.8	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.2	60.3	50.2	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.3	57.8	52.3	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	58.7	52.4	48.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	59.3	48.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.6	65.2	46.3	42.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.6	55.8	46.1	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.4	59.5	49.5	43.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	67.4	49.0	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.2	91.9	52.4	48.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	76.7	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	90.4	71.8	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	89.4	71.6	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	89.2	71.2	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	101.3	69.5	65.3
24 Hours Average	65.6	-	67.7	63.4
Lmax	-	101.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	80.5	70.2	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	85.6	71.5	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	83.2	72.4	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	84.1	72.0	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	106.9	73.2	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.6	94.5	73.5	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.1	85.2	72.6	68.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.2	84.2	72.1	67.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.6	86.9	64.3	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	83.2	63.5	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.1	76.5	46.3	40.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.7	84.2	44.2	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.4	81.8	48.5	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.7	84.2	47.6	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.3	71.4	45.2	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.1	80.2	42.1	38.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.4	76.0	43.6	38.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.2	72.0	48.5	42.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	78.0	49.2	45.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	73.2	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.1	92.2	73.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	90.8	74.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	89.9	74.6	70.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	92.1	72.4	68.4
24 Hours Average	67.8	-	70.1	65.5
Lmax	-	106.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/65
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 October – 01 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	84.6	69.5	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	83.2	70.2	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	84.5	71.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	89.6	69.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	95.2	69.3	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	91.3	70.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	90.2	68.5	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	84.6	66.3	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	76.3	63.2	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	83.5	62.1	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	80.2	59.6	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	84.2	58.4	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	80.3	54.3	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.0	82.4	52.1	47.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.3	81.6	50.0	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	76.5	48.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.1	78.3	44.3	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	74.2	48.5	43.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	79.6	52.1	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	76.6	69.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	79.6	68.3	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	78.5	70.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	82.4	70.2	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	80.0	72.4	65.3
24 Hours Average	65.3	-	67.4	62.5
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673655 E 1552620 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/66
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	83.6	68.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	83.9	69.2	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	85.9	69.6	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.8	82.2	69.2	63.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	79.8	59.6	53.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	95.8	58.4	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.4	92.4	54.3	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	87.7	53.2	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	87.4	54.2	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	87.6	58.4	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	87.1	56.2	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	89.9	54.0	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.0	77.2	52.6	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	83.2	53.4	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	86.1	66.5	62.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.6	87.3	66.1	62.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	92.5	66.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	90.7	68.6	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	96.1	68.4	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	95.2	72.1	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	82.4	69.5	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	81.2	68.4	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	84.5	68.6	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	82.0	69.5	63.4
24 Hours Average	64.5	-	66.7	61.8
Lmax	-	96.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673404 E 1552486 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/67
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.6	84.0	60.2	55.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.6	89.6	62.1	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	82.1	60.3	55.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	84.8	59.0	55.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.5	80.2	58.6	53.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	76.7	58.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	79.8	56.3	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.0	78.5	56.2	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.0	74.7	54.3	50.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.2	79.8	53.2	48.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	78.5	52.4	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	72.1	50.1	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.5	80.2	50.6	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.5	84.8	49.6	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	81.5	50.2	45.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	80.6	54.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.1	79.6	54.6	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.3	79.6	58.5	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.0	86.5	59.6	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.5	84.0	60.2	55.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	81.8	64.3	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	84.6	63.4	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	83.2	59.6	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.5	81.5	58.4	55.4
24 Hours Average	56.5	-	58.6	54.1
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 05 October 2025
Received Date : 03 – 06 October 2025
Analytical Date : 03 – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/5	01-02/10/2025	65.9 ^{1/}	61.0 ^{2/}	59.6 ^{2/}	9.6	10.0
S68068/7	02-03/10/2025	69.1 ^{3/}	65.0 ^{4/}	62.5 ^{4/}	9.5	10.0
S68068/9	03-04/10/2025	67.5 ^{5/}	63.4 ^{6/}	61.5 ^{6/}	8.9	10.0
S68068/11	04-05/10/2025	66.7 ^{7/}	62.1 ^{8/}	60.5 ^{8/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 October 2025

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 October 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 01 October 2025

^{4/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 02 October 2025

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 October 2025

^{8/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 04 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 12 October 2025
Received Date : 07 – 13 October 2025
Analytical Date : 07 – 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/13	05-06/10/2025	68.6 ^{1/}	64.5 ^{2/}	62.7 ^{2/}	8.8	10.0
S68068/15	06-07/10/2025	66.8 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.6 ^{4/}	9.4	10.0
S68068/17	07-08/10/2025	64.5 ^{5/}	60.2 ^{6/}	58.4 ^{6/}	9.1	10.0
S68068/19	08-09/10/2025	60.0 ^{7/}	57.2 ^{8/}	55.4 ^{8/}	6.4	10.0
S68068/21	09-10/10/2025	63.6 ^{9/}	59.6 ^{10/}	57.3 ^{10/}	9.1	10.0
S68068/23	10-11/10/2025	64.6 ^{11/}	62.1 ^{12/}	60.2 ^{12/}	5.8	10.0
S68068/25	11-12/10/2025	64.6 ^{13/}	60.0 ^{14/}	58.4 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 05 October 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 October 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 07 October 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 09 October 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 October 2025
^{11/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 October 2025
^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 October 2025

; Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 05 October 2025
^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 October 2025
^{6/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 07 October 2025
^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 08 October 2025
^{10/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 09 October 2025
^{12/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 10 October 2025
^{14/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 11 October 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 19 October 2025
Received Date : 14 - 20 October 2025
Analytical Date : 14 – 22 October 2025
Report Date : 24 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/27	12-13/10/2025	58.6 ^{1/}	55.3 ^{2/}	52.6 ^{2/}	8.3	10.0
S68068/29	13-14/10/2025	65.4 ^{3/}	62.4 ^{4/}	60.2 ^{4/}	7.2	10.0
S68068/31	14-15/10/2025	69.6 ^{5/}	65.3 ^{6/}	62.7 ^{6/}	9.9	10.0
S68068/33	15-16/10/2025	67.2 ^{7/}	63.1 ^{8/}	60.6 ^{8/}	9.5	10.0
S68068/35	16-17/10/2025	64.9 ^{9/}	60.5 ^{10/}	58.1 ^{10/}	9.8	10.0
S68068/37	17-18/10/2025	70.2 ^{11/}	66.7 ^{12/}	63.2 ^{12/}	9.4	10.0
S68068/39	18-19/10/2025	69.8 ^{13/}	66.5 ^{14/}	63.0 ^{14/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 October 2025
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 13 October 2025
^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 October 2025
^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 October 2025
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 October 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 October 2025
^{13/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 October 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 October 2025
^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 13 October 2025
^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 14 October 2025
^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 15 October 2025
^{10/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 16 October 2025
^{12/} Measurement on 12.00 p.m. – 12.05 p.m., 17 October 2025
^{14/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 18 October 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 26 October 2025
Received Date : 21 – 27 October 2025
Analytical Date : 27 – 19 October 2025
Report Date : 30 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/41	19-20/10/2025	61.6 ^{1/}	58.6 ^{2/}	55.4 ^{2/}	8.2	10.0
S68068/43	20-21/10/2025	64.1 ^{3/}	59.5 ^{4/}	57.4 ^{4/}	9.9	10.0
S68068/45	21-22/10/2025	64.1 ^{5/}	61.0 ^{6/}	59.4 ^{6/}	6.8	10.0
S68068/47	22-23/10/2025	64.6 ^{7/}	61.5 ^{8/}	59.4 ^{8/}	7.3	10.0
S68068/49	23-24/10/2025	63.4 ^{9/}	59.6 ^{10/}	57.1 ^{10/}	9.0	10.0
S68068/51	24-25/10/2025	65.8 ^{11/}	61.2 ^{12/}	59.6 ^{12/}	9.4	10.0
S68068/53	25-26/10/2025	69.9 ^{13/}	66.5 ^{14/}	63.2 ^{14/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 October 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 October 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 21 October 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 October 2025

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 October 2025

^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 24 October 2025

^{13/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 October 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 19 October 2025

^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 20 October 2025

^{6/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 21 October 2025

^{8/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 22 October 2025

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 23 October 2025

^{12/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 24 October 2025

^{14/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 26 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673655 E 1552620 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/66	20-21/10/2025	70.8 ^{1/}	64.1 ^{2/}	62.7 ^{2/}	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 21 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673404 E 1552486 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068/
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 20 – 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 – 27 October 2025
Report Date : 28 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/67	20-21/10/2025	62.4 ^{1/}	56.3 ^{2/}	53.2 ^{2/}	8.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 21 October 2025

^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 21 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.2	81.0	59.4	53.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	84.6	61.2	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	84.3	62.4	58.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.0	82.4	63.0	58.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	81.3	62.5	57.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.1	80.2	62.4	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	80.4	61.3	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	76.6	60.3	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	78.5	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	75.3	58.4	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	72.4	54.3	50.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	71.6	52.1	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.6	70.5	50.6	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.0	72.5	49.6	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	76.5	46.3	41.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.6	75.4	44.3	40.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	78.2	46.8	40.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.5	74.0	48.5	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	76.2	52.4	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	56.5	86.0	59.6	53.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	95.2	60.1	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.5	84.0	62.4	55.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	86.1	61.5	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.4	84.2	59.6	55.3
24 Hours Average	56.8	-	59.3	54.6
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 November 2025
Received Date : 04 November 2025
Analytical Date : 04 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	83.4	62.4	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	85.0	64.2	61.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	88.6	63.1	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	82.4	62.1	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.6	81.0	62.0	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	83.5	62.3	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	84.0	63.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	82.4	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	81.0	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	85.4	58.4	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.4	80.3	54.3	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.5	73.8	50.2	45.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	75.4	48.5	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	76.2	49.6	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.1	72.0	44.3	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.3	74.2	42.1	38.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.5	73.2	46.3	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.6	71.2	46.8	42.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.7	70.7	49.0	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	72.3	62.4	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	76.5	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	79.0	66.3	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.2	85.4	63.2	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	82.1	66.5	60.2
24 Hours Average	58.9	-	61.3	56.5
Lmax	-	88.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 November 2025
Received Date : 05 November 2025
Analytical Date : 05 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.3	83.6	59.6	54.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.5	85.2	60.2	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.6	81.7	61.2	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	80.3	62.4	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	82.4	63.1	59.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	76.0	62.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	79.6	61.2	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	75.3	59.6	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	72.0	59.0	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.0	74.2	54.3	50.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	71.3	53.2	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.6	70.2	50.2	45.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.2	71.3	49.6	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	69.5	48.5	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	68.4	48.1	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.3	72.4	46.3	42.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.2	70.3	46.2	41.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.4	71.6	44.3	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	75.0	53.1	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.4	74.3	59.6	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.6	76.5	61.2	57.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.6	78.5	62.1	57.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	82.1	64.3	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.0	84.5	63.2	58.4
24 Hours Average	57.3	-	59.5	55.2
Lmax	-	85.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 November 2025
Received Date : 06 November 2025
Analytical Date : 06 - 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	81.2	61.5	57.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.1	80.2	62.4	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	86.3	64.3	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	92.1	63.1	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.0	90.0	64.5	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	91.3	64.8	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	90.1	62.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	94.6	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	93.5	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	90.1	58.4	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	49.5	84.5	52.0	47.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.5	93.0	50.1	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.3	81.2	49.6	45.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.2	80.0	48.5	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.4	76.3	48.3	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.2	73.4	46.2	41.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.2	72.5	42.1	37.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	71.5	52.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	70.8	54.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	78.4	62.4	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	75.0	63.4	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	80.4	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	86.3	63.3	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.2	94.7	62.5	58.4
24 Hours Average	58.7	-	60.9	56.6
Lmax	-	94.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 November 2025
Received Date : 07 November 2025
Analytical Date : 07 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	90.4	61.2	56.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	89.6	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	82.4	66.3	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	85.6	66.5	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	81.2	64.3	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	87.5	66.4	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	86.0	61.0	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.5	60.3	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	79.6	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.3	85.0	58.4	52.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	76.3	52.1	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.2	75.2	48.6	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.4	72.1	44.3	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	73.4	43.1	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	71.8	46.2	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.2	70.3	43.5	39.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	73.5	48.5	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.3	74.6	52.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.4	75.2	56.1	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	80.2	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	84.5	66.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	86.5	64.3	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	80.3	63.1	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	86.6	64.2	60.1
24 Hours Average	59.7	-	62.0	57.4
Lmax	-	90.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 November 2025
Received Date : 10 November 2025
Analytical Date : 10 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	86.3	62.5	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	82.4	66.1	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	81.0	66.5	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	85.4	66.8	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	83.6	64.3	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	82.4	63.1	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	80.1	62.4	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	76.3	62.5	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	79.6	60.3	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.5	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.2	73.2	56.3	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	72.0	52.4	48.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.5	71.5	50.3	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	72.3	49.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.3	70.3	46.1	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.2	71.5	46.8	42.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.1	72.4	46.5	41.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	73.5	52.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	72.1	54.3	50.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	86.3	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	92.4	66.5	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	93.5	66.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	91.2	64.2	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.2	85.4	63.0	58.4
24 Hours Average	60.1	-	62.5	57.8
Lmax	-	93.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 November 2025
Received Date : 10 November 2025
Analytical Date : 10 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	82.4	63.2	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	81.2	64.1	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	86.0	66.5	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	84.8	66.1	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	92.8	66.5	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.6	81.7	66.9	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	82.1	62.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	97.8	62.3	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	53.0	73.2	56.3	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.2	73.6	46.4	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.1	60.3	47.2	42.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.3	72.1	46.3	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	58.5	46.3	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.6	59.2	42.4	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.1	58.3	43.1	37.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.2	61.6	46.5	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.1	71.7	51.2	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	67.6	52.4	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.3	71.1	50.3	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	78.2	63.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	94.3	64.2	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	93.7	66.5	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	90.5	66.3	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	85.6	64.2	60.2
24 Hours Average	59.8	-	62.5	57.5
Lmax	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/19
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 08 – 09 November 2025
 Received Date : 10 November 2025
 Analytical Date : 10 – 12 November 2025
 Report Date : 13 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	77.7	61.0	57.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.8	82.6	62.3	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.1	79.5	63.4	59.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	84.4	66.5	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	77.3	62.4	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	78.0	63.1	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	87.1	63.5	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	81.5	63.5	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.0	63.4	58.4	53.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.9	58.4	56.3	50.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	61.2	56.2	52.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.2	61.0	54.2	50.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	61.7	56.1	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.8	58.3	49.6	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	59.1	48.5	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.4	58.5	49.0	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.2	58.5	52.0	47.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	62.9	52.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.5	68.9	49.0	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.7	79.0	61.2	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	83.3	63.2	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	87.1	66.4	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.7	82.9	64.0	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	76.6	62.4	58.1
24 Hours Average	59.0	-	61.3	56.5
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	80.3	59.6	55.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	84.7	64.2	59.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.1	76.9	62.2	57.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	74.0	61.2	58.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	70.6	60.1	55.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	65.3	60.3	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	61.5	60.0	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.5	61.8	56.3	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	60.0	56.2	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	62.4	56.7	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	64.6	56.1	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.9	70.1	53.2	48.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	71.8	53.2	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.1	58.5	50.1	45.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.7	60.1	48.9	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.6	61.8	49.1	45.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	66.5	52.4	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.5	65.0	52.3	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	70.4	56.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.9	75.9	60.8	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	79.6	63.2	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	83.9	62.8	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.5	78.4	61.6	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.7	73.7	60.2	55.3
24 Hours Average	56.9	-	59.3	54.8
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 November 2025
Received Date : 12 November 2025
Analytical Date : 12 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.6	84.2	62.1	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	81.3	63.4	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	80.2	62.5	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	86.3	62.6	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	85.9	66.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	83.1	64.3	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	82.9	62.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	71.6	53.2	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.5	76.3	50.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.6	75.3	49.6	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	71.0	48.0	42.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	71.3	46.3	41.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.3	70.2	44.2	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.2	71.0	43.2	38.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.3	69.5	42.4	38.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.0	68.4	42.5	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.3	67.0	44.6	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.4	70.0	48.8	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.9	68.8	48.8	43.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	79.3	62.0	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	85.4	65.0	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	79.2	64.6	58.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.2	81.7	62.2	57.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.0	74.5	61.2	57.0
24 Hours Average	59.1	-	61.5	56.7
Lmax	-	92.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 November 2025
Received Date : 13 November 2025
Analytical Date : 13 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.6	84.2	62.1	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	81.3	63.4	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.7	80.2	62.5	58.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.9	86.3	62.6	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	85.9	66.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	83.1	64.3	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	82.9	62.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	71.6	53.2	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.1	55.4	46.3	40.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.8	54.8	43.2	39.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.9	57.8	43.1	38.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.5	58.3	46.5	40.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.8	51.3	42.0	37.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	39.5	56.6	40.6	37.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.9	59.6	42.1	38.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.0	57.8	42.6	37.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.3	65.7	44.8	40.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.4	70.0	48.8	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.9	68.8	48.8	43.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	82.0	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	92.5	66.4	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	85.7	66.8	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	86.5	66.2	60.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	88.0	63.4	59.4
24 Hours Average	59.1	-	61.5	56.6
Lmax	-	92.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 November 2025
Received Date : 14 November 2025
Analytical Date : 14 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	86.5	62.1	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.4	95.3	63.4	58.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	86.5	62.5	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	84.2	61.2	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	83.2	63.4	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.0	80.1	62.5	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	81.5	62.1	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	79.6	61.2	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	75.3	60.1	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	72.0	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	71.0	58.3	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.1	70.9	54.2	50.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.2	84.6	42.3	38.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	93.1	52.1	48.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	81.3	54.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.0	66.1	46.3	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	60.1	46.2	41.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.6	62.8	49.6	43.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.1	69.4	50.0	45.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	82.2	62.1	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	81.8	66.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	82.2	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	86.1	66.5	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.9	85.7	63.4	58.3
24 Hours Average	58.9	-	61.3	56.8
Lmax	-	95.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	88.3	58.1	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.6	80.5	65.0	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	85.6	66.4	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	81.5	66.2	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	90.3	66.3	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	87.6	66.1	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	84.6	65.0	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	81.2	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	80.6	61.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.3	70.9	53.4	48.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.4	58.1	52.0	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.0	57.2	48.3	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	54.3	46.1	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.9	60.9	44.2	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.5	52.9	44.6	40.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.9	62.0	46.8	42.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	55.5	48.2	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	62.0	49.0	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.6	69.9	49.4	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	82.0	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.6	83.3	63.4	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	83.8	64.0	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	84.4	64.6	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.6	79.0	63.8	58.4
24 Hours Average	60.0	-	62.2	57.7
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	95.3	63.2	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	94.2	64.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	95.6	66.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	93.2	68.2	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	94.4	64.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	90.6	66.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	78.6	63.2	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	75.3	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	72.4	61.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	71.5	60.1	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	69.5	59.6	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	67.5	60.0	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.4	62.3	52.4	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.3	64.5	49.3	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	66.3	46.2	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	67.5	44.1	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.5	69.6	42.5	38.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.0	72.3	52.1	48.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.6	76.8	53.4	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	76.0	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	79.6	66.8	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.2	66.0	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	81.0	66.4	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	89.6	66.5	62.5
24 Hours Average	61.0	-	63.4	58.7
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.5	84.2	61.2	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	83.6	63.4	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	85.4	64.5	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	89.6	62.1	58.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	82.4	63.4	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	81.5	66.5	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	80.2	62.7	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	79.6	60.1	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	78.5	59.6	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	74.6	61.2	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.6	78.9	50.3	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.5	76.3	46.3	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	42.0	74.2	44.2	40.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.2	71.3	46.8	42.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.0	70.6	46.3	41.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.5	72.4	49.5	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	74.3	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.0	75.6	56.2	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	80.0	62.1	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	78.0	61.2	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	75.2	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	84.6	63.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.3	86.2	62.5	58.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	85.1	64.2	60.2
24 Hours Average	59.3	-	61.4	56.9
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	86.5	62.5	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	89.6	66.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	84.2	66.1	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	96.5	68.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	85.1	66.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	84.6	66.4	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	76.0	63.4	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	79.6	62.1	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.6	60.0	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.3	60.4	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.2	60.3	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	73.4	59.6	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	71.8	52.0	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.5	70.3	49.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	72.4	46.2	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	42.4	70.0	44.5	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.3	70.3	43.2	39.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.6	72.4	48.5	42.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.8	73.6	48.1	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	86.3	63.2	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	84.2	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.5	85.6	63.2	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	81.3	66.5	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	82.0	64.2	60.1
24 Hours Average	60.6	-	63.0	58.2
Lmax	-	96.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	83.5	62.1	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	84.1	66.3	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	89.0	66.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	86.0	66.7	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	78.0	63.6	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	81.2	63.4	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	79.3	62.0	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.7	73.3	55.4	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.9	74.1	50.6	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.6	60.9	46.4	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.0	74.1	48.6	43.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.1	70.5	47.0	42.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.2	65.0	46.4	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	69.4	46.0	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.3	67.3	46.3	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.5	72.9	50.2	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.0	76.9	52.4	47.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.0	83.8	51.2	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.3	82.5	56.0	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	81.2	62.1	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	81.6	66.2	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	88.5	66.1	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	77.2	66.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	84.0	66.4	60.1
24 Hours Average	60.0	-	62.3	57.6
Lmax	-	89.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 20 November 2025
Analytical Date : 20 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	78.9	63.2	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	86.8	67.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	84.5	67.8	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	97.7	65.6	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	86.8	68.4	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	85.8	65.0	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	86.3	63.5	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.6	75.3	53.2	48.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.7	80.3	52.4	48.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.7	65.7	49.6	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	71.8	48.4	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.6	74.0	48.2	43.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	72.1	48.3	42.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	70.3	46.3	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.7	72.4	43.2	40.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.5	71.6	42.1	39.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.3	70.3	44.6	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.5	73.4	46.3	41.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.6	74.5	48.5	42.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	76.5	63.4	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	78.5	66.5	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	73.2	66.2	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	74.5	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	75.0	64.3	60.2
24 Hours Average	60.8	-	63.2	58.4
Lmax	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 November 2025
Received Date : 21 November 2025
Analytical Date : 21 - 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	93.1	62.1	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	91.2	63.2	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	90.5	62.1	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	86.5	63.4	58.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.0	84.3	62.5	58.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.6	85.2	61.3	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	81.3	61.5	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	84.6	59.6	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	76.5	58.3	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	73.2	56.2	51.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.1	72.1	54.3	50.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.2	70.5	52.1	48.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	71.3	52.4	47.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	70.6	49.6	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.5	73.2	48.3	43.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.3	74.5	48.1	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.2	70.2	48.6	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.1	71.0	44.3	40.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.3	69.5	52.0	48.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	78.5	62.1	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	95.0	64.3	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	96.3	62.5	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	94.2	64.3	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	90.2	63.4	58.7
24 Hours Average	58.2	-	60.4	56.0
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	84.7	68.3	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	86.1	72.3	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	85.2	68.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	86.3	68.1	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	84.3	68.6	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	82.9	68.0	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	77.6	68.4	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.0	72.9	54.3	50.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.3	67.8	50.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.5	67.1	49.6	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.0	73.2	49.2	45.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.8	73.3	50.8	47.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	81.6	54.3	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	76.3	53.2	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	81.0	56.1	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.1	71.6	48.0	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.9	70.1	50.3	45.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	79.1	58.4	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	78.6	61.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	88.3	68.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	84.0	68.0	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.5	67.6	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	82.6	66.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	80.1	68.5	62.5
24 Hours Average	63.3	-	65.8	60.4
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	85.6	66.3	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.3	85.3	69.0	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	84.0	70.2	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	88.3	66.6	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	79.2	66.3	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	79.2	66.4	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	84.2	66.0	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.8	71.8	50.6	45.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.6	72.7	50.4	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.9	64.7	49.4	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.5	70.1	47.8	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.2	65.1	48.4	43.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.9	64.7	47.8	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.0	70.1	47.4	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.2	71.3	48.6	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.0	76.8	50.3	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.9	67.4	49.6	43.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.0	73.0	54.4	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.6	76.7	58.8	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	84.9	67.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	87.9	67.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	84.9	69.6	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	86.8	68.2	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	78.9	68.4	62.1
24 Hours Average	62.3	-	65.0	59.8
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	85.6	62.3	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	80.2	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	83.2	63.4	59.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	89.4	66.5	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	107.3	66.3	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	73.0	64.1	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	77.8	66.2	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	68.8	54.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	47.6	65.7	49.6	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.4	68.6	50.6	45.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.8	70.4	49.2	45.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.9	62.0	48.2	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	60.1	46.3	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	62.9	46.3	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.8	62.0	46.1	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	59.4	46.0	40.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.6	60.7	45.6	40.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.2	69.1	50.0	45.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.1	70.4	49.6	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	73.5	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.4	83.4	62.0	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	80.9	65.4	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	79.4	65.6	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	94.4	63.8	58.4
24 Hours Average	59.2	-	61.7	56.8
Lmax	-	107.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	59.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 November 2025
Received Date : 25 November 2025
Analytical Date : 25 November – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	96.5	66.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	90.1	66.2	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	78.9	66.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	85.0	66.0	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	81.1	66.1	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	66.3	66.3	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	69.4	66.0	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	62.0	56.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.4	73.3	50.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.8	70.2	48.6	43.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	63.7	48.8	43.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.1	70.8	49.2	45.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	65.0	47.8	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.0	68.7	45.2	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.4	68.6	44.6	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.8	64.8	48.4	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	68.0	49.4	43.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	80.9	56.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.3	76.0	52.1	48.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	74.2	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.3	66.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	82.2	66.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	81.3	66.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	105.8	68.5	63.1
24 Hours Average	61.2	-	63.6	58.8
Lmax	-	105.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 November 2025
Received Date : 26 November 2025
Analytical Date : 26 November – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	86.4	68.3	63.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	105.9	69.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	86.3	71.8	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	86.9	71.8	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	86.2	68.2	65.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.8	68.4	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	82.7	68.1	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.8	73.4	58.0	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.0	71.7	51.2	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.1	67.2	51.0	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	65.9	49.0	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.0	56.9	47.6	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.3	71.6	46.6	42.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.8	72.1	48.3	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.4	75.0	49.6	43.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.6	78.6	49.6	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	65.2	52.1	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	66.3	60.1	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.1	62.3	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	87.9	71.6	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	91.6	72.0	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	89.0	73.6	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	91.7	72.4	68.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	70.3	69.4	65.3
24 Hours Average	65.2	-	67.9	62.9
Lmax	-	105.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 November 2025
Received Date : 27 November 2025
Analytical Date : 27 November – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	80.6	69.5	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	88.4	73.4	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	95.8	73.6	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	98.0	72.4	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	86.1	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	81.7	69.0	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	83.8	70.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	82.7	62.4	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.7	60.8	50.2	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.1	68.2	50.3	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.9	64.0	49.6	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.8	61.0	46.8	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.0	64.8	46.2	42.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.5	58.0	46.2	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.3	60.2	47.0	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.3	59.2	49.2	43.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.1	69.9	52.4	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.1	65.1	52.3	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.4	71.3	52.4	48.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	77.9	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	83.9	70.2	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	93.1	70.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	83.6	72.4	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	84.7	72.6	68.5
24 Hours Average	66.3	-	68.4	64.0
Lmax	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	96.3	70.5	65.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	84.0	71.4	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	101.9	72.9	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	85.4	72.3	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	81.0	72.8	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	81.9	70.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	86.6	70.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	81.4	58.6	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.6	74.7	52.1	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.4	74.1	50.3	45.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.2	69.8	48.6	45.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.0	66.0	48.6	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.2	69.3	49.6	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.9	66.6	46.8	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.4	71.9	47.5	43.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	71.7	46.8	43.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.9	64.0	48.0	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.3	66.7	50.2	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.8	70.4	51.8	47.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	92.0	70.3	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	96.5	76.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	86.0	70.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	95.6	74.6	70.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	103.9	72.6	68.4
24 Hours Average	66.9	-	69.6	64.5
Lmax	-	103.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/57
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 – 28 November 2025
 Received Date : 01 December 2025
 Analytical Date : 01 – 04 December 2025
 Report Date : 08 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	84.7	64.2	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	86.2	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	97.7	69.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	97.1	69.7	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	89.0	65.4	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	85.8	65.2	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	83.4	65.0	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	79.3	60.4	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.9	68.2	52.8	48.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.2	77.0	53.2	48.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.3	70.6	48.8	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.4	69.9	49.0	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	71.4	49.0	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.8	65.9	46.6	42.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.7	67.6	46.0	42.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	79.3	52.0	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	71.4	47.8	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.1	68.8	50.0	45.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.9	77.3	50.4	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	81.8	64.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	88.6	67.4	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	85.8	69.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	85.0	69.8	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.9	83.0	66.4	60.1
24 Hours Average	61.9	-	64.5	59.5
Lmax	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	80.5	66.3	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	83.5	66.9	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	84.1	68.4	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	82.6	69.4	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	84.5	68.0	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	82.0	68.9	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	81.8	67.4	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	75.3	56.3	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.2	60.2	49.4	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	48.8	69.6	50.4	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.4	61.6	49.0	44.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.4	62.7	49.6	44.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.4	58.3	48.0	41.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.2	57.2	45.8	41.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.7	65.9	46.4	40.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.0	57.3	46.2	41.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.7	62.4	47.4	43.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.9	66.4	49.4	45.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.8	73.1	52.0	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	77.9	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	84.4	65.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	80.6	70.0	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	81.3	68.4	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	80.9	68.4	63.4
24 Hours Average	62.7	-	65.1	59.9
Lmax	-	84.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	83.7	66.3	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	85.9	68.4	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	80.9	66.3	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	87.4	68.4	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	79.0	66.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	82.8	66.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	77.7	66.5	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.5	70.7	50.8	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.1	73.2	49.2	45.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.6	65.9	48.2	43.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.7	55.2	47.4	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.8	56.7	47.6	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.6	63.2	47.4	42.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.9	59.2	46.0	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.7	59.4	47.1	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.2	57.4	48.2	43.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.6	65.8	48.4	42.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.7	66.9	49.6	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.8	67.7	49.4	45.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	82.8	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	84.0	66.5	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	85.3	68.4	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	83.5	66.2	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	74.3	66.1	62.3
24 Hours Average	61.6	-	64.0	59.3
Lmax	-	87.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 November – 01 December 2025
Received Date : 02 December 2025
Analytical Date : 02 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	87.8	64.2	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.7	66.3	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.7	66.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	85.5	66.1	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	81.4	66.3	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	61.2	66.4	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	56.2	66.5	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.1	56.0	48.5	43.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.7	76.5	53.0	47.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.9	72.1	50.8	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.6	58.8	49.0	43.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	47.9	65.9	50.8	45.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.5	59.5	50.2	45.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	56.2	46.2	42.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.3	54.1	46.2	41.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.4	63.3	48.4	42.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.1	60.9	48.4	43.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.2	65.3	52.4	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.4	67.0	54.6	50.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	106.3	66.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	106.1	69.5	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	83.3	68.0	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	87.5	68.6	63.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	106.0	66.3	62.5
24 Hours Average	61.6	-	64.0	59.4
Lmax	-	106.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673663 E 1552616 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/64
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 22 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	84.5	62.1	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	82.1	63.4	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	80.3	64.2	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	82.4	66.5	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	81.3	63.4	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	79.6	62.5	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	76.3	61.2	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	75.2	60.3	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	74.3	60.5	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	75.0	59.6	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.6	59.0	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	74.2	58.4	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	72.3	58.0	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	70.6	50.1	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	70.1	50.3	45.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.6	70.3	49.6	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.6	69.5	52.1	47.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	69.8	54.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.7	71.8	48.4	42.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	74.6	62.1	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	75.3	62.3	58.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	76.8	64.3	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	84.3	66.5	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.4	83.6	63.4	58.3
24 Hours Average	59.2	-	61.6	57.0
Lmax	-	84.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673405 E 1552480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/65
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 22 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	81.3	64.3	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	80.0	62.1	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.0	78.7	64.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.8	76.6	61.2	57.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.3	76.0	62.0	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.4	77.6	60.3	55.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	71.4	60.4	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.1	77.5	60.1	55.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.4	78.3	56.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.7	69.8	52.1	47.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	61.9	48.6	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.5	61.7	48.3	42.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.1	57.6	48.2	42.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	44.3	60.9	46.3	42.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	63.5	48.2	43.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.9	63.0	48.1	42.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	45.7	65.3	47.6	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.2	64.7	49.0	44.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.7	70.1	50.3	44.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.3	73.0	58.4	52.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	85.0	62.1	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.3	77.0	60.6	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.2	78.1	62.0	57.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.1	76.3	62.4	58.2
24 Hours Average	57.2	-	59.4	54.8
Lmax	-	85.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	58.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 09 November 2025
Received Date : 03 - 10 November 2025
Analytical Date : 03 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/5	01-02/11/2025	60.2 ^{1/}	56.3 ^{2/}	53.2 ^{2/}	9.7	10.0
S68068/7	02-03/11/2025	63.5 ^{3/}	59.6 ^{4/}	57.2 ^{4/}	9.0	10.0
S68068/9	03-04/11/2025	61.3 ^{5/}	57.4 ^{6/}	55.2 ^{6/}	8.8	10.0
S68068/11	04-05/11/2025	62.4 ^{7/}	60.0 ^{8/}	57.2 ^{8/}	6.5	10.0
S68068/13	05-06/11/2025	64.0 ^{9/}	59.6 ^{10/}	57.3 ^{10/}	9.7	10.0
S68068/15	06-07/11/2025	64.5 ^{11/}	60.1 ^{12/}	58.2 ^{12/}	9.3	10.0
S68068/17	07-08/11/2025	63.6 ^{13/}	59.6 ^{14/}	57.9 ^{14/}	8.5	10.0
S68068/19	08-09/11/2025	63.5 ^{15/}	59.4 ^{16/}	57.2 ^{16/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 01 November 2025
- ^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 03 November 2025
- ^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 November 2025
- ^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 November 2025
- ^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 November 2025
- ^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 November 2025
- ^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 November 2025
- ^{15/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 01 November 2025
- ^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 02 November 2025
- ^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 03 November 2025
- ^{8/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 04 November 2025
- ^{10/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 05 November 2025
- ^{12/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 06 November 2025
- ^{14/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 07 November 2025
- ^{16/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 November 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 – 16 November 2025
Received Date : 11 - 17 November 2025
Analytical Date : 11 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/21	09-10/11/2025	61.2 ^{1/}	57.5 ^{2/}	55.2 ^{2/}	8.6	10.0
S68068/23	10-11/11/2025	62.1 ^{3/}	57.4 ^{4/}	55.6 ^{4/}	9.7	10.0
S68068/25	11-12/11/2025	63.9 ^{5/}	59.6 ^{6/}	57.4 ^{6/}	9.5	10.0
S68068/27	12-13/11/2025	63.5 ^{7/}	59.0 ^{8/}	57.1 ^{8/}	9.5	10.0
S68068/29	13-14/11/2025	64.7 ^{9/}	60.3 ^{10/}	58.1 ^{10/}	9.6	10.0
S68068/31	14-15/11/2025	65.1 ^{11/}	61.4 ^{12/}	58.3 ^{12/}	9.4	10.0
S68068/33	14-16/11/2025	63.4 ^{13/}	59.0 ^{14/}	57.3 ^{14/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 November 2025
^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 November 2025
^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 November 2025
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 13 November 2025
^{9/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 13 November 2025
^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 14 November 2025
^{13/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 15 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 09 November 2025
^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 10 November 2025
^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 11 November 2025
^{8/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 12 November 2025
^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 13 November 2025
^{12/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 14 November 2025
^{14/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 November 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอดอกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 23 November - 01 December 2025
Received Date : 25 November - 02 December 2025
Analytical Date : 25 November - 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/49	23-24/11/2025	66.3 ^{1/}	63.4 ^{2/}	61.2 ^{2/}	7.0	10.0
S68068/51	24-25/11/2025	70.0 ^{3/}	66.3 ^{4/}	63.1 ^{4/}	9.5	10.0
S68068/53	25-26/11/2025	71.6 ^{5/}	67.0 ^{6/}	65.0 ^{6/}	9.8	10.0
S68068/55	26-27/11/2025	72.4 ^{7/}	68.1 ^{8/}	65.6 ^{8/}	9.8	10.0
S68068/57	27-28/11/2025	67.2 ^{9/}	63.1 ^{10/}	60.3 ^{10/}	9.8	10.0
S68068/59	28-29/11/2025	67.4 ^{11/}	63.4 ^{12/}	61.2 ^{12/}	9.0	10.0
S68068/61	29-30/11/2025	66.8 ^{13/}	63.0 ^{14/}	60.8 ^{14/}	8.7	10.0
S68068/63	30/11-01/12/2025	66.4 ^{15/}	62.1 ^{16/}	60.7 ^{16/}	8.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 24 November 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 November 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 November 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 27 November 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 27 November 2025

^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 November 2025

^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 November 2025

^{15/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 01 December 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 23 November 2025

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 24 November 2025

^{6/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 25 November 2025

^{8/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 26 November 2025

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 November 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 28 November 2025

^{14/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 29 November 2025

^{16/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 30 November 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 16 – 23 November 2025
 Received Date : 18 – 24 November 2025
 Analytical Date : 18 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/35	16-17/11/2025	64.7 ^{1/}	60.2 ^{2/}	58.3 ^{2/}	9.5	10.0
S68068/37	17-18/11/2025	64.3 ^{3/}	59.5 ^{4/}	57.9 ^{4/}	9.7	10.0
S68068/39	18-19/11/2025	65.3 ^{5/}	60.3 ^{6/}	58.9 ^{6/}	9.7	10.0
S68068/41	19-20/11/2025	62.5 ^{7/}	58.8 ^{8/}	55.7 ^{8/}	9.4	10.0
S68068/43	20-21/11/2025	69.4 ^{9/}	65.3 ^{10/}	62.9 ^{10/}	9.4	10.0
S68068/45	21-22/11/2025	67.3 ^{11/}	65.3 ^{12/}	62.1 ^{12/}	5.9	10.0
S68068/47	22-23/11/2025	63.9 ^{13/}	60.0 ^{14/}	57.4 ^{14/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated November , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 November 2025
^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 November 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 November 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 20 November 2025
^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 November 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 November 2025
^{13/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 November 2025
^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 November 2025
^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 November 2025
^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 20 November 2025
^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 19 November 2025
^{12/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 21 November 2025
^{14/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673663 E 1552616 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 22 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/64	17-18/11/2025	63.1 ^{1/}	59.6 ^{2/}	57.4 ^{2/}	3.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 November 2025

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 17 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673405 E 1552480 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 22 November 2025
Report Date : 24 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/65	17-18/11/2025	62.4 ^{1/}	56.6 ^{2/}	57.4 ^{2/}	1.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 17 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 17 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 December 2025
Received Date : 03 December 2025
Analytical Date : 03 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	90.1	69.5	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	108.8	72.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	85.8	71.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	86.0	69.5	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	88.3	72.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	82.0	70.1	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	76.8	70.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	78.6	58.4	52.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	87.9	60.2	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.1	68.6	56.3	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.8	65.4	56.2	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	64.1	60.1	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	63.4	60.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	63.5	54.3	50.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.1	59.7	52.4	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.2	58.3	50.6	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.6	55.9	50.2	45.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.4	69.5	51.0	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.2	87.1	52.3	48.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	83.8	68.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	84.6	69.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	94.5	72.4	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	99.5	72.1	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	94.6	70.3	65.3
24 Hours Average	65.7	-	68.0	63.2
Lmax	-	108.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct-06-2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 December 2025
Received Date : 04 December 2025
Analytical Date : 04 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	90.8	70.0	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	104.0	72.6	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	95.1	73.1	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	82.0	72.5	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	81.5	72.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	77.3	70.1	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	74.2	70.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.5	63.8	52.6	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.7	57.9	52.8	48.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.0	77.9	54.6	50.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.5	58.6	52.4	48.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.5	59.3	52.8	48.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	63.9	52.6	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.6	65.0	53.4	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.5	63.5	53.0	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	57.5	53.8	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	92.1	53.2	49.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.6	68.9	49.2	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	49.1	75.7	52.1	47.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	75.3	70.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	94.3	72.3	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	92.4	73.4	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	94.9	72.5	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	84.3	71.3	67.4
24 Hours Average	66.9	-	68.9	64.7
Lmax	-	104.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	106.1	71.3	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	93.1	73.2	69.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	90.8	72.4	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	88.7	71.8	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	90.0	72.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	89.6	72.1	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	92.7	70.1	65.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	81.2	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	89.3	59.6	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	45.9	64.0	48.3	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	56.9	46.5	41.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	44.8	62.2	46.3	42.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.0	62.4	48.5	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.7	60.3	46.0	40.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.3	56.4	46.3	41.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.4	55.1	46.1	40.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.1	68.9	48.5	42.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.4	63.4	48.2	42.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.7	70.9	49.6	45.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	89.3	70.1	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.9	97.4	73.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	90.9	72.3	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	88.9	72.4	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	86.4	71.5	67.2
24 Hours Average	66.9	-	69.1	64.6
Lmax	-	106.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	85.4	69.5	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	93.6	72.1	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	86.9	71.5	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.7	87.2	69.0	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	83.8	69.2	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	90.3	72.1	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	90.2	70.1	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.2	73.1	50.1	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	44.8	59.9	46.3	42.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.3	57.0	44.4	40.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.1	58.8	44.4	41.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.9	61.9	48.4	42.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.8	57.1	46.0	41.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.6	61.5	45.0	40.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.8	59.1	43.6	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	69.3	46.0	40.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.2	62.4	44.4	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.2	80.4	48.6	42.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.2	80.1	53.4	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	86.5	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	95.4	70.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.4	96.1	72.4	67.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.1	84.2	72.3	68.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	75.0	73.4	69.5
24 Hours Average	66.1	-	68.2	63.9
Lmax	-	96.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	95.3	69.5	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	99.2	68.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	70.3	69.3	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	97.6	68.4	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	92.1	69.3	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	86.6	68.2	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	84.5	67.5	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	46.8	81.2	49.6	43.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	45.7	57.2	48.5	42.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.9	60.2	46.8	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.2	62.4	47.0	42.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.3	60.5	49.2	43.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.9	60.7	46.2	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.4	60.2	44.2	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.8	54.5	43.4	38.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.7	56.0	45.6	40.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	45.8	60.9	48.0	42.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.6	76.5	50.1	45.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	50.5	82.3	52.3	48.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	98.4	68.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	93.1	69.5	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	88.7	68.4	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	89.4	69.5	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	90.1	70.2	65.1
24 Hours Average	64.0	-	66.0	61.4
Lmax	-	99.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	86.0	66.1	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	80.7	68.5	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	81.2	67.2	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	87.0	65.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	86.3	66.2	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	93.6	66.4	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.6	83.7	66.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	47.2	61.9	49.6	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.6	59.6	49.6	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.9	58.5	47.2	42.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	42.5	56.3	45.0	41.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.6	62.5	45.2	41.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.8	58.3	44.2	38.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	42.9	60.7	44.1	40.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.2	63.8	43.4	40.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.8	55.6	43.8	39.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.8	56.2	44.2	39.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.5	68.4	46.6	42.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.6	72.4	48.4	43.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	88.6	66.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	81.7	66.5	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	91.5	66.8	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	86.4	67.4	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	81.6	66.2	62.1
24 Hours Average	61.3	-	63.8	58.7
Lmax	-	93.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 – 08 December 2025
Received Date : 09 December 2025
Analytical Date : 09 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	97.3	62.4	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	88.3	66.7	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.3	86.6	66.3	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	87.8	66.4	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	88.1	64.2	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.5	70.1	63.5	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	63.3	62.9	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	48.9	64.1	50.1	45.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	66.4	50.4	45.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.3	68.2	52.3	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.8	69.1	52.1	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.7	65.6	52.4	47.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	48.0	66.1	50.9	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	47.5	66.2	49.6	45.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.2	62.3	48.5	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.3	62.4	48.6	45.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.0	68.1	49.6	44.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	46.7	70.7	49.0	43.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	47.6	74.9	48.6	43.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	80.9	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	90.4	68.4	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	83.1	62.3	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	84.1	62.1	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	81.7	62.3	58.4
24 Hours Average	59.3	-	61.9	56.9
Lmax	-	97.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 December 2025
Received Date : 10 December 2025
Analytical Date : 10 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	78.9	62.5	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	87.1	64.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	85.3	66.5	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	76.8	66.8	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.4	79.6	62.3	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	82.0	63.4	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	79.6	62.5	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.9	68.5	52.1	48.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	48.0	62.5	50.3	45.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.6	63.0	49.6	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	47.6	72.5	48.6	45.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.4	71.3	49.6	45.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.8	71.7	49.0	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.0	65.8	48.0	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	46.0	67.7	47.6	43.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	46.8	65.3	48.4	43.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	47.9	64.6	49.8	45.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	48.9	68.9	51.2	45.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.4	70.3	49.0	43.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.6	80.5	62.3	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	98.0	63.4	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	94.4	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	87.5	66.8	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	82.2	66.3	62.4
24 Hours Average	59.3	-	61.8	57.0
Lmax	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 December 2025
Received Date : 11 December 2025
Analytical Date : 11 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	80.4	63.4	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	95.1	64.2	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	84.5	64.1	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	74.9	66.5	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	76.4	66.3	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	78.0	66.2	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	76.9	63.4	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	71.5	60.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	80.7	58.1	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	70.5	58.2	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	74.6	58.6	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	76.4	58.1	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	73.2	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	77.3	56.4	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	66.6	55.6	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	70.4	54.6	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	78.2	56.2	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	66.8	54.2	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.8	69.3	54.1	50.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	70.3	63.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	76.9	63.4	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	93.7	66.5	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	96.3	66.8	61.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	73.8	66.1	61.4
24 Hours Average	60.5	-	62.9	58.3
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 December 2025
Received Date : 12 December 2025
Analytical Date : 12 - 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	80.6	63.1	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	78.5	66.9	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.8	77.9	62.4	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.9	76.5	63.1	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	81.0	66.5	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	77.3	64.3	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	81.5	64.1	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	78.2	62.5	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	81.1	59.6	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	76.5	59.1	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.2	59.4	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	78.2	58.3	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.5	58.1	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	70.7	58.6	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	66.5	56.2	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	67.3	56.1	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	65.0	56.3	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	64.1	54.3	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.0	68.6	56.0	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	69.5	63.4	59.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	86.0	66.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	88.6	66.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	84.0	66.2	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.1	76.3	63.4	58.4
24 Hours Average	60.8	-	62.8	58.4
Lmax	-	88.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/25
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 – 12 December 2025
 Received Date : 15 December 2025
 Analytical Date : 15 – 17 December 2025
 Report Date : 18 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	76.6	62.5	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.0	77.2	63.0	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	78.7	66.5	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.3	77.5	66.2	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	78.8	64.3	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	77.6	66.8	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	76.7	64.3	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	77.0	59.6	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	77.1	59.6	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	71.5	58.4	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	74.2	58.2	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	76.8	58.1	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	76.9	58.6	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	66.2	56.3	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	73.2	58.1	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	66.2	56.3	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	69.5	56.2	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.5	67.1	54.2	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.5	64.5	54.1	51.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	79.0	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	77.5	63.4	59.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.0	76.9	63.5	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	77.0	64.2	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	79.2	63.1	59.4
24 Hours Average	59.8	-	62.3	57.5
Lmax	-	79.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	85.3	68.2	62.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	85.4	68.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	98.8	72.3	68.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.8	102.5	70.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	100.0	73.0	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	79.5	68.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	70.2	68.1	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	76.9	59.6	53.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	68.0	57.6	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	70.3	57.6	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	91.0	57.6	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.7	80.1	55.8	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	69.7	55.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	65.1	54.2	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	71.1	54.3	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	68.4	54.2	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	65.1	56.3	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.2	76.9	58.2	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	76.0	59.0	53.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	80.2	68.5	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	76.2	69.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	82.2	69.3	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	75.5	69.4	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	76.5	69.5	65.2
24 Hours Average	64.4	-	67.1	61.9
Lmax	-	102.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/28
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 December 2025
 Received Date : 15 December 2025
 Analytical Date : 15 – 17 December 2025
 Report Date : 18 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	73.1	62.4	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	78.7	63.4	59.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.6	70.4	64.2	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	90.6	68.3	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	77.7	66.2	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	80.9	66.1	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	76.6	66.7	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	76.7	64.3	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	76.5	64.2	60.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	76.4	67.4	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.5	81.0	66.0	61.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	77.5	59.6	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	77.0	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	73.2	57.8	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	72.8	57.2	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	68.5	56.6	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	75.9	58.3	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.1	65.7	55.2	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	68.8	56.2	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	68.3	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	104.3	64.3	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	77.7	66.5	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	99.8	66.3	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	100.1	66.8	62.1
24 Hours Average	61.9	-	64.2	59.8
Lmax	-	104.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดพทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	97.5	62.1	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	77.1	64.3	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.3	75.9	63.4	59.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.5	72.7	62.8	58.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	87.7	66.8	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	83.3	66.1	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	77.8	66.3	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	79.2	66.2	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	79.5	64.3	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	76.2	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.7	59.0	53.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	72.6	58.4	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	71.9	58.2	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	73.4	58.0	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	72.5	57.2	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	73.5	56.2	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	68.7	55.1	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	71.1	56.3	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.1	72.4	54.4	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	76.5	62.3	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	90.7	66.5	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	92.6	66.8	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	94.9	66.9	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	76.7	66.4	61.3
24 Hours Average	61.1	-	63.5	58.8
Lmax	-	97.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 December 2025
Received Date : 17 December 2025
Analytical Date : 17 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	81.3	63.4	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.2	88.0	64.5	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	82.3	66.5	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	78.8	64.4	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	79.0	64.3	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.2	74.8	63.4	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	72.0	63.2	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	77.9	62.4	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	75.4	60.0	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	77.7	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.6	58.0	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	86.2	57.0	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	68.9	57.4	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	73.0	57.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	72.0	57.2	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	68.7	57.4	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	65.8	55.6	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.2	65.2	54.4	51.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.3	68.4	54.6	51.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	75.8	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	75.0	63.5	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	86.0	64.5	60.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.4	89.5	64.8	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.6	84.2	64.9	60.4
24 Hours Average	60.2	-	62.3	57.9
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibration Certificate No. ; [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
 Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
 Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
 ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
 Sample No. : S68068/34
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 – 17 December 2025
 Received Date : 18 December 2025
 Analytical Date : 18 – 24 December 2025
 Report Date : 25 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	84.8	62.8	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	92.0	66.3	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	86.7	64.3	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.1	82.2	64.9	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	81.5	63.4	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	72.1	64.5	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	76.2	64.3	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.2	69.5	57.4	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	73.7	57.4	52.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	73.0	58.0	52.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	70.9	57.4	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	73.8	56.8	51.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	72.2	56.3	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	68.8	56.8	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.0	70.7	56.1	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	66.8	54.3	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	65.6	54.3	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	67.2	56.3	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.2	79.6	56.1	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	80.0	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	83.3	63.4	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	82.0	64.3	59.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	79.0	64.5	60.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	78.0	64.2	59.8
24 Hours Average	59.8	-	61.8	57.4
Lmax	-	92.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expiry Date ; Oct 26, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 December 2025
Received Date : 19 December 2025
Analytical Date : 19 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	104.1	68.4	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.6	91.3	72.3	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	93.8	73.2	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	86.1	70.2	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	81.4	69.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.6	82.3	69.1	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	86.4	69.4	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	95.4	59.6	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.8	65.5	52.0	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.1	59.4	45.2	40.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	44.3	58.5	46.2	42.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.8	57.6	44.6	41.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.4	60.1	45.4	40.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.4	62.1	41.6	37.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.4	66.5	42.8	38.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.0	65.9	43.0	39.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.1	58.5	42.6	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.1	60.9	43.8	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.3	73.1	49.0	43.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.5	88.6	69.0	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	88.6	68.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	89.7	69.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	91.7	69.5	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	86.9	69.0	65.2
24 Hours Average	64.8	-	67.1	62.5
Lmax	-	104.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	91.6	69.5	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	92.6	71.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	88.0	70.4	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	91.0	72.2	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	106.3	73.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.4	88.4	70.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	89.1	70.0	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	77.6	59.0	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	43.8	68.1	46.6	40.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.2	63.9	43.0	38.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	39.4	56.8	42.1	37.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	39.2	53.9	41.8	37.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	41.9	62.3	44.6	39.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.9	55.1	44.4	38.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.7	59.1	43.2	38.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.6	54.2	48.4	42.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	64.8	75.4	66.3	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	72.1	63.4	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.0	74.5	70.2	65.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.6	106.4	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	106.5	70.4	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	106.3	72.4	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	106.4	70.2	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	106.4	73.2	68.4
24 Hours Average	66.5	-	68.7	64.2
Lmax	-	106.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	106.3	69.5	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	106.3	70.4	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.4	106.5	72.6	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	106.2	72.4	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	101.4	70.6	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	95.6	70.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	95.3	69.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.9	77.3	56.3	50.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	46.6	74.1	48.0	43.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	44.0	73.6	47.4	42.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.0	82.0	42.4	38.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	43.2	81.2	46.3	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	80.4	48.5	43.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.1	76.5	46.1	41.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	63.2	73.2	66.3	62.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	63.4	72.0	66.5	60.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.1	71.2	64.2	60.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	70.6	63.4	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	72.0	66.1	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	85.6	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	83.2	70.2	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	95.6	72.4	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	94.2	72.3	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	93.0	70.5	65.2
24 Hours Average	66.1	-	68.5	63.8
Lmax	-	106.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.5	70.5	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	82.6	72.3	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.8	73.1	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	106.4	73.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	106.5	72.0	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	106.0	72.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	95.6	70.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	99.7	58.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	99.5	58.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.5	84.2	46.3	40.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	80.0	48.3	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.6	76.5	44.5	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	78.5	46.1	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	76.0	46.8	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.9	75.2	43.6	38.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	71.2	46.5	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.8	76.3	43.1	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	70.2	46.8	39.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.0	74.4	48.0	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	106.2	72.4	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	105.8	74.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	90.4	73.6	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	91.1	72.4	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	106.2	72.5	67.3
24 Hours Average	67.0	-	69.6	65.0
Lmax	-	106.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	86.0	66.3	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	79.9	68.4	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	86.0	69.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	82.4	69.4	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	76.8	68.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	78.9	70.2	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	82.0	69.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	41.8	76.4	43.2	38.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	40.7	73.2	42.5	37.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	42.8	70.5	44.6	39.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	43.6	76.5	46.5	40.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	41.7	70.2	44.2	38.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.1	73.4	45.4	40.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.9	77.5	43.5	39.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	73.2	46.5	40.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.5	70.5	46.8	42.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.3	71.5	43.2	39.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.0	73.0	46.1	40.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	46.3	73.3	49.0	43.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	92.8	66.4	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	91.6	68.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	85.4	68.2	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	83.2	69.5	65.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	89.7	70.2	65.1
24 Hours Average	63.5	-	65.9	61.2
Lmax	-	92.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.2	86.3	69.5	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	80.6	70.1	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	106.4	74.6	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	106.1	69.5	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	81.4	69.4	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.9	82.2	69.3	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	105.4	68.4	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	78.2	63.2	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.8	106.4	68.5	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	105.9	63.2	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.1	62.7	52.4	48.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	98.4	56.3	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	46.8	86.5	49.6	43.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.2	88.6	48.5	42.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	45.3	75.6	48.2	42.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	73.5	46.3	41.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.6	70.5	44.2	40.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.3	80.1	49.4	45.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	105.8	64.2	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	106.1	69.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	106.4	72.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.7	86.6	70.3	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	105.9	72.4	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	84.1	70.1	65.1
24 Hours Average	66.2	-	68.3	63.9
Lmax	-	106.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 December 2025
Received Date : 25 December 2025
Analytical Date : 25 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	95.3	66.9	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	100.8	68.4	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	106.3	69.8	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	85.1	69.5	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	90.2	68.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	83.7	68.9	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	86.3	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	49.0	76.3	52.4	47.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	42.9	68.7	44.3	40.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	40.6	68.3	42.4	38.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	40.6	69.3	42.0	37.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	40.2	69.0	42.6	38.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	70.2	46.3	40.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	40.5	72.4	42.5	39.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	43.2	76.3	46.3	40.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.5	73.6	42.0	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.6	70.4	43.5	39.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.0	70.8	46.8	42.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.0	69.2	47.6	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	90.0	66.4	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	80.4	68.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	87.8	66.3	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	89.7	71.2	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	90.8	68.4	63.4
24 Hours Average	62.7	-	65.5	60.5
Lmax	-	106.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	81.4	69.4	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.5	106.1	70.3	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	92.2	70.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	102.9	72.3	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	106.3	70.5	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	105.8	73.4	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	106.4	72.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.3	96.5	72.1	67.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	86.5	63.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	76.5	64.2	60.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.9	73.2	63.0	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.8	71.9	44.6	40.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	40.2	75.4	42.8	38.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	41.6	72.4	43.5	38.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	40.8	71.3	42.8	39.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	41.4	70.2	43.1	38.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	42.0	69.5	44.6	38.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.4	68.4	46.8	42.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	82.8	56.2	51.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	96.8	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	101.0	74.3	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	88.9	71.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	105.3	70.4	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	101.1	69.5	65.1
24 Hours Average	66.6	-	69.0	64.3
Lmax	-	106.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	99.9	70.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	106.3	72.0	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	110.4	72.6	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	98.8	73.5	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	82.0	72.1	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	93.1	70.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	93.1	70.8	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	45.8	79.1	48.5	42.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	41.0	64.7	43.0	39.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	41.3	56.5	43.6	38.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	41.7	57.5	43.1	38.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.1	60.8	46.0	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.1	80.1	52.4	48.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.5	76.2	50.3	45.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.0	60.8	43.6	39.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.0	71.2	41.0	38.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.9	75.0	44.0	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	45.8	68.0	47.6	42.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	48.7	78.9	50.1	45.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	98.8	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	100.3	72.4	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.7	111.8	74.6	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	99.8	72.3	68.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	101.3	70.5	65.3
24 Hours Average	66.8	-	69.0	64.5
Lmax	-	111.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	80.3	70.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.0	86.0	70.0	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	90.1	70.1	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	96.4	73.0	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	91.1	72.2	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	97.1	74.3	70.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	98.9	72.6	68.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	40.5	69.4	43.0	38.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	40.9	70.9	42.8	37.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	46.3	77.0	49.6	43.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	38.0	62.2	40.2	35.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	38.8	55.6	42.2	35.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	39.6	55.9	41.8	37.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	38.5	54.4	40.2	35.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	39.1	59.4	42.1	37.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	39.8	55.5	42.3	37.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	40.3	57.7	42.4	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	44.0	67.1	46.6	42.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.1	86.9	56.3	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.2	103.0	74.6	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	107.3	74.3	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	97.4	69.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.6	90.0	71.2	67.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.9	84.2	69.5	65.1
24 Hours Average	67.0	-	69.2	65.0
Lmax	-	107.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอลำลูกหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	105.9	69.5	64.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	86.3	71.8	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	86.9	71.8	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	86.2	70.3	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	84.8	70.5	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	82.7	69.5	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	73.4	69.4	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	71.7	52.4	48.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	49.1	67.2	52.3	47.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	47.3	65.9	49.0	45.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	46.0	56.9	47.6	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	45.3	71.6	46.6	42.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.8	72.1	48.6	42.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	46.4	75.0	49.6	43.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	47.6	78.6	50.3	45.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.9	65.2	52.4	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	66.3	60.2	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	82.1	62.4	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.8	87.9	69.4	65.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	91.6	72.0	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.6	89.0	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	91.7	72.4	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	70.3	70.3	65.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	80.4	72.4	67.4
24 Hours Average	66.1	-	68.6	63.7
Lmax	-	105.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 December 2026
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.5	70.5	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	82.6	72.3	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.8	73.1	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	106.4	73.5	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	106.5	72.0	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	106.0	72.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	95.6	70.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.8	99.7	58.4	53.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	99.5	58.3	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	43.5	84.2	46.3	40.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	45.3	80.0	48.3	43.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	42.6	76.5	44.5	40.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	43.2	78.5	46.1	41.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	44.0	76.0	46.8	42.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	41.9	75.2	43.6	38.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	43.5	71.2	46.5	40.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	41.8	76.3	43.1	38.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	43.6	70.2	46.8	39.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	45.0	74.4	48.0	43.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	106.2	72.4	67.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	105.8	74.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	90.4	73.6	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	91.1	72.4	67.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.3	106.2	72.5	67.3
24 Hours Average	67.0	-	69.6	65.0
Lmax	-	106.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68068
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 December 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68068
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated July 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated July 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340947
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673669 E 1552612 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	58.0	72.1	60.6	55.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.3	72.9	62.6	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.7	70.5	60.5	55.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.5	74.9	55.9	52.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.9	81.3	56.1	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	74.4	56.3	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.3	62.0	54.2	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.2	65.5	53.0	49.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.6	61.9	52.6	48.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.6	61.5	52.4	48.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	64.6	50.9	47.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.7	61.1	49.8	46.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	62.6	50.0	46.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	62.3	49.3	46.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	73.5	59.7	53.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	70.2	58.8	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	55.9	71.3	58.4	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	58.4	74.6	60.2	55.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.7	74.9	62.4	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	76.4	66.3	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.6	74.5	62.5	58.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	71.1	59.6	53.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	55.3	70.6	58.4	52.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.8	72.4	59.0	53.4
24 Hours Average	56.8	-	59.2	54.2
Lmax	-	81.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340948
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673402 E 1552470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample No. : S68068/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.5	79.6	58.4	53.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.4	75.3	60.2	55.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.5	74.2	62.4	57.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.4	76.5	59.6	55.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	53.2	74.3	56.3	51.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.2	72.5	56.8	52.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.0	70.1	56.4	51.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	51.2	74.5	53.2	48.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	49.6	76.3	52.4	47.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	48.0	73.2	50.6	45.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	46.3	70.2	49.6	43.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	45.2	71.5	48.3	42.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	43.2	69.5	46.5	41.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	42.1	68.4	44.2	40.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	40.2	67.3	42.5	38.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	43.5	66.5	46.8	40.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	42.8	68.4	44.3	40.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	44.9	69.0	46.9	42.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	54.3	70.0	56.3	52.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	53.2	73.5	56.4	51.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	54.6	74.6	56.8	50.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.8	79.6	59.6	53.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.4	78.5	59.4	55.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	54.2	80.0	56.3	51.9
24 Hours Average	53.8	-	56.3	51.5
Lmax	-	80.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	55.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated August 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated August 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C Plus and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 07 December 2025
Received Date : 03 – 08 December 2025
Analytical Date : 03 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/5	01-02/12/2025	69.9 ^{1/}	66.8 ^{2/}	63.3 ^{2/}	8.7	10.0
S68068/7	02-03/12/2025	71.3 ^{3/}	67.2 ^{4/}	65.6 ^{4/}	8.6	10.0
S68068/9	03-04/12/2025	71.8 ^{5/}	68.5 ^{6/}	65.5 ^{6/}	8.6	10.0
S68068/11	04-05/12/2025	71.2 ^{7/}	67.4 ^{8/}	65.1 ^{8/}	8.8	10.0
S68068/13	05-06/12/2025	68.5 ^{9/}	66.3 ^{10/}	63.3 ^{10/}	6.2	10.0
S68068/15	06-07/12/2025	66.5 ^{11/}	62.4 ^{12/}	60.4 ^{12/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 December 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 December 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 03 December 2025

^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 05 December 2025

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 December 2025

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 01 December 2025

^{4/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 02 December 2025

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 03 December 2025

^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 04 December 2025

^{10/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 05 December 2025

^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 14 December 2025
Received Date : 09 – 15 December 2025
Analytical Date : 09 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/17	07-08/12/2025	64.9 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.3 ^{2/}	9.7	10.0
S68068/19	08-09/12/2025	64.1 ^{3/}	59.6 ^{4/}	58.5 ^{4/}	8.7	10.0
S68068/21	09-10/12/2025	64.1 ^{5/}	61.4 ^{6/}	59.1 ^{6/}	6.7	10.0
S68068/23	10-11/12/2025	64.8 ^{7/}	61.3 ^{8/}	59.6 ^{8/}	7.6	10.0
S68068/25	11-12/12/2025	63.3 ^{9/}	60.2 ^{10/}	58.4 ^{10/}	7.0	10.0
S68068/27	12-13/12/2025	70.1 ^{11/}	66.4 ^{12/}	63.0 ^{12/}	9.7	10.0
S68068/29	13-14/12/2025	65.1 ^{13/}	60.1 ^{14/}	58.6 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 08 December 2025

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 09 December 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 December 2025

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 11 December 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 December 2025

^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 12 December 2025

^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 07 December 2025

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 08 December 2025

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 09 December 2025

^{8/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 10 December 2025

^{10/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 11 December 2025

^{12/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 12 December 2025

^{14/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 13 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVOLON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 December 2025
Received Date : 16 – 22 December 2025
Analytical Date : 16 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/30	14-15/12/2025	64.5 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.0 ^{2/}	9.4	10.0
S68068/32	15-16/12/2025	63.4 ^{3/}	61.2 ^{4/}	59.5 ^{4/}	4.9	10.0
S68068/34	16-17/12/2025	64.9 ^{5/}	60.2 ^{6/}	58.4 ^{6/}	9.7	10.0
S68068/36	17-18/12/2025	70.0 ^{7/}	65.2 ^{8/}	63.5 ^{8/}	9.8	10.0
S68068/38	18-19/12/2025	71.0 ^{9/}	67.5 ^{10/}	65.1 ^{10/}	8.3	10.0
S68068/40	19-20/12/2025	70.2 ^{11/}	67.5 ^{12/}	65.2 ^{12/}	6.7	10.0
S68068/42	20-21/12/2025	71.9 ^{13/}	67.4 ^{14/}	65.7 ^{14/}	9.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 December 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 December 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 16 December 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 17 December 2025

^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 December 2025

^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 December 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 14 December 2025

^{4/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 December 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 16 December 2025

^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 17 December 2025

^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 18 December 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 19 December 2025

^{14/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอกลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 – 28 December 2025
Received Date : 23 December 2025 - 05 January 2026
Analytical Date : 23 December 2025 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/44	21-22/12/2025	67.4 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.5 ^{2/}	8.8	10.0
S68068/46	22-23/12/2025	72.0 ^{3/}	68.4 ^{4/}	65.1 ^{4/}	9.4	10.0
S68068/48	23-24/12/2025	68.2 ^{5/}	63.4 ^{6/}	61.6 ^{6/}	9.9	10.0
S68068/50	24-25/12/2025	71.5 ^{7/}	67.1 ^{8/}	65.1 ^{8/}	9.4	10.0
S68068/52	25-26/12/2025	71.9 ^{9/}	68.0 ^{10/}	65.9 ^{10/}	8.7	10.0
S68068/54	26-27/12/2025	71.8 ^{11/}	67.0 ^{12/}	65.3 ^{12/}	9.8	10.0
S68068/56	27-28/12/2025	72.3 ^{13/}	68.6 ^{14/}	65.1 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated November , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 December 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 December 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 24 December 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 December 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 December 2025

^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 December 2025

^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 27 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 December 2025

^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 22 December 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 23 December 2025

^{8/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 24 December 2025

^{10/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 25 December 2025

^{12/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 26 December 2025

^{14/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 27 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายในพื้นที่โครงการ (ก่อนแนวรั้วโครงการด้านทิศใต้)
GPS. Coordinate : 47P 673608 E 1552576 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/60	28-29/12/2025	70.6 ^{1/}	66.8 ^{2/}	63.9 ^{2/}	9.4	10.0
-	29-30/12/2025	*	*	*	*	-
-	30-31/12/2025	*	*	*	*	-
-	31/12/2025-01/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated October , B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 December 2025

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 28 December 2025

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVILON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศเหนือ บริเวณพื้นที่ของ
มหาวิทยาลัยกรุงเทพ วิทยาเขตรังสิต
GPS. Coordinate : 47P 673669 E 1552612 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/47	22-23/12/2025	63.9 ^{1/}	56.3 ^{2/}	53.6 ^{2/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 23 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 23 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไวส์ เอสเตท 22 จำกัด
Project Name : โครงการ KAVALON (เควาลอน)
Address Project : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 1 (ถนนพหลโยธิน)
ตำบลคลองหนึ่ง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Point : ภายนอกพื้นที่โครงการด้านทิศใต้ บริเวณพื้นที่ของ
บริษัท รังสิต พรอสเพอร์ เอสเตท จำกัด
GPS. Coordinate : 47P 673402 E 1552470 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68068
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68068/48	22-23/12/2025	59.5 ^{1/}	53.0 ^{2/}	51.9 ^{2/}	6.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated September, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 23 December 2025