



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516136 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 24 July 2025
Sampling Time : 01.16 p.m.
Received Date : 25 July 2025
Analytical Date : 25 - 31 July 2025
Report Date : 01 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/41	21-22/07/2025	0.1121	0.0552
2.	S68061/43	22-23/07/2025	0.0969	0.0481
3.	S68061/45	23-24/07/2025	0.0927	0.0460
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661781 E 1516118 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 24 July 2025
Sampling Time : 01.37 p.m.
Received Date : 25 July 2025
Analytical : 25 - 31 July 2025
Report Date : 01 August 2025
Sampling : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/42	21-22/07/2025	0.0664	0.0329
2.	S68061/44	22-23/07/2025	0.0640	0.0315
3.	S68061/46	23-24/07/2025	0.0623	0.0309
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

Miss Napassorn Samnongsapak

Analyst

Mrs.Nattachai Tripitawat

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 07 August 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 20 August 2025
Analytical Date : 20 - 22 August 2025
Report Date : 25 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/2	01-02/08/2025	0.0771	0.0407
2.	S68061/4	02-03/08/2025	0.0716	0.0325
3.	S68061/6	03-04/08/2025	0.0878	0.0486
4.	S68061/8	04-05/08/2025	0.0835	0.0420
5.	S68061/10	05-06/08/2025	0.0975	0.0509
6.	S68061/12	06-07/08/2025	0.0783	0.0446
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 07 - 14 August 2025
 Sampling Time : 10.30 a.m.
 Received Date : 20 August 2025
 Analytical Date : 20 - 22 August 2025
 Report Date : 25 August 2025
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/14	07-08/08/2025	0.0804	0.0418
2.	S68061/16	08-09/08/2025	0.0827	0.0436
3.	S68061/18	09-10/08/2025	0.0786	0.0388
4.	S68061/20	10-11/08/2025	0.0830	0.0420
5.	S68061/22	11-12/08/2025	0.0718	0.0399
6.	-	12-13/08/2025	*	*
7.	S68061/24	13-14/08/2025	0.0848	0.0429
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

* Not have monitoring environment because 12 - 13 August 2025 is H.M. The Queen's Birthday or Mother's Day



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 - 21 August 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 22 - 22 August 2025
Analytical Date : 22 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/26	14-15/08/2025	0.0875	0.0347
2.	S68061/28	15-16/08/2025	0.0927	0.0449
3.	S68061/30	16-17/08/2025	0.0743	0.0335
4.	S68061/32	17-18/08/2025	0.0666	0.0330
5.	S68061/34	18-19/08/2025	0.0707	0.0338
6.	S68061/36	19-20/08/2025	0.0613	0.0301
7.	S68061/38	20-21/08/2025	0.0679	0.0333
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 - 28 August 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 23 - 29 August 2025
Analytical Date : 23 August - 01 September 2025
Report Date : 02 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/40	21-22/08/2025	0.0610	0.0286
2.	S68061/42	22-23/08/2025	0.0660	0.0316
3.	S68061/44	23-24/08/2025	0.0545	0.0241
4.	S68061/46	24-25/08/2025	0.0524	0.0226
5.	S68061/48	25-26/08/2025	0.0582	0.0275
6.	S68061/50	26-27/08/2025	0.0646	0.0312
7.	S68061/52	27-28/08/2025	0.0559	0.0261
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025

Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661755 E 1516163 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 August - 01 September 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 30 August - 02 September 2025
Analytical Date : 30 August - 05 September 2025
Report Date : 08 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/54	28-29/08/2025	0.0452	0.0270
2.	S68061/56	29-30/08/2025	0.0517	0.0242
3.	S68061/58	30-31/08/2025	0.0534	0.0316
4.	S68061/60	31/08-01/09/2025	0.0324	0.0139
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.0256
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1063
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2014
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0112
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.1221
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0535
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0008
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.9041
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9190
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8428
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8271
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7599
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7378
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8662
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9538
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.8451
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.9108
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.0012
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9333
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0108
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9164
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2067
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2668
8 Hour Average	3.0781
1 Hour Maximum	3.2668
1 Hour Minimum	2.7378
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 4,535

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1007
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0048
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9624
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0041
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	3.0933
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9108
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.9054
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9678
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8635
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8505
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7634
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8110
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7375
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.6206
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9504
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.0056
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.1059
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.0169
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1527
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9554
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0529
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1897
8 Hour Average	3.0537
1 Hour Maximum	3.2046
1 Hour Minimum	2.6206
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1524
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.0617
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2057
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1068
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9235
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0543
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9894
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	3.0251
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	3.0068
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.9962
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.9134
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8456
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8502
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7725
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8664
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.7639
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.7107
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.8214
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.9075
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.9343
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1059
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9517
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2069
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2067
8 Hour Average	3.0649
1 Hour Maximum	3.2069
1 Hour Minimum	2.7107
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0232
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0226
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0235
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0212
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0203
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0206
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0194
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0190
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0195
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0183
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0201
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0195
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0190
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0204
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0215
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0216
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0224
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0220
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0216
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0223
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0215
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0225
24 Hour Average	0.0210
1 Hour Maximum	0.0235
1 Hour Minimum	0.0183
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0227
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0223
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0223
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0205
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0201
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0215
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0204
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0195
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0194
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0200
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0195
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0201
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0187
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0203
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0197
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0214
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0206
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0213
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0225
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0234
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0220
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0195
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0224
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0220
24 Hour Average	0.0209
1 Hour Maximum	0.0234
1 Hour Minimum	0.0187
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0231
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0220
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0225
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0224
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0203
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0201
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0195
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0194
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0182
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0190
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0187
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0185
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0194
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0190
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0204
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0215
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0223
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0234
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0231
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0220
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0224
24 Hour Average	0.0208
1 Hour Maximum	0.0234
1 Hour Minimum	0.0182
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0041
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0039
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0027
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0030
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0033
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0031
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0033
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0031
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0030
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0031
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration
Concentration
Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0033
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0027
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0029
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0026
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0028
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0027
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0029
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0030
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0025
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration
Concern
Expire

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 - 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0033
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0032
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0030
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0029
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0030
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0029
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0028
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0027
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0030
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0032
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0033
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0030
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0025
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0035
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0036
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Conceal
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661780 E 1516144 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 25 August 2025
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 August - 01 September 2025
Report Date : 02 September 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68061/42	23/08/2025	0.873	1.251	2.124
S68061/44	24/08/2025	0.871	1.259	2.130
S68061/46	25/08/2025	0.889	1.266	2.155

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 08 September 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 04 - 09 September 2025
Analytical Date : 04 - 15 September 2025
Report Date : 16 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/2	01-02/09/2025	0.0279	0.0128
2.	S68061/4	02-03/09/2025	0.0292	0.0147
3.	S68061/6	03-04/09/2025	0.0422	0.0199
4.	S68061/8	04-05/09/2025	0.0453	0.0209
5.	S68061/10	05-06/09/2025	0.0481	0.0220
6.	S68061/12	06-07/09/2025	0.0501	0.0244
7.	S68061/14	07-08/09/2025	0.0411	0.0204
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 08 - 15 September 2025
 Sampling Time : 10.30 a.m.
 Received Date : 10 - 16 September 2025
 Analytical Date : 10 - 24 September 2025
 Report Date : 25 September 2025
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/16	08-09/09/2025	0.0436	0.0216
2.	S68061/18	09-10/09/2025	0.0438	0.0213
3.	S68061/20	10-11/09/2025	0.0461	0.0223
4.	S68061/22	11-12/09/2025	0.0405	0.0194
5.	S68061/24	12-13/09/2025	0.0448	0.0223
6.	S68061/26	13-14/09/2025	0.0418	0.0187
7.	S68061/28	14-15/09/2025	0.0349	0.0158
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
 Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
 Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 September 2025
Sampling Time : 08.30 a.m.
Received Date : 18 - 23 September 2025
Analytical Date : 18 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/30	15-16/09/2025	0.0493	0.0234
2.	S68061/32	16-17/09/2025	0.0504	0.0225
3.	S68061/34	17-18/09/2025	0.0597	0.0271
4.	S68061/36	18-19/09/2025	0.0505	0.0244
5.	S68061/38	19-20/09/2025	0.0544	0.0278
6.	S68061/40	20-21/09/2025	0.0566	0.0251
7.	S68061/42	21-22/09/2025	0.0579	0.0246
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 September 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 24 - 30 September 2025
Analytical Date : 24 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/44	22-23/09/2025	0.0538	0.0261
2.	S68061/46	23-24/09/2025	0.0582	0.0283
3.	S68061/48	24-25/09/2025	0.0591	0.0292
4.	S68061/50	25-26/09/2025	0.0416	0.0210
5.	S68061/52	26-27/09/2025	0.0452	0.0226
6.	S68061/54	27-28/09/2025	0.0545	0.0267
7.	S68061/56	28-29/09/2025	0.0486	0.0239
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 September - 01 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 01 - 02 October 2025
Analytical Date : 01 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/58	29-30/09/2025	0.0435	0.0232
2.	S68061/60	30/09-01/10/2025	0.0447	0.0225
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025

Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661745 E 1516100 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 26 September 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 25 September - 01 October 2025
Analytical Date : 25 September - 01 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/61	23-24/09/2025	0.0295	0.0141
2.	S68061/62	24-25/09/2025	0.0333	0.0161
3.	S68061/63	25-26/09/2025	0.0319	0.0116
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1026
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2015
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2255
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2113
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0353
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1412
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0563
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9634
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9145
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.9013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8512
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8363
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7619
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7561
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9779
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8632
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9311
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0065
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1252
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2300
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2015
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0216
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9854
8 Hour Average	3.1223
1 Hour Maximum	3.2300
1 Hour Minimum	2.7561
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ราม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2145
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1253
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.1132
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2042
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1255
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0068
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9746
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9233
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9854
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8363
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8760
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8411
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7635
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8556
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.6354
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7451
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9629
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0085
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1184
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1256
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2411
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.1255
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0456
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9415
8 Hour Average	3.0859
1 Hour Maximum	3.2411
1 Hour Minimum	2.6354
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration

Concentration

Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1660
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.2015
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2193
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1252
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0120
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9936
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9785
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8631
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8445
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7636
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8334
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7856
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7861
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8863
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.9580
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8714
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9623
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1252
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2362
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2016
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.0257
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9453
8 Hour Average	3.0874
1 Hour Maximum	3.2362
1 Hour Minimum	2.7636
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder ID : FB0129027

Concentration

Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0241
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0238
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0246
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0234
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0221
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0223
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0201
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0203
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0195
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0193
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0190
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0187
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0184
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0185
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0180
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0196
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0201
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0213
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0234
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0238
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0236
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0213
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
24 Hour Average	0.0211
1 Hour Maximum	0.0246
1 Hour Minimum	0.0180
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expires

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0238
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0241
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0236
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0223
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0224
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0231
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0210
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0203
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0195
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0193
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0190
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0194
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0192
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0193
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0185
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0186
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0184
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0196
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0204
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0236
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0241
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0240
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0232
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0201
24 Hour Average	0.0211
1 Hour Maximum	0.0241
1 Hour Minimum	0.0184
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire : 

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0243
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0239
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0230
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0231
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0225
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0221
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0203
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0197
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0195
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0190
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0186
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0184
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0180
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0193
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0175
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0186
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0180
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0197
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0206
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0231
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0245
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0239
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0224
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0192
24 Hour Average	0.0208
1 Hour Maximum	0.0245
1 Hour Minimum	0.0175
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire D

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0035
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0036
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0030
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0027
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0020
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0021
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0022
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0035
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0029
24 Hour Average	0.0027
1 Hour Maximum	0.0038
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration
Concentration
Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0037
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0040
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0039
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0020
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0019
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0018
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0017
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0022
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0023
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0024
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
24 Hour Average	0.0027
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration
Concept
Expiration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661777 E 1516126 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0039
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0034
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0029
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0020
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0021
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0022
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0032
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0033
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0031
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0030
24 Hour Average	0.0027
1 Hour Maximum	0.0039
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Con

Exp



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 25 September 2025
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 26 September 2025
Analytical Date : 26 September - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68061/46	23/09/2025	0.767	1.196	1.963
S68061/48	24/09/2025	0.784	1.153	1.937
S68061/50	25/09/2025	0.759	1.161	1.920

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 - 08 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 03 - 09 October 2025
Analytical Date : 03 - 15 October 2025
Report Date : 16 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/2	01-02/10/2025	0.0493	0.0258
2.	S68061/4	02-03/10/2025	0.0502	0.0220
3.	S68061/6	03-04/10/2025	0.0484	0.0241
4.	S68061/8	04-05/10/2025	0.0447	0.0219
5.	S68061/10	05-06/10/2025	0.0410	0.0202
6.	S68061/12	06-07/10/2025	0.0585	0.0244
7.	S68061/14	07-08/10/2025	0.0536	0.0215
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



Miss Sarawee Kaelee

Analyst

Miss Anusara Kraekajorn

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 10 - 16 October 2025
Analytical Date : 10 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/16	08-09/10/2025	0.0613	0.0309
2.	S68061/18	09-10/10/2025	0.0549	0.0220
3.	S68061/20	10-11/10/2025	0.0565	0.0269
4.	S68061/22	11-12/10/2025	0.0441	0.0219
5.	S68061/24	12-13/10/2025	0.0474	0.0213
6.	-	13-14/10/2025	*	*
7.	S68061/28	14-15/10/2025	0.0407	0.0195
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality In the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025

* Not have monitoring environment because 13 October 2025 is public holiday.



Analyst

Laboratory Manage



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 17 - 24 October 2025
Analytical Date : 17 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/30	15-16/10/2025	0.0485	0.0222
2.	S68061/32	16-17/10/2025	0.0428	0.0243
3.	S68061/34	17-18/10/2025	0.0526	0.0257
4.	S68061/36	18-19/10/2025	0.0438	0.0232
5.	S68061/38	19-20/10/2025	0.0491	0.0214
6.	S68061/40	20-21/10/2025	0.0501	0.0248
7.	S68061/42	21-22/10/2025	0.0450	0.0215
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 27 - 30 October 2025
Analytical Date : 27 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/44	22-23/10/2025	0.0477	0.0223
2.	-	23-24/10/2025	*	*
3.	S68061/48	24-25/10/2025	0.0414	0.0205
4.	S68061/50	25-26/10/2025	0.0423	0.0217
5.	S68061/52	26-27/10/2025	0.0389	0.0140
6.	S68061/54	27-28/10/2025	0.0477	0.0241
7.	S68061/56	28-29/10/2025	0.0385	0.0195
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025

* Not have monitoring environment because 23 October 2025 is Chulalongkorn Memorial Day.



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 October - 01 November 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 31 October - 02 November 2025
Analytical Date : 31 October - 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/58	29-30/10/2025	0.0432	0.0237
2.	S68061/60	30-31/10/2025	0.0411	0.0206
3.	S68061/62	31/10-01/11/2025	0.0492	0.0243
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661745 E 1516100 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 07 October 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/64	04-05/10/2025	0.0299	0.0130
2.	S68061/65	05-06/10/2025	0.0252	0.0124
3.	S68061/66	06-07/10/2025	0.0267	0.0138
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2305
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	3.0041
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3634
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4512
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3895
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.4012
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2056
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1201
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9154
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8635
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8643
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7963
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7850
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8363
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.8781
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.9363
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8631
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8715
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9634
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2363
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3058
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4012
8 Hour Average	3.2707
1 Hour Maximum	3.4512
1 Hour Minimum	2.7850
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration
Concentration
Expiry Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2508
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9694
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3524
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4256
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3965
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2014
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0053
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9634
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9145
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8693
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8471
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8052
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7963
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7011
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7503
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7442
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8056
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9367
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0048
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1522
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2368
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3057
8 Hour Average	3.2529
1 Hour Maximum	3.4256
1 Hour Minimum	2.7011
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration : 524112112

Concentration

Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 07 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm) Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2018
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9693
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2361
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4659
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3631
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.2365
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.3011
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.1059
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0524
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	3.0013
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9963
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9851
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.9535
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8963
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.8581
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7859
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7043
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7105
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.7636
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8692
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9634
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1053
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3058
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4102
8 Hour Average	3.2350
1 Hour Maximum	3.4659
1 Hour Minimum	2.7043
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration : 5001200037

Concentration

Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0236
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0245
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0240
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0236
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0238
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0230
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0231
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0222
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0205
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0201
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0198
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0195
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0192
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0186
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0184
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0178
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0176
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0188
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0196
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0203
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0221
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0234
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0241
24 Hour Average	0.0211
1 Hour Maximum	0.0245
1 Hour Minimum	0.0176
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0239
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0195
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0253
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0248
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0240
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0236
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0231
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0228
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0225
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0200
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0203
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0196
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0186
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0195
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0190
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0183
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0171
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0175
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0186
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0191
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0211
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0225
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0233
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0245
24 Hour Average	0.0212
1 Hour Maximum	0.0253
1 Hour Minimum	0.0171
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/12
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 06 - 07 October 2025
 Received Date : 08 October 2025
 Analytical Date : 08 - 10 October 2025
 Report Date : 13 October 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0238
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0199
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0248
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0242
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0237
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0235
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0233
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0234
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0213
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0196
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0194
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0192
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0187
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0180
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0176
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0175
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0186
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0181
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0185
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0200
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0216
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0227
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0237
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0242
24 Hour Average	0.0211
1 Hour Maximum	0.0248
1 Hour Minimum	0.0175
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47
 Expire



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 05 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0035
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0039
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0035
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0031
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0029
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0027
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0027
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder ID : 520130027
Concentration :
Expire Date :

Reviewed Signatory _____ Approved Signatory _____



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com และประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 05 - 06 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0030
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0042
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0038
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0037
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0027
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0028
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0026
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0025
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0029
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0031
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0035
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0040
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Conce
Expire



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 - 07 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 10 October 2025
Report Date : 13 October 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0032
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0029
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0040
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0039
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0034
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0035
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0027
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0022
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0027
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0028
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0040
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibra
Conce
Expire

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661772 E 1516113 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 04 - 06 October 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 October - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68061/8	04/10/2025	0.821	1.220	2.041
S68061/10	05/10/2025	0.828	1.206	2.034
S68061/12	06/10/2025	0.834	1.222	2.056

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025

Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 08 November 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 04 - 09 November 2025
Analytical Date : 04 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/2	01-02/11/2025	0.0402	0.0212
2.	S68061/4	02-03/11/2025	0.0306	0.0178
3.	S68061/6	03-04/11/2025	0.0467	0.0235
4.	S68061/8	04-05/11/2025	0.0435	0.0221
5.	S68061/10	05-06/11/2025	0.0478	0.0240
6.	S68061/12	06-07/11/2025	0.0546	0.0279
7.	S68061/14	07-08/11/2025	0.0498	0.0247
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 November 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 10 - 18 November 2025
Analytical Date : 10 - 20 November 2025
Report Date : 21 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/16	08-09/11/2025	0.0420	0.0205
2.	S68061/18	09-10/11/2025	0.0376	0.0187
3.	S68061/20	10-11/11/2025	0.0443	0.0218
4.	S68061/22	11-12/11/2025	0.0487	0.0261
5.	S68061/24	12-13/11/2025	0.0415	0.0234
6.	S68061/26	13-14/11/2025	0.0379	0.0188
7.	S68061/28	14-15/11/2025	0.0403	0.0216
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 22 November 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 18 - 23 November 2025
Analytical Date : 18 - 27 November 2025
Report Date : 28 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/30	15-16/11/2025	0.0396	0.0197
2.	S68061/32	16-17/11/2025	0.0488	0.0242
3.	S68061/34	17-18/11/2025	0.0434	0.0205
4.	S68061/36	18-19/11/2025	0.0519	0.0234
5.	S68061/38	19-20/11/2025	0.0536	0.0264
6.	S68061/40	20-21/11/2025	0.0450	0.0219
7.	S68061/42	21-22/11/2025	0.0506	0.0238
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 November 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 24 November - 01 December 2025
Analytical Date : 24 November - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/44	22-23/11/2025	0.0367	0.0181
2.	S68061/46	23-24/11/2025	0.0336	0.0163
3.	S68061/48	24-25/11/2025	0.0354	0.0171
4.	S68061/50	25-26/11/2025	0.0380	0.0185
5.	S68061/52	26-27/11/2025	0.0337	0.0163
6.	S68061/54	27-28/11/2025	0.0405	0.0197
7.	S68061/56	28-29/11/2025	0.0366	0.0160
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 November - 01 December 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 01 - 02 December 2025
Analytical Date : 02 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/58	29-30/11/2025	0.0393	0.0194
2.	S68061/60	30/11-01/12/2025	0.0381	0.0179
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA 40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3633
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4636
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3142
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3056
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1257
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0526
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	3.0146
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9694
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8986
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.9010
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8971
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7893
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7916
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7052
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8694
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8713
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8964
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9631
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0256
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2634
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3447
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3582
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.2501
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9833
8 Hour Average	3.2011
1 Hour Maximum	3.4636
1 Hour Minimum	2.7052
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibra
Conce
Expire

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.3251
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4236
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3639
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3011
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2043
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0105
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9893
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9801
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.9886
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8753
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8142
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8369
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7891
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7323
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7152
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8986
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9361
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0054
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.3631
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3784
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.4152
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1253
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9671
8 Hour Average	3.1997
1 Hour Maximum	3.4236
1 Hour Minimum	2.7146
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibr
Conce
Expire

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.2690
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.4156
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.3514
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.2684
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0141
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9636
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.9812
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8963
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.8411
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8056
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8331
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7819
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7112
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7636
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8236
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9242
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1326
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2369
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.3054
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3968
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.1475
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9634
8 Hour Average	3.1957
1 Hour Maximum	3.4156
1 Hour Minimum	2.7112
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration

Concentration

Expire Date

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0253
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0248
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0246
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0240
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0235
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0237
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0216
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0204
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0196
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0190
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0189
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0187
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0185
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0181
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0193
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0185
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0196
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0204
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0206
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0227
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0233
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0241
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0236
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
24 Hour Average	0.0214
1 Hour Maximum	0.0253
1 Hour Minimum	0.0181
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : E80129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/16
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 08 - 09 November 2025
 Received Date : 11 November 2025
 Analytical Date : 11 - 13 November 2025
 Report Date : 14 November 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0254
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0249
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0245
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0242
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0236
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0225
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0207
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0202
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0197
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0192
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0191
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0186
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0184
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0180
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0187
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0189
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0190
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0192
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0201
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0230
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0234
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0242
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0226
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
24 Hour Average	0.0212
1 Hour Maximum	0.0254
1 Hour Minimum	0.0180
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47
 Expire Date : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0251
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0246
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0242
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0231
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0230
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0201
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0194
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0190
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0188
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0184
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0183
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0180
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0184
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0193
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0194
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0198
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0201
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0234
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0232
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0240
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0235
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
24 Hour Average	0.0211
1 Hour Maximum	0.0251
1 Hour Minimum	0.0180
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027

Reviewed Signatory _____ Approved Signatory _____



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 08 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0040
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0042
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0040
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0025
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0026
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0022
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0017
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0026
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0039
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0035
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
24 Hour Average	0.0029
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration :
Concentration :
Expire Date :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 09 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0040
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0041
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0033
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0027
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0018
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0022
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0023
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0037
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0028
24 Hour Average	0.0028
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part: 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration
Concentration
Expiration

Reviewed Signatory

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 09 - 10 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0041
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0040
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0037
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0017
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0035
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0033
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0028
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model :
Calibration :
Concentration :
Expiry Date :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 07 - 09 November 2025
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68061/14	07/11/2025	0.849	1.237	2.086
S68061/16	08/11/2025	0.866	1.244	2.110
S68061/18	09/11/2025	0.845	1.144	1.989

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 01 - 08 December 2025
 Sampling Time : 10.30 a.m.
 Received Date : 03 - 09 December 2025
 Analytical Date : 03 - 16 December 2025
 Report Date : 17 December 2025
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/2	01-02/12/2025	0.0746	0.0368
2.	S68061/4	02-03/12/2025	0.0711	0.0345
3.	S68061/6	03-04/12/2025	0.0826	0.0407
4.	S68061/8	04-05/12/2025	0.0782	0.0374
5.	-	05-06/12/2025	*	*
6.	S68061/10	06-07/12/2025	0.0812	0.0393
7.	S68061/12	07-08/12/2025	0.0790	0.0388
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA,40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

* Not have monitoring environment because 05 December 2025 is H.M. The King' Birthday or Father's Day.



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 08 - 15 December 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 10 - 16 December 2025
Analytical Date : 10 - 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/14	08-09/12/2025	0.0778	0.0344
2.	S68061/16	09-10/12/2025	0.0605	0.0320
3.	-	10-11/12/2025	*	*
4.	S68061/18	11-12/12/2025	0.0573	0.0278
5.	S68061/20	12-13/12/2025	0.0668	0.0311
6.	S68061/22	13-14/12/2025	0.0542	0.0280
7.	S68061/24	14-15/12/2025	0.0458	0.0206
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

* Not have monitoring environment because 10 December 2025 is Constitution Day.



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 22 December 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 17 - 23 December 2025
Analytical Date : 17 - 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/26	15-16/12/2025	0.0539	0.0275
2.	S68061/28	16-17/12/2025	0.0555	0.0284
3.	S68061/30	17-18/12/2025	0.0562	0.0286
4.	S68061/32	18-19/12/2025	0.0520	0.0257
5.	S68061/34	19-20/12/2025	0.0510	0.0258
6.	S68061/36	20-21/12/2025	0.0524	0.0261
7.	S68061/38	21-22/12/2025	0.0425	0.0220
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026

Analyst

Laboratory Manager

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง
เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 29 December 2025
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 24 December 2025 - 05 January 2026
Analytical Date : 24 December 2025 - 12 January 2026
Report Date : 13 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/40	22-23/12/2025	0.0539	0.0263
2.	S68061/42	23-24/12/2025	0.0625	0.0316
3.	S68061/44	24-25/12/2025	0.0640	0.0325
4.	S68061/46	25-26/12/2025	0.0573	0.0273
5.	S68061/48	26-27/12/2025	0.0630	0.0311
6.	S68061/50	27-28/12/2025	0.0606	0.0297
7.	S68061/52	28-29/12/2025	0.0568	0.0264
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ตาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง
 เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661761 E 1516131 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 December 2025 - 01 January 2026
Sampling Time : 10.30 a.m.
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 12 January 2026
Report Date : 13 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/54	29-30/12/2025	0.0583	0.0290
2.	-	30-31/12/2025	*	*
3.	-	31/12/2025-01/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-11-TSP and TNP-F-07-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

* Not have monitoring environment because 30 December 2025 - 01 January 2026 is New Year's Day



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661745 E 1516100 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 18 December 2025
Sampling Time : 11.20 a.m.
Received Date : 19 December 2025
Analytical Date : 19 December - 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68061/58	15-16/12/2025	0.0349	0.0143
2.	S68061/59	16-17/12/2025	0.0376	0.0163
3.	S68061/60	17-18/12/2025	0.0353	0.0148
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-03-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/40
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 - 23 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
Report Date : 07 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4015
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9634
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.0145
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.1256
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2367
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.3021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1255
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0411
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9863
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8745
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8361
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7523
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7012
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.8362
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7630
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.7639
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.8041
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8633
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8521
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	3.0102
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.1025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.2363
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2014
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.2008
8 Hour Average	3.1513
1 Hour Maximum	3.4015
1 Hour Minimum	2.7012
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; E80129027

Concentration ; 4.585

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
Report Date : 07 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.5015
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.8933
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1024
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3011
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2142
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1255
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.0362
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.9521
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9362
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8141
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.8025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7362
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.7011
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7503
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.7652
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6390
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7821
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.7053
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.8563
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.8411
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.9635
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1027
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2363
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3014
8 Hour Average	3.1408
1 Hour Maximum	3.5015
1 Hour Minimum	2.6390
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/44
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
Report Date : 07 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	3.4521
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.9013
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	3.1052
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	3.3414
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	3.2056
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	3.1025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	3.1441
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	3.0253
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.9361
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.8054
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.7633
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.7850
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.8331
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.7632
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.6511
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.6472
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.7690
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.8631
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.9634
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.9042
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	3.0102
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	3.1255
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	3.2369
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	3.3125
8 Hour Average	3.1597
1 Hour Maximum	3.4521
1 Hour Minimum	2.6472
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/40
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 23 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
 Report Date : 07 January 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0241
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0202
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0236
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0234
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0225
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0228
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0231
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0210
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0198
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0195
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0196
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0190
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0183
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0184
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0181
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0175
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0183
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0184
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0176
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0204
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0213
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0223
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0226
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0231
24 Hour Average	0.0206
1 Hour Maximum	0.0241
1 Hour Minimum	0.0175
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47
 Expire Date : Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 - 24 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
Report Date : 07 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0239
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0194
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0226
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0237
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0231
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0220
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0215
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0200
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0194
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0192
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0191
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0185
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0183
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0178
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0179
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0170
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0183
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0185
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0190
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0204
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0213
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0224
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0235
24 Hour Average	0.0203
1 Hour Maximum	0.0239
1 Hour Minimum	0.0170
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/44
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 - 25 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
 Report Date : 07 January 2026
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0242
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0215
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0232
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0224
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0205
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0213
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0201
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0197
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0190
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0185
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0183
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0180
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0175
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0176
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0182
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0184
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0186
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0194
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0192
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0217
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0228
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0234
24 Hour Average	0.0200
1 Hour Maximum	0.0242
1 Hour Minimum	0.0173
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47
 Expire Date : Oct 29, 2027


 Reviewed Signatory


 Approved Signatory

ANALYSIS REPORT


Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/40
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 22 - 23 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
 Report Date : 07 January 2026
 Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0041
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0030
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0042
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0043
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0027
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0026
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0017
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0033
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0032
24 Hour Average	0.0029
1 Hour Maximum	0.0043
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).
 Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11
 Expire Date : 

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/42
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 - 24 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
 Report Date : 07 January 2026
 Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0040
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0033
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0041
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0044
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0038
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0020
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0017
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0016
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0017
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0025
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0044
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.11
 Expire Date : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/44
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 - 25 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 06 January 2026
 Report Date : 07 January 2026
 Measurement Method : UV-Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0042
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0031
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0039
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0038
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0027
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0018
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0017
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0032
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0035
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0042
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration :
 Expire Date :

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661779 E 1516127 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 - 17 December 2025
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 December 2025 - 09 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68061/26	15/12/2025	0.869	1.268	2.137
S68061/28	16/12/2025	0.840	1.229	2.069
S68061/30	17/12/2025	0.847	1.213	2.060

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Oct 27, 2026



Analyst

Laboratory Manager



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/1
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 July 2025
Received Date : 03 July 2025
Analytical Date : 03 - 07 July 2025
Report Date : 08 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	84.2	72.5	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	81.9	70.6	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	99.2	71.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	81.9	72.9	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	96.2	70.4	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	86.7	72.6	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	93.1	71.2	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	88.6	68.9	64.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	83.7	65.3	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.0	83.9	66.4	62.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	82.5	65.9	61.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.6	79.9	64.2	60.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.6	80.4	62.3	59.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	79.2	61.7	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	78.3	59.6	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	74.3	59.1	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	77.5	59.5	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	86.2	61.8	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.2	81.2	64.3	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	85.4	67.9	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	82.7	71.5	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	87.7	72.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	87.3	73.6	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	89.6	73.1	69.0
24 Hours Average	67.5	-	69.6	65.2
Lmax	-	98.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 July 2025
Received Date : 03 July 2025
Analytical Date : 03 – 07 July 2025
Report Date : 08 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.2	79.2	61.6	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.6	82.5	60.2	55.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.7	79.1	61.1	55.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	58.3	78.6	60.5	56.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.1	79.3	62.3	58.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	87.3	63.4	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.2	89.8	62.9	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.0	82.6	61.2	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	79.2	62.3	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	82.5	60.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	79.1	59.3	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	78.6	59.0	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	79.3	57.5	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	75.6	56.8	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	75.5	56.4	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	75.8	54.5	50.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	73.8	54.9	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	80.2	56.1	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	78.1	59.0	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	81.6	63.7	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	81.6	64.2	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	87.3	66.3	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	89.8	66.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	82.6	62.4	59.4
24 Hours Average	59.4	-	61.7	57.2
Lmax	-	89.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 July 2025
Received Date : 04 July 2025
Analytical Date : 04 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	95.9	70.5	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	92.0	69.2	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	90.6	70.4	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	90.6	72.5	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	94.8	73.6	66.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	80.8	68.1	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	89.5	67.5	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	82.4	68.2	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	82.7	63.7	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	81.3	62.7	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	81.3	61.2	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	77.9	62.4	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.9	83.2	61.4	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	76.5	59.5	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	77.2	56.6	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	81.1	56.0	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	78.4	54.9	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.0	71.8	57.0	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	79.3	60.9	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	89.3	62.9	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	95.9	70.0	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	92.0	72.3	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	90.6	73.1	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.2	90.6	71.0	68.1
24 Hours Average	66.0	-	68.4	63.3
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 July 2025
Received Date : 07 July 2025
Analytical Date : 07 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	93.9	71.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	94.1	68.9	63.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	82.7	68.6	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	94.5	72.5	69.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	91.8	73.4	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	89.6	74.4	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	82.6	70.4	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	76.8	69.2	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	86.0	64.3	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	93.1	62.4	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	82.4	61.4	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	81.7	63.2	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	80.6	60.4	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	81.5	61.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	80.3	60.7	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	81.9	61.5	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	82.7	62.8	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.5	82.8	63.7	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	88.4	62.1	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	89.1	64.9	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	88.9	68.2	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	91.1	70.1	65.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	92.5	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	93.4	72.3	68.7
24 Hours Average	66.4	-	68.9	64.6
Lmax	-	94.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KCM-43C and SN: K6100568
Cal

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 July 2025
Received Date : 07 July 2025
Analytical Date : 07 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	93.8	71.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	90.9	68.4	64.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	96.8	72.9	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	93.3	74.5	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.9	72.6	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	82.7	69.5	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	80.6	70.1	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	79.2	69.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	77.0	62.6	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	83.2	62.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	80.0	61.9	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	75.9	61.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	79.6	60.5	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	76.3	59.2	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	74.3	57.1	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	77.9	55.9	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.5	75.0	55.0	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	72.7	56.8	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	83.5	67.5	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	87.5	63.2	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	88.7	71.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	94.6	72.2	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	95.1	72.3	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	95.1	74.5	68.1
24 Hours Average	66.8	-	69.4	64.4
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibration Expiry Date : 1-1-2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 July 2025
Received Date : 07 July 2025
Analytical Date : 07 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	94.9	75.0	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	92.6	70.2	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	92.5	72.3	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	93.7	75.3	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	95.6	76.1	72.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	91.3	72.4	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	91.0	71.8	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.5	88.5	69.3	65.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	87.4	68.2	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	82.4	62.4	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	78.2	60.5	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	76.1	61.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	73.3	61.5	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	78.4	58.2	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	77.2	58.7	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	79.1	60.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	78.5	60.2	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	76.2	59.2	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	77.4	60.4	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	84.5	66.8	61.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	90.1	70.0	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.2	91.2	71.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	95.3	74.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	95.2	74.8	70.1
24 Hours Average	67.8	-	70.7	66.0
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 July 2025
Received Date : 08 July 2025
Analytical Date : 08 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.9	92.4	70.5	66.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	87.0	67.5	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	90.5	73.3	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	91.8	72.3	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	91.4	72.5	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	91.2	71.7	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.5	89.2	69.7	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	89.3	69.2	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.2	86.9	67.4	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.1	62.7	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	81.4	59.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	79.9	61.4	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	78.8	59.3	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	78.5	58.7	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	76.7	58.2	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	82.4	59.7	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	80.8	61.3	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.4	83.6	64.3	59.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.0	83.7	64.2	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	90.4	66.8	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	89.2	70.2	66.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	91.5	71.4	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	92.4	73.4	69.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	90.7	71.2	66.3
24 Hours Average	67.3	-	69.0	65.1
Lmax	-	92.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 July 2025
Received Date : 09 July 2025
Analytical Date : 09 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.0	94.1	73.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	83.3	70.3	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	93.3	74.2	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	94.5	74.5	69.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	99.6	75.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	97.2	74.3	69.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	88.4	72.6	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	83.6	72.1	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	86.4	70.3	64.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	82.5	63.3	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	73.6	62.6	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	74.1	62.4	57.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.4	76.5	62.3	58.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	78.2	60.4	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	77.6	61.2	55.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	80.1	61.4	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.3	78.2	63.3	58.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.5	81.2	65.4	61.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.8	86.3	67.8	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.9	91.1	67.5	63.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	80.7	72.3	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	92.3	74.4	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	94.5	75.1	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	92.7	74.6	68.4
24 Hours Average	68.5	-	71.3	66.1
Lmax	-	99.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-2SD and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/15
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 08 - 09 July 2025
 Received Date : 11 July 2025
 Analytical Date : 11 - 14 July 2025
 Report Date : 15 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	90.7	73.4	68.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	90.5	70.2	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	91.1	72.4	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.9	73.6	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	92.6	72.9	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	95.8	75.0	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	88.2	71.9	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	89.4	70.2	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	82.3	62.1	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	79.8	60.9	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	78.5	61.4	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	79.8	60.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	81.5	58.8	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	79.7	56.5	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	77.3	56.3	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	76.4	55.3	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	80.5	55.9	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	75.6	58.9	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	76.5	62.0	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	84.0	64.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.9	96.0	74.6	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	100.2	76.5	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	92.2	76.1	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	90.6	74.5	68.5
24 Hours Average	68.1	-	71.0	65.7
Lmax	-	100.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 02 - 03 July 2025
 Received Date : 04 July 2025
 Analytical Date : 04 - 14 July 2025
 Report Date : 15 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	92.1	67.4	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.0	79.4	60.1	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.3	85.7	65.4	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	88.1	63.5	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.4	90.6	62.4	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	58.1	75.9	60.4	56.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	76.1	61.2	56.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	78.7	61.2	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.2	62.6	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	75.1	58.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	72.9	60.6	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	78.2	59.6	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	73.7	59.6	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	71.0	59.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	72.3	54.0	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	74.3	53.6	48.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	71.5	54.4	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	73.3	57.2	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.0	60.6	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	86.1	65.2	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	83.5	64.8	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	80.9	65.6	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	87.2	64.8	60.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	82.4	66.7	61.4
24 Hours Average	60.2	-	62.6	58.1
Lmax	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 July 2025
 Received Date : 07 July 2025
 Analytical Date : 07 - 14 July 2025
 Report Date : 15 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	82.2	65.4	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	80.8	61.2	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.0	78.5	62.2	56.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	88.3	64.0	59.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	76.2	64.4	60.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	86.3	65.2	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	75.4	60.4	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	81.2	62.3	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	75.3	61.5	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.9	60.8	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	77.1	59.5	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	78.2	58.1	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	80.1	56.7	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	75.2	56.3	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	73.6	57.5	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	71.9	56.2	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	78.4	58.1	53.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	74.2	58.2	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	75.1	59.1	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	80.2	61.5	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.5	64.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.5	84.1	63.3	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	82.3	66.3	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	80.9	64.5	60.7
24 Hours Average	59.9	-	62.2	57.7
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 July 2025
Received Date : 07 July 2025
Analytical Date : 07 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	89.2	67.4	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.0	86.5	67.0	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	77.9	67.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.2	81.1	63.4	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	76.1	63.6	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	83.1	62.8	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.8	80.4	61.2	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	75.9	61.2	57.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	81.1	62.4	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	79.9	60.2	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	77.5	59.8	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	73.1	59.0	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	75.3	58.6	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	72.1	57.2	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	70.2	55.4	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	70.3	54.4	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	71.5	52.4	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	69.7	54.8	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	74.3	57.4	52.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	79.1	63.6	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	77.5	62.6	56.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	84.7	66.8	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	82.6	67.0	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	91.6	66.8	63.4
24 Hours Average	61.3	-	63.3	58.7
Lmax	-	91.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100563
Calibrator Expiry Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 July 2025
Received Date : 07 July 2025
Analytical Date : 07 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	78.1	62.2	56.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	78.8	65.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	84.1	63.3	57.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.9	82.2	64.5	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	83.7	66.8	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.7	92.6	64.7	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.5	84.1	59.8	55.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.3	72.2	58.4	54.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	79.3	61.3	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.9	59.4	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	80.2	59.0	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	78.6	58.0	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	80.4	59.1	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	77.0	56.0	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	73.4	54.6	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	76.1	54.2	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	70.5	54.0	47.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	71.3	55.6	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	77.6	60.0	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	71.9	58.8	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.3	77.2	62.6	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.3	76.4	62.8	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	56.5	75.5	58.4	53.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	57.1	71.8	58.6	55.1
24 Hours Average	58.9	-	61.3	56.5
Lmax	-	92.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 July 2025
Received Date : 08 July 2025
Analytical Date : 08 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	56.9	73.3	59.4	54.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.3	79.5	60.2	54.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.0	77.1	62.6	58.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.7	77.8	60.0	54.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.9	75.7	59.0	54.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.1	75.7	59.2	55.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	56.6	80.0	59.2	54.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	77.5	60.4	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	70.4	59.2	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	76.8	60.2	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	75.0	59.2	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	73.8	58.6	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	75.2	56.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	75.2	56.0	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	75.6	53.8	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	75.9	53.8	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	72.6	55.8	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	75.6	57.2	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	86.2	62.8	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	78.0	64.6	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	80.6	66.8	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	85.9	66.5	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	90.3	66.8	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	91.4	60.4	56.3
24 Hours Average	58.9	-	61.5	56.8
Lmax	-	91.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 July 2025
Received Date : 09 July 2025
Analytical Date : 09 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	78.3	65.6	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.9	83.6	67.8	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	90.3	68.1	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	83.6	66.0	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	82.8	67.0	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.6	81.2	64.4	59.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.0	77.1	61.2	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	77.9	61.8	56.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	77.4	59.2	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	77.0	59.0	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	73.5	59.2	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	73.8	58.0	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.1	79.2	56.4	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	76.7	55.4	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.8	72.0	55.6	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	80.7	58.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	75.2	54.2	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	72.5	56.6	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	77.8	60.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	83.7	64.2	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.8	84.3	68.8	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	85.3	68.8	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	84.5	67.8	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	84.5	66.7	61.2
24 Hours Average	61.9	-	64.4	59.5
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 July 2025
Received Date : 11 July 2025
Analytical Date : 11 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.5	83.3	62.1	58.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	80.9	60.2	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	85.8	63.3	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	89.5	64.5	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	87.6	64.8	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.2	90.3	63.5	57.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	81.8	65.8	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	76.5	61.4	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	80.3	62.2	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	75.5	59.2	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	74.5	58.8	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	75.2	58.0	53.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	83.2	56.4	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	74.3	55.0	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.3	73.2	54.4	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	74.1	56.1	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	72.5	58.2	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	73.6	58.9	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	71.5	57.5	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	81.0	60.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.9	78.5	60.4	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	78.4	61.8	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	87.0	66.3	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.3	82.3	64.5	60.8
24 Hours Average	59.6	-	61.8	57.2
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 02 - 09 July 2025
Received Date : 04 - 11 July 2025
Analytical Date : 04 - 14 July 2025
Report Date : 15 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/3	02-03/07/2025	70.5 ^{1/}	66.7 ^{2/}	63.2 ^{2/}	10.0	10.0
S68061/5	03-04/07/2025	70.6 ^{3/}	66.8 ^{4/}	63.4 ^{4/}	9.9	10.0
S68061/7	04-05/07/2025	71.1 ^{5/}	66.3 ^{6/}	64.8 ^{6/}	9.6	10.0
S68061/9	05-06/07/2025	72.0 ^{7/}	67.5 ^{8/}	65.2 ^{8/}	9.9	10.0
S68061/11	06-07/07/2025	71.3 ^{9/}	67.3 ^{10/}	64.2 ^{10/}	9.9	10.0
S68061/13	07-08/07/2025	72.5 ^{11/}	68.1 ^{12/}	66.2 ^{12/}	9.3	10.0
S68061/15	08-09/07/2025	72.9 ^{13/}	68.5 ^{14/}	65.9 ^{14/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 03 July 2025
- ^{3/} Measurement on 02:00 p.m. - 03:00 p.m., 03 July 2025
- ^{5/} Measurement on 10:00 a.m. - 11:00 a.m., 05 July 2025
- ^{7/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 06 July 2025
- ^{9/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 07 July 2025
- ^{11/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 08 July 2025
- ^{13/} Measurement on 08:00 a.m. - 09:00 a.m., 09 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12:00 p.m. - 12:05 p.m., 02 July 2025
- ^{4/} Measurement on 12:25 p.m. - 12:30 p.m., 03 July 2025
- ^{6/} Measurement on 12:15 p.m. - 12:20 p.m., 04 June 2025
- ^{8/} Measurement on 12:00 p.m. - 12:05 p.m., 05 July 2025
- ^{10/} Measurement on 12:00 p.m. - 12:05 p.m., 06 July 2025
- ^{12/} Measurement on 12:10 p.m. - 12:15 p.m., 07 July 2025
- ^{14/} Measurement on 12:25 p.m. - 12:30 p.m., 08 July 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 02 - 09 July 2025
 Received Date : 04 - 11 July 2025
 Analytical Date : 04 - 14 July 2025
 Report Date : 15 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/4	02-03/07/2025	63.7 ^{1/}	58.2 ^{2/}	56.2 ^{2/}	6.1	10.0
S68061/6	03-04/07/2025	63.5 ^{3/}	57.4 ^{4/}	55.7 ^{4/}	6.6	10.0
S68061/8	04-05/07/2025	66.2 ^{5/}	58.3 ^{6/}	56.8 ^{6/}	8.6	10.0
S68061/10	05-06/07/2025	63.1 ^{7/}	56.0 ^{8/}	54.3 ^{8/}	7.9	10.0
S68061/12	06-07/07/2025	64.2 ^{9/}	57.3 ^{10/}	54.3 ^{10/}	8.9	10.0
S68061/14	07-08/07/2025	65.9 ^{11/}	58.5 ^{12/}	56.4 ^{12/}	8.6	10.0
S68061/16	08-09/07/2025	64.5 ^{13/}	58.4 ^{14/}	56.4 ^{14/}	6.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 03 July 2025
- ^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 04 July 2025
- ^{5/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 July 2025
- ^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 July 2025
- ^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 07 July 2025
- ^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 08 July 2025
- ^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 02 July 2025
- ^{4/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 03 July 2025
- ^{6/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 04 July 2025
- ^{8/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 05 July 2025
- ^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 06 July 2025
- ^{12/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 07 July 2025
- ^{14/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 08 July 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 July 2025
Received Date : 11 July 2025
Analytical Date : 11 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	88.6	70.5	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	86.2	72.4	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	99.5	71.3	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	94.5	72.8	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	97.3	70.1	65.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	83.5	68.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	95.7	70.9	65.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.5	79.0	68.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	79.8	62.2	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	80.9	61.8	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	79.9	62.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	85.3	61.1	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	81.5	59.8	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	76.5	58.7	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	75.9	57.4	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	76.5	56.9	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	73.4	56.8	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	76.9	57.5	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	77.8	59.1	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	82.5	60.9	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	76.7	67.5	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	76.0	71.2	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	76.5	72.3	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	76.3	71.6	67.5
24 Hours Average	66.2	-	68.2	64.2
Lmax	-	99.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 July 2025
Received Date : 14 July 2025
Analytical Date : 14 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	85.0	70.3	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	87.8	68.2	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	82.5	71.6	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	76.5	70.2	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	79.2	72.4	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	79.1	72.8	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	85.4	71.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	85.9	70.6	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	78.2	62.2	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	78.7	61.9	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	82.1	61.9	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	78.9	61.9	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	80.2	59.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	73.7	57.5	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	79.0	56.6	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	78.5	55.8	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	75.6	55.4	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	76.4	56.5	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	76.1	59.9	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.5	62.3	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	92.4	71.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	92.6	72.3	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	89.7	72.9	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.3	94.8	72.1	69.2
24 Hours Average	66.9	-	68.9	64.4
Lmax	-	94.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 14 July 2025
Analytical Date : 14 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	97.2	73.5	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	93.5	73.1	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	90.5	69.5	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	88.3	73.8	68.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	103.3	72.6	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	91.4	73.4	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	91.9	74.0	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	82.1	70.2	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	83.8	62.0	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	78.1	62.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.9	61.9	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	79.3	62.1	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	80.5	59.7	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.5	58.6	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	76.9	56.5	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	79.1	56.6	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	78.3	55.6	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	73.2	56.6	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	78.7	60.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	80.2	61.7	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	93.6	70.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.7	94.5	73.7	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	95.6	74.2	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	99.4	73.0	68.0
24 Hours Average	67.7	-	70.1	65.3
Lmax	-	103.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/23
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 – 13 July 2025
 Received Date : 14 July 2025
 Analytical Date : 14 – 18 July 2025
 Report Date : 21 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	90.7	70.7	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.9	90.5	71.6	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	91.7	71.7	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	91.4	71.5	65.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	92.9	72.9	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	95.3	73.8	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.3	91.6	72.9	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	90.0	70.4	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	84.6	67.5	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	88.4	62.7	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	83.1	62.3	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	83.4	62.0	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	81.8	63.2	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	89.1	60.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	91.2	62.8	57.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	82.7	62.7	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	83.6	63.1	57.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.7	84.0	64.0	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.8	86.7	63.8	59.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	90.1	66.1	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	91.7	70.1	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	93.6	73.9	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	95.2	74.6	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.7	73.8	67.5
24 Hours Average	67.5	-	70.1	65.1
Lmax	-	95.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912

Calibration

Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	L _{eq}	L _{max}	L ₁₀	L ₉₀
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.5	92.6	69.0	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	92.4	68.2	64.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	93.3	69.7	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	96.3	73.6	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	96.1	72.5	69.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	95.9	73.6	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.9	96.4	72.4	69.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	91.6	68.2	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.0	92.5	67.5	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.5	89.6	66.1	63.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.0	89.1	65.5	62.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	81.4	63.5	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.5	85.6	62.0	58.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	84.5	61.8	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	82.5	60.5	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	83.3	60.4	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	84.5	60.9	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	84.7	63.4	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	85.9	62.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	88.2	66.8	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	95.0	70.2	65.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	93.6	70.1	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	96.1	72.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	93.1	69.5	66.5
24 Hours Average	67.0	-	69.0	65.2
L _{max}	-	96.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
L _{dn}	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/27
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 – 15 July 2025
 Received Date : 16 July 2025
 Analytical Date : 16 – 18 July 2025
 Report Date : 21 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	90.7	74.3	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	87.2	73.6	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	97.0	74.6	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	94.3	73.9	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	93.6	72.4	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	99.1	73.9	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	90.4	70.7	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	79.3	70.5	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	76.1	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	79.7	61.6	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	83.8	62.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	75.3	60.5	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	78.6	59.1	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	81.8	58.7	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	77.3	56.3	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	75.2	54.4	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	79.3	55.6	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	70.0	56.4	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.6	75.4	59.0	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	82.8	64.7	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	92.4	71.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	93.3	73.0	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	90.4	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	94.1	74.2	70.5
24 Hours Average	68.0	-	70.4	65.3
Lmax	-	99.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-250 and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 July 2025
Received Date : 17 July 2025
Analytical Date : 17 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	91.0	73.3	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.3	93.5	74.1	69.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	99.4	73.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	94.2	74.9	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	97.5	76.3	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	94.0	73.4	68.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	89.4	70.2	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	76.3	69.5	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	79.4	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	81.9	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	77.9	62.3	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	79.9	62.0	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	77.4	60.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	78.5	58.3	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	77.9	57.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	74.1	55.5	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	76.8	55.1	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	84.7	64.8	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	80.7	59.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	79.1	62.5	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	85.3	69.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	91.0	72.3	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	93.5	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	99.4	74.1	70.0
24 Hours Average	68.4	-	70.7	65.8
Lmax	-	99.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาสัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 July 2025
Received Date : 11 July 2025
Analytical Date : 11 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	86.4	66.4	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	78.3	66.8	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	86.7	67.4	60.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.7	79.3	63.8	57.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	76.1	64.8	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.8	82.4	62.8	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.5	80.5	61.4	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.3	84.3	60.5	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	79.3	60.2	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.6	59.4	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	77.2	60.0	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	79.5	59.0	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.3	74.6	56.4	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.9	71.8	55.0	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	73.7	55.2	50.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	73.2	54.2	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	73.5	55.6	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	72.7	55.8	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.3	75.1	57.8	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	78.4	61.4	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	78.9	63.6	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.5	83.0	60.0	55.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	58.1	86.2	59.6	56.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	74.7	60.1	56.3
24 Hours Average	59.2	-	61.9	56.7
Lmax	-	86.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาสัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/20
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 - 11 July 2025
 Received Date : 14 July 2025
 Analytical Date : 14 - 18 July 2025
 Report Date : 21 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	85.1	65.3	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	85.3	62.4	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	56.2	75.0	58.4	54.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.5	74.3	58.4	54.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.3	75.8	58.6	54.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	94.1	66.2	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.2	88.6	64.8	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.1	78.7	58.2	54.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	70.6	58.6	53.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	77.6	60.2	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	71.0	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	77.5	58.2	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	76.8	56.8	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.0	73.7	54.8	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	77.1	54.8	51.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	75.5	53.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.8	66.7	53.8	48.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	75.1	55.4	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	78.2	59.4	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	77.8	63.6	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	89.3	64.1	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.7	68.4	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	81.7	65.6	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	76.2	65.4	61.0
24 Hours Average	59.8	-	62.2	57.6
Lmax	-	94.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/22
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 - 12 July 2025
 Received Date : 14 July 2025
 Analytical Date : 14 - 18 July 2025
 Report Date : 21 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	82.0	65.4	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	77.8	63.8	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	74.4	62.6	56.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	82.0	66.0	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	82.9	65.8	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	80.9	66.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	79.3	66.4	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	78.3	61.2	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	84.0	62.6	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	72.7	59.4	54.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	74.7	59.2	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	75.5	59.0	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	75.3	56.6	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	72.9	56.0	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	68.8	54.2	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	73.1	53.6	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	73.7	53.8	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.1	69.2	54.2	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	72.7	57.4	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	81.8	63.0	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.0	78.7	64.0	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	79.2	65.8	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.4	79.4	65.8	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	84.4	66.3	62.2
24 Hours Average	60.9	-	63.0	58.5
Lmax	-	84.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้ไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 July 2025
Received Date : 14 July 2025
Analytical Date : 14 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	82.7	64.4	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.1	84.1	60.5	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	78.7	64.6	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.6	84.4	65.6	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	87.6	65.4	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	80.9	65.0	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	75.8	60.6	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	79.1	62.4	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	80.9	60.8	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.1	74.3	58.0	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	77.4	58.2	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	68.2	57.4	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	79.4	56.8	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.3	72.7	56.6	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	73.2	55.2	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	75.7	54.2	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	71.9	55.0	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	70.8	55.4	50.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.2	71.2	57.2	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	81.4	58.8	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	57.8	80.4	60.6	55.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	57.4	74.7	60.4	55.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.0	83.2	63.0	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	86.2	62.1	58.1
24 Hours Average	59.2	-	61.3	56.8
Lmax	-	87.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.0	79.8	62.0	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.2	76.4	58.2	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	57.1	77.8	59.2	55.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	56.3	80.9	58.0	54.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.4	76.4	59.0	54.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	57.0	77.0	59.2	55.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	88.6	62.3	58.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	82.5	64.8	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	83.3	58.8	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	77.5	59.0	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	84.6	59.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	75.8	58.2	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	78.8	56.4	53.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	69.3	57.0	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	71.1	53.8	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	67.8	52.6	48.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	69.6	54.2	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	68.8	56.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	89.5	60.6	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	82.6	65.2	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	78.5	62.1	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	79.5	67.0	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	70.9	64.2	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	83.2	65.2	61.5
24 Hours Average	58.9	-	61.3	56.9
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/28
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 - 15 July 2025
 Received Date : 16 July 2025
 Analytical Date : 16 - 18 July 2025
 Report Date : 21 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	88.5	66.2	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	81.6	63.7	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	88.7	67.4	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	88.2	64.5	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	87.6	64.8	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.7	77.7	64.2	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.2	79.0	59.8	56.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.8	76.9	60.8	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.2	61.6	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	81.4	58.8	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	72.2	58.4	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.2	74.4	57.0	53.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	75.3	56.6	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.7	73.8	54.6	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	72.9	53.0	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.3	74.0	53.8	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	66.7	54.8	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	71.7	55.4	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	78.6	59.6	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	81.9	65.2	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	88.4	66.3	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.0	84.6	66.8	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	89.8	66.6	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	83.7	65.4	61.3
24 Hours Average	60.6	-	63.1	58.4
Lmax	-	89.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 July 2025
Received Date : 17 July 2025
Analytical Date : 17 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	82.4	64.8	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	78.4	66.2	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	84.4	65.8	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.4	94.2	62.3	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	97.5	64.5	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	94.0	65.9	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	82.4	64.1	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	76.3	64.1	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	79.4	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	81.9	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	77.9	62.3	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	79.9	62.0	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	77.4	60.3	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	78.5	58.3	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.5	77.9	57.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	74.1	55.5	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	76.8	55.1	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.0	84.7	64.1	60.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	80.7	59.2	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	79.1	62.5	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	85.3	69.2	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	91.0	68.5	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	93.5	68.2	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	99.4	68.0	62.3
24 Hours Average	62.2	-	64.5	59.9
Lmax	-	99.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 - 16 July 2025
Received Date : 11 - 17 July 2025
Analytical Date : 11 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/17	09-10/07/2025	70.2 ^{1/}	66.5 ^{2/}	63.1 ^{2/}	9.7	10.0
S68061/19	10-11/07/2025	71.0 ^{3/}	66.3 ^{4/}	64.4 ^{4/}	9.8	10.0
S68061/21	11-12/07/2025	71.9 ^{5/}	67.2 ^{6/}	65.3 ^{6/}	9.8	10.0
S68061/23	12-13/07/2025	72.2 ^{7/}	67.4 ^{8/}	65.9 ^{8/}	9.6	10.0
S68061/25	13-14/07/2025	71.1 ^{9/}	66.8 ^{10/}	64.2 ^{10/}	9.9	10.0
S68061/27	14-15/07/2025	72.6 ^{11/}	68.1 ^{12/}	66.2 ^{12/}	9.5	10.0
S68061/29	15-16/07/2025	72.5 ^{13/}	68.6 ^{14/}	65.4 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 10 July 2025
- ^{3/} Measurement on 08:00 a.m. - 09:00 a.m., 11 July 2025
- ^{5/} Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 11 July 2025
- ^{7/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 13 July 2025
- ^{9/} Measurement on 09:00 a.m. - 10:00 a.m., 14 July 2025
- ^{11/} Measurement on 11:00 a.m. - 12:00 p.m., 14 July 2025
- ^{13/} Measurement on 10:00 a.m. - 11:00 a.m., 16 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06:05 p.m. - 06:10 p.m., 09 July 2025
- ^{4/} Measurement on 12:20 p.m. - 12:25 p.m., 10 July 2025
- ^{6/} Measurement on 06:10 p.m. - 06:15 p.m., 11 July 2025
- ^{8/} Measurement on 12:25 p.m. - 12:30 p.m., 12 July 2025
- ^{10/} Measurement on 12:10 p.m. - 12:15 p.m., 13 July 2025
- ^{12/} Measurement on 06:10 p.m. - 06:15 p.m., 14 July 2025
- ^{14/} Measurement on 06:50 p.m. - 06:55 p.m., 15 July 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 09 – 16 July 2025
Received Date : 11 - 17 July 2025
Analytical Date : 11 - 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/18	09-10/07/2025	63.8 ^{1/}	57.1 ^{2/}	55.2 ^{2/}	7.6	10.0
S68061/20	10-11/07/2025	64.5 ^{3/}	57.8 ^{4/}	54.3 ^{4/}	9.2	10.0
S68061/22	11-12/07/2025	64.9 ^{5/}	59.5 ^{6/}	57.7 ^{5/}	5.7	10.0
S68061/24	12-13/07/2025	64.4 ^{7/}	57.5 ^{8/}	55.2 ^{8/}	8.2	10.0
S68061/26	13-14/07/2025	63.8 ^{9/}	56.3 ^{10/}	54.2 ^{10/}	8.7	10.0
S68061/28	14-15/07/2025	64.6 ^{11/}	57.5 ^{12/}	55.9 ^{12/}	7.8	10.0
S68061/30	15-16/07/2025	66.8 ^{13/}	60.1 ^{14/}	58.1 ^{14/}	7.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 09 July 2025
- ^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 July 2025
- ^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 July 2025
- ^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 July 2025
- ^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 14 July 2025
- ^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 July 2025
- ^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 09 July 2025
- ^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 10 July 2025
- ^{3/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 11 July 2025
- ^{8/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 12 July 2025
- ^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 13 July 2025
- ^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 14 July 2025
- ^{14/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 15 July 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 July 2025
Received Date : 18 July 2025
Analytical Date : 18 – 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.9	94.7	75.1	70.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	89.3	71.6	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	94.7	74.3	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	99.5	74.2	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	93.8	72.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	87.3	73.9	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	80.4	71.2	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	83.3	70.1	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	76.2	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	79.2	62.0	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	66.0	85.0	68.2	64.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	68.1	88.4	70.4	66.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	84.5	60.8	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	78.3	61.5	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	79.9	60.0	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	77.9	56.4	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	74.1	56.1	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.5	75.1	58.0	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.9	90.2	65.6	61.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	95.2	64.6	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.3	91.9	74.6	69.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	95.1	74.5	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	93.4	76.0	69.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	91.5	74.1	70.5
24 Hours Average	69.1	-	71.2	66.4
Lmax	-	99.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 – 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	91.0	72.1	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.1	93.5	75.8	71.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.0	95.7	75.9	72.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	93.8	73.4	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.1	95.9	76.5	72.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	95.4	74.3	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	81.2	72.4	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	78.7	71.5	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	77.0	61.2	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	80.1	61.7	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	83.5	62.3	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	80.6	60.9	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	79.9	60.2	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	78.5	58.8	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	76.0	57.5	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	76.0	57.1	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	86.1	58.5	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	76.5	58.6	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	80.2	62.1	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	80.4	64.7	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	93.6	74.1	70.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	94.9	73.6	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	99.3	76.4	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	91.7	74.2	70.5
24 Hours Average	69.4	-	71.7	67.4
Lmax	-	99.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	91.8	74.9	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.9	91.0	73.7	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	96.2	74.1	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	103.6	74.8	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	96.8	73.6	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.0	74.1	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	89.1	73.5	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	76.3	70.4	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	82.8	61.8	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	77.6	62.4	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	79.3	62.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	84.5	63.4	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	82.6	61.0	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	77.3	59.5	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	72.2	56.9	52.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	71.2	56.4	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	78.8	56.2	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.9	57.2	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	74.1	61.0	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	80.3	61.9	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	87.9	70.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	92.4	72.5	66.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.4	93.4	73.6	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	91.0	72.8	67.7
24 Hours Average	68.3	-	70.6	65.7
Lmax	-	103.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 July 2025
Received Date : 21 July 2025
Analytical Date : 21 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.3	87.9	69.2	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	79.9	69.4	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	79.9	70.4	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	92.9	72.3	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.0	73.5	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	91.1	72.1	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	81.5	70.9	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	87.6	70.5	65.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	79.0	61.1	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	75.6	60.6	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	83.0	62.1	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	80.0	60.3	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	82.2	58.8	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	77.1	58.6	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	76.6	57.2	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	74.1	55.9	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	77.5	56.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	75.2	57.6	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	74.0	59.4	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	84.2	64.1	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.3	87.3	69.2	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	98.9	72.4	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	76.7	72.5	68.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	79.9	70.1	66.2
24 Hours Average	66.7	-	68.6	64.5
Lmax	-	98.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/39
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 - 21 July 2025
 Received Date : 22 July 2025
 Analytical Date : 22 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	93.9	68.5	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	94.8	66.4	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	101.2	68.3	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	93.6	68.6	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	101.3	69.4	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	102.1	70.9	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	88.2	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	85.5	67.1	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	91.5	64.9	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	92.6	61.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	88.4	61.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	87.5	60.1	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	85.1	60.5	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	84.9	58.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	83.5	59.5	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	87.7	56.1	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	80.1	54.6	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	84.5	55.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.5	81.4	56.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	82.3	57.6	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	88.8	68.0	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	96.5	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	94.4	67.6	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	102.3	69.9	66.2
24 Hours Average	64.2	-	66.2	62.0
Lmax	-	102.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 July 2025
Received Date : 23 July 2025
Analytical Date : 23 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	96.3	73.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	90.0	68.4	64.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	94.7	72.4	67.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	94.9	73.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	95.1	72.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	95.8	73.9	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	93.6	71.6	66.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	90.9	69.5	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	90.1	67.8	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	88.0	66.3	61.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	85.2	63.5	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	83.6	61.9	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	84.1	61.4	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	83.0	61.3	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.3	85.1	62.5	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	84.7	62.5	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	86.1	64.2	59.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	85.2	63.5	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	85.6	63.6	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	90.7	67.5	63.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	92.5	71.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	94.0	72.3	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	94.1	73.1	68.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	93.2	71.5	66.8
24 Hours Average	67.5	-	69.9	64.7
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 July 2025
Received Date : 24 July 2025
Analytical Date : 24 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	80.4	72.2	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	87.2	72.0	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	91.0	72.5	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	91.6	70.9	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	91.4	74.9	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	90.6	75.4	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	89.5	72.6	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	81.0	70.8	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	74.7	58.8	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.7	73.4	58.0	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	75.3	59.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	75.4	57.6	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.3	77.7	56.8	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	83.5	60.1	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	83.4	59.0	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	83.3	59.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	85.7	59.2	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	87.1	60.1	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	83.6	62.4	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	86.7	64.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	94.1	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.9	96.3	70.5	66.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	97.5	72.3	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	99.1	70.9	67.5
24 Hours Average	66.9	-	69.7	64.4
Lmax	-	99.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N:140100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 July 2025
Received Date : 25 July 2025
Analytical Date : 25 – 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.1	95.3	75.9	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.1	92.2	74.6	70.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	98.3	72.6	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	91.6	76.2	71.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	85.0	74.1	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	75.9	70.5	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	75.2	72.6	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	73.2	70.9	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	77.8	58.1	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	73.5	57.5	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	76.5	58.1	53.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.9	79.3	56.0	51.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.5	74.1	55.6	51.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	76.5	51.8	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.9	69.5	51.7	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	71.5	52.1	47.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	80.9	53.2	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.6	70.9	53.2	48.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.1	72.6	55.7	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	74.9	59.3	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	77.9	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	88.0	71.1	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	92.9	75.2	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	89.6	74.6	69.0
24 Hours Average	68.4	-	70.8	66.2
Lmax	-	98.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/32
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 16 - 17 July 2025
 Received Date : 18 July 2025
 Analytical Date : 18 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	60.8	82.8	63.5	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.9	91.5	62.3	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	93.9	65.4	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	89.4	65.9	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	93.5	64.4	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.6	94.0	64.5	58.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	87.5	64.1	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	88.2	61.2	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	80.4	60.3	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.2	83.4	56.1	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	82.1	58.0	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.4	74.2	56.3	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	79.4	56.2	52.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.2	77.1	54.7	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	74.2	52.3	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.3	75.1	52.8	48.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	86.5	54.1	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	76.4	56.3	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	78.2	56.8	51.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.1	73.6	56.1	52.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	88.1	65.2	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	89.0	65.6	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.4	81.6	63.3	57.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	93.9	67.9	63.0
24 Hours Average	59.7	-	62.3	57.6
Lmax	-	94.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	62.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/34
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 17 - 18 July 2025
 Received Date : 21 July 2025
 Analytical Date : 21 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	80.1	69.4	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	88.7	68.0	63.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	91.2	69.8	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.7	86.7	69.6	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	91.0	69.6	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	91.3	69.8	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.2	73.9	70.1	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	84.3	68.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	77.7	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	77.4	58.2	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.4	61.0	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	72.9	59.4	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	76.7	58.2	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	75.4	56.6	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.6	71.5	55.4	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	72.4	55.0	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	83.4	56.7	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	73.7	54.8	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	76.9	57.4	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	78.1	62.2	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.5	85.2	70.3	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	86.3	70.8	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	89.5	67.4	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.9	91.2	71.5	67.5
24 Hours Average	64.8	-	67.0	62.4
Lmax	-	91.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expiry Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/36
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 18 - 19 July 2025
 Received Date : 21 July 2025
 Analytical Date : 21 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	82.7	66.6	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	78.3	69.5	65.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	90.0	67.2	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.1	92.2	70.8	66.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	91.7	70.6	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	84.7	70.8	65.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	85.9	67.1	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	81.6	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	74.0	58.8	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	77.7	60.2	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	73.2	59.2	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	71.4	58.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	76.0	57.2	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	72.4	55.0	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.0	73.3	54.0	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.2	72.3	53.8	49.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	72.2	54.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	74.1	55.2	50.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	73.9	59.0	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	77.1	63.0	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.9	84.6	67.2	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	92.4	70.6	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	81.1	71.5	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	82.5	67.0	62.2
24 Hours Average	64.3	-	66.5	61.9
Lmax	-	92.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/38
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 - 20 July 2025
 Received Date : 21 July 2025
 Analytical Date : 21 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	82.4	67.0	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	81.1	67.6	61.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	79.4	67.6	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	81.0	67.8	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	84.1	66.8	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	80.0	66.0	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	77.2	66.5	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	83.6	66.0	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	77.0	60.2	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	72.9	58.2	52.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	80.4	59.4	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	77.7	58.6	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	81.8	56.8	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	75.6	56.4	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	72.9	55.8	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	69.6	53.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	75.1	54.0	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	73.3	55.2	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	71.3	57.2	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	77.7	60.8	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	86.7	65.5	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	86.5	67.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	84.8	70.2	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	85.2	68.2	64.6
24 Hours Average	62.3	-	64.8	59.9
Lmax	-	86.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 July 2025
Received Date : 22 July 2025
Analytical Date : 22 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	89.1	67.5	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	95.5	67.0	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	76.4	68.2	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	80.7	69.3	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	74.3	68.1	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	76.6	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	82.1	67.3	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.0	81.8	67.9	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	77.4	59.0	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	74.5	58.8	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	75.0	59.4	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	79.2	57.2	53.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.5	72.6	56.0	51.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.1	76.3	54.0	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.6	72.6	53.4	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.6	69.0	52.4	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	71.2	54.0	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	68.4	57.0	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	76.3	63.8	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	84.5	64.4	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.1	91.5	69.4	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	89.2	69.2	64.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	91.4	71.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	91.4	70.8	67.2
24 Hours Average	63.9	-	66.3	62.1
Lmax	-	95.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 July 2025
Received Date : 23 July 2025
Analytical Date : 23 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	84.0	70.1	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	83.2	67.6	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.3	92.2	70.5	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	87.9	67.6	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	87.1	66.6	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	80.7	67.6	61.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	76.4	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	82.4	65.4	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	77.1	64.8	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.4	59.0	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.5	77.5	59.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	78.0	58.6	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	74.6	56.8	52.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.2	55.8	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	71.3	53.4	49.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	71.2	53.8	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	77.0	55.2	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.6	67.4	54.4	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.2	57.6	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	79.2	62.6	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	80.0	68.2	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	82.0	67.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	83.2	67.6	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.6	92.2	69.4	65.3
24 Hours Average	63.6	-	65.7	61.0
Lmax	-	92.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909

Calibr

Calibr

Miss Wimonwan Kertwong

Reviewed Signatory

Miss Chawan Sankaraporn

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/44
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 22 - 23 July 2025
 Received Date : 24 July 2025
 Analytical Date : 24 - 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	95.0	71.5	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	84.5	68.2	64.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	90.6	68.4	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.5	86.8	69.2	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	90.7	68.2	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	87.7	70.8	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	87.5	70.5	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.4	82.1	69.2	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	75.7	59.6	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	78.0	59.0	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	70.3	59.6	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.4	59.0	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.5	76.7	58.2	53.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	74.8	56.2	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	73.1	54.2	49.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	71.9	56.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	67.8	54.6	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	73.8	55.8	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	80.2	58.2	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	79.7	60.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	84.9	70.2	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	95.0	68.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	91.5	72.4	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	91.4	69.0	64.1
24 Hours Average	64.7	-	67.1	62.4
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909

Calibration Model and Serial No. : KEM 405 - 1.5 (11/12/160510)

Calibration

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/46
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 23 – 24 July 2025
 Received Date : 25 July 2025
 Analytical Date : 25 – 28 July 2025
 Report Date : 29 July 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	83.8	68.5	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	84.7	66.4	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	91.1	68.3	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	83.5	68.6	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	91.2	69.4	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.8	92.0	70.9	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	78.1	68.2	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	75.4	67.1	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	81.4	64.9	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	82.5	61.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	78.3	60.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	77.4	60.1	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	75.0	60.5	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	74.5	58.0	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	74.7	58.0	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	77.6	54.3	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.6	69.8	54.6	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	74.4	55.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.4	71.3	56.2	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	69.9	57.6	52.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.1	78.7	68.0	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	86.4	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	84.3	67.6	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.3	92.2	69.9	66.2
24 Hours Average	64.1	-	66.2	62.0
Lmax	-	92.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expiry Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาสัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 24 July 2025
Received Date : 18 - 25 July 2025
Analytical Date : 18 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/31	16-17/07/2025	73.3 ^{1/}	69.1 ^{2/}	66.2 ^{2/}	10.0	10.0
S68061/33	17-18/07/2025	74.1 ^{3/}	69.7 ^{4/}	67.5 ^{4/}	9.6	10.0
S68061/35	18-19/07/2025	72.4 ^{5/}	68.5 ^{6/}	65.3 ^{6/}	9.8	10.0
S68061/37	19-20/07/2025	71.5 ^{7/}	67.3 ^{8/}	65.2 ^{8/}	9.2	10.0
S68061/39	20-21/07/2025	68.8 ^{9/}	64.3 ^{10/}	62.3 ^{10/}	9.6	10.0
S68061/41	21-22/07/2025	71.2 ^{11/}	66.3 ^{12/}	64.8 ^{12/}	9.7	10.0
S68061/43	22-23/07/2025	71.6 ^{13/}	67.0 ^{14/}	65.5 ^{14/}	9.3	10.0
S68061/45	23-24/07/2025	73.3 ^{15/}	68.9 ^{16/}	66.3 ^{16/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 July 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 17 July 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 July 2025

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 July 2025

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 July 2025

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 July 2025

^{13/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 22 July 2025

^{15/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 July 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.15 p.m., 16 July 2025

^{4/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 17 July 2025

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 18 July 2025

^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 July 2025

^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 20 July 2025

^{12/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 21 July 2025

^{14/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 22 July 2025

^{16/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 23 July 2025

Miss Wimonwan Kaenwong

Reviewed Signatory

Miss Orawan Jantarapum

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 16 - 24 July 2025
Received Date : 18 - 25 July 2025
Analytical Date : 18 - 28 July 2025
Report Date : 29 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/32	16-17/07/2025	65.1 ^{1/}	59.6 ^{2/}	56.6 ^{2/}	7.1	10.0
S68061/34	17-18/07/2025	69.9 ^{3/}	66.1 ^{4/}	63.2 ^{4/}	4.4	10.0
S68061/36	18-19/07/2025	69.1 ^{5/}	64.2 ^{6/}	62.8 ^{6/}	4.6	10.0
S68061/38	19-20/07/2025	67.5 ^{7/}	62.0 ^{8/}	61.6 ^{8/}	4.5	10.0
S68061/40	20-21/07/2025	68.9 ^{9/}	64.8 ^{10/}	62.6 ^{10/}	4.2	10.0
S68061/42	21-22/07/2025	68.3 ^{11/}	64.5 ^{12/}	61.4 ^{12/}	4.6	10.0
S68061/44	22-23/07/2025	70.6 ^{13/}	66.1 ^{14/}	64.1 ^{14/}	4.6	10.0
S68061/46	23-24/07/2025	68.8 ^{15/}	64.3 ^{16/}	62.3 ^{16/}	4.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 17 July 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 July 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 July 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 July 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 July 2025

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 21 July 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 23 July 2025

^{15/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 23 July 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 16 July 2025

^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 17 July 2025

^{6/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 18 July 2025

^{8/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 19 July 2025

^{10/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 20 July 2025

^{12/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 21 July 2025

^{14/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 22 July 2025

^{16/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 23 July 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	96.1	71.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.4	90.5	73.6	69.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.6	75.3	70.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	92.7	75.6	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.9	86.0	73.2	67.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.4	82.3	70.2	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	84.8	69.5	65.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	91.4	69.0	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	73.4	59.0	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.6	58.5	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	76.7	59.5	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	77.1	58.5	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.7	79.5	55.2	51.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	74.8	56.1	51.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.5	71.9	53.7	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	73.8	52.7	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.4	73.7	52.6	49.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.2	70.1	54.0	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	77.3	58.0	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	75.1	60.4	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	91.1	70.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	101.6	74.5	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	88.3	74.0	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	96.2	73.3	67.1
24 Hours Average	67.6	-	70.1	65.3
Lmax	-	101.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibra

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	95.9	71.5	67.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	94.0	70.3	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	95.8	71.1	66.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	97.1	72.6	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.6	96.3	71.2	66.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	98.2	73.3	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	97.3	72.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	96.4	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	92.0	67.0	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	91.7	63.3	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	92.3	62.1	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	86.9	63.3	58.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	85.3	60.8	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	85.1	61.1	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	82.8	58.3	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	84.7	62.0	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	86.5	61.5	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	86.1	61.5	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	88.1	63.7	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.4	92.7	67.0	63.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	95.4	71.3	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	94.2	72.1	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	99.1	74.1	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	96.5	72.2	66.5
24 Hours Average	67.2	-	69.6	64.9
Lmax	-	99.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	97.5	70.6	66.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	97.0	69.8	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	97.2	70.3	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.7	98.1	70.9	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	98.9	71.5	67.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	99.8	72.2	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	99.3	72.5	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.8	97.2	70.0	65.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	94.5	67.5	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	89.8	62.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	88.9	61.7	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	86.2	61.4	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	88.5	61.3	56.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	84.2	60.5	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	87.7	60.5	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	85.8	58.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.0	85.6	58.0	53.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	87.4	60.2	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	88.1	60.7	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	90.2	62.4	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.9	96.4	69.0	65.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	97.0	70.2	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	100.7	74.0	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	98.7	71.1	67.5
24 Hours Average	66.7	-	68.7	64.5
Lmax	-	100.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 July 2025
Received Date : 29 July 2025
Analytical Date : 29 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.1	86.7	72.3	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.2	90.1	67.0	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	88.2	71.4	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	82.8	69.5	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.1	87.1	72.3	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	82.2	69.2	65.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	84.5	68.4	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	86.3	68.2	64.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	84.1	62.1	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.4	73.5	58.0	53.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	73.5	57.8	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	76.3	57.5	53.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.4	75.8	56.6	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	76.7	55.0	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.2	72.3	52.4	48.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	74.7	51.1	47.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	75.9	52.2	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	73.6	54.3	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.7	71.7	53.3	48.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.2	73.8	55.8	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.2	82.5	68.2	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.0	76.8	69.1	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.9	84.1	71.6	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	86.3	71.2	67.1
24 Hours Average	65.1	-	67.4	63.0
Lmax	-	90.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 July 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

* Not have  by



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 July 2025
Received Date : 31 July 2025
Analytical Date : 31 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	95.0	68.9	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	81.4	68.6	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	83.7	68.2	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	109.0	74.1	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	108.8	73.3	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	98.9	74.2	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	105.5	72.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	76.1	68.5	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.2	70.6	54.3	48.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.1	71.2	54.0	50.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.0	69.6	53.2	48.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.8	69.6	53.0	48.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	49.1	68.1	51.4	47.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.7	70.6	49.5	45.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.6	66.8	48.0	43.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.5	63.6	47.2	42.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	100.1	61.5	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	75.0	55.9	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	89.5	65.1	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	84.5	63.5	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	88.3	74.4	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	99.7	72.3	67.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	95.3	72.1	68.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	93.6	74.5	66.5
24 Hours Average	66.8	-	69.5	64.3
Lmax	-	109.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 July 2025
Received Date : 01 August 2025
Analytical Date : 01 – 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	102.3	72.0	67.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	95.4	70.7	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	94.0	71.6	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	95.8	73.3	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	90.5	75.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	106.5	74.7	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	82.4	73.4	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	75.3	70.0	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	74.7	66.5	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	83.4	62.0	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	82.6	61.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	82.5	61.7	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	81.4	60.5	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	82.9	60.5	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	82.6	61.1	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	83.7	61.5	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	83.5	62.3	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	86.1	62.9	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	90.4	63.5	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.8	91.7	68.4	63.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.1	91.3	70.0	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	93.5	71.5	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.6	94.2	73.2	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	94.0	73.6	69.5
24 Hours Average	68.0	-	70.2	65.5
Lmax	-	106.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	96.6	69.1	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	89.7	69.3	65.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	86.7	70.1	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	94.3	71.2	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	91.8	70.7	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.2	78.0	64.6	58.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	82.3	66.3	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.7	84.0	63.5	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.1	63.0	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	77.9	60.6	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	78.8	61.4	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	78.2	61.2	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	77.0	58.2	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	73.8	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	77.2	57.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	74.5	55.7	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.5	72.9	54.3	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	71.4	56.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	77.7	59.0	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	75.6	61.8	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	79.2	66.0	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	90.2	69.9	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	89.9	69.5	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.4	89.9	69.0	63.9
24 Hours Average	63.7	-	66.3	61.4
Lmax	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	85.4	64.9	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.5	81.2	59.5	55.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	83.9	63.4	59.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	87.5	66.8	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	84.2	63.7	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	84.5	64.7	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	86.2	65.7	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	85.7	65.3	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	83.0	63.3	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	83.2	62.0	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	81.4	61.1	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	84.1	61.2	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.5	81.2	62.3	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	82.0	60.8	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	86.2	60.4	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	75.3	61.1	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	74.1	62.4	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	82.3	61.9	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	80.2	62.5	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	88.4	63.4	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.4	84.5	62.3	58.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.3	86.3	63.1	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	86.2	66.0	61.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.0	87.1	65.0	60.1
24 Hours Average	61.1	-	63.4	58.9
Lmax	-	88.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100563
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 July – 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.0	82.6	64.0	58.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	74.2	60.5	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.5	84.2	63.0	59.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.2	83.8	64.1	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	86.4	64.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	85.1	64.5	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	83.5	64.1	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	82.5	62.0	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	81.1	61.7	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	83.0	61.3	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	71.6	61.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	78.5	61.8	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	76.2	61.2	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	77.4	62.1	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	76.2	60.5	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	79.6	60.7	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	78.8	61.1	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	81.2	61.5	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	82.0	62.2	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.6	61.7	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	88.1	63.0	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	86.3	64.1	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	89.4	64.6	59.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	84.2	65.3	59.6
24 Hours Average	60.4	-	62.8	58.1
Lmax	-	89.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้ไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 July 2025
Received Date : 29 July 2025
Analytical Date : 29 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.2	82.3	60.1	56.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	75.1	58.6	54.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.5	80.0	61.4	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	59.4	84.6	61.2	57.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.0	86.5	61.7	57.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.1	94.2	62.3	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.1	74.8	60.1	56.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	55.4	75.0	58.9	53.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	50.0	71.0	52.2	48.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.1	71.1	52.1	48.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	50.0	75.6	52.7	48.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	70.5	60.0	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.4	78.2	52.3	48.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	74.6	56.8	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.0	74.5	51.4	48.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	70.0	54.2	50.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.4	72.1	54.0	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	76.9	55.0	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	74.1	58.0	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	76.3	60.3	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.2	78.2	60.3	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	80.1	62.4	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.3	85.6	62.8	58.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.0	91.0	62.4	57.0
24 Hours Average	57.2	-	59.4	55.1
Lmax	-	94.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 July 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not have monitoring environment because 28 - 29 July 2025 is H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 July 2025
Received Date : 31 July 2025
Analytical Date : 31 July – 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	84.7	65.8	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	77.3	64.9	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	78.8	65.8	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.6	77.7	65.3	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	83.5	70.2	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	77.0	65.9	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	83.1	66.6	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	74.8	64.5	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	82.9	60.5	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	78.7	61.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	72.5	59.0	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	72.8	60.8	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	74.5	59.5	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	77.0	57.3	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	72.6	55.5	51.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	72.3	54.9	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.1	68.5	54.0	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	77.1	56.0	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	78.6	57.9	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	79.5	61.5	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	79.6	64.7	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	92.3	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	93.5	70.1	66.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	91.7	70.5	66.1
24 Hours Average	62.9	-	65.2	60.8
Lmax	-	93.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/58
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 July 2025
Received Date : 01 August 2025
Analytical Date : 01 – 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	88.7	67.5	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	84.7	62.4	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	94.2	70.7	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	89.4	69.8	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	89.0	71.1	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	87.6	70.2	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	81.4	62.6	58.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	76.9	63.0	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.2	61.5	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	81.2	60.8	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	73.5	59.6	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	82.2	60.2	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	79.2	60.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	77.1	57.4	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.0	73.6	56.2	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	86.6	60.4	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	79.1	55.1	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	78.9	56.5	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	71.9	58.4	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	74.9	61.4	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	80.4	64.7	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.8	95.7	70.4	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	81.8	67.3	59.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	83.3	63.3	59.4
24 Hours Average	63.2	-	65.6	60.8
Lmax	-	95.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 - 31 July 2025
Received Date : 28 July - 01 August 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/47	24-25/07/2025	72.2 ^{1/}	68.1 ^{2/}	65.2 ^{2/}	9.9	10.0
S68061/49	25-26/07/2025	72.4 ^{3/}	68.0 ^{4/}	66.2 ^{4/}	9.2	10.0
S68061/51	26-27/07/2025	72.6 ^{5/}	68.1 ^{6/}	65.8 ^{6/}	9.9	10.0
S68061/53	27-28/07/2025	69.9 ^{7/}	65.8 ^{8/}	63.2 ^{8/}	9.6	10.0
-	28-29/07/2025	*	*	*	*	-
S68061/55	29-30/07/2025	71.1 ^{9/}	66.8 ^{10/}	64.2 ^{10/}	9.9	10.0
S68061/57	30-31/07/2025	72.2 ^{11/}	67.9 ^{12/}	65.2 ^{12/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 July 2025
- ^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 July 2025
- ^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 July 2025
- ^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 July 2025
- ^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 29 July 2025
- ^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 30 July 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 24 July 2025
- ^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 26 July 2025
- ^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 26 July 2025
- ^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 27 July 2025
- ^{10/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 29 July 2025
- ^{12/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 30 July 2025

* Not have monitoring environment because 28 - 29 July 2025 is H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 - 31 July 2025
Received Date : 28 July - 01 August 2025
Analytical Date : 28 July - 05 August 2025
Report Date : 06 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/48	24-25/07/2025	68.1 ^{1/}	62.4 ^{2/}	59.4 ^{2/}	7.3	10.0
S68061/50	25-26/07/2025	63.8 ^{3/}	57.8 ^{4/}	55.7 ^{4/}	6.8	10.0
S68061/52	26-27/07/2025	63.3 ^{5/}	58.3 ^{6/}	56.2 ^{6/}	5.4	10.0
S68061/54	27-28/07/2025	60.3 ^{7/}	55.4 ^{8/}	53.5 ^{8/}	5.1	10.0
-	28-29/07/2025	*	*	*	*	-
S68061/56	29-30/07/2025	68.4 ^{9/}	62.1 ^{10/}	60.1 ^{10/}	7.1	10.0
S68061/58	30-31/07/2025	68.9 ^{11/}	61.0 ^{12/}	58.4 ^{12/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 July 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 July 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 July 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 July 2025

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 July 2025

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 30 July 2025

* Not have monitoring environment because 28 - 29 July 2025 is H.M. King Maha Vajiralongkorn Phra Vajiraklaochaoyuhua's Birthday

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 24 July 2025

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 25 July 2025

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 26 July 2025

^{8/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 27 July 2025

^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 29 July 2025

^{12/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 30 July 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 July - 01 August 2025
Received Date : 04 July 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	94.7	73.3	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	90.2	69.3	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	95.1	72.5	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	94.3	73.0	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.0	94.1	73.2	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	94.5	72.5	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.8	93.9	72.3	68.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	91.6	70.7	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	90.2	63.4	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	91.1	63.5	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	83.6	62.1	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	82.5	61.5	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	86.2	61.5	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	82.1	61.2	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.4	84.1	63.3	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	83.2	62.3	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	62.3	85.4	64.5	60.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.7	87.5	62.0	59.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	84.3	63.4	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.7	89.5	67.8	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.2	90.8	69.0	64.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.0	92.1	70.2	65.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	92.6	71.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	95.6	73.5	69.1
24 Hours Average	67.4	-	69.6	65.3
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	96.6	72.4	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	94.5	69.9	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	95.2	71.0	66.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	96.5	72.4	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	98.2	73.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	97.2	73.5	68.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	97.5	73.3	69.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	93.5	71.4	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	91.8	67.6	63.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	86.8	63.5	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	89.4	63.5	59.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.2	88.6	64.1	60.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	85.9	61.7	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	86.5	60.6	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	85.6	61.8	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	87.2	61.9	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	86.2	62.0	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	86.5	62.3	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.1	91.4	66.5	61.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.3	93.7	68.4	64.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	96.4	72.3	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	96.5	72.3	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	100.7	73.4	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.3	99.5	71.5	67.2
24 Hours Average	67.6	-	70.0	65.5
Lmax	-	100.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	95.4	72.3	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	87.4	71.4	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	97.1	70.4	66.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	94.9	71.4	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	98.1	71.9	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	91.4	74.0	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	91.4	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	81.5	70.4	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	81.4	60.8	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	80.9	61.6	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	76.7	60.0	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	81.7	60.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	76.7	59.0	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	75.5	57.8	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	78.0	55.5	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.7	75.4	54.5	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.9	79.7	55.9	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	77.4	56.7	51.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	80.4	57.1	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	80.9	58.5	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	82.6	69.5	65.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	77.9	71.1	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	84.1	69.2	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	88.7	70.4	66.2
24 Hours Average	66.5	-	68.6	64.4
Lmax	-	98.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 August 2025
Received Date : 05 August 2025
Analytical Date : 05 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	84.1	72.2	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	83.2	71.1	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	81.6	72.9	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	77.2	73.5	69.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	80.9	76.1	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	77.7	72.4	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	78.9	72.0	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	75.1	71.8	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	79.6	59.6	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	79.8	60.0	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	80.0	59.5	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	74.5	59.3	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	76.6	56.6	52.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	79.9	54.3	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	73.6	53.3	49.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.0	82.7	52.2	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.2	73.0	53.1	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	80.7	55.1	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	79.4	59.1	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	78.8	61.6	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.0	94.7	76.7	71.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	97.0	73.3	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	91.0	76.9	71.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.8	97.7	76.0	71.5
24 Hours Average	68.7	-	71.3	66.6
Lmax	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 August 2025
Received Date : 06 August 2025
Analytical Date : 06 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	101.0	75.5	71.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.8	90.6	72.8	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	94.2	75.6	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	92.6	75.0	70.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	89.0	73.5	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	78.9	72.4	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	78.7	72.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	82.8	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	69.0	77.9	71.6	66.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	80.1	60.5	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	82.5	61.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	78.1	59.7	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	73.6	58.5	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	75.6	57.5	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	80.4	55.8	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	68.4	53.8	48.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	76.5	53.4	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	78.4	58.5	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	92.3	61.4	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	83.8	61.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	88.7	72.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	95.6	76.5	70.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	95.5	77.2	71.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	94.2	74.1	70.2
24 Hours Average	69.2	-	71.7	66.9
Lmax	-	101.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 August 2025
Received Date : 07 August 2025
Analytical Date : 07 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	97.7	76.0	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.8	91.1	73.9	69.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	85.4	72.4	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	95.2	73.5	67.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.9	94.9	75.6	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	95.1	76.1	71.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	91.6	74.8	70.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	78.1	71.4	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	74.7	61.1	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	78.0	60.6	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	77.6	60.9	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	80.0	59.5	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	80.2	58.6	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	76.5	56.3	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	82.3	61.5	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.4	68.2	52.0	47.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	78.8	54.2	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	76.2	54.1	49.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	76.3	57.6	53.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	78.2	60.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.8	97.9	77.0	71.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	96.1	76.5	69.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.7	96.1	75.9	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	92.4	74.4	69.8
24 Hours Average	69.7	-	72.2	67.2
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 August 2025
Received Date : 08 August 2025
Analytical Date : 08 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	75.1	110.3	76.9	73.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	95.3	72.4	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.2	97.7	76.0	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.8	95.0	75.8	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	91.6	76.3	71.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	88.7	74.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.3	85.9	73.0	69.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	84.1	72.2	68.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	81.9	59.8	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	77.7	59.1	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	78.5	60.3	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	76.5	58.8	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.5	74.9	57.7	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	76.6	55.9	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	79.1	53.3	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.1	74.3	53.1	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	72.5	53.6	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	70.1	55.7	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.4	76.9	58.6	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	85.1	62.1	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	100.4	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.9	93.7	76.7	72.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	92.7	74.7	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	94.2	74.1	70.3
24 Hours Average	69.9	-	72.0	67.6
Lmax	-	110.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 July - 01 August 2025
Received Date : 04 July 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.4	73.4	60.6	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	73.4	63.0	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.2	77.8	63.1	59.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	80.3	64.8	59.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.7	78.0	63.3	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	80.1	62.5	57.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	79.8	62.3	56.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	83.2	60.4	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	74.5	60.6	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	73.3	61.0	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	78.2	61.3	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	74.8	61.4	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	76.3	59.7	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	77.5	58.9	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	75.3	57.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	79.4	56.2	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	80.2	55.2	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	75.5	56.8	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	71.9	58.6	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	76.7	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	81.4	65.1	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	84.4	67.2	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	91.0	68.9	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	85.9	65.8	62.7
24 Hours Average	60.6	-	62.9	58.1
Lmax	-	91.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 16010056B
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 01 - 02 August 2025
 Received Date : 04 August 2025
 Analytical Date : 04 - 13 August 2025
 Report Date : 14 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	84.2	67.3	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	78.2	64.6	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	81.2	65.7	59.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	85.0	66.1	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	84.0	67.8	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	80.0	67.2	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	77.2	63.9	59.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	74.3	62.7	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	79.1	64.7	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	74.8	60.0	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	77.7	60.6	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	74.2	60.6	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	75.8	59.8	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	80.2	57.9	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	74.1	56.4	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	76.8	56.3	51.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.8	73.9	54.6	50.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	70.4	56.4	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.4	71.5	57.3	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	87.0	61.8	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	85.3	64.1	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	90.1	70.0	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	87.3	68.3	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	81.4	66.4	62.1
24 Hours Average	61.9	-	64.4	59.2
Lmax	-	90.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 August 2025
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	80.8	61.3	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	56.1	91.2	58.3	54.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.2	81.4	62.5	58.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.2	81.8	64.1	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	90.5	63.6	59.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.3	81.5	64.0	58.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.0	81.2	63.2	58.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	82.3	63.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	80.4	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	80.7	63.5	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	81.4	61.5	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	81.3	62.3	57.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	79.4	62.0	56.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	71.6	60.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	77.3	59.2	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	75.6	59.7	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	78.2	59.1	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	80.4	60.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	80.9	61.5	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	86.3	62.5	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	81.7	63.0	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	82.5	64.1	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.3	95.3	64.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.4	81.2	64.1	59.5
24 Hours Average	60.1	-	62.4	57.9
Lmax	-	95.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำภู)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 August 2025
 Received Date : 05 August 2025
 Analytical Date : 05 - 13 August 2025
 Report Date : 14 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	85.1	64.6	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	84.3	65.3	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	86.1	65.6	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	86.2	64.9	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	86.1	65.0	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	85.7	65.2	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	85.1	64.2	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.8	81.5	61.0	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	80.7	60.5	55.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	83.6	61.1	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	79.8	59.2	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	81.1	59.5	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	79.7	59.0	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	82.5	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	81.3	61.1	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	84.6	61.6	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	81.7	62.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	88.2	61.9	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	82.5	62.8	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	83.1	63.4	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	89.5	65.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	85.2	64.3	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	85.0	64.1	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	90.3	65.5	61.3
24 Hours Average	61.2	-	63.3	58.9
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 August 2025
Received Date : 06 August 2025
Analytical Date : 06 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	88.4	66.3	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	86.7	63.8	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	87.1	66.3	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	89.1	66.5	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	88.2	66.2	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	86.3	65.5	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	84.6	63.7	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.5	83.7	61.7	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	84.5	60.3	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	82.2	61.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	77.4	61.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	86.2	59.0	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	81.5	59.5	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	78.6	59.5	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	82.6	60.6	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	78.0	61.4	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	83.6	61.3	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	89.4	61.7	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	82.4	62.3	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	86.3	63.2	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	86.4	63.0	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	86.7	64.5	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	92.3	66.9	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	87.5	65.3	60.4
24 Hours Average	61.5	-	63.6	59.2
Lmax	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 August 2025
Received Date : 07 August 2025
Analytical Date : 07 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	88.6	65.5	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	88.2	64.0	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	89.0	65.2	61.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	89.7	66.6	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	89.1	66.2	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	87.9	64.8	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	86.0	62.5	58.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.9	84.5	61.4	55.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.3	80.9	57.8	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	80.7	58.2	51.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.0	82.3	57.5	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	82.0	59.0	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	81.9	58.8	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	78.5	59.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	81.4	58.4	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	73.5	58.6	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	75.1	61.1	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	70.5	60.8	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	85.0	62.5	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	86.3	63.0	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	90.4	66.4	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	90.1	67.0	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	91.5	67.0	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	87.5	65.3	61.1
24 Hours Average	61.1	-	63.5	58.6
Lmax	-	91.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้โก)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 August 2025
Received Date : 08 August 2025
Analytical Date : 08 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	88.5	68.2	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	90.7	66.3	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.4	91.5	70.7	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	94.7	69.9	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	86.5	70.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	81.4	69.0	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	84.5	66.4	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	80.9	63.8	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	84.7	60.5	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	77.3	60.2	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	84.5	62.2	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	78.7	60.6	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	73.4	59.3	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	75.3	56.9	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.9	74.6	55.1	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	75.1	54.8	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	69.2	55.3	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	68.0	57.0	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.5	71.0	57.9	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	83.7	66.0	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	87.9	70.0	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	95.1	71.1	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	86.3	69.9	65.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	82.1	68.1	62.7
24 Hours Average	63.9	-	66.6	61.6
Lmax	-	95.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 31 July - 07 August 2025
Received Date : 04 - 08 August 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/59	31/07-01/08/2025	71.3 ^{1/}	67.0 ^{2/}	65.3 ^{2/}	9.0	10.0
S68061/2	01-02/08/2025	71.5 ^{3/}	67.5 ^{4/}	65.2 ^{4/}	9.1	10.0
S68061/4	02-03/08/2025	72.3 ^{5/}	68.2 ^{6/}	66.0 ^{6/}	9.2	10.0
S68061/6	03-04/08/2025	73.8 ^{7/}	69.5 ^{8/}	67.2 ^{8/}	9.6	10.0
S68061/8	04-05/08/2025	73.6 ^{9/}	69.7 ^{10/}	66.5 ^{10/}	9.8	10.0
S68061/10	05-06/08/2025	73.9 ^{11/}	69.5 ^{12/}	67.4 ^{12/}	9.5	10.0
S68061/12	06-07/08/2025	75.1 ^{13/}	70.9 ^{14/}	68.2 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 August 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 02 August 2025
^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 August 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 August 2025
^{9/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 04 August 2025
^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 August 2025
^{13/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 31 July 2025
^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 01 August 2025
^{6/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 02 August 2025
^{8/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 03 August 2025
^{10/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 04 August 2025
^{12/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 05 August 2025
^{14/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 06 August 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 31 July - 07 August 2025
Received Date : 04 - 08 August 2025
Analytical Date : 04 - 13 August 2025
Report Date : 14 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/60	31/07-01/08/2025	65.7 ^{1/}	58.0 ^{2/}	56.1 ^{2/}	8.8	10.0
S68061/3	01-02/08/2025	66.9 ^{3/}	60.2 ^{4/}	58.3 ^{4/}	7.6	10.0
S68061/5	02-03/08/2025	62.3 ^{5/}	56.5 ^{6/}	54.0 ^{6/}	7.0	10.0
S68061/7	03-04/08/2025	64.1 ^{7/}	58.2 ^{8/}	56.5 ^{8/}	6.3	10.0
S68061/9	04-05/08/2025	64.7 ^{9/}	59.2 ^{10/}	57.4 ^{10/}	5.9	10.0
S68061/11	05-06/08/2025	64.8 ^{11/}	57.5 ^{12/}	55.8 ^{12/}	8.1	10.0
S68061/13	06-07/08/2025	67.8 ^{13/}	60.3 ^{14/}	58.6 ^{14/}	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 August 2025
^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 02 August 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 August 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 August 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 05 August 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 August 2025
^{13/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 06 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 31 July 2025
^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 01 August 2025
^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 02 August 2025
^{8/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 03 August 2025
^{10/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 04 August 2025
^{12/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 05 August 2025
^{14/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 06 August 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	98.4	74.8	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	92.7	72.5	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.9	94.3	75.6	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	97.3	75.6	71.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.0	102.7	76.5	72.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.5	95.5	76.1	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.2	93.4	74.2	70.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	96.3	70.3	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.1	87.7	66.0	61.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	84.0	62.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	83.8	62.1	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	85.0	63.4	59.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.3	84.9	63.4	59.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	82.2	60.5	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	83.0	61.5	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	82.6	61.8	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.3	83.9	62.4	58.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.0	83.6	63.0	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	85.0	63.8	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	87.4	65.9	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	93.4	71.0	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	94.9	73.5	68.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.2	95.1	73.9	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.8	94.7	73.1	68.1
24 Hours Average	69.3	-	71.6	67.0
Lmax	-	102.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรรัตนาคำ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.1	97.1	70.5	66.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	91.8	72.3	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	94.1	75.6	71.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.8	98.0	75.6	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	95.9	75.9	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.6	94.2	74.9	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	88.8	72.5	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	77.2	71.3	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	99.1	64.1	60.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.2	58.3	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	79.2	58.9	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	73.2	58.4	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	73.6	57.0	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	72.1	56.3	52.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	78.5	55.3	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	77.7	53.5	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	72.9	52.4	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.0	73.1	52.5	48.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.6	72.8	55.0	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.4	75.9	57.8	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	89.3	72.1	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.3	109.6	75.6	71.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.8	90.3	74.7	68.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.5	96.3	71.1	67.0
24 Hours Average	69.0	-	71.0	66.4
Lmax	-	109.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	98.1	74.0	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	93.7	70.3	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	85.6	71.5	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	94.9	71.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	96.1	74.3	69.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	96.4	74.5	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.9	97.5	74.1	69.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	94.9	71.2	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	90.9	67.5	63.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	85.7	63.3	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	86.5	62.7	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	85.6	62.5	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	88.1	61.9	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	85.0	61.8	57.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	84.5	61.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.3	86.9	63.0	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	86.4	63.0	58.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	85.7	62.2	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	89.0	65.6	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.2	92.3	67.5	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	96.1	70.5	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	94.3	71.1	65.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	100.3	73.6	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	96.8	72.5	69.0
24 Hours Average	68.3	-	70.2	66.2
Lmax	-	100.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 August 2025
Received Date : 13 August 2025
Analytical Date : 13 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	96.4	73.8	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	98.1	69.0	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	99.1	72.8	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	95.3	74.0	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	92.1	74.6	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	94.5	72.5	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	89.4	71.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	98.9	70.4	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.4	97.1	70.1	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	65.1	95.8	67.3	62.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	65.2	95.9	68.5	63.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	92.4	62.9	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.5	91.2	63.3	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.3	93.3	62.5	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	91.8	64.1	58.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	92.1	61.7	57.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	89.7	61.8	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	92.7	62.3	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	93.0	64.6	60.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	96.3	66.9	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	99.8	71.3	66.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	91.4	74.9	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	96.3	74.7	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	101.1	75.6	69.5
24 Hours Average	68.5	-	71.0	66.3
Lmax	-	101.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 August 2025
Received Date : 13 August 2025
Analytical Date : 13 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	98.6	72.1	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	92.7	70.2	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	101.2	72.6	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	99.7	74.1	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	102.3	74.0	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	93.0	73.2	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	91.4	72.4	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.7	90.8	73.9	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.9	84.6	58.7	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.9	74.4	58.2	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	81.6	58.2	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	74.4	58.2	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	76.7	56.9	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.5	55.7	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.3	73.9	53.6	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.4	72.2	52.8	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.4	69.3	51.2	46.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.9	73.1	52.2	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	71.4	55.1	50.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.5	72.2	56.9	53.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	86.3	70.1	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.1	91.2	71.1	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	100.8	71.5	66.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	94.7	74.4	68.2
24 Hours Average	67.6	-	69.8	64.9
Lmax	-	102.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 August 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.8	95.3	75.2	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.2	93.1	74.4	70.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.0	96.4	76.2	72.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	103.8	75.8	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.9	96.2	76.6	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	74.0	91.8	77.8	72.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	90.3	74.1	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	80.2	71.1	67.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	73.7	59.3	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	81.2	62.3	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	79.0	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	81.8	60.4	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	76.1	59.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.5	75.7	57.1	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	75.4	54.5	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	78.1	55.6	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.1	69.6	52.7	48.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	71.1	54.3	49.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	74.6	58.0	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	73.0	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	82.9	72.3	68.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	93.2	75.1	71.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.2	96.5	76.9	72.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.7	73.0	69.5
24 Hours Average	69.8	-	72.3	67.8
Lmax	-	103.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้โก)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	90.1	68.7	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	82.8	69.6	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	94.5	70.2	66.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	96.8	73.5	69.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	91.6	73.6	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	90.3	73.6	68.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	91.7	71.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	80.1	68.0	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	78.0	60.6	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	76.0	60.0	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	74.6	60.1	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	75.7	60.6	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	79.3	58.7	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	81.5	56.3	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	76.5	56.3	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	82.4	60.3	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	76.2	59.2	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	72.3	58.3	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	74.4	59.4	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	77.9	64.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	92.0	68.0	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	93.5	73.0	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	93.0	71.9	66.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	90.6	68.7	65.8
24 Hours Average	65.9	-	68.7	64.0
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	95.1	67.9	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	98.2	70.0	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	98.7	71.6	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	99.4	72.2	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	96.3	71.1	66.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	96.5	69.1	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	94.7	67.8	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	94.5	66.2	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	89.5	63.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	88.9	63.0	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	76.3	61.3	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	88.4	61.4	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	74.1	60.5	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	80.2	62.0	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	89.1	61.9	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	88.5	61.5	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	90.1	62.4	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.1	90.5	63.3	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	89.3	63.3	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	82.1	66.3	61.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	93.6	66.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	94.2	67.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.1	99.1	72.0	67.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	94.3	68.2	62.3
24 Hours Average	65.2	-	67.4	62.8
Lmax	-	99.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 August 2025
Received Date : 11 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	94.7	71.3	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	92.4	64.1	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	93.8	69.2	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	93.1	69.3	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	95.3	72.0	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	96.3	70.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	95.7	67.8	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	93.2	68.3	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	94.1	61.1	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	87.1	58.2	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	87.5	59.3	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	80.4	60.0	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	86.2	61.4	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	86.2	61.5	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	84.9	60.0	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	87.0	62.8	57.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	84.1	61.1	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	87.3	62.0	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	85.5	62.9	58.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.1	86.7	66.3	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	90.6	70.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	95.2	70.5	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	95.6	70.1	66.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.0	95.1	70.5	66.3
24 Hours Average	64.7	-	67.5	62.7
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 August 2025
Received Date : 12 August 2025
Analytical Date : 12 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	81.1	68.2	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.5	76.3	60.7	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.4	82.1	62.0	58.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.3	80.5	62.1	58.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.0	81.9	63.8	57.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.7	80.6	62.7	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	77.0	60.2	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.2	72.0	60.3	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	40.0	70.6	42.1	38.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	71.4	61.0	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	70.0	59.1	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.1	60.8	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	78.4	60.2	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	72.1	57.9	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	74.0	56.5	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	74.6	56.9	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.7	80.4	54.1	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	74.2	55.8	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	70.3	58.3	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	71.8	61.1	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	71.8	61.1	55.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	83.2	65.6	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	82.8	68.3	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	80.6	67.4	63.7
24 Hours Average	60.1	-	62.5	57.7
Lmax	-	83.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/23
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 - 12 August 2025
 Received Date : 13 August 2025
 Analytical Date : 13 - 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	88.5	67.2	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	86.4	63.3	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	89.7	66.3	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	88.8	66.3	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	92.4	67.5	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.9	91.8	66.5	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	91.0	68.0	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	90.1	64.2	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	83.8	61.3	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	82.4	63.2	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	82.7	60.2	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	70.4	60.7	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	73.6	59.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	83.2	61.1	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	71.8	60.5	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	82.7	62.0	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	75.8	61.9	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	84.0	62.7	58.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	82.3	63.3	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	87.1	62.8	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	89.4	66.0	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	89.8	67.8	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	92.3	69.1	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	90.0	67.5	62.1
24 Hours Average	62.5	-	65.0	60.3
Lmax	-	92.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย ฮาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 - 13 August 2025
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 270 dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	92.2	69.5	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	89.4	64.2	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.0	93.9	70.0	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.9	91.5	70.1	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.1	93.0	69.8	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	92.5	69.7	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	92.2	68.0	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	90.0	66.3	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	90.1	62.1	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	85.3	61.6	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	84.9	61.5	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	86.3	61.4	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	70.6	61.1	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	74.5	60.6	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	85.1	62.4	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	75.1	61.9	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	84.9	62.8	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	82.3	62.6	59.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	86.9	63.5	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	80.4	64.1	61.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	90.1	65.0	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	90.7	67.0	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	94.5	71.1	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	93.7	70.0	65.0
24 Hours Average	64.3	-	66.7	61.9
Lmax	-	94.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 14 August 2025
Received Date : 11 - 15 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/14	07-08/08/2025	74.0 ^{1/}	69.9 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.7	10.0
S68061/16	08-09/08/2025	74.3 ^{3/}	69.8 ^{4/}	67.5 ^{4/}	9.9	10.0
S68061/18	09-10/08/2025	72.6 ^{5/}	68.3 ^{6/}	66.2 ^{6/}	9.4	10.0
S68061/20	10-11/08/2025	72.2 ^{7/}	68.2 ^{8/}	65.3 ^{8/}	9.7	10.0
S68061/22	11-12/08/2025	72.4 ^{9/}	68.1 ^{10/}	66.4 ^{10/}	9.0	10.0
-	12-13/08/2025	*	*	*	*	-
S68061/24	13-14/08/2025	74.2 ^{11/}	69.2 ^{12/}	67.9 ^{12/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 August 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 August 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 August 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 11 August 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 August 2025

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 August 2025

* Not have monitoring environment because 12 - 13 August 2025 is H.M. The Queen's Birthday or Mother's Day

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 07 August 2025

^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 08 August 2025

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 09 August 2025

^{8/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 10 August 2025

^{10/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 11 August 2025

^{12/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 13 August 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 - 14 August 2025
Received Date : 11 - 15 August 2025
Analytical Date : 11 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/15	07-08/08/2025	70.8 ^{1/}	64.8 ^{2/}	62.5 ^{2/}	7.0	10.0
S68061/17	08-09/08/2025	70.1 ^{3/}	64.1 ^{4/}	62.0 ^{4/}	6.8	10.0
S68061/19	09-10/08/2025	68.5 ^{5/}	62.5 ^{6/}	60.1 ^{6/}	7.1	10.0
S68061/21	10-11/08/2025	65.9 ^{7/}	59.3 ^{8/}	56.2 ^{8/}	8.6	10.0
S68061/23	11-12/08/2025	66.3 ^{9/}	60.0 ^{10/}	58.6 ^{10/}	6.5	10.0
-	12-13/08/2025	*	*	*	*	-
S68061/25	13-14/08/2025	68.1 ^{11/}	61.3 ^{12/}	59.2 ^{12/}	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 07 August 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 August 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 August 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 August 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 August 2025

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 August 2025

* Not have monitoring environment because 12 - 13 August 2025 is H.M. The Queen's Birthday or Mother's Day

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 07 August 2025

^{4/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 08 August 2025

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 09 August 2025

^{8/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 10 August 2025

^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 11 August 2025

^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 13 August 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	73.7	72.3	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.3	82.4	74.4	70.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	78.7	73.0	69.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	76.1	74.9	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	78.8	76.6	71.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	78.2	74.1	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	78.9	74.5	70.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	75.7	70.8	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	82.9	59.6	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.5	74.9	58.2	53.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.5	75.7	58.0	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	77.4	58.0	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.6	74.9	55.9	51.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	73.1	54.5	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.9	77.7	53.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	71.1	52.2	46.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	76.0	51.7	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	89.8	57.0	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	91.9	62.2	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	78.3	60.8	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.5	96.2	75.1	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.7	98.4	75.5	71.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	91.2	73.5	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	95.5	73.6	69.4
24 Hours Average	69.1	-	71.4	67.0
Lmax	-	98.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912

Calibrate Model and Serial No. : K51-105-15-011-00100560

Calibrate

Reviewed Signatory

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	99.4	74.3	70.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	95.3	70.9	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	98.5	75.1	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	98.1	73.7	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	98.5	75.2	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	99.2	72.3	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	96.7	73.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	95.4	73.0	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	85.1	62.5	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	87.5	63.5	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.3	86.3	64.5	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	85.8	62.1	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	84.6	60.4	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	74.2	62.8	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	84.5	60.3	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	72.3	61.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	85.7	61.5	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	76.1	62.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	83.3	64.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.1	91.5	68.5	62.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.1	99.1	73.0	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	98.9	74.1	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	103.4	75.6	71.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	98.8	75.1	70.1
24 Hours Average	68.9	-	71.4	66.6
Lmax	-	103.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	94.9	73.0	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	91.6	70.4	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	93.5	72.5	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	95.3	74.6	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	94.1	73.1	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	95.7	74.5	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.8	99.2	74.5	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	90.1	72.3	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	88.7	67.5	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.2	63.1	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	83.5	62.3	57.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	78.5	62.5	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	82.5	61.3	56.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	72.3	63.0	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	82.3	61.1	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	72.4	61.1	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	81.5	60.3	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	72.9	62.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	84.8	63.6	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.2	85.4	67.2	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	95.6	73.1	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	94.5	73.8	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.7	100.1	75.4	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	99.2	73.5	69.0
24 Hours Average	68.6	-	71.0	66.0
Lmax	-	100.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date : Aug 26, 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 August 2025
Received Date : 19 August 2025
Analytical Date : 19 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	91.4	72.8	68.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	93.5	70.2	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.3	94.8	74.3	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	90.1	74.4	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	91.5	72.0	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	93.6	73.1	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	90.4	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	84.4	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.6	79.5	58.8	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	76.1	58.1	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	73.3	58.5	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	77.3	58.6	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	73.3	56.3	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	72.3	54.1	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	75.6	52.8	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	72.9	52.7	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	79.1	59.2	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	81.2	62.3	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.1	85.6	66.4	61.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	83.4	66.8	62.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	89.4	70.4	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	95.3	71.2	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	100.2	75.2	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	92.3	74.1	69.5
24 Hours Average	68.2	-	70.1	65.7
Lmax	-	100.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Aug 26, 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 August 2025
Received Date : 20 August 2025
Analytical Date : 20 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.9	91.4	72.2	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	95.7	71.2	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	101.2	74.5	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	96.4	74.6	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	100.5	74.0	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	90.1	73.6	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	89.2	70.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	80.4	71.2	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	75.0	58.3	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	73.1	58.4	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	74.5	59.1	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	75.7	57.9	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	79.9	56.8	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	76.1	54.9	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	79.7	56.2	51.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	75.4	53.4	48.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	70.0	54.2	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.1	72.6	55.3	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	64.2	93.4	66.1	62.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	99.1	64.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	95.2	70.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.0	96.1	73.4	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.5	92.4	71.9	67.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	93.5	72.1	68.0
24 Hours Average	67.7	-	69.9	65.4
Lmax	-	101.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 August 2025
Received Date : 21 August 2025
Analytical Date : 21 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	93.4	73.4	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	95.3	70.5	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	91.7	74.3	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	105.0	73.5	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	94.3	74.1	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	79.4	73.5	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	82.1	73.0	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	77.2	71.6	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	76.6	59.3	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	91.2	60.4	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	78.3	60.2	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	78.8	59.8	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	74.4	58.2	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.9	74.3	56.6	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	78.7	58.2	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	76.1	60.4	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	78.0	61.3	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	76.3	62.4	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.2	61.7	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	82.4	66.3	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	92.3	72.5	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	95.1	73.4	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	96.8	74.6	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.6	97.0	72.8	68.1
24 Hours Average	68.6	-	70.5	66.0
Lmax	-	105.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 August 2025
Received Date : 22 August 2025
Analytical Date : 22 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	95.4	76.2	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	90.7	71.1	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	93.3	73.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	95.2	73.2	68.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	92.4	72.4	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	91.9	72.0	67.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	93.4	71.5	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	91.1	71.5	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	92.1	63.5	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	81.9	62.3	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	83.4	61.5	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	72.5	61.6	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	80.8	62.5	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	75.1	60.8	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	80.2	60.0	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	76.3	61.1	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	81.2	61.6	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	72.8	61.5	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	90.1	63.5	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.0	92.4	68.6	62.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	93.5	71.0	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	91.9	72.5	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	100.6	76.3	71.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	94.0	75.1	69.5
24 Hours Average	68.4	-	70.8	65.9
Lmax	-	100.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.2	94.0	69.4	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	91.4	69.2	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	90.8	67.9	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	94.8	71.1	65.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	92.5	69.6	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	96.0	70.4	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	90.5	67.4	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	88.0	65.3	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	84.1	62.3	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	85.6	62.3	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	85.4	63.5	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	75.6	61.5	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	80.1	61.7	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	79.2	56.0	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	71.1	57.5	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	72.5	57.2	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	70.8	59.0	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	73.6	59.7	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.8	74.4	61.1	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	81.2	63.8	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	87.1	65.1	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	89.2	66.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	95.3	70.1	66.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	93.5	70.7	65.0
24 Hours Average	64.2	-	66.6	61.8
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	95.1	70.4	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	91.1	66.4	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	83.9	69.2	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	95.0	70.3	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	90.1	70.1	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	94.9	68.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	91.5	70.1	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	92.9	68.2	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.7	91.6	68.0	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	87.3	62.6	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	78.2	61.2	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	78.6	61.0	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	85.2	60.5	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	75.0	59.2	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	82.9	58.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	73.1	56.1	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	70.4	56.2	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	71.0	59.1	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	79.5	59.1	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	82.1	64.6	61.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	89.1	68.0	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	84.0	70.4	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.3	95.9	71.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	92.0	70.5	66.1
24 Hours Average	64.7	-	67.3	62.4
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 August 2025
Received Date : 18 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	87.6	67.0	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	81.3	64.2	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	88.2	69.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	88.2	68.2	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	89.8	69.7	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.5	67.5	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	88.3	69.1	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	85.2	67.4	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.2	61.4	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	71.4	62.3	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	73.6	60.7	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	72.5	58.5	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	77.6	56.9	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	75.1	57.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.6	77.9	63.1	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	71.6	60.1	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	72.0	58.0	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.5	74.1	55.6	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	73.6	57.2	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	72.5	58.9	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	80.4	65.5	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	86.6	65.3	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.5	90.1	70.8	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.2	84.2	69.4	64.1
24 Hours Average	63.6	-	65.8	61.1
Lmax	-	90.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้โก)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 August 2025
Received Date : 19 August 2025
Analytical Date : 19 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	75.9	66.5	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.9	82.5	61.4	57.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	72.8	64.3	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	78.4	66.8	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	86.4	65.3	60.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	81.3	64.2	60.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	87.0	65.3	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	86.2	66.1	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	83.6	62.3	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	82.4	62.4	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	82.4	60.3	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	81.7	61.2	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	75.3	57.5	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	72.1	56.7	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	79.5	58.3	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	80.1	62.2	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	83.5	62.3	59.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	82.5	61.4	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	84.3	61.6	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	82.7	64.0	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	89.5	64.7	60.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	88.1	64.9	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	93.7	66.9	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	90.2	66.1	62.0
24 Hours Average	61.5	-	63.8	59.3
Lmax	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 August 2025
Received Date : 20 August 2025
Analytical Date : 20 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	91.1	68.2	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	80.2	63.0	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	88.9	66.3	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	91.3	67.8	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	93.5	69.5	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	91.6	69.3	64.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	91.1	68.2	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	84.9	63.5	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	72.3	61.2	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	75.1	62.1	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	83.1	60.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	72.6	58.2	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	75.9	60.0	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	79.9	56.3	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	71.1	59.0	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	82.1	60.2	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	76.3	59.7	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	75.1	61.5	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	82.0	61.6	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	83.6	62.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	89.1	65.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	91.2	67.5	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	93.5	69.7	63.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.2	91.0	67.6	64.1
24 Hours Average	63.2	-	65.4	60.4
Lmax	-	93.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/37
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 - 20 August 2025
 Received Date : 21 August 2025
 Analytical Date : 21 - 26 August 2025
 Report Date : 27 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	90.6	66.3	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	80.4	63.3	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	82.3	66.8	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	89.1	67.5	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	86.2	68.1	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	84.0	68.5	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	86.1	67.3	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	87.2	66.0	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	75.2	60.5	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	74.1	61.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	73.6	61.9	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	82.5	61.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.9	73.7	59.7	54.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.1	58.3	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	81.4	59.2	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	73.8	56.5	51.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	75.0	56.8	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	74.2	56.9	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	72.8	60.1	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	82.3	64.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	84.2	66.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	91.3	70.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	83.7	68.2	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	94.5	68.0	64.2
24 Hours Average	63.1	-	65.2	61.0
Lmax	-	94.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 August 2025
Received Date : 22 August 2025
Analytical Date : 22 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	91.6	69.7	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.3	91.8	67.8	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.9	81.2	63.7	58.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.6	83.6	64.2	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	84.2	67.3	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	84.8	68.7	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	84.8	61.8	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	75.1	61.5	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	79.2	64.4	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	75.2	61.3	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	86.3	63.2	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	85.0	62.0	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	77.9	59.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	78.6	58.1	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	77.3	59.0	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.4	77.0	55.7	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	74.2	55.8	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	79.7	56.1	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.4	71.8	58.2	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	83.6	63.4	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	81.1	65.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	89.4	69.2	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	90.9	69.9	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	90.1	68.6	63.6
24 Hours Average	62.6	-	65.2	60.2
Lmax	-	91.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 - 21 August 2025
Received Date : 18 - 22 August 2025
Analytical Date : 18 - 26 August 2025
Report Date : 27 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/26	14-15/08/2025	73.7 ^{1/}	68.8 ^{2/}	67.8 ^{2/}	9.2	10.0
S68061/28	15-16/08/2025	73.1 ^{3/}	68.5 ^{4/}	66.7 ^{4/}	9.6	10.0
S68061/30	16-17/08/2025	72.7 ^{5/}	68.2 ^{6/}	66.2 ^{6/}	9.6	10.0
S68061/32	17-18/08/2025	73.4 ^{7/}	69.8 ^{8/}	66.0 ^{8/}	9.9	10.0
S68061/34	18-19/08/2025	72.5 ^{9/}	68.0 ^{10/}	66.1 ^{10/}	9.5	10.0
S68061/36	19-20/08/2025	72.9 ^{11/}	68.0 ^{12/}	66.8 ^{12/}	9.4	10.0
S68061/38	20-21/08/2025	73.5 ^{13/}	69.5 ^{14/}	66.5 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)


Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 15 August 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 August 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 August 2025
^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 August 2025
^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 August 2025
^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 August 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 14 August 2025
^{4/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 15 August 2025
^{6/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 16 August 2025
^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 17 August 2025
^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 18 August 2025
^{12/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 19 August 2025
^{14/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 20 August 2025


Reviewed Signatory


Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 14 - 21 August 2025
 Received Date : 18 - 22 August 2025
 Analytical Date : 18 - 26 August 2025
 Report Date : 27 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{90}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/27	14-15/08/2025	68.5 ^{1/}	62.8 ^{2/}	60.8 ^{2/}	6.3	10.0
S68061/29	15-16/08/2025	69.3 ^{3/}	63.2 ^{4/}	61.3 ^{4/}	6.8	10.0
S68061/31	16-17/08/2025	68.5 ^{5/}	62.7 ^{6/}	61.0 ^{6/}	6.2	10.0
S68061/33	17-18/08/2025	64.1 ^{7/}	59.0 ^{8/}	57.5 ^{8/}	5.0	10.0
S68061/35	18-19/08/2025	67.2 ^{9/}	61.2 ^{10/}	59.1 ^{10/}	6.8	10.0
S68061/37	19-20/08/2025	67.4 ^{11/}	61.4 ^{12/}	59.3 ^{12/}	6.8	10.0
S68061/39	20-21/08/2025	67.6 ^{13/}	60.1 ^{14/}	58.1 ^{14/}	8.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 August 2025
- ^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 August 2025
- ^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 August 2025
- ^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 August 2025
- ^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 August 2025
- ^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 August 2025
- ^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 14 August 2025
- ^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 15 August 2025
- ^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 16 August 2025
- ^{8/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 17 August 2025
- ^{10/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 18 August 2025
- ^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 19 August 2025
- ^{14/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 20 August 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	95.5	73.5	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.6	93.6	70.8	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	94.2	72.0	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	95.0	73.7	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	95.7	74.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	96.3	72.7	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	94.2	72.3	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	93.1	71.4	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	90.1	66.3	63.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	84.3	63.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	86.3	63.0	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.3	85.2	63.1	59.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.4	82.1	62.6	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	73.5	62.3	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	74.1	61.2	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	82.5	62.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.5	81.6	62.7	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	85.3	63.3	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	87.5	64.0	60.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	89.2	67.5	62.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	94.4	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	95.2	74.1	69.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.7	100.3	75.6	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.9	73.2	68.8
24 Hours Average	68.4	-	70.6	66.0
Lmax	-	100.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	74.1	109.0	76.3	72.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.5	94.0	72.1	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.9	96.4	75.6	71.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	93.7	74.5	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	90.3	76.4	71.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.7	87.4	73.0	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	84.6	72.4	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	82.8	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	80.6	58.5	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	76.4	57.8	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	77.2	59.0	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	75.2	57.5	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.2	73.6	56.4	51.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.2	75.3	54.6	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.5	77.8	52.0	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	73.0	51.8	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.6	71.2	52.3	47.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	78.3	54.4	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	75.6	57.3	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	83.8	60.8	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.1	99.1	74.1	71.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.6	92.4	75.4	71.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	91.4	73.4	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	88.9	74.1	68.2
24 Hours Average	69.3	-	71.4	66.9
Lmax	-	109.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	96.3	72.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	85.4	71.4	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	89.0	73.3	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	97.4	76.4	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	100.0	72.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	104.3	73.6	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	95.4	72.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	82.0	70.1	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	79.4	59.0	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	80.0	58.3	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	77.1	59.4	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	73.5	57.3	51.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	80.7	57.8	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	81.5	58.3	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	76.6	56.4	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	73.4	54.2	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	75.3	54.4	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	77.8	55.0	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	73.9	55.6	50.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	76.2	58.0	54.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.6	82.3	71.1	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.0	91.4	72.5	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	90.3	73.6	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	92.7	73.0	67.3
24 Hours Average	67.8	-	70.0	65.4
Lmax	-	104.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 August 2025
Received Date : 26 August 2025
Analytical Date : 26 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.4	81.3	71.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	89.2	70.6	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	97.1	73.6	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	95.0	73.4	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	93.2	73.6	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	91.4	73.4	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	89.0	72.9	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.7	85.1	70.4	65.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	77.2	58.7	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	77.0	58.0	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.8	77.8	57.8	52.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	80.8	59.0	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	74.0	56.9	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.8	55.7	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.2	74.6	53.4	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.9	73.3	55.6	49.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.2	73.8	54.3	49.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	79.2	56.7	50.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.5	91.9	65.8	61.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	73.5	59.5	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	89.1	71.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	88.5	72.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	97.9	73.5	69.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.9	95.1	72.6	67.5
24 Hours Average	67.4	-	69.7	64.5
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 August 2025
Received Date : 27 August 2025
Analytical Date : 27 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	95.3	74.5	70.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.3	89.7	72.8	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	95.7	71.2	66.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	91.6	73.8	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	97.1	75.0	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	96.4	73.6	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.4	98.1	74.9	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	89.4	71.5	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	74.0	59.3	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	74.5	59.1	53.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	81.8	60.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	75.5	58.0	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.8	74.6	56.6	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	71.0	56.0	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	79.5	55.1	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	71.1	53.6	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	72.7	54.5	49.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	80.0	60.3	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	95.1	66.8	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	78.8	59.3	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.8	98.8	70.5	66.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.9	96.7	73.6	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	92.0	74.1	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	98.6	74.0	70.3
24 Hours Average	68.5	-	70.7	65.9
Lmax	-	98.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibr

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 August 2025
Received Date : 28 August 2025
Analytical Date : 28 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	104.7	73.5	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.1	94.1	74.4	70.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.6	74.6	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	94.8	74.2	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	96.3	75.0	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	92.0	72.6	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	88.4	71.1	67.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	85.3	70.0	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	77.7	58.4	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.0	74.4	58.1	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	76.0	57.8	52.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.1	76.7	55.9	52.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.7	72.4	55.0	50.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.7	78.1	54.8	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.7	72.3	52.4	49.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.2	67.4	51.8	47.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.7	70.9	52.8	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	62.3	95.4	65.1	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.4	92.2	65.5	61.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	90.4	61.3	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	89.3	70.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	98.8	72.6	69.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	100.2	72.1	66.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	90.9	70.1	65.1
24 Hours Average	68.2	-	70.1	65.8
Lmax	-	104.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.0	97.7	73.5	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	96.4	72.0	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	98.1	74.1	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.1	99.8	76.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	97.5	75.4	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.9	98.6	75.5	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	96.2	72.1	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.2	96.9	72.4	68.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	85.1	60.5	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	87.1	62.3	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	84.3	62.7	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	76.0	63.0	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	76.2	62.4	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	81.9	58.6	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	73.1	59.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	74.5	59.1	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	75.9	61.3	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	81.1	62.0	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	76.3	62.8	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.3	91.0	67.9	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	97.1	73.5	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	99.0	75.1	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	100.3	76.2	72.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	92.3	74.1	69.5
24 Hours Average	68.9	-	71.7	66.5
Lmax	-	100.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.7	96.7	72.8	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	96.3	71.6	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	96.1	74.4	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	96.4	73.5	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	86.6	74.9	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	86.4	74.1	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	80.2	72.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	77.1	70.2	66.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.0	71.2	58.2	52.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	75.2	58.2	52.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	80.0	59.0	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.7	78.0	57.7	52.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	73.8	55.5	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	74.3	54.1	49.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.1	69.8	53.6	48.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	73.1	53.5	48.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	73.9	54.3	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	80.5	59.2	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	79.1	58.1	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	78.3	60.1	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	86.4	72.4	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	95.2	73.5	69.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	89.0	72.1	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	90.3	75.6	72.0
24 Hours Average	68.4	-	70.5	66.3
Lmax	-	96.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/56
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 29 - 30 August 2025
 Received Date : 01 September 2025
 Analytical Date : 01 - 04 September 2025
 Report Date : 05 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	95.9	73.6	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	94.2	71.3	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.0	93.9	72.0	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	99.3	74.1	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	96.5	74.8	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	97.1	76.3	70.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	94.9	73.2	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	94.5	71.5	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	83.9	62.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	73.6	62.3	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	70.4	61.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	81.1	63.3	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	75.8	61.8	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	73.6	62.0	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	79.3	58.0	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	80.1	58.3	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	81.4	61.1	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	79.8	61.5	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	85.4	63.7	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	85.2	66.2	62.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.5	94.4	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	95.2	73.1	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	101.3	74.9	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	96.0	74.5	70.5
24 Hours Average	68.9	-	71.0	66.5
Lmax	-	101.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/58
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	93.4	72.4	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	95.4	70.7	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	94.0	71.6	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	95.8	75.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	90.5	75.1	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.3	83.4	73.5	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.1	86.2	70.6	65.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	56.2	72.3	58.5	52.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.9	74.8	57.7	52.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	77.3	58.9	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	78.4	59.1	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	74.0	58.0	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	72.1	57.1	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	72.4	55.7	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	77.9	56.1	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.3	75.7	54.2	49.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	71.3	54.5	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.4	74.8	55.9	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	71.4	57.2	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	78.2	57.9	52.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	98.2	71.2	67.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	86.3	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	87.1	71.6	67.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	90.2	72.4	68.2
24 Hours Average	67.0	-	69.4	64.9
Lmax	-	98.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 August - 01 September 2025
Received Date : 02 September 2025
Analytical Date : 02 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	76.3	72.4	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	74.6	71.1	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	75.7	72.3	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	76.0	72.5	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	101.0	71.6	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	77.4	71.0	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	78.8	71.9	66.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	75.7	71.5	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.2	75.3	58.2	54.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.3	75.0	58.3	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	74.2	58.3	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	77.2	58.4	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	76.4	56.8	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	74.4	55.1	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.4	71.3	53.7	50.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.8	73.2	53.1	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.6	74.0	53.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	77.7	54.5	49.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	77.2	57.8	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	75.1	60.1	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	92.4	71.2	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	97.0	75.3	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	91.6	76.0	69.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	93.4	76.0	70.7
24 Hours Average	67.9	-	70.3	65.4
Lmax	-	101.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/41
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 - 22 August 2025
 Received Date : 25 August 2025
 Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
 Report Date : 03 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	93.5	67.5	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.2	81.4	66.2	62.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	94.1	68.1	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	94.2	69.0	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	82.4	68.1	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	82.3	68.0	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	88.4	66.5	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	85.1	65.9	61.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	86.4	63.0	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	86.2	61.3	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	86.1	61.8	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	86.3	62.4	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	85.2	60.3	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	83.4	58.0	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	73.6	58.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	75.1	58.1	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	82.3	57.4	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	74.2	59.2	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	83.3	58.4	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.7	62.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	85.6	66.0	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	92.2	68.2	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	94.8	71.2	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.0	85.3	68.4	65.3
24 Hours Average	63.8	-	65.7	61.7
Lmax	-	94.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Serial No. ; 0125560008957

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอเมืองบึงทอง จังหวัดหนองบัวลำภู 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.3	103.6	72.0	68.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	88.6	66.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.4	91.0	70.1	66.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	88.3	69.1	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	84.9	67.5	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	82.0	67.6	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	81.4	66.3	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	83.6	66.8	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	51.7	75.2	53.1	48.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	50.4	71.0	52.4	48.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.5	71.8	53.6	48.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	50.2	73.3	52.1	48.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	48.8	68.2	51.0	46.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	47.8	69.9	49.2	45.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	45.1	72.4	46.6	43.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	44.4	67.6	46.4	42.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	44.2	65.8	46.9	42.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	46.3	63.4	49.0	44.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	49.7	70.2	51.9	46.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.4	78.4	55.4	51.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.7	93.7	68.7	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.2	87.0	70.0	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	86.0	68.0	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	83.5	68.7	64.2
24 Hours Average	63.9	-	65.8	61.9
Lmax	-	103.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 August 2025
Received Date : 25 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	84.1	69.1	64.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	87.3	67.0	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	85.2	69.4	65.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	88.5	69.2	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	89.0	69.0	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.4	80.4	69.6	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	87.5	69.1	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	83.5	63.5	59.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.6	61.2	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	80.4	61.0	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	76.1	59.1	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	78.3	58.3	53.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	74.8	58.4	52.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	78.0	58.0	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	76.2	59.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	79.7	59.7	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	74.1	60.1	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	80.4	60.4	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	86.3	63.5	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	84.1	62.7	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	88.1	67.0	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	87.3	67.5	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	93.8	69.7	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	88.9	68.5	63.3
24 Hours Average	63.7	-	66.1	61.5
Lmax	-	93.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/47
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 - 25 August 2025
 Received Date : 26 August 2025
 Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
 Report Date : 03 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	83.2	66.5	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.8	77.3	60.4	56.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.7	73.3	61.2	57.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.2	81.3	62.8	58.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.5	83.9	63.9	59.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.4	79.1	60.7	57.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.8	77.8	61.7	56.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.0	77.3	60.2	56.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	74.2	62.3	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	72.7	60.7	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	77.6	62.6	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	74.9	60.1	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.5	83.0	62.1	58.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	72.2	59.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	77.6	58.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	72.0	54.9	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	71.7	53.2	49.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.9	71.2	52.3	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.8	76.1	55.2	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	73.6	58.8	53.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	81.3	62.1	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	80.4	64.4	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	82.1	66.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	86.6	68.4	63.1
24 Hours Average	60.0	-	62.4	57.7
Lmax	-	86.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/49
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 25 - 26 August 2025
 Received Date : 27 August 2025
 Analytical Date : 27 August - 02 September 2025
 Report Date : 03 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	85.1	68.0	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	82.3	63.4	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	88.1	69.5	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	85.3	69.0	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	88.0	68.5	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	86.4	67.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	81.1	68.1	63.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	84.1	65.2	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	81.2	63.6	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	80.6	61.0	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	83.6	62.6	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	80.2	61.2	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	75.2	60.5	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	79.1	60.7	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	74.1	60.0	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	79.2	60.3	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	72.5	61.2	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	82.3	61.6	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	81.1	62.5	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	82.7	62.8	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	80.4	65.0	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	85.3	68.1	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	94.4	68.2	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	87.6	68.7	64.4
24 Hours Average	63.6	-	65.7	61.4
Lmax	-	94.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/51
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 August 2025
 Received Date : 28 August 2025
 Analytical Date : 28 August - 02 September 2025
 Report Date : 03 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	87.5	68.1	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	82.1	62.5	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	87.3	67.5	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	87.8	68.1	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	88.3	68.2	64.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	87.2	69.1	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	87.1	67.2	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	84.5	65.8	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	82.6	62.6	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	80.9	61.7	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	82.0	62.0	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	79.5	60.3	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	75.3	61.5	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	76.7	57.5	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.4	72.4	53.4	47.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.7	73.9	52.9	48.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.5	70.9	52.4	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	48.2	65.3	51.1	47.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	73.7	54.5	49.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	74.1	61.8	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	81.8	63.0	58.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	85.0	65.3	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	83.4	68.9	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	85.1	67.0	63.8
24 Hours Average	62.7	-	64.8	60.3
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	88.0	70.5	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	86.9	72.1	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.1	90.2	71.6	66.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	81.6	70.7	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	85.6	71.0	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	83.1	69.5	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.7	86.4	70.3	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.0	65.1	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	84.1	62.8	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.8	70.0	60.4	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	74.4	60.5	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.8	75.6	60.3	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.9	74.4	58.9	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	73.9	57.4	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	72.9	56.0	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	73.2	55.4	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	71.3	55.8	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	75.7	57.5	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	77.9	60.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	82.3	64.2	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	81.4	65.2	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	89.3	67.5	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	89.9	71.5	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.8	93.9	71.1	66.0
24 Hours Average	65.0	-	67.6	62.7
Lmax	-	93.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published In the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/55
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	85.4	69.8	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	80.5	71.0	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	99.6	72.3	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.5	89.7	70.1	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.0	81.7	70.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	85.8	65.8	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	80.3	66.3	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	82.5	65.1	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	74.7	60.9	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	74.2	59.6	55.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	74.0	61.1	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	76.2	60.8	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	76.9	60.2	54.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	73.6	57.3	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	75.3	56.5	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	78.8	55.0	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	72.4	55.3	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	69.3	55.2	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	70.7	57.7	52.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	79.0	62.6	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	74.0	65.1	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	91.9	71.8	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	84.1	71.9	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.1	84.6	71.5	65.7
24 Hours Average	64.8	-	67.3	62.1
Lmax	-	99.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/57
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.0	88.5	70.2	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	82.6	65.3	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.8	88.3	70.0	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	88.5	71.5	65.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.1	88.6	70.1	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	87.5	69.2	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	86.7	67.5	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	85.6	67.3	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	79.7	62.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	79.6	61.3	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	79.5	61.4	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	78.6	60.3	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	76.7	60.2	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	75.6	57.3	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	76.7	57.6	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.9	57.6	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	75.5	57.0	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	77.3	59.0	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	77.2	58.2	53.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	81.5	62.4	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	85.7	67.0	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	86.9	68.6	64.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.0	89.5	71.0	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.5	89.0	71.1	66.3
24 Hours Average	64.6	-	66.9	62.1
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำภู)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/59
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 30 - 31 August 2025
 Received Date : 01 September 2025
 Analytical Date : 01 - 04 September 2025
 Report Date : 05 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	91.4	68.0	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	88.2	66.2	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	86.9	66.1	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	83.4	67.8	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	82.0	66.3	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	84.1	68.4	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.9	81.9	64.1	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	78.4	62.7	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	81.3	62.8	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	77.9	59.9	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	81.6	60.6	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	77.3	61.8	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	75.7	59.9	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	76.7	60.1	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	75.3	57.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	79.4	57.2	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	73.6	54.4	51.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	76.3	56.3	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	73.9	56.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	79.5	59.6	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	78.0	62.7	56.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.2	77.4	61.9	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.9	78.9	63.0	56.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.7	79.2	60.5	56.0
24 Hours Average	61.0	-	63.5	58.5
Lmax	-	91.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/61
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 August - 01 September 2025
Received Date : 02 September 2025
Analytical Date : 02 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	59.6	73.2	61.1	57.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.8	73.1	60.6	55.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	58.2	78.0	60.7	56.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	57.9	78.4	59.9	55.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	79.3	67.7	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	75.8	61.4	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.6	81.9	60.1	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	78.7	60.7	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	73.5	59.5	54.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.7	75.9	60.2	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	77.8	60.4	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	80.2	60.6	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	76.5	60.4	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	77.1	58.1	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	71.6	56.3	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.4	71.7	55.0	50.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.7	79.3	54.1	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	74.6	55.9	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	78.1	56.9	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	78.8	60.3	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	79.8	65.3	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	87.7	68.9	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	89.0	68.0	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	89.1	66.2	62.4
24 Hours Average	60.0	-	62.7	57.7
Lmax	-	89.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 21 - 28 August 2025
 Received Date : 25 - 29 August 2025
 Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
 Report Date : 03 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/40	21-22/08/2025	72.7 ^{1/}	68.0 ^{2/}	66.7 ^{2/}	9.2	10.0
S68061/42	22-23/08/2025	74.1 ^{3/}	69.7 ^{4/}	67.3 ^{4/}	9.8	10.0
S68061/44	23-24/08/2025	72.5 ^{5/}	68.2 ^{6/}	66.5 ^{6/}	9.0	10.0
S68061/46	24-25/08/2025	71.8 ^{7/}	67.8 ^{8/}	65.5 ^{8/}	9.1	10.0
S68061/48	25-26/08/2025	72.7 ^{9/}	68.0 ^{10/}	66.1 ^{10/}	9.8	10.0
S68061/50	26-27/08/2025	73.3 ^{11/}	69.3 ^{12/}	66.2 ^{12/}	9.9	10.0
S68061/52	27-28/08/2025	73.6 ^{13/}	69.3 ^{14/}	67.2 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 August 2025
- ^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 August 2025
- ^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 August 2025
- ^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 August 2025
- ^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 26 August 2025
- ^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 26 August 2025
- ^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 21 August 2025
- ^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 22 August 2025
- ^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 23 August 2025
- ^{8/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 24 August 2025
- ^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 25 August 2025
- ^{12/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 26 August 2025
- ^{14/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 27 August 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 August - 01 September 2025
Received Date : 01 - 02 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/54	28-29/08/2025	73.1 ^{1/}	68.9 ^{2/}	66.5 ^{2/}	9.5	10.0
S68061/56	29-30/08/2025	73.6 ^{3/}	69.7 ^{4/}	66.5 ^{4/}	9.8	10.0
S68061/58	30-31/08/2025	72.5 ^{5/}	68.4 ^{6/}	66.1 ^{6/}	9.3	10.0
S68061/60	31/08-01/09/2025	73.5 ^{7/}	69.1 ^{8/}	67.0 ^{8/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 August 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 August 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 August 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 01 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 28 August 2025

^{4/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 29 August 2025

^{6/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 30 August 2025

^{8/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 31 August 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำภู)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 - 28 August 2025
Received Date : 25 - 29 August 2025
Analytical Date : 25 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/41	21-22/08/2025	69.6 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.8 ^{2/}	6.7	10.0
S68061/43	22-23/08/2025	70.3 ^{3/}	64.0 ^{4/}	62.2 ^{4/}	6.9	10.0
S68061/45	23-24/08/2025	67.5 ^{5/}	61.5 ^{6/}	59.1 ^{6/}	7.1	10.0
S68061/47	24-25/08/2025	65.0 ^{7/}	58.6 ^{8/}	56.7 ^{8/}	7.2	10.0
S68061/49	25-26/08/2025	67.1 ^{9/}	61.3 ^{10/}	59.2 ^{10/}	6.6	10.0
S68061/51	26-27/08/2025	66.7 ^{11/}	60.5 ^{12/}	58.5 ^{12/}	7.0	10.0
S68061/53	27-28/08/2025	69.8 ^{13/}	63.3 ^{14/}	61.5 ^{14/}	7.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 August 2025
^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 22 August 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 August 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 August 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 August 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 August 2025
^{13/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 28 August 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 21 August 2025
^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 22 August 2025
^{6/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 23 August 2025
^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 24 August 2025
^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 August 2025
^{12/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 26 August 2025
^{14/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 27 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 August - 01 September 2025
Received Date : 01 - 02 September 2025
Analytical Date : 01 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/55	28-29/08/2025	70.1 ^{1/}	63.8 ^{2/}	61.1 ^{2/}	7.8	10.0
S68061/57	29-30/08/2025	69.0 ^{3/}	62.3 ^{4/}	60.2 ^{4/}	7.8	10.0
S68061/59	30-31/08/2025	66.0 ^{5/}	58.5 ^{6/}	56.2 ^{6/}	8.9	10.0
S68061/61	31/08-01/09/2025	65.0 ^{7/}	57.9 ^{8/}	55.8 ^{8/}	8.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 28 August 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 August 2025

^{5/} Measurement on 11.00 p.m. - 12.00 p.m., 30 August 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 September 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 28 August 2025

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 29 August 2025

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 30 August 2025

^{8/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 31 August 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 September 2025
Received Date : 03 September 2025
Analytical Date : 03 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	93.3	73.5	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	81.4	71.6	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.4	90.4	72.5	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	92.4	73.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	93.5	74.0	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	82.7	71.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.1	80.4	72.3	66.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	83.6	70.4	66.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	85.0	63.5	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	72.2	58.6	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	79.2	57.8	52.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	72.3	58.0	53.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.7	80.9	56.4	51.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	79.4	55.9	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	82.3	59.5	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.4	77.4	52.6	49.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	75.3	53.1	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.6	79.1	53.8	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	87.8	59.8	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	77.2	59.0	53.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.4	95.7	72.5	66.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.3	94.9	76.0	71.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	103.2	74.4	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	92.9	74.1	71.1
24 Hours Average	68.3	-	70.4	65.7
Lmax	-	103.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 September 2025
Received Date : 04 September 2025
Analytical Date : 04 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.0	92.5	75.6	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	93.2	72.0	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	97.9	73.6	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	100.9	74.4	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	95.2	76.5	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.0	92.4	76.1	70.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	94.1	72.0	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	86.3	71.5	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	75.3	58.2	53.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	83.9	58.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	80.2	59.1	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	72.9	57.4	53.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	84.6	56.7	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	78.1	56.0	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.5	75.4	53.8	49.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	78.3	54.1	49.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	70.2	55.3	51.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	70.8	56.3	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	88.4	64.3	60.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	78.2	61.1	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	74.4	94.0	75.9	72.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.5	98.4	77.8	72.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	96.4	74.5	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.2	92.2	75.1	70.3
24 Hours Average	69.7	-	72.1	67.2
Lmax	-	100.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 September 2025
Received Date : 05 September 2025
Analytical Date : 05 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	91.2	74.3	67.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.6	100.6	76.1	70.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.0	101.8	76.0	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.1	96.5	76.2	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.0	90.9	76.6	72.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	91.9	74.1	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	86.6	73.5	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	91.1	71.2	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	72.6	58.4	54.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	78.0	61.0	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	85.4	62.7	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	73.8	57.3	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	75.9	55.5	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	85.9	58.0	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	74.3	58.8	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	75.0	55.1	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.3	72.8	53.5	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	70.6	55.2	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	75.9	59.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	78.1	60.5	56.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	96.1	72.3	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.0	96.7	76.3	71.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	95.5	77.6	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	94.3	74.0	68.5
24 Hours Average	69.7	-	72.3	67.0
Lmax	-	101.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.5	93.4	74.8	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.8	90.7	71.4	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	91.0	73.6	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	92.3	74.8	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.3	96.3	76.9	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	94.2	74.1	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.4	92.1	73.5	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.5	91.6	72.4	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.0	93.6	69.0	62.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	92.4	65.3	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	73.7	58.6	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	77.6	57.4	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	77.2	56.2	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	69.1	54.7	50.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.2	70.5	54.2	50.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	68.3	54.2	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.1	70.7	54.3	50.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.3	69.0	55.1	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	75.4	57.4	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	77.5	59.7	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	94.7	74.0	70.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	98.0	74.2	69.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	92.3	72.4	67.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	90.4	73.6	68.4
24 Hours Average	69.2	-	71.2	66.2
Lmax	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.4	89.3	76.3	71.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.2	95.0	74.1	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	92.3	74.5	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	99.6	74.9	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	90.4	73.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	92.4	74.0	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.5	93.6	73.5	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	80.9	71.1	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	77.9	58.4	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	76.5	58.5	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	78.8	58.0	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	70.6	57.9	52.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	74.8	56.6	51.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	85.5	59.2	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	70.9	55.1	49.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	72.3	54.2	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	70.9	54.6	49.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.0	71.1	54.5	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.2	80.2	59.1	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	86.4	60.4	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	91.4	71.5	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	99.3	72.0	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	95.7	75.3	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.0	97.2	76.2	71.5
24 Hours Average	69.0	-	71.3	66.6
Lmax	-	99.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.4	97.6	72.0	69.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	86.5	70.9	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.7	97.9	74.1	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.7	90.7	74.2	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	89.6	73.6	69.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	95.6	71.9	67.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	85.6	72.5	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	86.7	70.0	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	94.7	68.2	62.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	96.3	63.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.3	71.6	57.9	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	79.8	60.1	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.7	71.3	56.2	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	71.5	55.3	50.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	71.0	55.4	50.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.6	67.6	54.2	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.9	71.0	54.2	49.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	69.7	55.1	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.7	69.7	56.6	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	77.3	57.8	52.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	83.8	70.1	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.5	87.0	71.5	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.0	90.4	72.6	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.3	94.2	73.4	68.2
24 Hours Average	67.6	-	69.7	65.2
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 September 2025
Received Date : 09 September 2025
Analytical Date : 09 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	87.9	72.7	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	88.5	71.3	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	81.2	73.0	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	83.5	72.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.8	81.6	71.1	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	84.6	72.0	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	85.2	72.6	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	81.0	71.4	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.5	85.0	59.8	53.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	77.3	58.1	53.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	78.5	59.1	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	80.6	59.5	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	84.9	59.0	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.7	72.7	56.7	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	79.4	58.2	51.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	72.1	54.7	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	73.0	54.7	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	70.6	56.4	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	91.1	62.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	74.2	60.2	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	90.4	72.0	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	96.8	74.3	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.9	96.6	75.8	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.2	90.5	74.0	69.8
24 Hours Average	68.1	-	70.1	65.7
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 September 2025
Received Date : 03 September 2025
Analytical Date : 03 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	82.4	68.3	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	86.5	67.1	63.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	92.7	67.0	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	91.8	68.2	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	93.5	68.4	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	90.6	69.0	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.4	80.7	63.6	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.2	75.8	61.7	57.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	76.9	61.9	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	73.4	60.1	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	77.9	60.2	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	72.3	60.3	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	76.2	58.8	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	80.6	57.7	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.9	67.0	57.1	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	66.6	56.3	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	68.4	55.2	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.8	68.5	55.2	51.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.0	77.5	57.1	52.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	80.5	61.8	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	81.4	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.1	99.1	68.4	64.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	88.4	68.0	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	85.7	69.1	62.0
24 Hours Average	62.5	-	65.0	60.1
Lmax	-	99.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 September 2025
Received Date : 04 September 2025
Analytical Date : 04 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	86.2	68.4	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	86.4	68.1	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	81.6	70.0	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	85.3	68.0	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	82.4	69.4	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	80.7	68.2	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	79.7	66.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	72.6	64.4	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	81.7	61.3	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	77.6	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	79.6	61.6	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	75.1	60.0	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	73.3	60.0	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	76.1	57.7	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	71.4	57.1	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	76.2	58.8	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	72.4	59.5	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	71.1	59.3	53.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	75.6	59.8	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	83.1	64.6	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	90.9	69.6	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.5	88.0	70.5	66.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	89.6	69.2	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.0	88.3	70.6	65.5
24 Hours Average	64.5	-	66.5	61.9
Lmax	-	90.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 September 2025
Received Date : 05 September 2025
Analytical Date : 05 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	81.8	69.2	65.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	93.7	71.4	66.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.4	96.1	71.3	66.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	95.6	73.5	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.1	92.3	71.4	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	88.5	71.6	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.8	79.5	65.6	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	84.8	66.3	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	77.7	66.1	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.7	76.4	66.7	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	76.8	66.8	62.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	74.1	59.6	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	73.9	57.7	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	76.5	60.1	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.0	74.3	58.2	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	72.6	58.4	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	73.7	57.8	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	72.7	55.6	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	77.1	59.3	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	81.9	65.7	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	84.9	68.9	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.6	95.6	71.0	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	86.1	69.6	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	83.3	67.1	62.3
24 Hours Average	65.6	-	68.0	63.2
Lmax	-	96.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	86.7	68.8	64.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	85.7	69.0	64.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.6	67.4	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	83.2	71.3	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	94.4	74.3	70.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	85.6	74.0	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	74.7	67.3	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	83.6	66.7	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	98.1	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	79.7	61.8	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	77.7	61.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	77.1	60.5	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.0	75.4	57.9	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	68.2	55.9	50.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	78.0	55.2	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	77.6	56.6	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	71.1	57.8	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	70.4	56.8	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	74.7	59.4	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	79.4	63.6	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	85.8	68.5	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	87.0	69.8	65.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	78.2	67.8	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	76.9	66.9	62.5
24 Hours Average	64.8	-	67.5	63.2
Lmax	-	98.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expiry Date : Oct 25, 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำใต้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	82.7	67.5	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	86.5	61.3	56.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	87.1	64.2	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	86.4	66.0	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.6	77.1	61.9	57.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.1	78.6	61.2	56.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	81.4	61.7	57.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.3	76.0	62.0	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	77.5	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	79.4	62.9	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.9	81.4	60.4	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.2	72.7	60.2	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	77.6	58.7	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	78.1	58.4	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	73.1	57.3	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	74.0	55.7	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	72.1	56.0	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	80.2	55.5	50.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	83.7	58.4	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	79.7	62.1	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	79.0	65.1	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.0	89.3	63.6	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	90.1	66.9	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	84.0	68.9	64.3
24 Hours Average	60.8	-	63.1	58.3
Lmax	-	90.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Serial No. : 0125560008957

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 September 2025
Received Date : 08 September 2025
Analytical Date : 08 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	80.4	68.3	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	77.6	62.4	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	85.7	68.0	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	80.2	65.1	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	60.2	87.0	62.1	58.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.4	89.2	66.3	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	76.3	64.5	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	86.7	60.7	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	79.3	66.3	62.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	82.4	64.0	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	75.4	60.9	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	82.8	61.7	58.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	68.8	59.0	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.8	71.0	55.8	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	76.0	56.6	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	51.5	69.5	54.3	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	68.3	55.0	48.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	74.7	57.0	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	72.6	58.8	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	77.4	60.4	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	81.9	61.3	56.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.9	82.4	64.0	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.0	81.6	60.9	57.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	58.9	80.9	61.0	56.0
24 Hours Average	60.7	-	63.0	58.4
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



Notified Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 September 2025
Received Date : 09 September 2025
Analytical Date : 09 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	91.3	68.2	64.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	80.8	64.3	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	80.2	66.3	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	83.2	68.1	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	74.0	66.5	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	76.8	66.3	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.1	85.2	63.6	58.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	77.2	62.5	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	72.2	62.2	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	76.5	58.8	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	81.0	58.8	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	75.6	62.6	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	62.9	78.4	64.4	60.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	77.7	61.2	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	70.8	58.0	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	83.5	58.1	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.4	69.7	54.7	48.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.4	72.7	55.0	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.9	74.1	56.5	51.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	74.4	60.1	55.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	88.9	65.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	85.8	66.6	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	81.3	68.7	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	83.0	64.9	59.4
24 Hours Average	61.9	-	64.2	59.6
Lmax	-	91.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 September 2025
Received Date : 03 - 09 September 2025
Analytical Date : 03 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/2	01-02/09/2025	73.3 ^{1/}	68.6 ^{2/}	66.5 ^{2/}	10.0	10.0
S68061/4	02-03/09/2025	74.5 ^{3/}	70.0 ^{4/}	67.7 ^{4/}	9.9	10.0
S68061/6	03-04/09/2025	74.1 ^{5/}	69.9 ^{6/}	67.1 ^{6/}	9.9	10.0
S68061/8	04-05/09/2025	74.3 ^{7/}	69.3 ^{8/}	67.6 ^{8/}	10.0	10.0
S68061/10	05-06/09/2025	74.0 ^{9/}	69.2 ^{10/}	67.5 ^{10/}	9.8	10.0
S68061/12	06-07/09/2025	72.7 ^{11/}	68.0 ^{12/}	66.4 ^{12/}	9.5	10.0
S68061/14	07-08/09/2025	73.9 ^{13/}	69.8 ^{14/}	67.0 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 02 September 2025
^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 03 September 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 September 2025
^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 September 2025
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 September 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 September 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 01 September 2025
^{4/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 02 September 2025
^{6/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 03 September 2025
^{8/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 04 September 2025
^{10/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 05 September 2025
^{12/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 06 September 2025
^{14/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 07 September 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 September 2025
Received Date : 03 - 09 September 2025
Analytical Date : 03 - 11 September 2025
Report Date : 12 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/3	01-02/09/2025	66.3 ^{1/}	59.3 ^{2/}	57.1 ^{2/}	8.2	10.0
S68061/5	02-03/09/2025	69.0 ^{3/}	62.6 ^{4/}	60.1 ^{4/}	7.8	10.0
S68061/7	03-04/09/2025	70.2 ^{5/}	62.4 ^{6/}	60.5 ^{6/}	8.9	10.0
S68061/9	04-05/09/2025	71.1 ^{7/}	65.6 ^{8/}	62.3 ^{8/}	7.4	10.0
S68061/11	05-06/09/2025	66.3 ^{9/}	59.3 ^{10/}	56.9 ^{10/}	8.4	10.0
S68061/13	06-07/09/2025	66.0 ^{11/}	58.2 ^{12/}	56.5 ^{12/}	8.7	10.0
S68061/15	07-08/09/2025	66.5 ^{13/}	60.1 ^{14/}	58.2 ^{14/}	7.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 01 September 2025
^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 03 September 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 September 2025
^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 04 September 2025
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 06 September 2025
^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 06 September 2025
^{13/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 07 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 01 September 2025
^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 02 September 2025
^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 03 September 2025
^{8/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 04 September 2025
^{10/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 05 September 2025
^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 06 September 2025
^{14/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 07 September 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 September 2025
Received Date : 10 September 2025
Analytical Date : 10 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	92.3	72.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	95.0	72.5	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	102.9	74.5	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	93.6	74.5	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	97.0	74.3	71.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.2	81.7	73.5	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	90.1	72.9	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.0	75.4	72.0	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	72.9	59.0	54.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	79.3	58.6	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	77.5	59.2	53.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	75.5	58.4	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	77.6	57.3	51.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	78.0	58.4	50.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	76.9	56.0	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	73.8	54.5	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	72.8	56.2	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.6	72.3	55.0	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.7	91.1	63.1	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	81.3	58.7	53.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	97.9	72.0	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.9	96.6	76.1	72.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.4	85.5	72.5	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	91.4	73.1	69.0
24 Hours Average	68.8	-	70.6	66.6
Lmax	-	102.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 September 2025
Received Date : 11 September 2025
Analytical Date : 11 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	91.1	74.8	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.7	85.6	71.1	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	100.4	70.6	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	107.5	72.4	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	90.8	71.0	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.0	84.8	72.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.4	87.9	72.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	91.6	71.6	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	79.0	58.5	53.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	75.5	58.4	53.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	77.8	58.5	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.4	73.5	57.1	51.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.6	72.7	55.0	50.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.6	73.7	54.9	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.0	67.5	54.4	50.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.5	67.8	54.0	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	72.9	55.0	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.9	97.4	64.9	60.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	74.5	61.2	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	76.5	59.5	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	73.9	97.7	77.9	71.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.9	100.7	75.1	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.2	89.9	76.0	72.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.0	88.0	75.6	72.1
24 Hours Average	68.9	-	71.2	66.5
Lmax	-	107.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 September 2025
Received Date : 12 September 2025
Analytical Date : 12 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	90.6	73.6	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	78.7	70.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	89.2	72.8	66.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	84.5	72.4	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	92.0	72.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	94.1	71.3	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.6	85.2	70.5	65.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	85.2	70.8	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	71.1	58.5	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	72.6	59.0	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	78.8	58.6	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	79.2	58.9	54.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	88.4	57.4	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	77.2	56.0	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	82.1	59.2	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	74.4	57.4	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	75.7	55.5	50.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.4	75.3	55.0	50.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	87.5	61.5	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	70.9	58.8	54.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	93.4	72.5	68.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	100.2	72.1	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	100.7	75.0	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	84.5	74.1	68.3
24 Hours Average	67.4	-	69.7	65.1
Lmax	-	100.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอพานทอง จังหวัดฉะเชิงเทรา 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/22
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 - 12 September 2025
 Received Date : 15 September 2025
 Analytical Date : 15 - 18 September 2025
 Report Date : 19 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.6	72.0	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.3	91.0	71.3	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.1	92.6	72.4	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.5	72.7	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	93.9	74.0	71.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.3	92.1	73.1	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	91.0	72.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	87.5	70.2	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	82.3	62.1	57.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	84.1	63.4	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	72.3	62.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	75.4	63.0	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	79.0	61.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	79.9	62.4	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	74.2	58.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	76.1	58.3	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	76.0	59.0	55.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	78.1	60.1	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	80.0	63.3	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	83.4	64.8	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	93.6	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	92.4	73.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	100.1	74.7	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.3	94.2	74.5	70.1
24 Hours Average	68.1	-	70.2	65.9
Lmax	-	100.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	93.2	73.6	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	93.5	73.1	68.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	94.7	73.7	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	95.0	75.8	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	96.3	75.1	72.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	92.3	74.2	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.0	91.1	73.0	66.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	92.5	73.2	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	83.4	64.5	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.1	63.1	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	80.0	62.5	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	76.3	62.1	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	75.1	62.8	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	74.2	61.3	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	71.1	62.0	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	70.6	62.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	79.4	59.1	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	82.5	61.1	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	83.6	62.5	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	84.0	66.3	61.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.3	95.1	74.0	70.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	96.3	74.5	71.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	100.6	76.3	72.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	94.1	74.1	71.1
24 Hours Average	69.3	-	71.6	67.2
Lmax	-	100.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/26
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 - 14 September 2025
 Received Date : 15 September 2025
 Analytical Date : 15 - 18 September 2025
 Report Date : 19 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	94.1	73.0	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	92.9	73.0	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	95.2	75.6	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	90.4	73.5	69.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	93.3	74.0	69.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.5	95.4	73.1	69.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	92.5	72.2	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	91.8	71.6	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	84.1	63.9	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	80.3	61.6	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	81.5	61.5	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	83.6	62.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	80.7	61.4	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	71.5	61.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	72.6	62.4	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	73.6	61.2	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	75.8	60.2	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	74.1	62.4	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	81.2	62.0	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.5	85.0	65.9	61.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	93.1	72.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.3	95.3	73.1	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.9	101.3	74.0	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	95.0	72.8	69.4
24 Hours Average	68.5	-	70.6	66.3
Lmax	-	101.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 September 2025
Received Date : 16 September 2025
Analytical Date : 16 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	83.1	73.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	74.9	70.5	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	93.1	72.0	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	80.9	71.9	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	75.6	73.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	77.2	73.2	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	77.3	72.4	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	78.7	70.0	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.0	72.3	57.2	54.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	77.4	57.6	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	75.2	59.2	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	79.1	57.9	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	74.0	57.1	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	78.8	55.4	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	80.0	56.5	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.0	83.5	56.8	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.3	68.4	51.7	48.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.8	71.1	53.6	48.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	74.0	56.5	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.1	70.5	58.4	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	78.5	71.5	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	85.5	72.3	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	80.5	73.5	67.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.6	92.1	74.1	70.1
24 Hours Average	67.7	-	69.6	65.1
Lmax	-	93.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 September 2025
Received Date : 10 September 2025
Analytical Date : 10 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	86.9	65.8	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	77.8	61.8	57.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	87.4	64.7	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	87.2	65.2	59.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	83.0	64.7	58.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	87.1	68.5	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	85.6	69.5	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	84.0	63.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	73.9	60.1	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	75.9	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	79.4	60.9	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	79.7	60.9	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	74.7	60.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	80.7	58.2	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.6	75.2	55.4	50.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	74.2	56.6	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	74.0	55.7	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	73.0	56.2	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	78.5	60.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	82.4	62.6	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	80.0	65.7	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	82.8	67.8	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	79.0	67.2	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	83.8	66.4	61.6
24 Hours Average	61.7	-	64.2	59.1
Lmax	-	87.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS, Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/19
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 - 10 September 2025
 Received Date : 11 September 2025
 Analytical Date : 11 - 18 September 2025
 Report Date : 19 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	91.8	66.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	90.6	63.1	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.8	84.7	64.2	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.6	81.2	62.2	56.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.2	77.8	63.5	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.2	81.6	62.1	58.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.8	74.2	61.9	58.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	91.6	61.6	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	79.5	65.9	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	80.7	59.8	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	74.6	60.5	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	75.9	60.4	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	74.5	57.8	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	74.7	56.5	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	74.7	58.4	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.2	67.3	57.6	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	73.3	57.1	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	69.6	59.9	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	80.5	59.3	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	81.5	61.9	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.3	86.3	68.3	64.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	99.7	70.2	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	84.6	68.3	62.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	83.6	68.2	62.9
24 Hours Average	61.8	-	64.1	59.1
Lmax	-	99.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
 GPS, Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/21
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 10 - 11 September 2025
 Received Date : 12 September 2025
 Analytical Date : 12 - 18 September 2025
 Report Date : 19 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.4	65.8	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	83.0	65.3	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	91.3	66.8	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	92.0	67.7	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.8	85.4	65.8	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	91.4	66.7	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	92.1	67.5	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	89.4	64.5	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	86.3	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	86.0	61.2	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	87.0	62.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	78.3	62.0	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	76.0	60.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	80.1	60.4	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	75.8	60.7	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	78.1	61.5	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	72.3	60.2	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	74.5	60.3	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.0	62.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	80.7	62.0	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	92.3	66.3	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	86.0	68.4	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	91.0	69.0	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	82.6	67.8	62.3
24 Hours Average	62.9	-	65.1	60.6
Lmax	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	82.1	66.8	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	81.7	66.5	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.9	86.0	66.0	62.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	79.8	68.1	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	81.8	64.8	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	82.5	66.0	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	84.4	66.3	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	82.3	61.2	56.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	86.2	60.7	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	82.4	62.5	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	84.9	62.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	88.2	60.7	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	84.9	63.0	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	81.4	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	79.7	59.3	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	80.7	59.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	79.2	61.2	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	85.2	60.8	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	82.7	61.1	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	81.8	63.3	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	87.5	66.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	92.9	68.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	86.2	66.1	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	92.7	66.3	61.2
24 Hours Average	62.0	-	64.5	59.3
Lmax	-	92.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/25
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 - 13 September 2025
 Received Date : 15 September 2025
 Analytical Date : 15 - 18 September 2025
 Report Date : 19 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.3	68.3	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	80.4	64.2	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	91.0	66.3	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	83.6	68.1	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	80.9	66.0	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	81.1	66.2	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	80.4	66.3	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	80.8	66.8	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	80.6	64.2	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	83.3	64.1	60.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	84.8	60.7	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.9	84.1	62.3	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	85.4	60.3	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	80.3	60.4	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	78.2	61.2	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	75.8	59.3	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	80.0	59.7	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	80.0	60.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	79.8	62.4	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	79.9	63.5	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	85.0	66.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	89.5	68.1	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	87.1	68.2	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.1	99.2	70.0	66.2
24 Hours Average	62.9	-	65.4	60.7
Lmax	-	99.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	85.3	66.3	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	82.7	64.1	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	86.8	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	83.9	67.0	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.8	68.2	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	83.4	69.4	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	83.0	66.1	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	79.3	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	85.7	62.3	59.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	80.6	61.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	85.7	62.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	79.5	61.1	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	82.4	59.3	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	85.0	60.4	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	83.0	58.2	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	85.4	58.0	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	80.2	60.4	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	81.9	60.1	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	90.9	61.3	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.0	86.6	64.8	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	79.1	66.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	82.3	66.0	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	84.1	68.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	85.4	67.1	63.0
24 Hours Average	62.8	-	64.9	60.7
Lmax	-	90.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 September 2025
Received Date : 16 September 2025
Analytical Date : 16 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	92.2	68.0	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.2	86.3	62.3	57.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	88.1	64.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	91.1	67.1	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	92.0	67.5	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	91.7	67.2	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	93.5	68.4	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	85.9	63.3	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	75.0	61.5	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	74.3	62.0	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	80.1	60.8	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	75.3	61.4	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	78.2	61.0	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	74.1	62.3	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	76.3	61.8	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.3	73.5	60.8	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	70.0	59.1	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	80.4	59.4	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	78.3	61.1	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	86.8	64.3	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	90.1	66.5	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	86.3	67.3	63.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	82.4	68.3	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	90.1	69.2	64.3
24 Hours Average	62.8	-	65.1	60.8
Lmax	-	93.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 September 2025
Received Date : 10 - 16 September 2025
Analytical Date : 10 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/16	08-09/09/2025	74.9 ^{1/}	70.8 ^{2/}	67.8 ^{2/}	10.0	10.0
S68061/18	09-10/09/2025	74.0 ^{3/}	69.4 ^{4/}	67.3 ^{4/}	9.9	10.0
S68061/20	10-11/09/2025	73.3 ^{5/}	68.9 ^{6/}	66.4 ^{6/}	9.9	10.0
S68061/22	11-12/09/2025	73.0 ^{7/}	68.0 ^{8/}	66.5 ^{8/}	9.8	10.0
S68061/24	12-13/09/2025	74.1 ^{9/}	69.9 ^{10/}	67.5 ^{10/}	9.5	10.0
S68061/26	13-14/09/2025	72.9 ^{11/}	68.8 ^{12/}	66.2 ^{12/}	9.6	10.0
S68061/28	14-15/09/2025	72.6 ^{13/}	68.1 ^{14/}	66.3 ^{14/}	9.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 September 2025
^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 10 September 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 September 2025
^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 September 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 13 September 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 September 2025
^{13/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 15 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 08 September 2025
^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 September 2025
^{6/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 10 September 2025
^{8/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 11 September 2025
^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 12 September 2025
^{12/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 13 September 2025
^{14/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 14 September 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 September 2025
Received Date : 10 - 16 September 2025
Analytical Date : 10 - 18 September 2025
Report Date : 19 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/17	08-09/09/2025	66.8 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.2 ^{2/}	7.5	10.0
S68061/19	09-10/09/2025	66.5 ^{3/}	60.7 ^{4/}	58.1 ^{4/}	7.1	10.0
S68061/21	10-11/09/2025	67.5 ^{5/}	61.7 ^{6/}	60.7 ^{6/}	5.5	10.0
S68061/23	11-12/09/2025	65.8 ^{7/}	59.5 ^{8/}	56.9 ^{8/}	7.7	10.0
S68061/25	12-13/09/2025	68.1 ^{9/}	61.9 ^{10/}	59.8 ^{10/}	7.1	10.0
S68061/27	13-14/09/2025	67.1 ^{11/}	61.5 ^{12/}	59.3 ^{12/}	6.4	10.0
S68061/29	14-15/09/2025	66.6 ^{13/}	59.3 ^{14/}	57.2 ^{14/}	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 08 September 2025
^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 10 September 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 September 2025
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 12 September 2025
^{9/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 13 September 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 14 September 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 08 September 2025
^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 September 2025
^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 10 September 2025
^{8/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 11 September 2025
^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 12 September 2025
^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 13 September 2025
^{14/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 14 September 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูกลาง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 September 2025
Received Date : 17 September 2025
Analytical Date : 17 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	93.4	72.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	86.3	70.6	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	91.0	73.0	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	95.4	74.1	69.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	94.2	75.6	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	95.5	75.1	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	92.4	73.8	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	92.5	71.1	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	81.3	63.3	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	80.7	63.5	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	82.6	61.8	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	81.2	63.2	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	82.3	61.7	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	82.4	60.5	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	81.4	62.1	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	79.2	59.2	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	77.1	58.1	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	75.3	58.2	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	71.4	60.4	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	80.6	62.2	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	90.4	70.1	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	91.3	73.3	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	92.7	74.9	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	96.3	74.5	71.1
24 Hours Average	68.6	-	70.8	66.2
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 September 2025
Received Date : 18 September 2025
Analytical Date : 18 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.9	94.2	73.5	69.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.8	85.6	71.1	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.0	95.6	74.5	71.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	94.0	73.2	69.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.8	91.2	73.6	69.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	93.5	73.1	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	94.2	72.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	86.4	70.5	66.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	87.1	62.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	75.3	62.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	79.1	61.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	78.0	61.0	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	71.3	61.0	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	75.0	60.1	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	72.9	61.2	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	75.6	60.8	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	72.1	61.3	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	72.8	61.5	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	81.5	62.0	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	82.6	64.8	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	91.2	71.5	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	90.7	73.5	69.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	93.0	74.1	70.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	95.7	75.0	71.0
24 Hours Average	68.3	-	70.5	66.4
Lmax	-	95.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลย์ จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลย์ ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 September 2025
Received Date : 19 September 2025
Analytical Date : 19 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.5	95.3	73.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.4	91.9	70.8	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	93.2	72.9	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	96.0	74.0	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.2	97.2	74.6	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.7	97.5	74.5	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	95.2	74.9	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	83.6	73.2	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	81.1	62.8	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	85.9	63.4	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	83.8	62.5	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	75.6	62.8	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	70.1	61.7	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	72.8	62.4	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	73.4	61.0	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	71.8	61.3	56.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	72.0	62.0	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	78.6	60.2	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	81.0	62.3	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	86.6	64.7	61.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	94.2	70.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	95.0	71.6	67.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.3	94.1	75.0	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	97.3	74.6	70.0
24 Hours Average	68.3	-	70.9	66.0
Lmax	-	97.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	92.0	74.5	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	92.5	72.0	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	96.3	73.9	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	95.1	74.1	71.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	90.4	73.6	68.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	92.6	74.5	69.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	97.0	73.0	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	86.9	72.5	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	89.1	63.3	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	85.4	63.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	80.6	61.9	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	83.9	61.4	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	78.5	62.2	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	76.1	61.5	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	79.2	59.7	54.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	75.0	59.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	78.1	59.5	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	72.6	61.4	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	81.1	62.8	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	85.3	64.5	59.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	91.2	71.0	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	96.8	74.3	71.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.6	95.3	74.2	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	97.8	76.0	70.4
24 Hours Average	68.6	-	71.1	66.4
Lmax	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	94.2	72.8	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.0	85.2	69.0	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.9	84.6	71.5	65.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	82.6	72.8	66.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	81.0	71.4	66.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	93.6	75.6	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	93.1	72.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	92.5	72.3	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	83.4	62.1	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	78.0	63.5	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	72.6	62.2	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	75.2	61.4	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	80.9	61.3	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	73.2	60.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	78.0	59.8	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	80.1	60.4	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	78.6	61.3	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	82.2	62.0	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	81.1	63.7	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	83.0	64.3	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	91.4	69.8	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.2	98.6	73.6	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	95.0	74.0	70.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.9	93.3	73.3	68.9
24 Hours Average	67.8	-	70.0	65.3
Lmax	-	98.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Certificate No. ; 01-05-0005

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	91.1	73.1	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.7	85.0	70.5	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	84.1	72.0	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	89.5	71.4	67.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.4	88.5	72.6	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	89.8	71.0	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	90.4	72.3	67.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	88.7	70.6	64.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	76.3	62.4	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	77.0	62.2	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	75.1	61.4	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	79.6	61.3	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	78.2	60.6	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	79.1	62.4	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	74.5	61.5	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	75.6	62.4	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	77.0	61.6	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.5	78.2	62.0	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	73.6	61.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	80.4	63.8	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.0	86.3	71.0	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.5	96.6	75.6	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.5	90.5	73.9	69.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	92.4	72.6	67.3
24 Hours Average	67.3	-	69.8	64.8
Lmax	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	94.0	74.0	68.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	92.1	71.0	66.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	94.1	73.2	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.1	93.6	73.0	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	94.5	74.6	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	96.3	72.6	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	94.8	72.9	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.0	92.5	72.4	67.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	85.0	68.2	64.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.1	63.1	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	78.6	61.1	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	80.2	62.0	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	79.5	62.4	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.1	63.0	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	72.3	60.7	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	76.0	61.1	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	80.4	59.2	55.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	78.2	59.1	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	79.4	62.3	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	80.1	61.5	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	93.0	71.0	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	94.5	74.6	70.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.4	99.0	76.9	71.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	95.5	75.2	68.6
24 Hours Average	68.4	-	71.1	66.0
Lmax	-	99.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/31
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 - 16 September 2025
 Received Date : 17 September 2025
 Analytical Date : 17 - 25 September 2025
 Report Date : 26 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	85.6	66.0	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.0	81.4	62.0	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	83.4	65.2	61.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	86.1	67.8	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	87.0	68.3	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	84.2	67.1	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	82.5	66.8	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	83.0	65.1	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	81.8	62.0	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	80.1	62.1	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	76.3	62.0	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.1	59.4	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	78.2	61.1	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	77.0	59.1	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	78.2	59.0	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	79.0	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	78.4	60.0	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	75.2	60.5	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	80.4	61.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	75.0	61.5	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	82.6	62.0	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.1	81.1	64.1	58.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	85.0	68.5	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	86.4	67.0	63.0
24 Hours Average	62.0	-	64.4	59.6
Lmax	-	87.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expiry Date : Oct 25, 2025

Reviewed Signatory
 Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำภู)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 September 2025
Received Date : 18 September 2025
Analytical Date : 18 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	85.0	65.3	61.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	80.0	61.4	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	82.3	64.4	59.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	80.4	65.0	59.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	84.3	66.0	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	83.2	66.3	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	84.0	67.0	59.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	82.0	64.3	59.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	81.4	62.8	58.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	79.7	62.1	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	75.6	61.1	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	77.1	60.7	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	78.7	61.2	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	75.0	62.0	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	78.6	62.2	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	74.3	59.7	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	78.1	60.1	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	75.8	61.0	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	79.5	61.8	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	81.1	62.2	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	83.1	62.4	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	80.4	64.9	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	82.0	68.0	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	84.1	66.1	61.5
24 Hours Average	61.6	-	63.9	59.0
Lmax	-	85.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้ไ่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 September 2025
Received Date : 19 September 2025
Analytical Date : 19 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	87.4	68.5	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	82.0	64.3	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	87.1	64.9	62.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	86.2	66.8	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	85.1	66.3	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	84.6	64.8	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	81.3	65.7	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.7	84.6	64.1	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.2	62.0	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	80.9	59.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	81.5	59.2	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	80.6	60.4	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	81.7	61.3	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	82.6	60.3	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	78.6	61.1	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	77.4	62.0	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	79.2	60.0	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	80.4	61.7	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	78.2	62.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	74.1	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	83.1	62.3	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	85.0	65.1	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	82.4	69.4	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	85.0	67.8	63.8
24 Hours Average	62.1	-	64.4	59.5
Lmax	-	87.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.6	85.2	65.6	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.8	81.4	62.7	57.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	85.6	66.0	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	81.0	66.2	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	82.6	67.3	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	83.7	64.1	59.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.4	82.1	64.9	59.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	89.6	63.3	57.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	78.2	62.4	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	79.4	61.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	78.0	60.7	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	79.3	61.4	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	78.5	60.5	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	76.4	59.1	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	75.8	61.1	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	78.1	60.5	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	76.2	60.3	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	75.0	61.7	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	74.1	62.3	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	81.0	62.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.9	74.5	61.0	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.6	86.3	63.6	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	87.1	67.3	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	89.5	67.1	61.2
24 Hours Average	61.2	-	63.7	58.8
Lmax	-	89.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrat

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	82.0	65.1	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	76.4	61.4	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.7	81.3	65.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	82.5	66.8	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	83.4	64.9	61.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	82.0	64.5	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.3	81.7	63.3	59.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	82.9	63.1	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	83.4	62.7	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	80.5	62.5	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	78.3	63.4	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	77.4	60.4	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	79.1	62.1	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	78.2	61.2	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	78.0	59.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	79.3	59.7	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	79.4	59.2	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	78.5	60.3	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	76.1	61.1	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	77.0	61.5	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	87.1	64.1	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	85.3	65.0	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	81.4	68.1	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	82.8	66.8	62.4
24 Hours Average	61.3	-	63.7	58.8
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 September 2025
Received Date : 22 September 2025
Analytical Date : 22 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	85.2	66.0	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	76.3	60.4	56.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.7	81.4	63.0	57.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.3	82.5	65.2	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	84.3	65.4	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.2	67.1	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	84.0	66.3	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	81.4	63.8	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	78.3	61.3	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	76.4	62.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	78.2	62.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	77.1	61.1	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	76.0	60.7	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	74.1	60.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	75.2	60.7	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	78.5	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	80.0	59.8	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	79.3	59.0	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	77.4	61.1	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.6	78.1	59.2	55.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	80.4	62.3	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.3	85.3	66.8	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	84.1	65.9	61.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	86.6	66.3	60.8
24 Hours Average	61.0	-	63.6	58.7
Lmax	-	86.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 September 2025
Received Date : 23 September 2025
Analytical Date : 23 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	75.8	66.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.3	79.7	62.0	56.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	81.0	64.1	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	84.3	66.0	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	85.7	66.1	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	80.7	64.2	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	82.4	65.3	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.9	81.6	60.9	55.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	80.7	62.7	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	78.3	60.6	55.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	77.4	61.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	78.5	62.6	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	76.3	60.7	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	77.1	59.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	76.5	59.8	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	72.8	61.2	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	77.2	60.8	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	78.6	60.5	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	74.0	61.8	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	80.7	62.7	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	78.5	63.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	74.0	65.2	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	78.6	68.5	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	74.2	67.1	62.1
24 Hours Average	61.2	-	63.8	58.7
Lmax	-	85.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 15 - 22 September 2025
 Received Date : 17 - 23 September 2025
 Analytical Date : 17 - 25 September 2025
 Report Date : 26 September 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/30	15-16/09/2025	73.5 ^{1/}	69.8 ^{2/}	66.2 ^{2/}	9.9	10.0
S68061/32	16-17/09/2025	72.3 ^{3/}	67.5 ^{4/}	66.2 ^{4/}	9.4	10.0
S68061/34	17-18/09/2025	72.3 ^{5/}	68.1 ^{6/}	65.3 ^{6/}	9.9	10.0
S68061/36	18-19/09/2025	73.1 ^{7/}	69.1 ^{8/}	66.1 ^{8/}	9.8	10.0
S68061/38	19-20/09/2025	72.2 ^{9/}	67.8 ^{10/}	65.2 ^{10/}	10.0	10.0
S68061/40	20-21/09/2025	72.5 ^{11/}	68.9 ^{12/}	65.7 ^{12/}	9.3	10.0
S68061/42	21-22/09/2025	73.4 ^{13/}	68.5 ^{14/}	66.9 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)


Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 September 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 September 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 September 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 19 September 2025
^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 September 2025
^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 21 September 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 15 September 2025
^{4/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 16 September 2025
^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 17 September 2025
^{8/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 18 September 2025
^{10/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 19 September 2025
^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 20 September 2025
^{14/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 21 September 2025


 Reviewed Signatory


 Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 September 2025
Received Date : 17 - 23 September 2025
Analytical Date : 17 - 25 September 2025
Report Date : 26 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/31	15-16/09/2025	65.6 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.1 ^{2/}	5.9	10.0
S68061/33	16-17/09/2025	66.3 ^{3/}	60.5 ^{4/}	57.3 ^{4/}	7.7	10.0
S68061/35	17-18/09/2025	67.1 ^{5/}	61.2 ^{6/}	59.1 ^{6/}	6.7	10.0
S68061/37	18-19/09/2025	65.3 ^{7/}	60.3 ^{8/}	58.1 ^{8/}	5.5	10.0
S68061/39	19-20/09/2025	66.1 ^{9/}	59.6 ^{10/}	57.4 ^{10/}	7.6	10.0
S68061/41	20-21/09/2025	64.8 ^{11/}	58.6 ^{12/}	56.1 ^{12/}	7.5	10.0
S68061/43	21-22/09/2025	65.2 ^{13/}	59.4 ^{14/}	56.0 ^{14/}	7.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 15 September 2025
^{2/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 16 September 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 September 2025
^{4/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 September 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 19 September 2025
^{6/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 September 2025
^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 14 September 2025
^{4/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 15 September 2025
^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 16 September 2025
^{8/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 17 September 2025
^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 18 September 2025
^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 19 September 2025
^{14/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 20 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 September 2025
Received Date : 24 September 2025
Analytical Date : 24 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	83.4	72.6	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	92.1	71.1	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	89.6	75.6	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	95.0	76.0	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.3	85.8	72.2	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	85.6	70.4	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	78.8	71.6	67.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.6	78.8	69.3	65.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	79.4	60.8	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	80.2	60.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	83.3	62.8	59.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	78.1	59.2	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	77.6	58.2	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	90.7	58.9	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	75.1	56.4	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	79.0	56.6	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	90.6	60.4	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	76.3	58.9	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	81.5	59.6	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	65.6	90.2	68.4	63.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.3	90.2	71.6	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.7	91.2	68.8	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.7	90.5	69.4	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	91.4	73.4	68.2
24 Hours Average	67.4	-	69.8	65.1
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/46
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 September 2025
Received Date : 25 September 2025
Analytical Date : 25 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	88.5	72.0	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	94.9	71.4	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.3	93.4	70.6	67.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	95.1	75.4	70.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	98.3	74.6	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.3	100.0	76.0	70.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.5	84.9	71.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	84.0	71.3	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	81.2	62.0	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.8	92.8	67.0	61.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	81.1	62.2	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.6	82.4	61.8	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	75.9	61.0	57.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	77.3	59.8	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	77.8	59.2	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	76.0	59.4	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	87.1	62.3	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	84.0	61.1	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	76.9	60.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	73.0	62.0	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.1	89.3	71.3	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	97.4	74.6	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.9	93.8	74.2	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	97.0	75.8	70.3
24 Hours Average	68.5	-	70.9	65.8
Lmax	-	100.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 26 September 2025
Analytical Date : 26 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	90.7	69.6	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	93.4	70.4	66.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	95.3	74.4	70.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	91.6	73.2	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	93.0	74.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.3	96.3	71.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.7	83.7	70.6	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	86.3	70.0	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	82.3	61.4	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	79.0	61.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	78.4	62.0	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	83.1	60.6	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	82.9	59.8	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	72.6	58.4	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	74.4	57.8	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	76.3	60.3	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	74.1	61.4	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	80.7	62.3	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.3	72.3	59.0	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	78.5	61.2	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.0	88.2	72.4	67.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	97.2	73.6	68.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	92.0	74.5	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	99.3	74.2	70.0
24 Hours Average	67.9	-	70.0	65.4
Lmax	-	99.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	99.3	74.0	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	87.8	71.2	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.6	97.9	75.4	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.8	98.9	76.5	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	101.3	73.4	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	95.6	72.5	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	94.1	72.6	68.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	83.7	71.5	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	76.9	62.0	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	78.8	61.8	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	80.7	62.2	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	80.0	61.8	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	86.4	61.3	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	77.1	59.2	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	80.6	61.5	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	77.0	58.4	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	77.3	61.3	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	77.9	59.6	55.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	79.5	61.6	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	80.9	63.4	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	71.4	94.3	73.6	68.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.5	102.6	76.4	72.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	101.2	77.0	72.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	94.5	76.3	70.5
24 Hours Average	69.4	-	71.8	66.9
Lmax	-	102.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark, : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	95.2	73.6	69.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	93.1	71.2	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	94.0	73.3	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	96.5	75.0	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	95.2	73.6	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.5	94.0	72.4	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	83.1	71.2	67.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	92.0	71.4	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	83.9	62.0	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.2	62.8	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	86.5	62.8	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	73.2	61.5	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	75.1	61.0	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	76.2	61.3	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	78.0	61.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	75.1	59.1	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	78.6	60.0	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	79.9	59.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	80.4	61.4	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	82.0	63.0	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	86.5	71.0	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	94.0	72.5	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	100.3	75.2	71.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	95.0	74.1	71.3
24 Hours Average	68.3	-	70.4	66.1
Lmax	-	100.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	91.0	73.6	67.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.6	90.4	69.6	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.5	91.9	72.4	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.0	92.3	73.1	67.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	92.1	74.2	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.0	90.7	73.0	69.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	83.6	71.0	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.9	84.5	69.2	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	86.0	62.4	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	73.6	62.4	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	73.1	61.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	75.2	60.7	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	74.8	60.4	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	80.4	60.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	78.2	59.6	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	76.3	60.4	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	81.2	61.5	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	79.1	61.3	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.2	61.4	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	80.0	63.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	90.3	71.0	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.2	91.1	73.8	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	95.3	74.8	69.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	90.7	72.5	68.5
24 Hours Average	67.4	-	70.0	65.1
Lmax	-	95.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 30 September 2025
Analytical Date : 30 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	91.6	73.0	69.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.5	90.4	71.5	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.3	92.5	72.3	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	91.1	73.4	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.4	92.7	73.2	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	93.0	74.0	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.7	86.4	71.6	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	84.1	70.9	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	79.5	62.4	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	76.2	61.8	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	77.1	61.0	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	76.4	59.3	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	75.3	58.2	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	74.8	59.3	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	75.0	59.7	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	78.7	60.4	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	76.1	60.0	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	78.2	61.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.3	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	81.2	63.7	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	90.2	73.6	67.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	95.4	73.6	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	101.3	75.0	71.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	96.7	74.1	68.6
24 Hours Average	68.3	-	70.4	66.0
Lmax	-	101.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/58
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 06 October 2025
Report Date : 07 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	90.4	73.5	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	86.3	70.1	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	91.4	72.5	68.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.5	92.0	73.6	69.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	93.4	72.0	68.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.6	84.2	72.4	67.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.2	81.3	71.2	67.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	81.5	70.5	66.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	77.0	61.2	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	81.2	60.6	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	81.0	60.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	79.8	61.4	57.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	80.7	60.0	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.6	57.6	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.7	76.7	55.4	50.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	75.2	55.0	50.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	77.6	54.8	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	73.6	56.0	51.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	82.6	61.5	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	81.0	61.4	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.2	89.7	69.4	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.3	83.2	71.0	67.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	87.6	74.0	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	96.8	74.8	70.1
24 Hours Average	67.4	-	69.6	65.1
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 September - 01 October 2025
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 - 06 October 2025
Report Date : 07 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	94.5	72.2	67.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	91.3	70.0	66.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	96.3	75.0	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.4	94.3	74.8	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	91.6	75.4	71.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.2	96.2	75.8	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	84.7	73.6	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	86.8	70.5	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.6	62.6	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	79.6	62.2	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	78.1	62.0	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	86.8	62.2	59.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	84.1	61.3	55.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	83.0	60.8	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	77.6	60.0	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	72.1	61.7	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	74.2	59.2	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	73.5	59.4	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	84.8	62.8	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	79.8	64.6	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	91.6	70.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.1	96.9	72.0	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	108.7	77.0	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	93.6	75.0	71.0
24 Hours Average	68.8	-	71.3	66.5
Lmax	-	108.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/45
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 22 - 23 September 2025
 Received Date : 24 September 2025
 Analytical Date : 24 September - 02 October 2025
 Report Date : 03 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	87.0	68.2	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	85.6	68.1	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.1	86.3	71.2	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.9	87.2	72.6	67.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	86.5	69.2	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	88.4	68.1	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	88.0	69.2	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	83.8	66.3	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	80.7	64.5	60.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	82.7	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	84.3	61.0	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	81.8	62.3	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	82.4	61.4	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	77.4	60.1	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	86.8	60.8	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	81.6	61.5	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	77.1	61.0	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	81.3	60.4	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	81.3	62.3	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	80.7	63.7	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	88.2	68.9	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	87.1	69.0	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	80.2	67.1	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	87.7	66.3	62.0
24 Hours Average	64.6	-	66.8	62.4
Lmax	-	88.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/47
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 September 2025
Received Date : 25 September 2025
Analytical Date : 25 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	88.3	65.7	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	89.2	65.8	62.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	85.4	67.0	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	95.8	66.7	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	94.4	66.2	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	87.7	67.2	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	81.0	65.3	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	86.3	64.0	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	82.7	63.2	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	88.3	63.3	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	80.3	62.2	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	83.3	61.6	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	79.9	60.2	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	83.3	59.2	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	80.8	59.1	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	79.7	58.7	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	79.3	59.8	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	83.9	61.3	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	80.1	63.5	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	83.3	65.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	85.1	67.9	63.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.4	84.8	69.0	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	86.2	68.3	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	94.4	67.4	62.1
24 Hours Average	62.9	-	65.1	60.8
Lmax	-	95.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 September 2025
Received Date : 26 September 2025
Analytical Date : 26 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	81.0	64.9	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	82.2	66.6	63.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	83.1	67.0	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	79.8	66.3	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.7	85.4	67.4	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.3	80.0	64.9	61.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	80.7	65.1	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	81.5	64.6	59.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	82.1	64.0	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	81.7	61.2	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	85.9	59.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	85.5	61.8	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	76.8	60.3	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	85.6	59.8	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	81.3	59.7	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	80.0	59.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	83.6	59.4	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	86.9	61.9	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.6	61.7	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	84.8	64.7	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	80.9	66.3	61.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	91.4	70.1	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	98.8	68.3	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	87.8	68.3	63.1
24 Hours Average	62.5	-	65.0	60.6
Lmax	-	98.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/51
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 25 - 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
 Report Date : 03 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	85.4	66.3	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	81.0	63.3	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	82.9	66.7	60.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	80.5	66.0	60.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	79.0	66.1	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.6	78.7	64.4	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	84.0	64.3	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	79.9	63.0	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	82.3	63.1	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	81.7	63.5	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	80.5	61.7	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	82.3	61.7	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	87.1	62.3	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	78.2	60.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	78.7	60.1	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	79.5	59.0	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	82.5	59.2	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	81.3	60.4	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	82.4	62.5	59.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	81.5	66.3	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	85.8	65.6	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	80.1	68.8	65.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	84.7	66.1	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	83.1	65.2	61.1
24 Hours Average	62.3	-	64.3	59.8
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำใต้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/53
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 26 - 27 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
 Report Date : 03 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	85.6	67.0	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	82.0	62.7	57.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	83.7	64.5	61.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	84.1	64.8	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	85.6	65.3	59.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	86.1	66.5	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	85.2	67.8	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.1	80.4	64.0	59.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	82.4	64.1	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	81.6	62.5	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	82.6	61.0	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	79.2	62.0	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	77.1	59.3	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	78.5	59.2	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	79.2	59.1	55.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	76.3	58.0	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	81.1	61.1	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	78.2	61.0	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	78.4	61.4	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	80.9	62.4	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	84.6	63.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	83.9	65.8	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	86.2	67.2	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	84.1	66.3	62.7
24 Hours Average	61.7	-	64.0	59.4
Lmax	-	86.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/55
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 - 28 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September - 02 October 2025
 Report Date : 03 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	86.8	66.3	61.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.6	82.3	63.1	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	86.1	66.5	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	84.5	66.0	60.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	84.0	68.0	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	85.6	66.1	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	85.2	66.5	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	80.4	62.3	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	79.6	62.0	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	78.2	62.5	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	80.1	62.3	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	78.6	62.4	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	79.4	61.8	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	74.5	60.3	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	76.1	60.5	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	75.0	59.0	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	76.9	58.4	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	78.2	59.0	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	79.4	61.2	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	74.0	62.3	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	82.3	62.0	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	84.0	64.1	58.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	87.1	68.0	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	85.6	68.2	62.7
24 Hours Average	61.4	-	64.3	59.0
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date : Oct. 25, 2025.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/57
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 - 29 September 2025
 Received Date : 30 September 2025
 Analytical Date : 30 September - 02 October 2025
 Report Date : 03 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	85.5	66.1	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	81.0	64.2	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	83.2	65.0	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	86.7	67.1	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	86.1	67.8	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	85.0	67.2	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	84.5	65.2	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.1	82.5	63.5	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.5	81.3	62.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	79.2	60.4	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	75.6	61.1	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	74.1	61.5	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	79.0	60.3	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	76.3	60.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	74.1	57.3	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	75.0	57.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	76.3	58.6	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	78.4	60.5	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	79.6	61.2	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	81.0	60.8	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	80.4	64.2	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	85.2	67.4	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	86.3	67.3	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	85.4	67.5	63.5
24 Hours Average	62.0	-	64.3	59.8
Lmax	-	86.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไ้เก)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 06 October 2025
Report Date : 07 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	85.2	66.0	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	79.2	61.3	56.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.3	81.1	64.2	58.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	83.5	65.1	59.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	84.0	66.0	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	86.2	67.1	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	84.7	66.1	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	80.7	63.2	58.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	81.3	62.3	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	78.6	61.1	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	79.1	62.0	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	78.5	61.8	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	80.1	61.1	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.5	62.0	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	79.0	59.8	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	79.1	60.7	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	78.2	60.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	78.3	59.6	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	76.4	59.7	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	78.6	62.0	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	82.6	65.0	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	84.1	65.6	58.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	85.2	67.5	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	86.7	66.3	62.4
24 Hours Average	61.1	-	63.9	58.5
Lmax	-	86.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909

Calibrator Model and Serial No. ; 35601-01 1037000010

Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/61
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 30 September - 01 October 2025
 Received Date : 02 October 2025
 Analytical Date : 02 - 06 October 2025
 Report Date : 07 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	86.2	66.8	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.6	82.4	60.9	56.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	86.3	66.5	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	84.2	65.0	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	86.5	65.5	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	85.0	64.3	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	84.1	64.8	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	82.5	64.1	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	78.5	59.0	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.0	79.0	59.3	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.1	59.5	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	78.2	57.2	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	79.3	58.3	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.4	76.0	57.7	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	76.7	58.1	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	77.5	58.6	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	76.3	58.6	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	80.4	60.4	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	81.5	61.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	80.4	61.8	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.6	83.5	61.0	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	86.0	65.8	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	84.1	66.2	62.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	85.0	65.0	61.2
24 Hours Average	60.6	-	63.0	58.7
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 September 2025
Received Date : 24 - 30 September 2025
Analytical Date : 24 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/44	22-23/09/2025	72.5 ^{1/}	67.8 ^{2/}	65.8 ^{2/}	9.9	10.0
S68061/46	23-24/09/2025	73.3 ^{3/}	68.7 ^{4/}	66.7 ^{4/}	9.8	10.0
S68061/48	24-25/09/2025	72.7 ^{5/}	68.5 ^{6/}	66.2 ^{6/}	9.4	10.0
S68061/50	25-26/09/2025	74.1 ^{7/}	69.9 ^{8/}	67.2 ^{9/}	9.8	10.0
S68061/52	26-27/09/2025	73.0 ^{9/}	68.0 ^{10/}	66.5 ^{10/}	9.8	10.0
S68061/54	27-28/09/2025	72.1 ^{11/}	67.5 ^{12/}	65.6 ^{12/}	9.7	10.0
S68061/56	28-29/09/2025	73.3 ^{13/}	69.4 ^{14/}	66.2 ^{14/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 September 2025
^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 23 September 2025
^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 September 2025
^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 September 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 September 2025
^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 September 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 22 September 2025
^{4/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 23 September 2025
^{6/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 24 September 2025
^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 25 September 2025
^{10/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 26 September 2025
^{12/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 27 September 2025
^{14/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 28 September 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 September - 01 October 2025
Received Date : 01 - 02 October 2025
Analytical Date : 01 - 06 October 2025
Report Date : 07 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/58	29-30/09/2025	72.7 ^{1/}	68.1 ^{2/}	66.2 ^{2/}	9.7	10.0
S68061/60	30/09-01/10/2025	73.5 ^{3/}	69.7 ^{4/}	66.2 ^{4/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 September 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 29 September 2025

^{4/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 30 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 September 2025
Received Date : 24 - 30 September 2025
Analytical Date : 24 September - 02 October 2025
Report Date : 03 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{90}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/45	22-23/09/2025	69.9 ^{1/}	64.5 ^{2/}	63.0 ^{2/}	5.4	10.0
S68061/47	23-24/09/2025	67.4 ^{3/}	62.0 ^{4/}	59.7 ^{4/}	6.2	10.0
S68061/49	24-25/09/2025	67.1 ^{5/}	61.9 ^{6/}	59.8 ^{6/}	5.7	10.0
S68061/51	25-26/09/2025	67.2 ^{7/}	62.0 ^{8/}	60.0 ^{9/}	5.6	10.0
S68061/53	26-27/09/2025	65.7 ^{9/}	60.2 ^{10/}	57.1 ^{10/}	7.2	10.0
S68061/55	27-28/09/2025	65.3 ^{11/}	59.5 ^{12/}	57.7 ^{12/}	6.3	10.0
S68061/57	28-29/09/2025	66.1 ^{13/}	60.5 ^{14/}	58.0 ^{14/}	6.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 September 2025
- ^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 24 September 2025
- ^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 25 September 2025
- ^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 September 2025
- ^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 September 2025
- ^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 September 2025
- ^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 September 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 22 September 2025
- ^{4/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 23 September 2025
- ^{6/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 24 September 2025
- ^{8/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 25 September 2025
- ^{10/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 26 September 2025
- ^{12/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 27 September 2025
- ^{14/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 28 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธานี เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 September - 01 October 2025
Received Date : 01 - 02 October 2025
Analytical Date : 01 - 06 October 2025
Report Date : 07 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{res}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/59	29-30/09/2025	64.3 ^{1/}	58.6 ^{2/}	56.1 ^{2/}	6.8	10.0
S68061/61	30/09-01/10/2025	64.0 ^{3/}	58.5 ^{4/}	56.4 ^{4/}	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 September 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 29 September 2025

^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 30 September 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 October 2025
Received Date : 03 October 2025
Analytical Date : 03 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	93.2	74.4	69.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.2	93.5	71.3	67.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	95.1	73.0	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	97.5	74.1	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	92.5	75.3	71.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	90.4	72.0	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.8	92.3	71.9	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	94.0	71.1	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	86.3	63.3	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	81.4	63.6	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	82.5	62.1	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	83.0	62.9	58.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.7	80.4	63.8	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	76.3	62.3	57.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	78.1	62.8	58.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	79.2	61.1	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	78.0	60.2	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	79.1	61.8	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	80.1	61.3	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	83.6	63.7	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	93.0	71.0	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	94.1	72.5	68.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.3	90.5	72.5	69.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	100.4	75.0	71.2
24 Hours Average	68.7	-	70.4	66.5
Lmax	-	100.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : C62 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	90.5	74.1	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	95.3	72.0	67.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	94.5	72.8	68.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.3	93.1	73.6	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	105.0	75.8	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.1	90.4	76.9	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	90.3	74.1	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	86.3	70.9	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	87.1	64.1	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	85.2	63.5	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	81.5	61.5	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	77.0	60.3	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	75.0	59.4	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	75.3	57.9	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	81.0	59.2	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	72.5	56.4	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	74.2	56.7	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	77.8	58.1	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.2	74.3	59.5	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.1	81.3	60.2	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	95.1	72.3	67.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	92.4	74.1	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.0	93.6	76.3	72.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.6	91.4	76.5	71.0
24 Hours Average	69.1	-	71.7	67.0
Lmax	-	105.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศภาลย์ จำกัด (มหาชน)

Project Name : โครงการ ศูนย์ฯ สาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)

Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร

Samplene Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก

GPS, Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N

Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061

Sample No. : S68061/6

Sample Type : Sound Level

Sampling Date : 03 - 04 October 2025

Received Date : 06 October 2025

Analytical Date : 06 - 14 October 2025

Report Date : 15 October 2025

Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.1	93.5	72.6	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	92.2	73.0	66.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.9	90.7	73.4	68.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	93.9	76.8	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.0	93.4	77.0	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	88.5	74.1	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	82.3	73.5	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.7	84.0	71.6	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.0	86.3	64.6	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	81.2	64.6	61.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	82.9	63.2	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.5	84.7	64.4	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.7	82.9	64.0	58.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	81.4	64.2	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	76.3	62.1	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	80.7	62.5	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	81.8	60.7	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	79.4	60.3	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	80.1	60.7	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	89.0	61.3	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	86.3	70.8	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.4	102.7	74.2	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	106.4	76.3	71.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.9	110.3	76.0	70.4
24 Hours Average	69.3	-	71.8	66.7
Lmax	-	110.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expiry Date ; 01-07-2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	90.4	74.5	70.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	101.0	70.4	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.1	102.4	73.6	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.8	112.3	76.9	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.4	106.9	74.0	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.3	87.6	74.2	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	92.1	73.6	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.1	83.7	71.6	66.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	68.0	86.3	69.0	65.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	81.5	62.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	90.5	62.4	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	83.8	63.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	84.5	62.4	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.7	79.5	62.0	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	81.9	62.8	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	80.5	61.5	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	82.7	60.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	82.8	62.8	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	86.0	62.4	58.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	87.4	64.3	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	85.5	72.3	66.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	86.6	74.6	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	91.8	74.0	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	92.0	73.3	68.2
24 Hours Average	69.2	-	71.2	66.5
Lmax	-	112.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 October 2025
Received Date : 07 October 2025
Analytical Date : 07 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	79.3	74.5	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	87.3	72.4	68.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	94.4	73.5	68.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.8	90.8	73.8	68.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.5	92.7	74.5	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	82.5	74.2	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	84.3	74.5	70.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.3	87.0	72.1	68.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	84.3	64.3	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	80.0	62.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	78.6	62.2	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	81.3	63.0	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.1	86.3	62.3	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.9	84.1	62.4	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	78.6	60.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	74.1	63.0	57.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	80.4	62.7	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	82.2	59.2	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	76.3	62.6	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.7	86.1	64.8	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.6	92.1	73.0	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.6	105.0	75.8	72.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	96.6	76.3	72.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	94.8	77.4	70.5
24 Hours Average	69.3	-	71.9	67.1
Lmax	-	105.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.2	88.6	72.2	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	94.8	71.4	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	97.2	76.4	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.2	97.3	75.4	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	101.9	76.2	71.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	90.6	74.1	69.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.0	89.0	74.8	70.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	84.2	70.5	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.6	82.0	65.2	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.3	81.3	65.4	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.9	87.9	65.4	60.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.9	76.5	64.8	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.9	79.0	63.2	59.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.9	79.1	63.5	59.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	62.9	81.3	64.8	59.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	78.9	63.4	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.9	78.4	63.0	59.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.2	76.3	62.2	59.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	82.7	64.2	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	80.7	65.4	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.9	93.2	72.3	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.8	96.3	76.3	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	90.1	73.6	68.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.5	100.4	73.0	67.5
24 Hours Average	69.2	-	71.7	66.6
Lmax	-	101.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 October 2025
Received Date : 09 October 2025
Analytical Date : 09 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	94.1	73.1	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.9	93.5	72.0	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	95.6	73.2	69.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	96.4	74.1	71.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.2	74.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	97.3	73.6	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.8	97.0	74.6	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	71.6	95.2	73.0	68.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.8	85.3	66.1	61.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	84.1	63.2	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	83.3	61.1	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	78.5	62.7	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	80.1	61.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	79.3	60.8	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	75.1	61.3	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	80.0	62.7	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	78.6	60.9	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	81.1	61.2	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	80.0	63.2	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.3	86.5	65.1	60.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	98.6	72.0	68.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.6	96.2	74.1	71.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.8	110.2	76.0	72.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.0	99.0	74.9	70.7
24 Hours Average	69.1	-	71.2	67.0
Lmax	-	110.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. : 0125560008957

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 October 2025
Received Date : 03 October 2025
Analytical Date : 03 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	86.2	67.2	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	84.0	64.5	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	86.2	67.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	87.3	67.0	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	88.1	68.2	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	87.3	68.3	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	87.0	67.3	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	84.8	63.3	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	83.2	62.1	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	82.7	62.5	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	82.4	60.4	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	83.6	60.8	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	81.4	60.4	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	82.5	60.0	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	81.7	59.5	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.0	80.3	59.4	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	78.6	60.1	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	79.3	61.3	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.8	80.1	60.2	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	82.3	62.1	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.1	66.0	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	83.2	68.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	88.0	67.0	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.7	87.4	69.8	63.9
24 Hours Average	62.4	-	65.2	60.1
Lmax	-	88.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	86.3	65.5	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	84.1	63.7	58.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	80.5	66.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	82.3	68.3	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	81.7	66.1	60.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	97.4	65.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	88.0	65.1	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	81.1	66.3	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	89.4	62.7	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	86.6	61.2	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	82.5	61.3	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	82.7	60.8	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	85.3	60.5	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	82.3	61.4	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	77.7	60.3	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	79.9	61.1	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	78.8	59.6	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	80.1	60.7	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	91.2	60.2	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	79.2	60.0	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	84.7	68.3	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	91.6	68.1	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	92.6	69.3	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.0	96.2	66.1	62.3
24 Hours Average	62.3	-	64.8	60.0
Lmax	-	97.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย สาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS, Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 03 - 04 October 2025
 Received Date : 06 October 2025
 Analytical Date : 06 - 14 October 2025
 Report Date : 15 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	91.6	66.2	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	89.5	64.5	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	94.7	66.4	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.0	91.8	66.5	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.5	84.5	66.8	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	91.7	66.0	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	80.1	64.1	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	81.8	61.5	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	78.1	60.7	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.5	84.0	59.3	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.2	80.5	59.0	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	80.6	59.4	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	82.0	60.1	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	83.9	58.2	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	87.2	58.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	82.8	58.0	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	79.4	56.2	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	84.5	57.1	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	83.9	60.7	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	85.3	61.3	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	84.0	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	91.9	68.0	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	92.9	67.1	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	84.3	67.3	62.4
24 Hours Average	61.6	-	63.8	59.3
Lmax	-	94.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS, Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 October 2025
Received Date : 06 October 2025
Analytical Date : 06 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	90.8	63.4	57.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.6	82.5	60.7	56.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	94.0	64.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	83.6	66.3	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	82.8	66.2	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	83.7	66.0	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	83.5	64.5	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	78.7	62.3	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.3	82.3	60.7	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	80.2	60.1	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	79.1	62.3	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	79.9	60.8	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	81.6	61.4	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	80.2	62.3	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	78.0	59.1	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	81.1	59.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	78.2	59.5	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	84.8	60.4	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	81.3	61.3	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	79.8	61.7	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.1	78.9	62.3	57.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.4	82.2	64.0	59.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	81.4	65.3	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	80.2	68.1	63.0
24 Hours Average	61.1	-	63.3	58.5
Lmax	-	94.0	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrat

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHARGEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 October 2025
Received Date : 07 October 2025
Analytical Date : 07 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	77.9	66.8	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.4	85.4	61.7	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	82.1	66.3	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	83.2	66.1	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	83.9	66.8	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	83.7	67.2	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	82.3	67.5	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.2	80.2	63.2	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	81.0	61.7	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	82.4	62.3	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.4	60.7	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	82.6	60.5	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	85.3	59.6	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	84.1	59.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	80.3	59.0	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	80.2	59.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	79.5	60.4	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	80.4	60.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	79.7	60.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	84.2	60.0	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	91.7	66.3	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	92.4	68.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	94.5	67.2	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	92.1	66.3	62.4
24 Hours Average	62.0	-	64.4	59.8
Lmax	-	94.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 October 2025
Received Date : 08 October 2025
Analytical Date : 08 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	92.8	67.3	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	80.6	61.2	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	94.3	69.3	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	83.1	66.5	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	94.3	67.1	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.2	91.1	66.2	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	82.3	64.5	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.1	78.6	61.3	57.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.3	80.1	59.6	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.7	79.3	58.4	54.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	78.0	60.1	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	78.4	60.3	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	76.3	59.4	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	75.1	59.0	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	76.2	58.4	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	81.1	57.3	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	80.3	60.1	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	78.2	62.3	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	75.6	60.7	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	82.4	62.1	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	82.3	62.0	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	84.1	66.3	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	82.5	67.5	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	80.7	67.0	62.0
24 Hours Average	61.7	-	64.1	59.3
Lmax	-	94.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/15
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 07 - 08 October 2025
 Received Date : 09 October 2025
 Analytical Date : 09 - 14 October 2025
 Report Date : 15 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.3	84.1	63.3	58.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	85.4	65.1	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	86.0	66.9	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	87.4	67.0	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	85.3	68.2	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	86.1	66.0	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	85.5	65.1	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	82.5	63.6	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	82.6	61.6	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	83.0	62.1	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	80.1	62.5	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	78.6	61.6	56.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	79.6	61.2	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	78.0	62.3	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	79.1	61.1	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	80.2	60.7	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	79.3	60.8	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	79.0	59.9	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	80.5	60.4	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	81.0	62.2	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	84.6	62.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	85.4	65.6	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	92.0	69.0	63.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	86.3	67.2	62.4
24 Hours Average	62.1	-	64.4	59.2
Lmax	-	92.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 October 2025
Received Date : 03 - 09 October 2025
Analytical Date : 03 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/2	01-02/10/2025	73.5 ^{1/}	69.1 ^{2/}	67.2 ^{2/}	9.3	10.0
S68061/4	02-03/10/2025	74.0 ^{3/}	69.5 ^{4/}	67.2 ^{4/}	9.9	10.0
S68061/6	03-04/10/2025	73.9 ^{5/}	70.1 ^{6/}	67.0 ^{6/}	9.6	10.0
S68061/8	04-05/10/2025	73.8 ^{7/}	69.5 ^{8/}	66.8 ^{8/}	10.0	10.0
S68061/10	05-06/10/2025	74.6 ^{9/}	70.0 ^{10/}	68.1 ^{10/}	9.7	10.0
S68061/12	06-07/10/2025	73.8 ^{11/}	69.4 ^{12/}	67.1 ^{12/}	9.7	10.0
S68061/14	07-08/10/2025	73.8 ^{13/}	69.9 ^{14/}	66.9 ^{14/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 03 October 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 October 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 04 October 2025

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 06 October 2025

^{11/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 07 October 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 01 October 2025

^{4/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 02 October 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 03 October 2025

^{8/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 04 October 2025

^{10/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 05 October 2025

^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 06 October 2025

^{14/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 07 October 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 08 October 2025
Received Date : 03 - 09 October 2025
Analytical Date : 03 - 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/3	01-02/10/2025	66.7 ^{1/}	61.0 ^{2/}	59.5 ^{2/}	5.8	10.0
S68061/5	02-03/10/2025	66.5 ^{3/}	61.0 ^{4/}	59.0 ^{4/}	6.1	10.0
S68061/7	03-04/10/2025	65.9 ^{5/}	59.7 ^{6/}	57.8 ^{6/}	6.9	10.0
S68061/9	04-05/10/2025	65.1 ^{7/}	58.9 ^{8/}	56.7 ^{8/}	7.2	10.0
S68061/11	05-06/10/2025	65.7 ^{9/}	59.3 ^{10/}	57.0 ^{10/}	7.6	10.0
S68061/13	06-07/10/2025	66.2 ^{11/}	59.3 ^{12/}	57.2 ^{12/}	8.0	10.0
S68061/15	07-08/10/2025	66.8 ^{13/}	60.0 ^{14/}	58.8 ^{14/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 02 October 2025
^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 03 October 2025
^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 04 October 2025
^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 05 October 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 06 October 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 06 October 2025
^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 08 October 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 01 October 2025
^{4/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 02 October 2025
^{6/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 03 October 2025
^{8/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 04 October 2025
^{10/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 05 October 2025
^{12/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 06 October 2025
^{14/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 07 October 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 October 2025
Received Date : 10 October 2025
Analytical Date : 10 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	96.1	73.0	69.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.4	86.2	71.1	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.6	96.2	76.0	71.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.2	97.0	75.2	72.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	74.0	98.6	76.4	71.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.6	97.1	75.6	69.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.7	95.3	73.0	68.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	93.5	72.4	67.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	83.6	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	84.0	63.0	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	85.1	62.5	58.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	74.6	62.4	57.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.3	75.1	61.2	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	78.2	60.8	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	76.3	61.4	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	80.1	61.6	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	83.0	61.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	82.6	62.0	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	78.4	61.7	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	82.6	63.1	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.8	90.4	72.0	68.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	98.3	75.1	71.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	103.6	76.2	72.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	97.4	74.8	70.5
24 Hours Average	69.5	-	71.8	67.5
Lmax	-	103.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	92.5	74.7	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	90.1	72.6	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	93.3	74.5	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	94.1	75.6	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	96.5	76.3	71.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	93.2	74.1	68.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	90.4	76.5	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	86.5	73.2	67.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	81.1	63.9	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	80.5	63.0	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	83.6	61.1	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	81.8	62.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	82.4	62.5	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	81.5	61.3	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	79.3	62.4	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	78.2	61.8	55.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	78.1	61.2	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	77.5	60.6	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	77.3	62.7	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	80.1	63.3	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.7	91.3	72.0	66.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	90.4	74.1	69.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.6	100.5	76.3	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	94.0	74.5	70.6
24 Hours Average	69.2	-	72.0	66.4
Lmax	-	100.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.2	109.1	75.4	70.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	107.7	74.2	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.1	106.7	75.6	72.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.6	104.9	74.8	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	102.2	74.8	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.2	97.3	72.3	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	87.6	72.0	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	84.2	71.4	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.9	85.8	65.4	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	84.6	62.3	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.0	85.5	64.4	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	84.2	63.8	59.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.6	83.3	62.8	58.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.5	88.3	63.8	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	78.2	60.4	56.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	81.0	59.8	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	86.0	62.1	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.0	84.8	62.0	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	78.6	62.8	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	80.3	64.8	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.5	89.5	71.3	67.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	92.9	75.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	93.5	75.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.3	92.9	75.4	71.1
24 Hours Average	69.5	-	71.6	67.1
Lmax	-	109.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 October 2025
Received Date : 14 October 2025
Analytical Date : 14 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	91.3	73.1	68.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	92.4	69.2	65.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	95.4	73.5	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.0	90.7	74.1	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.3	102.3	74.0	68.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	101.0	73.6	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	83.3	72.1	68.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.1	85.8	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	85.0	63.2	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	78.6	63.0	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	79.1	61.3	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.0	62.2	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	83.5	61.0	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	80.5	60.2	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	78.7	59.4	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	78.9	58.2	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	76.4	58.8	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	81.1	60.2	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	81.4	61.8	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	84.9	64.2	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.8	70.3	65.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.3	97.5	71.8	67.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.8	76.9	73.1	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	98.3	74.6	70.1
24 Hours Average	68.1	-	70.1	65.5
Lmax	-	102.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 October 2025
Received Date : 14 October 2025
Analytical Date : 14 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	81.5	74.2	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.2	93.6	72.5	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.5	110.6	76.5	72.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.0	105.6	76.1	72.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	83.4	77.0	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	93.6	73.1	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.5	94.1	72.5	68.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.9	86.3	71.1	67.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	84.1	62.8	59.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	85.5	62.4	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	76.3	63.0	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	78.1	61.4	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	85.6	60.4	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	82.1	58.6	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	77.5	57.6	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	77.2	56.8	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	78.2	57.4	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	83.0	59.6	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	85.6	62.0	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	85.3	62.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	76.9	72.5	68.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	78.0	74.1	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	81.5	76.6	72.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	84.1	76.0	70.1
24 Hours Average	69.6	-	71.9	67.4
Lmax	-	110.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. : [REDACTED]

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 October 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	<70	<115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025

* Not have monitoring environment because 13 October 2025 is public holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 October 2025
Received Date : 16 October 2025
Analytical Date : 16 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	110.3	76.5	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	73.1	93.6	76.0	71.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	109.0	74.1	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	102.8	74.8	70.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	103.4	76.2	71.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	92.8	75.0	70.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	85.6	74.6	70.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.3	82.9	70.1	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.2	87.9	64.8	60.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	82.2	64.0	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.2	82.3	63.6	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	82.8	63.4	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	78.8	62.0	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	80.2	61.4	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	82.0	58.8	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	79.0	58.6	54.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	83.0	57.8	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	81.3	59.8	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.8	87.7	65.3	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	67.8	99.8	69.8	65.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	89.9	70.8	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.5	93.9	76.4	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.1	94.6	72.6	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	90.0	73.0	68.1
24 Hours Average	69.4	-	71.9	66.9
Lmax	-	110.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 October 2025
Received Date : 10 October 2025
Analytical Date : 10 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	82.6	64.5	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.3	84.9	62.3	57.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	86.7	63.9	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	84.5	65.1	60.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	89.8	65.7	61.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.8	92.3	65.4	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	87.6	63.3	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.6	84.7	62.1	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.1	83.7	60.4	56.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	85.6	59.9	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	85.1	62.3	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	86.9	61.2	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	84.7	61.1	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	82.1	60.5	56.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	80.9	59.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	75.6	58.7	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	74.1	59.2	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	78.6	60.7	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	79.6	61.3	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	75.3	62.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	86.4	64.3	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	93.4	66.7	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	85.2	67.5	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	80.7	65.4	61.4
24 Hours Average	61.4	-	63.4	59.1
Lmax	-	93.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย รม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568061
Sample No. : 568061/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	89.0	68.2	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	84.9	63.2	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	87.0	66.1	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	85.2	68.5	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	89.3	67.3	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.3	86.2	65.9	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	85.7	64.1	59.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	78.3	62.0	57.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	81.0	61.8	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	79.3	60.4	56.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	78.4	59.6	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	80.4	60.0	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	80.9	60.4	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	78.6	61.2	55.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.1	78.7	57.6	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	79.9	58.4	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	81.5	59.3	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	80.3	61.1	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	78.7	62.8	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.0	62.0	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	86.5	65.3	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.3	89.9	68.1	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	91.2	69.8	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	89.3	68.6	62.3
24 Hours Average	62.4	-	64.9	59.5
Lmax	-	91.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรรัตนาคำ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 October 2025
Received Date : 13 October 2025
Analytical Date : 13 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	86.9	66.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.4	83.4	63.2	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	85.1	65.1	59.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.4	86.2	66.8	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	84.1	64.5	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	85.0	65.2	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	87.2	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	80.6	62.8	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	78.5	61.0	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.1	76.3	61.5	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	80.1	60.5	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.0	78.2	60.4	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	79.6	62.1	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	80.2	63.3	57.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	81.1	59.9	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	80.0	61.1	55.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	78.5	59.6	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	81.3	62.0	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	79.6	62.4	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	78.2	60.4	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	87.6	67.0	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	91.1	69.2	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	93.6	69.9	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.1	86.2	67.2	63.0
24 Hours Average	62.3	-	64.7	59.8
Lmax	-	93.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/23
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 - 12 October 2025
 Received Date : 13 October 2025
 Analytical Date : 13 - 20 October 2025
 Report Date : 21 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	80.4	67.8	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	85.6	65.3	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.1	66.1	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	85.2	67.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	91.4	68.5	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	82.6	68.0	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	84.5	66.3	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	81.9	66.3	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	80.4	62.3	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	83.6	61.3	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	85.6	62.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	81.1	62.1	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	80.0	60.4	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	77.8	60.5	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	79.3	62.3	57.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.4	80.5	61.1	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	85.7	62.5	57.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	84.3	60.7	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	84.1	61.1	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	83.5	63.0	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	78.5	69.5	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.1	84.1	69.5	65.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	84.6	70.0	65.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.9	85.1	71.3	66.1
24 Hours Average	63.9	-	66.2	61.6
Lmax	-	91.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/25
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 - 13 October 2025
 Received Date : 14 October 2025
 Analytical Date : 14 - 20 October 2025
 Report Date : 21 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	85.7	68.3	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.7	87.7	68.0	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	96.3	69.1	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	95.1	68.2	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	86.7	68.3	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	81.3	69.2	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	82.8	68.1	64.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.1	85.1	63.0	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	83.5	62.4	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	81.0	61.2	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	81.7	62.8	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	80.5	60.3	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	83.4	60.0	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	82.7	59.5	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	81.1	58.4	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	85.1	59.4	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	80.8	58.0	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	80.4	59.3	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	82.9	61.5	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	83.9	62.3	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.5	81.0	68.3	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	82.4	68.0	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	83.5	67.1	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	81.5	67.5	63.8
24 Hours Average	63.6	-	65.7	61.5
Lmax	-	96.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 October 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/29
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 - 15 October 2025
 Received Date : 16 October 2025
 Analytical Date : 16 - 20 October 2025
 Report Date : 21 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	86.1	65.0	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	85.2	63.1	58.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	92.3	68.2	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	91.0	69.0	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	83.3	68.2	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	88.6	66.3	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.7	66.1	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	85.2	63.3	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	83.1	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	86.8	61.3	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	83.4	61.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	80.0	61.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	81.5	62.5	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	81.0	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	82.2	60.0	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	85.1	60.8	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	82.2	59.6	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	83.9	60.7	57.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.7	85.5	64.5	60.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.0	83.3	66.9	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	90.1	68.0	65.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	89.2	68.1	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	89.1	67.7	63.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.6	90.6	68.3	63.8
24 Hours Average	63.5	-	65.4	61.0
Lmax	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 - 15 October 2025
Received Date : 10 - 16 October 2025
Analytical Date : 10 - 20 October 2025
Report Date : 21 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/16	08-09/10/2025	74.1 ^{1/}	70.2 ^{2/}	67.0 ^{2/}	9.8	10.0
S68061/18	09-10/10/2025	73.6 ^{3/}	69.2 ^{4/}	66.9 ^{4/}	9.7	10.0
S68061/20	10-11/10/2025	74.1 ^{5/}	69.9 ^{6/}	67.0 ^{6/}	10.0	10.0
S68061/22	11-12/10/2025	72.3 ^{7/}	68.6 ^{8/}	65.5 ^{8/}	9.4	10.0
S68061/24	12-13/10/2025	74.5 ^{9/}	70.1 ^{10/}	67.5 ^{10/}	10.0	10.0
-	13-14/10/2025	*	*	*	*	-
S68061/28	14-15/10/2025	73.6 ^{11/}	69.8 ^{12/}	66.3 ^{12/}	10.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 09 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 October 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 10 October 2025

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 October 2025

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 October 2025

^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 14 October 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 08 October 2025

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 09 October 2025

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 10 October 2025

^{8/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 11 October 2025

^{10/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 12 October 2025

^{12/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 14 October 2025

* Not have monitoring environment because 13 October 2025 is public holiday.

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 08 - 15 October 2025
 Received Date : 10 - 16 October 2025
 Analytical Date : 10 - 20 October 2025
 Report Date : 21 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/17	08-09/10/2025	65.1 ^{1/}	59.3 ^{2/}	57.1 ^{2/}	6.7	10.0
S68061/19	09-10/10/2025	66.4 ^{3/}	59.6 ^{4/}	57.2 ^{4/}	8.2	10.0
S68061/21	10-11/10/2025	67.0 ^{5/}	59.5 ^{6/}	58.2 ^{6/}	7.9	10.0
S68061/23	11-12/10/2025	68.9 ^{7/}	63.5 ^{8/}	61.5 ^{8/}	5.9	10.0
S68061/25	12-13/10/2025	67.1 ^{9/}	61.3 ^{10/}	59.2 ^{10/}	6.6	10.0
-	13-14/10/2025	*	*	*	*	-
S68061/29	14-15/10/2025	67.6 ^{11/}	61.4 ^{12/}	59.2 ^{12/}	7.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 09 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 10 October 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 11 October 2025

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 12 October 2025

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 October 2025

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 08 October 2025

^{4/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 09 October 2025

^{6/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 10 October 2025

^{8/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 11 October 2025

^{10/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 October 2025

^{12/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 14 October 2025

* Not have monitoring environment because 13 October 2025 is public holiday.

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 October 2025
Received Date : 17 October 2025
Analytical Date : 17 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.1	91.6	73.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.9	87.3	70.1	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.5	90.6	73.2	68.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	85.2	74.5	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	106.7	76.3	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.8	94.8	75.0	69.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	89.6	73.6	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.4	84.1	70.4	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	83.9	63.6	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	84.6	63.6	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	92.8	62.8	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	78.6	61.3	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	94.9	62.2	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	82.8	61.4	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	86.8	58.6	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	84.1	59.3	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	82.9	61.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	81.7	61.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	82.0	62.3	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	76.6	60.8	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.7	104.2	71.1	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.4	99.5	74.0	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	100.5	74.5	70.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.5	93.5	76.6	70.4
24 Hours Average	69.0	-	71.2	66.0
Lmax	-	106.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.3	91.5	73.0	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.1	84.8	70.4	65.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.5	83.6	74.2	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.6	88.3	72.1	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	93.2	71.6	67.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	88.9	71.0	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	95.7	73.0	67.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.5	83.7	70.8	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	80.0	62.0	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	76.7	61.2	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	89.3	62.3	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	81.0	62.4	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	84.6	61.4	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	79.3	60.8	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	81.8	58.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	83.0	59.4	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	83.9	59.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.8	85.0	66.8	60.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	70.8	83.6	72.9	68.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	72.4	81.8	74.2	70.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.7	89.8	74.2	70.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	93.3	74.0	70.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.5	96.0	76.4	71.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.4	84.1	74.5	70.6
24 Hours Average	69.2	-	71.2	66.8
Lmax	-	96.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	73.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารา เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	84.4	73.5	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	97.4	71.1	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.4	89.0	73.6	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.3	82.2	71.1	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	84.7	72.5	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	99.6	73.6	69.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	82.2	74.8	70.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.6	79.9	70.0	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	79.4	61.4	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	76.3	59.8	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	83.2	58.8	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	80.1	61.4	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	81.5	60.8	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	80.3	58.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	78.8	57.6	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	78.1	56.2	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	80.6	55.8	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	78.5	57.0	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	78.6	58.8	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	78.0	61.0	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.1	87.8	74.5	70.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.8	83.3	73.0	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	99.3	74.1	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.7	100.3	74.6	70.5
24 Hours Average	68.5	-	70.4	66.3
Lmax	-	100.3	-	-
Standard	<70	≤115	-	-
Ldn	69.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักกัฒน อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	92.1	68.8	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.6	94.0	72.0	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	89.2	70.0	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.6	110.1	73.4	67.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	102.4	73.1	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	96.3	72.0	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	90.1	73.7	67.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.0	83.3	69.2	64.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	77.7	61.2	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	83.7	61.8	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	81.4	61.4	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.0	84.9	63.4	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	84.6	61.4	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	78.4	60.0	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	77.4	58.4	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	76.1	57.8	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	81.7	58.2	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.5	80.6	58.8	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	79.9	60.8	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	77.5	61.4	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	69.2	80.9	73.0	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	94.3	73.6	68.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	95.1	72.1	68.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	96.0	73.9	69.1
24 Hours Average	67.5	-	69.6	64.7
Lmax	-	110.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.0	112.8	74.5	70.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	96.3	71.3	67.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	101.6	76.9	70.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.5	96.3	76.5	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.1	107.6	73.2	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.8	95.3	72.4	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	74.4	71.5	67.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.2	84.0	71.6	67.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.1	76.7	59.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	81.7	61.0	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	85.3	62.3	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	78.1	61.8	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	78.8	60.8	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	83.5	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	81.2	57.6	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	79.3	57.6	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	79.6	57.4	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	75.7	57.8	52.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	87.3	62.4	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	85.4	63.0	58.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.3	89.9	72.8	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.7	109.8	76.5	72.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	97.0	74.0	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.1	104.4	77.0	70.3
24 Hours Average	69.0	-	71.7	66.7
Lmax	-	112.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration Certificate No. ;

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.2	113.5	73.4	68.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.5	84.5	71.4	67.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	114.7	76.3	70.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	95.1	73.6	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.3	93.7	75.8	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.5	88.8	74.7	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.8	86.3	74.0	69.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.9	77.8	70.5	66.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	78.5	62.3	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	79.1	63.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	80.4	62.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	79.6	61.6	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.8	81.5	60.4	56.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	80.1	58.2	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	78.5	58.0	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	80.3	57.6	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	82.2	57.6	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	86.0	62.3	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	83.2	63.6	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	86.6	65.4	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	92.1	72.8	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	107.0	74.5	70.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.1	91.7	76.3	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	88.6	74.8	70.6
24 Hours Average	69.2	-	71.6	66.6
Lmax	-	114.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expiry Date : Oct 25, 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 - 22 October 2025
Received Date : 24 October 2025
Analytical Date : 24 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.3	101.2	74.0	70.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.6	95.2	71.2	67.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	92.1	76.5	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.5	98.6	74.9	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.0	82.8	74.0	70.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	79.4	73.2	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	84.8	70.6	65.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.0	83.8	70.2	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	82.9	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	82.1	63.4	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	89.0	61.1	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	81.4	60.8	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.2	81.4	61.3	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.5	77.2	63.5	58.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	81.1	62.7	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.5	85.1	62.3	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	78.7	62.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.0	80.9	62.8	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	81.9	62.7	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	89.3	63.9	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.3	99.3	74.0	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.2	110.6	76.3	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	96.8	74.4	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	100.9	74.5	69.3
24 Hours Average	69.1	-	71.3	66.6
Lmax	-	110.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 - 16 October 2025
Received Date : 17 October 2025
Analytical Date : 17 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.9	90.1	68.2	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	94.7	69.3	62.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	96.2	68.1	65.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.9	91.2	70.2	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.0	88.0	68.2	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	89.0	69.4	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	85.4	68.2	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	85.5	66.3	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	84.3	62.7	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	82.1	61.2	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	87.3	62.3	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.1	83.6	62.7	58.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	80.1	62.1	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	81.2	62.7	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	80.6	60.8	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	83.7	60.3	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	83.9	60.2	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	85.1	62.8	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	81.3	63.0	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.0	80.9	66.8	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.1	92.3	68.2	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	88.7	69.0	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.3	95.5	67.5	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	91.7	66.4	62.3
24 Hours Average	64.1	-	66.4	61.9
Lmax	-	96.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 - 17 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	91.7	66.3	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	87.9	64.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	90.1	66.4	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	95.2	65.6	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	90.7	66.0	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	89.6	66.0	60.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	89.0	65.7	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	81.4	65.3	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	81.5	61.4	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	80.7	63.2	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	83.2	62.8	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	85.9	62.0	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	84.7	60.9	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	81.2	59.8	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	83.9	59.4	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	81.9	58.9	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	79.5	59.2	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.2	86.7	61.8	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.4	83.1	64.6	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	87.7	64.0	60.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	88.9	68.1	63.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	94.7	69.2	65.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	87.7	68.0	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	94.9	67.1	62.3
24 Hours Average	62.5	-	64.9	60.4
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำภู)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 - 18 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.7	85.9	64.3	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	98.7	64.0	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	98.5	69.2	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	93.8	69.7	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	92.3	67.5	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	90.3	69.2	65.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	84.0	68.2	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	84.2	64.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	80.9	62.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	85.1	61.7	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	80.4	62.0	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	81.4	63.0	56.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	82.0	60.2	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	81.8	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	82.9	61.3	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	80.3	62.0	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	78.9	60.7	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	77.2	61.7	57.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	80.9	62.0	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	82.5	62.4	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	82.4	64.2	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	87.1	68.9	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	92.2	69.4	65.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	97.3	67.2	62.7
24 Hours Average	63.4	-	65.7	61.4
Lmax	-	98.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบารักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 October 2025
Received Date : 20 October 2025
Analytical Date : 20 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	83.5	67.2	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	86.0	64.1	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	91.6	68.3	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	90.3	69.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.5	93.3	69.1	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	84.8	68.0	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	82.3	66.1	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	82.7	64.3	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	77.4	62.8	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	80.6	63.7	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.7	85.8	62.0	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	83.8	61.7	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.3	82.9	62.3	58.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	81.4	61.3	57.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	82.9	62.7	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	79.4	60.1	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	82.3	62.8	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	78.3	61.4	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	85.6	63.8	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	85.8	63.0	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	80.4	64.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	85.2	66.8	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	98.6	68.4	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	83.0	66.0	60.2
24 Hours Average	63.3	-	65.4	60.8
Lmax	-	98.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLIM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
Calibration



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 - 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	87.3	67.0	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	82.1	64.2	59.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	87.7	67.6	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	83.9	67.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	89.5	68.0	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	88.2	70.5	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	81.1	69.2	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	87.6	67.0	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	84.5	67.0	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	92.4	61.3	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	93.7	62.7	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	81.9	60.8	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	82.4	63.3	57.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	87.2	61.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	84.1	62.5	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	82.0	62.6	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	82.4	63.4	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	82.7	62.6	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	83.4	62.3	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	85.0	63.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	91.2	66.9	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	97.1	68.6	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	94.9	70.4	64.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	86.4	67.5	63.0
24 Hours Average	63.2	-	66.3	60.9
Lmax	-	97.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 25, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 - 21 October 2025
Received Date : 22 October 2025
Analytical Date : 22 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	90.3	66.9	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.9	91.0	63.5	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	83.6	66.8	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	89.4	67.6	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	95.1	68.2	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	85.0	66.7	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	81.3	67.4	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	82.3	65.3	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	87.6	64.5	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	83.1	64.2	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	81.9	63.4	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	81.3	62.5	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.1	82.4	62.0	58.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	85.7	60.0	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	82.7	62.1	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	80.4	60.8	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	84.1	62.3	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	81.1	62.0	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.1	84.8	64.1	60.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.4	83.9	66.0	60.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	87.6	64.5	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	89.9	67.0	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	98.3	68.2	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	85.4	67.3	63.8
24 Hours Average	63.0	-	65.4	60.6
Lmax	-	98.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and 37000018
Calib

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/43
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 - 22 October 2025
 Received Date : 24 October 2025
 Analytical Date : 24 - 28 October 2025
 Report Date : 29 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	95.5	67.0	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	82.7	66.2	61.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.0	96.3	67.1	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	91.7	66.6	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	94.9	66.0	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.0	88.0	66.9	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	88.0	66.0	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	88.2	66.2	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	88.2	62.5	58.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	82.1	62.0	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	91.0	62.4	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	90.2	63.0	59.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	86.2	63.8	59.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	78.8	61.7	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	79.7	60.3	56.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	82.3	61.5	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	88.2	61.7	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.3	83.7	62.5	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	83.3	63.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.7	84.6	66.9	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.0	84.8	68.0	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	91.5	67.1	63.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	99.2	70.5	66.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	95.5	69.3	64.5
24 Hours Average	63.4	-	65.8	61.1
Lmax	-	99.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and 37000018
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 October 2025
Received Date : 17 - 24 October 2025
Analytical Date : 15 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/30	15-16/10/2025	73.5 ^{1/}	69.8 ^{2/}	66.2 ^{2/}	9.9	10.0
S68061/32	16-17/10/2025	73.5 ^{3/}	69.9 ^{4/}	66.0 ^{4/}	10.0	10.0
S68061/34	17-18/10/2025	72.7 ^{5/}	68.4 ^{6/}	66.1 ^{6/}	9.6	10.0
S68061/36	18-19/10/2025	71.6 ^{7/}	68.2 ^{8/}	64.2 ^{8/}	9.7	10.0
S68061/38	19-20/10/2025	73.7 ^{9/}	69.1 ^{10/}	67.1 ^{10/}	9.8	10.0
S68061/40	20-21/10/2025	73.4 ^{11/}	69.8 ^{12/}	66.1 ^{12/}	9.8	10.0
S68061/42	21-22/10/2025	73.2 ^{13/}	68.5 ^{14/}	66.9 ^{14/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 p.m., 16 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 17 October 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 18 October 2025

^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 October 2025

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 20 October 2025

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 October 2025

^{13/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 22 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 15 October 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 16 October 2025

^{6/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 17 October 2025

^{8/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 18 October 2025

^{10/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 19 October 2025

^{12/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 20 October 2025

^{14/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 21 October 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำภู)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 - 22 October 2025
Received Date : 17 - 24 October 2025
Analytical Date : 15 - 28 October 2025
Report Date : 29 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/31	15-16/10/2025	68.9 ^{1/}	63.5 ^{2/}	60.7 ^{2/}	6.7	10.0
S68061/33	16-17/10/2025	67.2 ^{3/}	62.3 ^{4/}	60.2 ^{4/}	5.3	10.0
S68061/35	17-18/10/2025	67.3 ^{5/}	62.1 ^{6/}	59.8 ^{6/}	5.9	10.0
S68061/37	18-19/10/2025	67.5 ^{7/}	62.8 ^{8/}	59.0 ^{8/}	6.7	10.0
S68061/39	19-20/10/2025	66.7 ^{9/}	60.3 ^{10/}	58.9 ^{10/}	6.7	10.0
S68061/41	20-21/10/2025	67.5 ^{11/}	61.9 ^{12/}	60.1 ^{12/}	6.0	10.0
S68061/43	21-22/10/2025	68.1 ^{13/}	63.0 ^{14/}	61.3 ^{14/}	5.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 October 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 17 October 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 18 October 2025

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 October 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 20 October 2025

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 21 October 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 22 October 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 15 October 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 16 October 2025


^{6/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 17 October 2025

^{8/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 18 October 2025

^{10/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 19 October 2025

^{12/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 20 October 2025

^{14/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 21 October 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 October 2025
Received Date : 24 October 2025
Analytical Date : 24 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.2	96.3	72.5	68.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.0	90.1	72.3	65.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.5	108.8	76.3	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.9	102.6	74.1	70.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	95.9	76.5	70.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	98.1	72.8	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.0	84.2	71.3	66.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.8	86.1	70.3	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.6	79.2	66.4	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.3	84.4	64.8	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	84.7	63.6	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.3	80.7	62.0	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	80.1	59.8	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	82.2	59.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	82.3	58.4	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	82.2	62.0	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	82.6	59.4	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	81.8	61.0	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	76.4	62.2	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	80.1	63.4	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	83.1	71.5	65.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.4	98.6	72.5	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	104.9	76.0	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	97.1	74.1	70.1
24 Hours Average	68.6	-	71.1	66.1
Lmax	-	108.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct-06-2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : -
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 23 - 24 October 2025
 Received Date : -
 Analytical Date : -
 Report Date : -
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026

* Not have m

M



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/48
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.6	95.7	76.4	70.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	93.5	72.1	68.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.1	94.0	75.0	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.6	94.5	73.6	70.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	92.0	73.8	70.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	93.5	73.4	68.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.3	94.5	74.5	70.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	89.9	71.6	67.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	82.6	65.3	60.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.1	88.4	65.9	60.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	83.7	62.4	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	86.6	62.1	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	90.0	62.0	57.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	86.9	63.1	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	87.9	61.5	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	86.7	62.7	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.2	84.6	61.8	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	86.5	62.0	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	96.2	62.8	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	85.8	64.0	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.2	95.4	72.6	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.8	98.9	74.2	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	74.1	108.1	76.9	72.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	97.3	74.4	71.6
24 Hours Average	69.5	-	71.6	67.3
Lmax	-	108.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2026

Reviewed Signatory
Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอสามบึงทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/50
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.1	95.6	74.0	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.7	94.9	70.3	66.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.4	109.5	73.4	70.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	102.2	74.1	70.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.4	102.3	76.5	70.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.0	95.2	75.4	70.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.2	87.3	72.4	68.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.3	81.8	71.1	67.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	81.6	63.2	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	80.7	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	85.0	62.3	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	83.8	63.0	56.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	87.4	61.3	57.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	81.1	62.1	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	85.5	62.0	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	86.0	61.5	57.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	84.5	62.0	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	84.6	62.4	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	78.8	62.3	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	83.2	63.2	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.9	85.8	70.1	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.4	82.1	71.6	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	85.8	72.5	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.6	86.2	73.0	69.0
24 Hours Average	68.2	-	70.6	66.0
Lmax	-	109.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย งาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/52
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 October 2025
Received Date : 28 October 2025
Analytical Date : 28 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	95.2	71.5	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.4	86.3	70.0	66.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	89.4	69.2	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	80.6	71.6	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.6	82.3	72.0	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	84.8	73.6	68.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.6	85.3	71.4	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.2	83.2	70.0	66.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	82.4	63.2	59.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	80.7	63.4	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.7	83.4	63.8	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	82.3	62.8	58.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	78.6	61.0	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	79.0	62.3	57.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.5	79.1	62.7	57.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.0	78.2	62.0	58.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	78.4	61.3	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	79.6	61.8	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	80.4	61.7	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	81.3	63.3	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	94.3	71.4	66.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	90.5	73.6	70.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	99.8	74.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.0	91.1	72.4	68.3
24 Hours Average	67.5	-	69.4	65.3
Lmax	-	99.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/54
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 October 2025
Received Date : 29 October 2025
Analytical Date : 29 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.5	95.8	72.2	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	96.8	71.3	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	97.3	75.6	70.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.9	113.8	73.5	68.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.6	92.0	71.0	67.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	94.2	70.0	66.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.2	94.3	72.4	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.4	83.9	70.9	66.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.6	82.5	65.6	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	85.1	63.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	84.9	61.5	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	78.6	62.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	86.9	60.7	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	83.2	62.1	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	83.8	60.7	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	81.2	59.4	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	78.4	61.0	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	76.1	62.3	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	83.3	62.8	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.8	80.7	63.0	60.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.0	95.7	71.5	67.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.1	101.4	73.6	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.3	104.0	76.5	71.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.7	88.2	74.2	68.0
24 Hours Average	68.4	-	70.5	65.8
Lmax	-	113.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/56
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 October 2025
Received Date : 30 October 2025
Analytical Date : 30 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	75.3	104.1	78.0	72.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.7	92.4	73.0	68.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.0	92.5	74.2	69.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	74.5	99.9	75.6	72.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.1	94.4	74.8	70.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.6	95.6	74.1	68.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.0	91.4	73.5	69.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	70.6	93.3	72.3	68.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.3	89.6	69.5	64.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	87.5	63.2	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	78.0	61.5	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	78.5	60.8	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	78.0	62.3	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	79.4	61.1	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.0	80.3	63.3	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	78.4	62.5	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	79.6	62.5	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	78.5	62.3	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	79.9	62.3	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	80.4	65.0	60.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.8	98.6	73.0	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	90.7	74.1	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.0	102.3	73.5	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.4	92.5	72.5	69.2
24 Hours Average	69.5	-	71.7	67.2
Lmax	-	104.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/58
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	74.3	99.2	76.1	72.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.0	95.0	72.5	68.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.2	94.8	75.1	71.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.8	90.7	76.0	70.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.7	95.2	71.8	67.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.1	86.9	74.5	70.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.3	91.2	72.3	68.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.6	90.3	71.1	67.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.3	85.5	60.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	87.3	61.5	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	85.9	62.0	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	82.8	60.7	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	80.6	60.2	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	81.3	62.4	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.8	82.2	61.8	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	76.7	61.4	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	79.6	62.0	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.4	82.2	64.4	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.6	82.5	66.2	59.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	66.0	88.8	68.0	64.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.4	92.2	73.4	68.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	74.2	98.4	76.6	72.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	73.0	98.9	76.3	70.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.9	99.1	76.2	70.5
24 Hours Average	69.8	-	72.0	67.3
Lmax	-	99.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	71.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/60
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.6	108.2	73.6	68.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.5	95.7	75.0	70.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	74.4	110.1	76.8	71.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.3	103.9	76.0	71.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	99.1	73.1	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.4	98.3	74.2	70.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	69.9	87.1	72.0	67.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	86.3	64.5	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	80.4	62.3	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	87.8	61.7	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	98.5	61.0	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	82.2	59.3	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	78.8	60.4	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	80.4	62.2	58.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	83.2	61.6	57.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	81.1	59.4	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	88.1	62.3	57.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	87.4	62.0	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.3	87.3	62.8	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	71.6	108.2	73.6	68.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	70.1	99.3	72.6	68.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.3	102.5	74.0	70.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.8	99.5	75.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.0	97.0	76.8	70.1
24 Hours Average	69.5	-	71.9	67.4
Lmax	-	110.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาสัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาสัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/62
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 October - 01 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.6	95.3	76.2	70.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	71.9	95.5	73.2	68.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.2	94.5	75.4	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	101.4	76.0	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.5	94.3	76.8	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.4	95.0	74.4	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.7	96.7	74.5	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.8	90.8	71.2	67.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	82.3	64.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.3	83.7	62.3	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	84.5	62.0	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	87.3	63.4	57.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.1	79.6	62.6	58.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	78.4	60.7	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	77.8	59.0	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	79.6	59.8	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	85.1	61.6	57.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.8	82.3	61.0	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	80.4	63.0	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	87.0	64.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	72.8	94.3	74.6	70.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	73.0	98.4	76.8	70.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.4	90.5	74.0	70.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	74.1	103.6	76.2	71.2
24 Hours Average	69.8	-	72.4	67.1
Lmax	-	103.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340912
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/45
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 - 23 October 2025
Received Date : 24 October 2025
Analytical Date : 24 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	92.3	68.0	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	88.7	63.5	61.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	96.2	67.4	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	92.3	67.3	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	91.0	69.8	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	88.7	67.0	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	86.8	68.9	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	83.8	66.2	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	82.4	63.1	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	82.9	62.0	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	84.3	61.5	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	88.9	61.7	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.8	85.6	63.5	57.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	80.8	60.4	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	85.2	60.8	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	81.3	60.8	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	81.5	61.1	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	84.5	63.0	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.5	87.2	64.1	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	81.1	64.9	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	84.1	65.0	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	93.1	67.2	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.1	86.2	64.1	59.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	81.3	65.3	60.4
24 Hours Average	62.9	-	65.3	60.2
Lmax	-	96.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 October 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100563
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/49
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	88.2	66.8	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	86.9	62.8	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	88.6	68.2	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	86.5	66.1	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	84.6	66.2	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	85.2	65.8	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	93.6	67.2	60.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	87.4	64.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	83.4	63.9	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	88.0	63.8	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	87.6	62.4	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.3	86.9	62.1	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	88.7	63.0	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.4	79.6	62.4	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	86.7	59.1	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	88.3	60.7	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.1	83.2	61.3	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	88.6	61.5	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	87.5	63.2	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	84.3	63.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	86.8	67.0	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	91.1	66.3	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	98.6	69.5	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	91.4	66.1	62.3
24 Hours Average	62.7	-	65.0	60.3
Lmax	-	98.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2026



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จี๊ากัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้ไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/51
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 October 2025
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.0	67.0	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	85.4	63.2	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	90.1	66.8	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	88.8	67.0	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	85.2	69.4	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	83.4	69.0	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	86.4	68.1	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	82.4	64.5	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.5	62.3	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	84.5	61.8	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	84.3	62.0	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.8	83.9	62.4	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	81.6	62.3	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	79.0	62.0	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	80.0	59.4	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	82.6	60.5	55.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	82.4	60.3	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.6	85.2	61.2	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	83.2	61.0	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	83.0	62.8	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.3	81.2	68.6	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	88.7	70.0	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	80.8	66.1	63.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	82.5	66.5	63.1
24 Hours Average	63.1	-	65.5	61.0
Lmax	-	90.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expiry Date ; Oct 06, 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 012556008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย อาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/53
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 October 2025
Received Date : 28 October 2025
Analytical Date : 28 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	82.0	66.0	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	86.2	62.5	59.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	84.5	67.8	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	86.2	68.2	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	87.6	66.3	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	87.4	66.9	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	84.6	67.1	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.5	84.1	62.5	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	86.6	62.3	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	90.5	62.0	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	86.5	62.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	79.6	60.7	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	78.2	60.3	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	84.5	59.6	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	82.8	59.7	55.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	87.6	60.2	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.6	82.2	62.7	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	84.7	61.3	57.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	87.4	61.0	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	87.2	62.8	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.1	87.4	64.8	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.3	66.2	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	83.6	67.4	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.8	97.0	66.2	60.8
24 Hours Average	62.3	-	64.5	60.0
Lmax	-	97.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/55
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 27 - 28 October 2025
 Received Date : 29 October 2025
 Analytical Date : 29 October - 03 November 2025
 Report Date : 04 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	86.3	66.9	61.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	80.4	62.5	57.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	85.0	65.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	87.2	67.8	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	86.3	68.0	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	85.0	66.3	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	84.2	65.1	59.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	82.1	63.0	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	80.8	62.3	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	79.6	63.0	58.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	78.5	62.3	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	76.3	61.1	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	79.8	60.3	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	79.1	61.5	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	78.2	61.1	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.1	80.0	62.0	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	81.3	62.8	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	78.0	61.3	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.3	80.1	62.5	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	82.3	63.0	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	86.1	66.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.8	85.4	68.1	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	90.0	69.6	63.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	85.7	69.0	62.5
24 Hours Average	62.3	-	65.1	59.7
Lmax	-	90.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2026

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางไส้ไก่)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/57
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 - 29 October 2025
 Received Date : 30 October 2025
 Analytical Date : 30 October - 03 November 2025
 Report Date : 04 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	87.5	66.8	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.3	86.2	63.4	58.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	85.0	66.5	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	90.0	67.2	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	86.3	68.1	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	89.8	68.2	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	88.1	65.9	60.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.7	85.5	62.3	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	74.5	61.0	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	79.6	61.5	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	78.2	62.8	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	79.4	60.2	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.5	70.5	62.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	72.3	61.4	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	79.6	62.3	57.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	79.0	59.6	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	78.5	61.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	80.1	61.0	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	79.6	62.8	58.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	81.5	63.6	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	85.6	64.3	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	89.1	66.0	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	90.8	67.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	89.3	66.3	60.5
24 Hours Average	62.1	-	64.6	59.5
Lmax	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ฮาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/59
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 03 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	86.1	67.0	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	85.0	63.3	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	84.5	66.2	62.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	89.1	67.7	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	88.2	69.1	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.3	69.5	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	85.2	66.9	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	86.3	64.0	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	84.1	63.5	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	83.0	62.3	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	81.2	61.1	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	79.6	62.0	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	78.5	60.4	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	79.3	60.9	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	80.1	59.6	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	78.5	62.3	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.3	79.6	63.0	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	80.4	62.9	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	78.6	62.0	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	81.1	63.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	83.5	63.2	59.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	85.1	64.1	59.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	91.3	68.8	64.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	90.2	69.0	63.5
24 Hours Average	62.8	-	65.3	60.3
Lmax	-	91.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการ สุภาลัย ธาร เจริญนคร
 (SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
 Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
 กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไย)
 GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
 Sample No. : S68061/61
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 30 - 31 October 2025
 Received Date : 03 November 2025
 Analytical Date : 03 - 05 November 2025
 Report Date : 06 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	85.0	64.5	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	84.6	64.8	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	88.4	68.5	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	89.1	68.4	63.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	85.6	69.0	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.0	68.2	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	89.7	67.3	63.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	86.2	65.6	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	84.1	63.3	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	79.6	63.4	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	78.5	62.0	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	80.1	62.8	58.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	78.6	62.3	58.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	79.4	61.3	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	81.2	62.1	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	80.5	61.2	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.0	78.9	61.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	79.0	61.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	80.1	61.3	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	81.6	62.7	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	86.3	67.0	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	87.4	67.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.1	90.2	70.1	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	85.6	65.3	61.1
24 Hours Average	63.1	-	65.6	60.7
Lmax	-	90.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340909
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก (ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample No. : S68061/63
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 October - 01 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	86.3	65.4	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	84.0	63.3	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.5	85.2	65.1	59.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	87.4	66.3	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	88.1	67.8	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	86.3	69.3	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.8	85.4	69.4	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	85.9	64.8	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	84.5	63.3	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	83.3	62.1	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	82.5	62.0	56.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	81.6	63.0	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	80.4	61.6	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	78.6	62.1	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	79.4	62.5	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	78.2	62.3	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	79.9	60.5	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.3	80.5	61.5	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	81.6	61.0	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	82.3	61.8	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.6	66.3	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	84.1	66.6	61.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	91.2	69.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.2	80.5	65.7	60.2
24 Hours Average	62.5	-	65.2	59.7
Lmax	-	91.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340909
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ สุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 October 2025
Received Date : 24 - 30 October 2025
Analytical Date : 24 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/44	22-23/10/2025	73.5 ^{1/}	69.1 ^{2/}	66.5 ^{2/}	10.0	10.0
-	23-24/10/2025	*	*	*	*	-
S68061/48	24-25/10/2025	74.1 ^{3/}	69.5 ^{4/}	67.6 ^{4/}	9.7	10.0
S68061/50	25-26/10/2025	73.4 ^{5/}	69.6 ^{6/}	66.3 ^{6/}	9.8	10.0
S68061/52	26-27/10/2025	72.8 ^{7/}	68.1 ^{8/}	66.4 ^{8/}	9.6	10.0
S68061/54	27-28/10/2025	73.3 ^{9/}	69.0 ^{10/}	66.3 ^{10/}	10.0	10.0
S68061/56	28-29/10/2025	75.3 ^{11/}	70.9 ^{12/}	68.5 ^{12/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 22 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 24 October 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 25 October 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 27 October 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 October 2025

^{11/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 28 October 2025

* Not have monitoring environment because 23 October 2025 is Chulalongkorn Memorial Day.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 22 October 2025

^{4/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 24 October 2025

^{6/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 25 October 2025

^{8/} Measurement on 06.15 p.m. - 06.20 p.m., 26 October 2025

^{10/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 27 October 2025

^{12/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 28 October 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47P 661773 E 1516143 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 October - 01 November 2025
Received Date : 31 October - 03 November 2025
Analytical Date : 31 October - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/58	29-30/10/2025	74.3 ^{1/}	69.5 ^{2/}	67.9 ^{2/}	9.7	10.0
S68061/60	30-31/10/2025	74.4 ^{3/}	70.5 ^{4/}	67.3 ^{4/}	9.8	10.0
S68061/62	31/10-01/11/2025	74.1 ^{5/}	69.6 ^{6/}	67.4 ^{6/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 29 October 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 30 October 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 01 November 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 29 October 2025

^{4/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 30 October 2025

^{6/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 31 October 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ธารม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 - 29 October 2025
Received Date : 24 - 30 October 2025
Analytical Date : 24 October - 03 November 2025
Report Date : 04 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/45	22-23/10/2025	67.2 ^{1/}	62.8 ^{2/}	60.0 ^{2/}	5.2	10.0
-	23-24/10/2025	*	*	*	*	-
S68061/49	24-25/10/2025	67.0 ^{3/}	61.0 ^{4/}	59.2 ^{4/}	6.5	10.0
S68061/51	25-26/10/2025	67.2 ^{5/}	61.5 ^{6/}	59.1 ^{6/}	6.7	10.0
S68061/53	26-27/10/2025	65.8 ^{7/}	59.8 ^{8/}	58.6 ^{8/}	5.9	10.0
S68061/55	27-28/10/2025	66.0 ^{9/}	59.5 ^{10/}	57.7 ^{10/}	7.2	10.0
S68061/57	28-29/10/2025	65.7 ^{11/}	60.5 ^{12/}	58.0 ^{12/}	6.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 22 October 2025

^{2/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 25 October 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 25 October 2025

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 October 2025

^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 October 2025

^{11/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 29 October 2025

* Not have monitoring environment because 23 October 2025 is Chulalongkorn Memorial Day.

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 22 October 2025


^{4/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 24 October 2025

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 25 October 2025

^{8/} Measurement on 06.05 p.m. - 06.10 p.m., 26 October 2025

^{10/} Measurement on 12.50 p.m. - 12.55 p.m., 27 October 2025

^{12/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 28 October 2025



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการ ศุภาลัย ชาม เจริญนคร
(SUPALAI TYME CHAROEN NAKHON)
Address Project : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณภายนอกพื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
(ริมคลองบางลำไ้เก้)
GPS. Coordinate : 47P 661736 E 1516133 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68061
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 October - 01 November 2025
Received Date : 31 October - 03 November 2025
Analytical Date : 31 October - 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68061/59	29-30/10/2025	67.4 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.8 ^{2/}	7.6	10.0
S68061/61	30-31/10/2025	68.1 ^{3/}	62.4 ^{4/}	60.5 ^{4/}	6.2	10.0
S68061/63	31/10-01/11/2025	66.5 ^{5/}	61.8 ^{6/}	58.4 ^{6/}	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 30 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 October 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 29 October 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 30 October 2025

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 31 October 2025

Reviewed Signatory

Approved Signatory