ภาคผนวก ค1

กรมธรรม์ประกันภัย



วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139

ชำระลากรแล้ว

[redacted]


วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

[redacted]

วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th




วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE

บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th

[redacted]

วิริยะประกันภัย
THE VIRIYAH INSURANCE


บริษัท วิริยะประกันภัย จำกัด (มหาชน) 121/28, 121/65 อาคารอาร์ เอส ทาวเวอร์ ถนนรัชดาภิเษก แขวงดินแดง เขตดินแดง กรุงเทพมหานคร 10400 โทร 0-2129-8888 www.viriyah.co.th ทะเบียนเลขที่ 0107555000139
THE VIRIYAH INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED 121/28, 121/65 RS Tower, Ratchadapisek Rd., Dindaeng Bangkok 10400 THAILAND Tel 0-2129-8888 www.viriyah.co.th



ภาคผนวก ค2

ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม




ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

ภาคผนวก ค3

สำรวจบ้านข้างเคียงก่อนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ



รายงานสำรวจบ้านข้างเคียงบริเวณรอบโครงการ

ก่อนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : **บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด**


ชื่อโครงการ : The Quarter Hotel Phayathai

สถานที่ก่อสร้างโครงการ : ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

ระยะเวลาก่อสร้าง : 90 **วัน(งานเสาเข็มเจาะ)**

จุดเข้าสำรวจ : [redacted]




จุดที่เข้าสำรวจ : [redacted]

วันที่เข้าสำรวจ : 19 มีนาคม 2568

สำรวจโดย : บริษัท เค ไพล์ จำกัด


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025










รอยแยกขนาด 0.4cm.
















ชั้นดาดฟ้า







19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025




19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


 19/03/2025	 19/03/2025
 19/03/2025	 19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025





รอยแยกขนาด 0.3cm.





รอยร้าวขนาด 0.85






19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025




19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025

 19/03/2025	 19/03/2025
 19/03/2025	 19/03/2025

 19/03/2025	 19/03/2025
 19/03/2025	 19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025



4
19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025



3
19/03/2025


19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


2
19/03/2025



19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025


19/03/2025

รายงานสำรวจบ้านข้างเคียงบริเวณรอบโครงการ

ก่อนการก่อสร้างเสาเข็มเจาะ

รายละเอียดโครงการ

เจ้าของโครงการ : **บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด**


ชื่อโครงการ : The Quarter Hotel Phayathai

สถานที่ก่อสร้างโครงการ : ถ.พญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร

รายละเอียดโครงการ : อาคารชุดพักอาศัย 8 ชั้น ชั้นใต้ดิน 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร

ระยะเวลาก่อสร้าง : 90 **วัน(งานเสาเข็มเจาะ)**


จุดเข้าสำรวจ : [redacted]




จุดที่เข้าสำรวจ : บ้านเลขที่ 164/1

วันที่เข้าสำรวจ : 23 มีนาคม 2568

สำรวจโดย : บริษัท เค ไพล์ จำกัด



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025





ชั้น2
























ชั้น3


	
	รอยร้าวขนาด 1.40
	
	


	
	
	รอยร้าวขนาด 0.60


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025

	
รอยร้าวขนาด 0.40	ชั้น4
	
	


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025







รอยร้าวขนาด 0.40














23/03/2025



23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025



23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025


23/03/2025

ภาคผนวก ค4

ข้อมูลการเข้าสำรวจบ้านข้างเคียง



ข้อมูลการเข้าสำรวจบ้านข้างเคียง

No	บ้านเลขที่	เบอร์โทร	หมายเหตุ	วันที่เข้าสำรวจ	วันส่งเอกสารขอสำรวจ	วันเข้าสอบถาม	ข้อร้องเรียน	
							วันที่รับเรื่อง	เรื่อง
1	[redacted]			10/6/2568	25/9/2568			
2				9/11/2568	19/9/2568	11/3/2568		
3			ไม่สะดวกให้เข้าสำรวจ		19/9/2568			
4				9/11/2568	19/9/2568			
5				10/2/2568	26/9/2568			
6					19/9/2568			
7					19/9/2568			
8			ติดต่อไม่ได้		19/9/2569			
9				22/10/2568	19/9/2568	11/3/2568		
10					19/9/2568			
12				13/10/2568	19/9/2568			
13				10/8/2568	19/9/2568			
14				10/8/2568	19/9/2568	11/3/2568		
15				20/9/2568	19/9/2568			
16				27/9/2568	19/9/2568			
17					19/9/2568			
18				26/9/2568	19/9/2568			
19				22/9/2568	19/9/2568			

ภาคผนวก ค5


ขั้นตอนการรับเรื่องร้องเรียน



บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
ADISORN CONSTRUCTION CO.,LTD.
26/9 หมู่3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
Tel: 02-156-8296-7 Fax: 02-156-8256
asc@adisorn.co.th www.adisorn.co.th

การร้องเรียนจากภายนอกองค์กร

Complaints outside the organization



ภาคผนวก ค7


เอกสารแสดงเส้นทางการเดินรถบรรทุก 6 ล้อและ 10 ล้อ



ภาคผนวก ค7

เอกสารแสดงเส้นทางการเดินรถบรรทุก 6 ล้อและ 10 ล้อ




ดาระดับความสูงอาคาร =104.10 ม.
บ้านปทุมวัน
ดาระดับความสูงอาคาร =10.82 ม.
ดาระดับความสูงอาคาร =13.59 ม.
DB 2
DB 3
DB 1
MDB
HB
ตู้สำนักงาน ASC
ตู้สำนักงาน CM
ถังเก็บน้ำ
TR
HV
ถนนพญาไท
กว้าง 32 เมตร
ซอยนิยมจิตต์ (ถนนคอนกรีต)
ห้องน้ำ CM + STAFF + คนงาน
สายไฟจากมิเตอร์ มา MDB
THW ขนาด 4 x 50 Sq.mm.
ความยาว 40 ม.
สายไฟขัวคราว
THW-A ขนาด 4 x 70 Sq.mm.
ความยาว 400 ม.
N

ภาคผนวก ค8

แผนตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงดิน



แผนตรวจสอบเสถียรภาพของกำแพงดิน

ขั้นตอนการทำงาน	คาดการณ์แผนการเข้าตรวจสอบ (Inclinometer)
ก่อนเริ่มงานกด King post	ตรวจสอบครั้งที่ 1 วันที่ 20-10-2025
งานขุดดินและติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 2 วันที่ 21-11-2025
งานขุดดินและติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 3 วันที่ 12-12-2025
งานขุดดินถึงระดับ Bottom พื้นชั้น B2 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 4 วันที่ 27-12-2025
งานขุดดิน Pit lift และติดตั้ง Bracing ชั้นที่ 3 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 5 วันที่ 30-01-2026
งานรื้อถอน Bracing ชั้นที่ 2 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 6 วันที่ 20-03-2026
งานรื้อถอน Bracing ชั้นที่ 1 แล้วเสร็จ	ตรวจสอบครั้งที่ 7 วันที่ 30-04-2026
ก่อนงานถอน king post	ตรวจสอบครั้งที่ 8 วันที่ 10-05-2027

หมายเหตุ : ให้กำหนดจุดตรวจสอบการเคลื่อนตัวของ Cap Beam โดยทำการตรวจสอบการเคลื่อนตัวด้วย Survey ทุกๆ 3 วัน หากพบการเคลื่อนตัวของ Cap Beam ให้เพิ่มความถี่ของการตรวจสอบ

ภาคผนวก ค9

หลักฐานการนำส่งสำนักงานเขตราชเทวี



UHG

318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 26 สิงหาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจวสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนกรกฎาคม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI

เรียน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการTHE QUARTER HOTEL PHAYATHAI
ประจำเดือนกรกฎาคม 2568

โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI ของบริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขบริษัทฯ เจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดนั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกรกฎาคม ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งให้ผู้อำนวนการสำนักงานเขตราชเทวี .ดำเนินการตามอำนาจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด

[redacted]

UHG

318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 10 กันยายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจวสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนสิงหาคม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI

เรียน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI
ประจำเดือนสิงหาคม 2568

โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI ของบริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขบริษัทฯ เจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดนั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนสิงหาคม ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งให้ผู้อำนวนการสำนักงานเขตราชเทวี .ดำเนินการตามอำนาจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด

URBAN PHAYATHAI CO., LTD.

[redacted]

กย. 25[illegible]

UHG

318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 3 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจวัดสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนกันยายน โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI

เรียน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI
ประจำเดือนกันยายน 2568

โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI ของบริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขบริษัทฯ เจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดนั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนกันยายน ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งให้ผู้อำนวนการสำนักงานเขตราชเทวี .ดำเนินการตามอำนาจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด

URBAN PHAYATHAI CO., LTD.

UHG

318 ถนนพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ

วันที่ 4 ธันวาคม 2568

เรื่อง นำส่งรายงานผลการติดตามตรวจวสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม
ระยะก่อสร้าง ประจำเดือนตุลาคม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI

เรียน ผู้อำนวยการเขตราชเทวี

สิ่งที่ส่งมาด้วย 1. รายงานตรวจวัดสิ่งแวดล้อม โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI
ประจำเดือนตุลาคม 2568

โครงการ THE QUARTER HOTEL PHAYATHAI ของบริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด ตั้งอยู่ที่ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ได้รับความเห็นชอบรายงานการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมีเงื่อนไขบริษัทฯ เจ้าของโครงการได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานฯ อย่างเคร่งครัด ประกอบกับพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 มาตรา 51/5 กำหนดให้เจ้าของโครงการจัดทำรายงานผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง เสนอต่อเจ้าหน้าที่ซึ่งมีอำนาจอนุญาตตามหลักเกณฑ์และวิธีการที่รัฐมนตรีโดยความเห็นชอบของคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติประกาศกำหนดนั้น

บริษัทฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการติดตามตรวจสอบและจัดทำรายงานผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ประจำเดือนตุลาคม ซึ่งได้จัดทำรายงานดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอนำส่งให้ผู้อำนวนการสำนักงานเขตราชเทวี .ดำเนินการตามอำนาจต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

[redacted]

บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด

URBAN PHAYATHAI CO., LTD.

ภาคผนวก ค10

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง



แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

EXCAVATOR KOBELCO

MODEL: SK200

SERIAL NO: YN0935787

ENG NO: 6D34-096839

ทะเบียน : ตค-1736 ปทุมธานี

ของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้นท์

วันที่ตรวจสอบ 5 กันยายน 2568

ตรวจสอบครั้งต่อไป 4 กันยายน 2569



แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

1. ข้อมูลของผู้ครอบครองเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

ผู้ครอบครอง/นิติบุคคล. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้นท์ เจ้าของ/ผู้กระทำแทน.....

เลขที่ 1/32 ซอยรามอินทรา 67 แยก 12 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง

เขตบางเขน จังหวัด กทม. โทร.

ใช้งานอยู่ที่/เก็บรักษาอยู่ที่... ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้นท์

เลขที่ 1/32 ซอยรามอินทรา 67 แยก 12 ถนน รามอินทรา แขวง ท่าแร้ง

เขตบางเขน จังหวัด กทม. โทร.

2. ข้อมูลของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ มีชื่อเรียกอันเป็นที่เข้าใจว่า รถขุดไฮดรอลิก (HYDRAULIC EXCAVATOR)

เป็นเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างชนิดและประเภท งานก่อสร้างทั่วไป

HYD. EXCAVATOR ยี่ห้อ. **KOBELCO** **MODEL: SK200**

SERIAL NO: YN0935787 **ENG NO: 6D34-0935787** ทะเบียน : **ตค-1736 ปทุมธานี**

สร้างโดย KOBELCO MACHINERY CO.,LTD. ประเทศ JAPAN ตามมาตรฐาน(ถ้ามี) JIS

☑ มีคู่มือการใช้งาน หรือรายละเอียดคุณลักษณะของเครื่องจักรและอุปกรณ์ซึ่งผู้ผลิตได้กำหนดขึ้น

☐ มีคู่มือการใช้งาน ซึ่งวิศวกรเป็นผู้กำหนดขึ้นเป็นหนังสือ

ผู้นำเข้า/ผู้จำหน่าย(ถ้ามี).....ที่อยู่.....

☑ เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ตามคู่มือการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ

3. ข้อมูลการดำเนินการ

ข้าพเจ้า [redacted] อายุ 52 ปี

ที่อยู่เลขที่ 99/912 หมู่ 4 ตรอก/ซอย ถนน

ตำบล/แขวง บางโฉลง อำเภอ/เขต บางพลี จังหวัด สมุทรปราการ 10540

โทรศัพท์ สถานที่ทำงาน -

เลขที่ - ตรอก/ซอย - ถนน - ตำบล/แขวง -

อำเภอ/เขต - จังหวัด - โทรศัพท์

ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม สาขาเครื่องกล ตามพระราชบัญญัติวิศวกร พ.ศ. ๒๕๔๒

และไม่ได้อยู่ระหว่างถูกสั่งพักใช้ใบอนุญาตหรือถูกเพิกถอนใบอนุญาต

ระดับ สามัญวิศวกร เลขทะเบียน สก.3168 วันหมดอายุ 21 มิถุนายน 2572

☑ เครื่องจักร และอุปกรณ์นี้ได้มีการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ ตามข้อกำหนด และรอบระยะเวลา ดังรายการที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้าย และได้มีการดำเนินการแก้ไขสภาพบกพร่อง สึกหรอ หรือชำรุดอันอาจจะก่อให้เกิดอันตรายจากการใช้งานให้สามารถใช้งานเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่อไปได้ดีและปลอดภัย

☑ เครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ได้ถูกบัญญัติให้มีตรวจสอบ หรือรับรองว่าเครื่องจักรและอุปกรณ์ดังกล่าวสามารถใช้งานต่อไปได้ดีและปลอดภัยตามกฎหมายอื่น ดังเอกสารรายการที่ระบุไว้แนบท้ายนี้

ตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ เมื่อวันที่ 5 กันยายน 2568

[redacted]

ขอรับรองว่าเครื่องจักร และอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้างนี้ ได้รับการตรวจสอบ และบำรุงรักษาส่วนประกอบและอุปกรณ์ครบถ้วนสมบูรณ์แล้ว เป็นไปตามตามข้อ ๗๓ แห่งกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับงานก่อสร้าง พ.ศ. ๒๕๖๔ โดยมีวันครบกำหนดการตรวจรับรองประจำปีครั้งต่อไปในวันที่ 4 กันยายน 2569

(ลง[redacted]

วิศวกรผู้รับรอง

วันที่รับรอง 5/9/68

ลงชื่อ).....

(.....)

นายจ้าง/เจ้าของ/ผู้ครอบครอง หรือมีไว้ใช้งาน

วันที่รับรอง.....

แบบฟอร์มตรวจรับรองประจำปีเครื่องจักร

ผู้ครอบครอง/นิติบุคคล. ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้นท์ วันที่ (DATE) : 5/9/2568

HYD. EXCAVATOR ยี่ห้อ. KOBELCO MODEL: SK200

SERIAL NO: YN0935787 ENG NO: 6D34-0935787 ทะเบียน : ตค-1736 ปทุมธานี

รายการ	สภาพ			
	ดี	ปานกลาง	ต้องซ่อม	ไม่เกี่ยวข้อง N/A
หมวดโยธา				
๑. การติดตั้งโครงสร้างหลัก	✓			
๒. ฐานของเครื่องจักร	✓			
๓. โครงสร้างส่วนหมุน	✓			
๔. สภาพส่วนรับน้ำหนัก	✓			
๕. สภาพรอยเชื่อมต่อ	✓			
๖. สภาพของแป้นเกลียว สลักเกลียวยึดและหมุดย้ำ	✓			
๗. น้ำหนักถ่วง (Counterweight)	✓			
๘. อื่นๆ				
หมวดเครื่องกล				
๑. ระบบต้นกำลัง	✓			
๒. สภาพและความพร้อมของเครื่องยนต์	✓			
๓. ระบบหล่อลื่น	✓			
๔. ระบบช่วงล่าง	✓			
๕. ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
๖. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
๗. ระบบเชื้อเพลิง	✓			
๘. ระบบระบายความร้อน	✓			
๙. ที่ครอบปิดหรือฉนวนหุ้มท่อไอเสีย	✓			
๑๐. ระบบส่งกำลัง	✓			
๑๑. ระบบตัดต่อ (คลัตช์)	✓			
๑๒. สภาพของเพลา ข้อต่อเพลา เฟือง โซ่สายพาน	✓			
๑๓. ระบบควบคุมไฮดรอลิค	✓			
๑๔. ระบบลม (Pneumatic)				✓
๑๕. สภาพกลไกที่ใช้ควบคุม	✓			
๑๖. สภาพของท่อน้ำมันและข้อต่อ	✓			

วิศวกรผู้ตรวจรับรอง [redacted] .....วันที่ 5/9/67

รายการ	สภาพ			
	ดี	ปานกลาง	ต้องซ่อม	ไม่เกี่ยวข้อง N/A
๑๗. สภาพของท่อลมและข้อต่อ				✓
๑๘. ระบบเบรก				✓
๑๙. สภาพลวดสลิง ม้วนลวดสลิง				✓
๒๐. สภาพรอก และตะขอ				✓
๒๑. อื่นๆ				
หมวดไฟฟ้า				
๑. ระบบควบคุมการเคลื่อนที่	✓			
๒. ระบบควบคุมการทำงาน	✓			
๓. ระบบควบคุมนิรภัย	✓			
๔. สภาพของแผงวงจรควบคุม	✓			
๕. อุปกรณ์ประคองสายไฟฟ้า	✓			
๖. สภาพมอเตอร์ไฟฟ้า				✓
๗. สภาพสวิตช์ไฟฟ้า รีเลย์และอุปกรณ์อื่น	✓			
๘. อื่นๆ				
หมวดความปลอดภัย				
๑. สภาพบันไดขึ้นของเครื่องจักร	✓			
๒. สภาพพื้นกันลื่น	✓			
๓. ราวจับ	✓			
๔. ราวกันตก				✓
๕. แผงกันวัสดุตกหล่นระดับพื้น				✓
๖. เครื่องป้องกันอันตรายจากวัสดุตกหล่น				✓
ของหลังคาห้องบังคับ				
๗. เครื่องป้องกันอันตรายจากส่วนเคลื่อนไหว				✓
ของเครื่องจักร				
๘. เครื่องป้องกันอันตรายจากการกระเด็นของวัสดุ				✓
เนื่องจากการทำงาน				
๙. ระบบควบคุมพิกัดน้ำหนักใช้งาน				✓
๑๐. ระบบเบรก (ป้องกันการเลื่อนไหลขณะทำงาน)	✓			
๑๑. อุปกรณ์สำหรับป้องกันการเลื่อนไหลขณะจอด	✓			
๑๒. แผ่นอุปกรณ์กระจายน้ำหนัก				✓
๑๓. สวิตช์หยุดเดินเครื่องจักรฉุกเฉิน	✓			
๑๔. สัญญาณเสียงเตือนขณะทำงาน				✓
๑๕. สัญญาณแสงวาบเตือนขณะทำงาน				✓
๑๖. รูปภาพการใช้สัญญาณมือในการสื่อสาร				✓
๑๗. กลไกจำกัดขอบเขตการทำงาน (Limit Switches)				✓
๑๘. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานที่ห้องบังคับ				✓
๑๙. เครื่องดับเพลิงพร้อมใช้งานสำหรับบริเวณ				✓
ที่มีการใช้งานเครื่องจักร				
๒๐. ระบบสายดิน				✓
๒๑. ระบบสายล่อฟ้า				✓
๒๒. อื่นๆ				

☑ สภาพพร้อมใช้งาน

☐ สภาพไม่พร้อมใช้งาน

วิศวกรผู้ตรวจรับรอง [redacted] .....วันที่ 5/9/67



แบบ กภ.บค
บุคคลธรรมดา



กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ใบสำคัญ

การขึ้นทะเบียนเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร

ใบสำคัญเลขที่ [redacted]

ขึ้นทะเบียนให้ นายพฤหัส ก้อนบาง

เลขบัตรประจำตัวประชาชน ๓-๕๓๐๑-๐๐๒๙๗-๘๖-๒

ที่อยู่ เลขที่ ๙๙/๙๑๒ หมู่ที่ ๔ ตำบลบางโฉลง อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ

เป็นบุคคลผู้ให้บริการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั้นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. ๒๕๖๔ ในการเป็นผู้ให้บริการทดสอบเครื่องจักร (ลิฟต์ เครื่องจักรสำหรับยกคนขึ้นทำงานบนที่สูง และรอก) ทั้งนี้ สามารถดำเนินการได้เฉพาะงานตามประเภทและขนาด ตามกฎหมายว่าด้วยวิศวกร ประกอบกับกฎกระทรวงการขึ้นทะเบียนและการอนุญาตให้บริการเพื่อส่งเสริมความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๖๔ แห่งพระราชบัญญัติความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ. ๒๕๕๔

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๘ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕

[redacted]

ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

EXCAVATOR KOBELCO

MODEL: SK200

SERIAL NO: YN0935787

ENG NO: 6D34-096839

ทะเบียน : ตค-1736 ปทุมธานี

ของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้น[redacted]

วันที่ตรวจสอบ 5 กันยายน 2568

ตรวจสอบครั้งต่อไป 4 กันยายน 25[redacted]

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม

[redacted]

แบบรับรองประจำปีเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงานก่อสร้าง

EXCAVATOR KOBELCO

MODEL: SK200

SERIAL NO: YN0935787

ENG NO: 6D34-096839

ทะเบียน : ตค-1736 ปทุมธานี

ของ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทริปเปิ้ล เอ็น แมเนจเม้นท์

วันที่ตรวจสอบ 5 กันยายน 2568

ตรวจสอบครั้งต่อไป 4 กันยายน 2569

ภาคผนวก ค11

เอกสารการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน



หนังสือนำส่ง

เขียนที่ โครงการก่อสร้าง The Quarter Hotel Phayathai
วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568

เรื่อง ส่งเอกสารแจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

เรียน สำนักงานสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กรุงเทพมหานครพื้นที่ 5

เอกสารแนบ : 1. หนังสือแต่งตั้งเจ้าหน้าความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

2. แบบ กภ.จพ.

3. สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานหรือสำเนาวุฒิการศึกษาในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา

4. สำเนาบัตรประชาชน

ด้วยบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ประเภทกิจการรับเหมาก่อสร้าง ตั้งอยู่เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 ตำบลท่าอิฐ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120 โทรศัพท์ 02-1568296 มีความประสงค์ขอส่งเอกสารแจ้งการขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ขอแจ้งรายชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ดังต่อไปนี้

[redacted] เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

บริษัท อดิศรรั
ADISORN CONSTRUCTION CO.,LTD.

ผู้อำนวยการฝ่ายบริหารสำนักงาน

ผู้ประสานงาน

[redacted]

[redacted]

คำสั่ง

ที่ ASC/QTPT/68.01

โครงการก่อสร้าง The Quarter Hotel Phayathai

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด

เรื่อง แต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

ตามที่ ประกาศในราชกิจจานุเบกษา กฎกระทรวง การจัดให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบกิจการ พ.ศ. 2565 ลงวันที่ 17 มิถุนายน 2565 กำหนดให้นายจ้างแต่งตั้งลูกจ้าง ซึ่งมีคุณสมบัติเฉพาะตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อ 8 เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน เพื่อปฏิบัติงานประจำโครงการก่อสร้าง The Quarter Hotel Phayathai ตั้งอยู่ที่ ถนนพญาไท แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400

บริษัทฯ จึงขอประกาศแต่งตั้งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ดังมีรายชื่อต่อไปนี้

1. นายวิทยา จันทร์โสภา

โดยให้เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

(1) กำกับดูแลลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามคู่มือว่าด้วยความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของสถานประกอบกิจการ

(2) วิเคราะห์งานในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อค้นหาความเสี่ยงหรืออันตรายเบื้องต้นจากการทำงาน โดยอาจร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ

(3) จัดทำคู่มือว่าด้วยความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของหน่วยงานที่รับผิดชอบ โดยร่วมดำเนินการกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ เพื่อเสนอคณะกรรมการความปลอดภัยหรือนายจ้าง แล้วแต่กรณี และทบทวนคู่มือดังกล่าวตามที่นายจ้างกำหนด โดยนายจ้างต้องกำหนดให้มีการทบทวนอย่างน้อยทุกหกเดือน

(4) สอนวิธีการปฏิบัติงานที่ถูกต้องแก่ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

(5) ตรวจสอบสภาพการทำงานของเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัยก่อนลงมือปฏิบัติงานประจำวัน

(6) กำกับดูแลการใช้อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลของลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบ

(7) รายงานการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนอันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างต่อนายจ้าง และแจ้งต่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ สำหรับสถานประกอบกิจการที่มีหน่วยงานความปลอดภัย ให้แจ้งต่อหน่วยงานความปลอดภัยทันทีที่เกิดเหตุ

(8) ตรวจสอบหาสาเหตุการประสบอันตราย การเจ็บป่วย หรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญ อันเนื่องจากการทำงานของลูกจ้างร่วมกับเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และรายงานผลการตรวจสอบ รวมทั้งเสนอแนะแนวทางการแก้ไขปัญหาต่อนายจ้าง เพื่อป้องกันการเกิดเหตุโดยไม่ชักช้า

(9) ส่งเสริมและสนับสนุนกิจกรรมความปลอดภัยในการทำงาน

(10) ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่นตามที่นายจ้างหรือเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหารมอบหมาย

ทั้งนี้ให้ผู้ที่ได้รับการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างานปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายทั้งนี้ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2568 เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568



แบบ กภ.จพ.

แบบคำขอการแจ้งการขึ้นทะเบียน การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่
ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

เขียนที่ บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
วันที่ 31 เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ข้าพเจ้า [redacted] ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ชื่อสถานประกอบกิจการ บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด ประเภทกิจการ รับเหมาก่อสร้าง
ตั้งอยู่เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 ซอย ท่าอิฐ ถนน - ตำบล/แขวง ท่าอิฐ
อำเภอ/เขต ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี รหัสไปรษณีย์ 11120
โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร - E-mail
ขอแจ้งชื่อเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย ดังนี้

๑. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน

☑ การขึ้นทะเบียน จำนวน ....1..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๘		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑	นายวิทยา จันทร์โสภา	1 4408 00173 58 3	✓	✓	
๒					
๓					

☐ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๒. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับบริหาร

❑ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๑			สถานะ	
			(๑)	(๒)	(๓)	นายจ้าง	ลูกจ้าง*
๑							
๒							
๓							

*ลูกจ้างระดับผู้บริหาร

❑ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๓. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิค

❑ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๕		
			(๑)	(๒)	(๓)
๑					
๒					
๓					

❑ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๔. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับเทคนิคขั้นสูง

❑ การขึ้นทะเบียน จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๑๘					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

❑ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๕. เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ

❑ การขึ้นทะเบียน จำนวน..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติตามข้อ ๒๑					
			(๑)	(๒)	(๓)	(๔)	(๕)	(๖)
๑								
๒								
๓								

❑ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ จำนวน ..... คน

ลำดับ	ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน
๑		
๒		
๓		

๖. ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

❑ การขึ้นทะเบียน

ชื่อ - นามสกุล	เลขบัตรประจำตัวประชาชน /หนังสือเดินทางหรือใบอนุญาตทำงาน	คุณสมบัติ
		○ ผ่านการฝึกอบรม
		○ เคยเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ในการทำงานระดับวิชาชีพ

❑ การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่

ชื่อ - นามสกุล	เลขทะเบียน

พร้อมได้แนบเอกสารหรือหลักฐาน ดังต่อไปนี้

(๑) สำเนาเอกสารการแต่งตั้งเป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย

(๒) สำเนาใบรับรองผ่านการฝึกอบรมหลักสูตรเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับหัวหน้างาน ระดับบริหาร ระดับเทคนิค ระดับเทคนิคขั้นสูง หรือระดับวิชาชีพ และผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย หรือสำเนาวุฒิการศึกษาในกรณีที่มีคุณสมบัติโดยใช้วุฒิการศึกษา


(๓) สำเนาหนังสือเดินทางหรือสำเนาใบอนุญาตทำงาน กรณีบุคคลซึ่งไม่มีสัญชาติไทย

(๔) สำเนาเอกสารหรือหลักฐานการขึ้นทะเบียน

หมายเหตุ ๑. การขึ้นทะเบียนเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานและผู้บริหารหน่วยงาน ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๑) (๒) (๓) และ (๔) แล้วแต่กรณี

๒. การพ้นจากตำแหน่งหรือพ้นจากหน้าที่ ใช้เอกสารหรือหลักฐานตาม (๔)





BORA-10.8-02-2563

[redacted]

SAFETY INNOVATION AND ENGINEERING LIMITED PARTNERSHIP

หจก.นวัตกรรมความปลอดภัยและวิศวกรรม

๒๖๐-๑๕๒ ถ.กาญจนาภิเษก ต.บางรักพัฒนา อ.บางบัวทอง จ.นนทบุรี ๑๑๑๑๐

ที่ นวว. ๐๐๐๐/๐๐๐๐

วันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขอเสนอราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบความปลอดภัยประจำปี

เรียน [redacted]

ตามที่ท่านได้สอบถามราคาจ้างเหมาบริการงานตรวจสอบความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗ นั้น บริษัทฯ ขอเสนอราคาและรายละเอียดการให้บริการดังนี้

๑. งานตรวจสอบความปลอดภัยประจำปี ๒๕๖๗ ราคา ๔๕,๐๐๐ บาท (สี่หมื่นห้าพันบาทถ้วน)

๒. งานตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ ราคา ๓๐,๐๐๐ บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)

๓. งานฝึกอบรมพนักงานด้านความปลอดภัย ๑ วัน ราคา ๑๕,๐๐๐ บาท (หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

ราคาดังกล่าวรวมภาษีมูลค่าเพิ่มแล้ว ยืนราคา ๓๐ วัน

ขอแสดงความนับถือ

[redacted]

ผู้จัดการโครงการ

โทร ๐๘๑-๒๗๓-๕๕๐๔

Project Manager

ภาคผนวก ค12

แบบตรวจสอบเครื่องจักรหนักประจำวัน



แบบตรวจสอบประจำวัน
รถแบคโฮ (Back Hoe)

โครงการก่อสร้าง The Quarter Hotel Phayathai **ประจำเดือน** _____ **พ.ศ.** _____



ขนาดเครื่องจักร : _____ **บริษัท :** _____

หมายเลขเครื่องจักร : _____ **วันที่ตรวจสอบ เครื่องจักรประจำปี :** _____

ชื่อผู้บังคับเครื่องจักร : _____ **วันที่ตรวจสอบ :** _____ **วันที่หมดอายุ :** _____

ลำดับ	รายการตรวจสอบ	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1	ตรวจวัดระดับน้ำมันไฮดรอลิกก่อนการทำงาน ให้อยู่ในระดับที่ถูกต้อง																															
2	ตรวจวัดระดับน้ำกลั่นและแบตเตอรี่																															
3	ตรวจวัดระดับน้ำมันโซล่า, ไฮดรอลิค ถังน้ำมันและสายส่งน้ำมัน																															
4	ตรวจสภาพ บุ้งกี๋ / หัวแย็ค / ใบมีดสภาพที่พร้อมใช้งาน																															
5	ตรวจสภาพโครงสร้างตัวรถ																															
6	ระบบไฟส่องสว่าง สัญญาณแตร																															
7	ระบบไฟเตือนการทำงาน																															
8	คันบังคับ และปุ่มควบคุมต่างๆ ทำงานได้ถูกต้อง																															
9	ผู้ขับเครื่องจักรต้องผ่านการอบรม และมีใบรับรอง																															
10	มีถังดับเพลิงประจำเครื่องจักร																															
11	อื่นๆ (ระบุ)																															

✓	ผ่านใช้งานได้	ผู้ตรวจสอบ	ผู้ใช้งาน																													
×	ชำรุดต้องบำรุง		หัวหน้างาน																													
-	ไม่เกี่ยวข้อง		เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย																													

List of Demand Letter For Myanmar Worker

(Ref. Letter No No. 0316.4/E 152486 Date 15 January 2025)

No.	Employer/Company	Type of Business	Job category	Working place (Province)	Term of Contract (year)	Number of workers			Selection Place			Note
						Total	Gender		Bangkok	Ranong	Chaingmai	
							Male	Female				
1	ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD.	construct	Labour	Nonthaburi	2	49	37	12	0	0	0	
					Total	49	37	12	0	0	0	

กรมการจัดหางาน

[redacted]

Director - General

ภาคผนวก ค13

เอกสารขึ้นทะเบียนแรงงานต่างด้าว



แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
1	[redacted]	MALE	[redacted]									
2		MALE										
3		MALE										
4		MALE										
5		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....

[redacted]

Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....

[redacted]

ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สำนักงานแรงงานต่างประเทศ

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
6	[redacted]	MALE	[redacted]									
7		MALE										
8		MALE										
9		MALE										
10		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....[redacted]

Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
ตำแหน่ง [redacted]
ลงวันที่.....

Namelist สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
11	[redacted]	FEMALE	[redacted]									
12		FEMALE										
13		FEMALE										
14		FEMALE										
15		FEMALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....[redacted].....
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สำนักงานแรงงานต่างประเทศ

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
16	[redacted]	MALE	[redacted]									
17		FEMALE										
18		FEMALE										
19		MALE										
20		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สำนักงานแรงงานต่างประเทศ

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
21	[redacted]	MALE	[redacted]									
22		MALE										
23		MALE										
24		MALE										
25		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ **เฉพาะเจ้าหน้าที่**
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ..[redacted]..... **ลงลายมือชื่อ**.....

Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สัญชาติเมียนมา กรมประชาสัมพันธ์ต้นทาง

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
26	[redacted]	MALE	[redacted]									
27		MALE										
28		MALE										
29		MALE										
30		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สัญชาติต้นทาง

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
31	[redacted]	MALE	[redacted]									
32		MALE										
33		MALE										
34		MALE										
35		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
Director of Labour Attache
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สัญชาติเมียนมา กรมประชาสัมพันธ์ต้นทาง

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
36	[redacted]	MALE	[redacted]									
37		MALE										
38		MALE										
39		MALE										
40		MALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ เฉพาะเจ้าหน้าที่
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สำนักงานแรงงานต่างประเทศ

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
41	[redacted]	FEMALE	[redacted]									
42		FEMALE										
43		FEMALE										
44		FEMALE										
45		FEMALE										

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ **เฉพาะเจ้าหน้าที่**
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
[redacted]
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist สำนักงานแรงงานต่างประเทศ

แบบบัญชีรายชื่อความต้องการจ้างคนต่างด้าว สัญชาติเมียนมา ตามมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 24 กันยายน 2567
(Name List of Myanmar Workers According to the Cabinet resolution on September 24, 2024)

ชื่อนายจ้าง บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด **เลขที่บัตรประจำตัวประชาชน/นิติบุคคล** 0125533003087 **ประเภทกิจการ** กิจการก่อสร้าง
(Name of employer) ADISORN CONSTRUCTION CO., LTD. **(National ID Card No./Juristic Person registered No.)** 0125533003087 **(Type of business)** Construct
ที่อยู่สถานที่ทำงาน เลขที่ 26/9 หมู่ที่ 3 แขวง/ตำบล ท่าอิฐ เขต/อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี **โทรศัพท์** 02-15682967
Place of work Address No 26/9 Moo 3 Sub-District Tha-it District Pak Kret Province Nonthaburi **Telephone** 02-15682967
Ref. Letter No. 0316.4/E 152486 **จำนวนแรงงาน Total Worker** 49 **คน** **เพศชาย Male** 37 **คน** **เพศหญิง Female** 12 **คน**
ตำแหน่งงาน (Job Position) กรรมกร (Labour) **ดำเนินการโดย (Operated by)** บริษัทนำคนต่างด้าวมาทำงานในประเทศ สยาม มาตี จำกัด

ลำดับ (No.)	ชื่อตามหนังสือเดินทาง (Name od Passport)	เพศ (Gender)	ว.ด.ป. เกิด (Date of Birth)	เลขประจำตัวคนต่างด้าว (Identification No. of an alien)	เลขที่หนังสือเดินทาง (Passport No.)	วันที่ออกหนังสือเดินทาง (Date of Issue)	หนังสือเดินทางหมดอายุ (Passport Exp.)	ชื่อบิดาภาษาอังกฤษ (Father's name)	ใบอนุญาตทำงาน (Work Permit)			รูปถ่าย
									เลขที่ (No.)	วันที่ออก (Date of Issue)	วันหมดอายุ (Exp.)	
46	[redacted]	MALE	[redacted]									
47		MALE										
48		MALE										
49		MALE										
50												

ข้าพเจ้าขอรับรองว่าข้อความข้างต้นเป็นความจริงทุกประการ **เฉพาะเจ้าหน้าที่**
I hereby certify that all particulars given in this from are true and correct to the best of my knowledge and belief.

ลงลายมือชื่อ.....
(MYO MIN AUNG)
Director of Labour Attache
Office of the Labour Attache
The Embassy of Republic of the Union of Myanmar

ลงลายมือชื่อ.....
(นายสมชาย มรกตศรีวรรณ)
ตำแหน่ง อธิบดีกรมการจัดหางาน
ลงวันที่.....

Namelist ปัญหา กรมประชาสัมพันธ์

ภาคผนวก ค14

เอกสารทำงานล่วงเวลา



ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

หน่วยก่อสร้าง: QTPT

วันที่ทำล่วงเวลา: 7/11/68.

ข้อกำหนด

1. ส่งใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (OT เที่ยง ส่งก่อน 11.00 น. / OT เย็น ส่งก่อน 16.00 น.) และก่อนทำ OT ช่วงเย็น ต้องพัก 20 นาทีก่อน
2. ให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติในเอกสาร โดยส่งผ่านทาง Line
3. ในกรณีที่เวลาที่ทำ OT ไม่ตรงกับที่ขอไว้ ให้ใช้ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาใบเดิมที่มีลายเซ็นผู้บริหาร เขียนชั่วโมง OT ที่ทำจริง ในช่อง "OT ทำจริง" และส่งมาอีกครั้ง พร้อมสาเหตุ และรูปถ่าย (ถ้ามี) ภายใน 10:00 ของวันรุ่งขึ้น
4. หลัง OT จบในแต่ละวัน ให้ถ่ายรูป เข้ากลุ่ม Line แสดงผลงานที่ทำได้ โดยส่งก่อน 10:00 น. ของวันรุ่งขึ้น
5. ณ ช่วงทำค่าแรง หน่วยงานก่อสร้างต้องตรวจสอบ OT ให้ตรงกับใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาที่มีลายเซ็นผู้บริหาร
6. กำหนดให้แนบใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาที่มีลายเซ็นผู้บริหารทุกใบมาพร้อมรายงานสรุปค่าแรงของแต่ละไซต์ เพื่อให้ทาง HO ตรวจสอบ

ลำดับ		หัวหน้าชุด / HM	ชุด	จำนวนคนงานในชุด (คน)	OT ขออนุมัติ			OT ทำจริง (เพื่อระบุหากทำไม่ตรงกับที่ขออนุมัติ)	เนื้องานที่ขอทำ	ผู้ขอทำ OT
					เวลาเข้า	เวลาออก	รวม (ชั่วโมง)			
1	1 2	[redacted]	รปก.							
2	3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18		พื้น Cap Beam	10 คน	17:20	19:20	4		ตัดเสาเข็ม. ทำความสะอาดพื้นที่หน้าโครงการ	[redacted]

หมายเหตุ OT เที่ยง = โอทีผ่าเที่ยง 12.00 - 13.00 น. , OT เย็น = โอทีช่วงเย็น หลัง 17.00 น. เป็นต้นไป

[redacted]

[redacted]

อนุมัติ

(.....)

(.....)

MD / PD

ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา

หน่วยก่อสร้าง: QTPT

วันที่ทำล่วงเวลา: 6/11/68

ข้อกำหนด
1. ส่งใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลา (OT เที่ยง ส่งก่อน 11.00 น. / OT เย็น ส่งก่อน 16.00 น.) และก่อนทำ OT ช่วงเย็น ต้องพัก 20 นาทีก่อน
2. ให้ผู้บริหารลงนามอนุมัติในเอกสาร โดยส่งผ่านทาง Line
3. ในกรณีที่เวลาที่ทำ OT ไม่ตรงกับที่ขอไว้ ให้ใช้ใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาใบเดิมที่มีลายเซ็นผู้บริหาร เขียนชั่วโมง OT ที่ทำจริง ในช่อง "OT ทำจริง" และส่งมาอีกครั้ง พร้อมสาเหตุ และรูปถ่าย (ถ้ามี) ภายใน 10:00 ของวันรุ่งขึ้น
4. หลัง OT จบในแต่ละวัน ให้ถ่ายรูป เข้ากลุ่ม Line แสดงผลงานที่ทำได้ โดยส่งก่อน 10:00 น. ของวันรุ่งขึ้น
5. ณ ช่วงทำค่าแรง หน่วยงานก่อสร้างต้องตรวจสอบ OT ให้ตรงกับใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาที่มีลายเซ็นผู้บริหาร
6. กำหนดให้แนบใบขออนุมัติทำงานล่วงเวลาที่มีลายเซ็นผู้บริหารทุกใบมาพร้อมรายงานสรุปค่าแรงของแต่ละไซต์ เพื่อให้ทาง HO ตรวจสอบ

ลำดับ	หัวหน้าชุด / HM	ชุด	จำนวนคนงานในชุด (คน)	OT ขออนุมัติ			OT ทำจริง (ต้องระบุหากทำไม่ตรงกับที่ขออนุมัติ)	เนื้องานที่ขอทำ	ผู้ขอทำ OT
				เวลาเข้า	เวลาออก	รวม (ชั่วโมง)			
1	[redacted]	รปก.							
2		ทีม Cap Beam	10	12:00	13:00	1		- ล้างล้อรถสิบล้อขนดิน - ตัดสกัดเสาเข็ม	[redacted]

หมายเหตุ OT เที่ยง = โอทีช่วงเที่ยง 12.00 - 13.00 น. , OT เย็น = โอทีช่วงเย็น หลัง 17.00 น. เป็นต้นไป

[redacted]

เห็นชอบ

[redacted]

(.....)

PM / PE

อนุมัติ

(.....)

MD / PD

ภาคผนวก ค15

รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคม



รายงานผลการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน

โครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai)

ดำเนินการโดย บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด

1. บทนำ

การมีส่วนร่วมของประชาชนมีบทบาทสำคัญในการตอบสนองสิทธิขั้นพื้นฐานของประชาชน ในการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และการตื่นตัวของประชาชนในปัญหาสิ่งแวดล้อม และยังมีบทบาทที่สำคัญในการแลกเปลี่ยนข้อมูลข่าวสารระหว่างประชาชน และผู้ดำเนินการโครงการ รวมถึงบทบาทให้คำแนะนำ คำปรึกษากับกลุ่มเป้าหมายต่าง ๆ

สำหรับการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนรายครัวเรือน ดำเนินการโดย บริษัท เออร์เบิน พญาไท จำกัด พื้นที่ดำเนินการบริเวณโครงการโรงแรม เดอะ ควอเตอร์ พญาไท (The Quarter Hotel Phayathai) การดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนมีประเด็นที่สำคัญกับชุมชน คือ ความวิตกกังวลเรื่องผลกระทบสิ่งแวดล้อมทั้งทางบวกและทางลบ การเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงทรัพยากรสิ่งแวดล้อมในชุมชน เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์และสร้างความรู้ความเข้าใจ ทำให้เกิดการสร้างองค์ความรู้ ความเข้าใจอันดีต่อโครงการฯ พร้อมทั้งสร้างความมั่นใจและเพิ่มช่องทางในการแจ้งข้อคิดเห็นและผลกระทบ เพื่อจะนำมาใช้เป็นข้อมูลในกระบวนการวิเคราะห์ผลกระทบต่อชุมชน เป็นไปตามนโยบายของเจ้าของโครงการ ที่ให้ความสำคัญต่อการพัฒนาโครงการควบคู่ไปกับการควบคุมคุณภาพสิ่งแวดล้อม

2. วัตถุประสงค์ของการสำรวจข้อมูล

2.1) เพื่อต้องการทราบสภาพปัจจุบันทางด้านเศรษฐกิจและสังคมของประชาชนที่อยู่ในขอบเขตพื้นที่


2.2) เพื่อต้องการทราบทัศนคติและความคิดเห็นของประชาชนที่มีต่อการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ

2.3) เพื่อต้องการทราบข้อเสนอแนะของประชาชนที่มีต่อผลกระทบทางบวกและผลกระทบทางลบอันเกิดจากการก่อสร้างโครงการ

2.4) เพื่อนำข้อมูลที่ได้จากการสำรวจมาวิเคราะห์และประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เกิดจากการพัฒนาโครงการ ทั้งทางบวกและทางลบ

3. การกำหนดกลุ่มเป้าหมาย (Stakeholders)

การกำหนดกลุ่มเป้าหมายจะกำหนดให้ครอบคลุมประชาชนที่อาศัยอยู่ในพื้นที่รัศมี 100 เมตร รวมถึงมีการพิจารณาองค์ประกอบอื่นๆ เช่น สภาพการอยู่อาศัยภายในชุมชน จึงได้กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะทำการสำรวจข้อมูล ได้แก่ หัวหน้าครัวเรือน สถานประกอบการ ศาสนสถาน สถานศึกษาที่อยู่ใกล้เคียง หน่วยงานราชการที่อยู่ใกล้เคียง ผู้นำชุมชน









รูปภาพที่ 1 การลงพื้นที่สำรวจข้อมูล

4. ข้อมูลจากการตอบแบบสอบถาม

จากผลดำเนินการสำรวจข้อมูลสภาพเศรษฐกิจ-สังคมและทัศนคติของประชาชนที่อยู่ในระยะ 100 เมตร จำนวน 25 ชุด โดยสามารถสรุปความคิดเห็นได้ ดังนี้

4.1 สรุปข้อมูลแบบสอบถามรายครัวเรือน

1) ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

ลักษณะของข้อมูลทั่วไปที่สำคัญ ได้แก่ เพศ อายุ นับถือศาสนา สถานภาพทางครัวเรือน และระดับการศึกษา เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-1**

ตารางที่ 4.1-1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
เพศ	ชาย	15	60.00
	หญิง	10	40.00
อายุ	อายุ 21-30 ปี	4	16.00
	อายุ 31-40 ปี	10	40.00
	อายุ 41-50 ปี	6	24.00
	มากกว่า 50 ปี	5	20.00
ศาสนา	พุทธ	25	100.00
สถานภาพในครอบครัว	หัวหน้าครัวเรือน	8	32.00
	คู่สมรส	4	16.00
	บุตร/ธิดา/เขย/สะใภ้	7	28.00
	พ่อ/แม่	3	12.00
	ญาติ/ผู้อาศัย/พี่น้อง	3	12.00
ระดับการศึกษา	มัธยมศึกษาตอนต้น	5	20.00
	มัธยมศึกษาตอนปลาย / ปวช.	5	20.00
	ปวส. / อนุปริญญา	10	40.00
	ปริญญาตรี	5	20.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่ 4.1-1** สามารถสรุปข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถามได้ดังนี้

ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศหญิง จำนวน 10 คน (ร้อยละ 40.00) และเพศชาย จำนวน 15 คน (ร้อยละ 60.00) มีช่วงอายุส่วนใหญ่ระหว่าง 31-40 ปี (ร้อยละ 40.00) ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ (ร้อยละ 100.00) โดยสถานภาพเป็นหัวหน้าครัวเรือน (ร้อยละ 32.00) ระดับการศึกษาส่วนใหญ่อยู่ระดับปวส. / อนุปริญญา (ร้อยละ 40.00)

2) <u>ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข</u>

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ สถานภาพที่อยู่อาศัย การประกอบอาชีพ การเจ็บป่วยในรอบ 1 ปี และการเข้ารักษาพยาบาล เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-2**

ตารางที่ 4.1-2 ข้อมูลทางด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุข

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ลักษณะที่อยู่อาศัย/สถานประกอบการ	ทาวน์เฮ้าส์	4	16.00
	อาคารพาณิชย์/ตึกแถว	8	32.00
	หอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม	13	52.00
สถานภาพการอยู่อาศัย	เป็นเจ้าของ	10	40.00
	เช่าทั้งหมด	13	52.00
	เช่าบางส่วน	2	8.00
อาชีพหลัก ที่เป็นรายได้ของครอบครัว	ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	5	20.00
	รับราชการ/ลูกจ้างหน่วยงานราชการ	3	12.00
	พนักงานรัฐวิสากิจ	3	12.00
	รับจ้างทั่วไป	6	24.00
	ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน	8	32.00
การเจ็บป่วยในรอบปีที่ผ่านมา/ปัจจุบัน	ไม่ป่วย	16	64.00
	ป่วย	9	36.00
การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย	โรงพยาบาลรัฐ	9	36.00
	โรงพยาบาลเอกชน	3	12.00
	ซื้อยากินเอง	8	32.00
	คลินิกใกล้บ้าน	5	20.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่ 4.1-2** ข้อมูลด้านเศรษฐกิจ-สังคม และสาธารณสุขของประชาชนสรุปได้ว่า

ลักษณะที่อยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นหอพัก/อพาร์ทเม้นท์/คอนโดมิเนียม (ร้อยละ 52.00) สถานภาพการอยู่อาศัยส่วนใหญ่เป็นเช่าทั้งหมด (ร้อยละ 52.00) อาชีพหลักของครอบครัวส่วนใหญ่ลูกจ้าง/พนักงานบริษัทเอกชน (ร้อยละ 32.00) ตัวผู้ตอบแบบสอบถามเองในรอบ 1 ปีที่ผ่านมาไม่มีการเจ็บป่วยเลย (ร้อยละ 64.00) ทั้งนี้ประชาชนส่วนใหญ่เมื่อเจ็บป่วยจะไปโรงพยาบาลรัฐ (ร้อยละ 36.00)

3) <u>ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม</u>

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การเดินทางสัญจร สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ การจัดการมูลฝอย การจัดการน้ำเสีย และความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคมในปัจจุบัน เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-3**

ตารางที่ 4.1-3 ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
การเดินทางสัญจร	รถโดยสารประจำทาง	10	40.00
	รถรับจ้าง	5	20.00
	รถยนต์ส่วนตัว	3	12.00
	รถจักรยานยนต์ส่วนตัว	7	28.00
สภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบัน	ติดขัดมาก	23	92.00
	คล่องตัวดี	2	8.00
แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภค	ซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง	25	100.00
แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภค	น้ำประปา	25	100.00
ปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้	ไม่มี	25	100.00
การจัดการมูลฝอย	ใส่ถังรองรับขยะเทศบาลมาเก็บ	25	100.00
การจัดการน้ำเสีย	ระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ	25	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน	**1. การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้**		
	ไม่ได้รับ	25	100.00
	2. คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้		
	ไม่ได้รับ	12	48.00
	ได้รับ		
	* น้อย	10	40.00
	* ปานกลาง	3	12.00
	3. กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย		
	ไม่ได้รับ	25	100.00
	4. น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด		
	ไม่ได้รับ	25	100.00
	5. เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง		
	ไม่ได้รับ	23	92.00
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	2	8.00
	6. น้ำท่วมขังจากฝนตก		
	ไม่ได้รับ	20	80.00
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	2	8.00
	* น้อย	3	12.00
	7. แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง		
	ไม่ได้รับ	3	12.00
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	8	32.00
	* น้อย	8	32.00
	* ปานกลาง	6	24.00
	8. มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน		
	ไม่ได้รับ	25	100.00
	9. อุบัติตุจากการจราจร		
	ไม่ได้รับ	25	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-3 (ต่อ) ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อม

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน	**10. ปัญหาฝุ่นละออง**		
	ไม่ได้รับ	13	52.00
	ได้รับ		
	* น้อยที่สุด	5	20.00
	* น้อย	5	20.00
	* ปานกลาง	2	8.00
	11. อาชญากรรม/ลักขโมย		
	ไม่ได้รับ	25	100.00
	12. ยาเสพติด		
	ไม่ได้รับ	25	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่4.1-3** ข้อมูลด้านสาธารณูปโภค-สาธารณูปการพื้นฐาน และปัญหาสิ่งแวดล้อมสรุปได้ว่า

ผู้ตอบแบบส่วนใหญ่ใช้รถโดยสารประจำทางในการเดินทางสัญจร (ร้อยละ 40.00) โดยสภาพการจราจรที่ใช้ในปัจจุบันส่วนใหญ่ติดขัดมาก (ร้อยละ 92.00) สำหรับแหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการบริโภคประชาชนซื้อน้ำบรรจุขวด/ถัง (ร้อยละ 100.00) แหล่งน้ำที่ใช้เพื่อการอุปโภคทั้งหมดใช้น้ำประปา (ร้อยละ 100.00) สำหรับปัญหาเกี่ยวกับน้ำใช้ส่วนใหญ่ไม่มีปัญหา (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของการจัดการมูลฝอยทั้งหมดใช้วิธีการใส่ถังรอรถขยะเทศบาลมาเก็บ (ร้อยละ 100.00) และการจัดการน้ำเสียส่วนใหญ่ระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะ (ร้อยละ 100.00)

ในส่วนความเดือดร้อนรำคาญจากปัญหาสิ่งแวดล้อมและสังคม ในปัจจุบัน สรุปได้ว่า

- การขาดแคลนน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- คุณภาพน้ำของน้ำดื่ม/น้ำใช้ พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 40.00) ไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 48.00)
- กระแสไฟฟ้าตก/ดับบ่อย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- น้ำเสียไม่ได้รับการบำบัด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- เสียงดังรบกวนจากการจราจรและการก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยที่สุด (ร้อยละ 92.00) และไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 48.00)
- น้ำท่วมขังจากฝนตก พบว่า พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อย (ร้อยละ 12.00) และไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 20.00)
- แรงสั่นสะเทือนจากการจราจรและก่อสร้าง พบว่า ปัจจุบันได้รับความเดือดร้อนน้อยและน้อยที่สุด (ร้อยละ 32.00) และไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 12.00)

- ❖ มูลฝอยตกค้าง/กลิ่นรบกวน พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ อุบัติตุจากการจราจร พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ปัญหาฝุ่นละออง พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 52.00) และได้รับความเดือดร้อนน้อยและน้อยที่สุด (ร้อยละ 20.00)
- ❖ อาชญากรรม/ลักขโมย พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)
- ❖ ยาเสพติด พบว่า ปัจจุบันไม่ได้รับความเดือดร้อน (ร้อยละ 100.00)

4) <u>ข้อมูลการรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น</u>

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ การได้รับข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับโครงการ ช่องทางการรับข้อมูล และผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง ได้แก่ ฝุ่นละออง เสียงดัง ขยะมูลฝอย น้ำเสีย กลิ่นเหม็น น้ำท่วมขัง การจราจรติดขัด อาชญากรรม/ลักขโมย ยาเสพติด เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-4**

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ	ทราบ	25	100.00
ทราบจากแหล่งใด	ป้ายโฆษณาของโครงการ	15	60.00
	เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว แจ้งให้ทราบ	7	28.00
	เจ้าหน้าที่ของโครงการมาแจกเอกสาร	3	12.00
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	**<u>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</u>** 1. ฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์		
	ปานกลาง	5	20.00
	น้อย	3	12.00
	ไม่มี	17	68.00
	2. เสียงดังรบกวนจากการก่อสร้าง		
	ปานกลาง	6	24.00
	น้อย	4	16.00
	ไม่มี	15	60.00
	3. กลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักร		
	น้อย	1	4.00
	ไม่มี	24	96.00
	4. ความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้าง		
	ปานกลาง	6	24.00
	ไม่มี	19	76.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-4 การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	5. น้ำเสียจากกิจกรรมก่อสร้าง		
	ปานกลาง	2	8.00
	ไม่มี	23	92.00
	6. ท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้าง		
	น้อย	5	20.00
	ไม่มี	20	80.00
	7. น้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการ		
	น้อย	8	32.00
	ไม่มี	17	68.00
	8. การจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการ		
	น้อย	12	48.00
	ไม่มี	11	44.00
	<u>ผลกระทบด้านสุขภาพ</u>		
	1. โรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์		
	ปานกลาง	2	8.00
	น้อย	10	40.00
	ไม่มี	13	52.00
	2. ส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้าง		
	ปานกลาง	1	4.00
	น้อย	4	16.00
	ไม่ระบุความรุนแรง	1	4.00
	ไม่มี	19	76.00
	3. มีการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อ		
	ไม่มี	25	100.00
	4. ส่งผลด้านความปลอดภัย		
	น้อย	6	24.00
	ไม่มี	19	76.00
	5. สร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวล		
	ไม่มี	25	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

ตารางที่ 4.1-4 (ต่อ) การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ผลกระทบที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้าง	**ผลกระทบด้านสังคม**		
	1. ความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้าง		
	ไม่มี	25	100.00
	2. ปัญหาอาชญากรรม/ยาเสพติด/ ลักขโมย เพิ่มขึ้น		
	น้อย	2	8.00
	ไม่มี	23	92.00
	3. ระบบสาธารณูปการไม่เพียงพอ		
	ไม่มี	25	100.00
	4. เศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้น		
	ปานกลาง	9	36.00
	น้อย	4	16.00
	ไม่มี	12	48.00
	5. แรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้น		
	มาก	11	44.00
	ปานกลาง	11	44.00
	น้อย	3	12.00
	6. ทัศนียภาพและสุนทรียภาพ		
	มาก	1	4.00
	ปานกลาง	11	44.00
	น้อย	1	4.00
	ไม่มี	12	48.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

จาก**ตารางที่4.1-4** การรับรู้ข้อมูลข่าวสาร และผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คาดว่าจะเกิดขึ้น สรุปได้ว่า

ประชาชนส่วนใหญ่ทราบว่าจะมีการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00) ส่วนใหญ่ทราบจากป้ายโฆษณาของโครงการ (ร้อยละ 60.00) โดยผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อมและด้านสุขภาพที่คาดว่าจะได้รับจากขั้นตอนการก่อสร้างโครงการสามารถสรุปดังนี้

<u>ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม</u> ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ปัญหาฝุ่นละอองจากการก่อสร้างและขนส่งวัสดุอุปกรณ์ไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 68.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 20.00)
- ปัญหาด้านเสียงดังจากการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 50.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 20.00)
- ปัญหาด้านกลิ่นเหม็นจากขยะ น้ำเสีย และไอเสียจากเครื่องจักรไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 96.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 4.00)
- ปัญหาด้านความสั่นสะเทือนจากการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 76.00) รองลงมาคิดว่าส่งผลกระทบปานกลาง (ร้อยละ 24.00)
- ปัญหาด้านน้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 92.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 8.00)
- ปัญหาด้านท่อระบายน้ำอุดตันจากเศษดินในการปรับพื้นที่ และเศษวัสดุก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 80.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 20.00)
- ปัญหาด้านน้ำท่วม เนื่องจากการปรับพื้นที่ของโครงการไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 68.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 32.00)
- ปัญหาด้านการจราจรติดขัดจากรถบรรทุกเข้า-ออกโครงการส่งผลกระทบน้อย (ร้อยละ 48.00) รองลงมาคิดว่าไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 44.00)

<u>ผลกระทบด้านสุขภาพ</u> ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ปัญหาด้านโรคระบบทางเดินหายใจจากฝุ่นละอองไอเสียจากเครื่องยนต์ไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 52.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 40.00)
- ปัญหาด้านการส่งผลต่อระบบการได้ยินจากเสียงรบกวนในการก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 76.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 16.00)
- ปัญหาด้านการแพร่กระจายของโรคติดต่อ/โรคติดเชื้อไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)
- ปัญหาด้านความปลอดภัยไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 76.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 24.00)
- ปัญหาด้านสร้างความเครียด ความรำคาญ และความวิตกกังวลไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)

ผลกระทบด้านสังคม ประชาชนส่วนใหญ่มีความเห็นว่า

- ปัญหาด้านความเดือดร้อนรำคาญจากคนงานก่อสร้างไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)
- ปัญหาด้านอาชญากรรม/ยาเสพติด/ลักขโมย เพิ่มขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 92.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 8.00)
- ปัญหาด้านระบบสาธารณูปโภคและสาธารณูปการไม่เพียงพอไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 100.00)
- ปัญหาด้านเศรษฐกิจโดยรวมในชุมชนดีขึ้นไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 48.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 36.00)
- ปัญหาด้านแรงงานจากต่างถิ่น/ต่างด้าวมากขึ้นส่งผลกระทบมากและปานกลาง (ร้อยละ 44.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาน้อย (ร้อยละ 12.00)
- ปัญหาด้านทัศนียภาพและสุนทรียภาพไม่ส่งผลกระทบ (ร้อยละ 48.00) รองลงมาคิดว่าเป็นปัญหาปานกลาง (ร้อยละ 44.00)

5) ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

ลักษณะของข้อมูล ได้แก่ ความคิดเห็นในภาพรวม ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ เป็นต้น รายละเอียดแสดงดัง**ตารางที่ 4.1-5**

ตารางที่ 4.1-5 ความคิดเห็น ข้อวิตกกังวล และข้อเสนอแนะต่อโครงการ

หัวข้อ	รายละเอียด	N = 25	
		จำนวน	ร้อยละ
ความคิดเห็นในภาพรวม	ผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ	25	100.00
ความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการ	เห็นด้วย	21	84.00
	ไม่แสดงความคิดเห็น	4	16.00
ข้อวิตกกังวลต่อโครงการ	ไม่วิตกกังวล	25	100.00

ที่มา : บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

สำหรับความคิดเห็นในภาพรวมต่อการพัฒนาโครงการประชาชนส่วนใหญ่คิดว่ามีผลกระทบด้านบวกมากกว่าด้านลบ (ร้อยละ 100.00) ในส่วนของความคิดเห็นต่อการก่อสร้างโครงการประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วย (ร้อยละ 84.00) และประชาชนส่วนใหญ่ไม่รู้สึกกังวลเกี่ยวกับการก่อสร้างโครงการ (ร้อยละ 100.00)

ภาคผนวก ค16

รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ



โครงการก่อสร้าง The Quarter Hotel Phayathai

รายงานผลดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อม ประจำสัปดาห์ (SHE Weekly Report)

1. รายงานจำนวนผู้ปฏิบัติงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานประจำวัน (DAILY MANPOWER REPORT)

1.1 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน 4 - 10 พ.ย. 68

วันที่								
	ASC	DC	ผู้รับเหมา	รวม	ASC	DC	ผู้รับเหมา	รวม
4/11/68	4	12	3	19	32	120	24	176
5/11/68	4	13	3	20	32	130	24	186
6/11/68	5	10	5	20	40	100	40	180
7/11/68	4	10	5	19	32	100	40	172
8/11/68	6	10	5	21	48	100	40	188
9/11/68	0	0	0	0	0	0	0	0
10/11/68	4	10	5	19	32	100	40	172
รวมทั้งสัปดาห์	**27**	**65**	**26**	**118**	**216**	**650**	**208**	**1074**

1.2 จำนวนผู้ปฏิบัติงาน และจำนวนชั่วโมงการทำงานทั้งโครงการ

วันที่								
	ASC	DC	ผู้รับเหมา	รวม	ASC	DC	ผู้รับเหมา	รวม
4-10/11/68	27	65	26	118	216	650	208	1074
เริ่มโครงการ 10/9/68-3/11/68	105	538	292	935	840	5380	2336	12476
รวมทั้งโครงการ	**132**	**603**	**318**	**1053**	**1056**	**6030**	**2544**	**13550**

* เริ่มนับชั่วโมงการทำงานตั้งแต่วันที่ 10 ก.ย. 2568

2. รายงานสถิติการเกิดอุบัติเหตุ (Accident) และอุบัติการณ์ (Incident) ตั้งแต่เริ่มโครงการถึงปัจจุบัน

รายละเอียด	สัปดาห์นี้	เดือนนี้	ทั้งโครงการ
1. อุบัติเหตุเสียชีวิต	0	0	0
2. อุบัติเหตุหยุดงาน	0	0	0
3. อุบัติเหตุทรัพย์สินเสียหาย	0	0	0
4. อุบัติเหตุไฟไหม้	0	0	0
5. Near miss	0	0	0
6. ปัญหาสิ่งแวดล้อม	0	0	0
7. การร้องเรียนจากชุมชน	0	0	0
8. เรื่องแจ้งจากภายนอก	0	0	0
9. NCR	0	0	0
รวม	**0**	**0**	**0**

ครั้งที่ 1

ครั้งที่ 2

ครั้งที่ 3

ครั้งที่ 4

3. รายงานการอบรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมของโครงการ

ลำดับ	บริษัท	สัปดาห์นี้	เดือนนี้	รวมทั้งโครงการ
1	TEAM-CM	0	0	7
2	ASC	1	22	23
3	ผรม.	0	21	21

ภาคผนวก ค17

คู่มือความปลอดภัย อาชีวอนามัยฯ-site QTPT



ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

คู่มือ

ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสิ่งแวดล้อมในการทำงานก่อสร้าง





จัดทำโดย

เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

คำนำ

งานโครงการก่อสร้างมีลักษณะการทำงานที่มีความเสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุสูง เช่น มีการทำงานบนที่สูง งานยกของหนัก งานไฟฟ้า ฯลฯ รวมถึงสภาพหน้างานและคนงานจะมีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลา จึงทำให้งานก่อสร้างเป็นประเภทกิจการที่มีสถิติอุบัติเหตุสูงกว่างานประเภทอื่นๆ อ้างจากสถิติของกองทุนเงินทดแทน เนื่องจากเป็นงานที่มีลักษณะชั่วคราว วัสดุ-อุปกรณ์ที่นำมาใช้งานไม่ได้เป็นการติดตั้งถาวร อีกทั้งสภาพการทำงานส่วนใหญ่ต้องทำในที่โล่ง จึงมีความเสี่ยงที่จะเกิดอุบัติเหตุสูง ดังนั้นก่อนที่จะลงมือปฏิบัติงานใดๆ เราจะต้องจดจำให้ขึ้นใจอยู่เสมอว่า “Safety First” หรือ “ปลอดภัยไว้ก่อน”

การจัดการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อป้องกันและควบคุมมิให้เกิดอันตรายจากการทำงาน ถือเป็นหน้าที่และความรับผิดชอบของพนักงานทุกระดับ ที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตรา และเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงาน และสิ่งแวดล้อมให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย รวมทั้งผู้ปฏิบัติงานทุกคนจะต้องปฏิบัติตามขั้นตอนในการทำงานที่ปลอดภัย และปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยที่กำหนดอย่างเคร่งครัด

คู่มือฉบับนี้จัดทำขึ้นเพื่อเป็นแนวปฏิบัติในการทำงานที่ปลอดภัย สำหรับผู้ปฏิบัติงานทุกระดับชั้นตั้งแต่ระดับบริหารมาจนถึงระดับผู้ใช้แรงงานทุกคน

สารบัญ

เรื่อง	หน้า
นโยบายความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	3
กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน	4
กฎระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับบ้านพักคนงาน	5
การเข้าอกพื้นที่โครงการก่อสร้าง	6
ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรม	7
ขั้นตอนการนำเครื่องมือเข้าภายในโครงการก่อสร้าง	7
ขั้นตอนการนำเครื่องจักรเข้าภายในโครงการก่อสร้าง	7
แผนผังกรณีฉุกเฉิน	8
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับใช้รถกระเช้า	12
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่อับอากาศ	12
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง	13
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานไฟฟ้า	15
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมี	15
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ	16
ความปลอดภัยในเครื่องตัดไฟเบอร์	17
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องตัด ดัดเหล็ก	18
ความปลอดภัยในการใช้เครื่องหินเจียร	18
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ปั่นจั่น (Mobile Crane)	19
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานขุด	19
ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ แบคโฮ (Backhoe)	20
อาชีวอนามัยในการทำงาน	21
การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล	22
สีและสัญลักษณ์ความปลอดภัย	22
การป้องกันและระงับอัคคีภัย	23
ขั้นตอนการปฐมพยาบาล	24
มาตรการป้องกันโควิด 2019	28
มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP)	29

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

1. นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

ด้วยบริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด มีความห่วงใยต่อชีวิตและสุขภาพของพนักงานทุกคน ดังนั้นจึงเห็นสมควรให้มีการดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให้ได้มาตรฐานและประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง **จึงได้กำหนดนโยบาย**ไว้ดังนี้

1. บริษัทฯ จะดูแลเรื่องความปลอดภัยฯ รวมไปถึงการปลูกจิตสำนึกให้พนักงานทุกระดับตระหนักถึงความสำคัญของงานด้านความปลอดภัยฯ และเพื่อหลีกเลี่ยง อุบัติเหตุ การบาดเจ็บหรือการเจ็บป่วยจากการทำงาน
2. พนักงานทุกระดับและทุกคนต้องได้รับการอบรมความปลอดภัยในการทำงาน เพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจ และป้องกันอันตรายที่อาจเกิดขึ้นตามหน้าที่ของแต่ละคนได้อย่างมีประสิทธิภาพ
3. บริษัทฯ ถือว่าความปลอดภัยเป็นหัวใจในเรื่องของการปฏิบัติงาน โดยมุ่งเน้นการบริหารความเสี่ยงและควบคุมความสูญเสียซึ่งอาจส่งผลทำให้เกิดอันตรายต่องานหรือความเสียหายต่อชีวิต ทรัพย์สินและสิ่งแวดล้อม
4. พนักงานทุกคนต้องดูแลความสะอาดและความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่ที่ปฏิบัติงาน
5. พนักงานทุกท่าน รวมถึงผู้รับเหมาช่วง ต้องปฏิบัติตามนโยบายความปลอดภัย และสุขอนามัยในการทำงานตามประกาศอย่างเคร่งครัด

ประกาศเพื่อทราบ และถือปฏิบัติโดยทั่วกัน ตั้งแต่วันที่ 28 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป

ลงชื่อ.....

(คุณปิยพันธ์ บรรเทิงไพบูลย์)

ผู้จัดการทั่วไป

2. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน

1. ห้ามมิให้บุคคลที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี หรือคนงานต่างด้าวที่ผิดกฎหมาย เข้ามาในพื้นที่เขตก่อสร้างโดยเด็ดขาด
2. ห้ามนำหรือพกพาอาวุธเข้ามาในเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
3. ห้ามนำสุรา, ยาเสพติดเข้าเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
4. ห้ามมิให้บุคคลที่มีอาการมึนเมา หรืออยู่ในสภาพที่ไม่พร้อมปฏิบัติงานเข้าในเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
5. ต้องแต่งกายให้เรียบร้อยรัดกุม ถูกต้องครบตามข้อกำหนดของชุดปฏิบัติงาน และสวมอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลในการทำงานทุกครั้ง
6. พนักงานและผู้ปฏิบัติงานทุกคน รวมถึงผู้มาติดต่อ (Visitor) ต้องติดบัตรประจำตัวให้เห็นชัดเจนตลอดระยะเวลาที่อยู่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง
7. ห้ามสูบบุหรี่ในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดไว้ให้
8. พนักงานทุกคนจะต้องสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคลที่เหมาะสมกับลักษณะงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน เช่น สวมใส่เข็มขัดนิรภัยกันตก เมื่อทำงานบนที่สูง เป็นต้น
9. งานที่มีความเสี่ยง เช่น งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟ, งานในพื้นที่อับอากาศ, และงานในที่สูง ต้องขออนุญาตก่อนการปฏิบัติงานทุกครั้ง
10. งานที่ก่อให้เกิดความร้อนและประกายไฟต้องจัดให้มีถังดับเพลิงไว้ ณ บริเวณที่ปฏิบัติงานทุกครั้ง
11. เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่นำเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องทำการตรวจสอบความปลอดภัยก่อนการใช้งานทุกครั้ง
12. ห้ามใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ และเครื่องจักรที่ผิดประเภท หรือไม่มีอุปกรณ์ป้องกันอันตรายที่เพียงพอ
13. ห้ามทำงานในพื้นที่ที่มีแสงสว่างไม่เพียงพอ
14. พนักงานต้องทำงานด้วยความปลอดภัย ไม่ละเมิด เพิกเฉยต่อกฎระเบียบด้านความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

3. กฎระเบียบ ข้อบังคับ ความปลอดภัยในการทำงาน (ต่อ)

15. ถ้าพบเห็นสภาพแวดล้อมในการทำงาน, พื้นที่, และการกระทำที่ไม่ปลอดภัยต้องติดต่อเจ้าหน้าที่ในหน่วยงานทันที
16. พนักงานต้องเข้า-ออก ทางประตูเข้า-ออกที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น
17. พนักงานทุกคนจะต้องรักษาความสะอาดภายในบริเวณเขตพื้นที่ก่อสร้าง
18. ห้ามนอนพักในเขตพื้นที่ก่อสร้าง ยกเว้นพื้นที่ที่กำหนดให้เท่านั้น
19. ห้ามทะเลาะวิวาท ส่งเสียงดังหรือใช้คำพูดที่ไม่เหมาะสมในเขตพื้นที่ก่อสร้างโดยเด็ดขาด
20. ผู้ที่ฝ่าฝืนกฎระเบียบข้อบังคับข้างต้น ตลอดจนมาตรฐานด้านความปลอดภัยที่กำหนดไว้ จะต้องถูกลงโทษตามกฎข้อบังคับของบริษัทฯ หรือของหน่วยงานก่อสร้างนั้นๆ

4. กฎระเบียบ ข้อบังคับ สำหรับบ้านพักคนงาน

1. ห้ามเสพ,ค้า,เกี่ยวข้องกับยาเสพติดทุกชนิด
2. ห้ามทะเลาะวิวาท
3. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นแหล่ง ต้นเหตุของการเกิดอัคคีภัย
4. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นแหล่ง ต้นเหตุ ให้ทรัพย์สินบุคคลภายในหรือภายนอกหน่วยงาน เสียหาย
5. ห้ามกระทำการใดๆ ที่เป็นแหล่ง ต้นเหตุ ให้บุคคลภายใน หรือภายนอกหน่วยงาน เดือดร้อนรำคาญใจ
6. ห้ามนำบุคคลภายนอกเข้าที่บ้านพักก่อนได้รับอนุญาต
7. พนักงานต้องเข้า-ออก ทางประตูเข้า-ออกที่จัดเตรียมไว้ให้เท่านั้น และเป็นช่วงเวลาที่กำหนด (ประตูเปิด เวลา 05.00-08.00 น.) , (ประตูช่วงเย็น เวลา 17.00-21.00 น.)
8. สวมใส่ผ้าปิดจมูก เมื่อออกจากห้องทุกครั้ง และห้ามนั่งรวมเป็นกลุ่มสังสรรค์
9. จัดที่พักแยกระหว่างคนงานบริษัทและผู้รับเหมาคนละโซน ไม่ให้พักอยู่รวมกัน
10. เมื่อรู้สึกไม่สบายให้รีบแจ้งแคมป์บอส หรือ STAFF ทันที

5. การเข้าออกพื้นที่โครงการก่อสร้าง

เมื่อจะเข้าปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการฯ จะต้องปฏิบัติดังนี้

1. พนักงานทุกท่านที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในโครงการฯ จะต้องผ่านการอบรมด้านความปลอดภัยฯเบื้องต้น กับ SAFETY ASC (6 ชม.) และเข้าอบรมก่อนเพิ่มเติมก่อนปฏิบัติงานกับ SAFETY TEAM
2. ต้องผ่านการตรวจเช็คจาก รปภ. ก่อนเข้า-ออก ในพื้นที่ก่อสร้างและ ต้องเข้า-ออก ตามเวลากำหนด
3. ห้ามนำบุคคลอื่นที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาภายโครงการฯ โดยเด็ดขาด
4. ผู้ปฏิบัติงานจะต้องแต่งกายตามกฎระเบียบภายในโครงการทุกครั้ง ก่อนที่จะเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง
5. เวลาการทำงาน 08.00- 12.00 น. และ 13.00-17.00 น. กรณีพนักงาน มีเหตุจำเป็นจะออกพื้นที่โครงการ จะต้องแจ้งหัวหน้างานทุกครั้ง
6. จะต้องติดบัตรพนักงานให้มองเห็นชัดเจน

ตัวอย่างการผ่านอบรมก่อนเข้าปฏิบัติงานลูกจ้างทุกคนจะต้องปฏิบัติงานให้มีความปลอดภัยทุกครั้ง



- **<u>บทลงโทษ</u>**
  1. ตักเตือนด้วยวาจาหรือลายลักษณ์อักษร
  2. ปรับเงินตามข้อตกลงบทลงโทษ
  3. ไม่อนุญาตให้เข้าพื้นที่โครงการฯ

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

6. ตารางการปฏิบัติงานและกิจกรรม

1. เวลาทำการ ทุกวันจันทร์-อาทิตย์ เวลา 08.00-17.00 น.
2. พักรับประทานอาหาร 12.00-13.00 น. และพื้นที่นั่งพัก ให้อยู่ในพื้นที่ ที่จัดไว้ให้
3. กิจกรรม SAFETY TALK ทุกวันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.00 เป็นต้นไป
4. กิจกรรมตรวจหาเชื้อโควิด 2019 ก่อนเข้างานครั้งแรก และสุ่มตรวจ 10% ของคนงานแต่ละชุด ทุกเดือน
5. กิจกรรมตรวจวัดอุณหภูมิทุกเช้า ก่อนเข้าโครงการ

7. ขั้นตอนการนำเครื่องมือเข้าภายในโครงการก่อสร้าง

1. ผู้ปฏิบัติงานทุกชุดจะต้องนำเครื่องมือทุกประเภท ที่จะเข้านำปฏิบัติงาน จะต้องได้รับการตรวจจาก SAFETY ASC ทุกครั้ง
2. เครื่องมือทุกประเภท ต้องอยู่ในสภาพที่ปลอดภัยและพร้อมใช้งาน
3. เครื่องมือ ที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว ห้ามดัดแปลงทุกประเภท
4. เครื่องมืออุปกรณ์ไฟฟ้า ต้องใช้เพาเวอร์ปลั๊กทุกประเภทสายต่อปลั๊กพ่วง และสายไฟต้องเป็นฉนวน 2 ชั้น อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย
5. เครื่องมือทุกประเภทจะต้องนำมาตรวจสอบก่อนนำเข้าใช้งาน และผ่านการตรวจสอบในทุกๆเดือน และติดสัญลักษณ์ผ่านการตรวจสอบ

8. ขั้นตอนการนำเครื่องจักรเข้าภายในโครงการก่อสร้าง

1. เครื่องจักรที่นำเข้าใช้ภายในโครงการจะต้องผ่านการตวจสอบตามกฎหมายระบุ
2. เครื่องจักรที่นำเข้ามาใช้ภายในโครงการต้องมีการตรวจสอบในทุกๆวัน และห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนของเครื่องจักร
3. จะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบอื่นๆ อย่างเคร่งครัด
4. ผู้ขับเครื่องจักร จะต้องมีใบขับขี่ และผ่านการอบรมตามที่กฎหมายระบุ


9. แผนผังกรณีฉุกเฉิน

❑ เบอร์โทรฉุกเฉิน


เบอร์โทรติดต่อในกรณีฉุกเฉิน			
ลำดับที่	ชื่อ-สกุล	ตำแหน่ง	โทรศัพท์
1	คุณปิยพันธ์ บรรเทิงไพบูลย์	ผู้อำนวยการโครงการ	089-678-0700
2	คุณปกรณ์ อ่อนมา	ผู้จัดการโครงการ	082-796-1827
3	คุณวิทยา จันทร์โสภา	วิศวกรโครงการ	083-414-1481
4	คุณรังสิมันตุ์ ขวัญพันธ์งาม	วิศวกรไซต์งาน	062-596-2669
5	คุณวิมล มีสมบูรณ์	จป.วิชาชีพ	081-962-6669
6	สถานีตำรวจนครบาลพญาไท	-	02-354-6958
7	โรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้า	-	02-763-9300
8	โรงพยาบาลราชวิถี	-	02-206-2900
9	สถานีดับเพลิงและกู้ภัยพญาไท	-	02-354-6850
10	การประปาส่วนภูมิภาค สนง.	-	02-551-8000
11	สำนักงานประปานครหลวง สาขาพญาไท	-	02-537-8225
12	การไฟฟ้านครหลวง เขตสามเสน	-	02-242-5000
13	สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กทม.	-	02 354 6858
14	เบอร์โทรฉุกเฉินโรงพยาบาล	-	1669
15	สถานีตำรวจแห่งชาติ	-	191

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

9. แผนผังกรณีฉุกเฉิน (ต่อ)




9. แผนผังกรณีฉุกเฉิน (ต่อ)



ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

9. แผนผังกรณีฉุกเฉิน (ต่อ)



10. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับใช้รถกระเช้า

1. รถกระเช้าที่นำมาใช้จะต้องผ่านการตรวจสอบและมีวิศวกรเซ็นรับรอง
2. รถกระเช้าที่นำมาใช้งานจะต้องผ่านการตรวจสอบในทุก ๆวัน
3. ห้ามผู้ที่ไม่เกี่ยวข้องกับการทำงานฯ ขึ้นบนกระเช้า
4. ผู้ขับรถกระเช้าต้องมีใบอนุญาต
5. ขณะรถกระเช้าทำงาน จะต้องปิดกั้นพื้นที่ปฏิบัติงาน เพื่อไม่เกิดอุบัติเหตุ
6. ห้ามทำงานในระหว่างที่มีฝนฟ้าคะนอง ลมแรง
7. จัดให้มีป้ายบอกพิกัดน้ำหนัก และจำนวนคนที่สามารถยกได้อย่างปลอดภัย ติดไว้ให้เห็นชัดเจน
8. ผู้ที่อยู่บนกระเช้าจะต้องสวมใส่เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 2 ตะขอ ตลอดการทำงาน
9. ห้ามหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน
10. ห้ามดัดแปลงชิ้นส่วนอุปกรณ์ของรถกระเช้าโดยเด็ดขาด



11. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับพื้นที่อับอากาศ

1. วัดปริมาณอากาศ และแก๊สให้อยู่ในระดับที่ปลอดภัยก่อนลงปฏิบัติงานทุกครั้ง
2. ต้องผ่านการอบรมการทำงานในพื้นที่อับอากาศ
3. ตรวจความพร้อมของร่างกาย เพื่อแสดงว่าสามารถเข้ามาทำงานในพื้นที่อับอากาศ
4. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Confined Space Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
5. ต้องมีผู้เฝ้าระวังที่ปากหลุม หรือบ่อ และเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือตลอดเวลา
6. ต้องตรวจสอบอุปกรณ์ไฟฟ้าก่อนปฏิบัติงาน
7. จัดแสงสว่างให้เพียงพอ
8. จัดให้มีทางขึ้น-ลงให้สะดวกและปลอดภัย
9. มีการจดบันทึกการเข้า-ออกของผู้ปฏิบัติงาน





ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

12. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง

➢ **นั่งร้าน**

<u>กฎระเบียบดังต่อไปนี้</u>


1. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Scaffolding Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน และ วิศวกร
2. เตรียมอุปกรณ์นั่งร้านที่สภาพสมบูรณ์ เพื่อทำการติดตั้ง
3. ตรวจสอบตามแบบฟอร์มขอติดตั้ง โดยวิศวกรและเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยก่อนที่จะใช้งาน แล้วติด TAG สีเขียว หากนั่งร้านไม่มั่นคง แข็งแรง จะต้องติด TAG สีแดง
4. ติดตั้งขอบกันตก เพื่อป้องกันเครื่องมือ และวัสดุร่วงหล่นจุดทำงานมีความสูงตั้งแต่ 2 เมตร ขึ้นไป ทางผู้ปฏิบัติงานจะต้องทำการติดตั้งนั่งร้านชั่วคราว เพื่อให้สามารถทำงานด้วยความปลอดภัย



12. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการทำงานบนที่สูง (ต่อ)

➢ **ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้บันได**

1. การใช้บันไดจะต้องปฏิบัติตามคำแนะนำของผู้ผลิตบันไดโดยเคร่งครัด
2. ควรใช้บันไดที่ผลิตจากโรงงานชนิดบันไดใช้กับงานหนัก
3. บันไดที่ชำรุด แตก หัก ห้ามใช้และควรติดป้าย “ห้ามใช้งาน”
4. ห้ามนำบันได 2 อันมามัดต่อกันเพื่อให้ยาวขึ้น และห้ามใช้บันไดโลหะกับงานไฟฟ้าโดยเด็ดขาด
5. บันไดชนิดตรงเมื่อพาดใช้งานจุดใดควรมัดติดให้แข็งแรงด้วย และห้ามยกของแบกของขึ้นทางบันได
6. อย่าตั้งบันไดบริเวณที่ลื่น มีขยะ ปลายของบันไดต้องเกินจากจุดที่พาดผ่าน 3 ฟุต
7. ตีนบันไดจะต้องตั้งห่างจากฝาที่ตั้งเป็นอัตรา 1 ต่อ 4 ของความสูงบันได
8. บันไดที่ใช้อยู่ใกล้บริเวณทางเดินประตูควรมีสิ่งกีดขวางไว้ เช่น ธงขาว-แดง แผงป้องกันปิดกั้นไว้
9. ควรทาสีชั้นบันไดตามดังรูปด้านล่างเพื่อความปลอดภัย
10. ห้ามใช้งานขั้นบันไดที่ทาสีแดง



➢ **การทำงานบนที่สูง**

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Work at height Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. ต้องใช้เข็มขัดนิรภัยแบบเต็มตัว 2 ตะขอ คล้องหรือเกี่ยวยึดกับจุดที่มีความมั่นคงแข็งแรงของโครงสร้างตลอดเวลาที่ทำงานบนที่สูง ตั้งแต่ 2 เมตรขึ้นไป
3. การทำงานบนที่สูงต้องมีกั้นพื้นที่ด้านล่างพร้อมติดป้ายเตือน เพื่อบ่งชี้งานที่เสี่ยงตกลงสู่ข้างล่าง
4. จัดทำทางขึ้น-ลงที่สูงให้ปลอดภัย เช่น การทำบันไดชั่วคราวแทนการปีนขึ้นเป็นต้น
5. อุปกรณ์ขึ้นที่สูง เช่น บันได นั่งร้าน ต้องผ่านการตรวจสอบและมีป้ายอนุญาตให้ใช้งานเท่านั้น



ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

13. ความปลอดภัยในการทำงานใช้งานตู้ไฟฟ้าสนาม

1. การติดตั้งตู้ต้องไม่ติดตั้งในที่เปียกชื้น
2. ตู้ไฟสนามต้องได้มาตรฐาน และการเดินต่อสายไฟจะควบคุมโดยวิศวกรไฟฟ้า
3. ตู้ไฟฟ้าต้องเป็นตู้กันน้ำเข้า
4. ติดป้ายเตือนอันตรายจากไฟฟ้า และชื่อผู้ควบคุม
5. จัดให้ตรวจสอบตู้ไฟฟ้า พร้อมติดสติ๊กเกอร์ตรวจตามเดือน
6. ห้ามบุคคลที่ไม่มีหน้าที่เข้าไปต่อ หรือแก้ไขดัดแปลงโดยเด็ดขาด
7. ปลั๊กที่ใช้ต่อตู้ไฟรวมถึงใช้หน้างาน จะต้องเป็นเพาเวอร์ปลั๊ก

14. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้สารเคมี


1. ไม่ควรใช้สารเคมี หรือวัตถุมีพิษที่ไม่มีข้อมูลเกี่ยวกับความปลอดภัยของวัตถุนั้น ทั้งนี้เพื่อความปลอดภัยต่อผู้ใช้งาน
2. ต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคลที่เหมาะสมในขณะปฏิบัติงานกับสารเคมี หรือวัตถุอันตรายเหล่านี้
3. ห้ามสูบบุหรี่ หรือก่อให้เกิดประกายไฟในพื้นที่เก็บสารเคมี
4. พื้นที่เก็บสารเคมี ต้องมีขี้เลื่อย หรือทราย เพื่อใช้เมื่อเกิดเหตุสารเคมีรั่วไหล
5. จัดให้มีจุดชำระสารเคมี เช่น จุดล้างตา



15. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ

➢ **งานเชื่อม**

1. สถานที่ติดตั้งตู้เชื่อมต้องอยู่ในพื้นที่ไม่เปียกชื้น และให้มีฐานรองตู้เชื่อมซึ่งเป็นฉนวน หรือไม้กระดาน
2. ตู้เชื่อมต้องมีการติดตั้งสายดินไม่ชำรุดเสียหาย
3. ผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับตู้เชื่อมต้องสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันส่วนบุคคล ได้แก่ ถุงมือหนัง หน้ากากเชื่อม ตลอดระยะเวลาการทำงาน
4. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Hot Work Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
5. กรณีปฏิบัติงานบนที่สูงต้องมีถาดรองลูกไฟ หรือผ้ากันสะเก็ดไฟ เพื่อป้องกันลูกไฟร่วงถูกบุคคล และวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย
6. หลังเลิกงานให้เก็บสาย และปิดตู้เชื่อมให้เรียบร้อย
7. ถังลมถังแก๊สต้องติดตั้งอยู่ในรถเข็นที่มีการผูกมัดด้วยโซ่ที่มั่นคงแข็งแรง (ไม่ตั้งเอียงเกิน 60 องศา)
8. ต้องมีการติดตั้งอุปกรณ์ป้องกันไฟย้อนทั้งออกซิเจน และแก๊สที่หัวตัดและหัวถัง ทั้งหมด 4 จุด
9. อุปกรณ์มาตรการวัดแรงดันทั้งออกซิเจน และแก๊สต้องไม่ชำรุดสามารถใช้งานได้ ต่อรัด ด้วยเข็มขัดเท่านั้น
10. สาย ไม่ชำรุด หรือมีจุดต่อไม่ควรต่อเกิน 2 จุดที่มีความยาว 25 เมตร
11. จัดหาขวดน้ำสบู่ไว้ตรวจสอบรอยรั่วถังลม และถังแก๊ส
12. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Hot Work Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่OR
13. กรณีปฏิบัติงานบนที่สูงต้องมีถาดรองลูกไฟ หรือผ้ากันสะเก็ดไฟ เพื่อป้องกันลูกไฟร่วงถูกบุคคล และวัสดุที่ติดไฟได้ง่าย






ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

15.ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานที่ก่อให้เกิดความร้อนประกายไฟ (ต่อ)

14. จุดทำงานต้องจัดหาถังดับเพลิงไว้ประจำ
15. การจุดแก๊สห้ามใช้ไฟเช็ค ต้องใช้อุปกรณ์จุดแก๊สเท่านั้น
16. การใช้ชุดตัดแก๊สผู้ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานตัดแก๊ส
17. สวมใส่หน้ากากเชื่อม เมื่อปฏิบัติงาน
18. สวมใส่ถุงมือหนัง เมื่อปฏิบัติงาน



16. ความปลอดภัยในเครื่องตัดไฟเบอร์

1. ก่อนนำใช้งานออกจากปากกาจับชิ้นงานทุกครั้ง ควรรอให้ใบตัดหยุดหมุนก่อนทุกครั้งเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
2. ตรวจดูสายพานส่งกำลังให้พร้อมใช้งานเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
3. ตรวจดูใบตัดไม่ให้มีการแตกหักหรือมีรอยร้าวหากพบให้ทำการเปลี่ยนทันที
4. จับยึดชิ้นงานที่ปากกาจับชิ้นงานให้แน่นเพื่อป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ
5. ตรวจสอบให้มอเตอร์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ
6. ทำความสะอาดให้เรียบร้อย
7. ตรวจเช็คจุดบริเวณหล่อลื่นในจุดที่เคลื่อนที่ หรือจุดที่หมุนโดยน้ำมันหล่อลื่นหรือจาระบี

17. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้เครื่องตัด ดัดเหล็ก

1. ห้ามตัด หรือดัดเหล็กในขณะที่ผู้ป้อนเหล็กยังจับเหล็ก หรือตัวคน หรืออวัยวะของร่างกายอยู่ในบริเวณที่เหล็ก หรือเครื่องจักรอาจบีบ, ชน, กระแทกได้
2. การแบกหามเหล็ก เข้าเครื่องตัดหรือดัดจะต้องเป็นไปในทิศทางไปด้านเดียวเท่านั้นไม่มีการเดินสวนกัน เพราะปลายเหล็กอาจทิ่มแทงกันได้
3. ผู้ควบคุมเครื่อง และผู้ป้อนเหล็กจะต้องเป็นผู้ที่ชำนาญงาน และทำหน้าที่นี้ประจำเท่านั้น
4. เศษเหล็กที่ใช้ไม่ได้แล้วจะต้องแยกขนาด และนำออกวันต่อวันไปเก็บไว้ในที่ทิ้งเศษเหล็ก

18. ความปลอดภัยในใช้งานหินเจียร

1. ตรวจสอบหินเจียรว่าไม่แตก ชำรุด และต้องมีเครื่องป้องกันสะเก็ดวัสดุกระเด็น
2. ก่อนเจียรต้องสวมใส่หน้ากาก ก่อนทุกครั้ง
3. หินเจียรที่ใช้งานจนเกิดความโค้งขึ้นที่บริเวณหน้าหินเจียร ให้ตัดส่วนที่โค้งนูนออกไปด้วยเครื่องมือปรับแต่งหน้าหินเจียร
4. การเจียรชิ้นงานควรใช้หินเจียรชนิดหยาบก่อน แล้วจึงใช้หินเจียรชนิดละเอียดอีกครั้ง เจียร ควรมีน้ำสำหรับจุ่มชิ้นงานที่ร้อน
5. ไม่ควรเจียรงานเกินกำลังของเครื่องจักร

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

19. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้ปั่นจั่น (Mobile Crane)

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกการอบรมก่อนปฏิบัติงาน
2. ผู้ปฏิบัติงานต้องสวมใส่หมวกนิรภัย, รองเท้านิรภัย, ถุงมือหนัง
3. ต้องตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ในการยกให้มีสภาพที่พร้อมใช้งาน เช่น สลิงผ้าใบ, สลิงลวด, สเก็นยกของ
4. เครื่องจักรที่ใช้การเคลื่อนย้าย ต้องได้รับการตรวจสอบ (ปจ.2) ก่อนใช้งาน
5. ต้องมีผู้ให้สัญญาณที่มีความรู้ความชำนาญที่ได้รับการฝึกอบรมแล้ว
6. ห้ามผู้ปฏิบัติงานอยู่ภายใต้วัสดุที่ทำการยกโดยเด็ดขาด
7. ห้ามหยอกล้อกันขณะปฏิบัติงาน
8. ห้ามยกของโดยใช้สลิงเส้นเดียวเด็ดขาด





❖ **<u>การตรวจสอบลวด สลิง และรอก</u>**

1. ตรวจสอบน้ำหนักและพิกัดการยกของสลิง
2. ห้ามใช้สลิงที่บิดงอเสียรูป หรือขึ้นสนิม
3. ในหนึ่งขดเกรียวขาดไม่เกินหนึ่งเส้นตลอดทั้งเส้นไม่เกินสามเส้น
4. เมื่อสั่งซื้อสลิงให้ขอใบรับน้ำหนักการยก (สลิง)

20. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับงานขุด

1. ก่อนปฏิบัติงานต้องมีการขออนุญาตทำงาน โดยใช้แบบฟอร์ม Excavation Permit และผ่านการตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
2. ขุดให้เป็นแนวลาดเอียง 1 ต่อ 2 หรือเป็นแบบบันได
3. บริเวณรอบปากหลุมต้องมีการติดตั้งราวกันตกให้มั่นคงแข็งแรง
4. มีบันไดพร้อมราวจับขึ้นลง (ระยะขั้นบันไดต้องไม่เกิน 25-30 ซม.)
5. ต้องติดป้ายเตือนระวังหลุมลึกและจัดให้มีแสงสว่างในช่วงกลางคืน
6. ต้องมีผู้ควบคุมเครื่องจักรขณะปฏิบัติงาน



21. ความปลอดภัยในการทำงานเกี่ยวกับการใช้แบคโฮ (Backhoe)

1. ผู้ปฏิบัติงานต้องผ่านการฝึกการอบรมก่อนปฏิบัติงาน
2. เครื่องจักร ต้องได้รับการตรวจสอบก่อนใช้งาน
3. ก่อนใช้งานเครื่องจักรให้บีบแตรเตือนผู้ที่อยู่รอบเครื่องจักรให้ทราบด้วยให้กำจัดสิ่งที่เป็นอุปสรรคต่อการใช้งานเครื่องจักรออก เช่น ฝุ่นผงที่เกาะติดกับกระจกเพื่อให้มองเห็นสภาพการทำงานได้ชัดเจนขึ้น
4. ทำงานด้วยความระมัดระวัง อย่าให้สิ่งกีดขวางอยู่ในรัศมีการทำงานของเครื่องจักร เมื่อใช้งานอุปกรณ์ทำงานให้ติดป้ายแสดงเครื่องจักรทำงานอยู่ให้ผู้อื่นทราบด้วย
5. ถ้าติดเครื่องยนต์ในพื้นที่ปิดให้คำนึงถึงการระบายของไอเสียให้ดีเพื่อป้องกันอันตรายจากแก๊สไอเสีย
6. ตรวจหาตำแหน่งของท่อแก๊สหรือท่อน้ำใต้ดินเพื่อความปลอดภัยก่อนทำงาน
7. ห้ามใช้งานรถขุดผิดประเภท หรือเกินกำลังของแบคโฮ (Backhoe)
8. ต้องคอยระวังเรื่องสิ่งกีดขวางในการทำงานและรวมไปถึงผู้ร่วมงานเพื่อป้องกัน
9. หลีกเลี่ยงการใช้งานในพื้นที่เป็นโคลนหรือพื้นดินอ่อนเพราะอาจเกิดการจมได้
10. เมื่อต้องการใช้ยกวัสดุต่าง ๆ ให้พิจารณาถึงขนาดของเครื่องจักรน้ำหนักและความกว้างของวัสดุเกินกำหนดเพราะอาจเกิดความเสียหายต่อเครื่องจักรและเกิดอุบัติเหตุได้
11. การใช้งานเครื่องจักรบนพื้นเอียงอาจเกิดอันตรายได้ไม่ควรใช้เครื่องจักรบนพื้นที่เอียงเกินกว่า 10 องศาขึ้นไป

22. อาชีวอนามัยในการทำงาน

1. การก่อสร้างนั้นใช้แรงงานเป็นหลัก ซึ่งเป็นงานที่หนัก อาจเป็นเหตุให้เกิดปัญหาทางกล้ามเนื้อ
2. ปัญหาหลักของการก่อสร้างคือ ฝุ่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งจากเกิดจากงานช่างโดยไม่ได้ตั้งใจ เช่น ช่างไฟฟ้า ช่างประปา เป็นต้น
3. ซีเมนต์เป็นสาเหตุที่พบมากที่สุดของโรคผิวหนังอักเสบ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการแพ้สารเคมีในซีเมนต์
4. โรคสั่นสะเทือนมือ แขน (HAVS) เป็นโรคที่มีผลต่อคนงานก่อสร้างจำนวนมาก ที่รู้จักมากที่สุดในรูปแบบของนิ้วตายอันเนื่องจากการสั่นสะเทือน (VWF)
5. ในหลายขั้นตอนของงานก่อสร้างนั้นมีเสียงดังมาก และอาจเป็นผลให้เป็นหูหนวกถาวรหากไม่ได้รับการป้องกันอย่างดี
6. สารทำละลายมีการใช้อย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมการก่อสร้าง ในสีทาอาคาร กาว เทปกาว และยาฆ่าแมลง

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

23. การสวมใส่อุปกรณ์คุ้มครองส่วนบุคคล

1. ประเภทป้องกันศีรษะ หมวกแข็ง หมวกแข็งพร้อมหน้ากากเชื่อม ฯลฯ
2. ประเภทป้องกันดวงตาใบหน้า แว่นตากันสะเก็ด
3. ประเภทป้องกันหู ที่อุดหู, ที่ครอบหู และอุปกรณ์ที่ใช้ลดเสียง
4. ประเภทป้องกันผิวหนัง เสื้อผ้า ถุงมือ หรือชุดป้องกันอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน
5. ประเภทป้องกันระบบหายใจ อุปกรณ์ช่วยในการหายใจ และอุปกรณ์ป้องกันระบบทางเดินหายใจ
6. ประเภทป้องกันฝุ่น และสิ่งรบกวน หน้ากาก, หน้ากากกรองฝุ่น
7. ประเภทป้องกันเท้า รองเท้าหัวเหล็ก รองเท้าผ้าใบ รองเท้าบูทกันน้ำ เสื้อคลุม ชุดกันฝน
8. การป้องกันการพลัดตกเข็มขัดนิรภัยชนิดเต็มตัว 2 ตะขอ

24. สีและสัญลักษณ์ความปลอดภัย

หมายถึง สิ่งที่ใช้สื่อความหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย โดยมีสี รูปแบบ และสัญลักษณ์ภาพ หรือข้อความที่แสดงความหมายเป็นการเฉพาะแบ่งตามรายละเอียดต่อไปนี้

สีเพื่อความปลอดภัยและสีตัด


สีเพื่อความปลอดภัย	ความหมาย	ตัวอย่างการใช้งาน	สีตัด
สีแดง	หยุด	1) เครื่องเหตุหยุด 2) เครื่องหมายอุปกรณ์หยุดฉุกเฉิน 3) เครื่องหมายห้าม	สีขาว
สีน้ำเงิน	บังคับให้ต้องปฏิบัติ	1) บังคับให้ต้องสวมเครื่องป้องกัน 2) เครื่องหมายบังคับ	สีขาว
สีเขียว	แสดงภาวะความปลอดภัย	1) ทางหนีไฟ 2) ทางออกฉุกเฉิน 3) ฝักบัวชำระล้างฉุกเฉิน 4) หน่วยปฐมพยาบาล 5) หน่วยกู้ภัย 6) เครื่องหมายสารนิเทศแสดงภาวะ	สีขาว
สีเหลือง	ระวังมีอันตราย	1) ชี้บ่งว่ามีอันตราย เช่น ไฟ วัตถุระเบิด 2) ชี้บ่งถึงเขตอันตราย ทางผ่านที่มีอันตราย เครื่องกีดขวาง เครื่องหมายเตือน	สีขาว

25. การป้องกันและระงับอัคคีภัย

วิธีการทำงานอย่างปลอดภัยควรดำเนินการดังนี้

1. ห้ามสูบบุหรี่ หรือทำให้เกิดประกายไฟในบริเวณที่เก็บของเหลวไวไฟ ต้องสูบบุหรี่ในพื้นที่จัดเตรียมไว้ให้
2. ต้องมีการจัดแบ่งพื้นที่ เช่น สารเคมี, ถังลม-ถังแก๊ส, น้ำมัน
3. ต้องเก็บเศษผ้าที่ปนเปื้องน้ำมันไว้ในภาชนะที่เหมาะสม เพื่อป้องกันการลุกไหม้ได้เอง
4. ต้องระวังก๊าซไวไฟต่างๆ เพราะมันสามารถผสมกับอากาศได้ง่าย และรวดเร็วซึ่งทำให้เกิดการระเบิดหรือไหม้
5. ต้องระวังก๊าซความดันสูง เพราะอาจเกิดการระเบิดหรือลุกไหม้ได้ง่าย
6. งานที่ก่อให้เกิดประกายไฟ จะต้องมีการตรวจสอบสอบบริเวณพื้นที่การทำงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันเช่น ถาดรองหรือผ้าใบกันสะเก็ดไฟ และจัดเตรียมถังดับเพลิงไว้หน้างาน

วิธีการใช้ถังดับเพลิง





ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

26. การปฐมพยาบาล

➢ **หลักการปฏิบัติในการปฐมพยาบาล**

1. การปฐมพยาบาลแก่ผู้ป่วยนั้น ผู้ปฏิบัติจะต้องทำด้วยความรวดเร็วและถูกต้อง ขั้นแรกต้องระงับความตื่นเต้น ตกใจ และตั้งสติให้ดีแล้วปฏิบัติตามขั้นตอนดังนี้ พยายามอย่าให้คนมุง เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับอากาศที่บริสุทธิ์ ปลอดโปร่งมีแสงสว่างเพียงพอ และมีความสะดวกในการปฐมพยาบาลด้วย
2. จัดให้ผู้ป่วยนอนพักนิ่งๆ ในท่าสบาย เพื่อคลายความเจ็บปวดให้น้อยลง
3. ถ้าจำเป็นต้องมีการเคลื่อนย้ายผู้ป่วย จะต้องใช้วิธีเคลื่อนย้ายที่ถูกต้อง และกระทำด้วยความระมัดระวังที่สุด
4. ให้ตรวจการหายใจ ถ้าพบว่าผู้ป่วยหายใจไม่สะดวก หรือหัวใจหยุดเต้น ให้ผู้ปฐมพยาบาลผายปอดหรือนวดหัวใจทันที
5. ถ้าผู้ป่วยมีอาการหมดสติ ให้คลายเครื่องแต่งกายที่รัดตึงให้หลวมขึ้น ให้สำรวจดูว่ามีบาดแผล กระดูกหัก และมีเลือดออกหรือไม่
6. ให้ผู้ทำการปฐมพยาบาลคอยสำรวจอัตราการเต้นของชีพจร และการหายใจไว้เพื่อรายงานให้แพทย์ทราบต่อไปรีบนำผู้ป่วยส่งแพทย์โดยเร็วที่สุด

➢ **การห้ามเลือด**

1. ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยของตนเอง มีการป้องกันการติดเชื้อ
2. แผลเล็กกดโดยตรงลงบนบาดแผล หรือใช้ผ้าสะอาดพับหนาๆ ยกส่วนนั้นให้สูงขึ้นเหนือระดับหัวใจ
3. ถ้าเลือดไม่หยุดไหล และแผลเกิดที่แขนหรือขา ให้ใช้สันมือกดที่หลอดเลือด แดงที่แขนพับ หรือที่ขาหนีบจนเลือดพอไหลซึมๆ
4. อย่ากดจนแขนหรือขาซีดหรือเขียว แล้วรีบส่งโรงพยาบาล

➢ **ไฟฟ้าดูด**

1. จุดเข้าของกระแสไฟฟ้าจะเป็นรอยไหม้สีน้ำตาล พบได้มากบริเวณฝ่ามือ ส่วนจุดที่กระแสไฟฟ้าออกจะเป็นรอยไหม้สีดำพบมากที่เท้า อาการที่พบเมื่อถูกไฟดูด
2. ไม่รู้สึกตัว

26. การปฐมพยาบาล (ต่อ)

➢ **ไฟฟ้าดูด (ต่อ)**

3. หายใจลำบาก หรือหยุดหายใจ
4. อ่อนเพลีย ชีพจรเต้นไม่สม่ำเสมอ หรือหยุดเต้น ให้ช่วยนวดหัวใจ
5. ตรวจดูแผลไหม้ เพื่อให้การปฐมพยาบาล
6. ตรวจดูการบาดเจ็บอื่นๆ เพื่อให้การช่วยเหลือ และนำส่งโรงพยาบาล

➢ **ได้รับพิษ/สารเคมี**

- **สารเคมีเข้าสู่ผิวหนัง**
- กรดเข้มข้น ห้ามเทน้ำล้างทันทีหลังโดนน้ำกรดโดยไม่ซับน้ำกรดออกก่อน (ห้ามเช็ดถู)

1. เอาผ้าซับน้ำกรดออกให้มากที่สุด
2. ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ
3. นำผ้าสะอาดปิดบริเวณแผล เพื่อป้องกันการติดเชื้อ แล้วจึงพบแพทย์ทันที หากเป็นแผลที่เกิดด่างเข้มข้น ล้างด้วยน้ำสะอาดปริมาณมากๆ ประมาณ 15 นาที หากเป็นแผลที่เกิดจากด่างกรด ให้ใช้สารละลายกรดน้ำส้มสายชูความเข้มข้น 1% (1% acetic acid) ชุบสำลีทำความสะอาดแผลอีกครั้ง

ระดับตื้น/ระดับปานกลางที่ได้รับสารเคมี

1. ระบายความร้อนออกจากแผล โดยใช้ผ้าชุบน้ำประคบ , แช่ลงในน้ำ , เปิดให้น้ำไหลผ่านประมาณ 10 นาที
2. ทาด้วยยาทำแผลไหม้
3. ห้ามเจาะถุงน้ำหรือตัดหนังส่วนที่พองออก
4. ปิดด้วยผ้าสะอาด เพื่อป้องกันการติดเชื้อ

ระดับรุนแรงที่ได้รับสารเคมี

1. ไม่ต้องระบายความร้อนออกจากบาดแผล เพราะจะทำให้แผลติดเชื้อ ห้ามใส่ยาใดๆทั้งสิ้นลงในบาดแผล
2. ใช้ผ้าสะอาดห่อตัวผู้บาดเจ็บเพื่อป้องกันสิ่งสกปรก ให้ความอบอุ่น
3. รีบนำส่งโรงพยาบาล

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

26 การปฐมพยาบาล (ต่อ)

➢ **สารเคมีเข้าสู่ทางเดินหายใจ**

1. วิงเวียนศีรษะ ปวดศีรษะ แสบตา แสบจมูก หรือได้กลิ่นผิดปกติ ให้รีบหนีออกจากบริเวณนั้นไปสูดอากาศในที่โล่ง
2. เปิดประตูหน้าต่างเพื่อทำให้ความเข้มข้นของแก๊สเจือจางลง
3. ผู้ช่วยเหลือควรสวมหน้ากากป้องกันแก๊สพิษ หรือสวมเครื่องช่วยหายใจ
4. ประเมินการหายใจและการเต้นของหัวใจ
5. นำส่งโรงพยาบาล

➢ **ข้อเคล็ด**

1. ภายใน 24 ชั่วโมงแรกให้ประคบด้วยความเย็น หลังจากนั้นให้ประคบด้วยความร้อน
2. พันด้วยผ้ายืด
3. ควรยกส่วนที่เคล็ดให้สูงขึ้น ถ้าเป็นข้อมือควรใช้ผ้าคล้องแขนไว แล้วนำส่งโรงพยาบาล

➢ **กระดูกหัก**

1. พยายามตรึงกระดูกส่วนที่หักให้อยู่กับที่
2. กระดูกหักโผล่ออกมานอกเนื้อ ห้ามดันกลับเข้าไป การเข้าเฝือกชั่วคราว (วัสดุที่ใช้ดามต้องยาวกว่าอวัยวะส่วนที่หัก , ไม่วางเฝือกลงบนบริเวณที่กระดูกหักโดยตรง และมัดเฝือกกับอวัยวะที่หักให้แน่นพอควร แล้วนำส่งโรงพยาบาล

➢ **เป็นลม**

ในกรณีที่ตัวเรามีอาการเป็นลมซึ่งอาจสังเกตได้จากอาการที่เกิดฉับพลัน เช่น รู้สึกหน้ามืด ตาพร่าลาย หรือเวียนศีรษะ ให้รีบล้มตัวนอนหรือนั่งพัก โดยขณะมีอาการให้นั่งในท่าโน้มศีรษะลงมาอยู่ระหว่างเข่าพร้อมกับหายใจเข้าลึกเต็มปอด หากรู้สึกดีขึ้นจึงค่อยๆ ลุกขึ้น ทั้งนี้ผู้ป่วยไม่ควรรีบลุกขึ้นเร็วจนเกินไปเนื่องจากอาจเป็นลมซ้ำได้

26. การปฐมพยาบาล (ต่อ)

➢ **เป็นลม (ต่อ)**

ในกรณีที่ผู้ป่วยเป็นลมล้มลงจนได้รับบาดเจ็บ ไม่ว่าจะเป็นบาดแผลฟกช้ำ หรือแผลที่มีเลือดออก ให้ดูแลบาดแผลและกดแผลห้ามเลือด ให้ผู้ช่วยเหลือพาผู้ป่วยที่เป็นลมไปอยู่ในสถานที่ที่มีอากาศถ่ายเทสะดวก หลีกเลี่ยงสถานที่ที่มีผู้คนแออัด และให้ดมแอมโมเนีย หรือยาดม เพื่อบรรเทาอาการ โดยผู้ช่วยเหลืออาจใช้ผ้าชุบน้ำเช็ดหน้าควบคู่ไปด้วยได้เช่นกัน ควรรีบพาส่งโรงพยาบาลเพื่อตรวจวินิจฉัยโดยแพทย์

➢ **หัวแตก**

1. ใบหน้าและหนังศีรษะเป็นส่วนที่มีเส้นเลือดใกล้ผิวชั้นนอกมาก ดังนั้น รอยแผลหัวแตกมักจะมีเลือดไหลออกมาก ในกรณีที่บาดแผลลึกถึงกระโหลกศีรษะ ผู้ป่วยควรได้รับการรักษาอย่างเร่งด่วน แต่ในกรณีที่บาดแผลไม่สาหัส อาจปฐมพยาบาลห้ามเลือดได้เอง โดยมีวิธีดังต่อไปนี้
2. กดแผลห้ามเลือด หากเป็นไปได้ให้ล้างมือ หรือสวมถุงมือกันเชื้อโรคทุกครั้ง
3. ให้ผู้ป่วยนอนลง หากมีสิ่งแปลกปลอมติดอยู่กับแผล ให้เอาออกให้หมด
4. ใช้ผ้าพันแผล หรือผ้าสะอาดกดแผลไว้ให้แน่น 15 นาที อย่าหยุดกดจนกว่าจะครบเวลา หากเลือดซึมผ่านผ้าให้ใช้ผ้าสะอาดผืนใหม่แปะแล้วกดต่อ
5. ในกรณีที่บาดแผลค่อนข้างสาหัสและเลือดยังไม่ยอมหยุดไหล ให้กดแผลต่อไปเรื่อยๆ ระหว่างรอความช่วยเหลือ พยายามให้แผลสะอาดและหลีกเลี่ยงไม่ให้บาดเจ็บซ้ำอีก
6. ในกรณีที่บาดแผลไม่ร้ายแรง หลังจากกดแผลไว้แล้ว 15 นาที เลือดมักจะหยุดไหลได้เอง หรืออาจไหลซึมอยู่บ้างประมาณ 45 นาที
7. หากผู้ช่วยเหลือสังเกตพบว่ามีอาการแตกร้าวของกระโหลก ให้ปิดแผลด้วยผ้าพันแผลที่สะอาดปราศจากเชื้อโรค โดยห้ามออกแรงกดห้ามเลือดโดยตรง หรือหลีกเลี่ยงแตะต้องเศษเนื้อตายที่บริเวณบาดแผล บาดแผลที่มีอาการบวม บรรเทาลงได้ด้วยการประคบน้ำแข็ง
8. เฝ้าสังเกตอาการหมดสติ หรือช็อก

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

27. มาตรการป้องกันโควิด 2019

1. ที่จะเข้าปฏิบัติงานภายในโครงการครั้งแรกจะต้องมี การตรวจคัดกรองหาเชื้อทุกคน โดยจะต้องนำชุดตรวจที่ ได้รับมาตรฐานจาก อย. และเตรียมมาตรวจหน้างาน โดย ให้ทาง STAFF หน้างานทราบ และเตรียมเอกสารการเข้ารับ วัคซีนแจ้งให้ STAFF เพื่อเก็บสำเนาไว้ (ผู้ปฏิบัติงานจะต้องได้รับวัคซีนอย่างน้อย 2 เข็ม)
2. จะต้องตรวจวัดอุณหภูมิทุกวันที่เข้าปฏิบัติงาน หากตรวจอุณหภูมิร่างกายเกิน 37.5 องศาเซลเซียส ให้หยุดงานและให้เข้าสู่ขบวนการสอบสวนโรคและเฝ้าระวัง
3. จะต้องสวมใส่ผ้าปิดจมูกทุกครั้ง เว้นระยะห่างในการทำงานและการพูดคุยกัน 1- 2 เมตร
4. ก่อนรับประทานอาหาร จะต้องล้างมือให้สะอาด และ งดการใช้สิ่งของร่วมกัน เช่น แก้วน้ำ ช้อน เป็นต้น
5. เมื่อมีอาการไม่สบายให้แจ้งหัวหน้าชุด หรือ STAFF ทันที
6. จัดให้มีชุดตรวจโควิดเข้ามาสุ่มตรวจ 10% ของงานแต่ละชุด ทุกสิ้นเดือน
7. ฉีดพ่นน้ำยาฆ่าเชื้อไว้ที่หน้าห้องน้ำตลอดสำหรับฉีดพ่นก่อนเข้าห้องน้ำ

<u>วิธีการล้างมือให้สะอาด</u>



28. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP)

➢ **สภาพภูมิประเทศ**

1. จัดให้มีการแบ่งพื้นที่จัดกองวัสดุพื้นที่ทำงาน ให้ชัดเจนและเป็นหมวดหมู่
2. ปิดกั้นพื้นที่ด้วยรั้วล้อมพื้นที่
3. ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามที่ออกแบบไว้

➢ **ทรัพยากรดิน**

1. จัดให้มีการใช้ Sheet Plie ล้อมบริเวณที่มีการขุดในแนวดิ่ง
2. จัดให้มีวิศกรตรวจสอบผลกระทบจากการก่อสร้างต่อโครงสร้างอาคารข้างเคียง
3. จัดให้มีระบบระบายน้ำชั่วคราวในพื้นที่และจัดสร้างบ่อพักชั่วคราวเพื่อดักเศษตะกอนดินก่อนระบายสู่ลำรางสาธารณะ
4. กำหนดให้มีการตรวจสอบและบันทึกสภาพสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ใกล้เคียงโครงการก่อนเริ่มดำเนินการก่อสร้าง
5. วางแผนการก่อสร้างให้ส่งผลกระทบต่อพื้นที่ข้างเคียงน้อยที่สุดและรับผิดชอบผลกระทบ รวมถึงชดเชยความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการดำเนินโครงการ
6. หากพบว่าพื้นที่ที่อยู่ข้างเคียงได้รับความเสียหายต้องรีบตรวจสอบอย่างเร่งด่วน
7. ห้ามทิ้งขยะ น้ำเสียสารเคมีลงสู่พื้นดินเพื่อป้องกันการปนเปื้อนของดิน
8. เมื่อดำเนินการก่อสร้างแล้วเสร็จต้องรีบทำการเก็บเศษวัสดุที่เหลือจากการก่อสร้างและทำความสะอาดพื้นที่ให้เรียบร้อย

➢ **คุณภาพทางอากาศ**

1. ติดตั้งรั้ว Metal Sheet สูง 3 เมตร ล้อมหน้าโครงการ และติดตั้งผ้าใบ Mesh Sheet ต่อจากรั้วเดิมสูง 1 เมตร พร้อมติดตั้ง Spray น้ำเพื่อป้องกันฝุ่นบริเวณพื้นที่ก่อสร้างที่ติดกับชุมชน
2. ฉีดพรมน้ำในพื้นที่โครงการอย่างน้อยวันล่ะ 2 ครั้ง (เช้า-บ่าย)
3. จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อ ล้อรถบรรทุกขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
4. ห้ามมิให้มีการเผาทำลายขยะมูลฝอย และเศษวัสดุก่อสร้างภายในพื้นที่ทำการก่อสร้าง

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

28. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP) (ต่อ)

➢ **คุณภาพทางอากาศ (ต่อ)**

5. จัดให้มีวัสดุปิดผ้าใบหรือตาข่าย กั้นตัวอาคาร ตลอดแนวด้านข้างและความสูงของอาคารที่กำลังก่อสร้าง รวมทั้งกั้นกิจกรรมและแหล่งกำเนิดฝุ่นเพื่อป้องกันการฟุ้งกระจายของฝุ่น
6. การขนวัสดุก่อสร้างต่าง ๆ เข้าสู่พื้นที่โครงการ ต้องจัดให้มีผ้าใบปิดคลุมกระบะรถบรรทุกขนส่งวัสดุก่อสร้างให้มิดชิดตลอดเส้นทางการขนส่งเพื่อป้องกันวัสดุร่วงหล่นและฝุ่นละอองฟุ้งกระจาย
7. จำกัดความเร็วของยานพาหนะที่ใช้ขนส่งวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้างเข้าสู่โครงการ ต้องมีความ เร็วไม่เกิน 30 กม. /ชม. เพื่อลดปริมาณการฟุ้งกระจายของฝุ่นละออง
8. บริเวณปากทางเข้า-ออก ต้องปิดตลอดเวลา โดยให้เปิดเฉพาะเมื่อมีรถเข้า-ออก และรักษาพื้นผิวให้สะอาดปราศจากเศษหินดินทราย หรือฝุ่น

➢ **เสียง/ความสั่นสะเทือน**

1. เลือกใช้วัสดุที่ประกอบสำเร็จรูปเช่น ชิ้นส่วนอาคารสำเร็จรูป Precast หรือโครงสร้างเหล็กPre-Fabrication เป็นหลักเพื่อลดกิจกรรมการตัดเจาะ เจียร หรือไส ที่ทำให้เกิดเสียงดังรบกวน
2. เลือกใช้เครื่องมืออุปกรณ์เครื่องจักรกล หรือวิธีการก่อสร้างที่ก่อให้เกิดแรงกระแทกน้อยที่สุด เช่น ใช้เทคนิคการเจาะนำ Pre-Bored และ Silent Piller เป็นต้นและต้องมีวิศวกรควบคุมการทางานอย่างใกล้ชิด
3. กำหนดให้มีการดำเนินกิจกรรมก่อสร้างในช่วงเวลากลางวัน 8.00-18.00 น. หากมีกิจกรรมต่อเนื่องและเกินช่วงเวลาจะต้องแจ้งผู้ที่อยู่ข้างเคียงให้รับทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันและหลีกเลี่ยงการทำงานที่ทำให้เกิดเสียงดังและความสั่นสะเทือนในเวลากลางคืน
4. จัดเวลาใช้เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ก่อสร้างที่มีเสียงดังไม่ให้ทำงานพร้อมกัน
5. จัดหาอุปกรณ์ป้องกันเสียง เช่น ปลั๊กลดเสียง (Ear Plug) หรือที่ครอบหูลดเสียง (Ear Muffs)ให้กับคนงานที่ต้องปฏิบัติงานใกล้แหล่งกำเนิดเสียงที่ดังมากกว่า 85 dB(A) เพื่อช่วยลดระดับเสียงที่เป็นอันตรายต่อหู
6. รถบรรทุกที่ใช้ในการก่อสร้างและขนส่งวัสดุก่อสร้าง จะต้องใช้ความเร็วไม่เกิน 30 กม./ชม. และบรรทุกไม่เกินน้ำหนักตามที่กฎหมายกำหนด

29. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP) (ต่อ)

➢ **คุณภาพน้ำ**

1. ห้ามทิ้งขยะ เศษวัสดุ เศษดิน สารเคมี จากกิจกรรมการก่อสร้างลงสู่รางระบายน้ำโดยเด็ดขาด
2. จัดให้มีสถานที่เพื่อใช้สำหรับล้างล้อรถบรรทุกก่อนออกนอกพื้นที่โครงการ เพื่อป้องกันดินโคลนติดล้อรถบรรทุกหล่นบนถนนสาธารณะ พร้อมทั้งต้องตรวจสอบบ่อดักตะกอนเพื่อให้มีประสิทธิภาพในการดักเศษดินหินตะกอนจากน้ำทิ้งอยู่เสมอ
3. ห้ามมิให้มีการเทกองขยะมูลฝอยไว้บนพื้นหรือกลางแจ้งเนื่องจากอาจเกิดการปลิวกระจัดกระจาย หรือน้ำชะขยะมูลฝอยถูกชะล้างซึมลงใต้ดิน
4. การจัดเตรียมห้องน้ำ / ห้องส้วมของคนงานก่อสร้างที่ถูกหลักสุขาภิบาลให้เพียงพอแก่คนงานก่อสร้าง โดยต้องมีปริมาณเพียงพอแก่คนงานก่อสร้างในอัตราไม่น้อยกว่า 1 ห้องต่อคนงาน15 คน
5. จัดให้มีพนักงานทำความสะอาดดูแลห้องส้วม และตรวจสอบ การรั่วซึมของน้ำจากห้องส้วม เพื่อให้ห้องส้วมสะอาด ไม่ส่งกลิ่นรบกวนต่อผู้อยู่ใกล้เคียง

➢ **การคมนาคมขนส่ง- เนื่องจากการขนส่งวัสดุ / อุปกรณ์ในการก่อสร้าง**

1. ผู้ขับจะต้องมีใบขับขี่และปฏิบัติตามกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
2. จัดเตรียมผ้าใบคลุมหลังกระบะของรถบรรทุกทุกคันที่เข้า-ออกบันทึกปริมาณจราจร
3. จัดเตรียมป้ายสัญญาณจราจร และป้ายเตือนขณะทำงานติดไว้ในจุดที่มองเห็นได้อย่างปลอดภัย
4. รถขนส่งวัสดุก่อสร้างจัดให้มีการติดแผ่นป้ายสะท้อนแสง ได้อย่างชัดเจน
5. จัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยควบคุมและอำนวยความสะดวกในการให้สัญญาณบริเวณทางเข้า-ออกโครงการขณะการทำงาน

➢ **การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม**

1. จัดให้มีบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับจัดให้มีบ่อดักตะกอน เพื่อรองรับน้ำฝนที่ตกภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการ เพื่อให้ดินโคลนตกตะกอน ก่อนระบายน้ำออกสู่ท่อระบายน้ำ
2. จัดให้ระบบระบายน้ำฝนชั่วคราวในพื้นที่โครงการเพื่อป้องกันปัญหาการกีดขวางทางน้ำ และปัญหาน้ำท่วมพื้นที่ใกล้เคียง

ADISORN CONSTRUCTION CO.,TLD

29. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP) (ต่อ)

➢ **การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม (ต่อ)**

3. ในระหว่างการก่อสร้างและภายหลังจากก่อสร้างแล้วเสร็จให้ตรวจสอบสภาพระบบระบายน้ำฝนภายในพื้นที่โครงการ
4. จัดเก็บเศษวัสดุและขยะจากกิจกรรมการก่อสร้าง และคัดแยกโดยรวบรวมส่งให้หน่วยงานที่ได้รับอนุญาตนำไปกำจัดอย่างถูกวิธี
5. ในพื้นที่ก่อสร้างต้องทำบ่อดักตะกอนชั่วคราวไว้ในพื้นที่ก่อสร้าง เพื่อรับน้ำฝนในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันโคลนตะกอนไหลลงบ่อพักน้ำ

➢ **สุขาภิบาลและสาธารณสุข**

1. จัดให้มีเวชภัณฑ์และยาเพื่อใช้ในการปฐมพยาบาลในจำนวนที่เพียงพอ รวมทั้งรถรับส่งในกรณีฉุกเฉิน
2. มีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อนเข้าปฏิบัติงาน กรณีที่คนงานเป็นโรคติดต่อร้ายแรงต้องหยุดงานจนกว่าจะหายขาด
3. จัดให้มีน้ำดื่มที่สะอาดสำหรับคนงานอย่างเพียงพอ
4. ประสานกับสถานพยาบาลในพื้นที่ให้สามารถรองรับผู้ป่วย หากเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ
5. ก่อนเริ่มก่อสร้างโครงการ ควรมีการอบรมให้ความรู้ด้านสุขภาพและวิธีปฏิบัติตัวกรณีเกิดอุบัติเหตุร้ายแรงหรือเหตุฉุกเฉิน
6. ผู้รับเหมาจะต้องมีมาตรการควบคุมและป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

➢ **เศรษฐกิจและสังคม**

1. กำหนดกฎเกณฑ์ ข้อปฏิบัติของคนงานก่อสร้าง เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย
2. ควบคุมมลภาวะจากการก่อสร้างโครงการ โดยปฏิบัติตาม กฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
3. จัดให้มีขอบเขตที่พักคนงานชั่วคราว และพื้นที่ก่อสร้างอย่างชัดเจน
4. ไม่อนุญาตให้ก่อสร้างบ้านพักคนงานในบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ
5. กำหนดให้มีการบริหารจัดการพื้นที่บ้านพักคนงาน (Camp site) อย่างเป็นสัดส่วน กั้นรั้วความสูงไม่น้อยกว่า 2 เมตร พร้อมจัดให้มีดูแล

29. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EMP) (ต่อ)

➢ **เศรษฐกิจและสังคม**

6. มีการจ้างแรงงานที่ถูกกฎหมาย และมีการตรวจสอบประวัติคนงานก่อสร้างก่อนรับเข้าทำงาน พร้อมทั้งจัดทำแฟ้มประวัติ และเก็บสำเนาบัตรประชาชนของคนงานก่อสร้างทุกคน กรณีเป็นแรงงานต่างด้าว ต้องเป็นคนที่มีใบอนุญาตถูกต้องตามกฎหมายเท่านั้น
7. ผู้รับเหมาต้องมีบทลงโทษอย่างชัดเจนกับคนงานก่อสร้าง ในกรณีที่มีปัญหาเกิดขึ้น
8. การประชาสัมพันธ์การก่อสร้างกับประชาชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยพบปะพูดคุยอย่างสม่ำเสมอเพื่อสร้างความเข้าใจอันดี และรับฟังความคิดเห็นที่เกิดผลกระทบจากการก่อสร้าง เพื่อนำมาปรับปรุง/แก้ไข
9. จัดให้มีกล่องรับเรื่องร้องเรียนปัญหาจากการก่อสร้าง และจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยรับเรื่องร้องเรียนที่อาจเกิดจากการก่อสร้าง

➢ **อาชีวอนามัยและความความปลอดภัย**

1. จัดให้มีอุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล
2. จัดทำป้ายประกาศรณรงค์การสวมใส่ PPE ป้ายเตือนเกี่ยวกับพิษภัยอันตรายต่างๆ และป้ายสัญญานต่างๆ
3. จัดเตรียมถังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือไว้ในบริเวณที่สามารถนำไปใช้ได้สะดวก
4. ให้เก็บวัสดุที่อาจก่อให้เกิดไฟไหม้แยกออกจากบริเวณที่มีการเชื่อม หรือบริเวณที่มีประกายไฟ
5. ห้ามคนงานสูบบุหรี่ในบริเวณที่มีวัตถุไวไฟ บริเวณที่เสี่ยงต่อการเกิดอัคคีภัยและกำหนดพื้นที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสม
6. จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจตราดูแลความปลอดภัยและป้องกันเหตุอัคคีภัยตลอด 24 ชม. ภายในโครงการ
7. ผู้รับเหมาจะต้องจัดเตรียมแผนการประสานงานกับหน่วยงานดับเพลิงของท้องถิ่นเพื่อให้มีความพร้อมในยามเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน
8. จัดให้มีจุดรับเรื่องร้องเรียน ข้อคิดเห็นบริเวณหน้าโครงการก่อสร้าง
9. หากมีการบาดเจ็บหรือเจ็บป่วย รวมถึงการติดเชื้อจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID- 19) ผู้รับเหมาต้องแจ้งข้อเท็จจริงแก่ OR เพื่อที่ OR จะได้ตรวจสอบวิเคราะห์และหาทางป้องกันต่อไป

ภาคผนวก ค18

แผนป้องกันอัคคีภัยและระงับอัคคีภัย

