

## ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

- ง1 คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป
- ง2 ระดับเสียงโดยทั่วไป
- ง3 ความสั่นสะเทือน
- ง4 คุณภาพน้ำทิ้ง



## ภาคผนวก ง1

คุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 27 October – 01 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 31 October – 05 November 2025  
Analytical Date : 31 October – 07 November 2025  
Report Date : 10 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/1	27-28/10/2025	0.0275	0.0167
2.	S68085/2	28-29/10/2025	0.0326	0.0150
3.	S68085/3	29-30/10/2025	0.0387	0.0154
4.	S68085/4	30-31/10/2025	0.0260	0.0153
5.	S68085/5	31/10-01/11/2025	0.0455	0.0220
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 27 October – 01 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 31 October – 05 November 2025  
Analytical Date : 31 October – 07 November 2025  
Report Date : 10 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/6	27-28/10/2025	0.0170	0.0093
2.	S68085/7	28-29/10/2025	0.0177	0.0097
3.	S68085/8	29-30/10/2025	0.0182	0.0114
4.	S68085/9	30-31/10/2025	0.0156	0.0077
5.	S68085/10	31/10-01/11/2025	0.0211	0.0123
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 01 – 03 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 15 November 2025  
Analytical Date : 15 – 17 November 2025  
Report Date : 18 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/2	01-02/11/2025	0.0389	0.0251
2.	S68085/3	02-03/11/2025	0.0422	0.0272
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 01 – 03 November 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 15 November 2025  
Analytical Date : 15 – 17 November 2025  
Report Date : 18 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/35	01-02/11/2025	0.0225	0.0159
2.	S68085/36	02-03/11/2025	0.0247	0.0165
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





## ANALYSIS REPORT

**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด

Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)

Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี

Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)

GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N

Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**

Report No. : S68085

Sample Type : Ambient Air

Sampling Date : 03 – 10 November 2025

Sampling Time : 11.05 a.m.

Received Date : 05 – 15 November 2025

Analytical Date : 15 – 17 November 2025

Report Date : 18 November 2025


Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/4	03-04/11/2025	0.0347	0.0186
2.	S68085/5	04-05/11/2025	0.0362	0.0184
3.	S68085/6	05-06/11/2025	0.0370	0.0199
4.	S68085/7	06-07/11/2025	0.0350	0.0249
5.	S68085/8	07-08/11/2025	0.0298	0.0187
6.	S68085/9	08-09/11/2025	0.0367	0.0198
7.	S68085/10	09-10/11/2025	0.0379	0.0257
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 03 – 10 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 05 – 15 November 2025  
Analytical Date : 05 – 21 November 2025  
Report Date : 22 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/37	03-04/11/2025	0.0213	0.0133
2.	S68085/38	04-05/11/2025	0.0197	0.0118
3.	S68085/39	05-06/11/2025	0.0223	0.0142
4.	S68085/40	06-07/11/2025	0.0241	0.0153
5.	S68085/41	07-08/11/2025	0.0217	0.0130
6.	S68085/42	08-09/11/2025	0.0211	0.0126
7.	S68085/43	09-10/11/2025	0.0270	0.0161
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 17 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 14 – 20 November 2025  
Analytical Date : 14 – 27 November 2025  
Report Date : 28 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/11	10-11/11/2025	0.0396	0.0210
2.	S68085/12	11-12/11/2025	0.0320	0.0179
3.	S68085/13	12-13/11/2025	0.0410	0.0235
4.	S68085/14	13-14/11/2025	0.0362	0.0192
5.	S68085/15	14-15/11/2025	0.0385	0.0211
6.	S68085/16	15-16/11/2025	0.0379	0.0218
7.	S68085/17	16-17/11/2025	0.0341	0.0187
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 10 – 17 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 14 – 20 November 2025  
Analytical Date : 14 – 27 November 2025  
Report Date : 28 November 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/44	10-11/11/2025	0.0247	0.0151
2.	S68085/45	11-12/11/2025	0.0216	0.0125
3.	S68085/46	12-13/11/2025	0.0251	0.0173
4.	S68085/47	13-14/11/2025	0.0227	0.0142
5.	S68085/48	14-15/11/2025	0.0178	0.0109
6.	S68085/49	15-16/11/2025	0.0225	0.0143
7.	S68085/50	16-17/11/2025	0.0198	0.0126
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทธยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 17 – 24 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 20 – 25 November 2025  
Analytical Date : 20 November – 04 December 2025  
Report Date : 08 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/18	17-18/11/2025	0.0410	0.0240
2.	S68085/19	18-19/11/2025	0.0392	0.0246
3.	S68085/20	19-20/11/2025	0.0406	0.0224
4.	S68085/21	20-21/11/2025	0.0396	0.0167
5.	S68085/22	21-22/11/2025	0.0428	0.0254
6.	S68085/23	22-23/11/2025	0.0406	0.0255
7.	S68085/24	23-24/11/2025	0.0378	0.0178
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 17 – 24 November 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 20 – 25 November 2025  
Analytical Date : 20 November – 04 December 2025  
Report Date : 08 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/51	17-18/11/2025	0.0224	0.0149
2.	S68085/52	18-19/11/2025	0.0190	0.0122
3.	S68085/53	19-20/11/2025	0.0213	0.0135
4.	S68085/54	20-21/11/2025	0.0218	0.0155
5.	S68085/55	21-22/11/2025	0.0233	0.0169
6.	S68085/56	22-23/11/2025	0.0240	0.0166
7.	S68085/57	23-24/11/2025	0.0164	0.0099
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุงจังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 24 November – 01 December 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 25 November – 10 December 2025  
Analytical Date : 25 November – 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/25	24-25/11/2025	0.0392	0.0192
2.	S68085/26	25-26/11/2025	0.0406	0.0226
3.	S68085/27	26-27/11/2025	0.0348	0.0169
4.	S68085/28	27-28/11/2025	0.0364	0.0186
5.	S68085/29	28-29/11/2025	0.0417	0.0254
6.	S68085/30	29-30/11/2025	0.0380	0.0178
7.	S68085/31	30/11-01/12/2025	0.0324	0.0178
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่ภายนอกโครงการ (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 24 November – 01 December 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 26 November – 02 December 2025  
Analytical Date : 26 November – 15 December 2025  
Report Date : 16 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/58	24-25/11/2025	0.0188	0.0107
2.	S68085/59	25-26/11/2025	0.0254	0.0115
3.	S68085/60	26-27/11/2025	0.0275	0.0128
4.	S68085/32	27-28/11/2025	0.0246	0.0101
5.	S68085/33	28-29/11/2025	0.0262	0.0123
6.	S68085/34	29-30/11/2025	0.0380	0.0178
7.	S68085/61	30/11-01/12/2025	0.0218	0.0122
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

**ANALYSIS REPORT****Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ริเวียร์า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร์า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

**Data Provided by Laboratory**


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 01 – 08 December 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 03 – 09 December 2025  
Analytical Date : 03 – 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/2	01-02/12/2025	0.0394	0.0202
2.	S68085/3	02-03/12/2025	0.0352	0.0175
3.	S68085/4	03-04/12/2025	0.0415	0.0233
4.	S68085/5	04-05/12/2025	0.0379	0.0183
5.	S68085/6	05-06/12/2025	0.0408	0.0196
6.	S68085/7	06-07/12/2025	0.0347	0.0183
7.	S68085/8	07-08/12/2025	0.0379	0.0190
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 01 – 08 December 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 03 – 09 December 2025  
Analytical Date : 03 – 16 December 2025  
Report Date : 17 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/34	01-02/12/2025	0.0286	0.0170
2.	S68085/35	02-03/12/2025	0.0263	0.0162
3.	S68085/36	03-04/12/2025	0.0309	0.0199
4.	S68085/37	04-05/12/2025	0.0274	0.0177
5.	S68085/38	05-06/12/2025	0.0268	0.0189
6.	S68085/39	06-07/12/2025	0.0195	0.0129
7.	S68085/40	07-08/12/2025	0.0163	0.0110
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร์า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร์า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทธยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 08 – 15 December 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 10 – 16 December 2025  
Analytical Date : 10 – 24 December 2025  
Report Date : 25 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/9	08-09/12/2025	0.0419	0.0213
2.	S68085/10	09-10/12/2025	0.0424	0.0239
3.	S68085/11	10-11/12/2025	0.0396	0.0220
4.	S68085/12	11-12/12/2025	0.0418	0.0272
5.	S68085/13	12-13/12/2025	0.0373	0.0187
6.	S68085/14	13-14/12/2025	0.0344	0.0166
7.	S68085/15	14-15/12/2025	0.0435	0.0249
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 08 – 15 December 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 10 – 16 December 2025  
Analytical Date : 10 – 24 December 2025  
Report Date : 25 December 2025  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/41	08-09/12/2025	0.0262	0.0142
2.	S68085/42	09-10/12/2025	0.0284	0.0178
3.	S68085/43	10-11/12/2025	0.0258	0.0169
4.	S68085/44	11-12/12/2025	0.0302	0.0186
5.	S68085/45	12-13/12/2025	0.0229	0.0132
6.	S68085/46	13-14/12/2025	0.0231	0.0142
7.	S68085/47	14-15/12/2025	0.0314	0.0192
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 15 – 22 December 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 17 – 23 December 2025  
Analytical Date : 17 December 2025 – 09 January 2026  
Report Date : 12 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/16	15-16/12/2025	0.0392	0.0227
2.	S68085/17	16-17/12/2025	0.0388	0.0191
3.	S68085/18	17-18/12/2025	0.0412	0.0203
4.	S68085/19	18-19/12/2025	0.0362	0.0182
5.	S68085/20	19-20/12/2025	0.0389	0.0212
6.	S68085/21	20-21/12/2025	0.0350	0.0209
7.	S68085/22	21-22/12/2025	0.0403	0.0197
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทธยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 15 – 22 December 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 17 – 23 December 2025  
Analytical Date : 17 December 2025 – 09 January 2026  
Report Date : 12 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/48	15-16/12/2025	0.0247	0.0161
2.	S68085/49	16-17/12/2025	0.0235	0.0121
3.	S68085/50	17-18/12/2025	0.0245	0.0142
4.	S68085/51	18-19/12/2025	0.0217	0.0126
5.	S68085/52	19-20/12/2025	0.0228	0.0115
6.	S68085/53	20-21/12/2025	0.0186	0.0105
7.	S68085/54	21-22/12/2025	0.0288	0.0147
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 22 – 29 December 2025  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 24 – 30 December 2025  
Analytical Date : 24 December 2025 – 12 January 2026  
Report Date : 13 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/23	22-23/12/2025	0.0351	0.0226
2.	S68085/24	23-24/12/2025	0.0370	0.0235
3.	S68085/25	24-25/12/2025	0.0340	0.0181
4.	S68085/26	25-26/12/2025	0.0376	0.0240
5.	S68085/27	26-27/12/2025	0.0405	0.0218
6.	S68085/28	27-28/12/2025	0.0439	0.0290
7.	S68085/29	28-29/12/2025	0.0384	0.0260
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พัทยา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory


Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 22 – 29 December 2025  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 24 – 30 December 2025  
Analytical Date : 24 December 2025 – 12 January 2026  
Report Date : 13 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/55	22-23/12/2025	0.0185	0.0142
2.	S68085/31	23-24/12/2025	0.0207	0.0130
3.	S68085/32	24-25/12/2025	0.0190	0.0113
4.	S68085/33	25-26/12/2025	0.0234	0.0101
5.	S68085/56	26-27/12/2025	0.0245	0.0197
6.	S68085/57	27-28/12/2025	0.0282	0.0171
7.	S68085/58	28-29/12/2025	0.0202	0.0155
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026







**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : พื้นที่โครงการ (ST1)  
GPS. Coordinate : 47 P 705847 E 1424145 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 29 December 2025 - 01 January 2026  
Sampling Time : 11.05 a.m.  
Received Date : 05 January 2026  
Analytical Date : 05 – 12 January 2026  
Report Date : 13 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/30	29-30/12/2025	0.0412	0.0284
2.	-	30-31/12/2025	*	*
3.	-	31/12/2025-01/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

**Standard** : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

**Method** : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

**Remark** : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

\* Not have monitoring environment because December 30, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

## ANALYSIS REPORT

### Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ริเวียร่า แซนตา โมนิกา พร็อพเพอร์ตี้  
ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด  
Project Name : โครงการ เดอะริเวียร่า แซนตา โมนิกา จอมเทียน  
(The Riviera Santa Monica Jomtien)  
Address Project : ซอยสุขุมวิท-พญา 68 ถนนสุขุมวิท  
ตำบลหนองปรือ อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี  
Sampling Point : ภายนอกโครงการชุมชนใกล้เคียง (ST2)  
GPS. Coordinate : 47 P 705616 E 1423969 N  
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

### Data Provided by Laboratory

Report No. : S68085  
Sample Type : Ambient Air  
Sampling Date : 29 December 2025 - 01 January 2026  
Sampling Time : 11.00 a.m.  
Received Date : 05 January 2026  
Analytical Date : 05 - 12 January 2026  
Report Date : 13 January 2026  
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m <sup>3</sup> )	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68085/59	29-30/12/2025	0.0233	0.0167
2.	-	30-31/12/2025	*	*
3.	-	31/12/2025-01/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-03-PM10  
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945  
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

\* Not have monitoring environment because December 30, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.

