

ภาคผนวก

- ภาคผนวก 1** - สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565
- ภาคผนวก 2** - สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2) ใบอนุญาต ออกให้ ณ วันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2566
- สำเนาหนังสือการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568
- ภาคผนวก 3** - สำเนาโฉนดที่ดินโรงแรม
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม
- ภาคผนวก 4** - สำเนาหนังสือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ที่ ลงวันที่ 3 กันยายน 2568
- สำเนาหนังสือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต ลงวันที่ 5 กันยายน 2568
- แผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินภายในโรงแรม
- ภาคผนวก 5** - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (เดือนเมษายน-ธันวาคม 2568) และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568)
- หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- ตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย
- ภาคผนวก 6** - เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2568
- ภาคผนวก 7** - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568
- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังพักและถังสำรองน้ำใช้ของโรงแรม ประจำปี 2568
- ผลการตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใช้ของโรงแรม
- ภาคผนวก 8** - สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนมูลฝอย และสูบล้างถัง
- สำเนาใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บขนหรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคแท๊งคูลีนิง ภูเก็ต จำกัด
- ภาคผนวก 9** - บันทึกผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำปี 2568
- ภาคผนวก 10** - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายน้ำ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568
- บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในสระว่ายน้ำ
- ภาคผนวก 11** - ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อลีสทีโอเนลลา
- ภาคผนวก 12** - ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแข็ง

ภาคผนวก 1

สำเนาหนังสือแจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือสำนักงานนโยบาย
และแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
ที่ ทส [REDACTED] ลงวันที่ 9 พฤษภาคม 2565



ที่ ทส [REDACTED]

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๙ พฤษภาคม ๒๕๖๕

เรื่อง แจ้งผลการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ที่ OK 003/2565 ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๕

๒. สำเนาหนังสือจังหวัดภูเก็ต ที่ [REDACTED] ลงวันที่ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕

๓. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมที่โครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ [REDACTED] หมู่ที่ ๒
ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามที่ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ได้ขอขออนุญาต [REDACTED] และมอบอำนาจให้บริษัท โอเค
เนเจอร์ จำกัด จัดทำและเสนอรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา
รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่
[REDACTED] หมู่ที่ ๒ ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม
มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อดำเนินการ
ตามขั้นตอนการพิจารณารายงาน รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้ดำเนินการตามขั้นตอน
การพิจารณารายงาน และจังหวัดภูเก็ต ได้แจ้งมติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมิน
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่
๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ คณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ มีมติให้ความเห็นชอบรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของบริษัท
ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ [REDACTED] หมู่ที่ ๒ ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัด
ภูเก็ต รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ โดยให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๓ และให้
ประสานบริษัทที่ปรึกษาเพื่อจัดทำรายงานฯ ที่ได้รับรวบรวมรายละเอียดข้อมูลทั้งหมดเรียงตามลำดับการพิจารณา
จำนวน ๑ ฉบับ และรายงานฉบับสมบูรณ์ที่ได้แก้ไขเพิ่มเติมตามที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการกำหนดแล้ว จำนวน
๑ ฉบับ พร้อมทั้งจัดทำแนบบันทึกข้อมูลในรูปแบบ Portable Document Format (PDF File) จำนวน ๑ แผ่น และ
๘ แผ่น ตามลำดับ เสนอต่อสำนักงานนโยบายฯ ภายในเวลา ๔๕ วัน เพื่อใช้เป็นเอกสารอ้างอิงและส่งให้

หน่วยงาน...

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องต่อไป และหากได้รับอนุญาตจากหน่วยงานอนุญาตแล้ว ขอความร่วมมือส่งสำเนาใบอนุญาตพร้อมเงื่อนไขให้สำนักงานนโยบายฯ ทราบด้วย ทั้งนี้ สำนักงานนโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เพื่อดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

๕๐-

(นายพิรุณ สัยยะสิทธิ์พานิช)

เลขาธิการ

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม



กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๔

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๑๖

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sarabhai@onep.go.th

รายงาน Monitoring 2566 เท่านั้น"

[Handwritten signature]



บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
47 ซอย 2/3 ถนนเมวราช ตำบลตลาดใหญ่ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83000
โทรศัพท์ : 061-8799556 โทรสาร : 076-609308 E-mail : oknature@hotmail.com

เลขที่ OK 003/2565

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 573 วันที่ ๑๓ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา 14.40 น.

13 มกราคม 2565

กองวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 190 ๑๕ ม.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๙.๕๙ ผู้รับ: ๖

เรื่อง ขอส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
(Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. สำเนานำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ต่อผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
 2. สำเนานำส่งรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมต่อเทศบาลตำบลกะรน
 3. รายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (รายงานฉบับหลัก) จำนวน 18 ชุด
 4. หนังสือมอบอำนาจ (ต้นฉบับ) จำนวน 1 ฉบับ
 5. หนังสือรับรองของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด จำนวน 1 ฉบับ
 6. หนังสือรับรองบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด จำนวน 1 ฉบับ

ตามที่ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ได้มอบหมายให้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ดำเนินการศึกษาและจัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ หมู่ที่ 2 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวน 144 ห้องพัก ประกอบด้วยอาคาร จำนวน ๙ อาคาร ได้แก่ อาคาร คสล. 5 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 4 ชั้นและชั้นใต้ดิน 1 ชั้น จำนวน 1 อาคาร อาคาร คสล. 4 ชั้น จำนวน 3 อาคาร อาคาร คสล. 2 ชั้น จำนวน 2 อาคาร และอาคารสรวายนา จำนวน 2 อาคาร โดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด เป็นผู้ได้รับอนุญาตจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้มีสิทธิทำรายงานเกี่ยวกับการศึกษาและมาตรการป้องกันแก้ไขผลกระทบกระเทือนต่อคุณภาพสิ่งแวดล้อม เลขที่ 12/2564 เป็นผู้จัดทำรายงาน

บัดนี้ บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดทำรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงอาคาร) ของบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด เสร็จสมบูรณ์ จึงขอนำส่งรายงานดังสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ



นางสาวกนก วัฒนศิริ
(นางสาวกนก กนกนิต)

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD

เอกสารแนบ..... / กล้อง, เคมี
เอกสารแนบ..... ชุด CD..... แผนที่

109
9.03
17/1/65

10/๖

2095

กองวิศวกรรมสะพานสิ่งแวดล้อม
เลขที่ ๖๖ วันที่ ๕ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๑.๐๖ ผู้รับ ปิ



สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
เลขที่ 6513 วันที่ ๓ พ.ค. ๒๕๖๕
เวลา ๑๖.๐๔ ผู้รับ

ศาลากลางจังหวัดภูเก็ต
ถนนท่าแครง ภก ๘๓๐๐๐

๒ เมษายน ๒๕๖๕

เรื่อง แจ่มติคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่
คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต โครงการโรงแรมขนาลีย์ ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort)
(ดัดแปลงและส่วนขยาย)

เรียน เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

อ้างถึง หนังสือสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ [REDACTED]
ลงวันที่ ๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕

- สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานการประชุมคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต ครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ (เฉพาะส่วนที่
เกี่ยวข้อง) CHANALAI จำนวน ๑ ชุด
Flora Resort
๒. มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการโรงแรมขนาลีย์ ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora
Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) จำนวน ๘ ชุด

ตามหนังสือที่อ้างถึง สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมได้แจ้ง
ความเห็นเบื้องต้นต่อโครงการ โรงแรมขนาลีย์ ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและ
ส่วนขยาย) ของบริษัท ขนาลีย์ ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่ที่ [REDACTED] หมู่ที่ ๒ ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน
อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เป็นโครงการประเภทโรงแรม มีจำนวนห้องพัก ๑๔๔ ห้อง พื้นที่ใช้สอยอาคาร
๙,๖๒๔.๘๐ ตารางเมตร ขนาดพื้นที่โครงการ ๔-๐-๒๕.๘๐ ไร่ จัดทำรายงานโดยบริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ให้
จังหวัดภูเก็ตนำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขต
พื้นที่คุ้มครองสิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ นั้น

ในการนี้ จังหวัดภูเก็ต ได้นำเสนอรายงานฯ และความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและ
แผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พร้อมทั้ง บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งเอกสารชี้แจงเพิ่มเติม
ตามความเห็นเบื้องต้นของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ให้จังหวัดภูเก็ต
นำเสนอคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในเขตพื้นที่คุ้มครอง
สิ่งแวดล้อม จังหวัดภูเก็ต พิจารณาในการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๕ เมื่อวันที่จันทร์ที่ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕

-๒-ซึ่งคณะกรรมการ...

เอกสารแนบ.....กล่อง,เล่ม
เอกสารแนบ.....ชุด CD.....แผ่น

กองนโยบายและแผน
เลขที่ 818 วันที่ ๑๕/๔/๒๕
เวลา ๑๕.๒๕ ผู้รับ

ซึ่งคณะกรรมการผู้ชำนาญการฯ ได้พิจารณารายงานฯ และเอกสารชี้แจงเพิ่มเติมของโครงการแล้ว มีมติให้ความเห็นชอบในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) รายงานการประชุมตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑ และบริษัท โอเคเนเจอร์ จำกัด ได้จัดส่งมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการโรงแรมชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ต้องยึดถือปฏิบัติมาเพื่อให้จังหวัดภูเก็ตดำเนินการจัดส่งให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมทราบ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพิจารณา



ขอแสดงความนับถือ

[Handwritten signature]

“ใช้นับรายงาน Mon (นายอำนาจ พณสุวรรณ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต

สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดภูเก็ต

ส่วนสิ่งแวดล้อม

โทร. ๐-๗๖๒๑-๑๐๖๗ ต่อ ๒๑

[Handwritten signature]

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1) คุณภาพน้ำ				
1.1) คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด	- จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย	1) pH 2) BOD 3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 4) ซัลไฟด์ (Sulfide) 5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 8) TKN 9) Total Coliform Bacteria 10) Fecal Coliform Bacteria	- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- จุดระบายน้ำออกจากระบบ บำบัดน้ำเสีย	1) pH 2) BOD 3) สารแขวนลอย (Suspended Solids) 4) ซัลไฟด์ (Sulfide) 5) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) 6) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) 7) น้ำมันและไขมัน (Fat Oil & Grease) 8) TKN	- ทุกเดือนตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2565



ลงชื่อ
(นางสาวนัสสกร เมฆนิติ)

บุคคลผู้มีหน้าที่จัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด


คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.1) คุณภาพน้ำทิ้ง หลังการบำบัด (ต่อ)		9) Total Coliform Bacteria 10) Fecal Coliform Bacteria		บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- ส่วนตกตะกอน	- สุ่มตะกอนในส่วนตกตะกอนของระบบ บำบัดน้ำเสีย	- ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- บ่อดักไขมัน	- ดักไขมันทุกวันไปตากให้แห้งก่อนส่งให้รถ เก็บขนมูลฝอยเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก เทศบาลตำบลกระนวนเข้าเก็บขยะ	- ดักไขมันทุก 3 วัน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
1.2) คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ	- สระว่ายน้ำในโครงการ	1) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. คลอรีนอิสระคงเหลือ 2. ค่าความเป็นกรด-ด่าง	- วันละ 2 ครั้ง ก่อนเปิดและหลังปิด บริการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
		2) ตรวจวิเคราะห์ปริมาณ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 2. ฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 3. Escherichia coli 4. Staphylococcus aureus 5. Pseudomonas aeruginosa	- ทุกเดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
		3) ควบคุมคุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ โดย พารามิเตอร์ที่ต้องทำการตรวจวิเคราะห์ ดังนี้ 1. pH 2. คลอรีนอิสระ	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท กล้วย ฟลอรา
เมษายน 2565



167/205



ลงชื่อ

น.ส.กนก เมาเจอร์

(นางสาวนักสแกน เมฆนิต)

บุคคลที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

เมษายน 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2) คุณภาพน้ำในสระว่ายน้ำ (ต่อ)		3. คลอรีนที่รวมกับสารอื่น 4. ค่าความเป็นด่าง 5. ความกระด้าง 6. กรดไฮยาไนริก 7. คลอไรด์ 8. แอมโมเนีย 9. ไนเตรท 10. โคลิฟอร์มแบคทีเรียทั้งหมด 11. ฟิคอลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย 12. Escherichia coli 13. Staphylococcus aureus 14. Pseudomonas aeruginosa		บริษัท ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- ห้องน้ำและห้องอาบน้ำ บริเวณสระว่ายน้ำ	1) ทำความสะอาดห้องน้ำและห้องอาบน้ำ 2) ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของห้องน้ำและห้องอาบน้ำ 3) ซ่อมบำรุงห้องน้ำและห้องอาบน้ำ	- วันละ 2 ครั้งก่อนเปิดและหลังปิดบริการ - ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกปี ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- ความปลอดภัย สำหรับผู้ใช้สระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ)	ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความปลอดภัยของผู้ใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการจมน้ำ) 1) กำหนดให้มีผู้ดูแลด้วย กรณีที่นำเด็กอายุ	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท ฌนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
เมษายน 2565



168/205

ลงชื่อ น.ก.เนเจอร์ เมกเกอร์
(นางสาวนภัสกร เมษินิติ)

บุคคลที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
เมษายน 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2) คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		ต่ำกว่า 10 ปีที่ยังว่ายน้ำไม่เป็นและ ผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้มาใช้ บริการสระว่ายน้ำ 2) จัดให้มีอุปกรณ์ช่วยชีวิต ดังนี้ 1. โฟมช่วยชีวิต อย่างน้อย 2 อัน 2. ห่วงชูชีพ ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางภายใน 15 นิ้ว หรือทุ่นลอยผูกไว้กับเชือกยาวไม่ น้อยกว่าความกว้างของสระว่ายน้ำอย่าง น้อย 2 อัน 3. ไม้ช่วยชีวิต หรือวัตถุอื่นใด มีความยาวไม่ น้อยกว่า 3.5 เมตร น้ำหนักเบาอย่างน้อย 1 อัน และต้องวางไว้ที่ปลายสู่ส่วนลึกของ สระว่ายน้ำ 4. เครื่องช่วยหายใจ สำหรับผู้ใหญ่และ สำหรับเด็ก อย่างละ 1 ชุด 5. ชุดปฐมพยาบาลที่พร้อมใช้งานได้ ตลอดเวลาไว้ ประจำสระว่ายน้ำและอยู่ใน บริเวณที่ใกล้ที่สุด 3) อุปกรณ์สื่อสารที่สามารถติดต่อบุคคลหรือ สถานที่สำคัญๆ เช่น โรงพยาบาล สถานี ตำรวจ เพื่อขอความช่วยเหลือเมื่อเกิดเหตุ		บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท ชนาลัย ฟลอรา
เมษายน 2565



ลงชื่อ

นางสาวกนก เมฆนิติ
(นางสาวกนก เมฆนิติ)

บุคคลที่รับผิดชอบจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
เมษายน 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2) คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)	- ความปลอดภัยสำหรับผู้ใช้ สระว่ายน้ำ (กรณีการลื่นหกล้ม)	ถูกเดินต่างๆ เช่น เพลิงไหม้ หรือมีคน จมน้ำและปิดประกาศ หมายเลขโทรศัพท์ ของสถานที่ดังกล่าวในที่เห็นได้ชัดเจนและ เป็นข้อมูลปัจจุบันอยู่เสมอ ข้อปฏิบัติเกี่ยวกับการดูแลสุขภาพและความ ปลอดภัยของผู้มาใช้บริการสระว่ายน้ำ (กรณีการ ลื่นหกล้ม) 1) อาคารประกอบทำด้วยวัสดุมั่นคงแข็งแรง พื้นเรียบ ไม่ลื่น ไม่ดูดซับน้ำ ทำความ สะอาดง่าย พื้นลาดเอียงเล็กน้อย เพื่อการ ระบายน้ำที่ดี 2) ในกรณีที่มีการเปิดใช้สระว่ายน้ำในเวลา กลางคืนต้องจัดให้มีแสงสว่างเพียงพอทั่ว บริเวณสระว่ายน้ำ เพื่อให้มองเห็นได้ ชัดเจน 3) จัดให้มีที่ว่างสำหรับใช้เป็นทางเดินรอบสระ ว่ายน้ำ มีความกว้าง ไม่น้อยกว่า 1.20 เมตร ไม่ลื่น ไม่มีน้ำขัง ทำความสะอาดง่าย 4) จัดให้มีรางระบายน้ำล้นมีฝาปิด รอบสระ ว่ายน้ำ มีความกว้าง 30-40 ซม.ไม่เป็น		บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
เมษายน 2565



ลงชื่อ

นางสาวกนก เมฆนิติ

(นางสาวกนก เมฆนิติ)

บุคคลในตำแหน่งผู้จัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
1.2) คุณภาพน้ำในสระ ว่ายน้ำ (ต่อ)		สนิม แข็งแรง ทำความสะอาดง่าย อยู่ใน สภาพดี และไม่มีน้ำล้นออกจากราง 5) จัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยซึ่งมี ความชำนาญในการว่ายน้ำ และสามารถให้ การปฐมพยาบาลได้เพื่อดูแล ผู้ใช้บริการ เมื่อเกิดอุบัติเหตุประจำ อยู่ตลอดเวลาที่ สระว่ายน้ำเปิด		บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
2) ตรวจสอบ ระบบ ท่อน้ำประปา และถังสำรองน้ำใช้	- แนวท่อประปา - ถังสำรองน้ำใช้ ทุกแห่งภายใน โครงการ	- ตรวจสอบเส้นท่อประปาและการทำงานของ เครื่องสูบน้ำและวาล์วต่างๆ - ตรวจวัดคุณภาพน้ำ ได้แก่ 1. โคลิฟอร์มแบคทีเรีย 2. เอสเชอริเชียโคไล 3. สตาฟีโลค็อกคัสสอเรียส 4. คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ - ล้างทำความสะอาดถังสำรองน้ำใช้ทุกแห่ง	- ทุก 1 เดือน ตลอดระยะเวลาเปิด ดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
3) มูลฝอย	- ถังรองรับมูลฝอยภายในโครงการ - ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	1) ความเรียบร้อยของถังรองรับมูลฝอย และ ห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ 2) ตรวจสอบการตกค้างมูลฝอยภายในพื้นที่ โครงการ 3) ทำความสะอาดถังรองรับมูลฝอยของ โครงการ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุกครั้งที่มีการเก็บขนจาก บริษัทเอกชนที่ได้รับอนุญาตจาก เทศบาลตำบลกระนวนตลอดช่วงเปิด ดำเนินการ	บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2565



ลงชื่อ

(นางสาวณัฏฐกานต์ เมฆนิติ)

บุคคลธรรมดาผู้มีสิทธิจัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด

บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด 2565

OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
3) มูลฝอย (ต่อ)		4) ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยรวมและถนนภายในโครงการ		บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
4) การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม	- ท่อระบายน้ำ	1) ขุดลอกท่อระบายน้ำทั้งหมดที่อยู่ภายในโครงการ 2) ตรวจสอบปริมาณตะกอนที่สะสมอยู่ในบ่อพักน้ำและท่อระบายน้ำ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
5) การจราจร	- ถนนในโครงการ	1) ตรวจสอบความเรียบร้อยของป้ายและเครื่องหมายบนพื้นทาง 2) ซ่อมแซมให้อยู่ในสภาพใช้งานได้	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
	- ทางเข้า-ออกโครงการ	1) จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการจราจรบริเวณทางเข้า-ออกตลอดเวลา	- ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	
6) การใช้ไฟฟ้า	- อุปกรณ์ไฟฟ้า	- ตรวจสอบสภาพอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมใช้งานอยู่เสมอ	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
7) พื้นที่สีเขียว	- ต้นไม้ในโครงการ	1) ดูแล และบำรุงรักษาต้นไม้ในโครงการ 2) ตัดแต่ง และตัดกิ่งต้นไม้ให้มีความสวยงามอยู่เสมอ	- ทุกวัน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
8) เชื้อลี้จิโอเนลลาในเครื่องปรับอากาศ	- เครื่องปรับอากาศบริเวณพื้นที่ส่วนกลางของโครงการ	1) ล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศในพื้นที่ส่วนกลาง 2) ตรวจวิเคราะห์หาเชื้อลี้จิโอเนลลา จากท่อน้ำทิ้งของระบบปรับอากาศของแต่ละเครื่องในพื้นที่อาคาร	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
เมษายน 2565



ลงชื่อ
(นางสาวนภัสกร เมฆนิติ)

บุคคลธรรมดา/ผู้จัดทำรายงาน/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ตัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
9) การป้องกันอัคคีภัยและความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	- ระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง - ป้ายแสดงทางหนีไฟ - ถังเคมีดับเพลิง - สายฉีดน้ำดับเพลิงและตู้เก็บสายฉีด (FHC) - ทางหนีไฟ - เจ้าหน้าที่ป้องกันอัคคีภัย - เครื่องกำเนิดพลังงานไฟฟ้าสำรอง (Generator)	- ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์และระบบสัญญาณเตือนอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพดี เห็นได้ชัดเจน - ตรวจสอบระดับความดันภายในถัง โดยดูจากมาตรวัดความดันและตรวจสอบอายุการใช้งานของถัง - สภาพพร้อมใช้งาน - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง - อย่าให้มีสิ่งกีดขวาง - ซ้อมอพยพหนีไฟ - ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันอัคคีภัยของโครงการ - สภาพพร้อมใช้งาน	- ทุก 3 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
10) การประหยัดและอนุรักษ์พลังงาน	- เครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลาง	- ตรวจสอบเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางให้มีสภาพใช้งานได้ - ซ่อมแซมแก้ไขเครื่องใช้ไฟฟ้าของส่วนกลางหากเกิดการชำรุด	- ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท วนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
เมษายน 2565



173/205

ลงชื่อ
(นางสาววันภัสกรณ เมษะนิต)
บุคคลากรฝ่ายสิ่งแวดล้อม/บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
เมษายน 2565
บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ตารางที่ 5 มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม (ช่วงเปิดดำเนินการ) โครงการโรงแรม กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท (Chanalai Flora Resort) (ดัดแปลงและส่วนขยาย) ของ บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด



คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผู้รับผิดชอบ
10) การประหยัคและอนุรักษ์พลังงาน (ต่อ)	- เจ้าหน้าที่ของโครงการ	- อบรมเจ้าหน้าที่ทุกคนให้ตระหนักเรื่องการประหยัคพลังงาน - ทำความสะอาดหลอดไฟและคอมไฟ	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ - ทุก 1 เดือน ตลอดช่วงเปิดดำเนินการ	บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

- หมายเหตุ : - เจ้าของโครงการ คือ บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด เป็นผู้รับผิดชอบ
- โครงการจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด
 - จัดทำรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามมาตรา 51/5 วรรคหนึ่ง แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2561 ซึ่งมีกำหนดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ปีละ 1 ครั้งภายในเดือนมกราคมของปีถัดไป
 - นำส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ไปยังจังหวัดภูเก็ต ทั้งนี้ หากผู้ดำเนินการหรือผู้ขออนุญาตไม่นำส่งรายงานผลฯ จักต้องระวางโทษตามมาตรา 101/2 แห่งพระราชบัญญัติฯ ดังกล่าว

ลงชื่อ

เจ้าของโครงการ/บริษัท กล้วย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

เมษายน 2565



บริษัท โอเค เนเจอร์ จำกัด
OK NATURE CO.,LTD.

ภาคผนวก 2

- สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)
ใบอนุญาตเลขที่ ████████ ออกให้ ณ วันที่ 2 กันยายน
พ.ศ. 2566
- สำเนาหนังสือการตรวจสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต ที่ ภก ████████
██████ ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568

สำเนาใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.2)
ใบอนุญาตเลขที่ ████████ ออกให้ ณ วันที่ 21 กันยายน
พ.ศ. 2566



ทะเบียนเลขที่

ใบอนุญาตเลขที่

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ชนาลัยฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทย โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท

ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) Chanalai Flora Resort

โรงแรมประเภท... จำนวนห้องพัก ๑๕๕ ห้อง

สถานที่ตั้ง ถนนโคกหินลาด ตำบลกะหรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ตั้งแต่วันที่ ๑ เดือน มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๕ ถึง วันที่ ๓๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ออกให้ ณ วันที่ ๒๑ เดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

(นางสาวณัฏฐา รอดขวัญ ขจรระบำ)
รองผู้ว่าราชการจังหวัด ปฏิบัติราชการแทน
ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต
ประทับตราประจำตำแหน่งเป็นสำคัญ


CHANALAI
Flora Resort
Company Limited

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมหรือไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตให้เห็นที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขของพระราชบัญญัติดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะเป็นการจัดทอดรวมลงเบียดเบียน หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตลงเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามกฎหมายบัญญัติ และหน่วยงานนี้มีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่ารับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

อนุญาตให้บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ลดจำนวนห้องพักโรงแรม

ชื่อ "โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท" จากเดิม ๓๖๐ ห้อง ลดเหลือ ๓๖ ห้อง

คงเหลือ ๓๔๔ ห้อง ตั้งแต่วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๖



[Handwritten signature]

สำเนาหนังสือการตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม
ตามหนังสือที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
ที่ ภก [REDACTED] ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2568

ที่ ก



ที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ต
ถนนแม่หลวน ภก ๘๓๐๐๐

๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การตรวจสอบสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม

เรียน ผู้ประกอบธุรกิจโรงแรม ชนาลัย พลอรา รีสอร์ท

สิ่งที่ส่งมาด้วย กำหนดการตรวจฯ

จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ ท่านมีความประสงค์ขอยื่นแบบคำขอต่ออายุใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม (แบบ ร.ร.๑/๑) ตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ ตามแนวทางการพิจารณาตามกฎหมายกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎหมายกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๖ โดยสถานที่ประกอบธุรกิจโรงแรม ชื่อว่า โรงแรม ชนาลัย พลอรา รีสอร์ท โรงแรมประเภท 2 จำนวนห้องพัก 144 ห้อง ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] หมู่ที่ 2 ตำบล กะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ต่อที่ว่าการอำเภอเมืองภูเก็ตไปแล้วนั้น เพื่อให้การปฏิบัติเป็นไปตามหลักเกณฑ์และแนวทางการพิจารณาตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ และแนวทางการพิจารณาตามกฎหมายกำหนดประเภทและหลักเกณฑ์การประกอบธุรกิจโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๑ รวมทั้งเพื่อเป็นข้อมูลและข้อเท็จจริงประกอบการพิจารณาอนุญาตคณะกรรมการตรวจโรงแรมระดับอำเภอ มีกำหนดออกตรวจสภาพโรงแรม ในวันที่ ๑๙ เดือนธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ รายละเอียดปรากฏตามกำหนดการที่ส่งมาพร้อมนี้ และเพื่อให้การตรวจสภาพโรงแรมเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงขอให้ท่านจัดเตรียมผู้นำตรวจสถานที่ที่มีอำนาจตัดสินใจรวมทั้งจัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องไว้รอรับการตรวจจากคณะกรรมการระดับอำเภอ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

[Signature]
นายกเทศมนตรีเมืองภูเก็ต

ที่ทำการปกครองอำเภอ

กลุ่มงานบริหารงานปกครอง

โทร. ๐๗๖-๒๑๑๑๗

๐๖๓-๙๐๓๕๒๐๗ นายวุฒิชัย เสียมเหล็ก ปลัดอำเภองานปกครอง (งานโรงแรม)

ภาคผนวก 3

- สำเนาโฉนดที่ดินโรงแรม
- สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน
และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจ
ลงนาม

สำเนาโฉนดที่ดินโรงแรม

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

โฉนดที่ดิน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาหนังสือรับรองบริษัท สำเนาบัตรประชาชน และสำเนาทะเบียนบ้านของกรรมการผู้มีอำนาจลงนาม

หนังสือบริคณห์สนธิ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย)

หนังสือบริคณห์สนธิ

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย)

บัตรประจำตัวประชาชน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง

เปิดเผยตามกฎหมาย)

สำเนาทะเบียนบ้าน

(ข้อมูลส่วนบุคคล ได้รับการคุ้มครองไม่ต้อง
เปิดเผยตามกฎหมาย)

ภาคผนวก 4

- สำเนาหนังสือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลวิชัย
ที่ ภก [REDACTED] ลงวันที่ 3 กันยายน 2568
- สำเนาหนังสือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อม
อพยพหนีไฟ ประจำปี 2568 ตามหนังสือสำนักงาน
เทศบาลตำบลวิชัย ที่ ภก [REDACTED] ลงวันที่
5 กันยายน 2568
- แผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉินภายใน
โรงแรม

สำเนาหนังสือการฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น
ตามหนังสือสำนักงานเทศบาลตำบลวิชัย
ที่ ภก [REDACTED] ลงวันที่ 3 กันยายน 2568

ที่ ภก



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต

ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก ๘๓๐๐๐

๗ กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การฝึกอบรมการดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการฝึกอบรม

จำนวน ๑ ฉบับ

๒. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น

จำนวน ๑๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตำบลวิชิตได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น” เมื่อวันที่วันจันทร์ที่ ๑ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ บริษัท ขนาลัย อีลีไซต์ รีสอร์ท จำกัด ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี นั้น

เพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพพนักงานของบริษัทดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิตขอมอบประกาศนียบัตร “หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น” ให้แก่พนักงานที่ได้ผ่านการฝึกอบรม รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐ ๗๖๕๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๒๐๐

โทรสาร ๐ ๗๖๕๒ ๕๑๐๑

www.phuket-vichit.go.th

ios

android



Mobile Application

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

เลขที่ ๓๘/๒๕๖๘



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชัย

ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภา ๘๓๐๐๐

หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต ขอรับรองว่าได้ดำเนินการฝึกอบรม
“หลักสูตรการดับเพลิงขั้นต้น” ให้กับพนักงานบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED]
ซอยโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๑ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘
ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและ
สภาพแวดล้อม ในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม
พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๓ กันยายน ๒๕๖๘

(นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย

สำเนาหนังสือการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพ
หนีไฟ ประจำปี 2568 ตามหนังสือสำนักงานเทศบาล
ตำบลวิจิตร ที่ รก . [REDACTED] ลงวันที่ 5 กันยายน 2568

ที่ ภก



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชิต
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก ๘๓๐๐๐

๘

กันยายน ๒๕๖๘

เรื่อง การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ประจำปี ๒๕๖๘

เรียน ผู้อำนวยการฝ่ายทรัพยากรบุคคล บริษัท ขนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. หนังสือรับรองการฝึกอบรม จำนวน ๑ ฉบับ
๒. ประกาศนียบัตร หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่เทศบาลตำบลวิชิตได้จัดฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” เมื่อวันที่พฤหัสบดีที่ ๔ กันยายน ๒๕๖๘ เวลา ๐๘.๓๐ น. เป็นต้นไป ณ บริษัท ขนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ซึ่งการจัดฝึกอบรมดังกล่าวได้สำเร็จและลุล่วงไปด้วยดี นั้น

เพื่อเป็นการยืนยันถึงประสิทธิภาพของบริษัทดังกล่าว เทศบาลตำบลวิชิตขอมอบประกาศนียบัตรและหนังสือรับรองการฝึกอบรม “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้แก่บริษัทดังกล่าว รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

ฝ่ายปกครอง สำนักปลัดเทศบาล

โทร. ๐ ๗๖๕๒ ๕๑๐๐ ต่อ ๒๐๐

โทรสาร ๐ ๗๖๕๒ ๕๑๐๑

www.phuket-vichit.go.th

ios

android



Mobile Application

“ภูเก็ตสามัคคี ร่วมใจภักดิ์ รักษาสถาบันพระมหากษัตริย์”

เลขที่



สำนักงานเทศบาลตำบลวิชัย
ถนนเจ้าฟ้าตะวันออก ภก ๘๓๐๐๐

หนังสือรับรองการฝึกอบรม

ข้าพเจ้านายชัยวัฒน์ พึ่งแรง รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทนนายกเทศมนตรีตำบลวิชัย ตำบลวิชัย อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต “หลักสูตรการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ” ให้กับบริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] ซอยโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต เมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ. ๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๕๕ เสร็จสิ้นเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ กันยายน ๒๕๖๘



(นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง)
รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน
นายกเทศมนตรีตำบลวิชัย



เลขทะเบียนวุฒิปัตร์ ๑๙/๒๕๖๘

เทศบาลตำบลวิชิต

ได้รับใบอนุญาตจากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๘๔

ขอรับรองว่า

บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่เลขที่ [REDACTED] ซอยโคกไตนด ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต

ได้ดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ตามกฎหมายกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕ ลงวันที่ ๗ ธันวาคม พ.ศ.๒๕๕๕

เมื่อวันที่ ๔ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘ มีผู้เข้ารับการฝึกซ้อม จำนวน ๖๗ คน
ให้ไว้ ณ วันที่ ๕ เดือนกันยายน พ.ศ.๒๕๖๘

(นายชัยวัฒน์ พึ่งแรง)

รองนายกเทศมนตรี รักษาการแทน

นายกเทศมนตรีตำบลวิชิต

แผนฉุกเฉินในการป้องกันการเกิดเหตุฉุกเฉิน ภายในโรงแรม

STANDARD OPERATION PROCEDURE

POLICY AND PROCEDURES			
Department	Safety		
Topic	Fire Procedure		
Effective Date			
Revised Date		Ref	
Issue By	Ms. Piyapat Phoungpet	Signature	
Position	Safety Officer		
Approved By		Signature	
Position			

OBJECTIVE
To provide guidelines and an action plan for the hotel to respond effectively and efficiently to fire alarms and fire emergencies, with the primary objective of protecting the lives of guests and employees, as well as safeguarding property

REQUIRED PROCEDURES	
Standards	Process
- The significance of these procedures cannot be emphasized enough. They must be thoroughly understood and strictly adhered to in order to ensure the safety of guests, staff, and the general public. Knowledge of a fire will come from two sources: - Activation of the fire/smoke alarm - Observation or discovery of a fire by an individual ➤ The Hotel Manager, Duty Manager, Chief Engineer, Human Resources Officer, and Occupational Safety Officer will be responsible for determining the nature of the fire and deciding whether to call the fire service, as well as making decisions regarding evacuation. ➤ Serious fires are not caused by the absence or non-operation of fire protection systems, but	I. Fire Detection / Reporting - If an employee sees a fire or smells smoke, remain calm. Do not panic, shout "Fire," run, or take any action that may cause alarm to guests or colleagues. - Check carefully to confirm that it is an actual fire, and avoid triggering a false alarm. - Use telephone communication and contact the Hotel Manager or Chief Engineer by dialing the emergency code "0," stating your name, location, and the nature of the fire (e.g., cooking fire, paper fire, etc.). - If you are unable to contact anyone, activate the fire alarm pull station. - For small fires with no risk to life, return to the scene and use the nearest fire extinguisher, but only if the area is safe. - For large fires that cannot be controlled, close the doors to contain the spread of the fire. - Once safe, remain at the scene to provide information to the hotel fire response team, or if possible, close the room door to prevent the spread of fire. ➤ Check doors or door edges to ensure they are not hot. If the door is hot or smoke is coming through, do not open it.

rather by employee errors resulting from a lack of knowledge of basic safety guidelines or unfamiliarity with established fire protection procedures. Therefore, fire protection plans for any premises will be incomplete without continuous employee training in fire prevention and protection. ➤ Generally, staircases are not suitable for use by Persons with Disabilities (PWDs) during fire evacuation. Additionally, the use of elevators for evacuation is also unsuitable, as they may be inoperable in fire emergencies unless they are equipped with additional protective features for users. ➤ Ramps, evacuation elevators, and wheelchair platform lifts may serve as alternative escape routes to staircases. Where ramps are used, it must be noted that their construction, particularly the slope, must comply with the Code on Accessibility in the Built Environment to facilitate the evacuation of persons with disabilities.	➤ Do not enter areas with thick smoke or where fire is blocking the exit. 1. Guide all occupants in the area to evacuate to the assembly point. 2. If the situation returns to a safe condition, do not leave the hotel area. Remain near the incident location to: ➤ Prevent guests or staff from approaching the fire area. ➤ Provide information on the fire location to the fire response team. ➤ Assist and guide guests in case evacuation is necessary. II. Fire Alarm Activation 1. The fire alarm detectors at the hotel are located in the Front Office Operations Room and are monitored 24 hours a day. 2. When the fire alarm is activated, the operations staff in the control room will : ➤ Press the silence button to acknowledge the alarm. ➤ Notify the responsible engineer, the Duty Manager (MOD), and the Occupational Safety Officer (OSO), and check the fire alarm system for any additional alerts. 3. The responsible engineer, Duty Manager (MOD), and Occupational Safety Officer (OSO) will proceed to the incident location: ➤ If no fire is found, the engineer will cancel the alarm and reset the system, and the Duty Manager will inform the staff. ➤ If a fire is confirmed, verify the incident with staff via telephone. 4. Staff will be informed of the location of the activated fire alarm, the alarm zone, and fire details before contacting the hotel fire response team, the Hotel Manager/Chief Engineer, and the Duty Manager. 4.1 Record all relevant fire incident information, including: ➤ Time the call was received or alarm was activated. ➤ Time of contacting the fire service. ➤ Time of notifying the Manager. ➤ Time the alarm was cancelled.
---	---

➤ Additional relevant information.

5. Fire Response Team:

5.1 Proceed to the fire area and evacuate from hazardous zones.

➤ If yes, the Hotel Manager/Chief Engineer or Duty Manager will assign fire control responsibilities.

➤ If no, the operator will activate the general alarm.

6. The operator will call the Karon Fire Station at 199 and provide the hotel name, address, fire location, and nature of the fire, after confirmation from the Hotel Manager/Chief Engineer or a designated representative of the Hotel Manager.

7. Staff will announce the following situation:

Attention! Attention!

This is not a fire drill. Once again, this is not a fire drill. A fire has been reported on the ... floor of the hotel. Please evacuate the hotel immediately. Proceed to the nearest fire escape staircase, exit the building, and go to the assembly point at ... Do not use the elevators.

8. Staff will continue to monitor the fire alarm system for any additional alarms (if the area is safe).

9. A command center will be established by the Hotel Manager, Chief Engineer, or Duty Manager (MOD) in charge.

10. The Hotel Manager, Chief Engineer, or Occupational Safety Officer (OSO) will assign fire control responsibilities to the fire service team upon their arrival.

➤ The fire service team will carry out firefighting operations.

III. Fire Response Team Actions

1. Engineering Department

➤ Shut down gas, air conditioning, exhaust systems, and electricity in the fire-affected area and surrounding locations.

2. Front Office

➤ Upon receiving information about an actual fire, the Front Office must:

- Instruct reception staff to continue operations

at the Front Desk until further notice. Reception staff must prepare six copies of reports, including guest lists, guests scheduled to check out today, and expected arrivals, secure all cash boxes, and await further instructions.

- Prepare six sets of master keys for room checks.

3. Housekeeping Department

- Assigned staff should prepare to assist with evacuation.
- Floor Wardens (housekeeping staff responsible for rooms on each floor) should prioritize guest evacuation if it can be done safely.
- Notify other housekeeping staff to stand by in case assistance is needed for firefighting or post-incident cleaning.
- Be alert to individuals attempting to exploit the situation during the fire, emergency, or evacuation, such as theft, fraud, unauthorized access, or attempts to contact guests or staff.
- Remain in your assigned area if safe, unless instructed otherwise or a hotel-wide evacuation signal is activated. Provide guidance to guests and assist with evacuation.
- Do not use hotel telephones for personal calls.

4. Human Resources Department

- Prepare a list of all employees and those on duty during the incident.

5. Security

- Ensure that access roads are clear and not obstructed.
- Prevent unauthorized persons from entering the area, allowing only firefighting personnel access to the fire scene if necessary.
- Ensure that unauthorized individuals, local residents, or guests attempting to assist remain outside designated boundaries.
- Security staff must remain vigilant against individuals attempting to exploit the situation during evacuation, including theft, fraud, unauthorized access to the resort, or attempts to contact guests or staff

IV. All Departments

- Follow your department's evacuation procedures and proceed to the assembly point.
- Key points for everyone to note:
 1. Department heads must report the progress of evacuation from their respective areas to the Command Center periodically.
 2. Do not use elevators, as a power failure may occur and staff could become trapped.
 3. Gas supply to all kitchens should be turned off to reduce the risk of short circuits.
 4. Remove all flammable materials from the fire-affected area.
 5. Guests and staff who require guidance must be escorted to the assembly point.
 6. Access roads must not be blocked by staff or equipment, as this may obstruct the movement of fire trucks.

Assembly Point

- Determine whether evacuation is necessary. The primary assembly point is located at the hotel entrance/exit.

V. Guest Room Evacuation Guidelines

- Deploy ERT team members to escort guests with disabilities to the assembly point.
- The evacuation team should knock on the guest room door first, then immediately open it and check the room to ensure it has been evacuated.
- Once confirmed that the room is vacant, mark an "X" on the outside of the door to indicate that the room has been checked and the guest has been evacuated.
- If evacuating in an area with heavy smoke, crawl out while breathing the cleaner, cooler air located between 0.5 to 1.0 meters above the floor, and wait for the arrival of the fire department.
- Cooperate fully and remain calm.

VI. After a Fire

- Once instructed by the Hotel Manager, Engineering Department Manager, or Safety Officer that the fire

has been controlled or extinguished and there is no threat of injury to guests, the Hotel Manager, Engineering Department Manager, or Safety Officer, together with department heads, must personally inform guests that the hotel is safe to return to and apologize for any inconvenience caused.

- If a guest room has been affected by fire or smoke, offer an alternative room to the affected guest.
- The Engineering Department will assess damage to guest rooms, buildings, and property. The Engineering Department Manager and Safety Officer will photograph all affected areas and prepare an incident report. The report must include the suspected cause of the fire and details of damaged items, with a copy of the fire department's official record attached.
- The Hotel Manager, Engineering Department Manager, or Safety Officer will conduct a fire incident debriefing meeting with all key department/section heads and the Manager on Duty (MOD).

Additional Responsibilities:

Hotel Executive Response Team

- Strive to minimize losses and resume operations as quickly as possible.
- Assign rescue and recovery tasks to the hotel's Emergency Response Team.
- Ensure that all management staff and supervisors remain on standby 24/7.
- Dry and ventilate damaged areas to make them safe for work as soon as possible.
- Restore damaged areas with the lowest possible cost.
- Keep internal staff informed of the progress of restoration efforts.

Engineering

- Collaborate with the Safety Officer to inspect and list firefighting equipment that has been used or depleted, and order or replenish new equipment.
- Assist with cleaning operations.
- Provide temporary protection to prevent further damage or hazards.

	➤ Repair or replace damaged materials. ➤ Monitor and control all expenditures. ➤ Identify equipment or machinery damaged by the fire. ➤ Restart / reactivate gas, electrical systems, and ventilation equipment that were previously shut down. ➤ Investigate the cause of the fire and recommend preventive measures to avoid future incidents. ➤ Prepare a detailed incident report and submit it to the Hotel Manager and meet with the damage assessor. Safety Department ➤ Photograph all damage before starting cleaning operations. ➤ Organize and supervise the cleaning process (do not dispose of any items until the damage assessor has reviewed them). ➤ Be ready to meet with the damage assessor.
--	---

FIRE REPORT

Date of Fire: / /

Time Fire was discovered: Time Fire Dept. was notified:

Location:

Name / Dept. of person to notify fire Dept.:

.....

Description of what happened (By Manager) :.....

.....

Where did fire start:

Fire Damage – Building/Villa:

Fire Damage – contents:

Number & Type of fire extinguishers used:

.....

Did Fire alarm system operate:

Did Dry chemical / Co2 operate :.....

Action taken by Emergency Respond Team:

.....

Action by Fire Department:

Injuries – Associate (Name, Position and address):

.....

.....

Injuries – Guest (Name & Address):

.....

.....

.....

Name & Phone of Fire Dept. & Investigator:

Date Report completed: Time Report completed:

Completed by: Time:

Dept.: Signature:



STANDARD OPERATION PROCEDURE

POLICY & PROCEDURES			
Department	Safety		
Topic	Flooding Procedures		
Effective Date	10/09/2025		
Revised Date		Ref	SF-CFR-006
Issue By	Ms. Piyapat Phoungpet	Signature	
Position	Safety Officer		
Approved By		Signature	
Position			

OBJECTIVE
Chanalai Flora Resort is situated on elevated ground, and the hotel as a whole may not be significantly affected by flooding incidents. However, this standard has been established as a guideline for emergency procedures in the event of flooding, particularly in high-risk areas such as the Generator Room or other low-lying areas. Its purpose is to prevent potential damage and hazards that may affect both life and property.

PROCEDURES TO BE FOLLOWED	
Standard	Procedure
Flooding may occur in specific low-lying areas, such as the Generator Room, which is a critical system. Having a response plan in place will help minimize damage and prevent the risk of electrical short circuits.	1. Engineering - Regularly inspect the drainage system around the Generator Room. - Prepare sandbags, water pumps, and portable backup generators. - Check the waterproofing of the Generator Room doors and walls. - Designate a temporary elevated area for relocating essential tools and equipment. 2. Safety Department - Monitor weather forecasts and issue flood warnings to staff. - Provide warning signs stating “No Entry – Flood Risk Area” when necessary. 3. All Staff - Follow evacuation orders or power shutdown instructions as directed by supervisors. - Do not enter flood-risk areas without authorization.



STANDARD OPERATION PROCEDURE

Standard	Procedure
	During Flooding Engineering - Shut down the Generator's electrical and fuel systems. - Set up sandbag barriers and use pumps to accelerate water drainage. - Record the start time of flooding, water level, and initial damages. Safety Officer - Notify management and coordinate with external agencies if necessary. - Assign a monitoring team to restrict unauthorized access to risk areas. Front Office - Communicate with guests regarding affected areas and advise them to check their belongings. All Employees - Move important equipment and documents to higher ground. - Relocate to designated safe areas. After Flooding Engineering - Inspect electrical systems and the Generator before resuming operation. - Clean, disinfect, and dry equipment that came into contact with water. Safety Officer - Prepare an incident summary report. - Propose additional preventive measures if necessary. Front Office - Inform guests that operations have returned to normal. All Departments - Assist in cleaning affected areas and restoring



STANDARD OPERATION PROCEDURE

	property to its original place. • Assess departmental property damage and report findings to the Hotel Manager.
--	--



STANDARD OPERATION PROCEDURE

POLICY & PROCEDURES			
Department	Safety		
Topic	Flooding Procedures		
Effective Date	10/09/2025		
Revised Date		Ref	SF-CFR-006
Issue By	Ms. Piyapat Phoungpet	Signature	
Position	Safety Officer		
Approved By	Mr. Kridsada Khaekpathan	Signature	
Position	Hotel Manager		

OBJECTIVE
Chanalai Flora Resort is situated on elevated ground, and the hotel as a whole may not be significantly affected by flooding incidents. However, this standard has been established as a guideline for emergency procedures in the event of flooding, particularly in high-risk areas such as the Generator Room or other low-lying areas. Its purpose is to prevent potential damage and hazards that may affect both life and property.

PROCEDURES TO BE FOLLOWED	
Standard	Procedure
- Flooding may occur in specific low-lying areas, such as the Generator Room, which is a critical system. Having a response plan in place will help minimize damage and prevent the risk of electrical short circuits. Approach Insurance Claim Documentation The resort will prepare and submit all necessary documentation—including photographs, incident reports, and any other supporting materials—as required by the insurance provider. All submissions must be completed on or before the specified turnaround time (TAT).	Engineering - Regularly inspect the drainage system around the Generator Room. - Prepare sandbags, water pumps, and portable backup generators. - Check the waterproofing of the Generator Room doors and walls. - Designate a temporary elevated area for relocating essential tools and equipment. Safety Department - Monitor weather forecasts and issue flood warnings to staff. - Provide warning signs stating “No Entry – Flood Risk Area” when necessary. All Staff - Follow evacuation orders or power shutdown instructions as directed by supervisors. - Do not enter flood-risk areas without authorization.



STANDARD OPERATION PROCEDURE

Standard	Procedure
2. Property Inspection Coordination The resort's operations team will coordinate and collaborate with the insurance company's representatives for property visits. This includes facilitating access, providing relevant information, and ensuring timely support as required, in alignment with the agreed deadlines.	During Flooding Engineering - Shut down the Generator's electrical and fuel systems. - Set up sandbag barriers and use pumps to accelerate water drainage. - Record the start time of flooding, water level, and initial damages. Safety Officer - Notify management and coordinate with external agencies if necessary. - Assign a monitoring team to restrict unauthorized access to risk areas. Front Office - Communicate with guests regarding affected areas and advise them to check their belongings. All Employees - Move important equipment and documents to higher ground. - Relocate to designated safe areas. After Flooding Engineering - Inspect electrical systems and the Generator before resuming operation. - Clean, disinfect, and dry equipment that came into contact with water. Safety Officer - Prepare an incident summary report. - Propose additional preventive measures if necessary. Front Office - Inform guests that operations have returned to normal. All Departments - Assist in cleaning affected areas and restoring



STANDARD OPERATION PROCEDURE

	property to its original place. • Assess departmental property damage and report findings to the Hotel Manager.
--	--

ภาคผนวก 5

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด (เดือนเมษายน-ธันวาคม 2568) และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัด (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568)
- หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท พีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
- ตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำเสียก่อนเข้าระบบบำบัด
(เดือนเมษายน-ธันวาคม 2568)
และผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งหลังผ่านระบบ
บำบัด (เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568)



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-049/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-20/01/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250113/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	14.0	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	17.5	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	754	≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	9.8	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	2.7	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
๖-290-๖-0001
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
๖-290-๖-0001
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director
วันที่ (Date) : 25/01/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-049/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250113/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.00 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jirasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 25/01/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-15/02/2025 ว-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	5.4	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	3.1	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	786	≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	0.70 ^[3]	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.3	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

ว-290-จ-0001

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

ว-290-ค-0001

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/3	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	
การเจือจางของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	<0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not ISO Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : W-444/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกใต้ ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-19/03/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250314/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	11.0	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	14.0	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	902	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	2.0 ^[3]	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	<1.0	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

(Approved by)

(Mr. Athit Chansudjai)

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

๖-290-๖-0001

๖-290-๖-0001

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

20/03/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-444/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกดิน ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/03/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/03/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/03/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250314/10	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.30 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน	
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	0.10	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 20/03/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-645/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 23-28/04/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/04/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250423/14 250423/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.48 น.	10.41 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	6.9 5.0-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	92.0 ^[3]	10.0 ≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	42.0	16.0 ≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	882 ≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	2.5 ^[3] ≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	<1.0 ≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33 ≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

๖-290-๖-0001

Scientist

(Approved by)

(Mr. Atint Chunsudjai)

๖-290-๖-0001

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowadee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

29/04/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-645/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 23/04/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 23/04/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 29/04/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250423/14	250423/15
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.48 น.	10.41 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	120
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Atht Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 29/04/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-774/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอร์รา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอร์รา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-20/05/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250514/20	250514/21
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.50 น.	12.52 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	6.5
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	56.0 ^[3]	17.5
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	18.0	5.4 ^[3]
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	562
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	4.2
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	<1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

(Approved by)

(Mr. Atint Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

๖-290-๖-0001

๖-290-๖-0001

วันที่ (Date) :

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

๖/๑๕/๖๖

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้ มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-774/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14/03/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250514/20	250514/21
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			12.50 น.	12.52 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมน้ำของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	100
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 21/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

...End...



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-959/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16-22/06/2025 ๖-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250616/3 250616/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	09.47 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	6.8 5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	55.0 ^[3]	5.3 ≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	36.4	3.9 ^[3] ≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	658 ≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	3.9 ≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	0.05 ≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33 ≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)

๖-290-จ-0001

๖-290-ค-0001

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

๒๓/๐๖/๒๐๒๕

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-959/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 16/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250616/3	250616/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.40 น.	09.47 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอนเล็กน้อย
การจมน้ำของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	100
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 23/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1159/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/07/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-15/07/2025 ว-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250709/21 250709/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น. 11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	- 6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	135 ^[3] 10.3	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	48.0 11.4	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	- 636	≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	- 6.4	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[5][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	- 0.08	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[5][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	- 0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

ว-290-จ-0001

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

ว-290-ค-0001

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

16/07/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1159/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะเหรณ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 09/07/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 09/07/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 09-14/07/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/07/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250709/21 250709/22	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.15 น. 11.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมน้ำของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	0.10 -
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	110
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	15.0 -

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 16/07/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1450/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/08/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/08/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 20-26/08/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250820/11	250820/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.48 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	6.9	5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	265 ^[3]	16.0	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	54.0	8.0	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	706	≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	2.5 ^[3]	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^{[3][6]}	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^{[3][6]}	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

๖-290-๖-0001

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

๖-290-๖-0001

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawadee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

๒๗/๐๘/๒๐๒๕

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1450/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 20/08/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 20/08/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech ^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 21-22/08/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 27/08/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250820/11	250820/12
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.45 น.	10.48 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	100
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

27/08/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1646/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-17/09/2025 ๖-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ	ผลการทดสอบ (Result)		มาตรฐาน
		(Method of Analysis) ^[1]			(Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/11	250911/12	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.14 น.	10.18 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	7.2	5.5–9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O ₂ C/ 5-Days BOD Test part 5210B	88.0 ^[3]	3.5	≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 –105 °C part 2540D	26.9	5.2 ^[3]	≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	644	≤1,000
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	1.4 ^[3]	≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	0.05	≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33	≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaeuw)

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

๖-290-จ-0004

๖-290-ค-0001

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

17/09/2025

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งหมดโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1646/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech ^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-16/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/11	250911/12
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.14 น.	10.18 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	40.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	4.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

Wannapont

(Analyzed By) (Ms. Wannapont Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Atit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 18/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service ...End...

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-1888/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/10/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-22/10/2025 ๖-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251017/9	251017/10
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.32 น.	11.39 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	7.1
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	145 ^[3]	14.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	19.2	5.6 ^[3]
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	672
ไนโตรเจน ทีเคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	25.3 ^[3]
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	0.21
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	1.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 - pH, BOD, TSS, TDS, TKN

ผู้อนุมัติรายงาน :

Wannapond

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaew)

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

๖-290-จ-0004

๖-290-ค-0001

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

๒๓/๑๐/๖๖

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1888/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกดิน ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 17/10/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 17/10/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-21/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/10/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251017/9	251017/10
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			11.32 น.	11.39 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ขุ่นคล้ำ มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	150
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	10.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaeu)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 23/10/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service ...End...

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.): w1-2120/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ๖-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอร์รา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.): 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอร์รา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-19/11/2025 ๖-290-๖-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/11/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251113/16	251113/17
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	09.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	7.1 5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	110 ^[3]	18.0 ≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	47.0	21.0 ≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	658 ≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	16.4 ≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	0.08 ≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	1.0 ≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)

๖-290-๖-0004

๖-290-๖-0001

Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

20/11/2025

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-2120/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/11/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/11/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-21/10/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 20/11/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251113/16	251113/17
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำออกระบบบำบัด
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.35 น.	09.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองขุ่น มีตะกอน
การจมตัวของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	900
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	120

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 20/11/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

...End...

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w1-2357/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะหรน อำเภอมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-17/12/2025 ว-290-จ-0005
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251212/3 251212/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด น้ำออกระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย น้ำเสีย	ประเภท ข
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.25 น. 09.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น เหลืองใส มีตะกอน	
กรด-เบส (pH) at 25 °C	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	-	6.9 5.5-9.0
บีโอดี (BOD)	mg/L	Azide Modification part 4500-O C/ 5-Days BOD Test part 5210B	95.0 ^[3]	4.4 ≤30
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (Total Suspended Solids)	mg/L	Dried at 103 -105 °C part 2540D	40.1	9.1 ≤40
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	-	730 ≤1,000
ไนโตรเจน ที่เคเอ็น (Nitrogen, TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl part 4500-N _{org} B	-	1.4 ^[3] ≤35
ซัลไฟด์ (Sulfide) ^[3]	mg/L	Iodometric part 4500-S ²⁻ F	-	<1.0 ≤1.0
ไขมันและน้ำมัน (Fat, Oil & Grease) ^[3]	mg/L	Partition & Gravimetric part 5520B	-	<0.33 ≤20

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567

ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaew)

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

ว-290-จ-0004

ว-290-ค-0001

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

๗/๑๒/๒๐๒๕

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 1
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-2357/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-18/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 18/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251212/3	251212/4
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำเข้าระบบบำบัด	น้ำทิ้งอาคาร
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	น้ำเสีย
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.25 น.	09.40 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่นเหม็น	เหลืองใส มีตะกอน
การเจือจางของตะกอน (Settleable Solids) ^{[3][6]}	mL/L	Gravimetric part 2540F	-	<0.10
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	650
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	-	80.0

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

- [1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017
[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567
ประกาศในราชกิจจานุเบกษาเล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] Not TISI Accredited
[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)
[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด
[6] Not Department of Industrial Works Accredited
- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athik Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : ๑๗/๑๒/๒๕๖๗

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

Certificate of Registration

The management system of Certificate Number **621371**

BK Nature Taurus Company Limited

59/386 Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket, Thailand, 83120

has been assessed and certified as meeting the requirements of

ISO 9001:2015

The provision of Laboratory service (Water: pH, TSS, TDS, TH, ALK, Cl, Fe And Waste water: pH, BOD, TSS, TDS, COD, TKN) for Thailand

Further clarifications regarding the scope of this certificate and the applicability of requirements may be obtained by consulting the certifier. Certification is conditional on maintaining the required performance standards throughout the certified period of registration.

Valid from

Initial Certification: 09 September 2019

Latest Issue: 07 September 2023

Expiry Date: 08 September 2024

Recertification Before: 08 September 2025

subject to annual assessments

Authorised by



Mike Tims
Chief Executive Officer



8289





ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141
(Certificate No.)

ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้
(Issues this certificate to)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

ตั้งอยู่เลขที่
(Address)

๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต
๕๙/๓๘๖ Moo 4, Kathu, Kathu, Phuket

ได้รับการรับรองความสามารถ
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ
General requirements for the competence of testing and calibration laboratories

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๕๙๐
(Accreditation No. Testing 0590)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ www.tisi.go.th
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and www.tisi.go.th)

ออกให้ ณ วันที่ ๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๖
(Issue date : 3 March B.E. 2566 (2023))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม



5136f27e

Signed by สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม (สมอ.)
Thai Industrial Standards Institute (TISI)
Date: 2023-03-03T10:25:56.593+07:00



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)



ชื่อห้องปฏิบัติการ

(Laboratory Name)

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

หมายเลขการรับรองที่

(Accreditation No.)

ทดสอบ 0590

(Testing 0590)

ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสสิ่งแวดล้อม (environmental field) 1. น้ำและน้ำเสีย (water and wastewater)	- pH 4.0 to 10.0 - Total suspended solids (TSS) 6.0 mg/L to 1 000 mg/L - Total dissolved solids (TDS) 50.0 mg/L to 10 000 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, and part 4500-H⁺ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 D - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 2540 C
2. น้ำ (water)	- Iron (Fe) 0.10 mg/L to 3.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 3500-Fe B

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 23-LB0141

(Certification No. 23-LB0141)



ฉบับที่ 02

(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 20 กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2566

(Valid from)

(20 February B.E. 2566 (2023))

ถึงวันที่ 10 พฤศจิกายน พ.ศ. 2570

(Until) (10 November B.E. 2570 (2027))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ

(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
สาขาสังแวดล้อม (environmental field) 2. น้ำ (ต่อ) (water) (cont.) 3. น้ำเสีย (wastewater)	- Chloride (Cl) 5.0 mg/L to 1 000 mg/L - Chemical Oxygen Demand (COD) 40.0 mg/L to 10 000 mg/L - Total Kjeldahl Nitrogen (TKN) 3.0 mg/L to 1 000 mg/L - Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2.0 mg/L to 20.0 mg/L	- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-Cl⁻ B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 5220 C - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-N_{org} B - Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition, 2017, part 4500-O B

ที่



กรมโรงงานอุตสาหกรรม
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
ลงวันที่ ๒๐ มิถุนายน ๒๕๖๘

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือต่ออายุรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด จำนวน ๑ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียน
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๕๐ สถานที่ตั้งเลขที่ ๕๙/๓๘๖ หมู่ที่ ๔ ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้
จังหวัดภูเก็ต ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด ต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|----------------------------|----------------------------|
| ๑) นายอาทิตย์ ชื่นสุดใจ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๑ |
| ๒) นางสาวเสาวณี บุตรสุริย์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๒ |
| ๓) นายจีระศักดิ์ หมดหมั่น | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-ค-๐๐๐๓ |

ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- | | |
|-------------------------------|-----------------------------|
| ๑) นางสาววันวิสา นวลใย | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๓ |
| ๒) นางสาววรรณพร ชินแก้ว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๔ |
| ๓) นายสมัครพงศ์ พงศ์ศิริเดช | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๕ |
| ๔) นางสาวจิตติมาพร เจ๊ะละหวัง | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๖ |
| ๕) นางสาวกุลสตรี บุญเชื้อ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๗ |
| ๖) นางสาวธิดิมา ทองขาว | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๘ |
| ๗) นางสาวสุนิสา สังข์ศรีอิน | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๙ |
| ๘) นางสาวนุชรี ศรีรัตน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๑๐ |
| ๙) นายณฤเทพ แก้วจำปา | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๕๐-จ-๐๐๐๑๑ |

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำเสีย ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้ ...

หนังสือฉบับนี้จะหมดอายุในวันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือ
รับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงาน
อุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ



(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

ศูนย์วิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงานภาคใต้

โทร. ๐ ๗๔๓๒ ๕๐๒๙, ๐ ๗๔๘๙ ๐๖๓๔ ต่อ ๕๒๐๑

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ sirw@diw.mail.go.th



เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๕๐

ที่ [REDACTED]

ลงวันที่ ๒๐ สิงหาคม ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๘ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 8 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method
2	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method
3	Oil and Grease	Liquid- Liquid, Partition-Gravimetric Method
4	pH	Electrometric Method
5	Sulfide	Iodometric Method
6	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C
7	Total Kjeldahl Nitrogen	Macro-Kjeldahl Method
8	Total Suspended Solids	Dried from 103 to 105 °C

เอกสารอ้างอิง

APHA, AWWA, WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023.

นาย [REDACTED]

ตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ตารางกำหนดระยะเวลาซ่อมบำรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

เดือน	Divo pump	Aeration pump	control panel for treatment pond system	REMARK
มกราคม	/	/	/	
กุมภาพันธ์	/	/	/	
มีนาคม	/	/	/	
เมษายน	/	/	/	
พฤษภาคม	/	X	/	ติดตั้งบีมเดิมอากาศเพิ่ม ตึก 3
มิถุนายน	/	/	/	
กรกฎาคม	/	/	/	
สิงหาคม	/	/	/	
กันยายน	/	X	/	ติดตั้งบีมเดิมอากาศเพิ่ม ตึก 5
ตุลาคม	/	/	/	
พฤศจิกายน	X	/	/	ซ่อมบีมไดโว่
ธันวาคม	/	/	/	

ภาคผนวก 6

เอกสารตรวจสอบหม้อแปลงไฟฟ้า ประจำปี 2568



รายงานผลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลงไฟฟ้า

- ☒ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงที่กำลังใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงใหม่ที่ยังไม่ได้ใช้งาน
☐ ทดสอบน้ำมันจากหม้อแปลงเก่าจัดเก็บที่ไม่ได้ใช้งาน ☐ ทดสอบน้ำมันใหม่จากถัง 200 ลิตร / Bulk เบอร์ถึง.....
☐ ทดสอบน้ำมันหลังการกรองน้ำมัน / เปลี่ยนน้ำมัน ☐ อุปกรณ์อื่นๆ

เบอร์งานบริการ 2300010950 ชื่อลูกค้า บจก.ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท

รหัสหม้อแปลง/อุปกรณ์ ขนาด 1,250 KVA 3 เฟส , ระบบไฟเข้า 33,000 V. , ไฟออก 400/230 V.

ปริมาณน้ำมัน 875 ลิตร ปีที่ผลิต 2011 หมายเลขเครื่อง 541814

ผู้ผลิต ☐ เอกรัฐ ☒ อื่นๆ tusco trafo

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator ☒ Fully With Oil Sealed ☐ Nitrogen Gas Sealed ☐ Gas Cushion
☐ Power Transformer ☐ อื่นๆ

ชนิดของน้ำมันหม้อแปลง ☒ Mineral Oil ☐ Silicone Oil ☐ R-Temp ☐ อื่นๆ

ลักษณะของตัวอย่างน้ำมัน

- ☒ สีอ่อนใส ☐ สีเข้มเล็กน้อย ☐ สีเข้มปานกลาง ☐ สีเข้มมาก ☐ สีขุ่นข้น ☐ มีเศษผง/ตะกอน
☐ มีกลิ่นไหม้ ☐ อื่นๆ

ข้อมูลการทดสอบ Breakdown Voltage ของน้ำมันหม้อแปลง

ทดสอบตามมาตรฐาน ☒ IEC 156 ☐ ASTM D 877 ☐ ASTM D 1816 ☐ อื่นๆ

ครั้งที่	1	2	3	4	5	6
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	40.7	36.8	39.4	40.2	42.5	37.8
ครั้งที่	7	8	9	10	11	12
ค่าที่ทดสอบได้ (KV.)	-	-	-	-	-	-

ค่าเฉลี่ยที่ได้ = 39.57 kV.

เกณฑ์ตัดสิน IEC 156 ≥ 30 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D877 ≥ 26 kV Gap 2.5 mm. , ASTM D1816 ≥ 23 kV (Test Cell 0.51 , Gap 1 mm.)

สรุปผลการทดสอบ

- ☒ ผ่านสามารถใช้งานได้
☐ ควรทดสอบอย่างอื่นเพิ่มเติม เพื่อแก้ไขปัญหาได้ถูกต้องแม่นยำมากกว่านี้ ได้แก่
☐ Acid Number ☐ Interfacial Tension ☐ Power Factor ☐ Water Content
☐ อื่นๆ
☐ ไม่ผ่าน ควรแก้ไขโดย
☐ กรองน้ำมันที่หน้างาน ☐ เปลี่ยนน้ำมันใหม่ที่หน้างาน ☐ ส่งเข้ารับการ Overhaul ที่โรงงาน

หมายเหตุ :

ผู้ทดสอบ

(นายสุธน ทองบาง)
21-8-2568

ผู้อนุมัติ

(นายโกเมน บุตรเลี่ยม)
21-8-2568



บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)

แบบฟอร์มตรวจสอบหม้อแปลงชนิดน้ำมัน

วันที่ ____/____/____
หน้า ที่ 1/2

ชนิดของหม้อแปลง ☐ Conservator (☐ มีฉนวน ☐ ไม่มีฉนวน) ☐ Nitrogen sealed ☒ Fully with oil sealed ☐ Gas Cushion
☐ Pad Mounted ☐ อื่นๆ _____

รหัสหม้อแปลง _____ เบอร์งานบริการ 2300010950 ชื่อลูกค้า บจก.ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท(สาขา 00002)
ลักษณะงานบริการ ☐ ในประกันครั้งที่ _____ ☒ สัญญารับการครั้งที่ 1/1 ☐ งานจ้างเหมาครั้งเดียว ☐ อื่นๆ _____

ข้อมูลที่ Name Plate ขนาด 1250 kVA, 3 เฟส, ไฟเข้า 33.000 V, 21.87 A., ไฟออก 400/230 V, 1804.3 A., ความถี่ 50 Hz.
เวกเตอร์กรุป Dyn11, ปริมาณน้ำมัน 875 ลิตร / kg., น้ำหนักรวม 3700 kg., น้ำหนักใส่ 1950 kg., ปีที่ผลิต 2011,
หมายเลขเครื่อง 541814, ชนิดของน้ำมัน ☒ Mineral Oil ☐ R-Temp Fluid ☐ Silicone Oil ☐ อื่นๆ _____
ผู้ผลิต ☐ เอกรัฐ Work Order _____ Item Code _____ ☒ อื่นๆ tusco trafo

ลักษณะการติดตั้ง ☒ นอกอาคาร ☐ ในอาคาร ☐ ในห้องหม้อแปลง ☐ Cable Box Type _____ ☐ แวนเสา ☒ บนนั่งร้าน ☐ อื่นๆ _____

ชนิดตัวนำ HT. Cable / ขนาด 50 SQ.MM, LT. ☐ Bus bar ☐ Bus duct ☒ Cable / ขนาด 300 SQ.MM * 4

อุปกรณ์ตัดต่อทางด้านแรงสูง ☒ ฟิวส์ ☐ เบรกเกอร์ ☐ LBS ☒ RMU ☐ อื่นๆ _____

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
1	เสียงการทำงานของหม้อแปลง (ขณะทำงาน)	ไม่มีเสียงดังผิดปกติ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
2	ตรวจวัดค่าเมกเกอร์ (ที่ 1 นาฬิกา) 1. แรงดัน - กราวด์ (_____ V.) 2. แรงสูง - กราวด์ (<u>2500</u> V.) 3. แรงสูง - แรงต่ำ (<u>2500</u> V.)	22-36 kV ≥ 250 MΩ, 6.6-19 kV ≥ 200 MΩ, <6.6 kV ≥ 100 MΩ ที่ 40 °C อุณหภูมิหม้อแปลง <u>46</u> °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ก่อน <u>1010</u> MΩ หลัง _____ MΩ ก่อน _____ MΩ หลัง _____ MΩ	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข หลัง _____ MΩ หลัง _____ MΩ หลัง _____ MΩ	
3	ที่วัดระดับน้ำมัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระบอก / พลาสติกหน้าปัด 2. ระดับน้ำมันหม้อแปลง 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	สะอาด / ใส ไม่ต่ำกว่าระดับที่กำหนด ทำงานถูกต้องตามที่ติดตั้ง	รุ่น/ยี่ห้อ <u>ตาแมว / Oil Level</u> ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	* Tr.con. ระดับน้ำมัน 1/2 ของถังน้ำมัน * Tr.Fully ระดับน้ำมัน เต็ม Scale ของที่วัดระดับน้ำมัน
4	ชุดหม้อกรองอากาศ ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพของกะเปาะแก้ว ☐ 1/2 kg. ☐ 1 kg. 2. สีของซิลิกาเจล 3. ระดับน้ำมันหม้อแปลงที่กั้นด้วย	ไม่แตกร้าว / ซิลิกาไม่มีสภาพ ☐ สีน้ำเงิน ☐ สีส้ม 1/3 - 1/2 ของถ้วย	☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
5	ชุดเทอร์โมมิเตอร์ ☒ มี ☐ ไม่มี 1. กระบอก / พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☒ มี ☐ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☐ ไม่มี	รุ่น <u>TERMAN</u> ใสสะอาดมองเห็นชัดเจน อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ _____ °C	อุณหภูมิปัจจุบัน <u>46</u> °C ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	อุณหภูมิสูงสุด <u>60</u> °C ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	การตั้งอุณหภูมิมาตรฐาน มีพัดลม ไม่มีพัดลม พัดลมทำงานที่ 80 °C AL 90 °C TP. 00 °C AL 80 °C TP. 90 °C
6	บุชชิ่งด้านแรงสูงและแรงต่ำ ☒ ชนิดด้วย ☐ ชนิด Plug-in ปะเก็นยางที่บุชชิ่ง	ผิวมันวาว / ไม่มีรอยกัดเซาะ สภาพผิวดี / ยึดหยุ่น	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
7	ชุดแท่น ☒ Off Load ☐ On Load 1. สภาพภายนอก 2. ตำแหน่งของแท่น 3. กลไกและการล็อกแน่น	ตำแหน่งแท่น <u>3</u> , ระบบตั้งที่ <u>33</u> kV., OLTC ยี่ห้อ _____ รุ่น _____ สภาพดีไม่ร้าวซึม ตรงตำแหน่งล็อกที่ต้องการ ไม่ติดขัด / ไม่ขยับขณะล็อก	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
8	คอนเนคเตอร์ด้านแรงสูงและแรงต่ำ 1. ชนิด HT. <u>หางปลา 100A</u> 2. ชนิด LT. <u>หางปลาแบบบาร์</u>	ไม่มีสนิม / ไม่หลวมคลาย	☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☒ ใช้ไม่ได้	☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☒ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
9	บุชชิ่งโอลิทีล ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ก๊าซที่สะสม 3. ฟังก์ชันการทำงาน	สภาพดีไม่ร้าว / กระบอกมองชัด ไม่มีก๊าซสะสม Contact ทำงานถูกต้อง	รุ่น/ยี่ห้อ : _____ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
10	อุปกรณ์ระบายความดัน ☒ มี ☐ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	ชนิด ☐ ท่อระเบิด ☒ Pressure Relief Device ☐ อื่นๆ _____ ปกติ ทำงานถูกต้อง	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☐ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

ลำดับ	หัวข้อการตรวจสอบ	มาตรฐาน	ผลการตรวจสอบ	ผลการแก้ไข	หมายเหตุ
11	อุปกรณ์วัดความดัน ☐ มี ☒ ไม่มี 1. สภาพภายนอก 2. ค่าความดัน	รุ่น/ชื่อ : ปกติ, หน้าปัทมสะอาด มีแรงดันหรือมี Vacuum	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
12	ชุดป้องกัน TR. ☐ มี ☒ ไม่มี ☐ DGPT2 ☐ INTEGRAL SAFETY DETECTOR 1. อุณหภูมิ _____ °C 2. ระดับน้ำมัน 3. แก๊สสะสม 4. ค่าความดัน	สภาพภายนอกดี ปกติ ปกติ ระดับไม่ตก ปกติ ไม่มีการสะสมของแก๊ส มีแรงดันหรือมี Vacuum	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
13	Winding Temperature ☐ มี ☒ ไม่มี 1. กระจุก / พลาสติก 2. อุณหภูมิสูงสุด ☐ มี ☒ ไม่มี 3. ฟังก์ชันการทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี 4. ตั้งอุณหภูมิทำงาน ☐ มี ☒ ไม่มี	รุ่น/ชื่อ : ใส่สถานะมองเห็นชัด อุณหภูมิไม่เกิน 100 °C Contact ทำงานถูกต้อง พัดลมทำงานที่ _____ °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
14	การระบายความร้อนของหม้อแปลง ☐ มี ☒ ไม่มี 1. มีพัดลม ☐ มี ☒ ไม่มี 2. สภาพการระบายความร้อน	พัดลมรุ่น / ชื่อ ทิศทางถูกต้อง, ทำงานถูกต้อง อุณหภูมิโดยรอบไม่เกิน 40 °C	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
15	การรั่วซึม ☒ น้ำมันหม้อแปลง ☐ ก๊าซไนโตรเจน	ไม่มีคราบน้ำมัน มีแรงดันหรือมี Vacuum	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
16	การเกิดสนิมของตัวถังหม้อแปลง	ไม่ควรมีสนิม	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
17	สิ่งสกปรกเกาะตามตัวถังหม้อแปลง	ไม่มีฝุ่น, สิ่งสกปรกเกาะ	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
18	น็อต / สกรูของตัวถัง และอุปกรณ์ทุกจุด	ไม่หลวมหรือคลาย	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
19	สายกราวด์ต่อลงดินของตัวถัง	ขันแน่น / สะอาด / น้อยกว่า 5 Ω	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ วัดได้ 6-1 Ω	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ ไม่สามารถทำการตรวจสอบได้	
20	อุปกรณ์ป้องกันด้านแรงสูง 1. อาร์คชิ่งสวิตช์ ☒ มี ☐ ไม่มี 2. ล็อทฟ้า ☒ มี ☐ ไม่มี	ระบบไฟ LV 11, 12 22, 24 33 ระยะ C มม. 88 157 221 สภาพดี	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้ ☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข ☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	ระยะ C คือ ระยะห่างระหว่าง ขั้วของอาร์คชิ่งสวิตช์
21	ค่าแรงดันไฟฟ้าจ่ายออกด้านแรงต่ำ ขณะที่ไม่มีโหลด	ไม่เกิน ± 5% V _{ab} _____ V, V _{bc} _____ V, V _{ac} _____ V, V _{an} _____ V	☒ ใช้ได้ ☐ ใช้ไม่ได้	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	
22	ค่ากระแสไฟฟ้าขณะใช้งานปกติ	I _A _____ A., Load _____ %, I _B _____ A., Load _____ %, I _C _____ A., Load _____ %			
23	การเก็บตัวอย่างน้ำมันหม้อแปลง ☒ เก็บ ☐ ไม่เก็บ	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	ตามเอกสารใบทดสอบน้ำมัน	☐ แก้ไขแล้ว ☐ รอแก้ไข	

รายการใดไม่ได้ทำการตรวจสอบหรือตรวจสอบไม่ได้ให้ระบุ NA (NOT APPLICABLE) ที่ช่องหมายเหตุ

สรุปผลการบำรุงรักษาหลังการปฏิบัติงาน (ให้สรุปผลรวมกับการทดสอบน้ำมันหม้อแปลง (ถ้ามี))

☒ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีสภาพปกติ ☐ หม้อแปลงและอุปกรณ์มีข้อแก้ไข / ปรับปรุงบ้างเล็กน้อย ☐ หม้อแปลงมีสภาพไม่ดีต้องแก้ไข / ปรับปรุงบ้างทันที


หมายเหตุ

ผู้ตรวจสอบ _____ ตัวบรรจง (วันที่ 18, 8, 68)	ลูกค้า _____ ตัวบรรจง (วันที่ 18, 8, 25)	ผู้ทวนสอบ _____ ตัวบรรจง (วันที่ _____/_____/_____)
--	--	---

ภาคผนวก 7

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เดือนมกราคม - ธันวาคม 2568
- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังพักและถังสำรองน้ำใช้ของโรงแรม ประจำปี 2568
- ผลการตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใช้ของโรงแรม

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำใช้ เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : FEBRUARY 26, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0232-1

DATE OF RECEIVING : FEBRUARY 27, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MARCH 4, 2025


CC : PURCHASE


DATE OF REPORT : MARCH 3, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0232-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.3	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				122	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				245	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				934	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,779	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				194	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				194	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By: SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)Approved By: KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : MARCH 27, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0242-1

DATE OF RECEIVING : MARCH 28, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MARCH 31, 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : MARCH 31, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0242-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.3	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				123	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				246	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				935	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,780	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				193	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				=	=
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				193	=
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENGKRAI SIMMA

(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : April 24 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0250-1

DATE OF RECEIVING : April 25 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : April 29 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : April 30 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0250-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				122	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				245	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				938	< 1000
7. CONDUCTIVITY	us/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,783	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				194	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				194	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENGKRAI SIMMA
(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

ATOM CHEMTECH CO., LTD.

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : MAY 22, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0350-1

DATE OF RECEIVING : MAY 23 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MAY 30 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : MAY 31 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0250-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				121	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				243	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				936	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,780	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				192	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				192	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)

PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน

WATER QUALITY

RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)



Approved By :

KRIENGKRAI SIMMA

(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : JUNE 19 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0370-1

DATE OF RECEIVING : JUNE 20 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : JUNE 26 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : JUNE 27 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0370-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				122	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTROMETRIC				244	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				937	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUITIVITY				1,781	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				193	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				193	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : JULY 24 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0385-1

DATE OF RECEIVING : JULY 25 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : JULY 29 , 2025



CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : JULY 30 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0385-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				123	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTIOMETRIC				243	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				935	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,780	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				192	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				192	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By: SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)Approved By : KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : AUGUST 21 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0415-1

DATE OF RECEIVING : AUGUST 22 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : AUGUST 29 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : AUGUST 23 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0415-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				124	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTROMETRIC				242	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				935	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,782	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				190	100-200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				190	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000, THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : SEPTEMBER 11 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0415-1

DATE OF RECEIVING : SEPTEMBER 12 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : SEPTEMBER 25 , 2025



CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : SEPTEMBER 26 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0415-1	
1. APPEARANCE	-	-				ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				122	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				241	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				932	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,780	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				188	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				188	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลกปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By: SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)Approved By : KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : October 9 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0420-1

DATE OF RECEIVING : October 10 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : October 30 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : October 31 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0420-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				115	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				235	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				930	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,750	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				180	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				180	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อกำหนดขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENGKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAJ FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : November 13 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0450-1

DATE OF RECEIVING : November 14 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : November 27 , 2025



CC : PURCHASE


DATE OF REPORT : November 28 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD WATER SUPPLY
SAMPLING TIME						13.20 น.	
ANALYSIS NO.						68/0450-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				114	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				234	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				932	< 1000
7. CONDUCTIVITY	μs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,756	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				160	100 – 200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				160	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อแนะนำขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By: SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)Approved By : KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : December 18 , 2026

REPORT NO. : ATOM 68/0470-1

DATE OF RECEIVING : December 19 , 2026

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : December 25 , 2026

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : December 26 , 2026

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME						น้ำประปา	STANDARD
SAMPLING TIME						13.20 น.	WATER SUPPLY
ANALYSIS NO.						68/0470-1	
1. APPEARANCE	-					ใส	ใส
2. PH	-	PH METER				8.2	6.5-8.5
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE				0.2	0.1-0.3
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION				115	< 125
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC				235	< 250
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS				934	< 1000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY				1,754	< 1800
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				162	100-200
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION				-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION				162	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER				0	< 0.3

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของกรมประปานครหลวง (ตามข้อเสนอแนะขององค์การอนามัยโลก ปี 2547)**PHYSICAL APPEARANCE** : น้ำประปา คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**WATER QUALITY** :**RECOMMEND**

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL

(TECHNICAL SALES)



Approved By :

KRIENGKRAI SIMMA

(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำในถังพักและ ถังสำรองน้ำใช้ของโรงแรม ประจำปี 2568



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-14/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำในถังพัก	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.34 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
กรด-เบส (pH) ^[3]	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.2	6.5-8.5
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids) ^[5]	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	534	≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาสภาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคณ. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

ว-290-จ-0001

ว-290-ค-0001

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ส
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-14/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/4	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำในถังพัก	น้ำประปา
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	ส่วนภูมิภาค
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.34 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
คลอไรด์ (Chloride) ^[3]	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	197	≤250
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^{[3][6]}	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	242	≤300
เหล็ก (Total Iron) ^[3]	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	<0.10 ^[3]	≤0.30
แมงกานีส (Manganese) ^{[3][6]}	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.10	≤0.30
ความขุ่น (Turbidity) ^{[3][6]}	NTU	Nephelometric part 2130 B	1.7	≤5.0
สี (Color, True) ^{[3][6]}	Pt-Co	Spectrophotometric	6.0	≤15.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^{[3][6]}	mg/L	Turbidimetric	1.6	≤250
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	ไม่พบ

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] มาตรฐานคุณภาพน้ำประปาของการประปาส่วนภูมิภาค ผวก.ให้ความเห็นชอบ เมื่อวันที่ 16 กรกฎาคม 2550 ต่อท้ายบันทึกข้อความของ กคณ. ที่ มท 55702-2/258 ลงวันที่ 11 กรกฎาคม 2550

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.



ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 7 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-207/68

ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ เลขที่ ว-290

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-14/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.52 น.	09.58 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.5	7.2
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	680	510
				≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

(Approved by)

(Mr. Athit Chunsudjai)

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

ว-290-จ-0001

ว-290-ค-0001

Managing Director

Scientist

Laboratory Manager

วันที่ (Date) :

25/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำซ้ำเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

PROF Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



Analysis Report

หน้า (Page) : 8 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-207/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-14/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.52 น.	09.58 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
คลอไรด์ (Chloride) ^[6]	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	167	154
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^{[3][6]}	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	210	163
เหล็ก (Total Iron) ^[6]	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	0.12	<0.10
แมงกานีส (Manganese) ^{[3][6]}	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.10	<0.10
ความขุ่น (Turbidity) ^{[3][6]}	NTU	Nephelometric part 2130 B	3.0	1.5
สี (Color, True) ^{[3][6]}	Pt-Co	Spectrophotometric	3.0	1.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^{[3][6]}	mg/L	Turbidimetric	1.5	0.34
ฟลูออไรด์ (fluoride) ^{[3][6]}	mg/L	SPADNS	2.5	1.1
ไนเตรต (Nitrate) ^{[3][6]}	mg/L	Spectrophotometric part 4500-NO ₃ - C	18.2	17.5

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

***Certificated ISO 9001:2015 - Cl⁻, TH, Fe

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Atthit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Mr. Saowanee Butsuri)
Managing Director

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้แสดงผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-774/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-15/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250514/22	250514/23
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.39 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	6.6	6.7
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	534	498
				≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
ว-290-จ-0001
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
ว-290-ค-0001
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 21/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-774/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-16/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.39 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	20.0	<2.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ <i>Clostridium perfringens</i> (<i>C.perfringens</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	FAD BAM Online, 2001 (Chapter 16)	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

***Certificated ISO 9001:2015 – CI⁺, TH, Fe

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 21/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 5

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-774/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอร่า รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 14/05/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 14/05/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 14-16/05/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 21/05/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			13.35 น.	13.39 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			เหลืองใส มีตะกอน	ใส
คลอไรด์ (Chloride) ^[6]	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	135	124
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^{[3][6]}	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	213	196
เหล็ก (Total Iron) ^[6]	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	0.11	0.10 ^[3]
แมงกานีส (Manganese) ^{[3][6]}	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.05	<0.05
ความขุ่น (Turbidity) ^{[3][6]}	NTU	Nephelometric part 2130 B	0.72	0.42
สี (Color, True) ^{[3][6]}	Pt-Co	Spectrophotometric	4.0	3.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^{[3][6]}	mg/L	Turbidimetric	1.2	1.2

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในการจัดการน้ำเพื่อการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในแหล่งน้ำดื่มเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited
N.D. หมายถึง NOT Detected

***Certificated ISO 9001:2015 - Cl⁻, TH, Fe

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 21/05/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com



Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1647/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนต ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-15/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/16	250911/17
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.36 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอน	ใส
กรด-เบส (pH)	-	Electrometric Method part 4500-H ⁺ B	7.3	7.4
ของแข็งที่ละลายได้ทั้งหมด (Total Dissolved Solids)	mg/L	Dried at 180 °C part 2540C	645	576
				≤600

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกัน ด้านสาธารณสุขและการป้องกัน ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

***Certificated ISO 9001:2015 – pH, TDS

ผู้อนุมัติรายงาน :

Wannapad.

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)

ว-290-จ-0004

Scientist

(Approved by)

(Mr. Atint Chunsudjai)

ว-290-ค-0001

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

16/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพความหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1647/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-15/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.36 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอน	ใส
คลอไรด์ (Chloride) ^[6]	mg/L	Argentometric 4500-Cl ⁻ B	202	169
ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as CaCO ₃) ^{[3][6]}	mg/L	EDTA Titrimetric part 2340C	300	296
เหล็ก (Total Iron) ^[6]	mg/L	Phenanthroline part 3500-Fe B	0.10	0.10 ^[3]
แมงกานีส (Manganese) ^{[3][6]}	mg/L	Persulfate part 3500-Mn B	<0.05	<0.05
ความขุ่น (Turbidity) ^{[3][6]}	NTU	Nephelometric part 2130 B	0.60	0.53
สี (Color, True) ^{[3][6]}	Pt-Co	Spectrophotometric	<1.0	<1.0
ซัลเฟต (Sulfate) ^{[3][6]}	mg/L	Turbidimetric	1.5	1.4

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

***Certificated ISO 9001:2015 - Cl⁻, TH, Fe

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Asmit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 16/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 6
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1647/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโดนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-15/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/8	250210/9
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำดิบ	น้ำผ่านกรอง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำ ^[3]
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.30 น.	10.36 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส มีตะกอน	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	50.0	<2.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A – E	<2.0	<2.0
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
คลอสทริเดียม เพอร์ฟริงเจนส์ <i>Clostridium perfringens</i> (<i>C.perfringens</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	FAD BAM Online, 2001 (Chapter 16)	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกัน
ในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2552

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

***Certificated ISO 9001:2015 – CI⁺, TH, Fe

ผู้จัดทำรายงาน :

Wannapond

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 16/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

ผลการตรวจเช็คระดับน้ำในถังเก็บน้ำใช้ของโรงแรม

Chanalai Flora Resort
Maintenance Department
Standard Water Level



Day __1__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __2__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __3__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __4__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 5 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 6 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 7 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __8_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __9_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __10_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __11_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __12_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __13_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __14_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __15_/1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W

12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __16__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __17__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __18__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day 19 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 20 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 21 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 22 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W

20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __23__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __24__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __25__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 26 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 27 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 28 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 29 /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __30__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __31__ /1/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Flora Resort

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

[illegible]

16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _5_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _6_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _7_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _8_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _9_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _10_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _11_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __12__ /2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __13__ /2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __14__ /2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __15__ /2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __16_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __17_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Beer	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Beer	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Beer	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Beer	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __18_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day __19_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __20_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __21_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __22_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __23_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __24_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __25_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __26_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __27_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __28_/2/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Flora Resort

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

[illegible]

16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _5_/3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _6_/3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _7_/3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __8__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __9__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __10__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __11__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __12__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __13__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __14__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __15__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 16 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 17 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 18 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 19 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 20 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 21 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 22 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __23__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __24__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __25__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __26__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 27 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 28 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 29 /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __30__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __31__ /3/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Flora Resort

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

[illegible]

16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _5_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _6_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _7_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _8_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _9_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _10_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _11_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day_12_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_13_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_14_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_15_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_16_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_17_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_18_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_19_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_20_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_21_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_22_/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_23/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day_24/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_25/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day_26/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _27/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _28/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _29/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _30/4/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	18m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Flora Resort

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

[illegible]

16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _5_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _6_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day _7_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day _8_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day _9_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day _10_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day _11_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __12__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __13__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __14__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __15__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

afternoon Session						
16.00pm	1.2m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.2m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.2m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.2m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __16__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __17__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __18__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __19__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __20__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __21__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __22__ /5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __23_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __24_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __25_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __26_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W

12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __27_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __28_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __29_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day __30_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __31_/5/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Chanalai Flora Resort
Maintenance Department
Standard Water Level



Day __1__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __2__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __3__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __4__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 5 /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 6 /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 7 /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day _8_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _9_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day _10_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day _11_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

late Night						
24.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __12__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __13__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __14__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __15__ /6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _16_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _17_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _18_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day _19_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _20_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day _21_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day _22_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __23_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __24_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __25_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __26_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __27_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __28_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __29_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __30_/6/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W



Day 1 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 2 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 3 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 4 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W

10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 5 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 6 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 7 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 8 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 9 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 10 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 11 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __12__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __13__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __14__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __15__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __16__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __17__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __18__ / 7 / 2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 19 / 7 / 2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 20 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 21 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.7m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						

16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.6m	2.0m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __22__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.8m	1.7m	1.6m	Jack	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __23__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __24__ /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.8m	1.7m	1.7m	Jack	C/W
10.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.7m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	1.6m	1.6m	Sam	C/W
18.00pm	1.6m	1.6m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.7m	1.7m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.6m	1.8m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day 25 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.5m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.7m	1.7m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 26 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.5m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.7m	1.7m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 27 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.9m	1.6m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.9m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	1.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
02.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	O	C/W

Day 28 /7/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.6m	1.9m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W

24.00pm	1.8m	1.8m	1.8m	1.7m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	O	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W



Day __1__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day __2__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.7m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
10.00am	1.7m	1.7m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.6m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	O	C/W

Day __3__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.6m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	1.8m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	O	C/W

Day __4__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.8m	1.8m	1.8m	Sun	C/W

10.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Sun	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.7m	M	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.8m	1.7m	2.0m	1.9m	M	C/W
22.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	1.8m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.7m	O	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

Day 5 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	1.7m	1.7m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.7m	1.7m	O	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.7m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0	1.9m	1.7m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 6 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.7m	1.7m	Dew	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
14.00pm	2.0m	1.7m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.9m	1.7m	1.7m	Oat	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.7m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 7 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
14.00pm	1.6m	1.7m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	1.7m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	2.0m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

late Night						
24.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.7m	Oat	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.7m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day __8__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	1.7m	1.6m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
12.00am	2.0m	1.6m	1.9m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.9m	1.8m	1.8m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.7m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	1.7m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day __9__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.6m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.7m	M	C/W
12.00am	2.0m	1.9m	1.8m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W

Day __10__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	2.0m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.9m	1.7m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day __11__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	1.8m	1.7m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

Day 12 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.9m	Sun	C/W
10.00am	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.7m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.6m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

Day 13 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.7m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.6m	1.8m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.6m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 14 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.7m	2.0m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W

Day 15 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.6m	2.0m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.6m	1.6m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	1.7m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 16 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	1.6m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.7m	1.7m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 17 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.8m	O	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	1.7m	1.7m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 18 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W

Day 19 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.0m	1.8m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W

Day 20 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.7m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W

Day 21 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.7m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.8m	Jack	C/W

late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Aek	C/W

Day 22 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.6m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.6m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.9m	1.7m	1.8m	1.6m	M	C/W
14.00pm	1.8m	1.7m	1.7m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day 23 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day 24 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.9m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W

Day 25 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	1.8m	1.7m	Sun	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	1.7m	1.7m	Sun	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Sun	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.7m	1.7m	Sam	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.7m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0	1.9m	1.7m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day 26 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.7m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	1.7m	1.8m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.7m	1.5m	Sam	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.5m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0	1.9m	1.7m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.7m	Sam	C/W

Day 27 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	1.7m	1.8m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.7m	1.5m	Sam	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.5m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.7m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.7m	Sam	C/W

Day 28 /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.9m	1.7m	1.7m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

20.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __29__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.7m	2.0m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.7m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.6m	1.8m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.7m	1.9m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W

Day __30__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.6m	1.7m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.7m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	2.0m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	Oat	C/W

Day __31__ /8/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.8m	O	C/W
10.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	O	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W



Day 1 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 2 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.6m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 3 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 4 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.7m	M	C/W

12.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 5 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.7m	1.8m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	2.0m	2.9m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.7m	1.6m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Jack	C/W

Day 6 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.7m	1.7m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 7 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	1.8m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	1.7m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.6m	1.7m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	2m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

22.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 8 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	1.8m	Aek	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	1.7m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.7m	1.6m	1.7m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	2m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 9 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	1.8m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.8m	O	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.8m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	O	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 10 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Jack	C/W

Day 11 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Jack	C/W

Day __12_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	1.9m	2.0m	Jack	C/W

Day __13_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
12.00am	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	O	C/W
14.00pm	1.9m	1.9m	1.8m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	1.8m	1.7m	M	C/W
18.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.7m	1.7m	2.0m	1.9m	M	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.6m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.8m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day __15_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.7m	O	C/W

18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.7m	O	C/W
20.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.7m	O	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.6m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day __16_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __17_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	2.0m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __18_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	2.0m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __19_/9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.6m	2.0m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	1.7m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W

Day 20 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.6m	1.7m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W

Day 21 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	1.9m	O	C/W
10.00am	2.0m	1.6m	1.7m	1.9m	O	C/W
12.00am	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Aek	C/W

Day 22 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.7m	1.9m	Sun	C/W
10.00am	2.0m	1.8m	1.8m	1.9m	Sun	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	1.8m	Sun	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.7m	1.8m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W

22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 23 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	1.8m	Jack	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	1.7m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.6m	1.7m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
18.00pm	2m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	1.7m	Aek	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day 14 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W

Day 25 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.7m	Oat	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W

Day 26 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.8m	2.0m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.6m	1.8m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	1.7m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.8m	1.7m	2.0m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W

Day 27 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	2.0m	1.7m	1.7m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.9m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.6m	1.8m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.7m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 28 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
10.00am	2.0m	1.7m	1.7m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	1.6m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.7m	1.6m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.7m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 29 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W

22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day 30 /9/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						

8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.7m	2.0m	1.7m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.7m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

Day 5 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

Day 6 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.7m	Sun	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	Sun	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sun	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day 7 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.8m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	2.0m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day 8 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	1.8m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.7m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	1.7m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

Day 9 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.7m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	1.9m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.7m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W

Day 10 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.7m	1.7m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.5m	1.9m	1.6m	1.6m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W

Day 11 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	1.6m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W

Day __12__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Oat	C/W

Day __13__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W

Day __14__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.6m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.7m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	1.6m	1.7m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.7m	1.8m	Jack	C/W

22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 15 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day 16 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 17 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.7m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	2.0m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	1.6m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
20.00pm	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W

Day 18 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
20.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	M	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 20 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 21 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

Day 21 /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	1.7m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.7m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	1.6m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Aek	C/W

Day __22__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	O	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day __23__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.7m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	1.6m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.7m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __24__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	1.7m	1.6m	M	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.9m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.6m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W

Day __25__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	O	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.7m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	1.7m	1.8m	M	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	1.7m	1.8m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __26__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.9m	O	C/W
14.00pm	1.8m	1.8m	1.7m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	1.7m	1.8m	M	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	1.7m	1.8m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
22.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day __27__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	1.7m	1.6m	Sun	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Sun	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.9m	1.7m	Sun	C/W
14.00pm	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.6m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W

Day __28__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.5m	2.0m	1.7m	1.6m	Jack	C/W
10.00am	1.6m	2.0m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.9m	1.7m	Jack	C/W
14.00pm	1.8m	1.6m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	Sam	C/W

20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.5m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
04.00am	1.6m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
06.00am	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W

Day __29__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	1.6m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day __30__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.8m	1.7m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.5m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.5m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.5m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.8m	1.8m	1.8m	Aek	C/W

Day __31__ /10/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.7m	1.8m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	1.8m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	o	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	o	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	o	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	o	C/W



Day 1 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	Jack	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 2 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 3 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 4 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.8m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

Day __ 5 __/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
10.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.9m	1.8m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __ 6 __/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __ 7 __/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W

18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day __8__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
12.00am	1.6m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	1.7m	2.0m	M	C/W
18.00pm	1.6m	1.6m	1.7m	1.8m	M	C/W
20.00pm	1.7m	1.6m	2.0m	1.9m	M	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W

Day __9__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	1.6m	1.6m	1.8m	M	C/W
18.00pm	1.4m	1.6m	2.0m	1.8m	M	C/W
20.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	1.7m	M	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day __10__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W

Day __11__ / 11 / 2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sun	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sun	C/W
14.00pm	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W

Day 12 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.8m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	O	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W

Day 13 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	1.8m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.7m	1.6m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.5m	1.7m	1.8m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.7m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day 14 /11/2025

Day <u>14</u> / 11/2023						
Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						

8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.7m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	1.6m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	1.5m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.7m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W

Day 15 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	1.7m	M	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	1.7m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.7m	M	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.7m	M	C/W
Morning						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W

Day 16 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	1.7m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.4m	2.0m	2.0m	1.7m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	2.0m	1.7m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
22.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.7m	Dew	C/W
Morning						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W

Day 17 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Dew	C/W

20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __18__/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.6m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	Sun	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.7m	1.8m	Sun	C/W
14.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	1.6m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	1.5m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
22.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.7m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W

Day __19__/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __20__/11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.7m	2.0m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	2.0m	1.8m	1.7m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
18.00pm	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W

Day 21 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.6m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	2.0m	1.7m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.6m	1.5m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W

Day 22 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	o	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	o	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	o	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	o	C/W

Day 23 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day 24 /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day __25__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	O	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	O	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W

Day __26__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Aek	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day __27__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.9m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.7m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W

06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day __28__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.6m	1.8m	1.6m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W

Day __29__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	1.7m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.8m	2.0m	M	C/W
22.00pm	1.7m	1.7m	1.8m	2.0m	M	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	1.7m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
04.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	2.0m	Sam	C/W

Day __30__ /11/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.6m	1.8m	1.6m	1.9m	O	C/W
12.00am	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.6m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	1.8m	1.9m	M	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	M	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
02.00am	2.0m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
06.00am	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W

Chanalai Flora Resort
Maintenance Department
Standard Water Level



Day 1 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 2 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 3 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Aek	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	Jack	C/W

Day __4__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Oat	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __5__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.7m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.8m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	1.9m	Oat	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W

Day __6__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

12.00am	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
14.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	O	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.7m	1.9m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W

Day 7/12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	O	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	O	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	O	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

Day 8/12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Sun	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sun	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

0

Day 9/12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 10 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day 11 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.8m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.8m	1.9m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
18.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
20.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Jack	C/W

06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Jack	C/W
---------	------	------	------	------	------	-----

Day __12__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	1.8m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.4m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
02.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Jack	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Jack	C/W

Day __13__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W

Day __14__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W

22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day __15__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	O	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day __16__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	1.8m	1.6m	O	C/W
12.00am	1.6m	1.6m	1.9m	2.0m	O	C/W
14.00pm	1.4m	1.6m	1.6m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __17__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	1.8m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W

14.00pm	1.4m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
18.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Sam	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 18 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.8m	2.0m	1.8m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.7m	2.0m	1.8m	1.6m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.6m	1.9m	2.0m	M	C/W
14.00pm	1.4m	1.6m	1.6m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
18.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Oat	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
22.00pm	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Oat	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.9m	1.8m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	1.7m	2.0m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W

Day 19 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.6m	1.7m	M	C/W
10.00am	1.8m	1.7m	1.9m	1.7m	M	C/W
12.00am	1.6m	1.7m	2.0m	1.6m	M	C/W
14.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
02.00am	2.0m	1.9m	1.8m	2.0m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.9m	Sam	C/W

Day 20 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
------	-----------------	--------------------	--------------------	--------------------	-------------	--------

Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	O	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	O	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	O	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	1.5m	1.5m	1.8m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 21 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.9m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.9m	1.9m	2.0m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	1.5m	1.5m	1.8m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.8m	1.8m	1.7m	Dew	C/W
22.00pm	2.0m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.6m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 22 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	1.7m	1.9m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	1.8m	1.9m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.9m	2.0m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.6m	1.6m	1.8m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
18.00pm	1.6m	1.9m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
20.00pm	1.7m	2.0m	2.0m	1.9m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.6m	1.8m	1.8m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Aek	C/W

06.00am	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
---------	------	------	------	------	-----	-----

Day __23__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
14.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	2.0m	1.9m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.7m	1.8m	1.7m	1.9m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.9m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W

0

Day __24__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __25__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	M	C/W
14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Dew	C/W

22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __26__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.7m	1.6m	M	C/W
10.00am	1.8m	2.0m	1.8m	1.8m	M	C/W
12.00am	1.7m	1.6m	1.8m	1.9m	M	C/W
14.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	1.9m	M	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.9m	1.7m	1.8m	Jack	C/W
18.00pm	1.7m	2.0m	1.8m	1.9m	Jack	C/W
20.00pm	1.8m	1.9m	1.9m	1.9m	Jack	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	1.9m	1.8m	Jack	C/W
late Night						
24.00pm	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
02.00am	2.0m	1.8m	2.0m	1.9m	Sam	C/W
04.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.8m	Sam	C/W

Day __27__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	1.9m	2.0m	1.7m	1.8m	Oat	C/W
10.00am	1.9m	1.9m	1.8m	1.9m	Oat	C/W
12.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Oat	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	2.0m	2.0m	Oat	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.6m	2.0m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	1.7m	1.9m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.7m	1.8m	1.8m	1.9m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.5m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day __28__ /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.8m	Sam	C/W

14.00pm	1.8m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.8m	Dew	C/W
18.00pm	2.0m	1.8m	1.9m	1.9m	Dew	C/W
20.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	1.8m	Dew	C/W
22.00pm	1.9m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	2.0m	1.9m	2.0m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	2.0m	1.9m	Aek	C/W
06.00am	1.9m	2.0m	2.0m	2.0m	Aek	C/W

Day 29 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	O	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	O	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	O	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	O	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day 30 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	1.6m	1.9m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

Day 31 /12/2025

Time	Tank building 5	Tank building 3 #1	Tank building 3 #2	Tank building 3 #3	Responsible	Remark
Morning						
8.00am	2.0m	2.0m	2.0m	2.0m	Sam	C/W
10.00am	1.8m	1.6m	1.6m	2.0m	Sam	C/W
12.00am	1.7m	2.0m	1.6m	1.8m	Sam	C/W
14.00pm	1.7m	1.9m	1.6m	1.8m	Sam	C/W
afternoon Session						
16.00pm	1.7m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
18.00pm	1.5m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
20.00pm	1.6m	1.9m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
22.00pm	1.8m	1.8m	2.0m	2.0m	Dew	C/W
late Night						
24.00pm	1.8m	1.7m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
02.00am	1.8m	1.8m	1.8m	1.9m	Aek	C/W
04.00am	1.9m	1.8m	1.9m	1.8m	Aek	C/W
06.00am	2.0m	1.9m	1.9m	1.9m	Aek	C/W

ภาคผนวก 8

- สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนมูลฝอย และสูบล้างสิ่งปฏิกูล
- สำเนาใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บขนหรือกำจัด
สิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคแท้ง
คลีนนิ่ง ภูเก็ต จำกัด

สำเนาใบเสร็จรับเงินค่าเก็บขนมูลฝอย และสุขสิ่งปฏิกูล



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออก อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/01802

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ขนถ่าย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนด ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มกราคม 2568 801400138	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เจ้าพนักงานหรือตามสิทธิทางอื่น

ผู้รับเงิน

...../...../.....



ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายอ อําเภอนบไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/00904

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 3 เมษายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ขนาสัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนด ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กุมภาพันธ์ 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เก็บเงินหรือสามสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน

.....3...../.....4...../.....68.....



ผู้มีอำนาจลงนาม

.....3...../.....4...../.....68.....

801400138



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ต้นฉบับ

สำนักงานใหญ่

เลขที่ 68/G-IV-15004

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☒ อัตราลด 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	31 มีนาคม 2568
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า Customer	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่ Address	175 ถ.โคกโคตม ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขที่ผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (วัน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน มีนาคม (วันที่ 1 - 31 มีนาคม 2568)		9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			9,630.00

แก้พันหรือสามสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดจ่ายเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล

.....31...../.....3...../.....68.....

การชำระเงิน กรุณาชำระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ธนาคารกรุงเทพ เลขที่บัญชี 264-4-60893-3

ชำระแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ LINE ID : vr_office หรือ ID : 08-6236-4565

500 จา ๗๒๒๒๖๖



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานในญ

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายอ อ.ท่าบ่อไทย จ.นครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/02505

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 15 พฤษภาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ชนาชัย ฟลอรา ไรส์ จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโคตนด ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน เมษายน 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

แก้พันหรือสามสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
.....15...../.....5...../.....68.....



ผู้มีอำนาจลงนาม
.....15...../.....5...../.....68.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECIEPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/03406

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 15 มิถุนายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ขนถ่าย ฟลอรา วัสดุ จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนด ต.กระม อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน พฤษภาคม 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เจ้าพนักงานร้อยสามสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน
.....15...../.....6...../.....68.....



ผู้มีอำนาจลงนาม
.....15...../.....6...../.....68.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อําเภอนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/03107

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 15 กรกฎาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน มิถุนายน 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เจ้าพนักงานหรือสามสิบบาทถ้วน


ผู้รับเงิน
...../...../.....




ผู้มีอำนาจลงนาม
...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/04008

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 15 สิงหาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ชนาชัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนต ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กรกฎาคม 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เก็บพื้นที่หรือตามลิบบาทถ้วน



ผู้รับเงิน

...../...../.....





ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายอระ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECEIPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/06509

อัตราภาษี ☒ อัตราลด 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 15 กันยายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ขนาสัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโคตนด ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน สิงหาคม 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เจ้าพนักงานหรือสามสิบบาทถ้วน



ผู้รับเงิน

...../...../.....





ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายลม อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECIEPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/05310

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 16 ตุลาคม 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท ชนาสัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนด ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน กันยายน 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

คำพันนกร้อยตามสิบบาทถ้วน

ผู้รับเงิน

...../...../.....



ผู้มีอำนาจลงนาม

...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP
สำนักงานใหญ่

ต้นฉบับ

40/2 หมู่ 3 ตำบลสามยอด อำเภอเมืองไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565
เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี
RECIEPT/TAX INVOICE

เลขที่ 2568/04511

อัตราภาษี ☒ อัตราร้อยละ 7 ☐ อัตราศูนย์

วันที่ 17 พฤศจิกายน 2568

ได้รับเงินจาก	บริษัท วัฒนาชัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด (สาขา 2)
ที่อยู่	175 ถ.โคกโคตม ต.กระน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
	เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะทั่วไป เดือน ตุลาคม 2568	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)		9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%		630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)		9,630.00

เจ้าพนักงานหรือตามสิทธิบัตร


ผู้รับเงิน
...../...../.....




ผู้มีอำนาจลงนาม
...../...../.....



ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์
WE ARE ENVIRONMENT LIMITED PARTNERSHIP.

ค้นฉบับ

เลขที่ 68/G-IV-59912

สำนักงานใหญ่

40/2 หมู่ 3 ตำบลสายออ อำเภอโนนไทย จังหวัดนครราชสีมา 30220 โทร 08-6236-4565

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0303559004729

ใบแจ้งหนี้

INVOICE

Corporate Tax No.

อัตราภาษี	☒ อัตราลด 7	☐ อัตราศูนย์
Tax Rate	7%	0%

วันที่	24 พฤศจิกายน 2568
สัญญาเลขที่	
ลงวันที่	

ชื่อลูกค้า	บริษัท รมาดัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด (สาขา 2)
Customer	
ที่อยู่	175 ถ.โคกโดนค ต.กะรน อ.เมืองภูเก็ต จ.ภูเก็ต 83100
Address	เลขที่ผู้เสียภาษี 0835532001343

ลำดับ	รายการ DESCRIPTION	หน่วย (เดือน)	จำนวนเงิน AMOUNT
1	ค่าบริการเก็บ ขน กำจัดขยะมูลฝอยทั่วไป เดือน พฤศจิกายน (วันที่ 1 - 30 พฤศจิกายน 2568)	1	9,000.00
จำนวนเงินก่อนคิดภาษีมูลค่าเพิ่ม (TOTAL)			9,000.00
จำนวนภาษีมูลค่าเพิ่ม (VAT) 7%			630.00
จำนวนเงินรวมทั้งสิ้น (GRAND TOTAL)			9,630.00

แก้พันหรือสามสิบบาทถ้วน

ชื่อผู้รับวางบิล

วันที่รับวางบิล เวลา น.

วันที่กำหนดชำระเงิน

ในนาม ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์

ชื่อผู้วางบิล



.....24...../.....11...../.....68.....

การชำระเงิน กรุณาชำระด้วยวิธีการโอนเงินเข้าบัญชีของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด วี อาร์ เอ็นไวรอนเม้นท์ ธนาคารกรุงไทย เลขที่บัญชี 264-4-60893-3

ชำระแล้ว กรุณาส่งสลิปหลักฐานการโอนเงิน ได้ที่ LINE ID : vr_office หรือ ID : 08-6236-4565

ในนาม บริษัท สุวรรณแดง เซพคิมจำกัดสินนิงกูเกิ้ล จำกัด
สุวรรณา
 ผู้มีอำนาจลงนาม

จำนวนเงินทั้งสิ้น 3432
 โฉนด บริษัท สุดาวรรณ เซฟตีเคมเทคอินฟิวนิตี้ จำกัด จำกัด
 ศักดา ธวัช
 ผู้มีอำนาจลงนาม



[illegible][illegible]

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซฟติคัมฟังก์ชันนิงยูเทิล จำกัด
สุดาวรรณ
ผู้มีอำนาจลงนาม

ในนาม บริษัท สุดาวรรณ เซลติกแกล็กซีนมีนบุรี จำกัด
ผู้ขาย
 ผู้มีอำนาจลงนาม

โนนนาม บริษัท ตูตาวรรณ เซฟติคัมกึ่งอินทรีย์เกิด จำกัด
ที่ตาวรรณ
 ฝ่ายดำเนินงาน

ศตวรรษ
มีอำนาจทาง

ศีกษา
ผู้ชำนาญการ

สำเนาใบอนุญาตดำเนินการกิจการทำการเก็บขน
หรือกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอย
บริษัท สุธาวรรณ เซฟติคแท้งคลีนิ่ง ภูเก็ต จำกัด



ใบอนุญาตดำเนินการทำการเก็บ ขน หรือกำจัดสิ่งปฏิกูล หรือมูลฝอย

เล่มที่ 1/66 เลขที่ 15 ปี 2566

สำนักงานเทศบาลตำบลกะหร

(1) เจ้าพนักงานท้องถิ่นอนุญาตให้ นางสาวสุตวรรณ นอนมกอน สังกัด ไทย
เลขบัตรประชาชนประจำตัวประชาชน 3 1915 00564 33 1 อยู่บ้าน/สำนักงานที่ 55/330 หมู่ที่ 2
ถนน ถนน ตำบล วิจิตร อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-894-1583 โทรสาร 076-513075
ในนามบริษัท นอนมกอน บริษัท สุตวรรณ เพรสลิคเทคส จำกัด จำกัด ตั้งอยู่เลขที่ 65/408 หมู่ที่ 2
ซอย 15 ถนน เจ้าฟ้า ตำบล วิจิตร อำเภอ เมือง จังหวัด สุราษฎร์ธานี
หมายเลขโทรศัพท์ 081-894-1583

เลือก ครรชนเยื่อปิลละ 5.000 บาท (ห้าพันบาทถ้วน) ตามใบเสร็จรับเงิน
เล่มที่ เลขที่ RCPT- 02254 / ๖๖ ลงวันที่ 1๖ มิถุนายน 2566

(2) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนดในข้อกำหนด
ของท้องถิ่น

(3) หากปรากฏในภายหลังว่าการประกอบกิจการที่ได้รับอนุญาตเป็นการจัดตั้งกฎหมายอื่น
ที่เกี่ยวข้อง โดยมีอาจแก้ไขได้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นอาจพิจารณาให้เพิกถอนการอนุญาตนี้ได้

(4) ผู้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขเฉพาะดังต่อไปนี้ด้วย คือ

4.1 การจัดเก็บค่าธรรมเนียมการให้บริการต้องเป็นไปตามอัตราที่กำหนดไว้ท้ายเทศบัญญัติ
เทศบาลตำบลกะหร เรื่องการกำจัดสิ่งปฏิกูลและมูลฝอย

4.2 หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขในการเก็บ ขน และกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือมูลฝอยให้อุปปฏิบัติ
ประกาศที่เทศบาลตำบลกะหรได้ประกาศกำหนดไว้

(5) ใบอนุญาตฉบับนี้ออกให้เมื่อวันที่ 1๖ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2566

(6) ใบอนุญาตฉบับนี้สิ้นอายุวันที่ 15 เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2567

ลงชื่อ
(นายเรวัติ ห่มดิ้งทอง)
ปลัดเทศบาลตำบลกะหร
นายกเทศมนตรีตำบลกะหร
เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน (1) ผู้รับใบอนุญาตต้องแสดงใบอนุญาตนี้ไว้โดยเปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ สถานที่ประกอบกิจการตลอดเวลาที่
ประกอบกิจการ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไม่เกิน 500 บาท

(2) หากประสงค์จะประกอบกิจการในปีต่อไปต้องยื่นคำขอต่ออนุญาตใบอนุญาตก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

ภาคผนวก 9

บันทึกผลการตรวจเช็คระบบดับเพลิงประจำปี 2568

BELL CHECK LIST 2025

2025

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Floor 1 front room 1104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 1204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 in front room 1304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 2	Floor 1 front room 2102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 2202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 2302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 2402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Front GM room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Floor 1 front room 3105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 3305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 3405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 5 front room 3505	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Building 4	Floor 1 front room 4104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 4204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3front room 4304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 4404	✓	✓	✓	X	X	X	X	X	X	X	X	X
Building 5	Floor 1 front room 5102	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 5202	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 5302	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 5402	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Date Checked		28/1/2025	28/2/2025	31/3/2025	27/4/2025	28/5/2025	30/6/2025	29/7/2025	27/8/2025	28/9/2025	26/10/2025	26/11/2025	29/12/2026
Checked By		Worawit	Worawit	Worawit	Saksan	Saksan	Kriwit	Kriwit	Aekkalak	Aekkalak	Sittipong	Sittipong	Sittipong

Bell : 23 Bell

FIRE HOSE CHECK LIST 2025

2025

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Fire hose in front room 1108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in front room 1208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in front room 1308	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Bussaracum restaurant	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Fire hose in Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 5	Fire hose in Floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire hose in Floor 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Date Checked		27/1/2025	27/2/2025	29/3/2025	27/4/2025	26/5/2025	30/6/2025	30/7/2025	29/8/2025	28/9/2025	29/10/2025	29/11/2025	30/12/2025
Checked By		Kriwit	Kriwit	Kriwit	Kriwit	Kriwit	Singha	Saksun	Watcharin-Worawit	Watcharin-Worawit	Surin	Surin	Surin

Fire hose : 13 PCS.

FIRE EXTINGUISHERS CHECK LIST 2025

2025

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Fire Extinguisher in front room 1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 1108	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 1201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 1208	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 1301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 1308	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 2	Fire Extinguisher in front room 2101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 2201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 2301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front room 2401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Fire Extinguisher in floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 4	Fire Extinguisher in floor 1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in floor 4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 5	Floor 1 beside elevator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front of room 5105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 beside elevator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front of room 5205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 beside elevator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front of room 5305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 beside elevator	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Fire Extinguisher in front of room 5405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
EN	En office MDB Room	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	En office	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
	En office Store Room				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X
HK	HK office				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
HM	HM office				✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
MK	Beside cold kitchen #1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Beside cold kitchen #2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Gas station	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FO	In front staircase FO	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
FB	Pool A	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Date Checked		27/1/2025	27/2/2025	29/3/2025	27/4/2025	28/5/2025	30/6/2025	30/7/2025	29/8/2025	27/9/2025	29/10/2025	29/11/2025	30/12/2025
Checked By		.Kriwit	.Kriwit Aekkarak	.Kriwit Aekkarak	.Kriwit Aekkarak	.Kriwit Aekkarak	Sittipong- singh	singha .Saksan	Watcharin- Worawit	Watcharin- Worawit	Surin - sakson	Surin - sakson	Surin - sakson

ry Chemical : 43 Tanks.

Foam : 1 TanK.

Halotron : 1 TanK.

MANUAL PULL CHECK LIST 2025

2025

Area	Location	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
Building 1	Floor 1 front room 1101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	X	X
	Floor 2 front room 1201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 in front room 1301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 2	Floor 1 front room 2101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 2201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 2301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 2401	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 3	Floor 1 front room 3105	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 3205	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 3305	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 3405	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 5 front room 3505	✓	✓	✓	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 4	Floor 1 front room 4104	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 4204	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 4304	✓	✓	✓	✓	✓	✓	X	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 4404	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Building 5	Floor 1 front room 5101	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 2 front room 5201	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 3 front room 5301	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Floor 4 front room 5401	✓	✓	✓	X	X	X	X	✓	✓	✓	✓	✓
Office	Manual Pull In front of the Chef's office								X	X	X	X	X
	Manual Pull In front of the MGM office								X	X	X	X	X
Restaurant	Manual Pull								✓	✓	✓	✓	✓
Date Checked		28/1/2025	28/2/2025	31/3/2025	27/4/2025	27/5/2025	27/6/2025	29/7/2025	27/8/2025	28/9/2025	26/10/2025	26/11/2025	29/12/2025
Checked By		Worawit	Worawit	Worawit	Saksun	Saksun	Saksun	kriwit	Aekkalak	Aekkalak	Sittipong	Sittipong	Sittipong

Manual pull : 23 Pull

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	29/1/2025		สิงหา
Meeting room	✓	29/1/2025		สิงหา
Office FB	✓	29/1/2025		สิงหา
Office housekeeper 1	✓	29/1/2025		สิงหา
Office housekeeper 2	✓	29/1/2025		สิงหา
Office housekeeper 3	✓	29/1/2025		สิงหา
MK room	✓	29/1/2025		สิงหา
Staff canteen 1	✓	29/1/2025		สิงหา
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	29/1/2025		สิงหา
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	29/1/2025		สิงหา
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	29/1/2025		สิงหา
Bar FB Breakfast room	✓	29/1/2025		สิงหา
Office EN	X	29/1/2025		สิงหา
Office FO	✓	29/1/2025		สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	29/1/2025	สิงหา
1102	✓	29/1/2025	สิงหา
1103	✓	29/1/2025	สิงหา
1104	✓	29/1/2025	สิงหา
1105	✓	29/1/2025	สิงหา
1106	✓	29/1/2025	สิงหา
1107	✓	29/1/2025	สิงหา
1108	✓	29/1/2025	สิงหา
1201	✓	29/1/2025	สิงหา
1202	✓	29/1/2025	สิงหา
1203	✓	29/1/2025	สิงหา
1204	✓	29/1/2025	สิงหา
1205	✓	29/1/2025	สิงหา
1206	✓	29/1/2025	สิงหา
1207	✓	29/1/2025	สิงหา
1208	✓	29/1/2025	สิงหา
1301	✓	29/1/2025	สิงหา
1302	✓	29/1/2025	สิงหา
1303	✓	29/1/2025	สิงหา
1304	✓	29/1/2025	สิงหา
1305	✓	29/1/2025	สิงหา
1306	✓	29/1/2025	สิงหา
1307	✓	29/1/2025	สิงหา
1308	✓	29/1/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	29/1/2025	สิงหา
2102	✓	29/1/2025	สิงหา
2103	✓	29/1/2025	สิงหา
2104	✓	29/1/2025	สิงหา
2105	✓	29/1/2025	สิงหา
2201	✓	29/1/2025	สิงหา
2202	✓	29/1/2025	สิงหา
2203	✓	29/1/2025	สิงหา
2204	✓	29/1/2025	สิงหา
2205	✓	29/1/2025	สิงหา
2301	✓	29/1/2025	สิงหา
2302	✓	29/1/2025	สิงหา
2303	✓	29/1/2025	สิงหา
2304	✓	29/1/2025	สิงหา
2305	✓	29/1/2025	สิงหา
2401	✓	29/1/2025	สิงหา
2402	✓	29/1/2025	สิงหา
2403	✓	29/1/2025	สิงหา
2404	✓	29/1/2025	สิงหา
2405	✓	29/1/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	29/1/2025	สิงหา
3102	✓	29/1/2025	สิงหา
3103	✓	29/1/2025	สิงหา
3104	✓	29/1/2025	สิงหา
3105	✓	29/1/2025	สิงหา
3106	✓	29/1/2025	สิงหา
3107	✓	29/1/2025	สิงหา
3108	✓	29/1/2025	สิงหา
3201	✓	29/1/2025	สิงหา
3202	✓	29/1/2025	สิงหา
3203	✓	29/1/2025	สิงหา
3204	✓	29/1/2025	สิงหา
3205	✓	29/1/2025	สิงหา
3206	✓	29/1/2025	สิงหา
3207	✓	29/1/2025	สิงหา
3208	✓	29/1/2025	สิงหา
3209	✓	29/1/2025	สิงหา
3210	✓	29/1/2025	สิงหา
3211	✓	29/1/2025	สิงหา
3212	✓	29/1/2025	สิงหา
3301	✓	29/1/2025	สิงหา
3302	✓	29/1/2025	สิงหา
3303	✓	29/1/2025	สิงหา
3304	✓	29/1/2025	สิงหา
3305	✓	29/1/2025	สิงหา
3306	✓	29/1/2025	สิงหา
3307	✓	29/1/2025	สิงหา
3308	✓	29/1/2025	สิงหา
3309	✓	29/1/2025	สิงหา
3310	✓	29/1/2025	สิงหา
3311	✓	29/1/2025	สิงหา
3312	✓	29/1/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	29/1/2025	สิงหา
3402	✓	29/1/2025	สิงหา
3403	✓	29/1/2025	สิงหา
3404	✓	29/1/2025	สิงหา
3405	✓	29/1/2025	สิงหา
3406	✓	29/1/2025	สิงหา
3407	✓	29/1/2025	สิงหา
3408	✓	29/1/2025	สิงหา
3409	✓	29/1/2025	สิงหา
3410	✓	29/1/2025	สิงหา
3411	✓	29/1/2025	สิงหา
3412	✓	29/1/2025	สิงหา
3501	✓	29/1/2025	สิงหา
3502	✓	29/1/2025	สิงหา
3503	✓	29/1/2025	สิงหา
3504	✓	29/1/2025	สิงหา
3505	✓	29/1/2025	สิงหา
3506	✓	29/1/2025	สิงหา
3507	✓	29/1/2025	สิงหา
3508	✓	29/1/2025	สิงหา
3509	✓	29/1/2025	สิงหา
3510	✓	29/1/2025	สิงหา
3511	✓	29/1/2025	สิงหา
3512	✓	29/1/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	29/1/2025	สิงหา
4102	✓	29/1/2025	สิงหา
4103	✓	29/1/2025	สิงหา
4104	✓	29/1/2025	สิงหา
4105	✓	29/1/2025	สิงหา
4106	✓	29/1/2025	สิงหา
4201	✓	29/1/2025	สิงหา
4202	✓	29/1/2025	สิงหา
4203	✓	29/1/2025	สิงหา
4204	✓	29/1/2025	สิงหา
4205	✓	29/1/2025	สิงหา
4206	✓	29/1/2025	สิงหา
4301	✓	29/1/2025	สิงหา
4302	✓	29/1/2025	สิงหา
4303	✓	29/1/2025	สิงหา
4304	✓	29/1/2025	สิงหา
4305	✓	29/1/2025	สิงหา
4306	✓	29/1/2025	สิงหา
4401	✓	29/1/2025	สิงหา
4402	✓	29/1/2025	สิงหา
4403	✓	29/1/2025	สิงหา
4404	✓	29/1/2025	สิงหา
4405	✓	29/1/2025	สิงหา
4406	✓	29/1/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	29/1/2025	สิงหา
5102	✓	29/1/2025	สิงหา
5103	✓	29/1/2025	สิงหา
5104	✓	29/1/2025	สิงหา
5105	✓	29/1/2025	สิงหา
5201	✓	29/1/2025	สิงหา
5202	✓	29/1/2025	สิงหา
5203	✓	29/1/2025	สิงหา
5204	✓	29/1/2025	สิงหา
5205	✓	29/1/2025	สิงหา
5301	✓	29/1/2025	สิงหา
5302	✓	29/1/2025	สิงหา
5303	✓	29/1/2025	สิงหา
5304	✓	29/1/2025	สิงหา
5305	✓	29/1/2025	สิงหา
5401	✓	29/1/2025	สิงหา
5402	✓	29/1/2025	สิงหา
5403	✓	29/1/2025	สิงหา
5404	✓	29/1/2025	สิงหา
5405	✓	29/1/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	27/2/2025		สิงหา
Meeting room	✓	27/2/2025		สิงหา
Office FB	✓	27/2/2025		สิงหา
Office housekeeper 1	✓	27/2/2025		สิงหา
Office housekeeper 2	✓	27/2/2025		สิงหา
Office housekeeper 3	✓	27/2/2025		สิงหา
MK room	✓	27/2/2025		สิงหา
Staff canteen 1	✓	27/2/2025		สิงหา
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	27/2/2025		สิงหา
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	27/2/2025		สิงหา
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	27/2/2025		สิงหา
Bar FB Breakfast room	✓	27/2/2025		สิงหา
Office EN	X	27/2/2025		สิงหา
Office FO	✓	27/2/2025		สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	27/2/2025	สิงหา
1102	✓	27/2/2025	สิงหา
1103	✓	27/2/2025	สิงหา
1104	✓	27/2/2025	สิงหา
1105	✓	27/2/2025	สิงหา
1106	✓	27/2/2025	สิงหา
1107	✓	27/2/2025	สิงหา
1108	✓	27/2/2025	สิงหา
1201	✓	27/2/2025	สิงหา
1202	✓	27/2/2025	สิงหา
1203	✓	27/2/2025	สิงหา
1204	✓	27/2/2025	สิงหา
1205	✓	27/2/2025	สิงหา
1206	✓	27/2/2025	สิงหา
1207	✓	27/2/2025	สิงหา
1208	✓	27/2/2025	สิงหา
1301	✓	27/2/2025	สิงหา
1302	✓	27/2/2025	สิงหา
1303	✓	27/2/2025	สิงหา
1304	✓	27/2/2025	สิงหา
1305	✓	27/2/2025	สิงหา
1306	✓	27/2/2025	สิงหา
1307	✓	27/2/2025	สิงหา
1308	✓	27/2/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	27/2/2025	สิงหา
2102	✓	27/2/2025	สิงหา
2103	✓	27/2/2025	สิงหา
2104	✓	27/2/2025	สิงหา
2105	✓	27/2/2025	สิงหา
2201	✓	27/2/2025	สิงหา
2202	✓	27/2/2025	สิงหา
2203	✓	27/2/2025	สิงหา
2204	✓	27/2/2025	สิงหา
2205	✓	27/2/2025	สิงหา
2301	✓	27/2/2025	สิงหา
2302	✓	27/2/2025	สิงหา
2303	✓	27/2/2025	สิงหา
2304	✓	27/2/2025	สิงหา
2305	✓	27/2/2025	สิงหา
2401	✓	27/2/2025	สิงหา
2402	✓	27/2/2025	สิงหา
2403	✓	27/2/2025	สิงหา
2404	✓	27/2/2025	สิงหา
2405	✓	27/2/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	27/2/2025	สิงหา
3102	✓	27/2/2025	สิงหา
3103	✓	27/2/2025	สิงหา
3104	✓	27/2/2025	สิงหา
3105	✓	27/2/2025	สิงหา
3106	✓	27/2/2025	สิงหา
3107	✓	27/2/2025	สิงหา
3108	✓	27/2/2025	สิงหา
3201	✓	27/2/2025	สิงหา
3202	✓	27/2/2025	สิงหา
3203	✓	27/2/2025	สิงหา
3204	✓	27/2/2025	สิงหา
3205	✓	27/2/2025	สิงหา
3206	✓	27/2/2025	สิงหา
3207	✓	27/2/2025	สิงหา
3208	✓	27/2/2025	สิงหา
3209	✓	27/2/2025	สิงหา
3210	✓	27/2/2025	สิงหา
3211	✓	27/2/2025	สิงหา
3212	✓	27/2/2025	สิงหา
3301	✓	27/2/2025	สิงหา
3302	✓	27/2/2025	สิงหา
3303	✓	27/2/2025	สิงหา
3304	✓	27/2/2025	สิงหา
3305	✓	27/2/2025	สิงหา
3306	✓	27/2/2025	สิงหา
3307	✓	27/2/2025	สิงหา
3308	✓	27/2/2025	สิงหา
3309	✓	27/2/2025	สิงหา
3310	✓	27/2/2025	สิงหา
3311	✓	27/2/2025	สิงหา
3312	✓	27/2/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	27/2/2025	สิงหา
3402	✓	27/2/2025	สิงหา
3403	✓	27/2/2025	สิงหา
3404	✓	27/2/2025	สิงหา
3405	✓	27/2/2025	สิงหา
3406	✓	27/2/2025	สิงหา
3407	✓	27/2/2025	สิงหา
3408	✓	27/2/2025	สิงหา
3409	✓	27/2/2025	สิงหา
3410	✓	27/2/2025	สิงหา
3411	✓	27/2/2025	สิงหา
3412	✓	27/2/2025	สิงหา
3501	✓	27/2/2025	สิงหา
3502	✓	27/2/2025	สิงหา
3503	✓	27/2/2025	สิงหา
3504	✓	27/2/2025	สิงหา
3505	✓	27/2/2025	สิงหา
3506	✓	27/2/2025	สิงหา
3507	✓	27/2/2025	สิงหา
3508	✓	27/2/2025	สิงหา
3509	✓	27/2/2025	สิงหา
3510	✓	27/2/2025	สิงหา
3511	✓	27/2/2025	สิงหา
3512	✓	27/2/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	27/2/2025	สิงหา
4102	✓	27/2/2025	สิงหา
4103	✓	27/2/2025	สิงหา
4104	✓	27/2/2025	สิงหา
4105	✓	27/2/2025	สิงหา
4106	✓	27/2/2025	สิงหา
4201	✓	27/2/2025	สิงหา
4202	✓	27/2/2025	สิงหา
4203	✓	27/2/2025	สิงหา
4204	✓	27/2/2025	สิงหา
4205	✓	27/2/2025	สิงหา
4206	✓	27/2/2025	สิงหา
4301	✓	27/2/2025	สิงหา
4302	✓	27/2/2025	สิงหา
4303	✓	27/2/2025	สิงหา
4304	✓	27/2/2025	สิงหา
4305	✓	27/2/2025	สิงหา
4306	✓	27/2/2025	สิงหา
4401	✓	27/2/2025	สิงหา
4402	✓	27/2/2025	สิงหา
4403	✓	27/2/2025	สิงหา
4404	✓	27/2/2025	สิงหา
4405	✓	27/2/2025	สิงหา
4406	✓	27/2/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	27/2/2025	สิงหา
5102	✓	27/2/2025	สิงหา
5103	✓	27/2/2025	สิงหา
5104	✓	27/2/2025	สิงหา
5105	✓	27/2/2025	สิงหา
5201	✓	27/2/2025	สิงหา
5202	✓	27/2/2025	สิงหา
5203	✓	27/2/2025	สิงหา
5204	✓	27/2/2025	สิงหา
5205	✓	27/2/2025	สิงหา
5301	✓	27/2/2025	สิงหา
5302	✓	27/2/2025	สิงหา
5303	✓	27/2/2025	สิงหา
5304	✓	27/2/2025	สิงหา
5305	✓	27/2/2025	สิงหา
5401	✓	27/2/2025	สิงหา
5402	✓	27/2/2025	สิงหา
5403	✓	27/2/2025	สิงหา
5404	✓	27/2/2025	สิงหา
5405	✓	27/2/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	30/3/2025		สิงหา
Meeting room	✓	30/3/2025		สิงหา
Office FB	✓	30/3/2025		สิงหา
Office housekeeper 1	✓	30/3/2025		สิงหา
Office housekeeper 2	✓	30/3/2025		สิงหา
Office housekeeper 3	✓	30/3/2025		สิงหา
MK room	✓	30/3/2025		สิงหา
Staff canteen 1	✓	30/3/2025		สิงหา
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	30/3/2025		สิงหา
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	30/3/2025		สิงหา
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	30/3/2025		สิงหา
Bar FB Breakfast room	✓	30/3/2025		สิงหา
Office EN	X	30/3/2025		สิงหา
Office FO	✓	30/3/2025		สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	30/3/2025	สิงหา
1102	✓	30/3/2025	สิงหา
1103	✓	30/3/2025	สิงหา
1104	✓	30/3/2025	สิงหา
1105	✓	30/3/2025	สิงหา
1106	✓	30/3/2025	สิงหา
1107	✓	30/3/2025	สิงหา
1108	✓	30/3/2025	สิงหา
1201	✓	30/3/2025	สิงหา
1202	✓	30/3/2025	สิงหา
1203	✓	30/3/2025	สิงหา
1204	✓	30/3/2025	สิงหา
1205	✓	30/3/2025	สิงหา
1206	✓	30/3/2025	สิงหา
1207	✓	30/3/2025	สิงหา
1208	✓	30/3/2025	สิงหา
1301	✓	30/3/2025	สิงหา
1302	✓	30/3/2025	สิงหา
1303	✓	30/3/2025	สิงหา
1304	✓	30/3/2025	สิงหา
1305	✓	30/3/2025	สิงหา
1306	✓	30/3/2025	สิงหา
1307	✓	30/3/2025	สิงหา
1308	✓	30/3/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	30/3/2025	สิงหา
2102	✓	30/3/2025	สิงหา
2103	✓	30/3/2025	สิงหา
2104	✓	30/3/2025	สิงหา
2105	✓	30/3/2025	สิงหา
2201	✓	30/3/2025	สิงหา
2202	✓	30/3/2025	สิงหา
2203	✓	30/3/2025	สิงหา
2204	✓	30/3/2025	สิงหา
2205	✓	30/3/2025	สิงหา
2301	✓	30/3/2025	สิงหา
2302	✓	30/3/2025	สิงหา
2303	✓	30/3/2025	สิงหา
2304	✓	30/3/2025	สิงหา
2305	✓	30/3/2025	สิงหา
2401	✓	30/3/2025	สิงหา
2402	✓	30/3/2025	สิงหา
2403	✓	30/3/2025	สิงหา
2404	✓	30/3/2025	สิงหา
2405	✓	30/3/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	30/3/2025	สิงหา
3102	✓	30/3/2025	สิงหา
3103	✓	30/3/2025	สิงหา
3104	✓	30/3/2025	สิงหา
3105	✓	30/3/2025	สิงหา
3106	✓	30/3/2025	สิงหา
3107	✓	30/3/2025	สิงหา
3108	✓	30/3/2025	สิงหา
3201	✓	30/3/2025	สิงหา
3202	✓	30/3/2025	สิงหา
3203	✓	30/3/2025	สิงหา
3204	✓	30/3/2025	สิงหา
3205	✓	30/3/2025	สิงหา
3206	✓	30/3/2025	สิงหา
3207	✓	30/3/2025	สิงหา
3208	✓	30/3/2025	สิงหา
3209	✓	30/3/2025	สิงหา
3210	✓	30/3/2025	สิงหา
3211	✓	30/3/2025	สิงหา
3212	✓	30/3/2025	สิงหา
3301	✓	30/3/2025	สิงหา
3302	✓	30/3/2025	สิงหา
3303	✓	30/3/2025	สิงหา
3304	✓	30/3/2025	สิงหา
3305	✓	30/3/2025	สิงหา
3306	✓	30/3/2025	สิงหา
3307	✓	30/3/2025	สิงหา
3308	✓	30/3/2025	สิงหา
3309	✓	30/3/2025	สิงหา
3310	✓	30/3/2025	สิงหา
3311	✓	30/3/2025	สิงหา
3312	✓	30/3/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	30/3/2025	สิงหา
3402	✓	30/3/2025	สิงหา
3403	✓	30/3/2025	สิงหา
3404	✓	30/3/2025	สิงหา
3405	✓	30/3/2025	สิงหา
3406	✓	30/3/2025	สิงหา
3407	✓	30/3/2025	สิงหา
3408	✓	30/3/2025	สิงหา
3409	✓	30/3/2025	สิงหา
3410	✓	30/3/2025	สิงหา
3411	✓	30/3/2025	สิงหา
3412	✓	30/3/2025	สิงหา
3501	✓	30/3/2025	สิงหา
3502	✓	30/3/2025	สิงหา
3503	✓	30/3/2025	สิงหา
3504	✓	30/3/2025	สิงหา
3505	✓	30/3/2025	สิงหา
3506	✓	30/3/2025	สิงหา
3507	✓	30/3/2025	สิงหา
3508	✓	30/3/2025	สิงหา
3509	✓	30/3/2025	สิงหา
3510	✓	30/3/2025	สิงหา
3511	✓	30/3/2025	สิงหา
3512	✓	30/3/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	30/3/2025	สิงหา
4102	✓	30/3/2025	สิงหา
4103	✓	30/3/2025	สิงหา
4104	✓	30/3/2025	สิงหา
4105	✓	30/3/2025	สิงหา
4106	✓	30/3/2025	สิงหา
4201	✓	30/3/2025	สิงหา
4202	✓	30/3/2025	สิงหา
4203	✓	30/3/2025	สิงหา
4204	✓	30/3/2025	สิงหา
4205	✓	30/3/2025	สิงหา
4206	✓	30/3/2025	สิงหา
4301	✓	30/3/2025	สิงหา
4302	✓	30/3/2025	สิงหา
4303	✓	30/3/2025	สิงหา
4304	✓	30/3/2025	สิงหา
4305	✓	30/3/2025	สิงหา
4306	✓	30/3/2025	สิงหา
4401	✓	30/3/2025	สิงหา
4402	✓	30/3/2025	สิงหา
4403	✓	30/3/2025	สิงหา
4404	✓	30/3/2025	สิงหา
4405	✓	30/3/2025	สิงหา
4406	✓	30/3/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	30/3/2025	สิงหา
5102	✓	30/3/2025	สิงหา
5103	✓	30/3/2025	สิงหา
5104	✓	30/3/2025	สิงหา
5105	✓	30/3/2025	สิงหา
5201	✓	30/3/2025	สิงหา
5202	✓	30/3/2025	สิงหา
5203	✓	30/3/2025	สิงหา
5204	✓	30/3/2025	สิงหา
5205	✓	30/3/2025	สิงหา
5301	✓	30/3/2025	สิงหา
5302	✓	30/3/2025	สิงหา
5303	✓	30/3/2025	สิงหา
5304	✓	30/3/2025	สิงหา
5305	✓	30/3/2025	สิงหา
5401	✓	30/3/2025	สิงหา
5402	✓	30/3/2025	สิงหา
5403	✓	30/3/2025	สิงหา
5404	✓	30/3/2025	สิงหา
5405	✓	30/3/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	28/4/2025		สิงหา
Meeting room	✓	28/4/2025		สิงหา
Office FB	✓	28/4/2025		สิงหา
Office housekeeper 1	✓	28/4/2025		สิงหา
Office housekeeper 2	✓	28/4/2025		สิงหา
Office housekeeper 3	✓	28/4/2025		สิงหา
MK room	✓	28/4/2025		สิงหา
Staff canteen 1	✓	28/4/2025		สิงหา
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	28/4/2025		สิงหา
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	28/4/2025		สิงหา
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	28/4/2025		สิงหา
Bar FB Breakfast room	✓	28/4/2025		สิงหา
Office EN	X	28/4/2025		สิงหา
Office FO	✓	28/4/2025		สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	28/4/2025	สิงหา
1102	✓	28/4/2025	สิงหา
1103	✓	28/4/2025	สิงหา
1104	✓	28/4/2025	สิงหา
1105	✓	28/4/2025	สิงหา
1106	✓	28/4/2025	สิงหา
1107	✓	28/4/2025	สิงหา
1108	✓	28/4/2025	สิงหา
1201	✓	28/4/2025	สิงหา
1202	✓	28/4/2025	สิงหา
1203	✓	28/4/2025	สิงหา
1204	✓	28/4/2025	สิงหา
1205	✓	28/4/2025	สิงหา
1206	✓	28/4/2025	สิงหา
1207	✓	28/4/2025	สิงหา
1208	✓	28/4/2025	สิงหา
1301	✓	28/4/2025	สิงหา
1302	✓	28/4/2025	สิงหา
1303	✓	28/4/2025	สิงหา
1304	✓	28/4/2025	สิงหา
1305	✓	28/4/2025	สิงหา
1306	✓	28/4/2025	สิงหา
1307	✓	28/4/2025	สิงหา
1308	✓	28/4/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	28/4/2025	สิงหา
2102	✓	28/4/2025	สิงหา
2103	✓	28/4/2025	สิงหา
2104	✓	28/4/2025	สิงหา
2105	✓	28/4/2025	สิงหา
2201	✓	28/4/2025	สิงหา
2202	✓	28/4/2025	สิงหา
2203	✓	28/4/2025	สิงหา
2204	✓	28/4/2025	สิงหา
2205	✓	28/4/2025	สิงหา
2301	✓	28/4/2025	สิงหา
2302	✓	28/4/2025	สิงหา
2303	✓	28/4/2025	สิงหา
2304	✓	28/4/2025	สิงหา
2305	✓	28/4/2025	สิงหา
2401	✓	28/4/2025	สิงหา
2402	✓	28/4/2025	สิงหา
2403	✓	28/4/2025	สิงหา
2404	✓	28/4/2025	สิงหา
2405	✓	28/4/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	28/4/2025	สิงหา
3102	✓	28/4/2025	สิงหา
3103	✓	28/4/2025	สิงหา
3104	✓	28/4/2025	สิงหา
3105	✓	28/4/2025	สิงหา
3106	✓	28/4/2025	สิงหา
3107	✓	28/4/2025	สิงหา
3108	✓	28/4/2025	สิงหา
3201	✓	28/4/2025	สิงหา
3202	✓	28/4/2025	สิงหา
3203	✓	28/4/2025	สิงหา
3204	✓	28/4/2025	สิงหา
3205	✓	28/4/2025	สิงหา
3206	✓	28/4/2025	สิงหา
3207	✓	28/4/2025	สิงหา
3208	✓	28/4/2025	สิงหา
3209	✓	28/4/2025	สิงหา
3210	✓	28/4/2025	สิงหา
3211	✓	28/4/2025	สิงหา
3212	✓	28/4/2025	สิงหา
3301	✓	28/4/2025	สิงหา
3302	✓	28/4/2025	สิงหา
3303	✓	28/4/2025	สิงหา
3304	✓	28/4/2025	สิงหา
3305	✓	28/4/2025	สิงหา
3306	✓	28/4/2025	สิงหา
3307	✓	28/4/2025	สิงหา
3308	✓	28/4/2025	สิงหา
3309	✓	28/4/2025	สิงหา
3310	✓	28/4/2025	สิงหา
3311	✓	28/4/2025	สิงหา
3312	✓	28/4/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	28/4/2025	สิงหา
3402	✓	28/4/2025	สิงหา
3403	✓	28/4/2025	สิงหา
3404	✓	28/4/2025	สิงหา
3405	✓	28/4/2025	สิงหา
3406	✓	28/4/2025	สิงหา
3407	✓	28/4/2025	สิงหา
3408	✓	28/4/2025	สิงหา
3409	✓	28/4/2025	สิงหา
3410	✓	28/4/2025	สิงหา
3411	✓	28/4/2025	สิงหา
3412	✓	28/4/2025	สิงหา
3501	✓	28/4/2025	สิงหา
3502	✓	28/4/2025	สิงหา
3503	✓	28/4/2025	สิงหา
3504	✓	28/4/2025	สิงหา
3505	✓	28/4/2025	สิงหา
3506	✓	28/4/2025	สิงหา
3507	✓	28/4/2025	สิงหา
3508	✓	28/4/2025	สิงหา
3509	✓	28/4/2025	สิงหา
3510	✓	28/4/2025	สิงหา
3511	✓	28/4/2025	สิงหา
3512	✓	28/4/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	28/4/2025	สิงหา
4102	✓	28/4/2025	สิงหา
4103	✓	28/4/2025	สิงหา
4104	✓	28/4/2025	สิงหา
4105	✓	28/4/2025	สิงหา
4106	✓	28/4/2025	สิงหา
4201	✓	28/4/2025	สิงหา
4202	✓	28/4/2025	สิงหา
4203	✓	28/4/2025	สิงหา
4204	✓	28/4/2025	สิงหา
4205	✓	28/4/2025	สิงหา
4206	✓	28/4/2025	สิงหา
4301	✓	28/4/2025	สิงหา
4302	✓	28/4/2025	สิงหา
4303	✓	28/4/2025	สิงหา
4304	✓	28/4/2025	สิงหา
4305	✓	28/4/2025	สิงหา
4306	✓	28/4/2025	สิงหา
4401	✓	28/4/2025	สิงหา
4402	✓	28/4/2025	สิงหา
4403	✓	28/4/2025	สิงหา
4404	✓	28/4/2025	สิงหา
4405	✓	28/4/2025	สิงหา
4406	✓	28/4/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	28/4/2025	สิงหา
5102	✓	28/4/2025	สิงหา
5103	✓	28/4/2025	สิงหา
5104	✓	28/4/2025	สิงหา
5105	✓	28/4/2025	สิงหา
5201	✓	28/4/2025	สิงหา
5202	✓	28/4/2025	สิงหา
5203	✓	28/4/2025	สิงหา
5204	✓	28/4/2025	สิงหา
5205	✓	28/4/2025	สิงหา
5301	✓	28/4/2025	สิงหา
5302	✓	28/4/2025	สิงหา
5303	✓	28/4/2025	สิงหา
5304	✓	28/4/2025	สิงหา
5305	✓	28/4/2025	สิงหา
5401	✓	28/4/2025	สิงหา
5402	✓	28/4/2025	สิงหา
5403	✓	28/4/2025	สิงหา
5404	✓	28/4/2025	สิงหา
5405	✓	28/4/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	25/5/2025		สิงหา
Meeting room	✓	25/5/2025		สิงหา
Office FB	✓	25/5/2025		สิงหา
Office housekeeper 1	✓	25/5/2025		สิงหา
Office housekeeper 2	✓	25/5/2025		สิงหา
Office housekeeper 3	✓	25/5/2025		สิงหา
MK room	✓	25/5/2025		สิงหา
Staff canteen 1	✓	25/5/2025		สิงหา
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	25/5/2025		สิงหา
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	25/5/2025		สิงหา
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	25/5/2025		สิงหา
Bar FB Breakfast room	✓	25/5/2025		สิงหา
Office EN	X	25/5/2025		สิงหา
Office FO	✓	25/5/2025		สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	25/5/2025	สิงหา
1102	✓	25/5/2025	สิงหา
1103	✓	25/5/2025	สิงหา
1104	✓	25/5/2025	สิงหา
1105	✓	25/5/2025	สิงหา
1106	✓	25/5/2025	สิงหา
1107	✓	25/5/2025	สิงหา
1108	✓	25/5/2025	สิงหา
1201	✓	25/5/2025	สิงหา
1202	✓	25/5/2025	สิงหา
1203	✓	25/5/2025	สิงหา
1204	✓	25/5/2025	สิงหา
1205	✓	25/5/2025	สิงหา
1206	✓	25/5/2025	สิงหา
1207	✓	25/5/2025	สิงหา
1208	✓	25/5/2025	สิงหา
1301	✓	25/5/2025	สิงหา
1302	✓	25/5/2025	สิงหา
1303	✓	25/5/2025	สิงหา
1304	✓	25/5/2025	สิงหา
1305	✓	25/5/2025	สิงหา
1306	✓	25/5/2025	สิงหา
1307	✓	25/5/2025	สิงหา
1308	✓	25/5/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	25/5/2025	สิงหา
2102	✓	25/5/2025	สิงหา
2103	✓	25/5/2025	สิงหา
2104	✓	25/5/2025	สิงหา
2105	✓	25/5/2025	สิงหา
2201	✓	25/5/2025	สิงหา
2202	✓	25/5/2025	สิงหา
2203	✓	25/5/2025	สิงหา
2204	✓	25/5/2025	สิงหา
2205	✓	25/5/2025	สิงหา
2301	✓	25/5/2025	สิงหา
2302	✓	25/5/2025	สิงหา
2303	✓	25/5/2025	สิงหา
2304	✓	25/5/2025	สิงหา
2305	✓	25/5/2025	สิงหา
2401	✓	25/5/2025	สิงหา
2402	✓	25/5/2025	สิงหา
2403	✓	25/5/2025	สิงหา
2404	✓	25/5/2025	สิงหา
2405	✓	25/5/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	25/5/2025	สิงหา
3102	✓	25/5/2025	สิงหา
3103	✓	25/5/2025	สิงหา
3104	✓	25/5/2025	สิงหา
3105	✓	25/5/2025	สิงหา
3106	✓	25/5/2025	สิงหา
3107	✓	25/5/2025	สิงหา
3108	✓	25/5/2025	สิงหา
3201	✓	25/5/2025	สิงหา
3202	✓	25/5/2025	สิงหา
3203	✓	25/5/2025	สิงหา
3204	✓	25/5/2025	สิงหา
3205	✓	25/5/2025	สิงหา
3206	✓	25/5/2025	สิงหา
3207	✓	25/5/2025	สิงหา
3208	✓	25/5/2025	สิงหา
3209	✓	25/5/2025	สิงหา
3210	✓	25/5/2025	สิงหา
3211	✓	25/5/2025	สิงหา
3212	✓	25/5/2025	สิงหา
3301	✓	25/5/2025	สิงหา
3302	✓	25/5/2025	สิงหา
3303	✓	25/5/2025	สิงหา
3304	✓	25/5/2025	สิงหา
3305	✓	25/5/2025	สิงหา
3306	✓	25/5/2025	สิงหา
3307	✓	25/5/2025	สิงหา
3308	✓	25/5/2025	สิงหา
3309	✓	25/5/2025	สิงหา
3310	✓	25/5/2025	สิงหา
3311	✓	25/5/2025	สิงหา
3312	✓	25/5/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	25/5/2025	สิงหา
3402	✓	25/5/2025	สิงหา
3403	✓	25/5/2025	สิงหา
3404	✓	25/5/2025	สิงหา
3405	✓	25/5/2025	สิงหา
3406	✓	25/5/2025	สิงหา
3407	✓	25/5/2025	สิงหา
3408	✓	25/5/2025	สิงหา
3409	✓	25/5/2025	สิงหา
3410	✓	25/5/2025	สิงหา
3411	✓	25/5/2025	สิงหา
3412	✓	25/5/2025	สิงหา
3501	✓	25/5/2025	สิงหา
3502	✓	25/5/2025	สิงหา
3503	✓	25/5/2025	สิงหา
3504	✓	25/5/2025	สิงหา
3505	✓	25/5/2025	สิงหา
3506	✓	25/5/2025	สิงหา
3507	✓	25/5/2025	สิงหา
3508	✓	25/5/2025	สิงหา
3509	✓	25/5/2025	สิงหา
3510	✓	25/5/2025	สิงหา
3511	✓	25/5/2025	สิงหา
3512	✓	25/5/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	25/5/2025	สิงหา
4102	✓	25/5/2025	สิงหา
4103	✓	25/5/2025	สิงหา
4104	✓	25/5/2025	สิงหา
4105	✓	25/5/2025	สิงหา
4106	✓	25/5/2025	สิงหา
4201	✓	25/5/2025	สิงหา
4202	✓	25/5/2025	สิงหา
4203	✓	25/5/2025	สิงหา
4204	✓	25/5/2025	สิงหา
4205	✓	25/5/2025	สิงหา
4206	✓	25/5/2025	สิงหา
4301	✓	25/5/2025	สิงหา
4302	✓	25/5/2025	สิงหา
4303	✓	25/5/2025	สิงหา
4304	✓	25/5/2025	สิงหา
4305	✓	25/5/2025	สิงหา
4306	✓	25/5/2025	สิงหา
4401	✓	25/5/2025	สิงหา
4402	✓	25/5/2025	สิงหา
4403	✓	25/5/2025	สิงหา
4404	✓	25/5/2025	สิงหา
4405	✓	25/5/2025	สิงหา
4406	✓	25/5/2025	สิงหา

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	25/5/2025	สิงหา
5102	✓	25/5/2025	สิงหา
5103	✓	25/5/2025	สิงหา
5104	✓	25/5/2025	สิงหา
5105	✓	25/5/2025	สิงหา
5201	✓	25/5/2025	สิงหา
5202	✓	25/5/2025	สิงหา
5203	✓	25/5/2025	สิงหา
5204	✓	25/5/2025	สิงหา
5205	✓	25/5/2025	สิงหา
5301	✓	25/5/2025	สิงหา
5302	✓	25/5/2025	สิงหา
5303	✓	25/5/2025	สิงหา
5304	✓	25/5/2025	สิงหา
5305	✓	25/5/2025	สิงหา
5401	✓	25/5/2025	สิงหา
5402	✓	25/5/2025	สิงหา
5403	✓	25/5/2025	สิงหา
5404	✓	25/5/2025	สิงหา
5405	✓	25/5/2025	สิงหา

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	30/6/2025		Watcharin
Meeting room	✓	30/6/2025		Watcharin
Office FB	✓	30/6/2025		Watcharin
Office housekeeper 1	✓	30/6/2025		Watcharin
Office housekeeper 2	✓	30/6/2025		Watcharin
Office housekeeper 3	✓	30/6/2025		Watcharin
MK room	✓	30/6/2025		Watcharin
Staff canteen 1	✓	30/6/2025		Watcharin
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	30/6/2025		Watcharin
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	30/6/2025		Watcharin
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	30/6/2025		Watcharin
Bar FB Breakfast room	✓	30/6/2025		Watcharin
Office EN	X	30/6/2025		Watcharin
Office FO	✓	30/6/2025		Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	30/6/2025	Watcharin
1102	✓	30/6/2025	Watcharin
1103	✓	30/6/2025	Watcharin
1104	✓	30/6/2025	Watcharin
1105	✓	30/6/2025	Watcharin
1106	✓	30/6/2025	Watcharin
1107	✓	30/6/2025	Watcharin
1108	✓	30/6/2025	Watcharin
1201	✓	30/6/2025	Watcharin
1202	✓	30/6/2025	Watcharin
1203	✓	30/6/2025	Watcharin
1204	✓	30/6/2025	Watcharin
1205	✓	30/6/2025	Watcharin
1206	✓	30/6/2025	Watcharin
1207	✓	30/6/2025	Watcharin
1208	✓	30/6/2025	Watcharin
1301	✓	30/6/2025	Watcharin
1302	✓	30/6/2025	Watcharin
1303	✓	30/6/2025	Watcharin
1304	✓	30/6/2025	Watcharin
1305	✓	30/6/2025	Watcharin
1306	✓	30/6/2025	Watcharin
1307	✓	30/6/2025	Watcharin
1308	✓	30/6/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	30/6/2025	Watcharin
2102	✓	30/6/2025	Watcharin
2103	✓	30/6/2025	Watcharin
2104	✓	30/6/2025	Watcharin
2105	✓	30/6/2025	Watcharin
2201	✓	30/6/2025	Watcharin
2202	✓	30/6/2025	Watcharin
2203	✓	30/6/2025	Watcharin
2204	✓	30/6/2025	Watcharin
2205	✓	30/6/2025	Watcharin
2301	✓	30/6/2025	Watcharin
2302	✓	30/6/2025	Watcharin
2303	✓	30/6/2025	Watcharin
2304	✓	30/6/2025	Watcharin
2305	✓	30/6/2025	Watcharin
2401	✓	30/6/2025	Watcharin
2402	X	30/6/2025	Watcharin
2403	✓	30/6/2025	Watcharin
2404	✓	30/6/2025	Watcharin
2405	✓	30/6/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	30/6/2025	Watcharin
3102	✓	30/6/2025	Watcharin
3103	✓	30/6/2025	Watcharin
3104	✓	30/6/2025	Watcharin
3105	✓	30/6/2025	Watcharin
3106	✓	30/6/2025	Watcharin
3107	✓	30/6/2025	Watcharin
3108	✓	30/6/2025	Watcharin
3201	✓	30/6/2025	Watcharin
3202	✓	30/6/2025	Watcharin
3203	X	30/6/2025	Watcharin
3204	✓	30/6/2025	Watcharin
3205	✓	30/6/2025	Watcharin
3206	✓	30/6/2025	Watcharin
3207	✓	30/6/2025	Watcharin
3208	✓	30/6/2025	Watcharin
3209	✓	30/6/2025	Watcharin
3210	✓	30/6/2025	Watcharin
3211	✓	30/6/2025	Watcharin
3212	✓	30/6/2025	Watcharin
3301	✓	30/6/2025	Watcharin
3302	✓	30/6/2025	Watcharin
3303	✓	30/6/2025	Watcharin
3304	✓	30/6/2025	Watcharin
3305	✓	30/6/2025	Watcharin
3306	✓	30/6/2025	Watcharin
3307	✓	30/6/2025	Watcharin
3308	✓	30/6/2025	Watcharin
3309	✓	30/6/2025	Watcharin
3310	✓	30/6/2025	Watcharin
3311	✓	30/6/2025	Watcharin
3312	✓	30/6/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	X	30/6/2025	Watcharin
3402	✓	30/6/2025	Watcharin
3403	✓	30/6/2025	Watcharin
3404	✓	30/6/2025	Watcharin
3405	✓	30/6/2025	Watcharin
3406	✓	30/6/2025	Watcharin
3407	✓	30/6/2025	Watcharin
3408	✓	30/6/2025	Watcharin
3409	✓	30/6/2025	Watcharin
3410	✓	30/6/2025	Watcharin
3411	✓	30/6/2025	Watcharin
3412	✓	30/6/2025	Watcharin
3501	✓	30/6/2025	Watcharin
3502	✓	30/6/2025	Watcharin
3503	✓	30/6/2025	Watcharin
3504	✓	30/6/2025	Watcharin
3505	✓	30/6/2025	Watcharin
3506	✓	30/6/2025	Watcharin
3507	✓	30/6/2025	Watcharin
3508	✓	30/6/2025	Watcharin
3509	✓	30/6/2025	Watcharin
3510	✓	30/6/2025	Watcharin
3511	✓	30/6/2025	Watcharin
3512	✓	30/6/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	30/6/2025	Watcharin
4102	✓	30/6/2025	Watcharin
4103	✓	30/6/2025	Watcharin
4104	✓	30/6/2025	Watcharin
4105	✓	30/6/2025	Watcharin
4106	✓	30/6/2025	Watcharin
4201	✓	30/6/2025	Watcharin
4202	✓	30/6/2025	Watcharin
4203	✓	30/6/2025	Watcharin
4204	✓	30/6/2025	Watcharin
4205	✓	30/6/2025	Watcharin
4206	✓	30/6/2025	Watcharin
4301	✓	30/6/2025	Watcharin
4302	✓	30/6/2025	Watcharin
4303	✓	30/6/2025	Watcharin
4304	✓	30/6/2025	Watcharin
4305	✓	30/6/2025	Watcharin
4306	✓	30/6/2025	Watcharin
4401	✓	30/6/2025	Watcharin
4402	✓	30/6/2025	Watcharin
4403	✓	30/6/2025	Watcharin
4404	✓	30/6/2025	Watcharin
4405	✓	30/6/2025	Watcharin
4406	✓	30/6/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	30/6/2025	Watcharin
5102	✓	30/6/2025	Watcharin
5103	✓	30/6/2025	Watcharin
5104	✓	30/6/2025	Watcharin
5105	✓	30/6/2025	Watcharin
5201	✓	30/6/2025	Watcharin
5202	✓	30/6/2025	Watcharin
5203	✓	30/6/2025	Watcharin
5204	✓	30/6/2025	Watcharin
5205	✓	30/6/2025	Watcharin
5301	✓	30/6/2025	Watcharin
5302	✓	30/6/2025	Watcharin
5303	✓	30/6/2025	Watcharin
5304	✓	30/6/2025	Watcharin
5305	✓	30/6/2025	Watcharin
5401	✓	30/6/2025	Watcharin
5402	✓	30/6/2025	Watcharin
5403	✓	30/6/2025	Watcharin
5404	✓	30/6/2025	Watcharin
5405	✓	30/6/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	31/7/2025		Watcharin
Meeting room	✓	31/7/2025		Watcharin
Office FB	✓	31/7/2025		Watcharin
Office housekeeper 1	✓	31/7/2025		Watcharin
Office housekeeper 2	✓	31/7/2025		Watcharin
Office housekeeper 3	✓	31/7/2025		Watcharin
MK room	✓	31/7/2025		Watcharin
Staff canteen 1	✓	31/7/2025		Watcharin
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	31/7/2025		Watcharin
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	31/7/2025		Watcharin
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	31/7/2025		Watcharin
Bar FB Breakfast room	✓	31/7/2025		Watcharin
Office EN	X	31/7/2025		Watcharin
Office FO	✓	31/7/2025		Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	31/7/2025	Watcharin
1102	✓	31/7/2025	Watcharin
1103	✓	31/7/2025	Watcharin
1104	✓	31/7/2025	Watcharin
1105	✓	31/7/2025	Watcharin
1106	✓	31/7/2025	Watcharin
1107	✓	31/7/2025	Watcharin
1108	✓	31/7/2025	Watcharin
1201	✓	31/7/2025	Watcharin
1202	✓	31/7/2025	Watcharin
1203	✓	31/7/2025	Watcharin
1204	✓	31/7/2025	Watcharin
1205	✓	31/7/2025	Watcharin
1206	✓	31/7/2025	Watcharin
1207	✓	31/7/2025	Watcharin
1208	✓	31/7/2025	Watcharin
1301	✓	31/7/2025	Watcharin
1302	✓	31/7/2025	Watcharin
1303	✓	31/7/2025	Watcharin
1304	✓	31/7/2025	Watcharin
1305	✓	31/7/2025	Watcharin
1306	✓	31/7/2025	Watcharin
1307	✓	31/7/2025	Watcharin
1308	✓	31/7/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	31/7/2025	Watcharin
2102	✓	31/7/2025	Watcharin
2103	✓	31/7/2025	Watcharin
2104	✓	31/7/2025	Watcharin
2105	✓	31/7/2025	Watcharin
2201	✓	31/7/2025	Watcharin
2202	✓	31/7/2025	Watcharin
2203	✓	31/7/2025	Watcharin
2204	✓	31/7/2025	Watcharin
2205	✓	31/7/2025	Watcharin
2301	✓	31/7/2025	Watcharin
2302	✓	31/7/2025	Watcharin
2303	✓	31/7/2025	Watcharin
2304	✓	31/7/2025	Watcharin
2305	✓	31/7/2025	Watcharin
2401	✓	31/7/2025	Watcharin
2402	X	31/7/2025	Watcharin
2403	✓	31/7/2025	Watcharin
2404	✓	31/7/2025	Watcharin
2405	✓	31/7/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	31/7/2025	Watcharin
3102	✓	31/7/2025	Watcharin
3103	✓	31/7/2025	Watcharin
3104	✓	31/7/2025	Watcharin
3105	✓	31/7/2025	Watcharin
3106	✓	31/7/2025	Watcharin
3107	✓	31/7/2025	Watcharin
3108	✓	31/7/2025	Watcharin
3201	✓	31/7/2025	Watcharin
3202	✓	31/7/2025	Watcharin
3203	X	31/7/2025	Watcharin
3204	✓	31/7/2025	Watcharin
3205	✓	31/7/2025	Watcharin
3206	✓	31/7/2025	Watcharin
3207	✓	31/7/2025	Watcharin
3208	✓	31/7/2025	Watcharin
3209	✓	31/7/2025	Watcharin
3210	✓	31/7/2025	Watcharin
3211	✓	31/7/2025	Watcharin
3212	✓	31/7/2025	Watcharin
3301	✓	31/7/2025	Watcharin
3302	✓	31/7/2025	Watcharin
3303	✓	31/7/2025	Watcharin
3304	✓	31/7/2025	Watcharin
3305	✓	31/7/2025	Watcharin
3306	✓	31/7/2025	Watcharin
3307	✓	31/7/2025	Watcharin
3308	✓	31/7/2025	Watcharin
3309	✓	31/7/2025	Watcharin
3310	✓	31/7/2025	Watcharin
3311	✓	31/7/2025	Watcharin
3312	✓	31/7/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	X	31/7/2025	Watcharin
3402	✓	31/7/2025	Watcharin
3403	✓	31/7/2025	Watcharin
3404	✓	31/7/2025	Watcharin
3405	✓	31/7/2025	Watcharin
3406	✓	31/7/2025	Watcharin
3407	✓	31/7/2025	Watcharin
3408	✓	31/7/2025	Watcharin
3409	✓	31/7/2025	Watcharin
3410	✓	31/7/2025	Watcharin
3411	✓	31/7/2025	Watcharin
3412	✓	31/7/2025	Watcharin
3501	✓	31/7/2025	Watcharin
3502	✓	31/7/2025	Watcharin
3503	✓	31/7/2025	Watcharin
3504	✓	31/7/2025	Watcharin
3505	✓	31/7/2025	Watcharin
3506	✓	31/7/2025	Watcharin
3507	✓	31/7/2025	Watcharin
3508	✓	31/7/2025	Watcharin
3509	✓	31/7/2025	Watcharin
3510	✓	31/7/2025	Watcharin
3511	✓	31/7/2025	Watcharin
3512	✓	31/7/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	31/7/2025	Watcharin
4102	✓	31/7/2025	Watcharin
4103	✓	31/7/2025	Watcharin
4104	✓	31/7/2025	Watcharin
4105	✓	31/7/2025	Watcharin
4106	✓	31/7/2025	Watcharin
4201	✓	31/7/2025	Watcharin
4202	✓	31/7/2025	Watcharin
4203	✓	31/7/2025	Watcharin
4204	✓	31/7/2025	Watcharin
4205	✓	31/7/2025	Watcharin
4206	✓	31/7/2025	Watcharin
4301	✓	31/7/2025	Watcharin
4302	✓	31/7/2025	Watcharin
4303	✓	31/7/2025	Watcharin
4304	✓	31/7/2025	Watcharin
4305	✓	31/7/2025	Watcharin
4306	✓	31/7/2025	Watcharin
4401	✓	31/7/2025	Watcharin
4402	✓	31/7/2025	Watcharin
4403	✓	31/7/2025	Watcharin
4404	✓	31/7/2025	Watcharin
4405	✓	31/7/2025	Watcharin
4406	✓	31/7/2025	Watcharin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	31/7/2025	Watcharin
5102	✓	31/7/2025	Watcharin
5103	✓	31/7/2025	Watcharin
5104	✓	31/7/2025	Watcharin
5105	✓	31/7/2025	Watcharin
5201	✓	31/7/2025	Watcharin
5202	✓	31/7/2025	Watcharin
5203	✓	31/7/2025	Watcharin
5204	✓	31/7/2025	Watcharin
5205	X	31/7/2025	Watcharin
5301	✓	31/7/2025	Watcharin
5302	✓	31/7/2025	Watcharin
5303	✓	31/7/2025	Watcharin
5304	✓	31/7/2025	Watcharin
5305	✓	31/7/2025	Watcharin
5401	✓	31/7/2025	Watcharin
5402	✓	31/7/2025	Watcharin
5403	✓	31/7/2025	Watcharin
5404	✓	31/7/2025	Watcharin
5405	✓	31/7/2025	Watcharin

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	29/8/2025		Surin
Meeting room	✓	29/8/2025		Surin
Office FB	✓	29/8/2025		Surin
Office housekeeper 1	✓	29/8/2025		Surin
Office housekeeper 2	✓	29/8/2025		Surin
Office housekeeper 3	✓	29/8/2025		Surin
MK room	✓	29/8/2025		Surin
Staff canteen 1	✓	29/8/2025		Surin
Kitchen 1(Heat Detector)	✓	29/8/2025		Surin
Kitchen 2(Heat Detector)	✓	29/8/2025		Surin
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	29/8/2025		Surin
Bar FB Breakfast room	✓	29/8/2025		Surin
Office EN	X	29/8/2025		Surin
Office FO	✓	29/8/2025		Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	29/8/2025	Surin
1102	✓	29/8/2025	Surin
1103	✓	29/8/2025	Surin
1104	✓	29/8/2025	Surin
1105	✓	29/8/2025	Surin
1106	✓	29/8/2025	Surin
1107	✓	29/8/2025	Surin
1108	✓	29/8/2025	Surin
1201	✓	29/8/2025	Surin
1202	✓	29/8/2025	Surin
1203	✓	29/8/2025	Surin
1204	✓	29/8/2025	Surin
1205	✓	29/8/2025	Surin
1206	✓	29/8/2025	Surin
1207	✓	29/8/2025	Surin
1208	✓	29/8/2025	Surin
1301	✓	29/8/2025	Surin
1302	✓	29/8/2025	Surin
1303	✓	29/8/2025	Surin
1304	✓	29/8/2025	Surin
1305	✓	29/8/2025	Surin
1306	✓	29/8/2025	Surin
1307	✓	29/8/2025	Surin
1308	✓	29/8/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	29/8/2025	Surin
2102	✓	29/8/2025	Surin
2103	✓	29/8/2025	Surin
2104	✓	29/8/2025	Surin
2105	✓	29/8/2025	Surin
2201	✓	29/8/2025	Surin
2202	✓	29/8/2025	Surin
2203	✓	29/8/2025	Surin
2204	✓	29/8/2025	Surin
2205	✓	29/8/2025	Surin
2301	✓	29/8/2025	Surin
2302	✓	29/8/2025	Surin
2303	✓	29/8/2025	Surin
2304	✓	29/8/2025	Surin
2305	✓	29/8/2025	Surin
2401	✓	29/8/2025	Surin
2402	✓	29/8/2025	Surin
2403	✓	29/8/2025	Surin
2404	✓	29/8/2025	Surin
2405	✓	29/8/2025	Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	29/8/2025	Surin
3102	✓	29/8/2025	Surin
3103	✓	29/8/2025	Surin
3104	✓	29/8/2025	Surin
3105	X	29/8/2025	Surin
3106	✓	29/8/2025	Surin
3107	X	29/8/2025	Surin
3108	✓	29/8/2025	Surin
3201	✓	29/8/2025	Surin
3202	✓	29/8/2025	Surin
3203	✓	29/8/2025	Surin
3204	✓	29/8/2025	Surin
3205	✓	29/8/2025	Surin
3206	✓	29/8/2025	Surin
3207	✓	29/8/2025	Surin
3208	✓	29/8/2025	Surin
3209	✓	29/8/2025	Surin
3210	✓	29/8/2025	Surin
3211	✓	29/8/2025	Surin
3212	✓	29/8/2025	Surin
3301	✓	29/8/2025	Surin
3302	✓	29/8/2025	Surin
3303	✓	29/8/2025	Surin
3304	✓	29/8/2025	Surin
3305	✓	29/8/2025	Surin
3306	✓	29/8/2025	Surin
3307	✓	29/8/2025	Surin
3308	✓	29/8/2025	Surin
3309	✓	29/8/2025	Surin
3310	✓	29/8/2025	Surin
3311	✓	29/8/2025	Surin
3312	✓	29/8/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	29/8/2025	Surin
3402	✓	29/8/2025	Surin
3403	✓	29/8/2025	Surin
3404	✓	29/8/2025	Surin
3405	✓	29/8/2025	Surin
3406	✓	29/8/2025	Surin
3407	✓	29/8/2025	Surin
3408	✓	29/8/2025	Surin
3409	✓	29/8/2025	Surin
3410	✓	29/8/2025	Surin
3411	✓	29/8/2025	Surin
3412	✓	29/8/2025	Surin
3501	✓	29/8/2025	Surin
3502	✓	29/8/2025	Surin
3503	✓	29/8/2025	Surin
3504	✓	29/8/2025	Surin
3505	✓	29/8/2025	Surin
3506	✓	29/8/2025	Surin
3507	✓	29/8/2025	Surin
3508	✓	29/8/2025	Surin
3509	✓	29/8/2025	Surin
3510	✓	29/8/2025	Surin
3511	✓	29/8/2025	Surin
3512	✓	29/8/2025	Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	29/8/2025	Surin
4102	✓	29/8/2025	Surin
4103	✓	29/8/2025	Surin
4104	✓	29/8/2025	Surin
4105	✓	29/8/2025	Surin
4106	✓	29/8/2025	Surin
4201	✓	29/8/2025	Surin
4202	X	29/8/2025	Surin
4203	✓	29/8/2025	Surin
4204	✓	29/8/2025	Surin
4205	✓	29/8/2025	Surin
4206	✓	29/8/2025	Surin
4301	✓	29/8/2025	Surin
4302	✓	29/8/2025	Surin
4303	✓	29/8/2025	Surin
4304	✓	29/8/2025	Surin
4305	✓	29/8/2025	Surin
4306	✓	29/8/2025	Surin
4401	✓	29/8/2025	Surin
4402	✓	29/8/2025	Surin
4403	✓	29/8/2025	Surin
4404	✓	29/8/2025	Surin
4405	✓	29/8/2025	Surin
4406	✓	29/8/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	29/8/2025	Surin
5102	✓	29/8/2025	Surin
5103	✓	29/8/2025	Surin
5104	✓	29/8/2025	Surin
5105	✓	29/8/2025	Surin
5201	✓	29/8/2025	Surin
5202	✓	29/8/2025	Surin
5203	✓	29/8/2025	Surin
5204	✓	29/8/2025	Surin
5205	X	29/8/2025	Surin
5301	✓	29/8/2025	Surin
5302	✓	29/8/2025	Surin
5303	✓	29/8/2025	Surin
5304	✓	29/8/2025	Surin
5305	✓	29/8/2025	Surin
5401	✓	29/8/2025	Surin
5402	✓	29/8/2025	Surin
5403	✓	29/8/2025	Surin
5404	✓	29/8/2025	Surin
5405	✓	29/8/2025	Surin

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	✓	27/9/2025		Surin
Meeting room	✓	27/9/2025		Surin
Office FB	X	27/9/2025		Surin
Office housekeeper 1	✓	27/9/2025		Surin
Office housekeeper 2	✓	27/9/2025		Surin
Office housekeeper 3	✓	27/9/2025		Surin
MK room	✓	27/9/2025		Surin
Staff canteen 1	✓	27/9/2025		Surin
Kitchen 1(Heat Detector)	X	27/9/2025		Surin
Kitchen 2(Heat Detector)	X	27/9/2025		Surin
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	27/9/2025		Surin
Bar FB Breakfast room	✓	27/9/2025		Surin
Office EN	X	27/9/2025		Surin
Office FO	✓	27/9/2025		Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	27/9/2025	Surin
1102	✓	27/9/2025	Surin
1103	✓	27/9/2025	Surin
1104	✓	27/9/2025	Surin
1105	✓	27/9/2025	Surin
1106	✓	27/9/2025	Surin
1107	✓	27/9/2025	Surin
1108	✓	27/9/2025	Surin
1201	✓	27/9/2025	Surin
1202	✗	27/9/2025	Surin
1203	✓	27/9/2025	Surin
1204	✓	27/9/2025	Surin
1205	✓	27/9/2025	Surin
1206	✓	27/9/2025	Surin
1207	✓	27/9/2025	Surin
1208	✓	27/9/2025	Surin
1301	✓	27/9/2025	Surin
1302	✓	27/9/2025	Surin
1303	✓	27/9/2025	Surin
1304	✓	27/9/2025	Surin
1305	✓	27/9/2025	Surin
1306	✓	27/9/2025	Surin
1307	✓	27/9/2025	Surin
1308	✓	27/9/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	27/9/2025	Surin
2102	✓	27/9/2025	Surin
2103	✓	27/9/2025	Surin
2104	✓	27/9/2025	Surin
2105	✓	27/9/2025	Surin
2201	✓	27/9/2025	Surin
2202	✓	27/9/2025	Surin
2203	✓	27/9/2025	Surin
2204	✓	27/9/2025	Surin
2205	✓	27/9/2025	Surin
2301	✓	27/9/2025	Surin
2302	✓	27/9/2025	Surin
2303	✓	27/9/2025	Surin
2304	✓	27/9/2025	Surin
2305	✓	27/9/2025	Surin
2401	✓	27/9/2025	Surin
2402	✓	27/9/2025	Surin
2403	✓	27/9/2025	Surin
2404	✓	27/9/2025	Surin
2405	✓	27/9/2025	Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	27/9/2025	Surin
3102	✓	27/9/2025	Surin
3103	✓	27/9/2025	Surin
3104	✓	27/9/2025	Surin
3105	✗	27/9/2025	Surin
3106	✓	27/9/2025	Surin
3107	✗	27/9/2025	Surin
3108	✓	27/9/2025	Surin
3201	✓	27/9/2025	Surin
3202	✓	27/9/2025	Surin
3203	✓	27/9/2025	Surin
3204	✓	27/9/2025	Surin
3205	✓	27/9/2025	Surin
3206	✓	27/9/2025	Surin
3207	✓	27/9/2025	Surin
3208	✓	27/9/2025	Surin
3209	✓	27/9/2025	Surin
3210	✓	27/9/2025	Surin
3211	✓	27/9/2025	Surin
3212	✓	27/9/2025	Surin
3301	✓	27/9/2025	Surin
3302	✓	27/9/2025	Surin
3303	✓	27/9/2025	Surin
3304	✓	27/9/2025	Surin
3305	✓	27/9/2025	Surin
3306	✓	27/9/2025	Surin
3307	✓	27/9/2025	Surin
3308	✓	27/9/2025	Surin
3309	✓	27/9/2025	Surin
3310	✓	27/9/2025	Surin
3311	✓	27/9/2025	Surin
3312	✓	27/9/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	27/9/2025	Surin
3402	✓	27/9/2025	Surin
3403	✓	27/9/2025	Surin
3404	✓	27/9/2025	Surin
3405	✓	27/9/2025	Surin
3406	✓	27/9/2025	Surin
3407	✓	27/9/2025	Surin
3408	✓	27/9/2025	Surin
3409	✓	27/9/2025	Surin
3410	✓	27/9/2025	Surin
3411	✓	27/9/2025	Surin
3412	✓	27/9/2025	Surin
3501	✓	27/9/2025	Surin
3502	✓	27/9/2025	Surin
3503	✓	27/9/2025	Surin
3504	✓	27/9/2025	Surin
3505	✓	27/9/2025	Surin
3506	✓	27/9/2025	Surin
3507	✓	27/9/2025	Surin
3508	✓	27/9/2025	Surin
3509	✓	27/9/2025	Surin
3510	✓	27/9/2025	Surin
3511	✓	27/9/2025	Surin
3512	✓	27/9/2025	Surin

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	27/9/2025	Surin
4102	✓	27/9/2025	Surin
4103	✓	27/9/2025	Surin
4104	✓	27/9/2025	Surin
4105	✓	27/9/2025	Surin
4106	✓	27/9/2025	Surin
4201	✓	27/9/2025	Surin
4202	✓	27/9/2025	Surin
4203	✓	27/9/2025	Surin
4204	✓	27/9/2025	Surin
4205	✓	27/9/2025	Surin
4206	✓	27/9/2025	Surin
4301	✓	27/9/2025	Surin
4302	✓	27/9/2025	Surin
4303	✓	27/9/2025	Surin
4304	✓	27/9/2025	Surin
4305	✓	27/9/2025	Surin
4306	✓	27/9/2025	Surin
4401	✓	27/9/2025	Surin
4402	✓	27/9/2025	Surin
4403	✓	27/9/2025	Surin
4404	✓	27/9/2025	Surin
4405	✓	27/9/2025	Surin
4406	✓	27/9/2025	Surin

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	27/9/2025	Surin
5102	✓	27/9/2025	Surin
5103	✓	27/9/2025	Surin
5104	✓	27/9/2025	Surin
5105	✓	27/9/2025	Surin
5201	✓	27/9/2025	Surin
5202	✓	27/9/2025	Surin
5203	✓	27/9/2025	Surin
5204	✓	27/9/2025	Surin
5205	✓	27/9/2025	Surin
5301	✓	27/9/2025	Surin
5302	✓	27/9/2025	Surin
5303	✓	27/9/2025	Surin
5304	✓	27/9/2025	Surin
5305	✓	27/9/2025	Surin
5401	✓	27/9/2025	Surin
5402	✓	27/9/2025	Surin
5403	✓	27/9/2025	Surin
5404	✓	27/9/2025	Surin
5405	✓	27/9/2025	Surin

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	X	27/10/2025		Worawit
Meeting room	X	27/10/2025		Worawit
Office FB	X	27/10/2025		Worawit
Office housekeeper 1	✓	27/10/2025		Worawit
Office housekeeper 2	✓	27/10/2025		Worawit
Office housekeeper 3	✓	27/10/2025		Worawit
MK room	✓	27/10/2025		Worawit
Staff canteen 1	X	27/10/2025		Worawit
Kitchen 1(Heat Detector)	X	27/10/2025		Worawit
Kitchen 2(Heat Detector)	X	27/10/2025		Worawit
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	27/10/2025		Worawit
Bar FB Breakfast room	✓	27/10/2025		Worawit
Office EN	X	27/10/2025		Worawit
Office FO	✓	27/10/2025		Worawit
Guest lounge	✓	27/10/2025		Worawit
Kid club	✓	27/10/2025		Worawit
Fitness	✓	27/10/2025		Worawit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	27/10/2025	Kriwit
1102	✓	27/10/2025	Kriwit
1103	✓	27/10/2025	Kriwit
1104	✓	27/10/2025	Kriwit
1105	✓	27/10/2025	Kriwit
1106	✓	27/10/2025	Kriwit
1107	✓	27/10/2025	Kriwit
1108	✓	27/10/2025	Kriwit
1201	✓	27/10/2025	Kriwit
1202	✓	27/10/2025	Kriwit
1203	✓	27/10/2025	Kriwit
1204	✓	27/10/2025	Kriwit
1205	✓	27/10/2025	Kriwit
1206	✓	27/10/2025	Kriwit
1207	✓	27/10/2025	Kriwit
1208	✓	27/10/2025	Kriwit
1301	✓	27/10/2025	Kriwit
1302	✓	27/10/2025	Kriwit
1303	✓	27/10/2025	Kriwit
1304	✓	27/10/2025	Kriwit
1305	✓	27/10/2025	Kriwit
1306	✓	27/10/2025	Kriwit
1307	✓	27/10/2025	Kriwit
1308	✓	27/10/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	27/10/2025	Kriwit
2102	✓	27/10/2025	Kriwit
2103	✓	27/10/2025	Kriwit
2104	✓	27/10/2025	Kriwit
2105	✓	27/10/2025	Kriwit
2201	✓	27/10/2025	Kriwit
2202	✓	27/10/2025	Kriwit
2203	✓	27/10/2025	Kriwit
2204	✓	27/10/2025	Kriwit
2205	✓	27/10/2025	Kriwit
2301	✓	27/10/2025	Kriwit
2302	✓	27/10/2025	Kriwit
2303	✓	27/10/2025	Kriwit
2304	✓	27/10/2025	Kriwit
2305	✓	27/10/2025	Kriwit
2401	✓	27/10/2025	Kriwit
2402	✗	27/10/2025	Kriwit
2403	✓	27/10/2025	Kriwit
2404	✓	27/10/2025	Kriwit
2405	✓	27/10/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	27/10/2025	Kriwit
3102	✓	27/10/2025	Kriwit
3103	✓	27/10/2025	Kriwit
3104	✓	27/10/2025	Kriwit
3105	✓	27/10/2025	Kriwit
3106	✓	27/10/2025	Kriwit
3107	✓	27/10/2025	Kriwit
3108	✓	27/10/2025	Kriwit
3201	✓	27/10/2025	Kriwit
3202	✓	27/10/2025	Kriwit
3203	✓	27/10/2025	Kriwit
3204	✓	27/10/2025	Kriwit
3205	✓	27/10/2025	Kriwit
3206	✓	27/10/2025	Kriwit
3207	✓	27/10/2025	Kriwit
3208	✓	27/10/2025	Kriwit
3209	✓	27/10/2025	Kriwit
3210	✓	27/10/2025	Kriwit
3211	✓	27/10/2025	Kriwit
3212	✓	27/10/2025	Kriwit
3301	✓	27/10/2025	Kriwit
3302	✓	27/10/2025	Kriwit
3303	✓	27/10/2025	Kriwit
3304	✓	27/10/2025	Kriwit
3305	✓	27/10/2025	Kriwit
3306	✓	27/10/2025	Kriwit
3307	✓	27/10/2025	Kriwit
3308	✓	27/10/2025	Kriwit
3309	✓	27/10/2025	Kriwit
3310	✓	27/10/2025	Kriwit
3311	✓	27/10/2025	Kriwit
3312	✓	27/10/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	27/10/2025	Kriwit
3402	✓	27/10/2025	Kriwit
3403	✓	27/10/2025	Kriwit
3404	✓	27/10/2025	Kriwit
3405	✓	27/10/2025	Kriwit
3406	✓	27/10/2025	Kriwit
3407	✓	27/10/2025	Kriwit
3408	✓	27/10/2025	Kriwit
3409	✓	27/10/2025	Kriwit
3410	✓	27/10/2025	Kriwit
3411	✓	27/10/2025	Kriwit
3412	✓	27/10/2025	Kriwit
3501	✓	27/10/2025	Kriwit
3502	✓	27/10/2025	Kriwit
3503	✓	27/10/2025	Kriwit
3504	✓	27/10/2025	Kriwit
3505	✓	27/10/2025	Kriwit
3506	✓	27/10/2025	Kriwit
3507	✓	27/10/2025	Kriwit
3508	✓	27/10/2025	Kriwit
3509	✓	27/10/2025	Kriwit
3510	✓	27/10/2025	Kriwit
3511	✓	27/10/2025	Kriwit
3512	✓	27/10/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	27/10/2025	Kriwit
4102	✓	27/10/2025	Kriwit
4103	✓	27/10/2025	Kriwit
4104	✓	27/10/2025	Kriwit
4105	✓	27/10/2025	Kriwit
4106	✓	27/10/2025	Kriwit
4201	✓	27/10/2025	Kriwit
4202	✓	27/10/2025	Kriwit
4203	✓	27/10/2025	Kriwit
4204	✓	27/10/2025	Kriwit
4205	✓	27/10/2025	Kriwit
4206	✓	27/10/2025	Kriwit
4301	✓	27/10/2025	Kriwit
4302	✓	27/10/2025	Kriwit
4303	✓	27/10/2025	Kriwit
4304	✓	27/10/2025	Kriwit
4305	✓	27/10/2025	Kriwit
4306	✓	27/10/2025	Kriwit
4401	✓	27/10/2025	Kriwit
4402	✓	27/10/2025	Kriwit
4403	✓	27/10/2025	Kriwit
4404	✓	27/10/2025	Kriwit
4405	✓	27/10/2025	Kriwit
4406	✓	27/10/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	27/10/2025	Kriwit
5102	✓	27/10/2025	Kriwit
5103	✓	27/10/2025	Kriwit
5104	✓	27/10/2025	Kriwit
5105	✓	27/10/2025	Kriwit
5201	✓	27/10/2025	Kriwit
5202	✓	27/10/2025	Kriwit
5203	✓	27/10/2025	Kriwit
5204	✓	27/10/2025	Kriwit
5205	✓	27/10/2025	Kriwit
5301	✓	27/10/2025	Kriwit
5302	✓	27/10/2025	Kriwit
5303	✓	27/10/2025	Kriwit
5304	✓	27/10/2025	Kriwit
5305	✓	27/10/2025	Kriwit
5401	✓	27/10/2025	Kriwit
5402	✓	27/10/2025	Kriwit
5403	✓	27/10/2025	Kriwit
5404	✓	27/10/2025	Kriwit
5405	✓	27/10/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	X	29/11/2025		Worawit
Meeting room	X	29/11/2025		Worawit
Office FB	X	29/11/2025		Worawit
Office housekeeper 1	✓	29/11/2025		Worawit
Office housekeeper 2	✓	29/11/2025		Worawit
Office housekeeper 3	✓	29/11/2025		Worawit
MK room	✓	29/11/2025		Worawit
Staff canteen 1	X	29/11/2025		Worawit
Kitchen 1(Heat Detector)	X	29/11/2025		Worawit
Kitchen 2(Heat Detector)	X	29/11/2025		Worawit
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	29/11/2025		Worawit
Bar FB Breakfast room	✓	29/11/2025		Worawit
Office EN	X	29/11/2025		Worawit
Office FO	✓	29/11/2025		Worawit
Guest lounge	✓	29/11/2025		Worawit
Kid club	✓	29/11/2025		Worawit
Fitness	✓	29/11/2025		Worawit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	29/11/2025	Kriwit
1102	✓	29/11/2025	Kriwit
1103	✓	29/11/2025	Kriwit
1104	✓	29/11/2025	Kriwit
1105	✓	29/11/2025	Kriwit
1106	✓	29/11/2025	Kriwit
1107	✓	29/11/2025	Kriwit
1108	✓	29/11/2025	Kriwit
1201	✓	29/11/2025	Kriwit
1202	✓	29/11/2025	Kriwit
1203	✓	29/11/2025	Kriwit
1204	✓	29/11/2025	Kriwit
1205	✓	29/11/2025	Kriwit
1206	✓	29/11/2025	Kriwit
1207	✓	29/11/2025	Kriwit
1208	✓	29/11/2025	Kriwit
1301	✓	29/11/2025	Kriwit
1302	✓	29/11/2025	Kriwit
1303	✓	29/11/2025	Kriwit
1304	✓	29/11/2025	Kriwit
1305	✓	29/11/2025	Kriwit
1306	✓	29/11/2025	Kriwit
1307	✓	29/11/2025	Kriwit
1308	✓	29/11/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	29/11/2025	Kriwit
2102	✓	29/11/2025	Kriwit
2103	✓	29/11/2025	Kriwit
2104	✓	29/11/2025	Kriwit
2105	✓	29/11/2025	Kriwit
2201	✓	29/11/2025	Kriwit
2202	✓	29/11/2025	Kriwit
2203	✓	29/11/2025	Kriwit
2204	✓	29/11/2025	Kriwit
2205	✓	29/11/2025	Kriwit
2301	✓	29/11/2025	Kriwit
2302	✓	29/11/2025	Kriwit
2303	✓	29/11/2025	Kriwit
2304	✓	29/11/2025	Kriwit
2305	✓	29/11/2025	Kriwit
2401	✓	29/11/2025	Kriwit
2402	X	29/11/2025	Kriwit
2403	✓	29/11/2025	Kriwit
2404	✓	29/11/2025	Kriwit
2405	✓	29/11/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	29/11/2025	Kriwit
3102	✓	29/11/2025	Kriwit
3103	✓	29/11/2025	Kriwit
3104	✓	29/11/2025	Kriwit
3105	✓	29/11/2025	Kriwit
3106	✓	29/11/2025	Kriwit
3107	✓	29/11/2025	Kriwit
3108	✓	29/11/2025	Kriwit
3201	✓	29/11/2025	Kriwit
3202	✓	29/11/2025	Kriwit
3203	✓	29/11/2025	Kriwit
3204	✓	29/11/2025	Kriwit
3205	✓	29/11/2025	Kriwit
3206	✓	29/11/2025	Kriwit
3207	✓	29/11/2025	Kriwit
3208	✓	29/11/2025	Kriwit
3209	✓	29/11/2025	Kriwit
3210	✓	29/11/2025	Kriwit
3211	✓	29/11/2025	Kriwit
3212	✓	29/11/2025	Kriwit
3301	✓	29/11/2025	Kriwit
3302	✓	29/11/2025	Kriwit
3303	✓	29/11/2025	Kriwit
3304	✓	29/11/2025	Kriwit
3305	✓	29/11/2025	Kriwit
3306	✓	29/11/2025	Kriwit
3307	✓	29/11/2025	Kriwit
3308	✓	29/11/2025	Kriwit
3309	✓	29/11/2025	Kriwit
3310	✓	29/11/2025	Kriwit
3311	✓	29/11/2025	Kriwit
3312	✓	29/11/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	29/11/2025	Kriwit
3402	✓	29/11/2025	Kriwit
3403	✓	29/11/2025	Kriwit
3404	✓	29/11/2025	Kriwit
3405	✓	29/11/2025	Kriwit
3406	✓	29/11/2025	Kriwit
3407	✓	29/11/2025	Kriwit
3408	✓	29/11/2025	Kriwit
3409	✓	29/11/2025	Kriwit
3410	✓	29/11/2025	Kriwit
3411	✓	29/11/2025	Kriwit
3412	✓	29/11/2025	Kriwit
3501	✓	29/11/2025	Kriwit
3502	✓	29/11/2025	Kriwit
3503	✓	29/11/2025	Kriwit
3504	✓	29/11/2025	Kriwit
3505	✓	29/11/2025	Kriwit
3506	✓	29/11/2025	Kriwit
3507	✓	29/11/2025	Kriwit
3508	✓	29/11/2025	Kriwit
3509	✓	29/11/2025	Kriwit
3510	✓	29/11/2025	Kriwit
3511	✓	29/11/2025	Kriwit
3512	✓	29/11/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	29/11/2025	Kriwit
4102	✓	29/11/2025	Kriwit
4103	✓	29/11/2025	Kriwit
4104	✓	29/11/2025	Kriwit
4105	✓	29/11/2025	Kriwit
4106	✓	29/11/2025	Kriwit
4201	✓	29/11/2025	Kriwit
4202	✓	29/11/2025	Kriwit
4203	✓	29/11/2025	Kriwit
4204	✓	29/11/2025	Kriwit
4205	✓	29/11/2025	Kriwit
4206	✓	29/11/2025	Kriwit
4301	✓	29/11/2025	Kriwit
4302	✓	29/11/2025	Kriwit
4303	✓	29/11/2025	Kriwit
4304	✓	29/11/2025	Kriwit
4305	✓	29/11/2025	Kriwit
4306	✓	29/11/2025	Kriwit
4401	✓	29/11/2025	Kriwit
4402	✓	29/11/2025	Kriwit
4403	✓	29/11/2025	Kriwit
4404	✓	29/11/2025	Kriwit
4405	✓	29/11/2025	Kriwit
4406	✓	29/11/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	29/11/2025	Kriwit
5102	✓	29/11/2025	Kriwit
5103	✓	29/11/2025	Kriwit
5104	✓	29/11/2025	Kriwit
5105	✓	29/11/2025	Kriwit
5201	✓	29/11/2025	Kriwit
5202	✓	29/11/2025	Kriwit
5203	✓	29/11/2025	Kriwit
5204	✓	29/11/2025	Kriwit
5205	✓	29/11/2025	Kriwit
5301	✓	29/11/2025	Kriwit
5302	✓	29/11/2025	Kriwit
5303	✓	29/11/2025	Kriwit
5304	✓	29/11/2025	Kriwit
5305	✓	29/11/2025	Kriwit
5401	✓	29/11/2025	Kriwit
5402	✓	29/11/2025	Kriwit
5403	✓	29/11/2025	Kriwit
5404	✓	29/11/2025	Kriwit
5405	✓	29/11/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector Area

Room	Check			
	Status	Date	Remark	Check by
Office GM	X	29/12/2025		Worawit
Meeting room	X	29/12/2025		Worawit
Office FB	X	29/12/2025		Worawit
Office housekeeper 1	✓	29/12/2025		Worawit
Office housekeeper 2	✓	29/12/2025		Worawit
Office housekeeper 3	✓	29/12/2025		Worawit
MK room	✓	29/12/2025		Worawit
Staff canteen 1	X	29/12/2025		Worawit
Kitchen 1(Heat Detector)	X	29/12/2025		Worawit
Kitchen 2(Heat Detector)	X	29/12/2025		Worawit
Kitchen 3(Heat Detector)	✓	29/12/2025		Worawit
Bar FB Breakfast room	✓	29/12/2025		Worawit
Office EN	X	29/12/2025		Worawit
Office FO	✓	29/12/2025		Worawit
Guest lounge	✓	29/12/2025		Worawit
Kid club	✓	29/12/2025		Worawit
Fitness	✓	29/12/2025		Worawit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
1101	✓	29/12/2025	Kriwit
1102	✓	29/12/2025	Kriwit
1103	✓	29/12/2025	Kriwit
1104	✓	29/12/2025	Kriwit
1105	✓	29/12/2025	Kriwit
1106	✓	29/12/2025	Kriwit
1107	✓	29/12/2025	Kriwit
1108	✓	29/12/2025	Kriwit
1201	✓	29/12/2025	Kriwit
1202	✓	29/12/2025	Kriwit
1203	✓	29/12/2025	Kriwit
1204	✓	29/12/2025	Kriwit
1205	✓	29/12/2025	Kriwit
1206	✓	29/12/2025	Kriwit
1207	✓	29/12/2025	Kriwit
1208	✓	29/12/2025	Kriwit
1301	✓	29/12/2025	Kriwit
1302	✓	29/12/2025	Kriwit
1303	✓	29/12/2025	Kriwit
1304	✓	29/12/2025	Kriwit
1305	✓	29/12/2025	Kriwit
1306	✓	29/12/2025	Kriwit
1307	✓	29/12/2025	Kriwit
1308	✓	29/12/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
2101	✓	29/12/2025	Kriwit
2102	✓	29/12/2025	Kriwit
2103	✓	29/12/2025	Kriwit
2104	✓	29/12/2025	Kriwit
2105	✓	29/12/2025	Kriwit
2201	✓	29/12/2025	Kriwit
2202	✓	29/12/2025	Kriwit
2203	✓	29/12/2025	Kriwit
2204	✓	29/12/2025	Kriwit
2205	✓	29/12/2025	Kriwit
2301	✓	29/12/2025	Kriwit
2302	✓	29/12/2025	Kriwit
2303	✓	29/12/2025	Kriwit
2304	✓	29/12/2025	Kriwit
2305	✓	29/12/2025	Kriwit
2401	✓	29/12/2025	Kriwit
2402	✗	29/12/2025	Kriwit
2403	✓	29/12/2025	Kriwit
2404	✓	29/12/2025	Kriwit
2405	✓	29/12/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3101	✓	29/12/2025	Kriwit
3102	✓	29/12/2025	Kriwit
3103	✓	29/12/2025	Kriwit
3104	✓	29/12/2025	Kriwit
3105	✓	29/12/2025	Kriwit
3106	✓	29/12/2025	Kriwit
3107	✓	29/12/2025	Kriwit
3108	✓	29/12/2025	Kriwit
3201	✓	29/12/2025	Kriwit
3202	✓	29/12/2025	Kriwit
3203	✓	29/12/2025	Kriwit
3204	✓	29/12/2025	Kriwit
3205	✓	29/12/2025	Kriwit
3206	✓	29/12/2025	Kriwit
3207	✓	29/12/2025	Kriwit
3208	✓	29/12/2025	Kriwit
3209	✓	29/12/2025	Kriwit
3210	✓	29/12/2025	Kriwit
3211	✓	29/12/2025	Kriwit
3212	✓	29/12/2025	Kriwit
3301	✓	29/12/2025	Kriwit
3302	✓	29/12/2025	Kriwit
3303	✓	29/12/2025	Kriwit
3304	✓	29/12/2025	Kriwit
3305	✓	29/12/2025	Kriwit
3306	✓	29/12/2025	Kriwit
3307	✓	29/12/2025	Kriwit
3308	✓	29/12/2025	Kriwit
3309	✓	29/12/2025	Kriwit
3310	✓	29/12/2025	Kriwit
3311	✓	29/12/2025	Kriwit
3312	✓	29/12/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
3401	✓	29/12/2025	Kriwit
3402	✓	29/12/2025	Kriwit
3403	✓	29/12/2025	Kriwit
3404	✓	29/12/2025	Kriwit
3405	✓	29/12/2025	Kriwit
3406	✓	29/12/2025	Kriwit
3407	✓	29/12/2025	Kriwit
3408	✓	29/12/2025	Kriwit
3409	✓	29/12/2025	Kriwit
3410	✓	29/12/2025	Kriwit
3411	✓	29/12/2025	Kriwit
3412	✓	29/12/2025	Kriwit
3501	✓	29/12/2025	Kriwit
3502	✓	29/12/2025	Kriwit
3503	✓	29/12/2025	Kriwit
3504	✓	29/12/2025	Kriwit
3505	✓	29/12/2025	Kriwit
3506	✓	29/12/2025	Kriwit
3507	✓	29/12/2025	Kriwit
3508	✓	29/12/2025	Kriwit
3509	✓	29/12/2025	Kriwit
3510	✓	29/12/2025	Kriwit
3511	✓	29/12/2025	Kriwit
3512	✓	29/12/2025	Kriwit

Check list the smoke Detector (Guest room 144 rms.)

Room	Check		
	Status	Date	Check by
4101	✓	29/12/2025	Kriwit
4102	✓	29/12/2025	Kriwit
4103	✓	29/12/2025	Kriwit
4104	✓	29/12/2025	Kriwit
4105	✓	29/12/2025	Kriwit
4106	✓	29/12/2025	Kriwit
4201	✓	29/12/2025	Kriwit
4202	✓	29/12/2025	Kriwit
4203	✓	29/12/2025	Kriwit
4204	✓	29/12/2025	Kriwit
4205	✓	29/12/2025	Kriwit
4206	✓	29/12/2025	Kriwit
4301	✓	29/12/2025	Kriwit
4302	✓	29/12/2025	Kriwit
4303	✓	29/12/2025	Kriwit
4304	✓	29/12/2025	Kriwit
4305	✓	29/12/2025	Kriwit
4306	✓	29/12/2025	Kriwit
4401	✓	29/12/2025	Kriwit
4402	✓	29/12/2025	Kriwit
4403	✓	29/12/2025	Kriwit
4404	✓	29/12/2025	Kriwit
4405	✓	29/12/2025	Kriwit
4406	✓	29/12/2025	Kriwit

Room	Check		
	Status	Date	Check by
5101	✓	29/12/2025	Kriwit
5102	✓	29/12/2025	Kriwit
5103	✓	29/12/2025	Kriwit
5104	✓	29/12/2025	Kriwit
5105	✓	29/12/2025	Kriwit
5201	✓	29/12/2025	Kriwit
5202	✓	29/12/2025	Kriwit
5203	✓	29/12/2025	Kriwit
5204	✓	29/12/2025	Kriwit
5205	✓	29/12/2025	Kriwit
5301	✓	29/12/2025	Kriwit
5302	✓	29/12/2025	Kriwit
5303	✓	29/12/2025	Kriwit
5304	✓	29/12/2025	Kriwit
5305	✓	29/12/2025	Kriwit
5401	✓	29/12/2025	Kriwit
5402	✓	29/12/2025	Kriwit
5403	✓	29/12/2025	Kriwit
5404	✓	29/12/2025	Kriwit
5405	✓	29/12/2025	Kriwit

ภาคผนวก 10

- ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า
เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568
- บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และ
ความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในสระว่ายนํ้า

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำสระว่ายนํ้า เดือนมกราคม-ธันวาคม 2568

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : JANUARY 27, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0153-2,3

DATE OF RECEIVING : JANUARY 28, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : JANUARY 31, 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : FEBRUARY 3, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0153-2	68/0153-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.5	7.4	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			276	290	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			392	643	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1368	1900	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,680	3,769	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			90	98	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			90	98	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By:

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : FEBRUARY 26, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0232-2,3

DATE OF RECEIVING : FEBRUARY 27, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MARCH 4, 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : MARCH 3, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0232-2	68/0232-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.8	7.5	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			278	295	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTROMETRIC			393	644	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1370	1910	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,683	3,770	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			92	97	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			92	97	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)**PHYSICAL APPEARANCE** : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**WATER QUALITY** :**RECOMMEND**


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : MARCH 27, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0242-2,3

DATE OF RECEIVING : MARCH 28, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MARCH 31, 2025

CC : PURCHASE


DATE OF REPORT : MARCH 31, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD SWIMMING POOL
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	
ANALYSIS NO.					68/0242-2	68/0242-3	
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.8	7.5	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			280	300	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			394	644	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1375	1915	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUTIVITY			2,684	3,772	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			93	98	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			93	98	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT DATE OF SAMPLING : April 24 , 2025
REPORT NO. : ATOM 68/0250-2,3 DATE OF RECEIVING : April 25 , 2025
ATTN : CHIEF ENGINEER DATE OF ANYLYSIS : April 29 , 2025
CC : PURCHASE DATE OF REPORT : April 30 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0250-2	68/0250-3	POOL
1. APPEARANCE					ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			285	308	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			395	645	
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1378	1919	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,685	3,773	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			94	97	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			94	97	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)**PHYSICAL APPEARANCE** : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**WATER QUALITY** :**RECOMMEND**


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : MAY 22 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0350-2,3

DATE OF RECEIVING : MAY 23 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : MAY 30 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : MAY 31 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0250-2	68/0250-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			288	309	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			396	648	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1379	1920	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,687	3,774	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			93	96	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			93	96	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By:

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : JUNE 19, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0370-2,3

DATE OF RECEIVING : JUNE 20, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : JUNE 26, 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : JUNE 27, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0370-2	68/0370-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			289	310	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			396	649	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1380	1921	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,688	3,775	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			92	95	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			92	95	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By:

KRIEN GKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : JULY 24 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0385-2,3

DATE OF RECEIVING : JULY 25 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : JULY 29 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : JULY 30 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0385-2	68/0385-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			290	309	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			395	646	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			378	1919	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,685	3,773	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			93	94	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			93	94	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : AUGUST 21, 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0415-2,3

DATE OF RECEIVING : AUGUST 22, 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : AUGUST 29, 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : AUGUST 23, 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0415-2	68/0415-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			291	304	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTOMETRIC			394	645	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			375	1918	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,683	3,770	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			90	93	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			90	93	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY


Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By:

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : November 13 , 2025

REPORT NO. : ATOM 68/0450-2,3

DATE OF RECEIVING : November 14 , 2025

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : November 27 , 2025

CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : November 28 , 2025

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0450-2	68/0450-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH	-	PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDINE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			280	290	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTROMETRIC			380	635	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1190	1981	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUCTIVITY			2,670	3,650	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			75	80	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			75	80	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)PHYSICAL APPEARANCE : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานWATER QUALITY :RECOMMEND


ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By:

SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)

Approved By :

KRIENKRAI SIMMA
(B.Sc.ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)

**ATOM CHEMTECH CO., LTD.**

65/14 Moo.1, Tambol Kohkaew, Amphur Muang, Phuket 83000. THAILAND

Tel. (085) 8880036, (085) 8120036, (085) 8340036, (085) 8170038 Fax. (076) 630036

E-mail : atom_chemtech@yahoo.co.th

WATER ANALYSIS REPORT

CUSTOMER NAME : CHANALAI FLORA RESORT

DATE OF SAMPLING : December 18 , 2026

REPORT NO. : ATOM 68/0470-2,3

DATE OF RECEIVING : December 19 , 2026

ATTN : CHIEF ENGINEER

DATE OF ANYLYSIS : December 25 , 2026


CC : PURCHASE

DATE OF REPORT : December 26 , 2026

PARAMETERS	UNITS	ANALYSIS METHOD	RESULT OF ANALYSIS				STANDARD
			1	2	3	4	
SAMPLING NAME					สระว่ายน้ำ A	น้ำสระว่ายน้ำ B	STANDARD
SAMPLING TIME					13.25 น.	13.25 น.	SWIMMING
ANALYSIS NO.					68/0470-2	68/0470-3	POOL
1. APPEARANCE	-				ใส	ใส	ใส
2. PH		PH METER			7.6	7.2	7.2-7.6
3. RESIDUAL CHLORINE	mg/l.	ORTHOTOLIDNIE			2.0	2.4	1.0-3.0
4. TOTAL HARDNESS	mg/l.	EDTA TITRATION			282	292	200-400
5. CHLORIDE	mg/l.	ARGENTROMETRIC			381	636	-
6. TDS	mg/l.	ELECTRICAL TDS			1192	1982	1000-2000
7. CONDUCTIVITY	µs/cm.	ELECTRICAL CONDUTIVITY			2,671	3,652	-
8. M-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			77	81	80-100
9. P-ALK	mg/l.	HCL TITRATION			-	-	-
10. BICARBONATE	mg/l.	CALCULATION			77	81	-
11. IRON	mg/l.	IRON METER			0	0	-

STANDARD SWIMMING POOL : มาตรฐานของ NATIONAL SPA & POOL INSTITUTE (NSPI)**PHYSICAL APPEARANCE** : น้ำสระว่ายน้ำ คุณภาพน้ำอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน**WATER QUALITY** :**RECOMMEND**

ANALYSIS REPORTED REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

Analyzed By: SARAYUT KUNANONTAKUL
(TECHNICAL SALES)Approved By: KRIEN GKRAI SIMMA
(B.Sc. ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY)



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 1 of 2

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w2-2358/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอร์รา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโลกโคกดิน ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอร์รา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 12/12/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 12/12/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 12-14/12/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/12/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			251212/5	251212/6
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.30 น.	09.30 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[5][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[5][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[5][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) ^{[5][6]}	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
ซูโดโมแนส แอโรจิโนซา <i>Pseudomonas aeruginosa</i> (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) ^{[5][6]}	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaw)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Ajmit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sawanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

16/12/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประวัติการควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์น้ำดื่มจาก บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1647/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกนาค ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 578 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงงาน ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ICE	น้ำแข็ง
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	ไม่พบ
การตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานทั้งหมด (Standard plate Count) ^{[3][6]}	CFU/100 mL	Pour Plate	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

Wannapont

(Analyzed By) (Ms. Wannapont Chinkaeuw)
Scientist

(Approved by) (Mr. Anit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawantra Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 16/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ปลั๊กอินสำหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรมจัดการเอกสาร

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 4

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-959/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตรน ตำบลกะหรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[5]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-18/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250616/6	250616/7
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.05 น.	10.15 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ฟีคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
อีโคไล (<i>Escherichia coli</i> , <i>E.coli</i>) ^{[3][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
สแตฟิโลค็อกคัส ออเรียส <i>Staphylococcus aureus</i> (<i>S. aureus</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	Technique using Baird-Parker agar medium part 9213 B	N.D.	N.D.
ซูโดโมแนส แอโรจิโนซา (<i>Pseudomonas aeruginosa</i>) ^{[3][6]}	CFU/mL	Membrane Filter Technique part 9213E	N.D.	N.D.

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by) (Mr. Atuk Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sapvane Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) : 23/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประกาศผลการประเมินผลวิเคราะห์ตามข้อกำหนดมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะฐ อำเภอกะฐ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 5 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคเฒ่า ตำบลกะฐ อำเภอกะฐ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-13/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/5	250210/6
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			สระว่ายน้ำ A	สระว่ายน้ำ B
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ	น้ำ
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.08 น.	10.09 น.
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	ใส
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[5][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
ฟิคัลโคลิฟอร์ม (Fecal Coliform) ^{[5][6]}	MPN/100 mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9221 A - E	<2.0	<2.0
กรดไซยานูริก (Cyanuric Acid) ^{[5][6]}	mg/L	Photometric	32.0	32.0
				30-60

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่น ๆ ในทำนองเดียวกัน

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

<2.0 หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Atthi Chunsudjal)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท ปิเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PRO" Principle Reproducibility On standard First service

ปณิธานในการดำเนินธุรกิจอย่างยั่งยืน ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-Q1/1 V2, 1 มกราคม 2563

บันทึกผลการตรวจสอบปริมาณคลอรีน และความเป็นกรด-ด่าง ของน้ำในสระว่ายน้ำ



A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H	in the pool	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	P/H	in the pool	7.60	7.80	7.60	7.60	7.60	8.20	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	8.20	7.60	7.60	7.60	
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	40cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	50cm	40cm	30cm	40cm	30cm	30cm	50cm	30cm	30cm	
Check by			M	M	M	Dew	Oat	Oat	Oat	M	M	M	M	M	Oat	Oat	Oat	
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	9.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.80	7.60	7.60	7.60	7.60	8.20	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.80
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	30cm	40cm	30cm	50cm	50cm	70cm	70cm	50cm	50cm	50cm	50cm	80cm	50cm	80cm	40cm	30cm
Check by			M	M	M	M	Oat	Sam	Sam	Sam	M	M	M	Sun	M	Sun	Sun	M
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30

[illegible]



Chanalai Flora Resort
Engineering Log Sheet of February 2025
The Swimming Pool Morning Check

A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H	in the pool	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	1.50	1.50	1.50	1.50	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	40cm	60cm	50cm	50cm	50cm	50cm	70cm	40cm	50cm	30cm	70cm	50cm	50cm	50cm	20cm
Check by			M	M	Sun	Jack	M	M	M	M	M	Jack	Sam	Aek	Aek	Aek	Aek
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	P/H	in the pool	7.20	7.20	7.20	7.20	7.20	7.60	7.60	7.60	7.80	7.20	7.20	7.20	7.60		
	C/L	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm		
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	P/H	in the pool	7.60	7.60	7.20	7.20	7.20	7.60	7.60	7.60	7.80	7.20	7.20	7.20	7.60		
	C/L	in the pool	3.00	3.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
	water level	tank	60cm	50cm	60cm	60cm	60cm	40cm	60cm	60cm	50cm	60cm	50cm	70cm	50cm		
Check by			M	Beer	Sam	M	M	M	M	M	Jack	M	M	M	M		
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

Chanalai Flora Resort
Engineering Log Sheet of Febuary 2025
The Swimming Pool Night Check



A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	90cm	60cm	60cm	60cm	80cm	90cm	90cm	90cm	90cm	40cm	40cm	70cm	50cm	50cm	70cm
Check by			Aek	Aek	Aek	Dew	Sam	Sam	Dew	Dew	Dew	Dew	Dew	Sam	Sam	Sam	Sam
time			1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	24.00	24.00	1.00	1.00	1.00	1.00	24.00	24.00
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28		
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	P/H	in the pool	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6		
	C/L	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm		
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
	P/H	in the pool	7.6	7.8	7.8	7.2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6		
	C/L	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0		
	water level	tank	60cm	80cm	80cm	80cm	60cm	60cm	80cm	80cm	80cm	60cm	60cm	60cm	60cm		
Check by			Oat	Oat	Oat	Oat	Jack	Jack	Oat	Oat	Oat	Oat	Oat	Jack	Jack		
time			0.15	0.15	0.15	1.00	1.00	24.30	24.00	24.00	0.00	0.15	0.15	0.30	0.30		



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

[illegible]

0 : Off

[illegible]

Location			System		Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15		
			Swimming	Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O		
Pool A			Swimming	Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
			Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
			P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.20	7.20	7.20	7.20	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
			C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
			water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	
Pool B			Swimming	Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
			Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A		
			P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
			C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00		
			water level	tank	50cm	50cm	70cm	70cm	70cm	70cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	90cm	90cm		
Check by						Jack	Jack	O	O	O	O	M	M	O	O	O	O	O	M	M		
time						8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30		
Location			System		Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
			Swimming	Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pool A			Swimming	Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M		
			Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
			Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
			P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60																



A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Waterfall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	50cm	90cm	90cm	80cm	80cm	80cm	80cm	60cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	
	Check by			Sam	Oat	Oat	Oat	Oat	Oat	Sam	Jack	Sam	Oat	Oat	Oat	Oat	Sam	Sam
time			18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	1.0m	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Waterfall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	80cm	80cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	
Check by			Sam	Sam	Sam	Sam	Aek	Aek	Jack	Sun	Jack	Sam	Oat	Aek	Sam	Sam	Sam	
time			18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	

A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.20	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	50cm	50cm	40cm	40cm	40cm	30cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	40cm	50cm	40cm	60cm	60cm
Check by			O	O	O	Aek	M	M	O	O	O	M	M	M	M	O	Oat	
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	40cm	40cm	50cm	50cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	50cm	60cm	60cm	60cm	40cm
Check by			M	M	M	M	Jack	Jack	Oat	Oat	M	M	M	Jack	O	Jack	M	M
time			8.30															

Flora Resort

A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

[illegible]

Chanalai Flora Resort
Engineering Log Sheet of June 2025
The Swimming Pool Night Check



A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	40cm	40cm	40cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Check by			Dew	Dew	Jack	Jack	Jack	Jack	Jack	Dew	Dew	Jack	Jack	Jack	Jack	Sam	Aek
time			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	100cm	100cm	90cm	90cm	80cm	90cm	90cm	80cm	80cm	80cm
Check by			Aek	Aek	Aek	Sam	Sam	Aek	Aek	Aek	Aek	Aek	Sam	Sam	Aek	Aek	Aek
time			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	24.00	24.00	24.00	24.00	24.00	0.30	0.30	24.00	24.00	24.00

[illegible]

Flora Resort

A : Auto

M : Manually

O : Off

[illegible]

A : Auto

M : Manually

O : Off

[illegible]


CHAYUTAI
Flora Resort

A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.80	7.80	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.00	1.50	1.50	1.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.80	7.80	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	2.00	2.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	50cm	60cm	60cm	80cm	60cm	60cm	70cm	70cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	60cm	90cm
Check by			Oat	Oat	Oat	M	Aek	Aek	Jack	Jack	Aek	Aek	Aek	Aek	Jack	Sam	Sam
time			18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m	1.20m
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Waterfall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	40cm	40cm	50cm	100cm	90cm	90cm	90cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	40cm
Check by			Dew	M	Dew	Aek	Jack	O	Dew	Aek	Aek	Aek	Aek	Aek	Oat	Oat	Dew
time			18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30	18.30

0 : Off

[illegible]



M : Manually

O : Off

[illegible]

[illegible]

Chanalai Flora Resort



A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	90cm	90cm	90cm	100cm	100cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Check by time			Dew 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Jack 23.30	Jack 0.30	Dew 0.30	Dew 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Jack 0.30	Dew 1.45	Dew 1.45
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	90cm	90cm	90cm	90cm	80cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	70cm	80cm	70cm	70cm	70cm
Check by time			Aek 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30	Sam 0.30	Sam 1.00	Aek 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30	Sam 0.30	Sam 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30	Aek 0.30



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]



A : Auto
M : Manually
O : Off


[illegible]



Chanalai Flora Resort
Engineering Log Sheet of October 2025
The Swimming Pool Night Check

A : Auto
M : Manually
O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
	Light in the pool	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
	water level	tank	90cm	90cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	80cm	90cm
Check by			Aek	Oat	Oat	Oat	Oat	O	O	Oat	Oat	Oat	Oat	Oat	O	O	Aek	
time			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	22.30	22.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
	water level	tank	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm	90cm
Check by			Dew	Dew	Dew	Dew	Dew	Aek	Aek	Dew	Dew	Dew	Dew	Dew	Dew	Aek	Dew	O
time			0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	0.30	23.00	0.30	23.00	23.00



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

Chanalai Flora Resort

Engineering Log Sheet of November 2025

The Swimming Pool Night Check



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]



Chanalai Flora Resort

Engineering Log Sheet of December 2025

The Swimming Pool Morning Check

A : Auto

M : Manually

O : Off

Location	System	Name	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	
	water level	tank	90cm	90cm	80cm	80cm	50cm	50cm	50cm	40cm	40cm	40cm	60cm	30cm	30cm	50cm	60cm	
Check by			Sam	Sam	M	M	M	Aek	M	Sun	Aek	M	M	M	M	Oat	O	
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	
Location	System	Name	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
	Swimming Filter pump	Pump 1	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O	O
Pool A	Swimming Filter pump	Pump 2	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Jacuzzi pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm	120cm
Pool B	Swimming Filter pump	Pump 1	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M	M
	Watertall Pump	Pump 1	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	Light in the pool		A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A
	P/H (7.2-7.6)	in the pool	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60	7.60
	C/L (1.0-3.0)	in the pool	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00	3.00
	water level	tank	50cm	50cm	80cm	60cm	60cm	60cm	60cm	70cm	70cm	70cm	40cm	50cm	70cm	70cm	70cm	70cm
Check by			O	M	M	M	O	M	M	Sam	M	M	M	Oat	Sam	O	Sam	Sam
time			8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	8.30	9.00	9.00	8.30



A : Auto
M : Manually
O : Off

[illegible]

[illegible]

ภาคผนวก 11

ผลการตรวจวิเคราะห์เชื้อสีจิโอเนลลา



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 3 of 3

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-049/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตม ตำบลกระรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 13/01/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 13/01/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 13-24/01/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 25/01/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250113/5	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งอาคารแอร์ (ห้อง 1306)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.08 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab ขาวในซองเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	
<i>Legionella</i> spp. ^{[3][4][6]}	CFU/L	CDC 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Mr. Jerasak Madman)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Sawanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 25/01/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

“PROF” Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1450/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกดินด ตำบลกะทู้ อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีซอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-22/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/18	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			น้ำทิ้งถาดรองแอร์ (ห้อง 4402)	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำเสีย	
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.40 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			Swab ขาวในซองเหลวใส ไม่มีสี มีตะกอนดำ	
<i>Legionella</i> spp. ^{[3][4][6]}	CFU/L	CDC 2005	N.D.	

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] -

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

ผู้อนุมัติรายงาน :

Wannapond

(Analyzed By)

(Ms. Wannapond Chinkaew)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Atth Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

23/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

...End...

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563

ภาคผนวก 12

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำแข็ง



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 6 of 8

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-206/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคตนด ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 10/02/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 10/02/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 10-12/02/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 17/02/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250210/7	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ICE	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำแข็ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			09.05 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[5][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[5][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	ไม่พบ
การตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานทั้งหมด (Standard plate Count) ^{[5][6]}	CFU/100 mL	Pour Plate	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Atit Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Saowdnee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

17/02/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริหารอย่างมืออาชีพ

F-P-7.8-01/1 V2, 1 มกราคม 2563



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965
Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965
เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 4 of 4
หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-959/68

ชื่อผู้ให้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโค่น ตำบลกะรน อำเภอเมืองภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีเสิร์ช
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 16/06/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 16/06/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 17-19/06/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 23/06/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250616/8	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ICE	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำแข็ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.20 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	ไม่พบ
การตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานทั้งหมด (Standard plate Count) ^{[3][6]}	CFU/100 mL	Pour Plate	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By)

(Mr. Jerasak Madman)

Scientist

(Approved by)

(Mr. Athik Chunsudjai)

Laboratory Manager

(Approved by)

(Ms. Sadvanee Butsuri)

Managing Director

วันที่ (Date) :

23/06/2025

หมายเหตุ (Notes) :

- รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น
(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)
- รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด
(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ

...End...



บริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

BK Nature Taurus Co., Ltd.

ที่อยู่ : 59/386 หมู่ที่ 4 ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83120 โทร: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 โทรสาร: 076 619965

Address: 59/386 Village No.4 Kathu Sub-district, Kathu District, Phuket, 83120 Tel: 076 623955, 062 059 2888, 062 059 4888 Fax: 076 619965

เลขที่ผู้เสียภาษี (Tax ID.): 0835561013613 E-mail: bknature.t@gmail.com

Analysis Report

หน้า (Page) : 2 of 6

หมายเลขรายงาน (Report No.) : w-1647/68

ชื่อผู้ใช้บริการ (Customer) : บริษัท ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท จำกัด
ที่อยู่ (Address) : เลขที่ 175 ถนนโคกโคกดิน ตำบลกะทู้ อำเภอกะทู้ จังหวัดภูเก็ต 83100
โทร (Tel.) : 062 242 3417, 093 579 0566 โทรสาร (Fax) : -

สถานที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Source) : โรงแรม ชนาลัย ฟลอรา รีสอร์ท
วันที่เก็บตัวอย่าง (Sampling Date) : 11/09/2025 วิธีเก็บตัวอย่าง (Sampling Method) : Grab sampling
วันที่รับตัวอย่าง (Received Date) : 11/09/2025 ผู้เก็บตัวอย่าง (Sampling By) : Mr. Samakpong Pongsiridech^[3]
วันที่ทดสอบ (Testing Date) : 11-13/09/2025
วันที่รายงานผล (Result Date) : 16/09/2025

รายการทดสอบ (Parameter)	หน่วย (Unit)	วิธีทดสอบ (Method of Analysis) ^[1]	ผลการทดสอบ (Result)	มาตรฐาน (Standard) ^[2]
รหัสตัวอย่าง (Analysis No.)			250911/15	
ชื่อตัวอย่าง (Sample Name)			ICE	
ประเภทตัวอย่าง (Sample Description)			น้ำ ^[3]	น้ำแข็ง
เวลาเก็บตัวอย่าง (Sampling Time)			10.25 น.	
ลักษณะตัวอย่าง (Sample Condition)			ใส	
โคลิฟอร์มทั้งหมด (Total Coliform) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	<2.2
อีโคไล (Escherichia coli, E.coli) ^{[3][6]}	MPN/100mL	Multiple-Tube Fermentation Test part 9211 A-E	<2.0	ไม่พบ
การตรวจนับจุลินทรีย์มาตรฐานทั้งหมด (Standard plate Count) ^{[3][6]}	CFU/100 mL	Pour Plate	N.D.	-

รายละเอียดเพิ่มเติม (Additional details) :

[1] Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF 23rd Edition 2017

[2] ประกาศกระทรวงสาธารณสุข ฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) เรื่อง น้ำแข็ง

[3] Not TISI Accredited

[4] ทดสอบโดยห้องปฏิบัติการทดสอบรับเหมาช่วง (Analyzed by Subcontractor)

[5] ค่าความไม่แน่นอนในการวัด

[6] Not Department of Industrial Works Accredited

N.D. หมายถึง NOT Detected

- หมายถึง ไม่ได้ระบุเกณฑ์ยอมรับสูงสุด

ผู้อนุมัติรายงาน :

(Analyzed By) (Ms. Wannapond Chinkaew)
Scientist

(Approved by) (Mr. Athit Chunsudjai)
Laboratory Manager

(Approved by) (Ms. Saowanee Butsuri)
Managing Director

วันที่ (Date) : 16/09/2025

หมายเหตุ (Notes) :

1. รายงานผลการทดสอบฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบดังกล่าวไว้ข้างต้นเท่านั้น

(The above results are related only to the tested samples as mentioned in this report.)

2. รายงานฉบับนี้จะต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วนยกเว้นการนำไปใช้ทั้งฉบับโดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากบริษัท บีเค เนเจอร์ ทอรัส จำกัด

(This report shall not be reproduced except in full in whole or in part without the written approval of BK NATURE TAURUS CO., LTD.)

"PROF" Principle Reproducibility On standard First service

ประสิทธิภาพตามหลักวิชาการ ยึดมั่นมาตรฐาน บริการอย่างมืออาชีพ