

ผลการความเป็นกรด-ด่าง (pH) และปริมาณคลอรีนอิสระ

ก.ค 64

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ																					
รายการตรวจเช็ค		เดือน..... 1 ก.ค ปี 68																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	6.8	6.8	6.8	7.6		6.8	6.8	6.8	6.8			6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8			6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8	6.8
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	0.1		1.5	3.0	3.0	3.0	1.5			3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0			3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ถังตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ชักสระ	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-		-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-			-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 บิมน้ำตัวที่ 1, 2	A	A	0	0		0	0	A	G	0	A		0	0	0	0	0	0	0	0			A	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.2 บิมน้ำตัวที่ 3, 4	0	0	0	0		0	A	0	0	0	0		0	0	0	0	0	0	0	0			0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	11	9	-		10	10	11	0	10	11		10	5	5	5	5	4	5	5			10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	11	6	7	-		11	10	10	5	9	9		5	6	6	6	6	6	6	5			10	5	5	5	5	5	5	5	5	5
ผู้ตรวจเช็ค		5/5 5/5 5/5																															
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม																					
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง — ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วันที่																					

ส.ค. 64

WAM-FM-D-09 Rev.00



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ



รายการตรวจเช็ค		เดือน.....สิงหาคม.....ปี.....2564.....																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	6	-	-	-	6	-	-	4	-	5	-	5	-	-	-	5	-	-	5	-	5	-	5	-	6	-	-	-	-	
	2.2 เติมโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	/	-	/	/	-	-	-	/	/	-	/	/	-	-	-	-	-	-	-	/	/	/	/	-	-	/	/	/	/	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	
	3.3 ขัดสระ	-	-	/	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	-	/	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	M	0	0	0	A	0	M	0	A	0	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	0	0	0	0	0	0	A	0	0	0	M	0	0	0	A	0	M	0	0	0	0	0	A	0	0	M	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	16	14	16	10	11	11	10	10	9	10	10	11	10	11	10	17	14	16	0	0	0	11	92	14	16	11	16	16	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	15	12	16	6	12	16	11	12	10	16	20	22	16	11	12	10	11	10	16	12	10	11	12	10	11	16	24	16	
ผู้ตรวจเช็ค		S.		S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	S	
บันทึกเพิ่มเติม												สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม วันที่										



ก.ย. 66

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ																												
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>สิงหาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.1	2.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.4	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	0.2	3.0	3.0	3.0	1.0	6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	6	-	-	-	5	6	-	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	16	13	11	12	10	12	15	15	0	11	11	14	0	0	11	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	12	14	12	13	13	15	14	15	12	12	13	12	14	12	12	12	12	12	12	13	13	12	12	12	12	12	12	12	12	12	12
ผู้ตรวจเช็ค		5	8	1	7	8	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5	5	8	5
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์										วิศวกรควบคุม																				
		✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง																														
		- ไม่ได้ดำเนินการ																														
		Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														
		วันที่																														

จ.บ. 68

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ																				
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>มกราคม</u> ปี <u>68</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	1.0	0.6	0.6	3.0	1.6	1.0	0.6	0.6	3.0	3.0	1.6	1.6	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	0.2	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	0.2	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	5	-	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	✓	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	✓	✓	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	✓	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	Δ	A	A	A	Δ	A	Δ	A	Δ	A	A	M	A	A	A	A	A	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	M	Δ	A	A	Δ	Δ	A	Δ	Δ
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	Δ	A	A	A	Δ	Δ	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	A	Δ	Δ	Δ	Δ	A	A	-	A	A	Δ	Δ	A	Δ	Δ
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	12	16	10	14	10	13	16	10	10	16	16	16	12	16	13	13	14	11	0	0	10	10	10	11	10	13	12	13	12	0
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	15	18	15	13	13	12	12	13	15	15	14	16	14	14	13	10	14	12	12	15	12	12	12	12	12	12	12	13	12	15	13
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข										วิศวกรควบคุม วันที่																				



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั้มข้างสระว่ายน้ำ



รายการตรวจเช็ค		เดือน พฤษภาคม ปี 2564																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.6	7.6	2.6	7.4	7.4	7.4	7.4	7.6	7.8	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	
	1.2 ค่า CL ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า CL ที่วัดได้)	1.5	0.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.0	0.2	1.5	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	1.6	3.0	3.0	3.0	3.0	1.5	1.0	3.0	3.0	3.0	3.0	1.6	3.0	3.0	3.0	
การเติมสารเคมี	2.1 เติมนคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	6	-	-	-	-	-	-	3	4	-	-	-	-	-	5	-	-	-	-	6	-	-	-	-	5	-	-	-	-		
	2.2 เติมนโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	2.3 เติมนกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั้ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-		
ปั้มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั้มน้ำตัวที่ 1, 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.2 ปั้มน้ำตัวที่ 3, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	11	10	10	12	0	0	0	11	10	6	0	0	11	11	0	0	0	12	11	10	10	11	0	0	0	10	0	16	10		
ผู้ตรวจเช็ค		บันทึกเพิ่มเติม สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																															

C พ.พ. 2564



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ซี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มข้างสระว่ายน้ำ



รายการตรวจเช็ค

เดือน ธันวาคม ปี 2566

รายการตรวจเช็ค		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่า	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.4	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.2	7.6	7.4	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	1.5	3.0	3.0	3.0	1.5	0.2	3.0	3.0	3.0	1.6	0.6	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	3	-	-	-	-	7	-	-	-	7	-	-	-	-	7	-	-	-	4	-	-	7	-	-	-	-	-	-	7	-	-
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	-	✓	-	-
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	-	✓	-	-	
	3.3 ขัดสระ	-	-	-	✓	-	-	✓	✓	-	✓	✓	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	-	-	-	-	-	-	-	-	✓	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2, 3, 4	-	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	-	✓	-	✓	-	✓	-	✓	-
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1, 2	0	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	A	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	A	0	A
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 3, 4	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1, 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	10	10	10	20	15	10	12	16	10	0	0	20	10	0	20	10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 3, 4 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	12	12	12	16	10	12	0	0	14	0	10	10	0	2	10	11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
ผู้ตรวจเช็ค		สมชาย	สมชาย	3	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	5	5	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย	สมชาย
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														


D กรกฎาคม 68

WAM-FM-D-09 Rev.00



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)
ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มได้อาคาร



รายการตรวจเช็ค		เดือน กรกฎาคม ปี 2564																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	8.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.6	7.6	7.8	7.8	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8	7.8
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	1.5	1.0	0.1	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	5	-	-	-	-	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	5	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	5	5	6	4	6	4	7	9	7	5	4	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3	
ผู้ตรวจเช็ค		บันทึกเพิ่มเติม วันที่ 2 P.1 จัดการ 1000 ลิตร น้ำยาฆ่าเชื้อ สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, 0 ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														

ส.ค. 68

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : <u>คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร</u>																				
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>พฤษภาคม</u> ปี <u>2566</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.4	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	5	-	-	5	-	-	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	5	-	-	-	6	-	-	-	6	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมน้ำโซดาแอซ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	Δ	Δ	P	Δ	Δ	M	Δ	Δ	Δ	Δ	M	Δ	Δ	P	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	M	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	M	0	0	P	0	0	0	0	0	M	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	20	20	14	20	20	12	20	20	20	14	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	3	4	4	5	20	4	5	4	10	6	4	5	7	4	5	7	4	5	7	4	8	4	7	4	7	4	7	4	7	4	7
ผู้ตรวจเช็ค		                																														
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														

ก.ย. 68

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)		ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร																												
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>กันยายน</u> ปี <u>2564</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9	0.9
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	6	-	-	-	5	-	-	-	5	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	6	-	-	-	-	-	-	-	-	6	-	-
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ชัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	14	18	18	19	16	19	16	17	17	16	17	20	19	19	18	19	18	19	18	18	19	18	19	18	19	18	19	18	19	18	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	4	9	6	5	9	10	7	6	8	7	6	9	8	6	9	6	6	10	4	9	6	8	9	9	8	6	8	9	8	6	8
ผู้ตรวจเช็ค		8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8
บันทึกเพิ่มเติม		ปฎิบัติ ไขว้สายท่อกรองทราย 20/9/64															สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข															

ก.ค. 68

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : <u>คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)</u> ระบบ : <u>สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)</u>										ความถี่ในการตรวจเช็ค : <u>ประจำวัน (Daily Inspection)</u> สถานที่ติดตั้ง : <u>ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร</u>																				
รายการตรวจเช็ค		เดือน..... <u>พฤษภาคม</u> ปี..... <u>68</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6
	1.2 ค่า Cl ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า Cl ที่วัดได้)	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0	3.0
การเติมสารเคมี	2.1 เติมหัลโคเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.2 เติมหัลโคเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	2.3 เติมหัลโคเจน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในปั๊ม	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	Δ	
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	18	20	18	12	12	15	12	12	11	12	10	12	11	10	12	10	15	15	15	12	13	12	12	14	11	12	11	16	11	11	
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	9	0	0	7	4	0	0	10	11	10	11	16	12	12	0	10	0	0	10	0	0	0	0	0	10	11	10	0	11	11	
ผู้ตรวจเช็ค		8	8	8	7	5	8	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	5	
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																														

D พ.ย. 68

WAM-FM-D-09 Rev.00

		อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี) ระบบ : สระว่ายน้ำ (Swimming pool system)										ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection) สถานที่ติดตั้ง : ห้องระบบปั๊มใต้อาคาร																					
รายการตรวจเช็ค		เดือน <u>พฤศจิกายน</u> ปี <u>2568</u>																															
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31	
วัดค่าน้ำ	1.1 ค่า pH ปกติ 7.2-7.6 ppm (เขียนค่า pH ที่วัดได้)	7.6	2	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6	7.6																								
	1.2 ค่า CL ปกติ 1.5-3.0 ppm (เขียนค่า CL ที่วัดได้)	3.0	3.0	1.0	0	0	0	0	0																								
การเติมสารเคมี	2.1 เติมน้ำคลอรีน (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-																									
	2.2 เติมน้ำโซดาแอช (เขียนจำนวนที่เติมเป็น kg)	-	-	-	-	-	-	-																									
	2.3 เติมน้ำกรดเกลือ (เขียนจำนวนที่เติมเป็น liter)	-	-	-	-	-	-	-																									
การทำความสะอาด	3.1 ล้างตะกร้ากรองขยะในบ่อ	-	-	-	-	-	-	-																									
	3.2 ดูดสระ	-	-	-	-	-	-	-																									
	3.3 ซัดสระ	-	-	-	-	-	-	-																									
	3.4 ทำการล้างถังกรองทราย (Back Wash) 1, 2	-	-	-	-	-	-	-																									
ปั๊มน้ำและแรงดัน	4.1 ปั๊มน้ำตัวที่ 1	Δ	Δ	-	-	-	-	-																									
	4.2 ปั๊มน้ำตัวที่ 2	0	0	-	-	-	-	-																									
	4.3 ค่าแรงดันถังที่ 1 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	11	4	0	0	0	0	0																									
	4.4 ค่าแรงดันถังที่ 2 (เขียนค่าแรงดัน PSI)	12	6	8	11	0	0	0																									
ผู้ตรวจเช็ค		8	5	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	8	
บันทึกเพิ่มเติม		สัญลักษณ์ ✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง - ไม่ได้ดำเนินการ Δ กำลังดำเนินการแก้ไข																															

D. ช.ค. 68

WAM-FM-D-08 Rev.00



อาคาร : คลับ รอยัล คอนโดมิเนียม (ดี)
 ระบบ : บำบัดน้ำเสียถังที่ 2 (Wastewater Treatment Plant)

ความถี่ในการตรวจเช็ค : ประจำวัน (Daily Inspection)
 สถานที่ติดตั้ง : หน้าอาคารฝั่งทางเข้าลานจอดรถ



รายการตรวจเช็ค	มาตรฐานการตรวจเช็ค	เดือน <u>ธันวาคม</u> ปี <u>๕๖</u>																														
		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
1. การทำงานของมอเตอร์ปั๊มน้ำเสียและปั๊มเติมอากาศ																																
1.1 ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 1 (Submersible pump)	ทำงานปกติ ไม่เกิดการ Over load	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
1.2 ปั๊มน้ำเสียตัวที่ 2 (Submersible pump)	ทำงานปกติ ไม่เกิดการ Over load	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐	๐
1.3 ปั๊มเติมอากาศระบบลูกสูบตัวที่ 1 (Air Blower Pump)	สายพานปกติ ระดับน้ำมันปกติ ไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.4 ปั๊มเติมอากาศระบบลูกสูบตัวที่ 2 (Air Blower Pump)	สายพานปกติ ระดับน้ำมันปกติ ไม่รั่วซึม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
1.5 ปั๊มดูดระบายอากาศตัวที่ 1, 2	ทำงานปกติ ไม่เกิดการ Over load	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	X	
1.6 ถังบำบัด	มีฝาถังปิดเรียบร้อย ไม่แตก เป็นระเบียบ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2. ระบบตู้ควบคุม																																
2.1 หลอดไฟแสดงสถานะ (Pilot lamp)	หลอดไฟติดสว่าง	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.2 แม่เหล็กคั่นคอนแทคเตอร์ (Magnetic contactor)	เสียงปกติ ไม่มีรอยไหม้ น็อตขันแน่น	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.3 เทอร์มินอลบล็อก (Terminal blocks)	น็อตขันแน่น ไม่มีรอยไหม้หรือกรอบแตก	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.4 การทำงานแบบแมนนวล (Manual)	ทดสอบการทำงานแบบแมนนวล	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.5 การทำงานแบบอัตโนมัติ (Automatic)	ทดสอบการทำงานแบบอัตโนมัติ	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
2.6 สภาพของตู้ควบคุม	สะอาด ไม่มีฝุ่นเกาะหนาและเป็นสนิม	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
สัญลักษณ์	✓ ปกติ, ✗ ผิดปกติ, ○ ไม่มีการติดตั้ง Δ กำลังดำเนินการแก้ไข	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕	๕
ผู้ตรวจเช็ค																																
บันทึกเพิ่มเติม																																