


ภาคผนวก ข-18


เอกสารแนวทางการบริหารการจัดการด้านการ
ใช้น้ำของโครงการ



รูปที่ 2.4-11 การจัดการน้ำเสียที่ผ่านการบำบัดแล้วของโรงงานในเขตอุตสาหกรรมโซน A และโซน C ที่ไม่มีการระบายน้ำทิ้งออกนอกโรงงาน และกรณีไม่สามารถจัดการกับน้ำทิ้งที่ผ่านการบำบัดแล้วทันเวลา

ภาคผนวก ข-19

แผนผังการจ่ายน้ำของโครงการ
และระบบดับเพลิง



รูปที่ 2.4-3 แผนผังการจ่ายน้ำของโครงการและระบบดับเพลิง

ภาคผนวก ข-20

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียนโรงงาน
ที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

1.1 ชื่อ (ไทย) บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
(อังกฤษ) Aeroklas Co., Ltd.
☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประชาชน
☒ นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 0 5 5 3 5 0 1 5 5 1 1
1.2 สำนักงานเลขที่ 62 หมู่ที่ ตรอก/ซอย ถนน บางนา-ตราด
ตำบล/แขวง บางนา อำเภอ/เขต บางนา จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ 10260
โทรศัพท์ 027-443-030 โทรสาร -

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานภาพโรงงาน ☐ ยังไม่แจ้งเริ่ม ☒ ประกอบกิจการ วันเริ่มดำเนินการ 18 เมษายน 2539
☐ หยุดประกอบชั่วคราว ☐ เลิกกิจการ

2.1 ชื่อโรงงาน (ไทย) บริษัท แอร์โรคลาส จำกัด
(อังกฤษ) Aeroklas Co., Ltd.
2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☐ ที่เดียวกับที่อยู่สำนักงาน (ให้ข้ามไปกรอกข้อ 2.3- 2.13)
เลขที่ 111/1,111/10 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย
ถนน แม่น้ำ/คลอง
ตำบล/แขวง หนองแขม อำเภอ/เขต นาคะพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
โทรศัพท์ 038-893599 โทรสาร

2.3 E-mail Website www.aeroklas.com

2.4 เลขบัญชีเงินทะเบียนประกันสังคม 2 1 0 0 0 0 5 9 9 5

2.5 ชื่อขอประกอบการอุตสาหกรรม / ชื่อนิคมอุตสาหกรรม ชุมชนอุตสาหกรรม โอ.พี.พี.

2.6 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 53(5) (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

2.7 ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์จากพลาสติก เช่น กระเป๋าสำหรับรถบรรทุก หรืออื่นๆ ทำผลิตภัณฑ์แม่พิมพ์

วัตถุดิบหลัก			ผลิตภัณฑ์หลัก			เครื่องจักร			
ชื่อ	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อและเครื่องหมาย การค้า	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	แรงม้า	ประเภท
A	8150	ตัน	Canopy	1402.9	ตัน	Thermoforming	13	4652 Hp	ไทย
B	2170	ตัน	Liner	7257.5	ตัน	Extruder	9	9309 Hp	อิตาลี/จีน
C	891	ตัน	Side Step	3684.3	ตัน	Blowmold	22	6900 Hp	ไต้หวัน

2.8 แรงม้าตามสิทธิ์ (รวมขยาย) 22946.00 แรงม้า แรงม้าตรวจพบ (รวมขยาย) แรงม้า

2.9 จำนวนคนงาน รวม 624 คน ชาย 577 คน หญิง 177 คน

2.10 จำพวกโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 สีนายุ

2.11 มูลค่าสินทรัพย์ ปี พ.ศ. 2539 เงินทุนหมุนเวียน 1131.68 ล้านบาท ค่าที่ดิน 152.77 ล้านบาท

สิ่งปลูกสร้าง 373.39 ล้านบาท เครื่องมือเครื่องจักร 1093.07 ล้านบาท

2.12 เนื้อที่อาคาร 65.388 ตร.ม. เนื้อที่โรงงาน 46.388 ตร.ม.

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน N 12.87618 E 101.9159 (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ① 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
② 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ③ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปีนี้ ④ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

ลงชื่อ นายธีระศักดิ์ ทองประสาน ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 085-6521548

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียนโรงงาน 3-53(5)2/39 รย.

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

☐

/ ใช่

☐

ไม่ใช่ (ระบุ)

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐

ส่งรายงาน

☐

ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

2.3 การดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

☐

ครบถ้วน

☐

ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

ลงชื่อ นายธีระศักดิ์ ทองประสาน

ผู้ให้ข้อมูล (ตัวจริง)

เบอร์โทรศัพท์ 085-6521546

ลงชื่อ

ผู้สำรวจ (ตัวจริง)

วันที่สำรวจ/...../.....

สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน 3-53(5) 2/39 รย.

1. มลพิษน้ำ ผ่านตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

.....

.....

.....

.....

.....

2. มลพิษอากาศ ผ่านตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

.....

.....

.....

.....

.....

3. กากอุตสาหกรรม ผ่านตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

.....

.....

.....

.....

.....

4. ความปลอดภัย ผ่านตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด

.....

.....

.....

.....

.....

5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข ปฏิบัติได้ครบถ้วน

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน 3-52(4)-3/45 ลย , 3-52(4)-2/38 ลย

1. ชื่อผู้ประกอบการ

1.1 ชื่อ (ไทย) บริษัท แอโรฟลักซ์ จำกัด
 (อังกฤษ) Aeroflex Co., Ltd.

[illegible]

☒ บัญชีบุคคล

1.2 จำนวนงานเลขที่ 770 หมู่ที่ 6 ครรตก/ชดช นาย เกียรติวาทย์

คำกรณียาง..... เทพารักษ์..... อำเภอเมือง..... จังหวัด..... สภามหาวิทยาลัย..... รหัสไปรษณีย์.....

โทรศัพท์..... 02-583-6599..... โทรสาร..... 02-583-6533

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานภาพโรงงาน ☐ ตั้งใหม่ ☒ ปรุ่ดการกัการ 3-52(4)-2/38 รล 9 เมษายน 2539

☐ หยุดประกอบอาหาร ☐ เลิกกิจการ

3.52(4)-2/38 50 9 6M7704 2539

3-52(4)-3/45 ឆ្នាំ = 28 ឆ្នាំរំពឹង 2546

2. ที่พักโรงงาน (ไทย) บริษัท แอโรโรเฟลคท์ จำกัด

(Firm) Acroflex Co., Ltd.

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☐ ที่เดียวกับที่อยู่สำนักงาน (ให้ข้ามไปกรณขจัด 2.3- 2.13)

เลขที่ 111/7, 111/11 หมู่ที่ 2 จ.ระยอง/ช.ด.บ. -

วันที่ เดือน/ปี/คศศ.

ตำราเลขบางของ พระยาพิชัยดาบหัก... คำภีร์... พิมพ์ที่โรงพิมพ์... จังหวัด... 21180

โทรศัพท์ 038-917111 โทรสาร 038-917121

2.3 E-mail Wonchanar@Aeroflex.co.th Website www.Aeroflex.co.th

2.4 เลขานุการประจำหน่วยงาน/ประเทศ/จังหวัด:

2.5 วัตถุประสงค์โครงการการลดสาขกรวม : ให้นิคมลดสาขกรวม

2.6 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่..... 52(4)..... (หากมีหลายลำดับให้บันทึกให้ครบ)

2.7 ประกอบกิจการ ...ผลิตยางฉนวนกันความร้อน ขนถ่ายและแผ่น และยางรูปพรรณต่างๆ

วัตถุดิบหลัก			ผลิตภัณฑ์หลัก			เครื่องจักร			
ชื่อ	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อและเครื่องหมาย การค้า	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	มูลค่า	ประเทศ
Polymer	933.39	ตัน	ฉนวนยางสังเคราะห์	2,837	ตัน	TCV	3	1,824	China
Chemical	1,808.27	ตัน				SCV	4	2,229	China
Filler	95.59	ตัน				BOS	7	1,338	China, Thailand

$3-52(4)-374580 = 13,288.35$ บาท $3-52(4)-2/3880 = 5,336.5$

๒.๓๖.๑๐๗๓๕๙๔๘ (๒ มุมมอง)	๒.๓๖.๑๐๗๓๕๙๔๘ (๒ มุมมอง)	๒.๓๖.๑๐๗๓๕๙๔๘ (๒ มุมมอง)	๒.๓๖.๑๐๗๓๕๙๔๘ (๒ มุมมอง)
--------------------------	--------------------------	--------------------------	--------------------------

2.0 จำนวนคนรวม รวม 526 คน (ชาย 250 คน หญิง 276 คน)

2.10 จำหน่ายโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 สังกัด

2.11 มูลค่าสินทรัพย์ ณ 31 ธ.ค. 2565.....เงินบาทหมุนเวียน.....1,979,381,584.....บาท ค่าที่ดิน..... บาท
 สิ่งปลูกสร้าง บาท ยานยนต์และเครื่องมือ บาท ที่ดิน อาคาร และอุปกรณ์ 875,679,062 บาท

2.12 หน่วยกิต 40.598 ๓๔.๒ หน่วยกิต 10,193.6 ๓๕.๒

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงานฯ N 12.877855893862686, 101.08959246686743 (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☒ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและบังคับใช้การประกอบกิจการให้โรงงานสามารถอยู่ได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการปล่อย ☐ 3. โรงงานไม่ครบข้อมูลในปิ่นนี้ ☐ 4. โรงงานขาดข้อมูล

คงชีพ วันชนนธ. รตลเรื่ออง ผู้ให้ข้อมูล (ตัวจริง) เบอร์โทรศัพท์ 038-917111

กิ่งอำเภอ.....สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ.....วันที่สำรวจ.....

ผู้สำรวจ (ตัวจริง).....

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียนโรงงาน 3-52(4)-3/45 70 และ 3-52(4)-2/38 70

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่ (ระบุ) ไม่เข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA ☐ ใช่ ☒ ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ส่งรายงาน ☐ ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

2.3 การดำเนินกิจกรรมมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

ลงชื่อ รอดเรือง ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 038-917111

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน 3-52(4)-3/45 อย. เลขที่ 3-52(4)-2/38 รย

1. ผลพินัย
.....
.....
.....
.....
.....
.....

2. ผลพินอากาศ
.....
.....
.....
.....
.....
.....

3. กากอุตสาหกรรม
.....
.....
.....
.....
.....
.....

4. ความปลอดภัย
.....
.....
.....
.....
.....
.....

5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียนโรงงาน 102100000 ๓๒๓๙๒

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน



ใช่



ไม่ใช่ (ระบุ)

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA



ใช่



ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม



ส่งรายงาน



ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

2.3 การดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ครบถ้วน



ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

ลงชื่อ ผ.ส. ศักดิ์สิทธิ์ เทพสุภากร ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์ 08๙-๘๖๑๑๑๙๙.

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/...../.....

สรุปผลการตรวจตอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน

1. มลพิษน้ำ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2. มลพิษอากาศ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3. กากอุตสาหกรรม
.....
.....
.....
.....
.....
.....
4. ความปลอดภัย
.....
.....
.....
.....
.....
.....
5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน ... 3-52(4)-4/39 รย

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

1.1 ชื่อ (ไทย) นายยูอิจิ โอากาวะ, นายยูกิโอะ ฮายาชิ
(อังกฤษ) Mr.Yuichi Ogawa, Mr.Yukio Hayashi

☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประชาชน
☒ นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115538006467

1.2 สำนักงานเลขที่ 111/3 หมู่ที่ 2 ตรอก/ซอย - ถนน -
ตำบล/แขวง มีขามคู่ อำเภอ/เขต ไคคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
โทรศัพท์ 039-918088 โทรสาร

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานภาพโรงงาน ☐ ยังไม่เริ่ม ☒ ประกอบกิจการ วันเริ่มดำเนินการ 8 ตุลาคม 2539
☐ หยุดประกอบชั่วคราว ☐ เลิกกิจการ

2.1 ชื่อโรงงาน (ไทย) บริษัท ซูมิริโก อีสเทิร์น รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
(อังกฤษ) SUMIRIKO EASTERN RUBBER (THAILAND) LTD.

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☒ ที่เดียวกับที่อยู่สำนักงาน (ให้ข้ามไปกรอกข้อ 2.3- 2.13)
เลขที่ หมู่ที่ ตรอก/ซอย
ถนน แม่น้ำ/คลอง
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

2.3 E-mail Website <http://www.er.sumiriko.com/ersumiriko/eng/index.php>

2.4 เลขบัญชีเงินทะเบียนประกันสังคม

2.5 ชื่อขอประกอบการอุตสาหกรรม / ชื่อวิเทศอุตสาหกรรม

2.6 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 52(4) (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

2.7 ประกอบกิจการ ผลิตภัณฑ์ส่วนยางป้องกันการสั่นสะเทือน ยางยึด ชิ้นส่วนแบบพิมพ์
ชิ้นส่วนโลหะและสิ่งประกอบที่เกี่ยวข้องกับการผลิตยางและพลาสติกใช้ในรถยนต์

วัตถุดิบหลัก			ผลิตภัณฑ์หลัก			เครื่องจักร			
ชื่อ	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อและเครื่องหมาย การค้า	ปริมาณ ปี	หน่วย	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	แรงม้า	ประเทศ

2.8 แรงม้าตามลิฟท์ (รวมขยาย) 5592.54 แรงม้า แรงม้าตรวจสอบ (รวมขยาย) แรงม้า

2.9 จำนวนคนงาน รวม 583 คน (ชาย 250 คน หญิง 333 คน)

2.10 จำพวกโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 สีนอายุ

2.11 มูลค่าสินทรัพย์ ณ ปี พ.ศ. เงินทุนหมุนเวียน บาท ค่าที่ดิน บาท
สิ่งปลูกสร้าง บาท เครื่องมือเครื่องจักร บาท

2.12 เนื้อที่อาคาร ตร.ม. เนื้อที่โรงงาน ตร.ม.

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน N E (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☒ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ☐ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปีนี้ ☐ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียนโรงงาน

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่ (ระบุ)

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐

ส่งรายงาน

☐

ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

- 2.3 การดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

☐

ครบถ้วน

☐

ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

ลงชื่อ

ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ

ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/...../.....

สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน

1. มลพิษน้ำ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. มลพิษอากาศ

.....

.....

.....

.....

.....

.....

3. กากอุตสาหกรรม

.....

.....

.....

.....

.....

.....

4. ความปลอดภัย

.....

.....

.....

.....

.....

.....

5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน 3-53(5)-16/58 19

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

ชื่อ/นามสกุล: บริษัท ทีซุชิยา เคมิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด
 ภาษาอังกฤษ: Tsuchiya Chemical (Thailand) Co., Ltd.

☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประชาชน

☒ บิลไม่ออก เลขประจำตัวผู้เสียภาษี ๐ ๒ ๑ ๕ ๗ ๕ ๕ ๐ ๐ ๗ 424

๒. สำนักบรรณคดี. ๒๒/๕

31 Jul 1954

๑. .. ครั้นเมื่อ ๗.๖๖

QVV

47110000 2 015.0

សំណើ ១២៩៩

2. Unit 7 - 100

รหัสนี้ใช้เพื่อ 21180

เลขที่ ๐๒๘.๑๔๑๒๓๐

โทรสาร 038949371

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานที่ปฏิบัติงาน ☐ ยังไม่แจ้งเริ่ม

☒ ประทอนกิจการ ว่าเริ่มดำเนินการ 6 สิงหาคม 2558

☐ หุขคประคองเจ้าสรว ☐ เล็กกัจการ

2. ชื่อโรงงาน (ไทย)..... บริษัท ไทย อามัล (โฮมแคร์) จำกัด
(อังกฤษ)..... Tsching Company (Thailand) Co., Ltd.

(Inggris) Tsuchiya Gomu Kasei (England) Co. Ltd.

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☒ ที่ติดायากับที่อยู่สำนักงาน ให้ข้ามไปกรอกข้อ 2.3- 2.13

เลขที่ หมู่ที่ ต.รอก/บ.รอก

ถนน หมู่บ้าน/คลอง

ตำบลนาง. อำเภอ. จังหวัด. รหัสไปรษณีย์.

โทรศัพท์..... โทรสาร.....

2.3 E-mail: accounting@tsuchiya-gk.co.th Website: <https://tsuchiya-gk.jp>

Website: <https://buchiya-uk.jp>

2.4 เลขบัญชีผู้จดทะเบียนประกันสังคม

[illegible]

2.5 ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม / ชื่อนิคมอุตสาหกรรม พตท.พลาซ่าของ บริษัท หจก. (ไทรนครนถ) จำกัด

2.6 ประเภทหรือวิชาของโรงงานลำดับที่ 53 (5) (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

2.7 ประเด็นถกเถียงการ เปลี่ยนสถานะจากโครงการพิเศษไปจัดเป็นโครงการปกติ

วัตถุดิบหลัก		
ชื่อ	ปริมาณ ปี	หน่วย
Rubber/silicon	27,000	กก.
Chemical	1700	กก.
Metal Part	80,000	ชิ้น

ผลิตภัณฑ์หลัก		
ชื่อเครื่องหมายความการค้า	ปริมาณ	หน่วย
สินค้าขาย	30 ล้าน	ชิ้น

เครื่องจักร			
ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	แรงม้า	ประเทศ
Hydraulic Press	10	230	จีน
Oven Heating	3	36	จีน
Mixing Roll	2	52	จีน

28. แรงม้าตามกติก (รวมขาขา) 46.47 แรงม้า แรงม้าต่อราชม (รวมขาขา) 46.47 แรงม้า

2.9 จำนวนคนงาน รวม คน ชาย คน หญิง คน

2.10 จำพวกโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 สัญญา § 251

2. มูลค่าสินทรัพย์ ณ ปี พ.ศ. 2545 ถึงทุนหมุนเวียน 16,444,123 บาท ค่าที่ดิน บาท

ตั้งปลุกสร้าง ๕, 3, 4, 6, ๘ บาท เครื่องมือเครื่องจักร 4๕, 5-7, ๖๐2 บาท

2.12 เบื้องอาคาร 2,100 ตร.ม. เบื้องที่โรงงาน 2,100 ตร.ม.

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน N E (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☐ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ☐ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปีนี ☐ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

เลขชื่อ น.ส. อัจฉริย์ คำโอ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 038-949370

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวจริง) วันที่สำรวจ/...../.....

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียนโรงงาน

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่ (ระบุ)

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

☐

ใช่

☐

ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐

ส่งรายงาน

☐

ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

- 2.3 การดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

☐

ครบถ้วน

☐

ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/...../.....

สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน

1. มลพิษน้ำ

2. มลพิษอากาศ

3. กากอุตสาหกรรม

4. ความปลอดภัย

5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข

ลงชื่อ

ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/...../.....

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน 3-52(4)-1/39 รบ / 3-52(4)-23/51

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

1.1 ชื่อ (ไทย) บ.ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จำกัด
(อังกฤษ) Zeon Advance Polymix Co.,Ltd.

☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประชาชน
☒ นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี

1.2 สำนักงานเลขที่ 111/2 หมู่ที่ 2 ต.คลองข่อย อ.เมือง จ.นนทบุรี
ตำบล/แขวง มะขามเฒ่า อำเภอ/เขต นิคมพัฒนา จังหวัด ระยอง รหัสไปรษณีย์ 21180
โทรศัพท์ 038-893565-9 โทรสาร 038-893167

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานภาพโรงงาน ☐ ยังไม่แจ้งเริ่ม ☒ ประกอบกิจการ วันเริ่มดำเนินการ 09 เม.ย. 2539 / 03 เม.ค. 2552
☐ หยุดประกอบชั่วคราว ☐ เลิกกิจการ

2.1 ชื่อโรงงาน (ไทย) บ.ซีออน แอดวานซ์ โพลิมิกซ์ จำกัด
(อังกฤษ) Zeon Advance Polymix Co.,Ltd

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☒ ที่เดียวกับที่อยู่สำนักงาน (ให้ข้ามไปกรอกข้อ 2.3-2.13)
เลขที่ หมู่ที่ ต.คลองข่อย
ถนน อ.เมือง/คลอง
ตำบล/แขวง อำเภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

2.3 E-mail Website

2.4 เลขบัญชีขึ้นทะเบียนประกันสังคม

2.5 ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม / ชื่อนิคมอุตสาหกรรม

2.6 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 52 (4) (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

2.7 ประกอบกิจการ ยางผสมสำเร็จรูป Compound Rubber

วัตถุดิบหลัก			ผลิตภัณฑ์หลัก			เครื่องจักร			
ชื่อ	ปริมาณ / ปี	หน่วย	ชื่อและเครื่องหมายความการค้า	ปริมาณ / ปี	หน่วย	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	แรงม้า	ประเทศ
Chemical	1,167.65	Tons	Compound Rubber	23,348.17	Tons	ตามเอกสารแนบ			
Rubber	5,239.62	Tons							
Oil	1,518.23	Tons							
Polymer	9,126.85	Tons							

2.8 แรงม้าตามสิทธิ (รวมขยาย) 4,793.06 แรงม้า แรงม้าตรวจพบ (รวมขยาย) 4,793.06 แรงม้า

2.9 จำนวนคนงาน รวม 387 คน (ชาย 300 คน หญิง 87 คน)

2.10 จำพวกโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 กั้นตาย

2.11 มูลค่าสินทรัพย์ ณ ปี พ.ศ. 2565 เงินทุนหมุนเวียน 1,146,214,693 บาท ค่าที่ดิน 76,734,200 บาท
สิ่งปลูกสร้าง 396,149,057 บาท เครื่องมือเครื่องจักร 847,784,992 บาท

2.12 เนื้อที่อาคาร 20,082 ตร.ม. เนื้อที่โรงงาน 64,748 ตร.ม.

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน N 11.818181 E 103.748181 (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☒ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ☐ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปีนี้ ☐ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

ข้อมูลโรงงานเลขทะเบียน ๑๐๒๑๐๐๐๒๖๕๖๓๖

1. ข้อมูลผู้ประกอบการ

1.1 ชื่อ (ไทย) บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด.
(อังกฤษ) ESSENTRA EASTERN LIMITED
☐ บุคคลธรรมดา เลขที่บัตรประชาชน ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐ ☐
☒ นิติบุคคล เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0 1 1 5 5 3 8 0 0 4 8 8 6
1.2 สำนักงานเลขที่ 111/5 หมู่ที่ 2 ต.กรอก/ชอย ถนน
ตำบล/แขวง อ.ขามเฒ่า อ.เภอ/เขต อ.เมืองพิษณุโลก จังหวัด ราชบุรี รหัสไปรษณีย์ 211 80
โทรศัพท์ 038-627500-5 โทรสาร 038-917-158

2. ข้อมูลโรงงาน

สถานภาพโรงงาน ☐ ยังไม่แจ้งเริ่ม ☒ ประกอบกิจการ วันเริ่มดำเนินการ 10 ก.ค 2543

2.1 ชื่อโรงงาน (ไทย) บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด
(อังกฤษ) Essentra Eastern Limited

2.2 ที่ตั้งโรงงาน ☒ ที่เดียวกับที่อยู่สำนักงาน (ให้ข้ามไปกรอกข้อ 2.3- 2.13)
เลขที่ หมู่ที่ ต.กรอก/ชอย
ถนน แม่น้ำ/คลอง
ตำบล/แขวง อ.เภอ/เขต จังหวัด รหัสไปรษณีย์
โทรศัพท์ โทรสาร

2.3 E-mail Website

2.4 เลขบัญชีขึ้นทะเบียนประกันสังคม 1 1 0 0 0 4 0 8 6 2

2.5 ชื่อเขตประกอบการอุตสาหกรรม / ชื่อนิคมอุตสาหกรรม

2.6 ประเภทหรือชนิดของโรงงานลำดับที่ 53(1)(5) (หากมีหลายลำดับให้แจ้งให้ครบ)

2.7 ประกอบกิจการ ทำผลิตภัณฑ์พลาสติก และ ผลิตภัณฑ์โลหะ

วัตถุดิบหลัก			ผลิตภัณฑ์หลัก			เครื่องจักร			
ชื่อ	ปริมาณ	หน่วย	ชื่อและเครื่องหมายการค้า	ปริมาณ	หน่วย	ชื่อเครื่องจักร	จำนวน	แรงม้า	ประเทศ
Polypropylene (PP)	120	kg	ESSENTRA	1035	kg	เครื่องฉีดพลาสติก	52	2434	ไทย
Ref: 2022			Ref: 2022						

2.8 แรงม้าตามสิทธิ์ (รวมขาย) 3343.05 แรงม้า แรงม้าตรวจพบ (รวมขาย) 3664 แรงม้า

2.9 จำนวนคนงาน รวม 244 คน (ชาย 68 คน หญิง 176 คน)

2.10 จำพวกโรงงาน ☐ โรงงานจำพวกที่ 1 ☐ โรงงานจำพวกที่ 2 ☒ โรงงานจำพวกที่ 3 ขึ้นอายุ

2.11 มูลค่าสินทรัพย์ ณ ปี พ.ศ. เงินทุนหมุนเวียน บาท ค่าที่ดิน บาท
สิ่งปลูกสร้าง บาท เครื่องมือเครื่องจักร บาท

2.12 เนื้อที่อาคาร 6000 ตร.ม. เนื้อที่โรงงาน ตร.ม.

2.13 พิกัดตำแหน่งที่ตั้งโรงงาน N 19.84486 E 101.01094 (WGS 84 Latitude / Longitude Decimal Degree)

3. อื่นๆ

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☒ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ☐ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปีนี้ ☐ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 06 26017535

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

แบบตรวจการปฏิบัติตามเงื่อนไข

ทะเบียน โรงงาน

1. เงื่อนไขทั่วไป

- ปฏิบัติตามเงื่อนไขครบถ้วน

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่ (ระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2. เงื่อนไขตามรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA-Environmental Impact Assessment)

- 2.1 โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำ EIA

☐ ใช่ ☐ ไม่ใช่

- 2.2 มีการทำรายงานการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

☐ ส่งรายงาน ☐ ไม่ส่งรายงาน (ระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

2.3 การดำเนินงานตามมาตรการลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

- ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม / ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

☐ ครบถ้วน ☐ ไม่ครบถ้วน (ระบุ)

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ/...../.....

สรุปผลการตรวจสอบโรงงานและข้อเสนอ

ทะเบียนโรงงาน

1. มลพิษน้ำ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
2. มลพิษอากาศ
.....
.....
.....
.....
.....
.....
3. กากอุตสาหกรรม
.....
.....
.....
.....
.....
.....
4. ความปลอดภัย
.....
.....
.....
.....
.....
.....
5. การปฏิบัติตามเงื่อนไข
.....
.....
.....
.....
.....
.....

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ควมรับรอง) วันที่สำรวจ/...../.....

3. ⁴ อนา

4. ผลการตรวจต่ออายุโรงงาน

- ☐ 1. โรงงานปฏิบัติตามกฎหมายและเงื่อนไขการประกอบกิจการให้โรงงานสามารถต่ออายุได้
☐ 2. โรงงานอยู่ในระหว่างพิจารณาการต่ออายุ ☐ 3. โรงงานไม่ครบต่ออายุในปี ☐ 4. โรงงานขาดต่ออายุ

ลงชื่อ นายศิริวรรณ สมบูรณ์ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวจริง) เบอร์โทรศัพท์ 094-6459206
ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวจริง) วันที่สำรวจ/...../.....

ภาคผนวก ข-21

แบบตรวจความปลอดภัย/แผนงานด้านความปลอดภัย
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่.....

สารเคมี

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน | ☒ | ☐ | |
| 2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ | ☒ | ☐ | |
| 3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน | ☒ | ☐ | |
| 5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้ | ☒ | ☐ | |
| 6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม | ☒ | ☐ | |
| 7. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี | ☐ | ☒ | |
| 8. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย | ☒ | ☐ | |
| 9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล | ☐ | ☒ | |
| 10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet - MSDS) กำกับ | ☒ | ☐ | |
| 11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป มีชื่อหรือกำกับเครื่องหมายโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีรั่วไหล | ☐ | ☒ | |
| 12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | ☒ | ☐ | |

ไม่มีการเก็บสารเคมีในภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีอันตราย

หม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกิริยา

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|---|--------------------------|-------------------------------------|---------------------------|
| 1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกิริยา | ☐ | ☒ | จำนวน..... |
| 2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง | ☐ | ☒ | |
| 3. มีผู้ควบคุมฯ | ☐ | ☒ | ชื่อ..... เลขทะเบียน..... |
| 4. มีวิศวกรอำนวยความสะดวก | ☐ | ☒ | ชื่อ..... เลขทะเบียน..... |
| 5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และวิศวกร | ☐ | ☒ | |

ระบบไฟฟ้า

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่นการเก็บ การใช้สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย | ☐ | ☒ | |
| 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |

อัคคีภัย

- | | | | | | |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มี | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | |
| ☒ ถังดับเพลิง ☒ สายฉีดน้ำดับเพลิง ☒ เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน ☐ รถดับเพลิง | ☒ | ☒ | ☒ | ☐ | |
| 2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ | ☒ | ☐ | ☐ | ☐ | |

การบริหารความปลอดภัย

- | | | | | |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ☐ | ☒ | | |
| 2. โรงงานจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ กรอ. / สอจ. ตามกำหนด | ☐ | ☒ | | |
| ☐ ส่งรายงานให้ กรอ. เมื่อวันที่..... ☐ ส่งรายงานให้ สอจ. เมื่อวันที่..... ☒ ไม่ส่ง | ☐ | ☒ | | |
| 3. การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย | ☒ | ☒ | ☒ | |
| ☒ 5 ปี ☒ มอก. 18001 ☒ อื่นๆ | ☒ | ☒ | ☒ | |

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่ | ☒ | ☐ | |
| 2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่(ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม) | ☒ | ☐ | |

ลงชื่อ..... ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์ 062 6017535

ลงชื่อ..... ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/..../.....

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่...3-52(4)-1/39.รพ.

สารเคมี

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน | ☒ | ☐ | |
| 2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ | ☒ | ☐ | |
| 3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน | ☒ | ☐ | |
| 5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้ | ☒ | ☐ | |
| 6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม | ☒ | ☐ | |
| 7. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 8. ภาชนะบรรจุหรือเก็บสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย | ☒ | ☐ | |
| 9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล | ☐ | ☒ | |
| 10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet – MSDS) กำกับ | ☒ | ☐ | |
| 11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25.000 ลิตรขึ้นไป มีชื่อหรือคำเตือนอันตรายโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล | ☒ | ☐ | |
| 12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | ☒ | ☐ | |

หม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา

- | 1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา | ☐ | ☒ | จำนวน..... |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง | ☐ | ☒ | |
| 3. มีผู้ควบคุมฯ | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 4. มีวิศวกรอำนวยความสะดวก | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และวิศวกร | ☐ | ☒ | |

ระบบไฟฟ้า

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่นการเก็บ การใช้สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย | ☐ | ☒ | |
| 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |

อัคคีภัย

1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มี
- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| ☒ ถังดับเพลิง | ☒ สายฉีดน้ำดับเพลิง | ☒ เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน | ☐ รดดับเพลิง |
| ☒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | ☒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | ☐ อื่นๆ..... | |
2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ
- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| ☒ | ☐ | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|

การบริหารความปลอดภัย

- | | | | |
|--|---|-------------------------------------|---|
| 1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |
| 2. โรงงานจัดส่งงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ กรอ. / สอจ.ตามกำหนด | ☐ | ☒ | |
| ☐ ส่งรายงานให้ กรอ.เมื่อวันที่..... ☐ ส่งรายงานให้ สอจ. เมื่อวันที่..... ☐ ไม่ส่ง | | | |
| 3. การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย | ☒ 5 ศ | ☐ มอก. 18001 | ☒ อื่นๆ ISO45001,KYT,HYT,Traffic drive safety,Safety DOJO |

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

- | | | | |
|--|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่ | ☒ | ☐ | |
| 2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่(ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม) | ☒ | ☐ | |

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่...3-52(4)-23/51.รมย

สารเคมี

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|--|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน | ☒ | ☐ | |
| 2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ | ☒ | ☐ | |
| 3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน | ☒ | ☐ | |
| 5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้ | ☒ | ☐ | |
| 6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม | ☒ | ☐ | |
| 7. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 8. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย | ☒ | ☐ | |
| 9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัย โดยวิศวกรเครื่องกล | ☐ | ☒ | |
| 10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet – MSDS) กำกับ | ☒ | ☐ | |
| 11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป มีเครื่องหมายกำกับชัดเจน | ☒ | ☐ | |
| 12. พนักงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | ☒ | ☐ | |

หม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา

- | 1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา | ☐ | ☒ | จำนวน..... |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง | ☐ | ☒ | |
| 3. มีผู้ควบคุมฯ | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 4. มีวิศวกรชำนาญการไว้ | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และวิศวกร | ☐ | ☒ | |

ระบบไฟฟ้า

- | | | | |
|--|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่น การเก็บ การใช้สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย | ☐ | ☒ | |
| 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |

อัคคีภัย

1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มี
- | | | | |
|---|---|---|-------------------------------------|
| ☒ ดับด้วยเพลิง | ☒ สายฉีดน้ำดับเพลิง | ☒ เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน | ☐ รดดับเพลิง |
| ☒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | ☒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | ☐ ถังน้ำ..... | |
2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ
- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| ☒ | ☐ | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|

การบริหารความปลอดภัย

- | | | | |
|--|---|-------------------------------------|--|
| 1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |
| 2. โรงงานจัดตั้งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไว้ที่ กรอ. / สอจ. ตามกำหนด | ☐ | ☒ | |
| 3. การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย | ☒ 5 ส | ☐ มอก. 18001 | ☒ อื่น ๆ ISO45001, KYT, HYT, Traffic drive safety, Safety DOJO |

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่ | ☒ | ☐ | |
| 2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่ (ระบุบุคลากรในการฝึกซ้อม) | ☒ | ☐ | |

ลงชื่อ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่ (๒๒-๒๕(๒)-๒๕๖๖)๖

สารเคมี

- | | ใช่/มี | ไม่ใช่/ไม่มี | ระบุ |
|---|-------------------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการเก็บใช้สารเคมีในโรงงาน | ☒ | ☐ | |
| 2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บใช้สารเคมีโดยเฉพาะ | ☒ | ☐ | |
| 3. อาคาร/พื้นที่เก็บใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายของสารเคมี | ☒ | ☐ | |
| 4. อาคาร/พื้นที่เก็บใช้สารเคมี มีถังเก็บน้ำฉุกเฉินและถังล้างตาฉุกเฉิน | ☒ | ☐ | |
| 5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและ ถังล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้ | ☒ | ☐ | |
| 6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม | ☒ | ☐ | |
| 7. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี | ☐ | ☒ | |
| 8. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารเคมีและวัสดุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย | ☒ | ☐ | |
| 9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล | ☐ | ☒ | |
| 10. มีข้อมูลความปลอดภัยของสารเคมี (Material Safety Data Sheet - MSDS) กำกับ | ☒ | ☐ | |
| 11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป มีเขียนหรือกำกับเครื่องหมายโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล | ☐ | ☒ | |
| 12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล | ☒ | ☐ | |

หม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกรณ์

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|--------------------------|
| 1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกรณ์ | ☐ | ☒ | จำนวน..... |
| 2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง | ☐ | ☒ | |
| 3. มีผู้ควบคุมฯ | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 4. มีวิศวกรชำนาญการใช้ | ☐ | ☒ | ชื่อ.....เลขทะเบียน..... |
| 5. เอกสารรับรองความปลอดภัยของหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และ วิศวกร | ☐ | ☒ | |

ระบบไฟฟ้า

- | | | | |
|---|--------------------------|-------------------------------------|-------|
| 1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่น การเก็บ การใส่สาร ไล่ไฟ สาร ที่ระเหยง่าย | ☐ | ☒ | |
| 2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง | ☐ | ☒ | |

อิเล็กทรอนิกส์

1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอิเล็กทรอนิกส์มี
- | | | | |
|--|---|---|-------------------------------------|
| ☒ ลำดับเพลิง | ☐ สายฉีดน้ำดับเพลิง | ☒ เครื่องตรวจดับควัน/ความร้อน | ☐ รดดับเพลิง |
| ☐ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง | ☒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ | ☐ อื่นๆ | |
2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ
- | | | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| ☒ | ☐ | |
|-------------------------------------|--------------------------|-------|

การบริหารความปลอดภัย

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. โรงงานเข้าจ้างต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง | ☐ | ☐ | |
| 2. โรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ไฟ กระจก, สอดตามกำหนด | ☐ | ☐ | |
| ☐ ส่งรายงานให้ กระจกเมื่อวันที่..... ☐ ส่งรายงานให้ สอด, เมื่อวันที่..... ☐ ไม่ส่ง | | | |
| 3. การประเมินโรงงานด้านความปลอดภัย | ☒ | ☐ | |
| ☒ 5 ค ☐ นอก, 18001 ☐ อื่นๆ | | | |

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

- | | | | |
|---|-------------------------------------|--------------------------|-------|
| 1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่ | ☒ | ☐ | |
| 2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่ (ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม) | ☒ | ☐ | |

ลงชื่อ ธีรเดช ด้วง ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๖-๙๕๙๖๐

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ/...../.....

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่... 3-52(4)-4/39 รย

สารเคมี

	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	ระบุ
1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน	☒	☐	
2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ	☒	☐	
3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี	☒	☐	
4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน	☒	☐	
5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้	☒	☐	
6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม	☒	☐	
7. มีการทรวัดไอน้ำของสารเคมี	☐	☒	
8. ภาชนะบรรจุหรือภาชนะสำหรับสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย	☒	☐	
9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล	☒	☐	
10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet – MSDS) กำกับ	☒	☐	
11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25.000 ลิตรขึ้นไป มีเขียนหรือกำกับหีบห่อหรือติดฉลากโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีรั่วไหล	☐	☒	ไม่มีสารเคมีปริมาณ 25.000 ลิตรขึ้นไป
12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	☒	☐	

หม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกิริยา

1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ ถึงปฏิกิริยา	☒	☐	จำนวน 2 เครื่อง
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง	☒	☐	
3. มีผู้ควบคุมฯ	☒	☐	ชื่อ นายสาธิต เทพคุ้ม เลขทะเบียน.....
4. มีวิศวกรอำนวยความสะดวก	☒	☐	ชื่อ..... เลขทะเบียน.....
5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และวิศวกร	☒	☐	

ระบบไฟฟ้า

1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่นการเก็บการใช้สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย	☒	☐	
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง	☒	☐	

อัคคีภัย

1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มี			
☒ ดับเพลิง	☒ สายฉีดน้ำดับเพลิง	☒ เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน	☐ รถดับเพลิง
☒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	☒ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	☐ อื่นๆ.....	
2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ	☐	☐	

การบริหารความปลอดภัย

1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง	☒	☐	
2. โรงงานจัดส่งรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ เวด. สจจ.ตามกำหนด			
☐ ส่งรายงานให้ เวด. สจจ.เมื่อวันที่.....	☐ ส่งรายงานให้ สจจ. เมื่อวันที่.....	☐ ไม่ส่ง	
3. การส่งปริมาณงานด้านความปลอดภัย			
☐ 5 ปี	☐ นอก 18001	☒ อื่นๆ ISO45001	

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่	☒	☐	
2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม	☒	☐	1 ครั้ง/ปี

ลงชื่อ จักรภรณ์ พานงพะ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 038-918-088 Ext.151

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 10210000355392

สารเคมี

	ใช่/สี	ไม่ใช่/ไม่มี	ระบุ
1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน	☒	☐	
2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ	☒	☐	
3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี	☒	☐	
4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน	☒	☐	
5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้	☒	☐	
6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม	☒	☐	
7. มีการหกรั่วไหลของสารเคมี	☐	☒	
8. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย	☒	☐	
9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล	☐	☒	
10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet – MSDS) กำกับ	☒	☐	
11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25,000 ลิตรขึ้นไป มีเขื่อนหรือกำแพงคอนกรีตโดยรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล	☐	☒	
12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล	☒	☐	

หม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ อังปฏิกิริยา

1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ ถึงความดัน หม้อต้มฯ อังปฏิกิริยา	☒	☐	จำนวน <u>2</u> เครื่อง
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง	☒	☐	
3. มีผู้ควบคุมฯ	☒	☐	ชื่อ <u>วิมล</u> สัญชาติ <u>ไทย</u> เลขทะเบียน <u>34-161-01461</u>
4. มีวิศวกรอำนาจการใช้	☒	☐	ชื่อ <u>ศุภมิตร</u> สัญชาติ <u>ไทย</u> เลขทะเบียน <u>8-1A-124</u>
5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำ และวิศวกร	☒	☐	

ระบบไฟฟ้า

1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่น การเก็บ การใส่สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย	☒	☐	
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง	☒	☐	

อัคคีภัย

1. ระบบหรืออุปกรณ์ป้องกันและระงับอัคคีภัยที่มี			
☒ ถังดับเพลิง	☒ สายฉีดน้ำดับเพลิง	☒ เครื่องตรวจจับควัน/ความร้อน	☐ รถดับเพลิง
☒ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	☐ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ	☐ อื่นๆ.....	
2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ	☒	☐	

การบริหารความปลอดภัย

1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง	☐	☒	
2. โรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ กรอ. / สอจ.ตามกำหนด	☐	☐	
☐ ส่งรายงานให้ กรอ.เมื่อวันที่.....	☐	☐	ส่งรายงานให้ สอจ. เมื่อวันที่.....
☐ ไม่ส่ง			
3. การส่งปริมาณด้านความปลอดภัย	☒ 5 ส	☒ มอก. 18001	☐ อื่นๆ.....

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่	☒	☐	
2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่(ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม)	☒	☐	

ลงชื่อ ผ.ศ. สุทธิยา ทนุสุพรรณ ผู้ให้ข้อมูล (ตัวจริง)

เบอร์โทรศัพท์ 089-8311199

ลงชื่อ ผู้สำรวจ (ตัวจริง)

วันที่สำรวจ/...../.....

แบบตรวจความปลอดภัย

ทะเบียนโรงงานเลขที่..... 3-53(5) 2/25 อย.

สารเคมี

	ใช่/มี	ไม่ใช่/ไม่มี	ระบุ
1. มีการเก็บ/ใช้สารเคมีในโรงงาน	☐	☐	
2. มีอาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมีโดยเฉพาะ	☐	☐	
3. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีป้ายแสดงสัญลักษณ์ เครื่องหมาย และข้อความเตือนอันตรายจากสารเคมี	☐	☐	
4. อาคาร/พื้นที่เก็บ/ใช้สารเคมี มีที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉิน	☐	☐	
5. ที่อาบน้ำฉุกเฉินและที่ล้างตาฉุกเฉินอยู่ในสภาพใช้งานได้	☐	☐	
6. เก็บสารเคมีอย่างเหมาะสม	☐	☐	
7. มีการทรวัดไหลของสารเคมี	☐	☐	
8. ภาชนะบรรจุหรือหีบห่อสารเคมีและวัตถุอันตรายอยู่ในสภาพเรียบร้อย	☐	☐	
9. ภาชนะบรรจุสารเคมีภายใต้แรงดันมีการตรวจสอบสภาพความปลอดภัยโดยวิศวกรเครื่องกล	☐	☐	

10. มีข้อมูลความปลอดภัยสารเคมี (Material Safety Data Sheet – MSDS) กำกับ

11. ภาชนะบรรจุสารเคมีที่มีขนาดตั้งแต่ 25.000 ลิตรขึ้นไป มีเขียน

หรือกำกับพิกัดอันตรายรอบเพื่อเก็บกักสารเคมีกรณีรั่วไหล

12. คนงานสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล

หม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา

1. มีการใช้งานหม้อไอน้ำ อัดความดัน หม้อต้มฯ อัดปฏิกิริยา	☐	☐	จำนวน..... หม้อต้มฯ 1 เครื่อง
2. มีการตรวจสอบความปลอดภัยตามกำหนดทุกเครื่อง	☐	☐	
3. มีผู้ควบคุมฯ	☐	☐	ชื่อ..... ตำแหน่ง..... เลขทะเบียน..... 0312/10098
4. มีวิศวกรอำนวยความสะดวก	☐	☐	ชื่อ..... ตำแหน่ง..... เลขทะเบียน..... 6-63-000865
5. เอกสารรับรองความปลอดภัยหม้อไอน้ำมีภาพถ่ายหม้อไอน้ำและวิศวกร	☐	☐	

ระบบไฟฟ้า

1. มีการติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง เช่น การเก็บ การใส่สารไวไฟ สารที่ระเหยง่าย	☐	☐	
2. อุปกรณ์ไฟฟ้าเป็น Explosion Proof ในบริเวณพื้นที่ที่มีอันตรายและความเสี่ยง	☐	☐	

อัคคีภัย

1. ระบบการดับเพลิงมีองค์ประกอบดังนี้

- ☐ ถังดับเพลิง ☐ สายฉีดน้ำดับเพลิง ☐ เครื่องตรวจจับควันความร้อน ☐ รถดับเพลิง
☐ เครื่องสูบน้ำดับเพลิง ☐ ระบบดับเพลิงอัตโนมัติ ☐ อื่นๆ.....

2. ทางออกฉุกเฉินเพียงพอ

การบริหารความปลอดภัย

1. โรงงานเข้าข่ายต้องจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง

2. โรงงานจัดทำรายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยง ให้ ครบ. สอดคล้องตาม

☐ ส่งรายงานให้ ครบ. เมื่อวันที่..... ☐ ส่งรายงานให้ สอจ. เมื่อวันที่..... ☐ ไม่ส่ง

3. การส่งเสริมงานด้านความปลอดภัย

☐ 5 ส ☐ มอก. 18001 ☐ อื่น ๆ ISO 45001

การป้องกันและระงับอุบัติเหตุร้ายแรง

1. มีแผนฉุกเฉินหรือไม่	☐	☐	
2. มีการซ้อมแผนฉุกเฉินหรือไม่ระบุความถี่ในการฝึกซ้อม	☐	☐	

ลงชื่อ..... นาย..... ของ..... ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง)

เบอร์โทรศัพท์..... 085-6521546

ลงชื่อ..... ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง)

วันที่สำรวจ.....

แผนการสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568 ของ บริษัท แอร์โรเฟล็กซ์ จำกัด

02.2563 17:10

AFCR-Supinya Arsainam

แผนการสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

[illegible]

เขียน วิทยา

เนื่องจากคณะกรรมการควบคุมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (สปอ.) มีแผนดำเนินการสำรวจความปลอดภัย ประจำปี 2568 (ตามเอกสารแนบด้านล่าง) ซึ่งจะดำเนินการตรวจหลังจากที่มีการประชุม สปอ. แล้วสิ้นปีแต่ละเดือน ดังนั้นจึงขอทราบค่าจ้างงบบุคลากรท่านใดที่ทราบ เพื่อดำเนินการตรวจควบคุมและ



แผนการสำรวจความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี 2568

เดือน	พื้นที่ตรวจสอบ
กุมภาพันธ์	ฝ่ายผลิตยางแผ่นอาคาร 1, PCI SHEET, FG/1, กางแผ่น, CMDS
มีนาคม	HR, โรงอาหาร, บ่อขยะ, ลานล้างจาน
เมษายน	ฝ่ายผลิต MIXING อาคาร 2, PCI MIX อาคาร 2, RM, ล้างเศษฯ, Cork tape
พฤษภาคม	ฝ่ายผลิต MIXING อาคาร 4, PCI MIX อาคาร 4, RM/4
มิถุนายน	ฝ่ายวิศวกรรม, เทคนิควิจัย, ทดสอบไฟ
กรกฎาคม	ฝ่ายผลิตยางทออาคาร 3, FG/3, PCI TUBE
สิงหาคม	ฝ่ายผลิตยางแผ่น-ยางทอ อาคาร 5, FG5
กันยายน	ฝ่ายผลิตยางแผ่นอาคาร 1, PCI SHEET, FG-1, กางแผ่น, CMDS
ตุลาคม	HR, โรงอาหาร, บ่อขยะ, ลานล้างจาน
พฤศจิกายน	ฝ่ายผลิต MIXING อาคาร 2, PCI MIX อาคาร 2, RM, ล้างเศษฯ, Cork tape
ธันวาคม	ฝ่ายผลิต MIXING อาคาร 4, PCI MIX อาคาร 4, RM/4

21 กุมภาพันธ์ 2562
 21 มีนาคม 2562
 20 เมษายน 2562
 19 พฤษภาคม 2562
 20 มิถุนายน 2562
 25 กรกฎาคม 2562
 24 สิงหาคม 2562
 23 กันยายน 2562
 24 ตุลาคม 2562
 21 พฤศจิกายน 2562
 20 ธันวาคม 2562



แผนงาน / โครงการ
ด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

ผู้อนุมัติ *[Signature]*
MR (นางสาวมะลิวรรณ กิตติวิริยะการ)

ปรับปรุงครั้งที่
วันที่ปรับปรุง 20/2/2568

ลำดับ	แผนงาน / โครงการ	วัตถุประสงค์	2567		2568	หน่วยงาน	ผู้รับผิดชอบ	กำหนดเสร็จ	งบประมาณ
			เป้าหมาย	ผลที่ทำได้	เป้าหมาย				
1	S&E-MP 01 โครงการเข้าร่วมกิจกรรมชุมชน	เพื่อให้มีการเข้าร่วมกิจกรรมกับชุมชนด้าน SHE	≥1	3	เข้าร่วมอย่างน้อย 1 โครงการ / ปี	HR,SE	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	30,000 บาท
2	S&E-MP 02 โครงการปรับปรุงกระบวนการผลิตด้าน SHE	เพื่อให้มีการพัฒนาปรับปรุงกระบวนการผลิตด้าน SHE โดยใช้นวัตกรรม / เทคโนโลยี	≥1 โครงการ/หน่วยงาน	1 โครงการ/หน่วยงาน	ปรับปรุง 1 กระบวนการ / หน่วยงาน	PD1-PD5	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	สรุปและเสนอตามระบบจัดซื้อ
3	S&E-MP 03 โครงการปรับปรุงพฤติกรรมเสี่ยง	เพื่อให้มีการปลูกจิตสำนึกด้านความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม	ผ่าน 4 เรื่อง/ปี/หน่วยงาน	ผ่าน 10 หน่วยงาน ไม่ผ่าน 1 หน่วยงาน	ปรับเปลี่ยนได้ 4 พฤติกรรม / หน่วยงาน	PD1-PD5 WG, ชนส่ง	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	35,000 บาท
					ปรับเปลี่ยนได้ 3 พฤติกรรม / หน่วยงาน	PE, EN			
4	S&E-MP 04 โครงการปรับปรุงพื้นที่ทำงาน	เพื่อให้มีการปรับปรุงพื้นที่การทำงาน ด้าน SHE	≥1 โครงการ/หน่วยงาน	1 โครงการ/หน่วยงาน	ปรับปรุง 1 พื้นที่ / หน่วยงาน	ทุกหน่วยงาน	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	สรุปและเสนอตามระบบจัดซื้อ
5	S&E-MP 05 โครงการลดอุบัติเหตุไฟลัดวงจร	เพื่อให้มีการควบคุม/ลดความถี่การเกิดอุบัติเหตุ (ไฟลัดวงจร)	≤ 5 ครั้ง/ปี	6 ครั้ง (ไม่ผ่านเป้าหมาย)	อุบัติเหตุไฟลัดวงจร ≤ 5 ครั้ง/ปี อ้างอิงจากสถิติปี 2567	WH, LG In House Milk Run	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	10,000 บาท
6	S&E-MP 06 โครงการลดอุบัติเหตุจากไฟไหม้เครื่องจักร	เพื่อให้มีการควบคุม/ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุไฟไหม้เครื่องจักร	-	แผนงานใหม่ปี 2568	อุบัติเหตุไฟไหม้เครื่องจักร 0 ครั้ง/ปี (AR, AS, Brown, GIESS, ห้องฟนสี)	PD1-PD5	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	สรุปและเสนอตามระบบจัดซื้อ
7	S&E-MP 07 โครงการลดอุบัติเหตุจากมีดตัดแต่ง	เพื่อให้มีการควบคุม/ป้องกัน การเกิดอุบัติเหตุจากมีดตัดแต่ง	-	แผนงานใหม่ปี 2568	อุบัติเหตุมีดตัดแต่งบาด 0 ครั้ง/ปี	PD2, PD3 PD5	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	สรุปและเสนอตามระบบจัดซื้อ
8	S&E-MP 08 โครงการส่งเสริมสุขภาพพนักงาน	เพื่อส่งเสริมสุขภาพพนักงานให้ทำงานในสถานประกอบการให้เกิดคุณภาพชีวิตการทำงานที่ดี	1 โครงการ	1 โครงการ	โครงการส่งเสริมสุขภาพ 1 โครงการ	SE / คปอ.	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	30,000 บาท
9	S&E-MP 09 โครงการลดปริมาณขยะ	เพื่อให้มีการลดปริมาณขยะที่ต้องส่งกำจัด ซึ่งเป็นสาเหตุของการปลดปล่อยก๊าซเรือนกระจกจากกระบวนการกำจัดขยะ	-	แผนงานใหม่ปี 2568	1.ลดปริมาณขยะอย่างน้อย 1 รายการ 2.ลดปริมาณขยะที่ต้องฝังกลบ 50 % เทียบกับปี 2567	ทุกหน่วยงาน	ผู้จัดการฝ่าย / หน.แผนก	31/12/2568	20,000 บาท

Environmental, Occupational Health and Safety Work Plan 2025
แผนงานดำเนินการด้านอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม ประจำปี 2568

Prepared By:	Checked By:	Approved By:
 (Ms. Pensiriphan Chompuvichikul) Safety Officer	 (Ms. Supanee Kungant) Senior HR & Admin Manager	 (Mr. Surendran Ramanaidu) Plant Director

No. ลำดับ	Job name/area/legal name ชื่องานพื้นที่/เชิงกฎหมาย	Action List รายการดำเนินการ	Due date/frequency กำหนดเวลา/ความถี่	PIC ผู้รับผิดชอบ	Budget งบประมาณ	Action plan (แผนปฏิบัติการ) แผน									
						2025									
						Year	Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug
A1	กฎกระทรวงการจ้างมีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานบุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 Ministerial Regulation on the Provision of Occupational Safety Officers, Personnel, Agencies or Groups of Personnel to Carry Out Safety Operations in Business Establishments B.E. 2565	จัดประชุมคณะกรรมการความปลอดภัย Organize a safety committee meeting	31/12/2025 เดือนละครั้ง	คณะกรรมการ ความปลอดภัย	-	Plan									
		ตรวจสอบสภาพแวดล้อมและความปลอดภัยในการทำงาน Check the environment and safety at work	31/12/2025 เดือนละครั้ง	คณะกรรมการ ความปลอดภัย	-	Actual									
B1	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องการป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 และกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย Ministry of Industry Announcement on Fire Prevention and Suppression in Factories B.E. 2552 and Ministerial Regulations on Standards for Administration, Management and Operation of Safety, Occupational Health and Working Environment in Regarding Fire Prevention and Suppression	ตรวจสอบสายฉีดน้ำ และตู้เก็บอุปกรณ์ดับเพลิง Check the water hose and fire extinguisher cabinet.	31/12/2025 เดือนละครั้ง	SE	-	Plan									
		ตรวจสอบเครื่องดับเพลิงแบบมือถือ Check portable fire extinguishers	31/12/2025 เดือนละครั้ง	SE	-	Actual									
		ตรวจสอบชุดปฐมพยาบาล Spill Control Kit Check the Spill Control Kit	31/12/2025 เดือนละครั้ง	SE	-	Plan									
		ตรวจสอบ Eye washer and safety shower Check Eye washer and safety shower	31/12/2025 เดือนละครั้ง	SE	-	Actual									
		ตรวจสอบธงอพยพหนีไฟ Check the fire escape flag	31/12/2025 เดือนละครั้ง	SE	-	Plan									
		ตรวจสอบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ Check the fire alarm system	31/12/2025	ฝ่ายวิศวกรรม ARK เดือนละครั้ง	-	Actual									
		ตรวจสอบระบบ Sprinkler จุดระบายน้ำหลัก + สัญญาณการไหล Check the sprinkler system, main water drainage point + flow signal	31/12/2025	SE, วิศวกรรม ARK	-	Plan									
		ทดสอบ Fire pump (เครื่องสูบน้ำไม่น้อยกว่า 30 นาที) Test Fire pump (At least 30 minutes each time)	31/12/2025 PC : สัปดาห์ละ 1 ครั้ง PM : 3 เดือนครั้ง	ฝ่ายวิศวกรรม ARK	-	Actual									
		ตรวจสอบถังและบ่อน้ำดับเพลิง Check the fire tank and water tank	31/12/2025	ฝ่ายวิศวกรรม ARK	-	Plan									
		การบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้าประจำปี Annual maintenance of electrical systems and electrical equipment	31/12/2025 ปีละครั้ง	ฝ่ายวิศวกรรม/SE	-	Actual									
		ตรวจสอบและรับรองความปลอดภัยของอาคาร Inspect and certify building safety	31/12/2025 ปีละครั้ง	ARK เป็นผู้ตรวจ	-	Plan									
						Actual									
B2	กฎกระทรวง กำหนดมาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าในโรงงาน พ.ศ.2550 Ministerial Regulations on Safety Measures for Electrical Systems in Factories, B.E. 2550					Plan									
B3	พรมควบคุมอาคาร Building Control Act					Actual									

No. ลำดับ	Job name/area/legal name ชื่องานพื้นที่/ชื่อกฎหมาย	Action List รายการดำเนินการ	Due date/Frequency กำหนดวัน/ความถี่	PIC ผู้รับผิดชอบ	Budget งบประมาณ	Action plan แผนปฏิบัติการ											
						Year	2025										
							Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
สำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ ณ นครเชียงใหม่	B4 กำหนดมาตรฐานการตรวจสุขภาพลูกจ้างซึ่งทำงานเกี่ยวกับปัจจัยเสี่ยง พ.ศ.2563 Establishing health examination standards for employees working with risk factors in 2020	การตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี Annual employee health check	31/12/2025 ปีละครั้ง	ฝ่าย HR	-	Plan											
						Actual											
	B5 กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับเครื่องจักร ปั่นจั่น และหม้อน้ำ พ.ศ. 2564	การทดสอบส่วนประกอบและอุปกรณ์ของปั้นจั่น (PM, Load test) ปจ.1 Testing components and equipment of cranes (PM, Load test) P.J.1	ครั้งที่ 1 มี.ค. 2025 ครั้งที่ 2 ก.ย. 2025	ฝ่าย HR	-	Plan											
						Actual											
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	C1 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน พ.ศ.2548 Ministry of Industry Announcement on the determination of noise level limits, B.E. 2548	ตรวจวัดเสียงรบกวนนอกบริเวณโรงงาน Measure noise outside the factory area	30/04/2025 ปีละครั้ง	SE	4,800 Baht	Plan											
	C2 กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 Ministerial Regulations on Standards for Administration, Management and Operation of Occupational Safety, Health and Working Environment Regarding Heat, Light and Sound B.E. 2559	ความร้อนในสถานที่ทำงาน Heat in the workplace	30/04/2025 ปีละครั้ง	SE	4,800 Baht	Plan											
		ความเข้มของแสงสว่าง Light intensity	30/04/2025 ปีละครั้ง	SE	1,000 Baht	Plan											
		ระดับความดังเสียง Sound level	30/04/2025 ปีละครั้ง	SE	7,200 Baht	Plan											
						Actual											
	C3 ประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการวัดระดับความเข้มข้นของสารเคมี พ.ศ.2559 Measure and analyze the concentration of hazardous chemicals in the work area.	ตรวจวัดและวิเคราะห์ความเข้มข้นสารเคมีในพื้นปฏิบัติงาน Measure and analyze the concentration of hazardous chemicals in the work area.	30/04/2025 ปีละครั้ง	SE	20,000 Baht	Plan											
	C4 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม/ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดคุณลักษณะน้ำทิ้ง พ.ศ.2549 Announcement of the Ministry of Industry + Natural Resources on the specification of wastewater, B.E. 2549	การตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง (ตรวจเพื่อเฝ้าระวังน้ำทิ้ง) Wastewater quality testing (wastewater monitoring)	30/04/2025 ปีละ 1 ครั้ง	SE	2,000 Baht	Plan											
						Actual											
	D1 ประกาศกระทรวงสาธารณสุขและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง กำหนดแบบสมุดสุขภาพประจำตัว พ.ศ.2564 และแบบแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่พบความผิดปกติ พ.ศ.2564 Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare on the form of the personal health book, B.E. 2564 and the form for reporting the results of the health examination of employees with abnormalities, B.E. 2564	การจัดทำสมุดสุขภาพให้กับลูกจ้างที่มีความเสี่ยง Preparing health books for employees at risk	31/12/2025 ทุกครั้งที่พนักงานเข้าใหม่	SE	-	Plan											
						Actual											
		การแจ้งผลการตรวจสุขภาพของลูกจ้างที่มีความผิดปกติ (จพส.1) Notification of the results of the health examination of employees with abnormalities (J.P.S.1)	31/12/2025 ปีละ 1 ครั้ง	SE	-	Plan											
						Actual											
กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน	D2 พรมความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 Occupational Safety, Health and Working Environment Act B.E. 2554	จัดส่งแบบแจ้งการประสบอันตราย เจ็บป่วยหรือสูญหาย กพ.16 (ตามกฎหมายของกรุงเทพมหานคร) Submit the Notification of Accident, illness or Loss Form, Form 16	31/12/2025 ภายใน 15 วัน	HR	-	Plan											
						Actual											
		จัดส่งแบบการเกิดอุบัติเหตุร้ายแรง และการประสบอันตราย (เสียชีวิต) แบบ สป.5 Submit a form for serious accidents and injuries (deaths) in the form of SPR.5.	31/12/2025 ภายใน 7 วัน	SE	-	Plan											
						Actual											
	D3 ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง มาตรการความปลอดภัยเกี่ยวกับการจัดการสารเคมีในโรงงานอุตสาหกรรม (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2566 Ministry of Industry Announcement on Safety Measures for Chemical Management in Industrial Plants (No. 2) B.E. 2566	รายงานข้อมูลสารเคมีอันตรายที่เก็บหรือใช้ ในปริมาณตั้งแต่ 1 ตัน/ปี/สารเคมีอันตรายหนึ่งชนิดภายใน 1 ตุลาคม 2567 Report data on hazardous chemicals stored or used in quantities of at least 1 ton/year/one type of hazardous chemical by 1 October 2024.	31/09/2025 ปีละ 1 ครั้ง	SE	-	Plan											
						Actual											
D4	พรมควบคุมอาคาร Building Control Act	จัดส่งรายงานการตรวจสอบอาคารสภามหาเขตระดับเขต Submit the building inspection report to Mahlam Khu Subdistrict Municipality.	31/12/2025 ปีละ 1 ครั้ง	AR/K/SE	-	Plan											
						Actual											

No. ลำดับ	Job name/รายละเอียดกิจกรรม ชื่อกรม/พื้นที่/ชื่อหน่วยงาน	Action list รายการดำเนินการ	Due date/Report กำหนดส่ง/รายงาน	PIC ผู้รับผิดชอบ	Budget งบประมาณ	Action plan แผนปฏิบัติการ											
						Year	2025										
							Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct
D5	ประกาศกระทรวงแรงงานสวัสดิการฯ กำหนดแบบรายงานผลการดำเนินงาน จบท.ความปลอดภัย 2565 Announcement of the Ministry of Labor and Welfare, specifying the form for reporting the performance of safety officers in 2022	จัดทำรายงาน จบ.(ว) : ม.ล.-น.ย. ส่งก่อน 31 ก.ค., ก.ล.-ธ.ค. ส่งก่อน 31 ม.ค. Prepare the Occupational Health and Safety Report (OHS) : Jan-June, submit before 31 July, Jul-Dec, submit before 31 January.	ก่อน 31 ก.ค. และ 31 ม.ค. 2 ครั้ง/ปี	SE	-	Plan	31							31			
						Actual											
	กฎกระทรวง กำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับสารเคมีอันตราย พ.ศ.2556 Ministerial Regulations on the Standards for Administration and Management of Safety, Occupational Health and Working Environment Regarding Hazardous Chemicals B.E. 2556	แจ้งส่ง บัญชีรายชื่อสารเคมี ที่เข้าข่าย 1516 ชนิดตามแบบ สป.1 ต่อ สรช. Notify the submission of a list of 1516 types of chemicals that are included in the list according to Form Sor.1 to the RTNAD.	30/12/2025 ปีละ 1 ครั้ง	SE	-	Plan	เพื่อพิจารณาตามบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ภายใน 7 วัน										
		แจ้งบัญชีรายชื่อสารเคมีอันตราย ตามแบบ สป.1 (ภายในมกราคม) Report the list of hazardous chemicals using Form Sor.1 (by January)	30/01/2025 ปีละ 1 ครั้ง	SE	-	Plan	31										
		จัดส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์ความเสี่ยงของสารเคมีอันตราย (สรช.3) Submit a report of the results of measurement and analysis of the concentration of hazardous chemicals (Sor.3)	31/05/2025 15 วัน หลังทราบผล	SE	-	Plan											
						Actual											
	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับความร้อน แสงสว่างและเสียง พ.ศ.2559 Ministerial Regulations on Standards for Administration, Management and Operation of Occupational Safety, Health and Working Environment Regarding Heat, Light and Sound B.E. 2559	จัดส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับความร้อน (สรช.1) Submit a report of the results of measurement and analysis of working conditions related to heat (RS.1)	31/05/2025 30 วัน หลังทราบผล	SE	-	Plan											
		จัดส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับแสงสว่าง (สรช.2) Submit a report of the results of the measurement and analysis of working conditions related to lighting (RS.2)	31/05/2025 30 วัน หลังทราบผล	SE	-	Plan											
		จัดส่งแบบรายงานผลการตรวจวัดและวิเคราะห์สภาวะการทำงานเกี่ยวกับเสียง (สรช.3) Submit a report of the results of the measurement and analysis of the working conditions regarding noise (RS.3)	31/05/2025 30 วัน หลังทราบผล	SE	-	Plan											
						Actual											
						Actual											
						Actual											
D6	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 Announcement of the Department of Industrial Work on the Notification of Details of Waste Management or Unused Materials B.E. 2566	กรณารายงานข้อมูลการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วรายเดือน (I-single form) Monthly waste or unused material management data reporting (I-single form)	31/12/2025 รายงานทุกครั้งที่มีการขบถ	SE	-	Plan	รายงานทุกครั้งที่มีการขบถสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว										
						Actual											
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง กำหนดแบบแจ้งข้อมูลการประกอบกิจการโรงงาน พ.ศ.2562 Ministry of Industry Announcement on the specification of the form for reporting factory operations information B.E. 2562	จัดทำแบบแจ้งข้อมูลรายปี 3.8 (I-single form) (ภายในวันที่ 10 ของเดือนถัดไป) Prepare the annual information notification form, Form R.N.8 (I-single form) (by the 10th of the following month)	เดือนละ 1 ครั้ง	SE	-	Plan	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10	10
		จัดทำแบบแจ้งข้อมูลรายปี 3.8.9 (I-single form) (ภายในเดือนเมษายนของทุกปี) Prepare the annual information notification form, Form R.N.9 (I-single form) (within April of each year)	เดือนละ 1 ครั้ง ภายในเดือน เม.ย.	SE	-	Plan					30						
	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรมการให้แจ้งข้อเท็จจริง (ครอบครอง) สารเคมี พ.ศ.2563 Ministry of Industry Announcement on Notification of Facts (Possession) of Chemicals B.E. 2020	แจ้งข้อเท็จจริงตามแบบวอ./อก.7 (วัตถุอันตรายที่มีปริมาณ 100 กก.ขึ้นไป) Report the facts according to Form Wo/OK.7 (Hazardous materials in quantities of 100 kg. or more)	ก.ค.-ก.ค. 30/01/25 ม.ค.-ธ.ค. 30/07/25	SE	-	Plan	31							31			
						Actual											
	ประกาศกรมสวัสดิการฯ หลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขการบันทึกและรายงานตรวจสอบรับรองไฟฟ้า พ.ศ.2558 Announcement of the Department of Welfare, criteria, methods, conditions for recording and submitting electrical certification inspection reports, 2015	จัดส่งรายงานตรวจสอบและรับรองระบบไฟฟ้าและระบบไฟฟ้า Deliver inspection reports and certification of electrical systems and electrical equipment.	ภายใน 15 วัน นับแต่วันตรวจ	SE	-	Plan	ภายใน 15 วัน นับวันที่ตรวจ (ตามแผนการค่า PM ระบบไฟฟ้าของเจ้าของกิจการ)										
						Actual											
	ประกาศกรมสวัสดิการฯ กำหนดมาตรฐานการฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2565 Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare on Training or Knowledge Development of Safety Officers B.E. 2565	แจ้งรายงานผลการฝึกอบรม/พัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ไม่บ่อยกว่า 12 ชม. Report training results/knowledge development, additional training per year, not less than 12 hours.	31/12/2025	SE	-	Plan	ภายใน 30 วัน นับวันสิ้นปีของหน่วยงาน										
						Actual											
	ประกาศกรมโรงงานอุตสาหกรรม เรื่อง การแจ้งรายละเอียดการจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 Announcement of the Department of Industrial Works regarding notification of details of management of waste or unused materials, B.E. 2023	แจ้งรายละเอียดการนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกโรงงานในแบบ กอ.2 (ทุกครั้งที่ขบถ) Report details of removing waste/unused materials from the factory in Form Kor.2 (every time of removal)	ทุกครั้งที่มีการขบถ	SE	-	Plan											
						Actual											
E1	กฎกระทรวง การจัดทำให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หน่วยงาน หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 Ministerial Regulations on the Provision of Occupational Safety Officers, Personnel, Agencies or Groups of Personnel to Carry Out Safety Operations in Business Establishments B.E. 2565	แจ้งขึ้นทะเบียน จป. หัวหน้างาน/จป.บริหาร/วิชาชีพ/ ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย Notification of registration of Safety Supervisor/Occupational Safety Manager/Professional Occupational Safety Manager/Safety Unit Executive	ภายใน 30 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง	SE	-	Plan	กรณีการเปลี่ยนแปลง / แต่งตั้งใหม่ (ภายใน 30 วัน นับวันแต่งตั้ง)										
		ส่งสำเนาต้นสังกัด คณะกรรมการความปลอดภัย Submit a copy of the appointment of the Safety Committee	ภายใน 15 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง	SE	-	Plan	กรณีการเปลี่ยนแปลง / แต่งตั้งใหม่ (ภายใน 15 วัน นับวันแต่งตั้ง)										
						Actual											
						Actual											

No. ลำดับ	Job name/area/legal name ชื่อตำแหน่ง/ชื่อกฎหมาย	Action List รายการดำเนินการ	Due date/frequency กำหนดการ/ความถี่	PIC ผู้รับผิดชอบ	Budget งบประมาณ	Action plan แผนปฏิบัติการ													
						Year	2025												
							Month	Jan	Feb	Mar	Apr	May	Jun	Jul	Aug	Sep	Oct	Nov	Dec
E. กองกลาง / ลงขันงบเงิน	E1	กฎกระทรวงการจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 Ministerial Regulation on the Provision of Occupational Safety Officers, Personnel, Agencies or Groups of Personnel, to Carry Out Safety Operations in Business Establishments B.E. 2565	แจ้งยกเลิกทะเบียน จป., หัวหน้างาน/จป.บริหาร/จป.วิชาชีพ เมื่อมีการเปลี่ยนแปลง/ยกเลิก Notification of cancellation of registration of Safety Supervisor/Occupational Safety Manager/Occupational Safety Manager when there is a change/cancellation	ภายใน 30 วัน นับแต่วันแต่งตั้ง	SE	-	Plan	กรณีมีการเปลี่ยนแปลง / แจ้งแจ้งใหม่ (ภายใน 30 วันนับแต่วันพ้นตำแหน่ง)											
							Actual												
	E2	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การจัดการสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว พ.ศ.2566 Announcement of the Ministry of Industry on the Management of Waste or Unused Materials B.E. 2566	ขออนุญาตนำสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกจากร่างงานผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ (กอ.1) Request permission to remove waste or unused materials from the factory via electronic system (Kor.1)	30/12/2025 ก่อนหมดอายุ	SE	-	Plan											31	
							Actual												
		รายงานการจัดเก็บสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้วที่ยังไม่มีการจัดการ Report on the storage of waste or unused materials that have not yet been managed.	01/04/2025 ภายใน 1 ชม. ปีถัดไป	SE	-	Plan					1								
							Actual												
E3	ประกาศเทศบาลตำบลชะเมา Makham Khu Subdistrict Municipality Announcement	ขออนุญาตประกอบกิจการที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพ Request permission to operate a business that is hazardous to health	27/07/2026 ปีละครั้ง ก่อน 27 ก.ค. 2025	SE	10,000 Baht	Plan								27					
						Actual													
F. การอบรม	F1	ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่อง การป้องกันและระงับอัคคีภัยในโรงงาน พ.ศ.2552 และ กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารฯ การป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.2555 Ministry of Industry Announcement on Fire Prevention and Suppression in Factories B.E. 2552 and Ministerial Regulations on Standards for Management, Fire Prevention and Suppression B.E. 2555	ฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้น Basic fire fighting training	30/09/2026 ปีละครั้ง	HR/SE	15,000 Baht	Plan												
							Actual												
		ซ้อมแผนฉุกเฉิน/อพยพหนีไฟ + ส่งรายงาน ภายใน 30 วัน หลังจากฝึกซ้อม Practice emergency/fire escape plan + submit report within 30 days after practice.	30/09/2026 ปีละครั้ง	SE	Plan														
							Actual												
	F2	การเตรียมพร้อมรับมือฉุกเฉินและการตอบโต้ Emergency preparedness and response	การฝึกซ้อมระงับเหตุการณ์เคมี/น้ำมัน หกั่วไหล Chemical/Oil Spill Disaster Response Training	30/04/2026 ปีละครั้ง	SE	-	Plan												
							Actual												
	F3	กฎกระทรวง การจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัย ในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 Ministerial Regulations on the Provision of Occupational Safety Officers, Personnel, Agencies or Groups of Personnel to Carry Out Safety Operations in Business Establishments B.E. 2565	จัดอบรม จป., หัวหน้างาน/จป.บริหาร/จป.วิชาชีพ / ผู้บริหารหน่วยงานความปลอดภัย (กรณีมีการแต่งตั้งใหม่) Organize training, supervisor/Chor. Nor. Management/NESDB/Safety Administrator (in the case of new appointment)	31/12/2025 ภายใน 120 วัน หลังการแต่งตั้ง	HR	-	Plan	ดำเนินการอบรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ภายใน 120 วันหลังการแต่งตั้ง)											
							Actual												
			จัดส่งคณะกรรมการความปลอดภัย (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง / แต่งตั้งใหม่) Dispatching the Safety Committee (in case of changes / new appointments)	31/12/2025 ภายใน 60 วัน หลังการแต่งตั้ง	HR	-	Plan	ดำเนินการอบรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ (ภายใน 60 วันหลังการแต่งตั้ง)											
							Actual												
	F4	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.2564 Ministerial Regulations on Standards for Administration and Management of Safety, B.E. 2564	การอบรมการใช้ปั้นจั่น ทบทวนทุก 2 ปี (ภายใน 90 วัน ก่อนครบกำหนด) Crane training, review every 2 years (within 90 days before the deadline)	ก่อน 10/01/2025	HR	2,000 Baht/person	Plan	10											
							Actual												
	F5	กฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหารและการจัดการด้านความปลอดภัยฯ พ.ศ.2564 Ministerial Regulations on Standards for Administration and Management of Safety, B.E. 2564	การอบรมการขับขี่ยานพาหนะ (เมื่อแต่งตั้งใหม่) Forklift Driving Training (Upon New Appointment)	31/12/2025	HR	3,000 Baht/person	Plan	ดำเนินการอบรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์											
							Actual												
	F6	พ.ร.บ.ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน พ.ศ.2554 มาตรา 16 Occupational Safety, Health and Working Environment Act 2011, Section 16	ฝึกอบรมผู้บริหาร หัวหน้างาน และลูกจ้างด้านความปลอดภัย Training executives, supervisors and employees on safety	31/12/2025	HR/SE	-	Plan	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่ / เปลี่ยนงาน / เครื่องจักรใหม่											
						Actual													
F7	กฎกระทรวงการจ้างให้มีเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน บุคลากร หรือคณะบุคคลเพื่อดำเนินการด้านความปลอดภัยในสถานประกอบการ พ.ศ.2565 Ministerial Regulation on the Provision of Occupational Safety Officers, Personnel, Agencies or Groups of Personnel to Carry Out Safety Operations in Business Establishments B.E. 2565	ฝึกอบรมด้านโรคจากการประกอบอาชีพและสิ่งแวดล้อมแก่ลูกจ้างก่อนเข้าทำงาน Training on occupational and environmental diseases for employees before starting work	31/12/2025	SE	-	Plan	กรณีมีพนักงานเข้าใหม่ / พบพบอาการอาชีวโรค 1 ครั้ง												
						Actual													
F8	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการอบรมความปลอดภัยเกี่ยวกับไฟฟ้า พ.ศ.2555 Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare regarding criteria and conditions for electrical safety training, B.E. 2015	จัดส่งช่างไฟฟ้าเข้ารับการอบรมและแจ้งรายชื่อผู้ผ่านการอบรมต่ออธิบดีกรมแรงงาน Send electricians to receive training and report names of those who have passed the training to Labor Protection and Welfare.	31/12/2025	HR/EN	-	Plan	ดำเนินการอบรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์												
						Actual													
F9	ประกาศกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน เรื่อง การฝึกอบรมหรือพัฒนาความรู้ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัย พ.ศ.2565 Announcement of the Department of Labor Protection and Welfare regarding training or knowledge development of safety officers, B.E. 2022	จัดส่งเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ อบรมเพิ่มเติมปีละ ไม่น้อยกว่า 12 ชม. Send professional safety officers Additional training per year, not less than 12 hours.	31/12/2025	HR	-	Plan	ดำเนินการอบรมของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์												
						Actual													

ภาคผนวก ข-22

เอกสารข้อมูลด้านกากอุตสาหกรรม
ของโรงงานที่ตั้งอยู่ในพื้นที่โครงการ

แบบตรวจภาคอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษทางอากาศ

☐ ไม่มี ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เลขทะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ ๑๐.๖๕๐๑-๒๕๕๕...หมดอายุวันที่ ๓๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่ให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีภาคนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการภาคอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
08 03 17	คลีนนิ่งโซลูชัน	> 0.02	90 วัน	☐ ไม่มี ☒ มี จนถึงวันที่ ๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๕
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี..... ๒๕๖๕

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ ออก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับกากของเสียอันตราย พ.ศ. ๒๕๕๗) ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☐ มี เลขประจำตัว เลขที่

7. ใบกำกับกากของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือหazardฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้บนอาคาร

☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Inventory) ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม ๕,๘๕๐...ตัน / ณ วันที่ ๕ มิ.ย. ๖๖.....

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☐ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☐ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ..... ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ ๐๘๐-๐๔๕ ๐๒ ๐๖.

ลงชื่อ..... ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจกากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-1/39 รย.

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

☐ ไม่มี ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เลขทะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ ...อก.6601-7217.....หมดอายุวันที่..10.พฤษภาคม.2567.....

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่มีให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีกากนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี.2023.....

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ อก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ Diw-g-054801881

7. ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้นอกอาคาร
☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม....8.52...ตัน / ณ วันที่ .31/05/23.....
(Hazardous Waste Inventory)

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์.....

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจจากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-23/51.รย

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม

☐ ไม่มี ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เลขทะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ ...อก.6601-7218.....หมดอายุวันที่...10.พฤษภาคม.2567.....

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่มีการขออนุญาตในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีการนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี.2023.....

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ อก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ Diw-g-154800429

7. ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้นอกอาคาร
☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม....7.96....ตัน / ณ วันที่ 31/05/23.....
(Hazardous Waste Inventory)

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์.....

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจจากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 2-62 (ก) - 17 / 177

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษทางอุตสาหกรรม

☒ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เลขทะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช่ส่วรอกนอกบริเวณโรงงาน อก.

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณาเลขที่ 6901-10412 หมดอายุวันที่ 9/9/2566

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่ให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ในภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ในภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีการนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช่แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช่แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี 2565

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ อก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ 2021030155551

7. ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้ในนอกอาคาร
☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Inventory) ☒ ไม่มี ☐ มี ปริมาณรวม.....ตัน / ณ วันที่.....

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ..... ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 099-149 370

ลงชื่อ..... ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจกากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-4/39 รย

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☒ มี ชื่อ นายพรพจน์ อาษากิจ เลขทะเบียน 123-49-00380

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ อก.6501-9456 หมดอายุวันที่ 19 กรกฎาคม 2566

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่มีการให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีกากนำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี 2565

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ อก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ DIW-054801345

7. ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้ในนอกอาคาร
☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Inventory) ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม.....ตัน / ณ วันที่.....

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ นางสาวจิราภรณ์ พงษ์พานิช ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ 038-918-088 Ext.151

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจกากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ **1021000022392**

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษกากอุตสาหกรรม

☐ ไม่มี ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เลขทะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช้แล้วออกนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 คำนวณหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ **กก. 6501-14150** พหมดอายุวันที่ **9 กุมภาพันธ์ 2567**

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่มีให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด

☐ ยังคงจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว

☐ มีกานำมาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาตมี ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช้แล้ว	รายการวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่.....

4. การแจ้งการขนส่งทางสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ☐ ไม่มี เนื่องจาก..... ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ล่าสุดปี **2565**

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประกาศ อก. เรื่อง ระบบเอกสารกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ **DIV-6-064401061**

7. ใบกำกับ การขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก..... ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ อาคารจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้ในนอกอาคาร

☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Inventory) ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม **67.99** ตัน / ณ วันที่ **31 ธ.ค. 2565**

11. สรุปผลการตรวจสอบ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียไม่อันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ **ผ.ศ. สหวิทย์ ทัพสุกรณ์** ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ **089-8311199**

ลงชื่อ..... ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....

แบบตรวจจากอุตสาหกรรม

ทะเบียนโรงงานเลขที่ 3-52(4)-3/45 ขย.
และ 3-52(4)-2/38 ขย.

1. ผู้ควบคุมระบบการจัดการมลพิษจากอุตสาหกรรม

☐ ไม่มี ☒ ไม่เข้าข่ายต้องมี ☐ มี ชื่อ..... เกษปะเบียน.....

2. การขออนุญาตนำวัสดุที่ไม่ใช่เชื้อเพลิงนอกบริเวณโรงงาน

☒ มี สก.2 ตามหนังสือแจ้งผลการพิจารณา เลขที่ ๑๓.๑501-8709 หมดอายุวันที่ 15 สิงหาคม 25๖๐

☐ ไม่มี (กรณีที่ไม่มีให้ลงรายละเอียดในข้อ 3)

เนื่องจาก ☐ นำออกนอกโรงงานโดยไม่ได้รับอนุญาต ☐ พังคังจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และไม่เกินระยะเวลาที่กำหนด
☐ พังคังจัดเก็บไว้ภายในโรงงาน และได้แจ้งตาม สก.1 แล้ว
☐ มีการนำเข้ามาใช้ประโยชน์หมุนเวียนในโรงงาน ☐ อื่น ๆ

3. รายการกากอุตสาหกรรมที่ยังไม่ได้รับอนุญาต ดังนี้

รหัสวัสดุ ที่ไม่ใช่เชื้อ	รายการวัสดุที่ไม่ใช่เชื้อ	ปริมาณ (ตัน/ปี)	ระยะเวลาการครอบครอง (วัน)	การขอขยายระยะเวลาการครอบครอง
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่
				☐ ไม่มี ☐ มี จนถึงวันที่

4. การขึงการขนส่งทางล้อรถบรรทุก ☐ ไม่มี เนื่องจาก ☒ มี

5. การส่งรายงานประจำปี ☐ ไม่มี ☒ มี ค่าชุดปี 25๖5.....

6. เลขประจำตัวผู้ดำเนินการเกี่ยวกับการจัดการของเสียอันตราย (ประ ภาส อภ. เรือง ระบบเอกสารกำกับการขนส่งของเสียอันตราย พ.ศ. 2547) ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก ☐ ไม่มี ☒ มี เลขประจำตัว เลขที่ PIW-G-054801758

7. ใบกำกับการขนส่งของเสียอันตราย (Manifest) ☐ ไม่มี ☐ ไม่เข้าข่ายต้องมี เนื่องจาก ☒ มี

8. แผนป้องกันกรณีเกิดอุบัติเหตุหรือเหตุฉุกเฉิน ☐ ไม่มี ☒ มี

9. บริเวณที่จัดเก็บของเสียอันตราย ☒ จัดการจัดเก็บโดยเฉพาะ ☐ จัดเก็บไว้นอกอาคาร
☒ เหมาะสม ☐ ไม่เหมาะสม

10. การจัดทำบัญชีของเสียอันตราย (Hazardous Waste Inventory) ☐ ไม่มี ☒ มี ปริมาณรวม 9.4 ตัน ณ วันที่ 5 มิถุนายน 25๖๐

11. สรุปผลการตรวจ

11.1 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

11.2 กากของเสียอันตราย ☐ ไม่มี ☒ มี ปฏิบัติตามกฎหมาย ☒ ถูกต้อง ☐ ไม่ถูกต้องเหตุผลข้อ.....

ลงชื่อ.....วัน.....ลงชื่อ.....ผู้ให้ข้อมูล (ตัวบรรจง) เบอร์โทรศัพท์ ๐๖๕-917111

ลงชื่อ.....ผู้สำรวจ (ตัวบรรจง) วันที่สำรวจ.....