
ภาคผนวกที่ 3
สำเนา เอกสารรายงานผลวิเคราะห์น้ำ
ระบบบำบัดน้ำเสีย



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 2358/ 2025

วันที่ 11 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 31 กรกฎาคม 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)
ผู้จัดการ

* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2358/ 2025

August 11, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

July 31, 2025 / 11 : 30 am. – 11 : 35 am.

Testing Date

July 31 – August 6, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.6	7.4	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	452	9.5	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	12	≤ 40
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	2.6	≤ 35
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	0.9	≤ 20
6. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	< 0.5	≤ 0.5
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In July 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 2587/ 2025

วันที่ 29 สิงหาคม 2568

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอิน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)

ผู้จัดการ

* Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024) published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิเศษวนาราม แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2587/ 2025

August 29, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

August 20, 2025 / 14 : 20 pm. – 14 : 25 pm.

Testing Date

August 21 – 27, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No. ๖. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.5	7.2	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	424	11	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	16	≤ 40
4. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	3.2	≤ 35
5. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	1.2	≤ 20
6. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	< 0.5	≤ 0.5
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	< 1.0	≤ 1.0
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In August 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงคลองเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No. 0105539005936

WD. 2947/ 2025

วันที่ 29 กันยายน 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 17 กันยายน 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 2947/ 2025

September 29, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

September 17, 2025 / 11 : 40 am. – 11 : 45 am.

Testing Date

September 17 – 23, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No. 3. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.7	7.1	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	362	24	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	36	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA : 2540 C		282	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	12	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	1.8	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	0.5	≤ 0.5
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In September 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 3159/ 2025

วันที่ 24 ตุลาคม 2568

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 17 ตุลาคม 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 3159/ 2025

October 24, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

October 17, 2025 / 11 : 50 am. – 11 : 55 am.

Testing Date

October 17 – 22, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๓. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.6	6.8	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	350	26	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	31	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	-	242	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	6.2	≤ 35
6. Fat, Oil &Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	1.5	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	<1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	<0.5	-
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In October 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงดอนเมือง เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 3499/ 2025

วันที่ 24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง ขอสั่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 14 พฤศจิกายน 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทั้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอสั่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 3499/ 2025

November 24, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

November 14, 2025 / 09 : 00 am. – 09 : 10 am.

Testing Date

November 14 – 20, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No ๖. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.7	7.1	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	388	26	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	31	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA : 2540 C	243	203	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	6.2	≤ 35
6. Fat, Oil & Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	1.5	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	<1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	<0.5	-
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In November 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sookchai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

WD. 3846/ 2025

วันที่ 22 ธันวาคม 2568

เรื่อง ขอส่งรายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย
เรียน คุณมนตรี ทองอัน (Chief Engineer)
ที่อยู่ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong)
Dusit Suite Hotel Ratchadamri Bangkok (Baan Rajprasong Public Company Limited.)
3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330
เอกสารแนบ รายงานผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำเสีย จำนวน 1 แผ่น

ตามที่บริษัท วนาดอล จำกัดได้เข้าเก็บตัวอย่างน้ำจากระบบบำบัดน้ำเสีย ของ อาคารบ้านราชประสงค์ (Baan Rajprasong) อาคารประกอบการโรงแรมห้องพักน้อยกว่า 200 ห้อง) เมื่อวันที่ 10 ธันวาคม 2568 ที่ผ่านมา จำนวน 2 ตัวอย่าง พบว่า ตัวอย่างน้ำทั้งมีลักษณะค่อนข้างใส พบตะกอนแขวนลอยปะปนและลักษณะทางเคมีอยู่ในมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งอาคารประเภท ข* ดังเอกสารแนบ

จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอส่งผลการตรวจสอบคุณลักษณะน้ำ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาววิชุดา อังกาบแก้ว)

ผู้จัดการ



บริษัท วนาดอล จำกัด
WANADOL CO., LTD.

2/25 ถนนวัดเวฬุวนาราม แขวงคลองเมือง เขตคลองเมือง กรุงเทพฯ 10210 โทร.02-565-4406 แฟกซ์.02-000-2060
Email: wanadol_eng@hotmail.com Tax ID: No: 0105539005936

ANALYSIS REPORT

R. 3846/ 2025

December 22, 2025

Customer Name

Baan Rajprasong

Baan Rajprasong Public Company Limited.

3 Ratchadamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330

Samples Name

EQ. Tank And Effluent

Sampling Date / Time

December 10, 2025 / 14 : 30 pm. – 14 : 35 pm.

Testing Date

December 11 – 17, 2025

Sampling By

Wanadol Co., Ltd. Registration No. 100-48-0019

Analyst By

Environment and laboratory Co., Ltd. Registration No 2. 029

Sampling Method

Grab

Characteristics	Unit	Method Of Analysis	EQ. Tank	Effluent	Effluent Standards*
1. pH at 25 °C	-	APHA : 4500-H(B)	6.6	7.3	5.5 - 9.0
2. BOD at 20 °C	mg./ L.	APHA : 4500-O(C)5210B	376	14	≤ 30
3. Total Suspended Solids (TSS)	mg./ L.	APHA : 2540 D	-	20	≤ 40
4. Total Dissolved Solids (TDS)	mg./ L.	APHA :2540 C	219	155	≤ 1,000
5. Total Nitrogen (TKN)	mg./ L.	APHA : 4500-Norg(B)	-	2.6	≤ 35
6. Fat, Oil &Grease (FOG)	mg./ L.	APHA : 5520 B	-	0.8	≤ 20
7. Sulfide (H ₂ S)	mg./ L.	APHA : 4500-S-(F)	-	<1.0	≤ 1.0
8. Settleable Solids	ml./ L.	APHA : 2540 F	-	<0.5	-
Sample Condition			Black turbid	Rather clear	-

*Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment : Building Effluents Standards dated June 28, B.E. 2567 (2024)
published in the Royal Government Gazette, Vol. 141 Part 233 D, dated August 27, B.E. 2567(2024)

The Effluent From Wastewater Treatment Plant Of "Baan Rajprasong" In December 2025 Met The Effluent Standards Of Type B.

N. Sooksai

(Ms.Noochnapa Sooksai)

Registration No. 100-48-00191