

ภาคผนวก ง

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ภาคผนวก ง-1

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำเสียและน้ำทิ้ง

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท เพชรสยาม จำกัด

ชื่อ : 1023 ลาจารย์ เอ็ม สยามเพาเวอร์ แขวงเชียงใหม่ เขตเชียงใหม่ 10120

အသံသယမရှိစေရန်

[illegible]

— 2 —

NAME: _____

ประเภท : T/ ครุฑ / ๐๑๕๗

เวลา
/T:

วิธีเก็บ : จ้างเก็บ 1 ครั้ง

ผู้เก็บตัวอย่าง : นายสิทธิ์พล พร้อมพอขี้นนุญ

ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภาพร ชื่นนภขัม

ดัชนี	หน่วย	วิธีการตรวจ	ผลการตรวจ		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ค่าสุด ของกรณี	ค่าล่าสุด ที่ผ่านการวัด
			1	2			
ความเป็นกรดของน้ำ	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.1 (3.1°C)	6.8 (32.9°C)	5.5-9.0	-	-
ไนโตรเจน	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	130	13.3	≤ 30	-	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^a	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	159	33.1	≤ 40	-	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	392	449	≤ 1000	-	25
ตะกอนหนัก ^c	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	< 0.1	< 0.1	-	0.1	-
ซีดีพี ^d	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ⁻ F)	1.3	< 0.50	≤ 10	-	0.50
พีเคเอ็น ^e	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UAE/TP WAS.001 (KJELDAH METHOD); SM: PART 4500-Norg C	66.4	22.7	≤ 35	15	5.0

๕ : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

b : อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ ISO/IEC 17025 จากหน่วยรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ

c : รายการทดสอบที่ได้รับการทวนสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำเข้า

RESULT 2 : น้ำออก

มาตรฐาน
: เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทความรุนแรงความน่าเชื่อถือจากอาชญากรรมที่
สิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงความน่าเชื่อถือจากอาชญากรรมที่ และบางชนิด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141
ฉบับพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

ကျွန်ုပ်တို့၏

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้อำนวยการ
ควบคุมห้องปฏิบัติการ

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาสอบเท่านั้น

- ห้ามคัดถ่ายในรายงานผลงานการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้ขออนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นลายลักษณ์อักษร
- ในรายงานผลนี้ได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบเท่านั้น

ชื่อบริษัท : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด

: 10 กุมภาพันธ์ 2568
 : 10-18 กุมภาพันธ์ 2568
 : 18 กุมภาพันธ์ 2568
 : 2025-U084610
 : 2025-003436
 : T25AU134-0001 - T25AU134-0002

c : รายการทดสอบที่ได้รับการเสนอโดยกรมคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ยังไม่อยู่ในขอบข่ายที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.

RESULT 1 : น้ำจืด

RESULT 2 : น้ำสกปรก

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดสูงสุดตามประเภทมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ประเภทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท และบางขนาด ดัชนีในรายการแนบมา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

นادرฐาน : เกษฝักทำนดุดีจตุตตามประภะนทานอดรณการณนายนั้จจากอาคารประภะ ๗ ประการศรพทงทงพภการศรณนยัดและ
สิ่งนวดลื้อม รื่อง กทณนอดรณการณนายนั้จจากอาคารประภะ และบางนาค ดัฝฝฝในรายนการงานนกา เสน 141
คณนที่ศร 233 ง ลงวันที่ 27 สิงทาค 2567

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลทั่วไป	บริษัท นนทบุรีพัฒนา จำกัด		
ที่อยู่	1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองนาเวศ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120		
ข้อมูลติดต่อ	โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@msiantower.com		
สถานที่ให้บริการ	รวมผ่านบัตรนำเสียงเอกสาร MS SIAM		
ชื่อย่อ	น.ป.ส.		
วันที่เกิด	13 พฤศจิกายน 2568	วันที่สิ้นสุด	13 พฤศจิกายน 2568
เวลาที่เกิด	1/	วันที่โครงการ	13-20 พฤศจิกายน 2568
ผู้เกิด	จึงเกิด 1 ครั้ง	วันที่ออกงาน	21 พฤศจิกายน 2568
ผู้เกิด	นางสาวอัญญา แดงภาพ	เลขที่งาน	2025-U106305
ผู้เกิด	นางสาวนภาพร ชื่นมงคล	เลขที่งาน	2025-003436
ผู้เกิด		หมายเลขใบปิดการ	T25A26555-0001 - T25A

ดัชนี	หน่วย	วิธีการตรวจ	ผลการตรวจ		ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัด ค่าสุด ของสารที่ สามารถได้
			1	2		
ความเป็นกรดและด่าง ^a	-	ELECTROMETRIC METHOD (AT SITE) SM: PART 4500-H ⁺ B AND 1060 B	7.2 (30.3°C)	6.3 (30.3°C)	5.5-9.0	-
บีโอดี ^b	มิลลิกรัมต่อลิตร	AZIDE MODIFICATION METHOD (SM: PART 5210 B AND PART 4500-O C)	214	55.6	≤ 20	2.0
ของแข็งแขวนลอยทั้งหมด ^c	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL SUSPENDED SOLIDS DRIED FROM 103 TO 105 °C (SM: PART 2540 D)	122	89.1	≤ 30	5.0
ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด ^d	มิลลิกรัมต่อลิตร	TOTAL DISSOLVED SOLIDS DRIED AT 180 °C (SM: PART 2540 C)	340	387	≤ 1000	25
ตะกอนหนัก ^e	มิลลิลิตรต่อลิตร	IMHOFF CONE (SM: PART 2540 F)	35.0	8.0	-	0.1
ซีดี 4 ^f	มิลลิกรัมต่อลิตร	IODOMETRIC METHOD (SM: PART 4500-S ⁺ F)	< 0.50	< 0.50	≤ 1.0	0.50
พีเคบี ^g	มิลลิกรัมต่อลิตร	IN-HOUSE METHOD: UKE-TP-WAS.001 (KJELDAHL METHOD); SM: PART 4500-Norg C	55.8	30.8	≤ 35	15
น้ำมันแขวนลอย ^h	มิลลิกรัมต่อลิตร	LIQUID-LIQUID PARTITION GRAVIMETRIC METHOD (SM: PART 5520 B)	< 3	< 3	≤ 20	3
สภาพผิวข้าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/นุ่น น้ำตาล	เหลือง/นุ่น น้ำตาล		

a. อยู่ในขณะที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ สำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม
b. อยู่ในขณะที่ได้รับการรับรอง ISO/IEC 17025 จากหน่วยงานรับรองระดับประเทศ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
c. ภายหลังการทดสอบที่ได้รับการทบทวนแล้วโดยมีผลคุณภาพของห้องปฏิบัติการ แต่ไม่อยู่ในขณะที่ได้รับการรับรอง

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023

RESULT 1 : น้ำเข้า

• เกษตรกำหนดสูงสุดตามประเภทความรุนแรงการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก ประเภทกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานความรุนแรงการระบายน้ำทั้งจากอาคารประเภท ก และบางขนาด ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567

အိမ်ထောင်ရေး

(นางสาววิไลลักษณ์ ศรีสุข)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

- ห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลการวิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยในปีได้รณอนุญาตจากห้องปฏิบัติการเป็นเวลาสี่กษณเ็กษณ
- ใบรายงานผลได้รับรองผลเฉพาะกับตัวอย่างที่มาทดสอบเท่านั้น

ภาคผนวก ง-2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศ
(น้ำใช้ในระบบปรับอากาศ)



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท ทูทีเอสเอ็ม จำกัด
ที่ปรึกษา : 1023 อาคารเอ็ม เอส สำนักงานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@msiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่มในระบบท่อเย็น
วันที่เก็บ : 19 สิงหาคม 2568
เวลาที่เก็บ : 09:30 น.
วันที่รับตัวอย่าง : 19 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 19 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล : 29 สิงหาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 09:40 น.
วิธีตรวจวัด : จิ้งเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ
ผู้เก็บตัวอย่าง * : นายอนุศาสน์ สวัสดิ์
ผู้วิเคราะห์ : นางสาววิมลพร รามบุตร
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T25AS063-0003

ดัชนี	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
MICROBIOLOGY		ไม่พบเชื้อ	การเพาะเชื้อ	T25AS063-0003	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
แบคทีเรียกลุ่มสเตรปโตค็อกคัส	CFU/100 ml	0	การเพาะเชื้อ	T25AS063-0003	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
สภาพตัวอย่าง		ไม่พบเชื้อ	การเพาะเชื้อ	T25AS063-0003	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
สี/ลักษณะของน้ำ		ใส ไม่มีสี/ใส	การสังเกต	T25AS063-0003	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
สิ่งของประกอบ		ไม่พบ	การสังเกต	T25AS063-0003	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด

ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

* : รายงานการทดสอบที่ได้รับจากการรับรองตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 แต่ได้รับการตรวจสอบโดยระบบคุณภาพของห้องปฏิบัติการ

มาตรฐาน : เรื่อง ขอบปฏิบัติการควบคุมเชื้อสเตรปโตค็อกคัสในน้ำดื่มตามข้อกำหนดของกรมอนามัย ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544

(นางสาววิมลพร รามบุตร)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท ทูทีเอสเอ็ม จำกัด
ที่ปรึกษา : 1023 อาคารเอ็ม เอส สำนักงานใหญ่ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@msiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่มในระบบท่อเย็น
วันที่เก็บ : 19 สิงหาคม 2568
เวลาที่เก็บ : 09:40 น.
วันที่รับตัวอย่าง : 19 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ : 19 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล : 28 สิงหาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 09:40 น.
วิธีตรวจวัด : จิ้งเก็บ 1 ครั้ง
ผู้ตรวจวัด : นายอนุศาสน์ สวัสดิ์
หมายเลขใบปฏิบัติการ : T25AS075-0001

ดัชนี	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
ค่าสี/ลักษณะของน้ำ		ใส ไม่มีสี/ใส	การสังเกต	T25AS075-0001	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด
สิ่งของประกอบ		ไม่พบ	การสังเกต	T25AS075-0001	ขีดจำกัดค่าสุดของผลการวัด

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนหลวง พ.ศ. 2565

(นายสุวิทย์ ธรรมัง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ง-3

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำจากหอฝิ่งเย็น

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท ทูเน็กซ์ จำกัด
ที่ปรึกษา : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@msiamtower.com
สถานที่เก็บตัวอย่าง : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น : 19 สิงหาคม 2568
วันที่เก็บ : 19 สิงหาคม 2568 : 19-24 สิงหาคม 2568
เวลาที่เก็บ : 09:30 น. : 29 สิงหาคม 2568
วิธีเก็บ : จังเก็บ 1 ครั้ง และเทคนิคปลอดเชื้อ : 2025-U076912
ผู้เก็บตัวอย่าง : นายนพรัตน์ สวัสดิ์ : 2025-003436
ผู้วิเคราะห์ : นางสาวนภกร มาใจ : T25AS063-0003

คำชี้แจง	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
MICROBIOLOGY		น้ำในหลอดเป็น	T25AS063-0003	ค่ามาตรฐาน	ขีดจำกัดค่าสุด
แบคทีเรียทั้งหมด	โคโลนีต่อมิลลิเมตร	STANDARD PLATE COUNT (S.K. PART 92.15 B)	3.9x10 ³	-	ของสารวัด
สภาพตัวอย่าง					
สี/ลักษณะของน้ำ					
สีของตะกอน					

SM : STANDARD METHODS FOR THE EXAMINATION OF WATER AND WASTEWATER, APHA, AWWA, WEF, 24th EDITION, 2023.
มาตรฐาน : เรื่อง ขอบปฏิบัติการควบคุมเชื้อสโรวินในของเสียของอาคารในประเทศไทย ตามประกาศกรมอนามัย ลงวันที่ 8 มกราคม พ.ศ. 2544


(นางสาววีระกมล นฤดา)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ
ที่ปรึกษา : บริษัท ทูเน็กซ์ จำกัด
ที่ปรึกษา : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเตย เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@msiamtower.com
สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น : 17 กรกฎาคม 2568
วันที่ตรวจวัด : 17 กรกฎาคม 2568 : 22 กรกฎาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 08:55 น. : 2025-U067069
วิธีตรวจวัด : จังเก็บ 1 ครั้ง : 2025-003436
ผู้ตรวจวัด : นายสิทธิพล พรหมพจน์บุญ : T25AP728-0001

คำชี้แจง	หน่วย	ผลการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	น้ำในหลอดเป็น
สภาพตัวอย่าง			T25AP728-0001
สี/ลักษณะของน้ำ			ตรวจไม่พบ
สีของตะกอน			

ขีดจำกัดค่าสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร


(นางสิริวดี นมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่พบ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเหนือ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่มเย็น
วันที่ตรวจวัด : 10 กันยายน 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 09:25 น.
วิธีตรวจวัด : 19 กันยายน 2568
ผู้ตรวจวัด : เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U084611
: เลขที่งาน : 2025-003436
: หมายเลขปฏิบัติการ : T25AU134-0003

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			ค่าในหน่วยเป็น	ค่าจริงพบ
คลอรีนทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	T25AU134-0003	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง				เหลือ/จน
สี/ลักษณะของน้ำ				น้ำตาล
สิ่งเจือปน				

ขีดจำกัดค่าสูงสุดการวัด : คลอรีนทั้งหมด < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

(นายสิริวัฒน์ ขมิ้ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ข้อมูลคำ : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่พบ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเหนือ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำดื่มในระบบหล่อเย็น
วันที่ตรวจวัด : 19 สิงหาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 09:40 น.
วิธีตรวจวัด : 28 สิงหาคม 2568
ผู้ตรวจวัด : เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U077146
: เลขที่งาน : 2025-003436
: หมายเลขปฏิบัติการ : T25AS075-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์	
			ค่าในหน่วยเป็น	ค่าจริงพบ
คลอรีนทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	T25AS075-0001	ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง				ไม่ใส/ใส
สี/ลักษณะของน้ำ				ขาว
สิ่งเจือปน				

มาตรฐาน : เกณฑ์กำหนดคุณภาพน้ำประปา การประปาส่วนหลวง พ.ศ.2565

(นายสิริวัฒน์ ขมิ้ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

: บริษัท ทุนสยาม จำกัด
 : 1023 อาคารบีเอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองบวร เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120
 : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
 : อาคาร MS SIAM
 : นานอลเอ็ม
 : 13 พฤศจิกายน 2568
 : 09:15 น.
 : ช่วงกับ 1 ครั้ง
 : นางกานติธา แดงภาพ
 : 175

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
คลอรีนในเชื้อ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	น้ำในห้องเป็น T25AZ655-0003
สภาพตัวอ่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			ตรวจไม่พบ เหลือง/ใส เหลือง

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : คลอรินคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร

.....
(นายธีรวัฒน์ ขมทอง)
ผู้อำนวยการ
ศูนย์ควบคุมห้องปฏิบัติการ

ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า	: บริษัท หุนส์สยาม จำกัด
ที่อยู่	: 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ	
สถานที่ตรวจวัด	: อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวตัวอย่าง	: น้ำหล่อเย็น
วันที่ตรวจวัด	: 16 ตุลาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด	: 09:15 น.
วิธีตรวจวัด	: ช่วงเก็บ 1 ครั้ง
ผู้ตรวจวัด	: นายอดิเทพ ประทุมเขตต์

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
คลอรีนทั้งหมด	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPD COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	น้ำในท่อส่งเป็น T25AX494-0003 ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สีของตะกอน			เหลือง/ใส -

ขีดจำกัดต่ำสุดของการวัด : คลอโรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร


(นายสุรตนะ ชมมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ



ใบรายงานผลการวิเคราะห์

ชื่อลูกค้า : บริษัท ทนศรีสยาม จำกัด
ที่อยู่ : 1023 อาคารเอ็ม เอส สยามทาวเวอร์ แขวงคลองเหนือ เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
ข้อมูลผู้ติดต่อ : โทรศัพท์ : 06 4679 5791 อีเมล : info@mssiamtower.com
สถานที่ตรวจวัด : อาคาร MS SIAM
ชนิดตัวอย่าง : น้ำหล่อเย็น
วันที่ตรวจวัด : 18 ธันวาคม 2568
เวลาที่ตรวจวัด : 09:00 น.
วิธีตรวจวัด : จุ่มเก็บ 1 ครั้ง
ผู้ตรวจวัด : นายนณพัล คลานนท์
วันที่รับตัวอย่าง : -
วันที่วิเคราะห์ : -
วันที่ออกรายงานผล : 6 มกราคม 2569
เลขที่ใบรายงานผล : 2025-U117558
เลขที่งาน : 2025-003436
หมายเลขใบอนุญาต : T25BC645-0001

ดัชนี	หน่วย	วิธีการวิเคราะห์	ผลการวิเคราะห์
คลอรีนคงเหลือ	มิลลิกรัมต่อลิตร	MODIFIED DPO COLOURIMETRIC METHOD (AT SITE)	น้ำในหอผึ่งเย็น T25BC645-0001 ตรวจไม่พบ
สภาพตัวอย่าง สี/ลักษณะของน้ำ สิ่งของตกค้าง			เหลือง/ขุ่น ขาว

ขีดจำกัดค่าสูงสุดของการวัด : คลอรีนคงเหลือ < 0.1 มิลลิกรัมต่อลิตร


(นายธีรวัฒน์ ชุ่มมิ่ง)
ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการ

