

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

- โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时, 请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
- สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额, 除非经核实与本行账户记录一致, 不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
- สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนชื่อ แก้ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันบุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party unless written consent is given by the Bank. The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
- การถอนเงินหรือปิดบัญชีที่สาขานี้หรือสาขาอื่น โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户, 须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
- ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องแจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบเป็นหนังสือหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失, 存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
- ในกรณีบัญชีขาดการเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสัญชีเงินฝากตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户, 本行将按相关规定注销账户, 和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-02-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开市银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี 185-3-90
帐户号码
A/C NO.

ชื่อ 帐户名称 NAME

หจก. อารีย์สันติก่อสร้าง (กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่
ที่เหมืองแร่ ในประธานบัตร เลขที่ 33649/16553)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内受存款担保机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0674073

07787089

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type



	วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1		*****B/F			0.00	
2	30/05/24	TRD		500,000.00	500,000.00	K0674073
3	21/06/24	INN		150.69	500,150.69	PCB09400
4	21/06/24	TXN		1.51	500,149.18	PCB09400
5	19/07/24	CS	285,000.00		215,149.18	K0508464
6	19/07/24	CS	190,000.00		25,149.18	K0508464
7	19/12/24	PCN	40,000.00		65,149.18	K0784866
8	19/12/24	PCN	11,721.00		76,870.18	K0784866
9	20/12/24	INN		243.60	77,113.78	PCB09400
10	20/12/24	TXN		2.44	77,111.34	PCB09400
11	21/01/25	TRN		500,000.00	577,111.34	K0508464
12	11/04/25	PCN		796.00	577,907.34	K0508464
13	11/04/25	CS	40,000.00		537,907.34	K0508464
14						
15						
16						
17						
18						
19						
20						
21						
22						
23						
24						

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลล์กรไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลล์กรไทย)
เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลล์ฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

เอกสารแนบ

8

สำเนาบัญชีกองทุนเพื่อระวางสุขภาพ

ข้อกำหนดและเงื่อนไขเงินฝากออมทรัพย์ 活期储蓄存款账户的条款与条件 Terms and Conditions of Savings Deposit

1. โปรดนำสมุดบัญชีนี้ไปทุกครั้งที่ต้องการติดต่อธนาคาร 到本行办理相关业务时，请携带此存折。This passbook is required when contacting our bank.
2. สมุดนี้เป็นเพียงสมุดบัญชีเท่านั้น ยังถือไม่ได้ว่ายอดคงเหลือในสมุดนี้ถูกต้อง จนกว่าจะได้ตรวจสอบตรงกับบัญชีของธนาคารแล้ว
本存折所示余额，除非经核实与本行账户记录一致，不视为正确的余额。This booklet is only an account passbook. The balance shown herein will not be deemed correct unless verified by the corresponding balance shown in the account kept by and at our bank.
3. สิทธิตามบัญชีเงินฝาก/สมุดเล่มนี้ ผู้ฝากจะโอนให้ผู้อื่น เปลี่ยนมือ แก่ไข หรือฉีกแผ่นใดแผ่นหนึ่งออก หรือนำไปเป็นหลักฐานประกันแก่บุคคลอื่นได้ ต่อเมื่อได้รับความยินยอมเป็นหนังสือจากธนาคารแล้วเท่านั้น
储户须获得本行的书面同意方可将存款账户及本存折的权益转让他人、转手、变更、或撕下其中任何一页、或用作他人的担保品。
The right to funds in this deposit account/passbook is not transferable, nor can it be used as security for a third party **unless written consent is given by the Bank.** The depositor may not make any changes on, or tear any pages off of, this passbook.
4. การถอนเงินหรือปิดบัญชีทั้งสำนักงาน โปรดแสดงบัตรประจำตัวต่อเจ้าหน้าที่ธนาคาร 跨分行取款或销户，须出示身份证或护照。For withdrawals from this account or the closing of it at any branch, please show proper identification.
5. ถ้าสมุดเล่มนี้สูญหาย ผู้ฝากต้องไม่แจ้งความ และต้องแจ้งให้ธนาคารทราบทันทีหรือตามช่องทางที่ธนาคารกำหนดทันที ณ สาขาเจ้าของบัญชี
若存折遗失，存款人须报警并立即以书面形式或通过本行指定的渠道通知开户分行。In case of loss of this passbook, the account owner must file a police report and notify our bank in writing or via the channels specified at the branch where the account was opened.
6. ในการเปิดบัญชีธนาคารเคลื่อนไหว และยอดคงเหลือในบัญชีต่ำกว่าที่กำหนด ธนาคารจะปิดบัญชีและ/หรือคิดค่าธรรมเนียมรักษาสถานะบัญชีตามหลักเกณฑ์ที่ธนาคารกำหนด
对闲置且余额低于本行规定的账户，本行将按相关规定注销账户，和/或收取账户维持费。An account that has been dormant and has not maintained a minimum balance as specified by our bank will be closed, and/or be subject to a maintenance fee at the rate and in the manner prescribed by our bank.

9951004-02-24 (120 g.) สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม K-Contact Center 02-8888888 หรือ www.kasikornbank.com

สำนักงาน สาขาสุรินทร์
办事处
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย
开泰银行 KASIKORNBANK



เลขที่บัญชี
帐户号码
A/C NO.

185-3-89

ชื่อ 帐户名称 NAME

หจก. อารีย์สันติก่อสร้าง (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ในประธานบัตร เลขที่ 33649/16553)

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย
此存款在法定限额内获存款保险机构担保。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant laws.

สาขาผู้ให้บริการ 0141
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

K0674073

07787096

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า
本行无为客户保管任何账户存折的政策 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ 日期 DATE	คำย่อ 代码 CODE	ถอน 取款 WITHDRAWAL	ฝาก 存款 DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข 出纳员号码 TELLER NO.
1	*****B/F			0.00	
2	30/05/24TRD		200,000.00	200,000.00	K0674073
3	21/06/24INN		60.27	200,060.27	PCB09400
4	21/06/24TXN		0.60	200,059.67	PCB09400
5	19/07/24CS		85,000.00	115,059.67	K0508464
6	19/07/24CS		110,000.00	5,059.67	K0508464
7	19/12/24PCN		11,721.00	16,780.67	K0784866
8	20/12/24INN		87.16	16,867.83	PCB09400
9	20/12/24TXN		0.87	16,866.96	PCB09400
10	21/01/25TRD		200,000.00	216,866.96	K0784866
11	11/04/25PCN	เข้าคืนexray68	13,246.00	230,112.96	K0508464
12	11/04/25PCN	เข้าคืนงานเหมืองแร่68	796.00	230,908.96	K0508464
13	11/04/25PCN	เข้าคืนหลังเหมืองแร่68	40,000.00	190,908.96	K0508464
14					
15					
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

เช็คทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ

ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ

K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูด้านหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

K-eMail Statement

บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)
 เช็กทุกความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ
 ไม่ต้องไปที่สาขา สมัครง่ายๆ ผ่าน www.kasikornbank.com และ
 K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูปกหลังด้านใน 代码和编号含义, 请阅存折底页 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover


เอกสารแนบ 9

บันทึกการเจาะระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 1 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปท. 83649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 38.5 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 2 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปม.33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 7 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 3 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33x49 ชนิดแร่ ดินขาว
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 44 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1100 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 38 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน 2m, 33649 ชนิดแร่ นิช-รอกซ์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350w จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 11 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1100 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 38 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 5 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ : HCR-1260 หน้างาน ๗๖, ๓๓๖๔๙ ชนิดแร่ นินะ-พอสท์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 11 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1100 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 38 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.3 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 6 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1000 หน้างาน 26,33649 ชนิดแร่ หินบะดอก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 มม. จำนวน 20 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๒๖,๘๓๖๔๙ ชนิดแร่ อิมบูรอนท์
 ระยะห่างระหว่างแถว ๒.๕ เมตร จำนวนรูเจาะ ๓๐ รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ ๓ เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ ๓.๕ นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ ๑๐.๕ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๒,๓๖๒ สบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา ๑๐ เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) ๖,๑๔๒ ตัน (x ถ.พ.๒๖)
 ระยะอุดปากรู ๒.๕ เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด ๕๕x๘๕cm จำนวน ๓๐ แท่ง แท่งละ ๑ กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน ๔๕ ถุง ถุงละ ๒.๕ กิโลกรัม รวม ๑๑๒.๕ กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด ๓๙ กิโลกรัม/รู Powder Factor ๐.๒ กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ ๑ จำนวน ๓ ดอก เบอร์ ๖ จำนวน ๓ ดอก
 เบอร์ ๒ จำนวน ๓ ดอก เบอร์ ๗ จำนวน ๓ ดอก
 เบอร์ ๓ จำนวน ๓ ดอก เบอร์ ๘ จำนวน ๓ ดอก
 เบอร์ ๔ จำนวน ๓ ดอก เบอร์ ๙ จำนวน ๓ ดอก
 เบอร์ ๕ จำนวน ๓ ดอก เบอร์ ๑๐ จำนวน ๓ ดอก
 รวมทั้งหมด ๓๐ ดอก

๕. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 8 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 35 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะตักปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 9 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน 26,83649 ชนิดแร่ หินบะซอลท์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x25cm จำนวน 30 แพ่ง แพ่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 10 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 21.33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350 มม. จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 11 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 25,33649 ชนิดแร่ หินปะการัง
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3-5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 50x35mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 21 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 12 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปท. 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่นอน

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัสดุระเบิด


1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 46 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
3. รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 13 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 38,386.49 ชนิดแร่ หิน-ซอกล์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 11 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 21,33649 ชนิดแร่ หิน = 40 กก/ม³
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร


วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 15 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ปน.33649 ชนิดแร่ ซินเบ-ทอกลท์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3276 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 16 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 16 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2569

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน่วยงาน อบ.33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1260 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 3216 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x850mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 46 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1150 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 17 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 2km, 33649 ชนิดแร่ 70% หินแกรนิต

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัสดุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x55cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 46 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1,150 กิโลกรัม
- รวมวัสดุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 18 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1069 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5119 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350w จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 46 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1150 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Deley detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 19 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2566

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 33649 ชนิดแร่ หินบะดอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 13 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3-5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2835 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 7,371 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร


วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x35cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 18 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 20 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1000 หน้างาน 21,33649 ชนิดแร่ หินละเอียด
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3-5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1966 สบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร


วัตถุระเบิด

1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 50x85cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 21 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2564

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 21, 33649 ชนิดแร่ หินบะดอก

ระยะห่างระหว่างแถว 0.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่นอน

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5119 ตัน (x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 0.5 เมตร

วัตถุระเบิด


- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑๑ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1000 หน้างาน ป. 33649 ชนิดแร่ หินบะดอก
ระยะห่างระหว่างแถว 0.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 0.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ตบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x850mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.4 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 23 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HIC R-1200 หน้างาน 25,33649 ชนิดแร่ นินะ 40คค
 ระยะห่างระหว่างแถว 3 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2835 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 7371 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคียว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ ๑4 เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

รูปแบบการเจาะระเบิด



รตเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๗, 33649 ชนิดแร่ หินบะดอก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1988 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5.118 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x85cm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 25 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCD-17000 หน้างาน 24,33649 ชนิดแร่ นินบะโฮก
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่นอน
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 45 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1125 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 39 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 26 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้าที่งาน 21, 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์

ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู

ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว

ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ตบ.ม.แน่น

ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน(x ถ.พ.26)

ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด


1. High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
2. AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
3. รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
4. Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
- เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
- เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
- เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
- เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
- รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 27 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR 1200 หน่วยงาน ปป. 33649 ชนิดแร่ หินแกรนิต
ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 1968 ลบ.ม.แน่น
ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)
ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
รวมทั้งหมด 30 ดอก

5.สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 28 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ๒๖,๓๓๖๔๙ ชนิดแร่ หิน = ๔๐๐ กก.
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 2362 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่ (คำนวณจากรูเจาะ) 6142 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.9 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเคเบิล 1,000 เมตร จำนวน เมตร


ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 29 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน 2/ม, 33649 ชนิดแร่ ดิบ-ทองคำ
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 3 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 2362 ลบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 642 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะจุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

.....




ผู้ควบคุมงานระเบิด

แผนงานการเจาะระเบิด

วันที่ 30 เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

รูปแบบการเจาะระเบิด



รถเจาะ HCR-1200 หน้างาน ป.ม. 33649 ชนิดแร่ หินบะซอลต์
 ระยะห่างระหว่างแถว 2.5 เมตร จำนวนรูเจาะ 30 รู
 ระยะห่างระหว่างรูเจาะ 2.5 เมตร ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางรูเจาะ 3.5 นิ้ว
 ความลึกรูเจาะ 10.5 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 19.69 ตบ.ม.แน่น
 ความสูงหน้าผา 10 เมตร ปริมาณแร่(คำนวณจากรูเจาะ) 5118 ตัน (x ถ.พ.26)
 ระยะอุดปากรู 2.5 เมตร

วัตถุระเบิด

- High Explosive ชนิด Emulsion ขนาด 55x350mm จำนวน 30 แท่ง แท่งละ 1 กิโลกรัม
- AN-FO จำนวน 48 ถุง ถุงละ 25 กิโลกรัม รวม 1200 กิโลกรัม
- รวมวัตถุระเบิดทั้งหมด 41 กิโลกรัม/รู Powder Factor 0.2 กิโลกรัม/รู
- Electric Delay detonation เบอร์ 1 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 6 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 2 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 7 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 3 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 8 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 4 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 9 จำนวน 3 ดอก
 เบอร์ 5 จำนวน 3 ดอก เบอร์ 10 จำนวน 3 ดอก
 รวมทั้งหมด 30 ดอก

5. สายไฟเดี่ยว 1,000 เมตร จำนวน เมตร

ผลการระเบิด

ผู้ควบคุมงานระเบิด

ผลการตรวจสอบคุณภาพน้ำก่อนเปิดดำเนินการทำเหมือง

รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 10 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRKK67/09430

หน้า 01/02

ชื่อและที่อยู่ลูกค้า
(ข้อมูลจากลูกค้า) ห้างหุ้นส่วนจำกัด อริย์สันติก่อสร้าง
111/2 ม.15 ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์ 32000

รายละเอียดตัวอย่าง
(ข้อมูลจากลูกค้า) น้ำห้วยตรม

รหัสตัวอย่าง

KK67/03658-001

ลักษณะและสภาพตัวอย่าง ประเภทตัวอย่าง : น้ำผิวดิน (สีเหลืองขุ่น)

ภาชนะบรรจุ : ขวดพลาสติก , จำนวน : 6 ขวด, น้ำหนัก/ปริมาตร : 1,500 มิลลิลิตร/ขวด.

อุณหภูมิ : แฉะเย็น, สภาพตัวอย่างปกติ

วันที่รับตัวอย่าง 02 กรกฎาคม 2567

วันที่ทดสอบ 02 กรกฎาคม 2567 - 09 กรกฎาคม 2567

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Sulfate (as SO_4^{2-})	41.69	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Waste water, APHA, AWWA, WEF, 24rd Ed., 2023, Part 4500-SO ₄ ²⁻ -E
Arsenic	0.001	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Cadmium	Not Detected	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Iron	Not Detected	mg/L	0.010	In-house method TE-CH-126 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Lead	Not Detected	mg/L	0.0003	In-house method TE-CH-381 based on Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 3030 E and Part 3120 B
Total Dissolved Solids (TDS)	362.63	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2540 C.

รายงานฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

รายงานผลการทดสอบต้องไม่ถูกทำสำเนาเฉพาะเพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับความยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากห้องปฏิบัติการ ยกเว้นทำทั้งฉบับ
FM-QP-24-01-001-R04(01/10/63)P1/2-KK



รายงานผลการทดสอบ

วันที่ออกรายงาน 10 กรกฎาคม 2567

เลขที่รายงาน TRKK67/09430


หน้า 02/02

ผลการทดสอบ

รายการทดสอบ	ผลการทดสอบ	หน่วย	LOD	วิธีทดสอบอ้างอิง
Total Suspended Solids (TSS)	181.00	mg/L	5.00	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2540 D.
pH	7.54	pH unit	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 4500-H+
Turbidity	392.00	NTU	-	Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. APHA, AWWA, WEF, 24th Edition, 2023. Part 2130 B.

หมายเหตุ: : ห้องปฏิบัติการได้รับการรับรองความสามารถตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025

~End of Report~



ผู้มีอำนาจลงนาม

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด สาขาขอนแก่น



เอกสารแนบ

11

เอกสารการตรวจสอบเสถียรภาพน้ำเหมือง

แบบตรวจสอบเสถียรภาพความลาดชันของหน้าเหมืองเปิด

ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ท้องที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ธันวาคม 2568

เหมืองแร่ประเภทที่ 2 หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง

ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553

ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

สภาพอากาศ : สภาพอากาศแห้งปกติ ไม่มีฝนตก






วันที่ตรวจสอบล่าสุด : 30 พฤศจิกายน 2568

วันที่ตรวจสอบครั้งนี้ : 29 ธันวาคม 2568

ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
ยอดความลาดชัน			
มีการทรุดตัวที่พื้นผิวที่แนวยอดหรือหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมืองชั้นบันได		/	
มีรอยแตกที่พื้นผิวหลังแนวยอดของความลาดชันรวมบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำไหลผ่านแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำซึมผ่านรอยแตกหลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่หลังแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำหนักรกดทับพื้นแนวยอดของความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
หน้าความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
ผนังบันไดมีการโป่งพอง		/	
การวางตัว (Settlement) ของผนังชั้นบันได		/	
การเคลื่อนของแนวรอยแตกหรือชั้นหิน		/	
โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 10 องศา		/	
โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนังชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา		/	
มีเศษวัสดุติดค้างอยู่บริเวณผนังชั้นบันได		/	
ความชันของผนังชั้นบันไดผิดปกติ		/	
มีน้ำไหลซึมออกจากผนังชั้นบันได		/	

ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
แนวระบายน้ำโดนกัดขวาง		/	
มีการเคลื่อนตัวของพื้นบริเวณดินหรือของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีน้ำไหลซึมออกจากบริเวณดินหรือด้านหน้าดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
เกิดแอ่งสะสมตัวของน้ำใหม่บริเวณดินของแนวความลาดชันรวมของบ่อเหมือง/ชั้นบันได		/	
มีการขุดชนบริเวณดินหรือใกล้กับดินของโครงสร้างโดยไม่เป็นไปตามการออกแบบ		/	
ทางน้ำหรือสถานที่กักเก็บน้ำหลังแนวยอด	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
มีการกัดเซาะคันกันน้ำ		/	
ทางน้ำเข้าออกถูกกีดกัน		/	
แนวคันกันน้ำที่พ้นจากระดับน้ำสูงน้อยกว่าระยะตามหลังเกณฑ์หรือไม่		/	
ร่องรอยความเสียหายจากสัตว์		/	
การรั่วไหลของวัสดุในสารแขวนลอยหรือสารละลาย		/	
สัญญาณชี้บ่งการตกตะกอนทับถมสูงขึ้น		/	
การกัดขวางทางน้ำบางส่วนหรือที่อาจเกิดขึ้น		/	
ข้อสังเกตอื่น	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด
การระบายน้ำจากเส้นทางเข้าออกที่อาจเป็นอันตราย		/	
สัญญาณชี้บ่งการเคลื่อนตัวของพื้นดินที่เพิ่งเกิดขึ้น		/	
การก่อสร้างที่แตกต่างจากที่วางแผนไว้หรือจากกฎการกองวัสดุ		/	
อุปกรณ์เสียหาย มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวได้ หรือระดับน้ำเพิ่มสูงขึ้น		/	
เกิดหินร่วงในช่วงที่ผ่านมาหรือเกิดขึ้นบ่อย		/	
เกิดการพังทลายของผนังบ่อเหมือง		/	
มีลักษณะทางธรณีวิทยาที่อยู่นอกเหนือการคาดการณ์จากการตรวจสอบในครั้งก่อนหน้านี้		/	
มีความเปลี่ยนแปลงของแนวความลาดชันหรือลักษณะที่สังเกตได้		/	

ลักษณะงาน การขุดชน/กองวัสดุ/สถานที่กักเก็บน้ำ	สิ่งที่สังเกตได้		รายละเอียดและตำแหน่ง		
ยอดความลาดชัน	ใช่	ไม่ใช่	รายละเอียด		
การเปลี่ยนแปลงจากการออกแบบ		/			
ชั้นบันไดและเส้นทางลำเลียงมีเสถียรภาพและไม่มีสัญญาณบ่งบอกการพังทลายใช้หรือไม่	/				
มีการเปลี่ยนแปลงทางธรณีวิทยาหรือความลาดชันที่อาจส่งผลต่อเสถียรภาพหรือไม่		/			
เส้นทางลำเลียงมีความกว้างเพียงพอและความลาดชันปลอดภัยหรือไม่	/				
มีคั่นกันตกขอบเพียงพอหรือไม่	/				
การขุดชนเป็นไปตามกระบวนการที่ได้รับอนุญาตหรือไม่	/				
ขนาดพื้นที่ขุดตัดเพียงพอต่อการทำงานหรือไม่	/				
ความคิดเห็น หน้าเหมืองมีเสถียรภาพเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย		ต้องดำเนินการ			
ความปลอดภัยและความมีเสถียรภาพของการขุดชน/กองวัสดุ การขุดชนและกองดินมีเสถียรภาพเหมาะสมเพียงพอและปลอดภัย					
ข้อเสนอแนะ ให้ปฏิบัติตามแผนผังโครงการทำเหมือง และตามคำแนะนำของวิศวกรควบคุมอย่างเคร่งครัด					
ลงชื่อ  วันที่ <u>29/12/25</u> ( วิศวกรควบคุม วมม 43	การดำเนินการเพื่อแก้ไขข้อบกพร่อง ลงชื่อ  วันที่ <u>30/12/2568</u>  ผู้ถือประทานบัตร				

ยอดความลาดชัน	
ผิวหน้าความลาดชัน	
ตีนความลาดชัน	
โครงสร้างมีแนวเอียงออกจากผนังชั้นบันได มากกว่า 10 องศา	
โครงสร้างมีแนวเอียงเข้าไปในแนวผนัง ชั้นบันไดมากกว่า 70 องศา	



ประธานบัตร
เพื่อการทํานองประเภทที่ ๒

ออกให้แก่..... มีจำนวนส่วนจำกัด..... ฉบับนี้จัดทำขึ้นเมื่อ..... อายุ..... ปี สัญชาติ ไทย.....

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน/ ทะเบียนนิติบุคคลเลขที่.....๐๓๒๔๔๗๙๐๐๐๐๐๐๐๐

อยู่บ้านเลขที่.....ต.ดงเย็น.....ตรอกซอย.....

ถนน หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาหว้า นนทบุรี

อำเภอ.....เมืองสุรินทร์.....จังหวัด.....สุรินทร์.....

เพื่อให้ทำเหมืองแร่ประเภทที่ ๒ ชนิดแร่.....หินอุตสาหกรรมชนิดหินมะขอนดีเพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง.....

๑. ตำบล..... หมู่บ้าน..... อำเภอ..... เมืองสุรินทร์..... จังหวัด..... สุรินทร์.....

บิดา ๒๒ ปี นับแต่วันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๐๘ ถึงวันที่ ๒ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๔๔

จำนวนปีที่ ๘๘ ไร่ _____ งาน ๒๖ ตารางวา ตามแผนที่แนบท้ายประทานบัตรฉบับนี้

โดยมีเรื่องใจสาระสำคัญที่กำหนดไว้ตามลำดับ ดังต่อไปนี้

- | | |
|---|----------------------|
| (๑) แผนที่แนบท้ายประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๒ |
| (๒) เงื่อนไขการอนุญาตประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๓ |
| (๓) แผนผังโครงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๔ |
| (๔) มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม | แสดงไว้ในลำดับที่ ๕ |
| (๕) บันทึกข้อตกลงการจ่ายผลประโยชน์พิเศษแก่รัฐ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๖ |
| (๖) บันทึกการค่ออาชูประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๗ |
| (๗) บันทึกการโอนประทานบัตร | แสดงไว้ในลำดับที่ ๘ |
| (๘) บันทึกการสวนสิทธิ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๙ |
| (๙) บันทึกการเปลี่ยนชื่อหรือสถานภาพ | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๐ |
| (๑๐) บันทึกการเปลี่ยนแปลง กรณีขอเพิ่มเติมชนิดของแร่ที่จะทำเหมือง
วิธีการทำเหมือง แผนผังโครงการทำเหมือง เงื่อนไขเพิ่มเติม และ
ประเภทของการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๑ |
| (๑๑) บันทึกการรับช่วงการทำเหมือง | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๒ |
| (๑๒) บันทึกการเปลี่ยนแปลงการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๓ |
| (๑๓) แผนงานที่แสดงการเปลี่ยนแปลงเขตการคืนพื้นที่บางส่วน | แสดงไว้ในลำดับที่ ๑๔ |

ออกให้ ณ วันที่ ๒๓ เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๓


อธิบดีกรมอุตสาหกรรมพาณิชย์และอากรหลวง

ลำดับที่ ๒

แผนที่แนบท้ายประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๕

ทำอยู่ที่ ๑/๒๕๖๕

ลำดับชุด L 7018 ระวางที่ 5638 I



จากหลักหมายเขตพยานที่ 8/33649 ถึงมุมหมายเลข ๘ ทิศ 23°-00' ระยะ 2.767 เมตร

เนื้อที่ ๕๕ ไร่ งาน ๒๖ ตารางวา

มาตราส่วน ๑:๕,๐๐๐




ลักษณะยอดบน ผิวน้ำ และดินล่างความลาดชัน ของหน้าเหมือง




ลักษณะสภาพบ่อเหมือง แสดงสภาพหน้างานในพื้นที่ทำเหมือง

ใบอนุญาตเป็นผู้ประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม



ลงชื่อ



วิศวกรควบคุม

เอกสารแนบ

12

เอกสารการแต่งตั้งคณะกรรมการมวลงชนสัมพันธ์

คำสั่ง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ที่ อร.๑/๒๕๖๗

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรม
ชนิดหินบะชอลต์เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

ด้วย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ผู้ถือประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ โครงการ
เหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัด
สุรินทร์ มีภารกิจต้องดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ของสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม และแนวทางการบริหาร
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมือง
แร่

เพื่อให้การดำเนินการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์ เพื่ออุตสาหกรรม
ก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ เป็นไปด้วยความ
เรียบร้อยและสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ที่ต้องการส่งเสริมภาค
ส่วนที่เกี่ยวข้องมีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็นและเสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ เพื่อ
ความสัมพันธ์อันดีกับชุมชนสืบต่อไป ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง จึงออกคำสั่งไว้ดังนี้

ข้อ๑ ให้คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะชอลต์
เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ประกอบด้วย

ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่

- ผู้จัดการเหมืองแร่
- เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- เจ้าหน้าที่บัญชี

ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น

- นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัวหรือ ตัวแทน
- สาธารณสุขอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือตัวแทน
- พัฒนาการอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์ หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว หรือ ตัวแทน

- ผอ.รพ.สต.นาบัว (นาสาม) หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ประทุบทู หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.ไพล หรือ ตัวแทน
- ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)หรือ ตัวแทน
- ผอ.โรงเรียนบ้านพนม หรือ ตัวแทน

ฝ่ายชุมชน

ตำบลนาบัว

- เจ้าอาวาสวัดกะทมวนาราม
- เจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านนาเสือก หมู่ที่ ๕
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านตรม หมู่ที่ ๗
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านกะทม หมู่ที่ ๘
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านหนองกระทม หมู่ที่ ๑๕

ตำบลไพล

- เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านหินโคน หมู่ที่ ๔
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๖
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านตะแบก หมู่ที่ ๗

ตำบลเชื้อเพลิง

- เจ้าอาวาสวัดป่าหมอกระเพอ
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่ ๑
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านขยอง หมู่ที่ ๕

ตำบลประทุบทู

- เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม (เขาสวาย)
- ผู้ใหญ่บ้านหรือตัวแทนชาวบ้าน บ้านพนม หมู่ที่ ๗

ฝ่ายอื่นๆ

- นายสมเกียรติ จุฑาจันทร์ นักจัดรายการสื่อมวลชนในพื้นที่

ข้อ๒ ให้คณะกรรมการตามข้อ ๑ มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบดังต่อไปนี้

๑.พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการ ตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๒.ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๓.ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๔.พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่

๕.การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

สั่ง ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๗



หุ้นส่วนผู้จัดการ
ผู้ถือประธานบัตร

ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วย
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ
ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง
ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)
ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์
โดย ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ จัดตั้งขึ้นตามเงื่อนไขการให้ความเห็นชอบรายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมสำหรับ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ชนิดแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง) ตั้งอยู่ที่ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์ โดยมี นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ ในฐานะหุ้นส่วนผู้จัดการ และ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เป็นผู้ดำเนินการและบริหารกองทุน

ดังนั้น เพื่อให้การบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเป็นไปตามแนวทางที่กระทรวงอุตสาหกรรม โดยกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่กำหนดขึ้น จึงเห็นควรดำเนินการวางระเบียบการบริหารจัดการกองทุนไว้ดังนี้

หมวดที่ ๑

บททั่วไป

ข้อ ๑ ระเบียบนี้เรียกว่า ระเบียบมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ

ข้อ ๒ สำนักงานของกองทุน ตั้งอยู่ที่ ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ เลขที่ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ตำบลนาบัว อำเภอเมืองสุรินทร์ จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๓ บังคับใช้ บังคับใช้ ตั้งแต่ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗ เป็นต้นไป

ข้อ ๔ ในระเบียบนี้ “ กองทุน ” หมายถึง กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และ กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ

“ คณะกรรมการ ” หมายถึง คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

“ ผู้ถือประทานบัตร ” หมายถึง ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง

หมวดที่ ๒

วัตถุประสงค์ของระเบียบมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๕ มีวัตถุประสงค์ของการจัดตั้งระเบียบมวลชนสัมพันธ์

๕.๑ เพื่อปฏิบัติงานตามแผนการดำเนินงาน อันสืบเนื่องมาจากผลการพิจารณา รายงานการศึกษาผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการแก้ไข สำหรับ ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓ โครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ (เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง)

๕.๒ ไม่ดำเนินการเกี่ยวข้องกับการเมือง

หมวดที่ ๓

กองทุนฯ สิ้นทรัพย์ การได้มาซึ่งสินทรัพย์ และรูปแบบการใช้

ข้อ ๖ ที่มาของเงินกองทุน

๖.๑ กองทุนเผื่อระวังสุขภาพ ได้มาจาก เงินสมทบ ประทานบัตร จาก เงินไขแบบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท และในช่วงปี ต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุน จากสัดส่วน ๐.๕๐บาท ต่อ เมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าขึ้นต่ำจำนวน ๒๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อปี

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ได้มาจาก เงินสมทบ ประทานบัตร จากเงินไขแบบท้ายประทานบัตร แร่ชนิดหินอุตสาหกรรม จำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท และในช่วง ปีต่อมาจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้ากองทุน จากสัดส่วน ๑ บาท ต่อ เมตรตริกตัน ของอัตราการผลิตในปีก่อนหน้าขึ้นต่ำจำนวน ๕๐๐,๐๐๐.-บาท ต่อปี

๖.๒ ดอกผลและผลประโยชน์ใดๆที่เกิดจากเงินหรือทรัพย์สินของกองทุน

ข้อ ๗ เมื่อกองทุนฯได้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๑ หมดแล้วให้ใช้เงินตามข้อที่ ๖.๒

ข้อ ๘ ขอบเขตการใช้จ่ายเงินของกองทุน

๘.๑ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำหรับการดำเนินกิจกรรมการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัยหรือการตรวจสุขภาพของประชาชน รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับสาธารณสุขของชุมชน รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เห็นชอบ

๘.๒ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตร สาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และวัฒนธรรมของชุมชนรอบพื้นที่ประทานบัตรและพื้นที่ที่เกี่ยวข้องกับประทานบัตร รวมถึงกิจกรรมอื่นๆ ที่คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์เห็นชอบ

หมวดที่ ๔

คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๙ กองทุนนี้ดำเนินการโดยคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ ซึ่งประกอบไปด้วย ฝ่ายผู้ประกอบการเหมืองแร่ ฝ่ายเจ้าหน้าที่ราชการในท้องถิ่น และ ฝ่ายชุมชน

หมวดที่ ๕

อำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

ข้อ ๑๐ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ในการดำเนินการบริหารงานให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ ของกองทุน ดังนี้

๑๐.๑ พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนงานที่เกี่ยวข้องกับกิจกรรมหรือโครงการตามแนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ แนวทางการบริหารจัดการ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณจากกองทุนทั้งสองกองทุน

๑๐.๒ ตรวจสอบและให้ข้อคิดเห็นผลการดำเนินการของกองทุนต่างๆ ก่อนนำเสนอผลการดำเนินงานให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทราบ

๑๐.๓ ตรวจสอบและพิจารณาแก้ไขปัญหาประชาชนร้องเรียนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่หินอุตสาหกรรมชนิดหินบะซอลต์ เพื่ออุตสาหกรรมก่อสร้าง ของ ห้างหุ้นส่วนจำกัด อารีย์สันติก่อสร้าง ตำบลนาบัว อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์

๑๐.๔ พิจารณา ให้ความเห็นชอบระเบียบคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

๑๐.๕ การดำเนินการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ข้อ ๑๑ ประธานคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ มีหน้าที่ดังต่อไปนี้

๑๑.๑ สั่งเรียกประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๑.๒ เป็นประธานการประชุมของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๑.๓ ลงนามอนุมัติแผนงานงบประมาณประจำปีที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

อนุมัติ

๑๑.๔ ลงนามอนุมัติค่าใช้จ่ายตามแผนงานประจำปีที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

อนุมัติ

๑๑.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับ

บุคคลภายนอก

ข้อ ๑๒ เลขานุการมวชนสัมพันธ์ มีอำนาจหน้าที่ดังนี้

๑๒.๑ ดำเนินการติดต่อประสานงานทั่วไป ให้เป็นไปตามข้อบังคับของ
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

๑๒.๒ จัดทำแผนงานงบประมาณประจำปีของกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ และ
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เสนอโครงการเพื่อเสนอ
ต่อผู้ถือประทานบัตร เพื่อพิจารณาอนุมัติ

๑๒.๓ สรุปค่าใช้จ่าย แผนงานที่ได้รับอนุมัติเสนอให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์
พิจารณาเพื่อความเห็นชอบ

๑๒.๔ จัดการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ตามคำสั่งของประธาน
คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ รวมทั้งรายงานการประชุม

๑๒.๕ เป็นตัวแทนของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ในการติดต่อกับ
บุคคลภายนอก ตามที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ มอบหมาย

หมวดที่ ๖

คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนฯ

ข้อ ๑๓ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ อาจแต่งตั้งอนุกรรมการมวชนสัมพันธ์ ได้ตามความ
เหมาะสม โดยจะแต่งตั้งให้เป็นคณะกรรมการประจำ หรือเป็นกรณี พิเศษเฉพาะคราวก็ได้

ข้อ ๑๔ อนุกรรมการมวชนสัมพันธ์ อยู่ในตำแหน่งจนกว่าจะเสร็จงานที่ได้รับมอบหมาย และมีอำนาจหน้าที่ ดังนี้

๑๔.๑ ดำเนินการตามที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เกี่ยวข้องกับงานที่ได้รับมอบหมาย

๑๔.๒ เสนอความคิดเห็นต่อคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เกี่ยวกับงานที่ได้รับมอบหมาย

หมวดที่ ๗

การประชุมของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

ข้อที่ ๑๕ คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ จะต้องจัดให้มีการประชุมการจัดการกองทุนเพื่อบริหารเงินแต่ละกองทุนอย่างน้อยปีละ ๑ ครั้ง และต้องมีคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ทั้งหมด จึงจะถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ ๑๖ ในการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์ มีอำนาจเชิญบุคคลที่เห็นสมควร เข้าร่วมประชุมเป็นครั้งคราวได้ เพื่อให้ข้อมูลและข้อเสนอแนะต่างๆ

ข้อ ๑๗ มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ให้ถือเอาเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๘

การเงิน

ข้อ ๑๘ การเก็บรักษาเงินกองทุน ให้เปิดบัญชีเงินฝากไว้กับธนาคารหรือสถาบันการเงินที่มีสำนักงานสาขที่ตั้งอยู่ในเขตพื้นที่จังหวัดสุรินทร์

ข้อ ๑๙ ประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์ หรือกรรมการมวชนสัมพันธ์ที่ได้รับมอบหมายจากประธานกรรมการมวชนสัมพันธ์มีอำนาจอนุมัติการจ่ายเงิน ตามแผนงานการบริหารจัดการกองทุน ประจำปีที่ได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

หมวดที่ ๙

การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ

ข้อ ๒๐ การแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ จะกระทำได้โดยมติที่ประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ซึ่งต้องมีกรรมการมวชนสัมพันธ์ เข้าร่วมประชุมไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ทั้งหมด และมีมติให้แก้ไขหรือเพิ่มเติมระเบียบฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่าสามในสี่ของจำนวนกรรมการมวชนสัมพันธ์ ที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ ๒๑ ห้ามมิให้มีการแก้ไขเพิ่มเติมระเบียบฯ ข้อ ๒๒ และข้อ ๒๓


หมวดที่ ๑๐

การเลิกกองทุน

ข้อ ๒๒ กองทุน จะเลิกได้ก็ต่อเมื่อดำเนินการขอเวนคืนประธานบัตร หรือ ประธานบัตรสิ้นอายุ

ข้อ ๒๓ เงินกองทุน ที่เหลืออยู่หลังจากที่ขอเวนคืนประธานบัตร หรือ ประธานบัตรสิ้นอายุ ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ พิจารณาความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แก่สาธารณะ หรือ ตามมติที่คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ กำหนดในคราวประชุมครั้งสุดท้ายก่อนดำเนินการขอเวนคืนประธานบัตร หรือประธานบัตรสิ้นอายุ

ประกาศ ณ วันที่ ๒๑ เดือนพฤษภาคม ๒๕๖๗



หุ้นส่วนผู้จัดการ

ผู้ถือประธานบัตร เลขที่ ๓๓๖๔๙ / ๑๖๕๕๓

เอกสารแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ตำบลนาบัว	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ	คณะกรรมการ	๑.นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ (ผู้ถือประทานบัตร)	เมื่อคณะกรรมการ
บ้านนาเลือก หมู่ที่๕	กิจกรรมการตรวจ	มวชนสัมพันธ์	๒.ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	พิจารณาอนุมัติ
บ้านตรม หมู่ที่๓๗	สุขภาพ และการเฝ้า		๓.ผอ.รพ.สต.นาบัว (บ้านนาสาม)	โครงการแล้ว ผู้ถือ
บ้านกะหม หมู่ที่๘	ระวังสุขภาพ รวมถึง		๔.ผอ.รพ.สต.โพล	ประทานบัตรจะ
บ้านโคกโกล หมู่ที่๑๐	กิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ		๕.ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
บ้านหนองกระหม หมู่ที่๑๕	สาธารณสุขชุมชน		๖.ผอ.รพ.สต.ประตูปู	จากกองทุน มาให้
โรงเรียนบ้านกระหม(คุณรสนิมิต)				คณะกรรมการที่มี
วัดกะทมนาราม				หน้าที่บริหารจัดการ
วัดป่าพนมกรอล				กองทุน ภายใน ๓๗ วัน
รพ.สต.บ้านนาบัว				ทำการ
รพ.สต.นาบัว (บ้านนาสาม)				
ตำบลโพล				
บ้านหินโคน หมู่ที่๔				
บ้านโคกลาว หมู่ที่๖				
บ้านตระแบก หมู่ที่๓๗				
วัดป่าโคกลาว				
รพ.สต.โพล				
ตำบลเชื้อเพลิง				
บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่๑				
บ้านขยง หมู่ที่๕				
วัดป่าหมอกระพอ				
รพ.สต.เชื้อเพลิง				
ตำบลประตูปู				
บ้านพนม หมู่ที่๓๗				
วัดพนมศีลาราม (เขาสวาย)				
โรงเรียนบ้านพนม				
รพ.สต.ประตูปู				

เอกสารแนบท้าย ระเบียบคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ ว่าด้วยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ

พื้นที่ดำเนินกิจกรรม หรือโครงการ	กิจกรรมที่เสนอ	ผู้เสนอกิจกรรม	ผู้พิจารณาอนุมัติใช้เงินกองทุน	วิธีการเบิกจ่ายเงิน
ตำบลนาบัว	โครงการที่เกี่ยวข้องกับ กิจกรรมการพัฒนา หมู่บ้าน สำหรับกิจกรรม สาธารณประโยชน์ การศึกษา ประเพณี และ วัฒนธรรมของชุมชน โดยรอบพื้นที่ประทานบัตร	คณะกรรมการ มวชนสัมพันธ์	๑.นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ (ผู้ถือประทานบัตร)	เมื่อคณะกรรมการ
บ้านนาเลือก หมู่ที่ ๕			๒.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านนาเลือก ม.๕ (ต.นาบัว)	พิจารณาอนุมัติ
บ้านตรม หมู่ที่ ๗			๓.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตรม ม.๗ (ต.นาบัว)	โครงการแล้ว ผู้ถือ
บ้านกะทม หมู่ที่ ๘			๔.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านกะทม ม.๘(ต.นาบัว)	ประทานบัตรจะ
บ้านโดนโอก หมู่ที่ ๑๐			๕.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโดนโอก ม.๑๐(ต.นาบัว)	ดำเนินการเบิกจ่ายเงิน
บ้านหนองกระทม หมู่ที่ ๑๕			๖.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหนองกระทม ม.๑๕(ต.นาบัว)	จากกองทุน มาให้
โรงเรียนบ้านกระทม(คุณรสนิมิต)			๗.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านหินโคน ม.๔ (ต.โพล)	คณะกรรมการที่มี
วัดกะทมวนาราม			๘.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านโคกลาว ม.๖(ต.โพล)	หน้าที่บริหารจัดการ
วัดป่าพนมกรอล			๙.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านตระแบก ม.๗ (ต.โพล)	กองทุน ภายใน ๗ วัน
ตำบลโพล			๑๐.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านเชื้อเพลิง ม.๑ (ต.เชื้อเพลิง)	ทำการ
บ้านหินโคน หมู่ที่ ๔			๑๑.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านขยอ ม.๕ (ต.เชื้อเพลิง)	
บ้านโคกลาว หมู่ที่ ๖			๑๒.ผู้ใหญ่บ้าน บ้านพนม ม.๗ (ต.ประตูป)	
บ้านตระแบก หมู่ที่ ๗				
วัดป่าโคกลาว				
ตำบลเชื้อเพลิง				
บ้านเชื้อเพลิง หมู่ที่ ๑				
บ้านขยอ หมู่ที่ ๕				
วัดป่าทอกระเพอ				
ตำบลประตูป				
บ้านพนม หมู่ที่ ๗				
วัดพนมศิลาราม (เขาสวาย)				
โรงเรียนบ้านพนม				

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย้งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑.	ตำแหน่ง แทน หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง	ประธาน/เลขานุการ
๒.	ตำแหน่ง แทน บจก.สุรินทร์โชคชัย	รองประธาน
๓.	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโคม	กรรมการ
๔.	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพนม	กรรมการ
๕.	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นาบัว	กรรมการ
๖.	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
๗.	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไพล	กรรมการ
๘.	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประทัดบุ	กรรมการ
๙.	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	กรรมการ
๑๐.	ตำแหน่ง แทน สสอ.สุรินทร์	กรรมการ
๑๑.	ตำแหน่ง แทน เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๒.	ตำแหน่ง แทน พอ.อำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๓.	ตำแหน่ง นักจัดรายการสื่อมวลชนในพื้นที่	กรรมการ
๑๔.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านละหุ่ง	กรรมการ
๑๕.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านนาเสือก	กรรมการ
๑๖.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตรม	กรรมการ
๑๗.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านกะทม	กรรมการ
๑๘.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านโดนโอก	กรรมการ
๑๙.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหนองกะทม	กรรมการ
๒๐.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหินโคน	กรรมการ
๒๑.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านสองสะโคม	กรรมการ
๒๒.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านโคกลาว	กรรมการ
๒๓.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตระแบก	กรรมการ
๒๔.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านพนม	กรรมการ
๒๕.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านเชื้อเพลิง	กรรมการ
๒๖.	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านขยอง	กรรมการ
๒๗.	ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพนมศีลาราม	กรรมการ
๒๘.	ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว	กรรมการ
๒๙.	ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล	กรรมการ
๓๐.	ตำแหน่ง แทนเจ้าอาวาสวัดป่ามอกระเพอ	กรรมการ
๓๑.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๒.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๓.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๔.	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓๒.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ
๓๓.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๓๔.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
ผู้ไม่มาประชุม			
๑.		ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	กรรมการ
๒.		ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล	

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ได้รับมอบหมายจาก ผู้ถือประธานบัตร ให้เป็น
ประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และจากนั้นได้ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุมแจ้งให้ทราบถึงวัตถุประสงค์ของการจัดประชุมคณะกรรมการ
มวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่๑/๒๕๖๘ ซึ่งประกอบด้วยประธานบัตรเลขที่๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓ โดยในปีนี้นั้นเงินกองทุน จะนำเข้ามาตามยอดขั้นต่ำที่กำหนดไว้ เนื่องจากกำลังการ
ผลิตปี ๒๕๖๗ ของทั้ง ๓ ประธานบัตรนั้นต่ำกว่า ๕ แสนตัน ในส่วนของโครงการที่แต่ละชุมชนจะจัดทำนั้น แนะนำให้เป็น
โครงการร่วมของทั้ง ๓ ประธานบัตร จะได้มียอดเงินที่เยอะขึ้น จะได้จัดทำเป็นโครงการที่ใหญ่ขึ้นเป็นรูปธรรมมากขึ้น

โดยในปีนี้ ก็ยังมีโครงการที่มีรางวัลอยู่เช่นเดิม แต่เกณฑ์ในการพิจารณาตัดสิน จะแตกต่างไปจากเดิม ซึ่ง
จะแจ้งเพื่อทราบอีกครั้ง ทั้งนี้ ทางผู้ถือประธานบัตร อยากให้มีโครงการนี้ต่อไป เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชนที่จัด
โครงการได้ดีและเกิดประโยชน์ต่อชุมชนมากที่สุด

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๒ /๒๕๖๗ เมื่อวันที่ ๑๗ กรกฎาคม
๒๕๖๗ ให้ที่ประชุมรับรอง

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

๓.๑ นำเสนอภาพการดำเนินโครงการของผู้ถือประธานบัตร ชุมชน และรพ.สต.ต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๗ ให้ที่ประชุม
รับทราบ

นำเสนอภาพโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการโดยผู้ถือประธานบัตร ชุมชน โรงเรียน วัด และ
รพ.สต.ต่างๆ ให้ที่ประชุมได้เห็นภาพการดำเนินการที่ผ่านมา ผ่านเล่มรายงานกองทุน ของทั้ง๓ ประธานบัตร โดยใน
รายงานจะประกอบไปด้วยรูปภาพโครงการต่างๆ รายละเอียดการรับเงิน รายละเอียดบัญชี รับ-จ่าย ของกองทุน และ
รายละเอียดการนำเงินเข้ากองทุน ปี ๒๕๖๗ โดยให้คณะกรรมการฯ ตรวจสอบเล่มกองทุนดังกล่าวทุกคน

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ รายละเอียด รายรับ-รายจ่าย กองทุนประทานบัตร ของ นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ

ได้นำเสนอรายงานการใช้จ่าย ของกองทุนประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ และ
 ประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ รายละเอียดบัญชี รายรับ-รายจ่าย กองทุน เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ					
ประทานบัตรเลขที่ 33639/16347					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 056-1-81391-4					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	46,538.82			
29/1/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	200,000.00			
21/6/67	ดอกเบี้ย	310.79			
21/6/67			ภาษี		46.62
19/7/67			โครงการ ของ รพ.สต.		80,000.00
19/7/67			โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร		160,000.00
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,720.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	65.24			
20/12/67			ภาษี		9.79
	รวม รายรับทั้งสิ้น	258,634.85		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	240,056.41
				ยอดเงินคงเหลือ	18,578.44

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่					
ประทานบัตรเลขที่ 33639/16347					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 056-1-81758-8					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	29,997.44			
29/1/67	ฝากเข้ากองทุน	500,000.00			
21/6/67	ดอกเบี้ย	640.02			
21/6/67			ภาษี		96.00
19/7/67			โครงการ ของ ชุมชน		285,000.00
19/7/67			โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร		230,000.00
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยปี 8	40,000.00			
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	141.55			
20/12/67			ภาษี		21.23
	รวม รายรับทั้งสิ้น	582,500.01		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	515,117.23
				ยอดเงินคงเหลือ	67,382.78

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งลั้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่					
ประธานบัตรเลขที่ 33640/16348					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 088-8-09351-6					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ชดชยกมา	107,145.06			
29/1/67	ฝากกองทุน	860,396.60			
21/6/67	ดอกเบี้ย	1,186.42			
21/6/67				ภาษี	177.96
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	305,000.00
19/7/67				โครงการ ของ ชุมชน	479,000.00
19/12/67	คืนเงิน โครงการดี มีรางวัล	410.00			
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00			
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัย ปี 8	40,000.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	450.03			
20/12/67				ภาษี	67.50
	รวมรายรับ ทั้งสิ้น	1,021,309.11		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	784,245.46
				ยอดเงินคงเหลือ	237,063.65

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ					
ประธานบัตรเลขที่ 33640/16348					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 088-8-09317-6					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ชดชยกมา	27,784.78			
29/1/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	430,198.30			
21/6/67	ดอกเบี้ย	554.78			
21/6/67				ภาษี	83.22
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประธานบัตร	170,000.00
19/7/67				โครงการ ของ รพ.สต.	200,000.00
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,720.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	214.28			
20/12/67				ภาษี	32.14
	รวม รายรับ ทั้งสิ้น	470,472.14		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	370,115.36
				ยอดเงินคงเหลือ	100,356.78

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๒ รายละเอียดรายรับ-รายจ่าย กองทุนประทานบัตร ของ หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง
 ได้นำเสนอรายงานการใช้จ่าย ของกองทุนประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 รายละเอียดบัญชี รายรับ-รายจ่าย กองทุน เป็นไปตามรายละเอียดดังนี้

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ					
ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 185-3-89837-2					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	-			
30/5/67	ฝากเงินเข้ากองทุน	200,000.00			
21/6/67	ดอกเบี้ย	60.27			
21/6/67				ภาษี	0.67
19/7/67				โครงการ ของ รพ.สต.	85,000.00
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร	110,000.00
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	87.16			
20/12/67				ภาษี	0.87
	รวม รายรับ ทั้งสิ้น	211,868.43		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	195,001.54
				ยอดเงินคงเหลือ	16,866.89

บัญชี รับ-จ่าย กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่					
ประทานบัตรเลขที่ 33649/16553					
ธนาคารกสิกรไทย เลขที่บัญชี 185-3-90505-0					
ว/ด/ป	รายการ				หมายเหตุ
	รายรับ	จำนวนเงิน		รายจ่าย	จำนวนเงิน
	ยอดยกมา	-			
30/5/67	ฝากกองทุน	500,000.00			
21/6/67	ดอกเบี้ย	150.69			
21/6/67				ภาษี	1.51
19/7/67				โครงการ ของ ชุมชน	285,000.00
19/7/67				โครงการ ของ ผู้ถือประทานบัตร	190,000.00
19/12/67	เข้าคืน โครงการเหมืองแร่ปลอดภัยปี 8	40,000.00			
19/12/67	คืนเงิน การประชุม มวลชนฯปี67	11,721.00			
20/12/67	ดอกเบี้ย	243.60			
20/12/67				ภาษี	2.44
	รวมรายรับ ทั้งสิ้น	552,115.29		รวม รายจ่ายทั้งสิ้น	475,003.95
				ยอดเงินคงเหลือ	77,111.34

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งลั้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๓ การนำเงินเข้ากองทุน ประธานบัตรที่ ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘ และ ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

นำเสนอข้อมูลการผลิตหิน และการนำเงินเข้ากองทุนของปี ๒๕๖๘ รายละเอียดดังต่อไปนี้

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567

ประธานบัตร 33639/16437

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)
มกราคม	หยุดการทำเหมืองในปี 2567
กุมภาพันธ์	
มีนาคม	
เมษายน	
พฤษภาคม	
มิถุนายน	
กรกฎาคม	
สิงหาคม	
กันยายน	
ตุลาคม	
พฤศจิกายน	
ธันวาคม	
รวม	-

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท

นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567

ประทานบัตร 33640/16348

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)	
	นายชัยวัฒน์ วงศ์อารีย์สันติ	บจก.สุรินทร์โชคชัย
มกราคม	49,420.00	21,533.00
กุมภาพันธ์	69,808.00	20,300.00
มีนาคม	42,784.00	22,008.00
เมษายน	30,788.00	15,524.00
พฤษภาคม	2,434.00	13,215.00
มิถุนายน	1,944.00	14,592.00
กรกฎาคม	2,122.00	14,544.00
สิงหาคม	628.00	16,056.00
กันยายน	-	15,331.20
ตุลาคม	-	14,634.80
พฤศจิกายน	-	13,257.60
ธันวาคม	-	12,724.80
รวม	199,928.00	193,720.40

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท

นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

การผลิตหิน ตามค่าภาคหลวง ประจำปี 2567
ประธานบัตร 33649/16553

เดือน	การผลิตตาม ค่าภาคหลวง (ตัน)
มกราคม	-
กุมภาพันธ์	-
มีนาคม	-
เมษายน	-
พฤษภาคม	-
มิถุนายน	-
กรกฎาคม	-
สิงหาคม	20,262.00
กันยายน	35,217.60
ตุลาคม	86,731.20
พฤศจิกายน	126,563.20
ธันวาคม	122,915.20
รวม	391,689.20

นำเงินเข้ากองทุนสุขภาพ จำนวน 200,000 บาท

นำเงินเข้ากองทุนพัฒนาหมู่บ้าน ฯ จำนวน 500,000 บาท

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๔.๔ โครงการต่างๆที่ดำเนินการโดยผู้ถือประธานบัตร ประจำปี ๒๕๖๗

นำเสนอโครงการต่างๆ ที่ผู้ถือประธานบัตร จะเป็นผู้จัดทำ ในปี ๒๕๖๘ มีรายละเอียดดังต่อไปนี้

โครงการเสนออนุมัติ กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบเมืองแร่ ประจำปีงบประมาณปี ๒๕๖๘						
ประธานบัตร 33639/16347 ประธานบัตร 33640/16348 ประธานบัตร 33649/16553						
			33639/16347	33640/16348	33649/16553	
		ยอดยกมา ปี 2567	67,382.78	237,063.65	77,111.34	
		ยอดฝากเข้ากองทุน ปี 68	500,000.00	500,000.00	500,000.00	1,500,000.00
		ยอดเข้าคืน งานเหมืองแร่ ปี 68	796.00	796.00	796.00	
		รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น	568,178.78	737,859.65	577,907.34	
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	33639/16347	33640/16348	33649/16553	รวม
1	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 2568	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00
2	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00
3	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ ถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	60,000.00	70,000.00	50,000.00	180,000.00
4	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ สืบสานประเพณี ถิ่นสามัคคี	25,000.00		25,000.00	50,000.00
5	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ เรียนดีมีทุน		20,000.00		20,000.00
6	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ มวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน	20,000.00	30,000.00	10,000.00	60,000.00
7	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ ปั่นยิมสไต ไท่กายใจแข็งแรง ปี 68	20,000.00	40,000.00	10,000.00	70,000.00
8	ผู้ถือประธานบัตร	โครงการ โครงการดี มีรางวัล	15,000.00	15,000.00	15,000.00	45,000.00
		รวม โครงการผู้ถือประธานบัตร	200,000.00	235,000.00	170,000.00	605,000.00
		คงเหลือ	368,178.78	502,859.65	330,000.00	895,000.00

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
 ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
 เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
 ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

โครงการเสนออนุมัติ กองทุนฝ่ายวังสุขภาพ ประจำปีงบประมาณปี 2568							
ประธานบัตร 33639/16347 ประธานบัตร 33640/16348 ประธานบัตร 33649/16553							
			33639/16347	33640/16348	33649/16553		
ยอดยกมา ปี 2567			18,578.44	100,356.78	16,866.96		
ยอดฝากเข้ากองทุน ปี 68			200,000.00	200,000.00	200,000.00		600,000.00
ยอดเข้าคืน งานเอ็กซเรย์ ปี 67			46,318.00	47,093.00	13,246.00		
ยอดเข้าคืน งานเหมืองแร่ ปี 68			796.00	796.00	796.00		
รวมเงินกองทุนทั้งสิ้น			265,692.44	348,245.78	230,908.96		
ลำดับ	หมู่บ้าน	โครงการ/รายละเอียด	33639/16347	33640/16348	33649/16553	รวม	หมายเหตุ
1	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัยห่วงใยประชาชน ปี 2568	40,000.00	40,000.00	40,000.00	120,000.00	
2	ผู้ถือประธานบัตร	เบี้ยเลี้ยงประชุมมวลชนสัมพันธ์	20,000.00	20,000.00	20,000.00	60,000.00	
3	ผู้ถือประธานบัตร	EXRAY ปี 2568	60,000.00	60,000.00	70,000.00	190,000.00	
4	ผู้ถือประธานบัตร	ปิ่นฮิมสัดใส่ภายในเสื้อแขนปี 68	30,000.00	40,000.00	10,000.00	80,000.00	
		รวม โครงการผู้ถือประธานบัตร	150,000.00	160,000.00	140,000.00	450,000.00	
		คงเหลือ	115,692.44	188,245.78	90,908.96	150,000.00	

ทั้งนี้สำหรับ โครงการสืบสานประเพณี กลืนสามัคคี ปีนี้ จะไปทอดที่วัดป่าพนมกรอล โดยจะเป็นเจ้าภาพร่วม และ
 ในส่วนของวัดป่าพนมกรอล ก็ยังเสนอโครงการในส่วนของกองทุนได้เหมือนเดิม

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ กำหนดวันส่ง โครงการฯ ของทั้ง ๓ ประธานบัตร

ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะดำเนินการ ส่งโครงการ สำหรับกองทุน ทั้ง ๓
 ประธานบัตรได้ เมื่อไหร่ ทั้งนี้ ที่ประชุมปรึกษาหารือกันและลงมติว่า ให้ทุกหน่วยงาน ส่งแบบเสนอโครงการ ภายในวันที่
 ๓๐ มิถุนายน ๒๕๖๘ ภายในเวลา ๑๖.๐๐ น. หากใครไม่ส่งภายในวันและเวลาดังกล่าว ถือว่าสละสิทธิ์ ทั้งนี้ในปีนี้ ผู้ถือ
 ประธานบัตรไม่ได้กำหนดว่าจะต้องเป็นโครงการในด้านใดโดยเฉพาะ แต่ขอให้นำแบบบันทึกการประชุมของประชาชน
 ในหมู่บ้าน ว่ามีการชี้แจงเรื่องเงินกองทุน และมีมติให้ทำโครงการใดๆ แบบมาด้วยเหมือนกัน

ทั้งนี้ที่คณะกรรมการฯ ในส่วนของชุมชน เสนอว่าอยากให้มีการหารเงินกองทุนในสัดส่วนที่เท่ากัน
 นางสาวกมลน ศักดิ์ธิดา จะประสานไปยังผู้ถือประธานบัตรให้ แต่สิทธิ์ขาดอยู่ที่ผู้ถือประธานบัตร เนื่องจากแนวคิดในการ
 จัดสรรกองทุน อยากให้จัดสรรกองทุนตามสัดส่วนของการได้รับผลกระทบ

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๑/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓
เมื่อวันที่ ๖ เดือนมิถุนายน ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น.
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่ ๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๕.๒ กำหนดการประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘

ขอความเห็นจากที่ประชุมว่าจะดำเนินการจัดประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ เมื่อใด ที่ประชุมมีมติให้จัดการประชุมครั้งที่ ๒/๒๕๖๘ ในวันที่ ๗ กรกฎาคม ๒๕๖๘ เวลา ๑๓.๐๐ -๑๖.๐๐ น. ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ทั้งนี้ ทางผู้ถือประธานบัตร จะมีหนังสือเชิญประชุมไปยังคณะกรรมการทุกท่านอีกครั้งหนึ่ง

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)
 ไม่มี

มติที่ประชุม ไม่มี

เลิกประชุมเวลา ๑๖.๓๐ น.

ลงชื่อ

เลขานุการ

ผู้จดยางงานการประชุม

ลงชื่อ

ประธาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ผู้มาประชุม

๑	ตำแหน่ง ผู้ถือประธานบัตร	ประธาน
๒	ตำแหน่ง แทน ผู้รับช่วงประธานบัตร	รองประธาน
๓	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านสองสะโอม	กรรมการ
๔	ตำแหน่ง แทน ผอ.โรงเรียนบ้านกะทม(คุณรสนิมิต)	กรรมการ
๕	ตำแหน่ง ผอ.โรงเรียนบ้านพนม	กรรมการ
๖	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.นาบัว	กรรมการ
๗	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.บ้านนาบัว	กรรมการ
๘	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ไพล	กรรมการ
๙	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.ประตูปะ	กรรมการ
๑๐	ตำแหน่ง ผอ.รพ.สต.เชื้อเพลิง	กรรมการ
๑๑	ตำแหน่ง แทน สสอ.สุรินทร์	กรรมการ
๑๒	ตำแหน่ง แทน เกษตรอำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๓	ตำแหน่ง แทน พอ.อำเภอเมืองสุรินทร์	กรรมการ
๑๔	ตำแหน่ง นักจัดรายการสื่อมวลชนในพื้นที่	กรรมการ
๑๕	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านละหู่	กรรมการ
๑๖	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านนาเสือก	กรรมการ
๑๗	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตรม	กรรมการ
๑๘	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านกะทม	กรรมการ
๑๙	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านโดนโอก	กรรมการ
๒๐	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหนองกะทม	กรรมการ
๒๑	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านหินโคน	กรรมการ
๒๒	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านสองสะโอม	กรรมการ
๒๓	ตำแหน่ง แทน ผญบ.บ้านโคกลาว	กรรมการ
๒๔	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านตระแบก	กรรมการ
๒๕	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านพนม	กรรมการ
๒๖	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านเชื้อเพลิง	กรรมการ
๒๗	ตำแหน่ง ผญบ.บ้านขยอ	กรรมการ
๒๘	ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดพนมศิลาราม	กรรมการ
๒๙	ตำแหน่ง แทน เจ้าอาวาสวัดป่าโคกลาว	กรรมการ
๓๐	ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดป่าพนมกรอล	กรรมการ
๓๑	ตำแหน่ง แทน เจ้าอาวาสวัดป่าหมอกระเพ	กรรมการ
๓๒	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๓	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ
๓๔	ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	กรรมการ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

๓๕.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ
๓๖.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ
๓๗.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บัญชี/บุคคล	กรรมการ
๓๘.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๓๙.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม	กรรมการ
๔๐.		ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์	เลขานุการ

ผู้ไม่มาประชุม

๑.		ตำแหน่ง เจ้าอาวาสวัดกระหมวนาราม	กรรมการ
๒.		ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลนาบัว	กรรมการ
๓.		ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลไหล	กรรมการ

ผู้เข้าร่วมประชุม

		ตำแหน่ง หัวหน้าส่วน หจก.อารีย์สันติก่อสร้าง
--	--	---

เริ่มประชุมเวลา ๑๓.๓๐ น.

ผู้ถือประธานบัตร เป็นประธานในที่ประชุม ได้กล่าวทักทายที่ประชุม และขอบคุณ คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ทุกท่าน ที่เสียสละเวลาเข้าร่วมประชุมในครั้งนี้ และจากนั้นได้ ดำเนินการตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ ๑. เรื่องที่ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

ประธานที่ประชุม แจ้งว่า ในการประชุมวันนี้ จะเป็นการประชุมเพื่อนำเสนอ โครงการให้กับคณะกรรมการทุกท่านได้ทราบ และพิจารณาอนุมัติกองทุน ในลำดับต่อไป เชิญฝ่ายเลขฯ ดำเนินการตามวาระการประชุมต่อไป

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๒. เรื่องรับรองรายงานการประชุม

เลขานุการเสนอรายงานการประชุมครั้งที่ ๑ /๒๕๖๘ เมื่อวันที่ ๖ มิถุนายน ๒๕๖๘ ให้ที่ประชุมรับรอง โดยรายงานการประชุมดังกล่าว ขอให้มีการ แก้ไขรายชื่อ ของผู้ใหญ่บ้าน ม.๔ ต.ไหล อ.ปราสาท จากเดิม เป็น ฝ่ายเลขฯ ได้ดำเนินการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว และในที่ประชุมไม่มีการ แก้ไขประเด็นอื่นอีก

มติที่ประชุม รับรองรายงานการประชุม

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

วาระที่ ๓. เรื่องสืบเนื่อง(ถ้ามี)

๓.๑ การประกวดโครงการดี มีรางวัล ประจำปี ๒๕๖๘

เนื่องจาก กิจกรรมโครงการดีมีรางวัล ได้รับการชื่นชมจากหน่วยราชการ ที่ตรวจสอบการบริหารจัดการกองทุนทางผู้ถือประธานบัตร จึงจัดโครงการดังกล่าวต่อเนื่องในปีนี้ เพื่อเป็นขวัญกำลังใจให้กับชุมชนหรือโรงเรียนที่ดำเนินโครงการได้อย่างดีเยี่ยม ทั้งในแง่การบริหารจัดการงบประมาณที่ได้ไป และประโยชน์ที่ชุมชนหรือโรงเรียนได้รับจากโครงการนั้นๆ

มติที่ประชุม รับทราบ

๓.๒ กำหนดการประกวด รางวัล และ รูปแบบการตัดสิน

กำหนดการประกวด คือ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘

เงินรางวัลที่ได้รับ (ประเภทชุมชน)

๑.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๘, ๕๐๐ บาท

๒.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๖, ๕๐๐ บาท

๓.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๕, ๕๐๐ บาท

๔.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๒ รางวัล ๗ ละ ๒, ๕๐๐ บาท

เงินรางวัลที่ได้รับ (ประเภทโรงเรียน)

๑.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๕, ๐๐๐ บาท

๒.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๔, ๐๐๐ บาท

๓.รางวัลชนะเลิศ จำนวน ๑ รางวัล ๗ ละ ๓, ๐๐๐ บาท

คณะกรรมการตัดสิน

๑.

๒.

๓.

๔.

มติที่ประชุม รับทราบ

วาระที่ ๔. เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมทราบ

๔.๑ นำเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการ ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

เลขานุการ ขอให้ผู้เสนอโครงการแต่ละชุมชน นำเสนอรายละเอียดโครงการของตนต่อที่ประชุม โดยนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ หจก.โรงงานโม่บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ลำดับ	หมู่บ้าน /หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด
๑	ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๘
๒	ผู้ถือประทานบัตร	ประชุมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘
๓	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ถนนปลอดภัยไร้มลพิษ
๔	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ สืบสานประเพณี กฐินสามัคคี
๕	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ เรียนดีมีทุน
๖	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ มวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน
๗	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ปันยิ้มสดใส กายใจแข็งแรง ปี ๗
๘	ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ โครงการดี มีรางวัล
๙	บ.ละหุ่ง	จัดทำโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก ประจำศาลาประชาคม
๑๐	บ.นาเสือก	ซื้อเต็นท์ จำนวน ๒ หลัง ปรับปรุงห้องน้ำ ศาลาประชาคมบ้านนาเสือก
๑๑	บ.ตรม	ชุดปั๊มบาดาลโซลาเซลล์พร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์
๑๒	บ.กระหม วัดกระหมวนาราม บ้านหนองกระหม	โครงการผันน้ำจากเหมืองเก่าด้วยระบบพลังงานโซลาเซลล์
๑๓	บ.โดนโอก	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน
๑๔	บ.หนองกระหม (โคกกรวด)	ก่อสร้างบ่อกรองน้ำตกตะกอนประปาหมู่บ้านโคกกรวด
๑๕	บ.หินโคน	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาและพัฒนาบริบทภายในหมู่บ้าน จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน
๑๖	บ.สองสะโอม	ต่อยอดการทำน้ายาล้างจาน ซ่อมเครื่องปั๊มดูน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา
๑๗	บ.โคกลาว	เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค ส่งเสริมและพัฒนาอาชีพกลุ่มสตรีบ้านโคกลาว "การทอพรมเช็ดเท้า"
๑๘	บ.ตระแบก	ซ่อมแซมหอกระจายข่าว ต่อยอดการทำน้ายาล้างจาน
๑๙	บ.เชื้อเพลิง	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน
๒๐	บ.ขयोग	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน
๒๑	บ้านพนม	ก่อสร้างห้องน้ำ
๒๒	โรงเรียนบ้านพนม	จัดหาครุภัณฑ์ต่างเพื่อชุดเหยื่อตราที่ขาดแคลน
๒๓	โรงเรียนบ้านสองสะโอม	ก่อสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียนบ้านสองสะโอม ๕ ช่อง ก่อสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียนบ้านสองสะโอม ๗ ช่อง
๒๔	โรงเรียนบ้านกะหม (คุณรสนิมิต)	จัดซื้อเครื่องแบบเสื้อพื้นเมืองและชุดพละโรงเรียน
๒๕	วัดป่าโคกลาว	บูรณะปฏิสังขรณ์และปรับปรุงโรงครัววัดป่าโคกลาว
๒๖	วัดพนมศีลาราม	สร้างศาลาเอนกประสงค์

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

ลำดับ	หมู่บ้าน /หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด
๒๗	วัดป่าพนมกรอน	ก่อสร้างห้องสุขา
๒๘	วัดป่าทอมกระเพอ	สร้างซุ้มประตูวัด

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เสนอโครงการนำเสนอโครงการต่างๆครบทุกคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

๔.๒ นำเสนอโครงการ โดยผู้เสนอโครงการ ภายใต้งบประมาณกองทุนเพื่อระงับสุขภาพ

นางสาวกมน ศักดิ์ธิดา เลขานุการ ขอให้ผู้เสนอโครงการแต่ละ รพ.สต. นำเสนอรายละเอียดโครงการของตนต่อที่ประชุม โดยนำเสนอตามลำดับ ดังต่อไปนี้

ลำดับ	หมู่บ้าน/หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด
๑	ผู้ถือประธานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๘
๒	ผู้ถือประธานบัตร	ประชุมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘
๓	ผู้ถือประธานบัตร	EXRAY ปี ๒๕๖๘
๔	ผู้ถือประธานบัตร	ปั่นย้อมสไล ภายใจแข็งแรง ปี ๗
๕	รพ.สต.นาบัว	ปรับปรุงต่อเติมที่นั่งรถตรวจหน้าอาคารด้านตะวันตก
๖	รพ.สต.บ้านนาบัว	ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องคลังยาและเวชภัณฑ์มีไซยา
๗	รพ.สต.ไพล	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน
๘	รพ.สต.ประตึก	ปรับปรุงห้องสุขาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศในอาคารบริการ
๙	รพ.สต.เชื้อเพลิง	ลาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ

มติที่ประชุม รับทราบและผู้เสนอโครงการนำเสนอโครงการต่างๆครบทุกคน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย

วาระที่ ๕ เรื่องที่เสนอให้ที่ประชุมพิจารณา

๕.๑ พิจารณานุมัติโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๘

เลขานุการ สอบถามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีสิทธิอนุมัติโครงการ ภายใต้งบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปี ๒๕๖๘ ผู้อนุมัติทุกท่าน มีมติเอกฉันท์ในการอนุมัติโครงการทั้งหมด และขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับอนุมัติดังต่อไปนี้

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.

ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

หมู่บ้าน/หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด	๓๓๖๓๙	๓๓๖๔๐	๓๓๖๔๙
ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่พลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	ประชุมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ถนนปลอดภัยไร้มลพิษ	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ สืบสานประเพณี กฐินสามัคคี	๒๕,๐๐๐	-	๒๕,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ เรียนดีมีทุน	-	๒๐,๐๐๐	-
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ มวลชนสัมพันธ์ สานสัมพันธ์ชุมชน	๒๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ ปั่นยิมสดใส กายใจแข็งแรง ปี ๗	๒๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	โครงการ โครงการดี มีรางวัล	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐	๑๕,๐๐๐
บ.ละหู่	จัดทำโต๊ะและเก้าอี้พลาสติก ประจำศาลาประชาคม	๒๕,๐๐๐	๒๕,๐๐๐	-
บ.นาเสือก	ซื้อเตนท์ จำนวน ๒ หลัง	-	๓๐,๐๐๐.	-
	ปรับปรุงห้องน้ำ ศาลาประชาคมบ้านนาเสือก	-	-	๒๕,๐๐๐
บ.ตรม	ชุดปั๊มบาดาลโซลาเซลล์พร้อมติดตั้งแผงโซลาเซลล์	-	-	๒๐,๐๐๐
บ.กระหม	โครงการผันน้ำจากเหมืองเก่าฯ	๘๐,๐๐๐	๙๐,๐๐๐	๕๐,๐๐๐
วัดกระหมวนาราม				
บ.หนองกระหม				
บ.โดนโอก	ปรับปรุงและซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้าน	-	-	๒๐,๕๐๐
บ.หนองกระหม	ก่อสร้างบ่อกรองน้ำดักตะกอนฯ	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
บ.หินโคน	ปรับปรุงภูมิทัศน์และพัฒนาและพัฒนาด้าน	๒๕,๐๐๐	-	-
	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน	-	-	๒๕,๐๐๐
บ.สองสะโอม	ต่อยอดการทำน้ายาล้างจาน	๒๒,๐๐๐	-	-
	ซ่อมเครื่องปั๊มดูดน้ำเพื่อผลิตน้ำประปา	-	๓๒,๐๐๐	-
บ.โคกลาว	เจาะบ่อน้ำบาดาลเพื่ออุปโภคและบริโภค	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	-
	การทอพรหมเช็ดเท้า	-	-	๒๐,๐๐๐
บ.ตระแบก	ซ่อมแซมหอกระจายข่าว	๒๐,๐๐๐	๒๘,๐๐๐	-
	ต่อยอดการทำน้ายาล้างจาน	-	-	๒๒,๐๐๐
บ.เชื้อเพลิง	จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์และเครื่องครัวประจำหมู่บ้าน	-	-	๒๐,๐๐๐
บ.ขยอง	ปรับปรุงซ่อมแซมศาลาประชาคมกลางหมู่บ้าน	-	-	๒๐,๐๐๐
บ้านพนม	ก่อสร้างห้องน้ำ	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โรงเรียนบ้านพนม	จัดหาครูอัตราจ้างเพื่อชดเชยอัตราที่ขาดแคลน	๑๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
โรงเรียนบ้านสองสะโอม	ก่อสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน(๕ ช่อง)	๒๕,๐๐๐	-	-
	ก่อสร้างรั้วด้านหลังโรงเรียน(๗ ช่อง)	-	๓๖,๐๐๐	-
โรงเรียนบ้านกะหม	จัดซื้อเครื่องแบบเสื้อพื้นเมืองและชุดพละโรงเรียน	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
วัดป่าโคกลาว	บูรณะปฏิสังขรณ์และปรับปรุงโรงครัววัดป่าโคกลาว	๓๐,๐๐๐	๓๐,๐๐๐	๑๑,๕๖๐

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
 ประทานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ , ประทานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
 และประทานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
 ณ หจก.โรงงานไม้บดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

หมู่บ้าน/หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด	๓๓๖๓๙	๓๓๖๔๐	๓๓๖๔๙
วัดพนมศีลาราม	สร้างศาลาเอนกประสงค์	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
วัดป่าพนมกรอน	ก่อสร้างห้องสุขา	-	-	๒๐,๐๐๐
วัดป่าทอมกระเพอ	สร้างซุ้มประตูวัด	-	-	๒๐,๐๐๐

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการทุกโครงการด้วยมติเอกฉันท์

๕.๒ พิจารณานุมัติโครงการภายใต้งบประมาณกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี ๒๕๖๘

เลขานุการ สอบถามการพิจารณาอนุมัติงบประมาณจาก ผู้มีสิทธิอนุมัติโครงการภายใต้งบประมาณ
 กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปี ๒๕๖๘ ผู้อนุมัติทุกท่าน มีมติเอกฉันท์ในการอนุมัติโครงการทั้งหมด และขอแจ้งงบประมาณที่ได้รับ
 อนุมัติ ดังต่อไปนี้

หมู่บ้าน/หน่วยงาน	โครงการ/รายละเอียด	๓๓๖๓๙	๓๓๖๔๐	๓๓๖๔๙
ผู้ถือประทานบัตร	งานเหมืองแร่ปลอดภัย ห่วงใยประชาชน ปี ๘	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	ประชุมมวลชนสัมพันธ์ ประจำปี ๒๕๖๘	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐	๒๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	EXRAY ปี ๒๕๖๘	๖๐,๐๐๐	๖๐,๐๐๐	๗๐,๐๐๐
ผู้ถือประทานบัตร	ปั่นยืมสไลด์ ภายใจแข็งแรง ปี ๗	๓๐,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รพ.สต.นาบัว	ปรับปรุงต่อเติมที่นั่งรอตตรวจหน้าอาคารฯ	๒๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รพ.สต.บ้านนาบัว	ซ่อมแซมและปรับปรุงห้องคลีงยาและเวชภัณฑ์ฯ	๒๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รพ.สต.ไพล	ปรับปรุงห้องอุบัติเหตุฉุกเฉิน	๒๕,๐๐๐	๔๐,๐๐๐	๑๐,๐๐๐
รพ.สต.ประดาดบุ	ปรับปรุงห้องสุขาและติดตั้งเครื่องปรับอากาศฯ	๒๕,๐๐๐	๕๐,๐๐๐	-
รพ.สต.เขื่อนเพ็ง	ลาดพื้นคอนกรีตเสริมเหล็กโรงจอดรถ	-	-	๕๐,๐๐๐

มติที่ประชุม อนุมัติโครงการทุกโครงการด้วยมติเอกฉันท์

วาระที่๖. เรื่องอื่น ๆ (ถ้ามี)

๖.๑ แจ้งกำหนดการรับเงินโครงการต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๘

รับเงินโครงการ วันที่ ๓๑ เดือนกรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘เวลา ๑๓.๐๐ น. โดยให้ผู้รับเงินพาพยานในหน่วยงาน
 ของตนเองมาด้วย หน่วยงานละ ๒ ท่าน พร้อมสำเนาบัตรผู้รับเงินและพยาน
 มติที่ประชุม รับทราบ

๖.๒ แจ้งกำหนดการเก็บภาพถ่ายโครงการต่างๆ ประจำปี ๒๕๖๘

ให้ทุกชุมชน ทุกหน่วยงาน ดำเนินโครงการให้แล้วเสร็จ ภายใน ๑๕ เดือนพฤศจิกายน ๒๕๖๘ เมื่อดำเนินการ
 เสร็จแล้วให้สร้างอัลบั้มไว้ในไลน์ กลุ่มกำหนดชื่ออัลบั้มเป็น หน่วยงานของท่าน

มติที่ประชุม รับทราบ

รายงานการประชุม การประชุมมวลชนสัมพันธ์ ครั้งที่ ๒/๒๕๖๘
ประธานบัตร ๓๓๖๓๙/๑๖๓๔๗ ,ประธานบัตรที่ ๓๓๖๔๐/๑๖๓๔๘
และประธานบัตรเลขที่ ๓๓๖๔๙/๑๖๕๕๓

เมื่อวันที่ ๑๑ เดือนกรกฎาคม ๒๕๖๗ เวลา ๑๓.๐๐ - ๑๗.๐๐ น.
ณ หจก.โรงงานโมบดหินย่งล้ง สุรินทร์ ๑๑๑/๒ หมู่ที่๑๕ ต.นาบัว อ.เมือง จ.สุรินทร์

██████████ กล่าวขอบคุณ คณะกรรมการทุกท่านและขอให้โครงการในปี ๒๕๖๘ สัมฤทธิ์ผลทุกโครงการ
และขอให้ทุกท่านเดินทางกลับโดยปลอดภัยทุกท่าน

เลิกประชุมเวลา ๑๗.๐๐ น.

ลงชื่อ

เลขานุการ

ผู้จัดรายงานการประชุม

ลงชื่อ

ประธาน

ผู้ตรวจรายงานการประชุม