

ภาคผนวก ฉ



กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ
ตามกฎหมาย



ภาคผนวก ฉ-1



กรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
สำหรับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV)
ทางท่อ



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPIYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

19/ 5/6
www.dhipaya.co.th

60

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ชำระอากรแล้ว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความมั่นคงเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ต้นฉบับ

| | | | |
|--|-----------|---|--------------------------------------|
| รหัสบริษัทDHP ต่ออายุ(X) ประกันภัยใหม่() | | กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-114-230013851 | กรมธรรม์เลขที่ : 14044-108-240009945 |
| 1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | | | |
| ที่อยู่ : 355 ถนนคัสตริอ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | | | |
| 2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทางท่อ | | | |
| เลขที่ใบอนุญาต | | วันที่ออกใบอนุญาต | วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ |
| 3. สถานที่ประกอบการ/สถานที่เอาประกันภัย : 119 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี | | | |
| 4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย | | | |
| 5. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. | | | |
| 6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : | | | |
| ข้อตกลงคุ้มครอง | | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด | |
| ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดใช้ 200,000.- บาท ต่อคน | | ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน | |
| ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | |
| ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดใช้ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับธุรกิจก๊าซธรรมชาติ | |
| ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน 1,000,000.00 บาท ต่อครั้ง | | | |
| 7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, พ.ส.1.68, พ.ล/008, แบบ อค./พ.ส.1.69, พ.ส.001 | | | |
| เบี้ยประกันภัย | อากร | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | เบี้ยประกันภัยรวม |
| 2,500.00 บาท | 10.00 บาท | 175.70 บาท | 2,685.70 บาท |
| () ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัย บริษัท สี่อัครา จำกัด (มหาชน) (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 900225/2527 | | | |
| วันทำสัญญาประกันภัย 14 พฤศจิกายน 2567 | | วันทำกรมธรรม์ 14 พฤศจิกายน 2567 | |

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจกระทำการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

W. J. J. J.
กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ yatawee108

ผู้ตรวจสอบ chenisis

ภาคผนวก ฉ-1 หน้า 1

(สำหรับลูกค้า)



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPIYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

19/ 5/6
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เพื่อให้ชัดเจนและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมความมั่นคงเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ที่อยู่ : 355 ถนนคัสตริอ ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่เอาประกันภัย : เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : ระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทางท่อ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัด : บริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมาย ต้องชดใช้ค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับ และทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

1115, 576
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010759000000

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

- | | | |
|--|---|---|
| 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย | | |
| 200,000.- บาท ต่อคน | > | ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดเชยตามความเสียหายที่แท้จริง | > | ไม่เกิน 200,000.- บาทต่อคน |
| แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | |
| 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง |
| | | แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
| | | ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจก๊าซธรรมชาติ |

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 1,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือบุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงานให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 2,500.00 บาท
อากรแสตมป์ 0.4% 10.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 175.70 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม 2,685.70 บาท
=====

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

1115, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3
ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

โดยการซื้อเชื้อเพลิงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญากับผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

- | | | | |
|-----|---------------------------|-------------|--|
| 1.1 | กรมธรรม์ประกันภัย | หมายความว่า | ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองข้ออื่น |
| | | | ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และ |
| | | | ใบสลักหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งแห่งสัญญาประกันภัย |
| 1.2 | บริษัท | หมายความว่า | ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ |
| 1.3 | ผู้เอาประกันภัย | หมายความว่า | บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ |
| | | | ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้อง |
| | | | กับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติควบคุม |
| | | | น้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือ ผู้ดำเนินการแทนใดๆ ที่ประกอบกิจการเฉพาะ |
| | | | บริเวณตามแบบแผนที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ |
| 1.4 | ผู้ได้รับความเสียหาย | หมายความว่า | บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน |
| | | | จากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติแต่ไม่หมายความ |
| | | | รวมถึง |
| | | | 1. ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้อง |
| | | | โดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัย หรือ |
| | | | 2. ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือ |
| | | | 3. บุคคลซึ่งในขณะที่เกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงานให้ผู้เอาประกันภัย |
| | | | ภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน |
| 1.5 | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 | หมายความว่า | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง |
| | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบ | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย |
| | กิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ | | 1. คลังก๊าซธรรมชาติ |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- | | | | |
|-----|----------------------|-------------|--|
| 1.6 | ความเจ็บป่วย | หมายความว่า | ความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติหรือการจัดเก็บก๊าซธรรมชาติในสถานที่ประกอบกิจการตามที่ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1.7 | ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | หมายความว่า | ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำหรืออาชีพอื่น ๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป |

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยกรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต่อผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ขึ้นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้

- การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย ของ ผู้ได้รับความเสียหาย
- ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

โดยมีจำนวนเงินตามคุ้มครอง และจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หลักการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

- บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หากผู้ได้รับความเสียหายเสียชีวิตจะชดเชยให้กับทายาทตามกฎหมายของผู้ได้รับความเสียหายนั้น
- จำนวนเงินค่าใช้จ่ายอันเนื่องมาจากการฟ้องร้อง ค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีให้อยู่เป็น ส่วนหนึ่ง มีไว้สำหรับเพิ่มของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

- ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากกิจกรรมอื่นซึ่งไม่ใช่กิจกรรมควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมหรือกำลังให้หรือกำลังปฏิบัติงาน โดยผู้เอาประกันภัย
2.2 ทรัพย์สินที่ถูกขโมยหรือตัวแทนของผู้เอาประกันภัยดูแล ควบคุม กำลังใช้หรือกำลังปฏิบัติงาน เพื่อผู้เอาประกันภัย ในระหว่างทางการที่จ้าง
3. ความรับผิดชอบใดๆ ที่เกิดขึ้นจากคำพิพากษาหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษาของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินอนุเคราะห์จากเจ้ากรม
4. ความสูญเสียหรือเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากสถานการณ์การที่เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต่อเติม หรือถอนอาคารหรือสิ่งปลูกสร้างใด
5. ความรับผิดชอบอันเกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้น ซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
6. ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา หรือค่าปรับ โดยสัญญา
7. ความรับผิดชอบไม่ว่าลักษณะใดๆ อันเกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
7.1 สงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
7.2 การแข่งขันทางการเมือง การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศกฎอัยการศึก หรือเหตุการณ์ความไม่สงบใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการจับยึด ทำลาย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย
7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก
1) การแพร่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อน โดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ หรือจากกัมมันตภาพรังสี หรือจากการระเบิดของเตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์
2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากการติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วนทางนิวเคลียร์
3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจากวัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ซ้ำซ้อนหรือไม่ชัดเจนไปถึงสารกัมมันตภาพรังสีในนอกเหนือไปจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ เมื่อสารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในทางการแพทย์ การใช้ทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

- การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทได้ออกบันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดตามสัญญา
ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การระงับไปแห่งสัญญาตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่มีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะ ได้แจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัท ได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มี
อำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

4. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ

5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มิเหตุการณซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

1. แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่มีข้อจำกัด
2. ส่งต่อไปบริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล
3. ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น
4. ส่งรายละเอียดและช่วยเหลือนตามความจำเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ
หรือฟ้องคดีให้

6. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำความผิดกระทำและต้องร่วม
มือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

7. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนินการต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใดๆ

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

- 8.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่ครั้งสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกัน
ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้ว
แล้วออกตามส่วน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 8.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกโดย
คิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังตารางต่อไปนี้

| ระยะเวลาประกันภัย (ไม่เกินเดือน) | ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น | ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี |
|----------------------------------|----------------------------------|-------------------------------|
| 1 | | 15 |
| 2 | | 25 |
| 3 | | 35 |
| 4 | | 45 |
| 5 | | 55 |
| 6 | | 65 |
| 7 | | 75 |
| 8 | | 80 |
| 9 | | 85 |
| 10 | | 90 |
| 11 | | 95 |
| 12 | | 100 |

9. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

หากผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุม
ก๊าซธรรมชาติ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนตามอัตราส่วนหากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปรีะประกันภัยนั้น

10. เงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อชดเชยหรือเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะคงให้ความ
คุ้มครองโดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป

11. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่มิข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์ และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
ยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.68

เอกสารแนบท้ายด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต

(Electronic Data and Internet Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้

ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น

ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียหายใดๆ ในการใช้หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการดำเนินงานธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความเสียหายหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมาจากภัยที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม

เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Jurisdiction Clause

It is agreed that the indemnity provided herein shall apply only to judgement that are delivered by or obtained from a court of Thailand. Furthermore the indemnity shall not apply to a judgement or order obtained in Thailand for the enforcement of a judgement obtained elsewhere.

PL/008 - 1,180

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อ.ค./ทส. 1.69

เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
(War and Terrorism Exclusion)

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบอย่างต่อเนื่อง หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น

(1) สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการแย่งชิงความ (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การก่อกบฏ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร

(2) การกระทำการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำการก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และหรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240009945
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสธ .001

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็น ส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์นั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้ขององค์การสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้าย ไม่ให้ใช้บังคับ หากผู้เอาประกันภัยมิได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐาน การรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้น ได้ และพร้อมแสดงต่อนายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

ภาคผนวก ฉ-2



กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบ
ตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการ
ควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วย
การควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวข้อง
การประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ
ประเภทสถานที่ที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0105877550

ตารางกรมธรรม์ประกันภัย

1894 836
www.dhipaya.co.th

60

NGV

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3

ชำระอากรแล้ว

ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ต้นฉบับ

| | | | |
|---|-----------|--|--------------------------------------|
| รหัสบริษัทDHP ต่ออายุ(X) ประกันภัยใหม่() | | กรมธรรม์เดิมเลขที่ : 14044-114-230013862 | กรมธรรม์เลขที่ : 14044-108-240008991 |
| 1. ชื่อผู้เอาประกันภัย : บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | | | |
| ที่อยู่ : 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | | | |
| 2. ลักษณะกิจการหรือธุรกิจ : สถานที่ประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ประเภทสถานที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ | | | |
| เลขที่ใบอนุญาต สป2210002 วันที่ออกใบอนุญาต 18 มกราคม 2567 วันที่ใบอนุญาตหมดอายุ 31 ธันวาคม 2567 | | | |
| 3. สถานที่ประกอบกิจการ/สถานที่เอาประกันภัย : 119 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี | | | |
| 4. อาณาเขตความคุ้มครอง : เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย | | | |
| 5. ระยะเวลาประกันภัย : 1 ปี เริ่มต้นวันที่ 31 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. สิ้นสุดวันที่ 31 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. | | | |
| 6. ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัดความรับผิด : | | | |
| ข้อตกลงคุ้มครอง | | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด | |
| ข้อ 1 เสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชดเชย 200,000.- บาท ต่อคน | | ทั้งนี้ ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน | |
| ข้อ 2 ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ชดเชยใช้ตามความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | |
| ข้อ 3 ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ | |
| ความสูญเสียหรือเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันไม่เกิน | | 5,000,000.00 บาท ต่อครั้ง | |
| 7. เอกสารแนบท้าย พ.ร.บ. NGV, ทส.1.68, PL/008, แบบ อก./ทส.1.69, ทสร.001 | | | |
| เบี้ยประกันภัย | อากร | ภาษีมูลค่าเพิ่ม | เบี้ยประกันภัยรวม |
| 5,700.00 บาท | 23.00 บาท | 400.61 บาท | 6,123.61 บาท |
| () ตัวแทน (X) นายหน้าประกันภัยรายนี้ บริษัท ลีอิตส์ จำกัด อินชัวร์นส์ โปรดเกอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ 200225/2527 | | | |
| วันที่ทำสัญญาประกันภัย 5 พฤศจิกายน 2567 | | วันที่กรมธรรม์ 5 พฤศจิกายน 2567 | |

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลผู้มีอำนาจการแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ

กรรมการ



กรรมการ

ผู้รับมอบอำนาจ

ผู้จัดทำ toyviba108

ผู้ตรวจสอบ chenissas

(สำหรับลูกค้า)

ภาคผนวก ฉ-2 หน้า 1



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

1894 836
www.dhipaya.co.th

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

ผู้เอาประกันภัย : บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ที่อยู่ : เลขที่ 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120

สถานที่เอาประกันภัย : เลขที่ 119 หมู่ที่ 5 ถนนหน้าพระลาน-บ้านครัว ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมือ จังหวัดสระบุรี

ระยะเวลาเอาประกันภัย : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

ลักษณะธุรกิจ : สถานที่ประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ประเภทสถานที่สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ

ข้อตกลงคุ้มครองและจำนวนเงินจำกัด : บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้ประกันภัย กรณีผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดตามกฎหมาย ต้องชดเชยค่าเสียหายแก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิด อันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ เฉพาะบริเวณแนวเขตที่ดินขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติภายในอาณาเขตประเทศไทย ดังที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดความสูญเสียหรือเสียหาย ดังต่อไปนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2239 2200

โทรสาร : 536
โทรสาร : 536
โทรสาร : 536

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0705050833

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

2

เงินที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ข้อตกลงคุ้มครอง

จำนวนเงินจำกัดความรับผิด

- | | | |
|--|---|--|
| 1. การเสียชีวิต หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิงชนิดใด | | |
| 200,000.- บาท ต่อคน | > | ทั้งนี้ในกรณี ข้อ 1 และ 2 รวมกัน |
| 2. ค่ารักษาพยาบาลที่ได้ใช้จ่ายตามความเสียหายที่แท้จริง | > | ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน |
| แต่ไม่เกิน 200,000.- บาท ต่อคน | | |
| 3. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย | | ชดเชยตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง |
| | | แต่ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย |
| | | ตามประเภทกิจการควบคุมประเภทที่ 3 |
| | | ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบธุรกิจวิชาชีพธรรมชาติ |

ความสูญเสียหรือความเสียหายตามข้อตกลงคุ้มครองข้อ 1, 2 และ 3 รวมกันสูงสุดไม่เกิน 5,000,000.- บาท ต่อครั้ง

ผู้ได้รับความเสียหาย : หมายความว่า บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกาย หรือทรัพย์สินจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุม ประเภทที่ 3 แต่ไม่หมายความรวมถึงบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกัน ซึ่งเกี่ยวข้องโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัยหรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือบุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงาน ปฏิบัติงาน ให้ผู้เอาประกันภัยภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน

เบี้ยประกันภัย : เบี้ยประกันภัยสุทธิ 5,700.00 บาท
อากรแสตมป์ 0.4% 23.00 บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 400.61 บาท
เบี้ยประกันภัยรวม 6,123.61 บาท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2239 2200

โทรสาร : 536
โทรสาร : 536
โทรสาร : 536

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เงินที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

กรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ

โดยการซื้อถือซื้อตกลงในใบคำขอเอาประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และเพื่อเป็นการตอบแทน เบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทให้สัญญาว่าผู้เอาประกันภัยดังต่อไปนี้

หมวดที่ 1 คำจำกัดความ

ถ้อยคำและคำบรรยายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ให้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความหมาย เดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

- | | | | |
|-----|-------------------------|-------------|---|
| 1.1 | กรมธรรม์ประกันภัย | หมายความว่า | ใบคำขอเอาประกันภัย ตารางกรมธรรม์ประกันภัย ข้อตกลงคุ้มครองข้อยกเว้น ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป ข้อระบุพิเศษ ข้อรับรอง เอกสารแนบท้าย และ ใบสัถกหลังกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัย |
| 1.2 | บริษัท | หมายความว่า | ผู้รับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ |
| 1.3 | ผู้เอาประกันภัย | หมายความว่า | บุคคล หรือนิติบุคคลตามที่ระบุชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัยที่ได้รับใบอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ตามพระราชบัญญัติควบคุม น้ำมันเชื้อเพลิง และ/หรือ ผู้ดำเนินการแทนใดๆ ที่ประกอบกิจการเฉพาะ บริเวณตามแบบผังที่ได้รับอนุญาตประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ |
| 1.4 | ผู้ได้รับความเสียหาย | หมายความว่า | บุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลที่ได้รับการได้รับความเสียหายแก่ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน จากอุบัติเหตุหรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติแต่ไม่หมายความรวมถึง |
| | | | 1. ผู้เอาประกันภัยหรือบุคคลในครอบครัวหรือบุคคลที่อยู่ด้วยกันซึ่งเกี่ยวข้องกับโดยตรงหรือโดยอ้อมของผู้เอาประกันภัย หรือ |
| | | | 2. ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยขณะอยู่ในระหว่างการทำงาน หรือ |
| | | | 3. บุคคลซึ่งในขณะเกิดเหตุอยู่ในระหว่างการทำงาน ให้ผู้เอาประกันภัย ภายใต้สัญญาว่าจ้างหรือการฝึกงาน |
| 1.5 | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 | หมายความว่า | กิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ ประกอบด้วย |
| | | | 1. คลังก๊าซธรรมชาติ |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- | | | | |
|-----|----------------------|-------------|---|
| | | | 2. สถานที่ใช้กิจกรรม |
| | | | 3. สถานที่บริการกิจกรรม |
| | | | 4. ระบบการขนส่งกิจกรรมทางบก |
| 1.6 | ความเจ็บป่วย | หมายความว่า | ความเจ็บป่วยที่เป็นผลมาจากอุบัติเหตุ หรือการระเบิดอันเกิดจากการประกอบ กิจการควบคุมกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมในสถานที่ประกอบ การตามที่อยู่ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย |
| 1.7 | ทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง | หมายความว่า | ทุพพลภาพถึงขนาดไม่สามารถประกอบหน้าที่การงานใดๆ ในอาชีพประจำ หรืออาชีพอื่นๆ ได้โดยสิ้นเชิงตลอดไป |

หมวดที่ 2 ข้อตกลงคุ้มครอง

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนในนามผู้เอาประกันภัยผู้เอาประกันภัยมีความรับผิดชอบตามกฎหมายต้องชดเชยค่าเสียหาย
แก่ผู้ได้รับความเสียหายอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุหรือการระเบิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ
ควบคุมกิจกรรมหรือการจัดกิจกรรมในสถานที่ประกอบกิจการตามที่อยู่ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย ในระหว่างระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับและทำให้เกิดความสูญ
เสียหรือความเสียหาย ดังต่อไปนี้

1. การเสียชีวิต หรือความบาดเจ็บต่อร่างกาย หรือทุพพลภาพถาวรสิ้นเชิง หรือความเจ็บป่วย ของ ผู้ได้รับความเสียหาย
2. ความเสียหายต่อทรัพย์สินของผู้ได้รับความเสียหาย

โดยมีจำนวนเงินความคุ้มครอง และ จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบเป็นไปตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย

หลักเกณฑ์การชดเชยค่าสินไหมทดแทน

1. บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้กับผู้ได้รับความเสียหาย หากผู้ได้รับความเสียหายเสียชีวิตจะชดเชยให้กับทายาทตามกฎหมาย
ของผู้ได้รับความเสียหายนั้น
2. จำนวนเงินค่าใช้จ่ายอันเกี่ยวกับการฟ้องร้องค่าธรรมเนียมศาล หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องในการดำเนินคดีให้ถือเป็น
ส่วนหนึ่ง มีใช้ส่วนเพิ่มของจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบความสูญเสียหรือความเสียหายแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการอื่นซึ่งไม่ใช่อุบัติเหตุการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมัน
เชื้อเพลิง ส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมกิจกรรม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

2. ความรับผิดชอบสำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อ
- 2.1 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุมหรือกำลังใช้หรือกำลังปฏิบัติงานโดยผู้เอา
ประกันภัย
- 2.2 ทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยครอบครองหรืออยู่ในความดูแลหรือควบคุม กำลังใช้หรือกำลังปฏิบัติงาน เพื่อผู้เอาประกันภัย
ในระหว่างเวลาที่จ้าง
3. ความรับผิดชอบที่เกิดขึ้นจากค่าพิพาทหรือกระบวนการยุติธรรม ซึ่งมีศาลไทย หรือที่เกิดขึ้นหรือสืบเนื่องจากคำพิพากษา
ของศาลไทยเพื่อบังคับคดีให้ตัดสินอนุรักษราชอาณาจักรไทย
4. ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ อันเป็นผลมาจากการประกอบกิจการที่เอาประกันภัยอยู่ระหว่างการก่อสร้าง ต่อเติม หรือถอนอาคาร
หรือสิ่งปลูกสร้างใด
5. ความรับผิดชอบที่เกิดจากสัญญาที่ผู้เอาประกันภัยทำขึ้นซึ่งถ้าไม่มีสัญญาดังกล่าว ความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยจะไม่เกิดขึ้น
ค่าปรับทางแพ่ง ค่าปรับทางอาญา หรือค่าปรับโดยสัญญา
6. ความรับผิดชอบไม่รวมถึงความเสียหายที่เกิดจาก หรือเกี่ยวเนื่องมาจาก หรือเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมจาก
- 7.1 สงคราม การจลาจล การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติ หรือการกระทำที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศ
หรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง
- 7.2 การแข่งขัน การกบฏ การจลาจล การนัดหยุดงาน การยึดอำนาจ การก่อความวุ่นวาย การก่อการร้าย การปฏิวัติ การประกาศ
กบฏหรือการก่อกบฏหรือการก่อกบฏไม่สงบใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือลงโทษกบฏหรือการก่อกบฏ
- 7.3 ความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นในระหว่างหรือสืบเนื่องจากการกระทำโดยเจ้าหน้าที่ของรัฐในการรับ
ยึด ทำลาย หรือทำให้ยานพาหนะที่ใช้ในการขนส่งเสียหาย
- 7.4 ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบหรือค่าใช้จ่ายไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจาก
- 1) การแผ่รังสีของสารกัมมันตภาพรังสี หรือการปนเปื้อนโดยสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์ใดๆ
หรือจากกานิวเคลียร์ใดๆ หรือจากการปนเปื้อนของสารกัมมันตภาพรังสีจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
- 2) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิดหรือวัตถุอันตรายอื่นหรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจาก
การติดตั้งเครื่องมือทางนิวเคลียร์ เตาปฏิกรณ์นิวเคลียร์ ส่วนประกอบทางนิวเคลียร์ หรือการประกอบชิ้นส่วน
ทางนิวเคลียร์
- 3) สารกัมมันตภาพรังสี สารพิษ วัตถุระเบิด หรือวัตถุอันตรายอื่น หรือทรัพย์สินซึ่งปนเปื้อนซึ่งมีสาเหตุมาจาก
วัตถุที่มีกัมมันตภาพรังสี ซ็อกเก็ตนิวไนด์ไปจนถึงสารกัมมันตภาพรังสีอื่นใดนอกเหนือจากเชื้อเพลิงนิวเคลียร์
เมื่อสารกัมมันตภาพรังสีดังกล่าวถูกเตรียม ขนย้าย จัดเก็บ หรือใช้เพื่อการพาณิชย์กรรม เกษตรกรรม การใช้ในทาง
การแพทย์ การใช้ในทางวิทยาศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์อื่นในทางสันติที่คล้ายคลึงกัน

หมวดที่ 4 ข้อกำหนดและเงื่อนไขทั่วไป

1. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

การเปลี่ยนแปลงข้อความใดๆ ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัท และบริษัทได้ออกบันทึกสลักหลัง
กรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

2. เงื่อนไขบังคับก่อน

บริษัทจะรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากผู้เอาประกันภัยได้ปฏิบัติตามข้อกำหนดสัญญา
ประกันภัยและเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัย

3. การรับประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัย

กรมธรรม์ประกันภัยนี้จะสิ้นสุดลงทันทีที่มีกรณีการเปลี่ยนแปลงสถานที่ประกอบกิจการ กิจการหรืออาชีพที่ระบุไว้ในตาราง
กรมธรรม์ประกันภัย หรือมีการเปลี่ยนแปลงในสาระสำคัญอื่น ๆ ซึ่งทำให้การเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น เว้นแต่ผู้เอาประกันภัยจะได้แจ้งให้บริษัท
ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร และบริษัทได้ตกลงยินยอมรับประกันภัยต่อไป โดยบริษัทออกเอกสารแนบท้ายที่ได้ลงลายมือชื่อโดยบุคคลผู้มี
อำนาจของบริษัทและประทับตราของบริษัทไว้เป็นสำคัญ

4. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการจัดการป้องกัน

ผู้เอาประกันภัยต้องป้องกันหรือจัดให้มีการป้องกันตามสมควร เพื่อมิให้เกิดอุบัติเหตุ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของ
กฎหมายและข้อบังคับของเจ้าหน้าที่ราชการ

5. หน้าที่ของผู้เอาประกันภัยในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

ในกรณีที่มิแต่เหตุการณ์ซึ่งอาจก่อให้เกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตามสัญญาประกันภัยนี้ ผู้เอาประกันภัยต้อง

5.1 แจ้งให้บริษัททราบโดยไม่มีชักช้า

5.2 ส่งต่อไปยังบริษัททันทีเมื่อได้รับหมายศาลหรือคำสั่งหรือคำบังคับของศาล

5.3 ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ตกลงยินยอมเสนอหรือสัญญาว่าจะชดเชยค่าเสียหายให้แก่บุคคลใดโดยไม่ได้ได้รับความ
ยินยอมจากบริษัท เว้นแต่บริษัทมิได้จัดการต่อการเรียกร้องนั้น

5.4 ส่งรายละเอียดและข้อมูลเกี่ยวกับความจำเป็นเพื่อให้บริษัทตกลงชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือต่อสู้ข้อเรียกร้องใดๆ
หรือฟ้องคดีไว้

6. การรับช่วงสิทธิ

ผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่จะทำให้การรับช่วงสิทธิของบริษัทต่อผู้กระทำความผิดกระทำกระทำความผิดและต้องร่วม
มือกับบริษัทในการที่บริษัทจะใช้สิทธิไล่เบี้ยจากบุคคลอื่น

7. สิทธิของบริษัท

บริษัทมีสิทธิเข้าดำเนิน การต่อสู้คดี และมีสิทธิทำการประนีประนอมในนามของผู้เอาประกันภัยต่อการเรียกร้องใดๆ

8. การบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

8.1 บริษัทอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง
ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้ทรงสุดท้ายที่แจ้งให้บริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทเห็นสมควร
ภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้บังคับมา
แล้วออกตามส่วน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

8.2 ผู้เอาประกันภัยอาจบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นหนังสือและมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้บังคับมาแล้วออก โดย
คิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้นดังตารางต่อไปนี้

| ตารางอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น | |
|-----------------------------------|-------------------------------|
| ระยะเวลา ประกันภัย (ไม่เกินเดือน) | ร้อยละของเบี้ยประกันภัยเต็มปี |
| 1 | 15 |
| 2 | 25 |
| 3 | 35 |
| 4 | 45 |
| 5 | 55 |
| 6 | 65 |
| 7 | 75 |
| 8 | 80 |
| 9 | 85 |
| 10 | 90 |
| 11 | 95 |
| 12 | 100 |

9. การสิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติ

หากผู้เอาประกันภัยถูกเพิกถอนใบอนุญาตการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ส่วนที่เกี่ยวข้องกับการประกอบกิจการควบคุม
ก๊าซธรรมชาติ ให้ถือว่ากรมธรรม์ประกันภัยนี้สิ้นสุดความคุ้มครองโดยอัตโนมัติในวันเดียวกันนั้นเช่นกัน ผู้เอาประกันภัยมีสิทธิได้รับเบี้ย
ประกันภัยคืนตามอัตราส่วนหากไม่มีการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนในปีรับประกันภัยนั้น

10. เงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ บริษัทจะคงไว้ความ
คุ้มครองโดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไว้

11. การรับประกันข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ

ในกรณีที่ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตาม
กรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัทและหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้น โดยวิธีการอนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลง
ยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยอนุญาโตตุลาการ ตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับและส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกัน
ภัย ว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.68

**เอกสารแนบท้ายด้วยข้อมูลอิเล็กทรอนิกส์ และอินเทอร์เน็ต
(Electronic Data and Internet Endorsement)**

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
เป็นที่ตกลงกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัย ให้
ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่ชดเชยค่าเสียหายสำหรับความสูญเสียหรือเสียหาย หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็น

ผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก :

1. การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือ
เครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
2. ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกกลบ หรือความสูญเสีย หรือเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์
หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใด
3. การเสียหายของข้อมูล หรือข้อมูลในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัสโปรแกรม
ซอฟต์แวร์ เครื่องคอมพิวเตอร์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงาน โดยใช้ไมโครชิป (microchip)
หรือวงจรที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการไม่สามารถปฏิบัติ หรือความขัดข้องที่เกิด
ตามมาในการดำเนินงานธุรกิจของผู้รับประกันภัย

เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงคุ้มครองความความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นตามมา หรือความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลมา
จากภัยที่ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

ทั้งนี้เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ใช้ข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไป และข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม
เว้นแต่ได้มีการระบุไว้เป็นอย่างอื่นในเอกสารแนบท้ายนี้เท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Jurisdiction Clause

It is agreed that the indemnity provided herein shall apply only to judgement that are delivered by or
obtained from a court of Thailand. Furthermore the indemnity shall not apply to a judgement or order
obtained in Thailand for the enforcement of a judgement obtained elsewhere.

PL/008 - 1,180

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อ.ค./ทส. 1.69

เอกสารแนบท้ายข้อยกเว้นภัยสงครามและการก่อการร้าย
(War and Terrorism Exclusion)

ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือสลักหลังใดๆ ให้เป็นที่ตกลงกันว่า กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย หรือค่าใช้จ่ายใดๆ ก็ตามไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากเหตุการณ์ดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ซึ่งส่งผลกระทบต่อเนื้อ หรือมีลำดับเหตุการณ์เป็นอย่างไรสำหรับความสูญเสียนั้น

- (1) สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์หรือการปฏิบัติการเยี่ยงสงคราม (ไม่ว่าจะมีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การกบฏ การก่อความไม่สงบของประชาชนถึงขนาดลุกฮือต่อต้านรัฐบาล การแข็งเมือง การกบฏ การปฏิวัติ การยึดอำนาจการปกครองโดยทหาร
- (2) การกระทำการก่อการร้ายโดยจุดประสงค์ของข้อยกเว้นนี้ การกระทำการก่อการร้ายให้หมายความรวมถึงการกระทำซึ่งใช้กำลังหรือความรุนแรง และหรือมีการข่มขู่โดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง การกระทำการแทน หรือที่เกี่ยวข้องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยมหรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน รวมทั้งเพื่อต้องการส่งผลให้รัฐบาลและหรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว

เอกสารแนบท้ายนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย ค่าใช้จ่ายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นสาเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือ มีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ไม่ว่าจะรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ในข้อ 1 และ ข้อ 2 ข้างต้น

ในกรณีที่ส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อยกเว้นนี้ไม่สามารถนำมาใช้บังคับได้ ให้ถือว่าส่วนที่เหลือยังคงมีผลบังคับ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เอกสารแนบท้ายนี้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์เลขที่ 14044-108-240008991
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทสร.001

เอกสารแนบท้ายด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัยหากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์เช่นนั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์กรสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติม โดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้ายนี้ไม่ให้ใช้บังคับ หากผู้เอาประกันภัยมิได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายอย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้นได้ และพร้อมแสดงค่านายหน้าเบี้ยเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

ภาคผนวก ฉ-3



กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน
ร่วมกับบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1738, 0 2289 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa Bangkok 10120
TEL. 1738, 0 2289 2200

60

สาขาประจำตัวผู้ทำกรม
(0)958300000

1446, 576
www.dhipaya.co.th

ตารางกรมธรรม์ประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
ACCIDENTAL DAMAGE (PROPERTY) INSURANCE POLICY SCHEDULE

ชำระอากรแล้ว
ต้นฉบับ

| | | | | | | |
|---|-----|--|-----------------------------------|---|---------------------------------------|---------------------|
| รหัสบริษัท Company Code | DHP | ต่ออายุ () Renewal | ประกันภัยใหม่ (X) New Business | กรมธรรม์ประกันภัยเดิมเลขที่ Previous Policy No. | กรมธรรม์ประกันภัยเลขที่ Policy No. | 14016-108-250006170 |
| 1. ผู้เอาประกันภัย : ชื่อและที่อยู่ The Insured Name and Address | | สถานที่ตั้งหรือที่ทรัพย์สินเอาประกันภัย Location of Property Insured | | | | |
| บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) และ/หรือ อื่นๆ ตามเอกสารแนบ | | ตามเอกสารแนบ | | | | |
| 355 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลบางพลู อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 | | | | | | |
| อำเภอ District | | จังหวัด Province | | มณฑล Block | | |
| 2. ระยะเวลาประกันภัย Period of Insurance | | 1 ปี From | | 31 ธันวาคม 2567 เวลา 16:30 น. ถึงสุดวันที่ at 31 ธันวาคม 2568 เวลา 16:30 น. hours to at 4:30 P.M. hours | | |
| 3. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ Amount Insured under this policy | | 2,485,990,465.00 | | บาท Baiht | | |
| 4. ความเสียหายต่อทรัพย์สิน Material Damage | | จำนวนเงินเอาประกันภัย Sum Insured | | ความเสียหายส่วนแรก Deductible | | |
| รายการที่ Item No. | | รายละเอียดของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of the Property Insured | | | | |
| | | ตามเอกสารแนบ | | | | |
| - จำนวนเงินเอาประกันภัย และบริษัทประกันภัยร่วม Amount of Co-Insurance & Co-Insurers | | | | | | |
| 6. รายละเอียดของสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยและหรือที่เก็บหรือติดตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย Description of building insured or containing the property insured | | | | | | |
| จำนวนชั้น Number of Storey | | ตามเอกสารแนบ | | พื้นที่ภายในอาคาร Total Internal Area | | |
| 7. สถานะใช้พื้นที่ Occupancy | | ตามเอกสารแนบ | | ชั้นของสิ่งปลูกสร้าง Class of Building | | |
| 8. กรมธรรม์ประกันภัยนี้แนบเอกสารแนบท้าย Clauses and/or warranties attached | | ตามเอกสารแนบ | | | | |
| 9. วันทำสัญญาประกันภัย Agreement made on | | 31 ธันวาคม 2567 | | วันที่กรมธรรม์ประกันภัย Policy issued on | | |
| 20 มกราคม 2568 | | | | | | |
| <input type="checkbox"/> การประกันภัยโดยตรง Direct Insurance | | <input type="checkbox"/> ตัวแทนประกันภัย Agent | | <input checked="" type="checkbox"/> X Broker | | |
| | | บริษัท ศรีสวัสดิ์ ทาวเวอร์ 2014 จำกัด | | ใบอนุญาตเลขที่ Licensee No. | | |
| | | | | 200011/2561 | | |

เพื่อเป็นหลักฐาน บริษัทฯ โดยบุคคลหรือเจ้าหน้าที่การแทนบริษัทฯ ได้ลงลายมือชื่อและประทับตราของบริษัทฯ ไว้เป็นสำคัญ ณ สำนักงานของบริษัทฯ
As evidence the Company has caused this policy to be signed by duly authorized persons and the Company's stamp to be affixed at its office.

ผู้จัดทำ
Prepared by



กรรมการ
Director

ผู้มอบอำนาจ
Authorized Signature

ผู้ตรวจสอบ
Checked by

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1738, 0 2289 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa Bangkok 10120
TEL. 1738, 0 2289 2200

1446, 576
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

เป็นที่ยกและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภท : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน
บริษัทประกันภัย : บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) - 100%
ชื่อผู้เอาประกันภัย : บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
และ/หรือ บริษัท สแกน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด
และ/หรือบริษัท เก้าอี้ ปิโตรเลียม จำกัด
และ/หรือ บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด และ/หรือบริษัทในเครือ
ที่อยู่(ในกำกับภาษี) : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย
ระยะเวลาคุ้มครอง : วันคุ้มครองตามหน้าตารางกรมธรรม์

นอกจากนี้ให้ถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0070830003

SAN, 195
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

2

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ประเภทธุรกิจ/ สถานที่ใช้เป็น :

ธุรกิจกลุ่มที่ 1 :

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติ ผลิตภัณฑ์ธรรมชาติมีความปลอดภัย (PRS)

ธุรกิจกลุ่มที่ 2 :

โรงงานเชื่อมเหล็ก/โรงงานผลิตประกอบคัดแปลงซ่อมแซมรถยนต์ทุกประเภท
และเครื่องอัดก๊าซ/ โรงงานทดสอบถังก๊าซ/ โรงงานทอพันหรือเคลือบสีชิ้นส่วน
ผลิตภัณฑ์/ โรงงานซ่อมแซมยานที่ขับเคลื่อนด้วยเครื่องยนต์หรือส่วนประกอบ
ของยานดังกล่าว การทาสีหรือเคลือบสีพื้นรถยนต์/ โรงงาน คัดแปลงสภาพ
เครื่องยนต์เพื่อใช้เป็นเชื้อเพลิงดีเซลหรือเชื้อเพลิงร่วม เพื่อใช้ก๊าซธรรมชาติ
หรือการปิโตรเลียมเหลวและผลิตประกอบคัดแปลงและซ่อมแซมรถยนต์
ทุกประเภท/โรงงานผลิตชิ้นส่วนอุปกรณ์ชิ้นส่วนอัดก๊าซ เช่น วาล์ว/ โรงงาน
ผลิตถังบรรจุก๊าซจากพลาสติก (ผลิตถึง TYPE4)/ โรงงานผลิตชิ้นส่วน และ
โรงงานประกอบ Compressor / โรงงาน Maintenance แท็งก์สำหรับรถยนต์ถังก๊าซ
/ โรงงานพ่นสีรถ Trailer และงานอื่นๆ ตามที่โรงงานต่างๆ ผลิต/ ศูนย์ซ่อมสี
และตัวถังรถยนต์ Mitsubishi / โรงงานติดตั้งอุปกรณ์ถังบรรจุก๊าซ NGV,
CNG & LPG สำหรับรถยนต์/ สต็อกสินค้า / โกดังเก็บถังแก๊ส
(เฉพาะถังเปล่าไม่มีแก๊ส) / โรงไฟฟ้าระบบเซลล์แสงอาทิตย์ /
โรงงานเพาะชำเมล็ดพันธุ์พืช

ธุรกิจกลุ่มที่ 3 :

สำนักงาน / บ้านพักอาศัย / สต็อกเก็บน้ำมันหล่อลื่นสำหรับ Compressor /
โซวรูมรถยนต์/ สต็อกสินค้า / อาคารวางเปล่า / อาคาร Bus & Truck /
อาคารเก็บเอกสาร / ที่จอดรถ / ที่พักอาศัย และ ติดตั้งอุปกรณ์ถังบรรจุก๊าซรถยนต์

สถานที่ตั้ง/ เก็บทรัพย์สิน : รายละเอียดตามเอกสารแนบท้าย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0070830003

SAN, 195
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

3

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย : 1) สิ่งปลูกสร้าง เฟอร์นิเจอร์ และอื่นๆ

และทุนประกันภัย

สิ่งปลูกสร้าง ตัวอาคารทุกอาคาร (รวมฐานราก) รวมทั้ง ส่วนปรับปรุงต่อเติม
โครงสร้างอาคารและไม้อ่างต่างๆ ทรัพย์สินต่างๆ ที่มีมาพร้อมการก่อสร้าง
สิ่งติดตั้งเครื่องปรับอากาศ ภูมิสถาปัตยกรรมภายในและภายนอกอาคาร ทรัพย์สินที่ดิน
ป้อมยาม อาคารจอดรถ กำแพง รั้ว ประตูรั้ว ศาลพระภูมิ เฟอร์นิเจอร์ เครื่องตกแต่ง
ติดตั้งเครื่องใช้ทุกชนิด เครื่องคอมพิวเตอร์ โน้ตบุ๊ก
ระบบคอมพิวเตอร์ อุปกรณ์สำนักงาน เอกสารต้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ
แผ่นบันทึกข้อมูล แบบจำลอง แผนผัง แบบที่ออก แบบ แม่พิมพ์ เสาอากาศ
งานดาวเทียม เคเบิล ระบบไฟฟ้า แสงสว่าง ประปา โทรศัพท์ ระบบปรับอากาศ
และระบบอากาศ เครื่องปรับอากาศ และระบบดับเพลิง ระบบสุขาภิบาล
ระบบสาธารณูปโภคอื่นๆ แผ่นป้ายโฆษณาทั้งภายในและนอกอาคาร
และทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจหรือเป็นผู้เอาประกันภัย
หรืออยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์สิน
รวมถึงทรัพย์สินอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

2) เครื่องจักร

เครื่องจักรทุกชนิดและอุปกรณ์ส่วนควบต่างๆ รถโฟล์คลิฟท์ เครื่องมือ
และอุปกรณ์ หม้อแปลงเสริม หม้อน้ำ เครื่องแปลงกระแสไฟฟ้าหรือหม้อแปลง
ไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า สายพานลำเลียง เครื่องทำความเย็น แม่พิมพ์ อะไหล่
เครื่องมือ ดึงกับน้ำ ระบบน้ำ ท่อสำหรับการระบายน้ำ ระบบน้ำสำหรับ
อุตสาหกรรมการผลิต และระบบอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง (รวมถึงท่อบนบกและใต้ดิน
ไปถึงแหล่งน้ำ)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2279 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yamwade, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2279 2280

โทร. 888
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3) สัตว์กีดกันค้า

สต็อกกวดูคิบ สิ้นค้าระหว่างการผลิต สิ้นค้าสำเร็จรูป สิ้นค้าอะไหล่
สต็อกเคมีภัณฑ์ น้ำมันหล่อลื่นและสารเคมีอื่นๆ รวมถึงสินค้าที่ขายให้
กับลูกค้าแล้วแต่ยังไม่มีการส่งมอบ พาเลท ขี้ยา สื่อส่งเสริมการขายและชิ้นส่วน
เสริมอื่นๆ สินค้าตัวอย่าง อุปกรณ์ส่งเสริมการขาย วัสดุที่บ่มห่อ และทรัพย์สินอื่นๆ
ที่อยู่ในความดูแลรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์ รวมถึง
ทรัพย์สินอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจของผู้เอาประกันภัย(หมายรวมถึงสินค้าที่อยู่ใน
ในร่มและกลางแจ้ง)

| | | |
|-----------------|--------------------|-------------------|
| ทุนประกันโดยรวม | ธุรกิจกลุ่มที่ 1 : | 885,349,269 บาท |
| | ธุรกิจกลุ่มที่ 2 : | 1,178,823,527 บาท |
| | ธุรกิจกลุ่มที่ 3 : | 421,817,669 บาท |
| | ทุนประกันโดยรวม | 2,485,990,465 บาท |

ความคุ้มครอง

ส่วนที่ 1 : การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด
คุ้มครองความสูญเสีย หรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจาก ไฟไหม้
ฟ้าผ่า ภัยจากการระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ (ไม่รวมน้ำท่วม) ภัยจากไฟฟ้า
ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของยานพาหนะ ภัยจากควัน ภัยน้ำท่วม ภัยลมพายุ
ภัยจากลูกเห็บ ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
ภัยจากจลาจลและนัดหยุดงาน หรือภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำ
อันมีเจตนาร้าย (ยกเว้นการกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือลัทธินิยม)
ภัยต่อเครื่องใช้ไฟฟ้า (Electrical Injury) ความเสียหายจากท่อ น้ำดับเพลิงรั่ว
ภัยจากการโจรกรรม ชิงทรัพย์ ปล้นทรัพย์ และลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน
ภัยจากการถูกไหม้หรือการระอุหรือการระควมธรรมชาติ และอุบัติเหตุอันเนื่อง
มาจากปัจจัยภายนอกอื่นๆ ที่มีไว้ระบุไว้ในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2279 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yamwade, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2279 2280

โทร. 888
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.
ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

หมายเหตุ :

- 1) คุ้มครองภัยน้ำท่วม ในวงเงินจำกัดไม่เกิน 300,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุ
แต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
- 2) คุ้มครอง ภัยจากแผ่นดินไหวหรือภูเขาไฟระเบิดหรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ
คุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันภัย
- 3) คุ้มครอง ภัยลมพายุ คุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันภัย
- 4) คุ้มครอง ภัยลูกเห็บ คุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันภัย
- 5) คุ้มครอง ภัยจากนัดหยุดงาน การจลาจล ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อน
หรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา
หรือลัทธินิยม) คุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันภัย

ขยายความคุ้มครอง

- 1) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการ
ชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ การถูกลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจนในการจับและ
เข้าหรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย (จร. 2) คุ้มครองเต็มวงเงินทุนประกันภัย
- 2) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการ
ถูกลักทรัพย์โดยไม่ปรากฏร่องรอยชัดเจนต่อสถานที่เอาประกันภัย (จร. 3)
ในวงเงินไม่เกิน 50,000,000. บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
- 3) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร สิ่งตกแต่งอื่นๆ หรือกระจก
(นอกจากกระจกที่ติดตั้งถาวร) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา
หินอ่อน หรือวัสดุที่เปราะหรือแตกหักง่าย รวมถึงกรอบกระจก ฟิล์มกรองแสง
อันเนื่องมาจากอุบัติเหตุต่างๆ จากปัจจัยภายนอก การลักทรัพย์ที่ปรากฏ
หรือไม่ปรากฏร่องรอยการจับและต่ออาคารสถานที่เอาประกันภัย การชิงทรัพย์
การปล้นทรัพย์ ในวงเงินไม่เกิน 75,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง
และ 100,000,000. - บาทตลอดระยะเวลาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
116 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS -
116 Rama 3 Road, Chong Nont,
Watana, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

LAK 516
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

6

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 4) ความสูญเสียหรือเสียหายต่อเครื่องจักร หม้อแปลงไฟฟ้า พร้อมอุปกรณ์ส่วนควบ และอะไหล่ อันสืบเนื่องจากการหยุดทำงานโดยดับปลั๊กและไม้อาคารอาคารล้มลงน้ำได้ รวมถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากการชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร หรืออุปกรณ์ (Machinery / Electrical Breakdown including electrical equipment and electrical cable and accessories concerned)
วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 75,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ 100,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- 5) ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation) :
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายที่เกิดขึ้นต่อเครื่องไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า ไลน์ไม หม้อแปลงไฟฟ้า เครื่องกำเนิดไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อันเกิดจากหรือมีสาเหตุมาจากการทำงานเกินพิกัด แรงดันเกินกำหนด การลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนขึ้นในตัวอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า ซึ่งมีผลเนื่องมาจากสาเหตุใดๆ ก็ตาม (รวมถึงฟ้าผ่า) วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 75,000,000 บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ 100,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- 6) ความสูญเสียหรือเสียหายต่ออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
รวมถึงค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารข้อมูลใหม่ วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 50,000,000. บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละ 100,000,000.- บาท ครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักหักเงินใดๆภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
116 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS -
116 Rama 3 Road, Chong Nont,
Watana, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

LAK 516
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

7

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 7) ขยายคุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเนื่องมาจากลม ส่น ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม พายุ หรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งหรือทรัพย์สินอยู่กลางแจ้งหรือที่เก็บอยู่ในอาคารโปร่งหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือพื้นที่กลางแจ้ง ไม่ว่าจะมีการปกคลุมด้วยผ้าใบหรือวัสดุใดๆ ก็ตาม
วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 50,000,000. บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และ 100,000,000.- บาท ตลอดเวลาเอาประกันภัย
- 8) ขยายความคุ้มครองถึงรั้ว กำแพง กำแพงกันอาชญากรรม ประตูที่เกิดจากลม ส่น ลูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม พายุ หรือ ฝุ่น คุ้มครองเพิ่มเติมประกันภัย
- 9) ความสูญเสียหรือเสียหายของหม้อกำเนิดไอน้ำ อุปกรณ์หรือท่อประหยัด เชื้อเพลิง กังหันไอน้ำ หรือถังเก็บความดัน เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ซึ่งใช้แรงดัน รวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากการระเบิดหรือการแตกร้าว หรือยุบตัว วงเงินจำกัดความรับผิดชอบไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ 100,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย
- 10) ประกันภัยสำหรับเงิน (ปจ.2)
คุ้มครองความสูญเสียหรือเสียหายของเงินเพื่อจ่ายค่าจ้าง และ/หรือเงินเดือน ภายในสถานที่เอาประกันภัย (ในเวลาทำการ) และเงินภายในตู้เงินหรือห้องนิรภัย (นอกเวลาทำการ) อันเนื่องมาจากการโจรกรรม การชิงทรัพย์ การปล้นทรัพย์ รวมทั้งความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวและจากภัยใดๆ ก็ตาม ซึ่งไม่ได้รับไว้ในข้อยกเว้นในกรมธรรม์ (ปจ.2)
ในวงเงินไม่เกิน 20,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้ง และตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และขยายความคุ้มครองถึงเงินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง หรือเคลื่อนย้าย ภายในอาณาเขตประเทศไทย รวมความเสียหายต่อตู้เงินหรือห้องนิรภัย
หมายเหตุ : ตู้เงินหรือห้องนิรภัย หมายถึง ถังเหล็กที่เก็บเงิน หรือตู้เอกสาร ซึ่งเปิด-ปิดล็อกโดยระบบกุญแจ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักหักเงินใดๆภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนระฆัง 3 แขวงคลองสาน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yennewa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2200

1346 476
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

8

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ความเสียหายส่วนแรกที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเอง

(ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและทุกครั้ง)

การประกันภัยความเสี่ยงภัยทรัพย์สินทุกชนิด

ใช้ร่วมกันสำหรับทุกกลุ่มธุรกิจ :

1. ไม่เรียกเก็บ ความสูญเสียหรือเสียหายอันเนื่องมาจากสาเหตุ ไฟไหม้ฟ้าผ่า ภัยจากระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยเนื่องจากน้ำ ภัยไฟฟ้า ภัยจากการเฉี่ยวหรือการชนของรถยนต์ยานพาหนะ ภัยถูกเหิม ภัยลมพายุ ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิดและคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยจากควัน ภัยการโค่นหักลง การจลาจล ภัยจากการกระทำอย่างป่าเถื่อนหรือการกระทำอันมีเจตนาร้าย (ยกเว้น การกระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา หรือสิทธินิยม) ภัยจากท่อรั่ว คับเพลิงรั่ว ความเสียหายต่อกระจก ภัยต่อเครื่องไฟฟ้า ภัยต่อกระจก และ ภัยสำหรับเงิน (ป.ง.2)
2. 10% ของความเสียหาย ขึ้นต่ำ 10,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้น สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยน้ำท่วม
3. 10% ของความเสียหาย ขึ้นต่ำ 200,000.- บาท แล้วแต่จำนวนใดจะมากกว่าให้ใช้จำนวนนั้น สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากการโจรกรรม การปล้นทรัพย์ชิงทรัพย์ และการลักทรัพย์ที่ปรากฏร่องรอยชัดเจน
4. 3,000.- บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายจากภัยอื่นๆ

ใช้สำหรับกลุ่มธุรกิจประเภทที่ 1-2

10% ของความเสียหาย ขึ้นต่ำ 10,000.- บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหาย

ต่อเครื่องจักร (Machinery Breakdown หรือการระเบิดของหม้อน้ำ

หรือภัยต่อเครื่องไฟฟ้า)

ใช้สำหรับกลุ่มธุรกิจประเภทที่ 3

10,000 บาท สำหรับความสูญเสียหรือความเสียหายต่อเครื่องจักร

(Machinery Breakdown หรือการระเบิดของหม้อน้ำ หรือภัยต่อเครื่องไฟฟ้า)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนระฆัง 3 แขวงคลองสาน
เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yennewa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2200

1346 476
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

9

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

หมายเหตุ: หากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ 1 เหตุการณ์ ตกอยู่ภายใต้ความรับผิดชอบ

ส่วนแรกมากกว่า 1 รายการ ให้ใช้รายการที่มีมูลค่าสูงสุดเพียงรายการเดียวเท่านั้น

เงื่อนไขพิเศษ

1. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง / 80% Average Clause
2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินอื่น ๆ ที่อยู่ภายในอาคาร / All Other Contents Clause
3. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับปรุงซ่อมแซมและซ่อมแซม / Alterations and Repairs / Workmen Clause / Minor Work
4. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย 10% ของทุนประกันภัย / Appraisal Clause (10% of Sum Insured)
5. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแต่งตั้งผู้ประเมินความเสียหาย / Approved Adjusters Clause (McLarens Crawford, GATS)
6. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ / Arbitration Clause
7. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายอายุสัญญาโดยอัตโนมัติ / Automatic Extension Period of Insurance for 30 days subject to terms and conditions to be agreed.
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินทุนประกันภัย / Automatic Reinstatement of Sum Insured subject to addition premium

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนระนอง แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAR, 118
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

10

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

9. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย บ้ายต่าง ๆ
หรือสิ่งติดตั้งตรงตัวอื่นๆ นอกอาคาร /
Awnings, Blind, Signs or other outdoor fixture or fittings of any
description Clause
10. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไขโดยไม่ได้ใจ /
Breach of Conditions Clause
11. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการบอกเลิกสัญญาประกันภัย /
Cancellation Clause (30 days)
12. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มเติมทรัพย์สินและที่ตั้งทรัพย์สินใหม่ /
Capital Additions Clause (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย
และแจ้งภายใน 90 วัน)
13. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายสินไหมทดแทนบางส่วน /
Claim Payment on Account Condition
14. Claim Preparation Cost - จำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท
ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
15. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยราคาค่าสัญญา / Contract Price Clause
16. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว /
Cost of Temporary Protection Clause -
จำกัดจำนวน เงิน ไม่เกิน 30,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
17. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและข้อมูล /
Cost of rewriting records Clause
18. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนา /
Deliberate Damage Clause
19. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดทรัพย์สิน / Designation of Property Clause
20. Destruction of Sound Property Clause

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนระนอง แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAR, 118
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

11

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

21. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่น
Emergency Costs of the Property of others
22. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินส่วนบุคคล /
Employee Personal Effects Clause -
จำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000.- บาท ต่อคน และ
ไม่เกิน 10,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาประกันภัย
23. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่
Errors and Omissions Clause
24. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย 10%
ของทุนประกัน Escalation Clause 10% of Sum Insured
25. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเร่งงาน / Expediting Expenses Clause
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 20% ของซ่อมแซมทั่วไป
26. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยภูมิสถาปัตยกรรมภายนอกอาคาร / External Landscaping Clause
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 10,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
27. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายสำหรับอุปกรณ์ดับเพลิงและเจ้าหน้าที่
ผจญการดับเพลิง / Fire Brigade Charges Clause -
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
28. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง /
Fire Extinguishing and Mitigation Expenses Clause -
จำกัด จำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
29. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยฐานราก / Foundation Clause
30. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย /
Inhibition Cost Clause
จำกัดจำนวนเงิน ไม่เกิน 50,000,000.- บาท ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 2 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01053800053

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

388, 119
www.dhipaya.co.th

12

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

31. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องมาจาก
กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออก โดยอำนาจของกฎหมาย /
Increased Costs of Repair due to Laws or By Laws
32. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเจ้าของสถานที่ / Landlord Clause
33. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหายที่เกิดขึ้นภายใน 45 วัน /
Loss Notification Clause within 45 days advised
34. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือขนของลงจากยานพาหนะ /
Loading and Unloading Clause
35. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลของของเหลว / Leakage of Liquid's Clause
36. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนกลอนประตูกุญแจ ที่เสียหาย
เนื่องจากการโจรกรรม / Lock and
Key - to cover the expense of change of lock and key as a result of the
necessary replacement of locks following the loss of keys by the twith
forcible entry or exist from the premises -
จำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 100,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
37. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน /
Mis-Description Clause
38. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความรับผิดชอบสำหรับค่าภาษีอากร /
Liability for Duty Cause
39. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มเติมทรัพย์สินและที่ตั้งทรัพย์สินใหม่/
Capital Addition and New Location Clause
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
40. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนได้เสียอื่นๆ / Other Interests Clause

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01053800053

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

388, 119
www.dhipaya.co.th

13

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

41. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคารย่อยหรือส่วนประกอบต่อเติมอื่น ๆ รอบหรือ
ใกล้เคียงกับอาคารเอาประกันภัย /
Outside Buildings Clause
42. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอะไหล่เครื่องจักร / Obsolete Parts Clause
43. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคาร / Premises Clause
44. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยอมรับในสิทธิพิเศษ / Privileges Granted Clause
45. Primary Insurance Clause
46. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายทางวิชาชีพ / Professional Fees Clause/
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 20% ของทุนประกันภัย
47. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินที่อยู่ภายใต้การดูแลรักษาของผู้เอาประกันภัย /
Property Under Care Custody and Control Clause -
จำกัดวงเงินความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและ
ตลอดระยะเวลาประกันภัย
45. Public Utilities Extension Clause
49. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าส่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้ชำนาญตามกฎหมาย /
Public Authorities Clause
50. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการชดเชยตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน /
Replacement Value Clause
51. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนย้ายซากทรัพย์สิน/
Debris Removal Clause - จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท
ต่อเหตุการณ์แต่ละตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
52. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการสละสิทธิการยอมรับช่วงสิทธิ์ /
Waiver of Subnegation Clause
53. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องจากทรัพย์สิน / Savage Control Clause
54. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย /
Sue and labour Clause

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร: 839
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

14

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

55. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ /
Sorinkler Leakage Cause
56. Subsidiary Companies Clause
57. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสาธารณูปโภค / Telephone, Gas, Water Main Clause
58. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการโยกย้ายทรัพย์สิน / Temporary Removal Clause
59. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการซ่อมแซมชั่วคราว / Temporary Repair Clause
60. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนส่งสินค้า (ภัยทุกชนิด) / Transit Clause All Risks) -
จำกัดจำนวนเงินไม่เกิน 50,000,000.- บาท ค่อเหตุการณ์และ
ตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย
61. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินซึ่งบรรทุกอยู่ในยานพาหนะ /
Vehicle Load Cause 62. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยงานใต้พื้นดิน /
เสาอากาศและเสารับส่งสัญญาณ/
62. Underground Services/Aerials and Masts Clause
63. ภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุไต้ฝุ่น และมรสุม ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง /
72 hours Clause (Earthquake, Floods, Windstorm, Typhoon and Monsoon)

ข้อตกลงพิเศษ

Special Agreement: Waiver of subrogation to "PTT Public Company Limited"
in respect of iCNG business/location anywhere in Thailand.

- ADDITIONAL : 1. Transmission and Distribution Line Exclusion
- EXCLUSIONS 2. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นความคุ้มครองต่อระบบคอมพิวเตอร์
และภัยไซเบอร์ แบบ ทส.1.28
3. War and Terrorism Exclusion
4. Political Demonstration and Motive Exclusion
5. Electronic Data Recognition

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร: 839
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

15

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

6. Asbestos Exclusion
7. Sanction Limitation and Exclusion
8. เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อแบบที่ 6

| | | |
|---------------------------|---|-------------------|
| รายละเอียดเบี้ยประกันภัย: | อัตราเบี้ยประกันภัย | ทุนประกันภัย |
| | ธุรกิจกลุ่มที่ 1 : 0.06% | 885,349,269 บาท |
| | ธุรกิจกลุ่มที่ 2 : 0.05% | 1,178,823,527 บาท |
| | ธุรกิจกลุ่มที่ 3 : 0.03% | 421,817,669 บาท |
| | ทุนประกันภัยรวม | 2,485,990,465 บาท |
| เบี้ยประกันภัย | เบี้ยประกันภัยสุทธิ (เดบิตปี) เฉพาะ TAR | |
| | รวมทุกประเภทธุรกิจ | 1,247,166.00 บาท |
| | อากรแสตมป์ 0.4% | 4,989.00 บาท |
| | ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7% | 87,650.85 บาท |
| | เบี้ยประกันภัยรวม | 1,339,805.85 บาท |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2259 2200

1800 836
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107557000314

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

16

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ที่อยู่ (ใบกำกับภาษี)

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)

355 ถนน บอนดัสตรี ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0107557000314

บริษัท แก้วก้อย ปีโตรเลียม จำกัด

544 หมู่ที่ 6 ถนน สายบางละมุง-ระยอง (สาย 36) ตำบลมะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง 21180 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215551002355

บริษัท สแกนอินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด

544 หมู่ที่ 6 ถนน สายบางละมุง-ระยอง (สาย 36) ตำบล มะขามคู่ อำเภอ นิคมพัฒนา

จังหวัด ระยอง 21180 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0215558003985

บริษัท น้ำพอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

88 หมู่ที่ 10 ตำบล กุดน้ำใส อำเภอ น้ำพอง จังหวัด ขอนแก่น 40140 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0255551000697

บริษัท เอมมี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

219 หมู่ที่ 15 ตำบลถนนโพธิ์ อ.กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรี 25240 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115548006486

นอกจากนี้ยังยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2259 2200
1800 836

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107557000314

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

17

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

บริษัท วี.โอ.เน็ด. ไปโอดีเซล เอเชีย จำกัด

223 หมู่บ้านดงบัง หมู่ที่ 15 ตำบล ห้วยน้ำค่า อำเภอ ขงตลาด จังหวัด กาฬสินธุ์ 46120 (สำนักงานใหญ่)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0115548006486

บริษัท สยามวาสโก จำกัด

88 หมู่ที่ 10 ตำบล ท่าฉนวน อำเภอ มโนรมย์ จังหวัด ชัยนาท 17110 (สาขาที่ 00003)

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0105534070853

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

355 ถนน บอนดัสตรี ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125564007726

บริษัท พีชเภสัชกรรม จำกัด

355 ถนน บอนดัสตรี ตำบล บางพูด อำเภอ ปากเกร็ด จังหวัด นนทบุรี 11120

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125564014536

นอกจากนี้ยังยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR: 616
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

22

เป็นที่ยึดถือและเข้าใจว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

| ค่าชดเชยการชดเชย | | | | | |
|--------------------------------------|----------------------------------|---------------|------------------|----------------|------------------|
| จังหวัดนครปฐม 73120 | | | | | |
| 20.13 บริษัท ไทย เทคซิไทล์ | เลขที่ 333 หมู่ 3 ถนนสุขุมวิท | 1 | - | 3,591,738.00 | 3,591,738.00 |
| (ประเทศไทย) จำกัด | ค่าชดเชยการชดเชย ออโตการชดเชย | | | | |
| จังหวัดนครปฐม 73120 | | | | | |
| 20.14 บริษัท นอร์ทอีกรัฐมนตรี | เลขที่ 388 หมู่ที่ 4 ถนนโพธิ์ชัย | 1 | - | 2,667,929.00 | 2,667,929.00 |
| จำกัด (มหาชน) | ค่าชดเชยการชดเชย ออโตการชดเชย | | | | |
| อำเภอประโคนชัย | | | | | |
| อำเภอประโคนชัย | | | | | |
| จังหวัดบุรีรัมย์ 31140 | | | | | |
| รวมทุนประกันแต่ละรายการ ลำดับที่ 20 | 0.00 | 0.00 | 36,771,737.00 | 0.00 | 36,771,737.00 |
| 21.1 Office (บริษัท) TAN | 202 อ.วิเศษชัยชาญ | 3 | 697,700.00 | 1,594,000.00 | 0.00 |
| เขตหัวขบวน 10310 (ห้อง 2303 ชั้น 23) | | | | | |
| 21.2 Office (บริษัท) SCAN INTER | 202 อ.วิเศษชัยชาญ | 3 | 3,655,630.00 | 1,765,359.00 | 0.00 |
| เขตหัวขบวน 10310 (ห้อง 2304 ชั้น 23) | | | | | |
| รวมทุนประกันแต่ละรายการ ลำดับที่ 21 | 4,353,330.00 | 3,359,359.00 | 0.00 | 0.00 | 7,712,689.00 |
| Grand Total | 1,005,248,252.00 | 38,984,663.00 | 1,014,069,772.00 | 407,687,778.00 | 2,485,990,445.00 |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR: 616
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 31/12/2024 ถึงวันที่ 31/12/2025

23

เป็นที่ยึดถือและเข้าใจว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

รายละเอียดการออกใบเสร็จรับเงิน / ใบกำกับภาษี ดังนี้

| ชื่อผู้ประกอบการ | ทุนประกัน | เบี้ยประกัน | อากร 0.4% | ภาษี 7% | รวมทั้งสิ้น |
|--|------------------|--------------|-----------|-----------|--------------|
| 1. บริษัท สมาน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | 1,575,770,787.00 | 801,450.00 | 3,206.00 | 56,325.92 | 860,981.92 |
| บริษัท แก๊สปิโตรเลียม จำกัด | 109,843,467.00 | 65,906.00 | 264.00 | 4,631.90 | 70,801.90 |
| 3. บริษัท สมาน อินเตอร์ โลจิสติกส์ จำกัด | 4,705,181.00 | 2,823.00 | 12.00 | 198.45 | 3,033.45 |
| 4. บริษัท น้ำทอง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 96,000,000.00 | 57,600.00 | 230.00 | 4,048.10 | 61,878.10 |
| 5. บริษัท เอมบี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด | 97,200,000.00 | 58,320.00 | 233.00 | 4,098.71 | 62,651.71 |
| 6. บริษัท วี.โอ.เอ็น.ดี. โปรดัคส์ เอเชีย จำกัด | 124,000,000.00 | 62,000.00 | 248.00 | 4,357.36 | 66,605.36 |
| 7. บริษัท บีพีเอ จำกัด และขายออก จำกัด | 77,106,500.00 | 23,132.00 | 92.00 | 1,625.68 | 24,849.68 |
| (ชอปปิงเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษีในนาม | | | | | |
| บริษัท สมาน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) | | | | | |
| 8. บริษัท สยามวาสโก จำกัด | 75,461,614.00 | 39,577.00 | 158.00 | 2,781.45 | 42,516.45 |
| (สาขาธนาคาร ขาเข้า + ขาออก) | | | | | |
| 9. บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | 273,513,543.00 | 110,164.00 | 441.00 | 7,742.35 | 118,347.35 |
| 10. บริษัท พลังงานธรรมชาติ จำกัด | 52,389,373.00 | 26,194.00 | 105.00 | 1,840.93 | 28,139.93 |
| รวมทั้งสิ้น | 2,485,990,465.00 | 1,247,166.00 | 4,989.00 | 87,650.85 | 1,339,805.85 |

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองสาคร
เขตคลองสาคร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1738, 0 2289 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanongkru, Bangkok 10120
TEL 1738, 0 2289 2200

โทรสาร 1738
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010747000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.24

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองกระจกติดตั้งถาวร
(Fixed Glass Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัท ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสี่ยงภัยที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไม่อาจคาดการณล่วงหน้าอันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามที่ไม่ได้ระบุในข้อยกเว้นของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ต่อกระจกที่ติดตั้งถาวร รวมทั้งโครง-กรอบกระจก ตัวอักษรหรือสิ่งประดิษฐ์ตกแต่งต่าง ๆ บนกระจกที่เป็นส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย จากการแตก การร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. การเสียหายหรือเสียหายนอกจากการร้าวที่ร้าวตลอดความหนาของกระจก

2. ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำ
น การกระทำของบุคคลอื่น ที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของคณงาน ภัยเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะ
หรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาจำนวนค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชำระค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชำระไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองสาคร
เขตคลองสาคร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1738, 0 2289 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanongkru, Bangkok 10120
TEL 1738, 0 2289 2200

โทรสาร 1738
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ย้อนกลับ เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ยังคงตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนระนอง แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2290



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2290

URL: www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Claim Preparation Costs Clause

The insurance by this policy includes the reasonable and supportable costs incurred by the Insured (including utilising by Insured of external consultants) for preparing, presentation, certification and/or verification of any claim resulting from loss insured under this policy. This is in addition to the policy limits"

All other terms and conditions remain unchanged.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนระนอง แขวงระนอง
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2290



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2290

URL: www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.19

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ (Electronic Equipment Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และ ไม่อาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่ระบุไว้ในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการใช้วัสดุที่มีคุณภาพไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝีมือ การขาดความชำนาญ หรือเนื่องจากเหตุแห่ง ความสะเพร่า การเดินเครื่องเกินกำลัง การใช้แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด การเดินลัดวงจรของไฟฟ้า การเกิดประกายของไฟฟ้า การเผาไหม้ของสายไฟฟ้า ในตัวเอง หรือเหตุอื่นใดซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงข้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

คำว่า "เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์" ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) ที่อยู่ระหว่างการใช้งาน หรือพักงาน หรือขณะถอดเพื่อทำความสะอาดปรับปรุงเครื่องใหม่หรือเคลื่อนย้ายภายในสถานที่ตั้งระบุไว้ในตาราง หรือในระหว่างการทำงานดังกล่าวข้างต้น หรือในระหว่างการติดตั้งเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์นั้นกลับเข้าไปใหม่ ซึ่งในกรณีใดก็ตาม จะให้ความคุ้มครองภายหลังจากการทดลองเครื่องโดยสมบูรณ์และเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ใช้งานได้โดยแท้จริงแล้วเท่านั้น

ทั้งนี้ ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้เอกสารแนบท้ายนี้ ไม่คุ้มครองเครื่องคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่พกพา (portable) หรือเคลื่อนย้ายได้ง่าย เช่น โน้ตบุ๊ก แท็บเล็ต อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ทุกชนิดยกเว้นรูป อุปกรณ์โอบี (outside broadcasting devices) โทรศัพท์เคลื่อนที่ โทรศัพท์มือถือ สมาร์ทโฟน เป็นต้น เว้นแต่ที่ระบุไว้ในรายการเฉพาะ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 1736, 0-2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannasak, Bangkok 10220
TEL: 1736, 0-2229 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารสำคัญที่แนบมา
000000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

- ความเสียหายของหลอดไฟ วาล์ว หลอดแก้ว ผ้าห่ม กิ่วสั ซิล สายพาน ลวด สายไฟ โซ่ ลูกกลิ้งยาง เครื่องมือที่สับเปลี่ยนได้ ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย วัตถุทำด้วยแก้ว ดินเผา กระเบื้อง หรือเซรามิก ตะแกรงหรือฝารอง หรือสิ่งที่ใช้ในการทำงาน (เช่น น้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิง เคมีภัณฑ์)
- รอยตำหนิ รอยขีดข่วน ผลดลอบบนพื้นผิวที่ทาสี ชัดเงาหรือเคลือบ
- ความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ฟ้าผ่า ภัยระเบิด ภัยจากอากาศยาน ภัยจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการเข้าทำ าน การกระทำของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของกองกำลัง ภัยเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ภัยจากยานพาหนะ หรือสัตว์ ภัยแผ่นดินไหว ภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บน้ำหรืออุปกรณ์ต่างๆ
- ความเสียหายที่เกิดจาก หรือสืบเนื่องจากการผิดพลาดหรือความบกพร่องที่มีอยู่แล้วซึ่ง ผู้เอาประกันภัย หรือตัวแทนทราบดี ตั้งแต่เริ่มเอาประกันภัย ไม่ว่าความผิดพลาดหรือบกพร่องดังกล่าวบริษัทจะทราบหรือไม่ก็ตาม
- ความเสียหายซึ่งเป็นผลต่อเนื่องโดยตรงจากการเสื่อมสภาพเนื่องจากใช้งานผิดข้อกำหนดหรือการเสื่อมสภาพตามอายุ (เช่น การสึกหรอ การโค้งงอ การสึกกร่อน การครูด่อน การจับพอกกระโถก เป็นต้น) หรือการเสื่อมสภาพจากสภาพอากาศ
- ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขข้อขัดข้องในการทำงานของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เว้นแต่ข้อขัดข้องดังกล่าวจะเกิดจากความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองที่เกิดขึ้นกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- ค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามปกติ รวมทั้งค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนชิ้นส่วนต่างๆ ในการซ่อมบำรุงรักษาดังกล่าวด้วย
- ความเสียหายที่บริษัทผู้ผลิตหรือผู้จำหน่ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือตามข้อสัญญา
- ความเสียหายของเครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ที่เข้ามา ซึ่งเจ้าของหรือผู้ให้เช่าจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย หรือตามสัญญาเช่า หรือข้อตกลงซ่อมบำรุง
- ความเสียหายต่อเนื่อง อันเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมซึ่งเกิดจาก

- 10.1 การทำงาน หรือการทำงานบกพร่องของระบบอินเทอร์เน็ต (internet) หรือระบบในแบบเดียวกัน หรือเครือข่ายภายใน (intranet) หรือเครือข่ายส่วนตัว หรือเครือข่ายในแบบเดียวกัน
- 10.2 ความเสียหาย การถูกทำลาย ความผิดพลาด การถูกลบ หรือ ความเสียหายอื่นๆ ของข้อมูลซอฟต์แวร์ หรือชุดคำสั่งของการเขียนโปรแกรม หรือชุดคำสั่งประเภทใดหรือการโจรกรรมข้อมูล
- 10.3 การเสียหายของชิปไมโครชิป หรือในการทำงานทั้งหมด หรือส่วนหนึ่งส่วนใดของข้อมูล การเข้ารหัส โปรแกรมซอฟต์แวร์ เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ หรือระบบคอมพิวเตอร์ หรืออุปกรณ์อื่นใดซึ่งทำงานโดยใช้ไมโครชิป (microchip) หรือตรรกะที่ฝังอยู่ในระบบคอมพิวเตอร์ (embedded logic) และการ ไม่สามารถ หรือความขัดข้องที่เกิดตามมาในการดำเนินการธุรกิจของผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหักอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์: 1736, 0-2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannasak, Bangkok 10220
TEL: 1736, 0-2229 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

หลักเกณฑ์ในการใช้ค่าสินไหมทดแทน

1. ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนั้น รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระทำในโรงซ่อมของผู้เอาประกันภัยเอง บริษัทจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่ได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมรวมทั้งจำนวนเงินตามอัตราที่สมเหตุสมผล สำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของโรงซ่อม ทั้งนี้ มีให้หักค่าเสื่อมสำหรับชิ้นส่วน ที่เปลี่ยนใหม่แต่ให้นำค่าของซากมาคำนวณด้วย

ถ้าค่าซ่อมแซมดังกล่าวได้ระบุไว้ข้างต้นเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถือตามหลักการใน ข้อ ข. ข้างล่างนี้

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่ เอาประกันภัยนั้นในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะเกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้งและ ค่าภาษีศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้ว การคำนวณมูลค่าที่แท้จริงนี้ ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงออกจากค่าการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้บริษัทจะชดใช้ค่าใช้จ่ายตามปกติสำหรับการถอดถอนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ถูกทำลาย และจะนำค่าของซากมาคำนวณด้วยและทรัพย์สินที่เสียหายตามรายการนี้จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ต่อไป และรายละเอียดของทรัพย์สินที่นำมาเปลี่ยนใหม่ทั้งหมดจะต้องระบุไว้ชัดเจนในกรมธรรม์ประกันภัยด้วย

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการแก้ไขทดแทน เพิ่มเติมเพิ่มเติมประสิทธิภาพ หรือปรับปรุงใหม่จะไม่ได้รับความคุ้มครองภายใต้

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้

ค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมหรือการปรับปรุงจะชดใช้ให้ ถ้าค่าใช้จ่ายนั้นเป็นส่วนหนึ่งของค่าซ่อมของงานซ่อม ทั้งหมด และให้นำค่าซ่อมทั้งหมดดังกล่าวไปคำนวณ

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดใช้ไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหักอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2228 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2228 2220

โทร. โทร
www.dhipaya.co.th

เลขประจำสำนักงาน
01070200000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1726, 0 2228 2220



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0 2228 2220

โทร. โทร
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส. 1.22

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการจัดแะ (ไม่รวมถึงสต็อก)
(Theft without actual forcible and violent entry Endorsement (excluding Stocks))

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้
ไม่รวมถึงสต็อก และทรัพย์สินดังกล่าวจะต้องอยู่ภายในอาคาร (ไม่รวมถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร) ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บ
ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่จะระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดขึ้นจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการจัดแะ

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตั้งหรือ
เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วน
ของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเองโดยฉ้อโกง หรือสมรู้
ร่วมคิดกับบุคคลอื่น
2. ความเสียหายที่เกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์
ประกันภัยถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
3. ความเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือขาดหายไปซึ่งพบเมื่อตรวจนับจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การ
ขาดหายไปในการรับหรือส่งมอบวัตถุไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการ
พิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้อง
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชำระเงินค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้จ่ายไว้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenbawra, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร 518
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-00000-0-0

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in this policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร
แสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากาลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yenbawra, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร 518
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบที่ ๖

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อยกเว้นภัยโรคติดต่อ

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่า การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ไม่คุ้มครองความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ
โดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ที่เกิดจาก
เนื่องมาจาก เกิดขึ้นพร้อมกัน หรือเป็นผลสืบเนื่องใด ๆ ทั้งโดยตรงหรือโดยอ้อมจากโรคติดต่อ หรือความหวั่นเกรง หรือภาวะ
คุกคาม (ไม่ว่าจะเกิดขึ้นจริงหรือเป็นไปตามความเข้าใจก็ตาม) ของโรคติดต่อนั้น

ภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

๑. ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพ โดยตรงกับทรัพย์สินที่เอาประกันภัย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ต้นทุน ค่าใช้จ่าย หรือจำนวนเงินอื่นใด ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ค่าใช้จ่ายใด ๆ ในการทำความสะอาด การขจัดเชื้อ
การกำจัด การเผ่าะวัง หรือการทดสอบ โรคติดต่อหรือทรัพย์สินใด ๆ ที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ที่ได้รับ
ผลกระทบจากโรคติดตอดังกล่าว

๒. คำว่า โรคติดต่อ หมายถึงโรคใด ๆ ที่สามารถแพร่เชื้อได้โดยทางสสาร หรือพาหะใด ๆ จากสิ่งมีชีวิตใดไปยังสิ่งมีชีวิตอื่น โดยที่

๒.๑ สสารหรือพาหะ ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียง ไวรัส แบคทีเรีย ปรสิต หรือสิ่งมีชีวิตอื่น ๆ หรือการ
เปลี่ยนแปลงใด ๆ ของสิ่งเหล่านั้น ไม่ว่าถึงอย่างไรก็ตามหรือไมก็ตาม และ

๒.๒ วิธีการแพร่เชื้อไม่ว่าจะโดยตรงหรือโดยอ้อม ให้หมายรวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการแพร่กระจายไปในอากาศ
การแพร่เชื้อจากของเหลวในร่างกาย การแพร่เชื้อจากหรือสู่พื้นผิวหรือวัตถุใด ๆ ที่เป็นของแข็ง ของเหลว หรือก๊าซ หรือ
ระหว่างสิ่งมีชีวิต และ

๒.๓ โรค สสาร หรือพาหะสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหายต่อสุขภาพของมนุษย์ หรือสวัสดิภาพของ
มนุษย์ หรือสามารถก่อให้เกิดหรือคุกคามความเสียหาย การเสื่อมสภาพ การสูญเสียมูลค่าการสูญเสียความสามารถทางการ
ตลาด หรือการขาดการใช้ประโยชน์ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากาลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนระนอง 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

19K 135
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0709033820

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ทั้งนี้ ข้อความเอกสารแนบท้ายนี้ ไม่ใช้บังคับกับกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายที่ให้ความคุ้มครองภัย
จากโรคติดต่อ

หมายเหตุ: เอกสารแนบท้ายนี้ใช้สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยดังต่อไปนี้ ไม่ว่าจะใช้ชื่อทางการค้าว่าอย่างไรก็ตาม

1. กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 18 มกราคม 2545
2. กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 73/2561
ลงวันที่ 27 ธันวาคม 2561
3. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันอัคคีภัย) ฉบับที่นาย
ทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 31 พฤษภาคม 2549
4. กรมธรรม์ประกันภัยธุรกิจหยุดชะงัก (เนื่องจากภัยที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหาย
ทรัพย์สิน) ฉบับที่ได้รับความเห็นชอบตามคำสั่งนายทะเบียนที่ 38/2561 ลงวันที่ 26 กรกฎาคม 2561
5. กรมธรรม์ประกันภัยการปฏิบัติงานตามสัญญาการก่อสร้าง สำหรับข้อตกลงคุ้มครอง ส่วนที่ 1 งานก่อสร้างและงาน
วิศวกรรม และส่วนที่ 2 การติดตั้งเครื่องจักร ฉบับที่นายทะเบียนให้ความเห็นชอบเมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2562
6. กรมธรรม์ประกันภัยอื่นๆ ที่นายทะเบียนเห็นว่าเป็นกรมธรรม์ประกันภัยที่ให้ความคุ้มครองในลักษณะเดียวกัน
กรมธรรม์ประกันภัยตาม 1. ถึง 5.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนระนอง 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

19K 135
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.20

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายต่ออุปกรณ์ไฟฟ้า (Electrical Installation Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อ โคนาโม หม้อแปลง
ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ ที่ได้รับอุบัติเหตุเป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตาม
กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ อันเกิดจากสาเหตุของการทำงานเกินพิกัด การเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัด
วงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า โดยความรับผิดชอบภายใต้เอกสารแนบ
ท้ายนี้ จะไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายที่มีสาเหตุโดยตรงจากอัคคีภัย ไฟฟ้า
2. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment)
3. เครื่องจักรทุกชนิด รวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการ
พิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้อง
รับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความ
เสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร 578
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0075351736

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้รับระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร
แสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับ
นี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร 578
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.28

เอกสารแนบท้ายช้อยกเว้นความคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์
สำหรับกรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายทรัพย์สิน

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงกันว่าถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
หรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

1. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความสูญเสีย ความเสียหาย การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน
ความรับผิด ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใดซึ่งบังเกิดขึ้นโดยมีสาเหตุจากหรือมีปัจจัยจากหรือเป็นผลจาก หรือเกิดจาก หรือเป็น
ผลสืบเนื่องจาก หรือเกี่ยวเนื่องไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อมมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

- 1.1 ความสูญเสีย หรือความเสียหาย หรือการเปลี่ยนแปลง หรือการเสื่อมถอยลงในด้านสภาพใช้งาน
การมีอยู่ หรือการใช้งานของระบบคอมพิวเตอร์ เว้นแต่จะอยู่ภายใต้ข้อความใน ข้อ 2
- 1.2 การขาดประโยชน์ การเสื่อมถอยลงในด้านสภาพใช้งาน การซ่อมแซม การเปลี่ยนทดแทน
การฟื้นฟูสภาพ หรือทำซ้ำข้อมูลใดๆ รวมทั้งเงินจำนวนใดๆ อันเกี่ยวกับมูลค่าของข้อมูล เช่นว่านั้น
- 1.3 ความเสียหายจากภัยไซเบอร์

ทั้งนี้ ไม่ว่าจะมีเหตุหรือเหตุการณ์อื่นใดเป็นปัจจัยเกิดขึ้นพร้อมกันหรือเกิดขึ้นตามลำดับสืบเนื่องกันก็ตาม

2. ภายใต้ข้อกำหนด เงื่อนไข ข้อจำกัดและ ช้อยกเว้นความคุ้มครองอื่นๆ ที่ปรากฏในกรมธรรม์
ประกันภัยนี้ กรมธรรม์ประกันภัยนี้ยังคงให้ความคุ้มครองความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัย
นี้ ซึ่งเป็นผลโดยตรงจากไฟไหม้ ฟ้าผ่า ภัยแผ่นดินไหว หรือภูเขาไฟระเบิด หรือคลื่นใต้น้ำหรือสึนามิ ภัยระเบิด ภัยจาก
อากาศยาน ภัยน้ำท่วม ภัยจากควัน ภัยจากยานพาหนะ ภัยลมพายุ ภัยลูกเห็บ

3. คำจำกัดความเฉพาะเอกสารแนบท้ายช้อยกเว้นความคุ้มครองระบบคอมพิวเตอร์และภัยไซเบอร์

- 3.1 ระบบคอมพิวเตอร์ (Computer System) หมายถึง คอมพิวเตอร์ อุปกรณ์ หรือ ชุดอุปกรณ์ที่
เชื่อมทำงานเข้าด้วยกัน ระบบฮาร์ดแวร์ ระบบซอฟต์แวร์ ระบบสื่อสาร อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์
(รวมถึงสมาร์ตโฟน แท็บเล็ต แพ้ปดีด อุปกรณ์สวมใส่ได้) เซิร์ฟเวอร์คลาวด์ หรือ
ไมโครคอนโทรลเลอร์ใดๆ รวมทั้งระบบใดๆ ที่มีลักษณะคล้ายคลึงกันนี้หรือ โครงแบบใดๆ ของ
สิ่งที่จะระบุข้างต้น และรวมถึงอุปกรณ์ป้อนข้อมูลเข้า อุปกรณ์ป้อนข้อมูลออก อุปกรณ์จัดเก็บข้อมูล
อุปกรณ์เครือข่าย หรือระบบสำรองข้อมูลใดๆ ที่เกี่ยวข้อง

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR, 018
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 3.2 ข้อมูล (Data) หมายถึง ข้อมูลสารสนเทศ ข้อเท็จจริง ข้อความ แนวคิด คำสั่ง ชุดคำสั่ง หรือข้อมูลสารสนเทศอื่นใด ไม่ว่าประเภทใด ซึ่งถูกบันทึก หรือส่ง ในรูปแบบซึ่งสามารถนำไปใช้เข้าถึง ประมวลผล ส่ง หรือจัดเก็บได้โดยระบบคอมพิวเตอร์
- 3.3 ภัยไซเบอร์ (Cyber Loss) หมายถึง ความสูญเสีย ความเสียหาย ความรับผิดชอบ การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ต้นทุนหรือค่าใช้จ่ายอื่นใด ทั้งปวง ที่เกิดขึ้นจาก หรือ มีสาเหตุจาก หรือ มีปัจจัยจาก หรือ เป็นผลจาก หรือเกิดจาก หรือเกี่ยวกับ การก่อวินาศกรรมไซเบอร์ หรืออุบัติเหตุทางไซเบอร์ใดๆ รวมถึงการใดๆ อันกระทำไปในการควบคุม ป้องกัน ชัยชนะ หรือเยียวยาจากการก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์หรืออุบัติเหตุทางไซเบอร์ใดๆ ทั้งนี้ ไม่ว่าโดยตรงหรือโดยอ้อม
- 3.4 การก่อวินาศกรรมทางไซเบอร์ (Cyber Act) หมายถึง การกระทำใดๆ เกี่ยวกับการเข้าถึง การประมวลผล การใช้งานหรือการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ซึ่งกระทำไปโดยไม่ได้รับอนุญาต มีเจตนาร้าย หรือเป็นความผิดทางอาญา ทั้งนี้ ไม่ว่าจะเป็นการกระทำครั้งเดียวหรือเป็นการกระทำหลายครั้งต่อเนื่องกัน ไม่ว่าจะกระทำ ณ เวลา หรือสถานที่ใด รวมถึงการข่มขู่หรือหลอกลวงว่าจะกระทำการเช่นนั้นด้วย
- 3.5 อุบัติเหตุทางไซเบอร์ (Cyber Incident) หมายถึง
 - 3.5.1 ความผิดพลาด หรือ ความบกพร่อง ในการเข้าถึง การประมวลผล การใช้งาน หรือ การดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่องกัน หรือ
 - 3.5.2 สภาพไม่พร้อมใช้งาน หรือความขัดข้องในการเข้าถึงหรือการประมวลผลหรือการใช้งาน หรือการดำเนินงานของระบบคอมพิวเตอร์ใดๆ ไม่ว่าจะเป็นทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน หรือ ไม่ว่าจะเป็นเพียงครั้งเดียวหรือหลายครั้งต่อเนื่องกัน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR, 018
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.17

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเครื่องจักรหยุดชะงัก (Machinery Breakdown Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัท ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และไมอาจคาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินอาประกันภัย อันเนื่องมาจากการหล่อและการใช้วัสดุที่มีคุณภาพ ไม่สมบูรณ์ ความผิดพลาดหรือความบกพร่องในการออกแบบ ความบกพร่องจากโรงงานซ่อมหรือจากการติดตั้ง ด้านการฝึกอบรม การขาดความชำนาญ หรือเนื่องมาจากเหตุแห่งความสับสน การกลั่นแกล้ง การขาดน้ำในหม้อน้ำ การขาดน้ำมันหรือสารหล่อลื่นในระบบหล่อเย็น การระเบิดในทางฟิสิกส์ การแยกจากกันด้วยกำลังหรือจากศูนย์ถ่วง การทำงานเกินพิกัด การเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดัน ไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินพิกัดในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

คำว่า "เครื่องจักร" ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึง ตัวเครื่องจักรที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ และให้หมายความรวมถึงตัวชิ้นส่วนอุปกรณ์ส่วนควบหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของเครื่องจักร ทั้งนี้ไม่รวมถึง

1. หม้อกำเนิดไอน้ำ ถึงขีดความดัน อุปกรณ์หรือท่อประพาสหรือท่อเชื่อมเหล็ก เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ ซึ่งใช้แรงดันรวมถึงชิ้นส่วนของทรัพย์สินดังกล่าว
2. เครื่องอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) (อุปกรณ์ที่แยกออกมาจากเครื่องจักร)

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายต่อ
 - 1.1 ชิ้นส่วนที่มีการเปลี่ยนตามการใช้งาน เช่น แม่พิมพ์ ลูกกลิ้งพิมพ์ลาย (engraved cylinders) เป็นต้น
 - 1.2 ชิ้นส่วนที่มีการสึกหรอ หรือมีการเสื่อมสภาพ เช่น สายพาน เชือก เส้นลวด โซ่ ล้อยาง ปะเก็น ซีล แบร้ง ไล่

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1116 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2228 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1116 Rama 3 Road, Chong Monet,
Yamawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2228 2200

SAN. 516
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01075500000

เอกสารนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

กรอง ดับลูกปืน เป็นต้น

- 1.3 วัตถุที่ทำด้วยแก้ว กระเบื้องเคลือบหรือกระเบื้องดินเผา สักหลาด กระซอนหรือคำรอง
- 1.4 วัตถุต่างๆ ที่เป็นสื่อกลางในการทำงานของเครื่องจักร เช่น น้ำมันหล่อลื่น เชื้อเพลิง สารเร่งทางปฏิกิริยา

เป็นต้น

2. ความเสียหายโดยตรงหรือโดยอ้อมจากการระเบิดทางเคมี
3. ความเสียหาย ซึ่งเกิดขึ้นจากความคิดหรือสิ่งบงการใดๆ ที่มีอยู่แล้วในขณะที่เริ่มการประกันภัยนี้ ซึ่งผู้เอาประกันภัยหรือผู้แทนของผู้เอาประกันภัยได้ทราบแล้ว
4. ความเสียหาย ซึ่งผู้จัดหาหรือผู้ผลิตต้องรับผิดชอบตามกฎหมายหรือตามสัญญา
5. ความเสียหายที่เกิดขึ้น อันเป็นผลโดยตรงจากการใช้งานติดต่อกัน เช่น การสึกกร่อน การเกิดสนิม การกัดกร่อน การสึกกร่อน การเป็นโพรง ตะกรันในหม้อน้ำ การเสื่อมสภาพ การทรุดตัว การแตกร้าว การคุดรู การฉีกขาด เป็นต้น
6. ความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อไดนาโม หม้อแปลง ไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า แผงควบคุมไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าอื่นๆ อันเกิดจากสาเหตุของการทำงานเกินปกติ การเดินเครื่องเกินกำลัง แรงดันไฟฟ้าเกินกำหนด ไฟฟ้าลัดวงจร การเกิดประกายไฟ การเกิดความร้อนสูงเกินปกติในตัวเอง การรั่วไหลของกระแสไฟฟ้า

หลักเกณฑ์ในการชดเชยค่าสินไหมทดแทน

1. ในกรณีที่ความเสียหายสามารถซ่อมแซมได้ บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายเท่าที่จำเป็นเพื่อซ่อมแซมเครื่องจักรที่เสียหายให้กลับคืนใช้งานได้ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะที่เกิดความเสียหาย รวมทั้งค่าถอดถอนและค่าติดตั้งใหม่ ซึ่งได้มีขึ้นเพื่อการซ่อมแซมนี้ รวมทั้งค่าขนส่งตามปกติทั้งไปและกลับจากโรงซ่อม ค่าภาษีศุลกากรและค่าธรรมเนียม (หากมี) เพียงเท่าที่ค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้ว ถ้าการซ่อมแซมนี้กระทำในโรงงานของผู้เอาประกันภัยเอง บริษัทจะจ่ายค่าวัสดุและค่าแรงที่เพิ่มขึ้นเพื่อการซ่อมแซมรวมทั้งจำนวนเงินค่าวัสดุที่สมด้วยเหตุผลสำหรับค่าใช้จ่ายการดำเนินงานของโรงงาน ทั้งนี้ มิให้หักค่าเสื่อมสำหรับชิ้นส่วนที่เปลี่ยนใหม่แต่ให้นาค่าของซากมากำนวนด้วย

ถ้าการซ่อมแซมดังที่ได้ระบุไว้ข้างต้นเท่ากับหรือเกินกว่ามูลค่าที่แท้จริงของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะที่เกิดความเสียหาย การจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้ถือตามหลักข้อ 2. ข้างล่างนี้

2. ในกรณีที่เกิดความเสียหายโดยสิ้นเชิง บริษัทจะจ่ายตามมูลค่าที่แท้จริงของเครื่องจักรนั้น ในสภาพที่เป็นอยู่เดิมในขณะที่เกิดความเสียหายรวมทั้งค่าขนส่งตามปกติ ค่าติดตั้งและค่าศุลกากร (หากมี) ทั้งนี้ โดยมีเงื่อนไขว่าค่าใช้จ่ายเหล่านี้ได้รวมอยู่ในจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบแล้วการคำนวณมูลค่าที่แท้จริง ให้หักค่าเสื่อมที่แท้จริงจากค่าของการเปลี่ยนทดแทนทรัพย์สินนั้น นอกจากนี้บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายตามปกติสำหรับการถอดถอนเครื่องจักรที่ถูกทำลาย และจะนำค่าของซากมากำนวนด้วย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นๆโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1116 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตบางพลี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2228 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1116 Rama 3 Road, Chong Monet,
Yamawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2228 2200

SAN. 516
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01075500000

เอกสารนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม การทำให้ดีขึ้นไปจากเดิมหรือปรับปรุงเครื่องใหม่ไม่ได้รับความคุ้มครอง
ภายใต้เอกสารแนบท้ายฉบับนี้

บริษัทจะจ่ายค่าใช้จ่ายซ่อมแซมชั่วคราว ถ้าการซ่อมแซมนั้นเป็นส่วนหนึ่งของการซ่อมแซมถาวร และจะไม่ทำให้ค่าใช้จ่ายซ่อมแซมทั้งหมดเพิ่มขึ้น

เงื่อนไขเฉพาะ

1. การตรวจสอบเทอร์โบชาร์จ เครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โบ อย่างน้อยทุก 2 ปี ผู้เอาประกันภัยจะต้องตรวจสอบปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ให้ทั่วถึง โดยการเปิดออกหมดในบรรดาส่วนประกอบจักรกลและไฟฟ้าของเทอร์โบไบนารี เทอร์โบชาร์จหรือเครื่องกำเนิดไฟฟ้าเทอร์โบ สำหรับเครื่องจักรที่มีกำลังเกินกว่า 30,000 กิโลวัตต์ การตรวจสอบและปรับปรุงเครื่องใหม่ดังกล่าวจะต้องกระทำเมื่อเดินเครื่องมาแล้ว 20,000 ชั่วโมงหรืออย่างน้อยทุก 3 ปี สำหรับการตรวจสอบตามกำหนดเวลานี้ ค่าใช้จ่ายในการตรวจสอบดังกล่าวเป็นค่าใช้จ่ายโดยผู้เอาประกันภัยทั้งสิ้น หากผู้เอาประกันภัยไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้น บริษัทจะพ้นจากความรับผิดชอบทั้งสิ้น ในกรณีที่เกิดความเสียหาย ไม่ว่าจะเกิดจากสาเหตุใดซึ่งสามารถที่จะตรวจพบได้ ถ้าผู้เอาประกันภัยได้กระทำตามเงื่อนไขในวรรคแรก

ผู้เอาประกันภัยอาจขอขยายกำหนดระยะเวลาระหว่างการตรวจสอบตามกำหนดระยะเวลาในวรรคแรกจากบริษัท และบริษัทอาจยินยอมขยายเวลาให้ ถ้าเห็นว่าการขยายเวลาจะไม่ทำให้มีการเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

2. การใช้ความระมัดระวังเพื่อป้องกันภัย ผู้เอาประกันภัยต้องใช้ความระมัดระวังตามควรแก่กรณีและสมด้วยเหตุผลในการป้องกันความเสียหาย หรือความรับผิดชอบ และต้องปฏิบัติตามบทบัญญัติของกฎหมายเกี่ยวกับกรณีนั้น ตลอดจนข้อแนะนำของผู้ผลิตโดยผู้เอาประกันภัยเป็นผู้บอกค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- 1) การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่มาเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 2) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป
- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นๆโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามราช 3 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Tamaong, Bangkok 10100
TEL: 1736 0 2239 2200

โทร: 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำสำนักงาน
010520000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails:-

ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามราช 3 แขวงวังใหม่
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10100
โทรศัพท์: 1736 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Tamaong, Bangkok 10100
TEL: 1736 0 2239 2200

โทร: 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับ
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails:-

แบบ ทส.1.26

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับเงิน (ปจ.2)
(Money Extension Endorsement (M.2))

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัท ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้น กับเงินเฉพาะข้อตกลงคุ้มครองข้อที่มีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดที่ระบุไว้ในตารางดังต่อไปนี้

| ข้อตกลงคุ้มครอง | จำนวนเงินจำกัดความรับผิด (บาท) |
|--|--|
| 1. ความเสียหายของเงินภายในอาคารสถานที่เอาประกันภัย | ตามที่ระบุในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย |
| 2. ความเสียหายของเงินภายในตู้निरภัยหรือห้องนิรภัย | " " " " |
| 3. ความเสียหายของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย | " " " " |
| จำนวนเงินจำกัดความรับผิดรวมทั้งสิ้น | " " " " |

1. ความเสียหายของเงินภายในอาคารสถานที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงินในเวลาที่ทำงาน ซึ่งดูแลโดยผู้รักษาทรัพย์ ขณะที่เงินอยู่ในสถานที่เอาประกันภัย อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงช้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

2. ความเสียหายของเงินภายในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัย

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงินนอกเวลาทำงาน อันเกิดจากการโจรกรรมเงินจากตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยหรือความพยายามกระทำการดังกล่าวหรือสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงช้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้ ขณะที่เก็บไว้ในตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยซึ่งได้ปิดล็อกไว้เรียบร้อยตามระบบของตู้นิรภัยหรือห้องนิรภัยชนิดนั้นๆ

3. ความเสียหายของเงินภายนอกสถานที่เอาประกันภัย

บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายของเงิน ขณะที่ทำการขนส่ง โดยพนักงานรับส่งเงิน อันเกิดจากสาเหตุใดก็ตามซึ่งมิได้ระบุยกเว้นไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ รวมถึงช้อยกเว้นเฉพาะที่ระบุไว้ในเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ช้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-255 0220-2220



บริษัท ธิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 02-255 0220

154/ 155
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เมื่อทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อความในเอกสารนี้แสดงถึงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed and agreed that the following conditions prevail :-

เพื่อให้เป็นไปตามความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

1) คำนิยามศัพท์

คำว่า "เงิน" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง เงินหรือเหรียญกษาปณ์ที่ชำระหนี้ได้ตามกฎหมาย ซึ่งที่ธนาคาร
รัฐบาล การชำระเงิน การขาดดุล ความไม่เพียงพอ หรือที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งทั้งหมดเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย
หรืออยู่ภายใต้การควบคุมของเจ้าอาประกัน

คำว่า "เวลาทำงาน" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง เวลาที่สถานที่เอาประกันภัยได้เปิดดำเนินการในระหว่าง
เวลาตั้งแต่การเริ่มเอาประกันภัยหรือหน้าที่ของเจ้าอาประกันผู้รับเงินที่เอาประกันภัย

คำว่า "สถานที่เอาประกันภัย" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง บริเวณภายในอาคารที่ทำการของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน
ในความครอบครองของเจ้าอาประกัน และที่ระบุไว้ในสถานที่ตั้งหรือที่ทรัพย์สินของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน

คำว่า "พนักงานรับส่งเงิน" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง เจ้าอาประกันผู้รับเงิน หรือส่วนหนึ่งของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน
ของเจ้าอาประกันผู้รับเงินที่ประจำหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าอาประกันผู้รับเงิน ให้ทำหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะ
ที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย

คำว่า "ผู้รับทรัพย์สิน" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง เจ้าอาประกันผู้รับเงิน หรือส่วนหนึ่งของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน
เอาประกันภัยผู้รับเงินที่ประจำหรือได้รับมอบหมายจากเจ้าอาประกันผู้รับเงิน ให้ทำหน้าที่ดูแลและครอบครองเงินในขณะ
ที่เงินนั้นอยู่นอกสถานที่เอาประกันภัย

คำว่า "ผู้คุ้มครอง" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง บุคคลอายุไม่เกิน 20 ปีบริบูรณ์และไม่เกิน 60 ปี ซึ่งในวันเดินทาง
พนักงานรับส่งเงิน โดยคำสั่งของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน เพื่อคุ้มครองและปกป้องเงินของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน

คำว่า "การรับประกันภัย" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง

1. การรับประกันภัยโดยเจ้าอาประกันผู้รับเงินหรือผู้รับเงินในกรณีต่อไปนี้ :-

- ให้ความช่วยเหลือแก่การรับประกันภัยหรือการรับประกันภัยนั้นไป หรือ
- ให้เงินให้ซึ่งการรับประกันภัย หรือ
- ปิดเลิกการรับประกันภัย หรือ
- รับผิดชอบการทำความผิดนั้น หรือ
- ให้พ้นจากการควบคุม

2. การรับประกันภัยโดยการใช้กำลังทางทะเลของเงินในขณะเดินทางนั้น :-

- การรับประกันภัยโดยการใช้กำลังทางทะเลของเงินในขณะเดินทางนั้น :-

สติ

นอกจากนี้ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 02-255 0220-2220



บริษัท ธิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nong,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 02-255 0220

154/ 155
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เมื่อทั้งสองฝ่ายได้พิจารณาแล้ว เห็นว่า ข้อความในเอกสารนี้แสดงถึงเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่าทั้งสองฝ่ายได้ตกลงยินยอมที่จะปฏิบัติตามเงื่อนไขของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby agreed and agreed that the following conditions prevail :-

คำว่า "การรับประกันภัย" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง การกระทำหรือการกระทำที่ตรงตามความหมายภายใต้เอกสารแนบท้าย
นี้ โดยร่วมกันกระทำตั้งแต่ 3 คนขึ้นไป

คำว่า "การโจรกรรมเงินจากตู้รับหรือห้องรับเงิน" ในเอกสารแนบท้ายนี้หมายถึง

1. การลักทรัพย์โดยการเข้าถึงอย่างรุนแรงและปรากฏร่องรอยต่อหน้าคนนอกของ ตู้รับหรือห้องรับเงิน
ซึ่งได้เปิดล็อกไว้หรือก่อนแล้วความระบอบของตู้รับหรือห้องรับเงินนั้นๆ ให้เห็นได้อย่างชัดเจนว่า มีการใช้เครื่องมือ หรือเครื่องมือ
เครื่องใช้ไฟฟ้าหรือเคมี หรือ

2. การโจรกรรมเงินจากตู้รับหรือห้องรับเงิน

2) การทำบัญชี : ผู้เอาประกันภัยต้องจัดทำและเก็บรักษาบัญชีของเงินที่เอาประกันภัยเพื่อที่บริษัทจะสามารถ
ตรวจสอบได้ในกรณีที่เกิดความเสียหาย

3) การชำรุดใช้ค่าสินไหมทดแทน : บริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ไม่เกินจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของ
บริษัทที่ระบุในเอกสารแนบท้ายฉบับนี้ เงินความรับผิดชอบของบริษัทที่มีต่อความเสียหายในทรัพย์สินของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน
ผลจากภัยที่จะคุ้มครองอยู่ในข้อตกลงคุ้มครอง ไม่ว่าจะทำโดยบุคคลคนเดียวหรือหลายคน ให้ถือว่าเกิดจากเหตุการณ์ครั้งเดียว
กัน

4) หน้าที่ของเจ้าอาประกันในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน : เมื่อได้มีการสูญเสียหรือการเสียหายเจ้าอาประกัน
ผู้รับเงินต้องปฏิบัติตามดังต่อไปนี้ :-

4.1 แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจทันที และแจ้งความเสียหายหรือเสียหายดังกล่าวต่อบริษัทโดยเร็วที่สุด

4.2 ส่งรายการความเสียหายโดยละเอียดเป็นลายลักษณ์อักษร ให้แก่บริษัทภายใน 15 วัน นับแต่ได้ทราบถึงความเสียหาย
นั้นๆ เจ้าอาประกันผู้รับเงินโดยค่าใช้จ่ายของตนเองต้องจัดส่งบรรดาเอกสารและเอกสารหลักฐานอันเกี่ยวข้องกับเหตุการณ์
บริษัทต้องการและต้องให้ความร่วมมือกับบริษัทตามจำเป็น

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ในรูปของ

การรับประกันภัยนี้จึงมีความคุ้มครองความเสียหายอันเกิดจากหรือสืบเนื่องจากสาเหตุดังต่อไปนี้

1) การลักทรัพย์หรือการลักทรัพย์ การกระทำผิดหรือการกระทำผิดตามกฎหมาย โดยเจ้าอาประกันผู้รับเงิน การกระทำหรือ
ส่วนของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน หรือพนักงานของเจ้าอาประกันผู้รับเงิน หรือผู้คุ้มครอง ทั้งนี้ ไม่ว่าจะทำโดยบุคคลคนเดียว
ลำพัง หรือร่วมกันกระทำโดยบุคคลอื่น

2) ความเสียหายของเอกสารฉบับนี้ สมุดบัญชี หรือรายงานตัวเลข

3) การปลอมแปลงเอกสาร การทอนเงินคืน ความผิดพลาดหรือการละเลยในการทำบัญชีหรือการคำนวณ

4) การนัดหยุดงาน การฉ้อโกง

นอกจากนี้ไม่มีเงื่อนไขอื่นใด, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

โทรสาร: 016
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010703000533

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

สมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

- ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน
- ความเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือขาดหายไปซึ่งพบเมื่อตรวจนับจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายไปในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตามจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือ ในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตาราง กรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ชั่วคราว เว้นแต่จะขัดแย้งกับเงื่อนไขอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้บังคับตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

โทรสาร: 016
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.1.23

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม
(Theft without actual forcible and violent entry Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัทได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายต่อทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยไว้และอยู่ภายในอาคาร (ไม่ว่าถึงบริเวณส่วนนอกของตัวอาคาร) ซึ่งเป็นที่ตั้งหรือที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย อันเกิดขึ้นจากการลักทรัพย์ที่ไม่ปรากฏร่องรอยการโจรกรรม

เอกสารแนบท้ายฉบับนี้ ไม่คุ้มครอง

1. ความเสียหายอันเกิดจากการกระทำหรือการมีส่วนร่วมโดยบุคคลใดๆ ซึ่งอยู่โดยชอบด้วยกฎหมายในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยหรือเกิดจากการกระทำโดยผู้เอาประกันภัยหรือหุ้นส่วนของผู้เอาประกันภัยหรือกรรมการ หรือพนักงาน หรือลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย ทั้งนี้ ไม่ว่าจะกระทำด้วยตนเอง โดยลำพัง หรือสมรู้ร่วมคิดกับบุคคลอื่น

2. ความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นในขณะที่สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยถูกทอดทิ้ง โดยไม่มีผู้อาศัยอยู่หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา เป็นเวลาเกินกว่า 7 วันติดต่อกัน

3. ความเสียหายโดยไม่ทราบสาเหตุ หรือขาดหายไปซึ่งพบเมื่อตรวจนับจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูลผิดพลาด การขาดหายไปในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี

โดยมีเงื่อนไขดังนี้

- การจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ จะไม่นำเงื่อนไขการประกันภัยทรัพย์สินต่ำกว่ามูลค่า ที่แท้จริงมาใช้ในการพิจารณาคำนวณค่าสินไหมทดแทนในกรณีที่เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับภัยนี้ ให้ถือเป็นจำนวนเงินสูงสุดในการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบต่อระยะเวลาเอาประกันภัย ทั้งนี้ เมื่อเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทได้ชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายแล้ว จำนวนเงินความรับผิดชอบสูงสุดดังกล่าวจะลดลงตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชดเชยไป

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1118 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Thailand 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

E&O, ERM
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้จัดทำขึ้นโดย
กรมธรรม์ประกันภัย

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- 3) จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย ให้เป็นไปตาม
จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสาร
แสดงรายละเอียดการประกันภัย

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้วจะ
ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้รับระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะ
ยังรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ชั่วคราว เว้นแต่จะแก้ไขเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้
เดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1118 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1118 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Thailand 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

E&O, ERM
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ พส.1.18

เอกสารแนบท้ายขยายความคุ้มครองความเสียหายสำหรับหม้อกำเนิดไอน้ำและถังอัดความดัน
(Boiler & Pressure Vessel Extension Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เนื่องจากบริษัท ได้รับเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติม จึงเป็นที่ตกลงกันว่า

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยฉับพลัน และ ไม่อาจ
คาดการณ์ล่วงหน้าได้ต่อความเสียหาย อันเกิดแก่มอเตอร์กำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันที่ระบุไว้เป็นทรัพย์สินที่เอาประกันภัยซึ่งตั้งอยู่
ในสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเอาประกันภัย เนื่องมาจากการระเบิดหรือการลุกลามของหม้อกำเนิดไอน้ำหรือถังอัดความดันกำลัง
ทำงานอยู่ตามปกติ

เพื่อให้เป็นไปตามความคุ้มครองภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้

คำว่า “หม้อกำเนิดไอน้ำ” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึงภาชนะที่ปิดมิดชิด หรือทั้งภาชนะและระบบของท่อที่ถูกเผา
ไฟให้ร้อน เพื่อใช้การผลิตไอน้ำภายใต้ความดัน เมื่อใช้ในตารางนี้ “หม้อกำเนิดไอน้ำ” หมายถึงส่วนประกอบต่างๆ ท่อ/เครื่อง
ให้ความร้อนสูง และเครื่องประหยัดเชื้อเพลิง ซึ่งสร้างรวมเป็นส่วนหนึ่งหรือแยกอยู่ต่างหากของหม้อกำเนิดไอน้ำ

คำว่า “ถังอัดความดัน” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึงภาชนะที่ปิดมิดชิดใดๆ ที่ไม่ได้ถูกเผาไฟ ซึ่งมีกำลังอัดของไอน้ำ
หรืออากาศอยู่ภายใน

คำว่า “การระเบิด” ในเอกสารแนบท้ายนี้ หมายถึงการฉีกขาดหรือแตกแยกออกโดยฉับพลันของ โครงสร้างของหม้อ
กำเนิดไอน้ำ หรือถังอัดความดัน เนื่องจากกำลังดันของไอน้ำ อากาศ หรือของเหลวที่อยู่ภายใน เป็นผลให้โครงสร้างเคลื่อนที่ไป
และทำให้สิ่งที่บรรจุอยู่ภายในกระเด็นออกไปด้วยกำลังแรงดังกล่าว “การระเบิด” ให้หมายถึงความเสียหายใดๆ ที่เกิดแก่โครง
สร้างของหม้อกำเนิดไอน้ำ โดยแรงของการสั่นคัปอย่างทันทีทันใดของเชื้อเพลิงในเตาไฟหรือในปล่องไฟ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

ภาคผนวก ฉ-3 หน้า 27

สำนักงานใหญ่/กรุงเทพฯ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPA X-INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Prime 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabon, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2259 2200

SAN 576
กรม: 01000000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

0101/2559

กรมธรรม์ประกันภัยความเสียหายภัยทรัพย์สิน

หมวดที่ 1 เงื่อนไขทั่วไป

1. คำจำกัดความ

เว้นแต่จะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่นในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

- คำว่า "กรมธรรม์ประกันภัย" หมายความว่า ความตกลงระหว่างกรมธรรม์ประกันภัย เงื่อนไข ข้อควรระวัง ข้อกำหนด เอกสารแนบท้าย ข้อรับรอง ใบสลิปหลังกรมธรรม์ประกันภัย เอกสารแสดงรายละเอียดการประกันภัย ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของสัญญาประกันภัยเดียวกัน ข้อควรระวังและคำอธิบายซึ่งมีความหมายเฉพาะที่ได้ไว้ไว้ในส่วนใดก็ตามของกรมธรรม์ประกันภัยนี้ จะถือเป็นความหมายเดียวกันทั้งหมดไม่ว่าจะปรากฏในส่วนใดก็ตาม
- คำว่า "บริษัท" หมายความว่า บริษัท
- คำว่า "ผู้เอาประกันภัย" หมายความว่า บุคคลหรือนิติบุคคลตามที่ปรากฏชื่อเป็นผู้เอาประกันภัยในตารางกรมธรรม์ประกันภัย
- คำว่า "ความเสียหาย" หมายความว่า ความสูญเสียหรือความเสียหายทางกายภาพไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วนที่เกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
- คำว่า "ความเสียหายส่วนแรก" หมายความว่า จำนวนเงินซึ่งผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบเองตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้ง และทุกครั้งที่ได้รับการชดเชยค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- คำว่า "ข้อรับรอง" หมายความว่า ข้อตกลงระหว่างผู้เอาประกันภัยและบริษัทว่าแต่ละฝ่ายจะปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อรับรองจะมีผลสมบูรณ์เมื่อมีการลงนามมีชื่อของผู้เอาประกันภัย

2. การเปลี่ยนแปลงสัญญาประกันภัย การเปลี่ยนแปลงข้อควรระวัง ในสัญญาประกันภัยจะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทและได้ออกใบสลิปหลังกรมธรรม์ประกันภัยไว้เป็นหลักฐานแล้ว

3. การบรรยายลักษณะเคลื่อนย้าย ผู้เอาประกันภัย หรือบุคคลใดๆ ซึ่งมีอำนาจกระทำแทนผู้เอาประกันภัย ได้มีการบรรยายลักษณะเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือการเคลื่อนย้าย ไม่แสดงชื่อผู้เอาประกันภัยเป็นสาระสำคัญเพื่อการประเมินความเสี่ยงภัย ซึ่งอาจเป็นเหตุให้เรียกเบี้ยประกันภัยสูงขึ้น หรือบอกปิด ไม่ยอมทำสัญญาประกันภัยไม่ตรงกับที่ปรากฏในตารางกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เฉพาะความเสียหายต่อทรัพย์สินที่มิได้มีการบรรยายลักษณะเคลื่อนย้าย การเคลื่อนย้ายทรัพย์สิน หรือการเคลื่อนย้าย ไม่แสดงชื่อผู้เอาประกันภัยจึงจะถือว่าผิดสัญญา

4. การยกเลิกกรมธรรม์ประกันภัย

4.1 บริษัทจะออกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ด้วยการบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรไม่น้อยกว่า 15 วัน โดยทาง

ไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่อยู่สุดท้ายที่แจ้งไว้กับบริษัททราบ ในกรณีที่บริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัยโดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

4.2 ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้โดยแจ้งให้บริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร และมีสิทธิได้รับเบี้ยประกันภัยคืนหลังจากหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วนตามที่บริษัทจะคืน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลิปหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่/กรุงเทพฯ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPA X-INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Prime 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabon, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2259 2200

SAN 576
กรม: 01000000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกเว้นและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

อัตราเบี้ยประกันภัยสำหรับการประกันภัยระยะสั้น

ระยะเวลาการประกันภัยที่มีกำหนดอายุสัญญาต่ำกว่า 1 ปีนั้นต้องคิดตามอัตราเบี้ยประกันภัยดังต่อไปนี้ :-

ระยะเวลาที่เอาประกันภัย

| เกิน/เดือน | ไม่เกิน/เดือน | เบี้ยระยะ / ของเบี้ยประกันภัยเต็มปี |
|------------|---------------|-------------------------------------|
| - | 1 | 15 |
| 1 | 2 | 25 |
| 2 | 3 | 35 |
| 3 | 4 | 45 |
| 4 | 5 | 55 |
| 5 | 6 | 65 |
| 6 | 7 | 75 |
| 7 | 8 | 80 |
| 8 | 9 | 85 |
| 9 | 10 | 90 |
| 10 | 11 | 95 |
| 11 | 12 | 100 |

5. การฉ้อฉล บริษัทจะไม่รับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ หากการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้กระทำโดยเจตนาที่จะฉ้อฉลหรือมีการแสดงข้อความอันเป็นเท็จ หรือมีการใช้หลักฐานเท็จประกอบการเรียกร้อง หรือผู้เอาประกันภัยหรือบุคคล ที่มีอำนาจทำการแทน ผู้เอาประกันภัย ใช้วิธีการหรือเครื่องมือกระทำการฉ้อฉลเพื่อให้ได้มาซึ่งผลประโยชน์ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

6. การรับช่วงสิทธิ ผู้เอาประกันภัยต้องกระทำทุกอย่างเท่าที่จำเป็น หรือเท่าที่บริษัทเรียกร้องให้กระทำตามสมควร โดยค่าใช้จ่ายของบริษัทในการที่บริษัทจะเข้าร่วมสิทธิจากผู้เอาประกันภัยเพื่อเรียกร้องค่าเสียหายหรือ ค่าทดแทนจากบุคคลอื่น ทั้งนี้ ไม่ว่าการกระทำดังกล่าวนั้นจะก่อนหรือหลังที่ผู้เอาประกันภัยได้รับค่าสินไหมทดแทนจากบริษัท

7. การเฉลี่ยความเสียหาย ถ้าในขณะที่เกิดความเสียหายขึ้นและปรากฏว่าทรัพย์สินบางส่วนได้แก่ผู้เอาประกันภัย ได้รับบริษัทประกันภัยอื่น ไม่ว่าโดยผู้เอาประกันภัยเองหรือบุคคลอื่นใดก็ตาม บริษัทจะร่วมรับผิดชอบค่าสินไหมทดแทนให้แก่ไม่เกินกว่าส่วนเฉลี่ยตามจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยต่อจำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบรวมของทุกกรมธรรม์ประกันภัย แต่ไม่เกินกว่าจำนวนเงินที่บริษัทได้รับประกันภัยไว้และเป็นที่ยกเว้นจากการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเช่นนี้บริษัทจะไม่บอกกล่าวแต่การรับประกันภัยก่อน-หลัง ขึ้นเป็นข้ออ้างในการเข้าร่วมเฉลี่ยความเสียหายดังกล่าว

8. การระงับข้อพิพาทโดยอนุญาโตตุลาการ ในกรณีที่ข้อพิพาท ข้อขัดแย้ง หรือข้อเรียกร้องใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลิปหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0070800000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10130
TEL: 1736, 0 2229 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ระหว่างผู้มีสิทธิเรียกร้องตามกรมธรรม์ประกันภัยกับบริษัท และหากผู้มีสิทธิเรียกร้องประสงค์และเห็นควรยุติข้อพิพาทนั้นโดยวิธีการ
อนุญาโตตุลาการ บริษัทตกลงยินยอมและให้ทำการวินิจฉัยชี้ขาดโดยวิธีการอนุญาโตตุลาการตามระเบียบสำนักงานคณะกรรมการกำกับ
และส่งเสริมการประกอบธุรกิจประกันภัยว่าด้วยอนุญาโตตุลาการ

9. การรับประกันภัยสัญญาประกันภัย ความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นอันรับประกันภัยที่มีเมื่อ :-

9.1 มีการเปลี่ยนแปลงธุรกิจการค้า การผลิตหรือลักษณะการใช้สถานที่หรือสภาพแวดล้อม ซึ่งการเปลี่ยนแปลงนั้นมีผลกระทบ
ต่ออาคารหรือสถานที่ที่เก็บทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและทำให้ความเสี่ยงภัยเพิ่มขึ้น

9.2 สิ่งปลูกสร้างซึ่งเอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตกอยู่ในสภาพ ไม่มีผู้อยู่อาศัย หรือไม่มีผู้ดูแลรักษา
และยังคงอยู่ในสภาพนั้นเป็นเวลานานกว่า 30 วัน ติดต่อกัน

9.3 มีการโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังอาคารหรือสถานที่อื่น โคนอกจากสถานที่ที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

9.4 ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ได้เปลี่ยนมือจากผู้เอาประกันภัย โดยวิธีอื่น นอกจากทางพินัยกรรมหรือโดยบทบัญญัติแห่ง

กฎหมาย

9.5 ผู้เอาประกันภัยไม่ชำระเบี้ยประกันภัยเมื่อพ้นกำหนด 60 วัน นับแต่วันเริ่มต้นระยะเวลาเอาประกันภัย ให้กรมธรรม์ประกัน
ภัยสิ้นสุดลงนับแต่วันที่ได้รับทราบระยะเวลาดังกล่าว โดยบริษัทจะส่งมอบคืนหนึ่งถึงเจ็ดเดือนให้ผู้เอาประกันภัยชำระเบี้ยประกัน
ภัยก่อนวันครบกำหนดดังกล่าวไม่น้อยกว่า 7 วัน

ข้อ 9.1 ถึง 9.4 จะได้รับความคุ้มครอง เมื่อผู้เอาประกันภัยได้แจ้งให้บริษัททราบก่อนเกิดความเสียหายขึ้น และบริษัทตกลง
ยินยอมรับประกันภัยต่อไป ทั้งนี้ บริษัทจะออกใบสัถกหลังแนบท้ายไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

10. การเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยทราบว่ามีเหตุการณ์ที่ก่อให้เกิดสิทธิหรืออาจก่อให้เกิดสิทธิเรียกร้องค่าสิน ไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้

10.1 ผู้เอาประกันภัยจะต้องกระทำการต่อไปนี้โดยไม่ชักช้า

ก. ดำเนินการบรรเทาความเสียหายและติดตามเอาทรัพย์สินที่สูญหายกลับคืนมา

ข. แจ้งบริษัททราบเป็นลายลักษณ์อักษร

ค. แจ้งความต่อเจ้าหน้าที่ตำรวจ ในกรณีการถูกโจรกรรมหรือสันนิษฐานว่าเป็นการโจรกรรม
หรือการกระทำโดยเจตนาหรือการมั่วร้าย

10.2 ผู้เอาประกันภัยมีหน้าที่จะต้องดำเนินการต่อไปนี้ภายใน 30 วัน นับจากวันที่เกิดความเสียหาย

ก. จัดส่งหนังสือเรียกร้องค่าเสียหาย ซึ่งมีรายละเอียดครบถ้วนเท่าที่จะกระทำได้เกี่ยวกับทรัพย์สินที่เกิดความเสียหาย
พร้อมทั้งแจ้งจำนวนค่าเสียหายตามมูลค่าของทรัพย์สิน ณ เวลาที่เกิดความเสียหาย

ข. แจ้งรายละเอียดเกี่ยวกับการประกันภัยอื่น (ถ้ามี)

การไม่ดำเนินการภายในกำหนดดังกล่าวจะไม่ทำให้สิทธิเรียกร้องเสียไป หากแสดงให้เห็นได้ว่ามีเหตุอันควรที่ไม่สามารถ
เรียกร้องได้ภายในกำหนด และได้ทำการเรียกร้องโดยเร็วที่สุดเท่าที่สามารถจะกระทำได้แล้ว

ผู้เอาประกันภัยจะต้องมีหรือจัดหาและส่งมอบให้แก่บริษัทเท่าที่บริษัทต้องการตามสมควรซึ่งบรรดารายละเอียดต่างๆแบบ
แปลน รายละเอียดประกอบ สมุดบัญชี ใบสำคัญการบัญชี ใบกำกับสินค้า คู่มือหรือสำเนาแห่งเอกสารอื่นๆ หลักฐานและข้อมูลอื่น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10130
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0070800000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Montri,
Yannawa, Bangkok 10130
TEL: 1736, 0 2229 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้สิ่งที่กล่าวและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เกี่ยวกับการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน และระบุถึงสาเหตุการเกิดความเสียหายและสิ่งต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความรับผิดชอบของบริษัทหรือ
จำนวนเงินที่บริษัทจะต้องรับผิดชอบ ทั้งนี้ โดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง

11. สิทธิของบริษัทในซากทรัพย์สินที่ได้รับค่าเสียหาย เมื่อมีความเสียหายใดเกิดขึ้นแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ผู้เอาประกันภัยจะ ละทิ้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นไม่ได้ และบริษัทอาจจะ

11.1 เรียกร้องให้ส่งมอบทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแก่บริษัท

11.2 เข้าซื้อหรือครอบครองทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและชำระ จัด คัด เลือก โยกย้าย หรือจัดการอย่างใดอย่างหนึ่งแก่
ทรัพย์สินนั้น

11.3 ขายหรือจำหน่ายซึ่งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเพื่อประโยชน์แก่บุคคลที่เกี่ยวข้อง

บริษัทอาจใช้สิทธิที่มีอยู่ตามเงื่อนไขนี้ได้ตลอดเวลา นับตั้งแต่เกิดความเสียหายจนกว่าสิทธิเรียกร้องในความเสียหายนั้นจะ
จะตกลงกันได้เป็นเด็ดขาด หรือได้มีการบอกกล่าวเป็นหนังสือจากผู้เอาประกันภัยว่าได้ละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนตาม
กรมธรรม์ประกันภัย

การใช้สิทธิของบริษัทข้างต้นจะไม่ก่อให้เกิดความรับผิดชอบเพิ่มขึ้นแก่บริษัท และจะไม่ทำให้สิทธิของบริษัทในการที่จะอ้าง
เงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อให้เรียกร้องค่าสินไหมทดแทน

12. การขายใช้ค่าสินไหมทดแทน

12.1 บริษัทอาจจะเลือกทำการจ่ายค่าสินไหมทดแทนเป็นเงิน หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน หรือซ่อมแซมทรัพย์สินที่เสียหาย
แทนการจ่ายค่าสินไหมทดแทนที่เกิดขึ้น

ถ้าบริษัทเลือกที่จะซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดหา แบบแปลน รายละเอียดประกอบ
แผนผัง ขนาด จำนวนและรายละเอียดอื่นๆ ตามที่บริษัทร้องขอตามสมควรให้แก่บริษัทโดยค่าใช้จ่ายของผู้เอาประกันภัยเอง แต่บริษัทไม่
ผูกพันที่จะต้องซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนให้เหมือนกับทรัพย์สินเดิมทุกประการ เพียงแต่จะจัดไปตามสภาพการจะ
อำนวย โดยบริษัทจะกระทำการให้สมเหตุผลที่สุดและไม่ควรมีใดๆ บริษัทจะจ่ายไม่เกินค่าซ่อมแซมทรัพย์สินนั้นในขณะที่เกิด
ความเสียหายหรือไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย

ในกรณีที่บริษัทไม่สามารถซ่อมแซม หรือจัดหาทรัพย์สินมาทดแทนเพราะเหตุอันสมควร หรือถูกข้อบังคับใดๆ บัญญัติไว้ใน
เรื่องแบบของถนนหรือการก่อสร้างอาคารหรือสิ่งอื่นๆ บริษัทจะรับผิดชอบค่าใช้จ่ายไม่เกินจำนวนเงินเพื่อการซ่อมแซมหรือจัดหาทรัพย์สินมา
ทดแทนทรัพย์สินนั้นๆ ให้คืนสภาพเดิมหากทำได้ตามกฎหมาย

12.2 บริษัทจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย ภายใน 15 วันนับแต่วันที่บริษัทได้ตกลงค่าสินไหมทดแทนเป็น
ที่ยุติแล้ว และบริษัทได้รับหลักฐานแสดงความเสียหายที่ครบถ้วนถูกต้อง

หากบริษัทไม่อาจจะจ่ายค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัยได้ทันทีแล้วแต่ด้วยเหตุใดๆก็ตาม จนเป็นเหตุ
ให้ผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้นตัดสินใจในการพิจารณา หรือเสนอข้อพิพาทต่ออนุญาโตตุลาการ หากศาลพิพากษาหรือ
อนุญาโตตุลาการชี้ขาดให้บริษัทแพ้คดี บริษัทจะต้องรับผิดชอบผู้เอาประกันภัยหรือผู้เสียหายนั้น โดยชดเชยค่าเสียหายตามคำพิพากษา หรือ
ตามคำชี้ขาดของอนุญาโตตุลาการ พร้อมดอกเบี้ย ในฐานถูกหนี้ยึดคืนในอัตราร้อยละ 15 ต่อปี นับแต่วันคิดนัด

13. การให้ความระมัดระวังตามควร ผู้เอาประกันภัยจะต้องดูแลรักษา รวมทั้งซ่อมบำรุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้อยู่ในสภาพที่เหมาะสม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

S&A, 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เมื่อตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

และใช้ความระมัดระวังตามสมควรที่จะป้องกันความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

14. การประกันภัยค่าทำนองค่าที่แท้จริง ในกรณีที่เกิดความเสียหายขึ้น และปรากฏว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ต่ำกว่ามูลค่าที่แท้จริง ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกัน และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความเสียหายไปตามส่วนๆ ราชการและหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ โดยบริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนความเสียหายแต่ละรายการตามหลักการต่อไปนี้

ค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทจะชดเชยให้แต่ละรายการ = จำนวนเงินเอาประกันภัย x จำนวนเงินค่าเสียหายทั้งหมดที่ได้รับรวมคุ้มครอง
มูลค่าที่แท้จริง

15. การปฏิบัติตามข้อรับรอง ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มีกรมตกลงที่จะบังคับใช้ข้อรับรอง บริษัทมีสิทธิที่จะปฏิเสธการรับประกันได้ว่าหากผู้เอาประกันภัย ไม่ปฏิบัติตามข้อรับรอง

หมวดที่ 2 ความคุ้มครอง

ภายใต้ข้อบังคับ ข้อตกลงคุ้มครอง เงื่อนไขทั่วไป ข้อกำหนด ข้อยกเว้นและเอกสารแนบท้ายแห่งกรมธรรม์ประกันภัยและเพื่อเป็นการตอบแทนเบี้ยประกันภัยที่ผู้เอาประกันภัยต้องชำระ บริษัทตกลงจะให้ความคุ้มครองสำหรับความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย อันเกิดจากอุบัติเหตุใดๆ ที่มีลักษณะระบุไว้ในที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ความรับผิดชอบบริษัทต่อความเสียหายแต่ละครั้ง หรือความเสียหายหลายครั้งตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยรวมกันไม่เกิน

1. จำนวนเงินเอาประกันภัยตามแต่ละรายการที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
2. จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย หรือ
3. จำนวนเงินเอาประกันภัย หรือจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบ ที่คงเหลืออยู่ หลังจากถูกหักทุกครั้งที่ด้วยจำนวนค่าสินไหมทดแทน

ที่บริษัทได้ชดเชยไปหรือที่บริษัทได้ตกลงเป็นลายลักษณ์อักษรว่าจะชดเชยได้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ (หากมี) ในระหว่างระยะเวลาประกันภัย

ทั้งนี้ความรับผิดชอบบริษัทที่กล่าวข้างต้นอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้ตามใบสลิปหลังกรมธรรม์ประกันภัย และเงื่อนไขตามเอกสารแนบท้ายกรมธรรม์ประกันภัยนี้

หมวดที่ 3 ข้อยกเว้น

ก. สาเหตุของความเสียหายที่ไม่ได้รับความคุ้มครอง

1. ความเสียหาย อันเกิดจาก

- 1.1 ความผิดพลาดหรือความบกพร่องจากการออกแบบ การใช้วัตถุ หรือฝีมือแรงงาน
- 1.2 การเสื่อมสภาพหรือโดยสภาพของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้นเอง การเสียรูปหรือการบิดเบี้ยว การสึกกร่อน
- 1.3 การพายุจะ ฟ้าผ่าของระบบการจ่ายน้ำ ก๊าซ กระแสไฟฟ้า เชื้อเพลิง หรือความบกพร่องของระบบกำจัดของเสียที่เข้าไปสู่หรือออกจากสถานที่เอาประกันภัย

อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.1 ถึง 1.3 ถ้าหากความเสียหายที่ติดตามมาจากสาเหตุอื่น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลิปหลังอื่นโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

S&A, 978
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เมื่อตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้

- 1.4 การพังทลายหรือการแตกตัวของอาคาร สิ่งปลูกสร้าง แก้วกระจก
- 1.5 การกีดกันหรือการถูกรื้อถอน การเกิดสนิม การเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิ ความชื้น ความแห้ง การบุกรุก การขึ้นรา การกัดกร่อน การระเหยหรือการระเหิด การสูญเสียน้ำหนัก มลพิษหรือมลภาวะ การเน่าเปื่อย การเปลี่ยนแปลงของสี รส กลิ่น องค์ประกอบ สาร หรือชีวิต การทำปฏิกิริยาของแสง การกัดเซาะของแมลงหรือสัตว์ การเป็นด่าง การขึ้นรา การขึ้นรา
- อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายตามข้อ 1.4 และ 1.5 หากเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าว อันเกิดจากสาเหตุที่มีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- 1.6 การลักทรัพย์ เห็นแต่เป็นการลักทรัพย์จากตัวอาคาร โดยการเข้าไปหรือออกจากตัวอาคารนั้นด้วยการใช้กำลังอย่างรุนแรงและทำให้ทรัพย์สินเสียหายที่เห็นได้อย่างชัดเจนต่อตัวอาคาร
- 1.7 การกระทำความผิดที่มีลักษณะฉ้อโกงหรือไม่เกี่ยวข้องกับผู้เอาประกันภัยหรือทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- 1.8 การสูญหายโดยมิทราบสาเหตุ หรือการขาดหายซึ่งพบเมื่อตรวจสอบจำนวนทรัพย์สิน การเก็บข้อมูล คิดพลาด การขาดหายในการรับหรือส่งมอบวัสดุไม่ครบจำนวน หรือเนื่องจากความผิดพลาดในการจดบันทึกทางบัญชี
- 1.9 การรั่ว การแตก การยุบแฟบ หรือการได้รับความร้อนเกินขนาดของหม้อไอน้ำ ตู้ปิ้งหรือตู้แช่แข็ง (Economisers) หรือสิ่งเก็บความเย็น หลอดหรือท่อ หรือการรั่วไหลของชิ้นส่วนปล่อยความดันหรือระบบไฮดรอลิกหรือความดันของของเหลวเชื่อมของหม้อไอน้ำ
- 1.10 การชำรุดเสียหายหรือการขัดข้องของระบบกลไกหรือระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์
- 1.11 การเขย่าสั่น การปล่อย การรั่ว การแตกหรือการระเบิดของถังเก็บน้ำ หรืออุปกรณ์ หรือท่อในขณะสถานที่นั้นถูกทิ้งร้างว่างเปล่า หรือมิได้ใช้งาน
- อย่างไรก็ตาม บริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายอื่นที่ติดตามมาจากข้อ 1.6 ถึง 1.11 ถ้าหากความเสียหายที่ติดตามมาจากสาเหตุอื่น
- มิได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือความเสียหายตามข้อ 1.6 ถึง 1.11 นั้นเป็นผลโดยตรงจากความเสียหายที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือสถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินดังกล่าวอันเกิดจากสาเหตุที่มีได้ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้
- 1.12 การเจาะหรือพังทลายของชายฝั่งทะเลหรือแม่น้ำลำคลอง
- 1.13 การยุบตัว การโก่งตัว หรือการเคลื่อนตัวของพื้นดิน
- 1.14 การหลุดตัวตามปกติของสิ่งปลูกสร้าง
- 1.15 สม ฝน ถูกเห็บ น้ำค้างแข็ง หิมะ น้ำท่วม ทรายหรือฝุ่น ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายต่อสิ่งหรือทรัพย์สินที่อยู่ในอาคาร ไปรงหรืออาคารที่มีผนังด้านใดด้านหนึ่งเปิดโล่ง หรือต่อตัว หรือประตู
- 1.16 การแข็งตัวของความเย็น หรือการแข็งตัว หรือการรั่วไหลของวัตถุหลอมละลาย

2. ความเสียหายอันมีสาเหตุมาจากหรือเกิดขึ้นจาก

- 2.1 การกระทำโดยจงใจหรือประมาทเลินเล่ออย่างร้ายแรงของผู้เอาประกันภัย หรือผู้กระทำการแทน หรือในนามของผู้เอาประกันภัย

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลิปหลังอื่นโดยภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2239 2200

SAR, 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้สำคัญยิ่ง
เอกสารแนบ

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ข้อความใดในเอกสารแนบหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบเป็นต้น
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

2.2 การหยุดทำงาน การล่าช้า การสูญเสียตลาด หรือความเสียหายต่อเนื่องหรือความเสียหายโดยอ้อมไม่ว่าลักษณะใดๆก็ตาม

3. ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อม จากหรือเป็นผลสืบเนื่องมาจากหรือเกี่ยวเนื่องมาจากสาเหตุหรือเหตุการณ์ใดๆ ดังต่อไปนี้

- 3.1 สงคราม (ไม่ว่าจะได้รับการประกาศหรือไม่ก็ตาม) การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำอันเป็นปฏิปักษ์ หรือการปฏิบัติที่เอื้อยงสงคราม สงครามกลางเมือง
- 3.2 การกบฏ การปฏิวัติ การก่อรัฐประหาร การยึดอำนาจการปกครอง การช่วงชิงอำนาจ การแย่งชิง หรือการก่อการกำเริบของเจ้าหน้าที่รัฐ
- 3.3 การกระทำหรือการกระทำทั้งนี้การกระทำหรือการกระทำที่ห้ามความรุนแรง การกระทำหรือการกระทำอย่างต่อเนื่องกัน ที่ใช้กำลังหรือความรุนแรง หรือมีการข่มขู่ที่จะใช้กำลังหรือความรุนแรงโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลใด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำเพียงลำพัง หรือการกระทำร่วมกัน หรือที่เกี่ยวเนื่องกับองค์กรใด หรือรัฐบาลใด ซึ่งได้กระทำเพื่อ
ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
ข. ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชนหรือส่วนหนึ่งของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
- 3.4 การก่อวินาศกรรม ซึ่งการก่อวินาศกรรม หมายความว่า การกระทำที่มุ่งร้ายหรือมุ่งทำลาย ที่จะขัดขวางการดำเนินการทางการค้า และการบริการตามปกติ หรือหน่วยงานเกี่ยวกับการติดต่อสื่อสาร ซึ่งได้กระทำเพื่อ
ก. ผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน หรือ
ข. ต้องการส่งผลให้รัฐบาล หรือสาธารณชน หรือส่วนหนึ่งของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว
- 3.5 การประท้วง การจลาจล การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการทำงาน หรือการก่อความไม่สงบของประชาชน รวมทั้งการก่อกวน ค่อดัน หรือควบคุมรัฐบาล หรือทำให้สาธารณชน หรือส่วนหนึ่งของสาธารณชนตกอยู่ในภาวะตื่นตระหนก หวาดกลัว ซึ่งได้กระทำเพื่อผลทางการเมือง ศาสนา ลัทธินิยม หรือจุดประสงค์ที่คล้ายคลึงกัน
- 3.6 การสูญเสียการครอบครองไม่ว่าโดยฉาว หรือชั่วคราว เนื่องจากการรับทรัพย์ การโอน ทรัพย์สินเป็นของรัฐ การเรียกเอาทรัพย์ การยึดทรัพย์ การยึดหน่วงทรัพย์ การกักไว้ การทำลายทรัพย์ หรือเป็นผลใดๆ มาจากคำสั่งที่มอบด้วยกฎหมายของเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าพนักงานซึ่งปฏิบัติหน้าที่ตามกฎหมายในการเพิกถอนสิทธิ ผู้เอาประกันภัยจากการใช้หรือการได้ประโยชน์ทรัพย์สินใดๆ
- 3.7 การสูญเสียการครอบครองอาคารไม่ว่าโดยฉาว หรือชั่วคราว จากการเข้าครอบครองที่มีขอบด้วยกฎหมาย โดยบุคคลใดๆ ทั้งนี้ บริษัทยังต้องรับผิดชอบผู้เอาประกันภัย สำหรับความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอ ประกันภัยที่เกิดจากภัยที่ได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ซึ่งเกิดขึ้นก่อนการสูญเสียการครอบครองตามข้อ 3.6 และ 3.7

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองความเสียหายหรือค่าเสียหายใดๆ ไม่ว่าจะเป็นเหตุโดยตรงหรือโดยอ้อม เป็นผลมาจาก หรือมีส่วนเกี่ยวเนื่องกับการกระทำใดๆ ที่ต้องกระทำขึ้นเพื่อควบคุม ป้องกัน หยุดยั้ง ปรามปราม หรือบรรเทาการกระทำ ไม่ว่าจะเป็นรูปแบบใด ซึ่งเกี่ยวเนื่องกับเหตุการณ์ ตามข้อ 3.1-3.7

4. ความเสียหายไม่ว่าจะเป็นผลโดยตรงหรือโดยอ้อมอันเกิดจากหรือสืบเนื่องมาจากหรือเป็นผลเนื่องจาก หรือมีส่วนมาจาก

4.1 อาวุธนิวเคลียร์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงสามยุค
เขตปทุมธานี กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2239 2200

SAR, 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ข้อความใดในเอกสารแนบหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบเป็นต้น
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

4.2 ปฏิบัติยานิวเคลียร์ กัมมันตภาพรังสีหรือการปนเปื้อนของกัมมันตภาพรังสี การแตกตัวของประจุ การแผ่รังสีของกัมมันตภาพรังสี

ข. การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองทรัพย์สินดังต่อไปนี้

1. เงินตรา เช็ค แสมป์ พันธบัตร บัตรเครดิต หลักทรัพย์ เพชรพลอย ัญมณี โลหะมีค่า ทอง ขนสัตว์ โบราณวัตถุ ศิลปวัตถุ วัตถุหายาก เว้นแต่จะได้รับการระบุไว้เป็นการเฉพาะว่า ให้อประกันภัยไว้ภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้
2. กระดาษที่ติดตั้งฉาว
3. กระดาษ (นอกจากกระดาษที่ติดตั้งฉาว) เครื่องแก้ว เครื่องกระเบื้อง เครื่องเคลือบดินเผา หินอ่อน หรือวัตถุอื่นที่เปราะหรือแตกง่าย
4. อุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์ เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์ประมวลผลข้อมูล (Electronic Data Processing Equipment) ยกเว้นตามข้อ 1 ถึง 4 จะไม่นำมาใช้บังคับสำหรับความเสียหายอันเกิดจากไฟไหม้ ไฟฟ้าลัดวงจร เบ็ด ก๊าซจากอากาศยาน ก๊าซจากยานยนต์ การนัดหยุดงาน การปิดกั้นการทำงาน การกระทำของบุคคลอื่นที่เข้าร่วมในการก่อความไม่สงบของชนงาน ก่อเนื่องจากการกระทำด้วยเจตนาร้าย ก่อความเสียหายหรือสัตว์ ก่อแผ่นดินไหว ก่อลมพายุ ก่อไฟไหม้ การเอ่อล้น การปล่อย การรั่ว การระเบิดของถังเก็บแก๊สหรืออุปกรณ์ต่างๆ
5. ทรัพย์สินในการดูแลของผู้เอาประกันภัยในฐานะผู้รักษาทรัพย์
6. เอกสารค้นฉบับ เอกสารทางธุรกิจ ระบบคอมพิวเตอร์ แผ่นบันทึกข้อมูลแบบจำลอง แม่พิมพ์ แผนผัง แบบที่ออก (เช่น พิมพ์เขียวแบบบ้าน แบบอาคาร ฯลฯ)
7. วัตถุระเบิด

ข้อยกเว้นข้อ 5 ถึง 7 จะได้รับความคุ้มครองหากได้มีการระบุเฉพาะไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

8. ยานพาหนะทางบกที่จดทะเบียนสำหรับใช้รับขนคน (รวมทั้งอุปกรณ์และเครื่องตกแต่งทุกชนิด) หัวรถจักร รถไฟ ยานพาหนะทางน้ำ อากาศยาน ยานอวกาศ หรือสิ่งอื่นที่คล้ายคลึงกัน
9. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการขนส่ง แต่ไม่รวมถึงการเคลื่อนย้าย ภายในอาคารหรือบริเวณ ณ สถานที่ตั้งหรือเก็บทรัพย์สินเดียวกัน
10. ทรัพย์สินหรือสิ่งปลูกสร้างที่อยู่ในระหว่างการรื้อถอน การก่อสร้างหรือการติดตั้งรวมทั้งวัตถุหรือวัตถุที่เกี่ยวข้องกับการนั้น
11. ที่ดิน (รวมทั้งหน้าดิน ดินกลบแต่ง ทรายบ่อน้ำ หรือคูน้ำ) ทางสัญจร ทางเท้า ถนน ลานบิน รามรอฟท์ เชื้อเพลิง อ่างเก็บน้ำ คลอง แท่นขุดเจาะ หลุมขุดเจาะ บ่อน้ำ ท่อส่ง คู โมงค์ สะพาน ตู้เรือ ท่าจอดเรือเทียบเรือทุกละเภท ทรัพย์สินที่อยู่ในเหมือง ทรัพย์สินที่อยู่ในดิน ทรัพย์สินที่อยู่ในอวกาศ
12. บุคคลหรือสัตว์ใด
13. ทรัพย์สินที่ได้รับบาดเจ็บหรือเสียหายซึ่งเป็นผลมาจากการบรรเทาผลกระทบ
14. เครื่องจักรหรืออุปกรณ์ในระหว่างการผลิต การเคลื่อนย้าย หรือการเปลี่ยนตำแหน่งที่ตั้ง (รวมทั้งการถอดถอนและติดตั้งใหม่) ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำดังกล่าว
15. ทรัพย์สินที่อยู่ในระหว่างการเปลี่ยนแปลงแก้ไข ซ่อมแซม ทดลอง การติดตั้งหรือการซ่อมบำรุง รวมทั้งวัตถุหรือวัตถุที่จัดทำมาเพื่อการดังกล่าว ซึ่งได้รับความเสียหายโดยตรงจากการกระทำดังกล่าว อย่างไรก็ตามบริษัทจะรับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมาโดยที่ความเสียหายที่เกิดขึ้นตามมานั้นต้องเกิดจากสาเหตุที่มีลักษณะเป็นวินาศกรรมประกันภัยฉบับนี้

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนน 3 ทาง, ชอง มินส
ยอนนา, กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

โทรสาร: 1736, 0 2239 2200

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Minss
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAC: 576
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

ไม่ว่าในกรณีใด ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ และภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้รวมกันแล้ว
จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ที่ได้ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัย
จะต้องรับผิดชอบในความเสียหายส่วนแรกตามที่ระบุไว้ในตารางกรมธรรม์ประกันภัย หรือในเอกสารแนบท้าย หรือในเอกสารแสดง
รายละเอียดการประกันภัย

ทั้งนี้ข้อตกลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ให้ใช้ช้อยกัน เว้นแต่ในข้อขัดแย้งอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
จะปฏิบัติตามเดิม เว้นแต่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง เพิ่มเติมไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้

3

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนน 3 ทาง, ชอง มินส
ยอนนา, กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

โทรสาร: 1736, 0 2239 2200

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Minss
Yannawa, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAC: 576
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ บค./ทส.1.04

เอกสารแนบท้ายคุ้มครองการชดใช้ตามมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สิน

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความ
ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามรายการที่ "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" ภายใต้กรมธรรม์
ประกันภัยนี้ ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย หลักการชดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะต้อง
กระทำภายใต้เงื่อนไขพิเศษดังระบุไว้ต่อไปนี้ และภายใต้ข้อกำหนดเงื่อนไขแห่งกรมธรรม์ประกันอัคคีภัย และกรมธรรม์
ประกันความเสี่ยงภัยทรัพย์สิน

เพื่อความชัดเจนแห่งเอกสารแนบท้ายนี้ "การจัดการทดแทนทรัพย์สิน" ให้หมายความถึงการกระทำดังต่อไปนี้

ก. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยสิ้นเชิง

- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นสิ่งปลูกสร้าง หรืออาคารการจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการสร้าง
ขึ้นมาใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์
ประกันภัยนี้
- กรณีทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเป็นทรัพย์สินอย่างอื่น ๆ การจัดการทดแทนทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการจัดหา
ทรัพย์สินที่เป็นทรัพย์สินอย่างเดียวกัน หรือเหมือนกันหรือคล้ายคลึงกันมาทดแทนให้

แต่ไม่ว่าจะเป็นกรณีใดก็ตามทรัพย์สินที่ใช้ในการจัดการทดแทนนั้นจะต้องเป็นทรัพย์สินชนิดเดียวกันกับทรัพย์สิน

ที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายและจะต้อง ไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือได้รับ
ความเสียหายในสภาพใหม่

ข. ในกรณีที่เกิดความสูญเสีย หรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยแต่เพียงบางส่วน การจัดการทดแทน
ทรัพย์สินจะเป็นเพื่อการซ่อมแซมทรัพย์สิน ในส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือ ความเสียหายหรือเป็นเพื่อการจัดการทรัพย์สิน
มาเปลี่ยนให้แทนส่วนที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายเพื่อให้ทรัพย์สินนั้นกลับสู่สภาพที่ให้การ ได้อย่างปกติ และจะต้อง
ไม่ดีกว่าหรือขยายออกไปมากกว่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในสภาพใหม่

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามคำแหง 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

1846, 1716
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0709080000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เงื่อนไขพิเศษ

1. การกระทำการเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน (ซึ่งอาจจะเป็นการสร้างขึ้นมาใหม่หรือทำขึ้นใหม่ทดแทน) สถานที่แห่งอื่นหรือในสภาวะที่แตกต่างออกไปทั้งนี้เพื่อความเหมาะสมและตรงต่อเจตนารมณ์แห่งผู้เอาประกันภัยจะต้องไม่ทำให้ความรับผิดชอบของบริษัทสูงขึ้นจากการที่ต้องกระทำการ ณ สถานที่เดิมสภาวะเดิม) จะต้องเริ่มและดำเนินการจัดการทดแทนทรัพย์สินภายในเวลาที่สมควร แต่ไม่ว่ากรณีจะเป็นเช่นใดก็ตามจะต้องกระทำการให้แล้วเสร็จภายในระยะเวลา 12 เดือน นับจากวันที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ หรือภายในระยะเวลาเกินกว่านั้นแต่ต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทเป็นลายลักษณ์อักษร มิฉะนั้นบริษัทอาจจะปฏิเสธการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายนี้
2. ในกรณีที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายบางส่วน จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทในการซ่อมแซมทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียและความเสียหาย หรือเปลี่ยนทดแทนส่วนที่ได้รับความสูญเสีย หรือความเสียหายจะมีไม่เกินจำนวนเงินซึ่งบริษัทจะต้องชดเชย ถ้าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายโดยสิ้นเชิง
3. บริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินตามเอกสารแนบท้ายนี้ ก็ต่อเมื่อผู้เอาประกันภัยได้แสดงให้เห็นหลักฐานค่าใช้จ่ายที่แน่นอนในการจัดการทดแทนทรัพย์สินแล้วเท่านั้น
4. ในกรณีที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายแก่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ตามเอกสารแนบท้ายนี้และปรากฏว่าจำนวนเงินที่เป็นมูลค่าในการจัดการทดแทนทรัพย์สินของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ทั้งหมดในขณะทำการจัดการทดแทนทรัพย์สินนั้น สูงกว่าจำนวนเงินที่ได้เอาประกันภัยไว้ ณ เวลาที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเองในส่วนที่แตกต่างกันและ ในการคำนวณค่าสินไหมทดแทนผู้เอาประกันภัยต้องชำระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียและความเสียหายไปตามส่วนทุกรายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ
5. ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยและหากว่าทรัพย์สินดังกล่าวได้รับความคุ้มครองโดยกรมธรรม์ประกันภัยอื่นที่มีความคุ้มครองต่อกันอย่างเดียวกัน ไม่ว่าผู้เอาประกันภัยจะเอาประกันภัยเองหรือผู้อื่นกระทำการในนามผู้เอาประกันภัยก็ตาม ถ้ากรมธรรม์ประกันภัยดังกล่าวไม่มีหลักการชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สิน บริษัทจะรับผิดชอบชดเชยค่าสินไหมทดแทนเพียง ไม่เกินกว่าจำนวนความเสียหายที่แท้จริงตามส่วนเฉลี่ยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยเท่านั้น โดยถือเสมือนหนึ่งว่าเอกสารแนบท้ายนี้มีได้กระทำต่อกัน
6. เอกสารแนบท้ายนี้จะไม่มีผลบังคับในกรณีดังต่อไปนี้
ก. ผู้เอาประกันภัยมิได้แสดงความประสงค์ต่อบริษัทว่าจะดำเนินการเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย ภายในระยะเวลา 6 เดือน นับจากวันที่ทรัพย์สินได้รับความสูญเสียหรือความเสียหาย หรือภายในระยะเวลานานกว่านั้น ตามที่ได้รับอนุญาตเป็นหนังสือจากบริษัท

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามคำแหง 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ : 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

1846, 1716
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0709080000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

แม้ที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

- ข. ผู้เอาประกันภัยไม่สามารถที่จะดำเนินการเพื่อการทดแทนทรัพย์สินหรือไม่มีความประสงค์ที่จะดำเนินการเพื่อการจัดการทดแทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๑075800000

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

URL: www.dhipaya.co.th

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
๑075800000

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

URL: www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.05

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการยอมรับในสิทธิพิเศษ
(Privileges Granted Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

โดยที่ผู้เอาประกันภัยยังคงไว้ซึ่งสภาพการดำเนินการตามปกติ

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ก) ในกรณีมีการก่อสร้างต่อเติมหรือซ่อมแซมอาคารที่เอาประกันภัย รวมถึงการสร้างอาคารขึ้นใหม่ในบริเวณที่ตั้งทรัพย์สินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ข) ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้เปลี่ยนแปลงลักษณะการใช้อาคารบางอาคารที่เอาประกันภัยนั้นจากที่ได้ระบุในตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่มีการเปลี่ยนแปลง และบริษัทจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามที่กำหนดในพิศัตถ์ตรา

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

หมายเหตุ เงื่อนไขพิเศษนี้ให้ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรมเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.06

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินส่วนบุคคล
(Personal Effects)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินส่วนบุคคลและเครื่องแต่งกายของเจ้าหน้าที่และพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งเก็บรักษาไว้ในอาคารที่เอาประกันภัยอันผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ บริษัทจะชดเชยค่าสินไหมทดแทนให้แก่ผู้เอาประกันภัย เพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายดังกล่าว เพียงไม่เกินความเสียหายที่แท้จริง แต่ไม่เกินจำนวน... บาท ต่อหนึ่งคน และจำนวน ... บาทต่อหนึ่งครั้ง และความสูญเสียหรือความเสียหายนั้น จะต้องเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้กับบริษัทเท่านั้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1796, 0 2239 1200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1796, 0 2239 1200

1986, 89
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010752010000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.07

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการคงไว้ซึ่งจำนวนเงินเอาประกันภัย

(Automatic Reinstatement of Sum Insured Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน
กรมธรรม์ประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขายความคุ้มครองถึงกรณีของบริษัทได้ชำดใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้แล้วแต่บริษัทจะคงให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยเท่ากับจำนวนเงินเอาประกันภัยครั้งแรกนั้น โดยไม่ลดจำนวนเงินเอาประกันภัยตามจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนที่บริษัทได้ชำดใช้ไป และหากผู้เอาประกันภัยได้จัดทำทรัพย์สินที่ได้รับการสูญเสียหรือความเสียหายนั้นกลับสภาพเดิมแล้วแต่ผู้เอาประกันภัยมิได้แจ้งให้บริษัททราบ ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในเบี้ยประกันภัยสำหรับมูลค่าทรัพย์สินที่ได้จัดทำมา เพื่อการกลับสภาพเดิมนับแต่วันที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1796, 0 2239 1200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1796, 0 2239 1200

1986, 89
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.08

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการละสิทธิการรับช่วงสิทธิ

(Subrogation Waiver Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน
ในกรณีที่ได้มีการชำดใช้ค่าสินไหมทดแทนตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้แล้วบริษัทยินยอมที่จะละสิทธิการรับช่วงสิทธิตามกฎหมายต่อบุคคลต่อไปนี้
ก) บริษัทที่เป็นผู้ถือหุ้นส่วนใหญ่ของผู้เอาประกันภัย
ข) บริษัทซึ่งอยู่ในเครือเดียวกันกับผู้เอาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yamawa, Bangkok 10320
TEL: 1736, 0 2239 2200

โทร. โทร
www.dhipaya.co.th

แผนผังสำนักงาน
02-239-2200

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก./ทส.1.10

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการขนย้ายซากทรัพย์สิน
(Debris Removal Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเป็นผลสืบเนื่องมาจากความสูญเสียหรือความเสียหายของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยอันได้แก่

- ก) เพื่อการกำจัดหรือขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- ข) เพื่อการรื้อถอนหรือทำลายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
- ค) เพื่อการขนย้ายซากทรัพย์สินที่เอาประกันภัย

ทั้งนี้ในการดำเนินการดังกล่าวข้างต้น จะต้องได้รับความยินยอมจากบริษัทก่อน

อนึ่ง จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะต้องได้รับการปรับปรุงให้รวมถึงค่าใช้จ่ายสำหรับการดังกล่าวข้างต้น และความรับผิดชอบของบริษัท สำหรับค่าใช้จ่ายในกรณีนี้ ไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" ของจำนวนเงินเอาประกันภัยของรายการที่ "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" อย่างไรก็ตามความรับผิดชอบของบริษัทตามเอกสารแนบท้ายนี้ และตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่ว่าในกรณีใด

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกัลอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพญาไท แขวงปทุมวัน
เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10320
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yamawa, Bangkok 10320
TEL: 1736, 0 2239 2200

โทร. โทร
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก./ทส.1.09

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการโยกย้ายทรัพย์สิน
(Removal Clause หรือ Temporary Removal)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงกรณีที่ทรัพย์สินซึ่งเอาประกันภัยไว้ถูกโยกย้ายไปยังสิ่งปลูกสร้างหรือสถานที่อื่น ใดนอกจากที่ได้รับอนุญาตในกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะชดใช้ค่าสินไหมทดแทน เพื่อความสูญเสียหรือความเสียหายเพียงไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเงินเอาประกันภัยแต่ละรายการตามความคุ้มครองแห่งกรมธรรม์ประกันภัยนี้ แต่การโยกย้ายทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้นผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบภายใน 7 วัน นับแต่มีการโยกย้ายทรัพย์สิน การขยายความคุ้มครองนี้ไม่รวมถึง

- 1) การโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปยังสถานที่ของลูกค้านั้นผู้เอาประกันภัย
- 2) การโยกย้ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยระหว่างการขนส่ง

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกัลอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01073800630

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yasowattana, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.11

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษส่วนเฉลี่ยจากการประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าที่แท้จริง
(80 percent Average Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่จำนวนเงินเอาประกันภัยต่ำกว่าร้อยละ 80 ของมูลค่าแท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในขณะเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายอันเนื่องมาจากภัยที่ได้รับคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือว่าผู้เอาประกันภัยเป็นผู้รับประกันภัยเอง ในส่วนที่แตกต่างกับมูลค่าที่แท้จริงของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย และในการคำนวณค่าสินไหมทดแทน ผู้เอาประกันภัยจะต้องรับภาระส่วนเฉลี่ยความสูญเสียชีวิตและความเสียหายไปตามส่วนต่างๆ รายการ และหากมีมากกว่าหนึ่งรายการ ให้แยกพิจารณาเป็นแต่ละรายการ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01073800630

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yasowattana, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.12

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินซึ่งบรรทุกอยู่ในยานพาหนะ
(Vehicle Load Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่ผู้เอาประกันภัยได้บรรทุกทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้ในยานพาหนะของตน ขณะที่ยานพาหนะนั้นยังคงอยู่ภายในอาคารหรือในบริเวณที่ตั้งของทรัพย์สินที่เอาประกันภัย บริษัทจะให้ความคุ้มครองต่อทรัพย์สินนั้น เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือเกิดความเสียหาย อันเนื่องมาจากภัยที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกาสอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2229 2200

SAR, SIN
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้ว่าสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นจะขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.13

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษทรัพย์สินอื่นๆ ที่อยู่ภายในอาคาร
(All Other Contents Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยนั้น ให้หมายความรวมถึงทรัพย์สินทั้งหมดที่มีอยู่ในอาคารที่เอาประกันภัยด้วยในตารางแห่งกรมธรรม์ประกันภัย แต่มีข้อกำหนดกับทรัพย์สินบางประเภทดังต่อไปนี้

ก) เงินสดและอากร ในกรณีที่มีได้เอาประกันภัยไว้ต่างหาก เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดเชยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้งเท่านั้น

ข) เอกสารต้นฉบับ สำเนาเอกสาร สมุดบัญชี เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดเชยให้เพียงราคาอุปกรณ์เครื่องเขียน รวมค่าใช้จ่ายในการทำขึ้นใหม่แต่ไม่รวมถึงมูลค่าของข้อความและเนื้อหาของเอกสารนั้นๆ โดยจำกัดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครั้ง

ค) วัสดุใช้ในการบันทึกในระบบสมองกล เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดเชยให้วัสดุอุปกรณ์ ค่าแรงงาน และค่าเช่าเวลาเครื่องสมองกล ในการเก็บบันทึกใหม่ โดยไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการหาข้อมูลและมูลค่าแห่งข้อความหรือเนื้อหาที่บันทึกอยู่ภายใน โดยจำกัดเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้ง

ง) แม่แบบ และแม่พิมพ์ต่างๆ เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และไม่ปรากฏว่ามีเอาประกันภัยไว้ต่างหาก จะได้รับการชดเชยเป็นจำนวนเงินไม่เกิน 10,000.- บาทต่อครั้ง

จ) เครื่องมือและเครื่องใช้ที่ถูกต้องของผู้เอาประกันภัยนำออกไปขึ้นนอกสถานที่เป็นการชั่วคราว และมีมูลค่าไม่เกิน 50,000.- บาทต่อครั้ง เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดเชยให้สำหรับเครื่องมือและเครื่องใช้ดังกล่าวไม่เกิน 20,000.- บาทต่อหน่วย ทั้งนี้เครื่องมือเครื่องใช้ดังกล่าวจะต้องอยู่ในความครอบครองของผู้เอาประกันภัย

ฉ) รถจักรยาน เสื้อผ้า เครื่องมือรวมทั้งของใช้ส่วนตัวของผู้เอาประกันภัยที่อยู่ในบริเวณสถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เมื่อเกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะได้รับการชดเชยให้เป็นจำนวนเงินไม่เกิน 5,000.- บาท ต่อหนึ่งคนและไม่เกิน 100,000.- บาทต่อครั้ง

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0-0-000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10120
TEL: 1736, 0 2229 2200

SAR, SIN
www.dhipaya.co.th

[PP]

แม้ว่าสิ่งที่กล่าวถึงข้างต้นจะขัดแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.14

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าวิชาชีพ
(Professional Fees Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ให้รวมถึงค่าวิชาชีพตามความจำเป็นสำหรับสถาปนิก วิศวกร นักสำรวจ วิศวกรที่ปรึกษา รวมถึงที่ปรึกษากฎหมาย และค่าธรรมเนียมอื่นๆ (ไม่เกินกว่าอัตราที่กำหนดขึ้นโดยสถาบันที่เกี่ยวข้อง ณ วันที่เกิดความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหาย แต่ไม่เกินร้อยละสิบของจำนวนเงินเอาประกันภัย) เพื่อการประเมินราคา ออกแบบ กำหนดมาตรฐาน การประมูล และการควบคุมงานอันเกิดจากการซ่อมแซม หรือสร้างขึ้นใหม่แทนทรัพย์สินที่ได้รับความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายตามกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (แต่ไม่รวมถึงค่าใช้จ่ายในการเตรียมเอกสารเพื่อประกอบการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทน)

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่
115 หมู่ 3 ถนน 3 Road, Chong Nonsi,
Yaninwe, Bangkok 10200
โทรศัพท์: 02-229 2299



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 หมู่ 3 ถนน 3 Road, Chong Nonsi,
Yaninwe, Bangkok 10200
Tel. 02-229 2299

โทร: 02-229 2299
www.dhipaya.co.th

สำนักงานใหญ่
115 หมู่ 3 ถนน 3 Road, Chong Nonsi,
Yaninwe, Bangkok 10200
โทรศัพท์: 02-229 2299



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 หมู่ 3 ถนน 3 Road, Chong Nonsi,
Yaninwe, Bangkok 10200
Tel. 02-229 2299

โทร: 02-229 2299
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby stated and agreed that the following stipulations prevail :-

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby stated and agreed that the following stipulations prevail :-

แบบ อค./ทส.1.16

แบบ อค./ทส.1.17

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษค่าใช้จ่ายในการดับเพลิง
(Fire Extinguishing Expenses Clause)**

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษราคาตามสัญญา
(Contract Price Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึง

ในกรณีที่เอาประกันภัยได้จ่ายทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไปแล้ว แต่ผู้เอาประกันภัยยังมีได้ส่งมอบทรัพย์สินนั้นให้แก่ผู้ซื้อและตามเงื่อนไขแห่งสัญญาซื้อขายนี้ผู้เอาประกันภัยยังคงต้องรับผิดชอบต่อทรัพย์สินนั้นอยู่หากทรัพย์สินนั้นได้รับความเสียหายหรือความเสียหายอันเกิดจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ และสัญญาซื้อขายนั้นต้องเลิกกันไปโดยเหตุดังกล่าวบริษัทจะรับผิดชอบใช้ค่าสินไหมทดแทนเพื่อความเสียหายหรือความเสียหายแก่ผู้เอาประกันภัยตามราคาทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในสัญญาซื้อขายนั้น

ก) ค่าใช้จ่ายสำหรับพนักงานของผู้เอาประกันภัยซึ่งได้กระทำการดับเพลิง ทั้งนี้ ไม่ว่าถึงพนักงานที่ทำการดับเพลิงประจำสถานีดับเพลิงโดยตรง

ข) ค่าใช้จ่ายในการจัดหาทดแทน หรือซ่อมแซมเครื่องดับเพลิงและอุปกรณ์ในการดับเพลิงซึ่งได้รับความเสียหายระหว่างทำการดับเพลิง (รวมถึงเชื้อเพลิงและทรัพย์สินส่วนตัวของพนักงานที่เข้าช่วยในการดับเพลิง)

ค) ค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดขึ้นจากการดับเพลิง หรือป้องกันการขยายตัวของเพลิงหรืออุปกรณ์การดับเพลิงซึ่งชำรุดอันเป็นผลจากการเกิดความเสียหายจากเพลิงไหม้หรือจากการที่เพลิงถูกควบคุมดับลง ทำให้เกิดความเสียหายหรือข้ออื่นๆ ได้มีการเอาประกันภัยไว้ตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทอันเกี่ยวกับค่าจ้างและค่าใช้จ่ายดังกล่าวจะจำกัดในส่วนที่เกิดขึ้นจากการดับเพลิงในขณะเกิดเหตุการณ์ หรือใกล้เคียงเหตุการณ์เพลิงไหม้ต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยในกรมธรรม์ประกันภัยนี้หรือถูกความเสียหายถึงค่าสินไหม

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะบังคับภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions and exclusions in this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะบังคับภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions and exclusions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
07-0580075-0-0

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
07-0580075-0-0

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อก./ทส.1.18

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการกำหนดทรัพย์สิน
(Designation Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

เพื่อเป็นการกำหนดประเภททรัพย์สินที่เอาประกันภัยให้ถูกต้อง บริษัทยินยอมให้ถือตามกำหนดประเภทของทรัพย์สินที่ผู้เอาประกันภัยระบุไว้ในบัญชีทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อก./ทส.1.19

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษความรับผิดชอบสำหรับค่าภาษีอากร
(Liability for Duty Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ให้รวมถึงความรับผิดชอบของผู้เอาประกันภัยที่มีต่อค่าภาษี ค่าอากรและค่าธรรมเนียมต่างๆ ซึ่งผู้เอาประกันภัยอาจต้องรับผิดชอบในกรณีเมื่อเกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้นต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยไว้

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 1736, 0 2279 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yongkhet, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2279 2200

โทรสาร : 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01075800003

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.21

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเงื่อนไขพิเศษการเพิ่มเติมทรัพย์สิน
(Capital Additions)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้รวมถึงการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม และการปรับปรุงทรัพย์สินที่เอาประกันภัยตามรายการที่.....โดยจำกัดความรับผิดชอบสำหรับการขยายความคุ้มครองนี้ไม่เกิน10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย ทั้งนี้ไม่รวมถึงจำนวนเงินที่เพิ่มขึ้น เนื่องจากความเปลี่ยนแปลงของมูลค่าของทรัพย์สินนั้น ตามภาวะเศรษฐกิจ

เป็นที่เข้าใจกันว่า ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งให้บริษัททราบถึงการเปลี่ยนแปลงดังกล่าวทุก ๆ 3 เดือน โดยที่ทางบริษัทก็จะมีการปรับปรุงเบี้ยประกันภัยตามระยะเวลาหนึ่งๆ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯ
1115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์ : 1736, 0 2279 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yongkhet, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2279 2200

โทรสาร : 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.25

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการปรับปรุงต่อเติมและซ่อมแซม
(Alterations and Repairs)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

บริษัทตกลงยินยอมให้ผู้เอาประกันภัยสามารถทำการปรับปรุงซ่อมแซม ตกแต่ง ต่อเติมอาคารที่เอาประกันภัยได้ โดยถือว่าไม่มีผลกระทบต่อสัญญาประกันภัย

การปรับปรุง ซ่อมแซม และ/หรือการติดตั้งเครื่องจักรสำหรับสัญญาว่าจ้าง ไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัย "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาทต่อหนึ่งสัญญา และจะไม่ถือเอากรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นกรมธรรม์ประกันภัยหลักที่ทำให้ความคุ้มครองงานดังกล่าวข้างต้น โดยให้ถือว่าความคุ้มครองนี้เป็นภาระประกันภัยส่วนที่เกินจากกรมธรรม์ประกันภัยก่อนสร้างและติดตั้งเครื่องจักรที่คุ้มครองงานดังกล่าวข้างต้น โดยเฉพาะ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 108 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0-2259-2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
108 Viwathien Road, Chong Nonsi,
Jatujak, Bangkok 10210
TEL: 1736, 0-2259-2200

S&A: 838
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.26

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกำหนดแต่งตั้งผู้ประเมินสินไหมทดแทน
(Approved Adjuster)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่มีความเสียหายใดๆ ซึ่งได้รับความคุ้มครองภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้มูลค่าความเสียหายจะประเมินตามเงื่อนไขและข้อกำหนดของกรมธรรม์ประกันภัยนี้โดยผู้ประเมินสินไหมทดแทนที่ได้รับการรับรองแล้วเท่านั้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักข้อยกเว้นใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่
เลขที่ 108 ถนนวิภาวดีรังสิต
แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10210
โทรศัพท์: 0-2259-2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
108 Viwathien Road, Chong Nonsi,
Jatujak, Bangkok 10210
TEL: 1736, 0-2259-2200

S&A: 838
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.29

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ
หรือสิ่งติดตั้งตั้งตรึงอื่น ๆ นอกอาคาร

(Awnings, Blind, Signs or Other Outdoor Fixtured or Fittings of Any Description)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ให้ความคุ้มครองรวมถึง ม่านบังแดด ม่านบังตา เครื่องหมาย ป้ายต่างๆ หรือสิ่งติดตั้งตั้งตรึงตัวอื่นๆ นอกอาคาร โดยความรับผิดชอบของบริษัทจะจำกัดจำนวนเงินไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ตลอดระยะเวลาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและหลักข้อยกเว้นใดๆ ภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสาม
วาฬ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

166/ 176
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010723810000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.130

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการผิดเงื่อนไข

(Breach of Conditions)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การใช้เงื่อนไขและข้อรับรองต่างๆ ของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะมีผลบังคับเฉพาะภัยตามส่วนที่กำหนดเท่านั้น การผิดเงื่อนไขหรือข้อรับรองใดๆ จะมิได้ทำให้ความคุ้มครองเฉพาะภัยในส่วนนั้นเป็นอันสิ้นสุดไป แต่จะไม่มีผลกระทบต่อภัยของส่วนอื่น ๆ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองสาม
วาฬ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร
10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

166/ 176
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.131

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการยกเลิกกรมธรรม์

(Cancellation)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ผู้เอาประกันภัยจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ ณ เวลาใดก็ได้ โดยบริษัทจะเก็บเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วตามอัตราเบี้ยประกันภัยระยะสั้น บริษัทจะบอกเลิกกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้เช่นกัน โดยบอกกล่าวล่วงหน้าเป็นหนังสือไม่น้อยกว่า "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" วัน โดยทางไปรษณีย์ลงทะเบียนถึงผู้เอาประกันภัยตามที่ผู้ซื้อระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยบริษัทจะคืนเบี้ยประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันภัย โดยหักเบี้ยประกันภัยสำหรับระยะเวลาที่กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ได้ใช้บังคับมาแล้วออกตามส่วน

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 1736, 0 2258 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
00755830000

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10260
TEL. 1736, 0 2258 2200

SAR 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อด./ทส.1.32

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มเติมทรัพย์สินและที่ตั้งทรัพย์สินใหม่
(Capital Additions and New Locations)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ขยายความคุ้มครองถึง

- ทรัพย์สิน (ตามคำจำกัดความของทรัพย์สินที่เอาประกันภัยที่ระบุในกรมธรรม์ประกันภัย) ณ สถานที่แห่งใหม่ใด ๆ ซึ่งถือสิทธิครอบครองโดยผู้เอาประกันภัย หรือกิจการใหม่ใด ๆ ในเครือของผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทในเครือของผู้เอาประกันภัย หรือบริษัทร่วมค้าใด ๆ ที่ผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมด้วย
- การเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การตัดออกไป หรือการปรับปรุงใดๆ ที่มีต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมทั้งสต็อกสินค้าด้วย

โดยมีจำนวนเงินจำกัดความรับผิดไม่เกิน 50,000,000.- บาท ต่ออุบัติเหตุแต่ละครั้งและตลอดระยะเวลาเอาประกันภัย และเป็นที่ตกลงว่า ผู้เอาประกันภัยจะจัดหารายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ให้บริษัทภายใน 30 วัน

- รายละเอียดที่ตั้งทรัพย์สินของสถานที่แห่งใหม่ หรือกิจการใหม่ใด ๆ หรือบริษัทในเครือ หรือบริษัทร่วมค้าใด ๆ
- รายละเอียดของการเปลี่ยนแปลง การเพิ่มเติม การปรับปรุงที่มีต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยรวมทั้งสต็อก

สินค้าด้วย

โดยผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามสัดส่วน

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะแจ้งให้บริษัททราบทันทีสำหรับจำนวนทรัพย์สินที่เพิ่มดังกล่าวข้างต้น ซึ่งมีจำนวนเงินเกินกว่า (10% ของจำนวนเงินเอาประกันภัย) โดยผู้เอาประกันภัยจะชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามสัดส่วน

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
โทรศัพท์ : 1736, 0 2258 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
00755830000

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10260
TEL. 1736, 0 2258 2200

SAR 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อด./ทส.1.33

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจ่ายค่าสินไหมทดแทนบางส่วน
(Claim Payment on Account Condition)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หากผู้เอาประกันภัยมีความประสงค์ให้บริษัทประกันภัยชดใช้ค่าสินไหมทดแทนความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองภายใต้อกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้เป็นบางส่วนก่อนที่จะสามารถกระทำได้หากบริษัทประกันภัยและผู้เอาประกันภัยได้ตกลงร่วมกันโดยผู้ประเมินความเสียหาย (หากมีการแต่งตั้ง) ต้องจัดให้มีหลักฐานการรับชดใช้ค่าสินไหมทดแทนบางส่วนนั้นและจะต้องหักจำนวนเงินดังกล่าวออกจากจำนวนเงินค่าสินไหมทดแทนทั้งหมด

ส่วนเงินไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร : 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0970000000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อก./ทส.1.34

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการจัดทำเอกสารและข้อมูล
(Cost of Re-Writing)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายและ ค่าธรรมเนียมที่เกิดขึ้นในการจัดหาหรือทำให้กลับสู่สภาพเดิมสำหรับเอกสารและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่ได้รับความเสียหาย แต่การชดเชยค่าสินไหมทดแทนนี้จะชดเชยเฉพาะมูลค่าของวัตถุเท่านั้น โดยไม่รวมถึงความเสียหายทางคุณค่าของเอกสารและข้อมูลในระบบคอมพิวเตอร์ที่มีต่อผู้ประกอบการ

เอกสารดังกล่าวอาจประกอบด้วย โฉนด พันຍกรรม สัญญา แผนที่ แผนที่ บ้านพัก หนังสือ จดหมาย หนังสือรับรอง และเอกสารอื่นๆ ที่มีลักษณะเดียวกัน โดยยกเว้นพันธบัตร คู่มือ ธนบัตร เงินตรา หรือตราสารอื่นๆ ที่สามารถโอนสิทธิได้

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทรสาร : 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อก./ทส.1.35

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราว
(Cost of Temporary Protection)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการป้องกันชั่วคราวตามความจำเป็นเพื่อความปลอดภัยและป้องกันอาคารที่ได้รับความเสียหายซึ่งอยู่ระหว่างรอการซ่อมแซมหรือสร้างใหม่ โดยจำนวนเงินจำกัด ความรับผิดชอบของบริษัทจะไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1756 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1756 0 2259 2200

SAR 006
www.dhipaya.co.th

แบบประกันภัยอัคคีภัย
DHIP0000020

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.36

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยความเสียหายที่เกิดขึ้นโดยเจตนา
(Deliberate Damage)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประสังขร้ายหรือเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยโดยลูกจ้างของผู้เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นเสียแต่ว่าการบริหาร ผู้จัดการอาวุโสของผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมคิด หรือให้ความยินยอม หรือเป็นผู้สั่งการ

ความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการประสังขร้าย หรือเจตนาก่อให้เกิดความเสียหายโดยบุคคล หรือคณะบุคคลอื่นใด นอกเหนือจากผู้เอาประกันภัย จะได้รับความคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ เว้นเสียแต่ว่าผู้เอาประกันภัยมีส่วนร่วมคิด หรือให้ความยินยอม หรือเป็นผู้สั่งการ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1756 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1756 0 2259 2200

SAR 006
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.38

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายฉุกเฉินสำหรับทรัพย์สินของบุคคลอื่น ๆ
(Emergency Costs for The Property of Others)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ครอบคลุมถึงค่าใช้จ่ายที่จำเป็น และเหมาะสมตามสมควรที่เกิดขึ้นแก่ผู้เอาประกันภัยในการบรรเทา จำกัด บังคับ (หรือพยายามบังคับ) เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นต่อทรัพย์สินผู้อื่นที่อยู่ข้างเคียงสถานที่เอาประกันภัย หรือเกรงว่าจะทำให้สถานที่ตั้งทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายหรือความเสียหาย อันเป็นเหตุให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายและเกิดการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ (หรืออาจเป็นค่าสินไหมทดแทนที่อยู่ภายใต้ความรับผิดชอบแรก) โดยจำกัดจำนวนเงินรับผิดชอบไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท สำหรับค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น

ความคุ้มครองตามเอกสารแนบท้ายนี้รวมถึง ค่าจ้างที่จ่ายให้แก่ลูกจ้างของผู้เอาประกันภัย (ยกเว้นพนักงานดับเพลิงที่เป็นพนักงานประจำ) ค่าใช้จ่ายในการบรรเทา ควบคุมเพลิงไหม้ อุปกรณ์ดับเพลิงที่นำมาใช้ และค่าใช้จ่ายในการหาของใหม่มาทดแทน หรือซ่อมแซมวัสดุและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการดับเพลิงซึ่งสูญหาย ถูกทำลาย หรือเสียหาย (รวมทั้งเสื้อผ้าและทรัพย์สินส่วนตัวของกรรมการ หุ่นส่วน เจ้าของ ลูกจ้าง และอาสาสมัคร)

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2279 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yenrawe, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2279 2200

1549, 898
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010705000032

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค/ทส.1.39

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการกระทำผิดพลาดและการละเลยการกระทำตามหน้าที่
(Errors and Omission)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้จะ ไม่ตกเป็น โฆษะจากการที่ผู้เอาประกันภัยได้ละเลยในการแจ้งข้อเท็จจริงอันเป็นสาระสำคัญที่ควรรู้เพื่อประเมินความเสี่ยงภัย หรือความผิดพลาดในการแจ้งมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย แต่ผู้เอาประกันภัยต้องแจ้งข้อเท็จจริงและหรือข้อผิดพลาดให้บริษัททราบภายใน 30 วัน หลังจากที่ได้ทราบถึงข้อเท็จจริงและหรือข้อผิดพลาดนั้น และบริษัทจะปรับปรุงเบี้ยประกันภัยให้ถูกต้องตามข้อเท็จจริงและหรือข้อผิดพลาดที่แจ้งแก้ไข

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
115 ถนนราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2279 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yenrawe, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2279 2200

1549, 898
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค/ทส.1.40

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของมูลค่าทรัพย์สินที่เอาประกันภัย
(Escalation)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

เพื่อเป็นการตอบแทนการชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่ม เป็นที่ตกลงว่าในระหว่างระยะเวลาเอาประกันภัยแต่ละช่วงจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในแต่ละรายการอาจเพิ่มขึ้นเป็นจำนวนร้อยละ ดังนี้

รายการที่ ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของจำนวนเงินเอาประกันภัย

เว้นแต่มีข้อตกลงไว้เป็นอย่างอื่น ความคุ้มครองตามเงื่อนไขพิเศษนี้จะใช้เฉพาะกับจำนวนเงินเอาประกันภัยที่มีผลบังคับในขณะที่เริ่มต้นการเสี่ยงภัย ณ วันที่ต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัยผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบ ดังนี้

1. จำนวนเงินเอาประกันภัย ณ วันที่เริ่มคุ้มครองของกรมธรรม์ประกันภัยที่ต่ออายุ
2. จำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นตามที่ต้องการ สำหรับการต่ออายุกรมธรรม์ประกันภัย

ในกรณีที่ไม่มีแจ้งจำนวนเงินเอาประกันภัยและจำนวนร้อยละที่เพิ่มขึ้นให้บริษัททราบจะถือว่าความคุ้มครองตามเงื่อนไขนี้ไม่มีผลบังคับ และให้ถือเอาจำนวนเงินเอาประกันภัยตามที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยของรายการก่อนหน้านั้นเป็นเกณฑ์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1796, 0 2289 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yantravee, Bangkok 10110
TEL. 1796, 0 2289 2230

โทรสาร 1796
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
011768800630

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.41

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายเร่งด่วน
(Expediting Expenses Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ครอบคลุมคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายในการจัดส่งอย่างเร่งด่วน ค่าขนส่งทางอากาศ และค่าทำงานล่วงเวลาในวันหยุด เพื่อทำการซ่อมแซมหรือจัดหาของใหม่มาทดแทนทรัพย์สินที่เอาประกันภัยได้รับความเสียหายหรือความเสียหายจากสาเหตุใดๆ ที่มีได้ระบุไว้ในข้อยกเว้น โดยมีเงื่อนไขว่า ค่าใช้จ่ายนั้นๆ จะต้องได้รับความเห็นชอบจากบริษัทก่อน

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ควบคุมครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1796, 0 2289 2230



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yantravee, Bangkok 10110
TEL. 1796, 0 2289 2230

โทรสาร 1796
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.42

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยฐานราก
(Foundations)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ฐานราก ระบบไฟฟ้า ระบบประปา หรือระบบระบายน้ำ ซึ่งพิสูจน์ได้ว่าไม่สามารถใช้งานได้เนื่องจากความเสียหายที่เกิดขึ้น ณ สถานที่ที่เอาประกันภัยให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของความเสียหายต่อทรัพย์สินซึ่งเกิดจากภัยที่เอาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ควบคุมครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนรามนา 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทร. 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
002093400000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.44

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซม เนื่องมาจากกฎหมาย

หรือ กฎข้อบังคับที่ออกโดยอำนาจของกฎหมาย

(Increased Costs of Repair Due to Laws or By - Laws)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

หลักในการชดเชยค่าสินไหมทดแทนนี้จะรวมถึงการเพิ่มขึ้นของค่าใช้จ่ายในการสร้างใหม่ การซ่อมแซม หรือการเปลี่ยนของใหม่ ซึ่งเป็นเหตุที่เกิดจากการบังคับใช้กฎหมายใดๆ หรือกฎ ข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจของกฎหมายหรือเทศบัญญัติเกี่ยวกับการก่อสร้าง หรือซ่อมแซมของทรัพย์สินที่มีผลบังคับใช้ในขณะที่เกิดความสูญเสียหรือความเสียหายขึ้น อย่างไรก็ตาม ความคุ้มครองจะจำกัดจำนวนวันรับผิดไว้ในจำนวนขั้นต่ำที่กฎหมายหรือกฎข้อบังคับที่ออกด้วยอำนาจของกฎหมาย หรือเทศบัญญัติกำหนดไว้เท่านั้น

เอกสารแนบท้ายนี้จะไม่รวมถึงการเปลี่ยนแปลงซึ่งผู้เอาประกันภัยได้รับการแจ้งให้ปฏิบัติตามประกาศ ก่อนที่จะมีความสูญเสีย การทำลาย หรือความเสียหายดังกล่าวขึ้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหักอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
1115 ถนนรามนา 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทร. 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.45

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าเสียหายในการยับยั้งหรือระงับภัย

(Inhibition Costs)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยให้รวมถึงมูลค่าของทรัพย์สินที่ได้เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายเนื่องจากการยับยั้งหรือหยุดยั้งการถูกลอบของอภัยภัย หรือภัยอื่นใดที่เอาประกันภัยไว้ด้วย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหักอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสาทรขา 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

โทรสาร 1736
โทรสาร Dhipaya 00 00

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0107030000033

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.46

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเจ้าของสถานที่
(Landlord)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ความคุ้มครองภายใต้การประกันภัยนี้ จะไม่คุ้มครองท่อนเนื่องมาจากการกระทำใดๆ หรือการประมาทเลินเล่อของ
ผู้ให้เช่าการที่เอาประกันภัย ซึ่งทำให้เกิดความเสียหายเพิ่มขึ้นโดยผู้เช่า ประกันภัยมิได้มีส่วนรู้เห็นหรือยินยอม ทั้งนี้
ผู้เช่าประกันภัยจะต้องแจ้งเป็นลายลักษณ์อักษรให้บริษัทประกันภัยทราบทันทีที่ทราบถึงความเสียหายที่เพิ่มขึ้นดังกล่าว
และจะต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามสมควร หากบริษัทประกันภัยร้องขอ

ส่วนเงินไหมและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสาทรขา 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2259 2200

โทรสาร 1736
โทรสาร Dhipaya 00 00

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.47

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลของของเหลว
(Leakage of Liquids)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่
เอาประกันภัยไว้ซึ่งเกิดจากการรั่วไหลของของเหลวชนิดใดๆ โดยอุบัติเหตุจากภายนอกและ/หรือจากถังบรรจุ และ/หรือ
จากท่อ และ/หรือจากอุปกรณ์อื่นใด แต่การขยายความคุ้มครองดังกล่าวนี้จะไม่รวมถึงการไหลซึมของน้ำตามปกติ

เงื่อนไขพิเศษ การขยายความคุ้มครองนี้ มีเงื่อนไขบังคับว่าผู้เอาประกันภัยจะต้องจัดกรมธรรม์ประกันภัยทุกฉบับซึ่ง
คุ้มครองทรัพย์สินเดียวกันนี้ ให้ขยายความคุ้มครองเช่นเดียวกัน

การประกันภัยนี้ไม่คุ้มครอง

1. ความสูญเสียหรือความเสียหายซึ่งเกิดขึ้นจากสงคราม การรุกราน การกระทำที่มุ่งร้ายของศัตรูต่างชาติหรือ การกระทำ
ที่มุ่งร้ายคล้ายสงคราม (ไม่ว่าจะ ได้มีการประกาศหรือไม่ก็ตาม) หรือสงครามกลางเมือง การแข่งขัน การกบฏ การจลาจล
การนัดหยุดงาน การก่อความวุ่นวาย การกระทำของผู้ก่อการร้าย การปฏิวัติ การรัฐประหาร การประกาศกฎอัยการศึก
หรือเหตุการณ์ใดๆ ซึ่งจะเป็นเหตุให้มีการประกาศหรือคงไว้ซึ่งกฎอัยการศึก
2. ความเสียหายสืบเนื่องทุกชนิด
3. ความเสียหายส่วนแรกจำนวน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท ต่อความเสียหายแต่ละครั้ง
และ ทุกครั้ง

ส่วนเงินไหมและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 1736, 0 2259 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10260
TEL: 1736, 0 2259 2260

E-MAIL :-
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
200903000001

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.48

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนของขึ้นหรือขนของลงจากยานพาหนะ
(Loading and Unloading)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยในส่วนนี้ จะขยายความคุ้มครองไปถึงความรับผิดชอบตามกฎหมายของผู้เอาประกันภัยต่อการบาดเจ็บแก่ร่างกายหรือความสูญเสียหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินอันมีสาเหตุหรือเกิดขึ้นนอกเส้นทางหรือทางสัญจรที่ยานพาหนะโดยปกติไม่สามารถผ่านได้เพื่อการต่อไปนี้

- (ก) การขนย้ายของไปยังยานพาหนะเพื่อการบรรทุก
- (ข) การขนย้ายของจากยานพาหนะหลังจากการถ่ายของลงจากยานพาหนะ ซึ่งกระทำโดยบุคคลอื่นที่มีชื่อเป็นผู้ขับขี่หรือพนักงานประจำยานพาหนะนั้น ๆ

โดยความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้จำกัดไม่เกินจำนวนเงิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังจากอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
115 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10260
โทรศัพท์: 1736, 0 2259 2260



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10260
TEL: 1736, 0 2259 2260

E-MAIL :-
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.50

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งความเสียหาย
(Loss Notification)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดจากความล่าช้า ความผิดพลาด การขาดตกบกพร่องโดยที่ไม่มีเจตนา ในการแจ้งเหตุหรือแจ้งลักษณะสภาวะใดอันทำให้เกิดหรืออาจจะทำให้เกิดความเสียหายที่ได้รับการคุ้มครองตามกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัถกหลังจากอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2280

โทรสาร 878
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
001053000033

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.51

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน
(Mis-Description)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้จะไม่ได้รับผลกระทบใดๆ หากมีการเปลี่ยนแปลงหรือการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อน ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องแจ้งให้บริษัททราบโดยทันทีเมื่อทราบถึงการเปลี่ยนแปลงหรือการแจ้งการใช้สถานที่เอาประกันภัยคลาดเคลื่อนนั้น และผู้เอาประกันภัยต้องชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มนับจากวันที่ทรัพย์สินที่เอาประกันภัยมีความเสียหาย

เพิ่มขึ้น หากมีการร้องขอโดยบริษัทประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2280



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yanmawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2280

โทรสาร 878
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.53

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอะไหล่เครื่องจักร
(Obsolete Parts)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีที่อะไหล่ของเครื่องจักรที่เอาประกันภัยไว้ในปัจจุบันและเป็นส่วนหนึ่งของจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งสิ้นภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยไม่สามารถนำมาใช้ เนื่องจากเครื่องจักรนั้นได้รับความเสียหายจากภัยที่เอาประกันภัยไว้ให้ถือว่าอะไหล่เหล่านั้นได้รับความเสียหายโดยสิ้นเชิงด้วย โดยมีข้อแม้ว่าอะไหล่เหล่านั้นจะต้องไม่สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอื่นในสถานที่ที่เอาประกันภัยนั้นได้ ทั้งนี้บริษัทสงวนไว้ซึ่งสิทธิในการถือครองอะไหล่เหล่านั้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 1736, 0-2229-2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yanawa, Bangkok 10200
TEL: 1736, 0-2229-2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0959800009

SAR 556
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.54

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยส่วนได้เสียของบุคคลอื่น
(Other Interests)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ส่วนได้เสียของบุคคลอื่นนอกเหนือจากของผู้เอาประกันภัยในทรัพย์สินที่เอาประกันภัยจะได้รับความคุ้มครองโดยอัตโนมัติโดยผู้เอาประกันภัยไม่ต้องแจ้งหรือระบุให้บริษัทประกันภัยทราบและจะได้รับความคุ้มครองตามจำนวนจำกัดความรับผิดชอบภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ตามส่วนได้เสียของบุคคลนั้น

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
115 ถนนสามเสน แขวงจตุจักร
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10200
โทรศัพท์: 1736, 0-2229-2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yanawa, Bangkok 10200
TEL: 1736, 0-2229-2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0959800009

SAR 556
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.55

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสิ่งปลูกสร้างภายนอกสถานที่เอาประกันภัย
(Outside Buildings)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

สิ่งปลูกสร้างขนาดย่อมที่อยู่ภายนอกตัวอาคาร ส่วนต่อเติมเชื่อมโงของสิ่งปลูกสร้างหรือสิ่งปลูกสร้างที่อำนวยความสะดวกให้แก่สถานที่เอาประกันภัยซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่ง หรือคิดกับสิ่งปลูกสร้างที่เอาประกันภัยไว้ให้อธิว่าได้เอาประกันภัยไว้ด้วย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS >
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yaswanon, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2259 2200

โทรสาร 518
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
070754000039

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.57

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยอาคาร
(Premises Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สิน และ สัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่ในอาคารในบริเวณสถานที่ที่เอาประกันภัย

แต่ทั้งนี้ สัตว์เลี้ยงที่อาศัยอยู่กลางแจ้ง จะไม่ได้รับความคุ้มครองจากภัยลมพายุ ภัยน้ำท่วม และภัยน้ำท่วม

ส่วนเงินไหมและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS >
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yaswanon, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2259 2200

โทรสาร 518
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.59

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยทรัพย์สินภายใต้การดูแลรักษาและควบคุม
(Property Under Care Custody and Control)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงทรัพย์สินที่กำหนดไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย ซึ่งอยู่ภายใต้การดูแล รักษา หรือควบคุม ของผู้เอาประกันภัย ซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบตามกฎหมาย

ส่วนเงินไหมและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 1736, 0-2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10220
TEL. 1736, 0-2259 2200

100% 100%
www.dhipaya.co.th

แบบประกัน สัญญากรมธรรม์
DHIPAYA 1000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.61

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการจัดการซากทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหาย
(Salvage Control)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ถ้าหากสินค้าที่ได้รับความเสียหายจนถึงเสมือนหนึ่งเป็นความเสียหายโดยสิ้นเชิง และผู้เอาประกันภัยมีความเห็นว่าการใช้ การกำจัด หรือการขายสินค้าที่เสียหายดังกล่าวขัดต่อผลประโยชน์แห่งตน โดยให้ทำลายสินค้าที่เสียหายต่อหน้าตัวแทนของผู้รับประกันภัยและตัวแทนของผู้เอาประกันภัย โดยต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ : 1736, 0-2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10220
TEL. 1736, 0-2259 2200

100% 100%
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.62

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยสาธารณูปโภค
(Telephone, Gas, Water Main)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองถึงระบบโทรศัพท์ แก๊ส ประปา และอุปกรณ์ไฟฟ้า มาตรฐาน ท่อ สายเคเบิล และส่วนประกอบจำพวกเดียวกัน รวมถึง ทรัพย์สินที่คล้ายคลึงกันที่อยู่ในสถานที่เชื่อมถึงกัน หรือถนน หรือบริเวณใต้ดิน (เป็นส่วนหนึ่งของอาคาร หรือทรัพย์สินภายในอาคารซึ่งเอาประกันภัยตามรายการต่างๆ ที่ได้รับไว้) และเป็นทรัพย์สินของผู้เอาประกันภัยหรือของผู้จัดหาทรัพย์สินดังกล่าวข้างต้น หรือของบุคคลอื่นๆ ที่ผู้เอาประกันภัยต้องรับผิดชอบ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงคลองจั่น
เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

นางประจักษ์วิบูลย์
00755300033

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2200

S&P 078
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก./ทส.1.63

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเหตุแห่งความเสียหายจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ใต้ฝุ่นและมรสุม

ภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง

72 Hours (Earthquake, Flood, Windstorm, Typhoon and Monsoon)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

ในกรณีของภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ใต้ฝุ่น และมรสุม ความสูญเสียหรือความเสียหายจากแต่ละภัยหรือภัยต่างๆ ข้างต้นที่เกิดขึ้นภายในระยะเวลา 72 ชั่วโมง จะถือเป็นความสูญเสียหรือความเสียหายครั้งเดียวกัน ผู้เอาประกันภัยอาจเลือกเวลาใดของแต่ละช่วงเวลา 72 ชั่วโมงเป็นเวลาเริ่มต้นก็ได้ แต่ต้องไม่มีสองช่วงเวลา 72 ชั่วโมงมาทับซ้อนกัน บริษัทประกันภัยจะไม่รับผิดชอบต่อความสูญเสียหรือความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากภัยแผ่นดินไหว น้ำท่วม พายุ ใต้ฝุ่นและมรสุมที่เกิดขึ้นก่อนที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับหรือหลังจากวันที่กรมธรรม์ประกันภัยหมดอายุ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงคลองจั่น
เขตปทุมธานี กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

นางประจักษ์วิบูลย์
00755300033

HEAD OFFICE ADDRESS
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2229 2200

S&P 078
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก./ทส.1.64

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการรั่วไหลของน้ำจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

(Sprinkler Leakage)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัยหรือส่วนใดๆ ของทรัพย์สินดังกล่าว จากความสูญเสียหรือความเสียหายเนื่องจากน้ำที่ปล่อย หรือ รั่วไหลจากระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติในสถานที่ที่ระบุไว้ในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัยในเวลาระหว่างที่กรมธรรม์ประกันภัยมีผลบังคับอยู่

แต่ทั้งนี้ การปล่อย หรือ รั่วไหล ของน้ำ จะต้องเกิดขึ้น โดยอุบัติเหตุและไม่ได้เกิดขึ้นจาก

- ความร้อนใดๆ ที่นอกเหนือจากไฟไหม้
- การซ่อม หรือ การเปลี่ยนแปลงอาคาร สถานที่
- ระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติที่อยู่ระหว่างการซ่อม รื้อถอน หรือติดตั้งเพิ่มเติม
- คำสั่งของราชการ หรือเทศบาบ หรือหน่วยงานที่มีอำนาจตามกฎหมาย
- แผ่นดินไหว การจลาจล การลุกฮือของประชาชน สงคราม การรุกราน การกระทำของศัตรูต่างชาติ การกระทำเป็นปรปักษ์ (ไม่ว่าจะมีการประกาศสงคราม หรือไม่ก็ตาม) สงครามกลางเมือง การยึดอำนาจ การปฏิวัติ การลุกฮือ การใช้กำลังทางทหาร
- การระเบิด รวมถึง การวางระเบิดอาคาร
- ความบกพร่องในการก่อสร้าง หรือสภาพที่ผู้เอาประกันภัยได้ทราบอยู่ก่อนแล้ว
- ความเสียหายต่อระบบพรมน้ำดับเพลิงอัตโนมัติ

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนสามเสน แขวงอโศก
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : (02) 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabon, Bangkok 10220
TEL. (756) 0 2229 2200

โทรสาร : 02-229 2201
www.dhipaya.co.th

สาขาต่างประเทศ
00205800000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.65

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขนส่ง (ภัยทุกชนิด)
(Transit All Risks)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ได้ขยายความคุ้มครองรวมถึงความสูญเสียชีวิตหรือความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย (ยกเว้นสัตว์เคี้ยวเอื้อง) ขณะที่อยู่ระหว่างขนส่ง (ทางถนน รถไฟ หรือทางน้ำ) รวมถึงภัยจากการ ขนของขึ้นหรือลงจากยานพาหนะ เว้นแต่ได้เอาประกันภัยไว้เป็นการเฉพาะ

ทั้งนี้ผู้เอาประกันภัยจะต้องดำเนินการขนส่งภายใต้การควบคุมดูแลของตนด้วยความระมัดระวังตามสมควรในทุกสถานการณ์

จำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบของบริษัทจะไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาทต่อเที่ยวการขนส่ง และตลอดระยะเวลาประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่เลขที่
115 ถนนสามเสน แขวงอโศก
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10220
โทรศัพท์ : (02) 0 2229 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yusabon, Bangkok 10220
TEL. (756) 0 2229 2200

โทรสาร : 02-229 2201
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.67

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายในการบรรเทาความเสียหาย
(Sue and Labour)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองถึงค่าใช้จ่ายอันสมควรต่างๆที่เกิดขึ้นในการใช้ความพยายามเพื่อกู้คืน ป้องกันหรือรักษาทรัพย์สินที่เอาประกันภัย เพื่อลดความเสียหายที่ได้รับ ความคุ้มครองหรือเพื่อดำเนินการในนามของผู้เอาประกันภัย ในการเรียกร้องค่าสินไหมทดแทนหรือความเสียหายจากบุคคลอื่นสำหรับความเสียหายที่เกิดขึ้น ทั้งนี้ ค่าใช้จ่ายดังกล่าวนี้จะต้องได้รับความเห็นชอบจากผู้รับประกันภัยก่อน

ค่าใช้จ่ายนี้เป็นส่วนเพิ่มเติมจากจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ระบุไว้ในกรมธรรม์ประกันภัย

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภาวะอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามคำแหง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2286 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2286 2200

Branch Office
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
01/07/2560/0033

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.71

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยภูมิสถาปัตย์นอกอาคาร

(ไม่เกินจำนวนเงิน บาท)

(External Landscaping Clause (not exceeding Bht.....))

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

บริษัทจะชดเชยค่าใช้จ่ายในการตกแต่งสวนและพื้นที่นอกอาคารกลับคืนสู่สภาพเดิม ซึ่งผู้เอาประกันภัยได้เสียค่าใช้จ่ายเป็นค่าตกแต่งสวนและพื้นที่นอกอาคารซึ่งอยู่ภายในบริเวณสถานที่ที่เอาประกันภัยซึ่งได้รับความเสียหายจากการให้บริการช่วยเหลือฉุกเฉินอันจำเป็นและเป็นผลจากอุบัติเหตุเท่านั้น ต่อตัวอาคารหรือบริเวณข้างเคียงที่อาจถูกลطمและอาจทำให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทจะไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์"

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนรามคำแหง แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2286 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL. 1736, 0 2286 2200

Branch Office
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
01/07/2560/0033

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ เอก/ทส.1.72

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ของเจ้าหน้าที่กองการดับเพลิง

(Fire Brigade Charges Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

จำนวนเงินเอาประกันภัยได้ขยายรวมไปถึงค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่เรียกเก็บโดยหน่วยงานของรัฐในการจัดหาอุปกรณ์ดับเพลิงต่าง ๆ เพื่อวัตถุประสงค์ในการป้องกันสถานที่ที่เอาประกันภัยตามเงื่อนไขของการประกันภัยนี้

ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทสำหรับค่าใช้จ่ายดังกล่าวไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" % ของจำนวนเงินเอาประกันภัยต่อความเสียหายแต่ละครั้งและจำนวนเงินจำกัดความรับผิดชอบรวมกันสูงสุดตลอดระยะเวลาเอาประกันภัยไม่เกิน "ตามที่ระบุในเอกสารแนบกรมธรรม์ประกันภัย" บาท

ส่วนเงื่อนไขและข้อความอื่น ๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยนี้คงใช้บังคับตามเดิม

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
(01055000000)

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค./ทส.1.73

**เอกสารแนบท้ายว่าด้วยคำสั่งเจ้าหน้าที่ หรือพนักงานผู้มีอำนาจตามกฎหมาย
(Public Authorities Clause)**

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

การประกันภัยตามกรมธรรม์ประกันภัยนี้ได้ขยายความคุ้มครองให้รวมถึงค่าใช้จ่ายที่เพิ่มขึ้นจากการทำให้ทรัพย์สินที่เอาประกันภัย ซึ่งได้รับความเสียหายหรือความสูญเสียกลับคืนสู่สภาพเดิมด้วยเหตุผลจากความจำเป็นในการปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ที่ว่าการก่อสร้างหรือกฎเกณฑ์อื่น ๆ ภายใต้หรือดำเนินการตามบทบัญญัติของราชการ หรือเทศบัญญัติ หรือกฎข้อบังคับทางราชการของท้องถิ่น โดยมีเงื่อนไขว่า

1. จำนวนเงินค่าใช้จ่ายในการขยายความคุ้มครองนี้จะไม่รวมถึง :

(ก) ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้น เพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ หรือบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น :-

- 1) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายที่เกิดขึ้นก่อนที่จะมีการขยายความคุ้มครองนี้
- 2) ในกรณีของความสูญเสียหรือความเสียหายที่ไม่ได้เอาประกันภัยภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้
- 3) ภายใต้ประกาศที่ได้มีการแจ้งให้ผู้เอาประกันภัยทราบล่วงหน้าก่อนเกิดความสูญเสียหรือความเสียหาย
- 4) ในกรณีของทรัพย์สิน หรือส่วนใดส่วนหนึ่งของทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความเสียหาย

(ข) จำนวนเงินค่าภาษี อากร ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการพัฒนาหรือค่าธรรมเนียมอื่น ๆ รวมถึงค่าประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่เป็นผลจากการเพิ่มมูลค่าของทุน ซึ่งอาจจะต้องจ่ายในกรณีของทรัพย์สิน หรือจ่ายโดยเจ้าของทรัพย์สิน ด้วยเหตุผลเพื่อปฏิบัติตามกฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวข้างต้น

(ค) ค่าใช้จ่ายเพิ่มขึ้นในการทำให้ทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายหรือสูญเสียกลับสู่สภาพเดิมเสมือนใหม่ โดยที่กฎเกณฑ์หรือบทบัญญัติตามกฎหมายดังกล่าวไม่ได้กำหนดให้ปฏิบัติตาม

2. การดำเนินงานในการทำให้ทรัพย์สินกลับคืนสู่สภาพเดิมต้องเริ่ม และดำเนินการอย่างสมเหตุ สมผล และการดำเนินการจะต้องแล้วเสร็จภายใน 12 เดือนนับแต่วันที่ได้รับความสูญเสียหรือเสียหายหรือภายในระยะเวลาที่บริษัทยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรให้ขยายระยะเวลาต่อไป (ภายใน 12 เดือนดังกล่าว) และอาจจะดำเนินการในการทำให้ทรัพย์สินกลับสู่สภาพเดิมทั้งหมด หรือเพียงบางส่วน ณ สถานที่ตั้ง ทรัพย์สินแห่งอื่น (หากเป็นความจำเป็นตามที่ไม่มีระเบียบ หรือกฎหมายบัญญัติไว้) ทั้งนี้ ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองนี้ต้องไม่เพิ่มขึ้น

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตปทุมวัน กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 9 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

เว็บไซต์
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

3. นอกเหนือจากการขยายความคุ้มครองนี้ หากความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้รายการใดรายการหนึ่งภายใต้กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ จะต้องลดลงตามเงื่อนไขข้อบังคับของกรมธรรม์แล้ว ความรับผิดชอบของบริษัทภายใต้การขยายความคุ้มครองดังกล่าว (ตามรายการนั้น ๆ) จะต้องลดลงตามสัดส่วนด้วยเช่นกัน

4. จำนวนเงินทั้งหมดที่จะชดเชยภายใต้รายการใดรายการหนึ่งของกรมธรรม์จะต้องไม่เกินจำนวนเงินเอาประกันภัยที่ได้รับไว้ในรายการนั้นๆ

5. เว้นแต่ที่ได้ระบุไว้เป็นอย่างอื่น เงื่อนไขทั้งหมดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้ จะมีผลบังคับใช้เสมือนหนึ่งว่าเงื่อนไขดังกล่าวได้เป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1726, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0-2239 2200

SAN 178
www.dhipaya.co.th

โทรสารสำนักงานใหญ่
0-2239 2200

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อค.ทส.175

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการประเมินความเสียหาย
(Appraisal Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

บริษัทจะไม่ทำการประเมินมูลค่าทรัพย์สินที่ไม่ได้รับความเสียหายหากจำนวนค่าสินไหมทดแทนสำหรับความเสียหายแต่ละครั้งรวมกันไม่เกินร้อยละ 5 ของจำนวนเงินเอาประกันภัยสำหรับรายการทรัพย์สินที่ได้รับความเสียหายรวมกันและไม่เกิน ...บาท

หากสิ่งปลูกสร้างประกอบด้วยอาคารตั้งแต่สองหลังขึ้นไปรวมอยู่ในรายการประกันภัยเกี่ยวกับการพิจารณาตามเงื่อนไขข้างต้น ให้คำนวณจากความเสียหายทั้งหมดเทียบกับจำนวนเงินเอาประกันภัยทั้งหมดของรายการที่เสียหายนั้นในทุกอาคาร

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน 3 แขวงคลองจั่น
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10120
โทรศัพท์ : 1726, 0-2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1726, 0-2239 2200

SAN 178
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ ทส.001

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตร
(Sanction Limitation and Exclusion Endorsement)

เอกสารแนบท้ายนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้

เป็นที่ตกลงว่า หากข้อความใดในเอกสารแนบท้ายนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยหรือเอกสารแนบท้ายฉบับอื่น ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารแนบท้ายนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองการเรียกร้อง ค่าสินไหมทดแทนหรือผลประโยชน์ใดๆ ตามกรมธรรม์ประกันภัย หากการให้ความคุ้มครอง การชดเชยค่าสินไหมทดแทน หรือการให้ผลประโยชน์นั้น อาจทำให้บริษัทมีความเสี่ยงต่อมาตรการคว่ำบาตรหรือข้อห้ามหรือข้อจำกัดภายใต้มติขององค์การสหประชาชาติหรือการคว่ำบาตรทางการค้าหรือทางเศรษฐกิจ กฎหมายหรือกฎระเบียบของสหภาพยุโรป ประเทศญี่ปุ่น สหราชอาณาจักร หรือประเทศสหรัฐอเมริกา

ทั้งนี้ ชัยคดลงภายใต้เอกสารแนบท้ายนี้ยังคงอยู่ภายใต้บังคับของข้อยกเว้น เงื่อนไขทั่วไปและข้อความอื่นๆ ในกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ในส่วนที่ไม่ได้มีการแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือเพิ่มเติมโดยเอกสารแนบท้ายนี้

หมายเหตุ : เอกสารแนบท้าย ไม่ให้ใช้บังคับ หากผู้เอาประกันภัยได้รับทราบข้อจำกัดและข้อยกเว้นเกี่ยวกับมาตรการคว่ำบาตรตามเอกสารแนบท้ายนี้อย่างชัดเจนในขณะทำสัญญาประกันภัย และบริษัทต้องสามารถแสดงหลักฐานการรับทราบอย่างชัดเจนของผู้เอาประกันภัยนั้นได้ และพร้อมแสดงค่านายทะเบียนเมื่อนายทะเบียนร้องขอ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAR, TH
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
097728000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

แบบ อก/ทส.1.84

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยเรื่องงานใต้พื้นดิน/เสาอากาศและเสารับส่งสัญญาณ

(Underground Services / Aerial and Masts Clause)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความ
ตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้คุ้มครองค่าใช้จ่ายซึ่งผู้เอาประกันภัยจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมความเสียหายต่อไปนี้

- ก) ความเสียหายจากอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับท่อน้ำใต้ดิน ท่อก๊าซ หรือสายไฟฟ้า ซึ่งต่อจากอาคารไปยังท่อน้ำใต้ดินหลัก
ท่อก๊าซหลัก หรือสายไฟฟ้าหลัก
- ข) ความเสียหายต่ออาคารอันเกิดจากการหัก หรือล้มของเสาหรืออุปกรณ์รับสัญญาณโทรทัศน์หรือวิทยุ

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนพระราม 3 แขวงคลองเตย
เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Bangkok, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

SAR, TH
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
097728000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Political Demonstration Or Motive Exclusion Endorsement

Notwithstanding any provision to the contrary set out within this insurance Policy or any endorsement attached thereto, it is agreed that this Policy does not insure against any loss or Damage arising either directly or indirectly caused by or arising from any:

- (a) Act of Political Protest or Demonstration; and/or
- (b) Act of any lawfully constituted authority which is undertaken either directly or indirectly for the purpose of preventing, controlling, suppressing or minimizing any Act of Political Protest or Demonstration or its consequences.

For the purposes of this endorsement:

Act of Political Protest or Demonstration means an act or series of acts committed in the course of a public demonstration, riot, strike, or civil commotion including but not limited to malicious acts, looting, or acts of sabotage by any person or group(s), which is in any way motivated by political, religious or ideological purposes, including the intention to influence any government and/or to put the public in fear for such purposes.

(IAR/102 - 2.454)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0-2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chung Mueang,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2259 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01056222572

18% VAT
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกย่องและเข้าใจว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Arbitration Clause

In case of any disputes, differences or claims arising out of this policy between the company and person(s) who has/have right of claims under this policy, the company shall, if person(s) who has/have right of claims wishes, agree to settle such disputes, differences or claim through arbitration in accordance with the Department of Insurance's directive on Arbitration.

(IAR/009 - 1,209)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสามเสน แขวงคลองมอญ
เขตยานนาวา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ : 1736, 0-2259 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chung Mueang,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0-2259 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
01056222572

18% VAT
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ยกย่องและเข้าใจว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Asbestos Exclusion

"Excluding all claims and losses based upon, arising out of, directly or indirectly resulting from or in consequence of, or any way involving:-

- (a) asbestos, or any materials containing asbestos in whatever form or quantity, or
- (b) any actual or alleged asbestos related injury or damage involving the use, presence, existence, detection, removal elimination or avoidance of asbestos or exposure or potential exposure to asbestos"

(IAR/054 - 1,635)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภักดิ์อื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทร. 1736
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
001058000023

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

เอกสารแนบท้ายว่าด้วยการขยายระยะเวลาการคุ้มครองโดยอัตโนมัติ
(Automatic Extension)

เป็นที่ตกลงว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ใช้ข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน

กรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้สามารถที่จะขยายระยะเวลาการคุ้มครองอัตโนมัติออกไปได้อีก 30 วัน นับตั้งแต่วันที่หมดอายุตามที่ระบุในหน้าตารางกรมธรรม์ประกันภัย โดยผู้เอาประกันภัยแสดงความประสงค์ที่จะให้บริษัทขยายระยะเวลาการคุ้มครองดังกล่าว พร้อมทั้งชำระเบี้ยประกันภัยเพิ่มเติมตามสัดส่วนโดยใช้อัตราเบี้ยประกันภัยตามที่ได้ตกลงกัน

(IAR/094 - 1,811)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจอมพล
เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1736, 0 2239 2200

โทร. 1736
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นสิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Destruction Of Sound Property

This insurance extends to include the cost of destruction, removal, dismantling and subsequent replacement of undamaged property or undamaged portions of property and for this purpose "undamaged" shall mean not damaged physically and directly by an event or peril not otherwise excluded by this Policy if such destruction is solely necessary in order to carry out repairs or reinstatement of the Property Insured by this Policy and for which the Insurers has admitted liability (sub limit Bht.5,000,000.00 in aggregate)

Subject otherwise to all other terms exceptions and conditions of this policy.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0075530000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Electronic Date Recognition Exclusion

There is no insurance under this Policy in respect of any claim of whatsoever nature which arises directly or indirectly from or consists of the failure or inability of any

- (a) electronic circuit, microchip, integrated circuit, microprocessor, embedded system, hardware, software, firmware, program, computer, data processing equipment, telecommunication equipment or systems, or any similar device
- (b) media or systems used in connection with any of the foregoing

Whether the property of the Insured or not, at any time to achieve any or all of the purposes and consequential effects intended by the use of any number, symbol or word to denote a date including without limitation, the failure or inability to recognize capture save retain or restore and/or correctly to manipulate, interpret, transmit, return, calculate or process any date, data, information, command, logic or instruction as a result of

- (i) recognising using or adopting any date, day of the week or period of time, otherwise than as, or other than, the true or correct date, day of the week or period of the time
- (ii) the operation of any command or logic which has been programmed or incorporated into anything referred to in (a) and (b) above

but this general exception shall not exclude any claim for subsequent loss or destruction of or damage to any property or consequential loss which itself results from a Defined Contingency (as defined hereunder), but only to the extent that such claim would otherwise be insured under this Policy

DEFINITION

For the purpose of this general exception only, "Defined Contingency" shall mean fire, lightning, explosion, aircraft and other aerial devices or articles dropped therefrom, riot, civil commotion, strikers, locked out workers, persons taking part in labour disturbances, malicious persons other than thieves, earthquake, storm, flood, escape of water from any tank apparatus or pipe, impact by any road vehicle or animal.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่กรุงเทพ
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110
โทรศัพท์: 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10110
TEL: 1736, 0 2239 2200

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
0075530000

เอกสารนี้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Lock and Key

This Policy is extended to insure costs necessarily incurred by the Insured replacing locks to gates, doors and/or grilles following loss of keys by theft (with or without forcible entry to or exit from the insured premises) including from the homes of directors or authorized employees

(IA/R/084 - 1,778)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10220
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR 016
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
097708000023

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Subsidiary Companies Clause

Where the term "Subsidiary Companies" is used herein, it shall be deemed to include any Company or its Subsidiary which may be formed, purchased or acquired by the Insured during the Period of Insurance.

(IAR/053 - 1,432)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่ที่
1115 ถนนพหลโยธิน แขวงจตุจักร
กรุงเทพมหานคร 10220
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10220
TEL. 1736, 0 2239 2200

SAR 016
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170
ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Temporary Repairs Clause

It is hereby agreed that in the event of a loss or damage, not otherwise excluded, this Policy will indemnify the Insured against the cost of necessary temporary repairs, subject to a limit of Bht. _____ any one occurrence.

(IAR/045 - 1,351)

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสลักหลังอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yaswan, Bangkok 10110
TEL 1736, 0 2239 2200

1888 194
www.dhipaya.co.th

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
09-365000000

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Transmission & Distribution Lines

It is hereby agreed and declared that notwithstanding anything contained in this Policy to the contrary,

This policy does not cover Physical loss, destruction, loss or damage to Transmission & Distribution Lines (including but not limited to transformer, poles, towers, wiring and equipment connected therewith).

Unless the said property insured as above is belonging to the insured property on the insured premises would be covered.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่อยู่ที่
115 ถนนสุขุมวิท 3 แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10110
โทรศัพท์ 1736, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

HEAD OFFICE ADDRESS :-
115 Rama 3 Road, Chong Nont,
Yaswan, Bangkok 10110
TEL 1736, 0 2239 2200

1888 194
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

เป็นที่ตกลงและเข้าใจกันว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

Public Utilities Extension

Loss as insured by this Policy resulting from interruption of or interference with the business in consequence of damage (as within defined) to property at an electricity station or sub-station from which the Insured obtain electric current shall be deemed to be loss resulting from damage to property used by the Insured at the premises. Provided that the Company shall not be liable for any loss insured by this extension unless the failure of electric current from such electricity station or sub-station exceed a period of 12 hours and the liability of the Company under this extension shall apply only to such period in excess of 12 hours.

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสัณฐานอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

สำนักงานใหญ่ตั้งอยู่เลขที่
1115 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองเตย
เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร 10120
โทรศัพท์ 1756, 0 2239 2200



บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
DHIPAYA INSURANCE PUBLIC COMPANY LIMITED

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี
010753000523

HEAD OFFICE ADDRESS :-
1115 Rama 3 Road, Chong Nonsi,
Yannawa, Bangkok 10120
TEL. 1756, 0 2239 2200

Sale S/N
www.dhipaya.co.th

เอกสารนี้ให้ถือเป็นส่วนหนึ่งของกรมธรรม์ประกันภัยฉบับนี้ เลขที่ 14016-108-250006170

ATTACHING TO AND FORMING A PART OF THE POLICY NO.

[PP]

สิ่งที่ตกลงและเข้าใจกันไว้ว่า ถ้าข้อความใดในเอกสารนี้ขัดหรือแย้งกับข้อความที่ปรากฏในกรมธรรม์ประกันภัยนี้ ให้ถือข้อความตามที่ปรากฏในเอกสารนี้บังคับแทน :-
Notwithstanding anything contained in the policy to the contrary, it is hereby noted and agreed that the following specification prevails :-

CAR/057 PRIMARY INSURANCE CLAUSE

Notwithstanding anything contained herein to the contrary, the insurance under this policy is primary insurance.

ข้อรับรองที่ 50 ถึงข้อรับรองที่ 4

ผู้เอาประกันภัยรับว่า ในระหว่างกรมธรรม์นี้มีผลบังคับ ไม่มีการเก็บเบี้ย, หนี้, และฟาง ไม่ว่าจะได้ชัดเจนเป็นแบบแล้วหรือไม่ก็ตาม ไว้ในบริเวณที่เอาประกันภัยตามกรมธรรม์ฉบับนี้เป็นอันขาด

นอกจากนี้ให้ยึดถือตามเงื่อนไข, ความคุ้มครอง, ข้อยกเว้นและสภากลั่นอื่นใดภายใต้กรมธรรม์ฉบับนี้
Subject otherwise to all other terms, conditions, exclusions and extensions in this policy.

ภาคผนวก ช



เอกสารประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับ
รายละเอียดข้อมูลของโครงการ
ระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ความเป็นมาและวัตถุประสงค์ของโครงการ

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ได้ดำเนินโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี ซึ่งตั้งอยู่ริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3034 (หน้าพระลาน-บ้านครัว) ในเขตพื้นที่หมู่ที่ 5 ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี เพื่อจัดหาก๊าซธรรมชาติสำหรับใช้เป็นพลังงานทดแทนในโรงงานอุตสาหกรรม และสนับสนุนการใช้พลังงานทางเลือกในภาคอุตสาหกรรม ซึ่งก๊าซธรรมชาติเป็นพลังงานที่สะอาดเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม และมีราคาถูกกว่าน้ำมันที่กำลังส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจในภาพรวมของประเทศในปัจจุบัน

คุณสมบัติของก๊าซธรรมชาติ


ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงปิโตรเลียมที่เกิดขึ้นเองตามธรรมชาติจากการทับถมของสิ่งมีชีวิตนับล้านปี มีคุณสมบัติที่สำคัญ ได้แก่

- ไม่มีสี ไม่มีกลิ่น ปราศจากพิษ
- เบากว่าอากาศ จึงลอยตัวขึ้น
- เมื่อเกิดการรั่วไหล เป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด
- เผาไหม้สมบูรณ์

การใช้ก๊าซธรรมชาติช่วยประเทศได้อย่างไร

ช่วยลดปัญหามลพิษด้านอากาศ ก๊าซธรรมชาติเป็นเชื้อเพลิงที่สะอาด ไม่ก่อให้เกิดควันดำหรือสารพิษที่เป็นอันตรายต่อสุขภาพของประชาชน เนื่องจากก๊าซธรรมชาติมีสัดส่วนของคาร์บอนน้อยกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่นและมีคุณสมบัติเป็นก๊าซทำให้การเผาไหม้สมบูรณ์มากกว่าเชื้อเพลิงชนิดอื่น


ส่งเสริมทางเลือกตามนโยบายรัฐบาลด้านพลังงานทดแทน โดยเฉพาะภาคอุตสาหกรรมและภาคการขนส่ง เป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายเชื้อเพลิงในการขนส่งและต้นทุนการผลิต โดยเฉพาะเมื่อเกิดวิกฤตการณ์น้ำมันราคาสูงขึ้น



แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ

สัญลักษณ์


- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของ ปตท. ขนาด \varnothing 12 นิ้ว ที่มีอยู่เดิม
- แนวท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ขนาด \varnothing 6 นิ้ว



ภาคผนวก ข หน้า 1

รายละเอียดโครงการ

ท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการมีขนาดเส้นผ่านศูนย์กลาง 6 นิ้ว จุดเริ่มต้นของโครงการจะเชื่อมต่อจากท่อส่งก๊าซธรรมชาติเดิมของปตท. ขนาด 12 นิ้ว ที่วางอยู่บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 3034 (หน้าพระลาน-บ้านครัว) ประมาณกม.ที่ กม.12+503 จากนั้นจึงวางท่อส่งก๊าซฯ ต่อเข้าไปภายในเขตพื้นที่ของสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด จนถึงสถานีควบคุมความดันและวัดปริมาตรก๊าซ รวมมีระยะทางในการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 61 เมตร ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 61 เมตร ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 61 เมตร ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 61 เมตร ซึ่งเป็นการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติทั้งหมดประมาณ 61 เมตร



วิธีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ

วิธีการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติของโครงการ ใช้วิธีการก่อสร้างวางท่อแบบขุดเปิด โดยมีรายละเอียดดังนี้

การขุดเปิด

การวางท่วิธีนี้จะใช้รถแบคโฮขุดแล้วนำท่อก๊าซลงร่องขุดท่อส่งก๊าซธรรมชาติจะถูกฝังลึกวัดจากหลังท่อถึงพื้นดินเดิม ไม่น้อยกว่า 1.5 เมตร



การวางท่อแบบขุดเปิด



การประกันภัยในระยะดำเนินการ

โครงการได้จัดทำกรรมธรรม์ประกันภัยความรับผิดชอบตามกฎหมายอันเกิดจากการประกอบกิจการควบคุมประเภทที่ 3 ตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมน้ำมันเชื้อเพลิงส่วนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการควบคุมก๊าซธรรมชาติ สำหรับระบบขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ทางท่อ ร่วมกับบริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน) เพื่อคุ้มครองความเสียหายที่อาจเกิดขึ้นต่อชีวิตและทรัพย์สินของโครงการ และบุคคลภายนอกที่อาจจะได้รับความเสียหายจากการดำเนินโครงการ

และภายหลังจากที่บริษัทเครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ได้โอนกรรมสิทธิ์ระบบท่อส่งก๊าซฯ ให้บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) เรียบร้อยแล้ว ระบบการประกันสาธารณะภัย (Public Insurance) ในช่วงดำเนินการจะเป็นไปตามมาตรฐานนโยบายของ ปตท.



การประกันภัยในระยะดำเนินการ

- 1 ท่อจ่ายก๊าซ : วัสดุและข้อกำหนด
 - ท่อเหล็ก ออกแบบตามมาตรฐานสากลของสหรัฐอเมริกา : ASMEB31.8 (2012) Gas Transmission and Distribution Piping Systems AND DISTRIBUTION PIPING SYSTEM
- 2 มีระบบป้องกันการผุกร่อนด้วยระบบไฟฟ้าเคมี และรอยเชื่อมท่อเหล็กทุกจุดตรวจสอบด้วยระบบเอ็กซเรย์ 100%
- 3 มีการตรวจสอบแนวท่อ และบำรุงรักษาท่อก๊าซอย่างต่อเนื่องตลอดเวลา
- 4 หลังฝังกลบท่อ มีการติดตั้งป้ายเครื่องหมายตามแนวท่อ เพื่อแสดงตำแหน่งของท่อ พร้อมหมายเลขโทรศัพท์ของศูนย์รับแจ้งเหตุของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

หมายเหตุ : ภายหลังจากที่ทำการวางท่อส่งก๊าซเสร็จเรียบร้อยแล้วในระยะดำเนินการ บริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) จะเป็นหน่วยงานที่ดูแลรักษาท่อส่งก๊าซของโครงการในส่วนที่อยู่นอกสถานีก๊าซธรรมชาติหลักๆ



สถานภาพของโครงการ

ปัจจุบันโครงการได้ดำเนินการวางท่อส่งก๊าซธรรมชาติเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังไม่ได้ทำการจ่ายก๊าซฯ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด แต่อย่างใด โดยได้ดำเนินการแจ้งขอเปลี่ยนชื่อโครงการในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม และปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ให้กับสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบ จากเดิม “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก ของบริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน) ที่บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” เป็น “โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี” แทน เพื่อให้สอดคล้องกับใบอนุญาตประกอบกิจการระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ



ช่องทางในการติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแจ้งเหตุฉุกเฉิน

| หน่วยงาน | หมายเลขติดต่อ |
|---|--|
| บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | 0 2503 4116-21 |
| อำเภอในพื้นที่ ➢ ที่ว่าการอำเภอบ้านหมอ | 036 201 390 |
| หน่วยงานปกครองท้องถิ่นในพื้นที่ ➢ เทศบาลตำบลหนองบัว | 0 3636 0026, 0 3636 0433 |
| สถานีดับเพลิงในพื้นที่และใกล้เคียง ➢ หน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย เทศบาลตำบลหนองบัว ➢ สำนักงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย จังหวัดสระบุรี | 0 3636 0026, 0 3636 0433 0 3621 2112, 0 3622 3535 |
| สถานีตำรวจในพื้นที่ ➢ สถานีตำรวจภูธรบ้านหมอ | 0 3630 0679 |
| สถานพยาบาล ➢ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลหนองบัว ➢ โรงพยาบาลบ้านหมอ | 08 1946 6673 0 3620 1171 0 3620 1595 |
| การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคอำเภอท่าเรือ | 0 3522 2086 |

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี



บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด
 355 ถนนบอนด์สตรีท ตำบลบางพูด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120
 โทรศัพท์ 0 2503 4116-21
 ภาคผนวก ข หน้า 2

ภาคผนวก ซ



รายงานผลการทดสอบ ตรวจสอบ
และการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2569
ระบบการขนส่งก๊าซระบบท่อก๊าซทางท่อ
ของโครงการฯ

รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ
เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2569

ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก
บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

จัดทำโดย

บริษัท คิวเอสดี อีเอสพีเคชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด



รายงานผลการทดสอบและตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน เพื่อต่ออายุใบอนุญาตประจำปี 2569

ระบบท่อขนส่งก๊าซระบบท่อก๊าซทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยัง

สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ด้วยบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด เป็นผู้ได้รับใบอนุญาตระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ข้าพเจ้านาย นายโยชิยุกิ ยานางิโบริ ผู้มีอำนาจลงนาม ขอรับรองว่า ผลการทดสอบและตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน ถูกต้องครบถ้วน ไม่เป็นเท็จ ไม่ทำให้ผู้อื่น สำคัญผิด หรือไม่ขาดข้อมูล ที่ควรต้องแจ้งในสาระสำคัญ โดยการใช้งานด้านเครื่องกล

ข้าพเจ้า นายภาสกร อุสุวรรณ์ ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ สก.2198 ขอรับรองว่า ได้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ และการบำรุงรักษาจริง และผลที่ได้ปรากฏว่า ระบบท่อ ก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติ ทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๗

ข้าพเจ้า นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์ ใบ Certificate เลขที่ NACE CP2 Cert.No.43187 ขอรับรองว่า ได้ดำเนินการทดสอบและตรวจสอบ และการบำรุงรักษาระหว่างการใช้งานการป้องกันการกัดกร่อนจริง และผลที่ได้ปรากฏว่า ระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎกระทรวง ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๗

บัดนี้ การทดสอบและตรวจสอบดังกล่าวเสร็จสิ้นแล้ว ปรากฏว่า ระบบท่อก๊าซธรรมชาติพร้อมอุปกรณ์ ผ่านเกณฑ์ มาตรฐานสากล เป็นไปตามกฎกระทรวงระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ พ.ศ. ๒๕๖๗

(ลงชื่อ).....

(...นายภาสกร อุสุวรรณ์.....)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบด้านเครื่องกล

ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม เลขที่ สก.2198

(ลงชื่อ)..... 

(...นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์.....)

ผู้ทดสอบและตรวจสอบการป้องกันการกัดกร่อน

NACE CP2 Cert.No.43187

(ลงชื่อ).....

(...นายโยชิยุกิ ยานางิโบริ.....)

ผู้มอบอำนาจ/ผู้รับมอบอำนาจ

สารบัญ

-โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)

2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อ

เหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)

3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)

3.1 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)

3.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)

3.3 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)

3.4 ตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing)

3.5 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)

4. การทดสอบตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย

2 วิธี

5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection ได้)

6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline Integrity Assessment)

หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ

7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เหนือพื้นดินบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก

8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

9. การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล

โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ซึ่งเชื่อมต่อจากโครงการระบบท่อจำหน่ายก๊าซธรรมชาติในพื้นที่จังหวัดสระบุรี จนถึงสุด
เชื่อมต่อกับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ
จังหวัดสระบุรี

1. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลางท่อ 6 นิ้ว

โครงการท่อขนส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก

เชื่อมต่อกับท่อส่งก๊าซธรรมชาติที่มีอยู่เดิมของบริษัท ปตท. จำกัด (มหาชน) บริเวณริมถนนทางหลวงแผ่นดิน

หมายเลข 3034 (หน้าพระลาน-บ้านครัว)

จุดสิ้นสุดเชื่อมต่อกับสถานีก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัทเครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี



สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

ประเภท ☒ ท่อเหล็ก ☐ ท่อพอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) ☐ สถานีควบคุม

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | | |
|--|--|----------------------------------|---|
| 1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey) | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey) | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP) 3.1 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential) 3.2 ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier) 3.3 ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond) 3.4 ตรวจสอบการติดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing) 3.5 ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device) | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 4. การทดสอบตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย 2 วิธี | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection ได้) | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซฯ ไม่ได้ถูกออกแบบให้มีการตรวจสอบด้วย In Line Inspection PIG (ILI PIG) |

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | | |
|---|--|----------------------------------|---|
| 6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงของท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline Integrity Assessment) | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เหนือพื้นดินบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก | <input checked="" type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่มี |
| 8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |
| 9. การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล | <input type="checkbox"/> ผ่าน | <input type="checkbox"/> ไม่ผ่าน | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่มี |

หมายเหตุ: กรณีโครงการที่มีเฉพาะท่อ พอลิเอทิลีนความหนาแน่นสูง(HDPE) ให้ดำเนินการเฉพาะหัวข้อที่ 1.
การทดสอบตรวจสอบประจำปี
**มาตรฐานการทดสอบและตรวจสอบบำรุงรักษาระหว่างการใช้งาน ให้เป็นไปตามภาคผนวกที่ ก.

Eomw

Eomw

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีนีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีนีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

1. การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|---|--|
| 1. งานก่อสร้างใกล้แนวท่อ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบงานก่อสร้างใกล้แนวท่อ <input type="checkbox"/> พบงานก่อสร้างใกล้แนวท่อที่มี นัยสำคัญ จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 2. การรั่วไหลของก๊าซ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการรั่วไหลของก๊าซ <input type="checkbox"/> พบการรั่วไหลของก๊าซ จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 3. การกัดเซาะบนแนวท่อ | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการกัดเซาะบนแนวท่อ <input type="checkbox"/> พบการกัดเซาะบนแนวท่อ จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 4. ความสมบูรณ์และ ครบถ้วนของป้ายเตือน | <input checked="" type="checkbox"/> มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของป้ายเตือน <input type="checkbox"/> ไม่มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของป้ายเตือน จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 5. ความสมบูรณ์และ ครบถ้วนของอุปกรณ์วัด ค่าความต่างศักย์ป้องกัน การกัดกร่อนบนแนวท่อ (Test post) | <input checked="" type="checkbox"/> มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของอุปกรณ์วัดค่าความต่างศักย์ ป้องกันการกัดกร่อนบนแนวท่อ <input type="checkbox"/> ไม่มีความสมบูรณ์และครบถ้วน ของอุปกรณ์วัดค่าความต่างศักย์ ป้องกันการกัดกร่อนบนแนวท่อ จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. หมายเหตุ กรณีท่อ HDPE ไม่ต้องดำเนินการ |



2. การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|--|--|
| 1. การตรวจสอบสภาพความ กัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric corrosion survey) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบการกัดกร่อนที่มี นัยสำคัญ (การสูญเสียเนื้อเหล็ก ไม่เกิน 20% ของความหนาท่อ) <input type="checkbox"/> พบการกัดกร่อนที่มี นัยสำคัญที่ควรต้องแก้ไข จำนวน XX แห่ง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและ ตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |



สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection : CP)
ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|---|---|
| 1. ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential) | <input checked="" type="checkbox"/> CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20 V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential มีค่ามากกว่า -0.85V (Under protection – CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอ มีจำนวนมากกว่า 10% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ) | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 2. ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier) | <input checked="" type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |

Emvi

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|---|---|
| 3. ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond) | <input checked="" type="checkbox"/> ปกติ ไม่พบความเสี่ยงที่อาจจะกัดกร่อนจากการรบกวนทางไฟฟ้ากับท่อข้างเคียง <input type="checkbox"/> ไม่ปกติ พบความเสี่ยงที่อาจจะกัดกร่อนจากการรบกวนทางไฟฟ้ากับท่อข้างเคียง | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 4. ตรวจสอบการตัดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing) | <input checked="" type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 5. ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device) | <input checked="" type="checkbox"/> ทำงานได้ปกติ <input type="checkbox"/> ทำงานผิดปกติ | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |

Emvi

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569

ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

4. การตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีในการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) โดยเลือกวิธีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 2 วิธี ตามมาตรฐานที่ NACE SP 0502

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|--|---|
| 1. การตรวจสอบความพอเพียงของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS) | <input checked="" type="checkbox"/> CP ยังสามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐานมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85V กับ -1.20V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน จำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential มีค่ามากกว่า -0.85V (Under protection – CP (ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอ จำนวนมากกว่า 10% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ)) | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |
| 2. การตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้มท่อ ด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient (DCVG) | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบวัสดุหุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating defect) <input type="checkbox"/> พบวัสดุหุ้มท่อได้รับความเสียหาย (Coating Defect) <input type="checkbox"/> เล็ก ($1\% < IR < 15\%$) จำนวน จุด <input type="checkbox"/> กลาง ($16\% < IR < 35\%$) จุด <input type="checkbox"/> ใหญ่ ($36\% < IR < 60\%$) จุด <input type="checkbox"/> ใหญ่มาก ($61\% < IR < 100\%$) จุด | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |



สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569

ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

ไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

5. การทดสอบสภาพท่อด้วยกระแส In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบภาพด้วย In-line inspection ได้)

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|---|---|
| 1. การสูญเสียเนื้อเหล็กภายนอก (External metal loss) | <input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบภาพด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก แต่สามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึงดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |



| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|--|---|
| 2. การสูญเสียเนื้อเหล็กภายใน (Internal metal loss) | <input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซ ฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก แต่สามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึงดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |

Comai

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|--|---|
| 3. ความเสียหายเชิงกลศาสตร์ (Mechanical damage) | <input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซ ฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection <input type="checkbox"/> ไม่พบการเสียหายเชิงกล <input type="checkbox"/> พบการเสียหายเชิงกล แต่สามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการซ่อมหลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล <input type="checkbox"/> พบการสูญเสียเนื้อเหล็ก จำเป็นต้องดำเนินการลดแรงดันก่อนและจึงดำเนินการซ่อม หลังจากนั้นสามารถใช้งานได้ปลอดภัยตามแรงดันเดิมที่ออกแบบไว้ตามเกณฑ์มาตรฐานสากล | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข. |

Comai

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงท่อส่งก๊าซ (Pipeline Integrity Assessment)
ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| หัวข้อการทดสอบและตรวจสอบ | ผลการทดสอบและตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|---|--|--|
| ผลการตรวจสอบท่อส่งก๊าซธรรมชาติด้วย In Line Inspection PIG (ILI PIG) | <div><input checked="" type="checkbox"/> ท่อส่งก๊าซ ฯ นี้ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วย In-line inspection</div> <div><input type="checkbox"/> ไม่พบเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ท่อรองรับแรงดันได้น้อยกว่าที่ออกแบบไว้</div> <div><input type="checkbox"/> พบเหตุปัจจัยที่ส่งผลให้ท่อรองรับแรงดันได้น้อยกว่าที่ออกแบบไว้</div> | <div>- ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตาม ภาคผนวก ก.</div> <div>- รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตาม ภาคผนวก ข.</div> |

Emi

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

7. การตรวจสอบความหนาของท่อ (Piping Wall Thickness Monitoring) เพื่อพื้นดินบริเวณจุดเสี่ยงจะเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็ก
ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569
ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจาก แนวท่อยังหมุนต้องโครงการอยู่ใต้ดิน

| ชื่อสถานีควบคุมก๊าซ | ปีที่ตรวจสอบ | จุดที่ตรวจสอบ | ตำแหน่งที่ตรวจสอบ | ท่อที่ตรวจสอบ (นิ้ว) | ความหนาท่อ (มิลลิเมตร) | | | % Remaining Wall thickness | อัตราการกัดกร่อน : Corrosion Rate (มิลลิเมตร/ปี) | ผลการประเมิน |
|---------------------|--------------|---------------|-------------------|----------------------|------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|--|--------------|
| | | | | | ตามแบบ (T_{nom}) | ผลเฉลี่ย (T_{avg}) | ผลต่ำสุด (T_{min}) | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

หมายเหตุ

- เกณฑ์การพิจารณาการสูญเสียเนื้อเหล็กที่มีนัยสำคัญ
 - 1.1 ความหนาที่ลดลงเหลือ (T_{min}) เมื่อเปรียบเทียบกับความหนาตามแบบ (T_{nom}) มีค่าน้อยกว่าร้อยละ 80
 - 1.2 อัตราการกัดกร่อนเปรียบเทียบกับความหนาที่ลดลงเหลือเฉลี่ย (T_{avg}) และความหนาตามแบบ (T_{nom}) มีค่ามากกว่า 0.50 มิลลิเมตรต่อปี
- ตำแหน่งตรวจสอบกำหนดตามจุดเสี่ยงเชิงวิศวกรรม API570 โดยจะอยู่บริเวณข้อต่อต่างๆ (Elbow , Tee Joint) ภายใต้งานนี้ ซึ่งความหนาท่อบริเวณดังกล่าว จะมีความหนาที่มากกว่าความหนาที่ตรง หรือความหนาตามแบบ
- ในบางสถานีอาจไม่มีการตรวจสอบเนื่องจากมีความเสี่ยงต่ำอ้างอิงมาตรฐาน API570
- กรณีไม่ทราบความหนาตามแบบ จะใช้ผลการตรวจสอบค่าความหนาที่ต่ำครั้งแรก (Baseline Thickness) เป็นค่าอ้างอิง
- ขนาดเส้นผ่านศูนย์กลางท่ออาจไม่ตรงตามข้อมูลแนบท้ายใบอนุญาต เนื่องจากการตรวจสอบอยู่ภายในสถานีที่มีการเปลี่ยนแปลงขนาดท่อตามกระบวนการที่ออกแบบไว้

Emi

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

8. การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ 1 กรกฎาคม 2568 ถึง 30 มิถุนายน 2569

| ชื่อสถานี | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | |
|--|---|---|
| หัวข้อการตรวจสอบ | สรุปผลการตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| 1. การทดสอบการใช้งานของวาล์วที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน | <input checked="" type="checkbox"/> ไม่พบก๊าซฯ รั่วไหล <input type="checkbox"/> พบก๊าซฯ รั่วไหล | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 3. การทดสอบและตรวจสอบกลอุปกรณ์นิรภัยแบรเบบาย (Pressure Relief Valve) (ถ้ามี) | <input type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งวาล์วระบายแรงดัน <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |

Emvi

| ชื่อสถานี | สถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | |
|---|--|---|
| หัวข้อการตรวจสอบ | สรุปผลการตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
| 4. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน ESD Valve (ถ้ามี) | <input type="checkbox"/> ไม่ได้ตรวจ เนื่องจากไม่มีการติดตั้งวาล์วปิดในกรณีฉุกเฉิน <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 5. การตรวจสอบการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 6. การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector) (ถ้ามี) | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |

Emvi

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

9. การสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey) โดยวิธี
Remotely Operated Vehicle (ROV) (สำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล)
ระยะเวลาการทดสอบและตรวจสอบ

| หัวข้อการตรวจสอบ | สรุปผลการตรวจสอบ | รายละเอียดเพิ่มเติม |
|--|--|---|
| 1. การสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติใต้ทะเลโดย Remotely Operated Vehicle (ROV) | <input type="checkbox"/> ปกติ <input type="checkbox"/> พบประเด็นความเสี่ยงที่ควรต้องแก้ไข <input checked="" type="checkbox"/> ไม่ได้ทำการทดสอบนี้เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 2. การสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ | <input type="checkbox"/> ไม่พบก๊าซฯ รั่วไหล <input type="checkbox"/> พบก๊าซฯ รั่วไหล | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |
| 3. การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP) | <input type="checkbox"/> CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B31.8 หรือค่า Pipe to electrolyte potential อยู่ระหว่าง -0.80 VSSC (จำนวนไม่น้อยกว่า 90%) <input type="checkbox"/> CP ไม่สามารถป้องกันท่อได้อย่างเพียงพอ มาตรฐาน ASME B31.8 หรือค่า Pipe to electrolyte potential มีค่ามากกว่า -0.80 VSSC (Under protection) (จำนวนมากกว่า 10%) | - ความถี่และเกณฑ์ในการทดสอบและตรวจสอบให้เป็นไปตามภาคผนวก ก. - รายละเอียดเพิ่มเติมเป็นไปตามภาคผนวก ข. |

สรุปรายงานผลการทดสอบและตรวจสอบเพื่อขอต่ออายุประจำปี 2569
ใบอนุญาตเลขที่ นบ2310002 ของโครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติ
ไปยังสถานบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด

10. แผนงานการดำเนินการตรวจสอบสภาพท่อส่งก๊าซธรรมชาติระยะยาว

| ชื่อเรียกท่อส่งก๊าซธรรมชาติ (Route Code) | Pipeline Section | | Status | ปีปัจจุบัน | ปี 25... | ปี 25... | ปี 25... | ปี 25... | ปี 25... | ปี 25... |
|--|------------------|-------------|--------|------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|
| | ขนาดท่อ | Start - End | | | | | | | | |
| 1 | | | | | | | | | | |
| 2 | | | | | | | | | | |
| 3 | | | | | | | | | | |

คำอธิบายสัญลักษณ์

1. D = DCVG/ACVG
2. C = Close Interval P/S Survey
3. G = Geo PIG
4. M = MFL PIG
5. W = Wall thickness inspection

Emvi

ภาคผนวก ก.

มาตรฐานการตรวจสอบและบำรุงรักษา ตามมาตรฐานสากล

การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|--|--|---|
| Class 1&2 1 ครั้งต่อปี Class 3 2 ครั้งต่อปี Class 4 4 ครั้งต่อปี | Class 1&2 ทุก ... เดือน Class 3&4 ทุก ... สัปดาห์ | <ul style="list-style-type: none"> ลักษณะสภาพพื้นที่โดยทั่วไป สัญญาณสิ่งบ่งชี้การรั่วไหลของก๊าซ ฯ กิจกรรมงานก่อสร้างตามแนวท่อส่งก๊าซ ฯ ภัยอันตรายจากธรรมชาติ ปัจจัยอื่นที่อาจส่งผลกระทบต่อความปลอดภัยและการใช้งานท่อส่งก๊าซ ฯ ตรวจสอบว่าป้ายเตือนไม่มีการสูญหาย สามารถอ่านได้ชัดเจน และมองเห็นได้ไม่ถูกบดบัง สำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติในทะเล ให้ตรวจสอบ Debris และ freespan |

หมายเหตุ กรณีท่อในทะเล (การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV) ให้มีรายละเอียดการสำรวจแนววางท่อส่งก๊าซธรรมชาติ และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ๕ ปี

การสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติต้องปฏิบัติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|--|---|---|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Pipeline Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุกเส้นท่อ...1...ครั้ง/ปี | <ul style="list-style-type: none"> โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติด้วยตา |

Comau

การตรวจสอบสภาพความถี่ของท่อเหนือดิน

| ความถี่ (API570) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|------------------|--|---|
| ทุก 5 ปี | ทุก...1...ปี | <ul style="list-style-type: none"> โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี สภาพ Coating ท่อส่งก๊าซธรรมชาติเหนือดิน บริเวณจุดเสี่ยงต่อการเกิดการกัดกร่อน เช่น การกัดกร่อนบริเวณ Soil to air และการกัดกร่อนบริเวณฐาน Support เป็นต้น สภาพความเสียหายของระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ |

การตรวจสอบสภาพท่อ

| วิธีการ | ความถี่ (ASME B31.8S, API570) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|--|---|
| In-line Inspection ILI | กำหนดความถี่สูงสุดตามสัดส่วนความดันใช้งานสูงสุดเทียบกับ SMYS | ทุก ... ปี | - ประเมินความแข็งแรงของท่อที่มีการใช้งานอยู่ |
| Indirect Inspection | ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Pipeline Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก ... ปี | - ตรวจสอบความผิดปกติของวัสดุเคลือบท่อ (Coating) และตรวจสอบค่า Potential ท่อส่งก๊าซ ฯ และประเมินความพอเพียงของการป้องกันความถี่การกัดกร่อน |
| Above ground Piping Wall thickness monitoring | 10 ปีต่อครั้ง (API570) | ทุก ... ปี | ตรวจสอบความเสี่ยงที่อาจเกิดการสูญเสียเนื้อเหล็กภายใน เช่น การกัดกร่อนภายใน เป็นต้น |

Comau

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)

| วิธีการ | ความถี่ (NACE SP 0169) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|--------------------------------------|------------------------|--|---|
| Pipe to Soil Potential | ไม่ระบุ | วัดค่า potential ของท่อทุก 1..ครั้ง/ปี | โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบค่า Potential ท่อและประเมินความพอเพียงของการป้องกันความกัดกร่อน |
| Transformer Rectifier | 6 ครั้งต่อปี | ...1..ครั้งต่อปี | ตรวจสอบความผิดปกติของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า CP |
| Interference Bond | ไม่ระบุ | ...1..ครั้งต่อปี | โดยกำหนดให้มีการตรวจหาความผิดปกติของระบบจ่ายกระแสไฟฟ้า CP และจุดเชื่อมต่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี |
| Insulation Joint / Flange and Casing | ไม่ระบุ | ...1..ครั้งต่อปี | โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบ และเปรียบเทียบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าระหว่างท่อบนดิน และท่อใต้ดิน |
| DC Decouple | ไม่ระบุ | ...1..ครั้งต่อปี | โดยกำหนดให้มีการตรวจสอบค่า potential ของท่ออย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้า |

หมายเหตุ กรณีท่อในทะเล (การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV) ให้มีรายละเอียดการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบการป้องกันการกัดกร่อน อย่างน้อย 1 ครั้ง/ ๕ ปี

Emu

การทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

1. การทดสอบการใช้งานของวาล์วที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|---|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก...1..ปี | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และสภาพที่สามารถใช้งานได้ โดยมีวิธีการทดสอบ (เลือกวิธีใดวิธีหนึ่ง) ดังนี้ Full Loop Test : การทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และมีการเปิด – ปิดวาล์วจริงที่หน้างาน (เปิด-ปิดได้ 100%) Dry Test : ทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และวัดสัญญาณที่วาล์วหน้างาน แต่ไม่ได้ทำการเปิด – ปิดวาล์วจริง Partial Stroke Test : การทดสอบโดยการส่งสัญญาณจาก SCADA และมีการเปิด – ปิดวาล์วจริงที่หน้างานไม่ถึง 100% (เนื่องจากจะส่งผลกระทบต่อการทำงานของวาล์ว ก๊าซฯ) |

2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อ (เช่น ท่อ วาล์ว หน้าแปลน) ด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|---|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก ... เดือน | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และ การรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ |

Emu

3. การตรวจสอบการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|---|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก...1...ปี | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และสภาพระบบที่สามารถใช้งานได้ |

4. การทดสอบและตรวจสอบกลุ่บอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve)

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|---|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก...1...ปี | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบความปลอดภัย และสภาพที่สามารถใช้งานได้ |

5. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน ESD Valve

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|--|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก...1...ปี | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบสภาพที่สามารถใช้งานได้ |

6. การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector)

| ความถี่ (ASME B31.8) | ความถี่ที่ผู้รับใบอนุญาตกำหนดในสถานการณ์ปกติ | สิ่งที่บำรุงรักษา / ตรวจสอบ |
|---|--|--|
| ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับ Operator พิจารณาตามความเสี่ยง | ทุก...1...ปี | - โดยกำหนดให้มีการทดสอบและตรวจสอบอย่างน้อย 1 ครั้ง/ปี - ตรวจสอบสภาพที่สามารถใช้งานได้ |

ภาคผนวก ข.

ผลการทดสอบและตรวจสอบสำหรับท่อส่งก๊าซธรรมชาติ

การสำรวจพื้นที่ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ (Patrolling) และการสำรวจการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ (Leakage Survey)

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่พบการก่อสร้างใกล้แนวท่อ.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
- รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
- แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง



วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....*Emu*.....

(นายภาสกร ฤงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

การตรวจสอบสภาพความกัดกร่อนของท่อเหนือดิน (Atmospheric Corrosion Survey)
สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่มี เนื่องจากท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ในดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร อังสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

การตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันการกัดกร่อน (Cathodic Protection: CP)
ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้า (Pipe to Soil Potential)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ ระบบ CP สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน ASME B 31.8 หรือค่า Pipe to soil potential อยู่ระหว่าง -0.85 V กับ -1.20 V (สามารถปกป้องท่อได้ตามมาตรฐาน มีจำนวนไม่น้อยกว่า 90% ของจุดวัดตลอดแนวท่อ)



| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง



วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ..........
(.....นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์.....)


ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568....

ตรวจสอบการทำงานของอุปกรณ์ระบบจ่ายไฟ (Transformer Rectifier)

สรุปผลการตรวจสอบ

-ปกติ เนื่องจากไม่มีการติดตั้ง Transformer Rectifier



| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....
(.....นายธนาวุฒิ ศุภกาญจน์.....)


ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568....

ตรวจสอบจุดเชื่อมต่อ (Interference Bond)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ เพราะไม่มีท่อข้างเคียง



| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....
(.....นายธนาวุฒิ ศุภกาญจน์.....)


ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568....

ตรวจสอบการติดแยกทางไฟฟ้า (Insulation Joint / Flange and Casing)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ จุดวัดอยู่ภายในสถานีบริการ


| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....
(.....นายธนัชวุฒิ ศุภกาญจน์.....)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568....



ตรวจสอบค่าความต่างศักย์ไฟฟ้าและกระแสไฟฟ้าของอุปกรณ์ตัดแยกไฟฟ้ากระแสตรง (DC Decoupling Device)

สรุปผลการตรวจสอบ

- ปกติ จุดวัดอยู่ภายในสถานีบริการ


| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....
(.....นายธนัชวุฒิ ศุภกาญจน์.....)

ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568....



ผลการตรวจสอบระหว่างการใช้งาน ด้วยวิธีในการตรวจสอบโดยอ้อม (Indirect Inspection) อย่างน้อย ๒ วิธี
สรุปผลการตรวจสอบ

- การตรวจสอบความพองตัวของระบบ CP ด้วยวิธี Close Interval Potential Survey (CIPS) ปกติ (วัดเมื่อ 14 ธันวาคม 2565 จะวัดอีกครั้งภายในปี 2570)
- การตรวจสอบความสมบูรณ์ของวัสดุหุ้มท่อ ด้วยวิธี Direct Current Voltage Gradient (DCVG) ปกติ (วัดเมื่อ 6 ธันวาคม 2565 จะวัดอีกครั้งภายในปี 2570)

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....
(.....นายฐานะวุฒิ ศุภกาญจน์.....)
ผู้ทำการตรวจสอบ NACE Level. 2 No. 43187
วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....



การทดสอบสภาพท่อด้วยกระสวย In-line Inspection (ILI) (ถ้ามี) (เฉพาะท่อส่งก๊าซฯ ที่ถูกออกแบบให้ตรวจสอบสภาพด้วย In-line inspection ได้)
สรุปผลการตรวจสอบ

.....ท่อส่งก๊าซฯนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบสภาพด้วยวิธี ILI.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร ฤงสูรธรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม..... พ.ศ.2568.....

6. การประเมินความสมบูรณ์แข็งแรงท่อส่งก๊าซฯ (Pipeline Integrity Assessment)

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ท่อส่งก๊าซฯนี้ ไม่ได้ถูกออกแบบให้ตรวจสอบด้วยวิธี ILI.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

การทดสอบและตรวจสอบด้วย ROV สำหรับกรณีท่อในทะเล

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ผลการทดสอบและตรวจสอบสำหรับสถานี

1. การทดสอบการใช้งานของวาล์วที่ใช้ปิดในกรณีฉุกเฉิน

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
- รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
- แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..........

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

2. การตรวจสอบการรั่วซึมของก๊าซธรรมชาติในระบบท่อด้วยก๊าซธรรมชาติขณะใช้งาน

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่อาจเกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

- ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
- รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
- แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..........

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

3. การทดสอบและตรวจสอบกลไกอุปกรณ์นิรภัยแบบระบาย (Pressure Relief Valve) (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

4. การตรวจสอบวาล์วปิดฉุกเฉิน ESD Valve (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ.....

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

5. การตรวจสอบการต่อลงดินและระบบป้องกันอันตรายจากฟ้าผ่า

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..........

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

6. การตรวจสอบเครื่องส่งเสียงดังเมื่อก๊าซรั่ว (Gas Detector) (ถ้ามี)

สรุปผลการตรวจสอบ

.....ไม่ได้ทำการทดสอบนี้ เนื่องจากแนวท่อทั้งหมดของโครงการอยู่ใต้ดิน.....

| | |
|--|--|
| กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) | กราฟ และ/หรือ แบบฟอร์มบันทึกผลการตรวจสอบที่เกี่ยวข้อง (ถ้ามี) |
|--|--|

กรณีที่เกิดผลกระทบต่อระบบท่อส่งก๊าซธรรมชาติ ให้ระบุรายละเอียดอย่างน้อยดังนี้

1. ระบุพิกัดและตำแหน่งแนวท่อที่ตรวจพบ
2. รายละเอียดสิ่งที่ตรวจพบ
3. แนวทางการดำเนินการ ช่วงเวลาที่ตรวจพบ และรูปถ่ายก่อนและหลังการปรับปรุง

| | |
|-----------------|-----------------|
| รูปถ่าย (ถ้ามี) | รูปถ่าย (ถ้ามี) |
|-----------------|-----------------|

วันที่ทำการทดสอบและตรวจสอบ วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

ลงชื่อ..........

(นายภาสกร อุงสุวรรณ)

ผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ

วันที่.....11.....เดือน.....สิงหาคม.....พ.ศ.....2568.....

316875

AMPP[®] Certificate of Achievement



The Association for Materials Protection and Performance Recognizes

Tanawut Supakan

As a Certified

NACE CP2 - Cathodic Protection Certified Technician



Cynthia J. Kelly
Chief Product and Operations Officer
AMPP

Expires

February 28, 2028

SENIOR CERTIFICATION
TECHNICAL SPECIALIST
CP LEVEL 2
Cert No. 43187
Tanawut S.

316875

AMPP[®] Certificate of Achievement



The Association for Materials Protection and Performance Recognizes

Tanawut Supakan

As a Certified

NACE CP2 - Cathodic Protection Certified Technician



Cynthia J. Kelly
Chief Product and Operations Officer
AMPP

Expires

February 28, 2028


SENIOR CERTIFICATION
TECHNICAL SPECIALIST
CP LEVEL 2
Cert No. 43187
Tanawut S.

ภาคผนวก ณ



ระบบการรับเรื่องร้องเรียนของโครงการ
ในระยะดำเนินการ





ผังการดำเนินงานรับข้อร้องเรียนในระยะดำเนินการ

เลขที่ □□

□□-□□□/□□

ขร - 1

แบบฟอร์มข้อร้องเรียนในระยะดำเนินการ

พื้นที่โครงการ ช่วง KP _____ ถึง KP _____ วันที่ _____

อยู่ในพื้นที่หมู่บ้าน _____ ตำบล _____ อำเภอ _____ จังหวัด _____

ข้อมูลผู้ร้องเรียน

ชื่อ-นามสกุล นาย/นาง/นางสาว _____

อาชีพ _____

ที่อยู่ _____

โทรศัพท์ บ้าน _____ มือถือ _____

ข้อร้องเรียน / ข้อเสนอแนะ

| รายละเอียด | ข้อเสนอแนะและแนวทางการแก้ไข |
|------------|-----------------------------|
| | |
| | |

ลงชื่อ _____

* ลงชื่อผู้ร้องเรียนเมื่อไปดูพื้นที่ร่วมกับเจ้าหน้าที่

ผู้ร้องเรียน *

สำหรับเจ้าหน้าที่

สิ่งที่พบหรือเหตุการณ์ที่พบ _____

สาเหตุเบื้องต้น

- ☐ ความบกพร่องในการปฏิบัติงานโครงการฯ ของผู้รับเหมา
- ☐ ความล่าช้าในการดำเนินงาน
- ☐ ความไม่เหมาะสมในการปฏิบัติงาน
- ☐ ความไม่เรียบร้อยของงานที่ปฏิบัติแล้วเสร็จ ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

ประเภทของข้อร้องเรียน

- ☐ ด้านก่อสร้าง ☐ ความปลอดภัยและสุขภาพอนามัย
- ☐ ด้านสิ่งแวดล้อม ☐ อื่นๆ (ระบุ) _____

ลงชื่อ _____

ผู้รับข้อร้องเรียน

____/____/____

ประชุมหาสาเหตุและแนวทางการแก้ไข/ป้องกัน

สาเหตุ _____

แนวทางการป้องกันแก้ไข _____

หมายเหตุ : แนบเอกสารการประชุม (ถ้ามี)

ความเห็น/คำสั่งการ _____

ลงชื่อ _____
ผู้จัดการโครงการ
____/____/____

ผลการแก้ไข _____

ลงชื่อ _____
ผู้ดำเนินการแก้ไข
____/____/____

ข้อร้องเรียน ได้รับการแก้ไขเรียบร้อยแล้ว
ลงชื่อ _____
ผู้ตรวจสอบ
รับทราบและลงบันทึกข้อร้องเรียน
____/____/____

ลงชื่อ _____
ผู้ร้องเรียน
____/____/____
ลงชื่อ _____
ผู้จัดการโครงการ
____/____/____

ภาคผนวก ญ



บันทึกข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะ
จากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง
ประจำปี พ.ศ. 2568

| บันทึกจำนวนข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากหน่วยงานและชุมชนใกล้เคียง ประจำปี พ.ศ. 2568 | | | | | | | |
|---|-----------------------------------|-----------------------------------|-----------------------|---|-------|------------------------------|------------------------|
| โครงการท่องเที่ยวส่งเสริมรายได้ไปยังสถานบริการการสาธารณสุขหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหมอ จังหวัดสระบุรี | | | | | | | |
| ประจำเดือน | จำนวนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั้งหมด | จำนวนข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะทั้งหมด | | | อื่นๆ | ประเด็นข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ | การดำเนินการของโครงการ |
| | | การร้องเรียน | การดำเนินงานหรือชุมชน | การเข้าพบหน่วยงานหรือชุมชนของที่มีมวลชนสัมพันธ์ | | | |
| มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

..... **ดาพร ช่างสุ** ผู้บันทึก
 (นางสาวดวงพร ปาสลุง)
 พนักงานประจำสถานี

ภาคผนวก ก



บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานระบบการขนส่ง
ก๊าซธรรมชาติทางท่อ ตามแบบ ธพ.พ.2ผ



วันออกบัตร 18 ส.ค. 2566
วันหมดอายุ 17 ส.ค. 2571

บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน
ระบบการขนส่งก๊าซธรรมชาติทางท่อ
ชื่อ นายนิรันดร์ ศรีสว่าง
เลขประจำตัวประชาชน 1 1399 00081 550

(นางสาวนันทิกา ทังสุพานิช)
อธิบดีกรมธุรกิจพลังงาน
ผู้ออกบัตร

แบบ ธพ.พ.2ผ

คำเตือน

1. ต้องติดบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานตลอดเวลาที่ปฏิบัติงาน
2. ปฏิบัติงานได้เฉพาะในกิจการตามที่ระบุในบัตร
3. การต่ออายุบัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงาน ให้ยื่นคำขอต่ออธิบดี ภายใน 60 วันก่อนวันที่บัตรประจำตัวผู้ปฏิบัติงานหมดอายุ

ภาคผนวก ฏ



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
ของบริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด



นโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ตระหนักถึงความสำคัญด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของพนักงาน ซึ่งเป็นปัจจัยหนึ่งแห่งความสำเร็จ จึงกำหนดนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อเป็นแนวทางในการป้องกันและควบคุมไม่ให้เกิดอันตรายเนื่องจากการทำงาน ซึ่งถือเป็นหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานทุกคนที่จะต้องให้ความร่วมมือในการตรวจตราและเฝ้าระวังสภาพแวดล้อมในการทำงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย โดยมีแนวปฏิบัติ ดังนี้

1. บริษัทฯ ถือนโยบายว่าความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเป็นหน้าที่ของพนักงานทุกคนทุกระดับที่จะร่วมมือกันปฏิบัติเพื่อให้เกิดความปลอดภัยของทั้งตนเองและผู้อื่น
2. บริษัทฯ จะเสริมสร้างให้พนักงานทุกคนมีความรู้ มีจิตสำนึกที่ดีในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานที่ดี
3. บริษัทฯ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการปรับปรุงสภาพแวดล้อมในการทำงาน และวิธีการปฏิบัติงานที่ปลอดภัย ตลอดจนการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลที่เหมาะสม รวมถึงการรักษาไว้ซึ่งคุณภาพอนามัยที่ดีของพนักงานทุกคน
4. บริษัทฯ สนับสนุนและส่งเสริมกิจกรรมด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดผลในทางปฏิบัติกับทุก ๆ หน่วยงานอย่างสูงสุด
5. พนักงานระดับบังคับบัญชาทุกคนต้องมีหน้าที่ดูแลและรับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามกฎระเบียบ โดยเคร่งครัด
6. มีการติดตามและประเมินผลการดำเนินงานตามนโยบายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้เกิดการปฏิบัติอย่างจริงจัง และเกิดประสิทธิภาพสูงสุดตามข้อบังคับ และมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัทฯ จึงประกาศมาเพื่อทราบ และถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ 6 พฤศจิกายน 2566

(นริศรา กิจพิพิธ)

กรรมการผู้จัดการ

ภาคผนวก ฐ



บันทึกการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัย
และความปลอดภัยในการทำงาน
สถานีบริการก๊าซธรรมชาติบ้านหมอ
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



แบบตรวจสอบประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แบบทดสอบที่ตรวจ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

30 กรกฎาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพนักงานที่มีผลถูกความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจสอบประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจสอบ | | รายละเอียดที่ตรวจสอบ | ข้อบกพร่อง |
|--|-----------------|---------|----------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 1.ความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานปฏิบัติงาน | | | | |
| เช่น * พื้นเรียบ ไม่เป็นอุปสรรค | ✓ | | | |
| * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย | ✓ | | | |
| * ไม่มีขยะมูลฝอยของมีคม วางในบริเวณที่ทำการทำงานหรือทางเดิน | ✓ | | | |
| * ไม่มีสิ่งกีดขวาง บังคับมุมของ บิดบังกีดขวางทางเข้า-ออก | ✓ | | | |
| * วางระบบไฟฟ้าสามารถใช้งานได้ | ✓ | | | |
| * กำหนดทางเดินเท้า หรือทางเดินพาหนะและที่วางของไว้ชัดเจน | ✓ | | | |
| 2.การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ | | | | |
| เช่น * มีระบบป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว , การลัดวงจร , ใช้กันลัด | ✓ | | | |
| * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ | ✓ | | | |
| * มีการติดป้ายแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์ของ เครื่องจักรเครื่อง | ✓ | | | |
| ต้องติดป้ายชี้สถานะ เช่น กำลังซ่อม รอเคลื่อนย้าย | | | | |
| * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการ | ✓ | | | |
| ป้องกันจุดหมุน จุดตัด จุดหนีและจุดที่อาจทำอันตราย | | | | |
| 3.การจัดพื้นที่การทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และการตก | | | | |
| เช่น * มีแสงสว่างเหมาะสมกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด | ✓ | | | |
| * มีการควบคุมอุณหภูมิและระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี | ✓ | | | |
| * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีมีฉลาก | ✓ | | | |
| * เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (SDS) ติดในที่ทำงาน | ✓ | | | |
| 4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) | | | | |
| เช่น * ป้ายเตือน, ป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือติดฉลาก | ✓ | | | |
| * อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน | ✓ | | | |
| - หมวกนิรภัย | ✓ | | | |
| - Ear Plug , Ear Muff | N/A | | | |
| - ถุงมือหนัง | N/A | | | |
| - รองเท้า Safety | ✓ | | | |
| - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานขับรถ) | ✓ | | | |
| - บัตรพนักงาน | ✓ | | | |
| - บัตรผู้ปฏิบัติงานก็อาจ | N/A | | | |
| - ใบขึ้นชั้นประเภท ท.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| - นกหวีด (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| - กระบอไฟฟ้า (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |



แบบตรวจสอบประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แบบทดสอบที่ตรวจ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

30 กรกฎาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพนักงานที่มีผลถูกความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจสอบประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจสอบ | | รายละเอียดที่ตรวจสอบ | ข้อบกพร่อง |
|--|-----------------|---------|----------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 5.การป้องกันและระงับอัคคีภัย | | | | |
| เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและสามารถใช้งานได้ | N/A | | | |
| * ถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายแจ้งตำแหน่ง | ✓ | | | |
| บริเวณที่ถังดับเพลิงไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง และมีการตรวจเช็คถังดับ | | | | |
| เพลิงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | | | | |
| * ป้ายบ่งชี้ทางออกหนีไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งของ | ✓ | | | |
| วางกีดขวาง | | | | |
| * อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | N/A | | | |
| * ถังดับเพลิง 5 ลิตร (รถกวาดถนนส่วนติดต่ออันตราย) | N/A | | | |
| * รถบรรทุกขยะราวจับต่างๆ ไม่ขาด ขาด | N/A | | | |
| 6.การจัดการของเสีย | | | | |
| เช่น * มีพื้นที่และภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสียที่ใช้แล้ว | ✓ | | | |
| * มีฉลากบ่งชี้ประเภทของเสียแต่ละประเภทอย่างชัดเจน | ✓ | | | |
| * ที่ขยะถูกเก็บและประเภท ในที่เก็บขยะหรือภาชนะรับ | ✓ | | | |
| 7.สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) | | | | |
| เช่น * ไม่มีครกน้ำมัน , จารบี , น้ำมันครกทั่ว | ✓ | | | |
| * มีป้ายแสดงเขตทาง ป้ายบ่งชี้อันตราย หรือป้ายเตือนในพื้นที่ทำงานที่ | ✓ | | | |
| จัดเก็บ ไม่ชำรุดหรือติดฉลาก | | | | |
| 8.การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) | | | | |
| เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตาม | ✓ | | | |
| ลักษณะงานทุกครั้ง | | | | |
| * สุขภาพในที่ทำงาน | ✓ | | | |
| * แต่ภายในไม่เกิน 15 นาทีก่อนกลับรถ | ✓ | | | |
| * ไม่ปฏิบัติงานขณะเหนื่อย ซัดก้านรถ วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน ถูกตามปลอดภัย | ✓ | | | |
| ประจำพื้นที่ | | | | |
| * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์มีประเภท | ✓ | | | |
| * การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ คัดเป็น 0% | | | | |
| (พนักงานขับรถส้วก, พนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| <p>ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาววิไลยา ใจบุญ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ</p> <p>วันที่ 30 กรกฎาคม 2568</p> | | | | |
| หมายเหตุ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่/แผนก ที่ตรวจสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

9 สิงหาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|---|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 1.ความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานปฏิบัติการ เช่น * พื้นเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย * ไม่มีเศษปู, ของแข็ง, ของมีคม วางในบริเวณที่มีการทำงานหรือทางเดิน * ไม่มีสิ่งกีดขวาง บิดเบี้ยวบวมอง บิดเบี้ยวขาทางเข้า-ออก * วรรณบายน้ำสามารถใช้งานได้ * กำหนทางเดินเท้า หรือทางเดินพาหนะและที่วางของไว้ชัดเจน | ✓ | | | |
| 2.การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น * มีระบบป้องกันหรือลัดวงจรไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว , การลัดวงจร , ใช้กันกัถึง * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ * มีการติดป้ายแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เตือน กวมีเครื่องหมายเตือน ต้องติดป้ายขึ้นเจ้าสถานะ เช่น กำลังซ่อม รอคอยใช้งาน * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการ ป้องกันจุดหมุน จุดกด จุดหนีบและจุดที่อาจทำอันตราย | ✓ | | | |
| 3.การจัดพื้นที่การทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และสารเคมี เช่น * มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด * มีการควบคุมอุณหภูมิและระบอบอากาศอย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีปิดสนิท * เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (SDS) ติดในพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| 4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น * ป้ายเตือน, ป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือติดฉลาก * อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน - หมวกนิรภัย - Ear Plug , Ear Muff - ถุงมือหนัง - รองเท้า Safety - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานขับรถ) - บัตรพนักงาน - บัตรผู้ปฏิบัติงานก๊าซฯ - ใบขึ้นขันประเภท พ.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) - นกหวีด (สำหรับพนักงานขับรถ) - กระบองไฟ (สำหรับพนักงานขับรถ) | ✓ | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่/แผนก ที่ตรวจสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

9 สิงหาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพบการไม่ปฏิบัติตามความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|--|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 5.การป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินสามารถใช้งานได้ * ถังแก๊สแก๊สชนิดอื่นอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายระบุชัดเจน บริเวณที่ติดตั้งถังแก๊สไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง และมีการตรวจสอบถังแก๊ส เป็นประจำอย่างน้อยเดือน 1 ครั้ง * ป้ายระบุถังแก๊สออกหนีไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งของ วางกีดขวาง * อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * ถังมีระดับแก๊ส 5 ลิตร (รถจักรยานยนต์ 5 ลิตร) * ระบบกักกันความร้อน หรือถังแก๊ส ไม่ชำรุด รั่วซึม | N/A | ✓ | | |
| 6. การจัดการของเสีย เช่น * มีพื้นที่และกระถางสำหรับจัดเก็บขยะที่ใช้แล้ว * มีถังขยะรีไซเคิลประเภทพลาสติกและประเภทกระดาษ * ที่ขยะถูกเก็บและประเภท ไม่ทิ้งกันบูดหรือมีกลิ่นเหม็น | ✓ | | | |
| 7. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น * ไม่มีกรวยน้ำฝน , ธารน้ำ , น้ำบนพื้นผิว * มีป้ายแสดงเขตห้ามเข้า หรือป้ายเตือนในพื้นที่ทำงานที่ ชัดเจน ไม่ชำรุดหรือติดฉลาก | ✓ | | | |
| 8. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตาม ลักษณะงานทุกครั้ง * สวมอุปกรณ์ที่ชำรุด * ผลจากไม่เดินไปบนเชือกพันคนคานวิเศษฯ * ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัย ประจำพื้นที่ * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท * การตรวจสอบปริมาณแอลกอฮอล์ สดเป็น 0% (พนักงานขับรถส่งก๊าซ, พนักงานขับรถ) | ✓ | | | |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาวจุฑามาศ ใจป่วน)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ</p> <p>วันที่ 9 สิงหาคม 2568</p> | | | | |
| <p>หมายเหตุ</p> | | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แหล่ง ที่ตรวจสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

26 กันยายน 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพบทั้งการเกิดความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|---|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 1.การประเมินความเสี่ยงและการจัดการความเสี่ยงด้านความปลอดภัย | | | | |
| เช่น * พื้นเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ | ✓ | | | |
| * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย | ✓ | | | |
| * ไม่มีตะปู, ขนแข็ง, ขอนไม้บน ทางในบริเวณที่มีการทำงานหรือทางเดิน | ✓ | | | |
| * ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปิดบังมุมมอง ปิดบังทิศทางทางเข้า-ออก | ✓ | | | |
| * วางระบบระบายน้ำสามารถใช้งานได้ | ✓ | | | |
| * กำหนดทางเดินเท้า หรือทางเดินพาหนะและที่วางของไว้ชัดเจน | ✓ | | | |
| 2.การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ | | | | |
| เช่น * มีระบบป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว , การสั่นไหว , ใช้กันกำลั | ✓ | | | |
| * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ | ✓ | | | |
| * มีการติดป้ายแสดงชื่อเครื่องจักรและตัวบ่งชี้ความปลอดภัย กรณีเครื่องจักรเคลื่อน | ✓ | | | |
| ต้องติดป้ายบ่งชี้สถานะ เช่น กำลังซ่อม รอคอยใช้งาน | ✓ | | | |
| * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการ | ✓ | | | |
| ป้องกันจุดหมุน จุดตัด จุดหนีบและจุดที่อาจทำอันตราย | ✓ | | | |
| 3.การจัดพื้นที่การทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และสารเคมี | | | | |
| เช่น * มีแสงสว่างพอเหมาะสมควรกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด | ✓ | | | |
| * มีความอบอุ่นหรือเย็นเกินไปหรือร้อนเกินไปในบริเวณพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี | ✓ | | | |
| * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีมีติดฉลาก | ✓ | | | |
| * เอกสารข้อมูลภัยอันตราย (SDS) ติดในพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| 4.อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) | | | | |
| เช่น * ป้ายเตือน, ป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือขีด | ✓ | | | |
| * อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน | ✓ | | | |
| - หมวกนิรภัย | ✓ | | | |
| - Ear Plug , Ear Muff | N/A | | | |
| - ถุงมือหนัง | N/A | | | |
| - รองเท้า Safety | ✓ | | | |
| - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานขับรถ) | ✓ | | | |
| - บัตรพนักงาน | ✓ | | | |
| - บัตรผู้ปฏิบัติงานต่างๆ | N/A | | | |
| - ใบขึ้นชั่งน้ำหนัก พ.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| - นกหวีด (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| - กระบองไฟ (สำหรับพนักงานขับรถ) | N/A | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แหล่ง ที่ตรวจสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :


26 กันยายน 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพบทั้งการเกิดความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|--|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 5.การป้องกันและระงับอัคคีภัย | | | | |
| เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและสามารถใช้งานได้ | N/A | | | |
| * ถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายบ่งชี้ถังดับเพลิง | ✓ | | | |
| บริเวณที่ถังดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีการตรวจเช็คถังดับ | | | | |
| เพลิงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง | | | | |
| * ป้ายบ่งชี้ทางออกหนีไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งกีด | ✓ | | | |
| ขวางกีดขวาง | | | | |
| * อุปกรณ์เคลื่อนย้ายฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน | N/A | | | |
| * ถังดับเพลิง 5 ลิตร (รถจักรยานยนต์ดับเพลิง) | N/A | | | |
| * ระบบกักเก็บน้ำ หรือถังน้ำสำรอง ไม่ขาด รั่ว | N/A | | | |
| 6.การจัดการของเสีย | | | | |
| เช่น * มีพื้นที่และภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสียที่ใช้แล้ว | ✓ | | | |
| * มีฉลากบ่งชี้ประเภทของเสียและประเภทของอันตราย | ✓ | | | |
| * ที่ขยะถูกเก็บและประเภท ไม่ทิ้งกันหรือทิ้งรวมกัน | ✓ | | | |
| 7.สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) | | | | |
| เช่น * ไม่มีความมั่นคง , จารบี , เป้าหมายรั่วไหล | ✓ | | | |
| * มีป้ายแสดงเขตทาง ป้ายบ่งชี้อันตราย หรือป้ายเตือนในพื้นที่ที่งานที่ | ✓ | | | |
| ชัดเจน ไม่ชำรุดหรือติด | | | | |
| 8. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) | | | | |
| เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตาม | ✓ | | | |
| ลักษณะงานทุกครั้ง | | | | |
| * สวมอุปกรณ์ในที่อันตราย | ✓ | | | |
| * ไม่เดินโดยไม่จับราวบันไดหรือบันไดเลื่อน | ✓ | | | |
| * ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัย | ✓ | | | |
| ประจำพื้นที่ | | | | |
| * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท | ✓ | | | |
| * การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ คือเป็น 0% | | | | |
| (พนักงานขับรถสักรั้ว, พนักงานขับรถ) | N/A | | | |
| <p>ลงชื่อ:  ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาววิมล ใจบุญ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ</p> <p>วันที่ 26 กันยายน 2568</p> | | | | |
| หมายเหตุ | | | | |
| | | | | |
| | | | | |



แบบตรวจสอบประเมินอันตรายเชิงนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แผนก ที่ตรวจสอบ : สถานีบ้านหมอ วันที่ตรวจสอบ : 30 ตุลาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน : 1 คน จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ : 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย : 0 คน พื้นที่ตรวจสอบพนักงานที่มีผลถูกความปลอดภัย : 0 คน

| หัวข้อการตรวจสอบประเมินอันตรายเชิงนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจสอบ | | รายละเอียดที่ตรวจสอบ | ข้อบกพร่อง |
|--|-----------------|---------|----------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 1. ความปลอดภัยในการดูแลรักษาความปลอดภัยตามกฎระเบียบ เช่น * พื้นที่รอบๆ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย * ไม่มีตะปู, ขน, เชื้อ, ของมีคม วางในบริเวณที่มีการทำงานหรือทางเดิน * ไม่มีสิ่งกีดขวาง บังคับมุมของ บังคับกีดขวางทางเข้าออก * รวบรวมขยะสามารถใช้งานได้ * กำหนดทางเดินเท้า หรือทางเดินพหุและที่วางของไว้ชัดเจน | ✓ | | | |
| 2. การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น * มีระบบป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว , การลัดวงจร , ใช้กันกำลัง * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ * มีการติดป้ายแสดงเครื่องหมายเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่ชำรุด กรณีเครื่องจักรเสีย ต้องติดป้ายแจ้งสถานะ เช่น กำลังซ่อม รอเคลียร์ภัย * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการติด ป้ายกับจุดหมุน จุดตัด จุดหมุนและจุดที่อาจอันตราย | ✓ | | | |
| 3. การจัดพื้นที่การทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และสารเคมี เช่น * มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด * มีการควบคุมอุณหภูมิและระบายอากาศอย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีปิดสนิท * เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (SDS) ติดในพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| 4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น * ปิ๊ชเคือง, ปิ๊ชกันไฟ, สวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด * อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน - หมวกนิรภัย - Ear Plug, Ear Muff - ถุงมือหนัง - รองเท้า Safety - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานเดินรถ) - บัตรพนักงาน - บัตรผู้ปฏิบัติงานแก้ไข - ใบขับขี่ประเภท ท.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) - นกหวีด (สำหรับพนักงานเดินรถ) - กระบองไฟ (สำหรับพนักงานเดินรถ) | ✓ | | | |



แบบตรวจสอบประเมินอันตรายเชิงนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แผนก ที่ตรวจสอบ : สถานีบ้านหมอ วันที่ตรวจสอบ : 30 ตุลาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน : 1 คน จำนวนที่ผู้ตรวจสอบ : 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย : 0 คน พื้นที่ตรวจสอบพนักงานที่มีผลถูกความปลอดภัย : 0 คน

| หัวข้อการตรวจสอบประเมินอันตรายเชิงนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจสอบ | | รายละเอียดที่ตรวจสอบ | ข้อบกพร่อง |
|---|-----------------|---------|----------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 5. การป้องกันอันตรายเชิงนามัย เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและสามารถใช้ได้ * ถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายแจ้งถึงดับเพลิง บริเวณพื้นที่ถังดับเพลิงไม่มีสิ่งกีดขวาง และมีการตรวจสอบถังดับเพลิง ถังดับเพลิงชนิดมือถือ 1 ครั้ง * ปิ๊ชกันไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งกีดขวาง * อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * ถังดับเพลิง 5 ลิตร (รถหัวลากขนส่งวัสดุอันตราย) * รบอบกักตักขยะ หรือถังขยะ ไม่ขาด ชำรุด | N/A | ✓ | | |
| 6. การจัดการของเสีย เช่น * มีพื้นที่และภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสียที่ใช้แล้ว * มีฉลากบ่งชี้ประเภทของเสียแต่ละประเภทอย่างชัดเจน * ทั้งของเสียและประเภท ไม่ทิ้งกันบุหรี่ย่อยรายวัน | ✓ | | | |
| 7. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น * ไม่มีคราบน้ำมัน, จารบี, น้ำมันหกทั่วโหล * มีป้ายแสดงผลทาง ปิ๊ชกันอันตราย หรือปิ๊ชเคืองในพื้นที่ทำงานที่ ชัดเจน ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด | ✓ | | | |
| 8. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตาม ลักษณะงานทุกครั้ง * สวมหน้ากากในที่ห้ามสูบ * ไม่ถ่ายไม่ปัสสาวะในที่ห้ามสูบบุหรี่ * ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัย ประจำพื้นที่ * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท * การตรวจปริมาณแอลกอฮอล์ ต้องเป็น 0% (พนักงานขับรถส้วก, พนักงานเดินรถ) | ✓ | | | |
| <p>ลงชื่อ :  ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาวจิตติมา ใจปฏุง)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ</p> <p>วันที่ 30 ตุลาคม 2568</p> | | | | |
| หมายเหตุ | | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แบบ ทิศทางสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

19 พฤศจิกายน 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนผู้ที่ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ที่ตรวจสอบพบพนักงานที่ผิดกฎความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|---|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | |
| 1. ความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาความสะอาดสำนักงานปฏิบัติการ เช่น * พื้นเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย * ไม่มีตะปู, ขดของแข็ง, ของมีคม วางในบริเวณที่มีการทำงานหรือทางเดิน * ไม่มีสิ่งกีดขวาง บันได บังคมของ บันได บังคมของ ทางเข้า-ออก * วางระบายนํ้าสามารถใช้งานได้ * กำแพงทาสีผนังทาสีหรือทาสีผนังทาสีและทาสีของไว้จัดเก็บ | ✓ | | | |
| 2. การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น * มีระบบป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว , การลัดวงจร , ใช้กันกัถึง * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ * มีการติดป้ายแสดงเครื่องหมายและสัญลักษณ์เตือนภัย กรณีเครื่องจักรเสีย ต้องติดป้ายขึ้นชื่อสถานะ เช่น ถ้าถึงจุดนี้ รอดเคลื่อนย้าย * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการ ป้องกันจุดหมุน จุดตัด จุดหนีบและจุดที่อาจทำอันตราย | ✓ | | | |
| 3. การจัดพื้นที่การทำงานเหมาะสมสว่าง ความร้อน เสียงดัง ผลกระทบ เช่น * มีแสงสว่างเพียงพอเหมาะสมกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด * มีการควบคุมอุณหภูมิและระบายนํ้าอากาศอย่างเหมาะสม ในบริเวณพื้นที่ทำงาน * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีปิดสนิท * เอกสารข้อมูลเคมีภัณฑ์ (SDS) ติดในพื้นที่ทำงาน | ✓ | | | |
| 4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น * ป้ายเตือน, ป้ายบังคับให้สวมใส่อุปกรณ์ PPE หรือการใช้งาน ไม่จำกัดหรือขีดจำกัด * อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน - หมวกนิรภัย - Ear Plug, Ear Muff - ถุงมือหนัง - รองเท้า Safety - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานขับรถ) - บัตรพนักงาน - บัตรผู้ปฏิบัติงานก๊าซฯ - ใบขึ้นชื่อประเภท พ.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) - นกหวีด (สำหรับพนักงานขับรถ) - กระบองไฟ (สำหรับพนักงานขับรถ) | ✓ | | | |



แบบตรวจประเมินด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในการทำงาน

พื้นที่แบบ ทิศทางสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

19 พฤศจิกายน 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนผู้ที่ตรวจสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ที่ตรวจสอบพบพนักงานที่ผิดกฎความปลอดภัย 0 คน

| หัวข้อการตรวจประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|--|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | |
| 5. การป้องกันและระงับอัคคีภัย เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและสามารถใช้งานได้ * ถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายแจ้งชี้แนะเพลิง บริเวณที่มีถังดับเพลิงไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง และมีการตรวจสอบถังดับ เพลิงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง * ป้ายขังชี้ทางออกหนีไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งของ วางกีดขวาง * อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * ถังดับเพลิง 5 ลิตร (รถจักรยานยนต์ หรือรถจักรยานยนต์) * รถบรรทุกสาธารณะ หรือรถจ้างฯ ไม่ขาด รั่วซึม | N/A | ✓ | | |
| 6. การจัดการของเสีย เช่น * มีพื้นที่และภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสียที่ใช้แล้ว * มีฉลากบ่งชี้ประเภทของเสียและประเภทของวัสดุอันตราย * ที่ขยะถูกทิ้งและประเภท ไม่ทิ้งกันบุหรี่ยังมีภาชนะรับ | ✓ | | | |
| 7. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น * ไม่มีกรงรับน้ำฝน , กรงรับ , รั้วกันรั่วไหล * มีป้ายแสดงเขตทาง ป้ายบังคับขึ้นรถ หรือป้ายเตือนในพื้นที่ทำงานที่ ชัดเจน ไม่จำกัดหรือขีดจำกัด | ✓ | | | |
| 8. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตาม ลักษณะงานทุกครั้ง * สูบบุหรี่ในที่ห้ามสูบ * แต่งกายไม่เดินไปบนช่องก้นคนหรือรถ * ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัย ประจำพื้นที่ * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท * การตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์ ต้องเป็น 0% (พนักงานขับรถส่งก๊าซ, พนักงานขับรถ) | ✓ | | | |
| <p>ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ</p> <p>(นางสาววิไลมา ใจบุญ)</p> <p>ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ</p> <p>วันที่ 19 พฤศจิกายน 2568</p> | | | | |
| หมายเหตุ | | | | |



หัตถ์มหากษัตริย์

หัตถ์มหากษัตริย์

สถานบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

26 ธันวาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้สมัครสอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพนักงานทำผิดกฎความปลอดภัย 0 กม

| หัวข้อการตรวจประเมินเนื้อหาอันมีความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | ข้อบกพร่อง |
|--|----------------|---------|---------------------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | สถานที่ | |
| 1. ความปลอดภัยของการดูแลรักษาความปลอดภัยด้านกิจกรรมปฏิวัติการ เช่น * พื้นเรียบ ไม่เป็นหลุมเป็นบ่อ * จัดวางสิ่งของเป็นระเบียบ ถูกที่ สะอาดเรียบร้อย * ไม่มีตะปู ของแข็ง, ของมีคม วางในบริเวณที่มีการทำงานหรือพาดเดิน * ไม่มีสิ่งกีดขวาง ปิดบังมุมมอง ปิดบังกีดขวางทางเข้า-ออก * ราวจับบันไดสามารถใช้งานได้ * กำหนดทางเดินเท้า หรือทางเดินพาหนะและที่วางของไว้ชัดเจน | ✓ | | | |
| 2. การป้องกันอันตรายของเครื่องจักร เครื่องมือ เช่น * มีระบบป้องกันหรือตัดกระแสไฟฟ้าเมื่อเกิดการรั่ว, การลัดวงจร, ไขเกินกำลัง * มีสายดินอยู่ในสภาพสมบูรณ์ * มีการติดป้ายแสดงข้อชี้แจงเครื่องจักรและอุปกรณ์เตือน การมีเครื่องจักรเดิน ต้องติดป้ายข้อห้าม เช่น ห้ามเข้า ห้ามรบกวนคนอื่น * มีระบบป้องกันการเดินเครื่องและปุ่มหยุดฉุกเฉิน เครื่องจักรมีการติด ป้องกันจุดหมุน จุดตัด จุดหนีบและจุดที่อาจทำอันตราย | ✓ | ✓ | | |
| 3. การจัดพื้นที่ในการทำงานแสงสว่าง ความร้อน เสียงดัง และสารเคมี เช่น * มีแสงสว่างพอเหมาะสมควรกับงานตามมาตรฐานกฎหมายกำหนด * มีการควบคุมอุณหภูมิและระยะเวลาอยู่อาศัยอย่างสม่ำเสมอ ในบริเวณพื้นที่ทำงาน * มีอุปกรณ์ดูดซับสารเคมีหรือป้องกันการรั่วไหลของสารเคมี * ภาชนะจัดเก็บสารเคมีปิดสนิท * เอกสารข้อมูลภัยพิบัติ (SDS) ติดในพื้นที่ทำงาน | ✓ | ✓ | | |
| 4. อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคล (PPE) เช่น * ปีแฉลบ, ปีแฉลบกันไฟสวมใส่อุปกรณ์ PPE พร้อมใช้งาน ไม่ชำรุดหรือฉีกขาด * อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลอยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน - หมวกนิรภัย - Ear Plug , Ear Muff - ถุงมือหนัง - รองเท้า Safety - เสื้อสะท้อนแสง (สำหรับพนักงานติดรถ) - บัตรพนักงาน - บัตรผู้ปฏิบัติงานอื่นๆ - ใบขึ้นขี่ประเภท ๓.4 (สำหรับพนักงานขับรถ) - นกหวีด (สำหรับพนักงานติดรถ) - กระบองไฟ (สำหรับพนักงานติดรถ) | ✓ | ✓ | N/A | |



พื้นที่งานนอก ที่ตรวจสอบ

สถานีบ้านหม้อ

วันที่ตรวจสอบ :

26 ธันวาคม 2568

จำนวนพนักงานที่ปฏิบัติงาน 1 คน

จำนวนที่ผู้สมัครตอบ 1 คน

จำนวนพนักงานที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย 0 คน

พื้นที่ตรวจสอบพนักงานทำผิดกฎการปลอดภัย 0 กน

| หัวข้อการตรวจประเมินอาชีวอนามัยและความปลอดภัย | สถานะที่ตรวจพบ | | รายละเอียดที่ตรวจพบ | สถานที่ | ข้อบกพร่อง |
|--|----------------|---------|---------------------|---------|------------|
| | ผ่าน | ไม่ผ่าน | | | |
| 5. การป้องกันอันตรายชนิดที่กัก เช่น * สัญญาณแจ้งเหตุฉุกเฉินและสามารถใช้งานได้ * ถังดับเพลิงชนิดมือถืออยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน มีป้ายระบุชี้ถึงดับเพลิงบริเวณที่ตั้งถังดับเพลิง ไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง และมีการตรวจเช็คถังดับเพลิงอย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง * ป้ายระบุชี้ทางออกหนีไฟและบริเวณทางออกหนีไฟไม่มีสิ่งของวางกีดขวาง * อุปกรณ์เตือนภัยฉุกเฉินอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน * ถังน้ำดับเพลิง 5 ลิตร (รถเข็นรถเข็นดับเพลิงดับเพลิง) * ระบุบอกทิศทาง หรือช่องว่าง ไม่ขาด ข้างรถ | N/A | ✓ | | | |
| 6. การจัดการของเสีย เช่น * มีพื้นที่และภาชนะสำหรับจัดเก็บของเสียที่ใช้แล้ว * มีฉลากนำส่งของประเภทของเสียแต่ละประเภทอย่างชัดเจน * สิ่งของถูกทิ้งและประเภท ไม่ทิ้งกันอยู่หรือวางระบายน้ำ | ✓ | ✓ | ✓ | | |
| 7. สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) เช่น * ไม่มีครก รมน้ำเย็น, ธารน้ำ, เป้ลมหายใจ * มีป้ายแสดงเขตทาง ป้ายระบุชี้อันตราย หรือป้ายเตือนในพื้นที่ทำงานที่ชัดเจน ไม่จำคุกหรือขัดขวาง | ✓ | ✓ | | | |
| 8. การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Action) เช่น * ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลขณะปฏิบัติงานตามลักษณะงานทุกครั้ง * สูบปุ๋ยไว้ในที่ห้ามสูบ * แต่งกายไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของบริษัทฯ * ไม่ปฏิบัติตามระเบียบ ข้อกำหนด วิธีการ ขั้นตอนการปฏิบัติงาน กฎความปลอดภัยประจำวัน * การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ผิดประเภท * การตรวจรับปริมาณแอลกอฮอล์ สอดคล้อง 0% (พนักงานขับรถส่งถึง, พนักงานขับรถ) | ✓ | ✓ | ✓ | ✓ | N/A |

ลงชื่อ  บุคลากร
 (นางสาวสุธิมา ใจป่าง)
 ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับบริษัท
 วันที่ 26 ธันวาคม 2568

นายทศพล

ภาคผนวก ๗



โปรแกรมการตรวจสอบสภาพพนักงาน
บริษัท SCN และบริษัทในเครือ ประจำปี 2568
และรายงานผลการตรวจสอบสภาพของพนักงาน
ที่ปฏิบัติงานสถานีบ้านหมอ



เชิญชวนชาว SCN และบริษัทในเครือ ตรวจสุขภาพประจำปี 2568



เวลา 07:30-12:00 น.
เริ่มเจาะเลือดเวลา 07:30 น. เป็นต้นไป

อย่าลืมงดน้ำ-อาหาร
ก่อนเจาะเลือดอย่างน้อย 8-12 ชั่วโมง

SPECIAL OFFER

ท่านสามารถพาครอบครัวไป
ตรวจสุขภาพตามรายการนี้
ในราคา **400 บาท/ท่าน**



ลงทะเบียนให้ครอบครัวได้ถึง
12 ต.ค. 2568

**วันพุธ
22
ต.ค.**

สถานที่ : สามโคก
SCN, TJN, SILOG, BPA, SVC

- ตรวจร่างกายโดยแพทย์ (วัดความดัน ชีพจร ดัชนีมวลกาย)
- การตรวจวัดสายตาเบื้องต้น
- การตรวจเอ็กซเรย์ปอดและหัวใจระบบดิจิทัล
- ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด
- ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด
- ตรวจระดับไขมัน ตอเลสเทอรอลในเลือด
- ตรวจระดับไขมัน ไตรกลีเซอไรด์ในเลือด
- ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (ไขมันไม่ดี)
- ตรวจวัดระดับไขมันในเลือด (ไขมันดี)
- ตรวจการทำงานของตับ
- ตรวจการทำงานของไต
- ตรวจหาสารเสพติดในปัสสาวะ
- ตรวจหาเชื้อไวรัสตับอักเสบบี
- ตรวจหาความเสี่ยงเป็นมะเร็งปากมดลูก



สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม



02 503 4116 - 318



HR@scan-inter.com

ภาคผนวก ข หน้า 1

| รายงานผลการตรวจสุขภาพ | |
|---|---------------------------|
| Medical Checkup Report | |
| นางสาวดวงพร ปัสสูง | |
| ลำดับ : 145 | รหัสพนักงาน : TJN-0048 |
| แผนก : | |
| บริษัท : บริษัท เจริญชัยวิทย์ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | |
| ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่งานขนส่ง | |
| เพศ(Sex) : หญิง | อายุ(Age) : 45 ปี(Yr.) |
| วันที่ตรวจ(Date) : 22 ตุลาคม 2568 | |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| น้ำหนัก(Weight) : 76 Kg | ส่วนสูง(Height) : 156 cm. |
| ดัชนีมวลกาย(BMI) : 31.23 | |
| ความดันโลหิต(BP) : 142/85 mmHg | ชีพจร (Pulse) : 88 min. |
| โรคประจำตัว : เบาหวาน | |
| ผลการตรวจร่างกาย (Physical Evaluation) | |
| ความดันโลหิตสูงกว่าระดับปกติเล็กน้อย | |

| รายงานผลการตรวจสุขภาพ | |
|---|---------------------------|
| Medical Checkup Report | |
| นายนิรันดร์ ศรีสว่าง | |
| ลำดับ : 129 | รหัสพนักงาน : TJN-0012 |
| แผนก : | |
| บริษัท : บริษัท เจริญชัยวิทย์ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด | |
| ตำแหน่ง : พนักงานขับรถ | |
| เพศ(Sex) : ชาย | อายุ(Age) : 35 ปี(Yr.) |
| วันที่ตรวจ(Date) : 22 ตุลาคม 2568 | |
| ข้อมูลทั่วไป | |
| น้ำหนัก(Weight) : 66 Kg | ส่วนสูง(Height) : 175 cm. |
| ดัชนีมวลกาย(BMI) : 21.22 | |
| ความดันโลหิต(BP) : 131/80 mmHg | ชีพจร (Pulse) : 80 min. |
| โรคประจำตัว : | |
| ผลการตรวจร่างกาย (Physical Evaluation) | |
| ผลการตรวจร่างกายทั่วไปอยู่ในเกณฑ์ปกติ | |

ภาคผนวก ผ



บันทึกผลการปฏิบัติตามมาตรการ
แผนปฏิบัติการด้านสุขภาพ อาชีวอนามัย
และความปลอดภัย

ภาคผนวก ผ-1



แบบฟอร์มรายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Report)

| | | | | | | | | | | | |
|----|---|---|---|---|---|-------------------------------------|---------|-------------|---|---------------------|---|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
| 2 | รายงานการสอบสวนอุบัติเหตุ (Accident Investigation Report) | | | | | | | | | | |
| 4 | วันที่เกิดเหตุ | | เวลา | | สถานที่เกิดเหตุ | | | ผู้แจ้งเหตุ | | หน่วยงาน | |
| 5 | | | | | | | | | | | |
| 6 | Section : 1 | | ข้อมูลส่วนตัวผู้เห็นเหตุการณ์/ผู้ประสบเหตุ | | | | | | | | |
| 7 | | | (1) ชื่อ-นามสกุล | | | | | ตำแหน่ง | | หน่วยงาน | |
| 8 | | | (2) ชื่อ-นามสกุล | | | | | ตำแหน่ง | | หน่วยงาน | |
| 9 | Section : 2 | | ข้อมูลส่วนตัวผู้ได้รับบาดเจ็บหรือเสียชีวิต | | | | | | | | |
| 10 | | | (1) ชื่อ-นามสกุล | | | | | ตำแหน่ง | | หน่วยงาน.....-..... | |
| 11 | | | อายุงาน ปี | | หน้าที่ความรับผิดชอบ.....-..... | | | | | | |
| 12 | | | (2) ชื่อ-นามสกุล..... | | | | | ตำแหน่ง | | หน่วยงาน.....-..... | |
| 13 | | | อายุงาน ปี | | หน้าที่ความรับผิดชอบ.....-..... | | | | | | |
| 15 | Section : 3 ประเมินความรุนแรงของอุบัติเหตุ | | | | | | | | | | |
| 16 | 3.1 ระดับความรุนแรงทางด้านบุคคล | | | | | 3.2 ระดับความรุนแรงทางด้านทรัพย์สิน | | | | | |
| 17 | Level 0 | | <input type="checkbox"/> ไม่มีการบาดเจ็บ | | จำนวน.....คน | | Level 0 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่ไม่มีทรัพย์สินเสียหาย | | |
| 18 | | | <input type="checkbox"/> ได้รับบาดเจ็บ | | จำนวน.....คน | | Level 1 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหายเล็กน้อย (มูลค่าความเสียหาย | | |
| 19 | | | Level 1 | | <input type="checkbox"/> บาดเจ็บน้อยไม่มีผลต่อการทำงาน | | | | ทรัพย์สิน < 50,000 บาท) | | |
| 20 | | | Level 2 | | <input type="checkbox"/> บาดเจ็บหรือมีผลต่อสุขภาพปานกลาง | | Level 2 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหายปานกลาง (มูลค่าความเสีย | | |
| 21 | | | Level 3 | | <input type="checkbox"/> บาดเจ็บหรือมีผลต่อสุขภาพมากมีผลกระทบ | | | | หายทรัพย์สิน 50,000-250,000 บาท) | | |
| 22 | | | | | ให้ต้องหยุดการทำงาน | | Level 3 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหายมาก (มูลค่าความเสียหาย | | |
| 23 | | | Level 4 | | <input type="checkbox"/> ทุพพลภาพถาวรหรือตาย 1-3 คน | | | | ทรัพย์สิน 250,000-15 ล้านบาท) | | |
| 24 | | | Level 5 | | <input type="checkbox"/> ตายมากกว่า 3 คน | | Level 4 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหายใหญ่มาก (มูลค่าความเสีย | | |
| 25 | | | | | | | | | หายทรัพย์สิน 15 ล้านบาท แต่น้อยกว่า 30 ล้านบาท) | | |
| 26 | | | | | | | Level 5 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหายมหาศาล (มูลค่าความเสียหาย | | |
| 27 | | | | | | | | | ทรัพย์สินมากกว่า 30 ล้านบาท) | | |
| 28 | 3.3 ระดับความรุนแรงทางด้านสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน | | | | | 3.4 ระดับความรุนแรงทางด้านชื่อเสียง | | | | | |
| 29 | Level 0 | | <input type="checkbox"/> ไม่มีผลกระทบ | | | | Level 0 | | <input type="checkbox"/> ไม่ส่งผลกระทบต่อชื่อเสียง | | |
| 30 | Level 1 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบน้อย มีการทรว่ไหล < 10 กก. สามารถจัด | | | | Level 1 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบน้อย รู้กันในท้องถิ่นแต่ไม่ร้ร้ายละเอียด สื่อไม่ | | |
| 31 | | | การได้ภายในหน่วยงานเอง | | | | | | ออกข่าว | | |
| 32 | Level 2 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบปานกลาง มีการทรว่ไหล 100-900 กก. | | | | Level 2 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบปานกลาง ร้และสนใจท้องถิ่นสื่อมวลชนระดับ | | |
| 33 | | | ต้องการหน่วยงานสนับสนุนจากภายนอก | | | | | | ท้องถิ่นสนใจและออกข่าว | | |
| 34 | Level 3 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบมาก มีการทรว่ไหล > 900 แต่ไม่เกิน 3,000 | | | | Level 3 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบมาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทแม่ เป็น | | |
| 35 | | | กก. ไฟไหม้ ร่อเสียหายไม่สามารถจับได้ เหตุการณ์ถูกลาม | | | | | | ที่สนใจของคนทั้งประเทศ | | |
| 36 | | | จนต้องการกำลังสนับสนุนจากภายนอกในระดับจังหวัด | | | | Level 4 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบใหญ่มาก มีผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทแม่ | | |
| 37 | Level 4 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบใหญ่มาก มีการทรว่ไหล > 3,000 กก.มีการ | | | | | | เป็นที่สนใจของสื่อระดับประเทศเป็นวงกว้าง | | |
| 38 | | | ปนเปื้อนเหตุการณ์ถูกลามจนต้องการกำลังสนับสนุนจาก | | | | Level 5 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบมหาศาล ผลกระทบต่อชื่อเสียงของบริษัทแม่ | | |
| 39 | | | ภายนอกในระดับประเทศ | | | | | | อย่างร้ายแรง เป็นที่สนใจของนานาชาติ เป็นที่สนใจอย่าง | | |
| 40 | Level 5 | | <input type="checkbox"/> มีผลกระทบมหาศาล มีการทรว่ไหล > 3,000 กก. | | | | | | มากของรัฐบาล | | |
| 41 | | | เหตุการณ์ถูกลามจนต้องการกำลังสนับสนุนจากภายนอก | | | | | | | | |
| 42 | | | ในระดับนานาชาติ | | | | | | | | |
| 43 | | | | | | | | | | | |
| 44 | | | | | | | | | | | |
| 45 | Section : 4 ประเภทของเหตุการณ์ | | | | | | | | | | |

| | | | | | | | | | | | | |
|----|--|---|---|---|---|---|--|--|--------------|---|---|--|
| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K | |
| 46 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่มีทรัพย์สินเสียหาย (Property damage Accident) | | | | | <input type="checkbox"/> | อุบัติเหตุตอนอกงาน (Off-job Accident) | | | | |
| 47 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุที่ไม่สูญเสียเวลาทำงาน (Non-lost time Accident) | | | | | <input type="checkbox"/> | อุบัติเหตุที่สูญเสียเวลาทำงาน (Lost time Accident) | | | | |
| 48 | | <input type="checkbox"/> อุบัติเหตุร้ายแรงที่อาจส่งผลให้เกิดระเบิด/เพลิงไหม้/มีผู้เสียชีวิต | | | | | <input type="checkbox"/> | เหตุการณ์เกือบเกิดอุบัติเหตุ (Near Miss) | | | | |
| 49 | | | | | | | | | | | | |
| 50 | | | | | | | | | | | | |
| 51 | Section : 5 รายละเอียดของอุบัติเหตุพร้อมภาพประกอบ (ถ้ามี) | | | | | | | | | | | |
| 52 | | | | | | | | | | | | |
| 53 | | | | | | | | | | | | |
| 54 | | | | | | | | | | | | |
| 55 | | | | | | | | | | | | |
| 56 | | | | | | | | | | | | |
| 57 | | | | | | | | | | | | |
| 58 | | | | | | | | | | | | |
| 59 | | | | | | | | | | | | |
| 60 | | | | | | | | | | | | |
| 61 | | | | | | | | | | | | |
| 62 | | | | | | | | | | | | |
| 63 | | | | | | | | | | | | |
| 64 | Section : 6 การวิเคราะห์สาเหตุ | | | | | | | | | | | |
| 65 | 6.1 การกระทำที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Act) | | | | | | 6.2 สภาพการทำงานที่ไม่ปลอดภัย (Unsafe Condition) | | | | | |
| 66 | <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานโดยไม่ได้รับอนุญาต | | | | | | <input type="checkbox"/> อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ชำรุด | | | | | |
| 67 | <input type="checkbox"/> ทำทางการทำงานที่ไม่ปลอดภัย/ยก เคลื่อนย้ายไม่ถูกต้อง | | | | | | <input type="checkbox"/> ระบบไฟฟ้าหรืออุปกรณ์ไฟฟ้าชำรุด | | | | | |
| 68 | <input type="checkbox"/> ปฏิบัติงานผิดขั้นตอน/ลัดขั้นตอน/ไม่ครบขั้นตอนการทำงาน | | | | | | <input type="checkbox"/> สถานที่ทำงานคับแคบหรือจำกัด | | | | | |
| 69 | <input type="checkbox"/> ไม่สวมใส่อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล | | | | | | <input type="checkbox"/> ขาดทักษะ ขาดการอบรม | | | | | |
| 70 | <input type="checkbox"/> ใช้อุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคลไม่ถูกต้องและเหมาะสม | | | | | | <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันภัยส่วนบุคคล | | | | | |
| 71 | <input type="checkbox"/> ไม่ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ที่กำหนดให้ | | | | | | <input type="checkbox"/> สภาพแวดล้อมไม่ปลอดภัยเช่น แสงสว่าง เสียง หรืออื่นๆ | | | | | |
| 72 | <input type="checkbox"/> ใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ไม่ถูกวิธี | | | | | | <input type="checkbox"/> ขาดอุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนที่อันตรายหรือส่วนที่เคลื่อนไหว | | | | | |
| 73 | <input type="checkbox"/> เล่น หยอกล้อ ในขณะที่ปฏิบัติงาน | | | | | | <input type="checkbox"/> ระบบระบายอากาศไม่ปลอดภัย | | | | | |
| 74 | <input type="checkbox"/> ประมาท ขาดความรอบคอบ ความพลั้งเผลอ | | | | | | <input type="checkbox"/> วัสดุ อุปกรณ์วางไม่เป็นระเบียบ | | | | | |
| 75 | <input type="checkbox"/> ความไม่เอาใจใส่ในงาน | | | | | | <input type="checkbox"/> อื่น..... | | | | | |
| 76 | <input type="checkbox"/> การมีทัศนคติที่ไม่ถูกต้องในการทำงาน | | | | | | | | | | | |
| 77 | <input type="checkbox"/> อื่นๆ การประเมินสถานการณ์ที่ผิดพลาด | | | | | | | | | | | |
| 78 | | | | | | | | | | | | |
| 79 | Section : 7 แนวทางการแก้ไข ป้องกัน | | | | | | | | | | | |
| 80 | มาตรการที่จะดำเนินการ | | | | | | กำหนดเสร็จ | | ผู้รับผิดชอบ | | | |
| 81 | | | | | | | | | | | | |
| 82 | | | | | | | | | | | | |
| 83 | | | | | | | | | | | | |
| 84 | | | | | | | | | | | | |
| 85 | | | | | | | | | | | | |
| 86 | | | | | | | | | | | | |
| 87 | | | | | | | | | | | | |
| 88 | | | | | | | | | | | | |
| 89 | Section : 8 คณะกรรมการสอบสวนอุบัติเหตุ | | | | | | | | | | | |
| 90 | | วัน/เดือน/ปี ที่ทำการสอบสวนอุบัติเหตุ | | | | | | | | | | |

| | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | K |
|-----|---|--------------------------|---|--|---|---------------------------|---------|---|---------|---|---|
| 91 | | ลำดับที่ | ชื่อ - นามสกุล | | | | ลายเซ็น | | ตำแหน่ง | | |
| 92 | | | | | | | | | | | |
| 93 | | | | | | | | | | | |
| 94 | | | | | | | | | | | |
| 95 | | | | | | | | | | | |
| 96 | | | | | | | | | | | |
| 97 | | | | | | | | | | | |
| 98 | | | | | | | | | | | |
| 99 | | | | | | | | | | | |
| 100 | | | | | | | | | | | |
| 101 | Section : 9 อื่นๆ (เพิ่มเติม) | | | | | | | | | | |
| 102 | | | | | | | | | | | |
| 103 | | | | | | | | | | | |
| 104 | | | | | | | | | | | |
| 105 | | | | | | | | | | | |
| 106 | | | | | | | | | | | |
| 107 | | | | | | | | | | | |
| 108 | ลงชื่อ.....ผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | ลงชื่อ.....ผู้ให้สัมภาษณ์ | | | | | |
| 109 | () | | | | | () | | | | | |
| 110 | วันที่ / / | | | | | วันที่ / / | | | | | |
| 111 | | | | | | | | | | | |
| 112 | Section : 10 การติดตามมาตรการแก้ไขและป้องกัน | | | | | | | | | | |
| 113 | | <input type="checkbox"/> | ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ | | | | | | | | |
| 114 | | <input type="checkbox"/> | อยู่ระหว่างการดำเนินการหรือปรับปรุง ทำการติดตามอีกครั้ง วันที่ / / | | | | | | | | |
| 115 | | | <input type="checkbox"/> | ดำเนินการแล้วเสร็จตามมาตรการ | | | | | | | |
| 116 | | | <input type="checkbox"/> | ควรมีการปรับปรุงเพิ่มเติม | | | | | | | |
| 117 | | | | | | | | | | | |
| 118 | | | | | | | | | | | |
| 119 | | | <input type="checkbox"/> | ออกเอกสารใบร้องขอให้แก้ไข/ป้องกัน เลขที่ | | | | | | | |
| 120 | | <input type="checkbox"/> | อื่นๆ | | | | | | | | |
| 121 | | | | | | | | | | | |
| 122 | | | | | | | | | | | |
| 123 | | | | | | ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ | | | | | |
| 124 | | | | | | () | | | | | |
| 125 | | | | | | วันที่ / / | | | | | |
| 126 | | | | | | | | | | | |
| 127 | | | | | | | | | | | |

ภาคผนวก ผ-2



บันทึกสถิติอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย
และการบาดเจ็บของพนักงานที่ดูแล
ความเรียบร้อยของสถานบริการ
ประจำปี 2568

| บันทึกสถิติการเจ็บป่วย และการบาดเจ็บระหว่างการทำงาน พ.ศ. 2568 | | | | | | | | | | |
|---|------------|---------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------------|-----------|----------------------|---------------|-------|
| โครงการท่องเที่ยวชมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี | | | | | | | | | | |
| ประจำเดือน | จำนวนครั้ง | จำนวนคน | ลักษณะของการบาดเจ็บ | | | | | | | |
| | | | พลัดตก หกล้ม | ของมีคมบาด ตำแทง | ถูกไฟ น้ำร้อนลวก | อุบัติเหตุ จากยานพาหนะ | ไฟฟ้าช็อต | การชน กระแทกวัสดุ | สัมผัสสารเคมี | อื่นๆ |
| มกราคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กุมภาพันธ์ | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มีนาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| เมษายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤษภาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| มิถุนายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กรกฎาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| สิงหาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| กันยายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ตุลาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| พฤศจิกายน | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| ธันวาคม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| รวม | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |

.....
(นางสาว ปิยะมา ใจดี)

ผู้จัดทำ

.....
(นาย พชร มีสุข)
ผู้บันทึก
(น.ร.-อานนท์ ใจดี)

ภาคผนวก ผ-3



บันทึกสถิติอุบัติเหตุ การรั่วไหล
ของก๊าซธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดขึ้น
ประจำปี 2568

| บันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุจากการรั่วไหลของก๊าซธรรมชาติ และเหตุฉุกเฉินที่เกิดจากการดำเนินการตามแผนงาน ประจำปี พ.ศ. 2568 โครงการท่อส่งก๊าซธรรมชาติไปยังสถานีบริการก๊าซธรรมชาติหลัก บริษัท เครือข่ายก๊าซ ไทย-ญี่ปุ่น จำกัด ที่บ้านหม้อ จังหวัดสระบุรี | | | | | | | | | |
|---|-------------------------|------------------------|----------------------------|---|----------------------------|---|--------------------------------|--------------------------------|----------------|
| ประจำเดือน | วันขึ้นบันทึก ข้อมูล | ชื่อผู้จัดทำ บันทึก | วันที่-เวลา ที่เกิดเหตุ | ระดับความรุนแรง (ระดับความรุนแรง Level 1-5) | | | | การดำเนินการภายหลังการเกิดเหตุ | |
| | | | | ความรุนแรง ทางบุคคล | ความรุนแรง ทางทรัพย์สิน | ความรุนแรง ทางสิ่งแวดล้อม สังคม ชุมชน | ความรุนแรง ทางด้านชื่อเสียง | แนวทาง ที่ดำเนินการ | ผลการดำเนินการ |
| มกราคม | 31-1-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| กุมภาพันธ์ | 28-2-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| มีนาคม | 31-3-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| เมษายน | 30-4-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| พฤษภาคม | 31-5-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| มิถุนายน | 30-6-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| กรกฎาคม | 31-7-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| สิงหาคม | 30-8-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| กันยายน | 30-9-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ตุลาคม | 31-10-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| พฤศจิกายน | 29-11-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| ธันวาคม | 30-12-2568 | ดวพร | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |
| รวม | - | - | - | 0 | 0 | 0 | 0 | - | |

.....
(น.ส.จิตติมา ใจดีงาม...)

ผู้จัดทำ

.....
(น.ส.จิตติมา ใจดีงาม...)

ผู้บันทึก