

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 July 2025
Sampling Time : 12.15 p.m.
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	11-12/07/2025	0.1595	0.0791
2.	S68034/4	12-13/07/2025	0.1123	0.0558
3.	S68034/6	13-14/07/2025	0.0978	0.0480
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 July 2025
Sampling Time : 01.38 p.m.
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 18 July 2025
Report Date : 21 July 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/3	11-12/07/2025	0.0684	0.0339
2.	S68034/5	12-13/07/2025	0.0655	0.0323
3.	S68034/7	13-14/07/2025	0.0616	0.0305
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7230
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7985
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8456
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8974
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9524
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8740
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7411
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6529
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5850
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4780
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4265
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3897
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3564
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3209
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3087
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.4021
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.5743
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.6957
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.7560
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7890
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8247
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8956
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9742
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0756
8 Hour Average	1.8231
1 Hour Maximum	2.0756
1 Hour Minimum	1.3087
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee (No. 10 P.E. 2538 (1095) Approved to Supersede and Preserve National Environmental Quality Act, P.E. 2535

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0148
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0649
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1503
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1420
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9882
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9084
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8422
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8035
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7455
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6521
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5039
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5742
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4508
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4607
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3659
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3057
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4102
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5078
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6508
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7419
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8068
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8740
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9520
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9976
8 Hour Average	1.9893
1 Hour Maximum	2.1503
1 Hour Minimum	1.3057
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8522
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9411
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9867
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0132
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9740
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8994
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8532
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7698
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7235
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6958
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6754
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5952
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5641
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4759
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4058
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3976
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3085
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5084
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5967
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6089
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6782
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8603
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8982
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0347
8 Hour Average	1.9112
1 Hour Maximum	2.0347
1 Hour Minimum	1.3085
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992)

Remark : Mod
Calib
Conc
Expir



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6842
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.5960
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.5740
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.5030
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.4520
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.4057
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.3654
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.3058
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2987
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2457
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1973
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.0978
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.0522
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.9862
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0520
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1420
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2300
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2876
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3527
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.4859
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.5472
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6968
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7057
8 Hour Average	1.4858
1 Hour Maximum	1.7057
1 Hour Minimum	0.9862
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992) National Standard for the measurement of Carbon Monoxide

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7529
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8426
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.6528
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6231
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.5972
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.4759
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.4055
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.3876
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.3545
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2958
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2641
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1854
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0647
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.0255
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1422
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2450
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.3660
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4575
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.5498
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.6542
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7450
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8050
8 Hour Average	1.6444
1 Hour Maximum	1.8426
1 Hour Minimum	1.0139
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535

Remark :

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7985
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7623
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8054
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7411
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6965
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6850
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5742
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5423
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5020
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4750
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4360
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3640
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3050
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2987
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3165
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3950
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5740
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6950
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7058
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7420
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7850
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8420
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7634
8 Hour Average	1.7390
1 Hour Maximum	1.8420
1 Hour Minimum	1.2987
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0180
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0179
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0192
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0195
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0175
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0159
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0151
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0149
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0179
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0185
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0197
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0206
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0206
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Rem



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0205
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0201
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0198
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0211
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0206
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0197
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0187
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0183
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0179
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0168
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0153
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0129
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0174
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0187
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0191
24 Hour Average	0.0173
1 Hour Maximum	0.0211
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367



E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/6
Sample Type	:	Ambient Air
Sampling Date	:	13 – 14 July 2025
Received Date	:	15 July 2025
Analytical Date	:	15 – 17 July 2025
Report Date	:	18 July 2025
Measurement Method	:	Chemiluminescence

Remark: _____

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0172
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0170
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0169
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0164
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0168
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0159
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0157
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0152
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0149
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0139
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0137
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0132
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0129
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0124
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0136
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0162
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0164
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0171
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0189
24 Hour Average	0.0155
1 Hour Maximum	0.0189
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 - 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0176
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0178
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0181
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0184
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0169
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0164
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0159
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0154
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0139
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0137
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0125
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0121
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0119
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0114
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0126
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0138
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0147
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0158
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0162
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0167
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0171
24 Hour Average	0.0151
1 Hour Maximum	0.0184
1 Hour Minimum	0.0114
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0184
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0169
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0164
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0159
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0154
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0148
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0134
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0136
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0128
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0126
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0117
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0115
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0136
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0159
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0167
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0178
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0183
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0191
24 Hour Average	0.0156
1 Hour Maximum	0.0191
1 Hour Minimum	0.0115
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0327402325

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0028
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0029
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0028
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0023
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0022
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0021
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0019
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0018
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	0.0023
1 Hour Maximum	0.0029
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0027
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0027
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0028
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0027
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0028
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0028
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0026
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0023
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0020
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0019
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0018
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0018
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0019
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0018
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0021
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0022
24 Hour Average	0.0022
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0018
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0017
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0016
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0018
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0021
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0024
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0026
24 Hour Average	0.0020
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the RoyalRemark : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0022
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0014
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0017
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0018
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0018
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0017
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0016
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0012
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681529 E 1528410 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 13 July 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	11/07/2025	0.810	1.210	2.020
S68034/4	12/07/2025	0.820	1.198	2.018
S68034/6	13/07/2025	0.798	1.187	1.985

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคีนนยาว เขตคีนนยาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681507 E 1528417 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 13 July 2025
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/3	11/07/2025	0.819	1.218	2.037
S68034/5	12/07/2025	0.818	1.207	2.025
S68034/7	13/07/2025	0.806	1.205	2.011

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 August 2025
Sampling Time : 12.40 p.m.
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	11-12/08/2025	0.0459	0.0221
2.	S68034/4	12-13/08/2025	0.0511	0.0271
3.	S68034/6	13-14/08/2025	0.0616	0.0278
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 14 August 2025
Sampling Time : 01.08 p.m.
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 20 August 2025
Report Date : 21 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/3	11-12/08/2025	0.0315	0.0116
2.	S68034/5	12-13/08/2025	0.0321	0.0131
3.	S68034/7	13-14/08/2025	0.0386	0.0188
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7305
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7892
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8411
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9060
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0145
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8054
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7867
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7062
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6970
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5379
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5068
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4522
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4094
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3785
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3649
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3070
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4120
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4970
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5676
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6850
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7430
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8010
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8370
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9055
8 Hour Average	1.8225
1 Hour Maximum	2.0145
1 Hour Minimum	1.3070
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL 67712 358



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7652
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7990
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8054
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8673
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9205
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8749
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7852
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7234
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6051
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5632
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5004
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4780
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4355
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3652
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3457
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3028
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3970
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5103
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5689
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6740
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8756
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9864
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0134
8 Hour Average	1.8176
1 Hour Maximum	2.0134
1 Hour Minimum	1.3028
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9034
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9756
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0267
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9725
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8324
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7065
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7411
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6525
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6070
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5850
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4970
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4324
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3970
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3652
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4085
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4970
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6743
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7649
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8069
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9745
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0210
8 Hour Average	1.9169
1 Hour Maximum	2.0267
1 Hour Minimum	1.3652
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.6524
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.6092
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.7053
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8203
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7457
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7203
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6798
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6521
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5722
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5342
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4795
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3850
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2640
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2050
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3087
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4100
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4967
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5060
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6740
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6965
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7420
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7853
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7950
8 Hour Average	1.6981
1 Hour Maximum	1.8203
1 Hour Minimum	1.2050
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7610
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7982
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8010
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8455
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7965
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6742
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6087
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5459
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5360
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4267
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4010
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3850
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3562
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2740
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2539
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4510
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5620
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5947
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6850
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7304
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7852
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8246
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8070
8 Hour Average	1.7289
1 Hour Maximum	1.8455
1 Hour Minimum	1.2539
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 13 – 14 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7035
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7352
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8214
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8457
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7342
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6320
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5740
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5429
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4758
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4367
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3752
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3064
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2958
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3620
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4957
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5670
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6528
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7370
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8050
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8640
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8753
8 Hour Average	1.7374
1 Hour Maximum	1.9020
1 Hour Minimum	1.2958
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0179
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0204
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0194
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0197
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0179
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0173
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0168
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0161
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0158
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0147
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0137
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0134
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0192
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0196
24 Hour Average	0.0170
1 Hour Maximum	0.0204
1 Hour Minimum	0.0134
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0175
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0179
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0184
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0187
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0193
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0188
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0177
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0165
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0162
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0159
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0156
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0148
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0144
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0129
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0137
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0142
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0179
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0196
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0205
24 Hour Average	0.0166
1 Hour Maximum	0.0205
1 Hour Minimum	0.0129
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark :



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0192
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0197
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0203
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0207
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0209
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0198
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0194
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0173
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0161
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0146
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0142
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0137
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0181
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0186
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0197
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
24 Hour Average	0.0174
1 Hour Maximum	0.0209
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark :



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 11 – 12 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0170
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0168
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0164
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0158
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0156
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0147
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0145
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0142
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0139
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0136
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0134
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0128
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0125
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0122
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0145
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0159
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0168
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0172
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0182
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0179
24 Hour Average	0.0152
1 Hour Maximum	0.0182
1 Hour Minimum	0.0122
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0175
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0180
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0179
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0177
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0173
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0162
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0157
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0153
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0150
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0149
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0144
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0127
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0125
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0140
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0146
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0151
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0174
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0181
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0186
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0177
24 Hour Average	0.0158
1 Hour Maximum	0.0186
1 Hour Minimum	0.0125
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0177
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0185
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0187
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0178
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0169
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0147
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0138
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0135
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0127
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0125
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0121
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0157
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0169
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0176
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0182
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0186
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0180
24 Hour Average	0.0160
1 Hour Maximum	0.0187
1 Hour Minimum	0.0121
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark :





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0026
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0027
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0028
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0024
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0023
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0021
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0020
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0019
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0017
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0016
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0016
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0016
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0017
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0021
1 Hour Maximum	0.0028
1 Hour Minimum	0.0016
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 12 – 13 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0023
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0021
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0018
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0017
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0016
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0015
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0019
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
24 Hour Average	0.0019
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0015
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 - 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 - 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0022
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0024
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0023
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0019
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0015
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0017
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0018
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0019
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0020
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0021
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0025
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0024
24 Hour Average	0.0020
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0015
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 11 – 12 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0012
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0013
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0014
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 12 – 13 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 13 – 14 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0019
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
 : ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 13 August 2025
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 27 August 2025
Analytical Date : 27 – 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	11/08/2025	0.809	1.197	2.006
S68034/4	12/08/2025	0.869	1.268	2.137
S68034/6	13/08/2025	0.776	1.164	1.940

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528382 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 11 – 13 August 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 27 August 2025
Analytical Date : 27 – 28 August 2025
Report Date : 29 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/3	11/08/2025	0.843	1.231	2.074
S68034/5	12/08/2025	0.780	1.169	1.949
S68034/7	13/08/2025	0.758	1.157	1.915

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 26 September 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 27 September 2025
Analytical Date : 27 September – 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	23-24/09/2025	0.0273	0.0108
2.	S68034/3	24-25/09/2025	0.0215	0.0101
3.	S68034/4	25-26/09/2025	0.0240	0.0122
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-17-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 – 26 September 2025
 Sampling Time : 01.58 p.m.
 Received Date : 27 September 2025
 Analytical Date : 27 September – 08 October 2025
 Report Date : 09 October 2025
 Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/5	23-24/09/2025	0.0164	0.0080
2.	S68034/6	24-25/09/2025	0.0181	0.0094
3.	S68034/7	25-26/09/2025	0.0117	0.0083
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
 Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
 Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8254
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8697
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9065
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0152
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9744
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7733
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6854
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6377
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5646
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5080
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4975
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4352
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3911
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3740
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3410
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4295
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4899
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5623
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6740
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7436
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8290
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8756
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9874
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8320
8 Hour Average	1.8360
1 Hour Maximum	2.0152
1 Hour Minimum	1.3410
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9753
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0149
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0753
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0090
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9732
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7675
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7084
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6940
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6311
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5870
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5622
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4603
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3944
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3065
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2977
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3189
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4070
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4998
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5237
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6950
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7824
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8975
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0087
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9423
8 Hour Average	1.9022
1 Hour Maximum	2.0753
1 Hour Minimum	1.2977
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 25 – 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0413
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1095
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1147
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0362
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9541
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8620
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7638
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6722
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6060
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5740
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5237
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4956
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4050
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3740
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3110
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3962
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4178
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5089
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6437
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7067
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8954
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9080
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0763
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9755
8 Hour Average	1.9442
1 Hour Maximum	2.1147
1 Hour Minimum	1.3110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7063
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7237
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8465
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6740
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5711
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5069
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4255
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4107
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3566
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3040
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2911
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2475
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3746
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4098
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4657
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5780
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6033
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7658
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7986
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8723
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7469
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8670
8 Hour Average	1.7122
1 Hour Maximum	1.8723
1 Hour Minimum	1.2475
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7892
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7995
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8972
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8235
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7032
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6794
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5942
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5391
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4853
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4267
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4089
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3642
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3058
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2911
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3064
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4080
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4650
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5943
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6720
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7305
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8749
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.7235
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8991
8 Hour Average	1.7282
1 Hour Maximum	1.8991
1 Hour Minimum	1.2911
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8746
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.7631
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7025
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6773
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5642
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5080
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4377
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4069
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3880
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3611
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2769
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2543
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2768
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3417
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4723
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5020
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5640
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6743
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7098
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7649
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.6758
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8767
8 Hour Average	1.7392
1 Hour Maximum	1.9202
1 Hour Minimum	1.2543
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0189
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0194
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0201
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0197
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0185
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0157
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0152
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0149
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0145
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0145
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0158
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0164
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0171
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0188
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0192
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0198
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0194
24 Hour Average	0.0170
1 Hour Maximum	0.0202
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0201
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0204
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0199
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0195
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0187
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0182
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0171
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0142
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0149
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0173
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0182
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0191
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0200
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0187
24 Hour Average	0.0171
1 Hour Maximum	0.0204
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0194
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0199
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0201
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0205
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0193
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0190
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0187
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0184
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0175
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0169
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0162
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0157
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0145
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0141
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0133
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0139
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0174
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0179
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0188
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0195
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0199
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0191
24 Hour Average	0.0177
1 Hour Maximum	0.0205
1 Hour Minimum	0.0133
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 23 – 24 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0179
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0182
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0188
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0171
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0165
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0161
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0157
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0155
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0146
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0142
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0137
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0134
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0130
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0128
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0147
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0161
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0172
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0183
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0191
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0184
24 Hour Average	0.0160
1 Hour Maximum	0.0191
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 – 25 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0184
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0189
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0180
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0179
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0174
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0162
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0157
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0151
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0149
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0143
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0134
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0127
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0159
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0168
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0173
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0184
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0189
24 Hour Average	0.0161
1 Hour Maximum	0.0189
1 Hour Minimum	0.0127
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 25 - 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0188
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0191
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0193
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0187
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0182
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0176
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0171
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0167
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0159
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0147
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0138
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0141
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0146
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0155
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0164
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0173
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0178
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0184
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0173
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0187
24 Hour Average	0.0167
1 Hour Maximum	0.0193
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0023
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0027
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0026
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0019
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0018
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0018
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0017
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0022
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0019
1 Hour Maximum	0.0027
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0024
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0026
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 25 – 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0015
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0022
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0014
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0014
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0013
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0013
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0012
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0017
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0018
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.
: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 24 – 25 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0018
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 25 – 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0017
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0018
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0016
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0016
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0015
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0015
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0017
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0016
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681504 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 25 September 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	23/09/2025	0.878	1.267	2.145
S68034/3	24/09/2025	0.840	1.239	2.079
S68034/4	25/09/2025	0.880	1.269	2.149

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528375 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 23 – 25 September 2025
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/5	23/09/2025	0.871	1.259	2.130
S68034/6	24/09/2025	0.786	1.164	1.950
S68034/7	25/09/2025	0.855	1.244	2.099

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 20 October 2025
Sampling Time : 02.50 p.m.
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 October – 07 November 2025
Report Date : 10 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	17-18/10/2025	0.0326	0.0148
2.	S68034/3	18-19/10/2025	0.0359	0.0177
3.	S68034/4	19-20/10/2025	0.0344	0.0158
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 20 October 2025
Sampling Time : 01.58 p.m.
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 October – 07 November 2025
Report Date : 10 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/5	17-18/10/2025	0.0201	0.0105
2.	S68034/6	18-19/10/2025	0.0262	0.0130
3.	S68034/7	19-20/10/2025	0.0250	0.0121
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคีนายาว เขตคีนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9423
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0147
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0457
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9421
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8522
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7345
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7022
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6742
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6511
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5300
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5048
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4722
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3922
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3774
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5076
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6071
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6728
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7915
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8055
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9347
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0116
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9502
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1417
8 Hour Average	1.8644
1 Hour Maximum	2.1417
1 Hour Minimum	1.3774
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8756
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9857
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0341
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9522
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8744
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7203
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6527
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5742
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4927
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4527
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4038
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3422
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4057
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5169
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6423
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7585
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8943
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9628
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0317
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0746
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0103
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1268
8 Hour Average	1.9377
1 Hour Maximum	2.1268
1 Hour Minimum	1.3422
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9752
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0413
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1457
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0628
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9743
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.8422
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.7633
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7511
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6859
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5744
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4852
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4098
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3642
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3057
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4759
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5063
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6422
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6942
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7069
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8405
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9647
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9053
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0415
8 Hour Average	1.9445
1 Hour Maximum	2.1457
1 Hour Minimum	1.3057
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.7023
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7526
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8422
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8943
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.6452
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6052
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.5277
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4852
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4674
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4039
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3647
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3068
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2954
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3067
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4058
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5743
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7488
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8637
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9236
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8527
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9865
8 Hour Average	1.7945
1 Hour Maximum	1.9865
1 Hour Minimum	1.2954
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8325
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8946
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9207
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9428
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7643
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.6528
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6024
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5742
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5035
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4952
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4061
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3742
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3628
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3055
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2947
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3064
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4752
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5943
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6528
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7412
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7957
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8526
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9411
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9005
8 Hour Average	1.7730
1 Hour Maximum	1.9428
1 Hour Minimum	1.2947
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9522
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9467
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.8746
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8203
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6347
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.5098
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.4772
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4653
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.3942
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3852
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3411
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3067
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2975
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3942
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4751
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5947
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6922
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7642
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8421
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9050
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8742
8 Hour Average	1.7932
1 Hour Maximum	1.9522
1 Hour Minimum	1.2975
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0198
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0204
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0201
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0183
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0180
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0174
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0171
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0165
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0157
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0149
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0136
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0153
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0163
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0179
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0184
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0188
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0197
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0205
24 Hour Average	0.0175
1 Hour Maximum	0.0205
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0206
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0202
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0204
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0198
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0184
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0180
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0173
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0168
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0159
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0157
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0174
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0185
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0194
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0201
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0203
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0206
1 Hour Minimum	0.0134
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C 70987 367



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0198
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0204
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0201
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0198
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0194
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0186
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0184
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0179
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0177
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0168
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0165
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0155
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0139
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0163
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0175
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0179
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0184
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0196
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0195
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0202
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0204
1 Hour Minimum	0.0136
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0182
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0189
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0194
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0191
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0175
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0164
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0162
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0152
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0150
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0149
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0148
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0145
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0149
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0154
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0167
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0180
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0186
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0194
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0190
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0194
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0180
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0185
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0191
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0197
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0184
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0180
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0171
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0168
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0139
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0143
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0159
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0172
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0177
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0183
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0192
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0187
24 Hour Average	0.0167
1 Hour Maximum	0.0197
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0187
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0196
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0200
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0183
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0176
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0174
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0165
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0146
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0139
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0151
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0176
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0181
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0190
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
24 Hour Average	0.0166
1 Hour Maximum	0.0200
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0018
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0017
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0014
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0024
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0016
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0015
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0015
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0022
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 19 – 20 October 2025
 Received Date : 21 October 2025
 Analytical Date : 21 – 24 October 2025
 Report Date : 27 October 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0020
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0019
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0014
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0017
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0018
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0018
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0014
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0017
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 19 October 2025
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	17/10/2025	0.784	1.184	1.968
S68034/3	18/10/2025	0.855	1.214	2.069
S68034/4	19/10/2025	0.878	1.247	2.125

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528379 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 17 – 19 October 2025
Sampling Time : 02.00 p.m.
Received Date : 27 October 2025
Analytical Date : 27 October – 06 November 2025
Report Date : 07 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/5	17/10/2025	0.890	1.268	2.158
S68034/6	18/10/2025	0.880	1.268	2.148
S68034/7	19/10/2025	0.870	1.269	2.139

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 21 November 2025
Sampling Time : 02.39 p.m.
Received Date : 19 – 24 November 2025
Analytical Date : 19 November – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	18-19/11/2025	0.0495	0.0217
2.	S68034/3	19-20/11/2025	0.0511	0.0250
3.	S68034/4	20-21/11/2025	0.0451	0.0225
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน โซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 21 November 2025
Sampling Time : 02.39 p.m.
Received Date : 19 – 24 November 2025
Analytical Date : 19 November – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/5	18-19/11/2025	0.0303	0.0163
2.	S68034/6	19-20/11/2025	0.0316	0.0154
3.	S68034/7	20-21/11/2025	0.0257	0.0131
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0135
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0649
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1433
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0857
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9566
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9411
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8526
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8022
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7760
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.7028
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6944
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4623
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3097
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3265
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4943
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5080
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6722
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.7941
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.8916
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9026
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9855
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0166
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9422
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0887
8 Hour Average	1.9825
1 Hour Maximum	2.1433
1 Hour Minimum	1.3097
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1423
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1638
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2157
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0615
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9422
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8533
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7411
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6254
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5854
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4753
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3069
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3157
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4256
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5522
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6797
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7845
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.9422
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.0103
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0428
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0070
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1326
8 Hour Average	2.0029
1 Hour Maximum	2.2157
1 Hour Minimum	1.3069
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0315
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0958
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1364
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0991
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9452
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9023
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8755
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8036
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7422
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6052
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5822
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4623
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3628
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3947
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4167
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4990
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5623
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6741
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7852
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8020
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8944
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9635
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9011
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0628
8 Hour Average	1.9862
1 Hour Maximum	2.1364
1 Hour Minimum	1.3628
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซึ่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.7943
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8255
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9621
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8423
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8030
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6255
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6021
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6857
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6302
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5208
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4136
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3852
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2754
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3058
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4205
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4941
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5628
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6074
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7022
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7469
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8755
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9266
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8830
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9203
8 Hour Average	1.7781
1 Hour Maximum	1.9621
1 Hour Minimum	1.2754
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 19 – 20 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8755
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9456
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8941
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8024
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7422
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6355
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5851
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5116
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4952
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4167
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3643
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3058
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2945
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3269
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4755
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5268
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6027
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7714
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8641
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9423
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9100
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9855
8 Hour Average	1.8008
1 Hour Maximum	1.9855
1 Hour Minimum	1.2945
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.8742
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9025
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.9755
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.8436
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7641
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6080
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5942
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5022
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4676
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4351
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3627
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3411
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4628
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4947
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5202
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6874
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7943
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8023
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8169
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8945
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9423
8 Hour Average	1.8208
1 Hour Maximum	2.0046
1 Hour Minimum	1.3025
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0201
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0205
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0207
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0198
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0193
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0187
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0185
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0176
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0166
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0157
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0148
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0142
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0137
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0159
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0195
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0201
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0203
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0191
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0199
24 Hour Average	0.0178
1 Hour Maximum	0.0207
1 Hour Minimum	0.0135
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0204
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0206
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0203
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0200
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0195
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0191
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0188
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0173
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0165
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0157
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0134
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0182
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0194
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0203
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0198
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0205
24 Hour Average	0.0176
1 Hour Maximum	0.0206
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซั่ม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0188
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0192
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0190
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0184
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0173
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0171
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0154
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0149
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0145
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0132
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0129
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0137
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0145
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0161
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0178
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0185
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0191
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0189
24 Hour Average	0.0162
1 Hour Maximum	0.0192
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0195
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0197
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0201
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0188
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0183
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0176
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0165
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0161
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0157
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0146
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0130
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0138
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0142
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0147
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0163
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0169
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0171
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0176
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0193
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0187
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0190
24 Hour Average	0.0168
1 Hour Maximum	0.0201
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0185
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0191
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0193
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0182
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0177
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0168
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0159
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0152
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0145
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0141
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0133
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0161
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0167
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0174
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0183
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0180
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0192
24 Hour Average	0.0163
1 Hour Maximum	0.0193
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/2
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 18 – 19 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0022
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0018
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0021
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0023
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0024
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0020
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0026
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0022
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0019
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0026
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 – 21 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0017
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0018
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0019
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0021
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0025
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0020
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0023
24 Hour Average	0.0019
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0015
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0016
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0016
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0017
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0020
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 19 – 20 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0018
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0019
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0014
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004)

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 – 21 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0018
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0017
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0016
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0016
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0015
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0014
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0013
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0017
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0018
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681520 E 1528405 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 20 November 2025
Sampling Time : 02.39 p.m.
Received Date : 21 November 2025
Analytical Date : 21 – 28 November 2025
Report Date : 01 December 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	18/11/2025	0.882	1.251	2.133
S68034/3	19/11/2025	0.863	1.221	2.084
S68034/4	20/11/2025	0.879	1.256	2.135

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681519 E 1528378 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 18 – 20 November 2025
Sampling Time : 02.39 p.m.
Received Date : 21 November 2025
Analytical Date : 21 – 28 November 2025
Report Date : 01 December 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/5	18/11/2025	0.859	1.258	2.117
S68034/6	19/11/2025	0.878	1.237	2.115
S68034/7	20/11/2025	0.844	1.228	2.072

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 December 2025
Sampling Time : 03.24 p.m.
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/2	12-13/12/2025	0.0515	0.0242
2.	S68034/3	13-14/12/2025	0.0429	0.0214
3.	S68034/4	14-15/12/2025	0.0423	0.0206
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-04-TSP and TNP-F-02-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 15 December 2025
Sampling Time : 03.24 p.m.
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68034/5	12-13/12/2025	0.0332	0.0165
2.	S68034/6	13-14/12/2025	0.0320	0.0148
3.	S68034/7	14-15/12/2025	0.0285	0.0140
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J / Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-18-TSP and TNP-F-05-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1952
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1451
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0463
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.9527
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9025
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8423
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6744
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.6122
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.5755
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5066
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4753
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3911
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3622
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4070
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4928
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5323
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7364
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8850
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9422
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0613
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9752
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0633
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1741
8 Hour Average	1.9300
1 Hour Maximum	2.1952
1 Hour Minimum	1.3622
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.1947
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2614
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0755
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0033
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9855
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9020
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8744
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7622
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6528
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5722
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4623
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3751
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3410
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.4911
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.5087
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.6422
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6994
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7023
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8755
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.9433
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0166
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.9722
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.0427
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.1558
8 Hour Average	2.0074
1 Hour Maximum	2.2614
1 Hour Minimum	1.3410
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.2167
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1759
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1300
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0854
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.9343
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.8522
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.7426
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.7010
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.6855
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.5399
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.4722
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.4025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.3160
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3641
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4922
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5764
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6302
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7943
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8025
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8423
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9627
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8411
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9623
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0774
8 Hour Average	1.9798
1 Hour Maximum	2.2167
1 Hour Minimum	1.3160
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนา
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.8023
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.7643
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6943
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6700
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.6021
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5322
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4722
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4026
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3924
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3423
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2941
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3067
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.3947
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4585
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5200
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6749
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7114
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8023
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8926
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.7421
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.8008
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9027
8 Hour Average	1.7559
1 Hour Maximum	1.9165
1 Hour Minimum	1.2941
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9522
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9024
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8366
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7521
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.6377
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6028
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5422
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.4853
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4520
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.3697
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3425
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2911
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2500
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3074
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4623
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.5911
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.6722
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.7433
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.8622
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.8911
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.9026
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8725
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9774
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0127
8 Hour Average	1.8668
1 Hour Maximum	2.0127
1 Hour Minimum	1.2500
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9865
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.9024
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.8421
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.7623
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.7026
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.6432
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.5821
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.5024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.4635
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.4029
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.3774
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.3458
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2882
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.3090
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.4168
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.4725
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.5913
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.6749
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.7203
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.7891
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.8766
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.8024
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.9457
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.9766
8 Hour Average	1.7971
1 Hour Maximum	1.9865
1 Hour Minimum	1.2882
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0220
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0217
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0205
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0201
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0197
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0186
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0178
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0159
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0153
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0147
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0141
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0155
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0171
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0174
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0189
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0192
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0185
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0197
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0203
24 Hour Average	0.0178
1 Hour Maximum	0.0220
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0218
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0212
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0204
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0201
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0197
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0194
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0186
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0175
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0162
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0154
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0149
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0137
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0134
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0146
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0151
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0172
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0181
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0186
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0194
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0190
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0201
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0205
24 Hour Average	0.0179
1 Hour Maximum	0.0218
1 Hour Minimum	0.0134
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Method used: Chemiluminescence. 406 and 4065-300007-013



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0209
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0213
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0195
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0186
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0182
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0176
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0174
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0168
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0158
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0131
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0137
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0160
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0174
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0179
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0194
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0201
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0192
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0199
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0201
24 Hour Average	0.0177
1 Hour Maximum	0.0213
1 Hour Minimum	0.0131
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แพลชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 12 – 13 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0185
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0193
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0190
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0185
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0177
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0174
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0166
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0152
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0143
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0135
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0139
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0165
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0174
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0183
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0189
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0181
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0187
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0194
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0194
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0201
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0203
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0198
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0192
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0187
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0184
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0176
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0168
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0158
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0132
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0157
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0171
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0178
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0180
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0189
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0192
24 Hour Average	0.0171
1 Hour Maximum	0.0203
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 14 – 15 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0194
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0198
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0185
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0173
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0170
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0158
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0147
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0136
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0146
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0149
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0153
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0161
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0172
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0180
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0184
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0177
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0190
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0195
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0198
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0024
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0018
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0021
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0023
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.131, Part 104D dated September 23, B.E. 2547 (2004)

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0022
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0017
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0025
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0025
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0024
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0022
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0019
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0016
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0015
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0015
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0021
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0022
24 Hour Average	0.0018
1 Hour Maximum	0.0024
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0020
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0021
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0019
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0018
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0019
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0021
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0021
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0022
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0017
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0016
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0014
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0013
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0013
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0014
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0016
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0017
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0018
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0020
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0021
24 Hour Average	0.0017
1 Hour Maximum	0.0022
1 Hour Minimum	0.0013
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0019
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0020
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0018
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0018
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0016
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0015
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0013
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0012
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0012
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0013
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0014
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0015
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0015
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0016
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0017
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0017
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0019
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0018
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0019
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0019
24 Hour Average	0.0016
1 Hour Maximum	0.0020
1 Hour Minimum	0.0012
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528402 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 December 2025
Sampling Time : 04.00 p.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/2	12/12/2025	0.838	1.237	2.075
S68034/3	13/12/2025	0.855	1.204	2.059
S68034/4	14/12/2025	0.861	1.227	2.088

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Oct 27, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681524 E 1528380 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 12 – 14 December 2025
Sampling Time : 06.00 p.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68034/5	12/12/2025	0.788	1.176	1.964
S68034/6	13/12/2025	0.797	1.166	1.963
S68034/7	14/12/2025	0.829	1.198	2.027

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Oct 27, 2026

ระดับเสียงโดยทั่วไป



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	72.4	104.0	74.6	70.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.4	88.2	75.7	71.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.1	89.5	75.4	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.8	94.9	77.2	68.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.2	92.4	77.0	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	88.3	64.6	59.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.7	83.6	67.5	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	82.8	61.7	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	73.1	60.9	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	76.1	59.5	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	67.5	58.2	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.2	75.8	58.2	54.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	68.8	58.5	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	73.0	58.9	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	72.6	57.7	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	74.3	58.1	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	73.4	59.4	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	72.9	58.2	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	75.9	60.9	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	84.7	69.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.7	85.2	68.4	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	86.4	69.2	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.2	87.4	70.1	66.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.6	88.9	71.9	67.7
24 Hours Average	67.6	-	75.6	54.1
Lmax	-	104.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	70.1	88.7	76.0	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.8	89.2	76.0	70.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	90.8	73.5	69.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	101.0	72.5	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	96.1	71.6	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	88.7	71.0	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	85.2	64.2	59.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	106.7	64.7	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	99.6	64.9	60.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.9	104.5	65.6	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	91.1	62.5	59.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.3	76.5	61.3	58.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	70.9	60.8	58.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.3	78.4	62.2	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	77.6	59.8	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	77.4	62.9	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	75.0	61.2	56.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	73.2	60.8	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	80.8	62.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.8	102.0	68.1	64.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.5	85.8	70.9	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.2	94.4	69.9	63.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	88.1	63.5	57.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.4	101.1	70.3	64.4
24 Hours Average	66.7	-	73.2	56.8
Lmax	-	106.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.7	87.4	70.5	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	90.2	73.6	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	86.3	70.4	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	85.1	69.5	64.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	84.7	68.2	62.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	84.5	67.4	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	82.9	65.9	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	81.4	63.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.1	62.7	57.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	79.3	64.3	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	79.0	63.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	77.6	62.8	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	77.4	62.1	53.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	76.8	58.9	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	76.2	58.1	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	74.9	57.9	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.3	74.5	57.2	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	75.7	58.6	51.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	78.7	60.3	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	82.5	64.5	57.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	83.4	65.9	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	86.9	69.4	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	87.1	70.3	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	89.2	71.4	65.8
24 Hours Average	63.4	-	70.5	52.8
Lmax	-	90.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard

Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	85.5	67.8	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	82.1	67.0	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	80.9	68.3	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	85.5	67.3	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	82.3	66.0	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	84.1	64.9	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	82.8	63.2	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	86.1	62.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	77.6	61.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	72.8	59.5	53.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	84.0	59.5	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	74.3	60.2	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	73.9	57.1	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	76.8	57.2	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	75.6	58.1	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	78.4	59.3	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.8	81.7	61.5	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	75.4	63.7	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	79.6	65.1	57.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	85.6	67.8	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.1	90.8	68.6	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	81.4	66.2	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	80.2	64.3	59.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	81.9	65.9	60.7
24 Hours Average	62.7	-	67.8	52.1
Lmax	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard

Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	81.0	67.5	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	80.2	66.2	60.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.9	77.4	65.8	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	85.6	66.2	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.3	80.2	65.1	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	81.2	64.8	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	84.3	67.7	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	84.1	63.3	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	73.3	62.1	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	78.2	59.6	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	72.9	58.4	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	71.9	57.2	50.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	73.8	57.9	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.1	57.3	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	79.1	56.9	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	74.2	57.5	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	73.9	58.8	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	77.5	61.3	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	81.9	62.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	83.5	66.0	58.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	82.1	65.7	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	78.6	63.6	58.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.2	88.2	63.9	58.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	80.3	64.3	59.3
24 Hours Average	61.5	-	66.2	51.7
Lmax	-	88.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard

Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไข่มิส บลอสซัม แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	83.4	67.9	62.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	84.7	69.2	64.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	85.1	68.1	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	86.3	70.3	65.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	81.1	66.8	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	79.2	64.2	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	78.5	63.9	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.7	76.4	64.2	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	74.9	59.4	52.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.8	59.1	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	73.1	57.7	50.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	72.8	58.2	51.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	74.1	56.9	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	74.6	56.4	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	72.8	57.9	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	74.0	56.2	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	73.6	60.1	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	76.9	61.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	78.5	64.7	58.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.9	79.1	63.9	59.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	79.9	65.8	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	80.5	66.7	61.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.8	80.9	66.7	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	79.4	65.1	58.7
24 Hours Average	62.2	-	68.0	51.2
Lmax	-	86.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	11-12/07/2025	73.4 ^{1/}	65.7 ^{2/}	63.5 ^{2/}	9.1	10.0
S68034/4	12-13/07/2025	72.8 ^{3/}	66.7 ^{4/}	64.6 ^{4/}	7.0	10.0
S68034/6	13-14/07/2025	67.9 ^{5/}	60.4 ^{6/}	58.5 ^{6/}	7.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 11 July 2025

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 July 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 13 July 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 12 July 2025

^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 13 July 2025

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 14 July 2025

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/3	11-12/07/2025	66.4 ^{1/}	60.4 ^{2/}	57.5 ^{2/}	7.6	10.0
S68034/5	12-13/07/2025	65.4 ^{3/}	60.4 ^{4/}	58.3 ^{4/}	5.4	10.0
S68034/7	13-14/07/2025	67.2 ^{5/}	61.6 ^{6/}	58.8 ^{6/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 July 2025

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 12 July 2025

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 13 July 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 12 July 2025

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 13 July 2025

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 14 July 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	71.6	63.6	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	83.1	69.4	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	85.6	70.3	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	69.5	86.4	73.5	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.5	85.1	70.9	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	82.9	67.2	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	81.5	66.7	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	80.7	64.3	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	79.8	63.3	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	79.2	64.6	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	77.6	62.8	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.5	77.1	62.5	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.2	76.8	61.7	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	76.4	60.9	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	76.2	60.4	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	75.9	59.6	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	76.3	60.2	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	77.5	63.1	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	80.2	63.7	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	81.4	64.2	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	82.6	65.3	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	83.3	65.9	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	84.9	66.7	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	85.7	68.0	62.3
24 Hours Average	63.9	-	70.0	54.0
Lmax	-	86.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard

Remark

Royal Government

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	85.2	68.5	63.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.7	90.3	70.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	87.5	70.0	62.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	86.9	68.5	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	87.7	68.1	63.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.3	87.2	69.9	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	86.6	66.4	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	82.3	64.6	61.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.2	82.5	66.5	61.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.6	88.5	63.8	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.4	77.4	62.8	59.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.0	84.5	61.9	58.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	84.2	61.4	58.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	80.1	61.4	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	81.9	61.8	58.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.8	89.3	60.8	57.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	73.8	62.0	58.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.3	78.4	64.0	59.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.9	78.8	65.5	61.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.6	87.3	70.1	63.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	72.9	89.2	76.6	66.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	95.0	75.7	68.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.1	87.6	73.6	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	86.7	69.0	62.6
24 Hours Average	66.8	-	72.6	58.2
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard

Royal Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	88.3	68.7	61.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.7	87.6	74.7	66.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.2	89.5	74.0	65.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.6	88.9	76.2	70.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.3	89.8	70.6	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.1	89.1	68.6	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.2	85.7	69.6	62.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	84.6	67.3	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	85.8	65.8	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.4	85.5	64.8	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.8	83.3	66.3	57.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.4	82.3	63.4	55.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	78.9	63.2	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.0	76.6	65.6	58.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	83.9	59.2	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	82.8	61.6	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	80.1	60.8	53.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	86.1	65.3	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.6	80.9	65.5	60.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	90.9	65.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	104.7	70.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	92.7	73.2	65.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.2	88.7	72.8	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	86.2	68.5	61.4
24 Hours Average	67.1	-	73.8	55.4
Lmax	-	104.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.8	-	-	-

Standard

al Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 11 – 12 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	82.1	69.0	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	88.8	68.8	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	87.7	69.2	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	89.8	69.2	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.8	84.0	69.8	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	84.3	68.4	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.7	84.2	68.0	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.6	88.6	66.4	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.6	89.1	65.8	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.6	78.3	64.6	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	87.3	63.2	58.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.6	85.6	62.2	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	83.8	59.7	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	82.4	58.5	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	81.6	57.7	53.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	81.1	58.9	50.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	83.5	59.4	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	86.2	62.4	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	78.6	64.5	58.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	79.4	63.9	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.9	80.2	64.3	58.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	81.6	65.7	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.1	82.4	66.4	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	83.9	65.8	61.4
24 Hours Average	64.0	-	69.1	53.4
Lmax	-	89.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard

Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 – 13 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	83.4	66.3	61.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	84.9	67.0	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	85.5	68.2	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	85.7	68.0	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	83.6	65.9	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	81.6	64.3	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.7	80.2	62.8	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	79.2	64.0	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	78.5	61.1	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	78.4	62.7	57.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.5	77.6	60.6	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	76.9	59.7	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	77.1	59.5	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	72.8	56.6	50.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	72.1	57.0	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	73.9	55.9	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	75.8	58.7	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	78.0	60.1	56.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.7	79.8	62.3	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.2	80.4	64.7	57.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	82.7	65.9	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	83.6	66.8	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	87.2	70.2	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.1	84.5	67.9	63.7
24 Hours Average	62.6	-	68.0	52.5
Lmax	-	87.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard

ราชบัณฑิตยสถาน

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 13 – 14 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	83.9	68.9	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.9	84.2	69.0	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	90.1	71.1	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	90.8	70.9	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	81.3	66.5	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	79.5	64.8	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.9	78.4	63.7	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	78.0	64.4	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	77.2	61.4	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	76.5	62.9	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	75.9	61.1	53.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	75.2	62.5	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	74.3	59.7	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	74.0	60.6	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	73.7	59.3	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	75.2	61.1	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.5	75.9	62.4	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	79.0	64.3	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.1	78.5	63.4	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	80.7	65.9	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	81.9	66.7	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	83.4	68.2	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	83.7	69.1	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	82.1	67.4	60.6
24 Hours Average	63.5	-	69.1	53.8
Lmax	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard

al Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	11-12/08/2025	69.5 ^{1/}	61.8 ^{2/}	59.7 ^{2/}	9.0	10.0
S68034/4	12-13/08/2025	72.9 ^{3/}	65.7 ^{4/}	63.5 ^{4/}	8.5	10.0
S68034/6	13-14/08/2025	72.6 ^{5/}	64.7 ^{6/}	62.6 ^{6/}	9.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 11 August 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 13 August 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 12 August 2025

^{4/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 12 August 2025

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 14 August 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บlossom คอนโด แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 11 – 14 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/3	11-12/08/2025	67.8 ^{1/}	61.7 ^{2/}	59.0 ^{2/}	7.6	10.0
S68034/5	12-13/08/2025	67.1 ^{3/}	60.8 ^{4/}	58.7 ^{4/}	7.2	10.0
S68034/7	13-14/08/2025	67.7 ^{5/}	61.9 ^{6/}	58.9 ^{6/}	7.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 11 August 2025

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 13 August 2025

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 13 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 12 August 2025

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 13 August 2025

^{6/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 14 August 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	80.1	68.7	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.8	82.4	70.0	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	82.7	69.8	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	79.8	67.8	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	82.3	68.4	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	85.6	66.6	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	86.1	67.6	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	82.5	64.2	59.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.8	81.5	62.4	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	79.1	62.0	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.4	76.3	60.6	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	78.3	60.0	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	81.9	60.4	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	74.7	59.4	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	78.4	60.0	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	72.3	59.4	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.5	72.0	61.0	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	76.5	65.6	59.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	87.2	63.5	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	89.3	68.0	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.9	85.1	68.8	64.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	95.4	67.6	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	78.9	66.6	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	79.6	64.6	60.7
24 Hours Average	64.0	-	68.8	56.5
Lmax	-	95.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : ตามข้อกำหนดมาตรฐานเสียงรบกวนในชุมชน (GB 12348-2008) และข้อกำหนดมาตรฐานเสียงรบกวนในชุมชน (GB 12348-2008) ของรัฐบาลไทย

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	78.7	66.2	61.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	79.7	67.4	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	83.0	67.0	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	82.1	67.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	97.3	69.6	64.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	84.7	67.4	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.9	82.4	66.4	62.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.3	79.8	65.8	62.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.0	79.0	64.4	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.4	79.8	63.6	60.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.6	74.1	62.8	60.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	71.3	61.6	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.7	75.5	60.6	58.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	76.2	60.8	58.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.0	72.5	60.8	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.8	71.5	60.8	58.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	78.6	62.4	59.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	85.1	63.0	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	80.6	67.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	86.3	66.6	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	88.8	68.4	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	92.7	68.6	65.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	86.4	69.0	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	89.0	69.0	63.6
24 Hours Average	64.6	-	68.9	58.8
Lmax	-	97.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Thai Standard for Noise Level (S. 116, B.E. 2549 (1997)) and Thai Standard for Noise Level (S. 117, B.E. 2549 (1997)) which is published in the Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	95.6	66.2	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	90.8	67.4	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	78.8	67.4	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	84.0	67.6	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	84.8	67.2	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	78.9	66.2	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	82.9	65.2	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	80.0	64.0	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	81.2	62.0	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	74.4	61.0	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	78.4	59.8	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	73.0	59.4	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	86.1	58.2	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	76.9	57.4	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	78.8	57.2	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	73.1	57.8	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	75.9	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	76.1	61.8	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	90.4	65.4	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	84.4	67.2	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.9	91.7	71.4	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	83.5	68.8	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	89.7	68.0	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	84.6	67.4	59.5
24 Hours Average	63.6	-	67.9	53.5
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the Ministry of Environment and Urban Planning (B.E. 2546 (1993)) and the Ministry of Environment and Urban Planning (B.E. 2546 (1993)) which is published in the Royal Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	89.0	68.4	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	81.9	69.5	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	82.2	69.3	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	79.3	67.3	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	81.8	67.9	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	85.1	66.1	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	85.6	67.1	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	82.0	63.7	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	81.0	61.9	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	78.6	61.5	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.9	75.8	60.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	77.8	59.5	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	81.4	59.9	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	74.2	58.9	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	77.9	59.5	56.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	71.8	58.9	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	71.5	60.5	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.7	76.0	65.1	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	86.7	66.7	60.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	88.8	67.5	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	84.6	68.3	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	94.9	68.0	63.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	78.4	66.1	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	79.1	64.1	60.2
24 Hours Average	63.7	-	68.4	56.0
Lmax	-	94.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard

Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	78.2	65.7	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	93.6	68.8	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	84.1	67.6	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	85.3	67.4	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	81.0	66.6	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	81.7	66.2	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.5	83.8	65.6	59.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.2	76.5	64.6	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	78.6	63.8	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.2	76.6	63.0	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	76.5	61.0	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	76.1	58.4	50.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	77.4	57.4	49.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	74.6	57.4	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.5	75.0	58.2	49.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.1	78.2	62.4	56.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	75.0	61.6	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	78.3	64.6	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	86.3	65.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	81.1	66.6	62.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	82.0	67.0	61.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	88.6	67.4	61.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	82.3	67.6	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.2	78.6	64.2	58.6
24 Hours Average	63.0	-	67.5	50.0
Lmax	-	93.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.2	84.1	65.8	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.9	78.8	65.4	61.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	80.7	65.8	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	85.9	66.6	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	83.8	66.2	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	84.9	65.8	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	78.1	64.4	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	90.8	63.2	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	73.5	62.2	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	78.5	60.6	53.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	78.3	60.2	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	83.5	58.8	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	73.6	57.0	48.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	77.0	57.0	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	72.1	57.8	49.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	74.6	60.2	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	81.1	63.4	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.6	81.9	64.4	59.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	82.4	66.2	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	80.9	69.8	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	81.6	67.0	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	85.6	67.0	62.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	85.6	66.0	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.7	84.7	65.3	59.2
24 Hours Average	62.8	-	66.9	51.9
Lmax	-	90.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard

byal Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบดอสังขม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 23 – 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	23-24/09/2025	67.8 ^{1/}	60.7 ^{2/}	57.7 ^{2/}	9.2	10.0
S68034/3	24-25/09/2025	68.3 ^{3/}	61.6 ^{4/}	59.1 ^{4/}	8.2	10.0
S68034/4	25-26/09/2025	68.9 ^{5/}	62.5 ^{6/}	59.4 ^{6/}	8.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 September 2025

^{3/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 24 September 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 26 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 24 September 2025

^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 25 September 2025

^{6/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 26 September 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แพนชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 23 – 26 September 2025
 Received Date : 29 September 2025
 Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
 Report Date : 02 October 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/5	23-24/09/2025	67.3 ^{1/}	62.6 ^{2/}	60.4 ^{2/}	5.1	10.0
S68034/6	24-25/09/2025	66.4 ^{3/}	61.3 ^{4/}	58.3 ^{4/}	6.5	10.0
S68034/7	25-26/09/2025	66.9 ^{5/}	61.6 ^{6/}	59.5 ^{6/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 September 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 24 September 2025

^{5/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 24 September 2025

^{4/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 25 September 2025

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 26 September 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	91.7	72.7	67.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.4	94.8	74.3	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	86.8	68.2	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	85.1	68.2	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.4	81.8	71.3	65.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.7	77.3	64.9	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	83.9	63.4	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	81.5	61.9	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	74.8	60.7	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	83.1	60.4	53.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	71.9	59.0	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	71.6	58.6	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	80.8	58.8	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	77.2	59.8	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.9	59.8	54.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.0	85.0	63.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.8	88.6	65.6	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.0	87.1	68.9	63.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.4	88.5	71.1	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	98.7	68.7	63.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	87.1	67.3	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	82.2	67.0	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.1	94.3	68.8	62.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	72.9	106.1	73.1	70.2
24 Hours Average	65.9	-	72.3	52.9
Lmax	-	106.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	94.1	67.8	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	79.3	67.5	62.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	93.8	68.3	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	97.9	69.4	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.9	88.9	66.1	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	80.2	63.9	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.4	86.6	63.1	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	86.1	61.6	56.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	78.9	60.3	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	80.2	59.8	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	73.5	59.0	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	78.1	58.9	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	75.0	57.8	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	74.0	57.9	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.2	59.9	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	86.8	62.1	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	76.5	63.9	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	85.5	67.3	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.2	87.9	69.4	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.9	88.3	70.3	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.6	89.4	72.2	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	96.4	74.6	67.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	69.1	87.1	69.7	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	90.3	71.1	66.9
24 Hours Average	65.5	-	70.9	52.9
Lmax	-	97.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard

Remark

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบlossom คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.4	93.7	74.1	69.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.9	94.5	73.6	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.1	93.2	73.8	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.3	92.1	70.8	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	88.4	68.1	63.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.3	86.9	66.7	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	84.2	63.8	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	83.3	62.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	82.7	60.9	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	82.1	59.7	56.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	81.9	59.5	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	80.8	58.4	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	86.7	56.4	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.7	88.4	58.2	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	89.2	59.1	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.9	90.2	63.6	58.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	91.1	64.5	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.2	86.7	66.3	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.9	89.0	67.2	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	89.6	70.2	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	68.4	90.1	71.1	66.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.7	91.3	72.3	67.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.5	89.4	69.7	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	91.7	72.2	65.7
24 Hours Average	66.2	-	73.2	53.9
Lmax	-	94.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	107.9	66.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	54.8	75.7	56.2	51.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	56.0	76.3	57.8	52.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.4	108.1	67.5	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	75.8	59.4	55.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	54.7	73.0	56.4	50.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.4	76.0	56.6	50.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.4	71.9	64.0	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	72.4	63.0	56.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	84.5	62.4	55.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	78.8	62.6	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	66.5	61.8	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	80.9	58.6	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.5	64.1	60.5	55.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	67.5	58.0	56.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	66.1	58.4	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.0	72.2	58.2	51.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	77.3	58.4	52.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.7	107.9	68.7	64.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.0	73.3	61.2	55.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.8	82.9	61.2	54.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.7	75.9	59.4	52.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	58.5	74.1	62.9	56.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.9	76.8	63.7	57.3
24 Hours Average	59.8	-	65.6	51.5
Lmax	-	108.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard

oyal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	82.4	69.4	62.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	85.7	68.2	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.1	81.6	67.6	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	89.7	68.4	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	87.0	68.0	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	80.2	66.8	62.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.8	85.2	66.6	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	83.8	65.5	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.5	85.7	64.2	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	81.4	62.8	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.2	83.8	62.1	54.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	77.8	61.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.6	81.3	61.7	57.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	77.2	60.1	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	75.9	60.3	54.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.4	78.0	61.8	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.4	78.2	64.7	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.5	78.7	65.7	59.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	79.1	66.3	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	81.3	65.7	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.3	86.9	65.9	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.4	86.3	66.2	60.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	78.2	65.0	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	77.4	65.2	59.6
24 Hours Average	63.7	-	68.1	55.4
Lmax	-	89.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	19 – 20 October 2025
Received Date	:	21 October 2025
Analytical Date	:	21 – 24 October 2025
Report Date	:	27 October 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	84.1	69.0	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	87.8	65.7	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	77.3	68.9	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	84.2	69.5	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.1	82.3	67.2	60.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.8	81.7	64.2	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.5	63.4	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	79.9	60.8	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.2	61.5	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	78.1	62.9	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	76.4	58.7	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	76.2	57.9	52.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.7	75.8	56.4	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	74.7	56.4	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	75.6	57.7	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	77.2	58.0	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	79.9	60.3	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	82.8	63.8	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	83.8	64.3	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	84.1	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	84.4	65.9	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	85.2	67.2	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.0	86.7	68.7	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	83.9	65.5	61.1
24 Hours Average	61.9	-	68.8	52.0
Lmax	-	87.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard [REDACTED] 11.11.1.10 D.F. 9540 (1997) which was published in the Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซึ่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	17-18/10/2025	72.9 ^{1/}	65.6 ^{2/}	63.5 ^{2/}	8.5	10.0
S68034/3	18-19/10/2025	71.4 ^{3/}	63.7 ^{4/}	61.7 ^{4/}	8.9	10.0
S68034/4	19-20/10/2025	71.9 ^{5/}	64.9 ^{6/}	61.8 ^{6/}	9.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 18 October 2025

^{3/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 19 October 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 17 October 2025

^{4/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 19 October 2025

^{6/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 20 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 17 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/5	17-18/10/2025	64.4 ^{1/}	57.8 ^{2/}	55.7 ^{2/}	7.6	10.0
S68034/6	18-19/10/2025	67.1 ^{3/}	62.8 ^{4/}	59.8 ^{4/}	5.3	10.0
S68034/7	19-20/10/2025	66.2 ^{5/}	60.9 ^{6/}	58.7 ^{6/}	6.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 October 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 October 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.25 p.m. - 05.30 p.m., 17 October 2025

^{4/} Measurement on 12.20 p.m. - 12.25 p.m., 19 October 2025

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 20 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.2	91.3	72.2	67.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.2	93.7	75.1	68.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.0	84.5	73.3	67.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	83.2	69.2	65.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.9	80.4	67.3	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.1	75.6	67.0	61.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.3	82.2	65.9	60.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.8	79.4	64.2	60.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.5	72.2	65.2	58.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.2	81.1	63.7	57.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	69.4	60.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	68.3	59.8	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	68.2	58.7	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	67.3	59.4	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	67.9	59.0	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	70.2	60.1	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.8	73.6	64.6	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	85.1	67.9	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	86.5	68.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.2	88.4	70.3	65.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	69.4	85.9	71.6	67.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.8	85.6	72.5	66.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	91.1	69.4	65.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.1	92.3	73.7	68.2
24 Hours Average	66.3	-	73.1	54.9
Lmax	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.7	-	-	-

Standard : Maximum Permissible Noise Level (MPNL) for Day and Night (D&N) : 70 dB(A) (2025) and 55 dB(A) (2025) for Residential Area, Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	84.2	70.3	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.2	86.1	72.6	67.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.5	85.3	71.9	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	84.3	68.4	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	83.2	65.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	80.9	62.9	57.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	79.4	61.3	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.1	79.1	60.7	57.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	78.8	59.8	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	78.5	59.4	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	77.3	59.1	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	77.2	57.7	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	76.9	58.0	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	73.2	57.6	52.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	72.6	59.1	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	74.6	60.3	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	78.1	62.7	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	82.1	65.3	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	82.9	66.4	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	86.4	67.2	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	88.3	68.3	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	84.3	67.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	84.7	65.8	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.9	86.5	72.3	67.3
24 Hours Average	64.6	-	71.4	53.1
Lmax	-	88.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.6	86.1	70.9	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	87.5	72.1	68.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.1	93.7	73.1	67.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.8	66.7	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	69.4	92.4	70.2	67.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.3	87.2	65.6	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.7	78.9	63.6	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.1	77.2	63.0	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.7	83.0	61.5	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	82.1	62.3	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	80.3	59.7	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	80.1	58.5	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	78.9	56.4	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	77.4	55.1	52.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	79.8	57.9	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	80.2	58.0	54.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	81.6	61.3	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	84.6	64.3	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	87.2	65.9	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	86.9	67.3	60.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	85.7	69.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	82.2	68.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	81.9	67.4	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.8	80.0	69.3	61.3
24 Hours Average	65.0	-	70.7	53.8
Lmax	-	93.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard

Ministry of Natural Resources and Environmental Conservation, Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	76.1	66.4	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	77.9	67.3	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	75.2	67.6	61.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.3	71.2	63.2	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	68.5	60.8	56.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	66.7	59.8	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	65.2	56.9	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	63.3	54.4	51.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	62.6	53.6	50.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.5	61.3	52.9	46.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.7	60.5	51.3	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	49.5	60.1	51.6	47.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.8	59.7	52.7	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.6	60.2	51.9	45.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.4	61.9	53.3	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.6	63.8	54.0	48.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.7	64.3	55.1	50.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.4	69.8	61.3	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	70.3	62.8	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.3	71.6	63.4	56.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.9	71.8	64.9	57.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	73.6	65.8	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	70.5	62.2	58.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	74.5	65.0	61.1
24 Hours Average	59.8	-	66.2	46.7
Lmax	-	77.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : 115 dB(A) for day-evening-night (DEN) and 105 dB(A) for night (N) sound levels, as specified in the Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	86.9	68.2	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	87.3	69.5	65.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	85.4	67.1	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.5	80.9	64.0	58.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.4	79.3	62.7	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	78.1	60.3	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	77.5	59.8	55.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	76.9	58.2	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	75.1	57.6	52.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.0	74.6	56.9	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.9	73.3	55.1	50.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	73.0	55.7	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	72.8	54.6	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	71.5	53.7	49.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	72.6	54.2	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.6	73.3	55.9	50.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	76.9	58.0	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	75.2	64.2	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	79.1	65.9	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	84.5	66.4	61.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	84.9	67.1	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	85.7	67.8	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	83.7	65.3	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.1	68.9	63.5
24 Hours Average	61.8	-	68.1	50.2
Lmax	-	87.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard

Remark

Byal Government

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 – 21 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	85.7	67.6	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	87.2	70.3	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	84.6	66.9	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	60.7	80.9	62.3	57.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	78.9	61.7	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	77.1	59.9	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	76.5	58.7	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	74.3	56.4	52.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.3	73.3	55.3	51.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.7	70.9	52.8	49.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.8	69.8	51.6	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.6	68.5	53.0	47.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.1	68.2	50.6	46.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	47.7	67.7	49.8	45.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.4	69.7	51.0	46.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	51.3	71.3	53.4	48.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	76.4	59.0	53.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.5	78.5	62.3	56.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.4	79.1	61.9	57.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.2	80.3	63.8	56.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	82.5	65.4	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	83.4	66.3	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	83.1	64.9	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	82.3	63.7	61.1
24 Hours Average	60.2	-	66.7	46.8
Lmax	-	87.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.8	-	-	-

Standard

Remark

Royal Government

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 18 – 21 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	18-19/11/2025	71.2 ^{1/}	63.5 ^{2/}	61.4 ^{2/}	9.0	10.0
S68034/3	19-20/11/2025	70.9 ^{3/}	63.9 ^{4/}	60.6 ^{4/}	9.3	10.0
S68034/4	20-21/11/2025	71.5 ^{5/}	63.2 ^{6/}	61.1 ^{6/}	9.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 November 2025

^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 November 2025


^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 20 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 19 November 2025

^{4/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 20 November 2025

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 November 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 18 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/5	18-19/11/2025	65.2 ^{1/}	59.4 ^{2/}	57.3 ^{2/}	6.6	10.0
S68034/6	19-20/11/2025	66.8 ^{3/}	60.7 ^{4/}	58.6 ^{4/}	7.0	10.0
S68034/7	20-21/11/2025	65.9 ^{5/}	58.6 ^{6/}	56.5 ^{6/}	8.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 18 November 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 19 November 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 20 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 19 November 2025

^{4/} Measurement on 05.30 p.m. - 05.35 p.m., 19 November 2025

^{6/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 21 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.2	90.1	70.9	66.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.7	89.1	69.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	87.3	67.2	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	85.2	65.0	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.4	84.6	64.3	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.9	83.3	63.6	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	82.7	62.8	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	81.4	61.6	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	79.5	60.9	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	78.2	59.7	55.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	76.3	57.2	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	75.8	56.3	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	75.1	55.8	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	74.7	55.0	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.8	75.0	56.4	52.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	81.6	61.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	82.3	62.3	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	84.6	64.4	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	86.9	66.2	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.8	88.1	68.2	62.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.2	90.1	70.3	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.9	88.4	70.1	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.6	90.5	71.1	67.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.0	92.5	72.5	65.8
24 Hours Average	64.3	-	70.7	52.7
Lmax	-	92.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard Maximum Sound Level (Leq) in dB(A) for Class 1 (Day, Evening, Night) and Class 2 (Night) according to the Royal Government

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.8	93.6	73.4	67.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.6	87.3	70.3	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	84.3	67.9	64.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	82.8	66.5	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	80.1	63.2	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	80.4	62.8	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	79.9	61.1	58.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	78.7	60.7	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	76.2	58.2	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	76.3	57.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.8	75.4	58.0	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	75.1	57.5	53.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	76.9	58.6	55.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	77.0	59.1	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	80.4	60.9	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	82.2	63.2	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	82.4	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.5	84.3	67.0	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.9	85.9	66.9	61.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.1	86.7	68.3	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	87.6	69.1	64.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	85.1	67.7	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.2	88.9	70.4	65.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	69.5	89.2	71.2	66.9
24 Hours Average	64.9	-	70.4	54.1
Lmax	-	93.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997) which was published in the Royal Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 14 – 15 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.4	88.3	70.8	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	89.2	70.4	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.2	85.6	69.7	65.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.7	84.1	69.5	64.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.4	83.2	67.6	62.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.8	82.8	65.2	61.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.1	81.5	66.0	61.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	62.1	81.0	64.9	60.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.2	80.9	63.7	59.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.7	81.4	62.5	58.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	80.1	62.8	58.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	79.8	61.7	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	79.4	62.1	58.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	78.7	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	81.6	63.6	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.2	83.9	65.9	60.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	82.5	65.9	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	85.1	66.1	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	84.9	67.3	62.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	83.5	69.2	65.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	68.8	86.2	70.3	66.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.0	87.4	71.1	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.8	92.5	72.6	67.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	95.7	73.1	68.1
24 Hours Average	65.9	-	71.0	57.8
Lmax	-	95.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Noise Limitation for Urban Area (B.E. 2549 (1997)) and Noise Limitation for Urban Area (B.E. 2550 (1997)) which was published in the Royal Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 12 – 13 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	76.2	67.3	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	72.8	64.4	61.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.9	69.4	62.8	57.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.4	68.7	63.5	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	67.6	59.9	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	66.5	57.7	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	54.2	65.2	56.6	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.7	64.7	55.1	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.8	63.5	54.6	50.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.5	61.9	53.7	48.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	60.8	52.9	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.9	60.4	51.5	47.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	48.7	59.7	50.7	47.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	49.5	59.8	52.6	46.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	50.6	61.1	53.2	48.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.7	65.2	56.4	51.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	70.3	62.3	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.9	70.9	62.7	58.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.4	71.4	63.6	59.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	72.2	64.1	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.9	72.6	64.3	60.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	70.4	62.8	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	73.5	65.1	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.2	74.1	66.7	62.2
24 Hours Average	59.9	-	64.9	47.7
Lmax	-	76.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : ตามมาตรฐานการวัดระดับเสียงรบกวนในชุมชน (GB 12348-2008) และมาตรฐานการวัดระดับเสียงรบกวนในโรงงาน (GB 12349-2008) ซึ่งได้รับการตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา

Remark :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	86.9	68.2	63.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	85.1	67.0	61.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	83.2	65.9	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	80.1	62.9	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.2	79.4	61.3	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	78.5	60.7	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	77.6	59.9	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	76.3	58.8	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	74.5	56.6	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.3	73.2	55.2	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	72.7	54.7	49.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.1	70.6	53.7	50.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.8	70.4	54.0	48.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	69.7	52.9	49.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.7	71.2	55.6	51.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.9	74.6	57.0	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.8	79.2	61.3	57.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	82.6	63.5	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	83.1	65.2	61.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	84.2	66.1	61.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	85.6	67.4	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	82.1	65.2	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	84.3	66.3	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	85.7	67.3	62.0
24 Hours Average	61.7	-	67.2	49.8
Lmax	-	86.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.6	-	-	-

Standard

Local Government

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เจริญ สแอสเซท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน เจริญ บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/7
Sample Type	:	Sound Level
Sampling Date	:	14 – 15 December 2025
Received Date	:	16 December 2025
Analytical Date	:	16 – 18 December 2025
Report Date	:	19 December 2025
Measurement Method	:	Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	59.8	89.3	63.8	57.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	59.5	95.6	65.2	56.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	58.4	85.5	60.4	56.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.0	94.2	63.9	55.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	88.9	62.5	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	80.5	59.8	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	78.7	60.1	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.7	84.7	62.7	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	72.7	57.8	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	80.1	60.9	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	75.6	56.9	51.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.5	68.4	55.1	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.0	66.9	54.6	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.8	72.0	53.3	47.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	47.9	61.8	49.2	45.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	51.1	68.1	51.7	45.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	52.4	64.3	54.3	50.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	54.3	80.3	56.3	52.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	55.2	82.3	57.1	51.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	56.6	81.9	60.2	53.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	57.5	84.3	62.2	56.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	57.0	80.1	60.1	55.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	59.9	82.3	63.7	57.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.1	85.6	64.5	58.2
24 Hours Average	56.8	-	63.9	48.0
Lmax	-	95.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.4	-	-	-

Standard	NH ₄ ⁺ -N	mg/L	50	NH ₄ ⁺ -N	mg/L	15	PB ₂	μg/L	15	P.E.	0.510 (1997)	L.L.	L.H.	L.S.	P.E.	0.510 (1997)	L.L.	L.H.	L.S.	Royal Government
----------	---------------------------------	------	----	---------------------------------	------	----	-----------------	------	----	------	--------------	------	------	------	------	--------------	------	------	------	------------------

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/2	12-13/12/2025	69.0 ^{1/}	60.7 ^{2/}	58.6 ^{2/}	9.7	10.0
S68034/3	13-14/12/2025	70.8 ^{3/}	62.9 ^{4/}	60.6 ^{4/}	9.4	10.0
S68034/4	14-15/12/2025	71.0 ^{5/}	62.7 ^{6/}	60.7 ^{6/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 December 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 December 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.25 a.m. - 07.30 a.m., 13 December 2025

^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 14 December 2025

^{6/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 15 December 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน โซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 12 – 15 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68034/5	12-13/12/2025	65.7 ^{1/}	59.7 ^{2/}	57.6 ^{2/}	6.8	10.0
S68034/6	13-14/12/2025	66.4 ^{3/}	59.5 ^{4/}	57.3 ^{4/}	8.1	10.0
S68034/7	14-15/12/2025	60.1 ^{5/}	52.6 ^{6/}	50.4 ^{6/}	8.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E.2550 (2007), dated June 29, B.E.2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E.2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 December 2025

^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 13 December 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 15 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 05.55 p.m. - 06.00 p.m., 12 December 2025

^{4/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 14 December 2025

^{6/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 15 December 2025

ความสิ้นสะท้อน





E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	11 – 12 July 2025
Received Date	:	15 July 2025
Analytical Date	:	15 – 17 July 2025
Report Date	:	18 July 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Standard [REDACTED] N.H.S. 60-15-1 [REDACTED] L.D. 19-37-B.E. 2553 (2010) United Nations Development Program's Convention of National Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 – 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.087	>100	1.080	>100	0.449	>100	$f > 100$	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.079	>100	1.647	85.0	1.230	>100	$50 < f \leq 100$	18.500
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.079	>100	2.049	2.9	2.112	1.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	2.112	1.9	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 P.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528409 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 – 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 – 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.095	>100	0.370	>100	0.733	65.0	$50 < f \leq 100$	16.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.079	35.0	0.851	>100	0.591	>100	$f > 100$	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.087	64.0	1.844	>100	1.056	>100	$f > 100$	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.844	>100	-	-	$f > 100$	20.000

Standard

Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 11 - 12 July 2025
 Received Date : 15 July 2025
 Analytical Date : 15 - 17 July 2025
 Report Date : 18 July 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.156	2.6	0.138	2.7	0.056	3.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.185	5.3	0.241	3.5	0.264	2.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.264	2.5	$f \leq 10$	5.000

Standard

Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 - 13 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.145	2.8	0.136	5.9	0.820	4.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.139	3.0	0.175	6.0	0.097	4.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	0.820	4.6	$f \leq 10$	5.000

Standard

Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681511 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 July 2025
Received Date : 15 July 2025
Analytical Date : 15 - 17 July 2025
Report Date : 18 July 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.140	2.4	0.164	3.5	0.097	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.151	2.9	0.162	3.7	0.090	2.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.164	3.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 – 12 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	3.5	1.167	3.4	0.252	3.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.048	9.8	1.387	4.0	0.520	8.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.355	6.5	0.993	6.7	0.331	8.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.387	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 12 – 13 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.085	5.7	0.269	6.4	0.504	9.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.087	3.2	0.691	7.5	0.394	5.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.378	3.2	1.419	3.4	0.315	3.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.419	3.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Remark

Mental Quality

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681517 E 1528411 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 August 2025
Received Date	:	15 August 2025
Analytical Date	:	15 – 19 August 2025
Report Date	:	20 August 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.342	3.2	1.150	3.0	0.274	3.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.013	9.2	1.364	4.3	0.518	6.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.024	9.0	1.264	4.1	0.487	5.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.351	6.2	0.945	6.2	0.330	8.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.410	3.2	1.324	3.2	0.300	3.1	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.675	4.1	1.406	3.0	0.312	3.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.350	4.5	1.253	4.2	0.413	4.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.406	3.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 11 – 12 August 2025
 Received Date : 15 August 2025
 Analytical Date : 15 – 19 August 2025
 Report Date : 20 August 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.203	5.1	0.451	4.5	0.198	4.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.175	2.8	0.264	3.1	0.162	3.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.451	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Remark

Qual Quality



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บล็อสซิม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 – 13 August 2025
Received Date : 15 August 2025
Analytical Date : 15 – 19 August 2025
Report Date : 20 August 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.140	2.2	0.254	5.4	0.168	3.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.151	3.1	0.347	6.2	0.231	4.4	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.347	6.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

at Quality

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แพชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681525 E 1528368 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/7
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	13 – 14 August 2025
Received Date	:	15 August 2025
Analytical Date	:	15 – 19 August 2025
Report Date	:	20 August 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.152	3.1	0.257	4.2	0.099	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.247	2.6	0.472	5.7	0.165	2.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.472	5.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard	Notification of National Emergency	14 D. C. 11.03 D.F. 2550 (2012)	11 D. C. 11.05 D.F. 2550 (2012)	16 D. C. 11.06 D.F. 2550 (2012)	17 D. C. 11.07 D.F. 2550 (2012)	18 D. C. 11.08 D.F. 2550 (2012)	19 D. C. 11.09 D.F. 2550 (2012)	20 D. C. 11.10 D.F. 2550 (2012)	21 D. C. 11.11 D.F. 2550 (2012)	22 D. C. 11.12 D.F. 2550 (2012)	23 D. C. 11.13 D.F. 2550 (2012)	24 D. C. 11.14 D.F. 2550 (2012)	25 D. C. 11.15 D.F. 2550 (2012)	26 D. C. 11.16 D.F. 2550 (2012)	27 D. C. 11.17 D.F. 2550 (2012)	28 D. C. 11.18 D.F. 2550 (2012)	29 D. C. 11.19 D.F. 2550 (2012)	30 D. C. 11.20 D.F. 2550 (2012)	31 D. C. 11.21 D.F. 2550 (2012)	32 D. C. 11.22 D.F. 2550 (2012)	33 D. C. 11.23 D.F. 2550 (2012)	34 D. C. 11.24 D.F. 2550 (2012)	35 D. C. 11.25 D.F. 2550 (2012)	36 D. C. 11.26 D.F. 2550 (2012)	37 D. C. 11.27 D.F. 2550 (2012)	38 D. C. 11.28 D.F. 2550 (2012)	39 D. C. 11.29 D.F. 2550 (2012)	40 D. C. 11.30 D.F. 2550 (2012)	41 D. C. 11.31 D.F. 2550 (2012)	42 D. C. 11.32 D.F. 2550 (2012)	43 D. C. 11.33 D.F. 2550 (2012)	44 D. C. 11.34 D.F. 2550 (2012)	45 D. C. 11.35 D.F. 2550 (2012)	46 D. C. 11.36 D.F. 2550 (2012)	47 D. C. 11.37 D.F. 2550 (2012)	48 D. C. 11.38 D.F. 2550 (2012)	49 D. C. 11.39 D.F. 2550 (2012)	50 D. C. 11.40 D.F. 2550 (2012)	51 D. C. 11.41 D.F. 2550 (2012)	52 D. C. 11.42 D.F. 2550 (2012)	53 D. C. 11.43 D.F. 2550 (2012)	54 D. C. 11.44 D.F. 2550 (2012)	55 D. C. 11.45 D.F. 2550 (2012)	56 D. C. 11.46 D.F. 2550 (2012)	57 D. C. 11.47 D.F. 2550 (2012)	58 D. C. 11.48 D.F. 2550 (2012)	59 D. C. 11.49 D.F. 2550 (2012)	60 D. C. 11.50 D.F. 2550 (2012)	61 D. C. 11.51 D.F. 2550 (2012)	62 D. C. 11.52 D.F. 2550 (2012)	63 D. C. 11.53 D.F. 2550 (2012)	64 D. C. 11.54 D.F. 2550 (2012)	65 D. C. 11.55 D.F. 2550 (2012)	66 D. C. 11.56 D.F. 2550 (2012)	67 D. C. 11.57 D.F. 2550 (2012)	68 D. C. 11.58 D.F. 2550 (2012)	69 D. C. 11.59 D.F. 2550 (2012)	70 D. C. 11.60 D.F. 2550 (2012)	71 D. C. 11.61 D.F. 2550 (2012)	72 D. C. 11.62 D.F. 2550 (2012)	73 D. C. 11.63 D.F. 2550 (2012)	74 D. C. 11.64 D.F. 2550 (2012)	75 D. C. 11.65 D.F. 2550 (2012)	76 D. C. 11.66 D.F. 2550 (2012)	77 D. C. 11.67 D.F. 2550 (2012)	78 D. C. 11.68 D.F. 2550 (2012)	79 D. C. 11.69 D.F. 2550 (2012)	80 D. C. 11.70 D.F. 2550 (2012)	81 D. C. 11.71 D.F. 2550 (2012)	82 D. C. 11.72 D.F. 2550 (2012)	83 D. C. 11.73 D.F. 2550 (2012)	84 D. C. 11.74 D.F. 2550 (2012)	85 D. C. 11.75 D.F. 2550 (2012)	86 D. C. 11.76 D.F. 2550 (2012)	87 D. C. 11.77 D.F. 2550 (2012)	88 D. C. 11.78 D.F. 2550 (2012)	89 D. C. 11.79 D.F. 2550 (2012)	90 D. C. 11.80 D.F. 2550 (2012)	91 D. C. 11.81 D.F. 2550 (2012)	92 D. C. 11.82 D.F. 2550 (2012)	93 D. C. 11.83 D.F. 2550 (2012)	94 D. C. 11.84 D.F. 2550 (2012)	95 D. C. 11.85 D.F. 2550 (2012)	96 D. C. 11.86 D.F. 2550 (2012)	97 D. C. 11.87 D.F. 2550 (2012)	98 D. C. 11.88 D.F. 2550 (2012)	99 D. C. 11.89 D.F. 2550 (2012)	100 D. C. 11.90 D.F. 2550 (2012)	101 D. C. 11.91 D.F. 2550 (2012)	102 D. C. 11.92 D.F. 2550 (2012)	103 D. C. 11.93 D.F. 2550 (2012)	104 D. C. 11.94 D.F. 2550 (2012)	105 D. C. 11.95 D.F. 2550 (2012)	106 D. C. 11.96 D.F. 2550 (2012)	107 D. C. 11.97 D.F. 2550 (2012)	108 D. C. 11.98 D.F. 2550 (2012)	109 D. C. 11.99 D.F. 2550 (2012)	110 D. C. 11.100 D.F. 2550 (2012)	111 D. C. 11.101 D.F. 2550 (2012)	112 D. C. 11.102 D.F. 2550 (2012)	113 D. C. 11.103 D.F. 2550 (2012)	114 D. C. 11.104 D.F. 2550 (2012)	115 D. C. 11.105 D.F. 2550 (2012)	116 D. C. 11.106 D.F. 2550 (2012)	117 D. C. 11.107 D.F. 2550 (2012)	118 D. C. 11.108 D.F. 2550 (2012)	119 D. C. 11.109 D.F. 2550 (2012)	120 D. C. 11.110 D.F. 2550 (2012)	121 D. C. 11.111 D.F. 2550 (2012)	122 D. C. 11.112 D.F. 2550 (2012)	123 D. C. 11.113 D.F. 2550 (2012)	124 D. C. 11.114 D.F. 2550 (2012)	125 D. C. 11.115 D.F. 2550 (2012)	126 D. C. 11.116 D.F. 2550 (2012)	127 D. C. 11.117 D.F. 2550 (2012)	128 D. C. 11.118 D.F. 2550 (2012)	129 D. C. 11.119 D.F. 2550 (2012)	130 D. C. 11.120 D.F. 2550 (2012)	131 D. C. 11.121 D.F. 2550 (2012)	132 D. C. 11.122 D.F. 2550 (2012)	133 D. C. 11.123 D.F. 2550 (2012)	134 D. C. 11.124 D.F. 2550 (2012)	135 D. C. 11.125 D.F. 2550 (2012)	136 D. C. 11.126 D.F. 2550 (2012)	137 D. C. 11.127 D.F. 2550 (2012)	138 D. C. 11.128 D.F. 2550 (2012)	139 D. C. 11.129 D.F. 2550 (2012)	140 D. C. 11.130 D.F. 2550 (2012)	141 D. C. 11.131 D.F. 2550 (2012)	142 D. C. 11.132 D.F. 2550 (201
----------	------------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	---------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	-----------------------------------	---------------------------------

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	23 – 24 September 2025
Received Date	:	29 September 2025
Analytical Date	:	29 September – 01 October 2025
Report Date	:	02 October 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.276	4.8	0.260	6.9	0.213	6.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	4.5	0.378	4.7	0.307	4.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.449	5.9	0.497	7.0	0.418	7.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.323	5.3	0.213	4.6	0.307	3.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.481	5.2	0.457	4.4	0.292	4.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.497	7.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

[illegible]

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	7.8	0.284	5.2	0.166	6.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	6.2	0.567	3.9	0.363	5.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.150	4.4	0.331	4.3	0.236	5.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.292	4.8	0.402	4.5	0.236	5.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.481	5.2	0.457	4.4	0.292	4.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.567	3.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท โซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528389 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.473	2.3	0.457	4.1	0.473	9.3	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.347	3.9	0.552	7.8	0.449	7.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.134	1.5	0.244	6.8	0.189	6.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	5.6	0.394	5.5	0.197	4.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.481	5.2	0.457	4.4	0.292	4.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	9.0	0.386	5.1	0.158	4.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.552	7.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Remark

Qual Quality



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.095	1.3	0.166	1.2	0.091	1.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.079	1.3	0.150	1.2	0.102	1.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.108	4.0	0.268	4.9	0.102	3.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.268	4.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010). Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 – 25 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September – 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.158	4.3	0.142	3.2	0.095	7.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.150	5.1	0.284	4.7	0.153	3.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.284	4.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528371 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 September 2025
Received Date : 29 September 2025
Analytical Date : 29 September - 01 October 2025
Report Date : 02 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.087	1.8	0.154	2.8	0.087	2.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.102	1.9	0.126	1.2	0.087	2.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.037	1.5	0.292	2.9	0.139	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.292	2.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : TNP-FM-110 Rev.01/30/09/2567 (2025) Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.299	5.2	0.407	7.2	0.215	4.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.316	4.5	0.419	6.9	0.250	4.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.362	4.2	0.508	6.4	0.312	7.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.508	6.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Remark

Standard Quality



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบล็อสซิม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 18 – 19 October 2025
 Received Date : 21 October 2025
 Analytical Date : 21 – 24 October 2025
 Report Date : 27 October 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.284	7.2	0.304	5.6	0.167	6.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.325	6.7	0.412	4.2	0.285	5.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.187	5.1	0.395	4.7	0.206	4.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.089	4.2	0.204	3.5	0.208	4.1	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.105	3.8	0.311	9.1	0.274	4.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.412	4.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681516 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.245	3.3	0.375	5.6	0.201	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.281	3.6	0.408	6.9	0.307	5.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.329	4.6	0.284	5.7	0.212	6.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.097	3.2	0.271	6.1	0.184	5.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.126	4.7	0.305	5.3	0.230	3.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.408	6.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 17 – 18 October 2025
 Received Date : 21 October 2025
 Analytical Date : 21 – 24 October 2025
 Report Date : 27 October 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.095	2.2	0.154	2.6	0.127	1.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.107	3.5	0.261	4.2	0.119	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.261	4.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 October 2025
Received Date : 21 October 2025
Analytical Date : 21 – 24 October 2025
Report Date : 27 October 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.104	3.8	0.136	4.9	0.124	4.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.117	4.1	0.194	5.2	0.140	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.120	2.4	0.205	6.3	0.157	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.205	6.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681515 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 19 – 20 October 2025
 Received Date : 21 October 2025
 Analytical Date : 21 – 24 October 2025
 Report Date : 27 October 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz) *	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.087	1.8	0.154	2.8	0.087	2.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.102	1.9	0.203	2.2	0.116	3.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.119	2.0	0.307	3.4	0.128	3.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.307	3.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Remark

Final Quality



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.305	4.0	0.518	7.1	0.199	3.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.361	5.1	0.621	9.7	0.265	4.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.288	3.5	0.497	6.8	0.299	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.201	5.2	0.374	8.3	0.196	4.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.621	9.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.261	7.0	0.315	9.1	0.164	5.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.297	5.5	0.367	6.3	0.199	4.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.185	4.7	0.260	5.8	0.217	3.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.163	2.9	0.271	4.9	0.182	3.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.367	6.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

ntal Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681518 E 1528403 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.270	3.5	0.418	4.9	0.230	2.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.291	4.2	0.507	10.0	0.263	5.7	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.311	4.7	0.483	6.8	0.250	5.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.190	5.1	0.322	7.2	0.175	6.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.507	10.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แพนชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.114	2.5	0.205	3.5	0.137	2.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.120	3.1	0.198	4.7	0.140	2.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.126	3.9	0.211	5.3	0.108	1.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.211	5.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

ntal Quality

Remark

DO NOT C

REPORTED RESULTS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE(S) ONLY

Page 4/6

TNP-FM-110 Rev.01/ 30/09/2567

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไข่มิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/6
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	19 – 20 November 2025
Received Date	:	24 November 2025
Analytical Date	:	24 – 26 November 2025
Report Date	:	27 November 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.125	4.1	0.245	5.3	0.108	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.139	3.5	0.210	6.8	0.117	2.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.132	2.6	0.307	7.4	0.135	3.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.307	7.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard	Notification of National Environmental Policy Act, 87 D.F.R. 9550 (2016)	H	L	H	F	L	L	G	H	S	M	N	A	E	I		Environmental Quality
----------	--	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	--	-----------------------

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซั่ม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681505 E 1528388 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.095	2.0	0.166	2.9	0.107	1.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.116	2.6	0.227	3.8	0.100	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.129	3.1	0.294	4.5	0.129	2.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.132	2.8	0.208	7.4	0.129	4.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.294	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : New Station (GM) Horizontal (F_h) : 0.05 mm/s (0.002 in/s) Vertical (F_v) : 0.05 mm/s (0.002 in/s) Longitudinal (F_l) : 0.05 mm/s (0.002 in/s) Total Quality

Remark

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไข่มุกส์ แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No.	:	S68034
Sample No.	:	S68034/2
Sample Type	:	Vibration
Sampling Date	:	12 – 13 December 2025
Received Date	:	16 December 2025
Analytical Date	:	16 – 18 December 2025
Report Date	:	19 December 2025
Measurement Method	:	Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.208	4.3	0.617	7.2	0.185	3.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.216	5.0	0.462	6.8	0.177	4.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.227	4.5	0.324	5.6	0.200	5.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.195	6.0	0.374	7.2	0.215	4.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.216	5.3	0.418	8.0	0.197	6.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.617	7.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard [REDACTED] 33 B.E. 2559 (2016) U.L.U. 51 [REDACTED] of National Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
 GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/3
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 13 – 14 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.217	6.8	0.284	8.4	0.173	5.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.240	5.7	0.312	7.0	0.188	4.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.192	4.1	0.300	5.5	0.219	3.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.312	7.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

ental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : 47 P 681522 E 1528407 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.195	3.2	0.407	4.3	0.219	2.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.216	3.7	0.419	5.2	0.238	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.190	4.0	0.326	4.9	0.175	3.3	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.207	5.1	0.425	9.7	0.184	6.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.194	4.6	0.448	10.0	0.200	5.2	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.448	10.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : GB 10322-2012 (Equivalent to ISO 10322:2012) Method : F-100 (Equivalent to GB 10322-2012)

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/5
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.105	2.1	0.198	3.8	0.120	2.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.117	2.9	0.210	4.2	0.136	1.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.120	3.2	0.227	5.4	0.141	2.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.227	5.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

ntal Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชัน เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไซมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
(ทางทิศใต้ของโครงการ)
GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.119	3.8	0.235	5.0	0.105	2.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.125	3.2	0.219	4.7	0.114	4.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.098	2.7	0.195	3.4	0.120	2.0	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.235	5.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 27 P.E. 2553 (2010) Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality

Remark



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไชมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
 Project Name : โครงการบลอสซัม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
 (Blossom Condo @ Grand Station A)
 Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
 กรุงเทพมหานคร 10230
 Sampling Point : บริเวณทางเข้าหมู่บ้าน ไชมิส บลอสซัม แอท แฟชั่น
 (ทางทิศใต้ของโครงการ)
 GPS. Coordinate : 47 P 681513 E 1528380 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
 Sample No. : S68034/7
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 14 – 15 December 2025
 Received Date : 16 December 2025
 Analytical Date : 16 – 18 December 2025
 Report Date : 19 December 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 p.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.120	2.1	0.209	3.0	0.112	1.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.115	1.8	0.211	2.8	0.102	2.5	$f \leq 10$	5.000
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.124	2.5	0.197	3.5	0.115	3.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.129	2.0	0.213	4.1	0.144	2.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.213	4.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard

Qual Quality

Remark

คุณภาพน้ำทิ้ง





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่



NSC-TISI-TIS 17025

Testing 1679

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท ไซมิส แอสเสท จำกัด (มหาชน)
Project Name : โครงการบล็อสซั่ม คอนโด แอท แกรนด์ สเตชั่น เอ
(Blossom Condo @ Grand Station A)
Address Project : ถนนรัชดา-รามอินทรา แขวงคันนายาว เขตคันนายาว
กรุงเทพมหานคร 10230
Sampling Point : บ่อพักน้ำสุดท้ายของระบบระบายน้ำของโครงการ
ก่อนระบายลงสู่ท่อระบายน้ำริมถนนรัชดา-รามอินทรา
GPS. Coordinate : 47 P 681528 E 1528567 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68034
Sample No. : S68034/1
Sample Type : Waste Water
Sampling Date : 11 July 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 12 July 2025
Analytical Date : 12 – 24 July 2025
Report Date : 25 July 2025

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 25.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.6	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	163	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification Method (4500-O C, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Settleable Solids *	mL/L	Imhoff Cone (2540 F)	< 0.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024), Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ภาคผนวก จ

กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

