

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ซอย สดท้าว 771

ถนน รางน้ำวาส แขวง/ตำบล สดท้าว เขตอำเภอ สดท้าว

จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร

มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

.....

อาคารชุดที่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)

ออกให้โดย หมดอายุ

ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา

คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☒ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกกากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการทางเทคนิคที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดูดตะกอนย่อย

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณน้ำใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้กากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) ปริมาณน้ำเสียที่ออกจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) 20 ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบตะกอน ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณและกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนด หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(5) วิธีการระงับกลิ่นที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอนออก

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	2,912,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,741,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่ทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,892,400 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.	ปริมาณ หน่วย
	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลมตะกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
อื่นๆ ส่วนแยกกากตะกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปกรณ์ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอทโมส ลาดพร้าว71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404

ชอย : ลาดพร้าว71 ถนนคณาวิาส

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว หมู่ที่ : ๑

เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : ๐๒-๒๖๖๖๖๖๖



มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย :

หน้าอายุ : วว/ดล/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ	ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ลงชื่อ	ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่	หน้าอายุ
ออกให้โดย	
ลงชื่อ	ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
ใบอนุญาตเลขที่	หน้าอายุ
ออกให้โดย	

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย


- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

- [] เครื่องสูบน้ำ [] ระบบเติมอากาศ
- [] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลมตะกอน [X] อื่นๆ ส่วนแยกกากตะกอน
- [] อื่นๆ [] อื่นๆ

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑ ซอย สดพิทิวา 7/1 ถนน
 ถนน แขวงตำบล สดพิทิวา เขตอำเภอคลองพร้าว
 จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร.....
 มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
 ประเภทยา อาหารสุราที่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 096-004-4504
 ออกให้โดย หมดอายุ.....
 ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



๒๕๕๕ คือ สกตีสถิตและขุมลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียจากอุตสาหกรรม ดงห

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													สาเหตุอื่น ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้น้ำไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารกัดกร่อน ที่เข้า ระบบบำบัดน้ำเสีย (ชื่อปริมาณ/ ทิศทางหรือปริมาณ)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัดน้ำเสีย ที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ น้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลม ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)			
01/08/68	18	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
02/08/68	23	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/08/68	24	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/08/68	23	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/08/68	22	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/08/68	23	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/08/68	21	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
08/08/68	23	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/08/68	23	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/08/68	23	156	124.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/08/68	21	133	106.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/08/68	23	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/08/68	24	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/08/68	22	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/08/68	23	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/08/68	25	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/08/68	21	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๖ ซอย ลาดพร้าว 71 ถนน หนาคีรีวงษ์ แขวง/ตำบล ลาดพร้าว เขตอำเภอ ลาดพร้าว จังหวัด กทม. โทรศัพท์ ทรสาร

มี อาคารชุดที่กักอาศัย เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

ออกให้โดย หมดยอายุ

ในการขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2558 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดยอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง

.....

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ / เครื่องเติมอากาศ

.....

.....

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(๕) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบย่อย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (สูตรหรือชื่อการค้า) ๒๐ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบน้ำ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องเติมอากาศ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องกวนผสมสารเคมี ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- เครื่องสูบลดออก ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

- อื่นๆ ปกติ ผิดปกติ (ระบุ) ไม่มี

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย ผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อนี้ หรือ ไม่ปฏิบัติตามกฎหมายตามมาตร ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตร ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำผิดหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตร ๑๐๗

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลชี้แจงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ


แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ 404 ซอย สดปัทมา 771 ถนน
ถนน หาดนิเวศ แขวง/ตำบล สดปัทมา เขตภาษีเจริญ กรุงเทพมหานคร

มี 1 โครงสร้างพื้นฐาน

ประเภทอาคารชุดที่อาศัย ในอนาคตเลขที่ (ถ้ามี) 095-004-4504

ออกโดย - หมดอายุ -

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้




๓๕๔ ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วันเดือนปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อผู้บันทึก	
	ปริมาณการใส่ไฟฟ้าของระบบนำบัตรเข้าเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแผนกประปา (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบนำบัตรเข้าเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบนำบัตรเข้าเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ข้อมูลปริมาณ) (ติดหรือกิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ/จุลินทรีย์ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทรวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ)				
01/08/68	23	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
02/08/68	30	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/08/68	22	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/08/68	17	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/08/68	25	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/08/68	21	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/08/68	28	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
08/08/68	26	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/08/68	28	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/08/68	26	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/08/68	16	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/08/68	16	115	92	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/08/68	24	101	80.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/08/68	27	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/08/68	27	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/08/68	22	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/08/68	24	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	ปกติ	-	-	-	

18/08/68	22	117	93.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/08/68	25	108	86.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/08/68	28	110	88	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/08/68	24	134	107.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/08/68	23	133	106.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/08/68	34	115	92	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/08/68	24	113	92.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/08/68	25	119	95.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/08/68	23	113	90.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/08/68	24	113	90.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/08/68	24	114	91.2	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/08/68	25	131	104.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/08/68	25	119	95.20	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/08/68															
รวม	728	3332	2931												

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้นๆ ในแต่ละวัน
 ๒.ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แสดงผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ



.....เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

.....ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

.....ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)


ใบอนุญาตเลขที่..... หมดอายุ.....

ออกให้โดย.....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกการละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษตั้งอยู่ที่ 404 หมู่ที่ ๔ ซอย ลาดพร้าว 1
ถนน หาดติวานนท์ แขวงลาดพร้าว เขตอำเภอลาดพร้าว
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อุตสาหกรรมที่อาศัย ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 096-004-4504
ออกให้โดย หน่วยงาน
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้ติดกับสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับแหล่งกำเนิดมลพิษ											ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การบำบัดน้ำ ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุปกรณ์ ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ อัตราหรือปริมาณ)	ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ น้ำ จากถังบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศจากถัง เติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ทราย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
01/10/68	25	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
02/10/68	24	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
03/10/68	17	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
04/10/68	17	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
05/10/68	19	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
06/10/68	22	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
07/10/68	30	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
08/10/68	31	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
09/10/68	26	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
10/10/68	19	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
11/10/68	22	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
12/10/68	24	118	94.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
13/10/68	22	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
14/10/68	25	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
15/10/68	26	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
16/10/68	23	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	
17/10/68	26	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑๑๑ ซอย สดุดี ๖/๖
ถนน ๑๑๑/๖ แขวง/ตำบล สดุดี ๖/๖ เขตอำเภอ สดุดี ๖
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ - โทรสาร -
มี บมจ.ของหลวงอยู่ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
..... ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) -
ออกให้โดย - หมดอายุ -
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๕๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๖๕ ในฐานะ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำ
เสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๕๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน
หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ
อันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม
มาตรา ๑๐๗

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน

(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง

(๑) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ เครื่องสูบน้ำ ☐ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูบไล่น้ำ ☒ อื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากตะกอน ๒ ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีจัดการกากของเสียที่เกิดจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด อุดตะกอนออก

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย

(๒) ปริมาณน้ำใช้ทุกกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

(๔) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบาย กทม.

(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารเคมีที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๒๐ ลิตร

(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์

- ระบบบำบัดน้ำเสีย/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบน้ำ/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องเติมอากาศ/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- เครื่องสูบลูบไล่น้ำ/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

- อื่น ๆ/ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)

(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี

(๘) ปัญหา อุบัติเหตุ และแนวทางแก้ไข ไม่มี

(4) แผลรอรังนั้นทั้ง (ระบุ) หอสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอนออก

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	707,000 หน่วย
(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	3,695,000 ลบ.ม.
(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	2,878,000 ลบ.ม.
(4) การระบายน้ำทิ้งจากกระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ระบายทุกวัน
	[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)
	[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.	ปริมาณ หน่วย
	0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
เครื่องสูบลตะกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ
อื่นๆ ส่วนแยกกากตะกอน	[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอหโมฬ ลาดพร้าว71

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404

ถนน : แขวง/ตำบล : ลาดพร้าว

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป : 740

สิ่งติด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186

ออกให้โดย :

หมดยอายุ : วว/คด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้อนุญาตมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____ ผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาต _____ หมดยอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดยอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. สู่ผลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

100.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[] แบบต่อเนื่อง

[X] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)24

[X] ระบบเติมอากาศ

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] อื่นๆ ส่วนแยกกากตะกอน

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ


[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑๐๓ ตำบลท่าเรือ อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์
ภาคกลาง เขตอำเภอเมืองบุรีรัมย์
จังหวัด บุรีรัมย์ โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ
ประเภท อุตสาหกรรม (ถ่านหิน) ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 096-004-4504
ออกให้โดย หน่วยงาน
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดทำสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	สาเหตุหรือ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุตสาหกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ) (ใช้สารหรือกลไก)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									ปริมาณตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ/ปกติ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกรอง ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)				
01/10/68	23	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
02/10/68	24	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
03/10/68	30	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
04/10/68	25	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
05/10/68	23	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
06/10/68	21	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
07/10/68	24	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
08/10/68	23	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
09/10/68	23	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
10/10/68	24	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
11/10/68	26	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
12/10/68	22	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
13/10/68	23	111	88.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
14/10/68	22	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
15/10/68	24	106	84.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
16/10/68	22	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
17/10/68	25	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

๑. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๑๐๖ ซอย สาธุพร ๖/๖
ถนน นาคีราษฎร์ แขวง/ตำบล สาธุพร เขตอำเภอ สาธุพร
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ [redacted] โทรสาร [redacted]
มี [redacted] เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท
.....
อาคารชุดที่ [redacted] ออกให้โดย [redacted] หมดอายุ [redacted]
ในการนี้ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ
เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘ ตามที่ได้กำหนดในมาตรา ๔๐ แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษา
คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอยู่
ออกให้โดย [redacted] หมดอายุ [redacted]
ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ [redacted] หมดอายุ [redacted] ออกให้โดย [redacted]
๒. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภทชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย 100 ลบ.ม./วัน
(๒) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ☐ แบบต่อเนื่อง ☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ) 24 ชม./วัน

(๓) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย เครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ

☐ เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☐ เครื่องกวนผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลำโพงอื่น ๆ (ระบุ) ส่วนแยกจากตะกอน 2 ส่วนเติมอากาศแบบผิวสัมผัส

(๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อสาธารณะ

(๕) วิธีการที่จะก่อให้เกิดน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอนออก

๓. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (๑) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)
(๒) ปริมาณน้ำทิ้งจากกิจกรรมในแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)
(๓) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)
(๔) การระบบน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบ กทม.
(๕) ปริมาณสารเคมีหรือสารลดชีวภาพที่ใช้ (ลิตรหรือกิโลกรัม) ๒๐ ลิตร
(๖) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบน้ำ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องเติมอากาศ ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมน้ำเสีย ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องกวนผสมสารเคมี ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- เครื่องสูบลำโพง ☒ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
- อื่นๆ ☐ ปกติ ☐ ผิดปกติ (ระบุ)
(๗) ปริมาณตะกอนส่วนเกินจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.) ไม่มี
(๘) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข ไม่มี


คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามสถิติข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตาม มาตรา ๑๐๗

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษที่อยู่เลขที่ 404 หมู่ที่ ๔ ซอย ลาดพร้าว 71 ถนน หาดป๋าย แขวงตำบล ลาดพร้าว เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 121 เขตอำเภอจตุจักร
จังหวัด กทม. โทรศัพท์ โทรสาร
มี เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการ ประเภท อาคารชุดพักอาศัยใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) 096-004-4504 ออกให้โดย หมออายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกี่ยวข้องจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												สายมีชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำที่ใช้ ในชุดกิจกรรม ของแหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อปริมาณ/ อัตราหรือลิตร)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณตะกอน สัปดาห์ ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ(ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)	
01/12/68	24	128	102.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
02/12/68	26	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
03/12/68	24	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
04/12/68	24	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
05/12/68	25	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
06/12/68	24	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
07/12/68	22	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
08/12/68	25	126	100.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
09/12/68	22	124	99.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
10/12/68	23	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
11/12/68	24	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
12/12/68	25	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
13/12/68	24	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
14/12/68	23	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
15/12/68	25	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
16/12/68	25	122	97.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-
17/12/68	31	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-

18/12/68	33	120	96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
19/12/68	20	120	96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
20/12/68	23	121	96.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
21/12/68	28	122	97.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
22/12/68	24	160	128	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
23/12/68	24	136	110.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
24/12/68	24	145	116	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
25/12/68	19	161	128.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
26/12/68	27	140	112	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
27/12/68	22	113	90.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
28/12/68	23	120	96	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
29/12/68	22	127	101.6	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
30/12/68	20	111	88.8	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
31/12/68	21	113	90.4	ระบายน	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	-	-	-	
รวม	817	3971	2984.8												

หมายเหตุ ๑.ให้กรอกรสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน
๒.ในกรณีที่ระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งที่ผ่านแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่ากาบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
ในอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย
..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
.....
(.....)
ในอนุญาตเลขที่ หมดอายุ
ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ด. ข้อมูลทั่วไป

แหล่งกำเนิดมลพิษหมายเลขที่ 404 หมู่ที่ ๕ - ชอย สดพาวา 771

ถนน หาดนิ่วาส แขวง/ตำบล สดพรวา .เขตอำเภอสดพรวา

จังหวัด กทม
โทรศัพท์
โทรสาร -

เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท

อากาศที่ฟ้าก๊อตัย

ออกให้โดย

ในการวิจัยรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ

เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2558 ตามที่เกล้าทูลกระหม่อมฯ เฝ้าฯ ถวายบังคมฯ

คณาภพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๓๕ ในฐานะ

.....
เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียที่ได้แจ้งต่องานตรวจสอบหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน

หนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาทหรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความ

1306 1500

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ ออกให้โดย

๒๓. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบบำบัดน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(๑) ประเภท/ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย แบบชีวภาพเติมอากาศ

ความสามารถในการรองรับน้ำเสียของระบบบำบัดน้ำเสีย	100	ส.บ.ม.ว.พ
---	-----	-----------

หน้า ๓๖๖

☒ แบบไม่ต่อเนื่อง (รวม) 24 ชั่วโมง

(๓) ข้าราชการและเครื่องเรือนที่ใช้นั้นจะยกมาขึ้นบัญชีไว้แล้วแต่เดิมยกมา

$\frac{P}{\rho} = \frac{\gamma}{\rho} \left(\frac{P}{\gamma} \right) = \frac{\gamma}{\rho} \left(\frac{P}{\gamma} \right)$

[illegible]

..... (๔) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบบ) ท่อสาธารณะ

(๔) วิธีการที่จะกอบงที่กิดขึ้นจากระบบบำบัต้น้เสียและวิธีการกำจัด

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : แอหโมซ ลาดพร้าว71

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : ลาดพร้าว71 ถนนลาดพร้าว

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 404 หมู่ที่ : เขต/ตำบล : เขตลาดพร้าว

ถนน : กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ : โทรสาร :

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 740

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 0994002521186 ออกให้โดย : หนดยายุ : วว/ด/ปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568 ตามที่กำกับหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ _____

รองกรมแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____

ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____

ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หนดยายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 100.00 ลบ.ม./วัน

- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโม่งวัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [X] ระบบเติมอากาศ
- [X] เครื่องกวว/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบละกอน
- [X] อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

- (4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ สาธารณะ
- (5) วิธีจัดการมลพิษที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด ดุดตะกอน
3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน
- | | ปริมาณ หน่วย |
|--|--|
| (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) | 817.000 หน่วย |
| (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) | 3,971.000 ลบ.ม. |
| (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) | 2,984.800 ลบ.ม. |
| (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย | [X] ระบายทุกวัน |
| | [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์) |
| | [] ไม่ระบายเลย |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- 1.
- | ระบบบำบัดน้ำเสีย | ปริมาณ หน่วย |
|-----------------------|------------------------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | 0.000 กิโลกรัม |
| เครื่องสูบน้ำ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| ระบบเติมอากาศ | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวว/ผสมน้ำเสีย | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องกวว/ผสมสารเคมี | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| เครื่องสูบละกอน | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
| อื่นๆ ส่วนแยกจากตะกอน | [X] ปกติ [] ผิดปกติ |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากกระบวนการระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางการแก้ไข ไม่มี

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่ปฏิบัติตามข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

วันที่	อาคาร A	อาคาร B	อาคาร C	อาคาร D	ผู้บันทึก
วันที่	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	
1	4130	3	7135	7	5
2	4133	3	7241	6	5
3	4135	2	7243	3	2
4	4135	3	7246	3	2
5	4191	3	7249	3	3
6	4194	3	7252	3	3
7	4197	3	7259	7	7
8	4200	3	7266	7	6
9	4203	3	7275	9	8
10	4207	4	7280	5	4
11	4210	3	7285	5	5
12	4213	3	7291	6	5
13	4215	2	7296	5	5
14	4219	4	7302	6	5
15	4222	3	7308	6	5
16	4225	3	7313	5	5
17	4228	3	7319	6	6
18	4232	4	7324	5	4
19	4236	4	7329	5	5
20	4240	4	7336	7	6
21	4241	1	7341	5	5
22	4244	3	7347	6	5
23	4247	3	7353	6	5
24	4250	3	7358	5	5
25	4254	4	7364	6	6
26	4257	3	7371	7	6
27	4260	3	7376	6	5
28	4263	3	7382	6	5
29	4266	3	7388	6	5
30	4269	3	7393	5	5
31	4272	3	7398	6	6
บันทึกเพิ่มเติม					709

ผู้ตรวจ

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการอาคาร

วันที่	อาคาร A	อาคาร B	อาคาร C	อาคาร D	
วันที่	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	จำนวนหน่วย KWh	
1	4085	3	5748	10	5
2	4089	4	5761	13	6
3	4092	3	5771	10	5
4	4094	2	5779	8	4
5	4097	3	5789	10	3
6	4100	3	5799	10	3
7	4105	5	5811	12	4
8	4109	4	5822	11	6
9	4112	3	5835	13	5
10	4116	4	5845	10	6
11	4117	1	5853	8	6
12	4122	5	5866	13	3
13	4124	2	5878	12	6
14	4128	4	5890	12	5
15	4131	3	5902	12	5
16	4134	3	5914	12	6
17	4137	3	5924	10	5
18	4140	3	5935	11	5
19	4142	2	5947	12	4
20	4147	5	5959	12	5
21	4149	2	5971	12	5
22	4151	2	5982	11	5
23	4156	5	5997	15	5
24	4158	2	6004	11	7
25	4162	4	6014	10	5
26	4165	3	6024	40	5
27	4168	3	6034	10	5
28	4171	3	6045	10	5
29	4174	3	6058	10	5
30	4177	3	6068	10	5
บันทึกเพิ่มเติม					728

ผู้ตรวจ

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการอาคาร

ตารางจัดซื้อไฟฟ้ารายวัน ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ.2568										หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71	
วันที่	อาคาร A		อาคาร B		อาคาร C		อาคาร D		ผู้บันทึก		
	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย			
1	4368	3	6702	10	7573	6	9844	5			
2	4371	3	6713	11	7577	6	9850	6			
3	4374	3	6723	10	7586	6	9855	5			
4	4377	3	6734	11	7590	5	9860	5			
5	4381	4	6744	10	7596	6	9865	5			
6	4384	3	6754	10	7602	6	9870	5			
7	4387	3	6763	9	7607	5	9874	4			
8	4390	3	6773	10	7613	6	9880	6			
9	4392	2	6784	11	7618	5	9884	4			
10	4396	4	6794	10	7624	4	9889	5			
11	4398	2	6804	10	7630	6	9895	6			
12	4402	4	6814	10	7636	6	9900	5			
13	4405	3	6824	10	7641	5	9906	6			
14	4408	3	6834	10	7647	6	9910	4			
15	4411	3	6845	11	7653	6	9915	5			
16	4414	3	6856	11	7659	6	9920	5			
17	4418	84	6867	11	7665	6	9927	7			
18	4422	4	6876	9	7671	6	9933	6			
19	4424	2	6887	11	7676	5	9935	2			
20	4426	2	6898	11	7680	4	9941	6			
21	4430	4	6909	11	7689	8	9946	5			
22	4433	3	6919	10	7694	6	9951	5			
23	4436	3	6929	10	7700	6	9956	5			
24	4439	3	6940	11	7705	5	9964	5			
25	4441	4	6946	8	7710	5	9965	4			
26	4445	11	6959	11	7716	6	9970	5			
27	4447	3	6969	10	7725	5	9975	5			
28	4451	4	6979	10	7729	4	9979	4			
29	4455	4	6989	10	7729	4	9983	4			
30	4458	3	6999	10	7733	4	9986	3			
31	4461	3	7009	10	7739	5	9989	3			
บันทึกเพิ่มเติม											

ผู้ดูแล

ผู้จัดการอาคาร

ตารางจัดซื้อไฟฟ้ารายวัน ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2568										หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71									
วันที่	อาคาร A		อาคาร B		อาคาร C		อาคาร D		ผู้บันทึก										
	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย	kWh	จำนวนหน่วย											
1	4975	9	6905	10	7405	6	9699	4											
2	4978	3	6905	10	7410	5	9695	6											
3	4982	4	6917	10	7416	6	9706	8											
4	4985	9	6928	11	7421	5	9709	6											
5	4989	9	6938	10	7427	6	9713	4											
6	4991	3	6946	8	7432	5	9718	5											
7	4994	3	6957	11	7438	6	9723	5											
8	4997	3	6967	10	7443	6	9728	5											
9	4990	3	6977	10	7448	5	9733	5											
10	4993	9	6987	10	7454	6	9738	5											
11	4997	4	6998	11	7460	6	9743	5											
12	4999	2	6998	10	7465	5	9748	5											
13	4992	3	6998	10	7470	5	9753	5											
14	4996	4	6998	12	7477	7	9759	6											
15	4999	3	6998	11	7482	5	9764	5											
16	4993	4	6998	8	7487	5	9769	5											
17	4996	3	6998	11	7492	5	9775	6											
18	4990	4	6998	11	7497	5	9781	6											
19	4995	5	6998	10	7502	5	9785	4											
20	4997	2	6998	10	7507	5	9789	4											
21	4990	3	6998	9	7516	9	9794	6											
22	4993	4	6998	10	7520	6	9800	6											
23	4995	2	6998	10	7528	6	9805	5											
24	4997	2	6998	10	7534	6	9810	5											
25	4990	3	6998	10	7540	6	9815	5											
26	4993	3	6998	10	7545	5	9820	5											
27	4995	3	6998	8	7551	6	9824	4											
28	4999	3	6998	11	7556	5	9829	5											
29	4990	4	6998	10	7562	6	9834	5											
30	4995	3	6998	10	7567	5	9839	5											
31	-	-	-	-	-	-	-	-											

ผู้ดูแล

ผู้จัดการอาคาร

ตารางตรวจเช็คสารช่วยน้ำ (สระเล็ก ชั้น 2 อาคารคลังเข้าสั)										เดือน กรกฎาคม พ.ศ.2568				หน่วยงาน แอทโมซ ลาดพร้าว 71			
วัน/ปี	ค่าเคมีสารช่วยน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (kg.)			มีเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ						
	CL	PH	Salt		ปกติ/แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃					กรด เกลือ					
1	1.8	7.6		/													
2	1.8	7.6		/													
3	1.7	7.5		/													
4	1.9	7.5		/													
5	1.2	7.5		/													
6	1.7	7.5		/													
7	1.7	7.5		/													
8	1.7	7.5		/													
9	3.0	7.8		/													
10	3.0	7.8		/													
11	3.0	7.8		/													
12	3.0	7.8		/													
13	3.0	7.8		/													
14	3.0	7.8		/													
15	3.0	7.8		/													
16	3.0	7.8		/													
17	3.0	7.8		/													
18	3.0	7.8		/													
19	3.0	7.8		/													
20	3.0	7.7		/													
21	3.0	7.8		/													
22	3.0	7.8		/													
23	3.1	7.8		/													
24	3.1	7.8		/													
25	3.0	7.8		/													
26	3.0	7.8		/													
27	3.0	7.4		/													
28	3.0	7.8		/													
29	3.0	7.8		/													
30	3.0	7.8		/													
31	3.0	7.8		/													

1.20168

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ (สระเล็ก ชั้น 2 อาคารคัลเบ้เข้าส์)										หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71			
เดือน กันยายน พ.ศ.2568													
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณสารเคมีเติม (Kg.)			ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH	Salt		ปกติ/แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃				กรดเกลือ		
1	3.0	7.4		/									
2	3.0	7.6		/									
3	3.0	7.6		/									
4	3.0	7.6		/									
5	3.0	7.6		/									
6	3.0	7.6		/									
7	3.0	7.6		/									
8	3.0	7.6		/									
9	3.0	7.6		/									
10	3.0	7.6		/									
11	3.0	7.6		/									
12	3.0	7.6		/									
13	3.0	7.6		/									
14	3.0	7.6		/									
15	3.0	7.6		/									
16	3.0	7.6		/									
17	3.0	7.6		/									
18	3.0	7.6		/									
19	3.0	7.6		/									
20	3.0	7.6		/									
21	3.1	7.6		/									
22	3.0	7.6		/									
23	3.0	7.6		/									
24	3.0	7.6		/									
25	3.0	7.6		/									
26	3.0	7.6		/									
27	3.0	7.6		/									
28	3.0	7.6		/									
29	3.0	7.6		/									
30	3.0	7.6		/									
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 30/9/68			

ตารางตรวจเช็คสระว่ายน้ำ (สระใหญ่ ชั้น 1)										หน่วยงาน แอทโมส ลาดพร้าว 71			
เดือน กันยายน พ.ศ.2568													
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณสารเคมีเติม (Kg.)			ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ			
	CL	PH	Salt		ปกติ/แก้ไข	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃				กรดเกลือ		
1	1.6	7.6		/									
2	1.6	7.6		/									
3	1.6	7.6		/									
4	3.0	7.6		/									
5	3.0	7.6		/									
6	3.0	7.6		/									
7	3.0	7.6		/									
8	3.0	7.6		/									
9	3.0	7.6		/									
10	3.0	7.6		/									
11	3.0	7.6		/									
12	3.0	7.6		/									
13	3.0	7.6		/									
14	3.0	7.6		/									
15	3.0	7.6		/									
16	3.0	7.6		/									
17	3.0	7.6		/									
18	3.0	7.6		/									
19	3.0	7.6		/									
20	3.0	7.6		/									
21	3.1	7.7		/									
22	3.0	7.6		/									
23	3.0	7.6		/									
24	3.0	7.6		/									
25	3.0	7.6		/									
26	3.0	7.6		/									
27	3.0	7.6		/									
28	3.0	7.6		/									
29	3.0	7.6		/									
30	3.0	7.6		/									
31													
ตรวจสอบโดย										วันที่ 30/9/68			

กรมการแพทย์ ประเด็น พลส พรอมเพอริต จาติด

FRM-PMR-062 Rev.00/ 15 Aug 2020

บริหารงานโดย 1.ราชทัณฑ์ พลส.พรรคพลังประชาชน

ตารางตรวจวัดสระว่ายน้ำ (สระเล็ก ชั้น 2 อาคารกลับเขี้ยว)										หน่วยงาน แอทโนท ลาตฟรังก์ 71		
วัน/เดือน/ปี	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการใช้เคมี (Kg.)			มีเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt		ปกติ	น้ำไท	CL					โซดาแอช Na ₂ CO ₃
1	3.0	7.6		/								
2	3.0	7.6		/								
3	3.0	7.6		/								
4	3.0	7.6		/								
5	3.0	7.6		/								
6	1.5	7.6		/								
7	1.8	7.6		/								
8	1.8	7.6		/								
9	1.8	7.6		/								
10	2.5	7.6		/								
11	3.0	7.6		/								
12	3.0	7.6		/								
13	3.0	7.6		/								
14	3.0	7.6		/								
15	3.0	7.6		/			5 kg					
16	3.0	7.6		/								
17	3.0	7.6		/								
18	3.0	7.6		/								
19	3.0	7.6		/								
20	3.0	7.6		/								
21	3.0	7.6		/								
22	3.0	7.6		/								
23	3.0	7.6		/								
24	3.0	7.6		/								
25	3.0	7.6		/								
26	3.0	7.6		/			5 kg					
27	3.0	7.6		/								
28	3.0	7.6		/								
29	3.0	7.6		/								
30	3.0	7.6		/								
31	3.0	7.6		/								

ตรวจสอบโดย

วันที่ 31/12/64

ตารางตรวจวัดสระว่ายน้ำ (สระใหญ่ ชั้น 1)										หน่วยงาน แอทไมท์ ลาดพร้าว 71		
เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568												
วันที่	ค่าเคมีสระว่ายน้ำ			สถานะ	ปริมาณการเติมเคมี (Kg.)			มิเตอร์น้ำ	ปริมาณการใช้น้ำ	ผู้ตรวจเช็ค	หมายเหตุ	
	CL	PH	Salt		ปฏิกิริยา	CL	โซดาแอช Na ₂ CO ₃					กรดเกลือ
1	3.0	7.6		/					1122	4		
2	3.0	7.6		/					1106	5		
3	3.0	7.6		/					1111	9		
4	3.0	7.6		/					1120	4		
5	3.0	7.6		/					1124	7		
6	1.5	7.6		/					1131	6		
7	1.5	7.6		/					1137	9		
8	1.6	7.6		/					1146	6		
9	1.7	7.6		/		5 kg			1152	9		
10	1.7	7.6		/					1161	4		
11	1.7	7.6		/					1172	0		
12	2.0	7.6		/					1177	0		
13	3.0	7.6		/					1181	0		
14	3.0	7.6		/					1181	0		
15	3.0	7.6		/					1181	0		
16	3.0	7.6		/					1181	0		
17	3.0	7.6		/					1181	0		
18	3.0	7.6		/					1181	0		
19	3.0	7.6		/					1181	0		
20	3.0	7.6		/					1181	0		
21	3.0	7.6		/					1181	0		
22	3.0	7.6		/					1181	0		
23	3.0	7.6		/					1181	0		
24	3.0	7.6		/					1181	0		
25	3.0	7.6		/					1181	0		
26	3.0	7.6		/					1181	0		
27	3.0	7.6		/					1181	0		
28	3.0	7.6		/					1181	0		
29	3.0	7.6		/					1181	0		
30	3.0	7.6		/					1181	0		
31	3.0	7.6		/					1181	0		

ตรวจสอบได้

วันที่ 31/12/64

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบระดับน้ำมันปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจสอบระดับถังเก็บน้ำ	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP40....PSI				
	START.....32....PSI				
7	ตรวจสอบการติดต่อกับไมโครสวิตช์ Pump	✓			
8	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
9	ตรวจสอบแบตเตอรี่ และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

.....

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด -

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-BPP-RF-01
เลขที่ใบงาน	PM250800015
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ ศาลาเอนก ศาลาเอนก ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนั่งเล่น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบตู้ควบคุมภายในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการสับการทำงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	R-S.....397.....โวลต์				
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....395.....โวลต์				
9	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
10	กระแส	✓			
	R.....3.0.....แอมป์				
	S.....2.8.....แอมป์				
	T.....2.8.....แอมป์				
11	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
12	ตรวจสอบตู้ไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบตู้ควบคุมมอเตอร์	✓			
2	ตรวจสอบสาย สื่อสัญญาณ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบเครื่อง และอุปกรณ์เสริมอื่น	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจสอบตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
7	ตรวจสอบสายยึดชุดท่อปลา	✓			
8	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP....32....PSI				
	START....22....PSI				
9	ตรวจสอบการติดตั้งใบพัด Pump	✓			
10	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

[REDACTED]

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งส่งซ่อมแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-BPP-RF-01
เลขที่ใบงาน	PM250800031
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ปี คดคหปี คดคหปี ไม่ระบุ กองบินงันปี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบการสลับการทำงานของ PUMP	✓			
3	ตรวจสอบชุดย่อยในตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
7	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....5....แอมป์				
10	ตรวจสอบสถานะตู้ Control	✓			
11	แรงดัน	✓			
	RS....397....โวลต์				
	TR....395....โวลต์				
	ST....399....โวลต์				
12	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
13	กระแส	✓			
	S....3.0....แอมป์				
	R....2.9....แอมป์				
	T....2.9....แอมป์				
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบถังและท่อ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
5	ตรวจสอบสายบึง สวิตช์ต่อพลา	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP....36....PSI				
	START....20....PSI				
7	ตรวจสอบการติดตั้งสายไม่ให้เกิด Pump	✓			
8	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจสอบถังรับแรงดันน้ำ	✓			
10	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อหัวหน้า/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด ถึงเพิ่มแรงดันขนาด 700 ลิตรมีเงิน 2 PSI

สถานที่

ตำแหน่ง

ความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ดี (CM)

PLUS+

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-BPP-RF-01
เลขที่ใบงาน	PM250800050
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ซี ดาดฟ้าซี ดาดฟ้าซี ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนี้ส่งน้ำซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	S-T.....396.....โวลต์				
	R-S.....394.....โวลต์				
	T-R.....395.....โวลต์				
3	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบรีเลย์ควบคุมปั๊ม Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
9	กระแส	✓			
	R.....3.2.....แอมป์				
	T.....3.2.....แอมป์				
	S.....3.2.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบการสับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแท่นเครื่อง และอุปกรณ์สะท้อน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบการติดตั้งอุปกรณ์ปั๊ม PUMP	✓			
4	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
5	ตรวจสอบเบรกเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
8	ตรวจสอบตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
9	ตรวจสอบอุปกรณ์ยึดจุดต่อท่อ	✓			
10	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP....28....PSI				
	START....20....PSI				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

[REDACTED]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

ความถี่

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-BPP-RF-01
เลขที่ใบงาน	PM250800064
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ดู คัดรหัส คัดรหัส ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนี้ยังไม่ดี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
5	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
6	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....5....แอมป์				
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	แรงดัน	✓			
	S.T....396....โวลต์				
	T-R....398....โวลต์				
	R-S....398....โวลต์				
9	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
10	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
11	กระแส	✓			
	S....3.6....แอมป์				
	T....3.5....แอมป์				
	R....3.5....แอมป์				
12	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
13	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
2	ตรวจสอบแรงดันและอุณหภูมิ	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบการติดตั้งน้ำมันใต้ Pump	✓			
4	ตรวจสอบเครื่องดัน	✓			
	STOP28....PSI				
	START24....PSI				
5	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
7	ตรวจสอบตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
8	ตรวจสอบลูกยาง ล็อกชุดเพลา	✓			
9	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
10	ตรวจสอบแก๊สเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

[Redacted]

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

กรม/กอง

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-BPP-RF-02
เลขที่ใบงาน	PM250800016
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ ศาลาเอนก ศาลาเอนก ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนั่งเล่น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
2	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
3	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
4	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการสับกำลังงานของ PUMP	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
8	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....แอมป์				
9	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
10	แรงดัน	✓			
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....395.....โวลต์				
	R-S.....397.....โวลต์				
11	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
12	กระแส	✓			
	R.....3.0.....แอมป์				
	T.....3.1.....แอมป์				
	S.....3.1.....แอมป์				
13	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบความเร็ว PUMP	✓			
2	ตรวจสอบแรงดัน	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
8	ตรวจสอบผลการสั่งการทำงานของ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
ค่าที่ Set.....แอมป์					
11	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
12	แรงดัน	✓			
T-R.....395.....โวลต์					
S-T.....399.....โวลต์					
R-S.....397.....โวลต์					
13	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

.....

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

กรณีปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วส่งข้อมูลให้ช่าง (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-BPP-RF-02
เลขที่ใบงาน	PM250800032
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ปี ศาลาที่ 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนั่งเล่น

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบน้ำมันเครื่อง และอุปกรณ์เปลี่ยน	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
5	ตรวจสอบตัวโรตารี่มอเตอร์	✓			
6	ตรวจสอบลูกลอย สวิตช์ล้นเวลา	✓			
7	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP30.....PSI				
	START.....18.....PSI				
8	ตรวจสอบตัวเรือน PUMP	✓			
9	ตรวจสอบถังลมและท่อ	✓			
10	ตรวจสอบการติดตั้งสายปั๊มที่ Pump	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมตู้ Control	✓			
2	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
4	กระแส	✓			
	S.....29.....แอมป์				
	T.....29.....แอมป์				
	R.....29.....แอมป์				
5	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบตัวโรตารี่	✓			
5	ตรวจสอบสายบึง สวิตช์ต่อพลา	✓			
6	ตรวจสอบแรงดัน	✓			
	STOP....36....PSI				
	START....20....PSI				
7	ตรวจสอบการติดตั้งสายไม่ให้เกิด Pump	✓			
8	ตรวจสอบตัวรีเลย์ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบถังรับและท่อ น้ำ	✓			
10	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด ถึงเพิ่มแรงดันขนาด 700 ลิตรมีเงิน 2 PSI

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตรวจตรวจเช็ค BPP - 4 เดือน

รหัสงาน	SMBPP-4Me
รหัสเครื่องจักร	C-BPP-RF-01
เลขที่ใบงาน	PM250800050
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ซี ตลาดหิโง ตลาดหิโง ไม่ระบุ ไม่ระบุ ห้องนี้ส่งน้ำซี

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบสวิตช์ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	S-T.....396.....โวลต์				
	R-S.....394.....โวลต์				
	T-R.....395.....โวลต์				
3	ตรวจสอบสวิตช์ Fuse Control	✓			
4	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....5.....แอมป์				
5	ตรวจสอบสวิตช์ Relay	✓			
6	ตรวจสอบสวิตช์ Breaker	✓			
7	ตรวจสอบรีเลย์ควบคุมปั๊ม Control	✓			
8	ตรวจสอบสวิตช์ Magnetic	✓			
9	กระแส	✓			
	R.....3.2.....แอมป์				
	T.....3.2.....แอมป์				
	S.....3.2.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
11	ตรวจสอบการสับการทำงานของ PUMP	✓			
12	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
13	ตรวจสอบ TIMER RELAY	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Control	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Magnetic	✓			
8	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....11....แอมป์				
9	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Fuse Control	✓			
10	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Show	✓			
11	ตรวจสอบการตั้งค่าของ Relay	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

[Redacted]

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเลข

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

หน่วยงาน

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค CVP - 4, ๕0๐

รหัสงาน	SNCVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-CVP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM250800018
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ เอ 1 ส่วนกลางเอ1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ขึ้นอยู่กับข้อ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	อาการเสีย	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
4	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ 40...PSI				
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ 0...PSI				
7	การตั้งค่าของปั๊ม PUMP	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
	CONTROL				
1	กระแส	✓			
	T...89...แอมป์				
	S...9.0...แอมป์				
	R...89...แอมป์				
2	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
3	แรงดัน	✓			
	S-T...399...โวลต์				
	T-R...395...โวลต์				
	R-S...397...โวลต์				
4	ตรวจสอบการทำงานของ Breaker	✓			

รหัสงาน	SNCVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	D-CVP-I-01
เลขที่ใบงาน	PM250800066
วันที่ปฏิบัติงาน	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ต.ล.ศ. 1 ส่วนกลางต. 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ บัณฑิตวิทยาลัย 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แฟ้ม	รายการเสีย	
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	ตรวจสอบสถานะ Magnetic	✓			
3	ตรวจสอบสัญญาณ Show	✓			
4	ตรวจสอบ	✓			
	T....8.5.....แอมป์				
	R....8.9.....แอมป์				
	S....8.6.....แอมป์				
5	ตรวจสอบชุดควบคุมเครื่อง Control	✓			
6	แรงดัน	✓			
	T-R.....396.....โวลต์				
	R-S.....396.....โวลต์				
	S-T.....396.....โวลต์				
7	ตรวจสอบสถานะ Breaker	✓			
8	ตรวจสอบสถานะชุด Control	✓			
9	ตรวจสอบสถานะ Relay	✓			
10	ตรวจสอบชุด Overload	✓			
	ค่าที่ Set....11.....แอมป์				
11	ตรวจสอบสถานะ Fuse Control	✓			
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบชิ้นส่วนเครื่อง และอุปกรณ์กับชุดอื่น	✓			
2	ตรวจสอบตัวมอเตอร์	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
4	ตรวจสอบตัวหั่วจักร MOTOR	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		tc	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
6	ตรวจเช็คดูยาง ล้อชุดขับเคลื่อน	✓			
7	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
8	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันยก	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันยก.....d4.....PSI				
9	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันจ่าย	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมันจ่าย.....0.....PSI				
10	การติดตั้งภายในปกติ PUMP	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

100

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สรุป

คำแนะนำ

การแก้ปัญหาบันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
5	ตรวจสอบการ Breaker	✓			
6	ตรวจสอบการ Control	✓			
7	ตรวจสอบการ Show	✓			
8	ตรวจสอบการ Magnetic	✓			
9	ตรวจสอบการ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....1.....แอมป์				
10	ตรวจสอบการ Relay	✓			
11	ตรวจสอบการ Fuse Control	✓			

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

[Redacted]

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

.....

หมายเหตุ

รายละเอียด

สถานที่

ตำแหน่ง

กาน้ำป้อนน้ำ

บันทึกผลการปฏิบัติงาน

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งต้องแก้ไข (CM)

รหัสงาน	SNCVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-CVP-1-01
เลขที่ใบงาน	PM250800033
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ปี ปี 1 ส่วนกลางปี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบการทำงานของ MOTOR	✓			
2	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
4	ตรวจสอบของเสียของเครื่อง	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ PUMP	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ.....40.....PSI				
7	ตรวจสอบการทำงานของ	✓			
	ตรวจสอบการทำงานของ.....0.....PSI				
8	การติดตั้งปั๊มของ PUMP	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
2	กระแส	✓			
	S.....97.....แอมป์				
	T.....93.....แอมป์				
	R.....94.....แอมป์				
3	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
4	แรงดัน	✓			
	S-T.....399.....โวลต์				
	T-R.....395.....โวลต์				
	R-S.....397.....โวลต์				

รหัสงาน	SNCVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	A-CVP-1-02
เลขที่ใบงาน	PMZ5680019
วันที่ปฏิบัติงาน	19/08/2025
ชื่ออาคาร	เอ เอ 1 สัมถสธอ1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ บัณฑิตเจ็ดเอ 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		สี	แก้ไข	รายการแก้ไข	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจเช็คอุณหภูมิลูกสูบเครื่องยนต์	✓			
2	ตรวจเช็คแรงดันน้ำมัน	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก.....40....PSI				
3	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า.....0....PSI				
4	การทดสอบการไหลของน้ำในถัง PUMP	✓			
5	ตรวจเช็คตัวกรอง Motor	✓			
6	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
7	ตรวจเช็คหัวพัด MOTOR	✓			
8	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
9	ตรวจสอบการทำงานของเครื่อง และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	✓			
10	ตรวจเช็คตัวเรือน PUMP	✓			
	CONTROL				
1	แรงดัน	✓			
	RS.....397.....โวลต์				
	ST.....399.....โวลต์				
	TR.....395.....โวลต์				
2	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
3	กระแส	✓			
	T.....9.0.....แอมป์				
	R.....9.7.....แอมป์				
	S.....9.8.....แอมป์				
4	ตรวจสอบชุดควบคุมปั๊ม Control	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		tc	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจสอบเบรกเกอร์	✓			
6	ตรวจสอบตู้ควบคุม	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจสอบไฟ Show	✓			
9	ตรวจสอบรีเลย์	✓			
10	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set.....11.....แอมป์				
11	ตรวจสอบฟิวส์	✓			

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติอีก (CM)

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
8	ตรวจสอบสภาพ Relay	✓			
9	ตรวจสอบ Overload	✓			
	ค่าที่ Set....11....แอมป์				
10	ตรวจสอบสภาพ Fuse Control	✓			
11	กระแส	✓			
	R....8.7....แอมป์				
	S....9.1....แอมป์				
	T....8.9....แอมป์				

รายชื่อพนักงานปฏิบัติงาน

[Redacted]

ชื่อหัวหน้าแผนก/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สาเหตุ

คำแนะนำ

การแก้ไข

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1.ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว ☐ 2.ปฏิบัติงานเสร็จแล้วแต่ยังไม่ถูกต้องแก้ไข (CM)



บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ตารางตรวจเช็ค CVP - 4, 500m

รหัสงาน	SNCVP-4Me
รหัสเครื่องจักร	B-CVP-1-02
เลขที่ใบงาน	PM250800034
วันที่ปฏิบัติ	19/08/2025
ชื่ออาคาร	ปี ปี 1 ส่วนกลางปี 1 ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ไม่ระบุ ปี 1

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		ดู	แก้ไข	ยกเลิก	
	MOTOR & PUMP				
1	ตรวจสอบสัญญาณ ล็อคคัตออฟเฟลา	✓			
2	ตรวจสอบหัวพัก MOTOR	✓			
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor และ Pump	✓			
4	ตรวจสอบแรงดันเครื่อง และอุปกรณ์บนเพดาน	✓			
5	ตรวจสอบหัวเรือน PUMP	✓			
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำออก....40....PSI				
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า	✓			
	ตรวจสอบแรงดันน้ำเข้า....0....PSI				
8	การติดขัดภายในปั๊ม PUMP	✓			
9	ตรวจสอบหัวโครง Motor	✓			
10	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	✓			
	CONTROL				
1	ตรวจสอบชุดควบคุมใหญ่ Control	✓			
2	แรงดัน	✓			
	S-T....399....โวลต์				
	R-S....397....โวลต์				
	T-R....395....โวลต์				
3	ตรวจสอบสภาพ Breaker	✓			
4	ตรวจสอบสภาพตู้ Control	✓			
5	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
6	ตรวจสอบสภาพ Magnetic	✓			
7	ตรวจสอบไฟ Show	✓			

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			หมายเหตุ
		tc	แก้ไข	อาการเสีย	
5	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	✓			
6	ตรวจเช็คสวิตช์ Control	✓			
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	✓			
8	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	✓			
9	ตรวจเช็คไฟ Show	✓			
10	ตรวจเช็คสวิตช์ Relay	✓			
11	ตรวจเช็ค Overload	✓			
	ค่าที่ Set....11...แอมป์				

รายชื่อพนักงานที่ปฏิบัติงาน

1

ชื่อผู้ควบคุม/ผู้ตรวจสอบ

หมายเหตุ

รายละเอียด

สำเนา

คำแนะนำ

การแก้ปัญหา

บันทึกผลการปฏิบัติ

☒ 1. ปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว

2. ปฏิบัติงานเสร็จแล้วพบสิ่งผิดปกติ (CM)

รายงาน การ		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		หมายเหตุ	
รายการ / รหัสเครื่อง		ไฟสว่างแบบเดือรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	EML 4-7	/		/			
37	EML 5-1	/		/			
38	EML 5-2	/		/			
39	EML 5-3	/		/			
40	EML 5-4	/		/			
41	EML 5-5	/		/			
42	EML 5-6	/		/			
43	EML 5-7	/		/			
44	EML 6-1	/		/			
45	EML 6-2	/		/			
46	EML 6-3	/		/			
47	EML 6-4	/		/			
48	EML 6-5	/		/			
49	EML 6-6	/		/			
50	EML 6-7	/		/			
51	EML 7-1	/		/			
52	EML 7-2	/		/			
53	EML 7-3	/		/			
54	EML 7-4	/		/			
55	EML 7-5	/		/			
56	EML 7-6	/		/			
57	EML 7-7	/		/			
58	EML 8-1	/		/			
59	EML 8-2	/		/			
60	EML 8-3	/		/			
61	EML 8-4	/		/			
62	EML 8-5	/		/			
63	EML 8-6	/		/			
64	EML 8-7	/		/			
65	EML RF-1	/		/			
66	EML RF-2	/		/			
หมายเหตุ							
ผู้ตรวจเช็ค							
วันที่เข้า							
ผู้จัดการอาคาร							

3/48

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

รายงาน การ		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		หมายเหตุ	
รายการ / รหัสเครื่อง		ไฟสว่างแบบเดือรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	EML 1-1	/		/			
2	EML 1-2	/		/			
3	EML 1-3	/		/			
4	EML 1-4	/		/			
5	EML 1-5	/		/			
6	EML 1-6	/		/			
7	EML 1-7	/		/			
8	EML 1-8	/		/			
9	EML 1-9	/		/			
10	EML 1-10	/		/			
11	EML 1-11	/		/			
12	EML 2-1	/		/			
13	EML 2-2	/		/			
14	EML 2-3	/		/			
15	EML 2-4	/		/			
16	EML 2-5	/		/			
17	EML 2-6	/		/			
18	EML 2-7	/		/			
19	EML 2-8	/		/			
20	EML 2-9	/		/			
21	EML 2-10	/		/			
22	EML 2-11	/		/			
23	EML 3-1	/		/			
24	EML 3-2	/		/			
25	EML 3-3	/		/			
26	EML 3-4	/		/			
27	EML 3-5	/		/			
28	EML 3-6	/		/			
29	EML 3-7	/		/			
30	EML 4-1	/		/			
31	EML 4-2	/		/			
32	EML 4-3	/		/			
33	EML 4-4	/		/			
34	EML 4-5	/		/			
35	EML 4-6	/		/			
หมายเหตุ							
ผู้ตรวจเช็ค							
วันที่เข้า							
ผู้จัดการอาคาร							

3/48

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

[illegible]

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย

ผู้ตรวจเช็ค ๒๖ ๗ / ๒๕๖๗ ผู้จัดทำเอกสาร ๒๒๘ / ๒๕๖๗
 นวนหน้างาน
 น. 3/49

โครงการลาดพร้าว 71				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML 1-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
2	EML 1-2		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
3	EML 1-3		/		/		/	โถงลิฟต์			
4	EML 1-4		/		/		/	ลานจอดรถ			
5	EML 1-5		/		/		/	ห้อง Pump CWP			
6	EML 1-6		/		/		/	ลานจอดรถ			
7	EML 1-7		/		/		/	ห้อง MDB			
8	EML 1-8		/		/		/	ลานจอดรถ			
9	EML 1-9		/		/		/	ห้อง Pump สระ HC			
10	EML 2-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
11	EML 2-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
12	EML 2-3		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
13	EML 2-4		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
14	EML 2-5		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
15	EML 2-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
16	EML 2-7		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
17	EML 3-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
18	EML 3-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
19	EML 3-3		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
20	EML 3-4		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
21	EML 3-5		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
22	EML 3-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
23	EML 3-7		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
24	EML 4-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
25	EML 4-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
26	EML 4-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
27	EML 4-4		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
28	EML 4-5		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
29	EML 4-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
30	EML 4-7		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
31	EML 5-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
32	EML 5-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
33	EML 5-3		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
34	EML 5-4		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
35	EML 5-5		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			

หมายเหตุ

มหาวิทยาลัย

ลจเรือ ๒๖, ๗, ๒๕
 ผู้ตรวจเรือ ๒๖, ๗, ๒๕
 หัวหน้าช่าง
 ผู้จัดการเรือ ๒๖, ๗, ๒๕
 FROM PMR-070 REV. 007 15 Aug 2020

หน้า ช่างกัน ..แอทโมส ลาดพร้าว 71....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร	C	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
36	EML 5-3			✓	
2	EML 5-4			✓	
37	EML 5-5			✓	
38	EML 5-6			✓	
39	EML 5-7			✓	
40	EML 5-8			✓	
41	EML 6-1			✓	
42	EML 6-2			✓	
43	EML 6-3			✓	
44	EML 6-4			✓	
45	EML 6-5			✓	
46	EML 6-6			✓	
47	EML 6-7			✓	
48	EML 6-8			✓	
49	EML 7-1			✓	
50	EML 7-2			✓	
51	EML 7-3			✓	
52	EML 7-4			✓	
53	EML 7-5			✓	
54	EML 7-6			✓	
55	EML 7-7			✓	
56	EML 7-8			✓	
57	EML 8-1			✓	
58	EML 8-2			✓	
59	EML 8-3			✓	
60	EML 8-4			✓	
6	EML 8-5			✓	
62	EML 8-6			✓	
63	EML 8-7			✓	
64	EML 8-8			✓	
65	EML RF-1			✓	
66	EML RF-2			✓	
หมายเหตุ					

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] หัวหน้าช่าง: [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

เสร็จ: 25 / 7 / 64 95 / 9 / 64 1868

หน้า ช่าง แอทโมส ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	EL
อาคาร	C	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	EML 5-3			✓	
2	EML 5-4			✓	
3	EML 5-5			✓	
4	EML 5-6			✓	
5	EML 5-7			✓	
6	EML 5-8			✓	
7	EML 6-1			✓	
8	EML 6-2			✓	
9	EML 6-3			✓	
10	EML 6-4			✓	
11	EML 6-5			✓	
12	EML 6-6			✓	
13	EML 6-7			✓	
14	EML 6-8			✓	
15	EML 7-1			✓	
16	EML 7-2			✓	
17	EML 7-3			✓	
18	EML 7-4			✓	
19	EML 7-5			✓	
20	EML 7-6			✓	
21	EML 7-7			✓	
22	EML 7-8			✓	
23	EML 8-1			✓	
24	EML 8-2			✓	
25	EML 8-3			✓	
26	EML 8-4			✓	
2	EML 8-5			✓	
28	EML 8-6			✓	
29	EML 8-7			✓	
30	EML 8-8			✓	
31	EML RF-1			✓	
32	EML RF-2			✓	
33					
34					
35					
หมายเหตุ - หมดไฟแบตเตอรี่					

ผู้ตรวจเช็ค: [REDACTED] หัวหน้าช่าง: [REDACTED] ผู้จัดการอาคาร: [REDACTED]

เสร็จ: 25 / 7 / 64 25 / 9 / 64 25 / 7 / 64

[illegible]

தனியாக

ผู้ตรวจเช็ค 3/51

ผู้จำหน่าย

ผู้จำหน่าย

25/7/64

23/7/64

18/6/64

CRM-PMS-078 Rev-001-15 Aug-2020

หน่วยงาน ...เขตโมข ลาดพร้าว 71.....		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ		25/7/64	
อาคาร	D	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง								
1	EML 1-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1	
2	EML 1-2		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2	
3	EML 1-3		✓		✓		✓	โถงลิฟต์	
4	EML 1-4		✓		✓		✓	ลานจอดรถ	
5	EML 1-5		✓		✓		✓	ห้อง MDB	
6	EML 1-6		✓		✓		✓	ลานจอดรถ	
7	EML 1-7		✓		✓		✓	ห้อง Pump CWP	
8	EML 2-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1	
9	EML 2-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
10	EML 2-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
11	EML 2-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
12	EML 2-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
13	EML 2-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EML 2-7		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2	
15	EML 3-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1	
16	EML 3-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EML 3-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EML 3-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
19	EML 3-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
20	EML 3-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
21	EML 3-7		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2	
22	EML 4-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1	
23	EML 4-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
24	EML 4-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EML 4-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
26	EML 4-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
27	EML 4-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
28	EML 4-7		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2	
29	EML 5-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1	
30	EML 5-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
31	EML 5-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
32	EML 5-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า	
33	EML 5-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
34	EML 5-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
35	EML 5-7		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2	

หมายเหตุ

ผู้ตรวจเช็ค
ผู้รับชำระ
วันที่
เลขที่
25 / 9 / 64
25 / 7 / 64
ผู้ตรวจเช็ค
ผู้รับชำระ
วันที่
เลขที่
25 / 9 / 64
25 / 7 / 64
ผู้ตรวจเช็ค
ผู้รับชำระ
วันที่
เลขที่
25 / 9 / 64
25 / 7 / 64

หน่วยงาน...เขตโหมส ลาดพร้าว 71...		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 25/7/64	รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแรงดันต่ำ		สภาพแวดล้อม		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT-1-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
2	EXT-1-2		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
3	EXT-1-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST3		
4	EXT-2-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
5	EXT-2-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
6	EXT-2-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
7	EXT-2-4		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
8	EXT-2-5		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST3		
9	EXT-2-6		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
10	EXT-3-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
11	EXT-3-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
12	EXT-3-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
13	EXT-3-4		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
14	EXT-3-5		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST3		
15	EXT-3-6		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
16	EXT-4-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
17	EXT-4-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
18	EXT-4-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
19	EXT-4-4		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
20	EXT-4-5		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST3		
21	EXT-4-6		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
22	EXT-5-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
23	EXT-5-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
24	EXT-5-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
25	EXT-5-4		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
26	EXT-5-5		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST3		
27	EXT-5-6		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
28	EXT-6-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
29	EXT-6-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
30	EXT-6-3		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

หน่วยงาน...เขตโหมส ลาดพร้าว 71...		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ 26/7/64	รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟฟ้าแรงดันต่ำ		สภาพแวดล้อม		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
1	EXT-1-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
2	EXT-1-2		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
3	EXT-2-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
4	EXT-2-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
5	EXT-2-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
6	EXT-2-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
7	EXT-3-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
8	EXT-3-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
9	EXT-3-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
10	EXT-3-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
11	EXT-4-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
12	EXT-4-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
13	EXT-4-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
14	EXT-4-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
15	EXT-5-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
16	EXT-5-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
17	EXT-5-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
18	EXT-5-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
19	EXT-6-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
20	EXT-6-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
21	EXT-6-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
22	EXT-6-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
23	EXT-7-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
24	EXT-7-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
25	EXT-7-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
26	EXT-7-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		
27	EXT-8-1		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST1		
28	EXT-8-2		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
29	EXT-8-3		/	/	/	ทางเดิน ส่วนกลาง		
30	EXT-8-4		/	/	/	หน้าประตูหนีไฟ ST2		

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

[illegible]

FRM-PMR-071 Rev 001 15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร	เอกโนช ลาดพร้าว 71 C		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จำนวน	กระบอก/กิโลกรัม	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 1-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 2-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 3-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓	
C ST3 4-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 5-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 6-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 7-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 8-3	✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ										

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]
วันที่ตรวจ: 25/7/64

หน่วยงาน อาคาร	เอกโนช ลาดพร้าว 71 B		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จำนวน	กระบอก/กิโลกรัม	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ										

ผู้ตรวจเช็ค: [Signature]
วันที่ตรวจ: 25/7/64

หน่วยงาน		อาคาร		แผนผัง		วันที่ตรวจ		ผู้ตรวจ	
เลขที่		ชื่อ		ตำแหน่ง		วันที่		ชื่อ	
เลขที่		ชื่อ		ตำแหน่ง		วันที่		ชื่อ	
1	EXT-1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	EXT-1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	EXT-1-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	EXT-2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	EXT-2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	EXT-2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	EXT-2-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	EXT-2-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	EXT-2-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	EXT-3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	EXT-3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	EXT-3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	EXT-3-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	EXT-3-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	EXT-3-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	EXT-4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	EXT-4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	EXT-4-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	EXT-4-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	EXT-4-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	EXT-4-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	EXT-5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	EXT-5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	EXT-5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	EXT-5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	EXT-5-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	EXT-5-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	EXT-6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	EXT-6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	EXT-6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน่วยงาน		อาคาร		แผนผัง		วันที่ตรวจ		ผู้ตรวจ	
เลขที่		ชื่อ		ตำแหน่ง		วันที่		ชื่อ	
เลขที่		ชื่อ		ตำแหน่ง		วันที่		ชื่อ	
1	EXT-1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	EXT-1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	EXT-2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	EXT-2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	EXT-2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	EXT-2-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	EXT-3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	EXT-3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	EXT-3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	EXT-3-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	EXT-4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	EXT-4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	EXT-4-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	EXT-4-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	EXT-5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	EXT-5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	EXT-5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	EXT-5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	EXT-6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	EXT-6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	EXT-6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	EXT-6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	EXT-7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	EXT-7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	EXT-7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	EXT-7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	EXT-8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	EXT-8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	EXT-8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	EXT-8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน่วยงาน อาคาร		แอมป์โหลด 71 A		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		FE	
รายการ		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC ST1 1-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC 2-3		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
HC ST1 6-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																	

หน่วยงาน อาคาร	แอทโมส ลาดพร้าว 71 C	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์					
												28/8/64 BAC					
		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ			
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC ST1 1-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 1-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 2-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 3-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 4-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 5-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 6-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 7-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 8-3	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																	
ลงชื่อ 28/8/64																	

หน่วยงาน อาคาร	แอทโมส ลาดพร้าว 71 B	ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์					
												28/8/64 BAC					
		ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอก/อุปกรณ์		อื่น ๆ			
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
FHC ST1 1-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
IC-ST2 6-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓			✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓	
หมายเหตุ																	
ลงชื่อ 28/8/64																	

หน่วยงานแอทโมสเฟียร์ ลาดพร้าว 71				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		25/5/64 EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอริ่ง		สภาพแบบเดอริ่ง		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML 1-1		✓		✓		✓	Lobby 1			
2	EML 1-2		✓		✓		✓	Lobby 2			
3	EML 1-3		✓		✓		✓	Lobby 3			
4	EML 1-4		✓		✓		✓	โถงลิฟต์			
5	EML 1-5		✓		✓		✓	ห้อง Pump CWP			
6	EML 1-6		✓		✓		✓	ห้อง MDB			
7	EML 1-7		✓		✓		✓	ลานจอดรถ 1			
8	EML 1-8		✓		✓		✓	ลานจอดรถ 2			
9	EML 1-9		✓		✓		✓	ลานจอดรถ 3			
10	EML 1-10		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1			
11	EML 1-11		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2			
	EML 2-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1			
13	EML 2-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
14	EML 2-3		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า			
15	EML 2-4		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
16	EML 2-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
17	EML 2-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
18	EML 2-7		✓		✓		✓	ห้องประชุม			
19	EML 2-8		✓		✓		✓	ห้อง Play Room 1			
20	EML 2-9		✓		✓		✓	ห้อง Play Room 2			
21	EML 2-10		✓		✓		✓	ห้อง Play Room 3			
22	EML 2-11		✓		✓		✓	ห้อง Movie Room			
23	EML 3-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1			
24	EML 3-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
25	EML 3-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
26	EML 3-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า			
	EML 3-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
28	EML 3-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
29	EML 3-7		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2			
30	EML 4-1		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1			
31	EML 4-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
32	EML 4-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
33	EML 4-4		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า			
34	EML 4-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
35	EML 4-6		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง			
หมายเหตุ											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											
25/5/64											
ลงชื่อ											

หน่วย: แอพโมช ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอวี		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	EML 1-1	✓	✓	✓	✓
2	EML 1-2	✓	✓	✓	✓
3	EML 1-3	✓	✓	✓	✓
4	EML 1-4	✓	✓	✓	✓
5	EML 1-5	✓	✓	✓	✓
6	EML 1-6	✓	✓	✓	✓
7	EML 1-7	✓	✓	✓	✓
8	EML 1-8	✓	✓	✓	✓
9	EML 1-9	✓	✓	✓	✓
10	EML 2-1	✓	✓	✓	✓
11	EML 2-2	✓	✓	✓	✓
12	EML 2-3	✓	✓	✓	✓
13	EML 2-4	✓	✓	✓	✓
14	EML 2-5	✓	✓	✓	✓
15	EML 2-6	✓	✓	✓	✓
16	EML 2-7	✓	✓	✓	✓
17	EML 2-8	✓	✓	✓	✓
18	EML 3-1	✓	✓	✓	✓
19	EML 3-2	✓	✓	✓	✓
20	EML 3-3	✓	✓	✓	✓
21	EML 3-4	✓	✓	✓	✓
22	EML 3-5	✓	✓	✓	✓
23	EML 3-6	✓	✓	✓	✓
24	EML 3-7	✓	✓	✓	✓
25	EML 3-8	✓	✓	✓	✓
26	EML 4-1	✓	✓	✓	✓
27	EML 4-2	✓	✓	✓	✓
28	EML 4-3	✓	✓	✓	✓
29	EML 4-4	✓	✓	✓	✓
30	EML 4-5	✓	✓	✓	✓
31	EML 4-6	✓	✓	✓	✓
32	EML 4-7	✓	✓	✓	✓
33	EML 4-8	✓	✓	✓	✓
34	EML 5-1	✓	✓	✓	✓
35	EML 5-2	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

ลงชื่อ

25/8/64

ใบตรวจเช็ค: บริษัท พอสท์ เทคคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

25/8/64

FORM DMR-071 Rev. (01-15-Aug-2020)

หน่วย: แอพโมช ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอวี		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	EML 5-6	✓	✓	✓	✓
37	EML 5-7	✓	✓	✓	✓
38	EML 6-1	✓	✓	✓	✓
39	EML 6-2	✓	✓	✓	✓
40	EML 6-3	✓	✓	✓	✓
41	EML 6-4	✓	✓	✓	✓
42	EML 6-5	✓	✓	✓	✓
43	EML 6-6	✓	✓	✓	✓
44	EML 6-7	✓	✓	✓	✓
45	EML 7-1	✓	✓	✓	✓
46	EML 7-2	✓	✓	✓	✓
47	EML 7-3	✓	✓	✓	✓
48	EML 7-4	✓	✓	✓	✓
49	EML 7-5	✓	✓	✓	✓
50	EML 7-6	✓	✓	✓	✓
51	EML 7-7	✓	✓	✓	✓
52	EML 8-1	✓	✓	✓	✓
53	EML 8-2	✓	✓	✓	✓
54	EML 8-3	✓	✓	✓	✓
55	EML 8-4	✓	✓	✓	✓
56	EML 8-5	✓	✓	✓	✓
57	EML 8-6	✓	✓	✓	✓
58	EML 8-7	✓	✓	✓	✓
59	EML RF-1	✓	✓	✓	✓
60	EML RF-2	✓	✓	✓	✓

หมายเหตุ

ลงชื่อ

25/8/64

ใบตรวจเช็ค: บริษัท พอสท์ เทคคอมมิวนิเคชั่น จำกัด

25/8/64

FORM DMR-071 Rev. (01-15-Aug-2020)

หน่วยย้ง: แอทโมส ลาตฟร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	EML 1-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
2	EML 1-2	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
3	EML 1-3	✓		✓		✓	โงลิฟต์
4	EML 1-4	✓		✓		✓	ลานจอดรถ
5	EML 1-5	✓		✓		✓	ห้อง MDB
6	EML 1-6	✓		✓		✓	ลานจอดรถ
7	EML 1-7	✓		✓		✓	ห้อง Pump CWP
8	EML 2-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
9	EML 2-2	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
10	EML 2-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
11	EML 2-4	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
12	EML 2-5	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
13	EML 2-6	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
14	EML 2-7	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
15	EML 3-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
16	EML 3-2	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
17	EML 3-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
18	EML 3-4	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
19	EML 3-5	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
20	EML 3-6	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
21	EML 3-7	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
22	EML 4-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
23	EML 4-2	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
24	EML 4-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
25	EML 4-4	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
26	EML 4-5	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
27	EML 4-6	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
28	EML 4-7	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
29	EML 5-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
30	EML 5-2	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
31	EML 5-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
32	EML 5-4	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
33	EML 5-5	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
34	EML 5-6	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
35	EML 5-7	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2

หมายเหตุ

น.ช. 63

25 / 8 / 68

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน รหัส อุปกรณ์

EL 25/8/68

FM-PMR-070 Rev.001 15-Aug-2020

หน่วยย้ง: แอทโมส ลาตฟร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
36	EML 5-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
37	EML 5-4	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
38	EML 5-5	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
39	EML 5-6	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
40	EML 5-7	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
41	EML 6-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST3
42	EML 6-2	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
43	EML 6-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
44	EML 6-4	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
45	EML 6-5	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
46	EML 6-6	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
47	EML 6-7	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
48	EML 6-8	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
49	EML 7-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST3
50	EML 7-2	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
51	EML 7-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
52	EML 7-4	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
53	EML 7-5	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
54	EML 7-6	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
55	EML 7-7	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
56	EML 7-8	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
57	EML 8-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST3
58	EML 8-2	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1
59	EML 8-3	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
60	EML 8-4	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
61	EML 8-5	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST2
62	EML 8-6	✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า
63	EML 8-7	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
64	EML 8-8	✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง
65	EML RF-1	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST3
66	EML RF-2	✓		✓		✓	แบตเตอรี่ไฟ ST1

หมายเหตุ

น.ช. 64

25 / 8 / 68

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน รหัส อุปกรณ์

EL 25/8/68

FM-PMR-070 Rev.001 15-Aug-2020

[illegible]

หน่วยงาน แอปไมซ์ ลาดพร้าว 71

อาคาร A

ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)

วันที่ตรวจสอบรหัสอุปกรณ์

25/9/68EL

ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML 1-1	/	/	/	/	/	/	Lobby 1	
2	EML 1-2	/	/	/	/	/	/	Lobby 2	
3	EML 1-3	/	/	/	/	/	/	Lobby 3	
4	EML 1-4	/	/	/	/	/	/	โถงลิฟต์	
5	EML 1-5	/	/	/	/	/	/	โถง Pump CWP	
6	EML 1-6	/	/	/	/	/	/	โถง MDB	
7	EML 1-7	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ 1	
8	EML 1-8	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ 2	
9	EML 1-9	/	/	/	/	/	/	ลานจอดรถ 3	
10	EML 1-10	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
11	EML 1-11	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
12	EML 2-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
13	EML 2-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EML 2-3	/	/	/	/	/	/	โถงไฟฟ้า	
15	EML 2-4	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
16	EML 2-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
17	EML 2-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EML 2-7	/	/	/	/	/	/	ห้องประชุม	
19	EML 2-8	/	/	/	/	/	/	โถง Play Room 1	
20	EML 2-9	/	/	/	/	/	/	โถง Play Room 2	
21	EML 2-10	/	/	/	/	/	/	โถง Play Room 3	
22	EML 2-11	/	/	/	/	/	/	โถง Movie Room	
23	EML 3-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
24	EML 3-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EML 3-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
26	EML 3-4	/	/	/	/	/	/	โถงไฟฟ้า	
27	EML 3-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
28	EML 3-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
29	EML 3-7	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST2	
30	EML 4-1	/	/	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ ST1	
31	EML 4-2	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
32	EML 4-3	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
33	EML 4-4	/	/	/	/	/	/	โถงไฟฟ้า	
34	EML 4-5	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	
35	EML 4-6	/	/	/	/	/	/	ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ - ไม่พบ

ลงชื่อ

25 9 68

..... / /

หน่วยงานโดย บริษัท พลิท หรือพอริตี้ จำกัด

FRM-FMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยง แอมโฆล ลดพรวัว 71		ใบตรจวเช็ด ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)						วันที่ตรจรสบ รหัสอุปกรณ์		หมายเลข	
อาคาร C		ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรจรสบ		หมายเหตุ			
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML 5-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
2	EML 5-4		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
3	EML 5-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
4	EML 5-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
5	EML 5-7		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
6	EML 5-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST3			
7	EML 6-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
8	EML 6-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
9	EML 6-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
10	EML 6-4		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
11	EML 6-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
12	EML 6-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
13	EML 6-7		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
14	EML 6-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST3			
15	EML 7-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
16	EML 7-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
17	EML 7-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
18	EML 7-4		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
19	EML 7-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
20	EML 7-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
21	EML 7-7		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
22	EML 7-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST3			
23	EML 8-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
24	EML 8-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
25	EML 8-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
26	EML 8-4		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2			
27	EML 8-5		/		/		/	ห้องไฟฟ้า			
28	EML 8-6		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
29	EML 8-7		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
30	EML 8-8		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST3			
31	EML RF-1		/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1			
32	EML RF-2		/		/		/	ห้อง Booster Pump			
33											
34											
35											

หมายเหตุ

จำนวนโดย บริษัท พหลี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

หน้า 3/67

[illegible]

[illegible]

หน่วยงาน : แอ่นโฆส ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		รายการ ผิดปกติ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
1	EML 1-1		X		X		บันไดหนีไฟ ST1
2	EML 1-2	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2
3	EML 1-3	/		/		/	โถงลิฟต์
4	EML 1-4		X		X	X	ลานจอดรถ
5	EML 1-5		X		X	X	ห้อง MDB
6	EML 1-6		X		X	X	ลานจอดรถ
7	EML 1-7		X		X	X	ห้อง Pump CWP
8	EML 2-1	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1
9	EML 2-2		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
10	EML 2-3		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
11	EML 2-4		X		X	X	ห้องไฟฟ้า
12	EML 2-5	/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง
13	EML 2-6		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
14	EML 2-7	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2
15	EML 3-1		X		X	X	บันไดหนีไฟ ST1
16	EML 3-2		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
17	EML 3-3	/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง
18	EML 3-4		X		X	X	ห้องไฟฟ้า
19	EML 3-5		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
20	EML 3-6		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
21	EML 3-7	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2
22	EML 4-1						บันไดหนีไฟ ST1
23	EML 4-2	/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง
24	EML 4-3	/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง
25	EML 4-4	/		/		/	ห้องไฟฟ้า
26	EML 4-5		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
27	EML 4-6	/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง
28	EML 4-7		X		X	X	บันไดหนีไฟ ST2
29	EML 5-1	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST1
30	EML 5-2		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
31	EML 5-3		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
32	EML 5-4	/		/		/	ห้องไฟฟ้า
33	EML 5-5		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
34	EML 5-6		X		X	X	ทางเดินส่วนกลาง
35	EML 5-7	/		/		/	บันไดหนีไฟ ST2

ลงชื่อ

95 / 9 / 64

95 / 9 / 64

ตำแหน่ง/นาย บัณฑิต พูลพอเพียง

ตำแหน่ง/นาย บัณฑิต พูลพอเพียง

ตำแหน่ง/นาย บัณฑิต พูลพอเพียง

หน่วยงาน อาคาร	แอมป์เช็คจุดฟ้า 71		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ถังแก๊ส	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC 2-3	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 5-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 5-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 6-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
ST2 6-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 7-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 7-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST1 8-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
FHC ST2 8-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
หมายเหตุ														

หน่วยงาน อาคาร	E (คอมมิวนิตี)	ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
		ไฟชาร์จแบตเตอรี่	ไฟชาร์จแบตเตอรี่	สภาพแบตเตอรี่	ผลการตรวจสอบ		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML 1-1	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ	
2	EML 1-2	/	/	/	/	ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	
3	EML 1-3	/	/	/	/	หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ	
4	EML 1-4	/	/	/	/	หน้าห้องน้ำ	
5	EML 1-5	/	/	/	/	หน้าห้องสมุด	
6	EML 2-1	/	/	/	/	บันไดหนีไฟ	
7	EML 2-2	/	/	/	/	หน้าห้องออกกำลังกาย	
8	EML 2-3	/	/	/	/	หน้าห้องออกกำลังกาย	
9	EML 2-4	/	/	/	/	หน้าห้องออกกำลังกาย	
10	EML 2-5	/	/	/	/	หน้าห้องออกกำลังกาย	
11	EML 2-6	/	/	/	/	หน้าห้องออกกำลังกาย	
12	EML 3-1	/	/	/	/	หน้าประตูอาคาร	
หมายเหตุ							

หน่วยงาน อาคาร		แอกโมดูล 71		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ	
A		71		FE							
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		สภาพแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ		
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EXT-1-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
2	EXT-1-2		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
3	EXT-2-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
4	EXT-2-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
5	EXT-2-3		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
6	EXT-3-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
7	EXT-3-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
8	EXT-3-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
9	EXT-3-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
10	EXT-4-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
11	EXT-4-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
12	EXT-4-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
13	EXT-4-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
14	EXT-5-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
15	EXT-5-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
16	EXT-5-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
17	EXT-5-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
18	EXT-6-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
19	EXT-6-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
20	EXT-6-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
21	EXT-6-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
22	EXT-7-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
23	EXT-7-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
24	EXT-7-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
25	EXT-7-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
26	EXT-8-1		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST1			
27	EXT-8-2		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
28	EXT-8-3		/		/		/	ทางเดินส่วนกลาง			
29	EXT-8-4		/		/		/	หน้าประตูหนีไฟ ST2			
หมายเหตุ - 18.											
ลงชื่อ										25 9 64	
วันที่										25 9 64	

หน่วยงาน อาคาร		แอกโมดูล 71		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์			
D		71													
รายการ	ตู้ดับเพลิง	ถังดับเพลิง		หัวฉีด		สายฉีด		จำนวน		กระบอกสูบ		อื่น ๆ		ผลการตรวจสอบ	
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHCST1 1-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 1-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 2-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 2-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 3-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 3-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 4-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 4-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 5-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 5-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 6-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 6-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
ST1 7-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 7-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST1 8-1	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
FHCST2 8-2	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
หมายเหตุ															
ลงชื่อ															
วันที่															

หน่วยงาน		เอทโมส ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		25/10/68 EL	
อาคาร	ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
	36	EML 4-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	37	EML 5-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	38	EML 5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	39	EML 5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	40	EML 5-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	41	EML 5-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	42	EML 5-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	43	EML 5-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	44	EML 6-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	45	EML 6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	46	EML 6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	47	EML 6-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	48	EML 6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	49	EML 6-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	50	EML 6-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	51	EML 7-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	52	EML 7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	53	EML 7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	54	EML 7-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	55	EML 7-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	56	EML 7-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	57	EML 7-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	58	EML 8-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	59	EML 8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	60	EML 8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	61	EML 8-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	62	EML 8-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	63	EML 8-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	64	EML 8-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	65	EML RF-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	66	EML RF-2	✓		✓		✓		ห้อง Booster Pump		
หมายเหตุ		-175kg ไม่นับ (12-1)									
ลงชื่อ											
ผู้จัดการอาคาร											
ลงชื่อ											
25/10/68											
บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด											
FRM-PMR-070 Rev.00/15 Aug 2020											

หน่วยงาน		เอทโมส ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		25/10/68 EL	
อาคาร	ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ	
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข			
	1	EML 1-1	✓		✓		✓		Lobby 1		
	2	EML 1-2	✓		✓		✓		Lobby 2		
	3	EML 1-3	✓		✓		✓		Lobby 3		
	4	EML 1-4	✓		✓		✓		โถงลิฟต์		
	5	EML 1-5	✓		✓		✓		ห้อง Pump CWP		
	6	EML 1-6	✓		✓		✓		ห้อง MDB		
	7	EML 1-7	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 1		
	8	EML 1-8	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 2		
	9	EML 1-9	✓		✓		✓		ลานจอดรถ 3		
	10	EML 1-10	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	11	EML 1-11	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	12	EML 2-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	13	EML 2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	14	EML 2-3	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	15	EML 2-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	16	EML 2-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	17	EML 2-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	18	EML 2-7	✓		✓		✓		ห้องประชุม		
	19	EML 2-8	✓		✓		✓		ห้อง Play Room 1		
	20	EML 2-9	✓		✓		✓		ห้อง Play Room 2		
	21	EML 2-10	✓		✓		✓		ห้อง Play Room 3		
	22	EML 2-11	✓		✓		✓		ห้อง Movie Room		
	23	EML 3-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	24	EML 3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	25	EML 3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	26	EML 3-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	27	EML 3-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	28	EML 3-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	29	EML 3-7	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
	30	EML 4-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
	31	EML 4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	32	EML 4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	33	EML 4-4	✓		✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
	34	EML 4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
	35	EML 4-6	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
หมายเหตุ		-175kg ไม่นับ (12-1)									
ลงชื่อ											
ผู้จัดการอาคาร											
ลงชื่อ											
25/10/68											
บริษัทงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด											
FRM-PMR-070 Rev.00/15 Aug 2020											

หน่วยง		แอมโมเนีย ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	25/10/64	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
36	EML 5-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
2	EML 5-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
37	EML 5-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
38	EML 5-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
39	EML 5-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
40	EML 5-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
41	EML 6-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
42	EML 6-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
43	EML 6-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
44	EML 6-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
45	EML 6-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
46	EML 6-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
47	EML 6-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
48	EML 6-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
49	EML 7-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
50	EML 7-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
51	EML 7-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
52	EML 7-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
53	EML 7-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
54	EML 7-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
55	EML 7-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
56	EML 7-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
57	EML 8-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
58	EML 8-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
59	EML 8-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
60	EML 8-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
61	EML 8-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
62	EML 8-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
63	EML 8-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
64	EML 8-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
65	EML RF-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
66	EML RF-2	✓		✓		ห้อง Booster Pump		

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

25/10/64

25/10/64

ตรวจสอบโดย บริษัท พลังบริหารเพื่อชีวิต จำกัด

Form-PMB-070 Rev.09-15 Aug 2020

หน่วยง		แอมโมเนีย ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	25/10/64	EL
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดือรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง		หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
1	EML 1-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
2	EML 1-2	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
3	EML 1-3	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
4	EML 1-4	✓		✓		โถงลิฟต์		
5	EML 1-5	✓		✓		ลานจอดรถ		
6	EML 1-6	✓		✓		ลานจอดรถ		
7	EML 1-7	✓		✓		ห้อง Pump CWP		
8	EML 1-8	✓		✓		ลานจอดรถ		
9	EML 1-9	✓		✓		ห้อง MOB		
10	EML 2-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
11	EML 2-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
12	EML 2-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
13	EML 2-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
14	EML 2-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
15	EML 2-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
16	EML 2-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
17	EML 2-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
18	EML 3-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
19	EML 3-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
20	EML 3-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
21	EML 3-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
22	EML 3-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
23	EML 3-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
24	EML 3-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
25	EML 3-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
26	EML 4-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
27	EML 4-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
28	EML 4-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
29	EML 4-4	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
30	EML 4-5	✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
31	EML 4-6	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
32	EML 4-7	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
33	EML 4-8	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
34	EML 5-1	✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
35	EML 5-2	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

ลงชื่อ

25/10/64

25/10/64

ตรวจสอบโดย บริษัท พลังบริหารเพื่อชีวิต จำกัด

Form-PMB-070 Rev.09-15 Aug 2020

หน่วยง : แอทมิช ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร	D	ไฟสว่างแบบเดอริ		ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
36	EML 6-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
37	EML 6-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
38	EML 6-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
39	EML 6-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
40	EML 6-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
41	EML 6-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
42	EML 6-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
43	EML 7-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
44	EML 7-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
45	EML 7-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
46	EML 7-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
47	EML 7-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
48	EML 7-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
49	EML 7-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
50	EML 8-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
51	EML 8-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
52	EML 8-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
53	EML 8-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
54	EML 8-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
55	EML 8-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
56	EML 8-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
57	EML RF-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
58	EML RF-2	X	X	X	ห้อง Booster Pump

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25/10/64

หน่วยง : แอทมิช ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	หมายเหตุ
อาคาร	D	ไฟสว่างแบบเดอริ		ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข		
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ผลการตรวจสอบ	หมายเหตุ
1	EML 1-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
2	EML 1-2	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
3	EML 1-3	X	X	X	โถงลิฟท์
4	EML 1-4	X	X	X	ลานจอดรถ
5	EML 1-5	X	X	X	ห้อง MDB
6	EML 1-6	X	X	X	ลานจอดรถ
7	EML 1-7	X	X	X	ห้อง Pump CWP
8	EML 2-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
9	EML 2-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
10	EML 2-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
11	EML 2-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
12	EML 2-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
13	EML 2-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
14	EML 2-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
15	EML 3-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
16	EML 3-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
17	EML 3-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
18	EML 3-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
19	EML 3-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
20	EML 3-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
21	EML 3-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
22	EML 4-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
23	EML 4-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
24	EML 4-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
25	EML 4-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
26	EML 4-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
27	EML 4-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
28	EML 4-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2
29	EML 5-1	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST1
30	EML 5-2	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
31	EML 5-3	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
32	EML 5-4	X	X	X	ห้องไฟฟ้า
33	EML 5-5	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
34	EML 5-6	X	X	X	ทางเดินส่วนกลาง
35	EML 5-7	X	X	X	บันไดหนีไฟ ST2

หมายเหตุ

ผู้จัดการอาคาร

ลงชื่อ

25/10/64

หน่วยงาน อาคาร		แผนผังอาคาร 71 A		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-1-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
2	EXT-1-2	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
3	EXT-2-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
4	EXT-2-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT-2-3	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
6	EXT-3-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
7	EXT-3-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT-3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT-3-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
10	EXT-4-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
11	EXT-4-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT-4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT-4-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
14	EXT-5-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
15	EXT-5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
16	EXT-5-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT-5-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
18	EXT-6-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
19	EXT-6-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
20	EXT-6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT-6-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
22	EXT-7-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
23	EXT-7-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
24	EXT-7-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT-7-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
26	EXT-8-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
27	EXT-8-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
28	EXT-8-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
29	EXT-8-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้จัดการอาคาร									

หน่วยงาน อาคาร		E		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ EL		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่าง/แบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML 1-1	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ	
2	EML 1-2	✓		✓		✓		ห้อง Pump สระว่ายน้ำ	
3	EML 1-3	✓		✓		✓		หน้าห้อง Pump สระว่ายน้ำ	
4	EML 1-4	✓		✓		✓		หน้าห้องน้ำ	
5	EML 1-5	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ	
6	EML 2-1	✓		✓		✓		หน้าห้องสมุด	
7	EML 2-2	✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ	
8	EML 2-3	✓		✓		✓		หน้าห้องออกกำลังกาย	
9	EML 2-4	✓		✓		✓		หน้าห้องออกกำลังกาย	
10	EML 2-5	✓		✓		✓		หน้าห้องออกกำลังกาย	
11	EML 2-6	✓		✓		✓		หน้าห้องออกกำลังกาย	
12	EML 3-1	✓		✓		✓		หน้าประตูตึกฟ้า	
หมายเหตุ									
ผู้ตรวจเช็ค									
ผู้จัดการอาคาร									

หน่วยงาน อาคาร	แอมโมเนียม ไนเตรต 71	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน	สภาพแบตเตอรี่	สถานที่ติดตั้ง
1	EXT-1-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
2	EXT-1-2	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
3	EXT-1-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST3
4	EXT-2-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
5	EXT-2-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT-2-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
7	EXT-2-4	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT-2-5	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST3
9	EXT-2-6	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT-3-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
11	EXT-3-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT-3-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
13	EXT-3-4	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT-3-5	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST3
15	EXT-3-6	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT-4-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
17	EXT-4-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT-4-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
19	EXT-4-4	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT-4-5	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST3
21	EXT-4-6	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT-5-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
23	EXT-5-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
4	EXT-5-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
25	EXT-5-4	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
26	EXT-5-5	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST3
27	EXT-5-6	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
28	EXT-6-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
29	EXT-6-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดินส่วนกลาง
30	EXT-6-3	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
หมายเหตุ				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

หน่วยงาน อาคาร	แอมโมเนียม ไนเตรต 71	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจรอบ รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟตรวจจับควัน	สภาพแบตเตอรี่	สถานที่ติดตั้ง
1	EXT-1-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
2	EXT-1-2	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
3	EXT-2-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
4	EXT-2-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
5	EXT-2-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
6	EXT-2-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
7	EXT-3-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
8	EXT-3-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
9	EXT-3-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
10	EXT-3-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
11	EXT-4-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
12	EXT-4-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
13	EXT-4-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
14	EXT-4-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
15	EXT-5-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
16	EXT-5-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
17	EXT-5-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
18	EXT-5-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
19	EXT-6-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
20	EXT-6-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
21	EXT-6-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
22	EXT-6-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
23	EXT-7-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
4	EXT-7-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
25	EXT-7-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
26	EXT-7-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
27	EXT-8-1	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST1
28	EXT-8-2	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
29	EXT-8-3	ปกติ	ปกติ	ทางเดิน ส่วนกลาง
30	EXT-8-4	ปกติ	ปกติ	หน้าประตูหนีไฟ ST2
หมายเหตุ				
ผู้จัดการอาคาร				
ลงชื่อ				

หน่วยงาน อาคาร		เลขที่ใบแจ้งหนี้ 71 C		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ					
				ถังดับเพลิง		วาล์วน้ำ		หัวหมุน		สายฉีด		ขวาน		กระบอกแก๊สแรงดันสูง		อื่น ๆ	
				ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC-ST1 1-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 1-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 1-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 2-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 2-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 2-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 3-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 3-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 3-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 4-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 4-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 4-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 5-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 5-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 5-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 6-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 6-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 6-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 7-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 7-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 7-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST1 8-1		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST2 8-2		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	
FHC-ST3 8-3		✓				✓		✓		✓		✓		✓		✓	

หน้า ๑ จาก ๑ หน้า

หน่วยงาน: แอพโมซ ลาดพร้าว 71		A		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		95 / 64 EL	
อาคาร	ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
			ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	
	36	EMI 4-7	/		/				
	37	EMI 5-1	/		/				
	38	EMI 5-2	/		/				
	39	EMI 5-3	/		/				
	40	EMI 5-4	/		/				
	41	EMI 5-5	/		/				
	42	EMI 5-6	/		/				
	43	EMI 5-7	/		/				
	44	EMI 6-1	/		/				
	45	EMI 6-2	/		/				
	46	EMI 6-3	/		/				
	47	EMI 6-4	/		/				
	48	EMI 6-5	/		/				
	49	EMI 6-6	/		/				
	50	EMI 6-7	/		/				
	51	EMI 7-1	/		/				
	52	EMI 7-2	/		/				
	53	EMI 7-3	/		/				
	54	EMI 7-4	/		/				
	55	EMI 7-5	/		/				
	56	EMI 7-6	/		/				
	57	EMI 7-7	/		/				
	58	EMI 8-1	/		/				
	59	EMI 8-2	/		/				
	60	EMI 8-3	/		/				
	61	EMI 8-4	/		/				
	62	EMI 8-5	/		/				
	63	EMI 8-6	/		/				
	64	EMI 8-7	/		/				
	65	EMI RF-1	/		/				
	66	EMI RF-2	/		/				
หน่วยงาน: 13									

หน่วยงาน แอชโมข ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสำรองแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EML 1-1	/		/		/		Lobby 1	
2	EML 1-2	/		/		/		Lobby 2	
3	EML 1-3	/		/		/		Lobby 3	
4	EML 1-4	/		/		/		โถงลิฟต์	
5	EML 1-5	/		/		/		ห้อง Pump CWP	
6	EML 1-6	/		/		/		ห้อง MDB	
7	EML 1-7	/		/		/		ลานจอดรถ 1	
8	EML 1-8	/		/		/		ลานจอดรถ 2	
9	EML 1-9	/		/		/		ลานจอดรถ 3	
10	EML 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
11	EML 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2	
12	EML 2-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
13	EML 2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
14	EML 2-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EML 2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
16	EML 2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
17	EML 2-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
18	EML 2-7	/		/		/		ห้องประชุม	
19	EML 2-8	/		/		/		ห้อง Play Room 1	
20	EML 2-9	/		/		/		ห้อง Play Room 2	
21	EML 2-10	/		/		/		ห้อง Play Room 3	
22	EML 2-11	/		/		/		ห้อง Movie Room	
23	EML 3-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
24	EML 3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
25	EML 3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
26	EML 3-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EML 3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
28	EML 3-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
29	EML 3-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2	
30	EML 4-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
31	EML 4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
32	EML 4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
33	EML 4-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
34	EML 4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
35	EML 4-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	

หน่วยงั		อาคาร		ไฟสว่างแบบเคอร์รี่		สภาพแบบเคอร์รี่		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ		รหัสนี้โปรแกรม		หมายเหตุ	
C															
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ผลการตรวจสอบ							
1	EML 5-3	✓		✓		✓		✓							
2	EML 5-4		✓		✓		✓								
3	EML 5-5	✓		✓		✓		✓							
4	EML 5-6	✓		✓		✓		✓							
5	EML 5-7	✓		✓		✓		✓							
6	EML 5-8	✓		✓		✓		✓							
7	EML 6-1		✓		✓		✓								
8	EML 6-2	✓		✓		✓		✓							
9	EML 6-3	✓		✓		✓		✓							
10	EML 6-4		✓		✓		✓								
11	EML 6-5	✓		✓		✓		✓							
12	EML 6-6	✓		✓		✓		✓							
13	EML 6-7	✓		✓		✓		✓							
14	EML 6-8		✓		✓		✓								
15	EML 7-1	✓		✓		✓		✓							
16	EML 7-2	✓		✓		✓		✓							
17	EML 7-3	✓		✓		✓		✓							
18	EML 7-4	✓		✓		✓		✓							
19	EML 7-5	✓		✓		✓		✓							
20	EML 7-6	✓		✓		✓		✓							
21	EML 7-7	✓		✓		✓		✓							
22	EML 7-8	✓		✓		✓		✓							
23	EML 8-1	✓		✓		✓		✓							
24	EML 8-2	✓		✓		✓		✓							
25	EML 8-3	✓		✓		✓		✓							
26	EML 8-4	✓		✓		✓		✓							
27	EML 8-5	✓		✓		✓		✓							
28	EML 8-6	✓		✓		✓		✓							
29	EML 8-7	✓		✓		✓		✓							
30	EML 8-8	✓		✓		✓		✓							
31	EML RF-1	✓		✓		✓		✓							
32	EML RF-2		✓		✓		✓								
33															
34															
35															

นาย.....

หน่วยฯ แอทโมส ลาดพร้าว 71		C		ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟชาร์จแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ					
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข				
1	EML 1-1		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
2	EML 1-2		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
3	EML 1-3		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
4	EML 1-4		✓		✓		✓		โถงลิฟต์		
5	EML 1-5		✓		✓		✓		ลานจอดรถ		
6	EML 1-6		✓		✓		✓		ลานจอดรถ		
7	EML 1-7		✓		✓		✓		ห้อง Pump CWP		
8	EML 1-8		✓		✓		✓		ลานจอดรถ		
9	EML 1-9		✓		✓		✓		ห้อง MOB		
10	EML 2-1		✓		✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
11	EML 2-2	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
12	EML 2-3	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
13	EML 2-4	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
14	EML 2-5	✓			✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
15	EML 2-6	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
16	EML 2-7	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
17	EML 2-8	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
18	EML 3-1	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
19	EML 3-2	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
20	EML 3-3	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
21	EML 3-4	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
22	EML 3-5	✓			✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
23	EML 3-6	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
24	EML 3-7	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
25	EML 3-8	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
26	EML 4-1	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
27	EML 4-2	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
28	EML 4-3	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
29	EML 4-4	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST2		
30	EML 4-5	✓			✓		✓		ห้องไฟฟ้า		
31	EML 4-6	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
32	EML 4-7	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		
33	EML 4-8	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST3		
34	EML 5-1	✓			✓		✓		บันไดหนีไฟ ST1		
35	EML 5-2	✓			✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง		

หมายเหตุ Emergency light 13c 17 ตัว

[illegible]

หน่วยง		อาคาร		ไฟฟ้าจรจแบดอร		สภาพแบดอร		ผลการตรวจสอบ		ใบตรวจเรีคไฟดูเงิน (Emergency Light)		วันที่ตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EML 1-1		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1					
2	EML 1-2		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2					
3	EML 1-3		✓		✓		✓		✓	โคงลิฟต์					
4	EML 1-4		✓		✓		✓		✓	ลานจอดรถ					
5	EML 1-5		✓		✓		✓		✓	ห้อง MDB					
6	EML 1-6	✓			✓		✓		✓	ลานจอดรถ					
7	EML 1-7		✓		✓		✓		✓	ห้อง Pump CWP					
8	EML 2-1		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1					
9	EML 2-2		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
10	EML 2-3		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
11	EML 2-4		✓		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า					
12	EML 2-5	✓			✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
13	EML 2-6		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
14	EML 2-7		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2					
15	EML 3-1		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1					
16	EML 3-2		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
17	EML 3-3		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
18	EML 3-4		✓		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า					
19	EML 3-5		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
20	EML 3-6		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
21	EML 3-7	✓			✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2					
22	EML 4-1		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1					
23	EML 4-2		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
24	EML 4-3		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
25	EML 4-4		✓		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า					
26	EML 4-5		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
27	EML 4-6	✓			✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
28	EML 4-7		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2					
29	EML 5-1		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST1					
30	EML 5-2		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
31	EML 5-3		✓		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
32	EML 5-4		✓		✓		✓		✓	ห้องไฟฟ้า					
33	EML 5-5	✓			✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
34	EML 5-6	✓			✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง					
35	EML 5-7		✓		✓		✓		✓	บันไดหนีไฟ ST2					

หมายเหตุ Emergency light 13ยว 2๙ ตว

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

การดำเนินงานของ ส.ส.ม. นสพ. นสว. และ อ.ป.ย. ได้มีผลทำให้

หน่วยงาน... แอทโทน ลาดพร้าว 71...		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจรอบ		FE	
อาคาร C						รหัสดูประจำ		FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-1-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
2	EXT-1-2	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
3	EXT-1-3	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST3	
4	EXT-2-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
5	EXT-2-2		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT-2-3		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
7	EXT-2-4		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
8	EXT-2-5		✓		✓		✓	ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT-3-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
10	EXT-3-2	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
11	EXT-3-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
12	EXT-3-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
13	EXT-3-5	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST3	
14	EXT-4-1	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT-4-2	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
16	EXT-4-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
17	EXT-4-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
18	EXT-4-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT-5-1	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST3	
20	EXT-5-2	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
21	EXT-5-3	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
22	EXT-5-4	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
23	EXT-5-5	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
24	EXT-6-1	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT-6-2	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST3	
26	EXT-6-3	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
27	EXT-6-4	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
28	EXT-6-5	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	
29	EXT-6-6	✓		✓		✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
30	EXT-6-7	✓		✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง	

หมายเหตุ: FIRE EXIT 0134 20 พว

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 27/11/64

หน่วยงาน... แอทโทน ลาดพร้าว 71...		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจรอบ		FE	
อาคาร B						รหัสดูประจำ		FE	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
1	EXT-1-1					✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
2	EXT-1-2					✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
3	EXT-2-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
4	EXT-2-2	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
5	EXT-2-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
6	EXT-2-4							หน้าประตูหนีไฟ ST2	
7	EXT-3-1					✓		หน้าประตูหนีไฟ ST1	
8	EXT-3-2					✓		ทางเดินส่วนกลาง	
9	EXT-3-3					✓		ทางเดินส่วนกลาง	
10	EXT-3-4					✓		หน้าประตูหนีไฟ ST2	
12	EXT-4-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
13	EXT-4-2	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
14	EXT-4-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
15	EXT-5-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2	
16	EXT-5-2	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
17	EXT-5-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
18	EXT-5-4					✓		ทางเดินส่วนกลาง	
19	EXT-6-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2	
20	EXT-6-2	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
21	EXT-6-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
22	EXT-6-4	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2	
23	EXT-7-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
24	EXT-7-2	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
25	EXT-7-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
26	EXT-7-4	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2	
27	EXT-8-1	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1	
28	EXT-8-2	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
29	EXT-8-3	✓		✓			✓	ทางเดินส่วนกลาง	
30	EXT-8-4	✓		✓			✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2	

หมายเหตุ: หน้า FIRE EXIT 0134 8 พว

ลงชื่อ: [Signature] วันที่: 26/11/64

หน่วยงาน		อาคาร		D		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ		FE	
เลขที่		ชื่อ		ประเภท		ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		อุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ		รายการทรัพย์สิน		ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		อุปกรณ์		สถานที่ตั้ง		หมายเหตุ	
1	EXT-1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
2	EXT-1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
3	EXT-2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
4	EXT-2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
5	EXT-2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
6	EXT-2-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
7	EXT-3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
8	EXT-3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
9	EXT-3-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
10	EXT-3-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
11	EXT-4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
12	EXT-4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
13	EXT-4-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
14	EXT-4-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
15	EXT-5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
16	EXT-5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
17	EXT-5-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
18	EXT-5-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
19	EXT-6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
20	EXT-6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
21	EXT-6-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
22	EXT-6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
23	EXT-7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
24	EXT-7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
25	EXT-7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
26	EXT-7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
27	EXT-8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
28	EXT-8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
29	EXT-8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
30	EXT-8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน่วยงาน		อาคาร		C		ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)				วันที่ตรวจสอบ		FE	
เลขที่		ชื่อ		ประเภท		ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		อุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ		รายการทรัพย์สิน		ไฟสว่าง		สภาพแวดล้อม		อุปกรณ์		สถานที่ตั้ง		หมายเหตุ	
31	EXT-6-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
32	EXT-6-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
33	EXT-6-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
34	EXT-7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
35	EXT-7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
36	EXT-7-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
37	EXT-7-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
38	EXT-7-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
39	EXT-7-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
40	EXT-8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
41	EXT-8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
42	EXT-8-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
43	EXT-8-4	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
44	EXT-8-5	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
45	EXT-8-6	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓

หน่วยงาน อาคาร		แอทโมส ลาดพร้าว 71 B		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
												25/11/68 FHC		25/11/68 FHC	
รายการ	ตู้ดับเพลิง	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	
															วาล์ว
FHC ST1 1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IC ST2 6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ  26/11/68

หน่วยงาน อ. 18		แอทโมส ลาดพร้าว 71 A		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง								วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
												25/11/68 FHC		25/11/68 FHC	
รายการ	ตู้ดับเพลิง	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	วาล์ว	
															วาล์ว
FHC ST1 1-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 1-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 2-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 2-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC 2-3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 3-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 3-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 4-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 4-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 5-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 5-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
IC ST1 6-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 6-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 7-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 7-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST1 8-1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
FHC ST2 8-2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	

ลงชื่อ  25/11/68

หน่วยงาน อาคาร	แอดมินฯ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ	
	D															
	ถึงตู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จำนวน	กระบอก/กิโลแฉะ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ปกติ	แก้ไข						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 1-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 4-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 5-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 6-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 7-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ  28/11/68

หน่วยงาน อาคาร	แอดมินฯ ลาดพร้าว 71		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง										วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		ผลการตรวจสอบ	
	C															
	ถึงตู้ดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	จำนวน	กระบอก/กิโลแฉะ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ปกติ	แก้ไข						
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข		
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 1-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 3-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 4-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 5-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 6-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 7-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			
FHC ST3 8-3	✓		✓		✓		✓		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

ลงชื่อ  28/11/68

[illegible]

द्वितीयः

๑. สงสัย

น.3/92

28, 12, 68

27, 12, 63

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยงานเขตพื้นที่นครราชสีมา ลำดับที่ 71				ใบตรวจเช็ค ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ	หมายเหตุ
อาคาร	A	ไฟสว่างแบตเตอรี่		สภาพแบตเตอรี่		ผลการตรวจสอบ		รหัสอุปกรณ์	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	สถานที่ติดตั้ง	
1	EML 1-1	/		/		/		Lobby 1	08-11-68 EL
2	EML 1-2	/		/		/		Lobby 2	
3	EML 1-3	/		/		/		Lobby 3	
4	EML 1-4	/		/		/		โถงลิฟต์	
5	EML 1-5	/		/		/		ห้อง Pump CWP	
6	EML 1-6	/		/		/		ห้อง MDB	
7	EML 1-7	/		/		/		ลานจอดรถ 1	
8	EML 1-8	/		/		/		ลานจอดรถ 2	
9	EML 1-9	/		/		/		ลานจอดรถ 3	
10	EML 1-10	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
11	EML 1-11	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2	
12	EML 2-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
13	EML 2-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
14	EML 2-3	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
15	EML 2-4	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
16	EML 2-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
17	EML 2-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
18	EML 2-7	/		/		/		ห้องประชุม	
19	EML 2-8	/		/		/		ห้อง Play Room 1	
20	EML 2-9	/		/		/		ห้อง Play Room 2	
21	EML 2-10	/		/		/		ห้อง Play Room 3	
22	EML 2-11	/		/		/		ห้อง Movie Room	
23	EML 3-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
24	EML 3-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
25	EML 3-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
26	EML 3-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
27	EML 3-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
28	EML 3-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
29	EML 3-7	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST2	
30	EML 4-1	/		/		/		บันไดหนีไฟ ST1	
31	EML 4-2	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
32	EML 4-3	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
33	EML 4-4	/		/		/		ห้องไฟฟ้า	
34	EML 4-5	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	
35	EML 4-6	/		/		/		ทางเดินส่วนกลาง	

ดุษฎีบัณฑิต

১৭৭০

28/2/62

ริหางานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

FRM-PMR-070 Rev.00/ 15 Aug 2020

หน่วยง อาคาร		แอมโบลิตทว้าว 71		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์		หมายเหตุ	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเดอรี		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง					
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
C	EML 5-3	✓		✓		ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 5-4		✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
	EML 5-5	✓		✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
	EML 5-6			✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 5-7	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 5-8	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
	EML 6-1		✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
	EML 6-2	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 6-3	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 6-4		✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
	EML 6-5	✓		✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
	EML 6-6	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 6-7	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 6-8		✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
	EML 7-1	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
	EML 7-2	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 7-3	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 7-4	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
	EML 7-5	✓		✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
	EML 7-6	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 7-7	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 7-8	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
	EML 8-1	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
	EML 8-2	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 8-3	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
	EML 8-4	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
	EML 8-5	✓		✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
EML 8-6	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง						
EML 8-7	✓		✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง						
EML 8-8	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3						
EML RF-1	✓		✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1						
EML RF-2		✓	✓	✓	ห้องBooster Pump						

தமிழ்நாடு

น.

3/94

[illegible]

28/12/24

28, 12, 18

~~การดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการ~~

FRM-PMR-070-Rev.001-15-April-2020

FRM-PMR-070-Rev.001-15-April-2020

หน่วยง อาคาร		เลขไมซ์ ลาดพร้าว 71		ไฟฉุกเฉิน (Emergency Light)				วันที่ตรวจสอบ		EL	
ลำดับ	รายการ / รหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์		ผลการตรวจสอบ		สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ				
		ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข						
1	EML 1-1	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
2	EML 1-2	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
3	EML 1-3	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
4	EML 1-4	✓	✓	✓	✓	โถงลิฟต์					
5	EML 1-5	✓	✓	✓	✓	ลานจอดรถ					
6	EML 1-6	✓	✓	✓	✓	ลานจอดรถ					
7	EML 1-7	✓	✓	✓	✓	ห้อง Pump CWP					
8	EML 1-8	✓	✓	✓	✓	ลานจอดรถ					
9	EML 1-9	✓	✓	✓	✓	ห้อง MDB					
10	EML 2-1	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
11	EML 2-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
12	EML 2-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
1	EML 2-4	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
14	EML 2-5	✓	✓	✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
15	EML 2-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
16	EML 2-7	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
17	EML 2-8	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
18	EML 3-1	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
19	EML 3-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
20	EML 3-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
21	EML 3-4	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
22	EML 3-5	✓	✓	✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
23	EML 3-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
24	EML 3-7	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
25	EML 3-8	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
26	EML 4-1	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
27	EML 4-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
28	EML 4-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
29	EML 4-4	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST2					
30	EML 4-5	✓	✓	✓	✓	ห้องไฟฟ้า					
31	EML 4-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
32	EML 4-7	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					
33	EML 4-8	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST3					
34	EML 5-1	✓	✓	✓	✓	บันไดหนีไฟ ST1					
35	EML 5-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง					

தனாலுள்ள

6

REPLY

2x 12, 12

22, 12, 64

29 / 12 / 69

บริหารงานโดย บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ERM-PM8-070 Rev 00/15 Aug 2020

หน่วยงาน อาคาร	เกณฑ์มาตรฐาน 71 C		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ก๊วยแจ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 1-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 2-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 3-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 4-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 5-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 6-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 7-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 8-3	✓		✓		✓		✓		✓	
รวมยอด										
ลงชื่อ										
ลงชื่อ										

หน่วยงาน อาคาร	เกณฑ์มาตรฐาน 71 B		ใบตรวจเช็คตู้ดับเพลิง						วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์	
	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ	หัวหมุน	สายฉีด	ขวาน	กระบอก/ก๊วยแจ	อื่น ๆ	ผลการตรวจสอบ	ถังดับเพลิง	วาล์วน้ำ
รายการ	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข	ปกติ	แก้ไข
FHC ST1 1-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 1-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 1-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 2-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 2-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 2-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 3-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 3-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 3-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 4-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 4-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 4-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 5-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 5-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 5-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 6-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 6-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 6-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 7-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 7-2	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST3 7-3	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST1 8-1	✓		✓		✓		✓		✓	
FHC ST2 8-2	✓		✓		✓		✓		✓	
รวมยอด										
ลงชื่อ										
ลงชื่อ										

หน่วยงาน อาคาร C	แอดมิน ลาดพร้าว 71	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ		
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่	สภาพแบบเคอร์รี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
		แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	
1	EXT-1-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
2	EXT-1-2	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
3	EXT-1-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST3
4	EXT-2-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
5	EXT-2-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT-2-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
7	EXT-2-4	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
8	EXT-2-5	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST3
9	EXT-2-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT-3-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
11	EXT-3-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
12	EXT-3-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
13	EXT-3-4	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT-3-5	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST3
15	EXT-3-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
16	EXT-4-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
17	EXT-4-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT-4-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
19	EXT-4-4	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
20	EXT-4-5	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST3
21	EXT-4-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT-5-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
23	EXT-5-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
4	EXT-5-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
25	EXT-5-4	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
26	EXT-5-5	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST3
27	EXT-5-6	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
28	EXT-6-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
29	EXT-6-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
30	EXT-6-3	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
หมายเหตุ	110 FIRE EXIT 80V					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]					
วันที่	28/11/68					

หน่วยงาน อาคาร B	แอดมิน ลาดพร้าว 71	ใบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ (FIRE EXIT)	วันที่ตรวจสอบ รหัสอุปกรณ์ FE	หมายเหตุ		
ลำดับ	รายการรหัสเครื่อง	ไฟสว่างแบบเคอร์รี่	สภาพแบบเคอร์รี่	ผลการตรวจสอบ	สถานที่ติดตั้ง	หมายเหตุ
		ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	
		แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	แก้ไข	
1	EXT-1-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
2	EXT-1-2	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
3	EXT-2-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
4	EXT-2-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
5	EXT-2-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
6	EXT-2-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
7	EXT-3-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
8	EXT-3-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
9	EXT-3-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
10	EXT-3-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
11	EXT-4-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
12	EXT-4-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
13	EXT-4-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
14	EXT-4-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
15	EXT-5-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
16	EXT-5-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
17	EXT-5-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
18	EXT-5-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
19	EXT-6-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
20	EXT-6-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
21	EXT-6-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
22	EXT-6-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
23	EXT-7-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
4	EXT-7-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
25	EXT-7-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
26	EXT-7-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
27	EXT-8-1	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST1
28	EXT-8-2	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
29	EXT-8-3	✓	✓	✓	✓	ทางเดินส่วนกลาง
30	EXT-8-4	✓	✓	✓	✓	หน้าประตูหนีไฟ ST2
หมายเหตุ	110 FIRE EXIT 80V					
ลงชื่อ	[Redacted Signature]					
วันที่	28/11/68					

หน่วยงาน		เอกสาร		แบบฟอร์ม		แบบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจ	
D		C		A		B		FE		FE	
รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้
1	EXT-1-1										
2	EXT-1-2										
3	EXT-2-1										
4	EXT-2-2										
5	EXT-2-3										
6	EXT-2-4										
7	EXT-3-1										
8	EXT-3-2										
9	EXT-3-3										
10	EXT-3-4										
11	EXT-4-1										
12	EXT-4-2										
13	EXT-4-3										
14	EXT-4-4										
15	EXT-5-1										
16	EXT-5-2										
17	EXT-5-3										
18	EXT-5-4										
19	EXT-6-1										
20	EXT-6-2										
21	EXT-6-3										
22	EXT-6-4										
23	EXT-7-1										
24	EXT-7-2										
25	EXT-7-3										
26	EXT-7-4										
27	EXT-8-1										
28	EXT-8-2										
29	EXT-8-3										
30	EXT-8-4										

หน่วยงาน		เอกสาร		แบบฟอร์ม		แบบตรวจเช็คป้ายทางหนีไฟ		วันที่ตรวจสอบ		วันที่ตรวจ	
D		C		A		B		FE		FE	
รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน		รายการทรัพย์สิน	
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้
ลำดับ	รายการทรัพย์สิน	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้	ไฟไหม้
31	EXT-6-4										
32	EXT-6-5										
33	EXT-6-6										
34	EXT-7-1										
35	EXT-7-2										
36	EXT-7-3										
37	EXT-7-4										
38	EXT-7-5										
39	EXT-7-6										
40	EXT-8-1										
41	EXT-8-2										
42	EXT-8-3										
43	EXT-8-4										
44	EXT-8-5										
45	EXT-8-6										


การตรวจสอบดูแลอุปกรณ์ช่วยชีวิตประจำสัปดาห์



การทำความสะอาดพื้นที่ส่วนกลาง



การตรวจสอบดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย



แผนการรับมือเหตุฉุกเฉินภายในโครงการ ได้แก่ แผนรับมืออัคคีภัย อุทกภัย และแผ่นดินไหว



ระเบียบการพักอาศัยภายในโครงการ




การทำความสะอาด / ดูดตะกอนส้วมว่ายน้



ประตูกันน้ำ (Stop Log) บริเวณบ่อตรวจคุณภาพน้ำทั้ง



การเก็บขยะมูลฝอยในโครงการ



การเก็บขยะมูลฝอยจากลำน้ำกังนเขต



การล้างทำความสะอาดห้องพักมูลฝอย



การติดตั้งกรวยยางบริเวณฝ่าวบ่อบำบัดแต่ละฝ้า กรณีที่ต้องการมีการเปิดฝ่าวบ่อบำบัด



การสูบน้ำตะกอนจากระบบบำบัดน้ำเสีย



การตัดไขมันออกจากบ่อดักไขมัน




การตรวจสอบเส้นท่อประปา



การซ่อมแซมส่วนต่าง ๆ ภายในโครงการ



การตรวจสอบระบบป้องกันและเตือนภัยในโครงการ



การตัดต้นไม้/เศษขยะออกจากการระบายน้ำ



การล้างทำความสะอาดเครื่องปรับอากาศ



การขุด/ลอกบ่อน้ำและระบายน้ำ



การซ่อมดับเพลิง



การดูแลพื้นที่สีเขียว



การกำจัดสัตว์พาหนะโรค



ป้ายระวังอันตรายจากไฟฟ้าแรงสูง (หน้าห้อง Gen และห้อง MDB)



ล้างถังเก็บน้ำโครงการ



การขายของเก่าโครงการ



การกันพื้นที่ และติดตั้งป้ายเตือนให้ระวัง บริเวณที่ปรับปรุง/ซ่อมแซม



ป้ายห้ามแรงเครื่องยนต์ บริเวณถนน และพื้นที่จอดรถ

