

# เอกสารแนบ 13

หนังสือนำเสนอรายงานแผนและผลการดำเนินงาน  
บริหารจัดการกองทุน



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ที่ SS-ENV 010/2568

สำเนา

เขียนที่.....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด.....

เลขที่ 174 ม.2 ต.ทุ่งทอง อ.หนองบัว จ.นครสวรรค์

วันที่ 28...เดือน มิถุนายน...พ.ศ. 2568....

เรื่อง ส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567

เรียน อุตสาหกรรมจังหวัดนครสวรรค์

- สิ่งที่ส่งมาด้วย
1. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 16801/16428 จำนวน 1 เล่ม
  2. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 29538/15093 จำนวน 1 เล่ม
  3. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 29539/15094 จำนวน 1 เล่ม
  4. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 29536/15091 จำนวน 1 เล่ม
  5. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 29537/15092 จำนวน 1 เล่ม
  6. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 32253/16045 จำนวน 1 เล่ม
  4. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 32282/16540 จำนวน 1 เล่ม
  5. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 662/16541 จำนวน 1 เล่ม
  6. รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประทานบัตรที่ 32321/16542 จำนวน 1 เล่ม

ตามที่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ผู้ประกอบการเหมืองแร่ใยหินและแอสเบสโตส ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดตั้งกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

บัดนี้ ทางบริษัทฯ ได้จัดทำรายงานเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอส่งรายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุนฯ สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี พ.ศ. 2567 ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ดังรายงานที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบและโปรดพิจารณา

ขอแสดงความนับถือ

ลงชื่อ .....

(นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์)

ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

14 ก. ก. 68

นายณัฐพงษ์ พ่วงน่วม  
ผู้ประสานงาน 085-531-7387




รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
ประธานบัตรที่ 29536/15091





# รายงานแผนและผลการดำเนินงาน บริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2567



โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัม  
ประทานบัตรที่ 29536/15091



จัดทำโดย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง  
☒ ครั้งที่ 1/2567

รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด..... ประธานบัตรเลขที่.....29536/15091.....  
ชนิดแร่ .....ยิปซัม.....  
ที่ตั้งประธานบัตร ตำบล .....ทุ่งทอง..... อำเภอ .....หนองบัว..... จังหวัด.....นครสวรรค์.....  
อายุประธานบัตร.....5.....ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ .....13 มีนาคม 2566..... ถึงวันที่ .....12 มีนาคม 2571.....  
สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการ ☐ ขอต่อยอายุ  
สถานที่ติดต่อ .....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด 174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...  
โทรศัพท์ .....056-880176..... โทรสาร .....056-8800177..... E-mail .....

2. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☐ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
☒ เงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตร เพิ่มเติม กรณี ต่อยอายุประธานบัตร เมื่อ .....13 มีนาคม 2566.....  
กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่..... วงเงิน.....500,000.....บาท  
เงื่อนไข.....  
กองทุน .....เผื่อระวางสุขภาพชุมชน..... วงเงิน.....200,000 .....บาท  
เงื่อนไข.....

3. ผลการดำเนินงาน

3.1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจ หน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)  
☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)  
☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล

3.2 การบริหารคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ .....1/2567.....  
(ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ 3)  
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล .....

### 3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-..... เมตริกตัน จำนวนเงิน .....500,000.....บาท

2) กองทุน .....เฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-..... เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....  
.....

### 3.4 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (รายละเอียด และภาพการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

1).....โครงการจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

1.1) ....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...12... เดือน .....มีนาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 22,500 บาท

1.2).....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
วันที่ ...16... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
ครอบคลุม หมู่ 7 บ้านวังงาม งบประมาณในการดำเนินโครงการ 55,923 บาท

1.3) ....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
ครอบคลุม หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง งบประมาณในการดำเนินโครงการ 95,181 บาท

1.4) ....โครงการปรับปรุงพัฒมหอเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา .....  
ครอบคลุม นักเรียน 185 คน งบประมาณในการดำเนินโครงการ 36,833 บาท

1.5) .....โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...18... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 76,500 บาท

1.6) .....โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพีพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม.....  
วัดสหชาติประชาธรรม.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 29,250 บาท

1.7) .....โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 54,050 บาท

2).....โครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....

2.1).....โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ 5 วัด ในตำบลทุ่งทอง.....

วันที่ ....9 - 12 ..... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2566....

สถานที่.....วัดทุ่งทอง, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดหนองประดู่, วัดรังงามปทุมรักษ์....

ครอบคลุม ....5 วัด..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....34,350.....บาท

2.2) .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567.....

วันที่ ....3-4..... เดือน ....ธันวาคม.....พ.ศ.....2567.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม..และ วัดทุ่งทอง .....

ผู้เข้าร่วมโครงการ .....333.....คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน

ได้แก่....หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12

บ้านหนองสะเอ้ง.....

งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....37,578.....บาท

3) งบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ 6)

#### 4. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 7)

กิจกรรม .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568.....

งบประมาณ .....200,000 บาท.....



( นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ )

ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ผู้รายงาน



## เอกสารแนบ 1

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่yipซัม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์**

เนื่องด้วย บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ผู้ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ยิปซัม บริเวณหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ แปลงประทานบัตรที่ 29536/15091 (คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 1/2564) มีภารกิจต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น เสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมกับร่วมบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้

ข้อ 1. ให้มี “คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด” ประกอบด้วย

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. เจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม หรือผู้แทน                         | กรรมการ             |
| 2. เจ้าอาวาสวัดทุ่งทองวนาราม หรือผู้แทน                           | กรรมการ             |
| 3. เจ้าอาวาสวัดหนองสะเอ้ง หรือผู้แทน                              | กรรมการ             |
| 4. เกษตรอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 5. พัฒนาการอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                | กรรมการ             |
| 6. สาธารณสุขอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                               | กรรมการ             |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา หรือผู้แทน              | กรรมการ             |
| 8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน | กรรมการ             |
| 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู หรือผู้แทน    | กรรมการ             |
| 10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                   | กรรมการ             |
| 11. กำนันตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 12. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง หรือผู้แทน                      | กรรมการ             |
| 13. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 14. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 15. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านวังงาม หรือผู้แทน                       | กรรมการ             |
| 16. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้งหรือผู้แทน                   | กรรมการ             |
| 17. ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                | กรรมการ             |
| 18. หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด            | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อ 2. ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตามข้อ 1. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

- (1). พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้ง  
ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2). พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวัง  
สุขภาพชุมชน
- (3). ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับทราบ
- (4). ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบ  
จากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่เปิดขั้มของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หากมีข้อร้องเรียน  
จากชุมชนต้องติดตามการแก้ไขให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5). ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(คุณโสภิตา ชีระกาญจน์)

กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



### 3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-..... เมตริกตัน จำนวนเงิน .....500,000.....บาท

2) กองทุน .....เฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-..... เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....  
.....

### 3.4 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (รายละเอียด และภาพการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

1).....โครงการจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

1.1) ....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...12... เดือน .....มีนาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 22,500 บาท

1.2).....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
วันที่ ...16... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
ครอบคลุม หมู่ 7 บ้านวังงาม งบประมาณในการดำเนินโครงการ 55,923 บาท

1.3) ....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
ครอบคลุม หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง งบประมาณในการดำเนินโครงการ 95,181 บาท

1.4) ....โครงการปรับปรุงพัฒมหอเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา .....  
ครอบคลุม นักเรียน 185 คน งบประมาณในการดำเนินโครงการ 36,833 บาท

1.5) .....โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...18... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 76,500 บาท

1.6) .....โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพีพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม.....  
วัดสหชาติประชาธรรม.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 29,250 บาท

1.7) .....โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 54,050 บาท

2).....โครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....

2.1).....โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ 5 วัด ในตำบลทุ่งทอง.....

วันที่ ....9 - 12 ..... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2566....

สถานที่.....วัดทุ่งทอง, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดหนองประดู่, วัดรังงามปทุมรักษ์....

ครอบคลุม ....5 วัด..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....34,350.....บาท

2.2) .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567.....

วันที่ ....3-4..... เดือน ....ธันวาคม.....พ.ศ.....2567.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม...และ วัดทุ่งทอง .....

ผู้เข้าร่วมโครงการ .....333.....คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน

ได้แก่....หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12

บ้านหนองสะเอ้ง.....

งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....37,578.....บาท

3) งบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ 6)

#### 4. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 7)

กิจกรรม .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568.....

งบประมาณ .....200,000 บาท.....



( นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ )

ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ผู้รายงาน





บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

- (1). พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้ง  
ผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2). พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวัง  
สุขภาพชุมชน
- (3). ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับทราบ
- (4). ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบ  
จากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่เปิดขั้มของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หากมีข้อร้องเรียน  
จากชุมชนต้องติดตามการแก้ไขให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5). ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(คุณโสภิตา ชีระกาญจน์)

กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

## เอกสารแนบ 2

ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
ประธานบัตรที่ 29536/15091  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

## เอกสารแนบ 2

ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
ประธานบัตรที่ 29536/15091  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ร่างระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091  
ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092  
และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์**

เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเสริมต่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 และแปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตามมติในที่ประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 และให้ใช้ประกาศระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนฯ ฉบับนี้แทน

**หมวดที่ 1 ชื่อและที่ตั้ง**

ข้อ 1 ชื่อกองทุนมีชื่อว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”  
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”

ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข้อ 3 ในระเบียบบริหารกองทุนนี้

กองทุนพัฒนา ฯ	หมายถึง	“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”
กองทุนเฝ้าระวัง ฯ	หมายถึง	“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่yipchim และแอนไฮโดรต์ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการ มวลชนสัมพันธ์





**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

หมู่บ้านฯ หมายถึง หมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่ใยหิน และแร่แอนไฮไดรต์ แปลงประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประทานบัตรที่ 29536/15091 และแปลงประทานบัตรที่ 29537/15092 ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

**หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

**ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ฯ ในรัศมี 3 กิโลเมตร ตามรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ใยหินและแอนไฮไดรต์ ของบริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารจัดการกองทุนให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือกิจกรรมเกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพของประชาชน หรือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน ตามมติความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่ประทานบัตรของบริษัทฯ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559

**หมวดที่ 3 กองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้**

**ข้อ 5 การนำเงินเข้ากองทุน**

ให้ผู้ถือประทานบัตรนำเงินเข้ากองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ในเดือนแรกหลังจากได้รับอนุญาตประทานบัตร หรือต่ออายุ ประทานบัตร ตามวงเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขแนบท้ายรายงาน โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 500,000 บาท กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน จำนวน 200,000 บาท ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ตามอัตราดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี





**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ข้อ 6 การบริหารกองทุน**

ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยทำหน้าที่พิจารณาแผนงาน และผลการดำเนินงาน หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำแผนตรวจสอบสุขภาพประชาชน หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

**หมวดที่ 4 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ**

**ข้อ 7 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้**

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ
- (3) ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และรายงาน ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- (4) ประสานสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่ยับยั้งและแอนไฮโดรต์ของบริษัท ฯ หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ต้องติดตามการแก้ไข โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**หมวดที่ 5 การประชุม และอัตราค่าเบี้ยของคณะกรรมการ**

**ข้อ 8** คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม หรือตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แต่ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

**ข้อ 9** ในการประชุมคณะกรรมการฯ หากต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบเสียงข้างมากจากคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นครั้งคราวไป

**ข้อ 10** มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการฯ



## บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ข้อ 11 หากโครงการใดที่ได้รับการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชม. นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่แสดงความเห็นจะถือว่า เห็นชอบ

ข้อ 12 การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามมติความเห็นชอบคณะกรรมการฯ โดยอัตราที่กำหนดต้องคำนึงถึงสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และการปฏิบัติงานหน้าที่เป็นสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเป็นต่อหน่วยงาน ไม่ใช่ต่อจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 13 หากงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการและค่าเบี้ยประชุมมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว สามารถนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบบริหารกองทุนฯ

### หมวดที่ 6 การเงิน

ข้อ 14 คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน จากบัญชีกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งตามมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ 15 หากมีเหตุขัดข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยให้ถือเสียงข้างมากของมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

### หมวดที่ 7 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุน

ข้อ 16 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะกระทำได้โดยมีการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

### หมวดที่ 8 การยกเลิกกองทุน

ข้อ 17 การยกเลิกกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ได้ก็ต่อเมื่อหยุดการทำเหมือง หรือสิ้นอายุประทานบัตรที่ระบุ ให้จัดตั้งกองทุนฯ ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ข้อ 18 เงินกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ที่เหลือหลังจากได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แก่หมู่บ้านฯ หรือ  
โครงการที่หมู่บ้านฯ ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567



(นางโสภิตา อีระกาญจน์)

กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



## เอกสารแนบ 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่yipซัม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ครั้งที่ 1/2567

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045  
ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชาคริต พรหมทอง           | ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว                         |
| 2. นางณปภัช จันทรมณี           | ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว                          |
| 3. นายธานี ปันพิพัฒน์          | ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว                             |
| 4. นายไสว พิกุลศรี             | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง                    |
| 5. นายสมชาย แยมกุล             | กำนันตำบลทุ่งทอง                                    |
| 6. นายสุภชัย นิเวศน์สุคติ      | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง                      |
| 7. นายสัณติชัย เหลืองสุรภัสกุล | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่                    |
| 8. นายภูษิต สุริวงษ์           | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว                   |
| 9. นายปรีชา เทียมผล            | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านรังงาม                       |
| 10. นางพิญญา นวนสุ่ม           | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง                  |
| 11. นายนพพร รัตนเวชสิทธิ       | ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา              |
| 12. นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน   | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ |
| 13. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์        | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู    |
| 14. พระมานะชัย ฐิตมโน          | พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม                   |
| 15. นายประสิทธิ์ แท่งทอง       | ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม                              |
| 16. นางสาวมยุรี มาดี           | ตัวแทนวัดหนองสะเอ้ง                                 |
| 17. นายณัฐพงษ์ สदानุพันธ์      | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                   |
| 18. นายปรีชา แก้วใหญ่          | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ      |

กรรมการที่ไม่มาประชุม      ไม่มี

เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา


ที่ประชุมมีมติให้ นายณัฐพงษ์ สदानุพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับได้ให้  
นายปรีชา แก้วใหญ่ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้



## วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ


### 1.1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อมาประชุมนำเสนอโครงการในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



### 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าประธานบัตรทั้ง 3 แปลง ประกอบด้วย ประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 อยู่ในพื้นที่ รัศมี 3 กิโลเมตร ดังภาพประกอบนี้





## วาระที่ 2 รับรองการประชุม

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติรับรองการประชุม แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบหรือไม่

### วาระที่ 2 รับรองการประชุม

ขอมติรับรองการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  
แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092  
และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1/67



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างการพิจารณา

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีเรื่องสืบเนื่องและค้างพิจารณา โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ โดยมีการเพิ่ม 2 ส่วน คือ 1.เพิ่มคำนิยามของคำว่าหมู่บ้าน , 2 การเพิ่มเติมในข้อ 11 คือ หากโครงการใดได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่แสดงความคิดเห็นถือว่า เห็นชอบ เป็นต้น และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯว่ามีข้อสอบถาม แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่

- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับหมู่บ้านที่คาบเกี่ยวจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าอยู่ในช่วงดำเนินการปรึกษากับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งจะเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ในเดือนมิถุนายนนี้



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ


- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวสอบถามในข้อที่ 18 ยังใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิม ไข่หรือไม่

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าไข่ โดยใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิม โดยหมู่บ้านในรัศมี 3 กิโลเมตรที่ได้เข้าร่วมจะยึดตามที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ ว่ามีข้อสอบถาม แก่ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวรับทราบ

- คณะกรรมการฯ ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1. พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ที่เหมืองแร่


- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 4.1 การใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 โดยทางเลขานุการได้นำเอกสารสรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงานแจกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณของท่านว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่



- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้สอบถามว่างบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ที่เราได้กันไว้สำหรับหมู่บ้านคาบเกี่ยวไว้ 10% ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้อีกหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ากันไว้เช่นเดิม เพื่อรอข้อสรุปจากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรหรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในรัศมีดังกล่าวก็จะคืนให้กับแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรรตามเดิม และหากอยู่ในรัศมีหมู่บ้านคาบเกี่ยวดังกล่าวจะได้นำไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าสอบถามท่านคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอโครงการจากกองทุนพัฒนาฯ โดยเริ่มจากหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอโครงการก่อสร้างอาคารขนาด 12x15 เมตร บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามเป็นการต่อเติมจากอาคารเดิมหรือไม่

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าไม่ใช่การต่อเติม เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ แยกจากอาคารเดิม โดยจะก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร โดยในปีนี้จะสร้างในส่วนหนึ่งของโครงสร้างก่อน เพราะว่างบประมาณในการเทพื้นน่าจะยังไม่เพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำคือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในการจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านจะต้องไปใช้สถานที่ของวัด ซึ่งบางครั้งมีงานที่ทับซ้อนกัน จึงอาจทำให้ไม่สะดวก

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่ทางเลขานุการได้สรุปงบประมาณให้ถูกต้องหรือไม่



- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าถูกต้อง และปีนี้จะขอใช้งบประมาณของทั้ง วัดทุ่งทอง ,โรงเรียนบ้านทุ่งทอง เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวก่อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ามีการคำนวณวัสดุมาเบื้องต้นหรือไม่

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่ามีการคำนวณมาให้เบื้องต้นแล้ว แต่อยากจะให้ทางบริษัทฯ ช่วยดูด้วย เพื่อจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เรามีงบประมาณเท่านี้ และอยากได้แบบนี้ เป็นต้น โดยจากการคำนวณงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ 300,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นจากท่านคณะกรรมการฯ โครงการของหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบหรือไม่

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	6,543.00	0.00		6,543.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	97,500.00	0.00		104,043.00	งชี้ได้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	97,500.00	0.00	201,543.00	201,543.00	พิจารณาไป
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091,29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	69,544.00	0.00		271,087.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		343,087.00	ต่อเนื่องจากสภาประชาคม
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		415,087.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	235,544.00	487,087.00	
	รวม	487,087.00	0.00	487,087.00	487,087.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่างบประมาณของประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 ที่ชุมชนได้รับการจัดสรรใหม่ จะจัดสรรเป็น 3 หน่วยงาน ให้วัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองด้วย แต่จะต้องนำเสนอโครงการของวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองในวันนี้เลยหรือไม่ เนื่องจากประธานบัตรวัดและโรงเรียน ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าให้ทางวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง นำเสนอโครงการในกลุ่ม Application line ภายหลังได้

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่

- นายสัณติชัย เหลืองสุรสีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่างบประมาณจากแปลงประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 ประจำปี 2567 ที่ทางชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ได้รับ จำนวน 97,500 บาท/ประธานบัตร จะแบ่งให้ทั้ง 4 หน่วยงานในพื้นที่ คือ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่



2.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3.วัดสหชาติประชาธรรม และ 4.ชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หน่วยงานละ 24,375 บาท/ประธานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวสอบถามว่าประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีโครงการนำเสนอหรือไม่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรสีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ามี ก็จะต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าต่อเติมบริเวณใด  
- นายสัตติชัย เหลืองสุรสีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยต่อเติมโครงสร้างไปอีก 2 ห้อง และขยายด้านข้างให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมของหมู่บ้านต่างๆ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้สอบถามว่ามีการคำนวณวัสดุหรือไม่  
- นายสัตติชัย เหลืองสุรสีสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ามี การให้ช่างเข้าไปดูพื้นที่ เพื่อที่จะคำนวณงบประมาณเบื้องต้น ซึ่งงบประมาณน่าจะเพียงพอ หรือถ้าไม่เพียงพอจะทยอยดำเนินการที่ละส่วนไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ  
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ คือโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่						
ปี 2566						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	งบรวม/เหลือ	สถานะ
4 ม.ค. 66	ยอดคงค้างจากปี 16001/16428 (ค่าจ้างรถขนให้กับ รท.ส.บ้านเหมืองแร่)	0.00	0.00		-58,630.00	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16001/16428	75,000.00	0.00		75,000.00	
	ชำระหนี้ให้กับ รท.ส.บ้านเหมืองแร่	0.00	58,630.00		16,370.00	
	โครงการ "สร้างห้องสมุดอาคาร ศาลาประชาคมร่วมกัน 29538/29539	0.00	16,370.00	0.00	0.00	งบสิ้นปี
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	66,666.50	0.00		66,666.50	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	66,666.50	0.00		133,333.00	
	โครงการ "สร้างห้องสมุดอาคาร ศาลาประชาคมร่วมกัน 16001	0.00	67,150.48	66,182.52	66,182.52	งบสิ้นปี
17 ส.ค. 66	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		95,432.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		124,682.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	153,932.52	
	รวม	296,083.00	142,150.48	153,932.52	153,932.52	
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	งบรวม/เหลือ	สถานะ
	ยอดคงค้างจากปี 16001/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16001/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่
	ยอดคงค้างจากปี 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	66,182.52	0.00		141,182.52	ติดตั้งระบบแสงสว่าง
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		165,557.52	4 บัสไฟ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	114,932.52	189,932.52	ถังวางไฟ
	ยอดคงค้างจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	87,750.00	0.00		277,682.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		306,932.52	ต่อเติมอาคารเอนกประสงค์
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		336,182.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	175,500.00	365,432.52	
	รวม	365,432.52	0.00	365,432.52	365,432.52	



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบประมาณทั้ง 3 แปลงประมาณบัตร จำนวน 72,000 บาท/ประมาณบัตร รวมเป็นเงิน 216,000 บาท จะนำไปขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยประกอบด้วย แอมป์ขยายเสียงขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง, สายดรอพาวด์ 3,000 เมตร, ลำโพงฮอร์น 15 ชุด และหม้อแปลงไลน์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามขยายไปบริเวณใด

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าขยายไปบริเวณเส้นทางบ้านสายลม ไปบ้านเขาแม่แก่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ คือโครงการขยายเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่									
ปี 2567									
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ			
	ยอดยกมาจากปี 16801/16428 ปี 2566	100,000.00	0.00		100,000.00		จำนวนเงิน (ต่อ) 100,000 บาท		
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	47,500.00	0.00		247,500.00	งบที่สำรอง			
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	47,500.00	0.00	95,000.00	295,000.00	พิจารณาใหม่			
	ยอดยกมาจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	13,500.00	0.00		308,500.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		380,500.00		งบขยายเขตสาย ระยะทาง 3 กม.		
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		452,500.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	229,500.00	524,500.00				
	รวม	524,500.00	0.00	524,500.00	524,500.00				

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 7 บ้านวังงาม

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่าเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่เหลือ คือจากเส้นบ้านคลอง- มาฝาย ระยะทาง 1,300 เมตร

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าตัวซ่อมแซมถึงประปาหรือเดินท่อประปาใหม่

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่าเป็นการการวางท่อใหม่ เนื่องจากท่อเก่าตัน และในส่วนโครงการของประมาณบัตรที่ 29538/15093 และประมาณบัตรที่ 29539/15094 ก็จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูมีโครงการจะนำเสนอ



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวเสนอโครงการบูรณะเบื้องต้นจัดครองและจัดรับให้บริการประชาชน, และจะกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูแยกกันชัดเจน และถ้างบประมาณเหลือจะนำมาปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าโครงการที่ได้เสนอ ได้มีการจัดลำดับตามความสำคัญแล้วใช่หรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าใช่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าในการปรับปรุงห้องประชุม ไปปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าปรับปรุงโดยการติดกระจก ติดผ้าม่าน เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 7 บ้านรังงาม ดังนี้ 1. ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,300 เมตร 2. ประทานบัตรที่ 29538/15093 และประทานบัตรที่ 29539/15094 จะใช้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และโครงการของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู มี 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการบูรณะเบื้องต้นจัดครองและจัดรับให้บริการประชาชน 2.โครงการทำรั้วกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู และ 3.โครงการปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านรังงาม											
ปี 2561											
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือคงค้าง	งบรวมคงเหลือ	สถานะ					
	งบอุดหนุนจากงบฯ 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2561	2,470.00	0.00		2,470.00						
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		72,470.00		ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,300 ม.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		146,470.00		บูรณะบ่อน้ำบริเวณหน้า รพ.สต.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	218,470.00	218,470.00		ทำรั้วกันบ้านพักกับ สบ.รพ.สต.				
							ปรับปรุงห้องประชุม สบ.รพ.สต.บ้านหนองตู				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	62,000.00	0.00		283,470.00	งบที่ได้รับ ผลกระทบ	ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,200 ม.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	62,000.00	0.00	130,000.00	348,470.00						
รวม		348,470.00	0.00	348,470.00	348,470.00						

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่

12 บ้านหนองสะเอ้ง



- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาทางหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้งยังไม่ได้ใช้งบประมาณสามารถมาใช้งบประมาณรวมกับปีนี้ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ สามารถสะสมไว้และนำมาจัดทำโครงการได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวอธิบายงบประมาณที่หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้รับโดยในปี 2566 ได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวม 3 ประธานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท และยังไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว จึงยกยอดมาในปี 2567 ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวม 3 ประธานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท โดยเมื่อนำงบประมาณที่ได้รับจากปี 2566 และปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000 บาท

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งขยายเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร เนื่องจากของเดิมเป็นหอกระจายข่าวแบบธรรมดา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในไร่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะได้รับข่าวสารด้วย

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาที่วัดหนองสะเอ้ง เนื่องจากตอนนี้ใช้ระบบไฟฟ้า

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่างบประมาณในการติดตั้งเสียงตามสายอาจจะปรึกษาทาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ เพราะโครงการของชุมชนหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ก็ขยายเขตเสียงตามสายระยะทาง 3 กิโลเมตรเท่ากัน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาท แต่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวรับทราบ จะดำเนินโครงการเสียงตามสาย ระยะ 3 กิโลเมตรก่อน และเมื่อมีงบประมาณเหลือจะนำไปทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา วัดหนองสะเอ้งต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาแล้ว ค่าน้ำประปาจะลดลงด้วยหรือไม่ หรือนำเงินที่ได้มาไว้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาต่อไป

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะต้องไปประชุมกันก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าค่าน้ำประปาจะไม่ลดลง เพราะว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา เป็นการลดต้นทุนในการผลิตประปา เพื่อนำเงินที่เหลือมากขึ้นไปดูแลปรับปรุงระบบประปาต่าง ๆ เช่น ซับเมอร์ส ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบประปา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่าเสียงตามสายเป็นการติดตั้งขึ้นใหม่หรือจากต่อพ่วงจากหอกระจายข่าวเดิม

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าสามารถต่อพ่วงจากหอกระจายข่าวของเดิมได้ เพราะโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ เป็นการต่อพ่วงจากของเดิม

- นางพิญญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะขอติดตั้งเสียงตามสายใหม่ เพราะของเดิมไม่ได้คุณภาพ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะให้ทีมช่างเป็นผู้ประเมินว่าสามารถใช้ของเดิมได้หรือไม่ หรือควรติดตั้งเสียงตามสายใหม่เลย

- นางพิญญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเห็นด้วยและรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง คือ โครงการปรับปรุงหรือติดตั้งเสียงตามสาย ระยะทาง 3 เมตร ถ้างบประมาณเหลือจะทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา บริเวณวัดหนองสะเอ้งต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง												
0.2567												
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ						
	ยอดคงเหลือจากปี 2553/15091 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	216,000.00	0.00		216,000.00							
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		288,000.00							
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		360,000.00							
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00							
	รวม	432,000.00	0.00	432,000.00	832,000.00							

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเสนอโครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15093 จะปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มี 2 โครงการ คือ 1.โครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และ 2.โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และโครงการใช้งบประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และ 2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ







- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณเราสามารถใช้จ่ายประทานบัตรได้หรือไม่ เช่น โครงการจากแปลงประทานบัตรที่ 29536/15091 ,29537/15092 และ 32253/16045 งบประมาณไม่พอ ก็ไปใช้งบประมาณจากแปลงประทานบัตรอื่นๆ ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ แต่อาจจะเขียนโครงการแยกตามประทานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม

- พระมานะชัย จิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวขอยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงครัวจากแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 เปลี่ยนเป็นโครงการทำโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระบริเวณด้านหน้า

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม โดยจะนำงบประมาณจากทุกประทานบัตร มาทำโครงการก่อสร้างโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระด้านหน้าวัดสหชาติประชาธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในตอนนี้ และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ วัดสหชาติประชาธรรม						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/บ่ง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
	ยอดยกมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	0.00	0.00		75,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		99,375.00	ปกติได้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	48,750.00	123,750.00	พิจารณาใหม่
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	0.00	0.00		123,750.00	ดำเนินการอยู่ในโครงการบริเวณด้านหน้า
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		153,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		182,250.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	211,500.00	
	รวม	211,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### 4.2 พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพชุมชน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่สาระที่ 4.2 การใช้งบประมาณจากกองทุนเพื่อระงับสุขภาพชุมชน โดยบริษัทฯ จะขอกันงบประมาณเพื่อการตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร รวม 3 ประทานบัตร เป็นเงิน 300,000 บาท โดยปีนี้เราจะใช้บริการตรวจสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีการเสนอรายการตรวจ 2 รายการ ดังนี้ 1.ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง คือ ตรวจการมองเห็น, การทำงานของปอด, ตรวจการได้ยิน, และตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด ราคารวม 550 บาท/ท่าน และ 2.ตรวจเพิ่มเติม คือ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์, เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, Lipid , ตรวจการทำงานของตับ , ตรวจการทำงานของไต รวมราคา 800 บาท /ท่าน โดย



ให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจว่าในปีนี้จะตรวจสอบสุขภาพชุมชนรายการใดบ้าง โดยหากเราเลือกตรวจตามปัจจัยเสี่ยง อาจจะให้ทีม อสม. เป็นผู้ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด แทนการใช้บริการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และให้ทีม อสม. คัดกรองผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กลุ่มอายุ 30- 60 ปี โดยสอบถามความคิดเห็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง

# วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

## 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

### 1.การตรวจสุขภาพชุมชน

#### - คัดอายุระหว่าง 30-60

มติ ที่ประชุม.....

<b>ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง</b>		
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	150 บาท	
14. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด	150 บาท	
<b>ราคารวม</b>		<b>550 บาท</b>

- ให้ อสม. ช่วยตรวจ ATK ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ	
- คัดกลุ่มอายุระหว่าง 30-60 ปี	
- คัดกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้ X-Ray อย่างเดียว	

1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	-	บาท
2. เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest)	250	บาท
3. ตรวจปัสสาวะ (UA)	60	บาท
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90	บาท
7. Lipid	200	บาท
7.1 ตรวจระดับไขมันรวมคอเลสเตอรอล (Cholesterol)		
7.2 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)		
7.3 LDL และ HDL		
9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	40	บาท
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	40	บาท
11. ตรวจการทำงานของตับ (ALK Phosphatase)	40	บาท
12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)	40	บาท
13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	40	บาท
<b>รวม</b>		<b>600 บาท</b>

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าผู้เข้าตรวจจะเข้ากับปีที่ผ่านมาหรือไม่
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ตรวจทั้ง 2 รายการได้หรือไม่ โดยงบประมาณจะเพียงพอหรือไม่อย่างไร



- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าการรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง เป็นสิ่งที่บังคับต้องตรวจทุกปี แต่รายการที่ 2 เราอาจจะเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในเลือด เรามีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ตรวจแล้ว เราก็จะไม่ตรวจซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย และการตรวจการทำงานของดับ,และได้เสนอให้ตรวจ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อย่างรายการตรวจที่ 7 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการตรวจหรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่ามีตรวจเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โดยตรวจตามรายการที่ 2 ทั้งหมด ซึ่งตรวจปีละ 1 ครั้ง และสอบถามว่าเหมือนแร่ทุกบริษัทต้องมีการจัดตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีหรือไม่ โดยอย่างพื้นที่ทับซ้อน เช่น หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านวังงาม มีเหมืองแร่เข้าตรวจสุขภาพจำนวน 3 บริษัทฯ เช่น ประชาชน 1 คน ตรวจแบบเดียวกัน 3 ครั้ง เป็นต้น โดยอยากให้แต่ละเหมืองแร่แต่ละบริษัทฯ จัดตรวจสุขภาพร่วมกันพร้อมกัน เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่าย

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวหาว่าหากเราจะจัดร่วมกัน เราต้องมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อที่จะได้แจ้งกับโรงพยาบาลที่เป็นผู้ออกผลการตรวจว่าเราตรวจครั้งนี้ ออกผลตรวจให้บริษัทใดบ้าง ,และแยกบิลค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ตั้งแต่แรก

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ทุกๆเหมืองนำงบประมาณมาจัดร่วมกัน จากเราตรวจได้ 100 คน อาจจะเพิ่มได้เป็น 200 คน ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาระดับได้เสนอต่อนายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นผู้ประสานงานเป็นศูนย์กลางในการจัดประชุมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อนำมาร่วมกันจัดตรวจสุขภาพชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและอาจจะสามารถตรวจสุขภาพคนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการทับซ้อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ โดยผลการตรวจจะแยกตามของแต่ละบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ยินดีที่จะร่วมกับเหมืองแร่อื่นๆ โดยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาว่าหากเราได้ประชุมกับเหมืองแร่ทุกๆบริษัท เราจะได้ปรึกษากันเรื่องกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพได้ เพราะเหมืองแร่ทุกบริษัทฯ มีกองทุนสุขภาพฯ 200,000 บาท/ประธานบัตร ซึ่งเมื่อนำมารวมกันก็จะเป็นงบประมาณจำนวนมาก โดยสามารถตรวจสุขภาพฯ ของคนได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หากไม่ติดเงื่อนไขว่าตรวจสุขภาพประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร

- นายสัณติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะงบประมาณที่คงเหลือก็จะนำไปพัฒนาในด้านอื่นๆได้ เช่น รถกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาว่าอยากเสนอให้ตรวจสุขภาพชุมชนทั้งตำบล เพราะผลกระทบไม่ได้มีแค่อยู่ในรัศมีแค่ 3 กิโลเมตร แต่หมู่บ้านที่ใกล้เคียงเส้นทางขนส่งก็ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง



โดยหากทุกเมืองร่นางประมาณมาร่วมกันได้จะจัดตรวจสุขภาพทั้งตำบลไปเลย แต่มีเงื่อนไขว่าหมู่บ้านที่อยู่นอกรัศมี 3 กิโลเมตร จะกำหนดจำนวนผู้เข้าตรวจสุขภาพให้ชัดเจน เช่น หมู่ละ 20 ท่าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่ารายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงบริษัทต้องตรวจอยู่แล้ว แต่ให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารายการตรวจที่ 2 เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพชุมชนต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ สามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่สามารถดูได้หลายอย่างไม่ใช่ดูแค่ปอด และรายการตรวจที่ 2 เราอาจจะให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินว่าแต่ละบุคคลควรตรวจอะไร เพราะทีมแพทย์จะมีเกณฑ์อยู่และสามารถคัดกรองให้เราได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าจากการตรวจครั้งที่ผ่านมามีทีมแพทย์มา โดยดูอาจจะดูตามช่วงอายุ เช่น อายุ 60 ปี ไม่ต้องตรวจสายตาและหู เป็นต้น โดยเราอาจจะพิจารณารายการตรวจสุขภาพที่สำคัญก่อน

- นายนพพร รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่ารายการตรวจนี้ต้องนำเข้าไปประชุมร่วมกับทุกเมืองร่นเพื่อร่วมพิจารณาดีกว่าหรือไม่ เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ทุกเมืองร่นจะร่วมจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันหรือไม่

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าวันนี้เราพิจารณารายการตรวจเบื้องต้นไว้ก่อนเผื่อกรณีแต่ละเมืองไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันได้ เราจะได้มีรายการสุขภาพที่ตรวจที่ชัดเจนเลย แต่หากสามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันทุกเมืองร่นได้ ให้แต่ละเมืองร่นเป็นผู้พิจารณารายการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และถ้าสมมติเราประชุมเราอาจจะต้องเรียนเชิญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งเข้าร่วมด้วย เพราะเราจะรู้จำนวนประชากรมีเท่าไร และงบประมาณเพียงพอหรือไม่ เพราะเราต้องมีของขวัญให้กับผู้ที่มาเข้าตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามาตรวจสุขภาพ เช่น ปีที่ผ่านมาเรามอบข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม เป็นต้น

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าในการตรวจสุขภาพชุมชนของทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เราต้องมีผู้เข้ารับการตรวจขั้นต่ำ 100 คนขึ้นไป ซึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาที่พบ คือ เมื่อประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพจากเมืองร่นที่ 1 แล้ว พออีกเมืองร่นจัดตรวจสุขภาพอีกก็ไม่มาตรวจซ้ำ จึงทำให้ยอดกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ 100 คนตามที่ตกลงกับทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเราอาจจะการันตียอดจ่ายขั้นต่ำที่ 100 คนได้หรือไม่

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จะสามารถคิยอดจากการเข้ารับการตรวจจริงเท่านั้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปตามที่ นายภูษิต - สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้เสนอคือให้พิจารณารายการตรวจสอบสุขภาพไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันทุกเมืองแร่ได้ จึงให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจต่อไป
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาเรามีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และมีผู้เข้าร่วมประมาณเท่าไร
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สามารถตรวจสุขภาพได้ทุกคน โดยปีที่ผ่านมาเราตรวจสุขภาพ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หุ่งทอง , หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ , หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่, หมู่ 7 บ้านรังงาม , หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง และหมู่ 14 บ้านสายฝน มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 600 ท่าน โดยรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง แต่ปีนี้เรามีหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทีม อสม. ช่วยคัดกรองประชาชนช่วงอายุ 30 – 60 ปี ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้จำนวนประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวจะมีจำนวนเท่าไร
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเสนอรายการตรวจ คือ การทำงานของตับ, ไต, ไชมัน เป็นต้น
- นายสันติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าให้ตัดรายการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจอยู่แล้วออก
- นายอิสราณวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เราตรวจตามรายการที่ 2 ปีละ 1 ครั้งอยู่แล้ว ซึ่งคนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มีประมาณ 400 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ มีประมาณ 200 คน รวมเป็น 600 คน
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ ได้กล่าวเสนอว่าให้แยกกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังออกเลย เพราะคนกลุ่มนี้ได้ตรวจตามรายการทั้งหมดอยู่แล้ว
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเห็นด้วย และเราก็คัดกรองกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 30 – 60 ปี อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ตรวจซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย
- นายสันติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในวันที่เราตรวจสุขภาพอาจจะให้เจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังให้เพื่อความถูกต้อง
- นายอิสราณวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเรามีรายชื่ออยู่แล้ว สามารถเช็คจากรายชื่อได้เลย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเราอาจจะคัดกรองโดยการจัดทำ คู่มือ และไปตรวจตามรายการที่ได้รับคู่มือไป
- นายสันติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จะขอตรวจเอกซเรย์ปอด เพราะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ได้มีการตรวจ
- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเห็นด้วย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะขอจำนวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อที่จะได้นำมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เบื้องต้นก่อน
- นายอิศรานุกวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวรับทราบ
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวรับทราบ.
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการ ว่ารายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีนี้ จะตรวจตามรายการทั้งหมดเลยใช่หรือไม่
- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่าใช่ ตรวจตามรายการทั้งหมด
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 จะตรวจตามรายการที่เสนอมาทั้งหมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังให้เอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง		1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	2. เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (X-Ray)	250 บาท
13. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	3. ตรวจปัสสาวะ (UA)	60 บาท
14. ตรวจสมรรถภาพการไต่ขึ้น	150 บาท	5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90 บาท
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด	150 บาท	7. Lipid	200 บาท
<b>รวมรวม 550 บาท</b>		7.1 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	
<ul style="list-style-type: none"> <li>- ให้ อสม.ช่วยตรวจ ATK ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ</li> <li>- กักกลุ่มอายุระหว่าง 30-60 ปี</li> <li>- คัดกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้ X-Ray อย่างเดียว</li> </ul>		7.2 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	
		7.3 LDL และ HDL	
		9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	40 บาท
		10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	40 บาท
		11. ตรวจการทำงานของไต (ALK Phosphatase)	40 บาท
		12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)	40 บาท
		13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	40 บาท
		<b>รวม</b>	<b>800 บาท</b>

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสีย, ไม่เห็นชอบ 0 เสีย, ไม่ลงมติ 0 เสีย
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปงบประมาณบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ประทานบัตรที่ 29536/15091 คงเหลือจากปี 2566 จำนวน 117,027 บาท และได้ดำเนินการฝากเข้าประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 317,027.85 บาท โดยกันไว้สำหรับตรวจสุขภาพชุมชนจำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร คงเหลืองบประมาณจำนวน 217,027.85 บาท และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอหรือไม่



## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

2.โครงการ.....

โครงการ.....

โครงการ.....

มติ ที่ประชุม.....

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามกังบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตรได้หรือไม่
- นายสันติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามว่าในกรณีที่กังบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวสามารถช่วยเหลือได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หรือใช้ได้เฉพาะชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าสามารถใช้งบประมาณได้ทั้งตำบลทุ่งทอง โดยผ่านหน่วยงานกลาง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสันติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเราอาจจะกังบประมาณไว้ก่อนโดยหากมีเหตุต้องใช้งบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เราค่อยมาประชุมเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อสำรองไว้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- พระมานะชัย ฐิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าเนื่องจากทางจังหวัดนครสวรรค์มีโครงการที่ให้พระดูแลภิกษุใช้ในวัด และต้องจัดส่งรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง โดยพระจะไปอบรมเกี่ยวกับการดูแลต่างๆ กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ซึ่งทางวัดยังขาดในส่วนเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จึงอยากจะขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน 10 เครื่อง ให้กับวัดที่อยู่ในตำบลทุ่งทองได้หรือไม่ เช่น พระในวัดมี 10 รูป เราจะต้องตรวจวัดน้ำตาล และวัดความดันและจดบันทึกทุกวัน เป็นต้น



- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะเป็นโครงการที่ให้พระดูแลพระในวัดนั้น คล้ายเป็น อสม. โดยมีวัดที่เข้าร่วมจำนวน 10 วัด โดยสิ่งที่มีคือ 1.เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.เครื่องวัดความดัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเกี่ยวกับความถี่ในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว และเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้งานซึ่งพระอาจจะไม่เข้าใจในการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเรามีการอบรมการใช้กับพระให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าโครงการที่ให้พระดูแลกัน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้พระได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะพระบางรูปกลับจากการรักษาจากโรงพยาบาล อาจต้องมีการดูแลรักษาต่อที่วัด เช่น การคุมระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น โดยเมื่อวัดมีเครื่องวัดความดัน และเครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด ก็สามารถตรวจวัดความดันและรู้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ทันที หากมีระดับน้ำตาลหรือความดันที่สูงจะได้นำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มได้หรือไม่ เพราะว่าบางวัดมีพระเพียง 1 รูป ซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ถนัด

- พระมานะชัย จิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าตอนนี้ที่มีเข้าร่วมจำนวน 6 วัด

- นายสุกษัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าเห็นถึงความจำเป็น ถึงแม้จะมีพระรูปเดียว แต่ก็ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นทุกวัน เพื่อจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มโดยวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันอาจจะใช้ร่วมกัน 1 ชุด และมีทีม อสม.คอยเป็นผู้ดูแลก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าหากมีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ที่วัด จะเป็นประโยชน์ทั้งประชาชนที่มาวัด ผู้ที่มาถือศีลที่วัด เพราะวัดก็เป็นศูนย์รวมของประชาชนอยู่แล้ว ก็จะสามารถให้บริการได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าเราอาจจะซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด และเครื่องวัดความดัน ให้กับวัดที่มีพระภิกษุหลายรูป และในส่วนวัดที่มีพระภิกษุ 1-2 รูป ให้ทีม อสม.เป็นผู้เข้าไปตรวจดูแลแทน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าพระภิกษุที่ได้รับการอบรมแล้ว เราอาจจะจัดซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเครื่องวัดความดัน,เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดจะดีหรือไม่

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเสนอให้จัดเป็นกลุ่มวัด โดยอาจจะขอมาเป็นจำนวนชุด โดยดูกลุ่มพระที่เป็นภิกษุใช้ก่อนเพื่อที่จะได้ดำเนินการดูแลก่อน



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะจัดชุดกระเป่าปฐมพยาบาลเบื้องต้นและอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมอบให้วัดแต่ละเจ้าคณะตำบลจะดีหรือไม่ โดยมี 2 วัด คือ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดไทรงาม

- นายอิศรานูวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ โดยวัดที่เข้าร่วมที่มีพระมากกว่า 1 รูป คือ วัดทุ่งทอง, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดรังงามปทุมรักษ์ และวัดหนองปรือ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย โดยดูเป็นกระเป่าปฐมพยาบาลจัดเป็นชุดเลยจะดีหรือไม่

- นายอิศรานูวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเห็นด้วย โดยในส่วนของยารักษาเบื้องต้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่จะเป็นผู้ดำเนินการให้

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าเมื่อมีเครื่องวัดความดัน พระอาจจะวัดความดันและจดบันทึกเป็นข้อมูล เวลาเช้า กลางวัน เย็น หากมีการทานยาแล้วความดันไม่ลดลง เราอาจจะนำข้อมูลที่เรบันทึกไว้มาให้กับทางคุณหมอพิจารณาและปรับยาใหม่ได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการที่จะจัดซื้อ ดังนี้ เครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กับวัดหนองปรือ, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดทุ่งทอง, วัดรังงามปทุมรักษ์ โดยสอบถามว่าใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร

- นายอิศรานูวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าประมาณการเบื้องต้น ราคาชุดละ 10,000 จำนวน 5 ชุด กันงบประมาณไว้ 50,000 บาท

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้เสนอให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อได้เลย เนื่องจากผ่านมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้กับวัดต่างๆ ต่อไป

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ ได้กล่าวว่าราคาอุปกรณ์จากการสอบถามร้านเบื้องต้น ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท แต่อาจต้องซื้อแผ่นกรวดน้ำตาลเพิ่ม เนื่องจากเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดไม่มีแผ่นตรวจน้ำตาลให้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวเสนออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจน เพื่อในกรณีพระมีไข้จะดีหรือไม่

- นายอิศรานูวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ ได้กล่าวเห็นด้วยเช่นกัน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประเพณีบัตรที่ 29536/15091 ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท 2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท และ 3. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 5 ชุด เป็นเงิน 50,000 ประเพณีบัตรที่ 29537/15092 และประเพณีบัตรที่ 32253/16045 มีเสนอ 1 โครงการ คือ 1.โครงการ



ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตร และขอมติเห็นชอบจากท่าน  
คณะกรรมการฯ

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-39117-8						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29536/15091)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,027.85	0.00	0.00	117,027.85	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,027.85	200,000.00	0.00	317,027.85	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,027.85	
	กับยี่สิบกิจกรรมชาตต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ได้ถึงสามกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,027.85	
	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องจะระดัมน้ำเกลือ,เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องวัดออกซิเจน (วัดหนองปรือ,วัดสหชาติประชาธรรม,วัดไทรงาม,วัดทุ่งทอง, วัดวังงาม)			50,000.00	117,027.85	
	คงเหลือ		200,000.00	0.00	117,027.85	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-40348-6						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29537/15092)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,026.41	0.00	0.00	117,026.41	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,026.41	200,000.00	0.00	317,026.41	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,026.41	
	กับยี่สิบกิจกรรมชาตต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ได้ถึงสามกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,026.41	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,026.41	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38124-5 (ขอต่ออายุ)						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.32253/16045)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,024.25	0.00	0.00	117,024.25	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,024.25	200,000.00	0.00	317,024.25	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,024.25	
	กับยี่สิบกิจกรรมชาตต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ได้ถึงสามกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,024.25	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,024.25	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ โดยได้กล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณในส่วนบริหารจัดการส่วนกลางของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีงบประมาณคงเหลือซึ่งจะขอนำมาจัดทำชุดพลมอบให้นักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีงบประมาณคงเหลือดังนี้ ประธานบัตรที่ 29536/15094 คงเหลือ 35,100 บาท ประธานบัตรที่ 29537/15092 คงเหลือ 34,455 บาท และประธานบัตรที่ 32253/16045 คงเหลือ 35,250 บาท รวมเป็นเงิน 104,805 บาท

กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เมืองแร่ ตำบลบริหารการ					
ปี 2565					
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/เปลือง	ยอดรวมคงเหลือ
	การจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566	0.00	14,900.00	35,100.00	172,711.75
	ถอนออกจาก ป.บ. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		222,711.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566		15,545.00	34,655.00	207,166.75
	ถอนออกจาก ป.บ. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดการประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		257,166.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์ ประจำปี 2566		14,750.00	35,250.00	242,416.75
	รวม	332,784.75	90,368.00	242,416.75	242,416.75

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่เราจะดำเนินการจัดทำชุดพลที่เราได้สำรวจครั้งที่ผ่านมามีประมาณเท่าไร และเรายังขาดงบประมาณจำนวนเท่าไร
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมามีประมาณ 150,000 กว่าบาท โดยมีเด็กประมาณ 700 กว่าคน และยังขาดงบประมาณจำนวน 20,000 กว่าบาท



- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่างบประมาณอาจจะลดลง เพราะว่ามีนักเรียนมีจำนวนลดลง อาจจะต้องสำรวจจำนวนนักเรียนใหม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณจากแปลงประทานบัตรที่ท่านคณะกรรมการฯ อนุมัติ จำนวน 3 แปลงประทานบัตร มีงบประมาณรวมเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 ได้รับงบประมาณ จำนวน 101,921.75 บาท ประทานบัตรที่ 29538/15093 ได้รับงบประมาณ จำนวน 17,640 บาท และประทานบัตรที่ 29539/15094 ได้รับงบประมาณจำนวน 18,050 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 137,611.75 บาท

กองทุนหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองเก่า ตำบลวังน้ำเย็น					
ปี 2565					
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/แปลง	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00
	ยอดยกมาจากปี 2564	27,973.75	0.00		63,535.75
	ยอดยกมาจากปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75
31 มี.ค. 65	ถอนออกจาก ป.บ. 16801/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	50,000.00	0.00		132,784.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 1 ประจำปี 2565	0.00	30,663.00	101,921.75	101,921.75
	ยอดออกจาก ป.บ. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	25,000.00	0.00		126,921.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 2 ประจำปี 2565	0.00	7,360.00	17,640.00	119,561.75
	ยอดออกจาก ป.บ. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	25,000.00	0.00		144,561.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 3 ประจำปี 2565	0.00	6,950.00	18,050.00	137,611.75

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่ายังขาดงบประมาณในการจัดทำชุดผลไม้จำนวนเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจำนวน 20,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจะขอพิจารณาใช้งบประมาณทั้ง 3 ประทานบัตร คือประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 โดยขออนุมัติเพื่อเป็นหลักการไว้เบื้องต้น เมื่องบประมาณหลังดำเนินการจัดทำชุดผลไม้คงเหลือจะฝากคืนและให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาว่าจะใช้ในโครงการใดต่อไป

- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่าสื่อผลไม้จะเป็นแบบใด สีเดียวกันทุกโรงเรียนหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเบื้องต้นอาจจะแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันสีกระเปาะ เพราะแต่ละโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียน โดยสอบถามความเห็นท่านคณะกรรมการฯ .

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าสี่ประจำตำบลคือสี่ชมพู อาจจะนำมารวมกับสี่ประจำโรงเรียน เช่น ชมพูฟ้า ชมพูแดง เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าตรงตัวสี่อาจจะแปดสี่ชมพู และส่วนที่เป็นกระเปาะ,คอกปลี,ชลิบแขนเสื้อ อาจจะแปดสี่ประจำแต่ละโรงเรียนจะดีหรือไม่ โดยคณะกรรมการฯ อาจจะช่วยกันออกแบบได้

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปไว้เพื่อเป็นหลักการ โดยขอใช้งบประมาณคงเหลือในส่วนการบริหารจัดการ ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อชุดพลให้กับนักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/คง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00	
	ยอดยกมาจากปี 2564	27,973.75	0.00		63,535.75	
	ยอดยกมาจากปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75	
31 ม.ค. 66	ถอนออกจาก บ.บ. 16803/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		132,784.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 1 ประจำปี 2566	0.00	30,853.00	101,921.75	101,921.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		126,921.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 2 ประจำปี 2566	0.00	7,350.00	119,571.75	119,571.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		144,571.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 3 ประจำปี 2566	0.00	6,950.00	117,621.75	117,621.75	คกค.อนุมัติ
17 ส.ค. 66	ถอนออกจาก บ.บ. 29536/15091 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		187,621.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 4 ประจำปี 2566	0.00	14,900.00	102,721.75	102,721.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		222,721.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 5 ประจำปี 2566		15,545.00	87,176.75	87,176.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		237,176.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการหมู่บ้านครั้งที่ 6 ประจำปี 2566		14,750.00	72,426.75	72,426.75	คกค.อนุมัติ
	รวม	332,784.75	90,348.00	242,436.75	242,436.75	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 1 เสียง เนื่องจากพระวัดสหชาติ ประชาธรรมดิดิถินนิตไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ผ่านมานี้ ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเป็นผู้ประสานงานทุกเหมืองแร่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เรื่องการจัดตรวจสุขภาพชุมชน โดยจะดำเนินการเชิญเหมืองแร่ จำนวน 9 เหมืองแร่ ทั้งเหมืองแร่ที่ยังไม่ได้รับประทานบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณจาก



กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ ประกอบด้วย เมืองสหชาติ ฯ , เมืองสันศักดิ์ , เมืองบุญญะวัชร, เมืองนำสิน, เมืองคุณธวัช, เมืองแร่ SK, เมืองเคโมนิง, เมืองแร่เอสซีจี และเมืองทุ่งทองเมืองแร่ ในส่วนเมืองแร่เจ้าพระยานั้น ประทานบัตรหมดอายุและไม่ได้ดำเนินการต่อจึงไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุม และส่วนคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ จะเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน , เกษตรอำเภอหนองบัว , พัฒนาการอำเภอหนองบัว, สาธารณสุขอำเภอหนองบัว เพื่อประชุมหาแนวทางในการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวรับทราบ และไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา

..... ศศิลักษณ์ .....

(นางสาวศศิลักษณ์ แจ่มใจ)  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....

(นายปรีชา แก้วใหญ่)  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

.....

(นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์)  
ประธานที่ประชุม

.....

(นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายภูษิต สุรวงษ์)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายปรีชา เทียมผล)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นางพิญญา นวนสุ่ม)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายสมชาย แยมกุล)  
กำนันตำบลทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน




(นายไสว พิทักษ์ศรี)  
นายก อบต.ทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน



(นายอิศรานวัฒน์ คงเดือน)  
ผอ.รพ.สต.บ้านเหมืองแร่  
ผู้รับรองรายงาน



(นายสุเทพ พูลสวัสดิ์)  
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองตู  
ผู้รับรองรายงาน



(นายณนพพร รัตนเวชสิทธิ์)  
ผอ.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  
ผู้รับรองรายงาน




(นายชาคริต พรหมทอง)  
ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน




(นางณปักษ์ จันทรมณี)  
ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน




(นายธานี ปันพิพัฒน์)  
ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



(พระมานะชัย วิฑฺฒโน)  
รองเจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม  
ผู้รับรองรายงาน



(นายประสิทธิ์ แท่งทอง)  
ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม  
ผู้รับรองรายงาน



(นางสาวมยุรี มาดี)  
ตัวแทนวัดหนองสะเอ้ง  
ผู้รับรองรายงาน



## เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

ประธานบัตรที่ 29536/15091

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

สำนักงาน  
办事处  
OFFICE

เลขที่บัญชี  
帐户号码  
A/C NO.

160-1-38459-7

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. สหชาติเสริมธุรกิจ เพื่อ กองทุนพัฒนา  
หมู่บ้านรอบคันที่เหมืองแร่ ปบ.29536/15091

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
存款此款受到存款保险机构的保护, 存款金额不得超过法律规定的限额

สาขาผู้ให้บริการ 0872  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH030608

01717186

ธนาคารไม่มีการรับประกันฝากเงินของผู้ฝากประเภทออมทรัพย์  
本行不担保存款人存款的本金和利息

วันที่ (DATE)	คำขอ (CODE)	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1 *****B/F			100	0.00	
2 20/06/23TTN			500,000.00	500,000.00	K0690782
3 25/07/23CS			50,000.00	450,000.00	K0597928
4 03/10/23CS			124,250.00	325,750.00	K0566355
5 01/11/23CS			30,000.00	295,750.00	K0566355
6 08/12/23CS			15,000.00	280,750.00	K0641149
7 15/12/23INN			842.32	281,592.32	PCB09400
8 15/12/23TXN			8.42	281,583.90	PCB09400
9 27/12/23PC			35,451.00	317,034.90	K0641149
10 22/01/24TRN			500,000.00	817,034.90	ACM10023
11 24/01/24CS			22,500.00	794,534.90	K0641149
12 27/03/24CS			55,923.00	738,611.90	K0566355
13 30/04/24CS			50,000.00	688,611.90	K0597928
14 21/06/24INN			1,701.81	690,313.71	PCB09400
15 21/06/24TXN			17.02	690,296.69	PCB09400
16 28/06/24CS			95,181.00	595,115.69	K0597928
17 09/08/24CS			113,333.00	481,782.69	K0641149
18 02/10/24CS			83,300.00	398,482.69	K0566355
19 20/12/24INN			1,166.73	399,649.42	PCB09400
20 20/12/24TXN			11.67	399,637.75	PCB09400
21 24/12/24PC			33,251.00	432,888.75	K0597928
22 27/01/25TRN			500,000.00	932,888.75	ACM10014
23					
24					

K-eMail  
Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์)  
บริการการเคลื่อนไหวรายการเงินฝากเงินฝากออมทรัพย์  
ไปยังอีเมลของคุณ กรุณาไปที่ [www.kasikornbank.com](http://www.kasikornbank.com) และ  
K-Contact Center โทร. 0-28688888 กด 02 ถึงศูนย์บริการ 24 ชั่วโมง

\*คำย่อและ"หมายเหตุ" โปรดดูปกหลังภายใน 代码和编号含义, 请向背面查阅 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover



สำนักงาน  
办事处  
OFFICE

สาขาหนองบัว

ธนาคารกรุงไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
帐户号码  
A/C NO.

160-1-39117-8

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
ชุมชน เปบ. 29536/15091

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
存款此項受到存款保險機構的保護。This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สาขาผู้ให้บริการ 0872  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH028509

01717187

ธนาคารไม่ยินยอมรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า  
本行不為客戶辦理任何類型的儲蓄存摺 The Bank will not hold customer passbooks of any type

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	รายการ WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELEPHONE NO.
1	*****B/F		103	0.00	
2	20/06/23TTN		200,000.00	200,000.00	K0690782
3	03/10/23CS		33,333.00	166,667.00	K0566355
4	09/10/23CS		15,000.00	151,667.00	K0641149
5	26/10/23CS		25,000.00	126,667.00	K0597928
6	08/12/23CS		10,000.00	116,667.00	K0641149
7	15/12/23TRN		364.50	117,031.50	PCB09400
8	15/12/23TXN		3.65	117,027.85	PCB09400
9	22/01/24TRN		200,000.00	317,027.85	ACM10023
10	21/06/24INN		716.69	317,744.54	PCB09400
11	21/06/24TXN		7.17	317,737.37	PCB09400
12	28/06/24CS		34,350.00	283,387.37	K0597928
13	20/12/24INN		688.86	284,076.23	PCB09400
14	20/12/24TXN		6.89	284,069.34	PCB09400
15	24/01/25CS		37,578.00	246,491.34	K0566355
16	27/01/25TRN		200,000.00	446,491.34	ACM10030
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail  
Statement


K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากไทย)  
แจ้งลูกค้าทราบเกี่ยวกับวิธีการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมล  
ไม่จำเป็นต้องไปสาขา ติดต่อฝ่ายฯ ผ่าน www.kasikornbank.com และ  
K-Contact Center โทร. 0-28888888 ต่อ 02 โทรทุกวันเวลากลางคืน 24 ชั่วโมง

"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูปลอกหลังด้านใน หรือคู่มือผู้ใช้ "CODE" and "TELEPHONE" Please see inside back cover

## เอกสารแนบ 5

แผนงานและผลการดำเนินงานโครงการ  
จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และโครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
โดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่yipซัม  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567  
และภาพการดำเนินกิจกรรม



 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (29536/15091) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	ปี 2567												ปี 2568		
				ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.
<b>กิจกรรม</b>	1.แผนการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																
	2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว 2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมห้องน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม 3) โครงการก่อสร้างอาคารอเนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง 4) โครงการปรับปรุงซ่อมห้องเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหารโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 5) โครงการต่อเติมเสียด้านสหกรณ์การเกษตรบ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว 6) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและแท่นดอนกิริยรอบบริเวณพื้นที่สำหรับปฏิบัติธรรม วัดสหชาติประชารวม 7) โครงการซื้อสินค้าอาหารอเนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																
3. เฝ้าระวังและซ่อมแซมถนนให้แต่ละโครงการ นำไปดำเนินงาน		คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ		คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																
5.จัดทำรายงานกองทุนฯ		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด																

หมายเหตุ :  Plan  Action

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนเพื่อการปรับปรุงสภาพชุมชน (29536/15091) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567																	
	กิจกรรม	ปี 2567												ปี 2568		ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ			มี.ค
1.แผนการประชุมคณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์						<div><div></div><div></div></div>											คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1)โครงการจัดซื้อที่ดินทำมาการแพทย์ มอบให้ 5 ไร่ ในตำบลทุ่งทอง 2)โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เมืองแม่ ประจำปี 2567						<div><div></div><div></div></div>											คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	
3. เปิดงบประมาณเพื่อมอบให้แต่ละโครงการ นำไปดำเนินงาน						<div><div></div><div></div></div>								<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ						<div><div></div><div></div></div>				<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์	
5.ตรวจสอบสภาพประชาชน											<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>				คณะกรรมการชุมชนสัมพันธ์และหน่วยงานตรวจสอบสภาพ		
6.นำผลการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือ และโรงพยาบาลบ้านหวด														<div><div></div><div></div></div>		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		
7.จัดทำรายงานกองทุนฯ														<div><div></div><div></div></div>		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		

หมายเหตุ :
 
 Plan  
Action



ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (29536/15091)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่



ประมวลภาพ 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม





ประมวลภาพ 3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง





ประมวลาภาพ 4. โครงการปรับปรุงพัฒมห้องเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา



ประมวลาภาพ 5. โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว





ประมวลภาพ 6.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม  
วัดสหชาติประชารธรรม



ประมวลภาพ 7.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่





ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนเฟ้าระวังสุขภาพชุมชน (29536/15091)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ มอบให้ 5 วัด ในตำบลทุ่งทอง



ประมวลภาพ 2. โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567 จัดขึ้น ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2567 ณ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดทุ่งทอง โดยดำเนินการตรวจสอบสุขภาพ คนในชุมชน ช่วงอายุ 25 – 60 ปี จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง

ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดสหชาติประชาธรรม





















ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดทุ่งทอง

















## เอกสารแนบ 6

รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2567

บัญชีควบคุมสมุดรณการกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38459-7

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ปบ.29536/15091

ปี 2567						
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ	
	ยอดยกมาจากปี 2566	317,034.90	0.00	317,034.90		
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำเงินฝากเข้า ประจำปีงบประมาณ 2567	500,000.00	0.00	817,034.90		
24 ม.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว	0.00	22,500.00	794,534.90	ดำเนินการแล้ว	
27 มี.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 7 บ้านวังงาม	0.00	55,923.00	738,611.90	ดำเนินการแล้ว	
30 เม.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อบริหารจัดการฯ ประจำปี 2567	0.00	50,000.00	688,611.90	ดำเนินการแล้ว	
21 มิ.ย. 67	ดอกเบี้ย	1,701.81	0.00	690,313.71		
21 มิ.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	17.02	690,296.69		
28 มิ.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์	0.00	95,181.00	595,115.69	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมเสียดาจากหอกระจายข่าวหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว	0.00	76,500.00	518,615.69	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 12 และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา	0.00	36,833.00	481,782.69	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมองค์พระและพื้นที่คอนกรีตรอบพื้นที่สำหรับการปฏิบัติงาน วัดสหชาติประชารธรรม	0.00	29,250.00	452,532.69	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่	0.00	54,050.00	398,482.69	ดำเนินการแล้ว	
20 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ย	1,166.73	0.00	399,649.42		
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	11.67	399,637.75		



วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือในส่วนบริหารจัดการและในส่วนคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	33,251.00	0.00	432,888.75	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	853,154.44	420,265.69	432,888.75	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1 -39117-8

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29536/15091)

ปี 2567					
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,027.85	0.00	117,027.85	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567		0.00	317,027.85	ดำเนินการแล้ว
21 มี.ย. 67	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	716.69	0.00	317,744.54	
21 มี.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	7.17	317,737.37	
28 มี.ย. 67	เบิกงบประมาณโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์มอบให้กับ 5 วัดในตำบลทุ่งทอง	0.00	34,350.00	283,387.37	ดำเนินการแล้ว
20 ธ.ค. 67	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	688.86	0.00	284,076.23	
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	6.89	284,069.34	
	คงเหลือ	318,433.40	34,364.06	284,069.34	



ปี 2568					
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2567	284,069.34	0.00	284,069.34	
24 ม.ค. 68	เบิกงบประมาณเพื่อชำระค่าตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567	0.00	37,578.00	246,491.34	ดำเนินการแล้ว
27 ม.ค. 68	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2568	200,000.00	0.00	446,491.34	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	484,069.34	37,578.00	446,491.34	

## เอกสารแนบ 7

แผนการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน และ  
โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2568



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน ภายใต้กองทุนเพื่อการวิจัยสุขภาพชุมชน (29536/15091) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	กิจกรรม	ปี 2568										ปี 2569							
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค				
1.แผนการประเมินคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2568																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
2.ประชุมเพื่อพิจารณาโครงการสุขภาพชุมชน																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
3.ทำเรื่องจ้างหน่วยงานตรวจสอบสุขภาพชุมชน																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
5.ตรวจสุขภาพประชาชน																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
6.นำผลการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแ้ง																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
7.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสุขภาพชุมชน ส่งให้หน่วยงานราชการ																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ :  Plan  
 Action

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ (29536/15091) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2568												ปี 2569								
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค						
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์			<div></div>						<div></div>								คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์				
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการ			<div></div>						<div></div>								คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์				
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ			<div></div>	<div></div>		<div></div>				<div></div>				<div></div>			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์				
5.จัดทำรายงานการดำเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ													<div></div>		<div></div>		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด				

หมายเหตุ :  Plan  
 Action






รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
ประธานบัตรที่ 29537/15092





# รายงานแผนและผลการดำเนินงาน บริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2567



โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัม  
ประทานบัตรที่ 29537/15092



จัดทำโดย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง  
☒ ครั้งที่ 1/2567

## รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

### 1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด..... ประธานบัตรเลขที่.....29537/15092.....  
 ชนิดแร่ .....ยิปซัม.....  
 ที่ตั้งประธานบัตร ตำบล .....ทุ่งทอง..... อำเภอ .....หนองบัว..... จังหวัด.....นครสวรรค์.....  
 อายุประธานบัตร.....5.....ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ .....13 มีนาคม 2566..... ถึงวันที่ .....12 มีนาคม 2571.....  
 สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการ ☐ ขอต่อยอายุ  
 สถานที่ติดต่อ .....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด 174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...  
 โทรศัพท์ .....056-880176..... โทรสาร .....056-8800177..... E-mail .....

### 2. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

☐ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
☒ เงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตร เพิ่มเติม กรณี ต่ออายุประธานบัตร เมื่อ .....13 มีนาคม 2566.....  
 กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่..... วงเงิน.....500,000.....บาท  
 เงื่อนไข.....  
 กองทุน .....เฝ้าระวังสุขภาพชุมชน..... วงเงิน.....200,000 .....บาท  
 เงื่อนไข.....

### 3. ผลการดำเนินงาน

#### 3.1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจ หน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)  
☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)  
☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล .....

#### 3.2 การบริหารคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ ..... 1/2567.....  
 (ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ 3)  
☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล .....



### 3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....

อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....500,000.....บาท

2) กองทุน .....เผื่อระวางสุขภาพชุมชน.....

ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....

อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

### 3.4 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (รายละเอียด และภาพการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....

อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....500,000.....บาท

2) กองทุน .....เผื่อระวางสุขภาพชุมชน.....

ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....

อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....

### 3.4 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (รายละเอียด และภาพการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

1).....โครงการจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

1.1) .....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....

วันที่ ...12... เดือน .....มีนาคม.....พ.ศ. ....2567.....

สถานที่.....หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....

ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 22,500 บาท

1.2).....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม.....

วันที่ ...16... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2567.....

สถานที่.....หมู่ 7 บ้านวังงาม.....

ครอบคลุม หมู่ 7 บ้านวังงาม งบประมาณในการดำเนินโครงการ 55,923 บาท

1.3) .....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....

วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....

สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....

ครอบคลุม หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง งบประมาณในการดำเนินโครงการ 95,181 บาท

1.4) ....โครงการปรับปรุงพัฒมหอเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา.....

วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....

สถานที่.....โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา .....

ครอบคลุม นักเรียน 185 คน งบประมาณในการดำเนินโครงการ 36,833 บาท

1.5) .....โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....

วันที่ ...18... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2567.....

สถานที่.....ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....

ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 76,500 บาท

1.6) .....โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม.....

วัดสหชาติประชากรธรรม.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชากรธรรม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 29,250 บาท

1.7) .....โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....

(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)

วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....

สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ .....

ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ งบประมาณในการดำเนินโครงการ 54,050 บาท

2).....โครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....

2.1) .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567.....

วันที่ ...3-4... เดือน ...ธันวาคม.....พ.ศ....2567.....

สถานที่.....วัดสหชาติประชากรธรรม และ วัดทุ่งทอง .....

ผู้เข้าร่วมโครงการ ....333.....คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน

ได้แก่...หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12

บ้านหนองสะเอ้ง.....

งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....37,578.....บาท

3) งบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ 6)



#### 4. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 7)

กิจกรรม .....โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568.....

งบประมาณ .....200,000 บาท.....



ผู้จัดการเมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ผู้รายงาน

# เอกสารแนบ 1

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่yipซัม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด





## บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
41 Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel: (662) 279-6847-51 Fax: (662) 279-5707, 272-3431 Website: www.sahachartgroup.com

### ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์

เนื่องด้วย บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ผู้ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ยิปซัม บริเวณหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ แปลงประทานบัตรที่ 29537/15092 (คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 2/2564) มีภาระกิจต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเผื่อระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น เสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมกับร่วมบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเผื่อระวังสุขภาพชุมชน เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้

ข้อ 1. ให้มี “คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด” ประกอบด้วย

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. เจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม หรือผู้แทน                         | กรรมการ             |
| 2. เจ้าอาวาสวัดทุ่งทองวนาราม หรือผู้แทน                           | กรรมการ             |
| 3. เจ้าอาวาสวัดหนองสะเอ้ง หรือผู้แทน                              | กรรมการ             |
| 4. เกษตรอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 5. พัฒนาการอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                | กรรมการ             |
| 6. สาธารณสุขอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                               | กรรมการ             |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา หรือผู้แทน              | กรรมการ             |
| 8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน | กรรมการ             |
| 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ หรือผู้แทน   | กรรมการ             |
| 10. นายกองคการบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 11. กำนันตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 12. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง หรือผู้แทน                      | กรรมการ             |
| 13. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 14. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 15. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านรังงาม หรือผู้แทน                       | กรรมการ             |
| 16. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง หรือผู้แทน                  | กรรมการ             |
| 17. ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                | กรรมการ             |
| 18. หน้าแผนกสิ่งแวดลอม บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อ 2. ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตามข้อ 1. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 ถนนโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website: www.sahachartgroup.com

- (1). พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเผื่อระวางสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง  
แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2). พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเผื่อระวาง  
สุขภาพชุมชน
- (3). ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเผื่อระวางสุขภาพชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับทราบ
- (4). ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบ  
จากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่ยิปซัมของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หากมีข้อร้องเรียน  
จากชุมชนต้องติดตามการแก้ไขให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5). ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2567



กรรมการ  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



## เอกสารแนบ 2

ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
ประธานบัตรที่ 29537/15092  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ร่างระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092  
ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091  
และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์**

เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเสริมต่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 และแปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตามมติในที่ประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 และให้ใช้ประกาศระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนฯ ฉบับนี้แทน

**หมวดที่ 1 ชื่อและที่ตั้ง .**

ข้อ 1 ชื่อกองทุนมีชื่อว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”  
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”

ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข้อ 3 ในระเบียบบริหารกองทุนนี้

กองทุนพัฒนา ฯ	หมายถึง	“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”
กองทุนเฝ้าระวัง ฯ	หมายถึง	“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ยับยั้ง และแอ่นไฮโดรต์ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์





**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 หมู่ 10 โยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel: (662) 279-6847-51 Fax: (662) 279-5707, 272-3431 Website: www.sahachartgroup.com

หมู่บ้าน

หมายถึง

หมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ตามรายงานประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่ใยหิน  
และแร่แอนไฮไดรต์ แปลงประทานบัตรที่ 32253/16045  
ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประทานบัตรที่  
29536/15091 และแปลงประทานบัตรที่ 29537/15092  
ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

**หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

**ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือ  
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ฯ ในรัศมี 3 กิโลเมตร ตามรายงาน  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ใยหินและแอนไฮไดรต์ ของบริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารจัดการ  
กองทุนให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือกิจกรรม  
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย การตรวจสุขภาพของประชาชน หรือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  
ตามมติความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่  
ประทานบัตรของบริษัทฯ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหาร  
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559

หมวดที่ 3 กองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้

**ข้อ 5 การนำเงินเข้ากองทุน**

ให้ผู้ถือประทานบัตรนำเงินเข้ากองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ในเดือนแรกหลังจาก  
ได้รับอนุญาตประทานบัตร หรือต่ออายุ ประทานบัตร ตามวงเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขแนบท้าย  
รายงาน โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 500,000 บาท กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
จำนวน 200,000 บาท ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาฯ  
และกองทุนเฝ้าระวังฯ ตามอัตราดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ข้อ 6 การบริหารกองทุน**

ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยทำหน้าที่พิจารณาแผนงาน และผลการดำเนินงาน หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำแผนตรวจสอบสุขภาพประชาชน หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

**หมวดที่ 4 อำนาจ หน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ**

**ข้อ 7 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้**

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ
- (3) ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และรายงาน ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- (4) ประสานสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่เปิดขี้ผึ้งและแอนโธโคริตของบริษัท ฯ หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ต้องติดตามการแก้ไข โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**หมวดที่ 5 การประชุม และอัตราค่าเบี้ยของคณะกรรมการ**

ข้อ 8 คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม หรือตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แต่ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

ข้อ 9 ในการประชุมคณะกรรมการฯ หากต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบเสียงข้างมากจากคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นครั้งคราวไป

ข้อ 10 มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการฯ





## บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ข้อ 11 หากโครงการใดที่ได้รับการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชม. นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ทานใดไม่แสดงความเห็นจะถือว่า เห็นชอบ

ข้อ 12 การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามมติความเห็นชอบคณะกรรมการฯ โดยอัตราที่กำหนดต้องคำนึงถึงสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และการปฏิบัติงานหน้าที่เป็นสำคัญ ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเป็นต่อหน่วยงาน ไม่ใช่ต่อจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 13 หากงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการและค่าเบี้ยประชุมมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว สามารถนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบบริหารกองทุนฯ

### หมวดที่ 6 การเงิน

ข้อ 14 คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุน จากบัญชีกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งตามมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้อำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ 15 หากมีเหตุขัดข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยให้ถือเสียงข้างมากของมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

### หมวดที่ 7 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุน

ข้อ 16 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะกระทำได้โดยมีการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

### หมวดที่ 8 การยกเลิกกองทุน

ข้อ 17 การยกเลิกกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ได้ก็ต่อเมื่อหยุดการทำเหมือง หรือสิ้นอายุประทานบัตรที่ระบุ ให้จัดตั้งกองทุนฯ ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel: (662) 279-6847-51 Fax: (662) 279-5707, 272-3431 Website: www.sahachartgroup.com

ข้อ 18 เงินกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ที่เหลือหลังจากได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แก่หมู่บ้านฯ หรือ  
โครงการที่หมู่บ้านฯ ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2567



กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



## เอกสารแนบ 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่yipซัม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ครั้งที่ 1/2567

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045  
ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                 |   |
|---------------------------------|---|
| 1. นายชาคริต พรมทอง             | ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว                         |
| 2. นางณภักษ์ จันทรมณี           | ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว                          |
| 3. นายธานี ปันพิพัฒน์           | ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว                             |
| 4. นายไสว พิกุลศรี              | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง                    |
| 5. นายสมชาย แยมกุล              | กำนันตำบลทุ่งทอง                                    |
| 6. นายสุภชัย นิเวศน์สุคติ       | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง                      |
| 7. นายสัตตติชัย เหลืองสุรภัสกุล | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่                    |
| 8. นายภูษิต สุริวงษ์            | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว                   |
| 9. นายปรีชา เทียมผล             | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม                       |
| 10. นางพิญญา นวนสุ่ม            | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง                  |
| 11. นายณพพร รัตนเวชสิทธิ        | ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา              |
| 12. นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน    | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ |
| 13. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์         | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู    |
| 14. พระมานะชัย ฐิตมโน           | พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม                   |
| 15. นายประสิทธิ์ แท่งทอง        | ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม                              |
| 16. นางสาวมยุรี มาดี            | ตัวแทนวัดหนองสะเอ้ง                                 |
| 17. นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์        | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                   |
| 18. นายปรีชา แก้วใหญ่           | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ      |

กรรมการที่ไม่มาประชุม      ไม่มี

เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา


ที่ประชุมมีมติให้ นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับได้ให้  
นายปรีชา แก้วใหญ่ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้



## วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ


### 1.1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อมาประชุมนำเสนอโครงการในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน



### 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ


- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าประธานบัตรทั้ง 3 แปลง ประกอบด้วย ประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 อยู่ในพื้นที่ รัศมี 3 กิโลเมตร ดังภาพประกอบนี้






## วาระที่ 2 รับรองการประชุม

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติรับรองการประชุมแปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบหรือไม่



**วาระที่ 2 รับรองการประชุม**  
**ขอมติรับรองการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์**  
**แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092**  
**และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1/67**



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างการพิจารณา


- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีเรื่องสืบเนื่องและค้างพิจารณา โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ โดยมีการเพิ่ม 2 ส่วน คือ 1.เพิ่มคำนิยามของคำว่าหมู่บ้าน , 2 การเพิ่มเติมในข้อ 11 คือ หากโครงการใดได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่แสดงความคิดเห็นถือว่า เห็นชอบ เป็นต้น และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯว่ามีข้อสอบถาม แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่

- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับหมู่บ้านที่คาบเกี่ยวจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าอยู่ในช่วงดำเนินการปรึกษากับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งจะเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ในเดือนมิถุนายนนี้



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวสอบถามในข้อที่ 18 ยังใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิม ไข่หรือไม่
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าไข่ โดยใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิม โดยหมู่บ้านในรัศมี 3 กิโลเมตรที่ได้เข้าร่วมจะยึดตามที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ ว่ามีข้อสอบถาม แก่ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวรับทราบ
- คณะกรรมการฯ ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1. พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ที่เหมืองแร่


- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 4.1 การใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 โดยทางเลขานุการได้นำเอกสารสรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงานแจกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณของท่านว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่



- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้สอบถามว่างบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ที่เราได้กันไว้สำหรับหมู่บ้านคาบเกี่ยวไว้ 10% ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้อาจต้องกันไว้อีกหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ากันไว้เช่นเดิม เพื่อรอข้อสรุปจากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรหรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในรัศมีดังกล่าวก็จะคืนให้กับแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรรตามเดิม และหากอยู่ในรัศมีหมู่บ้านคาบเกี่ยวดังกล่าวจะได้นำไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าสอบถามท่านคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอโครงการจากกองทุนพัฒนาฯ โดยเริ่มจากหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอโครงการก่อสร้างอาคารขนาด 12x15 เมตร บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามเป็นการต่อเติมจากอาคารเดิมใช่หรือไม่

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าไม่ใช่การต่อเติม เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ แยกจากอาคารเดิม โดยจะก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร โดยในปีนี้จะสร้างในส่วนหนึ่งของโครงสร้างก่อน เพราะว่างบประมาณในการเทพื้นน่าจะยังไม่เพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำคือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในการจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านจะต้องไปใช้สถานที่ของวัด ซึ่งบางครั้งมีงานที่ทับซ้อนกัน จึงอาจทำให้ไม่สะดวก

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่ทางเลขานุการได้สรุปงบประมาณให้ถูกต้องหรือไม่



- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าถูกต้อง และปีนี้ขอใช้งบประมาณของทั้ง วัดทุ่งทอง ,โรงเรียนบ้านทุ่งทอง เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวก่อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ามี การคำนวณวัสดุมาเบื้องต้นหรือไม่

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่ามี การคำนวณมาให้เบื้องต้นแล้ว แต่อยากจะให้ทางบริษัท ช่วยดูด้วย เพื่อจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เรามีงบประมาณเท่านี้ และอยากได้แบบนี้ เป็นต้น โดยจากการคำนวณงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ 300,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นจากท่านคณะกรรมการฯ โครงการของหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบหรือไม่

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมทางเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	6,543.00	0.00		6,543.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	27,500.00	0.00		104,043.00	ปกติได้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	27,500.00	0.00	201,543.00	201,543.00	พิจารณาใหม่
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091,29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	69,544.00	0.00		271,087.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		343,087.00	ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		415,087.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	285,544.00	487,087.00	
	รวม	487,087.00	0.00	487,087.00	487,087.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่างบประมาณของประธานบัตร์ที่ 29538/15093 และประธานบัตร์ที่ 29539/15094 ที่ชุมชนได้รับการจัดสรรใหม่ จะจัดสรรเป็น 3 หน่วยงาน ให้วัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองด้วย แต่จะต้องนำเสนอโครงการของวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองในวันนี้เลยหรือไม่ เนื่องจากประธานบัตร์นี้วัดและโรงเรียน ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวทำให้ทางวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง นำเสนอโครงการในกลุ่ม Application line ภายหลังได้

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่

- นายสัญญาชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่างบประมาณจากแปลงประธานบัตร์ที่ 29538/15093 และประธานบัตร์ที่ 29539/15094 ประจำปี 2567 ที่ทางชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ได้รับ จำนวน 97,500 บาท/ประธานบัตร์ จะแบ่งให้ทั้ง 4 หน่วยงานในพื้นที่ คือ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่



2.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3.วัดสหชาติประชาธรรม และ 4.ชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หน่วยงานละ 24,375 บาท/ประธานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวสอบถามว่าประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีโครงการนำเสนอหรือไม่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ามี คือจะต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่บ้าน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าต่อเติมบริเวณใด

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยต่อเติมโครงสร้างไปอีก 2 ห้อง และขยายด้านข้างให้มีขนาดใหญ่ขึ้น เพื่รองรับกิจกรรมของหมู่บ้านต่างๆ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้สอบถามว่ามีจำนวนวัสดุหรือไม่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าได้มีการให้ช่างเข้าไปดูพื้นที่เพื่อที่จะคำนวณงบประมาณเบื้องต้น ซึ่งงบประมาณน่าจะเพียงพอ หรือถ้าไม่เพียงพอจะทยอยดำเนินการที่ละส่วนไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ คือโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่						
ปี 2566						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือรับ	คงเหลือจ่าย	สถานะ
4 ม.ค. 66	ยอดโอนมาจากบ. 16801/16428 (ค่าเช่ารถบรรทุกให้กับ รท.ศค.บ้านเหมืองแร่)	0.00	0.00		-58,630.00	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00		75,000.00	
	ชำระหนี้ให้กับ รท.ศค.บ้านเหมืองแร่	0.00	58,630.00		16,370.00	
	โครงการ "สร้างห้องสมุดฯ ศาลาประชุมร่วมกับ 29538/29539	0.00	16,370.00	0.00	0.00	รอคืนเงิน
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15092	66,666.50	0.00		66,666.50	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	66,666.50	0.00		133,333.00	
	โครงการ "สร้างห้องสมุดฯ ศาลาประชุมร่วมกับ 16801	0.00	67,150.48	66,182.52	66,182.52	รอคืนเงิน
17 ส.ค. 66	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		95,432.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		125,682.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	153,932.52	
	รวม	296,083.00	142,150.48	153,932.52	153,932.52	
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือรับ	คงเหลือจ่าย	สถานะ
	ยอดโอนมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
	ยอดโอนมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	66,182.52	0.00		141,182.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		165,557.52	จบที่ได้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	114,932.52	189,932.52	จ่ายตามใบ
	ยอดโอนมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	87,750.00	0.00		277,682.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		306,932.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		336,182.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	175,500.00	365,432.52	
	รวม	365,432.52	0.00	365,432.52	365,432.52	

เครื่องขยายเสียงเคลื่อนที่  
ติดตั้งระบบแสงสว่าง  
จบที่ได้รับ  
15,000 บาท (ค่าเช่ารถบรรทุก และเงิน 4 พันบาท)  
หน่วยละ 24,375 บาท (ประธานบัตร)



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่างบประมาณทั้ง 3 แปลงประธานบัตร จำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวมเป็นเงิน 216,000 บาท จะนำไปขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยประกอบด้วย แอมป์ขยายเสียงขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง, สายครอปาวด์ 3,000 เมตร, ลำโพงฮอร์น 15 ชุด และหม้อแปลงไลน์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามขยายไปบริเวณใด

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าขยายไปบริเวณเส้นทางบ้านสายลม ไปบ้านเขาแม่แก้ว

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว คือโครงการขยายเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดโอนมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	100,000.00	0.00		100,000.00	ว่างอยู่การใช้งาน (ค่า) 100,000 บาท
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	47,500.00	0.00		247,500.00	ปกติได้รับ
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	47,500.00	0.00	95,000.00	295,000.00	คงเหลือไม่
	ยอดโอนมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	13,500.00	0.00		308,500.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	12,000.00	0.00		380,500.00	ขออนุญาตใช้งานตาม ระเบียบ 3 กม.
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	12,000.00	0.00		452,500.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	12,000.00	0.00	229,500.00	524,500.00	
	รวม	524,500.00	0.00	524,500.00	524,500.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 7 บ้านวังงาม

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่าเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่เหลือ คือจากเส้นบ้านคลอง- มาฝ่าย ระยะทาง 1,300 เมตร

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าตัวซ่อมแซมถึงประปาหรือเดินท่อประปาใหม่

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่าเป็นการการวางท่อใหม่ เนื่องจากท่อเก่าตัน และในส่วนโครงการของประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 ก็จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูมีโครงการจะนำเสนอ



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวเสนอโครงการปุ๋ยกระเบื้องจุดคัดกรองและจุดรับให้บริการประชาชน, และจะกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูแยกกันชัดเจน และถ้างบประมาณเหลือจะนำมาปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าโครงการที่ได้เสนอ ได้มีการจัดลำดับตามความสำคัญแล้วใช่หรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่าใช่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าในการปรับปรุงห้องประชุม ไปปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่าปรับปรุงโดยการติดกระจก ติดผ้าม่าน เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 7 บ้านรังงาม ดังนี้ 1.ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,300 เมตร 2.ประทานบัตรที่ 29538/15093 และประทานบัตรที่ 29539/15094 จะใช้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และโครงการของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู มี 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการปุ๋ยกระเบื้องจุดคัดกรองและจุดรับให้บริการประชาชน 2.โครงการทำรั้วกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู และ 3.โครงการปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านรังงาม											
ปี 2567											
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ					
	ยอดรวมจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	2,470.00	0.00		2,470.00						
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		74,470.00		ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,300 ม.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		146,470.00		ปุ๋ยกระเบื้องบริเวณหน้า รพ.สต.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	218,470.00	218,470.00		ทำรั้วกันบ้านพักกับ สบ.รพ.สต.				
							ปรับปรุงห้องประชุม สบ.รพ.สต.บ้านหนองคู				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	68,000.00	0.00		283,470.00	ณ สิ้นปี	ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,200 ม.				
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	68,000.00	0.00	130,000.00	348,470.00	คงเหลือปี					
รวม		348,470.00	0.00	348,470.00	348,470.00						

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง



- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาทางหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้งยังไม่ได้ใช้งบประมาณสามารถมาใช้งบประมาณรวมกับปีนี้ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ สามารถสะสมไว้และนำมาจัดทำโครงการได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวอธิบายงบประมาณที่หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้รับโดยในปี 2566 ได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวม 3 ประธานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท และยังไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว จึงยกยอดมาในปี 2567 ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวม 3 ประธานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท โดยเมื่อนำงบประมาณที่ได้รับจากปี 2566 และปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000 บาท

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งขยายเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร เนื่องจากของเดิมเป็นหอกระจายข่าวแบบธรรมดา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในไร่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะได้รับข่าวสารด้วย

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาที่วัดหนองสะเอ้ง เนื่องจากตอนนี้ใช้ระบบไฟฟ้า

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่างบประมาณในการติดตั้งเสียงตามสายอาจจะปรึกษาทาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ เพราะโครงการของชุมชนหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ก็ขยายเขตเสียงตามสายระยะทาง 3 กิโลเมตรเท่ากัน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาท แต่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวรับทราบ จะดำเนินโครงการเสียงตามสาย ระยะ 3 กิโลเมตรก่อน และเมื่อมีงบประมาณเหลือจะนำไปทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา วัดหนองสะเอ้งต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาแล้ว ค่าน้ำประปาจะลดลงด้วยหรือไม่ หรือนำเงินที่ได้มาไว้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาต่อไป

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะต้องไปประชุมกันก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าค่าน้ำประปาจะไม่ลดลง เพราะว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา เป็นการลดต้นทุนในการผลิตประปา เพื่อนำเงินที่เหลือมากขึ้นไปดูแลปรับปรุงระบบประปาต่าง ๆ เช่น ชั๊บเมอร์ส ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบประปา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่าเสียงตามสายเป็นการติดตั้งขึ้นใหม่หรือจากต่อพ่วงจากท่อกระจายข่าวเดิม

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าสามารถต่อพ่วงจากท่อกระจายข่าวของเดิมได้ เพราะโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว เป็นการต่อพ่วงจากของเดิม

- นางพิณญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะขอติดตั้งเสียงตามสายใหม่ เพราะของเดิมไม่ได้คุณภาพ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะให้ทีมช่างเป็นผู้ประเมินว่าสามารถใช้ของเดิมได้หรือไม่ หรือควรติดตั้งเสียงตามสายใหม่เลย

- นางพิณญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเห็นด้วยและรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง คือ โครงการปรับปรุงหรือติดตั้งเสียงตามสาย ระยะทาง 3 เมตร ถ้างบประมาณเหลือจะทำโครงการติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปา บริเวณวัดหนองสะเอ้งต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง						
02567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดรวมจากแปล 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	216,000.00	0.00		216,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปล 29536/15091	72,000.00	0.00		288,000.00	ติดตั้งเสียงตามสายระยะทาง 3 กม.
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปล 29537/15092	72,000.00	0.00		360,000.00	ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปา บริเวณวัด
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปล 32253/16045	72,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	
	รวม	432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเสนอโครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และประทานครที่ 29538/15093 และประทานครที่ 29539/15093 จะปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มี 2 โครงการ คือ 1.โครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และ 2.โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และโครงการใช้บประทานครที่ 29538/15093 และประทานครที่ 29539/15094 มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และ 2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ



กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ โรงเรียนบาลสัณฐานฐานการศึกษานานาชาติเมืองแม่						
ปี 2567	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/บ่ง	สถานะ
		ยอดคงค้างจากปี 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00	0.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		ยอดคงค้างจากปี 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	33,799.00	0.00	108,799.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29538/15093	24,375.00	0.00	133,174.00	งบที่ได้รับ
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29539/15094	24,375.00	0.00	82,549.00	157,549.00
		ยอดคงค้างจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	401.00	0.00	157,950.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29536/15091	29,250.00	0.00	187,200.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29537/15092	29,250.00	0.00	216,450.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 32253/16045	29,250.00	0.00	88,151.00	245,700.00
		รวม	245,700.00	0.00	245,700.00	245,700.00

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา

- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวเสนอโครงการ ดังนี้ 1.ติดตั้งพัฒนโครงแทนของเก่า ห้องละ 4 ตัว จำนวน 13 ห้องเรียน 2.ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบายตามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา “ห้องน้ำน่าใช้” 3.ปุกระเบื้องใต้ถุนอาคารมัธยม และ 4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องอนุบาล

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา มี 4 โครงการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนพัฒนโครง ห้องละ 4 ตัว จำนวน 13 ห้องเรียน 2.ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน 3.ปุกระเบื้องใต้ถุนอาคารมัธยม 4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องอนุบาล และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา						
ปี 2566	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/บ่ง	สถานะ
		ยอดคงค้างจากปี 2565	75,000.00	0.00		75,000.00
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 16801/16428	75,000.00	0.00		150,000.00
		โครงการ "ปรับปรุงโรงเรียน"	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29538/15093	66,666.50	0.00		66,666.50
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29539/15094	66,666.50	0.00		133,333.00
		โครงการ "ปรับปรุงอาคาร" "ปรับปรุงระบบประปา"	0.00	133,333.00	0.00	0.00
17 ส.ค. 66		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29536/15091	29,250.00	0.00		29,250.00
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29537/15092	29,250.00	0.00		58,500.00
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	87,750.00
		รวม	371,083.00	283,333.00	87,750.00	87,750.00
ปี 2567	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/บ่ง	สถานะ
		ยอดคงค้างจากปี 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		ยอดคงค้างจากปี 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	0.00	0.00		75,000.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29538/15093	24,375.00	0.00	99,375.00	งบที่ได้รับ
		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29539/15094	24,375.00	0.00	48,750.00	123,750.00
		ยอดคงค้างจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	87,750.00	0.00		211,500.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29536/15091	29,250.00	0.00		240,750.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 29537/15092	29,250.00	0.00		270,000.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาผู้เรียนรอบพื้นที่เมืองแม่ ปี 32253/16045	29,250.00	0.00	175,500.00	299,250.00
		รวม	299,250.00	0.00	299,250.00	299,250.00

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง



- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณเราสามารถใช้จ่ายประทานบัตรได้หรือไม่ เช่น โครงการจากแปลงประทานบัตรที่ 29536/15091 ,29537/15092 และ 32253/16045 งบประมาณไม่พอ ก็ไปใช้งบประมาณจากแปลงประทานบัตรอื่นๆ ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ แต่อาจจะเขียนโครงการแยกตามประทานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม

- พระมานะชัย ฐิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวขอยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงครัวจากแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 เปลี่ยนเป็นโครงการทำโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระบริเวณด้านหน้า

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม โดยจะนำงบประมาณจากทุกประทานบัตร มาทำโครงการก่อสร้างโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระด้านหน้าวัดสหชาติประชาธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในตอนนี้ และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ วัดสหชาติประชาธรรม						
ปี 2561	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมเหลือ	สถานะ
	ยอดโอนจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
	ยอดโอนจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	0.00	0.00		75,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	29,375.00	0.00		99,375.00	คงที่ไว้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	29,375.00	0.00	48,750.00	123,750.00	พิจารณาใหม่
	ยอดโอนจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	0.00	0.00		123,750.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		153,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		182,250.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	211,500.00	
	รวม	211,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### 4.2 พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนเผื่อระวังสุขภาพชุมชน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่สาระที่ 4.2 การใช้งบประมาณจากกองทุนเผื่อระวังสุขภาพชุมชน โดยบริษัทฯ จะขอกันงบประมาณเพื่อการตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร รวม 3 ประทานบัตร เป็นเงิน 300,000 บาท โดยปีนี้เราจะใช้บริการตรวจสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีการเสนอรายการตรวจ 2 รายการ ดังนี้ 1.ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง คือ ตรวจการมองเห็น, การทำงานของปอด, ตรวจการได้ยิน, และตรวจ ATK ก่อนเป่าปอด ราคารวม 550 บาท/ท่าน และ 2.ตรวจเพิ่มเติม คือ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์, เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, Lipid , ตรวจการทำงานของตับ , ตรวจการทำงานของไต รวมราคา 800 บาท /ท่าน โดย



ให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจว่าในปีนี้จะตรวจสอบสุขภาพชุมชนรายการใดบ้าง โดยหากเราเลือกตรวจตามปัจจัยเสี่ยง อาจจะให้ทีม อสม. เป็นผู้ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด แทนการใช้บริการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และให้ทีม อสม. คัดกรองผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กลุ่มอายุ 30- 60 ปี โดยสอบถามความคิดเห็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง

## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

### 1.การตรวจสุขภาพชุมชน

#### - คัดอายุระหว่าง 30-60

มติ ที่ประชุม.....

<b>ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง</b>			
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	บาท	
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	150 บาท	บาท	
14. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	บาท	
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด	150 บาท	บาท	
<b>ราคารวม</b>		<b>550 บาท</b>	

- ให้ อสม.ช่วยตรวจ ATK ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ	
- คัดกลุ่มอายุระหว่าง 30-60 ปี	
- คัดกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้ X-Ray อย่างเดียว	

1. ตรวจน้ำตาลกลูโคสในเลือด	-	บาท
2. เอ็กซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (C-Film)	250	บาท
3. ตรวจปัสสาวะ (UA)	60	บาท
5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90	บาท
7. Lipid	200	บาท
7.1 ตรวจระดับโคเลสเตอรอล (Cholesterol)		
7.2 ตรวจระดับไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)		
7.3 LDL และ HDL		
9. ตรวจการทำงานของไต (SCOT)	60	บาท
10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	60	บาท
11. ตรวจการทำงานของตับ (ALP Phosphatase)	60	บาท
12. ตรวจการทำงานของตับ (BUN)	60	บาท
13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	60	บาท
<b>รวม</b>	<b>800</b>	<b>บาท</b>

- นายอิศรานันท์ คงเลื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าผู้เข้าตรวจจะซ้ำกับปีที่ผ่านมาหรือไม่
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ตรวจทั้ง 2 รายการได้หรือไม่ โดยงบประมาณจะเพียงพอหรือไม่อย่างไร



- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าการรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง เป็นสิ่งที่บังคับต้องตรวจทุกปี แต่รายการที่ 2 เราอาจจะเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในเลือด เรามีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ตรวจแล้ว เราก็จะไม่ตรวจซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย และการตรวจการทำงานของดับ,และได้เสนอให้ตรวจ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อย่างรายการตรวจที่ 7 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการตรวจหรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่ามี การตรวจเฉพาะกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โดยตรวจตามรายการที่ 2 ทั้งหมด ซึ่งตรวจปีละ 1 ครั้ง และสอบถามว่าเหมือนแร่ทุกบริษัทต้องมีการจัดตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีหรือไม่ โดยอย่างพื้นที่ทับซ้อน เช่น หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านวังงาม มีเหมืองแร่เข้าตรวจสุขภาพจำนวน 3 บริษัทฯ เช่น ประชาชน 1 คน ตรวจแบบเดียวกัน 3 ครั้ง เป็นต้น โดยอยากให้แต่ละเหมืองแร่แต่ละบริษัทฯ จัดตรวจสุขภาพร่วมกันพร้อมกัน เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่าย

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าจะหากเราจะจัดร่วมกัน เราต้องมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อที่จะได้แจ้งกับโรงพยาบาลที่เป็นผู้ออกผลการตรวจว่าเราตรวจครั้งนี้ ออกผลตรวจให้บริษัทใดบ้าง ,และแยกบิลค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ตั้งแต่แรก

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ทุกๆเหมืองนำงบประมาณมาจัดร่วมกัน จากเราตรวจได้ 100 คน อาจจะเพิ่มได้เป็น 200 คน ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาระดับได้เสนอต่อ นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นผู้ประสานงานเป็นศูนย์การในการจัดประชุมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อนำมารวมกันจัดตรวจสุขภาพชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและอาจจะสามารถตรวจสุขภาพคนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการทับซ้อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ โดยผลการตรวจจะแยกตามของแต่ละบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ยินดีที่จะร่วมกับเหมืองแร่อื่นๆ โดยอาจจะต้องมีการพูดคุยกันให้ชัดเจนก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาเราได้ประชุมกับเหมืองแร่ทุกๆบริษัท เราก็จะได้ปรึกษากันเรื่องกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพได้ เพราะเหมืองแร่ทุกบริษัทฯ มีกองทุนสุขภาพฯ 200,000 บาท/ประธานบัตร ซึ่งเมื่อนำมารวมกันก็จะเป็นงบประมาณจำนวนมาก โดยสามารถตรวจสุขภาพฯ ของคนได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หากไม่ติดเงื่อนไขว่าตรวจสุขภาพประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร

- นายสฤณดิษฐ์ เหลืองสุรภักดิ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะงบประมาณที่คงเหลือก็จะได้นำไปพัฒนาในด้านอื่นๆได้ เช่น รถกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาเราอยากเสนอให้ตรวจสุขภาพชุมชนทั้งตำบล เพราะผลกระทบไม่ได้มีแค่อยู่ในรัศมีแค่ 3 กิโลเมตร แต่หมู่บ้านที่ใกล้เคียงเส้นทางขนส่งก็ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง



โดยหากทุกเมืองเร่งนำงบประมาณมาร่วมกันได้จะจัดตรวจสอบสุขภาพทั้งตำบลได้เลย แต่มีเงื่อนไขว่าหมู่บ้านที่อยู่นอกรัศมี 3 กิโลเมตร จะกำหนดจำนวนผู้เข้าตรวจสอบสุขภาพให้ชัดเจน เช่น หมู่ละ 20 ท่าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่ารายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงบริษัทต้องตรวจอยู่แล้ว แต่ให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารายการตรวจที่ 2 เพื่อใช้ในการตรวจสอบสุขภาพชุมชนต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ สามารถวิเคราะห์อะไรได้บ้าง

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่สามารถดูได้หลายอย่างไม่ใช่ดูแค่ปอด และรายการตรวจที่ 2 เราอาจจะให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินว่าแต่ละบุคคลควรตรวจอะไร เพราะทีมแพทย์จะมีเกณฑ์อยู่และสามารถคัดกรองให้เราได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าจากการตรวจครั้งที่ผ่านมามีทีมแพทย์มา โดยดูอาจจะดูตามช่วงอายุ เช่น อายุ 60 ปี ไม่ต้องตรวจสายตาและหู เป็นต้น โดยเราอาจจะพิจารณารายการตรวจสุขภาพที่สำคัญก่อน

- นายนพพร รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่ารายการตรวจนี้ต้องนำเข้าไปประชุมร่วมกับทุกเมืองแร่ว่างเพื่อร่วมพิจารณาดีกว่าหรือไม่ เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่าทุกเมืองแร่ว่างจะร่วมจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันหรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าวันนี้เราพิจารณารายการตรวจเบื้องต้นไว้ก่อนเผื่อกรณีแต่ละเมืองไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันได้ เราจะได้มีรายการสุขภาพที่ตรวจที่ชัดเจนเลย แต่หากสามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันทุกเมืองแร่ว่างได้ ให้แต่ละเมืองแร่ว่างเป็นผู้พิจารณารายการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และถ้าสมมติเราประชุมเราอาจจะต้องเรียนเชิญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งเข้าร่วมด้วย เพราะเราจะรู้จำนวนประชากรมีเท่าไร และงบประมาณเพียงพอหรือไม่ เพราะเราต้องมีของขวัญให้กับผู้มาเข้าตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามาตรวจสุขภาพ เช่น ปีที่ผ่านมาเรามอบข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม เป็นต้น

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าในการตรวจสุขภาพชุมชนของทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เราต้องมีผู้เข้ารับการตรวจขั้นต่ำ 100 คนขึ้นไป ซึ่งปีที่ผ่านมาปัญหาที่พบ คือ เมื่อประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพจากเมืองแร่ว่างที่ 1 แล้ว พออีกเมืองแร่ว่างจัดตรวจสุขภาพอีกก็ไม่มาตรวจซ้ำ จึงทำให้ยอดกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ 100 คนตามที่ตกลงกับทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเราอาจจะการันตียอดจ่ายขั้นต่ำที่ 100 คนได้หรือไม่

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จะสามารถคิยอดจากการเข้ารับการตรวจจริงเท่านั้น



- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปตามที่ นายภูษิต - สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้เสนอคือให้พิจารณารายการตรวจสอบสุขภาพไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันทุกเหมืองแร่ได้ จึงให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจสอบต่อไป
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาเรามีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และมีผู้เข้าร่วมประมาณเท่าไร
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สามารถตรวจสุขภาพได้ทุกคน โดยปีที่ผ่านมาเราตรวจสุขภาพ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 หุ่งทอง , หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ , หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ , หมู่ 7 บ้านรังงาม , หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง และหมู่ 14 บ้านสายฝน มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 600 ท่าน โดยรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง แต่ปีนี้เรามีหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทีม อสม. ช่วยคัดกรองประชาชนช่วงอายุ 30 – 60 ปี ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้จำนวนประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวจะมีจำนวนเท่าไร
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเสนอรายการตรวจ คือ การทำงานของตับ, ไต, ไชมัน เป็นต้น
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าให้ตัดรายการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจอยู่แล้วออก
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เราตรวจตามรายการที่ 2 ปีละ 1 ครั้งอยู่แล้ว ซึ่งคนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มีประมาณ 400 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ มีประมาณ 200 คน รวมเป็น 600 คน
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู๋ ได้กล่าวเสนอว่าให้แยกกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังออกเลย เพราะคนกลุ่มนี้ได้ตรวจตามรายการทั้งหมดอยู่แล้ว
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเห็นด้วย และเราก็คัดกรองกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 30 – 60 ปี อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ตรวจซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในวันที่เราตรวจสุขภาพอาจจะให้เจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังให้เพื่อความถูกต้อง
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเรามีรายชื่ออยู่แล้ว สามารถเช็คจากรายชื่อได้เลย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเราอาจจะคัดกรองโดยการจัดทำ คู่มือ และไปตรวจตามรายการที่ได้รับคู่มือไป
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จะขอตรวจเอกซเรย์ปอด เพราะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ได้มีการตรวจ
- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเห็นด้วย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะขอจำนวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อที่จะได้นำมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เบื้องต้นก่อน
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวรับทราบ
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวรับทราบ.
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการว่ารายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีนี้ จะตรวจตามรายการทั้งหมดเลยใช่หรือไม่
- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่าใช่ ตรวจตามรายการทั้งหมด
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 จะตรวจตามรายการที่เสนอมาทั้งหมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังให้เอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง		1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	2. เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (X-Ray)	250 บาท
13. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	3. ตรวจปัสสาวะ (UA)	60 บาท
14. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90 บาท
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าพบ	150 บาท	7. Lipid	200 บาท
รวม		7.1 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	
		7.2 ตรวจระดับไขมันไลโปโปรตีน (Lipoprotein)	
		7.3 LDL และ HDL	
		9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	40 บาท
		10. ตรวจการทำงานของไต (SGPT)	40 บาท
		11. ตรวจการทำงานของไต (ALK Phosphatase)	40 บาท
		12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)	40 บาท
		13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	40 บาท
		รวม	800 บาท

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสีย, ไม่เห็นชอบ 0 เสีย, ไม่ลงมติ 0 เสีย
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปงบประมาณบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ประทานบัตรที่ 29536/15091 คงเหลือจากปี 2566 จำนวน 117,027 บาท และได้ดำเนินการฝากเข้าประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 317,027.85 บาท โดยกันไว้สำหรับตรวจสุขภาพชุมชนจำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร คงเหลืองบประมาณจำนวน 217,027.85 บาท และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอหรือไม่



## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

2.โครงการ.....

โครงการ.....

โครงการ.....

มติ ที่ประชุม.....

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามกังบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เพื่อฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตรได้หรือไม่
- นายสัณติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามว่าในกรณีที่กังบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวสามารถช่วยเหลือได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หรือใช้ได้เฉพาะชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าสามารถใช้งบประมาณได้ทั้งตำบลทุ่งทอง โดยผ่านหน่วยงานกลาง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสัณติชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเราอาจจะกังบประมาณไว้ก่อน โดยหากมีเหตุต้องใช้งบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เราค่อยมาประชุมเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อสำรองไว้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- พระมานะชัย ฐิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าเนื่องจากทางจังหวัดนครสวรรค์มีโครงการที่ให้พระครูแลภิกษุใช้ในวัด และต้องจัดส่งรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง โดยพระจะไปอบรมเกี่ยวกับการดูแลต่างๆ กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ซึ่งทางวัดยังขาดในส่วนเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จึงอยากจะขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน 10 เครื่อง ให้กับวัดที่อยู่ในตำบลทุ่งทองได้หรือไม่ เช่น พระในวัดมี 10 รูป เราก็จะต้องตรวจวัดน้ำตาล และวัดความดัน และจดบันทึกทุกวัน เป็นต้น



- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะเป็นโครงการที่ให้พระดูแลพระในวัดนั้น คล้ายเป็น อสม. โดยมีวัดที่เข้าร่วมจำนวน 10 วัด โดยสิ่งที่มีต้องมี คือ 1.เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.เครื่องวัดความดัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเกี่ยวกับความถี่ในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว และเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้งานซึ่งพระอาจจะไม่เข้าใจในการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเรามีการอบรมการใช้กับพระให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าโครงการที่ให้พระดูแลกัน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้พระได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะพระบางรูปกลับจากการรักษาจากโรงพยาบาล อาจต้องมีการดูแลรักษาต่อที่วัด เช่น การคุมระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น โดยเมื่อวัดมีเครื่องวัดความดัน และเครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด ก็สามารถตรวจวัดความดันและรู้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ทันที หากมีระดับน้ำตาลหรือความดันที่สูงจะได้นำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มได้หรือไม่ เพราะว่าบางวัดมีพระเพียง 1 รูป ซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ถนัด

- พระมานะชัย วิฑฒโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าตอนนี้ที่มีเข้าร่วมจำนวน 6 วัด

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าเห็นถึงความจำเป็น ถึงแม้จะมีพระรูปเดียว แต่ก็ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นทุกวัน เพื่อจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มโดยวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันอาจจะใช้ร่วมกัน 1 ชุด และมีทีม อสม.คอยเป็นผู้ดูแลก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าหากมีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ที่วัด จะเป็นประโยชน์ทั้งประชาชนที่มาวัด ผู้ที่มาถือศีลที่วัด เพราะวัดก็เป็นศูนย์รวมของประชาชนอยู่แล้ว ก็จะสามารถให้บริการได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าเราอาจจะซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด และเครื่องวัดความดัน ให้กับวัดที่มีพระภิกษุหลายรูป และในส่วนวัดที่มีพระภิกษุ 1-2 รูป ให้ทีม อสม.เป็นผู้เข้าไปตรวจดูแลแทน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าพระภิกษุที่ได้รับการอบรมแล้ว เราอาจจะจัดซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเครื่องวัดความดัน,เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดจะดีหรือไม่

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอให้จัดเป็นกลุ่มวัด โดยอาจจะขอมาเป็นจำนวนชุด โดยดูกลุ่มพระที่เป็นภิกษุใช้ก่อนเพื่อที่จะได้ดำเนินการดูแลก่อน



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะจัดชุดกระเป๋าสบายเท้าไปเยี่ยมเยียนและ  
อุปกรณ์ดังกล่าว โดยมอบให้วัดแต่ละเจ้าคณะตำบลจะดีหรือไม่ โดยมี 2 วัด คือ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดไทรงาม

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าอาจจะไม่  
เพียงพอต่อการใช้งานได้ โดยวัดที่เข้าร่วมที่มีพระมากกว่า 1 รูป คือ วัดทุ่งทอง, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัด  
รังงามปทุมรักษ์ และวัดหนองประดู่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย โดยดูเป็นกระเป๋าสบายเท้า  
พยาบาลจัดเป็นชุดเลยจะดีหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเห็นด้วย  
โดยในส่วนของยารักษาเบื้องต้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่จะเป็นผู้ดำเนินการให้

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าเมื่อมีเครื่องวัดความดัน พระอาจจะวัด  
ความดันและจดบันทึกเป็นข้อมูล เวลาเช้า กลางวัน เย็น หากมีการทานยาแล้วความดันไม่ลดลง เราอาจจะนำข้อมูลที่  
เรารับบันทึกไว้มาให้กับทางคุณหมอพิจารณาและปรับยาใหม่ได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการที่จะจัดซื้อ  
ดังนี้ เครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กับวัดหนองประดู่,  
วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดทุ่งทอง, วัดรังงามปทุมรักษ์ โดยสอบถามว่าใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าประมาณ  
การเบื้องต้น ราคาชุดละ 10,000 จำนวน 5 ชุด ก็นับประมาณไว้ 50,000 บาท

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้เสนอให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อได้เลย  
เนื่องจากผ่านมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อมอบให้กับวัดต่างๆ ต่อไป

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ ได้กล่าวว่าราคาอุปกรณ์จาก  
การสอบถามร้านเบื้องต้น ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท แต่อาจต้องซื้อแผ่นกรวดน้ำตาลเพิ่ม เนื่องจากเครื่องเจาะ  
น้ำตาลในเลือดไม่มีแผ่นตรวจน้ำตาลให้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวเสนออุปกรณ์  
วัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจน เพื่อในกรณีพระมีไข้จะดีหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองดู่ ได้กล่าวเห็นด้วยเช่นกัน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการจากกองทุน  
เผื่อระวังสุขภาพชุมชนประจักษ์บัตรที่ 29536/15091 ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท 2.โครงการ  
ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท และ 3. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐม  
พยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 5 ชุด เป็น  
เงิน 50,000 ประจักษ์บัตรที่ 29537/15092 และประจักษ์บัตรที่ 32253/16045 มีเสนอ 1 โครงการ คือ 1.โครงการ



ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตร และขอมติเห็นชอบจากท่าน คณะกรรมการฯ

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1 -39117-8						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29536/15091)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,027.85	0.00	0.00	117,027.85	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,027.85	200,000.00	0.00	317,027.85	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,027.85	
	กิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้สิทธิ์สนับสนุนของผ่านหน่วยงาน อบต.)			50,000.00	167,027.85	
	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจน (วัดานองประจำ, วัดสหชาติประจำชุมชน, วัดไทรทอง, วัดทุ่งทอง, วัดวังงาม)			50,000.00	117,027.85	
	คงเหลือ		200,000.00	0.00	117,027.85	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-40348-6						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29537/15092)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,026.41	0.00	0.00	117,026.41	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,026.41	200,000.00	0.00	317,026.41	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,026.41	
	กิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้สิทธิ์สนับสนุนของผ่านหน่วยงาน อบต.)			50,000.00	167,026.41	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,026.41	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38124-5 (ขอต่ออายุ)						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.32253/16045)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,024.25	0.00	0.00	117,024.25	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,024.25	200,000.00	0.00	317,024.25	
	ตรวจสอบสุขภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,024.25	
	กิจกรรมทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้สิทธิ์สนับสนุนของผ่านหน่วยงาน อบต.)			50,000.00	167,024.25	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,024.25	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ โดยได้กล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณในส่วนบริหารจัดการส่วนกลางของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีงบประมาณคงเหลือซึ่งจะขอนำมาจัดทำชุดพลมอบให้นักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีงบประมาณคงเหลือดังนี้ ประธานบัตรที่ 29536/15094 คงเหลือ 35,100 บาท ประธานบัตรที่ 29537/15092 คงเหลือ 34,455 บาท และประธานบัตรที่ 32253/16045 คงเหลือ 35,250 บาท รวมเป็นเงิน 104,805 บาท

กองทุนพัฒนาชุมชนระดับพื้นที่เมืองแร่ ตำบลบริหารจัดการ						
ปี 2555						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/เปลือง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	การจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ ปี 2555	0.00	15,900.00	35,100.00	172,711.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก ปบ. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		222,711.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ ปี 2556		15,545.00	34,655.00	207,166.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก ปบ. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		257,166.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนระดับพื้นที่ ปี 2556		15,750.00	35,250.00	242,416.75	คกค.อนุมัติ
	รวม	332,784.75	90,368.00	242,416.75	242,416.75	

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่เราจะดำเนินการจัดทำชุดพลที่เราได้สำรวจครั้งที่ผ่านมามีงบประมาณเท่าไร และเรายังขาดงบประมาณจำนวนเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมามีประมาณ 150,000 กว่าบาท โดยมีเด็กประมาณ 700 กว่าคน และยังขาดงบประมาณจำนวน 20,000 กว่าบาท



- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่างบประมาณอาจจะลดลง เพราะว่ามีนักเรียนมีจำนวนลดลง อาจจะต้องสำรวจจำนวนนักเรียนใหม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณจากแปลงประทานบัตรที่ท่านคณะกรรมการฯ อนุมัติ จำนวน 3 แปลงประทานบัตร มีงบประมาณรวมเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 ได้รับงบประมาณ จำนวน 101,921.75 บาท ประทานบัตรที่ 29538/15093 ได้รับงบประมาณ จำนวน 17,640 บาท และประทานบัตรที่ 29539/15094 ได้รับงบประมาณจำนวน 18,050 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 137,611.75 บาท

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำบลห้วยการ						
ปี 2565						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/แปลง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00	
	ยอดยกมาจากปี 2564	27,973.75	0.00		63,535.75	
	ยอดยกมาจากปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75	
31 ม.ค. 66	ถอนออกจาก ป.ม. 16801/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		132,784.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการการวางแผนที่ปี ประจําปี 2566	0.00	30,863.00	101,921.75	101,921.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก ป.ม. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		126,921.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการการวางแผนที่ปี ประจําปี 2566	0.00	7,360.00	17,640.00	119,561.75	คกค.อนุมัติ
	ถอนออกจาก ป.ม. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		144,561.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการการวางแผนที่ปี ประจําปี 2566	0.00	6,990.00	18,050.00	137,611.75	คกค.อนุมัติ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่ายังขาดงบประมาณในการจัดทำชุดพลจะจำนวนเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจำนวน 20,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจะขอพิจารณาใช้งบประมาณทั้ง 3 ประทานบัตร คือประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 โดยขออนุมัติเพื่อเป็นหลักการไว้เบื้องต้น เมื่องบประมาณหลังดำเนินการจัดทำชุดพลจะคงเหลือจะฝากคืนและให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาว่าจะใช้ในโครงการใดต่อไป

- นายนพพร รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่าเสื้อพลจะนักเรียนเป็นแบบใด สีเดียวกันทุกโรงเรียนหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นแบบเดียวกัน แต่จะแตกต่างกันที่สีกระเป๋ เพราะแต่ละโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียน โดยสอบถามความเห็นท่านคณะกรรมการฯ .

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าสัปดาห์ต่อไปคือสัปดาห์ของ อาจะนำมาพบกับสัปดาห์โรงเรียน เช่น ชมพูฟ้า ชมพูแดง เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าตรงตัวเสื้ออาจจะเปลี่ยนสีชมพู และส่วนที่เป็นกระเป๋าคอปกเสื้อ, ขลิบแขนเสื้อ อาจจะเปลี่ยนสีประจำแต่ละโรงเรียนจะดีหรือไม่ โดยคณะกรรมการฯ อาจจะช่วยกันออกแบบได้

- นายภูจิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปไว้เพื่อเป็นหลักการ โดยขอใช้งบประมาณคงเหลือในส่วนค่าบริหารจัดการ ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อชุดพลให้กับนักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เมืองแร่ ตำบลบริหารจัดการ						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/คง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจ.ปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00	
	ยอดยกมาจ.ปี 2564	27,913.75	0.00		63,535.75	
	ยอดยกมาจ.ปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75	
31 มี.ค. 66	ถอนออกจาก บ.บ. 16801/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		132,784.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566	0.00	30,863.00	101,921.75	101,921.75	คกก.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	25,000.00	0.00		126,921.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566	0.00	7,360.00	119,561.75	119,561.75	คกก.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	25,000.00	0.00		144,561.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566	0.00	6,950.00	137,611.75	137,611.75	คกก.อนุมัติ
17 ส.ค. 66	ถอนออกจาก บ.บ. 29536/15091 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		187,611.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566	0.00	14,900.00	172,711.75	172,711.75	คกก.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		222,711.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566		15,545.00	207,166.75	207,166.75	คกก.อนุมัติ
	ถอนออกจาก บ.บ. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก.	50,000.00	0.00		257,166.75	
	การเบิกจ่ายประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ ปี 2566		14,750.00	242,416.75	242,416.75	คกก.อนุมัติ
	รวม	332,784.75	90,368.00	242,416.75	242,416.75	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 1 เสียง เนื่องจากพระวัดสหชาติ ประชาชนติดกิจนิมนต์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ สัมพันธ์ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ผ่านมา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเป็นผู้ประสานงาน ทุกเมืองแร่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เรื่องการจัดตรวจสุขภาพชุมชน โดยจะดำเนินการเชิญเมืองแร่ จำนวน 9 เมืองแร่ ทั้งเมืองแร่ที่ยังไม่ได้รับประทานบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณจาก



กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ ประกอบด้วย เมืองสหชาติ ฯ , เมืองสันติกรุป, เมืองบุญญวัชร, เมืองนำสิน, เมืองคุณธวัช, เมืองแร่ SK, เมืองเคโมไนง, เมืองแร่เอสซีจี และเมืองทุ่งทองเมืองแร่ ในส่วนเมืองแร่เจ้าพระยานั้น ประธานบัตรหมอดอายุและไม่ได้ดำเนินการต่อจึงไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุม และส่วนคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ จะเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน , เกษตรอำเภอหนองบัว , พัฒนาการอำเภอหนองบัว, สาธารณสุขอำเภอหนองบัว เพื่อประชุมหาแนวทางในการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป

- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวรับทราบ และไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา

..... ศุภลักษณ์ .....

(นางสาวศุภลักษณ์ แจ่มใจ)  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม

.....

(นายปรีชา แก้วใหญ่)  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม

.....

(นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์)  
ประธานที่ประชุม

.....

(นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายสัณติชัย เหลืองสุรภิสกุล)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายภูษิต สุริวงษ์)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายปรีชา เทียมผล)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นางพิญญา นวนสุ่ม)  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  
ผู้รับรองรายงาน

.....

(นายสมชาย แยมกุล)  
กำนันตำบลทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน



(นายไสว พิฤศรี)  
นายก อบต.ทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน



(นายอิสราณวัฒน์ คงเถื่อน)  
ผอ.รพ.สต.บ้านเหมืองแร่  
ผู้รับรองรายงาน



(นายสุเทพ พูลสวัสดิ์)  
ผอ.รพ.สต.บ้านหนองคู  
ผู้รับรองรายงาน



(นายนพพร รัตนเวชสิทธิ)  
ผอ.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  
ผู้รับรองรายงาน




(นายชาคริต พรหมทอง)  
ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



(นางณภัช จันทรัมย์)  
ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



(นายธานี ปันพิพัฒน์)  
ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



(พระมานะชัย วิฑฒโน)  
รองเจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม  
ผู้รับรองรายงาน



(นายประสิทธิ์ แท่งทอง)  
ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม  
ผู้รับรองรายงาน



(นางสาวมยุรี มาดี)  
ตัวแทนวัดหนองสระเอ็ง  
ผู้รับรองรายงาน



## เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่

สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

ประธานบัตรที่ 29537/15092

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

สำนักงาน  
办事处 สาขาหนองบัว  
OFFICE

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
帐户号码  
A/C NO.

160-1-39785-0

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก.สหขวดีเสรีธุรกิจ เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ ปบ.29537/15092

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
存款此款受存款保险机构保护, 存款金额不得超过法律规定的限额

สาขาผู้ให้บริการ 0872  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH028187

01717189

ธนาคารไม่มีนโยบายรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า  
本行无政策接受客户所有类型的存折

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1	*****B/F		101	0.00	
2	20/06/23TTN	500,000.00		500,000.00	K0690782
3	25/07/23CS	50,000.00		450,000.00	K0597928
4	03/10/23CS	124,250.00		325,750.00	K0566355
5	01/11/23CS	30,000.00		295,750.00	K0566355
6	08/12/23CS	15,000.00		280,750.00	K0641149
7	15/12/23INN	842.32		281,592.32	PCB09400
8	15/12/23TXN	8.42		281,583.90	PCB09400
9	27/12/23PC	48,458.00		330,041.90	K0641149
10	22/01/24TRN	500,000.00		830,041.90	ACM10014
11	24/01/24CS	22,500.00		807,541.90	K0641149
12	27/03/24CS	55,923.00		751,618.90	K0566355
13	30/04/24CS	50,000.00		701,618.90	K0597928
14	21/06/24INN	1,733.35		703,352.25	PCB09400
15	21/06/24TXN	17.33		703,334.92	PCB09400
16	28/06/24CS	95,181.00		608,153.92	K0597928
17	09/08/24CS	113,333.00		494,820.92	K0641149
18	02/10/24CS	83,300.00		411,520.92	K0566355
19	20/12/24INN	1,198.28		412,719.20	PCB09400
20	20/12/24TXN	11.98		412,707.22	PCB09400
21	24/12/24PC	33,176.00		445,883.22	K0597928
22	27/01/25TRN	500,000.00		945,883.22	ACM10031
23					
24					

K-eMail  
Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอีเมลจากกสิกรไทย)  
แจ้งความเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมล ส่งโดยระบบโดยอัตโนมัติ  
ไม่ถือเป็นหลักฐาน กรุณาตรวจสอบผ่าน www.kasikornbank.com และ  
K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ได้ทุกวันตลอด 24 ชั่วโมง

"คำย่อ" และ "หมายเลข" โปรดดูที่ด้านหลังใบ 代码和编号, 请查看背面 "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover



สำนักงาน  
办事处 สาขาหนองบัว  
OFFICE

ธนาคารกรุงไทย  
KASIKORN BANK

เลขที่บัญชี  
账号  
A/C NO.

160-1-40348-6

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อ กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ  
ชุมชน ปบ. 29537/15092

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
存款此款受存款保险机构保护。该存款将受到存款保险机构规定的金额保护。

สาขาผู้ให้บริการ 0872  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH028509

01717188

ธนาคารไม่ยินยอมรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า  
本行恕不接受任何类型客户存款簿的存款。

วันที่ DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	พนักงาน TELLER NO
1	*****8/F		104	0.00	
2	20/06/23TTN		200,000.00	200,000.00	K0690782
3	29/09/23CS	33,333.00		166,667.00	K0641149
4	09/10/23CS	15,000.00		151,667.00	K0641149
5	26/10/23CS	25,000.00		126,667.00	K0597928
6	08/12/23CS	10,000.00		116,667.00	K0641149
7	15/12/23INN		363.04	117,030.04	PCB09400
8	15/12/23TXN		3.63	117,026.41	PCB09400
9	22/01/24TRN		200,000.00	317,026.41	ACH10014
10	21/06/24INN		716.69	317,743.10	PCB09400
11	21/06/24TXN		7.17	317,735.93	PCB09400
12	20/12/24INN		768.66	318,504.59	PCB09400
13	20/12/24TXN		7.69	318,496.90	PCB09400
14	24/01/25CS	37,578.00		280,918.90	K0566355
15	27/01/25TRN		200,000.00	480,918.90	ACH10030
16					
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail  
Statement

การบริการด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์


K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)  
เพื่อความสะดวกและปลอดภัยทางด้านการเงินทางอิเล็กทรอนิกส์  
ไปยังสำนักงาน ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน) หรือ K-Contact Center โทร. 0-28888888 กด 02 ในวันและเวลาราชการ



"คำย่อ"และ"หมายเลข" โปรดดูที่ด้านหลังปกสมุดบัญชี "CODE" and "TELLER NO" Please see inside back cover

## เอกสารแนบ 5

แผนงานและผลการดำเนินงานโครงการ  
จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และโครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
โดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่yipซัม  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567  
และภาพการดำเนินกิจกรรม



<div></div> <div>บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด</div>	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ (29537/15092) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567																	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2567																		
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค				
1. แผนการประชุมคณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์  2. ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเตาแม่ 2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังจ จันทน์ 3) โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง 4) โครงการปรับปรุงห้องเรียนห้องเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหารโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 5) โครงการซ่อมแซมสิ่งอำนวยความสะดวกจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเตาแม่ 6) โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและแท่นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม วัดสหชาติประจักษ์ธรรม 7) โครงการขุดลอกอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเมืองแร่					<div><div></div><div></div></div>												คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
					<div><div></div><div></div></div>												คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
					<div><div></div><div></div></div>												คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
					<div><div></div><div></div></div>												คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
					<div><div></div><div></div></div>												บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		
3. เบิกงบประมาณเพื่อมอบให้แต่ละโครงการ เข้าดำเนินงาน	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>						คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
4. ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>		<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>	คณะกรรมการรวมชุมชนสัมพันธ์		
5. จัดทำรายงานกองทุนฯ																	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		

หมายเหตุ :  Plan  
 Action

แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนไผ่รางวัลสุขภาพชุมชน (29537/15092) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567																	
กิจกรรม	ปี 2567										ปี 2568			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ		
	ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	ม.ค.			ก.พ.	มี.ค.
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์					<div><div></div><div></div></div>											คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ 1)โครงการจัดซื้ออุปกรณ์ทางการแพทย์ มอบให้ 5 วัด ในตำบลทุ่งทอง 2)โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567					<div><div></div><div></div></div>											คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
3. เบื้องต้นประมาณเพื่อมอบให้แก่โครงการ นำไปดำเนินงาน													<div><div></div><div></div></div>			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ													<div><div></div><div></div></div>			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
5.ตรวจสุขภาพประชาชน												<div><div></div><div></div></div>	<div><div></div><div></div></div>			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และหน่วยงานตรวจสุขภาพ	
6.นำผลการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และโรงพยาบาลบ้านหนองตุ้													<div><div></div><div></div></div>			บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	
7.จัดทำรายงานกองทุนฯ													<div><div></div><div></div></div>			บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ : 

Plan

Action



ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (29537/15092)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่



ประมวลภาพ 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม





ประมวลภาพ 3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง





ประมวลภาพ 4. โครงการปรับปรุงพัฒมหอเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา



ประมวลภาพ 5. โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว





ประมวลภาพ 6.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม  
วัดสหชาติประชาธรรม



ประมวลภาพ 7.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่





ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน (29537/15092)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567  
จัดขึ้น ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2567 ณ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดทุ่งทอง โดยดำเนินการตรวจสุขภาพคนใน  
ชุมชน ช่วงอายุ 25 – 60 ปี จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก  
, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง

ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดสหชาติประชาธรรม





















ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดทุ่งทอง
















## เอกสารแนบ 6

รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2567



บัญชีควบคุมสมุดราคารักรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-39785-0

บก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ ปบ.29537/15092

ปี 2567						
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ	
	ยอดยกมาจากปี 2566	330,041.90	0.00	330,041.90		
22 ม.ค. 67	บริษัท นำเงินฝากเข้า ประจำปีงบประมาณ 2567		0.00	830,041.90	ดำเนินการแล้ว	
24 ม.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่	500,000.00	22,500.00	807,541.90	ดำเนินการแล้ว	
27 มี.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 7 บ้านวังฆม	0.00	55,923.00	751,618.90	ดำเนินการแล้ว	
30 เม.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อบริหารจัดการฯ ประจำปี 2567	0.00	50,000.00	701,618.90	ดำเนินการแล้ว	
21 มิ.ย. 67	ดอกเบี้ย	1,733.35	0.00	703,352.25		
21 มิ.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย	0.00	17.33	703,334.92		
28 มิ.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเรียนหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์	0.00	95,181.00	608,153.92	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่	0.00	76,500.00	531,653.92	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 12 และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติวิทยุวิทยา	0.00	36,833.00	494,820.92	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมองค์พระและพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม วัดสหชาติประชารธรรม	0.00	29,250.00	465,570.92	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมอาคารเรียนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่	0.00	54,050.00	411,520.92	ดำเนินการแล้ว	
20 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ย	1,198.28	0.00	412,719.20		
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกรุงไทย	0.00	11.98	412,707.22		

วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือในส่วนบริหารจัดการและในส่วนคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	33,176.00	0.00	445,883.22	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	866,149.53	420,266.31	445,883.22	



บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-40348-6

บก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29537/15092)

ปี 2567					
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,026.41	0.00	117,026.41	
22 ม.ค. 67	บริจาค นำฝากเข้าประจำปี 2567	200,000.00	0.00	317,026.41	ดำเนินการแล้ว
21 มิ.ย. 67	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	716.69	0.00	317,743.10	
21 มิ.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	7.17	317,735.93	
20 ธ.ค. 67	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	768.66	0.00	318,504.59	
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	7.69	318,496.90	
	คงเหลือ	318,511.76	14.86	318,496.90	

ปี 2568					
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2567	318,496.90	0.00	318,496.90	
24 ม.ค. 68	เบิกงบประมาณเพื่อชำระค่าตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567	0.00	37,578.00	280,918.90	ดำเนินการแล้ว
27 ม.ค. 68	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2568	200,000.00	0.00	480,918.90	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	518,496.90	37,578.00	480,918.90	




## เอกสารแนบ 7

แผนการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน และ  
โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2568

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบคุณภาพชุมชน ภายใต้กองทุนเพื่อความเสมอภาคทางการศึกษา (29537/15092) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2568																		
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค					
กิจกรรม																			
1.แผนการประเมินคณะกรรมการกลั่นกรอง ประจำปี 2568																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
2.ประชุมเพื่อพิจารณาตรวจสอบคุณภาพชุมชน																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
3.ทำเรื่องแจ้งหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพชุมชน																		คณะกรรมการกลั่นกรอง	
5.ตรวจสอบสภาพประชาชน																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ	
6.นำผลการตรวจสอบคุณภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองแ้ง																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ	
7.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบคุณภาพชุมชน ส่งให้หน่วยงานราชการ																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ :
 
 Plan  
 Action



 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงานโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (29537/15092) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																	
กิจกรรม	ปี 2568												ปี 2569			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค			
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมูลนิธิ																	คณะกรรมการมูลนิธิ	
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการ																	คณะกรรมการมูลนิธิ	
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ																	คณะกรรมการมูลนิธิ	
5.จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ																	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ :  Plan  
 Action





## เอกสารแนบ 6

รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2567





วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	12.37	311,252.72	
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือในส่วนบริหารจัดการและในส่วนคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	60,948.00	0.00	372,200.72	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	916,444.38	544,243.66	372,200.72	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 078-1-43546-5  
 บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ปบ.16801/16428


ปี 2567

วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	<b>ยอดยกมาจกปี 2566</b>	354,369.10	0.00	354,369.10	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567		0.00	554,369.10	ดำเนินการแล้ว
13 ก.พ. 67	เบิกเพื่อจ่ายค่าใช้จ่ายจากการตรวจสุขภาพชุมชน ปี 2566 (เพิ่มเติม)	0.00	117,654.00	436,715.10	ดำเนินการแล้ว
10 มี.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการจัดซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ให้บริการใน รพ.สต.บ้านเมืองแร่	0.00	72,000.00	364,715.10	ดำเนินการแล้ว
21 มิ.ย. 67	ได้รับดอกเบี้ย จกธนาคารกสิกรไทย	1,112.42	0.00	365,827.52	
21 มิ.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	11.12	365,816.40	
26 พ.ย. 67	เบิกงบประมาณสนับสนุนโครงการปั่นจักรยานท่องเที่ยวเกษตรรักษ์แม่แก ต.ทุ่งทอง	0.00	50,000.00	315,816.40	ดำเนินการแล้ว
26 พ.ย. 67	เบิกงบประมาณ เพื่อจัดซื้อข้าวสารให้ประชาชนที่เข้าตรวจสุขภาพประจำปี 67	0.00	100,000.00	215,816.40	ดำเนินการแล้ว
20 ธ.ค. 67	ได้รับดอกเบี้ย จกธนาคารกสิกรไทย	845.52	0.00	216,661.92	
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	8.46	216,653.46	
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	3,014.00	0.00	219,667.46	ดำเนินการแล้ว
	<b>คงเหลือ</b>	<b>559,341.04</b>	<b>339,673.58</b>	<b>219,667.46</b>	




## เอกสารแนบ 7



แผนการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน และ  
โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2568

<div>บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด</div>		แผนและผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน (16801/16428) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568															ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ	
กิจกรรม		ปี 2568										ปี 2569								
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค					
1.แผนการประชุมคณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่ ประจำปี 2568																		คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่		
2.ประชุมเพื่อพิจารณาการตรวจสอบสุขภาพชุมชน																		คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่		
3.ทำเรื่องจ้างหน่วยงานตรวจสอบสุขภาพชุมชน																		คณะกรรมการตรวจสอบพื้นที่		
5.ตรวจสุขภาพประชาชน																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพ		
6.นำผลการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหนือแล้ว																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หน่วยงานตรวจสอบสุขภาพ		
7.จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบสุขภาพชุมชน ส่งให้หน่วยงานราชการ																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		

หมายถึง : 
  Plan  
 Action



 <b>บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด</b>		แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแพร่ (16801/16428) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																
กิจกรรม	ปี 2568												ปี 2569			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ	
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย	ต.ค.	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค			
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการ																	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ																	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์	
5.จัดทำรายงานการดำเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ																	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ :  Plan  
 Action





รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน  
ประธานบัตรที่ 32253/16045






# รายงานแผนและผลการดำเนินงาน บริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่ ประจำปี 2567



โครงการทำเหมืองแร่ยิปซัม  
ประทานบัตรที่ 32253/16045



จัดทำโดย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์



☐ ก่อนเปิดการทำเหมือง  
☒ ครั้งที่.....1/2567.....

## รายงานแผนและผลการดำเนินงานบริหารจัดการกองทุน สำหรับโครงการเหมืองแร่

### 1. ข้อมูลประธานบัตร

ชื่อผู้ถือประธานบัตร.....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด..... ประธานบัตรเลขที่.....32253/16045.....  
ชนิดแร่ .....ยิปซัม.....  
ที่ตั้งประธานบัตร ตำบล .....ทุ่งทอง..... อำเภอ .....หนองบัว..... จังหวัด.....นครสวรรค์.....  
อายุประธานบัตร.....10.....ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ .....16 สิงหาคม 2566..... ถึงวันที่ .....15 สิงหาคม 2576.....  
สถานภาพปัจจุบัน ☐ ขอเปิดการทำเหมือง ☒ เปิดการทำเหมือง ☐ หยุดการ ☐ ขอต่อยอายุ  
สถานที่ติดต่อ .....บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด 174 หมู่ 2 ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์...  
โทรศัพท์ .....056-880176..... โทรสาร .....056-8800177..... E-mail .....

### 2. เงื่อนไขการจัดตั้งกองทุน

- ☒ จัดตั้งกองทุนตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม
- ☒ เงื่อนไขแนบท้ายประธานบัตร เพิ่มเติม กรณี ต่อยอายุประธานบัตร เมื่อ .....13 มีนาคม 2566.....  
กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่..... วงเงิน.....500,000.....บาท

เงื่อนไข.....  
กองทุน .....เฝ้าระวังสุขภาพชุมชน..... วงเงิน.....200,000 .....บาท  
เงื่อนไข.....

### 3. ผลการดำเนินงาน

#### 3.1 คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการจัดตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ (มีรายชื่อ อำนาจ หน้าที่ ดังเอกสารแนบ 1)
- ☒ จัดทำระเบียบว่าด้วยการบริหารจัดการกองทุน (ดังเอกสารแนบ 2)
- ☐ ยังไม่ได้จัดตั้ง/จัดทำระเบียบ เหตุผล.....

#### 3.2 การบริหารคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- ☒ ดำเนินการแล้ว ประชุมครั้งที่ .....1/2567.....  
(ตามรายงานการประชุม ดังเอกสารแนบ 3)
- ☐ ยังไม่ได้ดำเนินการ เหตุผล .....

### 3.3 การนำเงินเข้าบัญชีกองทุน

☒ ดำเนินการแล้ว (แสดงสำเนาสมุดบัญชีธนาคาร ดังเอกสารแนบ 4)

1) กองทุน .....พัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....500,000.....บาท

2) กองทุน .....เผื่อระวางสุขภาพชุมชน.....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

3) กองทุน .....เผื่อระวางสุขภาพชุมชน...(กองทุนตามมาตรการเก่า).....  
ธนาคาร .....กสิกรไทย..... สาขา .....หนองบัว.....  
อัตราการผลิตแร่.....-.....เมตริกตัน จำนวนเงิน .....200,000 .....บาท

☐ ยังไม่ได้เปิดบัญชี/นำเงินเข้าบัญชี เหตุผล.....  
.....

### 3.4 รายงานผลการดำเนินงานแผนงาน (รายละเอียด และภาพการจัดกิจกรรม ดังเอกสารแนบ 5)

1).....โครงการจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่.....

1.1) ....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...12... เดือน .....มีนาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว งบประมาณในการดำเนินโครงการ 22,500 บาท

1.2).....โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
วันที่ ...16... เดือน .....พฤษภาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....หมู่ 7 บ้านวังงาม.....  
ครอบคลุม หมู่ 7 บ้านวังงาม งบประมาณในการดำเนินโครงการ 55,923 บาท

1.3) ....โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง.....  
ครอบคลุม หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง งบประมาณในการดำเนินโครงการ 95,182 บาท

1.4) ....โครงการปรับปรุงพัฒนาคูหาเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา.....  
วันที่ ...11... เดือน .....กันยายน.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา .....  
ครอบคลุม นักเรียน 185 คน งบประมาณในการดำเนินโครงการ 36,833 บาท



- 1.5) .....โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
วันที่ ...18... เดือน .....ตุลาคม.....พ.ศ. ....2567.....  
สถานที่.....ลานเอนกประสงค์หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว.....  
ครอบคลุม หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 76,500 บาท
- 1.6) .....โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม.....  
วัดสหชาติประชาธรรม.....  
(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)  
วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....  
สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....  
ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 29,250 บาท
- 1.7) .....โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....  
(ก่อสร้างระหว่างเดือนตุลาคม 2567 - มกราคม 2568)  
วันที่ ...24... เดือน .....มกราคม.....พ.ศ. ....2568.....  
สถานที่.....อาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่.....  
ครอบคลุม หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่..... งบประมาณในการดำเนินโครงการ 54,050 บาท
- 2).....โครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน.....
- 2.1) .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ ประจำปี 2567.....  
วันที่ ...3-4... เดือน ....ธันวาคม.....พ.ศ....2567.....  
สถานที่.....วัดสหชาติประชาธรรม และ วัดทุ่งทอง.....  
ผู้เข้าร่วมโครงการ .....333.....คน ครอบคลุม 5 หมู่บ้าน  
ได้แก่...หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว, หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12  
บ้านหนองสะเอ้ง.....  
งบประมาณในการดำเนินโครงการ.....37,578.....บาท


3) งบประมาณในการดำเนินงาน (รายละเอียดค่าใช้จ่าย ดังเอกสารแนบ 6)

#### 4. แผนการดำเนินงาน

แผนการดำเนินงานในปีต่อไป (รายละเอียด ดังเอกสารแนบ 7)

กิจกรรม .....โครงการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568.....

งบประมาณ .....200,000 บาท.....



( นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ )

ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ผู้รายงาน

# เอกสารแนบ 1

ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์  
โครงการเหมืองแร่yipซัม  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด





**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์**

เนื่องด้วย บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ผู้ประกอบกิจการทำเหมืองแร่ยิปซัม บริเวณหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ แปลงประทานบัตรที่ 32253/16045 (คำขอต่ออายุประทานบัตรที่ 5/2564) มีภารกิจต้องดำเนินการให้สอดคล้องตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559 และประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559 เพื่อให้การดำเนินงานของคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์เป็นไปด้วยความเรียบร้อย สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบริษัทฯ ที่ต้องการส่งเสริมให้ทุกภาคส่วนที่เกี่ยวข้องเข้ามามีส่วนร่วมในการให้ความคิดเห็น เสนอแนะการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมกับร่วมบริหารจัดการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อให้บริษัทฯ และชุมชนอยู่ร่วมกันอย่างเกื้อกูล ก่อให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน ทางบริษัทฯ จึงขอยกเลิกประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม พ.ศ.2566 และให้ใช้ประกาศฉบับนี้แทนดังนี้

ข้อ 1. ให้มี “คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด” ประกอบด้วย

- |   |                     |
|---|---------------------|
| 1. เจ้าอาวาสวัดสหชาติประชารธรรม หรือผู้แทน                        | กรรมการ             |
| 2. เจ้าอาวาสวัดทุ่งทองวนาราม หรือผู้แทน                           | กรรมการ             |
| 3. เจ้าอาวาสวัดหนองสะเอ้ง หรือผู้แทน                              | กรรมการ             |
| 4. เกษตรอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 5. พัฒนาการอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                                | กรรมการ             |
| 6. สาธารณสุขอำเภอหนองบัว หรือผู้แทน                               | กรรมการ             |
| 7. ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา หรือผู้แทน              | กรรมการ             |
| 8. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน | กรรมการ             |
| 9. ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู หรือผู้แทน    | กรรมการ             |
| 10. นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                   | กรรมการ             |
| 11. กำนันตำบลทุ่งทอง หรือผู้แทน                                   | กรรมการ             |
| 12. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง หรือผู้แทน                      | กรรมการ             |
| 13. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 14. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ หรือผู้แทน                    | กรรมการ             |
| 15. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 7 บ้านรังงาม หรือผู้แทน                       | กรรมการ             |
| 16. ผู้ใหญ่บ้านหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง หรือผู้แทน                  | กรรมการ             |
| 17. ผู้จัดการเหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                | กรรมการ             |
| 18. หน้าแผนกสิ่งแวดล้อม บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด               | กรรมการและเลขานุการ |

ข้อ 2. ให้คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตามข้อ 1. มีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

- (1). พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้ง  
แต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2). พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรม หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวัง  
สุขภาพชุมชน
- (3). ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่  
เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน และรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง  
รับทราบ
- (4). ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบ  
จากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่ปิษัมของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด หากมีข้อร้องเรียน  
จากชุมชนต้องติดตามการแก้ไขให้เป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5). ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย



ประกาศ ณ วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ.2567

(คุณโสภิตา อีระกาญจน์)

กรรมการ  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



## เอกสารแนบ 2

ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
ประธานบัตรที่ 32253/16045  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ร่างระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่**

**และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 32253/16045**

**ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091**

**และแปลงประธานบัตรที่ 29537/15092**

**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์**

เพื่อให้ดำเนินงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ส่งเสริมเสริมต่อการพัฒนาชุมชนอย่างแท้จริง บริษัทฯ จึงเห็นควรให้ยกเลิกระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน แปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 และแปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ประกาศ ณ วันที่ 25 พฤษภาคม พ.ศ.2566 ตามมติในที่ประชุม คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม พ.ศ.2567 และให้ใช้ประกาศระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนฯ ฉบับนี้แทน

**หมวดที่ 1 ชื่อและที่ตั้ง**

ข้อ 1 ชื่อกองทุนมีชื่อว่า “กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”  
“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”

ข้อ 2 มีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567

ข้อ 3 ในระเบียบบริหารกองทุนนี้

กองทุนพัฒนา ฯ	หมายถึง	“กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่”
กองทุนเฝ้าระวัง ฯ	หมายถึง	“กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน”
คณะกรรมการ	หมายถึง	คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ โครงการเหมืองแร่ยับยั้งและแอ่นไฮโดรต์ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
บริษัทฯ	หมายถึง	บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์
หน่วยงาน	หมายถึง	หน่วยงานที่ได้รับประกาศแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์





**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

หมู่บ้านฯ

หมายถึง

หมู่บ้านที่อยู่รอบพื้นที่โครงการ ตามรายงานประเมิน  
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทำเหมืองแร่ ชนิดแร่ยิปซัม  
และแร่แอนไฮไดรต์ แปลงประทานบัตรที่ 32253/16045  
ร่วมแผนผังการทำเหมืองเดียวกันกับ แปลงประทานบัตรที่  
29536/15091 และแปลงประทานบัตรที่ 29537/15092  
ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

**หมวดที่ 2 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

**ข้อ 4 วัตถุประสงค์ของกองทุน**

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือ  
กิจกรรมเกี่ยวกับการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ประทานบัตรของบริษัท ฯ ในรัศมี 3 กิโลเมตร ตามรายงาน  
ประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ยิปซัมและแอนไฮไดรต์ ของบริษัทฯ ทั้งนี้การบริหารจัดการ  
กองทุนให้เป็นไปตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหารจัดการ  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ พ.ศ.2559

กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน มีวัตถุประสงค์เพื่อ เป็นงบประมาณดำเนินงานหรือกิจกรรม  
เกี่ยวกับการเฝ้าระวังสุขภาพอนามัย การตรวจสอบสุขภาพของประชาชน หรือส่งเสริมสุขภาพของประชาชน  
ตามมติความเห็นชอบ ของคณะกรรมการฯ รวมทั้งสนับสนุนกิจกรรมสาธารณสุขของชุมชนที่อยู่รอบพื้นที่  
ประทานบัตรของบริษัทฯ ตามประกาศกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เรื่อง แนวทางการบริหาร  
จัดการกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนสำหรับโครงการเหมืองแร่ พ.ศ.2559

**หมวดที่ 3 กองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ทรัพย์สิน การได้มาซึ่งทรัพย์สิน และรูปแบบการใช้**

**ข้อ 5 การนำเงินเข้ากองทุน**

ให้ผู้ถือประทานบัตรนำเงินเข้ากองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ในเดือนแรกหลังจาก  
ได้รับอนุญาตประทานบัตร หรือต่ออายุ ประทานบัตร ตามวงเงินขั้นต่ำที่กำหนดไว้ตามเงื่อนไขแนบท้าย  
รายงาน โดยกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ จำนวน 500,000 บาท กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
จำนวน 200,000 บาท ในช่วงปีที่สองจนถึงสิ้นอายุประทานบัตรให้นำเงินเข้าบัญชีกองทุนพัฒนาฯ  
และกองทุนเฝ้าระวัง ฯ ตามอัตราดังกล่าวในช่วงเดือนมกราคมของทุกปี



**บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด**  
**SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.**

อาคาร 4 เอ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

**ข้อ 6 การบริหารกองทุน**

ให้คณะกรรมการฯ เป็นผู้บริหารจัดการกองทุน โดยทำหน้าที่พิจารณาแผนงาน และผลการดำเนินงาน หรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และจัดทำแผนตรวจสอบสุขภาพประชาชน หรือกิจกรรมเฝ้าระวังสุขภาพประชาชนที่อาจได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการเหมืองแร่ พร้อมทั้งรายงานผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ

**หมวดที่ 4 อำนาจหน้าที่ และความรับผิดชอบ ของคณะกรรมการ**

**ข้อ 7 คณะกรรมการมีอำนาจหน้าที่และความรับผิดชอบ ดังต่อไปนี้**

- (1) พิจารณาให้ความเห็นชอบ แก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบบริหารกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อเป็นกรอบการดำเนินงานของคณะกรรมการฯ รวมทั้งแต่งตั้งผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ
- (2) พิจารณาให้ความเห็นชอบแผนการดำเนินกิจกรรมหรือโครงการพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ และการเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ
- (3) ตรวจสอบ เสนอแนะให้ความคิดเห็นผลการดำเนินงานของกองทุนพัฒนา ฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และรายงาน ผลการดำเนินงานให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับทราบ
- (4) ประชาสัมพันธ์ข้อมูลโครงการ พร้อมทั้งตรวจสอบข้อร้องเรียนชุมชนว่าได้รับผลกระทบจากการประกอบกิจการโครงการเหมืองแร่บีปซัมและแอนไฮโดรต์ของบริษัท ฯ หากมีข้อร้องเรียนจากชุมชน ต้องติดตามการแก้ไข โดยให้ความเป็นธรรมแก่ทุกฝ่าย จนแล้วเสร็จภายในระยะเวลาที่กำหนด
- (5) ดำเนินการอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

**หมวดที่ 5 การประชุม และอัตราค่าเบี้ยของคณะกรรมการ**

**ข้อ 8** คณะกรรมการฯ จะต้องจัดให้มีการประชุมตามความเหมาะสม หรือตามมติความเห็นชอบของคณะกรรมการฯ แต่ทั้งนี้ต้องจัดให้มีการประชุมอย่างน้อย 1 ครั้งต่อปี และต้องมีคณะกรรมการเข้าร่วมประชุมอย่างน้อยครั้งหนึ่งของจำนวนคณะกรรมการทั้งหมดจึงถือว่าครบองค์ประชุม

**ข้อ 9** ในการประชุมคณะกรรมการฯ หากต้องการเชิญบุคคลอื่นเข้าร่วมประชุมเพื่อให้ข้อมูลหรือข้อเสนอแนะต่างๆ จะต้องได้รับมติเห็นชอบเสียงข้างมากจากคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม เป็นครั้งคราวไป

**ข้อ 10** มติเรื่องต่างๆ ของที่ประชุมคณะกรรมการฯ ให้ถือเสียงข้างมากของที่ประชุมคณะกรรมการฯ





## บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ข้อ 11 หากโครงการใดที่ได้รับการลงมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้วมีการเปลี่ยนแปลง แก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชม. นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่แสดงความเห็นจะถือว่า เห็นชอบ

ข้อ 12 การกำหนดอัตราค่าเบี้ยประชุมให้เป็นไปตามมติความเห็นชอบคณะกรรมการฯ โดยอัตราที่กำหนดต้องคำนึงถึงสถานะการเงินของกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ และการปฏิบัติงานที่สำคัญ ทั้งนี้การจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้จ่ายเป็นต่อหน่วยงาน ไม่ใช่ต่อจำนวนบุคคลที่เข้าร่วมประชุม

ข้อ 13 หากงบประมาณในส่วนของการบริหารจัดการและค่าเบี้ยประชุมมีเงินคงเหลือจากการเบิกจ่ายหน่วยงานที่มีความประสงค์ใช้งบประมาณในส่วนดังกล่าว สามารถนำเสนอโครงการต่อคณะกรรมการฯ โดยให้เป็นไปตามระเบียบบริหารกองทุนฯ

### หมวดที่ 6 การเงิน

ข้อ 14 คณะกรรมการผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณกองทุนฯ จากบัญชีกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะต้องได้รับการแต่งตั้งตามมติในที่ประชุม ต้องมีคณะกรรมการ 2 ใน 3 ท่าน เป็นผู้มีอำนาจลงนามเบิกจ่ายงบประมาณ

ข้อ 15 หากมีเหตุขัดข้องในการเบิกจ่ายงบประมาณ ให้คณะกรรมการฯ พิจารณา โดยให้ถือเสียงข้างมากของมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ

### หมวดที่ 7 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุน

ข้อ 16 การแก้ไข เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ จะกระทำได้โดยมีการลงมติในที่ประชุมคณะกรรมการฯ ด้วยคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 3 ใน 4 ของคณะกรรมการฯ ที่เข้าร่วมประชุม

### หมวดที่ 8 การยกเลิกกองทุน

ข้อ 17 การยกเลิกกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ได้ก็ต่อเมื่อหยุดการทำเหมือง หรือสิ้นอายุประทานบัตรที่ระบุ ให้จัดตั้งกองทุนฯ ในเงื่อนไขมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
SAHACHART SETHAKIT CO., LTD.

อาคาร 4 เจ, 29 พหลโยธิน 3 ถนนพหลโยธิน แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ 10400 (ประเทศไทย)  
4J Building, 29 Phaholyothin 3, Phaholyothin Road, Phayathai, Bangkok 10400 (THAILAND)  
Tel : (662) 279-6847-51 Fax : (662) 279-5707, 272-3431 Website : www.sahachartgroup.com

ข้อ 18 เงินกองทุนพัฒนาฯ และกองทุนเฝ้าระวังฯ ที่เหลือหลังจากได้ชำระบัญชีเรียบร้อยแล้ว  
ให้คณะกรรมการฯ พิจารณาตามความเหมาะสมในการนำเงินดังกล่าวมาใช้ประโยชน์แก่หมู่บ้านฯ หรือ  
โครงการที่หมู่บ้านฯ ได้รับผลประโยชน์ร่วมด้วย

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ 11 เดือน พฤษภาคม พ.ศ.2567



(นางโสภิตา อีระกาญจน์)

กรรมการ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



## เอกสารแนบ 3

รายงานการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

โครงการเหมืองแร่yipซัม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ครั้งที่ 1/2567

สรุปรายงานการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์  
กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092 และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045  
ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567

---

ประชุม ณ ห้องประชุมสำนักงาน บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
วันศุกร์ที่ 3 พฤษภาคม 2567 เริ่มประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

ผู้เข้าร่วมประชุม

- |                                |   |
|--------------------------------|---|
| 1. นายชาคริต พรมทอง            | ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว                         |
| 2. นางณปภัช จันทรมณี           | ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว                          |
| 3. นายธานี ปันพิพัฒน์          | ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว                             |
| 4. นายไสว พิกุลศรี             | นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง                    |
| 5. นายสมชาย แยมกุล             | กำนันตำบลทุ่งทอง                                    |
| 6. นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ      | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง                      |
| 7. นายสัณติชัย เหลืองสุรกีสกุล | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่                    |
| 8. นายภูษิต สุริวงษ์           | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่                    |
| 9. นายปรีชา เทียมผล            | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังาม                        |
| 10. นางพิญญา นวนสุ่ม           | ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง                  |
| 11. นายนพพร รัตนเวชสิทธิ       | ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา              |
| 12. นายอิศรานุวัฒน์ คงเลื่อน   | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ |
| 13. นายสุเทพ พูลสวัสดิ์        | ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู    |
| 14. พระมานะชัย จิตมโน          | พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม                   |
| 15. นายประสิทธิ์ แท่งทอง       | ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม                              |
| 16. นางสาวมยุรี มาดี           | ตัวแทนวัดหนองสะเอ้ง                                 |
| 17. นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์       | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด                   |
| 18. นายปรีชา แก้วใหญ่          | ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ      |

กรรมการที่ไม่มาประชุม      ไม่มี

เริ่มเปิดประชุมเวลา 9.00 นาฬิกา

ที่ประชุมมีมติให้ นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ เป็นประธานในที่ประชุม และได้กล่าวเปิดประชุม พร้อมกับได้ให้  
นายปรีชา แก้วใหญ่ ดำเนินการประชุมตามวาระ ดังนี้



## วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.1 เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ


- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าครั้งนี้เป็นการประชุมครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อมา ประชุมนำเสนอโครงการในการพัฒนาชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ให้มีการพัฒนาอย่างยั่งยืน

วาระที่ 1

## วาระที่ 1 เรื่องที่แจ้งให้ที่ประชุมทราบ


### 1.1. เรื่องประธานในที่ประชุมแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

### 1.2. เรื่องเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ



### 1.2 เรื่องเลขานุการแจ้งให้ทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าประธานบัตรทั้ง 3 แปลง ประกอบด้วย ประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 อยู่ในพื้นที่ รัศมี 3 กิโลเมตร ดังภาพประกอบนี้





## วาระที่ 2 รับรองการประชุม

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติรับรองการประชุม แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1 ประจำปี 2567 มีมติเห็นชอบหรือไม่

### วาระที่ 2 รับรองการประชุม

ขอมติรับรองการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์  
แปลงประธานบัตรที่ 29536/15091 แปลงประธานบัตรที่ 29537/15092  
และแปลงประธานบัตรที่ 32253/16045 ครั้งที่ 1/67



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง – เรื่องค้างการพิจารณา

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีเรื่องสืบเนื่องและค้างพิจารณา โดยในการประชุมครั้งที่ผ่านมามีการเสนอแก้ไข ปรับปรุง เพิ่มเติม ระเบียบการบริหารกองทุนพัฒนาฯ โดยมีการเพิ่ม 2 ส่วน คือ 1.เพิ่มคำนิยามของคำว่าหมู่บ้าน , 2 การเพิ่มเติมในข้อ 11 คือ หากโครงการใดได้รับมติเห็นชอบจากคณะกรรมการฯ ในที่ประชุมเรียบร้อยแล้ว มีการเปลี่ยนแปลงแก้ไข เพิ่มเติม จะต้องขอมติผ่าน Application line อีกครั้ง พร้อมกับจะต้องได้รับมติเห็นชอบเกินกึ่งหนึ่งของคณะกรรมการฯ ที่เป็นสมาชิกใน Application line กลุ่มนั้น โดยกำหนดระยะเวลาการพิจารณาของคณะกรรมการฯ 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เลขานุการฯ ลงข้อมูล ในกรณีคณะกรรมการฯ ท่านใดไม่แสดงความคิดเห็นถือว่า เห็นชอบ เป็นต้น และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯว่ามีข้อสอบถาม แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่

- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้สอบถามเกี่ยวกับหมู่บ้านที่คาบเกี่ยวจากการประชุมครั้งที่ผ่านมาเป็นอย่างไรบ้าง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าอยู่ในช่วงดำเนินการปรึกษากับทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ ซึ่งจะเดินทางมาจังหวัดนครสวรรค์ในเดือนมิถุนายนนี้



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ


- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวสอบถามในข้อที่ 18 ยังใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิมใช่หรือไม่

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าใช่ โดยใช้รัศมี 3 กิโลเมตรตามเดิม โดยหมู่บ้านในรัศมี 3 กิโลเมตรที่ได้เข้าร่วมจะยึดตามที่ระบุไว้ในรายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมฯ และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ ว่ามีข้อสอบถาม แก้ไข เพิ่มเติม เกี่ยวกับร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้หรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวรับทราบ

- คณะกรรมการฯ ไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เพื่อรับรองร่างระเบียบบริหารกองทุนฉบับนี้ เพื่อเสนอให้ผู้บริหารลงนามและประกาศใช้ต่อไป



- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

##### 4.1. พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่


- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 4.1 การใช้งบประมาณจากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 โดยทางเลขานุการได้นำเอกสารสรุปงบประมาณของแต่ละหน่วยงานแจกจ่ายเรียบร้อยแล้ว ให้แต่ละหน่วยงานตรวจสอบงบประมาณของท่านว่าถูกต้องครบถ้วนหรือไม่



- นายภูชิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้สอบถามว่างบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 ที่เราได้กันไว้สำหรับหมู่บ้านคาบเกี่ยวไว้ 10% ในปีที่ผ่านมา และในปีนี้อะไรต้องกันไว้อีกหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาพนันท์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ากันไว้เช่นเดิม เพื่อรอข้อสรุปจากทางกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ว่าหมู่บ้านดังกล่าวอยู่ในรัศมี 3 กิโลเมตรหรือไม่ หากไม่ได้อยู่ในรัศมีดังกล่าวก็จะคืนให้กับแต่ละหมู่บ้านตามที่ได้รับการจัดสรรตามเดิม และหากอยู่ในรัศมีหมู่บ้านคาบเกี่ยวดังกล่าวจะได้นำไปพัฒนาหมู่บ้านต่อไป

- นายภูชิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าสอบถามท่านคณะกรรมการฯ เพื่อนำเสนอโครงการจากกองทุนพัฒนาฯ โดยเริ่มจากหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอโครงการก่อสร้างอาคารขนาด 12x15 เมตร บริเวณอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามเป็นการต่อเติมจากอาคารเดิมใช่หรือไม่

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าไม่ใช่การต่อเติม เป็นการก่อสร้างขึ้นใหม่ แยกจากอาคารเดิม โดยจะก่อสร้างอาคารขนาด กว้าง 12 เมตร ยาว 15 เมตร โดยในปีนี้จะสร้างในส่วนหนึ่งของโครงสร้างก่อน เพราะว่างบประมาณในการเทพื้นน่าจะยังไม่เพียงพอ โดยมีวัตถุประสงค์ในการทำคือเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนในการจัดประชุมหรือกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้าน ซึ่งเดิมในการจัดกิจกรรมต่างๆของหมู่บ้านจะต้องไปใช้สถานที่ของวัด ซึ่งบางครั้งมีงานที่ทับซ้อนกัน จึงอาจทำให้ไม่สะดวก

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่ทางเลขานุการได้สรุปงบประมาณให้ถูกต้องหรือไม่



- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าถูกต้อง และปีนี้จะขอใช้งบประมาณของทั้งวัดทุ่งทอง, โรงเรียนบ้านทุ่งทอง เพื่อนำมาก่อสร้างอาคารดังกล่าวก่อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่ามีการคำนวณวัสดุมาเบื้องต้นหรือไม่

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่ามีการคำนวณมาให้เบื้องต้นแล้ว แต่อยากจะให้ทางบริษัทฯ ช่วยดูด้วย เพื่อจะได้ความชัดเจนมากยิ่งขึ้น เช่น เรามีงบประมาณเท่านี้ และอยากได้แบบนี้ เป็นต้น โดยจากการคำนวณงบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ 300,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวขอมติเห็นจากท่านคณะกรรมการฯ โครงการของหมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้เสนอโครงการก่อสร้างอาคารศาลาประชาคมหมู่บ้าน มีมติเห็นชอบหรือไม่

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง									
ปี 2567									
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/แบ่ง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ			
	ยอดโอนจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	6,543.00	0.00		6,543.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	27,500.00	0.00		104,043.00	คงเหลือ	จัดสรร 3 หน่วยงาน		
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	27,500.00	0.00	201,543.00	201,543.00	พิจารณาใหม่			
	ยอดโอนจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	69,544.00	0.00		271,087.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		343,087.00		ต่อเติมอาคารศาลาประชาคม		
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		415,087.00				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	235,544.00	487,087.00				
	รวม	487,087.00	0.00	487,087.00	487,087.00				

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่างบประมาณของประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 ที่ชุมชนได้รับการจัดสรรใหม่ จะจัดสรรเป็น 3 หน่วยงาน ให้วัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองด้วย แต่จะต้องนำเสนอโครงการของวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทองในวันนี้เลยหรือไม่ เนื่องจากประธานบัตรนี้วัดและโรงเรียน ไม่ได้เป็นคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าให้ทางวัดทุ่งทอง และโรงเรียนบ้านทุ่งทอง นำเสนอโครงการในกลุ่ม Application line ภายหลังได้

- นายสุกชัย นิเวศน์สุคติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่างบประมาณจากแปลงประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 29539/15094 ประจำปี 2567 ที่ทางชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ได้รับ จำนวน 97,500 บาท/ประธานบัตร จะแบ่งให้ทั้ง 4 หน่วยงานในพื้นที่ คือ 1. โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่



2.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 3.วัดสหชาติประชาธรรม และ 4.ชุมชนหมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หน่วยงานละ 24,375 บาท/ประธานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวสอบถามว่าประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีโครงการนำเสนอหรือไม่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ามี คือจะต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าต่อเติมบริเวณใด

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวต่อเติมอาคารเอนกประสงค์โดยต่อเติมโครงสร้างไปอีก 2 ห้อง และขยายด้านข้างให้มีขนาดที่ใหญ่ขึ้น เพื่อรองรับกิจกรรมของหมู่บ้านต่างๆ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้สอบถามว่ามีการคำนวณวัสดุหรือไม่

- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าได้มีการให้ช่างเข้าไปดูพื้นที่เพื่อที่จะคำนวณงบประมาณเบื้องต้น ซึ่งงบประมาณน่าจะเพียงพอ หรือถ้าไม่เพียงพอจะทยอยดำเนินการที่ละส่วนไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ คือโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์หมู่บ้าน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่						
ปี 2566						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือประจำปี	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
4 ม.ค. 66	ยอดยกมา จากบง. 16801/16428 (สำหรับเงินให้กู้ยืม รท.คต.บ้านเหมืองแร่)	0.00	0.00		-58,630.00	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00		75,000.00	
	ชำระหนี้ให้กู้ยืม รท.คต.บ้านเหมืองแร่	0.00	58,630.00		16,370.00	
	โครงการ "สร้างต่อเติมอาคาร ศาลาประชุมรวมกับ 29533/29539	0.00	16,370.00	0.00	0.00	ไม่เพียงพอ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	66,666.50	0.00		66,666.50	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	66,666.50	0.00		133,333.00	
	โครงการ "สร้างต่อเติมอาคาร ศาลาประชุมรวมกับ 16801	0.00	67,150.48	66,182.52	66,182.52	ไม่เพียงพอ
17 ก.ค. 66	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		95,432.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		124,682.52	
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	153,532.52	
	รวม	296,083.00	142,150.48	153,932.52	153,932.52	
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือประจำปี	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	เครื่องขยายเสียง รถเคลื่อนที่
	ยอดยกมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	66,182.52	0.00		141,182.52	ติดตั้งระบบแสงสว่าง
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		165,557.52	งัดให้ฟรี
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	114,932.52	189,932.52	ติดตั้งป้ายไฟ
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	87,750.00	0.00		277,682.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		306,932.52	ซื้อเติมอาคารเอนกประสงค์
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		336,182.52	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	175,500.00	355,632.52	
	รวม	365,432.52	0.00	355,432.52	355,432.52	



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบประมาณทั้ง 3 แปลงประธานบัตร จำนวน 72,000 บาท/ประธานบัตร รวมเป็นเงิน 216,000 บาท จะนำไปขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร โดยประกอบด้วย แอมป์ขยายเสียงขนาด 2,000 วัตต์ จำนวน 1 เครื่อง, สายทรอปวายด์ 3,000 เมตร, ลำโพงฮอร์น 15 ชุด และหม้อแปลงไลน์ โดยมีรายละเอียดเบื้องต้นประมาณนี้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามขยายไปบริเวณใด

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบขยายไปบริเวณเส้นทางบ้านสายลม ไปบ้านเขาแม่แก่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ คือโครงการขยายเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กิโลเมตร และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2566	100,000.00	0.00		100,000.00	แจ้งผู้รับทราบ (ได้) 100,000 บาท
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 16801/16428	100,000.00	0.00	200,000.00	200,000.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 29538/15093	47,500.00	0.00		247,500.00	งบที่ได้รับ
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 29539/15094	47,500.00	0.00	95,000.00	295,000.00	โครงการใหม่
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	13,500.00	0.00		308,500.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		380,500.00	ขยายเขตเสียงตามสาย ระยะทาง 3 กม.
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		452,500.00	
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่ห้องแม่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	229,500.00	524,500.00	
	รวม	524,500.00	0.00	524,500.00	524,500.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของหมู่ 7 บ้านวังงาม

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่างบเสนอโครงการปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาหมู่บ้านที่เหลือ คือจากเส้นบ้านคลอง- มาฝ่าย ระยะทาง 1,300 เมตร

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าตัวซ่อมแซมถึงประปาหรือเดินท่อประปาใหม่

- นายปรีชา เทียมผล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม ได้กล่าวว่างบเป็นการการวางท่อใหม่ เนื่องจากท่อเก่าตัน และในส่วนโครงการของประธานบัตรที่ 29538/15093 และประธานบัตรที่ 259539/15094 ก็จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคูมีโครงการจะนำเสนอ



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวเสนอโครงการบูรณะเบื้องต้นคัดกรองและจัดรับให้บริการประชาชน, และจะกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูแยกกันชัดเจน และถ้างบประมาณเหลือจะนำมาปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าโครงการที่ได้เสนอ ได้มีการจัดลำดับตามความสำคัญแล้วหรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าใช่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าในการปรับปรุงห้องประชุม ไปปรับปรุงในส่วนใดบ้าง

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าปรับปรุงโดยการติดกระจก ติดผ้าม่าน เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 7 บ้านวังงาม ดังนี้ 1. ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 จะใช้ในโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้าน ระยะทาง 1,300 เมตร 2. ประทานบัตรที่ 29538/15093 และประทานบัตรที่ 29539/15094 จะใช้โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อประปาหมู่บ้านเช่นกันแต่คนละเส้นทาง ระยะทาง 1,200 เมตร และโครงการของทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู มี 3 โครงการ ดังนี้ 1.โครงการบูรณะเบื้องต้นคัดกรองและจัดรับให้บริการประชาชน 2.โครงการทำรั้วกันพื้นที่ระหว่างบ้านพักเจ้าหน้าที่กับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู และ 3.โครงการปรับปรุงห้องประชุมของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตูต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านวังงาม										
ปี 2567										
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	งบรวมคงเหลือ	สถานะ				
	งบอุดหนุนจากงบปี 29536/15091 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	2,470.00	0.00		2,470.00					
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	72,000.00	0.00		74,470.00		ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,300 ม.			
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	72,000.00	0.00		146,470.00		บูรณะเบื้องต้นบริเวณหน้า รพ.สต.			
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	72,000.00	0.00	218,470.00	218,470.00		ทำรั้วกันบ้านพักกับ สบมรพ.สต.			
							ปรับปรุงห้องประชุม สบมรพ.สต.บ้านหนองตู			
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	65,000.00	0.00		283,470.00	งบได้รับ จัดสรรใหม่	ซ่อมแซมปรับปรุงท่อประปา ระยะทาง 1,200 ม.			
22 มี.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	65,000.00	0.00	130,000.00	348,470.00					
รวม		348,470.00	0.00	348,470.00	348,470.00					

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของชุมชน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง



- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาทางหมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้งยังไม่ได้ใช้งบประมาณสามารถมาใช้งบประมาณรวมกับปีนี้ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ สามารถสะสมไว้และนำมาจัดทำโครงการได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวอธิบายงบประมาณที่หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้รับโดยในปี 2566 ได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประทานบัตร รวม 3 ประทานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท และยังไม่มีการใช้งบประมาณดังกล่าว จึงยกยอดมาในปี 2567 ซึ่งได้รับงบประมาณจำนวน 72,000 บาท/ประทานบัตร รวม 3 ประทานบัตร เป็นเงิน 216,000 บาท โดยเมื่อนำงบประมาณที่ได้รับจากปี 2566 และปี 2567 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 432,000 บาท

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งขยายเสียงตามสายระยะทาง 3 กิโลเมตร เนื่องจากของเดิมเป็นหอกระจายข่าวแบบธรรมดา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะว่าชาวบ้านที่อยู่ในไร่ที่ไม่มีโทรศัพท์มือถือก็จะได้รับข่าวสารด้วย

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเสนอโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาที่วัดหนองสะเอ้ง เนื่องจากตอนนี้ใช้ระบบไฟฟ้า

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่างบประมาณในการติดตั้งเสียงตามสายอาจจะปรึกษาทาง ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ เพราะโครงการของชุมชนหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ก็ขยายเขตเสียงตามสายระยะทาง 3 กิโลเมตรเท่ากัน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่างบประมาณเบื้องต้นอยู่ที่ประมาณ 200,000 กว่าบาท แต่ราคาอาจมีการเปลี่ยนแปลงได้

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวรับทราบ จะดำเนินโครงการเสียงตามสายระยะ 3 กิโลเมตรก่อน และเมื่อมีงบประมาณเหลือจะนำไปทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา วัดหนองสะเอ้งต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปาแล้ว ค่าน้ำประปาจะลดลงด้วยหรือไม่ หรือนำเงินที่ได้มาไว้เพื่อปรับปรุงซ่อมแซมระบบประปาต่อไป

- นางพิญญา นวนสุ่ม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะต้องไปประชุมกันก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวว่าค่าน้ำประปาจะไม่ลดลง เพราะว่าเมื่อเราติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา เป็นการลดต้นทุนในการผลิตประปา เพื่อนำเงินที่เหลือมากขึ้นไปดูแลปรับปรุงระบบประปาต่าง ๆ เช่น ชั้บเมอร์ส ท่อ และอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบประปา เป็นต้น เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับคนในชุมชนมากยิ่งขึ้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามว่าเสียงตามสายเป็นการติดตั้งขึ้นใหม่หรือจากต่อพ่วงจากหอกระจายข่าวเดิม

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าสามารถต่อพ่วงจากหอกระจายข่าวของเดิมได้ เพราะโครงการของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว เป็นการต่อพ่วงจากของเดิม

- นางพิญญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวว่าอาจจะขอติดตั้งเสียงตามสายใหม่ เพราะของเดิมไม่ได้คุณภาพ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะให้ทีมช่างเป็นผู้ประเมินว่าสามารถใช้ของเดิมได้หรือไม่ หรือควรติดตั้งเสียงตามสายใหม่เลย

- นางพิญญา นวนสุม ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง ได้กล่าวเห็นด้วยและรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของชุมชน หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง คือ โครงการปรับปรุงหรือติดตั้งเสียงตามสาย ระยะทาง 3 เมตร ถ้างบประมาณเหลือจะทำโครงการติดตั้งแผงโซล่าเซลล์ระบบประปา บริเวณวัดหนองสะเอ้งต่อไป และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง											
0 2567											
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ					
	เชิษภณจากแบค 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 0 2566	216,000.00	0.00		216,000.00						
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แบลง 29536/15091	72,000.00	0.00		288,000.00		ติดตั้งเสียงตามสายระยะทาง 3 กม.				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แบลง 29537/15092	72,000.00	0.00		360,000.00		ติดตั้งแผงโซลาร์เซลล์ระบบประปา บริเวณวัด				
22 ม.ค. 67	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แบลง 32253/16045	72,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00						
รวม		432,000.00	0.00	432,000.00	432,000.00						

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเสนอโครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และปรับปรุงป้ายโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และประทานบัตรที่ 29538/15093 และประทานบัตรที่ 29539/15093 จะปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มี 2 โครงการ คือ 1.โครงการทำโรงจอดจำนวน 4 ช่อง และ 2.โครงการปรับปรุงโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ และโครงการใช้ประทานบัตรที่ 29538/15093 และประทานบัตรที่ 29539/15094 มี 2 โครงการ คือ 1. โครงการปูพื้นกระเบื้องรอบห้องแพทย์แผนไทย และ 2.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศห้องแพทย์แผนไทย และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ



กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โรงงานผลิตสินสุภาพภัณฑ์บ้านเหมืองแร่						
ปี 2567	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	สถานะ
		ยอดคงเหลือจากปี 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00	0.00	
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		ยอดคงเหลือจากปี 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	33,799.00	0.00		138,799.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		133,174.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	82,549.00	157,549.00
		ยอดคงเหลือจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	401.00	0.00		157,950.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	22,250.00	0.00		180,200.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	22,250.00	0.00		216,450.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	22,250.00	0.00	83,151.00	245,700.00
		รวม	245,700.00	0.00	245,700.00	245,700.00

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา

- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวเสนอโครงการ ดังนี้ 1.ติดตั้งพัฒนาโครงแทนของเก่า ห้องละ 4 ตัว จำนวน 13 ห้องเรียน 2.ปรับปรุงห้องน้ำ ตามนโยบายตามรัฐมนตรีกระทรวงศึกษา “ห้องน้ำน่าใช้” 3.ปุกระเบื้องใต้ฐานอาคารมัธยม และ 4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องอนุบาล

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา มี 4 โครงการ ดังนี้ 1.เปลี่ยนพัฒนาโครง ห้องละ 4 ตัว จำนวน 13 ห้องเรียน 2.ปรับปรุงห้องน้ำโรงเรียน 3.ปุกระเบื้องใต้ฐานอาคารมัธยม 4.ติดตั้งเครื่องปรับอากาศให้ห้องอนุบาล และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา						
ปี 2566	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	สถานะ
		ยอดคงเหลือจากปี 2565	75,000.00	0.00		75,000.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00		150,000.00
		โครงการ “ปรับปรุงรั้วโรงเรียน”	0.00	150,000.00	0.00	0.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	66,666.50	0.00		66,666.50
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	66,666.50	0.00		133,333.00
		โครงการ “ปรับปรุงอาคาร” “ปรับปรุงระบบประปา”	0.00	133,333.00	0.00	0.00
17 ส.ค. 66		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	29,250.00	0.00		29,250.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	29,250.00	0.00		58,500.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	29,250.00	0.00	87,750.00	87,750.00
		รวม	371,083.00	283,333.00	87,750.00	87,750.00
ปี 2567	วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	สถานะ
		ยอดคงเหลือจากปี 16801/16428 ปี 2566	0.00	0.00		0.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00
		ยอดคงเหลือจากปี 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2566	0.00	0.00		75,000.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		99,375.00
		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	48,750.00	123,750.00
		ยอดคงเหลือจากปี 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2566	87,750.00	0.00		211,500.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29536/15091	22,250.00	0.00		240,750.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 29537/15092	22,250.00	0.00		270,000.00
22 ม.ค. 67		กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ แปลง 32253/16045	22,250.00	0.00	175,500.00	292,250.00
		รวม	299,250.00	0.00	299,250.00	299,250.00

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง



- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณเราสามารถใช้จ่ายประทานบัตรได้หรือไม่ เช่น โครงการจากแปลงประทานบัตรที่ 29536/15091 ,29537/15092 และ 32253/16045 งบประมาณไม่พอ ก็ไปใช้งบประมาณจากแปลงประทานบัตรอื่นๆ ได้หรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ แต่อาจจะเขียนโครงการแยกตามประทานบัตร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม

- พระมานะชัย ฐิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวขอยกเลิกโครงการปรับปรุงโรงครัวจากแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 เปลี่ยนเป็นโครงการทำโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระบริเวณด้านหน้า

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการของวัดสหชาติประชาธรรม โดยจะนำงบประมาณจากทุกประทานบัตร มาทำโครงการก่อสร้างโดมและเทพื้นบริเวณองค์พระด้านหน้าวัดสหชาติประชาธรรม ซึ่งเป็นพระพุทธรูปองค์ใหญ่ที่กำลังดำเนินการก่อสร้างอยู่ในตอนนี้ และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ วัดสหชาติประชาธรรม						
ปี 2561						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากแปลง 16801/16428 ปี 2560	0.00	0.00		0.00	
22 ม.ค. 61	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 16801/16428	75,000.00	0.00	75,000.00	75,000.00	
	ยอดยกมาจากแปลง 29538/15093 และ 29539/15094 ปี 2560	0.00	0.00		75,000.00	
22 ม.ค. 61	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29538/15093	24,375.00	0.00		99,375.00	ปกติได้รับ
	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29539/15094	24,375.00	0.00	48,750.00	123,750.00	พิจารณาใหม่
	ยอดยกมาจากแปลง 29536/15091, 29537/15092 และ 32253/16045 ปี 2560	0.00	0.00		123,750.00	ทำโดยกองทุนเพื่อทำพระบริเวณด้านหน้า
22 ม.ค. 61	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29536/15091	22,250.00	0.00		153,000.00	
22 ม.ค. 61	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 29537/15092	22,250.00	0.00		182,250.00	
22 ม.ค. 61	กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ แปลง 32253/16045	22,250.00	0.00	87,750.00	211,500.00	
	รวม	211,500.00	0.00	211,500.00	211,500.00	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

#### 4.2 พิจารณาการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 4.2 การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน โดยบริษัทฯ จะขอใช้งบประมาณเพื่อการตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร รวม 3 ประทานบัตร เป็นเงิน 300,000 บาท โดยปีนี้เราจะใช้บริการตรวจสุขภาพชุมชนของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ จังหวัดนครสวรรค์ โดยได้มีการเสนอรายการตรวจ 2 รายการ ดังนี้ 1.ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง คือ ตรวจการมองเห็น, การทำงานของปอด, ตรวจการได้ยิน, และตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด ราคารวม 550 บาท/ท่าน และ 2.ตรวจเพิ่มเติม คือ ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์, เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่, ตรวจปัสสาวะ, ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด, Lipid , ตรวจการทำงานของตับ , ตรวจการทำงานของไต รวมราคา 800 บาท /ท่าน โดย



ให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจว่าในปีนี้จะตรวจสอบสุขภาพชุมชนรายการใดบ้าง โดยหากเราเลือกตรวจตามปัจจัยเสี่ยง อาจจะให้ทีม อสม. เป็นผู้ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด แทนการใช้บริการของโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์เพื่อลดค่าใช้จ่าย และให้ทีม อสม. คัดกรองผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ กลุ่มอายุ 30- 60 ปี โดยสอบถามความคิดเห็นทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง

## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

### 1.การตรวจสุขภาพชุมชน

### - คัดอายุระหว่าง 30-60

มติ ที่ประชุม.....

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง		1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	2. เอ็กซเรย์ตรวจทรวงอกฟิล์มใหญ่ (Chest)	250 บาท
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	150 บาท	3. ตรวจปัสสาวะ (UA)	60 บาท
14. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	5. ตรวจระดับน้ำตาลในเลือด (CBC)	90 บาท
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด	150 บาท	7. Lipid	200 บาท
รวมรวม 550 บาท		7.1 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	
		7.2 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	
		7.3 LDL และ HDL	
		9. ตรวจค่าการทำงานของไต (SGOT)	40 บาท
		10. ตรวจการทำงานของไต (SGPT)	40 บาท
		11. ตรวจการทำงานของไต (ALK Phosphatase)	40 บาท
		12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)	40 บาท
		13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	40 บาท
		รวม 600 บาท	

- ให้ อสม.ช่วยตรวจ ATK ก่อนเข้าตรวจสุขภาพ
- คัดกลุ่มอายุระหว่าง 30-60 ปี
- คัดกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง ให้ X-Ray อย่างเดียว

- นายอิสราวุฒน์ คงเดือน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าผู้เข้าตรวจจะเข้ากับปีที่ผ่านมหรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ตรวจทั้ง 2 รายการได้หรือไม่ โดยงบประมาณจะเพียงพอหรือไม่อย่างไร



- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าการรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง เป็นสิ่งที่บังคับต้องตรวจทุกปี แต่รายการที่ 2 เราอาจจะเลือกตรวจตามความเหมาะสมได้ เช่น การตรวจน้ำตาลในเลือด เรามีทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลเป็นผู้ตรวจแล้ว เราก็จะไม่ตรวจซ้ำซ้อนกัน เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย และการตรวจการทำงานของดับ,และไต่ เสนอให้ตรวจ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง อย่างรายการตรวจที่ 7 ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลมีการตรวจหรือไม่

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่าการตรวจเฉพาะ กลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เบาหวาน ความดัน โดยตรวจตามรายการที่ 2 ทั้งหมด ซึ่งตรวจปีละ 1 ครั้ง และสอบถามว่าเหมือนแร่ ทุกบริษัทต้องมีการจัดตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีใช่หรือไม่ โดยอย่างพื้นที่ทับซ้อน เช่น หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ หมู่ 7 บ้านรังงาม มีเหมือนแร่เข้าตรวจสุขภาพจำนวน 3 บริษัทฯ เช่น ประชาชน 1 คน ตรวจแบบเดียวกัน 3 ครั้ง เป็นต้น โดย อยากให้แต่ละเหมือนแร่แต่ละบริษัทฯ จัดตรวจสุขภาพร่วมกันพร้อมกัน เพื่อที่จะลดความซ้ำซ้อน และลดค่าใช้จ่าย

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวหาว่าหากเราจะจัดร่วมกัน เราต้องมีการปรึกษาร่วมกัน เพื่อที่จะได้แจ้งกับโรงพยาบาลที่เป็นผู้ออกผลการตรวจว่าเราตรวจครั้งนี้ ออกผลตรวจให้บริษัท ไต่บ้าง ,และแยกบิลค่าใช้จ่ายให้ชัดเจน ตั้งแต่แรก

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอว่าให้ทุกๆเหมือนแร่มาจัดร่วมกัน จากเราตรวจได้ 100 คน อาจจะเพิ่มได้เป็น 200 คน ซึ่งการประชุมครั้งที่ผ่านมาระดับเราได้เสนอต่อนายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง เป็นผู้ประสานงานเป็นศูนย์การในการจัดประชุมเกี่ยวกับการใช้งบประมาณจาก กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เพื่อนำมาร่วมกันจัดตรวจสุขภาพชุมชน เพื่อลดค่าใช้จ่ายในการตรวจสุขภาพและอาจจะ สามารถตรวจสุขภาพคนในชุมชนได้มากยิ่งขึ้น เพื่อลดการทับซ้อน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าได้ โดยผลการตรวจจะแยกตาม ของแต่ละบริษัทฯ ซึ่งทางบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ยินดีที่จะร่วมกับเหมือนแร่อื่นๆ โดยอาจจะต้องมีการพูดคุยกัน ให้ชัดเจนก่อน

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาว่าหากเราได้ประชุมกับเหมือนแร่ทุกๆบริษัท เรา ก็จะได้ปรึกษากันเรื่องกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพได้ เพราะเหมือนแร่ทุกบริษัทฯ มีกองทุนสุขภาพฯ 200,000 บาท/ประธาน บัตร ซึ่งเมื่อนำมารวมกันก็จะเป็นงบประมาณจำนวนมาก โดยสามารถตรวจสุขภาพฯ ของคนได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หากไม่ ติดเงื่อนไขว่าตรวจสุขภาพประชาชนในรัศมี 3 กิโลเมตร

- นายสัณติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะงบประมาณที่คงเหลือ ก็จะได้นำไปพัฒนาในด้านอื่นๆได้ เช่น รถกู้ชีพ พร้อมเจ้าหน้าที่ประจำรถ เป็นต้น

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวหาว่าอยากเสนอให้ตรวจสุขภาพชุมชนทั้งตำบล เพราะผลกระทบไม่ได้มีแค่อยู่ในรัศมีแค่ 3 กิโลเมตร แต่หมู่บ้านที่ใกล้เคียงเส้นทางขนส่งก็ได้รับผลกระทบด้านฝุ่นละออง



โดยหากทุกเมืองเร่งนำงบประมาณมาร่วมกันได้จะจัดตรวจสุขภาพทั้งตำบลได้เลย แต่มีเงื่อนไขว่าหมู่บ้านที่อยู่นอกรัศมี 3 กิโลเมตร จะกำหนดจำนวนผู้เข้าตรวจสุขภาพให้ชัดเจน เช่น หมู่ละ 20 ท่าน

- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่ารายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยงบริษัทต้องตรวจอยู่แล้ว แต่ให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณารายการตรวจที่ 2 เพื่อใช้ในการตรวจสุขภาพชุมชนต่อไป

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ สามารถวิเคราะห์หอะไรได้บ้าง

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าการตรวจเอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่สามารถดูได้หลายอย่างไม่ใช่ดูแค่ปอด และรายการตรวจที่ 2 เราอาจจะให้ทีมแพทย์เป็นผู้ประเมินว่าแต่ละบุคคลควรตรวจอะไร เพราะทีมแพทย์จะมีเกณฑ์อยู่และสามารถคัดกรองให้เราได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าจากการตรวจครั้งที่ผ่านมามีทีมแพทย์มา โดยดูอาจจะดูตามช่วงอายุ เช่น อายุ 60 ปี ไม่ต้องตรวจสายตาและหู เป็นต้น โดยเราอาจจะพิจารณารายการตรวจสุขภาพที่สำคัญก่อน

- นายนพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่ารายการตรวจนี้ต้องนำเข้าไปประชุมร่วมกับทุกเมืองแร่ว่างเพื่อร่วมพิจารณาคือว่าหรือไม่ เพราะตอนนี้เรายังไม่รู้ว่ทุกเมืองแร่ว่างจะร่วมจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันหรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่วันนี้เราพิจารณารายการตรวจเบื้องต้นไว้ก่อนเผื่อกรณีที่แต่ละเมืองไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันได้ เราจะได้มีรายการสุขภาพที่ตรวจที่ชัดเจนเลย แต่หากสามารถจัดตรวจสุขภาพพร้อมกันทุกเมืองแร่ว่างได้ ให้แต่ละเมืองแร่ว่างเป็นผู้พิจารณารายการตรวจอีกครั้งหนึ่ง

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และถ้าสมมติเราประชุมเราจะต้องเรียนเชิญโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่งเข้าร่วมด้วย เพราะเราจะได้รู้จำนวนประชากรมีเท่าไร และงบประมาณเพียงพอหรือไม่ เพราะเราต้องมีของขวัญให้กับผู้ที่มาเข้าตรวจสุขภาพด้วยเพื่อเป็นแรงจูงใจให้เขามาตรวจสุขภาพ เช่น ปีที่ผ่านมาเรามอบข้าวสารขนาด 5 กิโลกรัม เป็นต้น

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่ในการตรวจสุขภาพชุมชนของทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์ เราต้องมีผู้เข้ารับการตรวจขั้นต่ำ 100 คนขึ้นไป ซึ่งปีที่ผ่านมามีปัญหาที่พบ คือ เมื่อประชาชนได้รับการตรวจสุขภาพจากเมืองแร่ว่างที่ 1 แล้ว พออีกเมืองแร่ว่างจัดตรวจสุขภาพอีกก็ไม่มาตรวจซ้ำ จึงทำให้ยอดกลุ่มเป้าหมายไม่ครบ 100 คนตามที่ตกลงกับทางโรงพยาบาลสวรรค์ประชารักษ์

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่เราอาจจะการันตียอดจ่ายขั้นต่ำที่ 100 คนได้หรือไม่

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่ไม่สามารถทำได้เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลของรัฐ จะสามารถคิดยอดจากการเข้ารับการตรวจจริงเท่านั้น



- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปตามที่ นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้เสนอคือให้พิจารณารายการตรวจสุขภาพไว้ ในกรณีที่ไม่สามารถจัดตรวจสุขภาพชุมชนพร้อมกันทุกเหมืองแร่ได้ จึงให้ท่านคณะกรรมการฯ พิจารณารายการตรวจต่อไป
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวสอบถามว่าในปีที่ผ่านมาเรามีกลุ่มเป้าหมายอย่างไร และมีผู้เข้าร่วมประมาณเท่าไร
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าในปีที่ผ่านมาเราไม่ได้กำหนดกลุ่มเป้าหมาย สามารถตรวจสุขภาพได้ทุกคน โดยปีที่ผ่านมาเราตรวจสุขภาพ 6 หมู่บ้าน คือ หมู่ 1 พุ่งทอง , หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ , หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่, หมู่ 7 บ้านรังงาม , หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง และหมู่ 14 บ้านสายฝน มีผู้เข้ารับการตรวจสุขภาพ จำนวน 600 ท่าน โดยรายการตรวจตามปัจจัยเสี่ยง แต่ปีนี้เรามีหมู่บ้านที่เพิ่มมากขึ้น จึงขอให้ทีม อสม. ช่วยคัดกรองประชาชนช่วงอายุ 30 – 60 ปี ซึ่งตอนนี้เรายังไม่รู้จำนวนประชากรกลุ่มอายุดังกล่าวจะมีจำนวนเท่าไร
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเสนอรายการตรวจ คือ การทำงานของตับ, ไต, ไชมัน เป็นต้น
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าให้ตัดรายการที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลตรวจอยู่แล้วออก
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เราตรวจตามรายการที่ 2 ปีละ 1 ครั้งอยู่แล้ว ซึ่งคนกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังของโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ มีประมาณ 400 คน และโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู มีประมาณ 200 คน รวมเป็น 600 คน
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวเสนอว่าให้แยกกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังออกเลย เพราะคนกลุ่มนี้ได้ตรวจตามรายการทั้งหมดอยู่แล้ว
- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก่ ได้กล่าวเห็นด้วย และเราก็คัดกรองกลุ่มเป้าหมายช่วงอายุ 30 – 60 ปี อีกครั้งหนึ่ง เพื่อที่จะได้ไม่ตรวจซ้ำซ้อนกับโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลด้วย
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าในวันที่เราตรวจสุขภาพอาจจะให้เจ้าหน้าที่จากทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลทั้ง 2 แห่ง เป็นผู้คัดกรองผู้ป่วยเรื้อรังให้เพื่อความถูกต้อง
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่ากลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังเรามีรายชื่ออยู่แล้ว สามารถเช็คจากรายชื่อได้เลย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเราอาจจะคัดกรองโดยการจัดทำ คู่มือ และไปตรวจตามรายการที่ได้รับคู่มือไป
- นายสัตติชัย เหลืองสุรภัสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย



- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวว่าในกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง จะขอตรวจเอกซเรย์ปอด เพราะทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลไม่ได้มีการตรวจ
- นายสุกชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวเห็นด้วย
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะขอจำนวนประชากรที่อยู่ในกลุ่มเป้าหมายและกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรัง เพื่อที่จะได้นำมาคำนวณค่าใช้จ่ายต่างๆ เบื้องต้นก่อน
- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวรับทราบ
- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองคู ได้กล่าวรับทราบ.
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการว่ารายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปีนี้ จะตรวจตามรายการทั้งหมดเลยใช่หรือไม่
- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวว่าใช่ ตรวจตามรายการทั้งหมด
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567 จะตรวจตามรายการที่เสนอมาทั้งหมด โดยมีกลุ่มเป้าหมายอายุ 30 - 60 ปี และกลุ่มผู้ป่วยเรื้อรังให้เอกซเรย์ปอดเพียงอย่างเดียว และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

ตรวจตามปัจจัยเสี่ยง			
12. ตรวจสมรรถภาพการมองเห็น	100 บาท	1. ตรวจร่างกายทั่วไปโดยแพทย์	- บาท
13. ตรวจสมรรถภาพการทำงานของปอด	150 บาท	2. เอกซเรย์ทรวงอกฟิล์มใหญ่ (X-Ray)	250 บาท
14. ตรวจสมรรถภาพการได้ยิน	150 บาท	3. ตรวจนิ่วในถุงน้ำดี (UA)	60 บาท
15. ตรวจ ATK ก่อนเข้าปอด	150 บาท	5. ตรวจความสมบูรณ์ของเม็ดเลือด (CBC)	90 บาท
รายการรวม		7. Lipid	200 บาท
		7.1 ตรวจระดับไขมันคอเลสเตอรอล (Cholesterol)	
		7.2 ตรวจระดับไขมันไตรกลีเซอไรด์ (Triglyceride)	
		7.3 LDL and HDL	
		9. ตรวจการทำงานของตับ (SGOT)	40 บาท
		10. ตรวจการทำงานของตับ (SGPT)	40 บาท
		11. ตรวจการทำงานของไต (ALK Phosphatase)	40 บาท
		12. ตรวจการทำงานของไต (BUN)	40 บาท
		13. ตรวจการทำงานของไต (Creatinine)	40 บาท
		รวม	800 บาท

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสีย, ไม่เห็นชอบ 0 เสีย, ไม่ลงมติ 0 เสีย
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปงบประมาณบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ประทานบัตรที่ 29536/15091 คงเหลือจากปี 2566 จำนวน 117,027 บาท และได้ดำเนินการฝากเข้าประจำปี 2567 จำนวน 200,000 บาท รวมเป็นงบประมาณจำนวน 317,027.85 บาท โดยกันไว้สำหรับตรวจสุขภาพชุมชนจำนวน 100,000 บาท/ประทานบัตร คงเหลืองบประมาณจำนวน 217,027.85 บาท และได้สอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอหรือไม่



## วาระที่ 4 เรื่องเพื่อพิจารณา

### 4.2. การใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน

2.โครงการ.....

โครงการ.....

โครงการ.....

มติ ที่ประชุม.....

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามถึงงบประมาณเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติต่างๆ เมื่อฉุกเฉิน จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตรได้หรือไม่
- นายสัญญาชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เป็นการช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนให้กับชาวบ้าน
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวสอบถามว่าในกรณีที่ยกงบประมาณไว้สำหรับช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติดังกล่าวสามารถช่วยเหลือได้ทั้งตำบลทุ่งทอง หรือใช้ได้เฉพาะชุมชนในรัศมี 3 กิโลเมตร
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าสามารถใช้งบประมาณได้ทั้งตำบลทุ่งทอง โดยผ่านหน่วยงานกลาง คือ องค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง
- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวรับทราบ
- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสอบถามท่านคณะกรรมการฯ มีโครงการเสนอเพิ่มเติมหรือไม่
- นายสัญญาชัย เหลืองสุรภิสกุล ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเราอาจจะยกงบประมาณไว้ก่อน โดยหากมีเหตุต้องใช้งบประมาณของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 เราค่อยมาประชุมเพื่อพิจารณาใหม่อีกครั้ง เพื่อสำรองไว้ในเหตุฉุกเฉินต่างๆ
- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ
- พระมานะชัย ฐิตมโน พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าเนื่องจากทางจังหวัดนครสวรรค์มีโครงการที่ให้พระดูแลภิกษุใช้ในวัด และต้องจัดส่งรายงานผลเดือนละ 1 ครั้ง โดยพระจะไปอบรมเกี่ยวกับการดูแลต่างๆ กับทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ซึ่งทางวัดยังขาดในส่วนเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จึงอยากจะขอเสนอโครงการเพื่อจัดซื้อเครื่องวัดความดัน และเครื่องวัดน้ำตาลในกระแสเลือด จำนวน 10 เครื่อง ให้กับวัดที่อยู่ในตำบลทุ่งทองได้หรือไม่ เช่น พระในวัดมี 10 รูป เราก็จะต้องตรวจวัดน้ำตาล และวัดความดัน และจดบันทึกทุกวัน เป็นต้น



- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย เพราะเป็นโครงการที่ให้พระดูแลพระในวัดนั้น คล้ายเป็น อสม. โดยมีวัดที่เข้าร่วมจำนวน 10 วัด โดยสิ่งที่ต้องมี คือ 1.เครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด 2.เครื่องชั่งน้ำหนัก 3.เครื่องวัดความดัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่าเกี่ยวกับความถี่ในการใช้งานอุปกรณ์ดังกล่าว และเป็นห่วงเกี่ยวกับการใช้งานซึ่งพระอาจจะไม่เข้าใจในการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลในกระแสเลือดหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเรามีการอบรมการใช้กับพระให้มีความรู้ความเข้าใจในการใช้อุปกรณ์ก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าโครงการที่ให้พระดูแลกัน มีวัตถุประสงค์คือเพื่อให้พระได้เข้าถึงการบริการอย่างทั่วถึงมากยิ่งขึ้น เพราะพระบางรูปกลับจากการรักษาจากโรงพยาบาล อาจต้องมีการดูแลรักษาต่อที่วัด เช่น การคุมระดับน้ำตาลในเลือด เป็นต้น โดยเมื่อวัดมีเครื่องวัดความดัน และเครื่องเจาะน้ำตาลในกระแสเลือด ก็สามารถตรวจวัดความดันและรู้ระดับน้ำตาลในกระแสเลือดได้ทันที หากมีระดับน้ำตาลหรือความดันที่สูงจะได้นำส่งโรงพยาบาลได้ทันเวลา

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มได้หรือไม่ เพราะว่าบางวัดมีพระเพียง 1 รูป ซึ่งอาจจะใช้อุปกรณ์ไม่ถนัด

- พระมานะชัย วิฑิตโม พระเลขาฯ ตัวแทนวัดสหชาติประชาธรรม ได้กล่าวว่าตอนนี้ที่มีเข้าร่วมจำนวน 6 วัด

- นายสุภชัย นิเวศน์สุดติ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง ได้กล่าวว่าเห็นถึงความจำเป็น ถึงแม้จะมีพระรูปเดียว แต่ก็ต้องตรวจเช็คเบื้องต้นทุกวัน เพื่อจะได้ไปโรงพยาบาลได้ทัน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าอาจจะจัดเป็นกลุ่มโดยวัดที่อยู่บริเวณใกล้เคียงกันอาจจะใช้ร่วมกัน 1 ชุด และมีทีม อสม.คอยเป็นผู้ดูแลก่อน

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าหากมีอุปกรณ์ดังกล่าวอยู่ที่วัด จะเป็นประโยชน์ทั้งประชาชนที่มาวัด ผู้ที่มาถือศีลที่วัด เพราะวัดก็เป็นศูนย์รวมของประชาชนอยู่แล้ว ก็จะสามารถให้บริการได้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าเราอาจจะซื้อเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือด และเครื่องวัดความดัน ให้กับวัดที่มีพระภิกษุหลายๆรูป และในส่วนวัดที่มีพระภิกษุ 1-2 รูป ให้ทีม อสม.เป็นผู้เข้าไปตรวจดูแลแทน

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าพระภิกษุที่ได้รับการอบรมแล้ว เราอาจจะจัดซื้อกระเป๋าปฐมพยาบาลเบื้องต้นเคลื่อนที่ พร้อมทั้งเครื่องวัดความดัน,เครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดจะดีหรือไม่

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเสนอให้จัดเป็นกลุ่มวัด โดยอาจจะขอมาเป็นจำนวนชุด โดยดูกลุ่มพระที่เป็นภิกษุใช้ก่อนเพื่อที่จะได้ดำเนินการดูแลก่อน



- นายสมชาย แยมกุล กำนันตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวเสนอว่าอาจจะจัดชุดกระเป๋าศุภมงคลเบื้องต้นและอุปกรณ์ดังกล่าว โดยมอบให้วัดแต่ละเจ้าคณะตำบลจะดีหรือไม่ โดยมี 2 วัด คือ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดไทรงาม

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าอาจจะไม่เพียงพอต่อการใช้งานได้ โดยวัดที่เข้าร่วมที่มีพระมากกว่า 1 รูป คือ วัดทุ่งทอง, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดรังงามปทุมรักษ์ และวัดหนองปรือ

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวเห็นด้วย โดยดูเป็นกระเป๋าศุภมงคลจัดเป็นชุดเลยจะดีหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าเห็นด้วย โดยในส่วนของการยารักษาเบื้องต้น ทางโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่จะเป็นผู้ดำเนินการให้

- นายชาคริต พรหมทอง ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว ได้กล่าวว่าเมื่อมีเครื่องวัดความดัน พระอาจจะวัดความดันและจดบันทึกเป็นข้อมูล เวลาเข้า กลางวัน เย็น หากมีการทานยาแล้วความดันไม่ลดลง เราอาจจะนำข้อมูลที่เรบันทึกไว้มาให้กับทางคุณหมอพิจารณาและปรับยาใหม่ได้

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปรายการที่จะจัดซื้อ ดังนี้ เครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก ให้กับวัดหนองปรือ, วัดสหชาติประชาธรรม, วัดไทรงาม, วัดทุ่งทอง, วัดรังงามปทุมรักษ์ โดยสอบถามว่าใช้งบประมาณจำนวนเท่าไร

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวว่าประมาณการเบื้องต้น ราคาชุดละ 10,000 จำนวน 5 ชุด กันงบประมาณไว้ 50,000 บาท

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวรับทราบ

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้เสนอให้ทางบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินการจัดซื้อได้เลย เนื่องจากผ่านมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ เรียบร้อยแล้ว เพื่อบริจาคให้กับวัดต่างๆ ต่อไป

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวว่าราคาอุปกรณ์จากการสอบถามร้านเบื้องต้น ประมาณ 6,000 – 7,000 บาท แต่อาจต้องซื้อแผ่นกรวดน้ำตาลเพิ่ม เนื่องจากเครื่องเจาะน้ำตาลในเลือดไม่มีแผ่นตรวจน้ำตาลให้

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ และได้กล่าวเสนออุปกรณ์วัดอุณหภูมิ และเครื่องวัดออกซิเจน เพื่อในกรณีพระมีไข้จะดีหรือไม่

- นายอิศรานุวัฒน์ คงเถื่อน ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายสุเทพ พูลสวัสดิ์ ผู้อำนวยการโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านหนองตู ได้กล่าวเห็นด้วยเช่นกัน

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปโครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชนประจักษ์บัตรที่ 29536/15091 ดังนี้ 1.ตรวจสุขภาพชุมชน จำนวน 100,000 บาท 2.โครงการช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท และ 3. จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล, เครื่องเจาะระดับน้ำตาลในเลือด, เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ, เครื่องวัดออกซิเจน จำนวน 5 ชุด เป็นเงิน 50,000 ประจักษ์บัตรที่ 29537/15092 และประจักษ์บัตรที่ 32253/16045 มีเสนอ 1 โครงการ คือ 1.โครงการ



ช่วยเหลือผู้ประสบภัยพิบัติธรรมชาติ,โรคระบาดต่างๆ จำนวน 50,000 บาท/ประธานบัตร และขอมติเห็นชอบจากท่าน  
คณะกรรมการฯ

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1 -39117-8						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29536/15091)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,027.85	0.00	0.00	117,027.85	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,027.85	200,000.00	0.00	317,027.85	
	ตรวจสอบภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,027.85	
	ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ให้ทั้งกับกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,027.85	
	จัดซื้อเครื่องวัดความดัน, ชุดปฐมพยาบาล,เครื่องจะระดับน้ำตาลในเลือด,เครื่องชั่งน้ำหนัก, เครื่องวัดอุณหภูมิ,เครื่องวัดออกซิเจน (วัดานองประจำตัว,วัดสุขภาพประชาชน,วัดไทรโยค,วัดทุ่งทอง, วัดวังงาม)			50,000.00	117,027.85	
	คงเหลือ		200,000.00	0.00	117,027.85	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-40348-6						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.29537/15092)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,026.41	0.00	0.00	117,026.41	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,026.41	200,000.00	0.00	317,026.41	
	ตรวจสอบภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,026.41	
	ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ให้ทั้งกับกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,026.41	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,026.41	

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38124-5 (ขอต่ออายุ)						
บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.32253/16045)						
ปี 2567						
วันที่	รายการ	ยอดยกมา	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,024.25	0.00	0.00	117,024.25	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	117,024.25	200,000.00	0.00	317,024.25	
	ตรวจสอบภาพชุมชน ประจำปี 2567			100,000.00	217,024.25	
	ภัยพิบัติทางธรรมชาติต่างๆ โรคระบาดต่างๆ (ใช้ให้ทั้งกับกลุ่มของผ่านหน่วยงาน อบค.)			50,000.00	167,024.25	
	คงเหลือ		200,000.00	150,000.00	167,024.25	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 17 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 0 เสียง

## วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ



- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวเข้าสู่วาระที่ 5 เรื่องอื่นๆ โดยได้กล่าวว่าเนื่องจากงบประมาณในส่วนบริหารจัดการส่วนกลางของประธานบัตรที่ 29536/15091 ประธานบัตรที่ 29537/15092 และประธานบัตรที่ 32253/16045 มีงบประมาณคงเหลือซึ่งจะขอนำมาจัดทำชุดพลมอบให้นักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน โดยมีงบประมาณคงเหลือดังนี้ ประธานบัตรที่ 29536/15094 คงเหลือ 35,100 บาท ประธานบัตรที่ 29537/15092 คงเหลือ 34,455 บาท และประธานบัตรที่ 32253/16045 คงเหลือ 35,250 บาท รวมเป็นเงิน 104,805 บาท

กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ ตำบลวังหิน						
ปี 2565						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/แบ่ง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมาลงพื้นที่ ปีระจำปี 2565	0.00	14,900.00	35,100.00	172,711.75	คก.อุปมัติ
	ถอนออกจาก ปท. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก,	50,000.00	0.00		222,711.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมาลงพื้นที่ ปีระจำปี 2565		15,545.00	34,455.00	207,166.75	คก.อุปมัติ
	ถอนออกจาก ปท. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ คกก,	50,000.00	0.00		257,166.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมาลงพื้นที่ ปีระจำปี 2565		14,750.00	35,250.00	242,416.75	คก.อุปมัติ
	รวม	332,781.75	90,358.00	242,416.75	242,416.75	

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณที่เราจะดำเนินการจัดทำชุดพลที่เราได้สำรวจครั้งที่ผ่านมามีประมาณเท่าไร และเรายังขาดงบประมาณจำนวนเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจากการสำรวจครั้งที่ผ่านมามีประมาณ 150,000 กว่าบาท โดยมีเด็กประมาณ 700 กว่าคน และยังขาดงบประมาณจำนวน 20,000 กว่าบาท



- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่างบประมาณอาจจะลดลง เพราะว่ามีนักเรียนมีจำนวนลดลง อาจจะต้องสำรวจจำนวนนักเรียนใหม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่างบประมาณจากแปลงประทานบัตรที่ทำนคณะกรรมการฯ อนุมัติ จำนวน 3 แปลงประทานบัตร มีงบประมาณรวมเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าแปลงประทานบัตรที่ 16801/16428 ได้รับงบประมาณ จำนวน 101,921.75 บาท ประทานบัตรที่ 29538/15093 ได้รับงบประมาณ จำนวน 17,640 บาท และประทานบัตรที่ 29539/15094 ได้รับงบประมาณจำนวน 18,050 บาท รวมเป็นงบประมาณทั้งสิ้น 137,611.75 บาท

กองทุนหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำบลวังน้ำเย็น					
ปี 2565					
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/ขาด	สถานะ
	ยอดคงค้างจากปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00
	ยอดคงค้างจากปี 2564	27,973.75	0.00		63,535.75
	ยอดคงค้างจากปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75
31 มี.ค. 65	ถอนออกจากร.บ. 16801/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	50,000.00	0.00		132,784.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 1 ประจำปี 2565	0.00	30,863.00	101,921.75	101,921.75
	ถอนออกจากร.บ. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	25,000.00	0.00		126,921.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 2 ประจำปี 2565	0.00	7,360.00	17,640.00	119,561.75
	ถอนออกจากร.บ. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดำเนินการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกก.	25,000.00	0.00		144,561.75
	การจัดการประชุมคณะกรรมการฯ ครั้งที่ 3 ประจำปี 2565	0.00	6,590.00	18,050.00	137,611.75

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวสอบถามว่ายังขาดงบประมาณในการจัดทำชุดพลจำนวนเท่าไร

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าจำนวน 20,000 กว่าบาท

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวรับทราบ

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวว่าขอพิจารณาใช้งบประมาณทั้ง 3 ประทานบัตร คือประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 โดยขออนุมัติเพื่อเป็นหลักการไว้เบื้องต้น เมื่องบประมาณหลังดำเนินการจัดทำชุดพลคงเหลือจะฝากคืนและให้ท่านคณะกรรมการฯ ร่วมพิจารณาว่าจะใช้ในโครงการใดต่อไป

- นายณพพร รัตนเวชสิทธิ์ ผู้อำนวยการโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา ได้กล่าวสอบถามว่าเสื้อพลนักเรียนเป็นแบบใด สีเดียวกันทุกโรงเรียนหรือไม่

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าเบื้องต้นอาจจะเป็นแบบเดียวกันแต่จะแตกต่างกันที่สีกระโปรง เพราะแต่ละโรงเรียนมีสีประจำโรงเรียน โดยสอบถามความเห็นท่านคณะกรรมการฯ .

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวว่าสี่ประจำตำบลคือสี่ชมพู อาจจะนำมารวมกับสี่ประจำโรงเรียน เช่น ชมพูฟ้า ชมพูแดง เป็นต้น

- นายณัฐพงษ์ สถาณพันธ์ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ได้กล่าวว่าตรงตัวสี่อาจจะแปดสี่ชมพู และส่วนที่เป็นกระเปาะ,คอปกสี่,ขลิบแขนสี่ อาจจะแปดสี่ประจำแต่ละโรงเรียนจะดีหรือไม่ โดยคณะกรรมการฯ อาจจะช่วยกันออกแบบได้

- นายภูษิต สุริวงษ์ ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว ได้กล่าวเห็นด้วย

- นายปรีชา แก้วใหญ่ ตัวแทนบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด และเลขานุการ ได้กล่าวสรุปไว้เพื่อเป็นหลักการ โดยขอใช้งบประมาณคงเหลือในส่วนการบริหารจัดการ ประทานบัตรที่ 29536/15091 ประทานบัตรที่ 29537/15092 และประทานบัตรที่ 32253/16045 เพื่อใช้ในโครงการจัดซื้อชุดพลให้กับนักเรียนในตำบลทุ่งทอง จำนวน 8 โรงเรียน และขอมติเห็นชอบจากท่านคณะกรรมการฯ

กองทุนหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ ตำบลทุ่งทอง						
วันที่	รายการ	รายรับ	รายจ่าย	คงเหลือ/คง	ยอดรวมคงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2563	35,562.00	0.00		35,562.00	
	ยอดยกมาจากปี 2564	27,913.75	0.00		63,535.75	
	ยอดยกมาจากปี 2565	19,249.00	0.00		82,784.75	
31 มี.ค. 66	โอนออกจาก บบ. 16801/16428 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		132,784.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566	0.00	30,863.00	101,921.75	101,921.75	คกค.ยุบหนี้
	โอนออกจาก บบ. 29538/15093 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		126,921.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566	0.00	7,360.00	119,561.75	119,561.75	คกค.ยุบหนี้
	โอนออกจาก บบ. 29539/15094 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	25,000.00	0.00		144,561.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566	0.00	6,950.00	137,611.75	137,611.75	คกค.ยุบหนี้
17 ส.ค. 66	โอนออกจาก บบ. 29536/15091 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		187,611.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566	0.00	14,900.00	172,711.75	172,711.75	คกค.ยุบหนี้
	โอนออกจาก บบ. 29537/15092 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		222,711.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566		15,545.00	207,166.75	207,166.75	คกค.ยุบหนี้
	โอนออกจาก บบ. 32253/16045 เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายสำนักงานการจัดประชุม และนำจ่ายค่าเบี้ยประชุมให้กับ กกค.	50,000.00	0.00		257,166.75	
	การจัดการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่ ประจำปี 2566		14,750.00	242,416.75	242,416.75	คกค.ยุบหนี้
	รวม	332,784.75	90,368.00	242,416.75	242,416.75	

- คณะกรรมการฯ มีมติเห็นชอบ 16 เสียง, ไม่เห็นชอบ 0 เสียง, ไม่ลงมติ 1 เสียง เนื่องจากพระวัดสหชาติ ประชาธรรมดิกิจนิมนต์ไม่ได้เข้าร่วมประชุม


- นายไสว พิกุลศรี นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทอง ได้กล่าวว่าในการประชุมคณะกรรมการมวลงพื้นที่สัมพันธ์ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ครั้งที่ผ่านมา ได้ให้นายกองค์การบริหารส่วนตำบลทุ่งทองเป็นผู้ประสานงานทุกเหมืองแร่เข้าร่วมประชุมเกี่ยวกับกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน เรื่องการจัดตรวจสุขภาพชุมชน โดยจะดำเนินการเชิญเหมืองแร่ จำนวน 9 เหมืองแร่ ทั้งเหมืองแร่ที่ยังไม่รับประทานบัตรเพื่อเป็นแนวทางในการใช้งบประมาณจาก





กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ฯ ประกอบด้วย เมืองสหชาติฯ , เมืองสันตติกรุป, เมืองบุญญวัชร, เมืองนำสิน, เมืองคุณธวัช, เมืองแร่ SK, เมืองเคโมไนง, เมืองแร่เอสซีจี และเมืองทุ่งทองเมืองแร่ ในส่วนเมืองแร่เจ้าพระยานั้น ประธานบัตรหมตอายุและไม่ได้ดำเนินการต่อจึงไม่ได้เชิญเข้าร่วมประชุม และส่วนคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์ จะเรียนเชิญผู้ใหญ่บ้าน , เกษตรอำเภอหนองบัว , พัฒนาการอำเภอหนองบัว, สาธารณสุขอำเภอหนองบัว เพื่อประชุมหาแนวทางในการใช้งบประมาณจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพฯ ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อไป


- คณะกรรมการฯ ได้กล่าวรับทราบ และไม่มีข้อสอบถามเพิ่มเติม


ประธานจึงกล่าวปิดการประชุม เวลา 12.00 นาฬิกา


(น )  
ผู้จัดทำรายงานการประชุม


  
ผู้ตรวจสอบรายงานการประชุม


  
ประธานที่ประชุม


()  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 1  
ผู้รับรองรายงาน

()  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 2  
ผู้รับรองรายงาน

  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 4  
ผู้รับรองรายงาน

  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 7  
ผู้รับรองรายงาน

  
ผู้ใหญ่บ้าน หมู่ 12  
ผู้รับรองรายงาน

  
กำนันตำบลทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน



นายก อบต.ทุ่งทอง  
ผู้รับรองรายงาน



ผอ.รพ.สต.บ้านเหมืองแร่  
ผู้รับรองรายงาน



ผอ.รพ.สต.บ้านหนองคู  
ผู้รับรองรายงาน



ผอ.โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา  
ผู้รับรองรายงาน



ตัวแทนสาธารณสุขอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



ตัวแทนพัฒนาการอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



ตัวแทนเกษตรอำเภอหนองบัว  
ผู้รับรองรายงาน



รองเจ้าอาวาสวัดสหชาติประชาธรรม  
ผู้รับรองรายงาน



ตัวแทนวัดทุ่งทองวนาราม  
ผู้รับรองรายงาน



ตัวแทนวัดหนองสะเอ้ง  
ผู้รับรองรายงาน



## เอกสารแนบ 4

สำเนาบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
สำเนาบัญชีกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
ประธานบัตรที่ 32253/16045  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

สำนักงาน  
办事处  
OFFICE

สาขาหนองบัว

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
账号  
A/C NO.

160-1-38169-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. สหชาติ เศรษฐกิจ เพื่อ กองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ ปบ. 32253/16045

เงินฝากได้รับคุ้มครองจากสถาบันผู้ลงเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
2009.12.24 (2009.12.24) The deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the relevant law.

สาขาผู้ให้บริการ 0872  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH028509

01717185

ธนาคารไม่รับโอนนามบัตรฝากออมทรัพย์ทุกประเภทของลูกค้า  
The Bank will not hold customer passbooks of any type.



วันที่ (日) DATE	คำย่อ CODE	ถอน WITHDRAWAL	ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ BALANCE	หมายเลข TELLER NO.
1	*****B/F		100	0.00	
2	20/06/23TTN		500,000.00	500,000.00	K0690782
3	25/07/23CS		50,000.00	450,000.00	K0597928
4	03/10/23CS		124,250.00	325,750.00	K0566355
5	01/11/23CS		27,750.00	298,000.00	K0566355
6	08/12/23CS		20,000.00	278,000.00	K0641149
7	15/12/23INN		843.20	278,843.20	PCB09400
8	15/12/23TXN		8.43	278,834.77	PCB09400
9	27/12/23PC		29,078.00	307,912.77	K0641149
10	22/01/24TRN		500,000.00	807,912.77	ACM10014
11	24/01/24CS		22,500.00	785,412.77	K0641149
12	27/03/24CS		55,923.00	729,489.77	K0566355
13	30/04/24CS		50,000.00	679,489.77	K0597928
14	21/06/24INN		1,679.24	681,169.01	PCB09400
15	21/06/24TXN		16.79	681,152.22	PCB09400
16	28/06/24CS		95,182.00	585,970.22	K0597928
17	09/08/24CS		113,333.00	472,637.22	K0641149
18	02/10/24CS		83,300.00	389,337.22	K0566355
19	20/12/24INN		1,144.61	390,481.83	PCB09400
20	20/12/24TXN		11.45	390,470.38	PCB09400
21	24/12/24PC		31,675.00	422,145.38	K0597928
22	27/01/25TRN		500,000.00	922,145.38	ACM10030
23					
24					

K-eMail  
Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเคลื่อนไหวเงินอิเล็กทรอนิกส์ไทย)  
แจ้งทุกการเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี สำหรับลูกค้าไทยที่มีบัญชี  
ไม่ถือใบฝากออมทรัพย์ ผ่าน [www.kasikornbank.com](http://www.kasikornbank.com) และ  
K-Contact Center โทร. 0-20888888 หรือ 166 กด 24 วันใหม่

\*คำย่อและหมายเลข โปรดดูปกหลังด้านใน (代码和编号, 请见封底) "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover



สำนักงาน  
办事处  
OFFICE สาขาหนองบัว

ธนาคารกสิกรไทย  
KASIKORN BANK



เลขที่บัญชี  
账号  
A/C NO.

160-1-38124-5

ชื่อ 帐户名称 NAME

บจก. สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อ  
กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน ปบ. 32253/16045

เงินฝากนี้ได้รับความคุ้มครองจากสถาบันคุ้มครองเงินฝากตามจำนวนที่กำหนดไว้ในกฎหมาย  
This deposit shall be protected by the Deposit Protection Agency in the amount specified in the law.

สาขาผู้ให้บริการ 0672  
บัญชีเงินฝากออมทรัพย์

KH027269

01717183

ธนาคารไม่ถือใบมอบรับฝากสมุดบัญชีทุกประเภทของลูกค้า  
The Bank will not hold customer passbooks of any type.

วันที่ TH DATE	คำย่อ B/F CODE	ถอน ถอน WITHDRAWAL	ฝาก ฝาก DEPOSIT	คงเหลือ 余额 BALANCE	หมายเลข รหัส TELLER NO.
1	*****B/F	SS-FYBK2301-105		0.00	
2	20/06/23TTN		200,000.00	200,000.00	K0690782
3	29/09/23CS		33,334.00	166,666.00	K0641149
4	09/10/23CS		20,000.00	146,666.00	K0641149
5	26/10/23CS		20,000.00	126,666.00	K0597928
6	08/12/23CS		10,000.00	116,666.00	K0641149
7	15/12/23INN		361.87	117,027.87	PCB09400
8	15/12/23TXN		3.62	117,024.25	PCB09400
9	22/01/24TRN		200,000.00	317,024.25	ACH10007
10	21/06/24INN		716.68	317,740.93	PCB09400
11	21/06/24TXN		7.17	317,733.76	PCB09400
12	20/12/24INN		768.65	318,502.41	PCB09400
13	20/12/24TXN		7.69	318,494.72	PCB09400
14	24/12/24PC		4,170.00	322,664.72	K0597928
15	24/01/25CS		37,578.00	285,086.72	K0566355
16	27/01/25TRN		200,000.00	485,086.72	ACH10015
17					
18					
19					
20					
21					
22					
23					
24					

K-eMail  
Statement

K-eMail Statement (บริการรับรายการเดินบัญชีทางอิเล็กทรอนิกส์ไทย)  
แจ้งรายการเคลื่อนไหวทางการเงินผ่านอีเมลฟรี ส่งให้ตามรอบโดยอัตโนมัติ  
ไม่จำเป็นต้องไปสาขา สมัครง่าย ๆ ผ่าน [www.kasikornbank.com](http://www.kasikornbank.com) และ  
K-Contact Center โทร. 0-28588888 นน 02 ได้ทุกวันเวลา 24 ชั่วโมง

\*คำย่อและหมายเลข โปรดดูปกหลังภายใน คู่มือการใช้งาน หรือในเอกสาร "CODE" and "TELLER NO." Please see inside back cover

## เอกสารแนบ 5

แผนงานและผลการดำเนินงานโครงการ  
จากกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
และโครงการจากกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
โดยรอบพื้นที่โครงการเหมืองแร่ยิปซัม  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567  
และภาพการดำเนินกิจกรรม



บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ (32253/16045) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567																	ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2567										ปี 2568								
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค					
กิจกรรม																			
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมวชนสัมพันธ์																		คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์	
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 7 โครงการ ดังนี้ 1) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว 2) โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม 3) โครงการก่อสร้างอาคารนอนประสค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง 4) โครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหารโรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 5)โครงการต่อเติมเลื้อยบันไดสะพานจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว 6)โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพทันาคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม วัดสหชาติประชาธรรม 7) โครงการต่อเติมอาคารนอนกบประสค์ หมู่ 2 บ้านเขื่อนงำ																		คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์	
3. เบิกงบประมาณเพื่อมอบให้แต่ละโครงการ นำไปดำเนินงาน																		คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์	
4.ติดตามความคืบหน้าของโครงการ																		คณะกรรมการมวชนสัมพันธ์	
5.จัดทำรายงานกองทุนฯ																		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด	

หมายเหตุ :



Plan  
Action

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน (32253/16045) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567																	ผู้รับผิดชอบ		หมายเหตุ
กิจกรรม		ปี 2567												ปี 2568							
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค					
1.แผนการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์						<div><div></div><div></div></div>													คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
2.ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการเสนอโครงการ จำนวน 2 โครงการ ดังนี้ โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เมืองแร่ ประจำปี 2567						<div><div></div><div></div></div>													คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
3. เก็บงบประมาณเพื่อมอบให้แต่ละโครงการ นำไปดำเนินงาน														<div><div></div><div></div></div>					คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
4.ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ														<div><div></div><div></div></div>					คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
5.ตรวจสุขภาพประชาชน														<div><div></div><div></div></div>					คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์ และหน่วยงานตรวจสุขภาพ		
6.นำผลการตรวจสุขภาพชุมชน ประจำปี 2568 นำส่งให้กับ โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเมืองแร่ และโรงพยาบาล บ้านหนองผู้																<div></div>			บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		
7 จัดทำรายงานกองทุนฯ																	<div></div>		บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		

หมายเหตุ :  Plan  
 Action



## เอกสารแนบ 6

รายละเอียดบัญชีค่าใช้จ่ายบัญชีกองทุนพัฒนาหมู่บ้าน  
รอบพื้นที่เหมืองแร่ และกองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2567

บัญชีควบคุมสมุดธนาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38169-5

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ เพื่อกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ ปบ.32253/16045

ปี 2567						
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ	
	ยอดยอดมาจากปี 2566	307,912.77	0.00	307,912.77		
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำเงินฝากเข้า ประจำปีงบประมาณ 2567					
24 ม.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน ของหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว	500,000.00	0.00	807,912.77	ดำเนินการแล้ว	
27 มี.ค. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 7 บ้านวังงาม	0.00	22,500.00	785,412.77	ดำเนินการแล้ว	
30 เม.ย. 67	เบิกงบประมาณโครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปา หมู่ 7 บ้านวังงาม	0.00	55,923.00	729,489.77	ดำเนินการแล้ว	
	เบิกงบประมาณเพื่อบริหารจัดการฯ ประจำปี 2567	0.00	50,000.00	679,489.77	ดำเนินการแล้ว	
21 มี.ย. 67	ดอกเบี้ย	1,679.24	0.00	681,169.01		
21 มี.ย. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	16.79	681,152.22		
28 มี.ย. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง อ.หนองบัว จ. นครสวรรค์	0.00	95,182.00	585,970.22	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวหมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว	0.00	76,500.00	509,470.22	ดำเนินการแล้ว	
9 ส.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการปรับปรุงพัฒนาห้องเรียน 12 และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา	0.00	36,833.00	472,637.22	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการก่อสร้างอาคารหลังคาคลุมองค์พระและแท่นที่คอนกรีตรอบพื้นที่สำหรับบริการปฏิบัติธรรม วัดสหชาติประชาราม	0.00	29,250.00	443,387.22	ดำเนินการแล้ว	
2 ต.ค. 67	เบิกงบประมาณเพื่อสนับสนุนโครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเขมืองแร่	0.00	54,050.00	389,337.22	ดำเนินการแล้ว	
20 ธ.ค. 67	ดอกเบี้ย	1,144.61	0.00	390,481.83		
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	11.45	390,470.38		



วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือในส่วนบริหารจัดการและในส่วนคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	31,675.00	0.00	422,145.38	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	842,411.62	420,266.24	422,145.38	

บัญชีควบคุมสมุทธานาคารกสิกรไทย สาขาหนองบัว เลขที่ 160-1-38124-5

บจก.สหชาติเศรษฐกิจ (กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพ ปบ.32253/16045)

ปี 2567					
วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2566	117,024.25	0.00	117,024.25	
22 ม.ค. 67	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2567	200,000.00	0.00	317,024.25	ดำเนินการแล้ว
21 มี.ย. 24	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	716.68	0.00	317,740.93	
21 มี.ย. 24	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	7.17	317,733.76	
20 ธ.ค. 67	ได้รับดอกเบี้ย จากธนาคารกสิกรไทย	768.65	0.00	318,502.41	
20 ธ.ค. 67	หัก ณ ที่จ่าย จากดอกเบี้ยที่ได้รับจากธนาคารกสิกรไทย	0.00	7.69	318,494.72	
24 ธ.ค. 67	ฝากเงินคงเหลือจากโครงการต่างๆ ประจำปี 2567	4,170.00	0.00	322,664.72	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	322,679.58	14.86	322,664.72	




ปี 2568

วันที่	รายการ	ฝาก	ถอน	คงเหลือ	สถานะ
	ยอดยกมาจากปี 2567	322,664.72	0.00	322,664.72	
24 ม.ค. 68	เบิกงบประมาณเพื่อชำระค่าตรวจสุขภาพชุมชนประจำปี 2567	0.00	37,578.00	285,086.72	ดำเนินการแล้ว
27 ม.ค. 68	บริษัทฯ นำฝากเข้าประจำปี 2568	200,000.00	0.00	485,086.72	ดำเนินการแล้ว
	คงเหลือ	522,664.72	37,578.00	485,086.72	

ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่ (32253/16045)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว



ประมวลภาพ 2. โครงการปรับปรุงซ่อมแซมท่อส่งน้ำประปาหมู่บ้าน หมู่ 7 บ้านวังงาม





ประมวลภาพ 3. โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง





ประมวลภาพ 4. โครงการปรับปรุงพัฒมหอเรียน 12 ห้องเรียน และโรงอาหาร โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา



ประมวลภาพ 5. โครงการต่อเติมเสียงตามสายจากหอกระจายข่าวของหมู่บ้าน หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก้ว





ประมวลภาพ 6.โครงการก่อสร้างหลังคาคลุมองค์พระและเทพื้นคอนกรีตรอบบริเวณพื้นที่สำหรับการปฏิบัติธรรม  
วัดสหชาติประชาธรรม



ประมวลภาพ 7.โครงการต่อเติมอาคารเอนกประสงค์ หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่





ภาพการดำเนินโครงการ ภายใต้กองทุนเฝ้าระวังสุขภาพชุมชน (32253/16045)  
ประจำปี 2567

ประมวลภาพ 1. โครงการตรวจสุขภาพชุมชนรอบพื้นที่เหมืองแร่ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2567  
จัดขึ้น ในวันที่ 3-4 ธันวาคม 2567 ณ วัดสหชาติประชาธรรม และวัดทุ่งทอง โดยดำเนินการตรวจสุขภาพคนใน  
ชุมชน ช่วงอายุ 25 – 60 ปี จำนวน 5 หมู่บ้าน ดังนี้ หมู่ 1 บ้านทุ่งทอง, หมู่ 2 บ้านเหมืองแร่, หมู่ 4 บ้านเขาแม่แก,  
หมู่ 7 บ้านรังงาม, หมู่ 12 บ้านหนองสะเอ้ง

ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดสหชาติประชาธรรม





















ภาพกิจกรรมการจัดตรวจสุขภาพชุมชน ณ วัดทุ่งทอง

















## เอกสารแนบ 7

แผนการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน และ  
โครงการกองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เหมืองแร่  
บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ประจำปี 2568

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		แผนและผลการดำเนินงาน โครงการตรวจสอบสุขภาพชุมชน ภายใต้กองทุนเพื่อสร้างสุขภาพชุมชน (32253/16045) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																											
		ปี 2568																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																												
		ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																															
กิจกรรม																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																														

หมายเหตุ :




Plan



Action



<div></div> <div>บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด</div>	แผนและผลการดำเนินงาน โครงการภายใต้กองทุนพัฒนาหมู่บ้านรอบพื้นที่เมืองแร่ (32253/16045) บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ประจำปี 2568																			ผู้รับผิดชอบ	หมายเหตุ
	ปี 2568													ปี 2569							
	ม.ค	ก.พ	มี.ค	เม.ย	พ.ค	มิ.ย	ก.ค	ส.ค	ก.ย	ต.ค	พ.ย	ธ.ค	ม.ค	ก.พ	มี.ค						
กิจกรรม																					
1. แผนการประชุมคณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์																			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
2. ให้แต่ละหน่วยงานเสนอและพิจารณาโครงการ																			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
4. ติดตามความคืบหน้าของแต่ละโครงการ																			คณะกรรมการมวลชนสัมพันธ์		
5. จัดทำรายงานผลการดำเนินงานส่งให้หน่วยงานราชการ																			บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด		

หมายเหตุ :  Plan  
 Action

## แผนการดำเนินงานสิ่งแวดล้อม

แผนก .....สิ่งแวดล้อม.....

			เดือน มิถุนายน 2568																															
ลำดับที่	แผนงาน	ผู้รับผิดชอบ	ดำเนินการ	สัปดาห์ที่ 1							สัปดาห์ที่ 2							สัปดาห์ที่ 3							สัปดาห์ที่ 4									
				อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	อ	พ	พฤ	ศ	ส	อา	จ	
หมวดที่ 7 งานศูนย์การเรียนรู้แปลงเกษตรสาธิต																																		
18	สรุปข้อมูลการใช้งานงบประมาณแผนงาน	คุณรัฐพงศ์	แผนงาน																															
			ทำจริง																															
หมวดที่ 8 งานอื่นๆ																																		
19	ร่วมดำเนินการงานฝ่ายของบริษัทฯ	คุณรัฐพงศ์	แผนงาน																															
			ทำจริง																															
20	รับการตรวจลงตัวเลขงวดจากหน่วยงานราชการ	คุณศุภลักษณ์	แผนงาน																															
			ทำจริง																															

ลงชื่อ.....ผู้จัดทำ

( คุณรัฐพงศ์ พ่วงน่วม )

หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม

ลงชื่อ.....ผู้ตรวจสอบ

( คุณรชานนท์ กิ่งมณฑลวิวัฒน์ )

ผู้จัดการฝ่ายปฏิบัติการ

ลงชื่อ.....

( คุณรัฐพงษ์ สถาบันพันธ์ )

ผู้จัดการเหมืองแร่

ผู้อนุมัติ





# เอกสารแนบ 14

หนังสือรับรองผลการตรวจวิเคราะห์ทางห้องปฏิบัติการ



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยับซิม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092

Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025

Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761614 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/1 Received Date : 19 December 2025

Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m <sup>3</sup> )	Standard <sup>1)</sup> (mg/m <sup>3</sup> )
Total Suspended Particulate (TSP)	15-16/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.023	0.330
	16-17/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.022	
	17-18/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.020	

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง

# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025  
Sample Type : อากาศในบรรยากาศทั่วไป (Ambient) Sampling Method : High Volume Air Sampler  
Station : ชุมชนบ้านเหมืองใหม่ (UTM 47P 682582 E, 1762701 N.) Report No. : M680046-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/2 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Model of Equipment : TISCH

Model of Traceability : TE-5025A/2262

Certified Date : 27 November 2025

Expiration Date : 26 November 2026

Parameter	Sampling Date	Analytical Method	Result (mg/m <sup>3</sup> )	Standard <sup>1)</sup> (mg/m <sup>3</sup> )
Total Suspended Particulate (TSP)	15-16/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.062	0.330
	16-17/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.071	
	17-18/12/2025	US.EPA 40 CFR 50, Appendix B	0.042	

Note: <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 121 ตอนพิเศษ 104 ง ประกาศ ณ วันที่ 9 สิงหาคม พ.ศ. 2547  
Total Suspended Particulate (TSP) : ฝุ่นละอองแขวนลอยรวม เฉลี่ย 24 ชั่วโมง



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 December 2025  
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder  
Station : บ้านเหมืองแร่หลังที่ใกล้ที่สุด Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682578 E, 1761531 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/14 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	<0.500		
	Standard <sup>1)</sup>		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีทิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.35 น.

# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 December 2025  
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder  
Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761614 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/15 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa(L)	<0.500		
	Standard <sup>1)</sup>		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีบุกในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.35 น.



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 December 2025  
Sample Type : ความสั่นสะเทือน (Vibration) Sampling Method : Vibration Recorder  
Station : ชุมชนบ้านเหมืองใหม่ (UTM 47P 682582 E, 1762701 N.) Report No. : M680046-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/16 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Parameter	Result		
	TRANSVERSE	VERTICAL	LONGITUDINAL
Frequency (Hz)	N/A	N/A	N/A
Peak Particle Velocity (mm/sec)	<0.130	<0.130	<0.130
Peak Displacement (mm)	0.000	0.000	0.000
Peak Sound Pressure Level ; pa.(L)	<0.500		
	Standard <sup>1)</sup>		
Peak Particle Velocity (mm/sec)	-	-	-
Peak Displacement (mm)	-	-	-

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมระดับเสียงและความสั่นสะเทือนจากการทำเหมืองหิน  
ดีทิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 122 ตอนที่ 125 ง ลงวันที่ 29 ธันวาคม 2548  
N/A หมายถึง Frequency < 1 Hz, Velocity <0.130 mm/sec และ Displacement < 0 mm  
เวลาระเบิดเหมือง 16.35 น.

# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยับซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025  
Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer  
Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761614 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/3 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Time	Result					
	15-16 December 2025		16-17 December 2025		17-18 December 2025	
	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction	Wind Speed (m/s)	Direction
14.00-15.00	1.3	ENE	2.2	ENE	1.3	ENE
15.00-16.00	N/A	N/A	0.9	ENE	N/A	N/A
16.00-17.00	1.3	ENE	N/A	N/A	N/A	N/A
17.00-18.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	ENE
18.00-19.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
19.00-20.00	0.9	ENE	N/A	N/A	N/A	N/A
20.00-21.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
21.00-22.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
22.00-23.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
23.00-00.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
00.00-01.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	NE
01.00-02.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
02.00-03.00	0.9	NE	N/A	N/A	N/A	N/A
03.00-04.00	0.9	NNE	N/A	N/A	0.9	NE
04.00-05.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
05.00-06.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	NE
06.00-07.00	N/A	N/A	N/A	N/A	0.9	NE
07.00-08.00	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A
08.00-09.00	0.9	NE	N/A	N/A	N/A	N/A
09.00-10.00	1.3	E	N/A	N/A	3.1	NE
10.00-11.00	2.2	E	0.9	ENE	4.0	NE
11.00-12.00	N/A	N/A	N/A	N/A	3.1	NE
12.00-13.00	0.9	NE	N/A	N/A	2.7	ENE
13.00-14.00	N/A	N/A	1.3	NNE	2.2	NE

Note : N/A หมายถึง ลมสงบ (Calm) มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s  
Infer : ทิศทางลมส่วนใหญ่พัดมาจากทิศ : ทิศตะวันออกเฉียงเหนือ  
ความเร็วลมส่วนใหญ่ มีค่าต่ำกว่า 0.4 m/s



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยับข้ม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092

Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025


Sample Type : ความเร็วและทิศทางลม (Wind Speed) Sampling Method : Anemometer

Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761614 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/3 Received Date : 19 December 2025

Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่บิซซิม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025  
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter  
Station : โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761614 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/12 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. ฟอ.บป. 14/07/68

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	15-16 December 2025		16-17 December 2025		17-18 December 2025	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
14.00-15.00	54.1	70.1	49.0	64.1	53.9	77.1
15.00-16.00	52.5	67.3	47.4	71.7	51.9	69.2
16.00-17.00	53.1	72.8	47.1	68.8	52.9	76.2
17.00-18.00	52.4	69.6	46.7	66.5	52.7	74.6
18.00-19.00	52.9	70.9	48.7	77.8	52.6	77.4
19.00-20.00	51.7	61.0	46.1	71.4	53.1	72.9
20.00-21.00	49.7	63.3	52.8	71.1	51.7	69.2
21.00-22.00	48.8	54.9	52.9	61.9	51.3	65.7
22.00-23.00	48.7	56.6	51.6	58.8	51.1	60.5
23.00-00.00	48.4	53.1	50.1	63.2	47.6	57.7
00.00-01.00	47.2	51.0	52.3	60.9	46.6	50.9
01.00-02.00	47.4	65.4	53.8	61.4	46.6	58.6
02.00-03.00	46.8	62.1	51.2	60.5	46.6	55.5
03.00-04.00	47.2	52.7	52.8	59.8	46.3	59.1
04.00-05.00	47.2	65.6	54.0	60.8	45.6	54.6
05.00-06.00	52.4	71.3	54.3	59.9	44.7	53.4
06.00-07.00	51.4	75.4	51.8	63.2	45.0	57.6
07.00-08.00	50.8	69.1	49.4	70.1	48.7	73.5
08.00-09.00	50.6	67.4	52.0	73.4	59.7	80.1
09.00-10.00	52.0	78.7	52.3	76.6	59.2	84.2
10.00-11.00	52.5	88.4	50.0	65.7	55.2	78.3
11.00-12.00	52.9	74.1	53.0	92.7	55.2	87.9
12.00-13.00	53.1	64.1	53.9	92.0	55.0	70.3
13.00-14.00	53.9	70.9	55.9	76.1	56.9	73.8
Average 24 hrs.	51.3	-	51.9	-	53.4	-
Maximum	-	88.4	-	92.7	-	87.9
Standard <sup>1)</sup>	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15-18 December 2025  
Sample Type : ระดับเสียง (Sound Level) Sampling Method : Sound Level Meter  
Station : ชุมชนบ้านเหมืองใหม่ (UTM 47P 682582 E, 1762701 N.) Report No. : M680046-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/13 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Model of Equipment : Scarlet Tech/ST-120

Model of Traceability : ST120C0669E

Reference of level (dB(A)): 94.0 dB/114.0 dB

Calibrated Date : 17 July 2025

Measurement of Reading (dB(A)) : 94.03 dB/114.07 dB

Certificate No : ศทม. พอ.บป. 14/07/68

Time	Equivalent Sound Pressure Level (dB(A))					
	15-16 December 2025		16-17 December 2025		17-18 December 2025	
	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax	Leq 24 hrs.	Lmax
14.00-15.00	56.5	75.5	57.2	80.7	55.0	80.2
15.00-16.00	55.5	74.6	54.8	78.3	53.7	74.3
16.00-17.00	50.4	66.9	52.0	81.3	52.1	72.4
17.00-18.00	56.0	76.3	53.9	74.4	50.7	73.4
18.00-19.00	49.0	78.6	51.6	74.2	50.1	76.2
19.00-20.00	47.7	62.1	49.7	72.6	49.5	79.8
20.00-21.00	45.4	63.7	44.8	64.4	44.3	64.1
21.00-22.00	48.8	65.5	44.3	65.5	43.8	57.0
22.00-23.00	45.5	59.5	44.0	58.9	43.6	62.4
23.00-00.00	44.3	53.9	43.6	55.6	42.8	52.0
00.00-01.00	44.3	55.0	43.7	54.8	42.7	50.3
01.00-02.00	44.9	58.0	43.5	58.1	43.3	55.6
02.00-03.00	45.1	56.5	43.1	54.4	41.4	52.3
03.00-04.00	44.6	56.1	43.0	51.5	41.8	59.4
04.00-05.00	45.9	59.0	43.8	57.8	43.5	61.3
05.00-06.00	52.2	73.9	45.9	61.8	49.1	65.0
06.00-07.00	58.6	84.2	56.9	77.5	53.9	73.3
07.00-08.00	53.7	78.9	54.8	80.4	53.3	76.0
08.00-09.00	51.9	72.3	49.3	70.2	54.1	77.9
09.00-10.00	54.3	72.0	49.3	70.9	52.2	71.0
10.00-11.00	54.3	70.8	54.4	81.1	54.1	74.0
11.00-12.00	47.5	62.9	54.3	81.8	50.8	71.6
12.00-13.00	47.1	64.5	52.4	86.9	49.8	75.8
13.00-14.00	54.2	76.0	49.9	72.4	52.2	80.3
Average 24 hrs.	52.2	-	51.6	-	50.7	-
Maximum	-	84.2	-	86.9	-	80.3
Standard <sup>1)</sup>	70.0	115.0	70.0	115.0	70.0	115.0

Note : <sup>1)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 December 2025  
Sample Type : ความทึบแสง (Opacity) Sampling Method : Smoke Opacity Meter  
Station : โรงแต่งแร่ที่ 5 Report No. : M680046-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/4 – M66046/7 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026 Report Date : 20 January 2026

Laboratory Code No.	Area monitoring	System Control Dust	Opacity ( % )										Average ( % )	Standard <sup>1)</sup> ( % )
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
M680046/4	บริเวณปากไม่	สเปรย์น้ำ	0.0	1.0	0.0	2.0	1.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.90	20
M680046/5	บริเวณตะแกรง คัดขนาด	สเปรย์น้ำ	0.0	2.0	2.0	1.0	1.0	1.0	0.0	0.0	1.0	0.0	0.80	20
M680046/6	บริเวณสายพาน	สเปรย์น้ำ	1.0	1.0	1.0	0.0	1.0	0.0	1.0	2.0	1.0	0.0	0.80	20
M680046/7	บริเวณปลาย สายพานลำเลียง	สเปรย์น้ำ	0.0	0.0	1.0	0.0	1.0	0.0	0.0	1.0	1.0	1.0	0.50	20

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงโม่ บด ย่อยหิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง  
ลงวันที่ 21 มกราคม 2540



# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยับข้ม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 15 December 2025  
Sample Type : ความทึบแสง (Opacity) Sampling Method : Smoke Opacity Meter  
Station : โรงแต่งแร่ที่ 6 Report No. : M680046-02

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/8 – M66046/11 Received Date : 19 December 2025  
Analytical Date : - Report Date : 20 January 2026

Laboratory Code No.	Area monitoring	System Control Dust	Opacity ( % )										Average ( % )	Standard <sup>1)</sup> ( % )
			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
M680046/8	บริเวณปากไม่	สเปรย์น้ำ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20
M680046/9	บริเวณตะแกรง คัดขนาด	สเปรย์น้ำ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20
M680046/10	บริเวณสายพาน	สเปรย์น้ำ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20
M680046/11	บริเวณปลาย สายพานลำเลียง	สเปรย์น้ำ	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	**	20

Note : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม ออกตามความในมาตรา 55 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ  
พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการปล่อยฝุ่นละออง จากโรงโม่ บด ย่อยหิน ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 114 ตอนที่ 6 ง  
ลงวันที่ 21 มกราคม 2540

\*\* ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากโรงแต่งแร่ที่ 6 ไม่มีการทำงาน

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ยิปซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092

Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 December 2025

Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำผิวดินบริเวณชุมชนเหมืองเก่า Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682890 E, 1761639 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/17 Received Date : 19 December 2025

Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026

Report Date : 20 January 2026

Parameters	Units	Analytical Methods <sup>1)</sup>	Results	Standard <sup>2)</sup>
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.5	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	>2,000	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	1,378	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	1,224.4	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	-

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ





NSC-TISI-TIS 17025  
TESTING 0623

# ANALYSIS REPORT

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 December 2025  
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling  
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองเตียนก่อนผ่านพื้นที่โครงการ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682568 E, 1763571 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/18 Received Date : 19 December 2025  
Sample Appearance : ไส้ มีตะกอน ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026  
Report Date : 20 January 2026

Parameters	Units	Analytical Methods <sup>1)</sup>	Results	Standard <sup>2)</sup>
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.8	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	>2,000	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	1,695	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	1,427.4	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	-

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ฮิปปัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092  
Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046  
Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 December 2025  
Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling  
Station : น้ำผิวดินบริเวณคลองเขียนหลังผ่านพื้นที่โครงการ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 684850 E, 1760406 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/19 Received Date : 19 December 2025  
Sample Appearance : เหลืองใส มีตะกอนสีน้ำตาล ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026  
Report Date : 20 January 2026

Parameters	Units	Analytical Methods <sup>1)</sup>	Results	Standard <sup>2)</sup>
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.8	5.0-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	703	-
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	348	-
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	8.2	-
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	123.6	-
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	-

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2537) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพน้ำในแหล่งน้ำผิวดิน ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 111 ตอนที่ 16 ง ลงวันที่ 24 กุมภาพันธ์ 2537 (ประเภทที่ 3)

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092

Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 December 2025

Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำประปาบาดาลบ้านเหมืองแร่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682614 E, 1761619 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/20 Received Date : 19 December 2025

Sample Appearance : สี มีตะกอน ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 19 December 2025 – 20 January 2026

Report Date : 20 January 2026

Parameters	Units	Analytical Methods <sup>1)</sup>	Results	Standard <sup>2)</sup>	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	6.8	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	600	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	1,301	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	1,013.2	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.5	1.0

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานการในทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ตีพิมพ์ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ

## Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด โครงการเหมืองแร่ปิซัม ประทานบัตรที่ 32253/16045 ร่วมแผนผังโครงการทำเหมือง  
เดียวกันกับประทานบัตรที่ 29536/15091 และ 29537/15092

Address : ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ Customer Code : M680046

Sampling By : Sampling Team of Mine Engineering Consultant Co., Ltd. Sampling Date : 18 December 2025

Sample Type : น้ำ (Water) Sampling Method : Grab Sampling

Station : น้ำประปาบาดาลบ้านเหมืองใหม่ Report No. : M680046-02  
(UTM 47P 682526 E, 1764010 N.)

## Data Provided by Laboratory

Laboratory Code No. : M680046/21 Received Date : 19 December 2025

Sample Appearance :ใส มีตะกอนสีเหลือง ไม่มีกลิ่น Analytical Date : 19 December 2025 -- 20 January 2026

Report Date : 20 January 2026

Parameters	Units	Analytical Methods <sup>1)</sup>	Results	Standard <sup>2)</sup>	
				Appropriate Criteria	Maximum Criteria
pH @ 25 °C	-	Electrometric Method (4500-H <sup>+</sup> B)	7.5	7.0-8.5	6.5-9.2
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (2540 D)	<5.0	-	-
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (2540 C)	1,711	Not more than 600	1,200
Total Hardness (as CaCO <sub>3</sub> )	mg/L	EDTA Titrimetric Method (2340 C)	1,042	Not more than 300	500
Turbidity*	NTU	Nephelometric Method (2130 B)	<1.0	5	20
Sulfate	mg/L	Turbidimetric Method (4500- SO <sub>4</sub> <sup>2-</sup> E)	770.6	Not more than 200	250
Iron	mg/L	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method (3030 F, 3120 B)	<0.01	Not more than 0.5	1.0

Note: <sup>1)</sup> Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 23<sup>rd</sup> ed. APHA, AWWA, WEF, 2017.

<sup>2)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรฐานในการทางวิชาการสำหรับการป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันในเรื่องสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ. 2551 ศีลิมพีในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 125 ตอนพิเศษ 85 ง ลงวันที่ 21 พฤษภาคม 2551

\* รายการทดสอบนี้อยู่นอกขอบข่ายการรับรอง ISO/IEC 17025 ของห้องปฏิบัติการทดสอบ



# เอกสารแนบ15

เอกสารสอบเทียบเครื่องมือ



JIRANATEE ASSOCIATES CO., LTD.

Jiranatee Associates Co., Ltd.  
63/14-15, 67/35-36  
Petchkasem 7,7/1, Rd. Watthapra, Bangkokyai,  
Bangkok 10600 (Thailand)  
Tel: +6608680812  
Mobile: +66863999453  
E-mail: jnac-calibration@jiranatee.com  
Web site: www.jiranatee.com

Accredited calibration laboratory  
ISO/IEC 17025:2017  
NSC-TISI-TIS 17025  
CALIBRATION 0367

Flow measurement laboratory  
Calibration services department.



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

Certificate No. : COF-050-68

Page 1 of 2 Pages

**MEASUREMENT ITEM** : Top Load Orifice  
**MANUFACTURER** : TISCH  
**MODEL/TYPE** : TE-5025A  
**SERIAL NUMBER** : 2262  
**ID NUMBER** : -  
**CONDITION AS-RECEIVED** : Used item  
**CUSTOMER** : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.  
2/114, 2/115 JSP City Rangsitklong 1,  
Soi. Rangsit-Nakhon Nayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi,  
Pathum Thani 12130 Thailand.

**RECEIVED DATE** : 24 Nov 2025  
**MEASUREMENT DATE** : 26 Nov 2025  
**ISSUE DATE** : 27 Nov 2025

### ENVIRONMENTAL CONDITIONS:

Ambient condition in the laboratory are as follow:

Temperature	: $23.0 \pm 3.0$	°C
Relative Humidity	: $55.0 \pm 15.0$	%RH
Atmospheric Pressure	: $1010 \pm 10$	hPa

### CALIBRATION CONDITION:

**Preconditioning** : 24 hours at ambient conditions.  
**Measurement Condition** : The average values during measurement are 23.5 °C and 57.7 %RH.

**NOTED:** The certificate is valid only to the item calibrated on date and place of calibration.

### TABULATION OF RESULTS:

The table on next page give the measured values.

### Calibration procedure:

The Orifice gas flow device was calibrated against Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter) Model G65/IMC/W2-dp. The WI-CL-004 was used as a calibration guideline.

### Traceability:

This certificate provides a traceability of the measurement to recognized the national standards, and to realization of the international system of units (SI) through the NIMT (National Metrology Institute of Thailand) via Certificate number: MW-0016-25.

### Uncertainty of Measurement:

The reported uncertainty of measurement is based on the standard uncertainty multiplied by a coverage factor  $k=2$ , Which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. The standard uncertainty has been determined in accordance with the GUM 'Evaluation of measurement data - Guide to the expression of uncertainty in measurement'

Calibrated by:

- ☐ Mr. Sorawit Thachalad  
☒ Miss Jitraporn Lertsomphol



Approved signatory: .....

Mr. Parinya Booncharoen  
Calibration Department Manager



## MEASUREMENT RESULTS:

The Orifice gas flow device was calibrated by direct comparison method with the Standard Rotary Displacement Meter (Roots Meter). The Humid air was used as a medium in the system. The standard conditions are 25°C (298.15 K) and 760 mmHg for standard temperature and standard pressure respectively.

Table 1: The results of  $Q$  Standard calibration data

Plate	Flow rate $m^3/min$	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	$\Delta p_{meter}$ mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH <sub>2</sub> O	$\gamma$	Standard Flow [ $Q_s$ ] $m^3/min$
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	1.320	0.653
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.871	0.926
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	2.148	1.060
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	2.276	1.125
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	2.765	1.363

Slope ( $m$ ): 2.03246  
 Intercept ( $b$ ): -0.00822  
 Correlation coefficient ( $r$ ): 0.99987  
 Uncertainty ( $k=2$ ): 0.015  $m^3/min$

Table 2: The results of  $Q$  actual calibration data

Plate	Flow rate $m^3/min$	Pressure [Pa] mmHg	Temperature [Ta] °C	Temperature [Tm] °C	$\Delta p_{meter}$ mmHg	$\Delta p_{Orifice}$ inH <sub>2</sub> O	$\gamma$	Standard Flow [ $Q_s$ ] $m^3/min$
1	0.702	757.973	23.38	22.74	56.313	1.738	0.825	0.651
2	1.002	757.977	23.17	22.67	61.454	3.487	1.168	0.922
3	1.119	757.991	23.29	22.76	43.475	4.598	1.341	1.057
4	1.168	757.947	23.21	22.80	31.084	5.162	1.421	1.122
5	1.414	757.972	23.41	22.89	30.499	7.624	1.727	1.360

Slope ( $m$ ): 1.27301  
 Intercept ( $b$ ): -0.00514  
 Correlation coefficient ( $r$ ): 0.99987  
 Uncertainty ( $k=2$ ): 0.015  $m^3/min$

\*\*\*End of Certificate of Calibration\*\*\*



# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : ELECTRONIC BALANCE  
MANUFACTURER : METTLER TOLEDO  
MODEL / TYPE : AB204-S  
SERIAL NO. : 1123163290[MEC-LAB02]  
CLID. NO. : 362101622  
JOB CONTROL NO. : 250703076874  
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.  
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,  
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 22 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Chonvit Thongnat  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory

22 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the International System of Units (SI)

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@clccalibration





# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : **ELECTRONIC BALANCE**  
**MANUFACTURER** : **METTLER TOLEDO**  
**MODEL / TYPE** : **AB204-S**  
**SERIAL NO.** : **1123163290[MEC-LAB02]**  
**LOCATION SITE** : **LABORATORY**  
**DATE OF CALIBRATION** : **17 July 2025**

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 22 °C to 23 °C

Relative Humidity : 50 % to 53 %

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPMB-01** based on **EURAMET/cg-18/Version 4.0 (11/2015)**.

The calibration was performed by Comparison with Weight Set which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

Weight Set, Phoenix Class E2 S/N: WBS-SET-E2-01.

#### TRACEABILITY :

The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand).

Certificate No. MM-0132-24, Due Date 30 August 2026.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95%. It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 2 of 3



@clccalibration



# CALIBRATION LABORATORY CO., LTD.

2/10-11, 14, 55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail: sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : VIBRATION METER  
MANUFACTURER : INSTANTEL  
MODEL / TYPE : 721A2601/721A3301  
SERIAL NO. : UM22389/UM22389  
CLID. NO. : 252501575  
JOB CONTROL NO. : 250628075357  
CALIBRATION SERVICE : ☒ IN-LABORATORY ☐ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.  
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI. RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,  
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 28 June 2025

DATE OF ISSUED : 02 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By :

Suwit Phuanbusabong  
Calibration Engineer

Approved By :

Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
02 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the  
International System of Units (SI)

Certificate No. Q25075357

F3-011-05/12-23

page 1 of 3



@clccalibration



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : **VIBRATION METER**  
**MANUFACTURER** : **INSTANTEL**  
**MODEL / TYPE** : **721A2601/721A3301**  
**SERIAL NO.** : **UM22389/UM22389**  
**DATE OF CALIBRATION** : **30 June 2025**

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

**Temperature :**  $(23 \pm 2) ^\circ\text{C}$

**Relative Humidity :**  $(55 \pm 15) \% \text{RH}$

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. **CLC-CPEE-08** based on **ISO 16063-21** as calibration guideline.  
The calibration was performed by using Digital Multimeter, Universal Counter, Accelerometer and Measuring Amplifier which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

1. Universal Counter, Hewlett Packard Model 5315A S/N. 2448A13042.
2. Digital Multimeter, Hewlett Packard Model 34401A S/N. 3146A75935.
3. Accelerometer with Measuring Amplifier, Bruel & Kjaer Model 8305, 2625 S/N. 397018, 2434988.

#### TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through Aeronautical Radio of Thailand Ltd. Certificate No. 07-0006/25, Due Date 20 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. EE-0143-24, Due Date 06 December 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI), through National Institute of Metrology (Thailand) Certificate No. AV-0056-24, Due Date 14 December 2025.

#### UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor  $k = 2,00$  which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.  
It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. **Q25075357**

**F3-011-05/12-23**

page 2 of 3



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

## CALIBRATION DATA

### VELOCITY RESULT

Test point		Mode	STD Reading	DUC Reading	Correction	Uncertainty
( mm/s )	( frequency )		( mm/s )	( mm/s )	( mm/s )	± ( % of rdg. )
10.00	160 Hz	peak	10.000	10.266	-0.266	1.3
20.00	160 Hz		20.000	20.331	-0.331	1.0
30.00	160 Hz		30.000	30.448	-0.448	0.9
40.00	160 Hz		40.000	40.537	-0.537	0.9
50.00	160 Hz		50.000	50.601	-0.601	0.9

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 2 of 68

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

**### End of Certificate ###**

Certificate No. Q25075357

F3-011-05/12-23

page 3 of 3





**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

## CALIBRATION DATA



### 1. Error of indications

Nominal Test Value ( g )	Conventional mass ( g )	Display Value ( g )	Error of Balance ( g )	Uncertainty $\pm$ ( mg )	Coverage factor $k$
Unload	0.0000	0.0000	0.0000	0.06	2,32
0.0010	0.0010	0.0011	+0.0001	0.08	2,06
0.0100	0.0100	0.0101	+0.0001	0.08	2,06
0.1000	0.1000	0.1001	+0.0001	0.08	2,06
1.0000	1.0000	1.0000	0.0000	0.08	2,06
5.0000	5.0000	5.0001	+0.0001	0.09	2,05
10.0000	10.0000	9.9999	-0.0001	0.09	2,00
50.0000	50.0000	49.9999	-0.0001	0.10	2,00
100.0000	100.0000	100.0001	+0.0001	0.12	2,00
150.0000	150.0000	150.0000	0.0000	0.24	2,00
200.0000	200.0000	199.9999	-0.0001	0.24	2,00

### 2. Repeatability of indications

Nominal Test Value ( g )	Standard Deviation of Reading ( g )
200.0000	0.00009

### 3. Effect of eccentric application of a load on the indication

<div style="display: flex; align-items: center; justify-content: space-around;"> <div style="text-align: center;"> <input type="checkbox"/>  </div> <div style="text-align: center;"> <input checked="" type="checkbox"/>  </div> </div>						
Nominal Test Value ( g )	Display Value ( g )					Maximum Difference of Center Value ( g )
	Position 1	Position 2	Position 3	Position 4	Position 5	
50.0000	50.0001	49.9999	50.0000	49.9999	49.9998	0.0003

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 50 of 68

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

### End of Certificate ###

Certificate No. Q25076874

F3-011-05/12-23

page 3 of 3





# THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

## Calibration Certificate

Issued by : Calibration & Test Section : Meteorological Instruments Bureau

Date of Issue 5 August, 2025

Certification No. 286/25

Page : 1 of 2

Object : Wireless Wind Speed and Wind Direction

Manufacturer : SCARLET

Type : WL-21

Serial No. : Wireless Receiver 2306DR0001 ID No. : WS-8  
Wind Sensor 2306DT00012

Customer : Mine Engineering Consultant Co., Ltd.  
2/114, 2/115 JSP City Rangsit Klong 1, T.Prachathipat,  
A.Thanyaburi, Pathumthani 12130.

Calibration Condition : Temperature 25.1 °C Barometric Pressure 1009.5 hPa

### NATIONAL STANDARD WIND TUNNEL :

: Micromanometer Theodor Friedrichs FC014 Serial No. 9310119

: HOOK GAGE NO 1425 Pitot Tube Theodor Friedrichs Type 0800.0000 serial 9023


N.I.S.T. Test Reference Number 731/241460 : Standard Velocity at 20 - 30 m/sec


: Ultrasonic Anemometer Model DA-650-3TV (sensor TR-90AH)

Serial Number 110730029 (sensor 120629586)

JAPAN QUALITY ASSURANCE ORGANIZATION

: Standard Velocity at 0 - 20 m/sec

Calibrated by :   
Mr. Watcharapol Subwat  
Mechanical Engineer

Signed :   
Mr. Pisood Promsut

(Authorised Signatory)  
for the Chief  
Sub-Standard Instrument







# THAI METEOROLOGICAL DEPARTMENT

4353 Sukhumvit, Bangna, Bangkok 10260 Tel. 081-454-2804, 0-2399-0469

## The Result of Calibration

Certification No. 286/25

5 August, 2025

Page : 2 of 2

Standard Ultrasonic Anemometer	HOOK GAGE NO. 1425			TESTED ANEMOMETER	
	Pressure	Vacumm	Velocity	Velocity	Correction
m/sec	inches H2O	inches H2O	m/sec	m/sec	m/sec
1.00	-	-	-	1.0	0.00
3.02	-	-	-	3.0	0.02
5.00	-	-	-	5.0	0.00
7.00	-	-	-	7.0	0.00
9.02	-	-	-	9.0	0.12
11.01	-	-	-	10.9	0.11
13.01	-	-	-	13.0	0.01
15.01	-	-	-	15.0	0.01
17.02	-	-	-	17.0	0.02
20.02	-	-	-	20.1	0.02

Wind Aloft Plotting Board.	
US.DEPARTMENT OF COMMERCE WEATHER BUREAU	
WIND DIRETION	TESTED WIND DIRECTION
0	0
90	90
180	180
270	270

Calibrated by :

Watchapol

Mr. Watcharapol Subwat

Mechanical Engineer

Calibration & Test Section

Meteorological Instruments Bureau



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วท.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

## รายงานผลการสอบเทียบ

ชื่อผู้ขอบริการ : บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
ที่อยู่ : เลขที่ 2/114, 2/115 โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง 1 ซอยรังสิต-นครนายก 34/1  
ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดปทุมธานี 12130

สอบเทียบที่ : ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ศูนย์ทดสอบและมาตรฐานวิทยา  
นิคมอุตสาหกรรมบางปู ซอย 1C ถนนสุขุมวิท อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10280

เครื่องมือที่ทำการสอบเทียบ :

ประเภท : Sound Calibrator

ผู้ผลิต : Scarlet Tech

แบบ : ST-120

หมายเลขเครื่อง : ST120C0669E

สภาวะแวดล้อม :

อุณหภูมิ :  $(23 \pm 3) ^\circ\text{C}$

ความชื้นสัมพัทธ์ :  $(50 \pm 15) \%$

ความดันบรรยากาศ :  $(101.325 \pm 1.500) \text{ kPa}$

เครื่องมือมาตรฐานที่ใช้ : 1. Digital Function Synthesizer NF Electronic DF-193A S/N 122037.

2. Measuring Amplifier Bruel&Kjaer 2636 S/N 1537484.

3. Programmable Attenuator Tamagawa TPA-303A S/N OF 2214.

4. Digital Multimeter Agilent 34401A S/N MY44005560.

5. Pressure Transmitter Vaisala PTB202AD S/N T0650001.

6. Audio Analyzer Keithley 2015-P S/N 4106495.

7. Condenser Microphone Bruel&Kjaer 4180 S/N 2633526.

วิธีการสอบเทียบ : CP-102-04 based on IEC 60942-2003. The sound pressure level of instrument was measured by standard microphone using an insert voltage technique.

เครื่องมือนี้ได้รับการสอบเทียบกับเครื่องมือมาตรฐานของห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้า และ  
อิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งสอบกลับไปยังระบบหน่วยวัดระหว่างประเทศ (SI Units) โดยผ่านไปยังสถาบันมาตรฐานแห่งชาติ  
ข้อมูลในการสอบเทียบมีรายละเอียดตามเอกสารแนบ โดยค่าความไม่แน่นอนในที่นี้ใช้อ้างอิง ณ

ตำแหน่งที่ทำการวัดเท่านั้น

วันที่รับเครื่อง : 2 ก.ค. 2568

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

1/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้ค่ากำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)  
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าราชการ วท.

FM.BL.MTC.001 Rev.4



สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอรับการที่ 21-68/0455

ที่ สทม. ฟอ.บป. 14/0768

ค่าความไม่แน่นอนค่านวณที่ค่า Coverage Factor  $k$  เท่ากับ 2 และระดับความเชื่อมั่นที่ 95% โดยประมาณ

Nominal Output of Unit Under Test = 94 dB re 20 $\mu$ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 $\mu$ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

### 1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	94.03	0.03	$\pm 0.10$	$\pm 0.40$ dB

### 2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	$\pm 1.5$	$\pm 1.0\%$

### 3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	1.10	$\pm 0.60$	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
  2. ค่าที่วัด ได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
  3. ค่าที่วัด ได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

2/3

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)  
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4

สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย (วว.)

คำขอบริการที่ 21-68/0455

ที่ ศทม. ฟอ.บป. 14/0768

Nominal Output of Unit Under Test = 114 dB re 20 $\mu$ Pa at 1000 Hz

Acoustic Output in dB re 20 $\mu$ Pa , Corrected to Reference Conditions : 101.325 kPa , 23.0 °C and 50 %RH

### 1. Sound Pressure Level

Standard Microphone Type	Measured Sound Pressure Level (dB)	Deviated value (dB)	Uncertainty (dB)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	114.07	0.07	$\pm 0.10$	$\pm 0.40$ dB

### 2. Frequency

Standard Microphone Type	Measured Frequency (Hz)	Deviated value (Hz)	Uncertainty (Hz)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	999.3	-0.7	$\pm 1.5$	$\pm 1.0\%$

### 3. Total distortion

Standard Microphone Type	Measured Total distortion (%)	Uncertainty (%)	Tolerance limit IEC60942:2003 Class 1
1/2 inch Bruel&Kjaer 4180	0.22	$\pm 0.50$	$\pm 3.0\%$

- หมายเหตุ :
1. ไม่มีการปรับเทียบ
  2. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก calibrator pressure
  3. ค่าที่วัดได้ ไม่รวมค่าแก้ไขที่เกิดจาก microphone volume

ผู้สอบเทียบ : .....  
(นายวีรชัย คีชัยยะ)

ผู้รับรอง : .....  
(นายประเวช กล้วยป่า)

วันที่สอบเทียบ : 17 ก.ค. 2568

วันที่ออก : 17 ก.ค. 2568

ตำแหน่งผู้อำนวยการ  
ห้องปฏิบัติการมาตรฐานทางไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์

ศูนย์ทดสอบและมาตรวิทยา

หมายเลขอ้างอิง : 2011268070202534001

3 / 3

สิ้นสุดรายงานผล

รายงาน/ใบรับรองฉบับนี้มีผลเฉพาะกับตัวอย่างที่นำมาทดสอบ/สอบเทียบ หรือการให้คำกำหนดเท่านั้น (แล้วแต่กรณี)  
การนำรายงานผล/ใบรับรองนี้ไปโฆษณาและการคัดลอกหรือการนำผลบางส่วนไปเผยแพร่ต่อสาธารณะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากผู้ว่าการ วว.

FM.BL.MTC.001 Rev.4





## Certificate of Calibration

Certificate Number : SPR25070071-5 Page : 1 of 3

Customer : MINE ENGINEERING CONSULTANT COMPANY LIMITED  
2/114,2/115 JSP City Rangsitklong 1 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1,  
Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130 Thailand

Equipment Name	: Sound Level Meter		
Manufacturer	: Scarlet Tech		
Model	: ST 21D		
Serial Number	: 820797		
ID. Number	: SLM-33		
Environmental Conditions			
Ambient Temperature	: 23 °C ± 3 °C	Received Date	: 03 Jul 2025
Relative Humidity	: 50 % ± 15 %	Calibration Date	: 07 Jul 2025
Location of Calibration	: In-Lab	Recommend Due Date	: 07 Jul 2026
Calibration Procedure	: SP-CPE-04-01	Date of Issue	: 08 Jul 2025

### Method of Calibration


This certifies that the above instrument was calibrated in compliance with the calibration system requirement of ISO/IEC 17025:2017 in accordance with reference procedure. Standards used to perform this calibration are certified by to NIST or equivalent, National metrology institute, Natural physical constants, consensus standards. The result reported herein apply only to the calibration of the item described above as received. Our decision rule is to contact the customer if the item pass and fail calibration when the results include the uncertainties and the customer must determine if the results meets their needs.

The calibration certificate shall not be reproduced except in full, without written approval of SP Metrology System (Thailand).

Calibrated by : Mr.Nanthawat Wanasit

Calibration Officer

Approved by :

  
( Mr.Prayoon Topart )

Authorized Signatory



## Calibration Report

Certificate Number : SPR25070071-5

Page : 2 of 3

### Reference Standards

Equipment Name	Model	Serial No.	Certificate No.	Due. Date
Sound Level Calibrator	ST-120	211203773	EEL.BP.22/0268	20 Feb 2026

### Traceability

This certification is traceable to the International System of Unit maintained at :  
TISTR - Thailand Institute of Scientific and Technological Research





## Result of Calibration

Certificate Number : SPR25070071-5

Page : 3 of 3

Range : 94 to 114 dB

Function : @1kHz

Select A

Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty ( ± )
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	94.0	94.0	0.0	0.0	0.15
114	114.0	114.0	0.0	0.0	0.15

Select C

Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty ( ± )
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	93.9	93.9	-0.1	-0.1	0.15
114	113.9	113.9	-0.1	-0.1	0.15

Select Z

Unit : dB

Standard Setting	UUC Reading		Error		Uncertainty ( ± )
	Fast	Slow	Fast	Slow	
94	93.9	93.9	-0.1	-0.1	0.15
114	113.9	113.9	-0.1	-0.1	0.15

### Note :

The result of calibration was found accurate as show on date and place of calibration only.  
This Certificate is not certified for any commercial transaction.

### Measurement Uncertainty

The reported uncertainty of measurement is the expanded uncertainty obtained by multiplying the standard uncertainty with the coverage factor  $k = 2.00$ , providing a level of confidence approximately 95%.

- End of Certificate -



# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## CERTIFICATE OF CALIBRATION

### FOR

NOMENCLATURE : pH METER  
MANUFACTURER : EUTECH INSTRUMENTS  
MODEL / TYPE : PH700  
SERIAL NO. : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]  
CLID. NO. : 372200480  
JOB CONTROL NO. : 250703076876  
CALIBRATION SERVICE : ☐ IN-LABORATORY ☒ ON-SITE

CUSTOMER : MINE ENGINEERING CONSULTANT CO., LTD.  
2/114,2/115 JSP CITY RANGSITKLONG 1, SOI RANGSIT-NAKHON NAYOK 34/1,  
PRACHATHIPAT, THANYABURI, PATHUM THANI 12130 THAILAND.

DATE OF RECEIVED : 03 July 2025

DATE OF ISSUED : 23 July 2025

The report of calibration shall not be reproduced except in full without approval of the Calibration Laboratory Co., Ltd.

Calibrated By : Sukgasem Sechanart  
Wenick Inchaisri  
Calibration Engineer

Approved By : Mongkol Yotsoontorn  
Authorized Signatory  
23 July 2025



This Calibration Certificate documents the traceability to national standards, which realize the units of measurement according to the international System of Units (SI)

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 1 of 4







# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## REPORT OF CALIBRATION

### FOR

**NOMENCLATURE** : pH METER  
**MANUFACTURER** : EUTECH INSTRUMENTS  
**MODEL / TYPE** : PH700  
**SERIAL NO.** : 983068/93X218814/93X052911[MEC-LAB06]  
**LOCATION SITE** : LABORATORY  
**DATE OF CALIBRATION** : 17 July 2025

#### ENVIRONMENT CONDITIONS :

Temperature : 23°C to 25°C

Relative Humidity : 50% to 55%

#### PROCEDURE USED :

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPCH-01 [ pH Meter ]. The calibration was performed by direct measurement with Certified Reference Material (CRM).

This instrument was calibrated under procedure No. CLC-CPTH-03 [ Temperature ] based on ASTM E 644-04 as calibration guidelines. The calibration was performed by using Micro Calibration Bath, Precision Thermometer and IPRT which maintained by the Calibration Laboratory Co., Ltd.

#### REFERENCE STANDARD USED :

1. pH Standard Solution, NIMT TRM CODE TRM-S-2002, TRM CODE TRM-S-2003, TRM CODE TRM-S-2007.
2. pH Standard Solution, Control Company Catalog Number 06664260,11754256, Lot Number CC787362.
3. Micro Calibration Bath, Kambic Model OBM-LT S/N. 18015718.
4. Precision Thermometer, Wika Model CTH 7000 S/N. 014471/18.
5. IPRT, ASL Model T100-450-1D S/N. L1123A-1-5.

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 2 of 4



@clccalibration



# CALIBRATION LABORATORY Co., LTD.

2/10-11,14,55 Soi Prasert Manukit 29 Yaek 4, Prasert Manukit Rd., Ladphrao, Bangkok 10230  
Tel. 02-578-0353-4 Fax: 02-578-2672 www.cal-laboratory.com E-mail:sale@cal-laboratory.com



## TRACEABILITY :

1. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).  
Lot Number. 260124 , 080124 , 120124. Due Date 23 January 2026.
2. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Control Company.  
Certificate No. 4281-14495731 , Due Date 27 September 2025.
3. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Calibration Laboratory Co., Ltd.  
Certificate No. Q24121000, Due Date 21 November 2025.
4. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through Thailand Institute of Scientific and Technological Research (TISTR). Certificate No. PSL-T 1043/67, Due Date 16 October 2025.
5. The measurements are traceable to International System of Units (SI) , through National Institute of Metrology (Thailand).  
Certificate No. TT-1023-25, Due Date 16 May 2026.

## UNCERTAINTY :

The reported expanded uncertainty of measurement is stated as the standard uncertainty of measurement multiplied by the coverage factor complies with the table which for a normal distribution corresponds to a coverage probability of approximately 95 %.

It has been evaluated according to the "Evaluation of the Uncertainty of Measurement in Calibration (EA-4/02 M:2022)"

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 3 of 4



@ctccalibration



**CONDITION OF CALIBRATION ITEM : RECEIVED IN GOOD OPERATIONAL CONDITION**

**MEASUREMENT RESULTS : ( X ) without adjustment ( ) adjustment**

The table in the following gives the calibration results and associated measurement uncertainties of pH meter.

## CALIBRATION DATA

### 1. pH METER RESULT @ 25 °C

Standard pH Buffer Solution (pH)	pH Meter Reading (pH)	pH Meter Reading (mV)	Correction (pH)	Uncertainty of pH Measurement ( $\pm$ pH)	k Factor
1.684	1.68	307	+0.004	0.010	2,00
4.003	4.01	177.2	-0.007	0.010	2,00
7.005	7.01	-2.1	-0.005	0.013	2,00
10.015	10.02	-169.0	-0.005	0.014	2,00

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 4 of 68

### 2. TEMPERATURE RESULT

Immersion depth (mm)	Actual Temperature (°C)	DUC Reading (°C)	Correction (°C)	Uncertainty $\pm$ (°C)
100	25.01	25.0	+0.01	0.14

Technical Note. Type of sensor : Thermistor

Probe  $\varnothing$  4 mm

Materials : Metal Sheath.

The reported uncertainty is based on a standard uncertainty multiplied by coverage factor of  $k = 2,00$ .

Note. The Scope of Accredited ANAB Certificate No. ACDM-2814 Version 015 Page 56 of 68

**This report is valid for the above stated instrument/s only.**

### End of Certificate ###

Certificate No. Q25076876

F3-011-05/12-23

page 4 of 4





SCIMET Co., Ltd.  
1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak,  
Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand  
Email:scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239  
https://www.scimet.co.th



Certificate No. C07240190

## Calibration Certificate

**Equipment:** SPECTROPHOTOMETER  
**Model:** 723C  
**Serial No.(or ID):** 2C41301043 (MEC-LAB11)  
**Manufacturer:** KWF  
**Condition:** In Condition

**Job No.:** KSMT2403525  
**Received Date:** 24 December 2024  
**Issued Date:** 24 December 2024  
**Page:** 1 of 3

### Customer

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.  
2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

### Calibration Place

MINE ENGINEERING CONSULTANT CO.,LTD.  
2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakornnayok 34/1, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani 12130

### Calibration Date

24 December 2024

### Environment Condition

**Temperature:** 25.8 °C ± 0.4 °C  
**Humidity:** 49.8 %RH ± 3.4 %RH

### The Method used

In-house method, WI07, based on ASTM E 275-08 and  
ASTM E 387-04

### Traceability

This certificate is traceable to the CRM maintained by National Institute of Standards and Technology (NIST) through Starna Scientific Limited.

The standard for Wavelength Certificate No. 108691 and 108692

The standard for Photometric Certificate No. 109010 , 114655

This certificate is issued the units of measurement according to the International System of Units (SI). It provides traceability of measurement to international or national standard or other recognized national standard laboratories.

The measurement uncertainty stated is the expanded uncertainty which is obtained from the standard uncertainty multiplied by the coverage factor ( $k=2$ ) to provide a level of confidence of approximately 95%. It is determined in accordance with the Guide to Expression of Uncertainty in Measurement (GUM).

These results may be affected by deviations from specified conditions. The results relate only to the items tested, calibrated or sampled. The report shall not be reproduced except in full without approval of SCIMET Co., Ltd.

(Mr. Siwapan Srijan)  
Person in charge



(Mr. Thalerngkeat Pongngam)  
Authorized signatory



**Condition of reference standards Instruments / CRM:**

<u>Instruments</u>	<u>Set No.</u>	<u>Certificate No.</u>	<u>Due date</u>
Holmium Oxide Glass Reference	121512	108691	25-Jan-25
Didymium Oxide Glass Reference	119722	108692	25-Jan-25
Neutral Density Filter Reference	12276	109010 , 114655	2-Feb-25

**Calibration Results:**
**Without Adjustment**

Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Standard Wavelength (nm)	Unit Under Calibration (nm)	Correction (nm)	Uncertainty of Measurement ( ± nm)
417.67	417.9	-0.23	0.14
440.74	441.0	-0.26	0.14
448.99	448.5	0.49	0.14
472.22	472.5	-0.28	0.14
513.70	513.8	-0.10	0.14
537.49	537.5	-0.01	0.14
574.60	574.4	0.20	0.14
641.76	642.0	-0.24	0.14
684.63	684.9	-0.27	0.14
740.27	740.6	-0.33	0.14
748.28	748.7	-0.42	0.14
807.16	807.5	-0.34	0.14
879.70	880.0	-0.30	0.14

**Calibration Results:**
**Without Adjustment**
**Photometric Accuracy (Absorbance)**

Wavelength	Standard absorbance (Abs)	Unit Under Calibration (Abs)	Correction (Abs)	Uncertainty of Measurement( $\pm$ Abs)
420 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2373	0.235	0.0023	0.0045
	0.5617	0.564	-0.0023	0.0045
	0.7392	0.741	-0.0018	0.0045
	1.0550	1.059	-0.0040	0.0045
440 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2335	0.232	0.0015	0.0045
	0.5513	0.552	-0.0007	0.0045
	0.7230	0.724	-0.0010	0.0045
	1.0324	1.035	-0.0026	0.0045
465 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2126	0.211	0.0016	0.0045
	0.5036	0.506	-0.0024	0.0045
	0.6735	0.675	-0.0015	0.0045
	0.9615	0.964	-0.0025	0.0045
546.1 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2201	0.219	0.0011	0.0045
	0.5176	0.519	-0.0014	0.0045
	0.6930	0.693	0.0000	0.0045
	0.9908	0.992	-0.0012	0.0045
590 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2443	0.243	0.0013	0.0045
	0.5530	0.554	-0.0010	0.0045
	0.7196	0.718	0.0016	0.0045
	1.0301	1.029	0.0011	0.0045
635 nm	0.0000	0.000	0.0000	0.0045
	0.2646	0.263	0.0016	0.0045
	0.5370	0.538	-0.0010	0.0045
	0.6862	0.685	0.0012	0.0045
	0.9822	0.982	0.0002	0.0045

**The End of Certificate**



**Statements of conformity:**

This conformity certificate documents the validity of the following statements of conformity based on the measurement results of corresponding calibration certificate:

The error of temperature determined during calibration are under given measurement and environmental conditions and considering the expanded measurement uncertainty (coverage probability 95%) within the specification. The given measurement uncertainty already includes other all effects by according to the standard method, ASTM E 275-08 and ASTM E 387-04. Therefore, those parameters have not been assessed separately.

**Tolerance and Decision rules:**

Assessment of the conformity of the measurement device are done based on direct comparison of the relevant measurement results with the tolerances and decision rule are prescribed by the customer.

- Decision rule :** ☐ Choice A Binary Statement for Simple Acceptance Rule ( $w = 0$ ), Specific Risk  $< 50\%$  PFA.
- ☒ Choice B Non-binary statement with guard band ( $w = 1 U$ ), Pass or Fail Specific Risk  $< 2.5\%$  PFA and Condition Pass or Condition Fail Specific Risk  $< 50\%$  PFA.
- ☐ Choice C Customer defined. Customers may define arbitrary multiple of  $r$  to have applied as guard band ( $w = r U$ ).
- ; PFA = Probability of False Accept



(Mr. Thalemgkeat Pounngam)

Authorized signatory

### Without Adjustment

#### Wavelength Accuracy (nm), The spectral bandwidth of Std at 4 nm and UUC at 4 nm

Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ( $\pm$ )	Conformity
417.9	-0.23	0.14	1.0	Pass
441.0	-0.26	0.14	1.0	Pass
448.5	0.49	0.14	1.0	Pass
472.5	-0.28	0.14	1.0	Pass
513.8	-0.10	0.14	1.0	Pass
537.5	-0.01	0.14	1.0	Pass
574.4	0.20	0.14	1.0	Pass
642.0	-0.24	0.14	1.0	Pass
684.9	-0.27	0.14	1.0	Pass
740.6	-0.33	0.14	1.0	Pass
748.7	-0.42	0.14	1.0	Pass
807.5	-0.34	0.14	1.0	Pass
880.0	-0.30	0.14	1.0	Pass



### Without Adjustment

#### Photometric Accuracy (Absorbance)

Wavelength	Unit Under Calibration	Correction	Guard Band (w)	Tolerance ( $\pm$ )	Conformity
420 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.235	0.0023	0.0045	0.010	Pass
	0.564	-0.0023	0.0045	0.010	Pass
	0.741	-0.0018	0.0045	0.010	Pass
	1.059	-0.0040	0.0045	0.010	Pass
440 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.232	0.0015	0.0045	0.010	Pass
	0.552	-0.0007	0.0045	0.010	Pass
	0.724	-0.0010	0.0045	0.010	Pass
	1.035	-0.0026	0.0045	0.010	Pass
465 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.211	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	0.506	-0.0024	0.0045	0.010	Pass
	0.675	-0.0015	0.0045	0.010	Pass
	0.964	-0.0025	0.0045	0.010	Pass
546.1 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.219	0.0011	0.0045	0.010	Pass
	0.519	-0.0014	0.0045	0.010	Pass
	0.693	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.992	-0.0012	0.0045	0.010	Pass
590 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.243	0.0013	0.0045	0.010	Pass
	0.554	-0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.718	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	1.029	0.0011	0.0045	0.010	Pass
635 nm	0.000	0.0000	0.0045	0.010	Pass
	0.263	0.0016	0.0045	0.010	Pass
	0.538	-0.0010	0.0045	0.010	Pass
	0.685	0.0012	0.0045	0.010	Pass
	0.982	0.0002	0.0045	0.010	Pass

The validity of the statements of conformity cannot be guaranteed for different places of use, environmental conditions or improper use.

### The End of Statements of Conformity

**บริษัท ชายนันท์ จำกัด (SCIMET CO., LTD.)**

1194 Soi Wachirathamsathit 57, Bangchak, Phrakhanong, Bangkok 10260 Thailand  
Email: scimet2022@gmail.com, Tel: 02 460 9239



## ใบตรวจสอบสภาพเครื่อง Spectrophotometer

เลขที่ใบงาน: KSMT2403525

ชนิดเครื่องมือ: SPECTROPHOTOMETER

รุ่น: 723C

หมายเลขเครื่อง: 2C41301043

ตรวจสอบ (รับ)		รายการตรวจเช็ค	ตรวจสอบ (ส่ง)		หมายเหตุ
24 Dec 2024			24 Dec 2024		
ปกติ	ไม่ปกติ		ปกติ	ไม่ปกติ	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	1. ความสมบูรณ์เครื่อง	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	2. ความสะอาด ( ช่องใส่ตัวอย่าง, ภายใน-นอกเครื่อง)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	3. สวิทช์ ปิด – เปิด เครื่อง (On-Off Swicth)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	4. ปุ่มกด (Keypad)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	5. หน้าจอ (Display, Screen Contrast)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	6. ตัวหมุนเลือกความยาวคลื่น (Wavelength Control)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	7. ความยาวคลื่น (Wavelength Check)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	8. แหล่งกำเนิดแสง (UV < 3,000 hour)	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	-
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	9. แหล่งกำเนิดแสง (Visible < 5,000 hour)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	10. ช่องวัดหลายตัวอย่าง (Carousel Module)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

เพิ่มเติม/ข้อแนะนำ :

Mr. Siwapan Srijan

Service Engineer



# Avio200 Preventive Maintenance Report

Company Name:

Instrument Location:

Instrument Serial No.:

Date:

## ICP-OES/Avio200 Preventive Maintenance (PM)

Company Name:			
Address (Instrument Location):			
Serial Number:		PM Number:	
Customer Name (if applicable):		Telephone Number:	
Service Engineer Name:		Service Order Number:	
Date PM Performed: (DD-MMM-YYYY)		Next PM Due Date: (DD-MMM-YYYY)	
Standard Labor Hours to Complete PM :		4 hours	

Part Number	Release	Publication Date	
09370140 Rev.5	B	January 2018	

### Scope

The purpose of this PM is to ensure the continued functionality of the PerkinElmer/Avio200 by inspecting and replacing any worn or damaged parts. This service should only be performed by a trained representative of PerkinElmer.

The customer should save their method before the PM begins.

### General Instructions:

The customer must provide the engineer operational data to demonstrate recent instrument performance prior to starting the PM. Always check with the customer before making any changes that may affect the customer's analysis or calibration, including a current back-up of system software and/or data files. The completed document should be signed by an authorized PerkinElmer and customer representative and left with the customer. Update the PM sticker and instrument logbook as required.

### Copyright Information

This document contains proprietary information that is protected by copyright. All rights are reserved. No part of this publication may be reproduced in any form whatsoever or translated into any language without the prior, written permission of PerkinElmer, Inc. **Copyright © 2013 PerkinElmer, Inc.**

### Trademarks

Registered names, trademarks, etc. used in this document, even when not specifically marked as such, are protected by law. PerkinElmer is a registered trademark of PerkinElmer, Inc. All other trademarks and registered trademarks not owned by PerkinElmer, Inc. or its subsidiaries that are depicted herein are the property of their respective owners.

**Except as specifically set forth in its terms and conditions of sale, PerkinElmer makes no Warranty of any kind with regard to this document, including, but not limited to, the implied warranties of merchantability and fitness for a particular purpose.**

PerkinElmer shall not be liable for incidental or consequential damages in connection with the furnishing or use of this document.



## Component List

Component / Specific Model	Serial #	Configuration Notes

## Parts Lists

Parts Included with the PM		
Part Number (if applicable)	Description	Quantity
09995098	Air Filter-Spectrometer	
N077520	Air Filter-RF Generator	
09992731	Axial Window	
B0810377	Radial Window	
N0770438	O-ring kit, injector support adapter	
N0780437	O-ring kit, torch	

Additional Reagents and Standards Required for PM				
Part Number (if applicable)	Description	Quantity	Batch/Lot #	Expiration Date: (MM/YY)
N0691579	Multi-Element Standard (N069-1579 diluted 10X)	1		
N9300221	Instrument Calibration-4 (N9300221 diluted 100X)	1		

# Procedure Checklist

Use (✓) to check off those steps in the checklist that have been completed.

## 1. General:

- ☐ Ask customer about unit's performance since last visit.
- ☐ Check incoming AC line voltage under load for proper levels and grounding.
- ☐ Is the instrument operational?

## 2. Mechanical:

- ☐ Inspect and clean all fans and filters.
- ☐ Inspect and replace torch components and necessary.

Torch Components Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list components replaced:

- ☐ Inspect all tubing for signs of cracking or leaking and replace as necessary.

Tubing Replaced: ☐ Yes ☐ No

If yes, list tubing replaced:

- ☐ Inspect the peristaltic pump for proper operation.
- ☐ Check and adjust if necessary, the external nitrogen, argon shear gas and water supply pressures.
- ☐ Check and adjust if necessary, the internal nitrogen, main argon, torch argon and shear gas pressures

Regulator	Measured Pressure	Set Pressure
Nitrogen	N/A	NA (calibrated in Factory)
Main Argon		76psig
Torch Argon		67psig
Shear Gas		65psig
Water		35psi

- ☐ Check the shear gas nozzle for blockages and proper, uniform flow.
- ☐ Inspect nitrogen Hi/Low purge and shear gas solenoids for proper function.
- ☐ Inspect the function of all spectrometer motors. Drive the motors from the Spectrometer DCM. Check all motors, couplings, set screws, gears or drive assembly located on the spectrometer (prism/grating wavelength drives, slits, shutter, DV mirror, X/Y mirror) if problems are found.
- ☐ Perform preventative maintenance on the chiller as required. Make the customer aware of the importance of maintaining the chiller fluid level and filter replacement.
- ☐ Drain air compressor surge tank.
- ☐ Clean exterior of instrument.



### 3. Electrical:

- ☐ Visually inspect all PC boards for cleanliness and signs of corrosion.
  - ☐ Check all RF generator and spectrometer power supply voltages.
  - ☐ Run instrument diagnostic checks from the appropriate Device Control Module.

#### **RF Generator:**

- ☐ Check the RF generator status screens.
- ☐ Check the function of all interlocks.

#### **Spectrometer:**

- ☐ Check the spectrometer status screens.
- ☐ Check for proper function of all motors from the Motor Control window.

### 4. Optical:

- ☐ Check the neon lamp for proper operation.
- ☐ Ensure that neon initialization passes at power up.
- ☐ Ensure that there is a single, well defined peak of sufficient intensity (approximately 15,000 to 60,000 cts.) for the 703.241nm neon line viewed in the DCM Collect Spectra window. Re-generate the neon correction table if problems are encountered. If problems are still exhibited after the table is re-generated, replace the neon lamp assembly.

Neon Lamp Replaced: ☐Yes ☐No

- ☐ Perform the Initialize Optics routine from the Spectrometer Control window.
- ☐ Insure that the routine passes with no error codes. If it fails, run a manual prism scan from the spectrometer DCM.
- ☐ Insure the Dark Current measurement (Detector Calibration) passes at initialization.
- ☐ Check the shutter home sensor position.
- ☐ Check prism/electronics temperature sensor readback values from the DCM. It is normal for these readings to be shown in red. A typical prism temperature is approximately 29.5 degree C. A typical electronics temperature is approximately 35 degree C.
- ☐ Check the detector temperature from the DCM for -7.0 to -8.5 degree C. If outside of this range the detector cooling fan may not be operational. Further inspection may be necessary.
- ☐ Inspect for proper function of the transfer optics. 1) shutter 2) DV mirror 3) X/Y mirror.
- ☐ Clean or replace the axial and radial view windows as necessary.

Axial Window Replaced: ☐Yes ☐No

Radial Window Replaced: ☐Yes ☐No

### 5. Post PM Performance Tests:

- ☐ Perform View Align.

#### **5.1 Spectral Resolution:**

- ☐ Measure the spectrometers ability to separate two adjacent wavelengths.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
As 193.696 - Resolution	$\leq 0.009$		
Ni 231.604 - Resolution	$\leq 0.011$		
Ni 341.476 - Resolution	$\leq 0.015$		
Ba 455.403 - Resolution	$\leq 0.020$		

### 5.2 Precision:

- ☐ Test for reproducibility of a set of measurement.

Parameter	Specification	Test Result	Pass/Fail
Zn 213.856	%RSD $\leq$ 1 %		
Mg 280.856	%RSD $\leq$ 1 %		
Mg 285.207	%RSD $\leq$ 1 %		
Ba 455.403	%RSD $\leq$ 1 %		

### 5.4 Mn BEC:

- ☐ Run Axial and Radial BEC according to the A&T spec, or the commissioning test procedure.

### Mn Background Equivalent Concentration:

Method "MnBEC" For Samples "IB (2%HNO3)" and "IS (N069-1579/10)", record intensities.

Calculated BEC:  $BEC = (IB * Conc\ of\ Std) / (IS - IB)$ . Where Conc of Std = 1,000 PPB

Element	Mode	Conc.	IB	IS	
Mn 257.610	Radial	1,000 ppb			
Mn 257.610	Axial	1,000 ppb			
Mn 257.610	IB*Conc.	IS - IB	BEC	Spec	Pass/Fail
Radial				<30 PPB	
Axial				<30 PPB	

### 6. Review:

- ☐ Review with the customer PM work performed.
- ☐ Discuss recommended customer supplied materials to have on hand.
- ☐ Attach PM sticker.





# เอกสารแนบ 16

เอกสารอนุญาตขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์





## ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๘

เรื่อง ต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๖ ธันวาคม ๒๕๖๗

สิ่งที่ส่งมาด้วย เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด จำนวน ๖ แผ่น

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ขอต่ออายุหนังสือรับขึ้น  
ทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ โครงการ  
เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง ๑ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
ต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรม นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว ให้บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ต่ออายุ  
หนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน โดยมีองค์ประกอบดังนี้

### ก. ผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- |                              |                            |
|------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวอรอนงค์ เรืองแสน    | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๓ |
| ๒) นางสาวชนนิกานต์ นามบุผา   | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๔ |
| ๓) นางสาวภัทรวรรณ จงกลรัตน์  | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๕ |
| ๔) นางสาวชลธิชา พุทธา        | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๖ |
| ๕) นางสาวพนิดา ตันฑ์ประศาสน์ | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๗ |

### ข. เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

- |                                  |                            |
|----------------------------------|----------------------------|
| ๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์    | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔ |
| ๒) นายธนกฤต อธิสัมพันธ์          | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๖ |
| ๓) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร    | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗ |
| ๔) นางสาวราภรณ์ ท้วมประดม        | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๘ |
| ๕) นายธนกร ดอนชาไพร              | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๐ |
| ๖) นายนิพล จุลศรี                | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๑ |
| ๗) นางสาวอภิญญา เสนะจำนงค์       | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๓ |
| ๘) นางสาวเฉลิมขวัญ อนันตะ        | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๗ |
| ๙) นางสาวกานต์สินี ศิริแข็ง      | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๑๘ |
| ๑๐) นางสาวมณฑการ อุดมโชติเดชากุล | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๐ |
| ๑๑) นางสาวณัฐริกา น้อยนาฝาย      | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๑ |
| ๑๒) นายปิยะ หาญเขียว             | ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๒ |

๑๓) นายอภิสิทธิ์...




๑๓) นายอภิสิทธิ์ โกกอุ่น	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๓
๑๔) นางสาวณัฐกฤตา กอจันทร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๔
๑๕) นางสาวรุ่งพฤษ ละซอ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๕
๑๖) นางสาวรินรดา ตรงจันทิก	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๖
๑๗) นายจิรยุทธ ภารโรง	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๗
๑๘) นายณัฐนนท์ สัมปันนันทน์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๘
๑๙) นายณัฐวุฒิ พรหมชาติ	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๒๙
๒๐) นางสาววนิดา เกิดศักดิ์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๐
๒๑) นางสาวทิพวรรณ เพียรธรรม	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๑
๒๒) นางสาวสุภารัตน์ สุขคงพะเนา	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๒
๒๓) นางสาวภัทรสุดา ไกรจักร์	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๓
๒๔) นายชัชชินทร์ เสือเงิน	ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๓๔

ค. ขอบข่ายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนให้วิเคราะห์ในน้ำ/น้ำเสีย น้ำใต้ดิน สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว และดิน ตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

หนังสือฉบับนี้จะสิ้นอายุในวันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๒ หากประสงค์จะต่ออายุหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน ให้ยื่นคำขอต่ออายุพร้อมเอกสารประกอบคำขอต่อกรมโรงงานอุตสาหกรรมภายใน ๖๐ วัน ก่อนวันสิ้นอายุของหนังสือรับขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

  
(นายธีรรัตน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา)  
รองอธิบดี ปฏิบัติราชการแทน  
อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๔๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





เอกสารแนบท้ายหนังสือรับต่ออายุขึ้นทะเบียนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

เลขทะเบียน ว-๒๘๓

ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๑๒๘๘

ลงวันที่ ๑๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔

ขอขยายสารมลพิษที่ได้รับขึ้นทะเบียนจากกรมโรงงานอุตสาหกรรม จำนวน ๗๕ รายการ

น้ำเสีย จำนวน 23 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
2	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
3	Biochemical Oxygen Demand	5-Day BOD Test, Azide Modification Method <sup>[3]</sup>
4	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
5	Chemical Oxygen Demand	Closed Reflux, Titrimetric Method <sup>[3]</sup>
6	Copper	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
7	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method <sup>[3]</sup>
8	Formaldehyde	Distillation, Colorimetric Method <sup>[2]</sup>
9	Free Chlorine	Iodometric Method <sup>[3]</sup>
10	Hexavalent Chromium	Colorimetric Method <sup>[3]</sup>
11	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
12	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
13	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
14	Oil & Grease	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method <sup>[3]</sup>
15	pH	Electrometric Method <sup>[3]</sup>
16	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method <sup>[3]</sup> 2) Distillation, Direct Photometric Method <sup>[3]</sup>
17	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
18	Sulfide	Iodometric Method <sup>[3]</sup>
19	Temperature	Laboratory and Field Methods <sup>[3]</sup>
20	Total Dissolved Solids	Dried at 180 °C <sup>[3]</sup>
21	Total Suspended Solids	Dried at 103-105 °C <sup>[3]</sup>
22	Trivalent Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Filtration, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[3]</sup>
23	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>

น้ำใต้ดิน จำนวน 18 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Colorimetric Method; Calculation <sup>[3]</sup>
8	Chromium (VI)	Colorimetric Method <sup>[3]</sup>
9	Cyanide	Distillation, Colorimetric Method <sup>[3]</sup>
10	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
11	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
12	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
13	Phenols	1) Distillation, Chloroform Extraction Method <sup>[3]</sup> 2) Distillation, Direct Photometric Method <sup>[3]</sup>
14	pH	Electrometric Method <sup>[3]</sup>
15	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
16	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
17	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>
18	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[3]</sup>

สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
2	Arsenic	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>



สิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว จำนวน 19 รายการ

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
3	Barium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>
4	Beryllium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>
5	Cadmium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>
6	Chromium	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup>
7	Chromium (III)	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup> 1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Waste Extraction, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[1,4,7,8]</sup>
8	Chromium (VI)	2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[5,6,7,8]</sup>
9	Cobalt	Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[6,8]</sup>
10	Copper	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
11	Lead	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
12	Molybdenum	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>

กมล

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
13	Nickel	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
14	pH	Electrometric Method <sup>[9,10]</sup>
15	Selenium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
16	Silver	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
17	Thallium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
18	Vanadium	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
19	Zinc	1) Waste Extraction, Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[1,4,7]</sup> 2) Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>

**ดิน จำนวน 15 รายการ**

ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
1	Antimony	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
2	Arsenic	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
3	Barium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
4	Beryllium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
5	Cadmium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
6	Chromium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>



ลำดับที่	สารมลพิษ	วิธีวิเคราะห์
7	Chromium (III)	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method; Alkaline Digestion, Colorimetric Method; Calculation Method <sup>[5,6,7,8]</sup>
8	Chromium (VI)	Alkaline Digestion, Colorimetric Method <sup>[6,8]</sup>
9	Lead	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
10	Manganese	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
11	Nickel	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
12	Selenium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
13	Silver	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
14	Vanadium	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>
15	Zinc	Digestion, Inductively Coupled Plasma Method <sup>[5,7]</sup>

#### เอกสารอ้างอิง

1. กระทรวงอุตสาหกรรม. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม, พ.ศ. 2548. เรื่อง การกำจัดสิ่งปฏิกูลหรือวัสดุที่ไม่ใช้แล้ว.ราชกิจจานุเบกษา. 25 มกราคม 2549. เล่มที่ 123 ตอนพิเศษ 11ง.
2. สมาคมวิศวกรรมสิ่งแวดล้อมแห่งประเทศไทย. คู่มือวิเคราะห์น้ำเสีย. พิมพ์ครั้งที่ 4. กรุงเทพฯ: เรือนแก้วการพิมพ์, 2547.
3. APHA, AWWA, WEF. **Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater**. 24<sup>th</sup> ed. Washington DC: APHA Press; 2023.
4. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. SW-846**, 1997.
5. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Acid Digestion of Sludges and Sediments and Soils. SW-846 Method 3050B**, 1996.
6. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Alkaline Digestion for Hexavalent Chromium. SW-846 Method 3060A**, 1996.
7. United States Environmental Protection Agency. **Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. Inductively Coupled Plasma-Optical Emission Spectrometry. SW-846 Method 6010D**, 2018.

8. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Chromium, Hexavalent (Colorimetric). SW-846 Method 7196A**, 1992.

9. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **pH Electrometric Measurement. SW-846 Method 9040C**, 2004.

10. United States Environmental Protection Agency. Test Methods for Evaluation Solid Waste Physical/Chemical Methods. **Soil and Waste pH. SW-846 Method 9045D**, 2004.

๑๗

เพื่อใช้ประกอบรายงานโครงการเหมืองแร่ปิตาม 29536/15091 และ 29537/15092  
ประธานบัตรที่ 32253/16045 รวม 29536/15091 และ 29537/15092  
ของ บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด



ที่ อก ๐๓๑๐(๑)/ ๖๗๓๔



กรมโรงงานอุตสาหกรรม  
ถนนพระรามที่ ๖ แขวงทุ่งพญาไท  
เขตราชเทวี กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๔

เรื่อง เปลี่ยนแปลงบุคลากรของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เรียน กรรมการผู้จัดการ บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด

อ้างถึง คำขอขึ้นทะเบียน/ต่ออายุ/เปลี่ยนแปลงบุคลากร และชนิดสารมลพิษของห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
ลงวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๔

ตามคำขอที่อ้างถึง บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน  
เลขทะเบียน ว-๒๘๓ สถานที่ตั้งเลขที่ ๒/๑๑๔,๒/๑๑๕ โครงการ เจเอสพี ซิตี รังสิต คลอง๑ ขอยรังสิต-นครนายก  
๓๔/๑ ตำบลประชาธิปัตย์ อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี ขอเปลี่ยนแปลงบุคลากร ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

กรมโรงงานอุตสาหกรรมพิจารณาแล้ว มีความเห็นดังนี้

๑. ให้ยกเลิกเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๔

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-จ-๐๐๐๗

๒. ให้เพิ่มผู้ควบคุมห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน จำนวน ๒ ราย

๑) นางสาวปริญทิพย์ เพ็ชรจิตต์ ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๘

๒) นางสาวณัฐนันท์ แก้ววิเชียร ทะเบียนเลขที่ ว-๒๘๓-ค-๐๐๐๙

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นางสาวปัทมวรรณ คุณประเสริฐ)

ผู้อำนวยการกองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน  
ปฏิบัติราชการแทนอธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

กองวิจัยและเตือนภัยมลพิษโรงงาน

กลุ่มมาตรฐานวิธีการวิเคราะห์ทดสอบมลพิษและทะเบียนห้องปฏิบัติการ

โทร. ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๐๓-๕

โทรสาร ๐ ๒๕๓๐ ๖๓๑๒ ต่อ ๒๑๙๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ saraban@diw.mail.go.th





ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164  
(Certificate No.)

## ใบรับรองระบบงาน (Certificate of Accreditation)

อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติการมาตรฐานแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๕๑  
(By Virtue of National Standardization Act B.E. 2551 (2008))

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม  
(Secretary-General, Thai Industrial Standards Institute)

ออกใบรับรองฉบับนี้ให้  
(Issues this certificate to)

ห้องปฏิบัติการทดสอบบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
(Testing laboratory, Mine Engineering Consultant Co.,Ltd)

ตั้งอยู่เลขที่  
(Address)

๒/๑๑๔, ๒/๑๑๕ ซอยรังสิต-นครนายก ๓๔/๑ ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลประชาธิปัตย์  
อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี  
(2/114, 2/115 Soi Rangsit-Nakorn-Nayok 34/1, Rangsit-Nakorn-Nayok Road, Prachathipat, Thanyaburi, Pathumthani)

ได้รับการรับรองความสามารถ  
(Certificate of competence)

ตามมาตรฐานเลขที่ มอก. ๑๗๐๒๕ - ๒๕๖๑  
(Standard No. TIS 17025-2561 (2018) (ISO/IEC 17025: 2017))

ข้อกำหนดทั่วไปว่าด้วยความสามารถของ ห้องปฏิบัติการทดสอบและห้องปฏิบัติการสอบเทียบ  
(General requirements for the competence of testing and calibration laboratories)

หมายเลขการรับรองที่ ทดสอบ ๐๖๒๓  
(Accreditation No. Testing 0623)

โดยมีรายละเอียดสาขาและขอบข่ายที่ได้ใบรับรอง แสดงไว้ใน QR CODE และ [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th)  
(Details of the scheme and scope of the certificate are shown in QR CODE and [www.tisi.go.th](http://www.tisi.go.th))

ออกให้ ณ วันที่ ๒ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕  
(Issue date : 2 May B.E. 2565 (2022))

(นายเอกนิติ รมยานนท์)

รองเลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรม





รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164  
(Certification No. 22-LB0164)



ชื่อห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory Name)

บริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด  
(Mine Engineering Consultant Co., Ltd.)

หมายเลขการรับรองที่  
(Accreditation No.)

ทดสอบ 0623  
(Testing 0623)

ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ถาวร (Permanent) ☐นอกสถานที่ (Site) ☐ชั่วคราว (Temporary)

☐เคลื่อนที่ (Mobile) ☐หลายสถานที่ (Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field)</p> <p>1. น้ำ (Water)</p>	<p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Copper (Cu) 0.10 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Iron (Fe) 0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Lead (Pb) 0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 5 mg/L</li> <li>• Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 5 mg/L</li> </ul>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F</p>

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสังแวดล้อม (Environment field)</p> <p>1. น้ำ (ต่อ) (Water) (Count.)</p>	<p>- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Solids 10 mg/L to 2 000 mg/L</p> <p>- Total Hardness 1 mg/L to 2 000 mg/L (Expressed as CaCO<sub>3</sub>)</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2340 C</p>



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164  
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ ถาวร  
(Permanent)

☐ นอกสถานที่  
(Site)

☐ชั่วคราว  
(Temporary)

☐เคลื่อนที่  
(Mobile)

☐หลายสถานที่  
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสิ่งแวดล้อม (Environment field)</p> <p>2. น้ำเสีย (Wastewater)</p>	<p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Cadmium (Cd) 0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Chromium (Cr) 0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Copper (Cu) 0.10 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Lead (Pb) 0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Manganese (Mn) 0.10 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Nickel (Ni) 0.01 mg/L to 10 mg/L</li> <li>• Zinc (Zn) 0.10 mg/L to 10 mg/L</li> </ul> <p>- Chemical Oxygen Demand (COD) 40 mg/L to 4 000 mg/L</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3120 B, and part 3030 F</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 5220 C</p>

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ

(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field)</p> <p>2. น้ำเสีย (ต่อ) (Wastewater) (Count.)</p> <p>3. น้ำ และน้ำเสีย (Water and Wastewater)</p>	<p>- Total Suspended Solids 5.0 mg/L to 10 000 mg/L</p> <p>- Total Dissolved Solids 10 mg/L to 10 000 mg/L</p> <p>pH 2.0 to 10.0</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 D</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 2540 C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500-H<sup>+</sup> B</p>



รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164  
(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ ถาวร  
(Permanent)

☐ นอกสถานที่  
(Site)

☐ ชั่วคราว  
(Temporary)

☐ เคลื่อนที่  
(Mobile)

☐ หลายสถานที่  
(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field)</p> <p>3. น้ำ และน้ำเสีย (ต่อ) (Water and Wastewater) (Count.)</p>	<p>- Biochemical Oxygen Demand (BOD) 2 mg/L to 10,000 mg/L Onanong</p> <p>- Chromium Hexavalent (<math>\text{Cr}^{6+}</math>) 0.10 mg/L to 100 mg/L</p> <p>Sulfate (<math>\text{SO}_4^{2-}</math>) 5 mg/L to 4,000 mg/L 10 mg/L - 3,000 mg/L Onanong</p>	<p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 5210 B and part 4500-O C</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 3500-Cr B</p> <p>- Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23<sup>rd</sup> edition, 2017, part 4500- <math>\text{SO}_4^{2-}</math> E</p> <p>Onanong</p>

รายละเอียดสาขาและขอบข่ายใบรับรองห้องปฏิบัติการ  
(Scope of Accreditation for Testing)

ใบรับรองเลขที่ 22-LB0164

(Certification No. 22-LB0164)



ฉบับที่ 03  
(Issue No.)

ออกให้ตั้งแต่วันที่ 21 สิงหาคม พ.ศ. 2566  
(Valid from) (21 August B.E.2566 (2023))

ถึงวันที่ 17 พฤษภาคม พ.ศ. 2571  
(Until) (17 May B.E.2571 (2028))

สถานภาพห้องปฏิบัติการ  
(Laboratory status)

☒ ถาวร

(Permanent)

☐ นอกสถานที่

(Site)

☐ ชั่วคราว

(Temporary)

☐ เคลื่อนที่

(Mobile)

☐ หลายสถานที่

(Multisite)

สาขาการทดสอบ (Field of Testing)	รายการทดสอบ (Parameter)	วิธีทดสอบ (Test Method)
<p>สาขาสีสิ่งแวดล้อม (Environment field)</p> <p>4. ดิน (Soils)</p>	<p>- Heavy Metals</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>Chromium (Cr) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample</li> <li>Copper (Cu) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample</li> <li>Nickel (Ni) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample</li> <li>Zinc (Zn) 10 mg/kg sample to 100 mg/kg sample</li> </ul>	<p>- MEC-WI-43 based on US EPA Method 3050 B Revision 2: 1996 and US EPA Method 6010 D Revision 5: 2018</p>





อาศัยอำนาจตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี พ.ศ. ๒๕๕๑

สภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ออกใบอนุญาตนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

**นางสาววรารณ ท่วมประถม**

มีสิทธิประกอบวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีควบคุม

ภายใต้บทบัญญัติแห่งกฎหมายและข้อบังคับของสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

สาขาการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านวิทยาศาสตร์และการควบคุมมลพิษ

ประเภท ผู้เชี่ยวชาญด้านติดตามตรวจสอบมาตรการด้านสิ่งแวดล้อม

ตามใบอนุญาตเลขทะเบียน ๖๗๒๐๑๒๘๐๓๙

ตั้งแต่วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๗ ถึง ๒๕ ตุลาคม ๒๕๗๐

เลขที่สมาชิก ๖๕๒๓๐๐๙๓๔

( ผศ.ดร.นันทิกา สุนทรไชยกุล )

เลขาธิการสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

( ผศ.ดร.บุญส่ง ไช้เกษ )

นายกสภาวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

# เอกสารแนบ 17

กิจกรรมด้านอาชีพอนามัยและความปลอดภัย  
ในการทำงาน ประจำปี 2568





# SAFETY MONTHLY



รายงานผลการดำเนินงาน  
ประจำเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2568

แผนก ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน



# การดำเนินงานตามวัตถุประสงค์และเป้าหมาย แผนความปลอดภัยประจำปี กรกฎาคม - ธันวาคม 2568



## ทั้งหมด 30 รายการ

3  
กิจกรรม

ระบบการบริหารจัดการ

9  
กิจกรรม

แผนการฝึกอบรม

3  
กิจกรรม

การตรวจสอบความปลอดภัย ฯ

8  
กิจกรรม

การเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน

2  
กิจกรรม

การจัดทำรายงาน และประชุมด้านความปลอดภัยฯ

5  
กิจกรรม

โครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ



# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านระบบบริหารจัดการ



การประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยฯ (คปอ.) ประจำเดือน





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม



- ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานสำหรับลูกจ้างทั่วไปและลูกจ้างเข้าทำงานใหม่ (พ.ร.บ. 2564 ม.16)
- โรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม







# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม

การอบรมทบทวนโรคจากการประกอบอาชีพและโรคจากสิ่งแวดล้อม  
สำหรับพนักงานเก่าและความรู้การจัดทำOPL.ที่เกี่ยวข้อง





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม

อบรมกฎระเบียบความปลอดภัยฯ(ผู้รับเหมาและลูกจ้าง)





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม



อบรมพนักงานหน่วยเจาะ  
เรื่อง OPL.ในการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร  
เรื่อง ทบทวนความปลอดภัยสำหรับลูกจ้าง  
ทั่วไปและลูกจ้างเข้างานใหม่ มาตรา 16  
เรื่อง อบรมวิธีการใช้และการบำรุงรักษา  
อุปกรณ์คุ้มครองความปลอดภัยส่วนบุคคล  
สำหรับลูกจ้าง





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม

อบรม พพร.เรื่องกฎระเบียบความปลอดภัยและการเข้าพื้นที่บริษัทฯเพื่อรับสินค้า พร้อมออกบัตร



ลำดับ	วันที่เข้าอบรม	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	บริษัท	CODE	ภาพถ่าย
35	15/9/2568	นายศิริสวัสดิ์ หักโงน	269049222057	บริษัท วีระวัฒน์ จำกัด	55-52-0035-2568	
36	15/9/2568	นายสุเทพ หักดี	3606161184751	บริษัท โกลบอล วิจัย จำกัด	55-52-0036-2568	
37	16/9/2568	นายสุธรรมา ไชยฤทธิ์	3680902112096			
38	16/9/2568	นายจตุร คุ้มแสง				
39	17/9/2568	นายณัฐ วัฒนรัตน์	1601000759981	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์	55-52-0037-2568	
40	17/9/2568	พิสิษฐ์ คุ้มทอง	160100079513	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์	55-52-0038-2568	
41	17/9/2568	พรวิภา	3616460473541	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์	55-52-0039-2568	



ลำดับ	วันที่เข้าอบรม	ชื่อ-สกุล	เลขประจำตัวประชาชน	บริษัท	CODE	ภาพถ่าย
1	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	3600100548113	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		
2	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	3740200202052	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		
3	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	1620100111249	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		
4	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	1601300074261	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		
5	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	1610100738805	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		
6	14/9/2025	นายสุภา คุ้มแสง	1600000130284	ทำเหมืองแร่หินปูน เป็นเหมือง หวานสมบูรณ์		





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม



อบรมพนักงานออยเลอร์  
เรื่อง OPL.กรณีเหตุอุกฉะดินน้ำมันดีเซลรั่วไหล  
เรื่องทบทวนโรคจากการประกอบอาชีพฯ





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม



### จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568







# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการฝึกอบรม

จัดอบรมดับเพลิงขั้นต้น ประจำปี 2568





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย



การตรวจพื้นที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการในส่วน of คณะกรรมการ คปอ.

ตู้ซ่อมบำรุง 1






# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย



การตรวจพื้นที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการในส่วนของการคุ้มครองการ คปอ.





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย



การตรวจพื้นที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการในส่วน of คณะกรรมการ คปอ.





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย



การตรวจพื้นที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการในส่วนของคณะกรรมการ คปอ.





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัย



การตรวจพื้นที่ความปลอดภัยในสถานประกอบการในส่วนของคุณะกรรมการ คปอ.





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยฯ



การตรวจความปลอดภัยในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เหตุฉุกเฉิน





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการตรวจสอบความปลอดภัยฯ



การตรวจความปลอดภัยในระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย เหตุฉุกเฉิน





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ



การจัดประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านความปลอดภัยฯและความรู้เกี่ยวกับยาเสพติด





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย



การปรับปรุง/เพิ่มเติมป้ายด้านความปลอดภัยในพื้นที่





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568 ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ



การจัด Morning Talk ด้านความปลอดภัยฯ





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ



การจัด Morning Talk ด้านความปลอดภัยฯ






# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัยฯ



ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างในพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการตรวจสอบประจำปี





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านโครงการส่งเสริมด้านความปลอดภัย



ปรับปรุงระบบไฟแสงสว่างในพื้นที่เพิ่มเติมในส่วนที่เหลือจากการตรวจสอบแสงสว่างประจำปี





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน



การซ้อมแผนฉุกเฉินกรณีรั่วไหล ประจำปี 2568






# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน



การซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568





# การดำเนินงานตามแผนงาน ประจำปี 2568

## ด้านการเตรียมความพร้อมสำหรับภาวะฉุกเฉิน



การซ้อมแผนฉุกเฉินอพยพหนีไฟ ประจำปี 2568





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย



ตรวจวัดปริมาณแอลกอฮอล์พนักงานก่อนเริ่มงานและช่วงระหว่างปฏิบัติงาน





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย



ควบคุมตรวจสอบความปลอดภัยในการกั้นพื้นที่ในการทำงานของหน่วยเจาะ





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย



ตรวจสอบควบคุมการเคลื่อนย้ายเครื่องจักร





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย



การตรวจอุปกรณ์ประจำวันของรถขนส่งสินค้าโดยพนักงานตรวจสอบสภาพขาเข้า





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



ศูนย์ความปลอดภัยเข้าชี้แจงการจัดทำข้อมูลเข้าร่วมโครงการ สุขภาวะองค์กรที่ดี





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



กิจกรรมอบรมเสริมสร้างสุขภาวะองค์กร และแรงงานให้มีความสุข






# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัย



ตรวจสอบการแต่งงานของ พชร.ที่เข้าพื้นที่เพื่อรับ  
สินค้าในแต่ละจุด เพื่อให้เป็นไปตามกฎระเบียบด้าน  
ความปลอดภัย ตามที่กำหนด





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



## อบรมผู้รับเหมาวิ่งดินในพื้นที่





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



## ตรวจหาปริมาณแอลกอฮอล์ผู้รับเหมาวิ่งดินในพื้นที่





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



ภาพการรับรางวัล “สถานประกอบกิจการต้นแบบ” ภายใต้ โครงการพัฒนากลไกการสร้างเสริมสุขภาวะในองค์กร





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



ภาพการรับรางวัลสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยฯระดับประเทศ ปีที่2



## กระทรวงแรงงาน

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
ระดับประเทศ (Thailand Safety Award) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปีที่ ๒

(นายพงศ์วิน จิรุงเรืองกิจ)  
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



ภาพการรับรางวัล การเข้าร่วมแคมเปญ Safety Culture Together in the Workplace





# กิจกรรมอื่นๆที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยฯ



ป้ายแสดงสถิติอุบัติเหตุ ปี2568



SAHACHART GROUP

สถิติความปลอดภัย  
SAFETY FIRST



เป้าหมาย TARGET	1000000	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
สถิติที่ดีที่สุดในอดีต PAST BEST RECORD	1568832	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
สถิติปัจจุบัน CURRENCY RECORD	1027574	ชั่วโมงทำงาน (MANHOUR)
วันที่เกิดอุบัติเหตุครั้งสุดท้ายเมื่อ LAST ACCIDENT OCCURRED	19 พ.ค. 66	

11-12-2568





# THANK YOU



# เอกสารแนบ18

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว





# Green Mining Award 2025

กระทรวงอุตสาหกรรม

โดย

กรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่

มอบประกาศเกียรติคุณนี้ เพื่อแสดงว่า

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ได้รับ

รางวัลรักษามาตรฐานเหมืองแร่สีเขียว ประจำปี ๒๕๖๘  
Green Mining Continuous Award 2025

ประเภท เหมืองแร่

ประกาศนียบัตรที่ ๒๕๕๓๖/๑๕๐๙๑ ร่วมแผนผังโครงการเดียวกันกับ ๒๕๕๓๗/๑๕๐๙๒ และ ๓๒๒๕๓/๑๖๐๔๕

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๐ พฤศจิกายน ๒๕๖๘



# เอกสารแนบ 19

รางวัลสถานประกอบการต้นแบบดีเด่น  
ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน ประจำปี 2563 ระดับจังหวัด





# กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ได้รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย  
และสภาพแวดล้อมในการทำงาน ประจำปี ๒๕๖๓ ระดับจังหวัด

ให้ไว้ ณ วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๓





# **DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE**

## **CERTIFICATE OF ACHIEVEMENT**

**THIS IS TO CERTIFY THAT**

**SAHACHART SETTHAKIT CO.,LTD**

**HAS BEEN AWARDED THE EXCELLENT ESTABLISHMENT  
ON OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH 2020 PROVINCIAL LEVEL**

**ISSUED ON 21<sup>ST</sup> SEPTEMBER 2020**



**(DIRECTOR-GENERAL OF DEPARTMENT OF LABOUR PROTECTION AND WELFARE)**



# เอกสารแนบ 20

รางวัลสถานประกอบกิจการต้นแบบดีเด่นด้าน  
ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อม  
ในการทำงาน ประจำปี 2567  
ระดับประเทศ (ระดับทอง ปีที่ 1)



## กระทรวงแรงงาน

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ได้รับรางวัลสถานประกอบกิจการดีเด่น

ด้านแรงงานสัมพันธ์และสวัสดิการแรงงาน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ระดับประเทศ ปีที่ ๒



รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน





## THE MINISTRY OF LABOUR

PRESENTS THIS CERTIFICATE TO RECOGNIZE THAT

**SAHACHART SETHAKIT COMPANY LIMITED**

HAS BEEN AWARDED THE 2025 EXCELLENT PRACTICES ESTABLISHMENT  
ON LABOUR RELATIONS AND WELFARE NATIONAL LEVEL  
AS THE 2<sup>nd</sup> YEAR OF ACHIEVEMENT

(M

MINISTER OF LABOUR



## กระทรวงแรงงาน

ขอมอบเกียรติบัตรฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ได้รับรางวัลเกียรติยศสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย  
ระดับประเทศ (Thailand Safety Award) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๘ ปีที่ ๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน





# THE MINISTRY OF LABOUR

PRESENTS THIS CERTIFICATE TO RECOGNIZE THAT

**SAHASHART SETHAKIT CO.,LTD**

**HAS BEEN AWARDED THE 2025 NATIONAL OUTSTANDING ESTABLISHMENT AWARD**

**FOR OCCUPATIONAL SAFETY AND HEALTH**

**AS THE 2<sup>nd</sup> YEAR OF ACHIEVEMENT**



MINISTER OF LABOUR



# กระทรวงแรงงาน

มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

## บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

เข้าร่วมแคมเปญ Safety Culture Together in the Workplace

ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน

ขอให้ธำรงรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการไว้อย่างยั่งยืน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘



อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน





# กระทรวงแรงงาน

มอบใบประกาศเกียรติคุณเชิดชูเกียรติฉบับนี้ไว้เพื่อแสดงว่า

## บริษัท เซาท์อีสต์ทรานสปอร์ต จำกัด

เข้าร่วมแคมเปญ Safety Culture Together in the Workplace

ตามนโยบายกระทรวงแรงงาน

ขอให้ดำรงรักษาวัฒนธรรมความปลอดภัยในสถานประกอบการไว้อย่างยั่งยืน

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน ๒๕๖๘



อธิบดีกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน



ใบรับรองเลขที่ มยส. ๔/๒๕๖๘

## จังหวัดนครสวรรค์

### ขอมอบใบรับรอง

มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

เพื่อแสดงว่า

### บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

๑๗๔ หมู่ที่ ๒ ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์

สามารถบริหารจัดการด้านการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ  
ได้ตามเกณฑ์มาตรฐานการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดในสถานประกอบกิจการ

ให้ไว้ ณ วันที่ ๑๙ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ใบรับรองนี้มีผลถึง วันที่ ๑๘ เดือน สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๗๑



ผู้ว่าราชการจังหวัดนครสวรรค์





Certificate No 4/2025

## **Nakhonsawan Province**

**awards the Standard on Prevention and Solution  
to Drug Problems in an Establishment  
to certify that**

**Sahachart Sethakit Co.,Ltd**

**174 Moo 2 Thung-Thong Nong Bua, Chang Wat Nakhon Sawan Province**

**enables to undertake the administration and management  
to fulfill standard's criteria on prevention and solution  
to drug problems in an establishment**

**Issue Date : 19 August 2025**

**Certificate validation Date : 18 August 2029**



**Governor of Nakhonsawan Province**

# เอกสารแนบ 21

รางวัลอุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)





ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง  
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

เพื่อรับรองว่าเป็น  
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ...

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

มีผลถึง วันที่ : 7 พฤษภาคม 2571

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105501001160

เลขที่ประทานบัตร : 29536/15091





ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง  
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

เพื่อรับรองว่าเป็น  
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ...

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

มีผลถึง วันที่ : 7 พฤษภาคม 2571

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105501001160

เลขที่ประทานบัตร : 29537/15092







ใบรับรองฉบับนี้ให้ไว้กับ

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

ที่ตั้งสถานประกอบการ : เลขที่ 174 หมู่ที่ 2 ตำบลทุ่งทอง  
อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ 60110

เพื่อรับรองว่าเป็น  
อุตสาหกรรมสีเขียวระดับที่ 3  
ระบบสีเขียว (Green System)

การบริหารจัดการสิ่งแวดล้อมอย่างเป็นระบบ มีการติดตามประเมินผล  
และทบทวนเพื่อการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง

ลงชื่อ

อธิบดีกรมโรงงานอุตสาหกรรม

ออกให้ ณ วันที่ : 8 พฤษภาคม 2568

มีผลถึง วันที่ : 7 พฤษภาคม 2571

เลขประจำตัวผู้เสียภาษี : 0105501001160

เลขที่ประทานบัตร : 32253/16045



## เอกสารแนบ 22

ผลการพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน  
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตาม  
ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



ที่ ทส ๑๐๐๗.๕/ ๑๕๖๓๕



สำนักงานนโยบายและแผน  
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  
๑๑๘/๑ อาคารทิปโก้ ๒ ถนนพระรามที่ ๖  
แขวงพญาไท เขตพญาไท กรุงเทพฯ ๑๐๕๐๐

๓ ๐ กรกฎาคม ๒๕๖๘

เรื่อง การพิจารณารายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ ๓๒๒๕๓/๑๖๐๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๖/๑๕๐๙๑ และประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๗/๑๕๐๙๒ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. สำเนาหนังสือสำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์  
ที่ นว ๐๐๑๔.๒/๖๒๕ ลงวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๘  
๒. ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ ๓๒๒๕๓/๑๖๐๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๖/๑๕๐๙๑ และประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๗/๑๕๐๙๒ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗ \*

ตามที่ สำนักงานทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมจังหวัดนครสวรรค์ ได้จัดส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการเหมืองแร่ใยหิน ประทานบัตรที่ ๓๒๒๕๓/๑๖๐๕๕ ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๖/๑๕๐๙๑ และประทานบัตรที่ ๒๕๕๓๗/๑๕๐๙๒ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์ ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗ ซึ่งจัดทำรายงานฯ โดยบริษัท ไมน์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด ให้สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมพิจารณา รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๑

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พิจารณารายงานดังกล่าวแล้ว มีความเห็นว่า โครงการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม โดยมีข้อเสนอแนะต่อรายงานฯ ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย ๒ และขอความร่วมมือโครงการให้ปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนดไว้ในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงาน

นโยบายฯ...

นโยบายฯ ได้มีหนังสือแจ้งกรมอุตสาหกรรมพื้นฐานและการเหมืองแร่ เพื่อทราบด้วยแล้ว อนึ่ง การส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ขอให้ส่งผ่านทางระบบอิเล็กทรอนิกส์ของสำนักงานนโยบายฯ (ระบบ Smart EIA Plus (<http://eia.onep.go.th/>)) อีกหนึ่งช่องทางด้วยทุกครั้ง

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



ผู้อำนวยการกองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ปฏิบัติราชการแทน

เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

กองพัฒนาระบบการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๓๗ (พิเศษ)

โทรสาร ๐ ๒๒๖๕ ๖๖๒๙

ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ [saraban@onep.go.th](mailto:saraban@onep.go.th)



สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑  
<https://rb.gy/4jzgbx>



ข้อเสนอแนะต่อรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการเหมืองแร่เปี่ยม ประทานบัตรที่ ๓๒๒๕๓/๑๖๐๔๕  
ร่วมแผนผังโครงการทำเหมืองเดียวกันกับประทานบัตรที่ ๒๙๕๓๖/๑๕๐๙๑  
และประทานบัตรที่ ๒๙๕๓๗/๑๕๐๙๒ ของบริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด  
ตั้งอยู่ที่ตำบลทุ่งทอง อำเภอหนองบัว จังหวัดนครสวรรค์  
ฉบับประจำเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม ๒๕๖๗

๑. ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๒. ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เป็นไปตามที่กำหนดไว้ในรายงาน  
การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม

๓. ผลการตรวจวัดตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน เมื่อวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๗ จำนวน ๒ สถานีตรวจวัด พบว่า ปริมาณ  
มวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ (Total dissolved solids) ความกระด้างทั้งหมด (Total Hardness as  $\text{CaCO}_3$ )  
และซัลเฟต ( $\text{SO}_4$ ) มีค่าไม่เป็นไปตามเกณฑ์อนุโลมสูงสุดตามมาตรฐานคุณภาพน้ำบาดาล ตามประกาศ  
กระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดหลักเกณฑ์และมาตรการในทางวิชาการสำหรับ  
การป้องกันด้านสาธารณสุขและการป้องกันสิ่งแวดล้อมเป็นพิษ พ.ศ.๒๕๕๑ (เกณฑ์อนุโลมสูงสุดกำหนด  
ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ไม่เกิน ๑,๒๐๐ มิลลิกรัมต่อลิตร ความกระด้างทั้งหมดไม่เกิน ๕๐๐  
มิลลิกรัมต่อลิตร และซัลเฟตไม่เกิน ๒๕๐ มิลลิกรัมต่อลิตร) ดังนี้

๑) สถานีน้ำประปาบาดาลบ้านเหมืองแร่

- ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ ๒,๒๘๖ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ ๑,๓๕๗ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ซัลเฟต มีค่าเท่ากับ ๑,๑๑๙.๘ มิลลิกรัมต่อลิตร

๒) สถานีน้ำประปาบาดาลบ้านเหมืองใหม่

- ปริมาณมวลสารทั้งหมดที่ละลายได้ มีค่าเท่ากับ ๒,๒๖๗ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ความกระด้างทั้งหมด มีค่าเท่ากับ ๑,๔๕๓ มิลลิกรัมต่อลิตร
- ซัลเฟต มีค่าเท่ากับ ๑,๒๙๑.๙ มิลลิกรัมต่อลิตร

๔. ข้อเสนอแนะ

ให้โครงการดำเนินการติดตามเฝ้าระวังคุณภาพน้ำใต้ดินอย่างต่อเนื่อง พร้อมทั้งประชาสัมพันธ์ข้อมูล  
ให้ชุมชนรับทราบและระมัดระวังการนำน้ำไปใช้ประโยชน์