

ภาคผนวก ค.
ผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ

ภาคผนวก ก-1

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกรกฎาคม 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT


Lab No.W235/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgravialatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 09:50 AM
Sample name : C-0063/68 Collected Date : July 09, 2025
Sample characteristics : น้ำสีเหลือง, มีตะกอน Receive Date : July 10, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : July 16, 2025
Collected By : นายสุภากรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : July 29, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	6.6	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	27.0	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	36.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	362	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	6.25	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	1.90	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.42	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.W235/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water
Sample name : C-0063/68
Sample characteristics : น้ำใส
Sampling Method : Grab
Collected By : นายสุภาพร วัชรประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008
Time of sample collection : 10:15 AM
Collected Date : July 09, 2025
Receive Date : July 10, 2025
Analytical Date : July 16, 2025
Report Issue Date : July 29, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	6.86	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011

Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.W235/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบำบัด
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 09:50 AM
Sample name : C-0063/68 Collected Date : July 09, 2025
Sample characteristics : น้ำสีเหลืองมีตะกอน Receive Date : July 10, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : July 16, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : July 29, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	0.4	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.W235/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 10:15 AM
Sample name : C-0063/68 Collected Date : July 09, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : July 10, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : July 16, 2025
Collected By : นายสุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : July 29, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-2

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนสิงหาคม 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT


Lab No.WW390/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgravialatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 13:50 น.
Sample name : C-680804-02 Collected Date : August 05, 2025
Sample characteristics : สีน้ำตาลใส ละตะกอนสีดำ Receive Date : August 06, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 06-13, 2025
Collected By : นายสุภากรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : August 26, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	6.92	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	9.5	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	45.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	386	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	34.73	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	4.35	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.42	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW390/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgravalatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 14:00 น.
Sample name : C-680804-01 Collected Date : August 05, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : August 06, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 06-13, 2025
Collected By : นายสุภากรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : August 26, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	7.11	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND.	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst No.ว-270-จ-0011

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW390/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : ป่อพักหลังบำบัด
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 13:50 น.
Sample name : C-680804-02 Collected Date : August 05, 2025
Sample characteristics : สีน้ำตาลใส ละตะกอนสีดำ Receive Date : August 06, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 06-13, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : August 26, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	1.0	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW390/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 14:00 น.
Sample name : C-680804-01 Collected Date : August 05, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : August 06, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : August 06-13, 2025
Collected By : นายสุภาพกร วัชรประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : August 26, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-3

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนกันยายน 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW409/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgravialatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:45 น.
Sample name : C-680904-01 Collected Date : September 01, 2025
Sample characteristics : สีน้ำเขียวและตะกอนเยอะ Receive Date : September 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 02-09, 2025
Collected By : นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : September 13, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	6.64	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	30.5	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	28.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	344	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	22.18	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	4.80	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.76	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW409/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-680904-02 Collected Date : September 01, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : September 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 02-09, 2025
Collected By : นายสุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : September 13, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	6.67	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst No.ว-270-จ-0011

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW409/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : ป่อพักหลังบำบัด
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:45 น.
Sample name : C-680904-01 Collected Date : September 01, 2025
Sample characteristics : สีน้ำเขียวและตะกอนเยอะ Receive Date : September 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 02-09, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : September 13, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	1.3	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์ : 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkruai Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW409/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-680904-02 Collected Date : September 01, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : September 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : September 02-09, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : September 13, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-4

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนตุลาคม 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW539/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:50 น.
Sample name : C-681002-02 Collected Date : October 01, 2025
Sample characteristics : สีนํ้าเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : October 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : October 02-09, 2025
Collected By : นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : October 14, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	7.8	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	62.0	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	16.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	419	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	160	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	6.0	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	6.7	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT


Lab No.WW539/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-681002-01 Collected Date : October 01, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : October 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : October 02-09, 2025
Collected By : นายสุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : October 14, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	7.2	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	ND	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.
ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW539/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : ป่อพักหลังบำบัด
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:50 น.
Sample name : C-681002-02 Collected Date : October 01, 2025
Sample characteristics : สีน้ำเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : October 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : October 02-09, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : October 14, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	2.2	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

Miss. Sunisa Nueanil

Analyst

Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW539/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviaatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-681002-01 Collected Date : October 01, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : October 02, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : October 02-09, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : October 14, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ก-5

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนพฤศจิกายน 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT


Lab No.WW493/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:50 น.
Sample name : C-681104-01 Collected Date : November 03, 2025
Sample characteristics : สีนํ้าเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : November 04, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : November 04-10, 2025
Collected By : นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : November 17, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	7.6	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	38.0	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	15.0	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	409.0	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	112.0	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	4.7	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.4	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT


Lab No.WW493/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-681002-01 Collected Date : November 03, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : November 04, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : November 04-10, 2025
Collected By : นายสุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : November 17, 2025

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	7.9	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.1	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.
ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW493/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : ป่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 11:50 น.
Sample name : C-681104-01 Collected Date : November 03, 2025
Sample characteristics : สีน้ำเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : November 04, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : November 04-10, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : November 17, 2025


Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	0.4	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW493/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgravalatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 12:00 น.
Sample name : C-681104-02 Collected Date : November 03, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : November 04, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : November 04-10, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : November 17, 2025


Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2

ภาคผนวก ค-6

รายงานผลการวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม เดือนธันวาคม 2568



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเม้นท์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW575/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : บ่อพักหลังบ้าน
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 10:16 น.
Sample name : C-681210-02 Collected Date : December 20, 2025
Sample characteristics : สีนํ้าเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : December 22, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : December 22-29, 2025
Collected By : นายสุภาภรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : January 09, 2026

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH Value	Electrometric Method	-	7.14	5.5 – 9.0
Biochemical Oxygen Demand	5- Day BOD Test, Azide Modification	mg/l	33.5	≤30
Total Suspended Solids	Dried at 103 -105 ° C	mg/l	24.50	≤40
Total Dissolve Solids	Dried at 180 °C	mg/l	298	≤1,000
Total Kjeldahl Nitrogen	Semi-Maccro-Kjeldahl, Titrimetric	mg/l	0.64	≤35
Oil and Grease	Liquid-Liquid, Partition - Gravimetric	mg/l	2.65	≤20
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.92	1.0

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011


Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW575/68

Project : โครงการ เดอะเบลกราฟเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 10:20 น.
Sample name : C-681210-01 Collected Date : December 20, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : December 22, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : December 22-29, 2025
Collected By : นายสุภาพกรณ์ วงษ์ประยูร เลขที่ ว-270-จ-0008 Report Issue Date : January 09, 2026

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
pH value	Electrometric Method	-	7.07	7.2 – 8.4
Sulfide	Iodometric	mg/l	0.11	-

Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.
ND.= (Non Detectable)

Miss. Sunisa Nueanil
Analyst No.ว-270-จ-0011

Mr. Chainarong Toeakbandit
Supervisor No.ว-270-ค-0001

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW575/68

Project : โครงการ เดอะเบลเกรดเวีย รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : ป่อพักหลังบำบัด
Sampling Type : Wastewater Time of sample collection : 10:16 น.
Sample name : C-681210-02 Collected Date : December 20, 2025
Sample characteristics : สีน้ำเหลืองมีตะกอนมีกลิ่นเหม็น Receive Date : December 22, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : December 22-29, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : January 09, 2026


Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Settle able Solids	Dried at 103 – 105 °C	mg/l	2.5	-

Source : ^{1/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ.2567 (ประเภท ข.)

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 1 of 2



บริษัท ซี.ที. เอ็นไวรอนเมนต์ แอนด์ เคมีคัล จำกัด

C.T. ENVIRONMENT AND CHEMICAL CO., LTD. E-mail: cte_envi@yahoo.com. http://www.ctenvi.com

9/40-41 ม.2 ต.บางคูเวียง อ.บางกรวย จ.นนทบุรี 11130 โทรศัพท์: 02-101-3409 โทรสาร: 02-101-3410

9/40-41 Moo. 2 T.Bangkooveang A.Bangkrui Nonthaburi 11130 TEL: 02-101-3409 FAX: 02-101-3410

ANALYSIS / TEST REPORT

Lab No.WW575/68


Project : โครงการ เดอะเบลกราวีเยอ รัชดา-ลาดพร้าว 15
Address : ซอยลาดพร้าว 15 ถนนลาดพร้าว แขวงจอมทอง เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Contact information : belgraviatphao@gmail.com
Sampling point : สระว่ายน้ำ
Sampling Type : Swimming pool water Time of sample collection : 10:20 น.
Sample name : C-681210-01 Collected Date : December 20, 2025
Sample characteristics : น้ำใส Receive Date : December 22, 2025
Sampling Method : Grab Analytical Date : December 22-29, 2025
Collected By : C.T. Environment and Chemical Co., Ltd. Report Issue Date : January 09, 2026

Parameter	Method of Analysis ^{2/}	Unit	Results	Standard ^{1/}
Fecal Coliform Bacteria	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Escherichia coli	Multiple Tube Fermentation	MPN/100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	FDA Bacteriological	CFU/ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas Aeruginosa	Membrane Filter Technique	In 100 ml	ตรวจไม่พบ	ตรวจไม่พบ


Source : ^{1/} คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำหรือกิจการอื่นๆใน
ทำนองเดียวกัน

: ^{2/} Analysis method based on Standard Methods for the Examination of Wastewater, 24th Edition, 2023.

ND.= (Non Detectable)


Miss. Sunisa Nueanil

Analyst


Mr. Chainarong Toeakbandit

Supervisor

Do not copy partial of this analysis report without authorize signature approval

Report analysis refer to submitted sample(s) only

Page 2 of 2