

เอกสารแนบ 3

เอกสารประกอบการปฏิบัติตามมาตรการ
ป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม

[illegible]

[illegible]

น.3/5

[illegible]

[illegible]

M= ทุกเดือน	Q = ทุก 3 เดือน
S = ทุก 6 เดือน	Y = ทุก 1 ปี

Q = ทุก 3 เดือน

$$Y = \eta(1 - \tilde{u})$$

[illegible]

[illegible]

[illegible]

BANFAC2025																			
วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เป็นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															ผู้บันทึก	หมายเหตุ		
	เวลา	โมเดลที่ใช้จำลอง	ปริมาณการปล่อย ของ รวมบนน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำในบ่อกักเก็บ ของ แหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำที่เข้าระบบ บำบัดน้ำเสีย(ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากทางออก ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือวัตถุอันตรายที่ใช้	ระบบบำบัดน้ำเสีย	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกรอง/ตกตะกอน	เครื่องมือวัดค่า	ถังบำบัด	ปริมาณกากของแข็งที่เกิดขึ้น	ข้อมูลอุบัติเหตุและแนวทางแก้ไข				
							ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ				
1-Jul-25	23:00	602168	319	337	205	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
2-Jul-25	23:00	602470	302	345	214	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
3-Jul-25	23:00	602790	320	409	269	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
4-Jul-25	23:00	603122	332	378	232	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
5-Jul-25	23:00	603441	319	354	223	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
6-Jul-25	23:00	603737	296	424	280	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
7-Jul-25	23:00	604023	286	509	342	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
8-Jul-25	23:00	604317	294	424	265	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
9-Jul-25	23:00	604606	289	374	233	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
10-Jul-25	23:00	604862	256	367	234	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
11-Jul-25	23:00	605146	284	359	225	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
12-Jul-25	23:00	605433	287	437	287	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
13-Jul-25	23:00	605724	291	336	208	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
14-Jul-25	23:00	606017	293	385	236	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
15-Jul-25	23:00	606301	284	408	262	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
16-Jul-25	23:00	606592	291	353	219	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
17-Jul-25	23:00	606865	273	322	203	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
18-Jul-25	23:00	607152	287	419	272	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
19-Jul-25	23:00	607448	296	439	289	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
20-Jul-25	23:00	607746	298	420	285	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
21-Jul-25	23:00	608043	297	371	248	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
22-Jul-25	23:00	608323	280	323	212	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
23-Jul-25	23:00	608618	295	385	251	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
24-Jul-25	23:00	608897	279	370	230	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
25-Jul-25	23:00	609175	278	427	257	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
26-Jul-25	23:00	609477	302	422	258	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
27-Jul-25	23:00	609769	292	418	258	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
28-Jul-25	23:00	610048	279	395	239	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
29-Jul-25	23:00	610384	336	346	210	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
30-Jul-25	23:00	610653	269	336	206	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
31-Jul-25	23:00	610953	300	390	248	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak		
			9,104	11,982	7,600														

Supervisor :.....

Assistant Chief Engineer :.....

Chief Engineer :

Date :.....

Date :

Date :

BANANGSIRAK																					
วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลเที่ยวบินจากแหล่งกำเนิดมลพิษ																ผู้บันทึก	หมายเหตุ			
	เวลา	โมเดลที่ใช้จำลอง	ปริมาณการกักเก็บในโพรงของระบบบำบัด (หน่วย)	ปริมาณน้ำในโพรงที่รวมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำจากอาคาร (ระบบระบาย)	ปริมาณ	การดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย								ปริมาณ			ข้อมูล		
							สถานะเครื่องมือการวัด	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องกรองอากาศ	เครื่องสูบลม	ปั๊ม (รวม)	อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย			อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย	อาคารบำบัดน้ำเสีย
							วิธีการที่ใช้	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ			ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ
1-Aug-25	23:00	611253	300	461	288	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
2-Aug-25	23:00	611547	294	422	269	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
3-Aug-25	23:00	611857	310	416	267	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
4-Aug-25	23:00	612130	273	386	242	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
5-Aug-25	23:00	612386	256	348	215	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
6-Aug-25	23:00	612650	264	370	230	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
7-Aug-25	23:00	612912	262	352	214	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
8-Aug-25	23:00	613169	257	393	245	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
9-Aug-25	23:00	613439	270	434	269	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
10-Aug-25	23:00	613716	277	406	259	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
11-Aug-25	23:00	613988	272	406	264	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
12-Aug-25	23:00	614244	256	381	246	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
13-Aug-25	23:00	614511	267	376	240	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
14-Aug-25	23:00	614765	254	398	249	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
15-Aug-25	23:00	615027	262	389	247	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
16-Aug-25	23:00	615292	265	411	270	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
17-Aug-25	23:00	615548	256	340	221	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
18-Aug-25	23:00	615819	271	329	209	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
19-Aug-25	23:00	616071	252	331	209	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
20-Aug-25	23:00	616328	257	343	216	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
21-Aug-25	23:00	616588	260	400	254	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
22-Aug-25	23:00	616850	262	355	229	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
23-Aug-25	23:00	617127	277	331	211	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
24-Aug-25	23:00	617425	298	384	251	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
25-Aug-25	23:00	617732	307	354	225	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
26-Aug-25	23:00	618026	294	353	218	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
27-Aug-25	23:00	618317	291	335	211	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
28-Aug-25	23:00	618612	295	384	248	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
29-Aug-25	23:00	618859	247	388	242	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
30-Aug-25	23:00	619119	260	374	238	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
31-Aug-25	23:00	619377	258	313	194	ระบาย	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ไม่มี	Jirasak			
			8,424	11,663	7,389																

Supervisor :.....

Assistant Chief Engineer :.....

Chief Engineer :.....

Date :.....

Date :

Date :

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมกอตอर्थ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 151

ถนน : ราชดำริห์

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

เหตุที่ :

แจ้งเหตุ : กรุงเทพมหานคร

โทรศัทพ์ : 02 846 8888

โทรสาร : 02 846 8999

ประเภทของ : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง

สิ่งได้ : อื่นๆ

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 65/2560

หมายเหตุ : 25/06/2565

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำเสนอในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จีรศักดิ์ ศรีศิริรัตนวรกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง
- (1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย
1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)
- ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย 500.00 ลบ.ม./วัน
- (2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน
- [] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)
- (3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย
- [X] ระบบเติมอากาศ
- [X] เครื่องสูบน้ำ
- [X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย
- [] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี
- [X] เครื่องสูบลำกอน
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ
- [] อื่นๆ

Month : November 2025



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ผู้บันทึก	หมายเหตุ		
	เวลา	มิเตอร์ไฟฟ้าที่จุด	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำทิ้งในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ(ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (รวม/ไม่รวม)	ปริมาณ	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย										
							สารเคมีหรือสารสาคที่ใช	ระบบบำบัด	เครื่องสูบน้ำ	เครื่องเติมอากาศ	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี	เครื่องสูบน้ำ	อื่นๆ (ระบุ)	ปริมาณตกผลึกบนพื้น			ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
							ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ				
							สารสาคที่ใช	ปริมาณ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ	ปกติ/ผิดปกติ			ปริมาณ	
							ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ	ปริมาณ			ปริมาณ	
1-Nov-25	23:00	634990	284	356	228	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
2-Nov-25	23:00	635197	207	374	276	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
3-Nov-25	23:00	635468	271	412	254	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
4-Nov-25	23:00	635699	231	337	261	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
5-Nov-25	23:00	635937	238	412	246	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
6-Nov-25	23:00	636190	253	437	244	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
7-Nov-25	23:00	636431	241	430	244	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
8-Nov-25	23:00	636683	252	409	260	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
9-Nov-25	23:00	636931	248	413	296	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
10-Nov-25	23:00	637171	240	411	274	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
11-Nov-25	23:00	637424	253	518	280	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
12-Nov-25	23:00	637666	242	373	261	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
13-Nov-25	23:00	637920	254	349	258	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
14-Nov-25	23:00	638193	273	403	286	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
15-Nov-25	23:00	638449	256	451	281	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
16-Nov-25	23:00	638676	227	401	260	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
17-Nov-25	23:00	638934	258	399	280	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
18-Nov-25	23:00	639171	237	371	270	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
19-Nov-25	23:00	639434	263	386	231	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
20-Nov-25	23:00	639651	217	322	235	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
21-Nov-25	23:00	639902	251	375	285	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
22-Nov-25	23:00	640165	263	419	234	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
23-Nov-25	23:00	640416	251	369	279	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
24-Nov-25	23:00	640652	236	394	268	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
25-Nov-25	23:00	640914	262	353	267	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
26-Nov-25	23:00	641165	251	410	222	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
27-Nov-25	23:00	641404	239	375	204	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
28-Nov-25	23:00	641661	257	420	295	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
29-Nov-25	23:00	641917	256	388	242	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
30-Nov-25	23:00	642187	270	371	237	รวม	ไม่มี	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ปกติ	ไม่มี	ปกติ	ไม่มี	Jirasak			
			7,481	11,838	7,759													

Supervisor :

Assistant Chief Engineer :

Chief Engineer :

Date :

Date :

Date :

[16]

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมวอดอร์ฟ แอสโซซิเอต กรุุงเทพ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 151

หมู่ที่ :

เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

ถนน : ราชดำริห์

โทรศัพท์ : 02 846 8888

โทรสาร : 02 846 8999

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 171

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 65/2560

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 25/06/2565

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กันยายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำขึ้นในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรศักดิ์ ศุภศิริวัฒนากุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอกทิเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

500.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลูตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

8,424.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

11,663.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

7,389.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ระบายทุกวัน

[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันต่อสัปดาห์)

[] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบลูตะกอน

[X] ปกติ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่ไม่ไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมวอดดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร

แหล่งกำเนิดมลพิษ ที่อยู่เลขที่ : 151

หมู่ที่ :

ซอย :

ถนน : ราชดำริห์

เขต/ตำบล : ปทุมวัน

เขต/ตำบล : เขตปทุมวัน

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 02 846 8888

โทรศัพท์ : 02 846 8999

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทขอย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 171

สังกัด : อื่นๆ

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 65/2560

ออกให้โดย : กระทรวงมหาดไทย

หมดอายุ : 25/06/2565

ในกรณี ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ขอแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

ตามที่ได้นำขึ้นทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ จิรศักดิ์ ศุภศิริรัตนวรกุล เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

500.00 ลบ.ม./วัน

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบแอคทีเวตเต็ดสลัดจ์ (Activated Sludge Process)

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ แบบต่อเนื่อง

☐ แบบไม่ต่อเนื่อง

ชั่วโมง/วัน

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ เครื่องสูบน้ำ

☐ ระบบเติมอากาศ

☐ เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

☐ เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

☐ เครื่องสูบลูตะกอน

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

☐ อื่นๆ

3. สรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีการตรวจสอบที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

7,680,000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

11,412,000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

6,930,000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย)

วัน

☐ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

1.

ปริมาณ หน่วย

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ ปกติ

☐ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด

0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียได้ไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
25/6/15		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)	1.0	6.9	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
26/6/15		MAIN POOL (E)	1.0	7.8	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	0.6	7.8	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
27/6/15	21.21	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
28/6/15	21.19	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
29/6/15	21.57	MAIN POOL (E)	0	7.2	ปกติ		เติม CL 2.5 kg
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		เติม CL 600g
30/6/15		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
1/7/15	21.38	MAIN POOL (E)	1.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
2/7/15	21.36	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
3/7/15	21.37	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
		UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
		LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
4/7/15	21.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.40	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.40	UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
	21.40	LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
5/7/15	21.38	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
	21.38	LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
6/7/15	21.38	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
	21.38	LL POND	3.0	8.2	ปกติ		
7/7/15	21.38	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ปกติ		
	21.38	UL POND	3.0	8.2	ปกติ		
	21.38	LL POND	3.0	8.2	ปกติ		

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 7,481,000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 11,838,000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่จากระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 7,759,000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน
[] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
[] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ 1. ปริมาณ หน่วย
0.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ระบายระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ปกติ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุสารถ และแนวทางแก้ไข

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียโดยไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๔๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งพันบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
19/7/25	24.30	MAIN POOL (E)	0	7.2	✓N.B		1.02 0000 1
	06.35	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
19/7/25	21.11	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	✓N.B		1.02 1100 05
	06.35	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
20/7/25	01.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.30	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
21/7/25	21.30	MAIN POOL (E)	1	7.2	✓N.B		1.02 2100 05
	06.30	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
22/7/25	06.30	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.35	MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
23/7/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		1.02 2300 05
	06.30	MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
	06.35	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.40	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.45	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
25/7/25	21.30	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		1.02 2500 05
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
		UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
		LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
26/7/25	21.30	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
		UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
		LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
27/7/25	06.33	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.38	MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
	06.43	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
28/7/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.38	MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
	06.43	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
29/7/25	06.40	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.45	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.50	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		
30/7/25	06.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	✓N.B		
	06.45	MAIN POOL (N)	3.0	8.2	✓N.B		
	06.50	UL POND	3.0	8.2	✓N.B		
	06.55	LL POND	3.0	8.2	✓N.B		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
2/7/23	21.00	MAIN POOL (E)	9.0	8.2	ULP		
06.27		MAIN POOL (N)	1.5	7.2	ULP		
06.29		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.30		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.31		MAIN POOL (E)	0	8.2	ULP		
06.32		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	ULP		
06.33		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.34		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.35		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.36		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.37		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.38		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.39		MAIN POOL (E)	0	7.2	ULP		
06.40		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ULP		
06.41		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.42		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.43		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ULP		
06.44		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ULP		
06.45		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.46		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.47		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.48		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.49		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.50		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.51		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	ULP		
06.52		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	ULP		
06.53		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.54		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.55		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.56		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.57		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.58		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.59		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.60		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.61		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.62		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.63		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.64		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.65		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.66		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.67		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.68		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.69		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.70		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.71		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.72		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.73		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.74		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.75		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.76		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.77		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.78		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.79		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.80		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.81		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.82		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.83		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.84		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.85		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.86		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.87		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.88		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.89		UL POND	3.0	8.2	ULP		
06.90		LL POND	3.0	8.2	ULP		
06.91		MAIN POOL (E)	3.0	8.2	ULP		
06.92		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	ULP		
06.93		UL POND	3.0	8.2	ULP		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
21/8/23	01.30	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	LN		
22/8/23	06.27	MAIN POOL (N)	3.6	6.8	LN		
06.52		UL POND	3.04	8.2	LN		
06.41		LL POND	3.0	8.2	LN		
22/8/23	01.50	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.28		UL POND	3.0	8.2	LN		
06.32		LL POND	3.0	8.2	LN		
24/8/23	06.28	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.31		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.34		UL POND	3.0	8.2	LN		
06.37		LL POND	3.0	8.2	LN		
25/8/23	06.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.42		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.47		UL POND	3.0	8.2	LN		
26/8/23	01.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.18		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.30		UL POND	3.0	8.2	LN		
06.32		LL POND	3.0	8.2	LN		
27/8/23	06.50	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.52		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.53		UL POND	3.0	8.2	LN		
07.08		LL POND	3.0	8.2	LN		
28/8/23	02.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
06.28		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
06.33		UL POND	3.0	8.2	LN		
06.44		LL POND	3.0	8.2	LN		
29/8/23	06.10	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	LN		
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
		UL POND	3.0	8.2	LN		
		LL POND	3.0	8.2	LN		
30/8/23	06.42	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	LN		
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
		UL POND	3.0	8.2	LN		
		LL POND	3.0	8.2	LN		
31/8/23	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
01/9/23		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
		UL POND	3.0	8.2	LN		
		LL POND	3.0	8.2	LN		
02/9/23	02.29	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	LN		
		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	LN		
		UL POND	3.0	8.2	LN		
		LL POND	3.0	8.2	LN		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
03/12/1985	06.28	MAIN POOL (E)					
	06.28	MAIN POOL (N)	8.0	7.2	Very good		
	06.28	UL POND	8.04	8.2	Very good		
	06.44	LL POND	0	8.2	Very good		
03/12/1985	06.51	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	Very good		at CL 5.00g
	06.51	MAIN POOL (N)	0	7.2	Very good		at CL 2.5Kg
	06.40	UL POND	3.04	8.2	Very good		
	06.36	LL POND	3.04	8.2	Very good		
1/8/1985	07.05	MAIN POOL (E)	3.0	7.6	Very good		
	07.11	MAIN POOL (N)	3.0	7.6	Very good		
	06.44	UL POND	3.04	8.2	Very good		
	06.39	LL POND	3.04	8.2	Very good		
2/8/1985	06.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.6	Very good		
	06.45	UL POND	3.0	8.2	Very good		
	06.49	LL POND	3.0	8.2	Very good		
3/8/1985	06.48	MAIN POOL (E)	3.0	7.4	Very good		
	06.24	UL POND	3.04	8.2	Very good		
	06.10	LL POND	3.04	8.2	Very good		
4/8/1985	06.38	MAIN POOL (E)	1.0	7.2	Very good		
	06.41	UL POND	3.04	8.2	Very good		
	06.53	LL POND	3.04	8.2	Very good		
5/8/1985	06.23	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	Very good		
	06.15	UL POND	3.0	7.8	Very good		
	06.10	LL POND	3.0	7.8	Very good		
6/8/1985	06.39	MAIN POOL (E)	3.0	7.6	Very good		
	06.42	UL POND	3.0	8.2	Very good		
	06.49	LL POND	3.0	8.2	Very good		
7/8/1985	06.52	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	Very good		
	06.59	UL POND	0	7.6	Very good		
	06.47	LL POND	4.5	7.8	Very good		
8/8/1985	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.8	Very good		
	06.20	MAIN POOL (N)	3.0	7.6	Very good		
	06.28	UL POND	3.0	8.2	Very good		
	06.30	LL POND	4.0	8.2	Very good		
9/8/1985	06.25	MAIN POOL (E)	3.0	7.6	Very good		
	06.28	UL POND	0	8.2	Very good		
	06.32	LL POND	0	8.2	Very good		
10/8/1985	06.27	MAIN POOL (E)	0.2	7.8	Very good		
	06.30	UL POND	3.0	8.2	Very good		
	06.34	LL POND	3.0	8.2	Very good		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temperature Standard 28 C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
10/19/25	21.55	MAIN POOL (E)	0	6.8	29.5	✓		6.8 CL 2.5 kg
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.5	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.5	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.5	✓		
17/19/25	20.03	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.3	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.3	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.3	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.3	✓		
18/19/25	07.15	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.6	✓		
	07.48	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.6	✓		
	07.21	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.6	✓		
11/19/25	06.38	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.7	✓		
	06.42	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.7	✓		
	06.48	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.7	✓		
20/19/25	06.43	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.7	✓		
	06.54	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.7	✓		
	07.02	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.7	✓		
21/19/25	06.15	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.7	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.7	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.7	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.7	✓		
22/19/25	21.74	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
23/19/25	19.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
24/19/25	20.05	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
25/19/25	06.24	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
	06.31	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	✓		
	06.35	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
27/19/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	✓		
		UL POND	3.0	8.2	29.8	✓		
		LL POND	3.0	8.2	29.8	✓		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
6/19/25		MAIN POOL (E)	0	6.5	29.4		4.4 2.5 kg
5/19/25	16.10	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2		
		UL POND	3.0	8.2	29.2		
		LL POND	3.0	8.2	29.2		
6/19/25		MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.6		1.3
6/19/25	06.00	MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.6		
		UL POND	3.0	7.2	29.6		
		LL POND	3.0	7.2	29.6		
7/19/25	22.30	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.4		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.4		
		UL POND	3.0	7.2	29.4		
		LL POND	3.0	7.2	29.4		
8/19/25	22.30	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.4		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.4		
		UL POND	3.0	7.2	29.4		
		LL POND	3.0	7.2	29.4		
9/19/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
10/19/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
11/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
12/19/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
13/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
14/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
15/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
16/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
17/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
18/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
19/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
20/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
21/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
22/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
23/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
24/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
25/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
26/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
27/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
28/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
29/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
30/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		
31/19/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	6.5	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2		
		UL POND	3.0	7.2	29.2		
		LL POND	3.0	7.2	29.2		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

[illegible]

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temp Standard 25C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
26/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.02	8.2				
		LL POND	3.08	8.2				
27/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.02	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
28/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
29/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
30/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
31/10/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
01/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
02/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
03/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
04/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
05/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
06/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
07/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
08/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
09/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
10/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
11/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
12/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
13/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
14/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
15/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
16/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
17/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
18/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
19/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
20/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
21/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
22/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
23/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
24/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
25/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
26/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
27/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
28/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
29/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
30/11/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				
01/12/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		LL POND	3.0	8.2				

Log Sheet of Swimming Pool

Month : November 2025

Date	Afternoon Shift					Night Shift					Circulate pump Running no.			Remark
	CL	PH	Record by	Temperature	Action by	CL	PH	Salt/PPM	Filter Cleaning	Record by	No.1	No.2	No.3	
01														
02														
03														
04														
05														
06														
07														
08														
09														
10														
11														
12														
13	3.0	7.6		28.3	MOG	3.0	7.8	157	200000					28.3
14	3.0	7.6		28.6	MOG	3.0	7.8	162	200000					28.6
15	3.0	7.6		28.6	MOG	3.0	7.8	161	200000					28.6
16	3.0	7.6		29.6	MOG	3.0	7.8	176	200000					29.6
17	3.0	7.6		30.3	MOG	3.0	7.8	176	200000					30.3
18	3.0	7.6		30.5	MOG	3.0	7.8	194	200000					30.5
19	3.0	7.6		29.7	MOG	3.0	7.8		200000					29.7
20	3.0	7.6		28.6	MOG	3.0	7.8	183	200000					28.6
21	3.0	7.6		28.6	MOG	3.0	7.8	196	200000					28.6
22	3.0	7.6		27.0	MOG	3.0	7.8		200000					27.0
23	3.0	7.6	MOG	28.2	MOG	3.0	7.8		200000					28.2
24	3.0	7.6		28.6	MOG	3.0	7.8		200000					28.6
25	3.0	7.6		28.2	MOG	3.0	7.8		200000					28.2
26	3.0	7.6		28.2	MOG	3.0	7.8		200000					28.2
27														
28														
29														
30														
31														

Remark: PH 7.2 - 7.6 Ideal
Chlorine 1.0 - 1.5 Ideal
Salt Level 2700 - 3600 ppm.

Acknowledged By :

Assistant Chief Engineer :

Plan room Check List Cold Water Pump

Generate Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : November / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker																															
	Ventilation																															
	Selector Switch																															
	Cleaning																															
	Lighting																															
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker																															
	Ventilation																															
	Selector Switch																															
	Cleaning																															
	Lighting																															
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker																															
	Ventilation																															
	Selector Switch																															
	Cleaning																															
	Lighting																															
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่โหมดอัตโนมัติ(Auto)เท่านั้น



Planroom Check List Fire Pump

Generate Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : November / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker																														
	Air Condition / Exhaust Fan																														
	Fuel level																														
	Cleaning																														
	Lighting																														
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
PM	Main Breaker																														
	Air Condition / Exhaust Fan																														
	Fuel level																														
	Cleaning																														
	Lighting																														
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
NM	Main Breaker																														
	Air Condition / Exhaust Fan																														
	Fuel level																														
	Cleaning																														
	Lighting																														
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual



WALDORF ASTORIA
BANGKOK

Planroom Check List MDB L3

Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : October / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual



WALDORF ASTORIA
BANGKOK

Planroom Check List MDB L3

Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : September / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual

Planroom Check List MDB L3

Month / Year : August / 2025

Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note: A=Auto / M= Manual



Planroom Check List MDB L3

Month / Year : July / 2025

Responsible by : Jirasak

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual

Planroom Check List MDB L9

WALDORF ASTORIA
FLAMINGO

Responsible by : Jirasak

Month / Year : October / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual



Planroom Check List MDB L9

WALDORF ASTORIA
BANGKOK

Responsible by : Jirasak

Month / Year : September / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
PM	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NM	Recorded by :																														
	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NM	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual

Planroom Check List MDB L9

Month / Year : August / 2025

Responsible by : Jirasak

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual

Planroom Check List MDB L9

Month / Year : July / 2025

Responsible by : Jirasak

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	/	✓	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual



Month / Year : October / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
Verified by :																																
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
Verified by :																																
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
Verified by :																																

W

Month / Year : September / 2025

Shift	Detail,	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
Verified by :																																
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
Verified by :																																
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																

น.3/38

Planroom Check List Gennerater

Month / Year : August / 2025

Generate Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual



Planroom Check List Gennerater

Month / Year : July / 2025

Gennerater Responsible by : Jirasak

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																

* Note : A=Auto / M= Manual

Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual

* Note : A=Auto / M= Manual

[illegible]

Responsible by : Jirasak

Month / Year : November / 2025

WALDORF ASTORIA
BANGKOK

Planroom Check List Gennerater

Month / Year : November / 2025

Generate Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																														
PM	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
NM	Recorded by :																														
	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	* Status GEN A / M *	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/		
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual

Plan room Check List Cold Water Pump

Month / Year : July / 2025

Responsible by : Jirasak

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
PM	Verified by :																															
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NM	Recorded by :																															
	Verified by :																															
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
Recorded by :																																
NM	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่ข้ออัตโนมัติ(Auto)เท่านั้น

Plan room Check List Cold Water Pump

Generate Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : August / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่ข้ออัตโนมัติ(Auto)เท่านั้น

Plan room Check List Cold Water Pump

Generate Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : September / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่ข้ออัตโนมัติ(Auto)เท่านั้น

Plan room Check List Cold Water Pump

Generate Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : October / 2025

[illegible]

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่ที่ออโต้(Auto)เท่านั้น

Planroom Check List, Fire Pump

Gennerater Responsible by : Jirasak

Month / Year : July / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual

Planroom Check List Fire Pump

Month / Year : August / 2025

Generate Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/					/		/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																														
	Verified by :																														
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual



Planroom Check List Fire Pump

Month / Year : September / 2025

Generate Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :																														
PM	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
NM	Recorded by :																														
	Verified by :																														
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
NM	Recorded by :																														
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual

Generate Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :	[Redacted]																													
	Verified by :																														
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :	[Redacted]																													
	Verified by :																														
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Recorded by :	[Redacted]																													
	Verified by :																														

* Note : A=Auto / M= Manual

WA

WALDORF ASTORIA

WALDORF

Tou Meter Record

Engineering department

amb@info@astoria.gov

Jul-25

Code	2	10	Variance	11	Variance	12	Variance	31	Variance	32	Variance	Record by
Date	30	23:35	22:58	11225.95	14.17	14578.755	7.987	0.000	0	0	0	
1	0.42	25829.655	24.952	11241.206	15.256	14588.45	9.695	1.321	1.049	1.321	1.049	
2	0.15	25855.728	26.073	11257.784	16.578	14597.746	9.296	1.502	0.181	1.312	0.268	
3	0.34	25880.750	25.022	11273.474	15.690	14607.279	9.533	1.502	0	1.312	0	
4	0.10	25907.527	26.777	11290.837	17.363	14616.692	9.413	1.571	0.069	1.353	0.041	
5	0.05	25931.799	23.626	11290.837	0.000	14640.444	23.752	1.571	0	1.353	0	
6	0.01	25954.905	23.626	11290.837	0.000	14664.07	23.626	1.571	0	1.353	0	
7	0.17	25980.085	25.78	11307.244	16.407	14673.443	9.373	1.571	0	1.353	0	
8	0.10	26008.288	27.603	11325.237	17.993	14683.093	9.650	1.571	0	1.403	0.005	
9	1.10	26034.531	26.243	11341.679	16.442	14692.854	9.761	1.571	0	1.403	0	
10	23:39	26057.589	23.058	11341.679	0.000	14715.912	23.058	1.571	0	1.403	0	
11	23:43	26082.402	24.813	11341.679	0.000	14740.726	24.814	1.571	0	1.403	0	
12	23:48	26106.832	24.43	11341.679	0.000	14765.156	24.430	1.571	0	1.403	0	
13	0.27	26132.855	26.023	11341.679	0.000	14791.178	26.022	1.571	0	1.403	0	
14	0.09	26161.177	28.322	11360.449	18.770	14800.73	9.552	1.571	0	1.403	0	
15	0.22	26188.627	27.45	11378.166	17.717	14810.464	9.734	1.571	0	1.403	0	
16	0.03	26216.379	27.752	11395.884	17.718	14820.497	10.033	1.571	0	1.403	0	
17	23:33	26244.351	27.972	11414.517	18.633	14830.017	9.520	1.571	0	1.403	0	
18	23:29	26272.744	28.393	11432.684	18.167	14840.364	29.064	1.571	0	1.403	0	
19	23:31	26301.508	29.064	11432.684	0.000	14869.128	29.064	1.571	0	1.579	0.176	
20	0.16	26328.213	26.405	11432.684	0.000	14895.532	26.404	1.571	0	1.579	0	
21	0.06	26351.693	23.48	11447.46	14.776	14904.235	8.703	1.571	0	1.579	0	
22	0.20	26375.679	23.986	11462.292	14.832	14913.389	9.154	1.571	0	1.579	0	
23	0.18	26400.488	24.809	11477.881	15.589	14922.686	9.219	1.571	0	1.579	0	
24	0.26	26428.431	27.943	11496.009	18.128	14932.424	9.816	1.586	0.015	1.579	0	
25	23:41	26456.170	27.739	11514.602	18.593	14941.571	9.147	1.594	0.008	1.579	0	
26	23:40	26482.482	26.01	11514.602	0.000	14967.581	26.010	1.594	0	1.579	0	
27	0.52	26507.919	25.739	11514.602	0.000	14993.319	25.738	1.594	0	1.579	0	
28	0.18	26532.346	24.277	11514.602	0.000	15017.746	24.272	1.594	0	1.579	0	
29	0.40	26557.624	25.278	11530.31	15.708	15027.316	9.570	1.594	0	1.579	0	
30	0.01	26582.000	24.376	11546.3	15.990	15036.301	8.985	1.594	0	1.579	0	
31	0.20	26608.968	26.968	11562.831	16.531	15046.139	9.838	0.000	0	0.774	0	
Total of month												
804.265												
336.881												
1594												
1579												
16 - end of month												
420.341												
235.675												
0.023												
last 16 - end of month												
380.857												
179.863												
0.013												
date 1 - 15												
383.924												
152.216												
1.571												
1.403												
0.013												

Code	2	10	Variance	11	Variance	12	Variance	31	Variance	32	Variance
31	23:30	27413.560	11895.154	11895.154	15517.809	0.000	1.365	0	0	0	1.112
1	23:45	27438.863	24.003	11911.093	15527.267	9.458	1.112	0	0	0	0.159
2	23:40	27463.008	24.945	11916.703	15536.308	9.041	1.112	0	0	0	0.104
3	23:56	27489.846	26.858	11943.609	15546.239	9.931	1.271	0	0	0	0.129
4	23:46	27514.501	24.655	11959.207	15552.297	8.662	1.271	0	0	0	0.061
5	23:30	27538.487	23.986	11974.331	15563.959	8.662	1.375	0	0	0	0.061
6	23:30	27563.609	25.122	11974.331	15588.081	25.122	1.504	0	0	0	0.129
7	23:01	27591.353	27.744	11974.331	15616.825	27.744	1.504	0	0	0	0.129
8	23:20	27619.614	28.661	11991.844	15627.774	10.949	1.504	0	0	0	0.129
9	23:23	27647.641	28.027	12009.315	15638.113	10.356	1.504	0	0	0	0.129
10	23:15	27674.017	26.376	12026.384	15647.586	9.456	1.504	0	0	0	0.129
11	0:01	27703.285	29.688	12044.472	15658.616	11.030	1.504	0	0	0	0.129
12	0:02	27729.555	26.27	12060.926	15668.631	10.015	1.504	0	0	0	0.129
13	0:24	27753.432	23.877	12060.926	15692.508	23.877	1.504	0	0	0	0.129
14	23:30	27777.218	23.786	12060.926	15716.354	23.846	1.504	0	0	0	0.129
15	8:24	27802.173	24.955	12076.462	15725.814	9.460	1.504	0	0	0	0.129
16	23:15	27826.375	24.202	12091.76	15734.618	8.804	1.504	0	0	0	0.129
17	23:35	27851.422	25.047	12107.416	15744.007	9.389	1.504	0	0	0	0.129
18	0:18	27876.492	25.07	12122.355	15754.114	10.133	1.504	0	0	0	0.129
19	0:20	27901.097	24.605	12137.817	15763.283	9.143	1.504	0	0	0	0.129
20	0:24	27931.486	30.889	12137.817	15793.672	30.389	1.565	0	0.061	0	0.061
21	23:42	27960.000	28.514	12132.817	15817.523	23.851	1.583	0	1.565	0	0
22	23:15	27979.514	23.56	12153.046	15826.472	8.949	1.583	0	1.565	0	0
23	23:40	28006.029	26.515	12169.462	15836.529	10.057	1.583	0	1.565	0	0
24	23:36	28031.094	25.965	12185.04	15845.993	9.464	1.583	0	1.565	0	0
25	23:35	28056.345	25.551	12201.074	15855.274	9.281	1.583	0	1.565	0	0
26	0:20	28084.512	28.167	12219	15865.515	10.241	1.583	0	1.565	0	0
27	23:00	28107.962	23.45	12219	15888.966	23.451	1.583	0	1.565	0	0
28	23:37	28133.867	25.905	12219	15914.87	25.904	1.583	0	1.565	0	0
29	23:30	28157.055	23.188	12233.681	15923.378	8.508	1.583	0	1.565	0	0
30	23:35	28182.667	25.612	12249.72	15932.95	9.572	1.583	0	1.565	0	0
Total of month		773.153	0	0.000	0.000	0.000	0.000	0	0	0	0
16 - end of month		384.54	179.863	179.863	207.136	1.583	0	0	0	0	0.061
last 16 - end of mount		380.857	179.863	179.863	207.954	1.583	0	0	0	0	0.013
date 1 - 15		388.613	181.208	181.208	208.005	1.583	0	0	0	0	1.504

કુલ	30	KWH
ON PEAK	14039	67106
OFF PEAK	9572	24823
કુલ	23611	92028

Code	2	10	Variance	11	Variance	12	Variance	31	Variance	32	Variance
31	0:20	26608.968	294462	11562.831	11562.831	15046.139	15046.139	0.000	0	0.774	0.774
1	0:04	26640.348	31.38	11582.663	19.832	15057.689	11.550	1.667	1.667	1.461	0.687
2	23:41	26664.101	27.152	11582.663	0.000	15084.839	26.601	1.667	0	1.461	0
3	0:37	26694.101	26.601	11582.663	0.000	15111.44	26.601	1.667	0	1.461	0
4	0:06	26719.555	25.554	11599.012	16.349	15120.646	9.206	1.667	0	1.461	0
5	0:43	26745.678	26.023	11614.949	15.937	15130.731	10.085	1.667	0	1.461	0
6	0:24	26770.490	24.812	11630.168	15.219	15140.325	9.594	1.667	0	1.461	0
7	0:35	26797.405	26.915	11647.367	17.199	15150.041	9.716	1.667	0	1.461	0
8	0:02	26825.287	27.882	11665.907	18.540	15159.383	9.342	1.667	0	1.461	0
9	0:27	26855.081	29.794	11665.907	0.000	15189.178	29.795	1.667	0	1.539	0.078
10	0:22	26880.464	25.383	11665.907	0.000	15214.559	25.381	1.667	0	1.539	0
11	0:33	26905.668	25.204	11681.597	15.690	15224.073	9.514	1.667	0	1.539	0
12	0:17	26930.017	24.349	11681.597	0.000	15248.422	24.349	1.667	0	1.539	0
13	0:18	26955.559	25.542	11697.91	16.313	15257.646	9.224	1.667	0	1.539	0
14	0:20	26982.324	26.765	11714.89	16.980	15267.436	9.790	1.667	0	1.539	0
15	0:01	27007.990	25.666	11731.536	16.646	15276.457	9.021	1.667	0	1.539	0
16	00:06	27033.614	25.624	11731.536	0.000	15302.08	25.623	1.667	0	1.539	0
17	0:22	27057.564	23.95	11731.536	0.000	15326.029	23.949	1.667	0	1.539	0
18	0:09	27080.857	23.293	11745.801	14.265	15335.059	9.030	1.667	0	1.539	0
19	0:34	27105.101	24.244	11760.814	15.013	15344.288	9.229	1.667	0	1.539	0
20	0:13	27130.065	24.964	11776.776	15.962	15353.291	9.033	1.667	0	1.539	0
21	0:17	27157.527	27.462	11794.659	17.883	15362.87	9.579	1.667	0	1.539	0
22	0:45	27184.655	27.128	11811.644	16.985	15373.012	10.442	1.667	0	1.539	0
23	0:06	27208.937	24.282	11811.644	0.000	15397.295	24.283	1.667	0	1.539	0
24	0:01	27233.265	24.328	11811.644	0.000	15421.624	24.329	1.667	0	1.539	0
25	0:47	27258.973	25.708	11827.382	15.738	15431.594	9.970	1.667	0	1.539	0
26	0:29	27287.109	28.136	11845.052	17.670	15442.059	10.465	1.667	0	1.539	0
27	0:30	27313.318	26.209	11861.58	16.528	15451.741	9.882	1.667	0	1.539	0
28	0:14	27339.951	26.633	11878.679	17.099	15461.235	9.484	1.667	0	1.539	0
29	0:23	27366.097	26.146	11895.754	17.075	15470.346	9.111	1.667	0	1.539	0
30	0:01	27390.177	24.08	11895.154	0.000	15494.426	24.080	1.667	0	1.539	0
31	23:30	27413.560	23.383	11895.154	0.000	15517.809	23.383	1.667	0	1.539	0
Total of month		804.592	332.923	332.923	164.218	241.352	200.994	1.667	0	0	0
16 - end of month		405.57	380.857	380.857	179.863	200.994	200.994	1.667	0	0.013	0.013
last 16 - end of mount		390.022	390.022	390.022	168.705	230.318	230.318	1.667	0	0.765	0.765
date 1 - 15											

ไตรมาสที่	30		KWH	THB
ค่าไฟฟ้า ณ.วันปิดบัญชี		ON PEAK	0	0
		OFF PEAK	23431	61007
รวม			23431	61007



Code	Date	2	10	Variance	11	Variance	12	Variance	31	Variance	32	Variance	Record by
30	30	1:57	29712.750	29712.75	12896.801	12896.801	16815.951	16815.951	0.000	0	0.631	0.631	Big
1	1	23:56	29756.370	22.62	12911.548	14.747	16823.825	7.874	1.321	1.321	1.141	0.51	Big
2	2	0:03	29758.759	23.389	12926.307	14.759	16832.454	8.629	1.321	0	1.141	0	Big
3	3	0:11	29763.119	24.36	12941.524	15.217	16841.598	9.144	1.321	0	1.141	0	Big
4	4	0:27	29808.386	25.267	12957.189	15.665	16851.199	9.601	1.321	0	1.141	0	Nueng
5	5							0.000	0	0		0	
6	6							0.000	0	0		0	
7	7							0.000	0	0		0	
8	8							0.000	0	0		0	
9	9							0.000	0	0		0	
10	10							0.000	0	0		0	
11	11							0.000	0	0		0	
12	12							0.000	0	0		0	
13	13							0.000	0	0		0	
14	14							0.000	0	0		0	
15	15							0.000	0	0		0	
16	16							0.000	0	0		0	
17	17							0.000	0	0		0	
18	18							0.000	0	0		0	
19	19							0.000	0	0		0	
20	20							0.000	0	0		0	
21	21							0.000	0	0		0	
22	22							0.000	0	0		0	
23	23							0.000	0	0		0	
24	24							0.000	0	0		0	
25	25							0.000	0	0		0	
26	26							0.000	0	0		0	
27	27							0.000	0	0		0	
28	28							0.000	0	0		0	
29	29							0.000	0	0		0	
30	30							0.000	0	0		0	
31	31							0.000	0	0		0	
Total of month				95.636		60.388		35.248		1.321		0.51	
16- end of month				0		0.000		0		0		0	
last 16- end of month				0		0.000		0.000		0		0	
date 1 - 15				95.636		60.388		35.248		1.321		0.51	

Log Sheet Water Meter Daily Record

Area																														
Cold Water Meter																														
Date	Main Meter	Variance	24 FL Hotel	DHR.	24 FL Residence	DHR.	58 FL Make up HP	DHR.	57 FL	DHR.	56 FL	DHR.	55 FL	DHR.	Make Up Pond FL FLUB	16 FL Make up swimming pool	DHR.	3 FL (BR SPE)	DHR.	3 FL Make up Heat Pump For Tower	DHR.	Make Up Pond FL FLUB	12 FL Make up Heat Pump For Potium	DHR.	12 FL Make up CT	DHR.	12 FL Base Off Synergy CT	DHR.		
30	424798	0	678088	0	289990	0	101	0	510	0	2858	0	8557	0	154	0	8959	0	46099	0	457	0	7411	0	165754	0	25912	0		
1	425135	337	678814	226	290111	121	103	2	510	0	2859	0	8560	3	154	0	1877	2	8964	5	46122	23	459	2	7413	2	165835	81	25930	18
2	425480	345	679055	241	290259	148	105	2	510	0	2858	1	8564	4	154	0	1879	2	8966	2	46139	17	460	1	7416	3	165913	78	25938	8
3	425889	400	679301	266	290405	146	106	1	510	0	2860	1	8564	0	160	6	1882	3	8970	4	46160	21	462	2	7420	4	165986	73	25946	8
4	426267	370	679564	263	290538	133	107	1	512	2	2862	2	8570	6	160	0	1890	8	8979	9	46184	24	465	3	7424	4	166074	88	25955	9
5	426621	354	679806	242	290671	133	108	1	512	0	2862	1	8573	3	160	0	1898	6	8988	9	46213	29	486	2	7426	2	166149	75	25962	7
6	427045	424	680128	322	290803	132	110	2	512	0	2864	1	8575	2	160	0	1898	2	8992	4	46243	39	468	2	7426	0	166223	74	25970	8
7	427554	509	680504	376	290949	146	112	2	512	0	2865	1	8577	2	160	0	1907	9	8997	5	46267	24	470	2	7428	2	166304	81	25974	4
8	427978	444	680828	324	291070	121	113	1	512	0	2866	1	8583	6	160	0	1909	2	9006	9	46288	21	471	1	7431	3	166397	93	25984	10
9	428352	374	681093	265	291204	134	115	2	513	1	2868	2	8586	3	160	0	1917	8	9016	10	46308	20	473	2	7433	2	166480	83	25993	9
10	428719	367	681348	250	291338	134	116	1	513	0	2872	4	8590	4	160	0	1921	4	9027	11	46328	20	475	2	7433	0	166555	75	25996	3
11	429078	389	681600	257	291469	130	118	2	514	1	2874	2	8594	4	160	0	1930	9	9033	6	46352	24	477	2	7434	1	166633	78	26004	8
12	429515	437	681907	307	291604	136	119	1	514	0	2876	2	8598	4	160	0	1932	2	9040	7	46382	30	478	1	7434	0	166711	78	26011	7
13	429851	396	682148	241	291745	141	121	2	515	1	2877	1	8601	3	160	0	1933	1	9042	2	46411	29	479	1	7435	1	166787	76	26018	7
14	430236	385	682429	281	291883	138	123	2	515	0	2879	2	8605	4	160	0	1940	7	9045	3	46439	28	479	0	7440	5	166877	90	26022	4
15	430644	408	682691	262	292030	147	125	2	515	0	2880	1	8608	3	160	0	1944	4	9052	7	46466	27	481	2	7440	0	166957	87	26025	3
16	430997	381	682953	261	292151	121	127	2	516	1	2882	2	8611	3	160	0	1949	8	9057	5	46491	25	483	2	7443	3	167036	79	26028	3
17	431319	322	683184	231	292271	120	129	2	516	0	2884	2	8615	4	160	0	1949	0	9059	2	46514	23	485	2	7446	3	167104	68	26028	0
18	431738	419	683460	276	292418	147	130	1	516	0	2886	2	8618	3	160	0	1956	7	9064	5	46543	29	486	1	7451	5	167183	79	26028	0
19	432177	439	683748	288	292564	146	132	2	516	0	2888	2	8623	5	161	1	1961	5	9069	5	46581	36	489	3	7454	3	167261	79	26028	0
20	432597	400	684058	310	292712	148	133	1	516	0	2890	2	8627	4	161	0	1965	4	9072	3	46614	33	490	1	7456	2	167325	64	26028	0
21	432968	371	684322	264	292858	146	135	2	516	0	2891	1	8631	4	161	0	1972	7	9078	6	46640	26	491	1	7458	2	167386	63	26028	0
22	433291	323	684630	208	292986	128	137	2	516	0	2892	1	8635	4	161	0	1975	3	9081	3	46665	25	493	2	7459	1	167444	58	26028	0
23	433676	385	684764	234	293138	132	139	2	516	0	2893	1	8638	3	161	0	1982	7	9088	7	46689	24	494	1	7461	2	167515	71	26028	0
24	434046	370	685014	250	293282	144	141	2	517	1	2895	2	8643	5	161	0	1985	3	9092	4	46712	21	495	1	7464	3	167597	82	26028	0
25	434473	427	685299	285	293431	149	142	1	517	0	2898	3	8648	5	161	0	1994	9	9100	8	46732	20	497	2	7468	4	167703	106	26039	11
26	434895	427	685514	315	293590	150	143	1	518	1	2900	2	8653	5	161	0	1998	4	9105	5	46767	35	498	1	7469	1	167802	99	26049	24
27	435313	418	685810	296	293724	134	145	2	518	0	2903	1	8656	3	161	0	2001	1	9108	3	46806	39	500	2	7470	1	167908	96	26057	24
28	435708	395	686190	260	293858	134	147	2	518	0	2905	2	8661	5	161	0	2009	8	9114	6	46834	28	502	2	7471	1	167994	96	26108	21
29	436054	346	686448	258	293966	108	151	4	518	0	2906	1	8664	3	161	0	2011	2	9122	8	46860	26	503	1	7473	2	168077	83	26121	13
30	436390	386	686693	243	294088	122	152	1	518	0	2907	1	8668	4	161	0	2018	7	9127	5	46884	24	504	1	7474	1	168156	79	26125	4
31	436780	390	686974	281	294208	120	155	3	518	0	2909	2	8672	4	161	0	2022	4	9133	6	46910	26	505	1	7478	4	168236	89	26125	4
Total		11982	8386	4218			54		8		51	115		7		147		174		811		48		67		2482		213		
หน่วยวัด 1-10		3921		2755			5348		15		3		54		39		46		68		229		22		801		84			
หน่วยวัด 11-15 เดือน		7671		5550			2750		36		5		35		78		97		50		556		41		1501		129			
หน่วยวัด 16-20 เดือน		7671		5550			2750		36		5		35		78		97		50		556		41		1501		129			

Log Sheet Water Meter Daily Record

Area																														
Cold Water Meter																														
Date	Main Meter	Variance	24 Fl. Hotel	DIFL	24 Fl. Residence	DIFL	58 Fl. Make up HP	DIFL	57 Fl.	DIFL	56 Fl.	DIFL	55 Fl.	DIFL	Make Up Pond LI FL.B1	16 Fl. Make up swimming pool	DIFL	3 Fl. (RR SPR)	DIFL	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	DIFL	Make Up Pond LI FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	DIFL	12 Fl. Make up CT.	DIFL	12 Fl. Read Off Synergy CT	DIFL		
31	436780	0	686974	0	294208	0	155	0	518	0	2909	0	8672	0	161	0	2022	0	9133	0	46910	0	505	0	7478	0	168236	0	26125	0
1	437291	461	687318	344	294628	130	160	5	518	0	2911	2	8676	4	161	0	2030	8	9149	10	46944	34	507	2	7483	5	168337	101	26125	0
2	437663	422	687622	304	294402	134	162	2	518	0	2913	2	8680	4	161	0	2035	5	9148	6	46981	37	509	2	7486	3	168423	85	26127	2
3	438079	416	687934	312	294596	134	164	2	518	0	2916	3	8684	4	161	0	2039	4	9154	5	47020	39	510	1	7488	2	168505	52	26133	6
4	438465	395	688203	269	294731	135	169	5	520	2	2919	5	8688	4	161	0	2046	7	9162	6	47045	25	512	2	7491	3	168588	85	26138	5
5	438813	370	688436	233	294851	120	171	2	520	0	2921	2	8693	5	161	0	2050	4	9168	6	47069	24	513	1	7492	0	168667	79	26142	4
6	439183	370	688710	274	294971	120	173	2	520	0	2923	2	8697	4	161	0	2056	6	9175	7	47095	26	515	2	7493	2	168749	82	26147	5
7	439535	352	688981	271	295092	121	175	2	520	0	2925	2	8700	3	161	0	2057	1	9188	13	47121	26	516	1	7495	2	168834	85	26153	6
8	439928	381	689272	291	295213	121	178	3	520	0	2927	2	8705	5	161	0	2062	5	9198	10	47147	26	517	1	7497	2	168921	87	26160	7
9	440362	434	689618	346	295326	113	180	2	520	0	2929	2	8709	4	161	0	2065	3	9214	16	47182	35	519	2	7500	3	169019	98	26165	5
10	440768	406	689924	306	295455	129	184	4	520	0	2931	2	8713	4	161	0	2067	2	9225	11	47219	37	520	1	7502	2	169101	82	26169	4
11	441174	406	690228	304	295575	120	188	4	520	0	2933	2	8717	4	161	0	2073	6	9240	15	47256	37	522	2	7503	1	169177	76	26173	4
12	441555	381	690499	271	295693	108	190	2	520	0	2934	1	8721	4	161	0	2074	1	9251	11	47291	35	523	1	7504	1	169250	73	26177	4
13	441931	376	690769	270	295804	121	192	2	520	0	2935	1	8725	4	161	0	2079	5	9269	18	47322	31	525	2	7506	2	169326	76	26180	3
14	442329	388	691076	307	295936	132	194	2	520	0	2937	2	8727	2	161	0	2080	1	9284	15	47350	28	526	1	7507	1	169413	87	26186	6
15	442718	388	691350	274	296046	110	197	3	520	0	2939	2	8734	7	161	0	2083	3	9295	11	47382	32	527	1	7510	3	169493	89	26191	5
16	443129	411	691619	268	296202	156	199	2	520	0	2941	2	8737	3	162	1	2083	0	9307	12	47418	38	529	2	7512	2	169567	74	26197	6
17	443469	346	691872	263	296314	112	202	3	520	1	2942	1	8741	4	162	0	2085	2	9316	9	47455	37	530	1	7512	0	169631	64	26199	2
18	443798	329	692084	212	296444	130	205	3	521	1	2944	2	8745	4	162	0	2089	4	9324	8	47478	23	531	1	7513	1	169698	68	26204	5
19	444129	331	692314	230	296565	121	207	2	521	0	2945	1	8748	3	162	0	2090	1	9332	8	47500	22	533	2	7514	1	169769	70	26207	3
20	444472	341	692557	241	296684	119	209	2	521	0	2946	1	8753	5	162	0	2092	2	9344	12	47524	24	534	1	7515	1	169842	73	26212	5
21	444872	450	692844	287	296817	133	210	1	521	0	2949	3	8757	4	166	4	2094	2	9356	12	47548	24	546	12	7520	5	169925	83	26217	5
22	445227	355	693095	251	296939	122	213	3	521	0	2951	2	8761	4	166	0	2094	0	9367	11	47576	28	546	0	7521	1	169994	69	26223	6
23	445558	331	693347	252	297058	119	216	1	521	0	2953	2	8766	5	166	0	2097	1	9377	10	47609	31	548	2	7522	1	170061	67	26227	4
24	445942	384	693623	276	297168	110	218	2	521	0	2954	1	8769	3	166	0	2099	2	9388	11	47648	39	550	2	7524	2	170131	70	26231	4
25	446296	364	693883	260	297301	131	221	3	521	0	2956	2	8773	4	166	0	2104	5	9402	14	47673	25	551	1	7526	2	170204	73	26232	2
26	446649	353	694121	238	297422	121	224	3	521	0	2957	1	8777	4	166	0	2105	1	9414	12	47696	23	553	2	7531	7	170284	80	26240	7
27	446984	355	694362	241	297535	131	227	3	522	1	2959	2	8781	4	166	0	2106	1	9425	7	47719	23	554	1	7535	2	170355	73	26243	5
28	447368	384	694627	265	297677	124	229	2	523	1	2960	1	8785	4	166	0	2111	5	9438	16	47742	23	556	2	7537	3	170426	74	26245	2
29	447756	388	694884	257	297785	108	232	3	525	2	2962	2	8789	4	166	0	2116	5	9453	14	47762	20	557	1	7540	3	170515	88	26250	5
30	448130	374	695148	264	297920	135	234	2	525	0	2964	2	8793	4	166	0	2117	1	9464	11	47793	31	559	2	7541	1	170592	77	26251	5
31	448443	313	695383	235	298040	120	235	1	525	0	2967	3	8797	4	166	0	2119	2	9478	14	47821	28	560	1	7541	0	170663	71	26256	6
Total		11663		8409		3832		80	8	58	125	5			97	345		911		55		63		2427		136				
ค่าจำนำวัน 1 - 10		3988		2950		1247		29	2	22	41				45	92		309				309		24		865		44		
ค่าจำนำวัน 11 - 31 เดือน		7362		5224		2465		50	6	33	89				50	239		574				374		39		1491		86		
ค่าจำนำวัน 11 เดือน		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521		48521
ค่าจำนำวัน 10 เดือน																														
REMARK:		จากภาพการปฏิบัติงาน ณ วันที่ 10/01/2024 1. พบการกระจายน้ำเกินขีด 4Fl. Swimming pool Residence, B2 Fl. Compass 2. พบการกระจายน้ำเกินขีด 4Fl. Swimming pool Residence, B2 Fl. Compass																												

Log Sheet Water Meter Daily Record

Area																														
Cold Water Meter																														
Date	Main Meter	Variance	24 Fl. Hotel	DIFL	24 Fl. Residence	DIFL	58 Fl. Make up HP	DIFL	57 Fl.	DIFL	56 Fl.	DIFL	55 Fl.	DIFL	Make Up Pond LI FL.B1	16 Fl. Make up swimming pool	DIFL	3 Fl. (BR SPR)	DIFL	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	DIFL	Make Up Pond LI FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	DIFL	12 Fl. Make up CT.	DIFL	12 Fl. Read Off Synergy CT	DIFL		
31	448443	0	695383	0	298040	0	235	0	525	0	2967	0	8797	0	166	0	2119	0	9478	0	47821	0	560	0	7541	0	170663	0	26261	0
1	448773	330	695598	215	298162	122	238	3	525	0	2967	1	8800	3	166	0	2120	1	9486	9	47840	15	562	2	7542	1	170736	73	26266	5
2	449131	358	695835	237	298300	138	242	4	526	1	2969	1	8803	3	166	0	2124	4	9504	18	47858	19	563	1	7543	1	170810	74	26270	4
3	449479	388	696086	251	298420	120	245	3	526	0	2970	1	8807	4	166	0	2127	3	9517	13	47877	19	564	1	7546	3	170877	67	26276	6
4	449817	358	696304	218	298540	120	249	4	526	0	2972	2	8811	4	166	0	2128	1	9529	12	47895	18	565	1	7546	0	170951	74	26282	6
5	450118	391	696515	211	298649	109	251	2	526	0	2973	1	8814	3	166	0	2129	1	9542	13	47912	17	566	1	7548	2	171012	61	26288	6
6	450435	317	696575	242	298756	107	254	3	526	0	2975	2	8818	4	166	0	2129	0	9555	13	47938	26	566	0	7550	2	171077	65	26292	4
7	450796	361	697022	265	298865	109	256	2	526	0	2977	2	8822	4	166	0	2129	0	9568	13	47966	28	567	1	7551	3	171152	75	26298	6
8	451121	375	697256	234	298927	107	258	2	526	0	2978	1	8825	3	166	0	2129	0	9581	13	47992	26	568	1	7557	4	171216	54	26303	5
9	451442	372	697510	254	299091	109	261	2	527	1	2980	2	8828	4	166	0	2129	0	9593	12	48016	24	569	1	7558	1	171291	75	26307	4
10	451773	390	697760	250	299176	95	263	2	527	0	2981	1	8831	3	166	0	2130	1	9606	13	48040	24	571	2	7560	2	171354	63	26310	3
11	452166	389	698060	300	299297	121	265	2	528	1	2983	2	8834	3	166	0	2131	1	9619	13	48068	28	572	1	7565	5	171441	87	26315	5
12	452553	387	698348	288	299418	113	268	3	529	1	2985	2	8838	4	166	0	2134	1	9635	16	48093	25	573	1	7566	1	171522	81	26320	15
13	452917	394	698619	279	299526	108	272	4	530	1	2987	2	8841	3	166	0	2135	1	9652	17	48127	34	574	2	7567	1	171597	75	26344	14
14	453157	386	698851	214	299547	121	274	2	531	1	2989	2	8844	3	166	0	2135	0	9666	14	48157	30	576	1	7568	1	171662	62	26349	5
15	453518	361	699047	244	299767	120	276	2	531	0	2990	1	8847	3	166	0	2135	0	9680	14	48185	28	577	1	7570	2	171720	58	26351	2
16	453903	285	699310	213	299875	108	277	1	531	0	2992	2	8851	4	166	0	2137	2	9694	14	48203	18	578	1	7572	2	171785	65	26354	3
17	454233	330	699521	211	299994	119	279	2	531	1	2993	1	8854	3	166	0	2137	0	9708	14	48222	19	578	0	7575	3	171850	65	26358	4
18	454550	317	699755	214	300114	120	282	3	532	1	2995	2	8858	4	166	0	2138	1	9724	16	48243	21	579	1	7576	1	171911	54	26359	1
19	454894	344	700005	250	300234	120	285	3	532	0	2996	1	8862	4	166	0	2140	0	9739	15	48265	22	581	2	7578	2	171983	69	26363	4
20	455314	420	700324	219	300341	107	287	2	532	0	2998	2	8867	5	166	0	2143	1	9755	15	48290	25	582	1	7582	4	172071	88	26377	14
21	455658	344	700568	244	300454	113	290	3	532	0	3000	2	8870	5	166	0	2144	1	9771	16	48317	27	582	0	7583	1	172162	91	26394	1
22	455968	330	700794	216	300565	122	292	2	532	0	3001	1	8874	4	166	0	2146	1	9789	18	48347	26	584	2	7584	1	172222	60	26394	10
23	456321	373	701024	240	300690	114	294	2	532	0	3003	2	8877	5	166	0	2148	1	9803	17	48371	24	585	1	7585	1	172311	80	26405	11
24	456669	344	701264	240	300824	114	297	3	533	1	3004	1	8881	4	166	0	2150	1	9832	21	48365	18	585	0	7588	3	172393	81	26411	6
25	457016	367	701522	258	300932	108	298	1	533	0	3005	1	8884	3	166	0	2154	4	9860	28	48386	21	585	0	7590	2	172473	80	26418	7
26	457386	370	701784	262	301076	114	302	4	534	1	3008	3	8889	5	166	0	2159	0	9880	0	48407	21	589	1	7593	3	172559	86	26425	8
27	457704	318	702000	216	301185	109	304	2	534	0	3010	2	8893	4	166	0	2159	0	9880	0	48432	25	591	1	7594	1	172624	86	26433	7
28	458055	365	702281	263	301311	126	306	2	534	0	3011	1	8895	4	166	0	2160	0	9901	0	48460	26	591	1	7597	1	172698	75	26442	1
29	458436	371	702488	225	301451	140	309	3	534	0	3012	1	8900	3	166	0	2162	2	9929	28	48471	11	592	1	7597	0	172769	87	26445	7
30	458773	397	702727	239	301586	115	311	2	535	1	3014	2	8904	4	166	0	2164	2	9952	23	48494	23	593	1	7598	1	172842	73	26450	6
Total	10330		7344		3546						76		11		47		107		65		674		33		57		21379		134	
ค่าเฉลี่ย 1 - 10	3330		2377		1136						24		34		34		34		41		428		219		49		691		49	
ค่าเฉลี่ย 11 - 20	7000		4967		2410						9		33		73		34		34		346		454		38		1488		145	
ค่าเฉลี่ย 11 เดือน			BRFL		BRFL						BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL	
ค่าเฉลี่ย 10 เดือน			BRFL		BRFL						BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL		BRFL	
รายการการยกยอดค่าเงิน วันที่ 10/01/2024																														
1. ยกยอดการยกยอดค่าเงิน 4% Swimming pool Residence																														
2. ยกยอดการยกยอดค่าเงิน 4% Swimming pool Residence จาก 10% มาเป็นรายการค่าเงินที่ยังมีค่าที่ไปไว้ก่อนนี้ ผลการยกยอดการยกยอดค่าเงินที่ยังมีค่ารายการการ																														

Log Sheet Water Meter Daily Recor

Area																														
Cold Water Meter																														
Date	Main Meter	various	24 Fl. Hotel	DH.	24 Fl. Residence	DH.	58 Fl. Make up hp	DH.	57 Fl.	DH.	56 Fl.	DH.	55 Fl.	DH.	Make up Pond U.L. FL.U.L	56 Fl. Make up swimming pool	DH.	3 Fl. (BR. SPK)	DH.	3 Fl. Make up Heat Pump for Tower	DH.	Make up Pond L FL.U.L	12 Fl. Make up Heat Pump for Podium	DH.	12 Fl. Make up CT.	DH.	12 Fl. Next Off Synting CT	DH.		
30	418773	0	702727	0	361566	0	311	0	535	0	3014	0	8904	0	166	0	2164	0	9952	0	48584	0	593	0	7598	0	123842	0	26455	0
1	459545	172	702992	260	301730	144	311	2	535	0	3017	3	8907	0	166	0	2166	2	9974	22	48513	19	594	1	7600	2	127511	69	26464	9
5	459545	172	703253	261	301876	146	317	4	535	0	3019	2	8911	4	166	0	2167	1	9997	23	48536	23	595	1	7602	2	127984	73	26472	8
3	459924	164	703496	243	302009	133	319	2	535	0	3020	1	8914	3	166	0	2171	4	9999	2	48563	27	596	1	7604	2	127959	75	26480	8
4	460271	147	703738	242	302135	136	322	3	535	0	3023	3	8919	5	166	0	2171	1	10004	5	48593	30	596	1	7605	1	131111	52	26488	4
5	460671	439	704027	279	302356	129	325	1	535	0	3024	4	8921	2	166	0	2171	0	10008	4	48625	32	597	1	7611	6	131198	78	26488	0
6	461020	368	704261	275	302585	123	327	2	535	0	3025	3	8925	1	166	0	2172	0	10013	5	48653	35	598	1	7621	5	132351	76	26487	1
7	461398	774	704528	300	302818	113	327	2	535	0	3027	2	8929	4	166	0	2172	1	10017	4	48679	36	599	1	7614	2	133336	76	26489	12
8	461775	377	704850	282	302652	134	329	2	536	1	3028	1	8933	4	166	0	2175	3	10023	6	48708	39	600	1	7616	2	133419	83	26508	9
9	462142	367	705076	266	302774	122	332	3	536	0	3030	2	8936	3	166	0	2176	1	10028	5	48735	37	601	1	7618	2	133497	78	26515	7
10	462529	387	705386	270	302997	133	334	2	536	0	3032	2	8939	3	166	0	2179	3	10033	5	48758	35	602	1	7622	4	133581	84	26519	4
11	462917	368	705611	265	303022	133	336	2	537	1	3034	2	8943	4	166	0	2181	2	10040	7	48782	24	603	1	7627	5	133666	86	26529	10
12	463220	363	705842	231	303147	125	339	3	537	0	3036	2	8947	4	166	0	2181	0	10044	4	48807	25	604	1	7629	2	133735	69	26536	7
13	463540	326	706039	197	303281	134	342	3	537	0	3038	2	8952	5	166	0	2181	1	10047	3	48828	21	605	1	7630	1	133787	52	26543	7
14	463869	329	706224	185	303402	121	345	3	537	0	3039	1	8955	3	166	0	2181	0	10060	3	48841	13	606	1	7633	3	133846	59	26550	
15	464185	319	706440	216	303535	133	346	1	537	0	3041	2	8959	4	166	0	2181	0	10090	30	48856	15	606	0	7634	1	133955	59	26557	7
16	464641	366	706671	212	303682	147	348	2	538	1	3042	2	8964	5	166	0	2182	0	10101	13	48874	14	607	1	7637	3	133979	74	26566	8
17	464936	366	706905	234	303828	146	351	3	538	0	3044	2	8969	5	166	0	2182	1	10113	16	48900	26	608	1	7639	2	134066	87	26574	9
18	465300	364	707244	239	303913	145	355	4	538	0	3046	2	8973	4	166	0	2187	5	10143	24	48933	33	609	1	7642	3	134154	88	26582	8
19	465697	369	707520	276	304036	123	357	2	538	0	3048	2	8976	3	166	0	2188	1	10165	22	48956	33	611	2	7646	4	134225	71	26589	7
20	466087	360	707760	267	304214	183	359	2	538	0	3050	2	8988	13	166	0	2190	2	10188	23	48976	20	612	1	7648	2	134294	69	26594	5
21	466489	369	708027	267	304340	121	362	1	538	0	3051	1	8993	5	166	0	2193	3	10212	24	48995	19	613	1	7649	1	134365	71	26597	5
22	466828	376	708282	265	304479	134	364	2	538	0	3052	1	8997	5	166	0	2194	1	10238	26	49013	19	614	1	7651	2	134466	83	26602	5
23	467202	374	708504	262	304607	133	365	1	539	1	3054	2	9000	3	166	0	2199	5	10262	24	49035	22	624	10	7652	1	134524	75	26608	6
24	467625	421	708872	318	304751	146	367	2	540	1	3056	2	9004	4	166	0	2203	4	10289	27	49062	27	625	1	7654	2	134599	75	26612	4
25	467915	290	709204	232	304889	138	369	2	540	0	3059	3	9008	4	166	0	2204	1	10313	24	49123	31	626	1	7657	3	134682	83	26618	6
26	468257	319	709472	268	305022	128	373	4	541	1	3061	2	9012	4	167	1	2205	1	10316	30	49123	30	627	1	7659	2	134762	86	26622	4
27	468602	362	709717	265	305157	175	375	2	543	0	3063	2	9016	4	167	0	2205	2	10316	1	49146	23	627	1	7661	2	134829	67	26625	5
28	469041	366	709976	290	305202	145	377	2	543	0	3065	2	9020	4	167	0	2205	0	10338	21	49161	17	630	2	7662	1	134907	78	26635	8
29	469631	416	710238	262	305441	239	378	1	546	3	3067	2	9024	4	167	0	2205	0	10345	27	49184	13	631	1	7663	1	134987	80	26648	8
30	469825	394	710487	249	305588	147	381	3	547	1	3068	1	9029	5	167	0	2205	0	10360	15	49204	23	632	1	7663	0	135052	65	26650	6
31	470185	367	710754	267	305722	134	383	2	548	1	3071	3	9032	3	167	0	2205	0	10386	26	49224	30	633	1	7664	1	135118	66	26658	8
Total		11952	7760			4002			70	12			54	125	1	41		408				79	39		65		2210		195	
ค่าเช่าบ้าน 1 - 10		7596		2619		1321			23	1		18		35		15		81				264				41		739		64
ค่าเช่าบ้าน 11 - 15000		7296		5141		2681			47	11		36		80		26		327				446			41		1471		131	
ค่าเช่าบ้าน 11 - 15000				8931		8931						8931		8931		8931		8931							8931		8931		8931	
หากพบการผิดปกติ กรุณาแจ้ง วันที่ 10/01/2024																														
1. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
2. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
3. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
4. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
5. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
6. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
7. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
8. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
9. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
10. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
11. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
12. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
13. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
14. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
15. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
16. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
17. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
18. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
19. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
20. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
21. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
22. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
23. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
24. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
25. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
26. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
27. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
28. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
29. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
30. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														
31. กรณีการพบการผิดปกติที่ 40: Swimming pool Residence, 82 Fl. Compans																														

Log Sheet Water Meter Daily Recor

Area																															
Cold Water Meter																															
Date	Main Meter	Variance	24 Hr. Meter	Diff.	24 Hr. Residence	Diff.	50 FL. Make up HP	Diff.	57 FL.	Diff.	56 FL.	Diff.	55 FL.	Diff.	Make Up Pond U/L FL.	16 FL. Make up swimming pool	Diff.	9 FL. (IRR SPK)	Diff.	3 FL. Make up Heat Pump for Tower	Diff.	Make Up Pond L FL.	12 FL. Make up Heat Pump for Podium	Diff.	12 FL. Make up CT.	Diff.	12 FL. Syred Off Pumped CT	Diff.			
31	470185	0	710754	0	307322	0	383	2	548	1	3071	3	9032	3	167	0	2205	0	10386	26	49324	20	633	1	7664	1	175118	0	26658	8	
1	470544	356	711266	272	305663	146	385	2	550	2	3074	3	9035	3	167	0	2205	0	10409	23	49359	35	634	1	7665	1	175175	57	26661	3	
2	470515	336	711260	240	305977	108	383	1	551	1	3073	3	9042	3	167	0	2205	0	10434	26	49384	26	635	1	7666	1	175232	57	26678	13	
3	471327	412	711572	303	306110	133	391	3	552	1	3078	3	9048	3	167	0	2205	0	10462	28	49308	24	636	1	7670	4	175304	72	26681	3	
4	471664	337	711823	251	306331	121	394	3	554	2	3080	2	9051	3	167	0	2205	0	10490	26	49332	24	637	1	7671	1	175367	63	26695	14	
5	472076	412	712115	292	306352	121	396	2	550	0	3081	1	9052	1	167	0	2205	0	10517	27	49352	20	640	3	7675	4	175439	72	26705	10	
6	472503	427	712441	336	306473	133	399	3	555	5	3083	2	9055	3	167	0	2205	0	10545	28	49374	22	642	3	7676	1	175529	80	26715	10	
7	472917	409	712703	306	306594	142	402	4	556	5	3084	2	9058	3	167	0	2205	0	10574	29	49404	24	643	3	7680	1	175603	87	26724	10	
8	473242	409	713089	295	306727	133	406	4	556	0	3087	2	9063	4	167	0	2426	221	10604	30	49444	40	647	3	7681	1	175681	70	26730	6	
9	473755	413	713358	269	306873	146	409	3	556	0	3089	2	9071	8	167	0	2426	0	10631	27	49483	39	649	2	7682	1	175751	70	26737	7	
10	474166	411	713682	324	307007	134	412	3	556	0	3091	2	9075	4	167	0	2431	5	10659	28	49520	37	651	2	7683	1	175817	66	26745	8	
11	474684	518	714089	407	307128	121	415	3	557	1	3092	1	9077	2	167	0	2438	7	10586	27	49563	43	656	5	7685	2	175888	71	26750	5	
12	475057	475	714506	276	307249	121	417	2	557	0	3093	1	9080	3	167	0	2440	0	10700	14	49592	29	656	0	7686	1	175959	73	26760	6	
13	475496	399	714834	269	307389	140	419	2	557	0	3095	3	9084	3	167	0	2440	0	10729	14	49621	29	657	0	7687	2	176007	70	26766	7	
14	475809	408	714900	266	307542	147	420	1	558	1	3097	3	9088	4	167	0	2440	0	10757	28	49644	21	657	2	7693	3	176101	74	26773	7	
15	476260	401	715203	303	307688	146	423	3	558	0	3099	2	9093	5	167	0	2440	0	10784	27	49673	20	660	3	7699	6	176179	78	26781	8	
16	476661	401	715477	274	307809	121	425	2	558	0	3101	2	9099	6	167	0	2440	0	10813	29	49709	30	662	2	7702	3	176255	70	26789	8	
17	477060	399	715772	295	307943	124	429	4	558	0	3103	2	9105	4	167	0	2440	0	10848	35	49734	31	665	3	7704	2	176324	69	26798	9	
18	477431	371	716059	267	308094	121	433	4	558	0	3104	1	9108	5	167	0	2440	0	10867	19	49760	26	667	2	7707	3	176391	67	26807	7	
19	477817	366	716314	255	308197	131	436	3	559	1	3106	1	9111	6	167	0	2440	0	10870	3	49786	26	670	2	7710	3	176470	70	26810	8	
20	478139	322	716521	267	308319	127	437	3	559	0	3107	1	9114	3	167	0	2440	0	10877	7	49808	22	672	2	7711	1	176518	68	26815	5	
21	478514	375	716807	286	308440	121	441	4	559	0	3109	2	9118	4	167	0	2442	2	10907	30	49840	32	675	3	7714	3	176629	74	26822	8	
22	478933	418	717126	319	308588	148	445	4	559	0	3111	1	9123	5	167	0	2444	2	10939	32	49885	45	677	2	7716	2	176656	64	26829	6	
23	479302	367	717375	249	308709	131	449	4	559	0	3113	2	9129	6	167	0	2445	2	10966	27	49924	39	680	3	7717	1	176716	60	26836	7	
24	479679	366	717641	263	308824	121	452	3	559	1	3115	1	9133	4	167	0	2451	5	10994	35	49960	43	682	3	7718	2	176787	73	26843	8	
25	480049	313	717934	273	308925	95	455	3	559	0	3116	1	9137	2	167	0	2453	2	11022	28	49998	38	684	2	7721	2	176843	56	26847	2	
26	480495	410	718234	300	309074	149	457	2	560	1	3118	2	9142	5	167	0	2457	4	11054	32	50028	30	686	2	7724	3	176890	50	26847	0	
27	480834	376	718513	279	309207	133	458	1	560	0	3120	2	9146	4	167	0	2460	4	11087	33	50062	34	689	3	7728	2	176947	54	26853	6	
28	481254	420	718775	362	309339	131	461	3	560	0	3122	2	9150	4	167	0	2462	2	11105	14	50102	40	691	2	7732	4	176996	49	26853	0	
29	481642	369	719061	286	309473	136	464	3	560	0	3124	2	9156	6	169	2	2467	5	11160	0	50155	5	693	2	7738	6	177044	48	26853	0	
30	482013	373	719324	263	309631	135	467	3	560	0	3127	2	9161	5	128	169	2	2469	264	11201	0	50216	11	695	2	7744	6	177505	57	26853	0
Total		11828		9270		3909			94	16		58	128	169	2		264		715	6216	992	63	744	80	177095	1977			159		
รวมพื้นที่ 1 - 10		3981		2928		1285			31	13		23		46			226		299		316			20		699		95			
รวมพื้นที่ 11 ถึง 30		7847		5642		2624		55	4		36	86		38			842		696		696		61		1278		112				

Log Sheet Water Meter Daily Record

Area																															
Cold Water Meter																															
Date	Main Meter	Variance	24 Ft. Hotel	DIFF.	24 Ft. Residence	DIFF.	58 Ft. Make up HP	DIFF.	57 Ft.	DIFF.	56 Ft.	DIFF.	55 Ft.	DIFF.	Make Up Pond Lt. F.U.L.	16 Ft. Make up swimming pool	DIFF.	3 Ft. (RR SPR)	DIFF.	3 Ft. Make up Heat Pump For Tower	DIFF.	Make Up Pond Lt. F.U.L.	12 Ft. Make up Heat Pump For Podium	DIFF.	12 Ft. Make up CT	DIFF.	12 Ft. Read Off Synergy CT	DIFF.			
30	482013	0	719324	0	309631	0	467	0	560	0	3127	0	9161	0	169	0	2469	0	11101	0	50216	0	695	0	7744	0	177095	0	26857	0	
1	482461	448	719598	274	309764	133	470	3	561	1	3128	1	9165	4	169	0	2473	4	11129	28	50264	48	697	2	7748	4	177151	56	26862	5	
2	482831	370	719877	279	309898	134	474	4	561	0	3130	2	9170	5	169	0	2475	2	11163	34	50300	36	699	2	7750	2	177210	59	26867	5	
3	483246	815	720180	283	310032	134	477	3	561	0	3132	2	9174	4	170	1	2478	3	11202	39	50335	35	701	2	7753	3	177279	63	26873	6	
4	483644	338	720465	305	310165	133	479	2	561	0	3134	2	9178	4	170	0	2481	3	11241	39	50368	33	703	2	7755	2	177354	75	26878	5	5
5	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
6	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
7	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
8	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
9	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
11	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
12	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
13	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
14	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
16	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
18	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
19	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
20	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
21	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
22	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
24	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
25	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
26	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
27	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
28	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
29	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
30	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
31	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0		
Total			1631		1141		534		12		1		7		17		1		12		140		152		8		11		259		
ค่าเฉลี่ย 1 - 10			1631		1141		534		12		1		7		17				12		140		152				11		259		21
ค่าเฉลี่ย 11 - เดือน									0				0		0						0				0		0		0		
ค่าเฉลี่ย 11 เดือน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	
ค่าเฉลี่ย 15 เดือน		0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	



รายงานสรุปผลการดำเนินการล้างบ่อเก็บน้ำ
นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร
ประจำปี 2568



17-18 มีนาคม 2568





50/8 ม.4 แขวงเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaeang, Bangkok, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION

รายงานสรุปผลการดำเนินการล้างบ่อเก็บน้ำ

นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ได้มอบหมายให้ บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด ดำเนินการล้างทำความสะอาดบ่อเก็บน้ำ ภายใน นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ ประจำปี 2568 โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ

เพื่อทำความสะอาดและตรวจสอบสภาพทั่วไปภายในบ่อเก็บน้ำ นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ จำนวน 2 บ่อ ตามแผนการและขั้นตอนดำเนินงานล้างบ่อเก็บน้ำ

2. ขอบเขตการดำเนินงาน

สำหรับการดำเนินการล้างบ่อเก็บน้ำภายใน นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพฯ สามารถสรุปรายละเอียดการดำเนินการได้ ดังนี้

ตารางที่ 1 รายละเอียดการดำเนินงาน

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร (ลบ.ม.)
1	Fire Water Storage Tank 1	216
2	Fire Water Storage Tank 2	167

3. ระยะเวลาดำเนินการ

17-18 มีนาคม 2568



K-WIZ SOLUTION

50/8 ม.4 แขวงเมือง ดอนเมือง กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaeang, Bangkok, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

สารบัญ

1. วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
2. ขอบเขตการดำเนินงาน	1
3. ระยะเวลาดำเนินการ	1
4. ขั้นตอนการดำเนินการ	2
5. รูปภาพการดำเนินการ	3 - 5
6. สรุปผลการดำเนินการ	6 - 8
7. ข้อเสนอแนะ	9



50/8 ม.4. บางนาแบ่ง บางนา 11140 ประเทศไทย โทร 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaenang, Bangyai, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION

5. สรุปผลการดำเนินงาน

5.1 ผลการสั่งทำความสะอาดถังเก็บน้ำใช้

การดำเนินการแล้วเสร็จเรียบร้อย ตามแผนงานที่กำหนด โดยสรุปผลการดำเนินการดังนี้

ลำดับ	รายการ
1	Fire Water Storage Tank 1
2	Fire Water Storage Tank 2

5.2 ผลการดำเนินการตรวจวัดคุณภาพน้ำก่อนและ

5.2.1 ค่าความขุ่น

ตามมาตรฐานการปนเปื้อนของแหล่งกำหนดไว้ต้องไม่
ดังนี้

รายการ
Fire Water Storage Tank 1
Fire Water Storage Tank 2

5.2.2 ค่า pH

ตามมาตรฐานของการปนเปื้อนของแหล่ง ค่าต้องอยู่ระหว่าง

รายการ
Fire Water Storage Tank 1
Fire Water Storage Tank 2



50/8 ม.4. บางนาแบ่ง บางนา 11140 ประเทศไทย โทร 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaenang, Bangyai, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION

4. ขั้นตอนการดำเนินการ

- 1) ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่าคุณภาพน้ำก่อนถังเก็บน้ำ โดยเก็บตัวอย่าง
ซึ่งมีปริมาณน้อยที่ใช้เป็นตัววัด ได้แก่ ค่าความขุ่น, ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) และค่า
คลอรีนอิสระคงเหลือ
- 2) ระบายน้ำทิ้งจากถังเก็บน้ำก่อนเข้าทำความสะอาด
- 3) ทำการวัดค่าออกซิเจนภายในถัง พร้อมทั้งทำการเติมอากาศผ่านพัดลมเติมอากาศลงไป
ในถังจนมีค่าได้ตามมาตรฐานที่ 19.5% (v/v) - 23.5% (v/v) และตรวจวัดคุณภาพ
อากาศ ทุก 1 ชม. ขณะปฏิบัติงานในพื้นที่ยังมีอากาศ
- 4) ให้ผู้ปฏิบัติงานสวมชุด PPE และทำการฆ่าเชื้ออุปกรณ์ก่อนลงทำงาน
- 5) ทำการเตรียมชั้นคอนกรีตสำหรับปฏิบัติงานก่อนลงทำงาน
- 6) ผู้ปฏิบัติงานลงทำงานได้เมื่อ ผู้ควบคุมงานอนุญาต
- 7) ทำการเก็บกวาดขยะ และสิ่งแปลกปลอมภายในถังออกมำทั้งด้านนอก
- 8) ทำการฉีดล้างผนังภายในถัง ตลอดจนอุปกรณ์ภายในด้วยเครื่องฉีดน้ำแรงดันสูง และฉีด
ด้วยแรงดันคน
- 9) ฉีดล้างอีกครั้งด้วยน้ำผสมคลอรีนน้ำ 10 %
- 10) เติมน้ำเข้าสู่ระบบ
- 11) ทำการเก็บตัวอย่างน้ำเพื่อทำการวัดค่าคุณภาพหลังการล้าง ตามรายละเอียด
- ค่าความขุ่น ตามมาตรฐานของการปนเปื้อนของแหล่งต้องไม่เกิน 4 NTU
- ค่า pH ต้องมีค่าอยู่ระหว่าง 6.5 - 8.5
- ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 mg/L
- 12) ทดสอบการทำงานของระบบ



50/8 ม.4 บางนาแบ่ง บางนา 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaenang, Bangyai, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION

Fire Water Storage Tank 2				
ขนาดบ่อที่วัดได้	167 ลบ.ม			
อิเล็กทรอนิกส์ / ถูกลอย	ปกติ	ฝาปิด	-	
สภาพพื้นผิวภายในบ่อ	ปกติ	สภาพฟุตวาล์ว	ปกติ	
ปัญหาที่พบ	ไม่มี			
				
				
ภาพภายในบ่อน้ำก่อนล้าง		ภาพภายในบ่อน้ำหลังล้าง		



50/8 ม.4 บางนาแบ่ง บางนา 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaenang, Bangyai, Northaburi, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION

5.2.3 ค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ

ต้องมีค่าไม่น้อยกว่า 0.2 mg/L ตามมาตรฐานของการประปานครหลวง ได้ผลการตรวจวัดค่าคลอรีนอิสระคงเหลือ ดังนี้

รายการ	ค่าคลอรีนคงเหลือ (mg/L)		ผลการตรวจวัด
	ก่อนล้างถัง	หลังล้างถัง	
Fire Water Storage Tank 1	0.00	0.31	ผ่าน
Fire Water Storage Tank 2	0.00	0.29	ผ่าน

5.3 สรุปผลการดำเนินงาน

การล้างถังเก็บน้ำภายใน นิตินุคคณาคราชชุด วอลดอร์ฟ แอสโซเรีย กรุงเทพ การดำเนินการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุวัตถุประสงค์ในการดำเนินการ การทำงานในพื้นที่อวกาศเป็นไปตามขั้นตอนการทำงานในพื้นที่อวกาศอย่างเคร่งครัด และได้มีการสรุปข้อมูลไว้ดังนี้

Fire Water Storage Tank 1				
ขนาดบ่อที่วัดได้		216 ลบ.ม		
อิเล็กทรอนิกส์ / ลูกลอย	ปกติ	ฝาปิด	-	
สภาพพื้นผิวภายในบ่อ	ปกติ	สภาพฟุตวาล์ว	ปกติ	
ปัญหาที่พบ		ไม่มี		
				
				
ภาพภายในบ่อน้ำก่อนล้าง		ภาพภายในบ่อหลังล้าง		



50/8 ม.4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangmaenang, Bangkok, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

K-WIZ SOLUTION



K-WIZ SOLUTION

50/8 ม.4 แขวงบางกะปิ เขตห้วยขวาง กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangmaenang, Bangkok, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th

6. รูปภาพการดำเนินงาน



ภาพที่ 2 : Fire Water Storage Tank 1



ภาพที่ 1 : Fire Water Storage Tank 1



50/8 ม.4 ต.บางนาถ่าง บางใหญ่ กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaeang, Bangkok, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th



50/8 ม.4 ต.บางนาถ่าง บางใหญ่ กรุงเทพฯ 11140 เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125558028849
50/8 Moo 4, Bangnaeang, Bangkok, Thailand 11140, TIN. 0125558028849
Tel. 02-023-7331 Fax. 02-023-7331 www.k-wiz.co.th


หนังสือรับรองการล้างบ่อเก็บน้ำ

บริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด ขอรับรองว่า บริษัทฯ ได้เข้าดำเนินการล้างบ่อเก็บน้ำให้กับ นิติบุคคลอาคารชุด วอลดอร์ฟ แอสโทเรีย กรุงเทพมหานคร ที่อยู่ 151 ถ. ราชดำริ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330 เมื่อวันที่ 17-18 สิงหาคม 2568 ด้วยขั้นตอนการล้างพร้อมฉีดพ่นคลอรีนฆ่าเชื้อโรค โดยมีรายละเอียดบ่อเก็บน้ำ ดังนี้

ลำดับ	รายการ	ปริมาตร (ลบ.ม.)	จำนวน
1	Fire Water Storage Tank 1	216	1
2	Fire Water Storage Tank 2	167	1

ดังนั้น ทางบริษัท เค-วิซ โซลูชั่น จำกัด ได้ออกหนังสือรับรองการปฏิบัติงาน ไว้เพื่อเป็นหลักฐานต่อไป

ขอแสดงความนับถือ




7. ข้อเสนอแนะ

7.1 ควรมีการตรวจสอบอุปกรณ์และระบบการทำงาน พร้อมล้างบ่อเก็บน้ำ ทุก ๆ 6 เดือน ควร
มีการเปลี่ยนอุปกรณ์ที่ชำรุด เพื่อให้มีความพร้อมในการใช้งานอย่างสม่ำเสมอ




การดำเนินการส่วนต่างๆ ภายในโครงการ

การทำควมชื้นใต้ดิน



การสูบน้ำตะกอนหน้าลอย





การสูบน้ำ Sump



การตรวจสอบ Smoke Detector




การเชื่อมต่อ



การซ่อมแซมส่วนงานต่างๆ



กิจกรรมภายในโครงการ



การล้างตัวกรองสวะน้ำ



การทำความสะอาดท่อระบายน้ำในโครงการ



การล้างเครื่องปรับอากาศ



WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - P

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
12/10/25		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)	9.0	7.8	9.2-10		
		UL POND	9.0	8.2			
		LL POND	9.0	8.2			
12/12/25	21:35	MAIN POOL (E)	9.0	7.8	30-1 °C		
		MAIN POOL (N)	9.0	8.2	29.8 °C		
		UL POND	9.0	8.2			30/12/25
		LL POND	0	8.2			
12/14/25	21:30	MAIN POOL (E)	9.0	7.8	30.2 °C		
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					
		MAIN POOL (E)					
		MAIN POOL (N)					
		UL POND					
		LL POND					

WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - P

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temp Standard 29C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
4/12/25	20:12	MAIN POOL (E)	3.0	7.4	32.3C	ok	405	
4/12/25	20:16	MAIN POOL (N)	3.0	7.9	31.0C	ok	405	32.0C
4	20	UL POND	3.0	8.2	4	ok	405	
4	20	LL POND	3.0	8.2	4	ok	405	
5/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	32.2C	ok	405	
5/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	7.5	31.5	ok	405	
5/12/25		UL POND	3.0	8.2	32.9	ok	405	
5/12/25		LL POND	3.0	8.0	32.0	ok	405	
6/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.5	31.5	ok	405	
6/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	7.9	31.1	ok	405	32.5C
6/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
6/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
7/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.9	30.9	ok	405	
7/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.0	—	ok	405	
7/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
7/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
8/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.4	29.5	ok	405	
8/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
8/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
8/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
9/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.5	ok	405	
9/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	7.6	30.5	ok	405	
9/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
9/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
10/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.5	3.0	ok	405	
10/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.1	ok	405	
10/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
10/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
11/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.4	ok	405	32.0C
11/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
11/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
11/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
12/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.7	ok	405	
12/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	7.9	31.4	ok	405	
12/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
12/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
13/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	31.1	ok	405	
13/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
13/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
13/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
14/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.4	ok	405	
14/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
14/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
14/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
15/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.4	ok	405	
15/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
15/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
15/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
16/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.4	ok	405	
16/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
16/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
16/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
17/12/25		MAIN POOL (E)	3.0	7.8	30.4	ok	405	
17/12/25		MAIN POOL (N)	3.0	8.2	—	ok	405	
17/12/25		UL POND	3.0	8.2	—	ok	405	
17/12/25		LL POND	3.0	8.2	—	ok	405	

WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temperature Standard 29 C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
16/9/25	21.55	MAIN POOL (E)	0	6.8	29.6	1/10		100% CL 2.5 kg
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.0	1/10		200% CL 2.5 kg
		UL POND	3.0	8.2	29.0	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.0	1/10		
17/9/25	20.03	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
18/9/25	07.15	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.6	1/10		
	07.18	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.6	1/10		
	07.21	UL POND	3.0	8.2	29.6	1/10		
19/9/25	06.38	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
	06.42	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
	06.48	UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
20/9/25	06.43	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
	06.54	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
	07.02	UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
21/9/25	06.15	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.0	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.0	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.0	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.0	1/10		
		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
23/9/25	21.79	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.8	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.8	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.8	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.8	1/10		
24/9/25	19.40	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
25/9/25	20.09	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
26/9/25	06.24	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.3	1/10		
	06.31	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.3	1/10		
	06.33	UL POND	3.0	8.2	29.3	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.3	1/10		
27/9/25		MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.2	1/10		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2	1/10		
		UL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		
		LL POND	3.0	8.2	29.2	1/10		

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
6/9/25		MAIN POOL (E)	0	6.8	29.4		100% CL 2.5 kg
5/9/25	16.10	MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2		
		UL POND	3.0	8.2	29.2		
6/9/25		LL POND	0	8.2			100% CL 1 kg
6/9/25	06.00	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.6		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.6		
		UL POND	3.0	8.2	29.6		
		LL POND	3.0	8.2	29.6		
7/9/25	12.30	MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.4		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.4		100% CL 105.3 kg
		UL POND	3.0	8.2	29.4		100% CL 500 kg
		LL POND	3.0	8.2	29.4		
8/9/25	22.30	MAIN POOL (E)	0	7.2	29.4		
		MAIN POOL (N)	0	7.2	29.4		
		UL POND	3.0	8.2	29.4		100% CL 105.3 kg
		LL POND	3.0	8.2	29.4		
9/9/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.2		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	29.2		
		UL POND	3.0	8.2	29.2		
		LL POND	3.0	8.2	29.2		
10/9/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.0		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.0		
		UL POND	3.0	8.2	30.0		
		LL POND	3.0	8.2	30.0		
11/9/25	22.05	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
12/9/25	22.00	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
13/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
14/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
15/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
16/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
17/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		
18/9/25	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	7.2	30.5		
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2	30.5		
		UL POND	3.0	8.2	30.5		
		LL POND	3.0	8.2	30.5		

100% CL 2.5 kg

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temp Standard 28C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
11/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	7.2				
		MAIN POOL (N)	3.0	7.2				
		UL POND						
11/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	7.2	29.9	✓		
12/10/23		MAIN POOL (N)	0	6.9	29.4	✓		
		UL POND						
13/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.2	29.5	✓		
13/10/23		MAIN POOL (N)	3.0	6.9	29.5	✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
14/10/23		MAIN POOL (E)	0	7.8	29.6	✓		
14/10/23		MAIN POOL (N)	3.0	6.8	29.2	✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
15/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.3	✓		
15/10/23		MAIN POOL (N)	3.0	6.9	29.4	✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
16/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.9	29.8	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
17/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.9	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
18/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.9	29.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.9		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
19/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.9	29.9	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.9		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
20/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.9	29.9	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.9		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
21/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.9	29.9	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.9		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		
22/10/23		MAIN POOL (E)	3.0	6.8	29.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.8		✓		
		UL POND	3.0	7.2		✓		

WALDORF ASTORIA BANGKOK

ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temperature Standard 28 C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
22/09/23	26.01	MAIN POOL (E)	0	6.8	29.3	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
23/09/23	06.10	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	29.7	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
24/09/23	06.40	MAIN POOL (E)	0	7.2	29.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
25/09/23	06.53	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.7	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
26/09/23	06.43	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
27/09/23	06.45	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
28/09/23	06.40	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
29/09/23	06.40	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
30/09/23	06.47	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		
01/10/23	06.46	MAIN POOL (E)	3.0	6.2	30.2	✓		
		MAIN POOL (N)	3.0	6.2		✓		
		UL POND	3.0	6.2		✓		

WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temperature standard 25c	ACTION BY	REMARK
23/12/25	08.00 hrs.	MAIN POOL	3	7.6	30.1		
	11.00 hrs.		3	7.6	30.1		
	14.00 hrs.		3	7.6	30.6		
	17.00 hrs.		3.0	8.2	31.0		
	20.00 hrs.	UL POND					
	02.00 hrs.						
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.						
	11.00 hrs.	MAIN POOL	3	7.1	30.7		
	14.00 hrs.		3	7.1	30.7		
24/12/25	17.00 hrs.		3	7.8	30.7		
	20.00 hrs.		3.0	8.2	31.1		
	02.00 hrs.	UL POND					
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.						
	11.00 hrs.						
	14.00 hrs.	MAIN POOL	3	7.6	30.9		
	17.00 hrs.		3	7.6	30.9		
	20.00 hrs.		3.0	7.8	31.1		
	02.00 hrs.						
25/12/25	05.00 hrs.	UL POND					
	08.00 hrs.						
	11.00 hrs.						
	14.00 hrs.						
	17.00 hrs.	MAIN POOL	3	7.6	30.9		
	20.00 hrs.		3.0	7.8	31.1		
	02.00 hrs.						
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.	UL POND					
	11.00 hrs.						
26/12/25	14.00 hrs.						
	17.00 hrs.						
	20.00 hrs.						
	02.00 hrs.	MAIN POOL					
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.						
	11.00 hrs.						
	14.00 hrs.	UL POND					
	17.00 hrs.						
	20.00 hrs.						
27/12/25	02.00 hrs.						
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.						
	11.00 hrs.	MAIN POOL	3	7.6	30.6		
	14.00 hrs.		3	7.6	30.8		
	17.00 hrs.		3.0	7.8	30.5		
	20.00 hrs.		3.0	7.8	30.9		
	02.00 hrs.	UL POND					
	05.00 hrs.						
	08.00 hrs.						

WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temp Standard 25C	WATER CONDITION	ACTION BY	REMARK
28/12/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
29/12/25		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
30/12/25		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
31/12/25		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						
		MAIN POOL (N)						
		UL POND	3.0	8.2				
		MAIN POOL (E)						

WALDORF ASTORIA BANGKOK
ENGINEERING DEPARTMENT - POOL WATER CHECK DAILY RECORD

DATE	TIME	LOCATION	CL	PH	Temperature standard 28c	ACTION BY	REMARK
28/12/25	08.00 hrs.	MAIN POOL.	3	7.6	20.1	[REDACTED]	
	11.00 hrs.		3	7.6	20.1		
	14.00 hrs.		3	7.8	20.1		
	17.00 hrs.		3.0	7.2	20.4		
	20.00 hrs.		0	7.4	20.4		
	23.00 hrs.		0	7.4	20.4		
	02.00 hrs.		0	7.4	20.4		
	05.00 hrs.		0	7.4	20.4		
	08.00 hrs.	UL POND	3.0	8.2	-		100 CL 2.5 kg
	08.00 hrs.	LL POND	3.0	8.2	-		
29/12/25	08.00 hrs.	MAIN POOL.	3	7.8	20.6	[REDACTED]	
	11.00 hrs.		3	7.8	20.6		
	14.00 hrs.		3	7.6	20.7		
	17.00 hrs.		3	7.6	20.4		
	20.00 hrs.		3	7.6	20.4		
	23.00 hrs.		3	7.8	20.3		
	02.00 hrs.		3.0	7.8	20.4		
	05.00 hrs.		3.0	7.8	20.4		
	08.00 hrs.	UL POND	3.0	8.2	-		
	08.00 hrs.	LL POND	3.0	8.2	-		
30/12/25	08.00 hrs.	MAIN POOL.	1.5	7.9	20.9	[REDACTED]	
	11.00 hrs.		1.5	7.9	20.4		
	14.00 hrs.		1.5	7.9	20.9		
	17.00 hrs.		0	7.8	20.1		
	20.00 hrs.		0	7.8	20.1		
	23.00 hrs.		0	7.8	20.1		
	02.00 hrs.		3.0	8.2	20.2		
	05.00 hrs.		0	8.2	-		
	08.00 hrs.	UL POND	0	8.2	-		
	08.00 hrs.	LL POND	0	8.2	-		
31/12/25	08.00 hrs.	MAIN POOL.	3.0	8.2	20.0	[REDACTED]	
	11.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	14.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	17.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	20.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	23.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	02.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	05.00 hrs.		3.0	8.2	20.0		
	08.00 hrs.	UL POND	3.0	8.2	20.0		
	08.00 hrs.	LL POND	3.0	8.2	20.0		
1/1/26	08.00 hrs.	MAIN POOL.	1.5	8.2	20.3	[REDACTED]	
	11.00 hrs.		1.5	8.2	20.3		
	14.00 hrs.		0	8.2	20.7		
	17.00 hrs.		0	8.2	20.7		
	20.00 hrs.		3.0	7.9	20.9		
	23.00 hrs.		3.0	7.9	20.9		
	02.00 hrs.		3.0	7.9	20.9		
	05.00 hrs.		3.0	7.9	20.9		
	08.00 hrs.	UL POND	3.0	8.2	-		
	08.00 hrs.	LL POND	3.0	8.2	-		



WALDORF ASTORIA
BANGKOK

Planroom Check List Fire Pump

Gennerater Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : December / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :	Bea	T	T	T	T	T	T	Bea	T	T	T	T	T	T	T	T	Bea	T	T	T	T	Bea	T	T	T	T	T	T	T	T	
Verified by :																																
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Fuel level	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
Verified by :																																

* Note : A=Auto / M= Manual

Responsible by : Jirasak S.

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
PM	Verified by :																															
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
NM	Recorded by :																															
	Verified by :																															
	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Ventilation	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Selector Switch	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
NM	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
NM	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual ตำแหน่งสวิตช์ต้องอยู่ที่ออโต้(Auto)เท่านั้น

Log Sheet Water Meter Daily Record

Area																														
Cold Water Meter																														
Date	Main Meter	Variance	24 FL. Hotel	DIFF.	24 FL. Residence	DIFF.	58 FL. Make up HP	DIFF.	57 FL.	DIFF.	56 FL.	DIFF.	55 FL.	DIFF.	Make Up Pond LL FL.IL	16 FL. Make up swimming pool	DIFF.	3 FL. (RR SPK)	DIFF.	3 FL. Make up Heat Pump For Tower	DIFF.	Make Up Pond LL FL.IL	12 FL. Make up Heat Pump For Podium	DIFF.	12 FL. Make up CT.	DIFF.	12 FL. Bred Off Synergy CT	DIFF.	Record By	
30	482013	0	719324	0	306963	0	467	0	560	0	3127	0	9165	0	169	0	2469	0	11101	0	50216	0	695	0	7744	0	177095	0	26857	0
1	482463	448	719598	274	309764	133	470	3	561	1	3128	1	9161	0	169	0	2473	4	11129	28	50264	48	697	2	7748	4	177151	56	26862	5
2	482463	370	719597	279	309894	134	474	4	561	0	3130	2	9170	5	169	0	2475	2	11163	34	50300	36	699	2	7750	2	177210	59	26867	5
3	483246	415	720160	283	310032	134	477	3	561	0	3132	2	9174	4	170	1	2478	3	11202	39	50335	35	701	2	7753	3	177279	69	26873	6
4	483644	398	720465	305	310165	133	479	2	561	0	3134	2	9178	4	170	0	2481	3	11241	39	50368	33	703	2	7754	2	177354	75	26878	5
5	484010	366	720720	255	310287	122	481	2	561	0	3136	2	9191	13	170	0	2482	1	11277	36	50404	36	705	2	7758	3	177417	63	26884	6
6	484435	425	720995	275	310421	134	485	4	562	1	3138	2	9202	11	170	0	2487	5	11309	32	50433	29	707	2	7760	3	177480	63	26892	8
7	484814	379	721265	270	310555	134	488	3	562	0	3141	3	9208	6	170	0	2488	1	11343	34	50463	30	708	1	7761	1	177549	69	26895	3
8	485268	394	721608	268	310689	134	491	3	562	0	3142	1	9211	3	170	0	2493	5	11402	39	50489	26	710	2	7763	2	177619	70	26902	7
9	485587	235	721933	265	310824	135	494	4	562	0	3144	2	9215	4	170	0	2495	2	11429	43	50519	29	713	2	7764	1	177686	66	26906	4
10	485976	389	722098	265	310957	133	497	3	562	0	3145	1	9218	3	170	0	2499	4	11448	25	50556	37	713	2	7766	2	177746	61	26910	4
11	486298	322	722341	243	311065	108	499	2	563	1	3147	2	9222	4	170	0	2501	2	11450	2	50599	39	715	2	7768	2	177797	51	26916	6
12	486613	315	722576	255	311160	95	501	2	564	1	3148	1	9226	4	170	0	2504	3	11451	1	50615	20	716	1	7772	4	177858	61	26922	6
13	486987	374	722837	261	311280	120	503	2	564	0	3151	3	9233	7	170	0	2507	3	11470	19	50646	31	718	2	7774	3	177916	58	26928	6
14	487376	389	723115	278	311401	121	506	3	564	0	3153	2	9239	6	170	0	2509	2	11503	33	50677	31	719	1	7779	4	177980		26932	4
15	487792	396	723393	278	311535	134	508	2	564	0	3155	2	9243	4	171	1	2513	4	11524	31	50706	29	721	2	7780	1	178044	64	26941	9
16	488134	372	723673	280	311668	135	494	4	564	0	3157	2	9249	6	171	0	2514	1	11563	29	50732	26	724	3	7781	1	178115	71	26946	5
17	488526	392	723924	251	311789	121	513	2	564	1	3159	2	9253	4	171	0	2518	4	11571	8	50763	31	725	1	7782	1	178185	70	26952	6
18	488889	363	724206	282	311899	110	515	2	565	1	3161	2	9257	4	171	0	2521	3	11571	0	50792	29	728	3	7788	0	178259	74	26957	5
19	489292	403	724526	320	312031	132	517	2	565	0	3163	2	9261	4	170	0	2523	2	11605	34	50823	31	730	2	7791	3	178325	66	26963	6
20	489722	430	724810	284	312190	159	520	3	566	1	3166	3	9266	5	172	1	2528	5	11632	27	50858	35	731	1	7793	2	178393	68	26969	6
21	490089	367	725078	268	312312	127	523	3	566	0	3167	1	9271	5	172	0	2530	2	11665	33	50887	29	734	3	7794	1	178462	69	26975	6
22	490496	407	725364	286	312459	147	526	3	566	0	3169	2	9275	4	172	0	2534	4	11699	34	50919	32	736	2	7796	2	178528	66	26979	4
23	490896	400	725642	278	312601	134	529	3	566	0	3171	2	9279	5	172	0	2538	2	11728	29	50951	34	738	2	7798	0	178600	70	26986	3
24	491370	424	725917	275	312741	148	532	3	568	2	3174	3	9283	4	172	0	2539	3	11739	11	50984	33	739	1	7802	2	178666	68	26991	6
25	491703	333	726204	287	312889	148	534	2	570	2	3178	4	9288	5	172	0	2541	2	11791	52	51017	33	742	3	7803	1	178737	71	26997	7
26	492135	432	726510	306	313035	146	536	2	573	3	3180	2	9292	4	172	0	2543	2	11824	33	51058	41	744	2	7805	2	178805	68	27003	6
27	492560	425	726808	298	313169	134	538	2	574	1	3182	2	9295	3	173	1	2549	6	11853	29	51102	44	746	2	7806	1	178870	65	27010	7
28	492923	363	727144	351	313302	133	541	3	576	2	3184	2	9298	4	174	1	2549	0	11885	32	51146	44	748	2	7807	1	178938	68	27016	6
29	493397	334	727461	401	313463	141	543	2	578	2	3186	2	9301	5	174	0	2549	2	11898	23	51195	49	751	3	7809	4	179013	73	27021	3
30	494106	609	728043	498	313611	148	545	3	580	3	3188	3	9309	4	174	0	2549	0	11911	11	51236	49	753	2	7812	3	179083	72	27024	3
31	494678	522	728445	402	313759	148	547	2	582	2	3190	2	9312	4	174	0	2549	0	11915	4	51279	43	755	2	7813	1	179148	65	27024	0
Total			12093	8719		3980		78	21		61		147	5		80		810		1020		58		68		1988		167		
ค่าปรับวันที่ 1 - 10			3963	2774		1326		30	2		18		57		30		340		340		18		22		651		53			
ค่าปรับวันที่ 11 - สิ้นเดือน			8130	5945		2654		48	19		43		90		50		463		680		40		46		1337		114			
ค่าปรับวันที่ 11 เดือน			8REF1					48REF1			43REF1		90REF1				50REF1		680		40REF1		46REF1		1337		114REF1			
ค่าปรับวันที่ - 10 เดือน																														
REMARK:			จากการทบทวนเอกสาร เมื่อวันที่ 10/01/2024 1. ผลการพิจารณาปรับค่าเพิ่ม 4FL Swimming pool Residence, 62 FL Compa 4 FL 2. ผลการพิจารณาปรับค่าเพิ่มค่าปรับค่าจ้าง ค่าเผื่อจากค่าปรับ 10 Return ทำเป็นใบเสนอการขอจ่ายให้แก่บริษัทผู้รับจ้าง ซึ่งหากบริษัทขอการอนุมัติให้จ่ายค่าปรับ หากจะพิจารณาตัดสิทธิ์เมื่อปรับข้อ																											



Electrical Meter Tower

Month: December											
DATE	H-1-50A023		H-1-50B023		H-1-50C023		H-1-50D023		H-1-50E023		CHECK BY
	H-1-50A011	HEAT PUMP	H-1-50B011	USED FLOOR 55-57	H-1-50C011	USED FLOOR 55-57	H-1-50D011	USED FLOOR 55-57	H-1-50E011	USED FLOOR 55-57	
20th-Dec-2025	897780	0	147428	0	432066	0	86448	0	47289	0	0
21st-Dec-2025	897919	239	154842	104	4320429	1263	86460	338	0	0	8651
22nd-Dec-2025	897760	241	154877	115	4320666	1437	866138	335	0	0	1772
23rd-Dec-2025	898006	246	155065	98	4320701	1410	866480	345	0	0	1756
24th-Dec-2025	898255	249	155353	98	4320655	1479	866933	353	0	0	3532
25th-Dec-2025	898497	232	155255	82	4320687	1332	866212	268	0	0	3020
26th-Dec-2025	898728	241	155361	126	4321665	1678	866648	344	0	0	2018
27th-Dec-2025	898970	242	155463	123	4321845	1590	866728	344	0	0	2694
28th-Dec-2025	899036	236	155998	106	4321684	1428	867028	295	0	0	2559
29th-Dec-2025	899429	228	155962	100	4321702	1398	867826	290	0	0	2545
30th-Dec-2025	899673	224	155762	105	4321882	1260	867546	285	0	0	3551
31st-Dec-2025	899955	222	155884	102	4321814	1258	867849	303	0	0	1799
1st-Jan-2026	900134	229	155966	68	4321912	1471	868617	338	0	0	2063
2nd-Jan-2026	900480	356	156062	96	4321847	1715	868625	348	0	0	3008
3rd-Jan-2026	900778	246	155954	102	4322696	1571	868692	337	0	0	3070
4th-Jan-2026	900946	220	155620	86	4324641	1345	869643	329	0	0	3632
5th-Jan-2026	891155	209	156458	104	4323962	1351	869930	333	0	0	3700
6th-Jan-2026	891393	238	156458	84	4327022	1330	869643	333	0	0	1753
7th-Jan-2026	891709	376	156931	63	4323965	1475	870407	337	0	0	3034
8th-Jan-2026	892011	242	156903	77	4323863	1475	870407	307	0	0	2659
9th-Jan-2026	892252	241	156920	123	4324043	1568	870789	297	0	0	3790
10th-Jan-2026	892556	104	156961	121	4323792	1305	871126	306	0	0	2322
11th-Jan-2026	892956	240	156944	93	4324162	1400	871487	306	0	0	2314
12th-Jan-2026	893239	243	157041	96	4325651	1525	871541	304	0	0	3011
13th-Jan-2026	893523	284	157265	95	4327147	1466	872716	324	0	0	2625
14th-Jan-2026	893813	790	157291	81	4324044	1899	871848	331	0	0	3790
15th-Jan-2026	894558	646	157399	83	4324043	1903	871710	331	0	0	2322
16th-Jan-2026	895035	747	157877	88	4324961	1912	872701	302	0	0	2314
17th-Jan-2026	895062	797	157931	114	4324877	2066	873382	311	0	0	3072
18th-Jan-2026	896660	598	157937	86	4324843	1616	873677	295	0	0	3011
19th-Jan-2026	897273	603	157963	96	4324833	1716	873984	307	0	0	2653
20th-Jan-2026	897881	588	157772	89	4325073	1854	874250	306	0	0	2626



Electrical Meter Tower

Month: December											
DATE	H-1-50E023		H-1-50F023		H-1-50G023		H-1-50H023		H-1-50I023		CHECK BY
	H-1-50E011	LOWER LOBBY	H-1-50F011	USED LOWER LOBBY	H-1-50G011	USED AN/LI/RI	H-1-50H011	USED AN/LI/RI	H-1-50I011	USED AN/LI/RI	
20th-Dec-2025	900220	0	285661	0	899719	0	142993	0	142993	0	0
21st-Dec-2025	900510	340	2907010	1209	899916	247	142548	525	100003	305	8651
22nd-Dec-2025	900804	354	2908237	1197	810020	244	1425978	524	1004098	305	1772
23rd-Dec-2025	901288	364	2909483	1246	810488	268	1427330	534	1000083	305	1756
24th-Dec-2025	901635	347	2910717	1191	810715	247	1425028	468	1022136	292	3532
25th-Dec-2025	902222	387	29148320	1156	810970	244	1425686	537	1022136	292	3020
26th-Dec-2025	902408	386	2914070	1240	811219	240	1425012	537	1022136	292	2018
27th-Dec-2025	902773	386	2914471	1201	811462	243	1425942	537	1022136	292	2694
28th-Dec-2025	903130	387	2914648	1198	811710	246	1430108	525	1022136	292	2559
29th-Dec-2025	903497	387	2914970	1231	811964	241	1430719	514	1022136	292	2545
30th-Dec-2025	903859	382	2915163	1223	812218	244	1431252	521	1022136	292	3551
31st-Dec-2025	904205	382	2915353	1258	812461	260	1431786	536	1022136	292	1799
1st-Jan-2026	904556	359	2916032	1149	812717	244	1432250	462	1022136	292	2063
2nd-Jan-2026	904903	378	2916155	1223	813006	269	1432887	537	1022136	292	3008
3rd-Jan-2026	905273	370	2916271	1182	813249	243	1433348	521	1024104	300	3070
4th-Jan-2026	905549	276	2916397	1250	813533	284	1433818	530	1024104	300	3632
5th-Jan-2026	906145	469	2925148	1181	813773	247	1434546	567	1024104	300	3700
6th-Jan-2026	906739	361	2925759	1245	814027	243	1434964	519	1025036	295	1753
7th-Jan-2026	907272	346	2925939	1205	814337	276	1435472	508	1025036	295	3034
8th-Jan-2026	907866	359	2926802	1203	814671	259	1436009	537	1025036	295	2659
9th-Jan-2026	908456	379	2928008	1235	814983	260	1436930	537	1025036	295	3790
10th-Jan-2026	909046	371	2928138	1178	815301	245	1437108	511	1025036	295	2322
11th-Jan-2026	909636	382	2928453	1247	815614	263	1437586	465	1025036	295	2314
12th-Jan-2026	910226	382	2928701	1217	815926	244	1438034	531	1025036	295	3011
13th-Jan-2026	910816	399	2929476	1206	816237	257	1438625	529	1027224	295	2625
14th-Jan-2026	911406	346	2929604	1158	816547	263	1439317	512	1027509	295	2063
15th-Jan-2026	911996	386	2929771	1237	816858	271	1439894	537	1027509	295	3008
16th-Jan-2026	912586	393	2929944	1237	817169	282	1440028	534	1030313	300	3070
17th-Jan-2026	913176	385	2929844	990	818400	260	1440703	495	1030313	300	3632
18th-Jan-2026	913766	380	2929844	1400	818710	260	1441236	511	1032372	314	3700
19th-Jan-2026	914356	386	2927253	1139	819123	253	1441712	528	1032940	309	1753
20th-Jan-2026	914946	386	2927249	1191	819377	259	1442340	551	1032940	309	3034

Code	2	10	Variance	11	Variance	12	Variance	31	Variance	32	Variance	Record by
Date												
30	1.57	29712.750	29712.75	12896.801	16815.951	16815.951	0.000	1.321	0.631	0.631		
1	23.56	29735.370	22.62	12911.548	14872.825	7.874	1.321	1.321	1.141	0.51		
2	0.03	29758.759	23.889	12926.307	16832.454	8.629	1.321	1.321	1.141	0		
3	0.11	29783.119	24.36	12941.524	16841.598	9.144	1.321	1.321	1.141	0		
4	0.27	29808.386	25.267	12957.189	16851.199	9.601	1.321	1.321	1.141	0		
5	23.19	29831.436	23.05	12957.189	16874.25	23.051	1.321	1.321	1.141	0		
6	0.33	29855.325	23.889	12957.189	16898.138	23.888	1.321	1.321	1.141	0		
7	23.59	29878.702	23.777	12957.189	16921.515	23.777	1.321	1.321	1.141	0		
8	23.52	29901.542	22.614	12971.597	16939.946	8.431	1.321	1.321	1.141	0		
9	0.00	29924.161	22.619	12985.864	16958.299	8.353	1.321	1.321	1.141	0		
10	0.05	29945.989	21.828	12985.864	16960.127	21.828	1.321	1.321	1.141	0		
11	0.15	29968.910	22.921	13000.096	16968.816	8.689	1.321	1.321	1.141	0		
12	0.34	29993.996	25.086	13016.408	16977.592	8.776	1.372	1.372	1.298	0		
13	0.21	30018.864	24.668	13016.408	17002.459	24.667	1.372	1.372	1.298	0		
14	23.48	30043.494	24.63	13016.408	17027.088	24.629	1.372	1.372	1.298	0		
15	0.19	30067.192	23.698	13030.767	17036.427	9.339	1.372	1.372	1.298	0		
16	0.15	30090.754	23.562	13045.512	17045.244	8.817	1.372	1.372	1.298	0		
17	0.02	30115.443	24.689	13061.145	17054.3	9.056	1.372	1.372	1.298	0		
18	23.26	30140.654	25.211	13077.179	17063.478	9.178	1.384	1.384	1.388	0		
19	23.27	30165.062	24.408	13092.749	17072.316	8.838	1.384	1.384	1.388	0		
20	1.02	30189.893	24.831	13092.749	17079.145	24.829	1.384	1.384	1.388	0		
21	23.36	30210.680	20.787	13092.749	17117.934	20.789	1.384	1.384	1.388	0		
22	0.33	30235.000	24.32	13108.019	17127.523	9.589	1.384	1.384	1.388	0		
23	0.23	30259.853	24.853	13123.384	17136.47	8.947	1.384	1.384	1.388	0		
24	0.22	30282.468	22.615	13137.32	17145.15	8.860	1.384	1.384	1.388	0		
25	23.50	30305.354	22.886	13152.572	17152.776	7.626	1.384	1.384	1.388	0		
26	23.27	30329.809	24.455	13167.727	17162.085	9.309	1.384	1.384	1.388	0		
27	0.06	30354.726	24.917	13167.727	17187	24.915	1.384	1.384	1.388	0		
28	0.02	30378.303	23.577	13167.727	17210.578	23.578	1.384	1.384	1.388	0		
29	0.16	30403.555	25.252	13183.303	17220.253	9.675	1.384	1.384	1.388	0		
30	23.16	30427.000	23.445	13198.744	17228.455	8.202	1.384	1.384	1.388	0		
31	0.00	30451.000	24	13198.744	17252.44	23.985	1.384	1.384	1.388	0		
Total of month		738.25		302.003		436.489	1.384		0.757			
16 - end of month		381.808		197.977		216.013	0.012		0			
last 16 - end of month		319.808		197.977		216.013	0.012		0			
date 1 - 15		354.442		134.026		220.476	1.372		0.757			

តាមរយៈ	31	KWH	THB
ការបង់ប្រាក់	ON PEAK	0	0
ការបង់ប្រាក់	OFF PEAK	23.985	624.550
THB		23.985	624.550

Electrical Meter Podium

Month: December												
DATE	H-2525-1		H-2525-2		H-2525-3		H-2525-4		H-2525-5		H-2525-6	
	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH
30-Nov-2025	20735.4	0	50325	0	113806	0	48077	0	10586	0	10586	0
1-Dec-2025	20871	217	50374	295	113802	74	48060	201	10504	99	104987	238
2-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
3-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
4-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
5-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
6-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
7-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
8-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
9-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
10-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
11-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
12-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
13-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
14-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
15-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
16-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
17-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
18-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
19-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
20-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
21-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
22-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
23-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
24-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
25-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
26-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
27-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
28-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
29-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
30-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238
31-Dec-2025	20941	170	50374	294	113420	594	48015	193	10510	96	104987	238

Electrical Meter Podium

Month: December												Q-DEC		
DATE	H-2525-1		H-2525-2		H-2525-3		H-2525-4		H-2525-5		H-2525-6		SPARE	
	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH	USED	AVH/CH		
30-Nov-2025	574298	0	133950	0	64088	0	0	0	0	0	0	0	0	0
1-Dec-2025	574299	191	132000	60	64110	218	0	0	0	0	0	0	0	0
2-Dec-2025	574421	192	132072	62	64133	228	0	0	0	0	0	0	0	0
3-Dec-2025	574631	210	132133	61	64158	237	0	0	0	0	0	0	0	0
4-Dec-2025	574634	193	132197	64	64185	268	0	0	0	0	0	0	0	0
5-Dec-2025	575013	189	132259	62	64208	248	0	0	0	0	0	0	0	0
6-Dec-2025	575290	177	132319	60	64232	241	0	0	0	0	0	0	0	0
7-Dec-2025	576288	198	132369	50	64295	250	0	0	0	0	0	0	0	0
8-Dec-2025	576564	156	132420	61	64261	268	0	0	0	0	0	0	0	0
9-Dec-2025	579144	190	132469	59	64311	264	0	0	0	0	0	0	0	0
10-Dec-2025	579633	189	132560	61	64341	304	0	0	0	0	0	0	0	0
11-Dec-2025	579432	199	132906	66	64078	304	0	0	0	0	0	0	0	0
12-Dec-2025	579336	204	132962	56	64408	321	0	0	0	0	0	0	0	0
13-Dec-2025	579619	188	132712	50	64469	470	0	0	0	0	0	0	0	0
14-Dec-2025	579707	189	132712	48	64500	514	0	0	0	0	0	0	0	0
15-Dec-2025	579807	220	132814	63	64548	478	0	0	0	0	0	0	0	0
16-Dec-2025	579789	182	132828	61	64598	453	0	0	0	0	0	0	0	0
17-Dec-2025	579285	196	132939	54	64600	372	0	0	0	0	0	0	0	0
18-Dec-2025	579517	222	133002	63	64648	448	0	0	0	0	0	0	0	0
19-Dec-2025	577762	185	132859	57	64719	371	0	0	0	0	0	0	0	0
20-Dec-2025	578796	174	133307	48	64748	337	0	0	0	0	0	0	0	0
21-Dec-2025	578064	188	133156	49	64911	355	0	0	0	0	0	0	0	0
22-Dec-2025	578253	189	133213	49	64918	360	0	0	0	0	0	0	0	0
23-Dec-2025	578447	194	133270	57	64952	371	0	0	0	0	0	0	0	0
24-Dec-2025	578642	195	133330	60	64969	393	0	0	0	0	0	0	0	0
25-Dec-2025	578888	196	133390	60	64904	291	0	0	0	0	0	0	0	0
26-Dec-2025	579027	199	133455	66	64983	387	0	0	0	0	0	0	0	0
27-Dec-2025	579218	181	133500	48	65000	371	0	0	0	0	0	0	0	0
28-Dec-2025	579398	180	133566	53	65085	361	0	0	0	0	0	0	0	0
29-Dec-2025	579593	195	133623	67	65074	376	0	0	0	0	0	0	0	0
30-Dec-2025	579799	206	133685	62	65114	303	0	0	0	0	0	0	0	0
31-Dec-2025	579987	188	133745	60	65152	368	0	0	0	0	0	0	0	0

Responsible by : Jirasak S.

Month / Year : DecemBer / 2025

Shift	Detail	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30	31
AM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
PM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															
NM	Main Breaker	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Air Condition / Exhaust Fan	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Cleaning	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Lighting	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	
	Recorded by :																															
	Verified by :																															

* Note : A=Auto / M= Manual

Electrical Meter Podium

Month : Dec-25

Podium										CHECK ED BY
H-PI2SP1 HEAT PUMP FLOOR 12	H-2-3DB1 AHUHOOD	H-2-3ED1 AHUHOOD	H-2-3ED1 BQ KITCHEN	H-2-3DB1 BQ KITCHEN / Magnolia	H-7AMCC1 CHILLER 1/ PUMP / COOLING	H-7AMCC2 CHILLER 2/ PUMP / COOLING	H-7AMCC3 CHILLER 3/ PUMP / COOLING	H-2-1DB2 OFFICE G		
1-Dec-2025	9,997,71	520,520	113,362,2	49,890,8	19,205,4	104,588,84	92,649,78	66,865,24	33,950,0	
2-Dec-2025	9,997,41	520,754	113,412,6	49,910,1	19,215,0	104,591,87	92,652,62	66,919,97	33,960,0	
3-Dec-2025	9,997,32	521,019	113,466,7	49,929,9	19,224,3	104,594,95	92,659,0	66,983,71	33,973,0	
4-Dec-2025	9,997,46	521,235	113,516,9	49,949,6	19,233,6	104,598,02	92,671,93	67,047,41	33,984,4	
5-Dec-2025	9,997,65	521,500	113,570,3	49,969,3	19,243,0	104,601,10	92,674,85	67,111,11	33,995,8	
6-Dec-2025	9,997,79	521,765	113,623,7	49,989,0	19,252,3	104,604,18	92,677,77	67,174,81	34,007,2	
7-Dec-2025	9,997,57	522,030	113,677,1	49,999,2	19,261,6	104,607,26	92,680,69	67,238,51	34,018,6	
8-Dec-2025	9,997,39	522,295	113,730,5	50,009,4	19,271,0	104,610,34	92,683,61	67,302,21	34,030,0	
9-Dec-2025	9,997,58	522,560	113,783,9	50,029,6	19,280,3	104,613,42	92,686,53	67,365,91	34,041,4	
10-Dec-2025	9,997,87	522,825	113,837,3	50,049,8	19,290,7	104,616,50	92,689,45	67,429,61	34,052,8	
11-Dec-2025	9,997,61	523,090	113,890,7	50,069,7	19,300,1	104,619,58	92,692,37	67,493,31	34,064,2	
12-Dec-2025	9,997,55	523,355	113,944,1	50,089,9	19,310,5	104,622,66	92,695,29	67,557,01	34,075,6	
13-Dec-2025	9,997,72	523,620	113,997,5	50,109,7	19,320,9	104,625,74	92,698,21	67,620,71	34,087,0	
14-Dec-2025	9,997,92	523,885	114,050,9	50,129,9	19,330,3	104,628,82	92,701,13	67,684,41	34,098,4	
15-Dec-2025	9,997,99	524,150	114,104,3	50,149,7	19,340,7	104,631,90	92,704,05	67,748,11	34,109,8	
16-Dec-2025	9,997,74	524,415	114,157,7	50,169,9	19,350,1	104,634,98	92,706,97	67,811,81	34,121,2	
17-Dec-2025	9,997,19	524,680	114,211,1	50,189,7	19,360,5	104,637,06	92,709,89	67,875,51	34,132,6	
18-Dec-2025	9,997,49	524,945	114,264,5	50,209,9	19,370,9	104,640,14	92,712,81	67,939,21	34,144,0	
19-Dec-2025	9,997,51	525,210	114,317,9	50,229,7	19,380,3	104,643,22	92,715,73	68,002,91	34,155,4	
20-Dec-2025	9,997,07	525,475	114,371,3	50,249,9	19,390,7	104,646,30	92,718,65	68,066,61	34,166,8	
21-Dec-2025	9,997,82	525,740	114,424,7	50,269,7	19,400,1	104,649,38	92,721,57	68,130,31	34,178,2	
22-Dec-2025	9,997,97	526,005	114,478,1	50,289,9	19,410,5	104,652,46	92,724,49	68,194,01	34,189,6	
23-Dec-2025	9,998,13	526,270	114,531,5	50,309,7	19,420,9	104,655,54	92,727,41	68,257,71	34,201,0	
24-Dec-2025	9,998,25	526,535	114,584,9	50,329,9	19,430,3	104,658,62	92,730,33	68,321,41	34,212,4	
25-Dec-2025	9,998,36	526,800	114,638,3	50,349,7	19,440,7	104,661,70	92,733,25	68,385,11	34,223,8	
26-Dec-2025	9,998,99	527,065	114,691,7	50,369,9	19,450,1	104,664,78	92,736,17	68,448,81	34,235,2	
27-Dec-2025	9,998,62	527,330	114,745,1	50,389,7	19,460,5	104,667,86	92,739,09	68,512,51	34,246,6	
28-Dec-2025	9,998,76	527,595	114,798,5	50,409,9	19,470,9	104,670,94	92,742,01	68,576,21	34,258,0	
29-Dec-2025	9,999,28	527,860	114,851,9	50,429,7	19,480,3	104,674,02	92,744,93	68,639,91	34,269,4	
30-Dec-2025	9,999,09	528,125	114,905,3	50,449,9	19,490,7	104,677,10	92,747,85	68,703,61	34,280,8	
31-Dec-2025	9,999,16	528,390	114,958,7	50,469,7	19,500,1	104,680,18	92,750,77	68,767,31	34,292,2	

Electrical Meter Podium

Month : Dec-25

DATE	H-2-IED2 OFFICE G	H-2-BIDB1 HALL B1	H-2-BIED1 HALL B1	SPARE	Podium SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	SPARE	CHECK ED BY
1-Dec-2025	574329	152010	641103							
2-Dec-2025	574424	152072	641331							
3-Dec-2025	574631	152133	641569							
4-Dec-2025	574824	152177	641836							
5-Dec-2025	575013	152259	642084							
6-Dec-2025	575190	152319	642325							
7-Dec-2025	575358	152369	642575							
8-Dec-2025	575554	152420	642843							
9-Dec-2025	575744	152489	643107							
10-Dec-2025	575933	152550	643341							
11-Dec-2025	576132	152606	643715							
12-Dec-2025	576336	152662	644036							
13-Dec-2025	576519	152712	644306							
14-Dec-2025	576707	152761	6445020							
15-Dec-2025	576907	152824	6445498							
16-Dec-2025	577099	152885	6445938							
17-Dec-2025	577295	152939	6446300							
18-Dec-2025	577477	153002	644749							
19-Dec-2025	5776702	153059	6447119							
20-Dec-2025	577876	153107	6447458							
21-Dec-2025	578064	153156	6447811							
22-Dec-2025	578253	153213	6448191							
23-Dec-2025	578441	153270	6448562							
24-Dec-2025	578642	153327	6448955							
25-Dec-2025	578839	153390	644946							
26-Dec-2025	579037	153455	6449833							
27-Dec-2025	579218	153503	650004							
28-Dec-2025	579398	153556	650036							
29-Dec-2025	579593	153623	6500741							
30-Dec-2025	579799	153685	651134							
	579967	153745	651502							

Variance Cold Water Meter Report 2025

Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL Fl.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL Fl.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	337	226	2	5	2	0	5	23	2	2	81	18	121
2	345	241	2	4	2	0	2	17	1	3	78	8	148
3	409	246	1	5	3	6	4	21	2	4	73	8	146
4	378	263	1	7	8	0	9	24	3	4	88	9	133
5	354	242	1	4	6	0	9	29	1	2	75	7	133
6	424	322	2	4	2	0	4	30	2	0	74	8	132
7	509	376	2	3	9	0	5	24	2	2	81	4	146
8	424	324	1	4	2	0	9	21	1	3	93	10	121
9	374	265	2	5	8	0	10	20	2	2	83	9	134
10	367	250	1	5	4	0	11	20	2	0	75	3	134
11	359	257	2	4	9	0	6	24	2	1	78	8	130
12	437	307	1	4	2	0	7	30	1	0	78	7	136
13	336	241	2	6	1	0	2	29	1	1	76	7	141
14	385	281	2	6	7	0	3	28	0	5	90	4	138
15	408	262	2	4	4	0	7	27	2	0	80	3	147
16	353	262	2	6	5	0	5	25	2	3	79	3	121
17	322	231	0	6	0	0	2	23	2	3	68	0	120
18	419	276	1	5	7	0	5	29	1	5	79	0	147
19	439	288	2	7	5	1	5	38	3	3	78	0	146
20	420	310	1	6	4	0	3	33	1	2	64	0	148
21	371	264	2	5	7	0	6	26	1	2	61	0	146
22	323	208	2	5	3	0	3	25	2	1	58	0	128
23	385	234	2	4	7	0	7	24	1	2	71	0	152
24	370	250	2	7	3	0	4	23	1	3	82	0	144
25	427	285	1	8	9	0	8	20	2	4	106	11	149
26	422	315	1	8	4	0	5	35	1	1	99	24	159
27	418	296	2	6	3	0	3	39	2	1	96	24	134
28	395	280	2	7	8	0	6	28	2	1	96	21	134
29	346	258	4	0	2	0	8	26	1	2	83	13	108
30	336	245	1	0	7	0	5	24	1	1	79	4	122
Total	11592	8105	49	150	143	7	168	785	47	63	2402	213	4098

Variance Cold Water Meter Report 2025													
Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL FL.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	461	344	5	5	8	0	10	34	2	5	101	0	120
2	422	304	2	4	5	0	6	37	2	3	86	2	134
3	416	312	2	5	4	0	5	39	1	2	82	6	134
4	386	269	5	7	7	0	8	25	2	3	83	5	135
5	348	233	2	4	4	0	6	24	1	0	79	4	120
6	370	274	2	4	6	0	7	26	2	2	82	5	120
7	352	271	2	3	1	0	13	26	1	2	85	6	121
8	393	291	3	4	5	0	10	26	1	2	87	7	121
9	434	346	2	4	3	0	16	35	2	3	98	5	113
10	406	306	4	5	2	0	11	37	1	2	82	4	129
11	406	304	4	3	6	0	15	37	2	1	76	4	120
12	381	271	2	4	1	0	11	35	1	1	73	4	108
13	376	270	2	5	5	0	18	31	2	2	76	3	121
14	398	307	2	6	1	0	15	28	1	1	87	6	132
15	389	274	3	4	3	0	11	32	1	3	80	5	110
16	411	269	2	6	0	1	12	36	2	2	74	6	156
17	340	253	0	6	2	0	9	37	1	0	64	2	112
18	329	212	3	5	4	0	8	23	1	1	68	5	130
19	331	230	2	7	1	0	8	22	2	1	70	3	121
20	343	243	2	6	2	0	12	24	1	1	73	5	119
21	400	287	1	5	2	4	12	24	12	5	83	5	133
22	355	251	3	5	0	0	11	28	0	1	69	6	122
23	331	252	3	4	3	0	10	33	2	1	67	4	119
24	384	276	2	7	2	0	11	39	2	2	70	4	110
25	354	260	3	8	5	0	14	25	1	2	73	2	133
26	353	238	3	8	1	0	12	23	2	7	80	7	121
27	335	241	3	6	1	0	9	23	1	2	71	3	131
28	384	265	2	7	5	0	16	23	2	2	74	2	124
29	388	257	3	0	5	0	14	20	1	3	86	5	108
30	374	264	2	0	1	0	11	31	2	1	77	5	135
Total	11350	8174	76	147	95	5	331	883	54	63	2356	130	3712

Variance Cold Water Meter Report 2025													
Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL FL.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	330	215	3	4	1	0	8	19	2	1	73	5	122
2	358	237	4	5	4	0	18	18	1	1	74	4	138
3	348	251	3	5	3	0	13	19	1	3	67	6	120
4	338	218	4	6	1	0	12	18	1	0	74	6	120
5	301	211	2	4	1	0	13	17	1	2	61	6	109
6	317	242	3	6	0	0	13	26	0	2	65	4	107
7	361	265	2	6	0	0	13	28	1	3	75	6	109
8	325	234	2	4	0	0	13	26	1	4	64	5	107
9	322	254	3	6	0	0	12	24	1	1	75	4	109
10	330	250	2	4	1	0	13	24	2	2	63	3	95
11	393	300	2	6	1	0	13	28	1	5	87	5	121
12	387	288	3	7	3	0	16	25	1	1	81	15	121
13	364	271	4	6	1	0	17	34	2	1	75	14	108
14	340	234	2	6	0	0	14	30	1	1	65	5	121
15	361	244	2	4	0	0	14	28	1	2	58	2	120
16	285	213	1	6	2	0	14	18	1	2	65	3	108
17	330	211	2	5	0	0	14	19	0	3	65	4	119
18	317	234	3	7	1	0	16	21	1	1	64	1	120
19	344	250	3	5	2	0	15	22	2	2	69	4	120
20	420	319	2	7	3	0	16	25	1	4	88	14	107
21	344	244	3	5	1	0	16	27	0	1	91	17	113
22	310	216	2	5	2	0	18	16	2	1	60	0	122
23	353	240	2	5	2	0	22	14	1	1	90	11	114
24	348	240	3	6	2	0	21	18	0	3	81	6	134
25	347	258	1	4	4	0	28	21	3	2	80	7	108
26	370	262	4	9	5	0	0	21	1	3	86	7	144
27	318	216	2	6	0	0	20	25	1	1	65	8	109
28	361	263	2	5	1	0	21	28	1	3	72	9	126
29	371	225	3	4	2	0	28	11	1	0	73	7	140
30	337	239	2	7	2	0	23	23	1	1	73	6	135
Total	10330	7344	76	165	45	0	474	673	33	57	2179	194	3546

Variance Cold Water Meter Report 2025													
Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL FL.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	372	265	2	6	2	0	22	19	1	2	69	9	144
2	415	261	4	6	1	0	23	23	1	2	73	8	146
3	364	243	2	4	4	0	2	27	1	2	75	8	133
4	347	242	3	8	0	0	5	30	0	1	52	4	126
5	400	279	1	3	0	0	4	32	1	6	75	0	129
6	349	251	2	5	0	0	5	28	1	1	72	3	121
7	378	260	2	6	1	0	4	26	1	2	78	12	133
8	377	282	2	5	3	0	6	29	1	2	83	9	134
9	367	266	3	5	1	0	5	27	1	2	78	7	122
10	387	270	2	5	3	0	5	23	1	4	84	4	133
11	388	265	2	6	2	0	7	24	1	5	85	10	115
12	303	231	3	6	0	0	4	25	1	2	69	7	125
13	320	197	3	7	0	0	3	21	1	1	52	7	134
14	329	185	3	5	0	0	13	13	1	3	59	7	121
15	316	216	1	6	0	0	30	15	0	1	59	7	133
16	356	231	2	6	0	0	13	18	1	3	74	8	147
17	395	234	3	7	1	0	16	26	1	2	87	9	146
18	364	339	4	6	5	0	24	33	1	3	88	8	85
19	397	276	2	5	1	0	22	23	2	4	71	7	123
20	390	240	2	14	2	0	23	20	1	2	69	5	183
21	362	267	3	6	3	0	24	19	1	1	71	3	121
22	379	265	2	6	1	0	26	18	1	2	83	5	134
23	374	262	1	5	5	0	24	22	10	1	76	6	133
24	423	318	2	6	4	0	27	27	1	2	75	4	144
25	290	332	2	7	1	0	24	31	1	3	83	6	138
26	352	268	4	6	1	1	3	30	1	2	80	4	133
27	383	245	2	6	0	0	1	23	1	2	67	5	135
28	365	259	2	6	0	0	21	18	2	1	78	8	45
29	416	262	1	6	0	0	7	17	1	1	80	9	239
30	394	249	3	6	0	0	15	23	1	0	65	6	147
31	360	267	2	6	0	0	26	20	1	1	66	8	134
Total	11412	8027	72	187	41	1	434	730	40	66	2276	203	4136

Variance Cold Water Meter Report 2025													
Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL FL.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	356	272	2	8	0	0	23	35	1	1	57	7	146
2	374	243	3	10	0	0	25	25	1	1	57	13	109
3	412	303	3	9	0	0	28	24	1	4	72	3	133
4	337	251	3	7	0	0	28	24	1	1	63	14	121
5	412	292	2	2	0	0	27	20	3	4	72	10	121
6	427	326	3	10	0	0	28	22	2	1	90	10	121
7	430	349	3	7	0	0	29	30	2	4	82	9	121
8	409	299	4	6	221	0	30	40	3	1	70	6	133
9	413	269	3	10	0	0	27	39	2	1	70	7	146
10	411	324	3	6	5	0	28	37	2	1	66	8	134
11	518	407	3	4	7	0	27	43	5	2	71	5	121
12	373	276	2	4	2	0	14	29	0	3	71	10	121
13	349	269	2	6	0	0	29	31	0	2	68	6	146
14	403	266	1	7	0	0	28	21	2	3	74	7	147
15	451	303	3	7	0	0	27	29	3	6	78	8	146
16	401	274	2	8	0	0	29	30	2	3	76	8	121
17	399	295	4	6	0	0	35	31	3	2	69	9	134
18	371	287	4	6	0	0	19	26	2	3	67	7	121
19	386	255	3	6	0	0	3	26	3	3	79	5	133
20	322	207	1	4	0	0	7	22	2	1	48	5	122
21	375	286	4	6	2	0	30	32	3	3	74	8	121
22	419	319	4	7	2	0	32	45	2	2	64	6	148
23	369	249	4	8	2	0	27	39	3	1	60	7	121
24	394	286	3	6	5	0	28	36	2	2	71	9	121
25	353	273	3	5	2	0	28	38	2	2	56	2	95
26	410	300	2	8	4	0	32	30	2	5	50	0	149
27	375	279	1	6	3	0	33	34	3	2	54	6	133
28	420	262	3	6	2	0	14	40	2	4	49	0	132
29	388	286	3	8	5	2	0	53	2	6	48	0	134
30	371	263	3	8	2	0	0	61	2	6	51	4	158
Total	11828	8570	84	201	264	2	715	992	63	80	1977	199	3909

Variance Cold Water Meter Report 2025													
Date	Main Meter	24 Fl. Hotel	58 Fl. Make up Heat Pump For 55 - 57 Fl.	55 - 57 Fl.	16 Fl. Make up swimming pool	Make Up Pond UL FL.UL	3 Fl. (IRR SPK)	3 Fl. Make up Heat Pump For Tower	Make Up Pond LL FL.B1	12 Fl. Make up Heat Pump For Podium	12 Fl. Make up CT.	12 Fl. Beed Off Synergy CT	24 Fl. Residence
1	0	274	3	3	1	1	4						
2	1	279	4	4	0	2	5						
3	1	283	3	3	0	2	4						
4	1	305	2	2	0	2	4						
5	1	255	2	2	0	2	13						
6	1	275	4	4	1	2	11						
7		270	3	3	0	3	6						
8	1	283	3	3	0	1	3						
9	1	285	3	3	0	2	4						
10	1	265	3	3	0	1	3						
11	1	243	2	2	1	2	4						
12	1	235	2	2	1	1	4						
13	1	261	2	2	0	3	7						
14	1	278	3	3	0	2	6						
15	1	278	2	2	0	2	4						
16	1	280	3	3	0	2	6						
17	1	251	2	2	1	2	4						
18	1	282	2	2	1	2	4						
19	1	320	2	2	0	2	4						
20	1	284	3	3	1	3	5						
21	1	268	3	3	0	1	5						
22	1	286	3	3	0	2	4						
23	1	278	3	3	0	2	4						
24	1	275	3	3	2	3	4						
25	1	287	2	2	2	4	5						
26	1	306	2	2	3	2	4						
27	1	298											
28	1	336											
29	1	491											
30	1	408											
31	1	402											
Total	29	9121	69	69	14	53	131	0	0	0	0	0	0