

## เอกสารแนบ 4

---

เอกสารผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม



บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]  
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/07/2568  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:35 น.  
เลขปฏิบัติการ : WW 1613 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-31/07/2568  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/08/2568  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED] รหัสลูกค้า : JP 091-7-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.6            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 224            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 33             | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 23             | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 15             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1614  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 22/07/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:45 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 23-31/07/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 01/08/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-7-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 7.8            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 74             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 23             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 11             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 7,900          | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1914  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/08/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:50 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/08-05/09/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-8-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.5            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 414            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 208            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 19             | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 84             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 1915  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เขียว ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 26/08/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 12:00 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/08-05/09/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 09/09/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-8-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 6.6            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 74             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 20             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 158.0          | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 9,400          | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางมอญ) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2225  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/09/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:45 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/09-06/10/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/10/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-9-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.7            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 197            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 124            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 24             | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 92             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังการบำบัด วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 25/09/2568  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:35 น.  
เลขปฏิบัติการ : WW 2226 วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 26/09-06/10/2568  
ลักษณะตัวอย่าง : ขุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น วันเดือนปีที่รายงานผล : 08/10/2568  
ผู้เก็บตัวอย่าง : รหัสลูกค้า : JP 091-9-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 5.7            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 27             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 18             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 18             | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 6.9            | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 700            | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง ปิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปราโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srlnagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2478  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่ม เหลืองอ่อน ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/10/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:50 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/10-04/1/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-10-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.1            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 156            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 125            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 5.3            | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 76             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบางกลางท่ง ปิษทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250  
5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507  
Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2479  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/10/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:56 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 28/10-04/1/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 07/11/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-10-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 4.9            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 19             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 15             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 2.3            | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 6.0            | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 24,000         | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26

ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]

จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด

วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/11/2568

ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย

เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:00 น.

เลขปฏิบัติการ : WW 2775

วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/11-02/12/2568

ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก มีกลิ่น

วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/12/2568

ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]

รหัสลูกค้า : JP 091-11-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.7            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 279            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 247            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 22             | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 111            | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรางโหมทย์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ : [REDACTED]  
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งหลังการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2776  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลืองอ่อน ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : [REDACTED]  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 27/11/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 11:05 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 27/11-02/12/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 03/12/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-11-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 5.9            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 61             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 30             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | 15             | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 13             | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 17,000         | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)

: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023

: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูนิเทค แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามโทย) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Biz Town, Soi Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ :   
จุดเก็บตัวอย่าง : น้ำทิ้งก่อนการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2876  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เขียว ตะกอนมาก มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง :   
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/12/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 10:18 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/12/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 22/12/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-12-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย     | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-----------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -         | Electrometric Method                       | -                            | 7.5            | -                        |
| BOD                                   | mg/L      | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 289            | -                        |
| Total Suspended Solids                | mg/L      | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 291            | -                        |
| Oil & Grease                          | mg/L      | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | -                        |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L      | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 61             | -                        |
| Sulfide                               | mg/L      | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | -                        |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | >160,000       | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูโนเด็ค แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145





บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด

ENVIRONMENTAL MEASUREMENTS CO., LTD.

5/45 หมู่บ้านบ้านกลางกรุง บิซทาวน์ ซอยศรีนครินทร์ 46/1 (ปรามอท์) แขวงหนองบอน เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร 10250

โทรศัพท์ 0-2716-3506-7 โทรสาร 0-2716-3507

5/45 Baan Klang Krung Blz Town, Sol Srinagarindra 46/1 (Pramote), NONG BON Sub-district, PRAWET District, BANGKOK 10250

Tel: 0-2716-3506-7 Fax: 0-2716-3507

## ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : นิติบุคคลอาคารชุด คอนโด วัน เอ็กซ์ สุขุมวิท 26  
ที่อยู่ : เลขที่ 48 ซอยสุขุมวิท 26 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110  
ข้อมูลติดต่อ : XXXXXXXXXX  
จุดเก็บตัวอย่าง : นำทิ้งหลังการบำบัด  
ประเภทตัวอย่าง : น้ำเสีย  
เลขปฏิบัติการ : WW 2877  
ลักษณะตัวอย่าง : ชุ่น เหลือง ตะกอนมาก ไม่มีกลิ่น  
ผู้เก็บตัวอย่าง : XXXXXXXXXX  
วันเดือนปีที่เก็บตัวอย่าง : 09/12/2568  
เวลาที่เก็บตัวอย่าง : 09:55 น.  
วันเดือนปีที่วิเคราะห์ : 10-17/12/2568  
วันเดือนปีที่รายงานผล : 22/12/2568  
รหัสลูกค้า : JP 091-12-00

| ดัชนีที่วิเคราะห์                     | หน่วย                   | วิธีวิเคราะห์                              | ค่าต่ำสุด<br>ที่วิเคราะห์ได้ | ผลการวิเคราะห์ | ค่ามาตรฐาน <sup>1)</sup> |
|---------------------------------------|-------------------------|--------------------------------------------|------------------------------|----------------|--------------------------|
| pH                                    | -                       | Electrometric Method                       | -                            | 4.9            | 5.5-9.0                  |
| BOD                                   | mg/L                    | 5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method  | 2.0                          | 21             | 30                       |
| Total Suspended Solids                | mg/L                    | Dried at 103-105 °C                        | 2.5                          | 18             | 40                       |
| Oil & Grease                          | mg/L                    | Liquid-Liquid Partition-Gravimetric Method | 2.0                          | <2.0           | 20                       |
| TKN <sup>2)</sup>                     | mg/L                    | Kjeldahl Method                            | 1.5                          | 6.4            | 35                       |
| Sulfide                               | mg/L                    | Iodometric Method                          | 1.0                          | <1.0           | 1.0                      |
| Total Coliform Bacteria <sup>2)</sup> | MPN/100ml               | Multiple-Tube Fermentation Technique       | 1.8                          | 4,900          | -                        |
| Residue Chlorine                      | mg/L as Cl <sub>2</sub> | DPD Colorimetric Method                    | 0.10                         | <0.10          | -                        |

หมายเหตุ : <sup>1)</sup> ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 (ประเภท ข)  
: วิธีวิเคราะห์อ้างอิงตาม Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24<sup>th</sup> Edition, 2023  
: <sup>2)</sup> วิเคราะห์โดย บริษัท ยูไนเต็ด แอนาไลซิส แอนด์ เอ็นจิเนียริง คอนซัลแตนท์ จำกัด เลขทะเบียน ว-145

