

ภาคผนวกที่ 7

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกัน
และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบ
ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.1 เอกสารรองรับให้ผู้พักอาศัยและผู้มาใช้บริการส่วนพื้นที่พาณิชย์
ใช้บริการขนส่งมวลชน

CHAO PHRAYA ESTATE SHUTTLE BOAT SERVICE TIMETABLE SATURDAY AND SUNDAY ONLY

TO SATHORN AND ICON SIAM PIER

Trip	CPE PIER	SATHORN PIER	ICON SIAM	CPE PIER
1	07:00	07:05	-	07:10
2	07:30	07:35	-	07:40
3	08:00	08:05	-	08:10
4	08:30	08:35	-	08:40
5	09:00	09:05	-	09:10
6	09:30	09:35	-	09:40
7	10:00	10:05	10:10	10:20
8	10:30	10:35	-	10:40
9	11:00	11:05	11:10	11:20
10	11:30	11:35	-	11:40
11	12:00	12:05	12:10	12:20
12	12:30	12:35	-	12:40
13	13:00	13:05	13:10	13:20
14	13:30	13:35	-	13:40


BREAK / FUEL

15	15:00	15:05	15:10	15:20
16	15:30	15:35	-	15:40
17	16:00	16:05	16:10	16:20
18	16:30	16:35	-	16:40
19	17:00	17:05	17:10	17:20
20	17:30	17:35	-	17:40
21	18:00	18:05	18:10	18:20
22	18:30	18:35	-	18:40
23	19:00	19:05	19:10	19:20
24	19:30	19:35	-	19:40
25	20:00	20:05	20:10	20:20
26	20:30	20:35	-	20:40
27	21:00	21:05	21:10	21:20
28	21:30	21:35	-	21:40
29	22:00	22:05	22:10	22:20

☐ NO BOOKING REQUIRED AFTER 16:00 EVERY SATURDAY AND SUNDAY

- The Shuttle Boat Service is available by request and on scheduled time only.
- Advance reservation can be made through Residences or Hotel concierge.
- Proof of identity (Hotel or Residence key card) or boat pass must be presented before boarding.
- Only the residents, family members, visitors to the residences and hotel facilities' persons are permitted to use shuttle boat.
- Penalty of 1,000 Baht will be charged for non-residents or hotel facilities' persons.
- Maximum capacity of 50 people for passenger seating (boat passenger capacity will be strictly practiced at all times).
- The Shuttle Boat Service is available on a first come, first served basis.
- The Shuttle Boat Service is available only for closed or requested without prior notice due to inclement weather.
- The Estate's management shall not be responsible for any accident, damage and loss from the use of shuttle boat service.

For further assistance regarding Estate Shuttle Boat Service, please contact
Four Seasons Hotel and Private Residences +66 2 032 0888
Capella Bangkok +66 2 032 3555



Choices of Public Transportation

- ❖ Chao Phraya Estate Shuttle Boat is available to Sathorn Pier and Icon Siam.
- ❖ BTS Sky Train: 800 meters from Chao Phraya Estate (10 minutes walking distance)
- ❖ Bus Stop: In front of Chao Phraya Estate

7.2 ตัวอย่างเอกสารการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสียและอุปกรณ์ต่าง ๆ



C	Completed Target
D	Done Contractor
T	Target
MA	Contactor

รายงาน

โครงการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและ เครื่องเติมอากาศ

โรงแรม FOUR SEASON HOTEL

ประจำปี พ.ศ.2568 ครั้งที่ 2/2

วันที่ดำเนินงาน 9-13 ธันวาคม 2568

จัดทำโดย



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

รายงานการดำเนินงาน

ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ โรงแรม FOUR SEASONS HOTEL เจริญกรุง ประจำปี 2568

อ้างอิงใบสั่งซื้อเลขที่ BPY0294480

วันที่ดำเนินงาน 9-13 ธันวาคม 2568 ครั้งที่ 2/2

รายละเอียดการทำงาน พร้อมภาพประกอบในการทำงาน





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

1. PAMN SUM PUMP LEVEL B2

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
1	FH-B-SWP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาโกศรีว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอก สายขึงฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
2	FH-B-SWP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาโกศรีว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอก สายขึงฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-B-SWP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-B-SWP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-B-SWP-01 & FH-B-SWP-02



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-B-SWP-01



FH-B-SWP-02



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
3	FH-B-SWP-03 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด และฉีดน้ำ บริเวณเครื่องจักร, ครอบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
4	FH-B-SWP-04 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ ทำความสะอาด และฉีดน้ำ บริเวณเครื่องจักร, ครอบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-B-SWP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ


FH-B-SWP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-B-SWP-03 & FH-B-SWP-04



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า




FH-B-SWP-03



FH-B-SWP-04



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
5	FH-B-SWP-05 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเติมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
6	FH-B-SWP-06 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำ เครื่องเติมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเติมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-B-SWP- 05 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ


FH-B-SWP- 06 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-B-SWP-05 & FH-B-SWP-06



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-B-SWP-05



FH-B-SWP-06



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
7	FH-C-SWP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพใช้ ขาไคค์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ผู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้น้ำไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเติมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำ บริเวณเครื่องจักร, คราบน้ำ, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเติมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
8	FH-C-SWP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพใช้ ขาไคค์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ผู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้น้ำไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเติมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำ บริเวณเครื่องจักร, คราบน้ำ, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเติมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EJA-07 ตรวจพบว่า ตะขอแขวนโซ่ขาด


FH-S-EJA-08 ตรวจพบว่า ตะขอแขวนโซ่ขาด




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-C-SWP-01 & FH-C-SWP-01




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-C-SWP-01



FH-C-SWP-02



ตรวจสอบพบว่าตะขอแฉวนไขขาด




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม ไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตรวจสอบพบว่าตะขอแขวนโซ่ขาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



เศษขยะและโซ่ติดใบพัด




เศษขยะและโซ่ติดใบพัด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
9	FH-E-SWP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
10	FH-E-SWP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-54	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-E-SWP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ บั้มติดตะแกรง ยกขึ้นไม่ได้

FH-E-SWP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-E-SWP-01 & FH-E-SWP-02



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-E-SWP-01



FH-E-SWP-02



FH-E-SWP-01 ปั่นติดตะแกรง




FH-E-SWP-01 ปั่นติดตะแกรง



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
11	FH-E-SWP-03 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาโกดรีว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
12	FH-E- SWP-04 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาโกดรีว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-E-SWP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่มีติดตะแกรงและสเก้นชำรุด

FH-E-SWP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-E-SWP-03 & FH-E-SWP-04




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-E-SWP-03



FH-E-SWP-04



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




สเก้นชำรุด



สเก้นชำรุด



สเก้นชำรุด



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
13	FH-E-SWP-05 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกดรีียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
12	FH-E- SWP-06 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกดรีียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-E-SWP-05 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-E-SWP-06 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-E-SWP-05 & FH-E-SWP-06



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-E-SWP-05



FH-E-SWP-06



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
15	FH-S-SWP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกดรีียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
16	FH-S-SWP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกดรีียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-SWP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-S-SWP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-SWP-01 & FH-S-SWP-02



FH-S-SWP-01



FH-S-SWP-02




ขกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
17	FH-S-SWP-03 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
18	FH-S-SWP-04 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-SWP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่สเก้นชำรุด

FH-S-SWP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-SWP-03 & FH-S-SWP-04



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-S-SWP-03



FH-S-SWP-04






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด





FH-S-SWP-03 สเก้นชำรุด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
19	FH-S-SWP-05 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
20	FH-S-SWP-06 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-SWP-05 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่มีติดตะแกรง


FH-S-SWP-06 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-SWP-05 & FH-S-SWP-06



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-S-SWP-05



FH-S-SWP-06



FH-S-SWP-05 บำบัดตะกอน




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



323/141 ซอยประชาธิปไตย 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
21	FH-W-SWP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
22	FH-W-SWP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-34	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-W-SWP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-W-SWP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-W-SWP-01 & FH-W-SWP-02




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-W-SWP-01



FH-W-SWP-02



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
23	FH-W-SWP-03 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
24	FH-W-SWP-04 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 C 47.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-W-SWP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่โซ่ขาด และท่อแตก

FH-W-SWP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่ โซ่ขาด และสเก้นขาด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-W-SWP-03 & FH-W-SWP-04




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-W-SWP-03



FH-W-SWP-04






ท่อแตก



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
25	FH-C-DP-01 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
26	FH-C-DP-02 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-C-DP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-C-DP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-C-DP-01 & FH-C-CP-02



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-C-DP-01



FH-C-DP-02



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO./KW.	MODEL /NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
27	FH-E-DP-03 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
28	FH-E-DP-04 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-C-DP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-C-DP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-E-DP-03 & FH-E-CP-04





ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-E-DP-03



FH-E-DP-04





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
29	FH-S-DP-01 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
30	FH-S-DP-02 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-DP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-S-DP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-DP-01 & FH-S-CP-02




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-S-DP-01



FH-S-DP-02




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
31	FH-S-DP-03 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
32	FH-S-DP-04 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-DP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-S-DP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-DP-03 & FH-S-CP-04




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-S-DP-03



FH-S-DP-04




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
33	FH-S-DP-05 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
34	FH-S-DP-06 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	CARPARK	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-DP-05 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ


FH-S-DP-06 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า FH-S-DP-05 & FH-S-CP-06




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



FH-S-DP-05




FH-S-DP-06





323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
41	R-DP-09 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
42	R-DP-10 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-09 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-10 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-09 & R-DP-10



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-09



R-DP-10





ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
43	R-DP-11 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
44	R-DP-12 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-11 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-12 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-11 & R-DP-12



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-11



R-DP-12



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
45	R-DP-13 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
46	R-DP-14 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-13 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-14 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-13 & R-DP-14



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-13



R-DP-14





ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
47	R-DP-15 5.5 KW.	ShinMaywa PUMP CN 100-MT	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
48	R-DP-16 5.5 KW.	ShinMaywa PUMP CN 100-MT	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-15 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



R-DP-16 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
49	R-DP-17 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
50	R-DP-18 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	SUMP PUMP	B2	ZONE C-D	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-17 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-18 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-17 & R-DP-18



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-17



R-DP-18



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
51	R-DP-19 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
52	R-DP-20 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก็น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดกหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-19 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่สเก็นขาด




R-DP-20 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ แต่สเก็นขาด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
53	R-DP-21 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
54	R-DP-22 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-21 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-22 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-21 & R-DP-22



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-21



R-DP-22




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
55	R-DP-23 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-55	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
56	R-DP-24 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 23.7-55	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-23 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-24 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-23 & R-DP-24



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-23



R-DP-24



TSURUMI PUMP		SUBMERSIBLE PUMP					
Built-in motor protector							
No.	S2054631009						
MODEL	R0123-7-55						
H MAX	23.5	m	H MIN	7.0	m		
Q MAX	1.03	m ³ /min	DN	80	mm		
P ₁	3.7	kW	N	2894	min ⁻¹		
U	3	-	380/400/415	V	T MAX	40	°C
I	8.3/8.0/7.9	A	WT	62	kg		
ROTATION		TSURUMI MFG.CO.,LTD.		01466			
MADE IN CHINA							



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
57	R-DP-25 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 47.5-54	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
58	R-DP-26 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 47.5-54	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-25 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-26 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-25 & R-DP-26



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-25



R-DP-26






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
59	R-DP-27 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
60	R-DP-28 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา		✓
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-27 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-28 ตรวจพบว่า เครื่องจักรไม่สามารถเปิดใช้งานได้ (แมกเนติกเสีย)



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-27 & R-DP-28



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-28 (แมกเนติกเสี่ย)



R-DP-27



R-DP-28 (แมกเนติกเสี่ย)





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม ไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
61	R-DP-29 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
62	R-DP-30 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-29 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-30 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-29 & R-DP-30



ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-29



R-DP-30



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
63	R-DP-31 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
64	R-DP-32 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-31 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-32 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-31 & R-DP-32




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-31



R-DP-32




ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
65	R-DP-33 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
66	R-DP-34 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 22.2-52	SUMP PUMP	B2	ZONE E & SPA	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: R-DP-33 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

R-DP-34 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




ตู้ควบคุมไฟฟ้า R-DP-33 & R-DP-34




ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟฟ้า



R-DP-33



R-DP-34







บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 , 02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

2. PLANT WWTP LEVEL B1



ตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศ LEVEL B1



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
1	FH-S-EQP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 43.7- E1	WWTP	B1	EQ	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายคา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายคา		✓
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายคา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
2	FH-S-EQP-02 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 43.7- E1	WWTP	B1	EQ	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายคา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายคา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายคา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EQP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรใบพัดแตก เครื่องจักรทำงานได้ไม่เต็มประสิทธิภาพ


FH-S-EQP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ใบพัดแตก



FH-S-EQP-02



ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



FH-S-EQP-02 สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
12	FH-S-EJA-10 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 22 BER-E1	WWTP	B1	SEQUENCE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
13	FH-S-RSP-01 5.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 45.5-56	WWTP	B1	SEQUENCE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EJA-10 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ


FH-S-RSP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ติดตั้งทำความสะอาด



FH-S-RSP-01



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
14	FH-S-RSP-02 5.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 45.5-56	WWTP	B1	SEQUENCE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
15	FH-S-EFP-01 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5-56	WWTP	B1	SEQUENCE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-RSP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-S-EFP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



FH-S-RSP-02



FH-S-RSP-02 ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



FH-S-RSP-02



TSURUMI PUMP		SUBMERSIBLE PUMP					
MODEL	100B45.5	-56	150				
H MAX.	26	m	H MIN.	2.8	m		
Q max.	2.4	m ³ /min	DN	100	mm		
U	3	~	380/400/415				
I	12.4	A	12.4	A			
P	5.5	kw	INS.	F	T max	40	°C
NW	140	kg	N	145	mm	IP68	
TSURUMI MFG.CO.,LTD.							




FH-S-EFP-01



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
16	FH-S-EFP-02 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5- 56	WWTP	B1	EFFLUENT	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
17	FH-S-EFP-03 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5- 56	WWTP	B1	EFFLUENT	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจเช็คสภาพโซ่ ขาไถด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสภาวะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EFP-02 ตรวจพบว่า (มีกระป๋องติดใบพัด) เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติระบบทำงานปกติ

FH-S-EFP-03 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม ไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140


โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



FH-S-EFP-02



FH-S-EFP-02 ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



FH-S-EFP-02



มีกระป๋องติดไฟ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



FH-S-EFP-03



FH-S-EFP-03 ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
18	FH-S-EFP-04 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	WWTP	B1	EFFLUENT	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
19	FH-S-EFP-05 1.5 KW.	TSURUMI PUMP 80 U 21.5-53	WWTP	B1	EFFLUENT	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EFP-04 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ

FH-S-EFP-05 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com




FH-S-EFP-04



FH-S-EFP-04 ถัดล้างทำความสะอาด



ถัดล้างทำความสะอาด



FH-S-EFP-04



FH-S-EFP-05



FH-S-EFP-05 ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ




บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ฉีดล้างทำความสะอาด



FH-S-EFP-05





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
20	FH-S-IRPP-01 -	TSURUMI PUMP -	WWTP	B1	REUSE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	-	
21	FH-S-IRPP-02 -	TSURUMI PUMP -	WWTP	B1	REUSE	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไคด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	-	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	-	

หมายเหตุ: FH-S-IRPP-01 ตรวจพบว่า ปิดการใช้งานเครื่องจักร (ปิดเครื่องไว้)



FH-S-IRPP-02 ตรวจพบว่า ปิดการใช้งานเครื่องจักร (ปิดเครื่องไว้)



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
22	FH-S-EJA-11 2.2 KW.	TSURUMI PUMP 22 BER-E1	WWTP	B1	SLUDGE HOLDING	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	
23	FH-S-SLP-01 3.7 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 43.7-E1	WWTP	B1	SLUDGE HOLDING	1. ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	ตรวจสอบเช็คสภาพโซ่ ขาโกด์ เรียว และสเก้น; อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานได้ปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แดงหักหรือชำรุดหรือสึกกร่อนของใบพัดและสามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบเช็คอุปกรณ์ตู้ควบคุมไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มีสถานะปกติหรือไม่ และวัดกระแสการใช้งานไฟฟ้าของอุปกรณ์	แคลมป์มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาดเครื่องสูบน้ำเครื่องเดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำความสะอาด และฉีดน้ำบริเวณเครื่องจักร, คราบฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์นั่งร้าน, รอกสายยางฉีดน้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-EJA-11 ตรวจพบว่า เครื่องกดสตาร์ทได้ แต่วัดกระแสไฟฟ้าไม่ได้

FH-S-SLP-01 ตรวจพบว่า เครื่องจักรอยู่ในสภาพสมบูรณ์ สามารถใช้งานได้ปกติ



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com



ปริมาณขยะจำนวนมาก



FH-S-SLP-01



FH-S-SLP-01 ยกเครื่องขึ้นมาตรวจสอบ



ฉีดล้างทำความสะอาด



ฉีดล้างทำความสะอาด



บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





บริษัท เอ เอ็น เอ็ม ไนโรนเม้นท์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com

NO.	TAG NO. / KW.	MODEL / NO.	PLANT	LEVEL	SERVING	CHECK LIST	PROCESS	TOOL	CHECK	
									ปกติ	ไม่ปกติ
24	FH-S-SLP-02 7.5 KW.	TSURUMI PUMP 100 B 47.5- 56	WWTP	B1	SLUDGE HOLDING	1. ตรวจสอบสภาพ ภายนอกและอุปกรณ์ส่วน ควบ	ตรวจสอบสภาพโซ่ ขาไกด์ รื้อ และสกรีน; อยู่ใน สภาพพร้อมใช้งานได้ปกติ หรือไม่	ตรวจสอบ ด้วยสายตา	✓	
						2. ตรวจสอบสภาพใบพัด;	ตรวจสอบสภาพใบพัด; แตกหักหรือชำรุดหรือสึก กร่อนของใบพัดและ สามารถใช้งานปกติหรือไม่	ตรวจสอบ ด้วยสายตา	✓	
						3. ตรวจสอบอัตราการใช้ กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบอุปกรณ์ตู้ควบคุม ไฟฟ้า ไฟแสดงสถานะ อัตราการใช้กระแสไฟฟ้า มี สภาวะปกติหรือไม่ และวัด กระแสการใช้งานไฟฟ้า ของอุปกรณ์	แคลมป์ มิเตอร์, ดิจิตอล, ตรวจสอบ ด้วยสายตา	✓	
						4. ตรวจสอบทำความสะอาด เครื่องสูบน้ำเครื่อง เดิมอากาศ	ยกเครื่องขึ้นมาตรวจเช็ค ทำ ความสะอาด และฉีดน้ำ บริเวณเครื่องจักร, คราบ ฝุ่น, ขยะที่ติดตามตัวเครื่อง และบริเวณบ่อเดิมอากาศ	อุปกรณ์ นั่งร้าน, รอก สายยางฉีด น้ำ, ผ้า, แปรงลวด, ถุงมือ	✓ ทำความสะอาด	

หมายเหตุ: FH-S-SLP-02 ตรวจพบว่า เครื่องจักรสตาร์ทไม่ติด






บริษัท เอ เอ็น เอ็ม เอ็นไวรอนเมนต์ จำกัด (สำนักงานใหญ่)

323/141 ซอยประชาอุทิศ 69 แขวงบางมด เขตทุ่งครุ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140

โทร.089-9227057 , 081-9866719 ,02-409271 E-mail : somparn.anm.environment@gmail.com





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปรายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	FH-B-SWP-01	3.7	✓	8.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
2	FH-B-SWP-02	3.7	✓	8.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
3	FH-B-SWP-03	3.7	✓	7.8	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
4	FH-B-SWP-04	3.7	✓	6.9	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
5	FH-B-SWP-05	7.5	✓	10.3	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									
6	FH-B-SWP-06	7.5	✓	10.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครึ่ง 2 ครั้งปี (ครั้งที่ 1) วันที่ 9-13 เดือน พฤษภาคม ปี 2568

สรุป รายการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบอัตราการไหลกระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
7	FH-C-SWP-01	3.7	✓	5.1	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: (๓: ขอแผนไรเซอร์) เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
8	FH-C-SWP-02	3.7	✓	3.7	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: (๓: ขอแผนไรเซอร์) เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
9	FH-E-SWP-01	3.7	✓	7.3	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (เครื่องจักรติดตะแกรง ๑ ชุด ไม่ใช้) (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
10	FH-E-SWP-02	3.7	✓	7.6	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
11	FH-E-SWP-03	7.5	✓	9.7	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (สกรีนทำชุด) (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									
12	FH-E-SWP-04	7.5	✓	8.4	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่...) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปรายการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบการใช้งานกระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
13	FH-E-SWP-05	7.5	✓	10.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									
14	FH-E-SWP-06	7.5	✓	11.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									
15	FH-S-SWP-01	3.7	✓	8.2	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
16	FH-S-SWP-02	3.7	✓	8.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
17	FH-S-SWP-03	3.7	✓	7.8	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (แต่สเก้นรบกวน) (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
18	FH-S-SWP-04	3.7	✓	7.4	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปผลการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบเช็คตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2		ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
19	FH-S-SWP-05	3.7	✓	6.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
20	FH-S-SWP-06	3.7	✓	6.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
21	FH-W-SWP-01	3.7	✓	6.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-54									
22	FH-W-SWP-02	3.7	✓	6.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-34									
23	FH-W-SWP-03	7.5	✓	8.9	✓	□	✓	✓	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (แต่มีข้อบกพร่องและท่อแตก) (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									
24	FH-W-SWP-04	7.5	✓	10.7	✓	□	✓	✓	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (แต่มีข้อบกพร่องและท่อแตก) (Tsurumi Pump), MODEL: 100 C 47.5-53									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 1) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปรายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบการทำงานของเครื่องไฟฟ้า (แอมป์)	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2		ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
25	FH-C-DP-01	1.5	✓	3.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
26	FH-C-DP-02	1.5	✓	3.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
27	FH-E-DP-03	2.2	✓	4.2	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
28	FH-E-DP-04	2.2	✓	4.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
29	FH-S-DP-01	7.5	✓	9.3	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 100 B 47.5									
30	FH-S-DP-02	7.5	✓	13.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsunami Pump), MODEL: 100 B 47.5									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุป รายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
31	FH-S-DP-03	2.2	✓	4.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
32	FH-S-DP-04	2.2	✓	4.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
33	FH-S-DP-05	2.2	✓	4.1	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
34	FH-S-DP-06	2.2	✓	4.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
41	R-DP-09	1.5	✓	2.9	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
42	R-DP-10	1.5	✓	3.2	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครึ่ง 2 ครั้งปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุป รายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการไหลกระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
43	R-DP-11	1.5	✓	4.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
44	R-DP-12	1.5	✓	4.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
45	R-DP-13	1.5	✓	3.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
46	R-DP-14	1.5	✓	3.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
47	R-DP-15	5.5	✓	8.6	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ShinMaywa), MODEL: CN 100-MT									
48	R-DP-16	5.5	✓	7.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (ShinMaywa), MODEL: CN 100-MT									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 6 เดือนครั้ง 2 ครั้ง (ครั้งที่) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปผลการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบเช็คการใช้งานกระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
49	R-DP-17	1.5	✓	3.1	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
50	R-DP-18	1.5	✓	3.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
51	R-DP-19	2.2	✓	4.3	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (แต่สเก้นขาด) (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
52	R-DP-20	2.2	✓	3.6	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (แต่สเก้นขาด) (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
53	R-DP-21	2.2	✓	4.2	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
54	R-DP-22	2.2	✓	4.3	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (TSurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครึ่งปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุป รายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
55	R-DP-23	3.7	✓	13.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-55									
56	R-DP-24	3.7	✓	7.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 U 23.7-55									
57	R-DP-25	7.5	✓	11.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 UZ 47.5-54									
58	R-DP-26	7.5	✓	9.8	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 UZ 47.5-54									
59	R-DP-27	2.2	✓	5.1	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
60	R-DP-28	2.2	✓	-	✓	□	✓	□	✓
หมายเหตุ: เครื่องจักรไม่สามารถใช้งานได้ (พบว่ามีเกียร์หัก) (พบว่ามีเกียร์หัก) (Tsuyumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม/ ปี 2568

สรุปรายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบเช็คตารางการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
61	R-DP-29	2.2	✓	4.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
62	R-DP-30	2.2	✓	4.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
63	R-DP-31	2.2	✓	4.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
64	R-DP-32	2.2	✓	4.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
65	R-DP-33	2.2	✓	1.7	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									
66	R-DP-34	2.2	✓	3.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 22.2-52									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำ 6 เดือน/ครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุป รายการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบการทำงานใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
1	FH-S-EQP-01	3.7	✓	3.7	☐	✓	✓	✓	☐
หมายเหตุ: ปั๊มเติมอากาศ เครื่องจักรทำงานได้ ไม่เคยมีปัญหา (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 43.7 - E1									
2	FH-S-EQP-02	3.7	✓	6.0	✓	☐	✓	✓	☐
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ดี (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 43.7 - E1									
3	FH-S-EJA-01				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ: ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
4	FH-S-EJA-02				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ: ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
5	FH-S-EJA-03				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ: ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
6	FH-S-EJA-04				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ: ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 6 เดือนครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม/ ปี 2568

สรุป รายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจสอบอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพปั๊ม		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
7	FH-S-EQP-05				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ : ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
8	FH-S-EQP-06				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ : ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
9	FH-S-EJA-07				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ : ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
10	FH-S-EJA-08				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ : ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
11	FH-S-EJA-09				☐	☐	☐	☐	☐
หมายเหตุ : ทิ้งไว้ - 20 ก.ย. 68									
12	FH-S-EJA-10	2.2	✓	3.9	✓	☐	✓	✓	☐
หมายเหตุ : เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ									
(Tsurumi Pump), MODEL : 22 BER - E1									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2563

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 6 เดือนครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม/ ปี 2563

สรุป รายการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW	B1, B2	(ต่อปี)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
13	FH-S-RSP-01	5.5	✓	10.5	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 45.5 - 56									
14	FH-S-RSP-02	5.5	✓	10.1	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 45.5 - 56									
15	FH-S-EFP-01	7.5	✓	13.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 47.5 - 56									
16	FH-S-EFP-02	7.5	✓	13.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: (มีกระป๋องติดใบพัด) เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 47.5 - 56									
17	FH-S-EFP-03	7.5	✓	12.2	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 47.5 - 56									
18	FH-S-EFP-04	1.5	✓	3.0	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ตามปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5 - 53									





ตารางการตรวจสอบเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel ประจำปี 2568

แผนการปฏิบัติงานประจำปี 6 เดือนครั้ง 2 ครั้ง/ปี (ครั้งที่ 2) วันที่ 9-13 เดือน ธันวาคม ปี 2568

สรุปผลการตรวจเช็คเครื่องสูบน้ำและเครื่องเติมอากาศโรงแรม Four Seasons Hotel									
ลำดับที่	รหัสเครื่องจักร	ขนาดเครื่อง	ชั้น	ตรวจเช็คอัตราการใช้กระแสไฟฟ้า	ตรวจสอบสภาพใบพัด		ทำความสะอาด	ตรวจสอบสภาพภายนอกและอุปกรณ์ส่วนควบ	
		KW.	B1, B2	(แอมป์)	ปกติ	ไม่ปกติ	ทำ	ปกติ	ไม่ปกติ
19	FH-S-EFP-05	1.5	✓	3.2	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 80 U 21.5-53									
20	FH-S-IRP-01	-	✓	-	□	□	□	□	□
หมายเหตุ: ปิดเครื่องไว้ (Tsurumi Pump), MODEL: -									
21	FH-S-IRP-02	-	✓	-	□	□	□	□	□
หมายเหตุ: ปิดเครื่องไว้ (Tsurumi Pump), MODEL: -									
22	FH-S-EJA-11,	2.2	✓	-	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรทดสอบการเดินเครื่องแล้วแต่ยังไม่สามารถใช้งานได้ (Tsurumi Pump), MODEL: 22 BER-E1									
23	FH-S-SLP-01	3.7	✓	6.4	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 43.7-E1									
24	FH-S-SLP-02	7.5	✓	-	✓	□	✓	✓	□
หมายเหตุ: เครื่องจักรสามารถใช้งานได้ปกติ (Tsurumi Pump), MODEL: 100 B 43.7-E1									





Capella Bangkok

Wastewater Treatment Plant
Log Sheet

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK					DATE					1 Oct 25	2 Oct 25	3 Oct 25	4 Oct 25	5 Oct 25	6 Oct 25	7 Oct 25	8 Oct 25
					TIME					9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cover closed		✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Cover closed		✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OFF	off	OFF	off	OFF	off	OFF	off	OFF	Service	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OFF	off	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	OFF	off	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
	Decanter Mechanism	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-DT-01	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	OFF	off	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/	/
			Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
	To Duplex Softener	Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OFF	off	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Electrical Kwh.					1234	1265615	1265904	1266171	1266425	1266718	1266988	1267279	1267570	1267861	1268152	1268443	
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :															
		Supervisor :															

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK		DATE			9 Oct 25			10 Oct 25			11 Oct 25			12 Oct 25			13 Oct 25			14 Oct 25			15 Oct 25			16 Oct 25		
		TIME			9AM			9AM			9AM			9AM			9AM			9AM			9AM			9AM		
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	off	off	92m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	Manual	Manual	M	Manual	Manual	M	Manual	Manual	M	Manual	Manual	M	Manual	Manual	M	Manual	Manual	M					
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	off	off	92m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	2 off	off	92m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
	Decanter Mechanism		Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓				
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	off	off	92m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	off 320511	off	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	at 32052	off	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	To Duplex Softener	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	off	off	92m	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use						
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Muti Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
		Duplex Muti Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
		Control cabinet	Selector switch in Auto		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use					
Electrical Kwh.					1234	1267803	1268073	1268246	1268609	1268891	1269183	1269300	1269718															
Checked by : Technician & Supervisor					Technician :																							
					Supervisor :																							

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK					DATE		17 Oct 25	18 Oct 25	19 Oct 25	20 Oct 25	21 Oct 25	22 Oct 25	23 Oct 25	24 Oct 25
					TIME		9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	off	off	off	off	off	off	off	off	off
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	off	off	off	off	off	off	off	off	
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	off	off	off	off	off	off	off	off	
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Decanter Mechanism	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	off	off	off	off	off	off	off	off	off
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	off	off	off	off	off	off	off	off	off
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Muti Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Muti Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Control cabinet	Selector switch in Auto		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Electrical Kwh.					1234	1269946	1270251	1270854	1271001	1271129	1271311	1271423	1271534	
Checked by : Technician & Supervisor					Technician :									
					Supervisor :									

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA		DATE				25 Oct 25	26 Oct 25	27 Oct 25	28 Oct 25	29 Oct 25	30 Oct 25	31 Oct 25		
		TIME				9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual	Manual		
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
		Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
	To Duplex Softener	Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use		
		Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use		
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Electrical Kwh.					1234	1272174	1272243	1272291	1272907	1273204	1273510	1273738		
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :												
		Supervisor :												

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode



Capella Bangkok

Wastewater Treatment Plant
Log Sheet

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA		DATE				1 Nov 25	2 Nov 25	3 Nov 25	4 Nov 25	5 Nov 25	6 Nov 25	7 Nov 25	8 Nov 25
		TIME				9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	off	off	off	✓
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	✓	✓	✓	off	off	off	off	✓
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Electrical Kwh.					1234	1274801	1274620	✓	1275090	1275357	1275609	1275998	
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :											
		Supervisor :											

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA		DATE				9 Nov 25	10 Nov 25	11 Nov 25	12 Nov 25	13 Nov 25	14 Nov 25	15 Nov 25	16 Nov 25
BANGKOK		TIME				9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	X	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	X	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	X	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	X	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Decanter Mechanism	Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	X	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	✓	✓	OFF	OFF	OFF			
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Electrical Kwh.					1234	1276122	1276478	127820	1277029	1277263	1277501		
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :											
		Supervisor :											

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK					DATE				17 Nov 25	18 Nov 25	19 Nov 25	20 Nov 25	21 Nov 25	22 Nov 25	23 Nov 25	24 Nov 25	
					TIME				9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓		
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	✓	X	X	X	X	X	
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X	
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X	X		
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	OFF	OFF	OFF	✓	X	X	X	X	X	
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	OFF	X	X	X	X		
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
		Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
	Decanter Mechanism		Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	✓	X	X	X	X	X
Selector in Auto				C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Selector in Auto				C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OFF	X	OFF	OFF	OFF	✓	X	X	X	X	X	
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Duplex Multi Media Filter	Body		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Control cabinet	Selector switch in Auto		✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Electrical Kwh.					1234	1278392	1	1278940	1279137	1279475	1	1	1	1	1		

Checked by : Technician & Supervisor

Technician :

Supervisor :

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK		DATE				25 Nov 25	26 Nov 25	27 Nov 25	28 Nov 25	29 Nov 25	30 Nov 25		
		TIME				9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	/	/	/	/		
			Cover closed		✓	/	/	/	/	/	/		
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	/	/	/	/		
			Cover closed		✓	/	/	/	/	/	/		
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	/	/	/	/	/	/		
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	/	/	OFF	/	OFF	/		
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	/	/	/	/	/	/		
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	/	/	/	/	/	/		
	Decanter Mechanism	Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	/	/	/	/	/	/		
		Decanter Mechanism	Selector in Auto	C-DT-01	✓	/	/	/	/	/	/		
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	/	/	/	/	/	/		
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	/	/	/	/	/	/		
	To Duplex Softener	Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	X	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Muti Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Electrical Kwh.					1234	180318	1280668	1280919	1281233	1281074	1282090		
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :											
		Supervisor :											

: Check condition of all tank and cover

✓ : Check condition of control cabinet / Power 3 phase / Selector in Auto mode



Capella Bangkok

Wastewater Treatment Plant

Log Sheet

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA					DATE		1 Dec 25	2 Dec 25	3 Dec 25	4 Dec 25	5 Dec 25	6 Dec 25	7 Dec 25	8 Dec 25	9 Dec 25	10 Dec 25	11 Dec 25	12 Dec 25
TIME					9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Cover closed	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-DT-01	✓	/	/	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	/	/	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	/	/	2	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	To Duplex Softener	Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Electrical Kwh.					1234					1283178	1283450			1284151				

Checked by :
Technician &
Supervisor

Technician :

Supervisor :

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK					DATE	13 Dec 25	14 Dec 25	15 Dec 25	16 Dec 25	17 Dec 25	18 Dec 25	19 Dec 25	20 Dec 25	21 Dec 25	22 Dec 25	23 Dec 25	24 Dec 25	
					TIME	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Cover closed		✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Cover closed		✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OPR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF		OPR	OPR	OFF	
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	OPR	OFF									OPR	OPR	OFF
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	/	/	✓	✓	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OPR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OPR	OPR	OFF
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
		Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	OPR	/	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	Decanter Mechanism		Selector in Auto	C-DT-01	✓	OPR	/	OFF	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	/	/	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OPR	OPR	OFF	
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	/	/	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓
	To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OPR	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OPR	OPR	OPR	
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	
Electrical Kwh.					1234	1285187	1285A62	1285656	1285889	1	1	1	1286991	1	1287413	1287748	1287947	

Checked by :
Technician &
Supervisor

Technician :

Supervisor :

WASTE WATER TREATMENT PLAN DAILY LOG SHEET

Location : LG floor Stair SA18 near Cooling tower

FEEDER No. C-ENMCC-LG-02,C-ENMCC-LG-04

:Morning shift record

CAPELLA BANGKOK				DATE		25 Dec 25	26 Dec 25	27 Dec 25	28 Dec 25	29 Dec 25	30 Dec 25	31 Dec 25					
				TIME		9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM	9AM
Solid Separator Tank	From All Area to EQ Tank	180 m3 BOD 250mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Kitchen Grease Trap Tank	Water from Kitchen to EQ	90 m3 BOD 1200mg/liter	Tank Condition		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Cover closed		✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Equalization Tank (EQ)	Fill Air to EQ Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
			Selector in Auto	C-EJA-02	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
	Pump Water to CAT Tank	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EQP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EQP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Continuous Aeration Tank (CAT)	Fill Air to CAT Tank / Water over flow to SAT	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-04	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-05	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-06	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
Sequence Aeration Tank (SAT)	Fill Air to SAT Tank / Water over flow to Effluent Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-07	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-08	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-09	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EJA-10	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Decanter Mechanism	Return Sludge to CAT Tank	Selector in Auto	C-RSP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-RSP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
		Excess Sludge to Sludge Holding Tank	Selector in Auto	C-SLP-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	Decanter Mechanism		Selector in Auto	C-DT-01	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
Effluent Tank	To Site Drainage / 153 m3 BOD 20mg/l SS 30mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-EFP-01	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
			Selector in Auto	C-EFP-02	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
			Selector in Auto	C-EFP-03	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓					
	To Duplex Softener		Selector in Auto	C-EFP-04	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-EFP-05	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Sludge Holding Tank	Fill Air to Sludge Holding Tank	Ejector Jet Air Pump	Selector in Auto	C-EJA-11	✓	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF	OFF					
	Sludge to Disposal Truck	Submersible Pump	Selector in Auto	C-SLP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Recycled Water Tank	To Irrigation system / 117 m3 BOD 10mg/l SS 10mg/l	Submersible Pump	Selector in Auto	C-IRP-01	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
			Selector in Auto	C-IRP-02	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Softener Duplex	To Recycled Water Tank	Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Duplex Multi Media Filter	Body	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
		Control cabinet	Selector switch in Auto	✓	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use	Not use
Electrical Kwh.					1234	1288203		1288754	1289049	1289303	1289457	1289829					
Checked by : Technician & Supervisor		Technician :															
		Supervisor :															