

เอกสารแนบ 27

ตัวอย่างเอกสารบันทึกตรวจสอบการทำงานของระบบท่อ และระบบสูบน้ำ

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 1-01-68

Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			✓	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอตตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่			✓	
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอตตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				✓
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่				✓
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนท์อยู่บริเวณกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			✓	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบิ๊มดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				✓
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่				✓
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่			✓	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่			✓	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่		✓	✓	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่			✓	

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์	-	
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	20 8h	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	72 8h	66 8h
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	85407.13	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จดชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	15-42	
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอต		S-25-36
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอตที่ใช้งาน		12 ตัว
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอตที่ใช้งานไม่ได้		2 ตัว
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอตที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 1 - 02 - 68

Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			✓	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอดตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่			✓	
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอดตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				✓
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่			✓	
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนท่อยู่วางกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			✓	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบีมดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				✓
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่				✓
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่			✓	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่		✓	✓	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์	-	
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	20 g/h	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	72 g/h	
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบีมอันเดอร์เดรน	85471.31	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จดชั่วโมงรวมการทำงานของบีมอันเดอร์เดรน		8,11:11.1
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอด		10 ตัว
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอดที่ใช้งาน		
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอดที่ใช้งานไม่ได้		
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอดที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 11/03/66

Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			✓	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอตตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่				✓
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอตตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				✓
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่				✓
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนท์อยู่บริเวณกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			✓	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบิ๊มดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				✓
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังกักน้ำหมุนเวียนหรือไม่				✓
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังกักน้ำหมุนเวียนหรือไม่			✓	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับเข้าถังกักน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับเข้าถังกักน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังกักน้ำหมุนเวียนหรือไม่		✓	✓	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์		
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	20 Qh	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	72 Qh	66 Qh
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	6551944	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จดชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	09.21	
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอต		
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอตที่ใช้งาน		
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอตที่ใช้งานไม่ได้		
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอตที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 1-01-68

Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			✓	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอตตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่				✓
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอตตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				✓
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่				✓
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนท์อยู่บริเวณกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			✓	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบิ๊มดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				✓
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่				✓
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่			✓	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่			✓	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์สูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่		✓	✓	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหกรรมหรือไม่			✓	

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์		
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	20.5 h	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	42.5 h	66.5 h
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	8,041.04	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จดชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	8.43	
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอต		N 50-60
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอตที่ใช้งาน		17 m3
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอตที่ใช้งานไม่ได้		
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอตที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 11/05/68 Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			/	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				/
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				/
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				/
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				/
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอตตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่				/
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอตตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				/
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่			/	
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนท์อยู่บริเวณกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			/	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบีมดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				/
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่				/
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			/	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				/
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่			/	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	/			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	/			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	/		/	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				/
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				/

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์		
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	90 Qm	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	72 Qm	
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบีมอันเดอร์เดรน	8557815	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จดชั่วโมงรวมการทำงานของบีมอันเดอร์เดรน	9.03	
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอต	99-39	
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอตที่ใช้งาน	11. ตัว	
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอตที่ใช้งานไม่ได้		
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอตที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)

Daily TSF Inspection and Monitoring

Inspection Date 1-06-68

Inspected By _____

Inspection Items / รายการที่ต้องทำการตรวจสอบ	TSF 1		TSF 2	
	Yes	No	Yes	No
Tailings Away From Embankment Crest at Least 30cm? / ระดับกากแร่และคันดินห่างกันเกิน 30 เซนติเมตรหรือไม่			✓	
Any Tailings Pipeline Burst? / ท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Pipeline Joint Leak? / จุดต่อของท่อส่งกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Pipeline Burst? / ท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยแตกหรือไม่				✓
Any Tailings Hose Joint Leak? / จุดต่อของท่ออ่อนสำหรับกระจายกากสินแร่เปื่อยมีรอยรั่วหรือไม่				✓
Any Spigot Failure? / มีสปีกกอตตัวไหนใช้งานไม่ได้หรือไม่				✓
Any Spigot Blockage? / มีสปีกกอตตัวไหนเกิดการอุดตันหรือไม่				✓
Moved Deposition Area? / มีการเปลี่ยนพื้นที่การตกตะกอนของกากสินแร่เปื่อยหรือไม่			✓	✓
Decant Pond Centered on Decant Tower? / วงน้ำดีแคนทอยุ่บริเวณกึ่งกลางของปล่องดีแคนท์หรือไม่			✓	
Decant Pump Requires Lifting? / จำเป็นต้องมีการยกบิ๊มดีแคนท์ขึ้นหรือไม่				✓
Any Solid Being Pumped Back to PW Tank? / มีตะกอนดินถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่				✓
Any Fauna on the TSF? / มีสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	
Any Dead Fauna on the TSF? / พบซากสิ่งมีชีวิตอยู่ในบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่			✓	
Inflow From Seepage to PW Tank? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Underdrainage to PW Tank? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่	✓			
Inflow From Decant to PW Tank? / มีน้ำจากดีแคนท์ถูกสูบกลับเข้าถังน้ำหมุนเวียนหรือไม่		✓	✓	
Inflow From Seepage to The TSF? / มีน้ำจากซีเพจถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่				✓
Inflow From Underdrainage to The TSF? / มีน้ำจากอันเดอร์เดรนถูกสูบกลับลงบ่อกักเก็บกากโลหะกรรมหรือไม่			✓	

Record Items / รายการที่ต้องลงบันทึกข้อมูล	TSF 1	TSF 2
Decant Water level (RL) / ระดับน้ำในปล่องดีแคนท์	-	
Seepage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากซีเพจ	20 ลิ	
Underdrainage Flowmeter Reading / อัตราการไหลสะสมของน้ำจากอันเดอร์เดรน	72 ลิ	
Underdrainage Hour Meter Reading / จำนวนชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	85572.37	
Underdrainage Hour Meter Reading Time / เวลาที่จุดชั่วโมงรวมการทำงานของบิ๊มอันเดอร์เดรน	13.21 6.	
Spigot Offtake Location / ตำแหน่งที่เปิดใช้งานสปีกกอต	S1-S17	
Number of Operating Spigots / จำนวนของสปีกกอตที่ใช้งาน		
Number of Failed Spigots / จำนวนสปีกกอตที่ใช้งานไม่ได้		
Number of Blocked Spigots / จำนวนสปีกกอตที่เกิดการอุดตัน		

Comment/ข้อคิดเห็น

S, 18 S, 24 37 20 ลิ

หมายเหตุ: เอกสารนี้จะต้องจัดเก็บอย่างน้อย 2 ปี (Retention time of this form is 2 years at least)