

เอกสารแนบ 33
ผลการตรวจวัดค่าความเป็นกรด-ด่าง อุณหภูมิ
และการนำไฟฟ้าของน้ำใต้ดิน

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	2 ก.ค. 68	-	28.4	7.38	575.4	299.2	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	3 ก.ค. 68	-	29.2	7.30	658.4	312.9	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	30 มิ.ย. 68	-	29.0	6.65	796.4	414.0	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	2 ก.ค. 68	-	26.8	6.61	389.4	202.4	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	30 มิ.ย. 68	-	29.3	6.94	590.7	310.4	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	1 ก.ค. 68	-	27.7	6.53	339.4	176.5	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	3 ก.ค. 68	-	32.2	6.88	358.5	181.2	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	3 เม.ย. 68	-	29.8	6.82	376.4	195.7	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	2 ก.ค. 68	-	28.7	6.75	455.2	236.7	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	30 มิ.ย. 68	-	30.1	6.79	794.8	413.3	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	3 ก.ค. 68	-	28.2	7.14	543.5	282.6	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่าน ช้าง หมู่4	2 ก.ค. 68	-	28.2	7.18	487.7	253.6	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาสยาม (บ่อใหม่)	30 มิ.ย. 68	-	29.2	7.34	566.1	294.3	-	-	
RG682	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	1 ก.ค. 68	2.38	30.3	6.89	602.6	312.8	10.0	30.0	
RG691	1 ก.ค. 68	2.50	29.3	6.92	588.7	306.1	3.0	10.0	
RG692	1 ก.ค. 68	4.42	30.1	6.71	361.1	187.8	10.0	30.0	
RG693	1 ก.ค. 68	4.02	29.5	6.65	487.2	253.4	3.0	10.0	
RG694	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	30 มิ.ย. 68	5.80	28.1	6.30	818.4	425.5	10.0	100.0	
RG4018	30 มิ.ย. 68	4.54	28.6	6.72	472.6	245.7	10.0	100.0	
RG4020	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	7.3	
RG4021	30 มิ.ย. 68	4.80	29.1	6.77	329.2	171.2	10.0	70.0	
RG4022	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	30 มิ.ย. 68	6.32	29.4	6.14	243.2	126.4	10.0	100.0	
RG4025	30 มิ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	11.9	
RG6672	3 ก.ค. 68	2.80	29.2	6.22	341.8	177.8	10.0	32.0	
MS676	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	1 ก.ค. 68	2.05	29.9	6.11	356.4	185.5	3.0	10.0	
MS679	1 ก.ค. 68	2.05	29.6	6.09	382.1	198.7	10.0	60.0	
MS680	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	2 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	2 ก.ค. 68	8.19	28.9	6.84	2360	1225	10.0	60.0	
MS5997	2 ก.ค. 68	3.18	31.8	7.23	338.5	176.0	10.0	60.0	
MS5998	2 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6081	2 ก.ค. 68	2.06	30.2	5.82	767.9	399.3	10.0	60.0	
MS6082	2 ก.ค. 68	2.17	30.0	7.06	1959	1019	3.0	10.0	
MS6083	2 ก.ค. 68	2.89	29.8	6.99	577.4	300.3	10.0	60.0	
MS6084	2 ก.ค. 68	2.62	31.3	6.91	636.7	331.1	3.0	10.0	
MS6647	1 ก.ค. 68	2.65	30.6	6.49	562.9	292.7	10.0	60.0	
MS6648	1 ก.ค. 68	3.00	29.9	6.20	286.8	149.1	3.0	10.0	
MS6651	1 ก.ค. 68	3.60	27.9	6.63	817.9	425.3	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	1 ก.ค. 68	4.85	27.5	6.59	776.1	403.5	3.0	10.0	
MS6653	1 ก.ค. 68	3.13	27.9	6.21	1396	725.8	10.0	60.0	
MS6654	1 ก.ค. 68	4.58	28.3	6.81	381.3	198.3	3.0	10.0	
MS6665	1 ก.ค. 68	2.84	29.3	5.92	193.1	100.40	3.0	10.0	
MS6666	1 ก.ค. 68	2.62	29.2	6.27	331.3	172.3	10.0	60.0	
MS5991	2 ก.ค. 68	2.43	29.7	6.10	188.5	97.97	3.0	10.0	
MS5992	2 ก.ค. 68	2.85	30.1	6.20	253.8	131.9	10.0	60.0	
TSF663	2 ก.ค. 68	2.30	29.4	6.66	1541	801.7	10.0	50.0	
TSF699	2 ก.ค. 68	2.33	28.8	6.76	2755	1430	3.0	10.0	
TSF1991	2 ก.ค. 68	2.55	30.1	6.70	1394	725.0	5.0	13.0	
TSF1992	2 ก.ค. 68	2.54	29.4	6.78	1191	619.5	3.0	7.0	
TSF5249	3 ก.ค. 68	0.00	30.0	6.78	650.1	338.0	10.0	60.0	
TSF5332	3 ก.ค. 68	2.02	29.6	5.65	796.6	414.2	10.0	33.0	
TSF5336	3 ก.ค. 68	1.94	28.9	6.70	701.7	364.8	3.0	10.0	
TSF5338	2 ก.ค. 68	1.34	29.6	6.55	657.3	341.7	10.0	60.0	
TSF5339	2 ก.ค. 68	1.19	29.7	5.99	394.9	205.3	3.0	10.0	
TSF5350	1 ก.ค. 68	2.06	28.5	6.75	1527	794.6	10.0	60.0	
TSF5351	1 ก.ค. 68	1.84	28.4	6.38	2871	1492	3.0	10.0	
TSF6467	2 ก.ค. 68	4.30	29.1	6.54	1700	883.9	3.0	10.0	
TSF6468	2 ก.ค. 68	1.68	30.2	6.38	4571	1822	2.0	5.0	
TSF6472	3 ก.ค. 68	1.87	29.8	6.66	561.1	261.1	10.0	60.0	
TSF6473	3 ก.ค. 68	1.57	29.1	5.59	1844	959.0	3.0	5.0	
TSF6534	3 ก.ค. 68	0.98	28.7	6.81	617.4	321.0	3.0	10.0	
TSF6655	3 ก.ค. 68	6.88	28.9	6.49	266.8	138.7	10.0	60.0	
TSF6656	3 ก.ค. 68	6.60	28.6	5.30	32.67	16.99	3.0	10.0	
TSF6657	3 ก.ค. 68	1.86	29.0	6.67	478.1	248.6	10.0	60.0	
TSF6658	3 ก.ค. 68	1.98	28.3	5.98	1075	558.8	3.0	10.0	
TSF6659	2 ก.ค. 68	1.05	30.1	6.88	638.0	331.8	10.0	60.0	
TSF6660	2 ก.ค. 68	1.03	29.3	6.59	498.4	259.1	3.0	10.0	
TSF6661	3 ก.ค. 68	4.92	30.1	6.86	513.1	266.8	10.0	60.0	
TSF6662	3 ก.ค. 68	4.70	28.5	5.77	101.4	52.70	3.0	10.0	
TSF6663	3 ก.ค. 68	0.20	28.6	6.47	306.6	159.4	3.0	10.0	
TSF6664	3 ก.ค. 68	0.00	29.3	6.45	309.7	161.0	10.0	60.0	
TSF6691	2 ก.ค. 68	1.18	29.8	6.66	691.3	359.5	10.0	60.0	
DC	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	3 ก.ค. 68	6.52	28.7	7.48	6766	3518	-	-	
SP	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	3 ก.ค. 68	10.80	30.0	6.63	3159	1643	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	3 ก.ค. 68	-	30.3	7.63	3784	1966	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	2 ก.ค. 68	-	30.8	7.59	2230	1160	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	1 ก.ค. 68	-	29.9	7.11	2327	1208	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	1 ก.ค. 68	-	30.4	5.95	1865	969.5	-	-	
ST. 36 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	2 ก.ค. 68	-	32.5	7.42	2675	1875	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	2 ก.ค. 68	-	31.4	7.92	1080	561.5	-	-	
น้ำหื่อน้ำ	30 ก.ค. 68	-	30.8	7.68	3715	1932	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	8 ก.ค. 68	-	29.7	7.62	574.5	298.7	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	7 ก.ค. 68	-	28.6	6.46	779.9	405.5	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	8 ก.ค. 68	-	27.9	6.74	398.1	206.8	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	7 ก.ค. 68	-	30.3	6.72	593.2	308.4	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	8 ก.ค. 68	-	28.4	6.59	275.4	143.2	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	10 ก.ค. 68	-	31.0	6.79	305.5	158.8	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	10 ก.ค. 68	-	29.6	6.82	381.5	198.4	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	8 ก.ค. 68	-	28.9	6.97	421.4	219.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	7 ก.ค. 68	-	33.8	6.46	765.8	398.2	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	11 ก.ค. 68	-	26.9	7.10	538.7	280.1	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่าน ช้าง หมู่4	7 ก.ค. 68	-	30.2	7.02	497.5	258.6	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	7 ก.ค. 68	-	30.2	7.48	563.3	292.9	-	-	
RG682	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	8 ก.ค. 68	2.32	29.7	6.87	596.0	309.9	5.0	30.0	
RG691	8 ก.ค. 68	2.43	29.2	6.77	583.8	303.6	3.0	10.0	
RG692	8 ก.ค. 68	4.30	30.0	6.68	342.3	178.0	5.0	30.0	
RG693	8 ก.ค. 68	4.03	29.5	6.75	639.9	332.6	2.0	10.0	
RG694	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	7 ก.ค. 68	5.66	29.0	6.10	778.8	405.0	5.0	100.0	
RG4018	7 ก.ค. 68	4.35	28.9	6.73	578.7	300.9	10.0	100.0	
RG4020	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	7.3	
RG4021	7 ก.ค. 68	4.17	29.8	6.59	354.6	184.4	5.0	70.0	
RG4022	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	7 ก.ค. 68	6.33	28.8	5.91	244.0	126.7	10.0	100.0	
RG4025	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	11.9	
RG6672	11 ก.ค. 68	2.70	29.9	6.67	335.9	174.7	5.0	32.0	
MS676	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	8 ก.ค. 68	1.98	29.4	6.15	382.5	198.9	3.0	10.0	
MS679	8 ก.ค. 68	1.92	29.5	6.07	367.8	191.2	10.0	60.0	
MS680	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	8 ก.ค. 68	7.90	28.4	6.93	2070	1076	10.0	60.0	
MS5997	9 ก.ค. 68	3.13	31.9	6.25	305.3	158.7	10.0	60.0	
MS5998	9 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6081	9 ก.ค. 68	1.86	30.3	6.14	654.8	340.4	10.0	60.0	
MS6082	9 ก.ค. 68	1.92	30.6	7.01	1630	518.7	3.0	10.0	
MS6083	9 ก.ค. 68	2.48	29.3	6.90	580.3	301.7	10.0	60.0	
MS6084	9 ก.ค. 68	2.77	30.3	6.90	848.5	441.2	3.0	10.0	
MS6647	7 ก.ค. 68	2.50	30.9	6.53	578.1	300.6	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6648	7 ก.ค. 68	2.93	31.3	6.26	395.9	205.8	3.0	10.0	
MS6651	8 ก.ค. 68	3.36	28.3	6.60	810.0	421.2	10.0	60.0	
MS6652	8 ก.ค. 68	4.63	28.0	6.55	821.8	427.3	3.0	10.0	
MS6653	8 ก.ค. 68	2.92	28.0	6.19	1371	712.7	10.0	60.0	
MS6654	8 ก.ค. 68	4.40	28.0	6.16	370.0	192.3	2.00	10.0	
MS6665	8 ก.ค. 68	2.69	29.6	6.06	210.2	109.3	3.0	10.0	
MS6666	8 ก.ค. 68	2.45	29.8	6.38	333.6	173.4	10.0	60.0	
MS5991	10 ก.ค. 68	2.22	30.0	6.35	323.5	168.2	3.0	10.0	
MS5992	10 ก.ค. 68	2.72	30.9	6.16	252.7	131.4	10.0	60.0	
TSF663	10 ก.ค. 68	2.40	29.9	6.57	1562	514.1	10.0	50.0	
TSF699	10 ก.ค. 68	2.34	28.1	6.71	2824	872.5	3.0	10.0	
TSF1991	10 ก.ค. 68	2.42	30.0	6.63	1324	688.5	5.0	13.0	
TSF1992	10 ก.ค. 68	2.42	31.5	6.75	1280	665.6	2.0	7.0	
TSF5249	11 ก.ค. 68	0.00	30.2	6.80	649.7	337.8	10.0	60.0	
TSF5332	11 ก.ค. 68	1.82	29.0	5.92	576.9	300.1	5.0	33.0	
TSF5336	11 ก.ค. 68	1.73	29.0	6.79	624.6	323.2	2.0	10.0	
TSF5338	10 ก.ค. 68	1.27	29.5	6.57	663.4	345.0	10.0	60.0	
TSF5339	10 ก.ค. 68	1.63	29.4	6.11	414.7	215.6	2.0	10.0	
TSF5350	8 ก.ค. 68	2.02	28.9	6.66	1615	573.8	10.0	60.0	
TSF5351	8 ก.ค. 68	1.88	29.2	6.38	2782	1444	3.0	10.0	
TSF6467	10 ก.ค. 68	3.92	28.8	6.53	1552	508	3.0	10.0	
TSF6468	10 ก.ค. 68	1.60	29.0	6.26	3466	1020	2.0	5.0	
TSF6472	11 ก.ค. 68	1.70	29.0	6.67	535.1	278.2	10.0	60.0	
TSF6473	11 ก.ค. 68	1.39	28.1	5.86	1887	633.8	3.0	5.0	
TSF6534	11 ก.ค. 68	0.76	30.0	6.89	605.2	314.7	3.0	10.0	
TSF6655	11 ก.ค. 68	6.68	28.7	6.44	255.3	132.8	10.0	60.0	
TSF6656	11 ก.ค. 68	6.28	27.7	5.23	35.06	18.22	3.0	10.0	
TSF6657	11 ก.ค. 68	1.56	29.0	6.73	483.3	251.3	10.0	60.0	
TSF6658	11 ก.ค. 68	1.70	28.3	6.66	1240	644.6	3.0	10.0	
TSF6659	10 ก.ค. 68	0.98	30.9	6.94	653.7	339.9	10.0	60.0	
TSF6660	10 ก.ค. 68	1.18	30.9	6.67	501.1	260.5	5.0	10.0	
TSF6661	11 ก.ค. 68	4.87	30.1	6.87	495.1	257.4	10.0	60.0	
TSF6662	11 ก.ค. 68	4.52	29.0	5.88	138.90	72.20	3.0	10.0	
TSF6663	11 ก.ค. 68	0.10	28.4	6.50	306.7	159.5	3.0	10.0	
TSF6664	11 ก.ค. 68	0.00	29.0	6.28	310.0	161.2	10.0	60.0	
TSF6691	10 ก.ค. 68	1.16	29.6	6.65	699.3	363.6	10.0	60.0	
DC	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	11 ก.ค. 68	5.65	29.2	8.08	6833	3552	-	-	
SP	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	11 ก.ค. 68	6.08	30.5	6.84	2541	796.6	-	-	
UD2	11 ก.ค. 68	-	30.4	7.54	3847	2000	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	9 ก.ค. 68	-	31.8	8.17	2324	726	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	8 ก.ค. 68	-	30.4	7.27	2311	1202	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	8 ก.ค. 68	-	31.1	5.76	1863	610.3	-	-	
ST. 36 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	10 ก.ค. 68	-	32.1	7.70	2628	803	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	9 ก.ค. 68	-	32.0	7.09	750.5	390.3	-	-	
น้ำหื่อน้ำ	11 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	16 ก.ค. 68	-	28.0	7.48	496.0	257.9	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	18 ก.ค. 68	-	30.2	7.44	622.8	311.4	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยาง รุ่ง	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	16 ก.ค. 68	-	28.0	6.68	762.8	396.6	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	16 ก.ค. 68	0.95	28.1	6.67	267.2	138.9	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	16 ก.ค. 68	-	27.0	6.60	378.8	197.0	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	16 ก.ค. 68	-	26.4	6.86	567.5	295.1	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	16 ก.ค. 68	-	27.4	6.73	280.0	145.5	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	16 ก.ค. 68	-	29.0	6.75	292.2	151.9	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	16 ก.ค. 68	-	28.5	6.77	374.1	194.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	16 ก.ค. 68	-	28.5	6.94	403.9	210.0	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	16 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	6 ก.ค. 68	-	27.1	6.44	716.3	372.4	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	18 ก.ค. 68	-	31.1	7.10	544.5	272.2	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่าน ช้าง หมู่4	16 ก.ค. 68	-	30.6	7.02	489.3	254.4	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม(บ่อใหม่)	16 ก.ค. 68	-	26.6	7.46	547.8	249.9	-	-	
RG682	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	18 ก.ค. 68	2.17	30.5	6.91	536.5	268.3	10.0	30.0	
RG691	18 ก.ค. 68	2.28	30.3	6.83	610.4	305.2	3.0	10.0	
RG692	15 ก.ค. 68	4.17	29.3	6.72	340.0	176.8	10.0	30.0	
RG693	15 ก.ค. 68	3.83	29.5	6.63	540.4	281.0	3.0	10.0	
RG694	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	16 ก.ค. 68	5.22	28.5	6.36	769.9	400.3	10.0	100.0	
RG4018	16 ก.ค. 68	4.15	28.7	6.51	130.1	67.65	10.0	100.0	
RG4020	16 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	7.3	
RG4021	16 ก.ค. 68	2.70	28.6	6.58	201.2	100.0	3.0	70.0	
RG4022	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	16 ก.ค. 68	6.05	28.0	6.12	233.9	121.6	10.0	100.0	
RG4025	16 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	11.9	
RG6672	18 ก.ค. 68	2.62	29.5	6.26	461.0	230.4	10.0	32.0	
MS676	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	15 ก.ค. 68	1.95	28.8	6.11	360.5	187.5	3.0	10.0	
MS679	15 ก.ค. 68	1.95	29.1	6.00	363.0	188.7	10.0	60.0	
MS680	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	15 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	15 ก.ค. 68	7.65	28.4	7.02	2028	1082	10.0	60.0	
MS5997	17 ก.ค. 68	2.88	31.0	6.15	273.0	142.0	10.0	60.0	
MS5998	17 ก.ค. 68	2.18	31.7	5.86	308.3	160.0	3.0	10.0	
MS6081	17 ก.ค. 68	1.23	30.3	6.13	531.7	276.5	10.0	60.0	
MS6082	17 ก.ค. 68	1.73	29.5	6.99	1348	700.8	3.0	10.0	
MS6083	17 ก.ค. 68	2.10	30.2	6.97	569.4	296.1	10.0	60.0	
MS6084	17 ก.ค. 68	2.78	29.4	6.89	612.3	318.4	3.0	10.0	
MS6647	16 ก.ค. 68	2.13	31.1	6.48	578.3	300.7	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6648	16 ก.ค. 68	2.22	30.0	6.25	342.3	178.0	3.0	10.0	
MS6651	16 ก.ค. 68	2.66	28.5	6.59	801.5	416.8	10.0	60.0	
MS6652	16 ก.ค. 68	2.94	27.2	6.52	834.8	434.2	3.0	10.0	
MS6653	16 ก.ค. 68	2.50	29.1	6.19	1382	719.2	10.0	60.0	
MS6654	16 ก.ค. 68	4.15	27.0	6.08	344.5	179.10	3.00	10.0	
MS6665	16 ก.ค. 68	2.30	29.7	6.00	195.0	101.3	3.0	10.0	
MS6666	16 ก.ค. 68	1.85	29.7	6.30	338.9	176.2	10.0	60.0	
MS5991	17 ก.ค. 68	2.23	33.2	6.23	233.4	116.6	3.0	10.0	
MS5992	17 ก.ค. 68	2.56	31.7	6.13	235.1	117.6	10.0	60.0	
TSF663	17 ก.ค. 68	2.20	30.1	6.54	1452	724.6	10.0	50.0	
TSF699	17 ก.ค. 68	2.18	30.0	6.81	2228	1114.0	3.0	10.0	
TSF1991	18 ก.ค. 68	2.80	29.4	6.62	1313	656.2	5.0	13.0	
TSF1992	18 ก.ค. 68	2.00	29.1	6.75	1291	645.2	2.0	7.0	
TSF5249	18 ก.ค. 68	0.00	28.9	6.74	677.1	338.6	10.0	60.0	
TSF5332	18 ก.ค. 68	1.90	29.4	6.15	666.2	332.1	10.0	33.0	
TSF5336	18 ก.ค. 68	1.80	28.5	6.85	847.3	423.5	3.0	10.0	
TSF5338	17 ก.ค. 68	1.25	29.7	6.54	604.9	302.4	10.0	60.0	
TSF5339	17 ก.ค. 68	1.53	29.1	6.05	403.3	201.6	3.0	10.0	
TSF5350	15 ก.ค. 68	2.02	28.7	6.72	1470	764.5	10.0	60.0	
TSF5351	15 ก.ค. 68	1.79	28.6	6.42	2109	1097	3.0	10.0	
TSF6467	17 ก.ค. 68	3.80	29.7	6.57	1376	688.9	3.0	10.0	
TSF6468	17 ก.ค. 68	1.70	30.8	6.33	3114	1557	2.0	5.0	
TSF6472	18 ก.ค. 68	1.36	29.7	6.62	469.7	234.8	10.0	60.0	
TSF6473	18 ก.ค. 68	1.34	28.9	5.56	1703	851.1	3.0	5.0	
TSF6534	18 ก.ค. 68	1.00	28.8	6.77	623.7	311.8	3.0	10.0	
TSF6655	18 ก.ค. 68	6.75	29.3	6.41	246.6	123.3	10.0	60.0	
TSF6656	18 ก.ค. 68	6.20	28.9	5.29	121.7	60.85	3.0	10.0	
TSF6657	18 ก.ค. 68	1.45	29.5	6.80	508.6	254.3	10.0	60.0	
TSF6658	18 ก.ค. 68	1.40	28.6	6.53	1235	617.0	3.0	10.0	
TSF6659	17 ก.ค. 68	0.89	29.3	6.88	598.8	299.4	10.0	60.0	
TSF6660	17 ก.ค. 68	0.80	28.6	6.66	516.7	258.3	3.0	10.0	
TSF6661	18 ก.ค. 68	7.73	30.5	6.82	486.4	243.2	10.0	60.0	
TSF6662	18 ก.ค. 68	4.22	29.9	6.09	330.1	165.0	3.0	10.0	
TSF6663	18 ก.ค. 68	0.00	28.7	6.57	376.2	188.0	3.0	10.0	
TSF6664	18 ก.ค. 68	0.00	29.4	6.28	286.2	143.1	10.0	60.0	
TSF6691	17 ก.ค. 68	1.05	29.9	6.70	633.5	316.7	10.0	60.0	
DC	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลวง	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	18 ก.ค. 68	-	29.7	6.61	2379	1189	-	-	
UD2	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	17 ก.ค. 68	-	29.4	7.65	2056	1069	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	16 ก.ค. 68	-	32.6	7.19	2068	1057	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	16 ก.ค. 68	-	31.7	5.91	1805	939.4	-	-	
ST. 36 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	16 ก.ค. 68	-	32.7	7.64	2446	1230	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	17 ก.ค. 68	-	30.3	7.60	1050	546.0	-	-	
น้ำห้องน้ำ	18 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	22 ก.ค. 68	-	27.9	7.56	709.1	354.5	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	23 ก.ค. 68	-	27.9	7.42	665.7	332.7	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	23 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	21 ก.ค. 68	-	28.2	6.68	959.9	479.5	-	16.0	
GWST8 เขาชาม	21 ก.ค. 68	0.50	28.6	6.55	407.4	203.7	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	22 ก.ค. 68	-	27.7	6.74	510.0	255.0	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	21 ก.ค. 68	-	29.3	6.93	700.3	350.1	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขามือ	21 ก.ค. 68	-	33.6	6.66	403.5	201.6	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	23 ก.ค. 68	-	27.0	6.80	415.1	207.5	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	23 ก.ค. 68	-	28.7	6.74	519.0	259.3	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	22 ก.ค. 68	-	28.8	7.01	524.3	262.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขามือ	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ชาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาขอยศรีสุข	21 ก.ค. 68	-	29.7	6.84	829.9	414.9	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	23 ก.ค. 68	-	25.7	7.09	585.6	292.8	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่าน ช้าง หมู่4	22 ก.ค. 68	-	28.3	7.13	586.4	293.2	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	21 ก.ค. 68	-	27.9	7.50	733.2	366.5	-	-	
RG682	22 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	22 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	22 ก.ค. 68	2.06	30.4	6.84	594.2	297.1	5.0	30.0	
RG691	22 ก.ค. 68	2.17	29.4	6.82	699.7	349.7	2.0	10.0	
RG692	22 ก.ค. 68	4.04	29.9	6.61	357.5	173.6	5.0	30.0	
RG693	22 ก.ค. 68	3.67	29.1	6.68	695.2	347.6	2.0	10.0	
RG694	24 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	21 ก.ค. 68	4.40	28.4	6.26	889.8	444.8	10.0	100.0	
RG4018	21 ก.ค. 68	2.70	28.6	6.74	662.0	330.9	10.0	100.0	
RG4020	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	7.3	
RG4021	21 ก.ค. 68	2.10	29.7	6.92	415.2	207.5	10.0	70.0	
RG4022	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	21 ก.ค. 68	5.68	28.7	6.14	391.6	195.80	10.0	100.0	
RG4025	21 ก.ค. 68	5.60	28.7	6.54	486.4	243.1	2.0	11.9	
RG6672	25 ก.ค. 68	2.47	30.7	6.21	380.1	189.9	5.0	32.0	
MS676	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	22 ก.ค. 68	1.84	28.8	6.06	473.4	236.7	3.0	10.0	
MS679	22 ก.ค. 68	1.73	29.4	5.92	512.5	256.2	10.0	60.0	
MS680	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	24 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	24 ก.ค. 68	7.00	28.5	6.80	2425	944.1	10.0	60.0	
MS5997	24 ก.ค. 68	2.79	31.5	6.05	339.3	169.6	10.0	60.0	
MS5998	24 ก.ค. 68	2.22	30.2	5.86	434.4	217.1	3.0	10.0	
MS6081	24 ก.ค. 68	1.22	30.1	6.33	771.4	385.7	10.0	60.0	
MS6082	24 ก.ค. 68	1.38	29.5	7.07	1435	717.0	3.0	10.0	
MS6083	24 ก.ค. 68	1.90	29.3	6.85	647.0	323.5	10.0	60.0	
MS6084	24 ก.ค. 68	2.55	30.1	6.79	706.1	353.0	3.0	10.0	
MS6647	21 ก.ค. 68	1.92	30.5	6.42	711.7	355.9	10.0	60.0	
MS6648	21 ก.ค. 68	2.35	31.8	6.25	434.2	217.0	3.0	10.0	
MS6651	21 ก.ค. 68	2.56	28.3	6.52	882.6	441.2	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	21 ก.ค. 68	3.02	28.6	6.57	848.3	424.1	3.0	10.0	
MS6653	21 ก.ค. 68	2.50	28.3	6.15	1482	740.7	10.0	60.0	
MS6654	21 ก.ค. 68	3.79	28.3	6.13	475.1	237.5	3.00	10.0	
MS6665	21 ก.ค. 68	1.97	30.4	6.17	324.6	162.2	3.0	10.0	
MS6666	21 ก.ค. 68	2.19	30.1	6.33	473.8	236.8	10.0	60.0	
MS5991	24 ก.ค. 68	1.95	30.9	6.07	281.4	140.6	3.0	10.0	
MS5992	24 ก.ค. 68	2.10	30.3	6.23	402.9	201.4	10.0	60.0	
TSF663	24 ก.ค. 68	2.10	29.3	6.47	1652	744.9	10.0	50.0	
TSF699	24 ก.ค. 68	2.14	29.8	6.65	2896	1448	3.0	10.0	
TSF1991	24 ก.ค. 68	2.18	30.1	6.58	1366	682.9	5.0	13.0	
TSF1992	24 ก.ค. 68	2.15	30.2	6.69	1331	665.0	2.0	7.0	
TSF5249	25 ก.ค. 68	0.00	30.0	6.70	702.9	351.3	10.0	60.0	
TSF5332	25 ก.ค. 68	1.90	29.7	6.09	406.1	203.0	10.0	33.0	
TSF5336	25 ก.ค. 68	1.86	29.8	6.98	830.2	415.0	2.0	10.0	
TSF5338	24 ก.ค. 68	1.05	29.6	6.51	689.6	344.7	10.0	60.0	
TSF5339	24 ก.ค. 68	1.21	29.5	6.04	458.9	229.3	3.0	10.0	
TSF5350	22 ก.ค. 68	1.78	28.5	6.67	1638	730.4	10.0	60.0	
TSF5351	22 ก.ค. 68	1.76	28.6	6.47	1807	899.2	3.0	10.0	
TSF6467	24 ก.ค. 68	3.60	29.4	6.57	1603	722.6	3.0	10.0	
TSF6468	24 ก.ค. 68	1.69	30.4	6.27	3517	1758	2.0	5.0	
TSF6472	25 ก.ค. 68	1.52	29.6	6.61	571.6	285.7	10.0	60.0	
TSF6473	25 ก.ค. 68	1.22	29.2	5.57	1732	780.6	3.0	5.0	
TSF6534	25 ก.ค. 68	0.96	30.2	6.76	674.8	337.3	3.0	10.0	
TSF6655	25 ก.ค. 68	6.21	29.3	6.34	275.8	137.9	10.0	60.0	
TSF6656	25 ก.ค. 68	5.82	29.0	5.11	84.87	42.43	3.0	10.0	
TSF6657	25 ก.ค. 68	0.98	29.3	6.59	540.9	270.4	10.0	60.0	
TSF6658	25 ก.ค. 68	1.07	29.2	6.02	1303	651.1	3.0	10.0	
TSF6659	24 ก.ค. 68	0.59	30.0	6.85	718.0	358.8	10.0	60.0	
TSF6660	24 ก.ค. 68	0.65	30.2	6.59	590.0	294.9	5.0	10.0	
TSF6661	25 ก.ค. 68	4.23	30.2	6.76	590.4	295.1	10.0	60.0	
TSF6662	25 ก.ค. 68	3.77	30.1	5.67	184.6	92.23	3.0	10.0	
TSF6663	25 ก.ค. 68	0.00	29.2	6.36	385.5	192.6	3.0	10.0	
TSF6664	25 ก.ค. 68	0.00	29.3	6.24	407.3	203.6	10.0	60.0	
TSF6691	27 ก.ค. 68	0.90	29.5	6.60	777.8	388.8	10.0	60.0	
DC	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	25 ก.ค. 68	5.38	25.0	6.01	6610	3304	-	-	
SP	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	25 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	25 ก.ค. 68	9.87	30.3	6.59	2451	1225	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	21 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	25 ก.ค. 68	-	30.5	7.50	3879	1939	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	23 ก.ค. 68	-	29.8	7.40	2392	1196	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	21 ก.ค. 68	-	31.2	7.41	2219	1109	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ก.ค. 68	-	30.2	6.09	2019	1009	-	-	
ST. 36 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	23 ก.ค. 68	-	29.7	7.12	2681	1340	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	23 ก.ค. 68	-	29.6	7.54	1197	598.3	-	-	
น้ำห้องน้ำ	23 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทิต)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	29 ก.ค. 68	-	31.0	7.56	685.9	342.9	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	29 ก.ค. 68	-	31.0	7.55	681.6	340.6	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	28 ก.ค. 68	-	28.5	6.77	778.6	389.2	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	28 ก.ค. 68	0.50	28.7	6.73	270.3	135.1	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	28 ก.ค. 68	-	27.7	6.79	401.1	200.5	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	28 ก.ค. 68	-	27.4	6.97	577.0	286.8	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	28 ก.ค. 68	-	27.9	6.80	328.0	163.9	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	28 ก.ค. 68	-	29.5	6.82	302.5	151.2	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	28 ก.ค. 68	-	29.5	6.91	437.0	218.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	28 ก.ค. 68	-	28.7	7.04	466.4	233.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาขอยศรีสุข	28 ก.ค. 68	-	28.5	6.63	814.5	407.3	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	29 ก.ค. 68	-	30.9	7.24	628.8	314.3	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่าน ช้าง หมู่4	29 ก.ค. 68	-	31.0	6.98	609.0	304.5	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	28 ก.ค. 68	-	27.3	7.49	559.2	279.6	-	-	
RG682	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	28 ก.ค. 68		30.3	6.97	576.6	288.3	10.0	30.0	
RG691	28 ก.ค. 68		29.7	6.91	570.1	285.0	3.0	10.0	
RG692	28 ก.ค. 68		29.9	6.71	345.7	172.9	5.0	30.0	
RG693	28 ก.ค. 68		29.5	6.78	614.9	307.4	3.0	10.0	
RG694	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	29 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	29 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	28 ก.ค. 68	1.98	28.6	6.43	826.3	413.1	10.0	100.0	
RG4018	28 ก.ค. 68	2.44	28.5	6.83	627.0	313.4	10.0	100.0	
RG4020	28 ก.ค. 68	1.30	29.1	7.14	848.9	424.4	2.00	7.3	
RG4021	28 ก.ค. 68	0.00	29.0	6.72	262.2	131.1	10.0	70.0	
RG4022	28 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	29 ก.ค. 68	3.53	29.1	6.79	223.6	111.8	10.0	100.0	
RG4025	29 ก.ค. 68	3.33	28.3	6.62	339.5	169.7	2.0	11.9	
RG6672	30 ก.ค. 68	2.52	29.8	6.31	530.5	265.2	10.0	32.0	
MS676	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	28 ก.ค. 68	1.82	29.4	6.18	395.8	197.8	3.0	10.0	
MS679	28 ก.ค. 68	1.72	29.5	6.06	376.8	188.3	10.0	60.0	
MS680	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	29 ก.ค. 68	6.74	27.8	6.88	2475	1237.0	10.0	60.0	
MS5997	29 ก.ค. 68	2.76	31.0	6.12	220.7	110.3	10.0	60.0	
MS5998	29 ก.ค. 68	2.06	31.2	6.32	486.6	243.1	3.0	10.0	
MS6081	29 ก.ค. 68	1.17	30.4	6.49	661.6	308.9	10.0	60.0	
MS6082	29 ก.ค. 68	1.25	31.1	7.10	1513	755.0	3.0	10.0	
MS6083	29 ก.ค. 68	1.77	30.1	6.97	670.9	335.4	10.0	60.0	
MS6084	29 ก.ค. 68	2.44	30.3	6.96	679.8	289.6	3.0	10.0	
MS6647	28 ก.ค. 68	2.00	30.2	6.57	605.1	302.6	10.0	60.0	
MS6648	28 ก.ค. 68	2.40	30.3	6.33	433.7	216.8	3.0	10.0	
MS6651	28 ก.ค. 68	2.27	28.2	6.61	750.7	375.3	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	28 ก.ค. 68	2.70	27.6	6.67	769.4	384.7	3.0	10.0	
MS6653	28 ก.ค. 68	1.83	28.1	6.21	1415	707.3	10.0	60.0	
MS6654	28 ก.ค. 68	3.57	27.8	6.03	403.9	201.4	3.00	10.0	
MS6665	28 ก.ค. 68	1.73	29.7	6.08	204.6	102.0	3.0	10.0	
MS6666	28 ก.ค. 68	1.76	30.1	6.42	353.9	176.9	10.0	60.0	
MS5991	29 ก.ค. 68	1.86	30.7	6.15	301.2	150.6	3.0	10.0	
MS5992	29 ก.ค. 68	1.99	30.8	6.47	422.0	211.0	10.0	60.0	
TSF663	29 ก.ค. 68	2.05	29.5	6.58	1516	757.5	10.0	50.0	
TSF699	29 ก.ค. 68	2.10	29.1	6.79	2681	1340	3.0	10.0	
TSF1991	30 ก.ค. 68	2.10	30.3	6.68	1231	615.3	5.0	13.0	
TSF1992	30 ก.ค. 68	2.10	30.3	6.80	1230	614.8	2.0	7.0	
TSF5249	30 ก.ค. 68	0.00	30.0	6.79	644.5	322.2	10.0	60.0	
TSF5332	30 ก.ค. 68	1.84	29.5	6.25	478.9	238.9	10.0	33.0	
TSF5336	30 ก.ค. 68	1.80	28.8	6.95	851.5	425.7	3.0	10.0	
TSF5338	29 ก.ค. 68	0.95	29.6	6.60	658.8	329.3	10.0	60.0	
TSF5339	29 ก.ค. 68	1.03	29.3	6.10	451.3	225.5	3.0	10.0	
TSF5350	29 ก.ค. 68	1.80	28.9	6.75	1462	730.5	10.0	60.0	
TSF5351	29 ก.ค. 68	1.74	28.7	6.58	2020	1006	3.0	10.0	
TSF6467	29 ก.ค. 68	3.51	30.0	6.65	1474	736.6	3.0	10.0	
TSF6468	29 ก.ค. 68	1.70	30.6	6.46	3103	1554	2.0	5.0	
TSF6472	30 ก.ค. 68	1.44	30.0	6.61	503.1	251.5	10.0	60.0	
TSF6473	30 ก.ค. 68	1.12	25.5	6.17	1675	837.2	3.0	5.0	
TSF6534	30 ก.ค. 68	0.98	29.3	6.81	763.0	381.5	3.0	10.0	
TSF6655	30 ก.ค. 68	6.13	29.0	6.43	259.3	1296.0	10.0	60.0	
TSF6656	30 ก.ค. 68	5.60	28.7	5.51	191.8	95.90	3.0	10.0	
TSF6657	30 ก.ค. 68	1.00	29.2	6.76	479.3	239.6	10.0	60.0	
TSF6658	30 ก.ค. 68	1.06	25.0	6.17	1275	637.4	3.0	10.0	
TSF6659	29 ก.ค. 68	0.57	30.9	6.99	616.5	308.2	10.0	60.0	
TSF6660	29 ก.ค. 68	0.60	29.7	6.68	543.0	271.4	3.0	10.0	
TSF6661	30 ก.ค. 68	3.52	30.0	6.82	524.2	262.0	10.0	60.0	
TSF6662	30 ก.ค. 68	3.53	29.4	6.01	194.9	97.39	3.0	10.0	
TSF6663	30 ก.ค. 68	0.00	29.0	6.37	419.2	209.6	3.0	10.0	
TSF6664	30 ก.ค. 68	0.00	29.6	6.33	307.8	153.9	10.0	60.0	
TSF6691	30 ก.ค. 68	0.84	29.2	6.65	786.9	375.6	10.0	60.0	
DC	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	30 ก.ค. 68	9.70	31.3	6.66	2265	1132	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	30 ก.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	29 ก.ค. 68	-	29.9	7.91	2350	1174	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	28 ก.ค. 68	-	30.0	7.66	2118	1048	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	28 ก.ค. 68	-	30.1	7.12	1862	929.7	-	-	
ST. 36 ทิศ ตะวันตกเฉียงใต้ TSF2	29 ก.ค. 68	-	31.4	7.52	2591	1295	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	29 ก.ค. 68	-	30.3	8.01	1091	544.9	-	-	
น้ำห้องน้ำ	31 ก.ค. 68	-	27.8	7.60	3678	1838	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	5 ส.ค. 68	-	28.6	7.64	572.1	286.0	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	6 ส.ค. 68	-	31.0	7.52	582.2	291.0	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	4 ส.ค. 68	-	28.6	6.83	775.5	387.6	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	4 ส.ค. 68	0.71	29.3	6.78	324.9	162.5	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	5 ส.ค. 68	-	28.5	7.03	343.4	171.6	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	4 ส.ค. 68	-	29.3	7.09	604.6	302.3	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	4 ส.ค. 68	-	36.7	6.80	302.7	151.2	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	5 ส.ค. 68	-	28.4	6.75	282.0	141.0	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	6 ส.ค. 68	-	35.1	7.13	346.6	173.0	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	5 ส.ค. 68	-	29.0	6.78	393.6	196.8	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	4 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกน้ำไม่พอใช้	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	4 ส.ค. 68	-	34.9	6.94	788.4	394.0	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	6 ส.ค. 68	-	29.9	7.20	570.0	285.1	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	5 ส.ค. 68	-	34.3	7.27	480.7	240.3	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	4 ส.ค. 68	-	29.1	7.60	597.3	298.6	-	-	
RG682	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	6 ส.ค. 68	1.83	30.5	7.02	547.4	273.7	10.0	30.0	
RG691	6 ส.ค. 68	2.00	30.8	6.94	549.7	274.8	3.0	10.0	
RG692	5 ส.ค. 68	4.05	30.1	6.76	330.3	165.1	10.0	30.0	
RG693	5 ส.ค. 68	3.81	29.6	6.90	491.6	245.8	3.0	10.0	
RG694	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	4 ส.ค. 68	1.70	28.9	6.41	908.4	454.0	10.0	100.0	
RG4018	4 ส.ค. 68	1.98	28.2	6.82	627.7	313.7	10.0	100.0	
RG4020	4 ส.ค. 68	1.13	29.6	7.07	863.6	431.7	3.0	7.3	
RG4021	4 ส.ค. 68	0.41	30.2	7.01	295.0	147.5	10.0	70.0	
RG4022	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	4 ส.ค. 68	2.82	29.6	6.57	262.2	131.1	10.0	100.0	
RG4025	4 ส.ค. 68	2.67	29.6	6.63	344.0	171.9	2.0	11.9	
RG6672	6 ส.ค. 68	2.41	30.1	6.66	335.1	167.5	10.0	32.0	
MS676	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	5 ส.ค. 68	1.80	29.0	6.14	355.1	177.5	3.0	10.0	
MS679	5 ส.ค. 68	1.74	29.1	6.26	421.3	210.7	10.0	60.0	
MS680	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	5 ส.ค. 68	6.54	29.6	7.02	2320	1159	10.0	60.0	
MS5997	5 ส.ค. 68	2.83	31.9	6.10	197.3	98.6	10.0	60.0	
MS5998	5 ส.ค. 68	1.81	31.8	6.24	364.5	182.20	3.00	10.0	
MS6081	5 ส.ค. 68	1.30	30.7	6.46	674.7	337.3	10.0	60.0	
MS6082	5 ส.ค. 68	1.24	30.0	6.98	1310	654.4	3.0	10.0	
MS6083	5 ส.ค. 68	1.75	30.6	7.05	555.6	277.8	10.0	60.0	
MS6084	5 ส.ค. 68	2.38	30.8	7.09	608.6	304.3	3.0	10.0	
MS6647	4 ส.ค. 68	2.11	30.2	6.54	631.1	315.6	10.0	60.0	
MS6648	4 ส.ค. 68	2.57	31.2	6.29	382.7	191.3	3.0	10.0	
MS6651	4 ส.ค. 68	2.14	28.3	6.61	761.4	380.7	10.0	60.0	
MS6652	4 ส.ค. 68	2.70	28.5	6.69	757.3	378.6	3.0	10.0	
MS6653	4 ส.ค. 68	1.68	28.4	6.29	1377	688.2	10.0	60.0	
MS6654	4 ส.ค. 68	3.43	28.3	6.14	405.2	202.4	3.0	10.0	
MS6665	4 ส.ค. 68	2.02	30.3	6.27	272.6	136.30	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	4 ส.ค. 68	1.80	30.2	6.44	379.6	189.8	10.0	60.0	
MS5991	5 ส.ค. 68	2.03	30.4	6.39	260.7	130.30	3.0	10.0	
MS5992	5 ส.ค. 68	2.06	30.7	6.49	377.1	188.5	10.0	60.0	
TSF663	5 ส.ค. 68	2.03	30.3	6.68	1473	674.0	10.0	50.0	
TSF699	5 ส.ค. 68	2.07	29.9	6.86	2474	1236	3.0	10.0	
TSF1991	6 ส.ค. 68	2.03	30.4	6.76	1151	575.4	3.0	13.0	
TSF1992	6 ส.ค. 68	2.06	30.1	6.79	1172	585.7	2.0	7.0	
TSF5249	6 ส.ค. 68	0.00	30.1	6.92	624.4	312.2	10.0	60.0	
TSF5332	6 ส.ค. 68	2.00	29.4	6.37	300.1	150.0	10.0	33.0	
TSF5336	6 ส.ค. 68	1.91	29.1	7.01	684.7	342.2	3.0	10.0	
TSF5338	6 ส.ค. 68	1.08	29.5	6.59	621.9	310.9	10.0	60.0	
TSF5339	6 ส.ค. 68	1.15	28.9	6.06	375.6	187.6	3.0	10.0	
TSF5350	6 ส.ค. 68	2.20	28.9	6.80	1333	666.7	10.0	60.0	
TSF5351	6 ส.ค. 68	1.79	28.9	6.71	1419	709.0	3.0	10.0	
TSF6467	5 ส.ค. 68	3.40	30.1	6.68	1331	665.5	3.0	10.0	
TSF6468	5 ส.ค. 68	1.74	30.6	6.21	3246	1623	2.0	5.0	
TSF6472	6 ส.ค. 68	1.54	29.8	6.67	513.0	256.5	10.0	60.0	
TSF6473	6 ส.ค. 68	1.25	28.8	5.66	1504	795.0	3.0	5.0	
TSF6534	6 ส.ค. 68	0.97	29.3	6.91	615.5	307.7	3.0	10.0	
TSF6655	6 ส.ค. 68	6.12	29.2	6.49	253.9	126.9	10.0	60.0	
TSF6656	6 ส.ค. 68	5.57	28.9	5.65	97.44	48.71	3.0	10.0	
TSF6657	6 ส.ค. 68	1.17	29.3	6.80	461.8	230.9	10.0	60.0	
TSF6658	6 ส.ค. 68	1.28	29.4	5.45	1073	536.5	3.0	10.0	
TSF6659	5 ส.ค. 68	0.75	30.2	6.99	642.2	321.1	10.0	60.0	
TSF6660	5 ส.ค. 68	0.66	29.2	6.85	496.6	248.3	3.0	10.0	
TSF6661	6 ส.ค. 68	3.88	30.4	6.84	494.3	247.1	10.0	60.0	
TSF6662	6 ส.ค. 68	3.40	29.9	5.82	132.8	66.34	3.0	10.0	
TSF6663	6 ส.ค. 68	0.00	29.2	6.47	317.8	158.8	3.0	10.0	
TSF6664	6 ส.ค. 68	0.00	29.7	6.37	299.4	149.7	10.0	60.0	
TSF6691	6 ส.ค. 68	1.00	29.4	6.92	632.8	316.4	10.0	60.0	
DC	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	6 ส.ค. 68	5.15	30.3	8.10	6278	3138	-	-	
SP	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	6 ส.ค. 68	9.10	30.8	6.73	2113	1056	-	-	
UD2	6 ส.ค. 68	-	30.6	7.96	3604	1801	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	5 ส.ค. 68	-	32.8	7.75	2280	1140	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําสํปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	4 ส.ค. 68	-	33.9	7.81	2038	1019	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	4 ส.ค. 68	-	32.7	6.42	1836	917.6	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	5 ส.ค. 68	-	34.4	7.51	2442	1221	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	5 ส.ค. 68	-	33.0	8.22	1048	523.5	-	-	
น้ำห้่งน้ำ	6 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	13 ส.ค. 68	-	28.7	7.60	593.7	296.8	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	14 ส.ค. 68	-	31.8	7.37	615.0	307.4	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	11 ส.ค. 68	-	29.0	6.74	814.4	407.1	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	11 ส.ค. 68	0.97	29.0	6.66	297.6	148.7	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	13 ส.ค. 68	-	29.9	6.86	451.1	225.6	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	13 ส.ค. 68	-	25.6	6.34	696.0	346.2	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	14 ส.ค. 68	-	29.5	6.79	425.5	212.6	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	13 ส.ค. 68	-	31.2	6.80	294.5	147.2	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	13 ส.ค. 68	-	29.6	6.74	486.2	243.1	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	13 ส.ค. 68	-	29.1	7.08	540.6	264.4	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกรน้ำไม่พอใช้	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	13 ส.ค. 68	-	31.1	6.50	870.1	435.0	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	14 ส.ค. 68	-	30.5	7.04	643.4	321.6	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	13 ส.ค. 68	-	33.6	7.26	515.0	257.3	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	11 ส.ค. 68	-	28.8	7.54	572.2	286.0	-	-	
RG682	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	13 ส.ค. 68	1.82	30.5	6.99	568.5	284.3	10.0	30.0	
RG691	13 ส.ค. 68	1.94	30.5	6.95	562.3	281.1	3.0	10.0	
RG692	11 ส.ค. 68	3.80	30.1	6.67	339.9	170.0	10.0	30.0	
RG693	11 ส.ค. 68	3.73	30.1	6.76	500.8	250.3	3.0	10.0	
RG694	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	11 ส.ค. 68	2.23	29.0	6.52	953.4	476.6	10.0	100.0	
RG4018	11 ส.ค. 68	1.95	29.0	6.78	587.5	293.7	10.0	100.0	
RG4020	11 ส.ค. 68	1.10	29.6	6.88	794.0	397.0	3.0	7.3	
RG4021	11 ส.ค. 68	0.70	29.8	6.99	299.7	149.8	10.0	70.0	
RG4022	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	13 ส.ค. 68	3.27	29.2	6.53	253.8	126.9	10.0	100.0	
RG4025	13 ส.ค. 68	3.21	29.2	6.60	388.7	194.2	3.0	11.9	
RG6672	15 ส.ค. 68	2.30	30.2	6.51	409.0	204.5	10.0	32.0	
MS676	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	11 ส.ค. 68	1.80	29.2	6.14	392.9	196.4	3.0	10.0	
MS679	11 ส.ค. 68	1.74	29.4	6.04	369.1	184.5	10.0	60.0	
MS680	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	15 ส.ค. 68	6.65	29.3	7.01	2368	1183	10.0	60.0	
MS5997	13 ส.ค. 68	2.90	31.7	5.95	181.4	90.7	10.0	60.0	
MS5998	13 ส.ค. 68	2.07	30.9	6.1	331.6	165.7	3.0	10.0	
MS6081	14 ส.ค. 68	1.40	30.7	5.72	866.6	433.3	10.0	60.0	
MS6082	14 ส.ค. 68	1.37	31.8	7.00	1729	864.1	3.0	10.0	
MS6083	12 ส.ค. 68	1.70	29.5	6.92	565.9	283.0	10.0	60.0	
MS6084	12 ส.ค. 68	1.84	30.0	6.89	667.5	337.3	3.0	10.0	
MS6647	11 ส.ค. 68	2.25	30.2	6.62	614.7	307.4	10.0	60.0	
MS6648	11 ส.ค. 68	2.69	30.9	6.22	368.5	184.2	3.0	10.0	
MS6651	11 ส.ค. 68	2.16	28.3	6.59	733.4	366.7	10.0	60.0	
MS6652	11 ส.ค. 68	2.73	28.5	6.61	787.4	393.7	3.0	10.0	
MS6653	11 ส.ค. 68	1.68	28.4	6.27	1434	717.2	10.0	60.0	
MS6654	11 ส.ค. 68	3.22	28.4	5.97	340.3	170.1	3.00	10.0	
MS6665	11 ส.ค. 68	2.17	30.2	6.11	208.9	104.4	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	11 ส.ค. 68	1.97	30.2	6.39	347.6	173.8	1.0	60.0	
MS5991	15 ส.ค. 68	2.06	31.2	6.30	294.0	147.0	3.0	10.0	
MS5992	15 ส.ค. 68	2.28	31.1	6.44	509.1	254.5	10.0	60.0	
TSF663	15 ส.ค. 68	2.07	30.2	6.54	1522	758.3	10.0	50.0	
TSF699	15 ส.ค. 68	2.13	30.3	6.79	2274	1337.0	3.0	10.0	
TSF1991	15 ส.ค. 68	1.90	30.3	6.64	1185	592.2	3.0	13.0	
TSF1992	15 ส.ค. 68	1.95	29.2	6.72	1339	668.9	2.0	7.0	
TSF5249	15 ส.ค. 68	0.00	29.9	6.79	620.1	320.5	10.0	60.0	
TSF5332	15 ส.ค. 68	2.02	29.8	6.24	271.4	135.7	10.0	33.0	
TSF5336	15 ส.ค. 68	1.90	29.1	6.97	1003.0	501.2	3.0	10.0	
TSF5338	14 ส.ค. 68	1.16	29.3	6.50	642.3	321.2	10.0	60.0	
TSF5339	14 ส.ค. 68	1.22	28.7	6.00	424.0	211.0	3.0	10.0	
TSF5350	14 ส.ค. 68	1.79	29.8	6.77	1347	674.8	10.0	60.0	
TSF5351	14 ส.ค. 68	1.90	29.2	6.53	1869	934	3.0	10.0	
TSF6467	14 ส.ค. 68	2.35	30.1	6.67	1533	754	3.0	10.0	
TSF6468	14 ส.ค. 68	1.10	30.3	6.15	3344	1672	2.0	5.0	
TSF6472	15 ส.ค. 68	1.82	29.6	6.62	504.6	252.2	10.0	60.0	
TSF6473	15 ส.ค. 68	1.40	28.9	5.65	1875	936.6	2.0	5.0	
TSF6534	14 ส.ค. 68	1.02	30.0	5.92	820.2	410.0	3.0	10.0	
TSF6655	15 ส.ค. 68	6.73	28.7	6.47	257.1	128.5	10.0	60.0	
TSF6656	15 ส.ค. 68	5.87	27.5	5.72	394.8	197.4	3.0	10.0	
TSF6657	15 ส.ค. 68	1.43	29.1	6.53	488.3	244.2	10.0	60.0	
TSF6658	15 ส.ค. 68	1.60	28.6	5.33	1256	627.9	3.0	10.0	
TSF6659	14 ส.ค. 68	0.92	30.1	6.92	649.6	324.7	10.0	60.0	
TSF6660	14 ส.ค. 68	0.90	29.9	6.63	636.8	318.4	3.0	10.0	
TSF6661	14 ส.ค. 68	3.76	30.6	6.78	526.1	263.0	10.0	60.0	
TSF6662	14 ส.ค. 68	3.29	29.5	5.66	118.1	59.01	3.0	10.0	
TSF6663	14 ส.ค. 68	0.00	29.0	6.25	475.7	237.8	3.0	10.0	
TSF6664	14 ส.ค. 68	0.00	29.6	6.29	307.9	153.9	10.0	60.0	
TSF6691	14 ส.ค. 68	1.04	29.4	6.63	686.0	343.0	10.0	60.0	
DC	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	15 ส.ค. 68	7.02	31.0	8.05	6573	3286	-	-	
SP	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	15 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	14 ส.ค. 68	15.00	30.5	6.68	2432	1154.0	-	-	
UD2	15 ส.ค. 68	-	31.3	7.80	3815	1907	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	13 ส.ค. 68	-	30.6	8.50	2447	1223	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	13 ส.ค. 68	-	32.0	7.65	2218	1109	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	13 ส.ค. 68	-	31.9	6.84	1966	982.4	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	14 ส.ค. 68	-	32.2	7.66	2649	1324	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	13 ส.ค. 68	-	30.4	8.20	1102	550.9	-	-	
น้ำห้องน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	18 ส.ค. 68	-	29.4	7.29	543.3	271.6	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	19 ส.ค. 68	-	29.5	7.21	587.2	293.4	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	18 ส.ค. 68	-	27.9	6.55	805.5	402.5	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	18 ส.ค. 68	0.60	28.60	6.52	394.6	197.5	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	18 ส.ค. 68	-	28.1	6.66	487.5	243.7	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	18 ส.ค. 68	-	27.8	6.65	707.9	353.9	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	18 ส.ค. 68	-	31.2	6.64	395.0	191.0	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	19 ส.ค. 68	-	27.4	6.56	299.2	149.6	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	19 ส.ค. 68	-	27.5	7.61	379.2	189.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	18 ส.ค. 68	-	29.5	6.73	365.2	182.6	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกลูกน้ำไม่พอใช้	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	18 ส.ค. 68	-	28.8	6.64	768.9	384.4	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	19 ส.ค. 68	-	28.9	6.85	642.7	321.3	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	18 ส.ค. 68	-	30.9	7.09	473.6	236.6	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	18 ส.ค. 68	-	27.1	7.31	560.8	280.4	-	-	
RG682	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	18 ส.ค. 68	-	30.4	6.67	542.5	271.2	10.0	30.0	
RG691	18 ส.ค. 68		30.0	6.68	552.2	276.0	3.0	10.0	
RG692	19 ส.ค. 68		30.9	6.49	311.7	155.9	10.0	30.0	
RG693	19 ส.ค. 68		32.5	6.55	503.9	251.9	3.0	10.0	
RG694	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	18 ส.ค. 68	2.13	28.2	6.30	990.9	495.4	10.0	100.0	
RG4018	18 ส.ค. 68	1.60	29.0	6.53	702.1	351.0	10.0	100.0	
RG4020	20 ส.ค. 68	1.20	28.5	6.89	605.10	302.40	3.00	7.3	
RG4021	18 ส.ค. 68	0.80	29.0	6.58	234.7	117.3	10.0	70.0	
RG4022	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	18 ส.ค. 68	3.53	29.1	6.03	230.3	115.1	10.0	100.0	
RG4025	18 ส.ค. 68	3.26	28.4	6.32	384.60	188.20	3.00	11.9	
RG6672	19 ส.ค. 68	2.50	29.8	6.16	334.1	166.5	10.0	32.0	
MS676	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	19 ส.ค. 68	1.90	29.4	6.68	325.1	162.4	3.0	10.0	
MS679	19 ส.ค. 68	2.86	29.7	5.86	408.0	204.0	10.0	60.0	
MS680	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	19 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	19 ส.ค. 68	7.23	29.7	6.69	2229	1114	10.0	60.0	
MS5997	19 ส.ค. 68	2.90	32.2	5.64	178.5	89.3	10.0	60.0	
MS5998	19 ส.ค. 68	2.27	31.2	5.71	295.0	141.9	3.0	10.0	
MS6081	19 ส.ค. 68	2.23	30.6	5.66	622.2	311.1	10.0	60.0	
MS6082	19 ส.ค. 68	0.57	30.6	6.83	1474	735.9	3.0	10.0	
MS6083	19 ส.ค. 68	2.10	30.5	6.73	527.3	263.7	10.0	60.0	
MS6084	19 ส.ค. 68	2.65	30.6	6.74	603.4	301.6	3.0	10.0	
MS6647	18 ส.ค. 68	2.77	30.2	6.28	578.8	289.4	10.0	60.0	
MS6648	18 ส.ค. 68	2.30	29.7	6.60	321.9	160.9	3.0	10.0	
MS6651	18 ส.ค. 68	2.25	28.2	6.29	681.5	340.7	10.0	60.0	
MS6652	18 ส.ค. 68	2.76	27.7	6.34	760.2	379.3	3.0	10.0	
MS6653	18 ส.ค. 68	1.74	28.1	6.03	1336	668.1	10.0	60.0	
MS6654	18 ส.ค. 68	3.20	27.9	5.74	310.4	155.1	3.00	10.0	
MS6665	18 ส.ค. 68	2.40	29.9	5.78	186.9	93.4	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	18 ส.ค. 68	2.10	29.9	6.40	324.7	162.3	10.0	60.0	
MS5991	20 ส.ค. 68	2.28	30.2	6.50	308.4	154.1	3.0	10.0	
MS5992	20 ส.ค. 68	2.12	30.7	6.34	446.9	223.4	10.0	60.0	
TSF663	20 ส.ค. 68	2.60	29.8	6.33	1287	643.4	10.0	50.0	
TSF699	20 ส.ค. 68	2.43	29.3	6.56	2033	1016	3.0	10.0	
TSF1991	20 ส.ค. 68	2.11	30.2	6.45	1058	528.9	5.0	13.0	
TSF1992	20 ส.ค. 68	2.21	29.9	6.53	1158	578.7	2.0	7.0	
TSF5249	20 ส.ค. 68	0.00	30.1	6.57	593.3	296.7	10.0	60.0	
TSF5332	20 ส.ค. 68	1.19	30.0	6.01	269.1	134.5	10.0	33.0	
TSF5336	20 ส.ค. 68	1.10	30.1	6.51	629.2	314.5	3.0	10.0	
TSF5338	19 ส.ค. 68	1.34	28.5	6.36	632.9	316.3	10.0	60.0	
TSF5339	19 ส.ค. 68	1.45	29.1	5.87	341.8	170.9	3.0	10.0	
TSF5350	20 ส.ค. 68	1.87	28.7	6.48	1307	653.5	10.0	60.0	
TSF5351	20 ส.ค. 68	1.77	28.5	6.31	2050	1025	3.0	10.0	
TSF6467	20 ส.ค. 68	3.33	29.6	6.46	1268	633.7	3.0	10.0	
TSF6468	20 ส.ค. 68	2.18	30.5	5.91	2952	1476	3.0	5.0	
TSF6472	20 ส.ค. 68	1.78	30.4	6.40	460.4	230.2	10.0	60.0	
TSF6473	20 ส.ค. 68	1.51	30.4	5.45	1535	763.2	2.0	5.0	
TSF6534	20 ส.ค. 68	1.03	30.6	6.56	883.8	441.8	3.0	10.0	
TSF6655	20 ส.ค. 68	5.59	29.0	6.11	230.7	115.3	10.0	60.0	
TSF6656	20 ส.ค. 68	5.57	28.4	5.00	125.1	60.20	3.0	10.0	
TSF6657	20 ส.ค. 68	1.38	29.0	6.39	520.2	260.1	10.0	60.0	
TSF6658	20 ส.ค. 68	1.51	29.0	4.96	1201.2	532.7	3.0	10.0	
TSF6659	20 ส.ค. 68	0.83	30.3	6.66	615.6	307.8	10.0	60.0	
TSF6660	20 ส.ค. 68	0.79	29.6	6.43	472.0	235.9	3.0	10.0	
TSF6661	20 ส.ค. 68	3.70	30.6	6.51	475.4	237.7	10.0	60.0	
TSF6662	20 ส.ค. 68	3.39	25.0	6.16	54.7	27.3	3.0	10.0	
TSF6663	20 ส.ค. 68	0.00	29.5	6.55	280.0	140.0	3.0	10.0	
TSF6664	20 ส.ค. 68	0.00	29.9	6.02	289.0	144.5	10.0	60.0	
TSF6691	19 ส.ค. 68	1.34	29.5	6.41	641.0	320.5	10.0	60.0	
DC	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	21 ส.ค. 68	5.22	30.9	7.83	6058	3028	-	-	
SP	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	21 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	21 ส.ค. 68	15.26	31.5	6.50	2003	1001	-	-	
UD2	21 ส.ค. 68	-	31.6	6.67	3578	1789	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	19 ส.ค. 68	-	32.6	7.32	2228	1134	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	18 ส.ค. 68	-	31.1	7.28	2021	1010	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	18 ส.ค. 68	-	31.9	6.57	1765	819.2	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	20 ส.ค. 68	-	31.3	7.38	2476	1237	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	19 ส.ค. 68	-	31.3	7.85	1022	511.4	-	-	
น้ำห้องน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	26 ส.ค. 68	-	28.9	7.49	827.2	413.6	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	27 ส.ค. 68	-	31.6	7.53	586.5	293.2	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางร้าง	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	26 ส.ค. 68	-	29.1	6.86	759.4	379.7	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	26 ส.ค. 68	-	27.8	6.89	351.1	175.5	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	26 ส.ค. 68	-	26.7	6.69	355.8	177.8	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	26 ส.ค. 68	-	27.0	6.91	620.4	310.1	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	26 ส.ค. 68	-	28.2	6.99	403.8	201.9	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	27 ส.ค. 68	-	27.8	6.99	373.3	186.6	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	27 ส.ค. 68	-	29.3	6.91	400.3	200.1	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	26 ส.ค. 68	-	28.5	7.02	494.8	247.4	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกน้ำไม่พอใช้	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	26 ส.ค. 68	-	27.7	6.89	810.8	408.1	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	27 ส.ค. 68	-	29.6	7.24	622.0	311.0	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	26 ส.ค. 68	-	29.3	7.31	483.9	242.0	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	26 ส.ค. 68	-	26.9	7.55	558.1	279.0	-	-	
RG682	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	26 ส.ค. 68	1.96	30.3	7.00	578.7	289.3	5.0	30.0	
RG691	26 ส.ค. 68	2.08	29.7	7.11	665.9	332.9	2.0	10.0	
RG692	26 ส.ค. 68	3.92	30.1	6.77	347.7	173.8	5.0	30.0	
RG693	26 ส.ค. 68	4.00	29.8	6.95	695.6	347.8	2.0	10.0	
RG694	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	26 ส.ค. 68	1.73	29.1	6.56	962.5	481.2	10.0	100.0	
RG4018	26 ส.ค. 68	1.35	29.4	6.79	280.6	140.3	10.0	100.0	
RG4020	26 ส.ค. 68	0.40	29.3	6.95	217.9	109.0	3.00	7.3	
RG4021	26 ส.ค. 68	0.00	28.3	6.99	465.0	232.5	10.0	70.0	
RG4022	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	26 ส.ค. 68	1.33	30.2	7.12	190.0	95.00	10.0	100.0	
RG4025	26 ส.ค. 68	1.23	30.0	6.68	260.7	130.3	3.0	11.9	
RG6672	26 ส.ค. 68	2.47	30.1	6.33	462.3	231.1	10.0	32.0	
MS676	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS678	26 ส.ค. 68	2.22	29.8	6.32	493.9	246.9	3.0	10.0	
MS679	26 ส.ค. 68	2.00	29.8	6.17	432.9	216.5	10.0	60.0	
MS680	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	27 ส.ค. 68	6.93	28.5	6.96	2343	1171	10.0	60.0	
MS5997	26 ส.ค. 68	3.00	31.9	5.92	162.4	81.16	10.0	60.0	
MS5998	26 ส.ค. 68	2.24	30.8	5.78	276.3	138.1	2.0	10.0	
MS6081	26 ส.ค. 68	1.70	29.4	5.91	597.1	298.6	10.0	60.0	
MS6082	26 ส.ค. 68	1.64	29.9	7.20	1533	766.1	3.0	10.0	
MS6083	26 ส.ค. 68	1.57	29.8	7.00	571.8	286.0	10.0	60.0	
MS6084	26 ส.ค. 68	2.33	30.8	7.04	628.9	314.5	3.0	10.0	
MS6647	26 ส.ค. 68	2.45	29.4	6.57	862.3	431.0	10.0	60.0	
MS6648	26 ส.ค. 68	2.60	30.5	6.65	359.1	179.5	5.0	10.0	
MS6651	26 ส.ค. 68	1.87	28.1	6.54	722.0	361.0	10.0	60.0	
MS6652	26 ส.ค. 68	2.22	27.4	6.59	896.8	448.3	3.0	10.0	
MS6653	26 ส.ค. 68	1.70	28.5	6.26	1422	710.9	10.0	60.0	
MS6654	26 ส.ค. 68	2.06	28.6	5.95	302.0	151.0	3.00	10.0	
MS6665	26 ส.ค. 68	2.54	30.2	6.14	193.9	97.0	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	26 ส.ค. 68	2.23	28.9	6.55	554.7	277.3	10.0	60.0	
MS5991	26 ส.ค. 68	2.20	30.3	6.53	491.7	245.8	3.0	10.0	
MS5992	26 ส.ค. 68	2.10	30.7	6.67	529.0	264.4	10.0	60.0	
TSF663	26 ส.ค. 68	2.00	29.6	6.58	1513	757.8	5.0	50.0	
TSF699	26 ส.ค. 68	2.45	29.2	6.89	2286	1142	2.0	10.0	
TSF1991	26 ส.ค. 68	2.07	30.3	6.69	1152	575.8	5.0	13.0	
TSF1992	26 ส.ค. 68	2.13	29.7	6.87	1384	691.6	2.0	7.0	
TSF5249	27 ส.ค. 68	0.00	29.2	6.82	706.2	353.1	10.0	60.0	
TSF5332	27 ส.ค. 68	2.20	29.7	6.34	422.7	211.3	5.0	33.0	
TSF5336	27 ส.ค. 68	2.22	30.0	6.94	746.0	372.8	3.0	10.0	
TSF5338	26 ส.ค. 68	1.40	29.7	6.55	654.9	327.4	10.0	60.0	
TSF5339	26 ส.ค. 68	1.58	29.5	6.00	439.8	219.9	2.0	10.0	
TSF5350	26 ส.ค. 68	1.86	29.0	6.71	1382	690.7	10.0	60.0	
TSF5351	26 ส.ค. 68	1.92	29.2	6.45	2259	1129	2.0	10.0	
TSF6467	26 ส.ค. 68	3.35	29.5	6.71	1482	740.6	3.0	10.0	
TSF6468	26 ส.ค. 68	2.30	30.2	6.18	3152	1576	2.0	5.0	
TSF6472	27 ส.ค. 68	1.98	29.5	6.75	594.8	297.2	10.0	60.0	
TSF6473	27 ส.ค. 68	1.86	29.4	5.63	1819	908.6	3.0	5.0	
TSF6534	27 ส.ค. 68	1.04	30.7	6.89	674.5	337.1	3.0	10.0	
TSF6655	27 ส.ค. 68	5.90	29.1	6.51	251.8	125.9	10.0	60.0	
TSF6656	27 ส.ค. 68	5.70	29.1	5.25	178.10	89.06	3.0	10.0	
TSF6657	27 ส.ค. 68	1.50	28.8	6.78	545.2	272.5	10.0	60.0	
TSF6658	27 ส.ค. 68	1.56	29.0	5.30	1208	603.6	3.0	10.0	
TSF6659	26 ส.ค. 68	1.24	30.1	6.97	677.7	338.8	10.0	60.0	
TSF6660	26 ส.ค. 68	0.94	30.3	6.70	648.3	324.1	3.0	10.0	
TSF6661	27 ส.ค. 68	3.72	30.3	6.83	663.9	331.8	10.0	60.0	
TSF6662	27 ส.ค. 68	3.00	30.4	5.59	181.5	90.75	3.0	10.0	
TSF6663	27 ส.ค. 68	0.00	28.8	6.30	456.5	228.1	5.0	10.0	
TSF6664	27 ส.ค. 68	0.00	29.6	6.32	314.9	157.4	10.0	60.0	
TSF6691	27 ส.ค. 68	1.28	29.6	6.70	701.9	350.8	10.0	60.0	
DC	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	27 ส.ค. 68	5.21	29.0	8.11	6737	3368	-	-	
SP	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	27 ส.ค. 68	15.13	30.3	6.71	2344	1172	-	-	
UD2	27 ส.ค. 68	-	28.9	7.74	3885	1942	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	27 ส.ค. 68	-	30.1	8.20	2148	1074	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	27 ส.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	27 ส.ค. 68	-	30.5	7.30	2008	1004	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	27 ส.ค. 68	-	30.8	6.06	2016	1007	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	27 ส.ค. 68	-	31.5	7.63	2681	1340	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	27 ส.ค. 68	-	30.8	8.04	1078	539.1	-	-	
น้ำห้องน้ำ	27 ส.ค. 68	-	28.5	7.45	3541.0	1770	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	2 ก.ย. 68	-	28.8	7.60	579.0	289.4	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	4 ก.ย. 68	-	31.0	7.17	559.5	279.7	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	2 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	1 ก.ย. 68	-	28.2	6.46	751.1	375.5	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	1 ก.ย. 68	-	27.4	6.22	335.6	167.7	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	2 ก.ย. 68	-	27.3	6.63	338.6	169.2	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	1 ก.ย. 68	-	27.8	6.63	594.0	296.9	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	1 ก.ย. 68	-	31.1	6.51	303.9	152.0	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	4 ก.ย. 68	-	29.0	6.60	289.4	144.7	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	4 ก.ย. 68	-	29.0	6.53	455.1	227.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	2 ก.ย. 68	-	29.0	6.69	388.7	194.3	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม #ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	1 ก.ย. 68	-	28.3	6.64	877.1	438.5	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	4 ก.ย. 68	-	28.4	6.96	406.9	203.4	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	2 ก.ย. 68	-	28.8	6.82	478.7	239.3	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	1 ก.ย. 68	-	26.0	7.33	565.1	281.2	-	-	
RG682	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	2 ก.ย. 68	1.63	30.6	6.65	567.9	283.9	10.0	30.0	
RG691	2 ก.ย. 68	1.73	30.9	6.66	570.7	285.3	3.0	10.0	
RG692	2 ก.ย. 68	3.77	29.8	6.46	336.3	168.2	10.0	30.0	
RG693	2 ก.ย. 68	3.57	29.8	6.52	605.1	302.6	3.0	10.0	
RG694	2 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	1 ก.ย. 68	1.19	29.4	6.24	924.8	462.4	10.0	100.0	
RG4018	1 ก.ย. 68	1.20	28.7	6.51	202.6	101.3	10.0	100.0	
RG4020	1 ก.ย. 68	0.10	29.1	6.61	279.9	140.0	3.00	7.3	
RG4021	1 ก.ย. 68	0.00	28.7	6.71	257.5	128.8	10.0	70.0	
RG4022	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	1 ก.ย. 68	0.37	26.9	7.01	140.9	70.4	10.0	100.0	
RG4025	1 ก.ย. 68	0.57	27.2	7.17	162.4	81.16	10.0	11.9	
RG6672	4 ก.ย. 68	2.22	29.8	6.29	333.7	166.8	10.0	32.0	
MS676	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	3 ก.ย. 68	6.70	28.8	6.08	2607.0	1303.00	10.00	60.0	
MS678	2 ก.ย. 68	1.70	28.8	5.99	395.8	197.9	3.0	10.0	
MS679	2 ก.ย. 68	2.00	29.3	5.77	360.9	180.5	10.0	60.0	
MS680	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	3 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	2 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	2 ก.ย. 68	6.38	29.5	6.62	2382	1191.0	10.0	60.0	
MS5997	2 ก.ย. 68	1.95	32.1	5.92	230.8	115.4	10.0	60.0	
MS5998	2 ก.ย. 68	2.02	31.1	6.29	476.6	238.3	3.0	10.0	
MS6081	2 ก.ย. 68	1.10	30.0	5.76	627.3	313.6	10.0	60.0	
MS6082	2 ก.ย. 68	1.32	31.0	6.91	1483	741.8	3.0	10.0	
MS6083	2 ก.ย. 68	1.80	29.6	6.67	572.6	286.3	10.0	60.0	
MS6084	2 ก.ย. 68	2.00	30.0	6.70	624.0	312.0	3.0	10.0	
MS6647	1 ก.ย. 68	1.62	30.7	6.29	596.0	298.0	10.0	60.0	
MS6648	1 ก.ย. 68	1.65	30.9	6.01	437.2	218.6	3.0	10.0	
MS6651	2 ก.ย. 68	0.96	27.9	6.30	710.6	355.3	10.0	60.0	
MS6652	2 ก.ย. 68	1.57	27.7	6.41	928.2	464.1	3.0	10.0	
MS6653	2 ก.ย. 68	0.16	28.2	6.00	1453	726.2	10.0	60.0	
MS6654	2 ก.ย. 68	2.59	27.9	6.02	434.3	217.2	3.0	10.0	
MS6665	1 ก.ย. 68	1.33	30.3	5.80	193.9	97.10	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	1 ก.ย. 68	1.30	30.2	6.18	341.2	170.6	10.0	60.0	
MS5991	4 ก.ย. 68	1.46	30.7	6.07	355.6	177.80	3.0	10.0	
MS5992	4 ก.ย. 68	1.55	30.3	6.25	423.6	211.8	10.0	60.0	
TSF663	2 ก.ย. 68	2.40	29.8	6.28	1377	688.1	10.0	50.0	
TSF699	2 ก.ย. 68	2.16	29.5	6.49	2467	1233	3.0	10.0	
TSF1991	3 ก.ย. 68	1.95	30.2	6.35	1182	591.0	5.0	13.0	
TSF1992	3 ก.ย. 68	1.95	30.1	6.43	1130	565.0	3.0	7.0	
TSF5249	4 ก.ย. 68	0.00	29.4	6.59	646.6	323.3	10.0	60.0	
TSF5332	4 ก.ย. 68	1.30	29.3	6.00	394.5	197.3	10.0	33.0	
TSF5336	4 ก.ย. 68	1.34	28.9	6.88	622.8	311.4	3.0	10.0	
TSF5338	4 ก.ย. 68	0.83	29.5	6.29	613.6	306.8	10.0	60.0	
TSF5339	4 ก.ย. 68	0.88	30.0	6.09	333.9	166.9	3.0	10.0	
TSF5350	3 ก.ย. 68	1.70	28.7	6.46	1376	687.8	10.0	60.0	
TSF5351	3 ก.ย. 68	1.70	28.7	6.24	1988	994.0	3.0	10.0	
TSF6467	2 ก.ย. 68	3.12	29.8	6.41	1374	687.1	5.0	10.0	
TSF6468	2 ก.ย. 68	1.62	30.6	5.88	3082	1541	3.0	5.0	
TSF6472	4 ก.ย. 68	1.45	29.6	6.25	467.0	233.5	10.0	60.0	
TSF6473	4 ก.ย. 68	0.78	28.0	5.55	1312	656.0	2.0	5.0	
TSF6534	4 ก.ย. 68	0.52	29.4	6.57	718.4	359.2	3.0	10.0	
TSF6655	4 ก.ย. 68	5.66	29.8	5.98	238.8	119.4	10.0	60.0	
TSF6656	4 ก.ย. 68	5.02	29.0	4.86	83.41	41.71	3.0	10.0	
TSF6657	4 ก.ย. 68	0.70	28.6	6.39	464.0	232.0	10.0	60.0	
TSF6658	4 ก.ย. 68	0.77	29.2	5.49	1123	561.6	3.0	10.0	
TSF6659	4 ก.ย. 68	0.10	30.7	6.62	669.5	334.7	10.0	60.0	
TSF6660	4 ก.ย. 68	0.20	30.5	6.25	493.4	246.6	3.0	10.0	
TSF6661	4 ก.ย. 68	2.87	30.6	6.63	504.8	252.4	10.0	60.0	
TSF6662	4 ก.ย. 68	2.08	29.1	6.08	388.5	194.20	3.0	10.0	
TSF6663	4 ก.ย. 68	0.00	29.1	6.10	304.4	152.2	3.0	10.0	
TSF6664	4 ก.ย. 68	0.00	28.9	6.00	302.7	151.4	10.0	60.0	
TSF6691	4 ก.ย. 68	0.69	29.4	6.37	661.9	330.9	10.0	60.0	
DC	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	4 ก.ย. 68	4.20	30.9	7.79	6061	3030	-	-	
SP	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	4 ก.ย. 68	-	31.1	6.33	2352	1176	-	-	
UD2	4 ก.ย. 68	-	30.9	7.48	3975	1987	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	2 ก.ย. 68	-	32.4	7.39	1339	669.3	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําสํปดาร์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	4 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	2 ก.ย. 68	-	29.0	7.21	1729	864	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	2 ก.ย. 68	-	30.1	6.10	1786	893	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	4 ก.ย. 68	-	32.7	7.55	2403	1201	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	2 ก.ย. 68	-	31.9	7.61	1063	531.3	-	-	
น้ำห้่งน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	9 ก.ย. 68	-	28.6	7.60	577.0	288.5	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	11 ก.ย. 68	-	34.1	7.28	505.0	252.5	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	8 ก.ย. 68	-	27.8	6.57	740.8	370.4	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	8 ก.ย. 68	-	27.1	6.37	228.8	114.4	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	8 ก.ย. 68	-	28.5	6.78	327.9	163.9	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	8 ก.ย. 68	-	28.2	6.86	552.6	276.3	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	9 ก.ย. 68	-	31.2	6.83	273.6	136.8	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	8 ก.ย. 68	-	32.0	6.82	275.2	137.6	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	8 ก.ย. 68	-	34.9	6.96	358.5	179.2	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	9 ก.ย. 68	-	29.3	6.93	391.3	195.6	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกน้ำไม่พอใช้	11 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	8 ก.ย. 68	-	27.9	6.50	805.6	402.8	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	11 ก.ย. 68	-	27.5	7.53	450.7	225.4	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	9 ก.ย. 68	-	28.3	6.92	479.1	239.1	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	8 ก.ย. 68	-	27.1	7.40	547.0	273.5	-	-	
RG682	9 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	9 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	9 ก.ย. 68	-	30.2	6.91	567.1	283.5	10.0	30.0	
RG691	9 ก.ย. 68	-	30.4	7.07	561.2	280.6	3.0	10.0	
RG692	9 ก.ย. 68	-	29.5	6.75	351.4	175.0	10.0	30.0	
RG693	9 ก.ย. 68	-	29.4	6.73	515.9	257.9	3.0	10.0	
RG694	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	8 ก.ย. 68	1.70	28.7	6.45	934.8	467.4	10.0	100.0	
RG4018	8 ก.ย. 68	1.16	28.4	6.80	578.0	289.1	10.0	100.0	
RG4020	8 ก.ย. 68	0.37	29.3	6.92	348.0	174.0	2.0	7.3	
RG4021	8 ก.ย. 68	0.10	29.1	6.88	268.8	134.4	10.0	70.0	
RG4022	10-92-25	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	8 ก.ย. 68	0.36	27.7	6.98	192.0	95.99	10.0	100.0	
RG4025	8 ก.ย. 68	0.65	27.5	6.80	196.0	98.0	3.0	11.9	
RG6672	11 ก.ย. 68	2.09	29.7	6.42	322.1	161.0	10.0	32.0	
MS676	10 ก.ย. 11	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	10 ก.ย. 68	6.78	28.7	6.49	2303.0	1152.0	10.0	60.0	
MS678	9 ก.ย. 68	1.77	28.4	6.12	328.3	164.1	3.0	10.0	
MS679	9 ก.ย. 68	1.67	29.3	6.01	365.9	183.0	10.0	60.0	
MS680	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5994	10 ก.ย. 68	5.98	29.0	6.92	2063	1117	10.0	60.0	
MS5997	11 ก.ย. 68	1.67	31.7	5.93	160.9	81.24	10.0	60.0	
MS5998	11 ก.ย. 68	1.97	30.3	6.56	532.2	266.1	3.0	10.0	
MS6081	10 ก.ย. 68	0.90	29.7	6.32	801.4	400.7	10.0	60.0	
MS6082	10 ก.ย. 68	1.13	30.2	7.12	1554	782.0	3.0	10.0	
MS6083	10 ก.ย. 68	1.56	29.5	6.95	573.3	286.6	10.0	60.0	
MS6084	10 ก.ย. 68	2.14	29.3	6.93	621.2	310.6	3.0	10.0	
MS6647	8 ก.ย. 68	1.92	30.8	6.46	603.1	301.6	10.0	60.0	
MS6648	8 ก.ย. 68	1.52	31.1	6.24	299.4	149.7	3.0	10.0	
MS6651	9 ก.ย. 11	1.46	28.5	6.49	677.9	339.1	10.0	60.0	
MS6652	9 ก.ย. 68	1.52	29.1	6.57	678.9	339.3	3.0	10.0	
MS6653	9 ก.ย. 68	0.63	28.3	6.21	1437	719.3	10.0	60.0	
MS6654	9 ก.ย. 68	2.24	28.5	6.23	388.0	193.9	3.0	10.0	
MS6665	8 ก.ย. 68	1.98	30.1	6.10	189.5	94.72	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	8 ก.ย. 68	1.66	30.3	6.42	342.4	171.2	10.0	60.0	
MS5991	11 ก.ย. 68	1.95	30.1	6.54	254.0	126.9	3.0	10.0	
MS5992	11 ก.ย. 68	1.42	29.4	6.50	417.4	208.7	10.0	60.0	
TSF663	10 ก.ย. 68	2.12	29.5	6.56	1385	692.0	10.0	50.0	
TSF699	10 ก.ย. 68	2.08	29.1	6.77	1998	998.4	3.0	10.0	
TSF1991	10 ก.ย. 68	1.91	30.2	6.70	1105	552.3	5.0	13.0	
TSF1992	10 ก.ย. 68	2.13	30.7	6.88	1210	604.6	3.0	7.0	
TSF5249	11 ก.ย. 68	0.00	29.7	6.76	648.8	324.4	10.0	60.0	
TSF5332	11 ก.ย. 68	1.55	29.0	6.13	317.5	158.8	10.0	33.0	
TSF5336	11 ก.ย. 68	1.47	28.5	6.93	599.9	298.4	3.0	10.0	
TSF5338	11 ก.ย. 68	0.58	29.1	6.54	640.1	320.0	10.0	60.0	
TSF5339	11 ก.ย. 68	0.62	28.9	6.19	416.9	208.4	3.0	10.0	
TSF5350	10 ก.ย. 68	1.70	28.6	6.72	1361	680.7	10.0	60.0	
TSF5351	10 ก.ย. 68	1.65	28.6	6.55	1704	852	3.0	10.0	
TSF6467	10 ก.ย. 68	3.17	29.7	6.63	1278	639	5.0	10.0	
TSF6468	10 ก.ย. 68	1.84	30.6	6.28	2914	1457	3.0	5.0	
TSF6472	11 ก.ย. 68	1.04	27.9	6.50	457.1	220.6	10.0	60.0	
TSF6473	11 ก.ย. 68	0.05	28.9	6.00	1082	542.5	2.0	5.0	
TSF6534	11 ก.ย. 68	0.79	28.4	6.54	858.2	429.1	3.0	10.0	
TSF6655	11 ก.ย. 68	5.71	29.2	6.39	253.7	126.8	10.0	60.0	
TSF6656	11 ก.ย. 68	4.90	28.8	5.14	39.27	19.63	3.0	10.0	
TSF6657	11 ก.ย. 68	1.10	28.5	6.60	469.6	234.8	10.0	60.0	
TSF6658	11 ก.ย. 68	0.91	28.4	5.70	1130	564.8	3.0	10.0	
TSF6659	11 ก.ย. 68	0.22	31.2	7.50	552.0	276.0	10.0	60.0	
TSF6660	11 ก.ย. 68	0.39	30.5	6.79	497.0	248.5	3.0	10.0	
TSF6661	11 ก.ย. 68	2.26	31.1	7.30	437.0	218.5	10.0	60.0	
TSF6662	11 ก.ย. 68	1.95	29.6	6.39	454.7	227.3	3.0	10.0	
TSF6663	11 ก.ย. 68	0.00	29.0	6.23	243.8	142.0	3.0	10.0	
TSF6664	11 ก.ย. 68	0.00	28.7	6.23	302.4	151.2	10.0	60.0	
TSF6691	11 ก.ย. 68	1.50	29.9	6.73	667.3	334.6	10.0	60.0	
DC	11 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	11 ก.ย. 68	6.26	29.4	8.09	5934	2967	-	-	
SP	11 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	11 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	11 ก.ย. 68	-	29.7	6.78	3085	1542.0	-	-	
UD2	11 ก.ย. 68	-	30.8	7.53	3891	1945	-	-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	10 ก.ย. 68	-	28.8	7.15	1432	716	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	9 ก.ย. 68	-	31.9	7.12	1738	869	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	9 ก.ย. 68	-	32.8	6.30	1757	878.6	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	11 ก.ย. 68	-	32.6	7.44	2455	1229	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	10 ก.ย. 68	-	28.9	7.58	1026	512.5	-	-	
น้ำห้องน้ำ	-	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	16 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	16 ก.ย. 68	-	33.5	7.74	529.8	264.9	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	18 ก.ย. 68	-	35.8	7.45	487.0	243.5	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	16 ก.ย. 68	-	28.5	6.85	778.9	389.2	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	16 ก.ย. 68	0.10	29.1	6.68	286.9	143.5	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	16 ก.ย. 68	-	29.0	6.69	340.4	170.2	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	16 ก.ย. 68	-	28.4	6.91	614.1	307.0	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	16 ก.ย. 68	-	35.5	6.83	302.0	150.9	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	16 ก.ย. 68	-	27.7	7.23	350.8	175.4	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	18 ก.ย. 68	-	29.9	6.90	374.8	187.3	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	16 ก.ย. 68	-	30.5	7.21	400.9	200.4	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	16 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม #ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	16 ก.ย. 68	-	30.2	7.02	818.5	409.2	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	18 ก.ย. 68	-	27.6	7.75	436.4	218.1	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	16 ก.ย. 68	-	31.5	7.10	480.1	240.0	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	16 ก.ย. 68	-	28.8	7.62	563.6	281.6	-	-	
RG682	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	16 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	15 ก.ย. 68	1.40	30.4	7.01	588.4	294.2	5.0	30.0	
RG691	15 ก.ย. 68	1.51	29.6	6.94	617.1	308.6	2.0	10.0	
RG692	15 ก.ย. 68	3.55	30.1	6.90	359.8	179.9	5.0	30.0	
RG693	15 ก.ย. 68	3.44	29.9	6.80	535.6	267.8	2.0	10.0	
RG694	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	16 ก.ย. 68	1.58	28.9	6.49	1010	504.7	10.0	100.0	
RG4018	16 ก.ย. 68	1.21	34.5	7.13	606.4	303.2	10.0	100.0	
RG4020	16 ก.ย. 68	0.40	30.5	7.10	436.00	218.00	2.00	7.3	
RG4021	16 ก.ย. 68	0.10	29.6	7.28	342.5	171.2	10.0	70.0	
RG4022	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	16 ก.ย. 68	0.95	29.4	7.33	160.4	80.22	10.0	100.0	
RG4025	16 ก.ย. 68	0.89	29.4	7.40	237.10	118.6	3.00	11.9	
RG6672	18 ก.ย. 68	2.04	30.1	6.52	330.9	165.4	5.0	32.0	
MS676	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	18 ก.ย. 68	6.72	30.0	6.44	2496	1248.0	10.0	60.0	
MS678	15 ก.ย. 68	1.60	28.9	6.11	418.4	209.2	3.0	10.0	
MS679	15 ก.ย. 68	1.51	29.6	6.07	353.5	176.7	10.0	60.0	
MS680	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	15 ก.ย. 68	5.70	28.7	6.82	3119	1559	2.00	10.0	
MS5994	15 ก.ย. 68	5.65	28.9	6.90	2340	1170	10.0	60.0	
MS5997	17 ก.ย. 68	2.25	31.7	6.26	232.1	116.1	10.0	60.0	
MS5998	17 ก.ย. 68	1.75	30.0	7.12	493.7	246.8	2.0	10.0	
MS6081	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS6082	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6083	17 ก.ย. 68	1.34	29.5	7.03	573.4	286.7	10.0	60.0	
MS6084	17 ก.ย. 68	1.86	30.2	7.08	605.4	302.7	2.0	10.0	
MS6647	16 ก.ย. 68	1.73	30.6	6.66	590.1	295.0	10.0	60.0	
MS6648	16 ก.ย. 68	2.13	31.3	6.41	342.6	171.2	3.0	10.0	
MS6651	16 ก.ย. 68	0.97	28.1	6.58	679.8	339.9	10.0	60.0	
MS6652	16 ก.ย. 68	1.63	28.6	6.68	718.2	358.9	3.0	10.0	
MS6653	16 ก.ย. 68	0.55	28.4	6.24	1338	669.1	10.0	60.0	
MS6654	16 ก.ย. 68	1.88	28.2	6.14	381.1	190.5	2.0	10.0	
MS6665	16 ก.ย. 68	1.50	30.1	6.13	225.3	112.6	2.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	16 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	16 ก.ย. 68	1.36	30.0	6.45	329.3	164.6	10.0	60.0	
MS5991	18 ก.ย. 68	1.60	30.7	6.63	250.8	125.3	3.0	10.0	
MS5992	18 ก.ย. 68	1.57	30.4	6.56	416.0	207.9	10.0	60.0	
TSF663	18 ก.ย. 68	1.80	30.0	6.70	1367	646.2	10.0	50.0	
TSF699	18 ก.ย. 68	1.92	29.5	6.80	2428	1214	2.0	10.0	
TSF1991	17 ก.ย. 68	1.70	30.3	6.75	1072	535.8	3.0	13.0	
TSF1992	17 ก.ย. 68	1.85	30.3	6.84	1185	592.0	2.0	7.0	
TSF5249	18 ก.ย. 68	0.00	29.8	6.89	624.8	312.4	10.0	60.0	
TSF5332	18 ก.ย. 68	1.55	29.6	6.11	373.7	186.8	5.0	33.0	
TSF5336	18 ก.ย. 68	1.52	29.5	7.05	569.3	284.6	2.0	10.0	
TSF5338	17 ก.ย. 68	0.70	29.4	6.56	599.1	299.5	10.0	60.0	
TSF5339	17 ก.ย. 68	0.77	29.1	6.18	369.7	184.8	2.0	10.0	
TSF5350	17 ก.ย. 68	1.80	29.1	6.85	1030	514.9	10.0	60.0	
TSF5351	17 ก.ย. 68	1.74	29.0	6.78	1066	533	2.0	10.0	
TSF6467	17 ก.ย. 68	2.70	29.7	6.73	1245	622.2	3.0	10.0	
TSF6468	17 ก.ย. 68	1.80	29.7	6.25	2780	1390	2.0	5.0	
TSF6472	18 ก.ย. 68	0.95	29.7	6.72	445.9	222.9	10.0	60.0	
TSF6473	18 ก.ย. 68	0.64	29.2	6.07	1016	507.8	2.0	5.0	
TSF6534	18 ก.ย. 68	0.47	30.5	7.17	562.7	281.4	3.0	10.0	
TSF6655	17 ก.ย. 68	5.55	29.3	6.37	230.1	115.0	10.0	60.0	
TSF6656	17 ก.ย. 68	4.67	29.3	5.43	63.61	31.80	3.0	10.0	
TSF6657	17 ก.ย. 68	0.55	29.1	6.86	468.7	234.3	10.0	60.0	
TSF6658	17 ก.ย. 68	0.73	29.0	5.75	1145	572.2	3.0	10.0	
TSF6659	17 ก.ย. 68	0.29	29.7	7.06	539.9	269.9	10.0	60.0	
TSF6660	17 ก.ย. 68	0.52	29.3	7.09	483.7	241.8	2.0	10.0	
TSF6661	17 ก.ย. 68	2.13	30.4	6.97	503.2	251.5	10.0	60.0	
TSF6662	17 ก.ย. 68	1.74	30.2	6.46	467.6	233.7	3.0	10.0	
TSF6663	17 ก.ย. 68	0.00	29.3	6.34	283.2	141.6	3.0	10.0	
TSF6664	17 ก.ย. 68	0.00	29.0	6.29	290.4	145.2	10.0	60.0	
TSF6691	17 ก.ย. 68	0.56	29.4	6.69	639.2	319.6	10.0	60.0	
DC	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	18 ก.ย. 68	4.48	29.1	8.04	5605	2802	-	-	
SP	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	18 ก.ย. 68	-	29.6	6.90	3059	1530	-	-	
UD2	18 ก.ย. 68	-	30.9	7.67	3759	1880	-	-	
ST.20 บ่อคัดตะกอน 5	17 ก.ย. 68	-	29.0	7.23	1001	500.2	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	16 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	16 ก.ย. 68	-	32.5	7.56	1107	804.9	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	16 ก.ย. 68	-	32.2	6.25	1718	796.8	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	18 ก.ย. 68	-	32.1	7.75	2452	1226	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	17 ก.ย. 68	-	30.4	8.09	985.9	492.8	-	-	
น้ำหื่อน้ำ	18 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	23 ก.ย. 68	-	27.4	7.33	588.0	294.0		36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางร้าง	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	22 ก.ย. 68	-	28.6	6.62	743.5	371.7		16.0	
GWST8 เขาขาม	22 ก.ย. 68	0.25	28.1	6.36	304.8	152.4		4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	22 ก.ย. 68	-	28.4	6.63	321.8	160.9		18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	22 ก.ย. 68	-	27.7	6.70	557.7	278.8		-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	23 ก.ย. 68	-	34.8	6.74	275.3	137.7		60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	25 ก.ย. 68	-	30.3	7.21	427.7	213.8		43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	23 ก.ย. 68	-	29.5	6.81	378.0	189.0		-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	24 ก.ย. 68	-	28.6	6.80	401.5	200.7		-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม# ยกเลิกน้ำไม่พอใช้	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	22 ก.ย. 68	-	30.9	6.53	796.9	398.4		-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	23 ก.ย. 68	-	27.9	7.03	480.1	240.0		-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	22 ก.ย. 68	-	28.0	7.17	550.7	275.3		-	
RG682	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	23 ก.ย. 68	-	29.7	6.93	565.9	282.9	10.0	30.0	
RG691	23 ก.ย. 68	-	25.0	6.61	580.7	290.3	3.0	10.0	
RG692	23 ก.ย. 68	-	29.5	6.72	358.3	179.2	10.0	30.0	
RG693	23 ก.ย. 68	-	28.1	6.71	448.9	224.4	3.0	10.0	
RG694	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	22 ก.ย. 68	1.67	29.1	6.42	992.6	496.3	10.0	100.0	
RG4018	22 ก.ย. 68	1.25	30.4	7.04	602.9	301.5	10.0	100.0	
RG4020	22 ก.ย. 68	0.40	29.9	6.93	414.1	207.0	3.00	7.3	
RG4021	22 ก.ย. 68	0.20	29.7	6.92	310.1	155.0	10.0	70.0	
RG4022	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	22 ก.ย. 68	0.92	29.0	6.82	174.9	87.46	10.0	100.0	
RG4025	22 ก.ย. 68	0.92	28.7	6.78	234.4	117.2	3.0	11.9	
RG6672	25 ก.ย. 68	2.00	30.1	6.42	323.4	161.6	10.0	32.0	
MS676	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	25 ก.ย. 68	6.80	29.3	6.32	2527.0	1263.00	10.00	60.0	
MS678	23 ก.ย. 68	1.41	28.3	6.03	316.4	158.2	3.0	10.0	
MS679	23 ก.ย. 68	1.25	27.9	6.10	370.2	185.1	10.0	60.0	
MS680	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	24 ก.ย. 68	5.07	28.1	6.7	3257.0	1628.0	3.0	10.0	
MS5994	24 ก.ย. 68	5.00	29.0	6.83	2337	1169	10.0	60.0	
MS5997	25 ก.ย. 68	2.08	32.0	6.10	336.9	168.40	10.0	60.0	
MS5998	25 ก.ย. 68	1.60	30.7	6.27	324.1	162.0	3.0	10.0	
MS6081	23 ก.ย. 68	0.49	29.9	6.67	829.5	414.7	10.0	60.0	
MS6082	23 ก.ย. 68	0.49	30.4	6.89	2429	1215	3.0	10.0	
MS6083	23 ก.ย. 68	0.96	29.4	6.93	574.7	287.4	10.0	60.0	
MS6084	23 ก.ย. 68	1.78	29.4	6.90	626.3	313.2	3.0	10.0	
MS6647	22 ก.ย. 68	1.68	30.4	6.52	615.3	307.7	10.0	60.0	
MS6648	22 ก.ย. 68	2.17	30.2	6.17	349.7	174.8	3.0	10.0	
MS6651	22 ก.ย. 68	0.95	27.8	6.50	687.8	343.9	10.0	60.0	
MS6652	22 ก.ย. 68	1.92	28.4	6.58	728.4	364.2	3.0	10.0	
MS6653	22 ก.ย. 68	0.40	28.3	6.19	1443	722.0	10.0	60.0	
MS6654	22 ก.ย. 68	1.27	27.7	6.10	342.8	171.4	3.00	10.0	
MS6665	22 ก.ย. 68	1.39	29.6	6.11	188.4	94.2	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาท)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6666	22 ก.ย. 68	1.23	30.0	6.41	336.0	180.0	10.0	60.0	
MS5991	24 ก.ย. 68	1.65	31.0	6.86	301.6	150.8	3.0	10.0	
MS5992	24 ก.ย. 68	1.45	30.5	6.53	419.3	209.6	10.0	60.0	
TSF663	24 ก.ย. 68	1.86	29.0	6.56	1388	693.6	10.0	50.0	
TSF699	24 ก.ย. 68	2.10	28.6	7.05	2448	1224	3.0	10.0	
TSF1991	25 ก.ย. 68	1.51	30.0	6.70	1102	595.9	5.0	13.0	
TSF1992	25 ก.ย. 68	1.44	30.8	6.73	1209	604.7	2.0	7.0	
TSF5249	25 ก.ย. 68	0.00	29.1	6.78	649.7	324.9	10.0	60.0	
TSF5332	25 ก.ย. 68	1.63	29.6	6.20	221.0	110.5	10.0	33.0	
TSF5336	25 ก.ย. 68	1.60	29.0	6.97	569.6	284.8	3.0	10.0	
TSF5338	25 ก.ย. 68	0.63	29.5	6.54	635.2	317.6	10.0	60.0	
TSF5339	25 ก.ย. 68	0.69	29.5	6.12	377.9	188.9	3.0	10.0	
TSF5350	24 ก.ย. 68	1.52	28.4	6.72	1306	652.9	10.0	60.0	
TSF5351	24 ก.ย. 68	1.52	28.5	6.60	1442	721	3.0	10.0	
TSF6467	24 ก.ย. 68	1.72	30.6	6.62	1310	660.1	3.0	10.0	
TSF6468	24 ก.ย. 68	2.69	30.8	6.68	2804	1452	2.0	5.0	
TSF6472	25 ก.ย. 68	0.95	29.6	6.53	475.9	227.0	10.0	60.0	
TSF6473	25 ก.ย. 68	0.72	28.3	5.98	1138	568.9	2.0	5.0	
TSF6534	25 ก.ย. 68	0.70	29.0	6.85	611.5	305.7	3.0	10.0	
TSF6655	25 ก.ย. 68	5.35	29.0	6.25	193.3	96.6	10.0	60.0	
TSF6656	25 ก.ย. 68	4.42	28.8	5.31	36.77	18.39	3.0	10.0	
TSF6657	25 ก.ย. 68	0.72	28.9	6.62	466.3	233.1	10.0	60.0	
TSF6658	25 ก.ย. 68	0.70	26.2	5.61	1143	571.5	3.0	10.0	
TSF6659	24 ก.ย. 68	0.45	29.5	6.96	670.9	335.4		60.0	
TSF6660	24 ก.ย. 68	0.46	29.5	6.91	498.5	249.3		10.0	
TSF6661	25 ก.ย. 68	1.81	30.5	6.81	514.2	256.5		60.0	
TSF6662	25 ก.ย. 68	1.56	29.5	6.47	466.8	233.4		10.0	
TSF6663	25 ก.ย. 68	0.00	28.9	6.29	307.8	153.9		10.0	
TSF6664	25 ก.ย. 68	0.00	29.0	6.25	278.1	139.0		60.0	
TSF6691	25 ก.ย. 68	0.45	29.6	6.65	675.0	337.5		60.0	
DC	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	25 ก.ย. 68	4.90	30.7	7.99	5797	2899		-	
SP	25 ก.ย. 68	-	30.80	7.04	2975	1487		-	
SP2	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	25 ก.ย. 68	-	29.2	6.77	3146	1573		-	
UD2	25 ก.ย. 68	-	30.7	7.48	4182	2091		-	
ST.20 บ่อดักตะกอน 5	23 ก.ย. 68	-	30.4	6.93	1550	186.2		-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะกอน 11	22 ก.ย. 68	-	30.6	7.05	1700	850.1		-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ก.ย. 68	-	30.7	5.68	1728	739.4		-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	24 ก.ย. 68	-	32.8	7.45	2542	1269		-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	23 ก.ย. 68	-	30.8	7.38	1032	514.8		-	
น้ำห้องน้ำ	25 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	30 ก.ย. 68	-	28.1	7.54	577.4	288.7	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	29 ก.ย. 68	-	28.3	6.74	750.6	375.1	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	29 ก.ย. 68	0.00	29.1	6.20	216.2	108.1	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	29 ก.ย. 68	-	27.7	6.78	316.7	158.3	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาลองตาลัด	29 ก.ย. 68	-	27.8	6.82	561.3	208.5	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	29 ก.ย. 68	-	32.9	6.84	269.0	134.4	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	1 ต.ค. 68	-	30.1	7.27	439.4	219.5	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	1 ต.ค. 68	-	34.4	6.97	362.3	181.1	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	30 ก.ย. 68	-	28.9	6.84	391.7	195.8	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	29 ก.ย. 68	-	28.8	6.94	719.5	359.6	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	30 ก.ย. 68	-	27.0	7.22	468.5	234.2	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	29 ก.ย. 68	-	27.8	7.48	548.4	274.1	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG682	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	30 ก.ย. 68	1.25	30.5	6.93	555.1	277.5	5.0	30.0	
RG691	30 ก.ย. 68	1.38	29.7	6.94	576.3	288.0	2.0	10.0	
RG692	30 ก.ย. 68	3.36	29.5	6.79	340.0	170.0	5.0	30.0	
RG693	30 ก.ย. 68	3.00	28.8	6.92	419.2	209.6	2.0	10.0	
RG694	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	29 ก.ย. 68	1.35	29.0	6.39	1006.0	502.7	10.0	100.0	
RG4018	1 ต.ค. 68	1.60	30.0	6.92	567.1	283.4	10.0	100.0	
RG4020	29 ก.ย. 68	0.10	28.6	6.94	391.5	195.7	3.00	7.3	
RG4021	29 ก.ย. 68	0.10	29.5	7.05	306.5	153.2	10.0	70.0	
RG4022	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	29 ก.ย. 68	0.03	28.5	7.21	122.8	61.4	10.0	100.0	
RG4025	29 ก.ย. 68	0.71	28.4	7.19	155.5	77.74	2.0	11.9	
RG6672	1 ต.ค. 68	2.02	30.5	6.37	325.3	162.6	10.0	32.0	
MS676	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	30 ก.ย. 68	6.58	28.5	6.34	2488.0	1241	10.0	60.0	
MS678	30 ก.ย. 68	1.31	27.3	5.98	551.1	275.5	3.0	10.0	
MS679	30 ก.ย. 68	1.22	29.2	5.88	364.8	182.3	10.0	60.0	
MS680	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	1 ต.ค. 68	4.83	28.2	6.78	3145	1572	3.0	10.0	
MS5994	1 ต.ค. 68	7.79	28.5	6.94	2229	1114	10.0	60.0	
MS5997	30 ก.ย. 68	1.20	32.1	6.08	312.9	156.4	10.0	60.0	
MS5998	30 ก.ย. 68	1.48	31.3	6.46	293.4	146.7	2.0	10.0	
MS6081	30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS6082	30 ก.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6083	30 ก.ย. 68	1.23	29.3	7.00	561.9	280.9	10.0	60.0	
MS6084	30 ก.ย. 68	1.78	30.2	7.05	603.2	301.5	2.0	10.0	
MS6647	29 ก.ย. 68	1.78	30.4	6.56	605.5	302.8	10.0	60.0	
MS6648	29 ก.ย. 68	1.45	30.7	6.44	347.2	173.5	3.0	10.0	
MS6651	29 ก.ย. 68	0.00	28.1	6.49	681.1	340.5	10.0	60.0	
MS6652	29 ก.ย. 68	0.65	27.4	6.63	693.3	346.6	2.0	10.0	
MS6653	29 ก.ย. 68	0.00	28.1	5.97	1358	678.8	10.0	60.0	
MS6654	29 ก.ย. 68	1.36	28.3	5.97	357.4	178.6	2.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6665	29 ก.ย. 68	1.23	29.6	5.96	194.6	97.23	3.0	10.0	
MS6666	29 ก.ย. 68	0.75	29.9	6.39	334.3	167.1	10.0	60.0	
MS5991	30 ก.ย. 68	1.32	30.2	6.32	252.8	126.4	2.0	10.0	
MS5992	30 ก.ย. 68	1.33	30.2	6.49	410.4	205.2	10.0	60.0	
TSF663	30 ก.ย. 68	1.74	29.1	6.56	1347	673.1	5.0	50.0	
TSF699	30 ก.ย. 68	1.83	29.0	6.80	2305	834.1	3.0	10.0	
TSF1991	30 ก.ย. 68	1.45	30.4	6.70	1048	523.8	5.0	13.0	
TSF1992	30 ก.ย. 68	1.45	30.2	6.83	1195	597.2	3.0	7.0	
TSF5249	1 ต.ค. 68	0.00	30.2	6.87	625.0	312.5	10.0	60.0	
TSF5332	1 ต.ค. 68	1.08	29.5	5.95	381.5	190.7	5.0	33.0	
TSF5336	1 ต.ค. 68	1.08	29.5	6.99	584.9	292.4	3.0	10.0	
TSF5338	30 ก.ย. 68	0.48	29.7	6.62	627.6	313.8	10.0	60.0	
TSF5339	30 ก.ย. 68	0.53	29.2	6.17	378.8	189.3	2.0	10.0	
TSF5350	30 ก.ย. 68	1.57	28.5	6.76	1321	660.4	10.0	60.0	
TSF5351	30 ก.ย. 68	1.51	28.5	6.66	979.3	489.6	3.0	10.0	
TSF6467	30 ก.ย. 68	2.57	30.8	6.63	1347	672.9	2.0	10.0	
TSF6468	30 ก.ย. 68	1.47	30.4	6.48	2850	1425	2.0	5.0	
TSF6472	1 ต.ค. 68	0.55	28.8	6.62	454.6	227.3	10.0	60.0	
TSF6473	1 ต.ค. 68	0.22	28.1	6.27	862.2	431.0	2.0	5.0	
TSF6534	1 ต.ค. 68	0.34	30.5	6.98	581.7	290.8	3.0	10.0	
TSF6655	1 ต.ค. 68	4.82	29.3	6.30	167.6	83.80	10.0	60.0	
TSF6656	1 ต.ค. 68	3.77	29.2	5.49	47.28	23.63	3.0	10.0	
TSF6657	1 ต.ค. 68	0.37	28.8	6.68	463.0	231.5	10.0	60.0	
TSF6658	1 ต.ค. 68	0.45	28.2	5.85	1137	568.3	3.0	10.0	
TSF6659	30 ก.ย. 68	0.00	30.4	6.98	661.0	330.5	10.0	60.0	
TSF6660	30 ก.ย. 68	0.00	29.7	6.84	508.2	254.0	3.0	10.0	
TSF6661	1 ต.ค. 68	1.28	30.7	6.93	502.7	251.3	10.0	60.0	
TSF6662	1 ต.ค. 68	1.22	30.0	6.44	446.3	223.1	3.0	10.0	
TSF6663	1 ต.ค. 68	0.00	29.4	6.27	282.5	141.2	5.0	10.0	
TSF6664	1 ต.ค. 68	0.00	29.3	6.20	293.8	146.9	10.0	60.0	
TSF6691	30 ก.ย. 68	0.35	29.5	6.76	661.9	330.9	10.0	60.0	
DC	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	1 ต.ค. 68	4.78	29.5	7.97	5413	2706	-	-	
SP	1 ต.ค. 68	-	30.3	7.02	2909	1454	-	-	
SP2	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	1 ต.ค. 68	-	29.4	6.84	3184	1591	-	-	
UD2	1 ต.ค. 68	-	30.8	7.91	4143	2071	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	30 ก.ย. 68	-	30.3	7.39	1449	558.6	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	29 ก.ย. 68	-	30.8	6.94	1395	696.9	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	29 ก.ย. 68	-	31.2	5.80	1496	591.7	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	30 ก.ย. 68	-	31.6	7.51	2221	809.8	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	30 ก.ย. 68	-	31.2	7.48	1059	529.3	-	-	
น้ำหึ่งน้ำ	1 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	7 ต.ค. 68	-	29.1	7.34	600.2	300.1	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	6 ต.ค. 68	-	28.7	6.71	746.2	373.1	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	6 ต.ค. 68	0.25	28.80	6.54	269.8	134.9	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	7 ต.ค. 68	-	28.1	6.67	324.7	162.3	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	6 ต.ค. 68	-	28.7	6.85	566.2	283.1	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	6 ต.ค. 68	-	30.5	6.85	283.8	141.8	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	8 ต.ค. 68	-	28.7	7.35	430.7	215.2	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	8 ต.ค. 68	-	30.1	6.85	379.8	189.9	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	7 ต.ค. 68	-	29.2	6.58	413.3	206.6	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	6 ต.ค. 68	-	29.2	6.54	765.3	382.6	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	7 ต.ค. 68	-	29.5	7.10	483.5	241.7	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	6 ต.ค. 68	-	28.7	7.47	554.2	277.0	-	-	
RG682	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	6 ต.ค. 68	1.07	29.9	6.89	576.6	288.2	10.0	30.0	
RG691	6 ต.ค. 68	1.16	29.0	6.85	589.2	294.6	3.0	10.0	
RG692	7 ต.ค. 68	3.29	30.0	6.74	350.8	175.4	3.0	30.0	
RG693	7 ต.ค. 68	3.12	29.9	6.80	427.7	213.8	3.0	10.0	
RG694	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	6 ต.ค. 68	1.49	28.9	6.49	1010.0	504.9	10.0	100.0	
RG4018	6 ต.ค. 68	1.82	28.3	6.82	547.0	273.5	10.0	100.0	
RG4020	6 ต.ค. 68	0.48	29.2	7.06	626.2	313.1	3.0	7.3	
RG4021	6 ต.ค. 68	0.25	29.0	6.92	462.0	190.2	10.0	70.0	
RG4022	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	6 ต.ค. 68	1.00	29.2	6.94	173.2	86.58	10.0	100.0	
RG4025	6 ต.ค. 68	0.86	29.0	7.10	195.1	97.5	5.0	11.9	
RG6672	8 ต.ค. 68	2.04	29.5	6.47	336.5	168.2	10.0	32.0	
MS676	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	8 ต.ค. 68	8.77	29.4	6.37	2552.0	1275.0	10.0	60.0	
MS678	7 ต.ค. 68	1.28	28.4	6.29	353.9	179.1	3.0	10.0	
MS679	7 ต.ค. 68	1.28	29.4	6.22	468.9	234.4	10.0	60.0	
MS680	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	8 ต.ค. 68	4.54	28.7	6.79	328.2	164.1	3.0	10.0	
MS5994	8 ต.ค. 68	4.56	29.1	6.89	2281	1140	10.0	60.0	
MS5997	7 ต.ค. 68	1.70	32.4	6.62	294.8	147.4	10.0	60.0	
MS5998	7 ต.ค. 68	1.42	31.4	6.57	499.7	249.9	3.0	10.0	
MS6081	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS6082	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS6083	7 ต.ค. 68	1.22	29.0	6.93	576.0	288.0	10.0	60.0	
MS6084	7 ต.ค. 68	1.77	29.9	6.96	618.2	309.0	3.0	10.0	
MS6647	6 ต.ค. 68	1.45	29.7	6.49	622.2	311.1	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6648	6 ต.ค. 68	1.91	30.7	6.32	369.2	184.6	3.0	10.0	
MS6651	6 ต.ค. 68	0.55	28.2	6.53	693.6	346.3	10.0	60.0	
MS6652	6 ต.ค. 68	1.02	28.4	6.60	679.9	339.9	3.0	10.0	
MS6653	6 ต.ค. 68	1.39	28.2	6.12	1410	704.9	10.0	60.0	
MS6654	6 ต.ค. 68	0.32	28.5	6.05	357.3	178.6	3.0	10.0	
MS6665	6 ต.ค. 68	1.15	30.3	6.08	194.0	97.01	3.0	10.0	
MS6666	6 ต.ค. 68	1.07	30.2	6.46	337.4	168.7	10.0	60.0	
MS5991	7 ต.ค. 68	1.72	30.3	6.36	251.6	125.8	3.0	10.0	
MS5992	7 ต.ค. 68	1.55	29.4	6.52	428.1	214.0	10.0	60.0	
TSF663	7 ต.ค. 68	1.69	29.1	6.59	1391	695.2	10.0	50.0	
TSF699	7 ต.ค. 68	1.82	29.7	6.77	2398	1200.0	3.0	10.0	
TSF1991	8 ต.ค. 68	1.34	30.1	6.74	1123	561.4	5.0	13.0	
TSF1992	8 ต.ค. 68	1.34	29.6	6.83	1249	624.0	2.0	7.0	
TSF5249	8 ต.ค. 68	0.00	28.6	6.82	652.4	326.0	10.0	60.0	
TSF5332	8 ต.ค. 68	1.50	29.1	6.69	219.8	109.9	10.0	33.0	
TSF5336	8 ต.ค. 68	1.50	28.8	6.98	564.4	282.1	3.0	10.0	
TSF5338	8 ต.ค. 68	0.56	29.5	6.56	637.4	318.7	10.0	60.0	
TSF5339	8 ต.ค. 68	0.64	28.5	6.15	360.0	179.9	3.0	10.0	
TSF5350	7 ต.ค. 68	1.55	28.7	6.78	1338	668.7	10.0	60.0	
TSF5351	7 ต.ค. 68	1.53	28.5	6.72	1071	535.3	3.0	10.0	
TSF6467	7 ต.ค. 68	2.79	30.2	6.65	1332	666	3.0	10.0	
TSF6468	7 ต.ค. 68	1.47	30.4	6.40	2924	1462	2.0	5.0	
TSF6472	8 ต.ค. 68	0.85	29.1	6.51	463.4	231.7	10.0	60.0	
TSF6473	8 ต.ค. 68	0.58	27.9	6.42	1062	530.8	2.0	5.0	
TSF6534	8 ต.ค. 68	0.60	30.1	6.83	618.4	309.2	3.0	10.0	
TSF6655	8 ต.ค. 68	4.90	29.4	6.21	167.1	83.55	10.0	60.0	
TSF6656	8 ต.ค. 68	3.88	29.4	5.66	36.91	18.45	3.0	10.0	
TSF6657	8 ต.ค. 68	0.40	29.4	6.68	469.6	234.8	10.0	60.0	
TSF6658	8 ต.ค. 68	0.52	29.3	5.81	1202	600.7	3.0	10.0	
TSF6659	7 ต.ค. 68	0.10	29.8	7.04	684.3	341.1	10.0	60.0	
TSF6660	7 ต.ค. 68	0.17	29.3	6.93	252.3	262.6	3.0	10.0	
TSF6661	8 ต.ค. 68	1.35	30.9	6.76	521.8	260.9	10.0	60.0	
TSF6662	8 ต.ค. 68	1.35	29.9	6.40	399.1	199.5	3.0	10.0	
TSF6663	8 ต.ค. 68	0.00	29.1	6.30	287.8	143.9	3.0	10.0	
TSF6664	8 ต.ค. 68	0.00	29.8	6.26	303.9	152.0	10.0	60.0	
TSF6691	8 ต.ค. 68	0.86	29.5	6.73	688.4	344.2	10.0	60.0	
DC	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลวง	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	8 ต.ค. 68	4.80	29.8	8.15	5430	2715	-	-	
SP	8 ต.ค. 68	-	30.20	7.00	2981	1490	-	-	
SP2	8 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	8 ต.ค. 68	10.21	29.8	6.77	2658	1329.0	-	-	
UD2	8 ต.ค. 68	-	30.0	7.97	5115	2557	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	7 ต.ค. 68	-	30.5	7.10	1786	885.2	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	6 ต.ค. 68	-	32.9	6.96	1736	862	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	6 ต.ค. 68	-	32.5	6.31	1676	836.0	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	7 ต.ค. 68	-	32.7	7.26	2457	1226	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	7 ต.ค. 68	-	32.5	7.63	1008	504.0	-	-	
น้ำหอน้ำ	7 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	14 ต.ค. 68	-	28.2	7.22	652.5	326.2	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	13 ต.ค. 68	-	28.5	6.65	836.8	418.3	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	13 ต.ค. 68	0.55	28.7	6.41	352.6	176.3	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	15 ต.ค. 68	-	25.6	6.78	346.8	173.3	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	13 ต.ค. 68	-	28.5	6.90	682.2	341.1	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	13 ต.ค. 68	-	32.2	6.72	310.0	155.0	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	14 ต.ค. 68	-	27.4	7.06	457.7	228.8	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	16 ต.ค. 68	-	29.7	6.87	399.0	199.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	14 ต.ค. 68	-	29.3	6.77	449.3	224.6	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	13 ต.ค. 68	-	30.3	6.62	869.5	434.7	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	14 ต.ค. 68	-	28.4	7.11	519.5	259.7	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	16 ต.ค. 68	-	27.8	7.42	640.8	320.2	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องดูบ่อใหม่ (บ่อใหม่)	16 ต.ค. 68	-	28.5	7.13	451.0	225.0	-	-	
RG682	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	14 ต.ค. 68	1.03	30.0	6.85	624.1	311.9	5.0	30.0	
RG691	14 ต.ค. 68	1.17	29.9	6.97	638.2	319.1	2.0	10.0	
RG692	14 ต.ค. 68	3.20	29.8	6.64	383.1	191.5	5.0	30.0	
RG693	14 ต.ค. 68	2.56	29.3	6.73	469.9	234.9	2.0	10.0	
RG694	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	13 ต.ค. 68	1.79	28.1	6.45	1063	531.1	10.0	100.0	
RG4018	13 ต.ค. 68	1.35	28.9	6.80	661.9	330.9	10.0	100.0	
RG4020	13 ต.ค. 68	0.51	29.1	6.91	564.6	282.3	2.00	7.3	
RG4021	13 ต.ค. 68	0.20	29.9	6.87	335.5	167.7	10.0	70.0	
RG4022	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	13 ต.ค. 68	1.53	29.4	6.92	221.6	110.80	10.0	100.0	
RG4025	13 ต.ค. 68	1.19	28.4	6.77	319.8	159.9	2.00	11.9	
RG6672	16 ต.ค. 68	2.08	29.6	6.17	364.5	182.2	5.0	32.0	
MS676	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	16 ต.ค. 68	6.92	29.0	6.31	2656	1328.0	5.0	60.0	
MS678	14 ต.ค. 68	1.22	28.3	6.19	383.3	191.7	2.0	10.0	
MS679	14 ต.ค. 68	1.21	29.1	6.17	505.9	252.8	10.0	60.0	
MS680	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	16 ต.ค. 68	4.35	26.9	6.79	3495	1747	3.00	10.0	
MS5994	16 ต.ค. 68	4.46	28.2	6.89	2417	1209	10.0	60.0	
MS5997	16 ต.ค. 68	1.71	31.5	6.32	356.2	178.1	10.0	60.0	
MS5998	16 ต.ค. 68	1.30	29.8	6.73	598.9	299.4	3.0	10.0	
MS6081	14 ต.ค. 68	0.42	29.5	6.38	1067.0	533.3	10.00	60.0	
MS6082	14 ต.ค. 68	0.42	29.8	7.10	1360.0	680.1	2.00	10.0	
MS6083	14 ต.ค. 68	1.17	29.4	6.96	617.5	308.7	10.0	60.0	
MS6084	14 ต.ค. 68	1.71	30.7	7.23	674.1	337.0	2.0	10.0	
MS6647	13 ต.ค. 68	1.61	28.5	6.45	699.1	349.6	10.0	60.0	
MS6648	13 ต.ค. 68	1.04	29.7	6.20	427.0	213.5	2.0	10.0	
MS6651	13 ต.ค. 68	0.84	27.9	6.49	756.0	378.0	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	13 ต.ค. 68	1.55	27.9	6.46	541.2	270.6	3.0	10.0	
MS6653	13 ต.ค. 68	0.60	27.9	6.12	1522	761.9	10.0	60.0	
MS6654	13 ต.ค. 68	1.61	28.2	5.97	386.0	193.0	2.0	10.0	
MS6665	13 ต.ค. 68	1.34	30.2	6.44	225.5	112.7	2.0	10.0	
MS6666	13 ต.ค. 68	1.20	29.5	6.45	416.8	208.4	10.0	60.0	
MS5991	15 ต.ค. 68	1.41	29.9	6.44	277.9	138.9	3.0	10.0	
MS5992	15 ต.ค. 68	1.46	30.0	6.60	506.2	253.1	10.0	60.0	
TSF663	14 ต.ค. 68	1.65	29.3	6.57	1473	735.9	10.0	50.0	
TSF699	14 ต.ค. 68	1.79	28.4	6.73	2645	1322	2.0	10.0	
TSF1991	16 ต.ค. 68	1.34	29.3	6.77	1165	582.6	3.0	13.0	
TSF1992	16 ต.ค. 68	1.72	29.0	6.76	1276	637.9	2.0	7.0	
TSF5249	16 ต.ค. 68	0.00	28.8	6.80	691.9	346.0	10.0	60.0	
TSF5332	16 ต.ค. 68	1.50	29.3	6.21	290.9	145.4	5.0	33.0	
TSF5336	16 ต.ค. 68	1.50	28.6	6.95	592.6	296.3	2.0	10.0	
TSF5338	15 ต.ค. 68	0.45	29.5	6.54	668.3	334.2	10.0	60.0	
TSF5339	15 ต.ค. 68	0.56	28.7	6.07	407.3	203.6	3.0	10.0	
TSF5350	14 ต.ค. 68	1.50	28.3	6.71	1425	712.2	10.0	60.0	
TSF5351	14 ต.ค. 68	1.52	27.5	6.68	1053	526.7	3.0	10.0	
TSF6467	15 ต.ค. 68	2.40	29.9	6.65	1582	686.6	3.0	10.0	
TSF6468	15 ต.ค. 68	1.68	29.6	6.44	3229	1614	2.0	5.0	
TSF6472	16 ต.ค. 68	0.70	29.5	6.62	483.5	241.7	10.0	60.0	
TSF6473	16 ต.ค. 68	0.10	28.7	6.28	1218	609.0	2.0	5.0	
TSF6534	16 ต.ค. 68	0.35	30.3	7.15	599.1	299.5	3.0	10.0	
TSF6655	16 ต.ค. 68	4.37	29.2	6.19	169.6	84.8	10.0	60.0	
TSF6656	16 ต.ค. 68	3.49	29.2	5.37	39.26	16.63	3.0	10.0	
TSF6657	16 ต.ค. 68	0.27	28.2	6.67	508.1	254.0	10.0	60.0	
TSF6658	16 ต.ค. 68	0.35	27.9	5.47	1315	656.5	3.0	10.0	
TSF6659	15 ต.ค. 68	0.00	30.3	7.05	671.1	335.6	10.0	60.0	
TSF6660	15 ต.ค. 68	0.00	28.8	6.73	555.7	277.8	5.0	10.0	
TSF6661	16 ต.ค. 68	1.15	30.4	6.85	550.1	275.0	10.0	60.0	
TSF6662	16 ต.ค. 68	1.26	29.6	6.41	401.0	200.5	3.0	10.0	
TSF6663	16 ต.ค. 68	0.00	27.9	6.29	301.9	150.9	3.0	10.0	
TSF6664	16 ต.ค. 68	0.00	28.2	6.28	316.3	158.1	10.0	60.0	
TSF6691	15 ต.ค. 68	0.31	29.5	6.74	730.8	365.4	10.0	60.0	
DC	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	16 ต.ค. 68	4.58	29.1	8.11	5594	2796	-	-	
SP	16 ต.ค. 68	-	29.3	7.17	3146	1573	-	-	
SP2	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเคราะห์ ประจําสํปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	14 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	16 ต.ค. 68	-	28.9	7.85	4506	2252	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	14 ต.ค. 68	-	29.6	7.04	1671	708.5	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	13 ต.ค. 68	-	30.7	6.86	1975	833.4	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	13 ต.ค. 68	-	31.3	6.28	1796	772.1	-	-	
ST. 36 ที่ศตวันตก เฉียงใต้ TSF2	15 ต.ค. 68	-	30.7	7.03	2611	1093	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	14 ต.ค. 68	-	31.4	7.47	1066.0	532.9	-	-	
น้ำหองน้ำ	16 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	22 ต.ค. 68	-	28.7	7.39	605.0	302.5	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	20 ต.ค. 68	-	28.7	6.65	749.1	374.5	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	20 ต.ค. 68	0.20	29.0	6.37	229.7	115.9	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	21 ต.ค. 68	-	27.9	6.61	313.8	156.9	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	20 ต.ค. 68	-	29.6	6.78	567.9	284.0	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	23 ต.ค. 68	-	31.0	6.79	271.6	135.8	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	22 ต.ค. 68	-	28.4	6.74	341.0	170.4	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	22 ต.ค. 68	-	28.3	6.67	370.1	185.0	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	22 ต.ค. 68	-	28.8	6.72	412.3	206.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	21 ต.ค. 68	-	33.1	6.80	774.3	387.2	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	22 ต.ค. 68	-	29.5	7.09	484.5	242.2	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	20 ต.ค. 68	-	30.7	7.35	549.9	275.0	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องตู่บ่อใหม่ (บ่อใหม่)	21 ต.ค. 68	-	29.8	6.95	429.0	214.5	-		
RG682	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	22 ต.ค. 68	1.00	30.5	6.88	566.9	283.4	10.0	30.0	
RG691	22 ต.ค. 68	1.10	29.4	6.99	579.3	289.6	3.0	10.0	
RG692	22 ต.ค. 68	3.20	29.9	6.67	340.6	170.3	10.0	30.0	
RG693	22 ต.ค. 68	3.12	29.0	6.67	417.6	208.8	3.0	10.0	
RG694	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	20 ต.ค. 68	1.76	28.4	6.45	918.9	459.4	10.0	100.0	
RG4018	21 ต.ค. 68	1.65	31.6	6.86	575.3	287.6	10.0	100.0	
RG4020	21 ต.ค. 68	0.48	29.5	6.79	476.0	238.0	3.00	7.3	
RG4021	20 ต.ค. 68	0.25	29.9	6.85	273.1	136.5	10.0	70.0	
RG4022	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	20 ต.ค. 68	1.02	29.4	6.88	238.8	119.4	10.0	100.0	
RG4025	20 ต.ค. 68	0.93	29.7	6.77	311.5	155.7	3.0	11.9	
RG6672	23 ต.ค. 68	1.91	29.1	6.47	331.2	165.6	10.0	32.0	
MS676	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	22 ต.ค. 68	7.00	30.3	6.52	2480.0	1241	10.00	60.0	
MS678	22 ต.ค. 68	1.10	27.2	6.08	313.8	156.9	3.0	10.0	
MS679	22 ต.ค. 68	1.14	28.2	6.06	453.0	226.5	10.0	60.0	
MS680	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	23 ต.ค. 68	4.25	27.3	6.68	3266	1633	3.0	10.0	
MS5994	23 ต.ค. 68	4.25	28.6	6.86	2249	1149	10.0	60.0	
MS5997	21 ต.ค. 68	1.77	30.5	6.04	462.8	231.40	10.0	60.0	
MS5998	21 ต.ค. 68	1.42	31.0	6.63	579.8	290.0	3.0	10.0	
MS6081	21 ต.ค. 68	0.67	29.1	6.25	862.7	431.4	10.0	60.0	
MS6082	21 ต.ค. 68	0.56	30.3	6.95	1861	930.4	3.0	10.0	
MS6083	21 ต.ค. 68	1.12	29.2	6.85	571.4	285.7	10.0	60.0	
MS6084	21 ต.ค. 68	1.24	29.9	6.93	624.9	312.5	3.0	10.0	
MS6647	20 ต.ค. 68	1.58	29.7	6.09	623.0	311.5	10.0	60.0	
MS6648	20 ต.ค. 68	2.00	29.9	5.68	369.6	184.8	3.0	10.0	
MS6651	21 ต.ค. 68	1.20	28.2	6.46	696.4	348.2	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	21 ต.ค. 68	1.60	27.6	6.50	550.8	275.4	3.0	10.0	
MS6653	21 ต.ค. 68	0.58	28.1	6.03	1412	705.7	10.0	60.0	
MS6654	21 ต.ค. 68	1.60	28.4	6.03	353.0	176.5	3.00	10.0	
MS6665	20 ต.ค. 68	1.48	29.9	5.94	195.1	96.2	3.0	10.0	
MS6666	20 ต.ค. 68	1.60	29.5	6.32	336.7	166.8	10.0	60.0	
MS5991	22 ต.ค. 68	1.65	30.2	6.45	257.1	128.6	3.0	10.0	
MS5992	22 ต.ค. 68	1.66	30.2	6.57	466.4	233.2	10.0	60.0	
TSF663	22 ต.ค. 68	1.92	29.5	6.52	1385	689.2	10.0	50.0	
TSF699	22 ต.ค. 68	1.94	29.4	6.73	2598	1299	3.0	10.0	
TSF1991	22 ต.ค. 68	1.18	30.2	6.65	1081	540.3	5.0	13.0	
TSF1992	22 ต.ค. 68	1.18	30.3	6.75	1203	601.4	2.0	7.0	
TSF5249	23 ต.ค. 68	0.00	28.4	6.79	642.2	321.0	10.0	60.0	
TSF5332	23 ต.ค. 68	1.52	29.2	6.13	201.7	100.8	100.0	33.0	
TSF5336	22 ต.ค. 68	1.50	28.1	6.93	584.6	292.2	3.0	10.0	
TSF5338	22 ต.ค. 68	0.52	29.5	6.45	633.8	316.9	10.0	60.0	
TSF5339	22 ต.ค. 68	0.60	29.0	5.91	350.2	175.1	3.0	10.0	
TSF5350	22 ต.ค. 68	1.40	29.4	6.68	1331	665.5	10.0	60.0	
TSF5351	22 ต.ค. 68	1.42	29.3	6.66	1153	577	3.0	10.0	
TSF6467	22 ต.ค. 68	2.46	30.1	6.62	1529	762.9	3.0	10.0	
TSF6468	22 ต.ค. 68	2.16	30.3	6.72	3063	1531	2.0	5.0	
TSF6472	22 ต.ค. 68	0.90	29.7	6.57	456.4	228.2	10.0	60.0	
TSF6473	22 ต.ค. 68	0.64	27.9	6.59	1273	636.5	2.0	5.0	
TSF6534	22 ต.ค. 68	0.60	29.8	6.88	608.2	304.1	10.0	10.0	
TSF6655	22 ต.ค. 68	4.28	28.9	6.21	160.3	80.14	10.0	60.0	
TSF6656	22 ต.ค. 68	3.36	27.8	5.73	28.70	14.34	3.0	10.0	
TSF6657	22 ต.ค. 68	0.37	28.5	6.73	467.9	234.0	10.0	60.0	
TSF6658	22 ต.ค. 68	0.48	27.6	5.61	1188	594.2	3.0	10.0	
TSF6659	22 ต.ค. 68	0.00	30.5	7.00	665.0	332.5	10.0	60.0	
TSF6660	22 ต.ค. 68	0.28	30.4	6.89	512.7	256.3	3.0	10.0	
TSF6661	22 ต.ค. 68	1.25	29.7	6.83	519.2	259.6	10.0	60.0	
TSF6662	22 ต.ค. 68	1.32	29.2	6.32	356.6	178.3	3.0	10.0	
TSF6663	22 ต.ค. 68	0.00	28.8	6.25	289.6	144.8	3.0	10.0	
TSF6664	22 ต.ค. 68	0.00	28.9	6.26	299.3	149.6	10.0	60.0	
TSF6691	22 ต.ค. 68	0.20	29.2	6.67	682.3	341.1	10.0	60.0	
DC	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	23 ต.ค. 68	4.27	29.9	8.14	5270	2635	-	-	
SP	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	23 ต.ค. 68	-	30.7	7.95	4298	2149	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	21 ต.ค. 68	-	28.9	6.86	1580	790.0	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	21 ต.ค. 68	-	32.5	6.93	1976	988.0	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	21 ต.ค. 68	-	31.0	6.01	1646	811.8	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	22 ต.ค. 68	-	32.9	7.22	2564	1282	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	21 ต.ค. 68	-	31.8	7.66	968.1	481.1	-	-	
น้ำห้วงน้ำ	23 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	28 ต.ค. 68	-	28.3	7.31	612.0	305.9	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	27 ต.ค. 68	-	28.5	6.61	749.2	374.6	-	16.0	
GWST8 เขาชาม	27 ต.ค. 68	0.64	28.2	6.31	291.1	145.5	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	27 ต.ค. 68	-	27.7	6.72	327.3	163.6	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	27 ต.ค. 68	-	27.9	6.74	566.0	283.0	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	27 ต.ค. 68	-	33.4	6.72	268.8	134.4	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	28 ต.ค. 68	-	28.3	7.25	422.6	211.3	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	28 ต.ค. 68	-	29.1	6.74	381.0	190.4	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	28 ต.ค. 68	-	28.7	6.76	420.3	210.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ชาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาขอยศรีสุข	27 ต.ค. 68	-	27.8	6.55	763.9	381.9	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	28 ต.ค. 68	-	28.3	7.15	483.6	241.8	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขายาม (บ่อใหม่)	27 ต.ค. 68	-	27.7	7.44	549.8	274.9	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านสองดู่บ่อใหม่ (บ่อใหม่)	29 ต.ค. 68	-	29.5	7.11	430.0	215.0	-		
RG682	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	28 ต.ค. 68	1.01	29.3	6.80	576.2	288.1	5.0	30.0	
RG691	28 ต.ค. 68	1.13	29.8	6.92	517.7	285.8	2.0	10.0	
RG692	27 ต.ค. 68	3.22	29.8	6.67	348.5	174.2	5.0	30.0	
RG693	27 ต.ค. 68	3.30	29.0	6.75	426.2	213.0	2.0	10.0	
RG694	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	27 ต.ค. 68	2.08	28.8	6.35	920.8	460.3	10.0	100.0	
RG4018	27 ต.ค. 68	1.50	31.4	6.94	587.1	293.5	10.0	100.0	
RG4020	27 ต.ค. 68	0.65	29.8	7.01	511.8	255.9	2.00	7.3	
RG4021	27 ต.ค. 68	0.20	29.6	6.73	229.7	114.8	10.0	70.0	
RG4022	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	27 ต.ค. 68	1.38	28.8	6.76	242.7	121.3	10.0	100.0	
RG4025	27 ต.ค. 68	1.34	28.9	6.87	311.3	155.6	2.0	11.9	
RG6672	29 ต.ค. 68	1.94	29.5	6.34	333.3	166.6	10.0	32.0	
MS676	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	29 ต.ค. 68	7.20	28.9	6.32	2541.0	1266	10.00	60.0	
MS678	27 ต.ค. 68	1.16	27.9	6.13	317.7	158.8	2.0	10.0	
MS679	27 ต.ค. 68	1.08	28.6	6.11	436.5	218.2	10.0	60.0	
MS680	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	29 ต.ค. 68	4.26	28.0	6.72	3385	1683	3.0	10.0	
MS5994	29 ต.ค. 68	4.28	28.6	6.89	2280	1139	10.0	60.0	
MS5997	28 ต.ค. 68	1.96	31.0	6.11	542.4	271.20	10.0	60.0	
MS5998	28 ต.ค. 68	1.57	30.9	6.66	551.5	275.7	2.0	10.0	
MS6081	28 ต.ค. 68	0.66	30.4	6.39	796.1	398.0	10.0	60.0	
MS6082	28 ต.ค. 68	0.60	30.2	7.23	1659	639.3	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6083	28 ต.ค. 68	1.14	29.1	6.94	575.0	287.5	10.0	60.0	
MS6084	28 ต.ค. 68	1.65	29.5	6.98	642.4	321.1	2.0	10.0	
MS6647	27 ต.ค. 68	1.68	28.9	6.40	635.0	317.5	10.0	60.0	
MS6648	27 ต.ค. 68	2.13	29.6	6.39	442.3	221.1	2.0	10.0	
MS6651	27 ต.ค. 68	1.00	27.9	6.45	703.9	351.9	10.0	60.0	
MS6652	27 ต.ค. 68	1.75	27.9	6.55	641.6	320.8	2.0	10.0	
MS6653	27 ต.ค. 68	0.64	27.9	6.22	1488	557.0	10.0	60.0	
MS6654	27 ต.ค. 68	1.70	28.1	5.85	422.5	211.2	3.00	10.0	
MS6665	27 ต.ค. 68	1.38	29.7	6.39	279.4	139.7	2.0	10.0	
MS6666	27 ต.ค. 68	1.32	29.4	6.39	334.8	167.4	10.0	60.0	
MS5991	28 ต.ค. 68	1.86	29.4	6.52	262.5	131.2	2.0	10.0	
MS5992	28 ต.ค. 68	1.57	29.8	6.59	480.1	240.0	10.0	60.0	
TSF663	28 ต.ค. 68	1.78	29.1	6.55	1370	684.8	5.0	50.0	
TSF699	28 ต.ค. 68	1.91	28.6	6.77	2583	1289	2.0	10.0	
TSF1991	28 ต.ค. 68	1.16	30.1	6.70	1081	540.4	3.0	13.0	
TSF1992	28 ต.ค. 68	1.16	30.0	6.80	1214	607.0	2.0	7.0	
TSF5249	29 ต.ค. 68	0.00	30.0	6.90	642.4	321.2	0.0	60.0	
TSF5332	29 ต.ค. 68	1.52	29.4	6.06	207.1	103.5	5.0	33.0	
TSF5336	29 ต.ค. 68	1.70	28.5	6.94	563.0	281.5	3.0	10.0	
TSF5338	28 ต.ค. 68	0.63	29.4	6.56	639.1	319.5	10.0	60.0	
TSF5339	28 ต.ค. 68	0.77	28.7	6.41	477.0	238.5	2.0	10.0	
TSF5350	28 ต.ค. 68	1.60	28.4	6.69	1378	688.7	10.0	60.0	
TSF5351	28 ต.ค. 68	1.60	28.5	6.67	1530	539	3.0	10.0	
TSF6467	28 ต.ค. 68	2.36	29.5	6.61	1468	730.1	2.0	10.0	
TSF6468	28 ต.ค. 68	1.68	29.9	6.33	3038	1517	2.0	5.0	
TSF6472	29 ต.ค. 68	1.13	29.0	6.58	466.1	233.0	10.0	60.0	
TSF6473	29 ต.ค. 68	0.90	28.1	6.10	1390	694.8	3.0	5.0	
TSF6534	29 ต.ค. 68	0.79	29.4	6.93	606.9	303.4	3.0	10.0	
TSF6655	29 ต.ค. 68	4.26	29.3	6.23	166.4	83.22	10.0	60.0	
TSF6656	29 ต.ค. 68	3.39	29.2	5.37	40.23	20.10	3.0	10.0	
TSF6657	29 ต.ค. 68	0.68	28.6	6.76	471.3	235.6	10.0	60.0	
TSF6658	29 ต.ค. 68	0.60	28.9	6.74	1375	687.3	3.0	10.0	
TSF6659	28 ต.ค. 68	0.36	29.7	6.97	684.9	342.3	10.0	60.0	
TSF6660	28 ต.ค. 68	0.52	29.1	7.04	513.5	256.7	3.0	10.0	
TSF6661	29 ต.ค. 68	1.44	30.5	6.90	532.7	266.3	10.0	60.0	
TSF6662	29 ต.ค. 68	1.62	29.8	6.33	338.0	168.9	3.0	10.0	
TSF6663	29 ต.ค. 68	0.00	29.3	6.20	292.4	146.2	3.0	10.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
TSF6664	29 ต.ค. 68	0.00	28.3	6.27	302.6	151.3	0.0	60.0	
TSF6691	28 ต.ค. 68	0.48	29.2	6.74	681.9	340.9	10.0	60.0	
DC	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	29 ต.ค. 68	4.30	29.0	8.18	5321	2660	-	-	
SP	29 ต.ค. 68	-	30.2	7.06	3025	1512	-	-	
SP2	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	29 ต.ค. 68	-	29.2	6.91	3095	1547	-	-	
UD2	29 ต.ค. 68	-	29.4	7.88	4140	2070	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	28 ต.ค. 68	-	31.3	7.50	2120	747.8	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	27 ต.ค. 68	-	31.6	7.10	2003	695.8	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	27 ต.ค. 68	-	31.2	5.92	1652	631.5	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	28 ต.ค. 68	-	30.7	7.07	2716	1343	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	28 ต.ค. 68	-	31.0	7.57	1032	515.6	-	-	
น้ำหอน้ำ	29 ต.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	4 พ.ย. 68	-	28.1	7.19	550.7	275.2	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	3 พ.ย. 68	-	28.5	6.48	666.1	332.4	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	3 พ.ย. 68	0.35	28.6	6.39	277.6	138.8	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	3 พ.ย. 68	-	27.8	6.65	280.2	134.9	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	3 พ.ย. 68	-	28.0	6.73	506.7	232.3	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	3 พ.ย. 68	-	26.2	7.16	239.8	119.9	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	5 พ.ย. 68	-	30.9	7.11	376.8	188.4	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	5 พ.ย. 68	-	32.5	6.67	333.2	166.6	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	4 พ.ย. 68	-	29.2	6.56	378.1	189.0	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม #ยกเล็กน้ำไม่พอใช้	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	3 พ.ย. 68	-	28.6	6.28	682.6	341.3	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	4 พ.ย. 68	-	27.3	7.03	427.5	213.7	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	3 พ.ย. 68	-	25.8	7.20	791.3	245.6	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องคูบ่อใหม่ (บ่อใหม่)	5 พ.ย. 68	-	29.8	6.95	381.5	190.7	-		
RG682	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	3 พ.ย. 68	-	29.7	6.69	507.9	253.9	10.0	30.0	
RG691	3 พ.ย. 68	1.40	29.4	6.69	538.5	269.3	3.0	10.0	
RG692	4 พ.ย. 68	3.18	29.8	6.44	308.4	154.2	5.0	30.0	
RG693	4 พ.ย. 68	3.20	29.3	6.66	407.2	203.6	2.0	10.0	
RG694	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	3 พ.ย. 68	1.81	28.8	6.27	792.4	396.2	10.0	100.0	
RG4018	3 พ.ย. 68	1.45	28.2	6.64	529.8	264.9	10.0	100.0	
RG4020	3 พ.ย. 68	0.58	29.3	6.74	396.0	198.0	3.00	7.3	
RG4021	3 พ.ย. 68	0.35	28.8	6.49	235.0	117.5	10.0	70.0	
RG4022	3 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	3 พ.ย. 68	1.35	28.6	6.75	203.5	101.7	10.0	100.0	
RG4025	3 พ.ย. 68	1.28	28.5	6.80	259.7	129.9	3.0	11.9	
RG6672	3 พ.ย. 68	1.93	29.7	6.11	296.7	148.3	5.0	32.0	
MS676	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	4 พ.ย. 68	7.35	29.3	6.09	2229	1115	10.00	60.0	
MS678	4 พ.ย. 68	1.20	28.2	5.91	282.0	141.0	2.0	10.0	
MS679	5 พ.ย. 68	1.11	29.1	5.95	408.7	204.3	10.0	60.0	
MS680	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	4 พ.ย. 68	4.29	28.5	6.47	2955	1476	3.0	10.0	
MS5994	4 พ.ย. 68	4.31	28.3	6.65	2027	1013	10.0	60.0	
MS5997	4 พ.ย. 68	2.00	31.1	5.94	486.1	243	10.0	60.0	
MS5998	4 พ.ย. 68	1.55	30.4	6.44	490.2	245.1	3.0	10.0	
MS6081	4 พ.ย. 68	0.58	29.2	6.16	650.4	325.2	10.0	60.0	
MS6082	4 พ.ย. 68	0.63	29.3	6.87	1641	642.3	3.0	10.0	
MS6083	4 พ.ย. 68	1.09	29.1	6.71	510.5	255.2	10.0	60.0	
MS6084	4 พ.ย. 68	1.59	29.7	6.78	558.1	279.1	3.0	10.0	
MS6647	3 พ.ย. 68	1.75	29.6	6.17	560.1	280.1	10.0	60.0	
MS6648	3 พ.ย. 68	2.13	30.0	6.03	357.6	178.8	3.0	10.0	
MS6651	3 พ.ย. 68	1.04	28.2	6.25	623.5	311.7	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	3 พ.ย. 68	1.75	28.5	6.41	611.8	305.9	3.0	10.0	
MS6653	3 พ.ย. 68	0.79	28.3	6.00	1304	681.2	10.0	60.0	
MS6654	3 พ.ย. 68	1.90	28.4	6.01	349.3	174.7	3.00	10.0	
MS6665	3 พ.ย. 68	1.53	30.2	6.00	208.6	100.8	3.0	10.0	
MS6666	3 พ.ย. 68	1.38	29.3	6.19	293.6	146.8	10.0	60.0	
MS5991	4 พ.ย. 68	1.87	29.8	6.21	243.1	121.5	3.0	10.0	
MS5992	4 พ.ย. 68	1.63	29.9	6.35	423.2	211.6	10.0	60.0	
TSF663	4 พ.ย. 68	1.82	28.9	6.29	1234	616.8	10.0	50.0	
TSF699	4 พ.ย. 68	1.97	29.1	6.50	2319	1159	3.0	10.0	
TSF1991	4 พ.ย. 68	1.25	29.8	6.45	969.6	484.8	3.0	13.0	
TSF1992	4 พ.ย. 68	1.25	29.8	6.54	1080	539.5	2.0	7.0	
TSF5249	5 พ.ย. 68	0.00	29.0	6.60	578.7	289.3	0.0	60.0	
TSF5332	5 พ.ย. 68	1.87	29.2	5.86	227.6	113.7	5.0	33.0	
TSF5336	5 พ.ย. 68	1.83	28.8	6.72	486.1	243.0	2.0	10.0	
TSF5338	5 พ.ย. 68	0.75	29.0	6.33	562.1	281.1	10.0	60.0	
TSF5339	5 พ.ย. 68	0.90	28.2	5.76	325.0	162.5	3.0	10.0	
TSF5350	4 พ.ย. 68	1.60	28.8	6.49	1167	583.2	10.0	60.0	
TSF5351	4 พ.ย. 68	1.57	28.5	6.43	1523	589	3.0	10.0	
TSF6467	4 พ.ย. 68	2.42	29.6	6.44	1213	606.0	3.0	10.0	
TSF6468	4 พ.ย. 68	2.08	29.8	6.03	2664	1332	2.0	5.0	
TSF6472	5 พ.ย. 68	1.21	28.9	6.39	416.9	208.4	10.0	60.0	
TSF6473	5 พ.ย. 68	0.95	27.9	5.82	1330	524.6	3.0	5.0	
TSF6534	5 พ.ย. 68	0.82	29.9	6.68	534.7	267.3	3.0	10.0	
TSF6655	5 พ.ย. 68	4.14	28.9	6.19	175.3	87.62	10.0	60.0	
TSF6656	5 พ.ย. 68	3.30	29.1	5.25	36.93	18.45	3.0	10.0	
TSF6657	5 พ.ย. 68	0.57	28.8	6.48	416.5	208.8	10.0	60.0	
TSF6658	5 พ.ย. 68	0.65	28.5	5.70	1062	531.0	3.0	10.0	
TSF6659	4 พ.ย. 68	0.49	29.8	6.76	604.5	302.3	10.0	60.0	
TSF6660	4 พ.ย. 68	0.55	29.7	6.69	465.8	232.9	3.0	10.0	
TSF6661	5 พ.ย. 68	1.38	29.8	6.67	456.9	228.4	10.0	60.0	
TSF6662	5 พ.ย. 68	1.43	29.6	6.07	302.2	151.1	3.0	10.0	
TSF6663	5 พ.ย. 68	0.00	28.6	5.95	255.6	127.8	3.0	10.0	
TSF6664	5 พ.ย. 68	0.00	28.3	6.05	265.3	132.6	0.0	60.0	
TSF6691	5 พ.ย. 68	0.59	29.1	6.46	624.3	372.1	10.0	60.0	
DC	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	5 พ.ย. 68	4.37	29.2	7.91	4707	2353	-	-	
SP	5 พ.ย. 68	-	30.9	7.25	2642	1321	-	-	
SP2	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	5 พ.ย. 68	-	29.5	6.58	2757	1378	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μ S/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	5 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	5 พ.ย. 68	-	30.0	7.38	3474	1737	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	4 พ.ย. 68	-	29.6	7.21	1969	710.6	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	3 พ.ย. 68	-	30.7	6.95	1793	896.6	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	3 พ.ย. 68	-	37.0	5.76	1476	738.9	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	4 พ.ย. 68	-	30.2	6.68	2082	1041	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	4 พ.ย. 68	-	29.5	7.41	878.1	439	-	-	
น้ำห้องน้ำ	4 พ.ย. 68	-	28.7	7.49	4204	2102	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	10 พ.ย. 68	-	29.2	7.35	602.9	301.4	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	10 พ.ย. 68	-	28.5	6.64	733.3	366.6	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	10 พ.ย. 68	-	27.5	6.44	315.4	157.7	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	10 พ.ย. 68	-	27.0	6.50	303.6	151.8	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	10 พ.ย. 68	-	28.0	6.83	550.2	275.2	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	10 พ.ย. 68	-	29.3	6.70	267.3	133.6	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	10 พ.ย. 68	-	28.2	7.03	399.5	199.7	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	10 พ.ย. 68	-	28.7	6.62	371.3	185.6	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	10 พ.ย. 68	-	29.1	6.53	414.7	207.3	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	10 พ.ย. 68	-	28.7	6.68	762.4	381.2	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	10 พ.ย. 68	-	28.7	6.83	484.2	242.1	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	10 พ.ย. 68	-	27.4	7.17	540.3	270.1	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทีก)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่อ้อมใหม่ (บ่อใหม่)	10 พ.ย. 68	-	29.2	6.89	420.7	210.4	-		
RG682	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	11 พ.ย. 68	1.13	30.1	6.85	564.8	282.4	10.0	30.0	
RG691	11 พ.ย. 68	1.20	29.8	6.84	582.4	291.2	3.0	10.0	
RG692	11 พ.ย. 68	3.20	29.8	6.60	381.4	181.5	10.0	30.0	
RG693	11 พ.ย. 68	3.23	28.7	6.70	438.3	219.1	3.0	10.0	
RG694	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	10 พ.ย. 68	1.92	28.3	6.38	969.9	484.8	10.0	100.0	
RG4018	10 พ.ย. 68	1.57	27.9	6.78	598.2	299.1	10.0	100.0	
RG4020	10 พ.ย. 68	0.57	28.6	6.72	673.9	336.9	2.00	7.3	
RG4021	10 พ.ย. 68	0.36	28.8	6.73	286.5	143.2	10.0	70.0	
RG4022	14 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	11 พ.ย. 68	1.52	29.5	6.76	218.0	109.0	10.0	100.0	
RG4025	11 พ.ย. 68	1.30	29.9	6.72	306.2	153.1	3.0	11.9	
RG6672	10 พ.ย. 68	1.94	29.2	6.21	321.0	160.50	10.0	32.0	
MS676	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	13 พ.ย. 68	7.32	28.8	6.17	2377	1189	10.0	60.0	
MS678	11 พ.ย. 68	1.24	28.0	6.00	314.1	157.0	3.0	10.0	
MS679	11 พ.ย. 68	1.15	28.8	6.05	423.8	211.5	10.0	60.0	
MS680	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	13 พ.ย. 68	4.30	28.5	6.60	3238	1619	3.0	10.0	
MS5994	13 พ.ย. 68	4.60	28.7	6.75	2840	1419	10.0	60.0	
MS5997	12 พ.ย. 68	1.97	31.5	6.11	497.4	248.6	10.0	60.0	
MS5998	12 พ.ย. 68	1.42	29.6	6.61	521.7	260.8	3.0	10.0	
MS6081	12 พ.ย. 68	0.61	29.9	6.30	649.7	324.8	10.0	60.0	
MS6082	12 พ.ย. 68	0.71	29.5	6.91	1793	896.2	3.0	10.0	
MS6083	12 พ.ย. 68	1.14	29.9	6.88	557.4	278.7	10.0	60.0	
MS6084	12 พ.ย. 68	1.60	29.4	6.89	614.3	307.2	3.0	10.0	
MS6647	10 พ.ย. 68	1.83	30.2	6.60	610.5	305.2	10.0	60.0	
MS6648	10 พ.ย. 68	2.33	28.8	6.15	361.6	180.7	3.0	10.0	
MS6651	11 พ.ย. 68	1.18	31.1	6.51	732.7	366.4	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	11 พ.ย. 68	1.92	30.0	6.59	793.2	341.6	3.0	10.0	
MS6653	11 พ.ย. 68	0.93	28.7	6.10	1437	718.6	10.0	60.0	
MS6654	11 พ.ย. 68	2.15	28.8	5.76	392.9	196.4	3.0	10.0	
MS6665	10 พ.ย. 68	1.70	29.1	5.97	196.2	98.10	3.0	10.0	
MS6666	10 พ.ย. 68	1.54	29.5	6.28	335.3	167.7	10.0	60.0	
MS5991	12 พ.ย. 68	1.74	30.2	6.23	235.4	117.7	3.0	10.0	
MS5992	12 พ.ย. 68	1.77	30.3	6.59	498.7	249.4	10.0	60.0	
TSF663	13 พ.ย. 68	1.94	28.9	6.34	1337	668.6	10.0	50.0	
TSF699	13 พ.ย. 68	2.10	28.7	6.64	2238	1119	3.0	10.0	
TSF1991	12 พ.ย. 68	1.37	31.1	6.61	1051	525.4	5.0	13.0	
TSF1992	12 พ.ย. 68	1.45	32.6	6.72	982.1	491.1	2.0	7.0	
TSF5249	14 พ.ย. 68	0.00	28.5	6.71	629.9	314.4	10.0	60.0	
TSF5332	14 พ.ย. 68	1.95	29.2	6.09	249.8	124.9	10.0	33.0	
TSF5336	14 พ.ย. 68	2.00	28.8	6.76	518.3	259.1	3.0	10.0	
TSF5338	12 พ.ย. 68	0.84	29.7	6.39	626.5	313.2	10.0	60.0	
TSF5339	12 พ.ย. 68	1.02	29.6	5.90	367.1	183.6	3.0	10.0	
TSF5350	13 พ.ย. 68	1.60	28.3	6.57	1232	616.0	10.0	60.0	
TSF5351	13 พ.ย. 68	1.73	27.5	6.25	1940	972.5	3.0	10.0	
TSF6467	13 พ.ย. 68	1.55	28.7	6.43	1263	680.1	5.0	10.0	
TSF6468	13 พ.ย. 68	1.97	29.6	6.07	2926	1463	2.0	5.0	
TSF6472	14 พ.ย. 68	1.35	29.0	6.53	471.7	235.8	10.0	60.0	
TSF6473	14 พ.ย. 68	1.06	28.0	5.89	1616	807.6	2.0	5.0	
TSF6534	14 พ.ย. 68	0.90	29.6	6.72	598.1	299.1	3.0	10.0	
TSF6655	13 พ.ย. 68	4.09	29.3	6.06	171.8	85.87	10.0	60.0	
TSF6656	13 พ.ย. 68	3.26	28.0	5.45	40.08	20.04	3.0	10.0	
TSF6657	14 พ.ย. 68	0.65	28.5	6.57	490.2	229.6	10.0	60.0	
TSF6658	14 พ.ย. 68	0.71	28.3	5.52	1105	552.4	3.0	10.0	
TSF6659	12 พ.ย. 68	0.59	30.7	6.60	507.2	253.6	10.0	60.0	
TSF6660	12 พ.ย. 68	0.66	29.4	6.61	511.2	255.6	3.0	10.0	
TSF6661	14 พ.ย. 68	1.48	30.6	6.70	489.2	244.6	10.0	60.0	
TSF6662	14 พ.ย. 68	1.54	28.8	6.12	290.9	149.4	3.0	10.0	
TSF6663	14 พ.ย. 68	0.00	29.3	6.10	280.4	140.1	3.0	10.0	
TSF6664	14 พ.ย. 68	0.00	29.7	6.17	299.9	150.0	10.0	60.0	
TSF6691	12 พ.ย. 68	0.81	29.6	6.61	687.2	343.6	10.0	60.0	
DC	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	14 พ.ย. 68	4.00	29.0	7.86	5264	2632	-	-	
SP	14 พ.ย. 68	-	30.9	7.34	2816	1408	-	-	
SP2	12 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	14 พ.ย. 68	-	29.6	6.73	3109	1554	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	10 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	14 พ.ย. 68	-	30.2	7.47	3786	1893	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	12 พ.ย. 68	-	29.2	7.20	2209	1105	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	11 พ.ย. 68	-	31.6	7.07	1961	980.4	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	11 พ.ย. 68	-	30.6	5.83	1626	813.2	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	12 พ.ย. 68	-	29.3	6.88	2579	1286	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	12 พ.ย. 68	-	29.3	7.51	964.0	482.0	-	-	
น้ำหื่อน้ำ	14 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำลำดับตา/ Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	18 พ.ย. 68	-	27.5	7.32	619.7	309.8	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	17 พ.ย. 68	-	27.3	6.59	751.0	375.4	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	17 พ.ย. 68	0.77	26.9	6.55	334.0	167.0	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	18 พ.ย. 68	-	25.5	6.82	311.5	155.7	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาปลัด	17 พ.ย. 68	-	26.5	6.87	581.2	290.6	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	17 พ.ย. 68	-	29.9	6.83	276.1	138.0	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะข้า	18 พ.ย. 68	-	28.0	7.22	426.9	213.4	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	18 พ.ย. 68	-	28.6	6.74	379.0	189.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	18 พ.ย. 68	-	27.4	6.92	430.4	215.1	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	17 พ.ย. 68	-	27.8	6.79	783.3	391.6	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	18 พ.ย. 68	-	25.5	7.11	496.9	248.4	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	17 พ.ย. 68	-	27.1	7.42	552.5	276.2	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้บ่อใหม่ (บ่อใหม่)	18 พ.ย. 68	-	27.6	7.13	344.6	172.3	-	-	
RG682	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	18 พ.ย. 68	-	29.4	6.82	584.8	292.2	5.0	30.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อกึ่งผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็นกรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลายน้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลาการสูบน้ำ (นาที)	ความลึกบ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG691	18 พ.ย. 68	-	28.0	6.90	591.0	295.5	2.0	10.0	
RG692	18 พ.ย. 68	3.17	29.7	6.64	350.4	175.2	5.0	30.0	
RG693	18 พ.ย. 68	1.18	28.2	6.75	472.3	236.1	2.0	10.0	
RG694	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	17 พ.ย. 68	1.64	27.4	6.36	1075.0	537.5	10.0	100.0	
RG4018	17 พ.ย. 68	1.50	32.8	7.05	581.9	290.9	10.0	100.0	
RG4020	17 พ.ย. 68	0.68	29.0	7.06	572.6	286.3	2.00	7.3	
RG4021	17 พ.ย. 68	0.21	28.3	6.77	318.6	159.3	10.0	70.0	
RG4022	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	17 พ.ย. 68	1.94	28.1	6.80	222.0	111.0	10.0	100.0	
RG4025	17 พ.ย. 68	1.58	27.1	6.75	302.2	151.0	2.0	11.9	
RG6672	19 พ.ย. 68	1.98	29.9	6.30	337.0	168.5	5.0	32.0	
MS676	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	20 พ.ย. 68	7.67	29.5	6.30	2455.0	1228	10.00	60.0	
MS678	18 พ.ย. 68	1.24	27.9	6.07	318.7	159.3	2.0	10.0	
MS679	18 พ.ย. 68	1.16	29.0	5.97	370.9	185.4	10.0	60.0	
MS680	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	20 พ.ย. 68	4.37	29.4	6.71	3302	1653	2.0	10.0	
MS5994	20 พ.ย. 68	4.37	29.3	6.85	2290	1145	10.0	60.0	
MS5997	18 พ.ย. 68	2.16	30.9	6.16	451.4	225.7	10.0	60.0	
MS5998	18 พ.ย. 68	1.63	29.5	6.27	317.9	158.9	2.0	10.0	
MS6081	18 พ.ย. 68	0.54	29.2	6.41	623.1	311.5	10.0	60.0	
MS6082	18 พ.ย. 68	0.62	28.6	7.01	1762	690.1	2.0	10.0	
MS6083	18 พ.ย. 68	1.09	29.2	6.86	577.1	288.5	10.0	60.0	
MS6084	18 พ.ย. 68	1.59	28.8	6.91	629.7	314.9	2.0	10.0	
MS6647	17 พ.ย. 68	1.93	28.7	6.43	641.9	320.9	10.0	60.0	
MS6648	17 พ.ย. 68	2.40	29.6	6.20	377.1	188.6	2.0	10.0	
MS6651	17 พ.ย. 68	1.26	27.7	6.44	707.8	353.9	10.0	60.0	
MS6652	17 พ.ย. 68	1.90	27.5	6.68	712.9	356.4	2.0	10.0	
MS6653	17 พ.ย. 68	0.98	27.9	6.19	1525	614.3	10.0	60.0	
MS6654	17 พ.ย. 68	2.15	28.3	5.86	412.1	206.0	3.00	10.0	
MS6665	17 พ.ย. 68	1.71	29.3	6.03	194.8	97.4	3.0	10.0	
MS6666	17 พ.ย. 68	1.55	29.4	6.33	334.8	167.4	10.0	60.0	
MS5991	18 พ.ย. 68	2.00	29.2	6.30	244.3	122.1	2.0	10.0	
MS5992	18 พ.ย. 68	1.74	29.5	6.54	500.6	250.3	10.0	60.0	
TSF663	20 พ.ย. 68	2.00	29.1	6.48	1378	689.1	10.0	50.0	
TSF699	20 พ.ย. 68	2.17	29.1	6.73	2212	1106	2.0	10.0	
TSF1991	19 พ.ย. 68	1.37	29.9	6.70	1079	539.4	3.0	13.0	
TSF1992	19 พ.ย. 68	1.42	30.0	6.79	1211	605.3	2.0	7.0	
TSF5249	19 พ.ย. 68	0.0	29.1	6.71	649.3	324.6	0.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
TSF5332	19 พ.ย. 68	1.73	29.4	6.11	227.7	113.8	5.0	33.0	
TSF5336	19 พ.ย. 68	2.0	29.0	6.95	559.6	279.8	2.0	10.0	
TSF5338	19 พ.ย. 68	1.02	29.3	6.49	634.2	317.1	10.0	60.0	
TSF5339	19 พ.ย. 68	1.04	28.6	5.89	343.6	171.8	2.0	10.0	
TSF5350	20 พ.ย. 68	1.75	28.7	6.72	1319	659.2	10.0	60.0	
TSF5351	20 พ.ย. 68	1.70	28.2	6.66	1948	729	3.0	10.0	
TSF6467	20 พ.ย. 68	2.62	29.4	6.62	1282	640.7	3.0	10.0	
TSF6468	20 พ.ย. 68	2.16	29.6	6.11	3036	1518	2.0	5.0	
TSF6472	19 พ.ย. 68	1.48	29.0	6.59	465.6	232.8	10.0	60.0	
TSF6473	19 พ.ย. 68	1.30	28.2	6.03	1748	667.8	2.0	5.0	
TSF6534	19 พ.ย. 68	0.97	29.8	6.87	607.6	303.8	3.0	10.0	
TSF6655	19 พ.ย. 68	4.00	28.7	6.27	161.6	80.79	10.0	60.0	
TSF6656	19 พ.ย. 68	3.24	28.9	5.29	30.55	15.27	2.0	10.0	
TSF6657	19 พ.ย. 68	0.76	28.5	6.62	475.7	237.8	10.0	60.0	
TSF6658	19 พ.ย. 68	0.85	27.7	5.58	1145	572.0	3.0	10.0	
TSF6659	18 พ.ย. 68	0.67	29.6	6.89	681.5	340.8	10.0	60.0	
TSF6660	18 พ.ย. 68	0.67	29.5	6.77	518.7	259.3	3.0	10.0	
TSF6661	19 พ.ย. 68	1.69	28.8	6.76	502.1	251.0	10.0	60.0	
TSF6662	19 พ.ย. 68	1.69	28.6	6.19	296.0	148.0	2.0	10.0	
TSF6663	19 พ.ย. 68	0.00	27.8	6.16	289.2	144.5	3.0	10.0	
TSF6664	19 พ.ย. 68	0.00	27.9	6.19	298.5	149.3	0.0	60.0	
TSF6691	19 พ.ย. 68	0.85	29.2	6.65	710.9	355.4	10.0	60.0	
DC	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	20 พ.ย. 68	4.15	27.6	8.05	5457	2728	-	-	
SP	20 พ.ย. 68	-	29.9	7.47	2979	1489	-	-	
SP2	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	20 พ.ย. 68	-	30.5	7.53	3874	1937	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	18 พ.ย. 68	-	28.4	7.39	2331	797.0	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	17 พ.ย. 68	-	29.4	7.15	2021	720.1	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	17 พ.ย. 68	-	30.0	6.01	1674	612.7	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	18 พ.ย. 68	-	27.6	7.03	2778	1387	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	18 พ.ย. 68	-	29.0	7.84	986.1	493.1	-	-	
น้ำหื่อน้ำ	20 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	24 พ.ย. 68	-	29.3	7.36	577.1	288.5		36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	24 พ.ย. 68	-	28.4	6.57	741.3	370.5		16.0	
GWST8 เขาขาม	24 พ.ย. 68	0.80	26.7	6.55	364.3	182.1		4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	24 พ.ย. 68	-	25.5	6.85	307.4	153.7		18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	24 พ.ย. 68	-	27.4	7.10	221.5	110.7		-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	24 พ.ย. 68	-	26.4	6.59	265.2	132.6		60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	25 พ.ย. 68	-	31.1	7.22	419.8	209.8		43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	25 พ.ย. 68	-	31.0	7.17	353.4	176.7		-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	25 พ.ย. 68	-	28.5	6.89	419.1	209.4		-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาขอยศรีสุข	25 พ.ย. 68	-	25.9	6.59	774.2	387.0		-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	25 พ.ย. 68	-	28.5	7.01	506.3	253.1		-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	25 พ.ย. 68	-	25.9	7.33	545.8	272.8		-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องตู่บ่อใหม่ (บ่อใหม่)	25 พ.ย. 68	-	30.8	7.26	418.8	209.4			
RG682	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	24 พ.ย. 68	1.12	33.8	6.92	584.0	291.9	5.0	30.0	
RG691	24 พ.ย. 68	1.23	32.4	7.00	596.4	298.1	3.0	10.0	
RG692	24 พ.ย. 68	3.14	33.6	6.72	352.8	176.4	3.0	30.0	
RG693	24 พ.ย. 68	3.19	33.3	6.87	489.6	244.8	5.0	10.0	
RG694	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	24 พ.ย. 68	2.37	28.2	6.40	1027.0	513.4	10.0	100.0	
RG4018	24 พ.ย. 68	1.65	34.0	7.21	558.7	279.3	10.0	100.0	
RG4020	24 พ.ย. 68	0.70	28.9	6.83	693.3	346.7	2.00	7.3	
RG4021	24 พ.ย. 68	0.56	28.1	6.63	326.1	162.9	10.0	70.0	
RG4022	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	24 พ.ย. 68	1.82	28.1	6.72	220.8	110.4	10.0	100.0	
RG4025	24 พ.ย. 68	1.83	27.7	6.65	282.8	141.4	2.0	11.9	
RG6672	26 พ.ย. 68	2.00	28.5	6.86	325.5	162.7	10.0	32.0	
MS676	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	26 พ.ย. 68	7.00	28.4	6.29	2402.0	1203	10.00	60.0	
MS678	24 พ.ย. 68	1.23	33.2	6.08	421.0	210.5	3.0	10.0	
MS679	24 พ.ย. 68	1.14	33.4	6.42	317.9	158.9	10.0	60.0	
MS680	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	25 พ.ย. 68	4.33	32.5	6.82	3304	1652	3.0	10.0	
MS5994	25 พ.ย. 68	3.35	33.2	6.92	2277	1138	10.0	60.0	
MS5997	26 พ.ย. 68	2.25	31.4	6.11	390.8	195.40	10.0	60.0	
MS5998	26 พ.ย. 68	1.50	30.1	6.67	494.0	257.5	3.0	10.0	
MS6081	25 พ.ย. 68	0.65	29.5	6.53	638.0	319.0	10.0	60.0	
MS6082	25 พ.ย. 68	0.67	28.4	7.12	1694	845.5	3.0	10.0	
MS6083	25 พ.ย. 68	1.15	29.1	6.92	569.7	284.8	10.0	60.0	
MS6084	24 พ.ย. 68	1.58	25.6	7.01	727.9	364.0	3.0	10.0	
MS6647	24 พ.ย. 68	2.08	30.2	6.66	622.8	311.0	10.0	60.0	
MS6648	24 พ.ย. 68	2.86	29.4	6.17	373.0	186.5	3.0	10.0	
MS6651	24 พ.ย. 68	1.46	28.2	6.47	685.2	342.6	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	24 พ.ย. 68	2.12	27.9	6.82	707.0	353.5	3.0	10.0	
MS6653	24 พ.ย. 68	1.55	28.6	6.18	1369	684.6	10.0	60.0	
MS6654	24 พ.ย. 68	2.55	28.7	6.38	550.5	275.2	2.00	10.0	
MS6665	24 พ.ย. 68	2.30	29.4	6.10	205.2	102.5	3.0	10.0	
MS6666	24 พ.ย. 68	1.78	29.7	6.33	327.9	163.9	10.0	60.0	
MS5991	24 พ.ย. 68	2.00	29.2	6.31	252.3	125.6	3.0	10.0	
MS5992	24 พ.ย. 68	1.70	29.9	6.57	495.7	247.4	10.0	60.0	
TSF663	24 พ.ย. 68	2.00	29.4	6.49	1357	678.4	10.0	50.0	
TSF699	24 พ.ย. 68	2.20	28.5	6.75	2213	1107	3.0	10.0	
TSF1991	24 พ.ย. 68	1.44	30.3	6.67	1060	529.8	5.0	13.0	
TSF1992	24 พ.ย. 68	1.47	30.1	6.76	1199	599.5	2.0	7.0	
TSF5249	26 พ.ย. 68	0.00	27.2	6.82	637.3	318.6	10.0	60.0	
TSF5332	26 พ.ย. 68	2.11	29.0	6.27	258.0	129.0	10.0	33.0	
TSF5336	26 พ.ย. 68	2.08	28.3	6.98	533.5	266.7	3.0	10.0	
TSF5338	26 พ.ย. 68	1.14	29.4	6.49	634.5	317.2	10.0	60.0	
TSF5339	26 พ.ย. 68	1.39	28.5	6.12	392.7	196.4	3.0	10.0	
TSF5350	25 พ.ย. 68	1.69	27.8	6.96	1098	549.1	10.0	60.0	
TSF5351	25 พ.ย. 68	1.72	27.7	6.73	1889	946	3.0	10.0	
TSF6467	25 พ.ย. 68	2.62	28.5	6.68	1253	752.5	3.0	10.0	
TSF6468	25 พ.ย. 68	2.19	29.0	6.11	3014	1507	3.0	5.0	
TSF6472	25 พ.ย. 68	1.66	28.6	6.61	425.3	268.4	10.0	60.0	
TSF6473	25 พ.ย. 68	1.37	28.0	6.42	1760	880.4	2.0	5.0	
TSF6534	26 พ.ย. 68	1.10	29.4	6.87	601.7	300.9	3.0	10.0	
TSF6655	26 พ.ย. 68	3.86	28.4	6.21	155.5	77.77	10.0	60.0	
TSF6656	26 พ.ย. 68	3.09	27.8	5.32	38.23	19.11	3.0	10.0	
TSF6657	26 พ.ย. 68	0.85	28.3	6.59	478.5	239.2	10.0	60.0	
TSF6658	26 พ.ย. 68	0.95	27.7	6.52	1255	627.3	3.0	10.0	
TSF6659	25 พ.ย. 68	0.77	30.0	6.93	670.2	335.1	10.0	60.0	
TSF6660	25 พ.ย. 68	0.86	29.2	6.89	511.9	256.0	3.0	10.0	
TSF6661	26 พ.ย. 68	1.77	30.2	6.75	487.3	243.6	10.0	60.0	
TSF6662	26 พ.ย. 68	1.93	28.3	6.32	295.6	147.8	3.0	10.0	
TSF6663	25 พ.ย. 68	0.00	29.7	6.37	283.3	141.6	3.0	10.0	
TSF6664	25 พ.ย. 68	0.00	29.3	6.31	293.7	146.8	0.0	60.0	
TSF6691	26 พ.ย. 68	0.95	29.4	6.63	695.1	347.4	10.0	60.0	
DC	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	26 พ.ย. 68	4.07	27.0	8.02	5471	2735	-	-	
SP	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาทื)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	26 พ.ย. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	26 พ.ย. 68	-	30.3	7.68	3821	1910	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	26 พ.ย. 68	-	27.5	7.43	2203	1101	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	26 พ.ย. 68	-	28.0	7.12	1988	688.1	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	26 พ.ย. 68	-	29.6	6.18	1661	602.1	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	26 พ.ย. 68	-	29.3	7.01	2394	1197	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	26 พ.ย. 68	-	28.7	7.92	982.9	491.4	-	-	
น้ำหอน้ำ	26 พ.ย. 68	-	26.9	7.71	3058	1529	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	2 ธ.ค. 68	-	27.7	7.20	607.7	303.8	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรัง	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	1 ธ.ค. 68	-	28.6	6.55	725.1	362.5	-	16.0	
GWST8 เขาราม	1 ธ.ค. 68	0.92	26.9	6.60	383.6	191.8	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	2 ธ.ค. 68	-	22.8	6.64	298.7	149.4	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาถัด	1 ธ.ค. 68	-	29.2	6.83	554.5	277.2	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	1 ธ.ค. 68	-	35.5	6.65	325.0	145.4	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	3 ธ.ค. 68	-	24.7	7.02	416.1	207.9	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	3 ธ.ค. 68	-	23.7	6.65	344.6	172.3	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	2 ธ.ค. 68	-	27.7	6.74	413.3	206.6	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาขอยศรีสุข	1 ธ.ค. 68	-	35.3	6.37	776.6	388.3	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	2 ธ.ค. 68	-	27.7	7.20	485.5	242.7	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	1 ธ.ค. 68	-	28.3	7.28	542.0	271.0	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตุการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านล่องดู่บ่อใหม่ (บ่อใหม่)	3 ธ.ค. 68	-	28.7	6.97	415.6	207.8	-		
RG682	2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	2 ธ.ค. 68	-	30.3	6.78	570.4	285.2	-	30.0	
RG691	2 ธ.ค. 68	-	29.5	6.85	579.2	289.6	-	10.0	
RG692	2 ธ.ค. 68	3.19	29.2	6.59	350.8	175.4	10.0	30.0	
RG693	2 ธ.ค. 68	3.24	27.0	6.60	486.0	243.0	3.0	10.0	
RG694	2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	2 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	1 ธ.ค. 68	2.03	28.5	6.17	993.6	496.6	10.0	100.0	
RG4018	1 ธ.ค. 68	1.64	28.4	6.75	562.8	281.4	10.0	100.0	
RG4020	1 ธ.ค. 68	0.78	28.2	6.51	704.8	352.4	3.00	7.3	
RG4021	1 ธ.ค. 68	0.80	28.6	6.64	349.8	174.9	10.0	70.0	
RG4022	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	1 ธ.ค. 68	2.13	29.0	6.65	219.3	109.7	10.0	100.0	
RG4025	1 ธ.ค. 68	2.12	28.3	6.61	279.6	139.8	3.0	11.9	
RG6672	3 ธ.ค. 68	2.00	28.8	6.19	328.0	164.0	5.0	32.0	
MS676	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	3 ธ.ค. 68	7.94	29.4	6.16	2369	1185	10.0	60.0	
MS678	2 ธ.ค. 68	1.36	26.6	5.96	365.1	182.6	3.0	10.0	
MS679	2 ธ.ค. 68	1.29	28.2	5.94	414.7	207.4	10.0	60.0	
MS680	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	2 ธ.ค. 68	4.10	27.6	6.50	3256	1628	3.0	10.0	
MS5994	2 ธ.ค. 68	4.37	28.5	6.70	2236	1118	10.0	60.0	
MS5997	2 ธ.ค. 68	2.31	31.9	6.02	339.5	169.7	10.0	60.0	
MS5998	2 ธ.ค. 68	1.73	31.0	6.57	499.8	249.1	3.0	10.0	
MS6081	2 ธ.ค. 68	0.80	29.9	6.46	639.4	319.7	10.0	60.0	
MS6082	2 ธ.ค. 68	0.82	29.5	7.01	1816	907.8	3.0	10.0	
MS6083	2 ธ.ค. 68	1.11	29.9	6.87	561.0	280.9	10.0	60.0	
MS6084	2 ธ.ค. 68	1.58	29.7	6.87	616.6	308.3	3.0	10.0	
MS6647	1 ธ.ค. 68	2.16	29.1	6.41	624.3	312.2	10.0	60.0	
MS6648	1 ธ.ค. 68	2.65	29.0	5.93	379.3	189.7	3.0	10.0	
MS6651	1 ธ.ค. 68	1.24	28.3	6.36	684.6	342.4	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	1 ธ.ค. 68	1.10	28.0	6.67	714.3	357.1	3.0	10.0	
MS6653	1 ธ.ค. 68	1.19	27.7	6.09	1478	738.6	10.0	60.0	
MS6654	1 ธ.ค. 68	2.36	28.3	6.34	533.7	266.8	3.00	10.0	
MS6665	1 ธ.ค. 68	1.69	29.3	5.91	186.1	93.04	3.0	10.0	
MS6666	1 ธ.ค. 68	1.64	29.9	6.28	326.5	163.2	10.0	60.0	
MS5991	2 ธ.ค. 68	2.15	28.7	6.24	233.9	116.9	3.0	10.0	
MS5992	2 ธ.ค. 68	1.88	29.9	6.51	493.3	247.1	10.0	60.0	
TSF663	2 ธ.ค. 68	2.13	25.0	6.31	1341	670.7	10.0	50.0	
TSF699	2 ธ.ค. 68	2.31	28.2	6.65	2243	1582	3.0	10.0	
TSF1991	2 ธ.ค. 68	1.58	30.3	6.61	1051	525.6	5.0	13.0	
TSF1992	2 ธ.ค. 68	1.60	29.0	6.70	1180	590.1	2.0	7.0	
TSF5249	3 ธ.ค. 68	0.00	28.0	6.58	633.1	316.5	0.0	60.0	
TSF5332	3 ธ.ค. 68	1.40	28.5	5.93	356.4	178.2	5.0	33.0	
TSF5336	3 ธ.ค. 68	1.42	28.9	6.84	752.7	376.4	2.0	10.0	
TSF5338	2 ธ.ค. 68	1.22	29.0	6.40	628.1	314.0	10.0	60.0	
TSF5339	2 ธ.ค. 68	1.04	28.5	5.83	345.1	172.5	3.0	10.0	
TSF5350	2 ธ.ค. 68	1.77	26.7	6.63	1224	612.0	10.0	60.0	
TSF5351	2 ธ.ค. 68	1.77	28.4	6.55	2031	1031	3.0	10.0	
TSF6467	2 ธ.ค. 68	2.76	29.1	6.54	1209	604.5	3.0	10.0	
TSF6468	2 ธ.ค. 68	2.20	29.6	6.00	2998	1498	2.0	5.0	
TSF6472	3 ธ.ค. 68	1.75	28.5	6.47	450.2	225.1	10.0	60.0	
TSF6473	3 ธ.ค. 68	1.52	27.1	5.76	1756	662.1	2.0	5.0	
TSF6534	3 ธ.ค. 68	1.07	28.8	6.71	604.7	302.3	3.0	10.0	
TSF6655	3 ธ.ค. 68	3.88	29.0	6.16	154.8	77.38	10.0	60.0	
TSF6656	3 ธ.ค. 68	3.16	29.0	5.04	30.36	15.77	3.0	10.0	
TSF6657	3 ธ.ค. 68	0.91	28.1	6.59	462.8	231.4	10.0	60.0	
TSF6658	3 ธ.ค. 68	1.01	28.2	5.80	1194	596.8	3.0	10.0	
TSF6659	2 ธ.ค. 68	0.84	29.2	6.83	665.7	332.9	10.0	60.0	
TSF6660	2 ธ.ค. 68	0.94	29.3	6.75	505.0	252.5	3.0	10.0	
TSF6661	3 ธ.ค. 68	2.00	28.8	6.67	477.8	238.9	10.0	60.0	
TSF6662	3 ธ.ค. 68	2.10	29.5	6.15	252.3	126.1	2.0	10.0	
TSF6663	3 ธ.ค. 68	0.00	28.8	6.03	278.6	139.3	3.0	10.0	
TSF6664	3 ธ.ค. 68	0.00	28.5	6.15	290.6	145.3	0.0	60.0	
TSF6691	2 ธ.ค. 68	1.14	29.5	6.49	683.1	341.5	10.0	60.0	
DC	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	3 ธ.ค. 68	4.06	27.0	7.90	5457	2728	-	-	
SP	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	3 ธ.ค. 68	-	31.1	7.49	3697	1848	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	2 ธ.ค. 68	-	29.8	7.48	2325	1168	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	1 ธ.ค. 68	-	28.6	7.09	1986	993.0	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	1 ธ.ค. 68	-	28.9	6.09	1651	825.5	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	2 ธ.ค. 68	-	28.9	7.31	2779	1389	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	2 ธ.ค. 68	-	28.6	7.85	975.1	487.5	-	-	
น้ำห้องน้ำ	3 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	9 ธ.ค. 68	-	27.5	7.25	604.8	302.3	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	8 ธ.ค. 68	-	28.8	6.53	733.2	366.6	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	8 ธ.ค. 68	0.98	26.9	6.67	390.6	195.3	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	9 ธ.ค. 68	-	23.1	6.47	307.8	153.8	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	8 ธ.ค. 68	-	28.0	6.74	556.4	277.7	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	8 ธ.ค. 68	-	29.6	6.65	335.0	149.9	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	9 ธ.ค. 68	-	28.9	7.13	416.7	208.3	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	9 ธ.ค. 68	-	28.7	6.75	368.0	184.0	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	9 ธ.ค. 68	-	28.7	6.50	422.3	211.2	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	8 ธ.ค. 68	-	29.7	6.69	783.1	391.5	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	9 ธ.ค. 68	-	26.9	7.14	499.6	254.6	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	8 ธ.ค. 68	-	26.2	7.36	544.8	272.4	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านส่องตูบ่อใหม่ (บ่อใหม่)	12 ธ.ค. 68	-	27.3	7.11	412.6	203.6	-		
RG682	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	9 ธ.ค. 68	-	28.9	6.69	581.7	290.8	10.0	30.0	
RG691	9 ธ.ค. 68	-	28.4	6.85	586.1	293.1	3.0	10.0	
RG692	9 ธ.ค. 68	3.29	30.2	6.48	343.3	171.6	10.0	30.0	
RG693	9 ธ.ค. 68	3.33	29.1	6.61	526.3	262.7	3.0	10.0	
RG694	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	8 ธ.ค. 68	2.44	28.7	6.25	1089.0	544.3	10.0	100.0	
RG4018	8 ธ.ค. 68	1.80	28.6	6.67	55.2	27.6	10.0	100.0	
RG4020	8 ธ.ค. 68	0.99	28.3	6.42	716.5	358.3	3.00	7.3	
RG4021	8 ธ.ค. 68	0.89	29.2	6.78	305.6	175.3	3.0	70.0	
RG4022	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	8 ธ.ค. 68	2.49	28.4	6.55	209.4	104.7	10.0	100.0	
RG4025	8 ธ.ค. 68	2.47	28.1	6.70	268.6	134.3	3.0	11.9	
RG6672	12 ธ.ค. 68	2.06	28.6	6.21	321.9	160.9	5.0	32.0	
MS676	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	12 ธ.ค. 68	8.15	27.7	6.14	2290	1146	10.0	60.0	
MS678	9 ธ.ค. 68	1.54	28.0	6.02	310.7	155.3	3.0	10.0	
MS679	9 ธ.ค. 68	1.40	29.3	5.83	359.3	179.7	10.0	60.0	
MS680	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	9 ธ.ค. 68	4.42	28.6	6.53	3287	1642	3.0	10.0	
MS5994	9 ธ.ค. 68	4.45	28.5	6.73	2230	1114	10.0	60.0	
MS5997	10 ธ.ค. 68	2.45	30.9	5.94	307.3	153.6	10.0	60.0	
MS5998	10 ธ.ค. 68	1.73	28.4	6.47	484.0	242.0	3.0	10.0	
MS6081	10 ธ.ค. 68	0.97	29.9	6.45	669.7	334.9	10.0	60.0	
MS6082	10 ธ.ค. 68	1.00	29.0	6.97	1263	812.0	3.0	10.0	
MS6083	10 ธ.ค. 68	1.20	29.2	6.93	562.6	281.3	10.0	60.0	
MS6084	10 ธ.ค. 68	1.70	28.6	6.86	619.1	309.5	3.0	10.0	
MS6647	8 ธ.ค. 68	2.37	28.3	6.30	633.8	316.9	10.0	60.0	
MS6648	8 ธ.ค. 68	2.42	28.8	6.09	376.7	188.3	3.0	10.0	
MS6651	8 ธ.ค. 68	2.10	29.0	6.35	689.5	344.7	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	8 ธ.ค. 68	2.16	27.0	6.75	808.9	404.4	3.0	10.0	
MS6653	8 ธ.ค. 68	1.40	27.5	6.10	1543	743.9	10.0	60.0	
MS6654	8 ธ.ค. 68	2.50	28.1	6.25	481.5	240.8	3.0	10.0	
MS6665	8 ธ.ค. 68	1.85	28.8	5.93	185.1	92.53	3.0	10.0	
MS6666	8 ธ.ค. 68	1.82	29.1	6.28	323.2	161.6	10.0	60.0	
MS5991	10 ธ.ค. 68	2.30	29.1	6.20	234.1	117.1	3.0	10.0	
MS5992	10 ธ.ค. 68	2.07	29.3	6.58	494.8	247.4	10.0	60.0	
TSF663	10 ธ.ค. 68	2.20	27.8	6.30	1346	690.7	10.0	50.0	
TSF699	10 ธ.ค. 68	2.38	28.9	6.45	2358	1678.9	3.0	10.0	
TSF1991	10 ธ.ค. 68	1.69	28.9	6.58	1046	522.6	10.0	13.0	
TSF1992	10 ธ.ค. 68	1.74	29.6	6.63	1183	591.3	3.0	7.0	
TSF5249	12 ธ.ค. 68	0.00	27.6	6.62	636.0	318.0	0.0	60.0	
TSF5332	12 ธ.ค. 68	1.87	29.0	6.01	208.3	104.2	5.0	33.0	
TSF5336	12 ธ.ค. 68	1.85	28.7	6.65	978.6	489.4	2.0	10.0	
TSF5338	10 ธ.ค. 68	1.17	28.7	6.35	626.6	313.3	10.0	60.0	
TSF5339	10 ธ.ค. 68	1.27	28.0	5.70	334.7	167.4	3.0	10.0	
TSF5350	9 ธ.ค. 68	1.83	28.6	6.62	1278	639.0	10.0	60.0	
TSF5351	9 ธ.ค. 68	1.83	27.5	6.42	2210	1104	3.0	10.0	
TSF6467	10 ธ.ค. 68	2.80	29.4	6.69	1196	596.6	3.0	10.0	
TSF6468	10 ธ.ค. 68	2.05	29.2	5.96	3032	1050	2.0	5.0	
TSF6472	12 ธ.ค. 68	1.80	28.5	5.42	450.0	225.0	10.0	60.0	
TSF6473	12 ธ.ค. 68	1.51	26.6	5.74	1845	679.9	2.0	5.0	
TSF6534	12 ธ.ค. 68	1.11	28.7	6.79	597.0	298.4	2.0	10.0	
TSF6655	12 ธ.ค. 68	4.00	28.7	6.09	152.3	76.12	10.0	60.0	
TSF6656	12 ธ.ค. 68	3.32	28.2	5.06	32.50	16.25	2.0	10.0	
TSF6657	12 ธ.ค. 68	1.00	27.3	6.57	467.5	233.7	10.0	60.0	
TSF6658	12 ธ.ค. 68	1.12	26.4	5.52	1134	566.5	2.0	10.0	
TSF6659	10 ธ.ค. 68	1.20	29.4	7.00	645.6	322.6	10.0	60.0	
TSF6660	10 ธ.ค. 68	1.30	29.0	6.70	513.5	256.7	3.0	10.0	
TSF6661	12 ธ.ค. 68	2.22	29.8	6.66	479.5	239.7	10.0	60.0	
TSF6662	12 ธ.ค. 68	2.33	29.1	6.01	188.7	94.32	2.0	10.0	
TSF6663	12 ธ.ค. 68	0.00	25.3	6.05	276.9	138.4	0.0	10.0	
TSF6664	12 ธ.ค. 68	0.00	27.6	6.06	291.4	145.7	0.0	60.0	
TSF6691	10 ธ.ค. 68	0.98	28.4	6.45	682.8	341.4	10.0	60.0	
DC	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	12 ธ.ค. 68	3.92	24.4	7.87	5651	2852	-	-	
SP	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	9 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	12 ธ.ค. 68	-	28.5	7.77	3674	1837	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	10 ธ.ค. 68	-	26.2	7.72	2372	1186	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	8 ธ.ค. 68	-	27.7	7.14	1998	989.6	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	8 ธ.ค. 68	-	28.5	6.11	1658	829.0	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	10 ธ.ค. 68	-	28.8	7.38	2729	1365	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	12 ธ.ค. 68	-	26.5	7.83	984.5	492.2	-	-	
น้ำหอน้ำ	12 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	16 ธ.ค. 68	-	27.8	7.26	602.2	301.1	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องคู่	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	15 ธ.ค. 68	-	28.7	6.56	718.1	359.1	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	15 ธ.ค. 68	1.04	27.2	6.69	397.8	198.9	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	15 ธ.ค. 68	-	25.9	6.76	295.8	147.9	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	15 ธ.ค. 68	-	27.9	6.71	543.1	271.5	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	15 ธ.ค. 68	-	29.6	6.72	244.7	122.3	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	20 ธ.ค. 68	-	23.5	7.33	409.0	204.5	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	20 ธ.ค. 68	-	27.9	6.78	387.9	193.9	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	16 ธ.ค. 68	-	27.7	6.80	412.0	206.0	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	15 ธ.ค. 68	-	26.8	6.48	751.9	375.9	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	16 ธ.ค. 68	-	25.4	6.94	488.0	244.0	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	15 ธ.ค. 68	-	26.5	7.30	537.6	268.8	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านส่องตูบ่อใหม่ (บ่อใหม่)	20 ธ.ค. 68	-	28.3	7.13	421.1	210.5	-		
RG682	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	16 ธ.ค. 68	-	29.0	6.72	583.7	291.8	5.0	30.0	
RG691	16 ธ.ค. 68	-	28.0	6.83	580.7	290.4	2.0	10.0	
RG692	16 ธ.ค. 68	3.30	29.5	6.61	348.3	174.1	5.0	30.0	
RG693	16 ธ.ค. 68	3.35	29.0	6.62	527.5	263.7	2.0	10.0	
RG694	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	15 ธ.ค. 68	3.03	28.1	6.16	984.2	492.1	10.0	100.0	
RG4018	15 ธ.ค. 68	2.18	28.6	6.52	50.2	25.09	10.0	100.0	
RG4020	15 ธ.ค. 68	1.19	28.3	6.56	744.5	372.3	2.00	7.3	
RG4021	15 ธ.ค. 68	1.12	29.9	6.97	343.2	171.6	10.0	70.0	
RG4022	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	15 ธ.ค. 68	3.09	28.0	6.52	202.2	101.1	10.0	100.0	
RG4025	15 ธ.ค. 68	3.07	28.4	6.62	252.4	126.4	2.0	11.9	
RG6672	19 ธ.ค. 68	2.30	29.2	6.30	316.5	158.2	5.0	32.0	
MS676	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	20 ธ.ค. 68	8.40	28.3	6.26	2204	1102	5.00	60.0	
MS678	16 ธ.ค. 68	1.54	27.9	6.01	304.0	152.0	2.0	10.0	
MS679	16 ธ.ค. 68	1.45	28.9	5.87	350.5	175.2	10.0	60.0	
MS680	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	20 ธ.ค. 68	4.57	27.5	6.65	3227	1613	3.0	10.0	
MS5994	20 ธ.ค. 68	4.67	28.1	6.82	2180	1090	10.0	60.0	
MS5997	16 ธ.ค. 68	2.50	31.4	5.97	281.9	140.9	10.0	60.0	
MS5998	16 ธ.ค. 68	1.83	29.5	6.46	447.3	223.6	2.0	10.0	
MS6081	16 ธ.ค. 68	1.16	29.7	6.50	667.7	333.8	10.0	60.0	
MS6082	16 ธ.ค. 68	1.06	29.1	7.03	1612	605.4	2.0	10.0	
MS6083	16 ธ.ค. 68	1.23	29.3	6.79	560.6	280.3	10.0	60.0	
MS6084	16 ธ.ค. 68	1.67	29.7	6.95	609.6	304.8	3.0	10.0	
MS6647	15 ธ.ค. 68	2.26	28.2	6.29	625.6	312.8	10.0	60.0	
MS6648	15 ธ.ค. 68	2.74	28.1	6.11	387.0	193.5	2.0	10.0	
MS6651	15 ธ.ค. 68	1.68	28.0	6.36	680.4	340.2	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	15 ธ.ค. 68	2.23	28.3	6.80	844.5	422.2	3.0	10.0	
MS6653	15 ธ.ค. 68	1.35	28.2	6.10	1459	597.1	10.0	60.0	
MS6654	15 ธ.ค. 68	2.62	28.2	6.12	423.3	211.6	3.0	10.0	
MS6665	15 ธ.ค. 68	2.08	29.3	6.32	283.9	141.9	3.0	10.0	
MS6666	15 ธ.ค. 68	1.75	30.0	6.30	318.9	159.4	10.0	60.0	
MS5991	16 ธ.ค. 68	2.34	30.0	6.36	265.0	132.5	3.0	10.0	
MS5992	16 ธ.ค. 68	2.13	29.7	6.55	495.1	247.5	10.0	60.0	
TSF663	16 ธ.ค. 68	2.22	29.3	6.43	1335	667.5	10.0	50.0	
TSF699	16 ธ.ค. 68	2.30	28.7	6.79	1890	677.8	2.0	10.0	
TSF1991	16 ธ.ค. 68	1.72	29.7	6.59	1039	519.3	2.0	13.0	
TSF1992	16 ธ.ค. 68	1.75	29.4	6.72	1179	589.1	3.0	7.0	
TSF5249	20 ธ.ค. 68	0.00	27.5	6.68	616.6	308.4	0.0	60.0	
TSF5332	18 ธ.ค. 68	2.04	29.9	6.13	213.7	106.8	10.0	33.0	
TSF5336	18 ธ.ค. 68	2.0	29.8	6.73	772.7	386.4	3.0	10.0	
TSF5338	16 ธ.ค. 68	1.06	29.1	6.47	623.9	311.9	10.0	60.0	
TSF5339	16 ธ.ค. 68	1.22	25.0	6.26	343.4	171.7	2.0	10.0	
TSF5350	16 ธ.ค. 68	1.83	28.6	6.73	1272	635.9	10.0	60.0	
TSF5351	16 ธ.ค. 68	1.83	28.5	6.48	2213	1106	2.0	10.0	
TSF6467	16 ธ.ค. 68	3.00	29.7	6.80	1178	588.8	2.0	10.0	
TSF6468	16 ธ.ค. 68	2.20	29.7	6.07	2973	1487	2.0	5.0	
TSF6472	19 ธ.ค. 68	1.90	28.5	6.53	436.7	218.4	10.0	60.0	
TSF6473	19 ธ.ค. 68	1.64	27.5	5.76	1937	680.9	2.0	5.0	
TSF6534	20 ธ.ค. 68	1.40	27.3	7.00	575.5	287.7	3.0	10.0	
TSF6655	19 ธ.ค. 68	4.35	28.8	6.17	138.3	69.15	10.0	60.0	
TSF6656	19 ธ.ค. 68	3.54	27.8	5.28	34.18	17.09	3.0	10.0	
TSF6657	20 ธ.ค. 68	1.16	27.2	6.66	462.3	231.1	10.0	60.0	
TSF6658	20 ธ.ค. 68	1.47	26.5	5.70	1112	555.7	3.0	10.0	
TSF6659	16 ธ.ค. 68	1.23	29.6	7.03	503.3	251.6	10.0	60.0	
TSF6660	16 ธ.ค. 68	1.16	29.5	6.86	662.2	331.1	3.0	10.0	
TSF6661	20 ธ.ค. 68	2.60	29.3	7.34	418.0	209.0	10.0	60.0	
TSF6662	20 ธ.ค. 68	2.80	27.5	6.11	160.7	80.30	2.0	10.0	
TSF6663	18 ธ.ค. 68	0.00	29.1	6.08	271.2	135.6	3.0	10.0	
TSF6664	18 ธ.ค. 68	0.00	28.3	6.18	298.4	149.2	10.0	60.0	
TSF6691	16 ธ.ค. 68	0.89	28.9	6.62	679.2	339.6	10.0	60.0	
DC	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	20 ธ.ค. 68	3.80	25.6	7.97	5620	2810	-	-	
SP	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	20 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	20 ธ.ค. 68	-	30.8	7.86	3725	1861	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กรอน 5	16 ธ.ค. 68	-	27.5	7.71	2365	721.5	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กรอน 11	15 ธ.ค. 68	-	28.7	7.11	1985	660.5	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	15 ธ.ค. 68	-	28.2	6.00	1638	615.1	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	16 ธ.ค. 68	-	28.8	7.50	2762	782.9	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกรอน9	16 ธ.ค. 68	-	27.6	7.95	978.5	489.2	-	-	
น้ำหอน้ำ	17 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST4 (น้ำดิบ) บ้านทุ่งนางาม	24 ธ.ค. 68	-	27.0	7.23	609.0	304.4	-	36.0	
GWST5 (น้ำดิบ) บ้านล่องตุ้	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST6 (น้ำดิบ) บ้านคลองสายยางรุ่ง	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST7 (น้ำดิบ) ประปาทุ่งยาว	22 ธ.ค. 68	-	28.6	6.59	734.3	367.1	-	16.0	
GWST8 เขาขาม	22 ธ.ค. 68	1.50	26.9	6.68	422.4	211.2	-	4.20	
GWST9 (น้ำดิบ) ประปาหนองแสง	22 ธ.ค. 68	-	24.5	6.48	298.8	149.4	-	18.0	
GWST10 (น้ำดิบ) ประปาคลองตาลัด	22 ธ.ค. 68	-	29.2	6.49	565.1	282.5	-	-	
GWST11 (น้ำดิบ) ประปาเขาหม้อ	22 ธ.ค. 68	-	28.3	6.56	250.6	125.3	-	60.0	
GWST12 (น้ำดิบ) เพาะชำ	24 ธ.ค. 68	-	25.0	6.26	419.9	209.9	-	43.5	
GWST13 (น้ำดิบ) บ้านเขาดิน	24 ธ.ค. 68	-	29.4	6.68	401.0	200.5	-	-	
GWST15 (น้ำดิบ) ดงหลงบ่อใหม่	22 ธ.ค. 68	-	28.9	6.58	431.7	215.8	-	-	
GWST16 (น้ำดิบ) วัดเขาหม้อ	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
GWST17 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขา ขาม#ยกเล็กน้ำไม่ พอใช้	22 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST18 (น้ำดิบ) ประปาซอยศรีสุข	22 ธ.ค. 68	-	31.4	6.68	770.9	385.4	-	-	
GWST20 (น้ำดิบ) ประปาบ้านนิคม หมู่8	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	40.0	
GWST21 (น้ำดิบ) ประปาบ้านด่านช้าง หมู่4	24 ธ.ค. 68	-	26.0	6.81	498.9	249.4	-	-	
GWST22 (น้ำดิบ) ประปาบ้านเขาขาม (บ่อใหม่)	22 ธ.ค. 68	-	29.1	7.17	552.1	276.8	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
GWST23 (น้ำดิบ) บ้านส่องตูบ่อใหม่ (บ่อใหม่)	22 ธ.ค. 68	-	30.5	7.11	425.5	212.7	-		
RG682	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG683	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG690	24 ธ.ค. 68	-	30.3	6.81	601.2	300.6	10.0	30.0	
RG691	24 ธ.ค. 68	-	29.3	6.82	586.6	293.3	3.0	10.0	
RG692	24 ธ.ค. 68	3.10	29.8	6.54	345.8	172.9	10.0	30.0	
RG693	24 ธ.ค. 68	3.12	28.2	6.61	556.8	277.9	3.0	10.0	
RG694	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG695	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4016	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
RG4017	22 ธ.ค. 68	3.49	28.8	6.21	937.4	468.7	10.0	100.0	
RG4018	22 ธ.ค. 68	3.73	28.2	6.81	53.56	26.8	10.0	100.0	
RG4020	22 ธ.ค. 68	2.80	28.5	6.59	793.3	396.7	2.00	7.3	
RG4021	22 ธ.ค. 68	2.17	28.5	6.68	369.8	184.9	10.0	70.0	
RG4022	22 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	18.0	
RG4024	22 ธ.ค. 68	3.28	28.9	6.40	185.9	92.92	10.0	100.0	
RG4025	22 ธ.ค. 68	3.35	28.3	6.54	246.4	123.1	3.0	11.9	
RG6672	25 ธ.ค. 68	2.12	27.8	6.33	324.2	162.1	10.0	32.0	
MS676	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS677	25 ธ.ค. 68	8.46	29.1	6.27	2391.0	1192	3.00	60.0	
MS678	24 ธ.ค. 68	1.67	27.1	5.99	317.0	158.4	3.0	10.0	
MS679	24 ธ.ค. 68	1.56	29.1	5.90	408.7	204.3	10.0	60.0	
MS680	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS681	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5989	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	60.0	
MS5990	24 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	10.0	
MS5993	25 ธ.ค. 68	4.58	28.3	6.61	3352	1409	3.0	10.0	
MS5994	25 ธ.ค. 68	4.64	28.3	6.78	2286	1133	10.0	60.0	
MS5997	26 ธ.ค. 68	2.76	31.0	6.00	251.4	125.7	10.0	60.0	
MS5998	26 ธ.ค. 68	1.77	29.7	6.71	508.2	254.1	3.0	10.0	
MS6081	25 ธ.ค. 68	1.43	27.9	6.53	691.3	345.5	10.0	60.0	
MS6082	25 ธ.ค. 68	1.30	26.3	6.93	1675	830.5	3.0	10.0	
MS6083	25 ธ.ค. 68	1.30	29.3	6.92	571.2	285.6	10.0	60.0	
MS6084	25 ธ.ค. 68	1.74	28.0	6.95	623.2	311.6	3.0	10.0	
MS6647	22 ธ.ค. 68	2.30	29.9	6.32	638.2	319.1	10.0	60.0	
MS6648	22 ธ.ค. 68	2.68	29.0	6.10	383.9	191.9	3.0	10.0	
MS6651	22 ธ.ค. 68	1.84	28.0	6.42	690.6	345.9	10.0	60.0	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
MS6652	22 ธ.ค. 68	2.38	27.5	6.76	833.2	416.6	3.0	10.0	
MS6653	22 ธ.ค. 68	1.70	27.9	6.02	1415	707.2	10.0	60.0	
MS6654	22 ธ.ค. 68	1.47	27.4	6.10	411.6	205.8	3.00	10.0	
MS6665	22 ธ.ค. 68	2.16	29.1	6.04	227.8	113.9	3.0	10.0	
MS6666	22 ธ.ค. 68	1.88	29.7	6.31	325.4	162.7	10.0	60.0	
MS5991	25 ธ.ค. 68	2.45	29.5	6.47	284.1	142.0	3.0	10.0	
MS5992	25 ธ.ค. 68	2.28	29.9	6.60	500.7	250.3	10.0	60.0	
TSF663	25 ธ.ค. 68	2.30	29.3	6.53	1373	686.6	10.0	50.0	
TSF699	25 ธ.ค. 68	2.48	25.7	7.27	2100	1049	3.0	10.0	
TSF1991	25 ธ.ค. 68	1.82	29.7	6.66	1048	523.9	5.0	13.0	
TSF1992	25 ธ.ค. 68	1.85	28.5	6.78	1253	626.0	3.0	7.0	
TSF5249	26 ธ.ค. 68	0.00	27.8	6.68	629.6	314.8	10.0	60.0	
TSF5332	26 ธ.ค. 68	1.97	29.0	6.13	253.1	126.5	10.0	33.0	
TSF5336	26 ธ.ค. 68	1.95	26.9	6.80	697.3	348.6	3.0	10.0	
TSF5338	25 ธ.ค. 68	1.18	29.0	6.49	644.9	320.5	10.0	60.0	
TSF5339	25 ธ.ค. 68	1.35	27.7	5.97	354.2	177.0	3.0	10.0	
TSF5350	24 ธ.ค. 68	1.88	28.5	6.66	1290	645.2	10.0	60.0	
TSF5351	24 ธ.ค. 68	1.90	27.7	6.39	2338	1160.8	3.0	10.0	
TSF6467	25 ธ.ค. 68	2.18	28.8	6.72	1214	606.7	5.0	10.0	
TSF6468	25 ธ.ค. 68	3.80	29.5	6.13	3035	1519	3.0	5.0	
TSF6472	26 ธ.ค. 68	1.86	29.0	6.55	465.1	232.5	10.0	60.0	
TSF6473	26 ธ.ค. 68	1.53	26.7	5.73	2202	1101	3.0	5.0	
TSF6534	26 ธ.ค. 68	1.21	28.6	6.84	598.5	299.2	3.0	10.0	
TSF6655	26 ธ.ค. 68	4.24	28.5	6.13	155.4	77.67	10.0	60.0	
TSF6656	26 ธ.ค. 68	3.50	28.5	5.23	33.30	16.65	3.0	10.0	
TSF6657	26 ธ.ค. 68	1.20	28.7	6.67	473.4	236.7	10.0	60.0	
TSF6658	26 ธ.ค. 68	1.38	27.9	5.98	1156.8	573.4	3.0	10.0	
TSF6659	25 ธ.ค. 68	1.36	29.6	7.16	652.9	326.4	10.0	60.0	
TSF6660	25 ธ.ค. 68	1.36	29.0	6.72	510.7	255.3	3.0	10.0	
TSF6661	26 ธ.ค. 68	2.55	29.2	6.68	482.3	241.1	10.0	60.0	
TSF6662	26 ธ.ค. 68	2.64	28.7	6.09	160.2	80.0	3.0	10.0	
TSF6663	26 ธ.ค. 68	0.00	27.1	6.16	286.5	143.2	3.0	10.0	
TSF6664	26 ธ.ค. 68	0.00	29.6	6.19	308.8	154.4	10.0	60.0	
TSF6691	25 ธ.ค. 68	1.32	28.5	6.64	688.2	344.1	10.0	60.0	
DC	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
DC2	26 ธ.ค. 68	3.97	26.7	7.92	5773	2886	-	-	
SP	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
SP2	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	

การตรวจวัดคุณภาพน้ำใต้ดิน บ่อสังเกตการณ์ ประจำสัปดาห์/Ground Water Monitoring Check Sheet

สถานี Station	วันที่ Date	ระยะปากบ่อ ถึงผิวน้ำ (m)	อุณหภูมิ Temp (C)	ความเป็น กรด-ด่าง (pH)	ค่าการนำไฟฟ้า EC (μS/cm)	ของแข็งละลาย น้ำทั้งหมด TDS (ppm)	ระยะเวลา การสูบน้ำ (นาที)	ความลึก บ่อ (m)	หมายเหตุ Remark
GWST1 (น้ำดิบ) บ้านดงหลง	25 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	
UD2	26 ธ.ค. 68	-	30.6	7.23	3674	1837	-	-	
ST.20 บ่อดักตะ กอน 5	25 ธ.ค. 68	-	26.8	7.87	2299	1217	-	-	
ST.31 บ่อดักตะ กอน 11	22 ธ.ค. 68	-	28.5	7.11	2021	1010.0	-	-	
ST.33 บ่อเหมือง Q	22 ธ.ค. 68	-	28.1	6.00	1673	835.4	-	-	
ST. 36 ทิศตะวันตก เฉียงใต้ TSF2	25 ธ.ค. 68	-	28.9	7.65	2811	1405	-	-	
ST. 39 บ่อดัก ตะกอน9	26 ธ.ค. 68	-	25.5	7.11	1616	901.0	-	-	
น้ำหอน้ำ	26 ธ.ค. 68	-	-	-	-	-	-	-	