


เอกสารแนบ 5
ปริมาณขยะอันตรายที่ส่งกำจัดในช่วงเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



การจัดการมูลฝอยอันตราย



โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

วันที่ 19 สิงหาคม 2568

โดยบริษัท เทิร์นด อินเทอร์เน็ต จำกัด

ในนาม PROHAZ : โทรศัพท์ 0-2454-8040, 0-2801-5414, 0-2801-5724

Professional Hazardous Waste Assistant Management

เวลาเข้า..... เวลาออก.....
วันที่ 19-8-68
07.30

20 สิงหาคม 2568

บริษัท เพรินด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ PROHAZ ได้ทำการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร จ. ปรจวบคีรีขันธ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักวิชาการ และไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

ดังมีมูลฝอยอันตรายจำนวนรวมทั้งสิ้น 728.00 กิโลกรัม ตามรายการข้างท้ายนี้

ลำดับ	วันที่ยื่นส่ง	รายการ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
		มูลฝอยอันตรายจากโรงพยาบาล ดังนี้		
1	19/08/2568	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	7.00	
2	19/08/2568	ขวดยา/แอมป์ยา	649.00	
3	19/08/2568	ภาชนะสารเคมี	72.00	
		รวมทั้งสิ้น	728.00	

ขอแสดงความนับถือ



นักวิชาการสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 06-1694-2944, 0-2454-8040

ลำดับที่	แบบเตอรี ถ่านไฟฉาย	หลอดไฟ เสื่อมสภาพ	ขวดยา แอมป์ยา	ภาชนะสารเคมี	ผ้าห่ม	ลำดับที่	Clorex-HC
1		7	36	30	1	1	
2			30	20	2	2	
3			33	22	3	3	
4			32		4	4	
5			37		5	5	
6			37		6	6	
7			37		7	7	
8			33		8	8	
9			37		9	9	
10			30		10	10	
11			35		11	11	
12			28		12	12	
13			39		13	13	
14			37		14	14	
15			35		15	15	
16			36		16	16	
17			30		17	17	
18			31		18	18	
19			36		19	19	

รวมปริมาณทั้งสิ้น 728 กิโลกรัม

ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย PROHAZ รับจากโรงพยาบาลกรุงเทพมหานคร จ. ปรจวบคีรีขันธ์

() ผู้รับของ) ผู้ส่งของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PROHAZ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ
F-TRS-01-09

จุดพักรวมมูลฝอยอันตราย ณ ที่พักรวมของโรงพยาบาลฯ



การจัดการมูลฝอยอันตราย
โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

มูลฝอยอันตรายถูกไล่เลียงขึ้นรถเก็บขน เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการต่อไป



มูลฝอยอันตรายถูกไล่เลียงออกจากที่พักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาลฯ
โดยมีผู้แทนของศูนย์ฯ และผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์



ผู้แทนของโรงพยาบาลฯ ร่วมสังเกตการณ์ การขนถ่ายน้ำหนัก




ผลปล่อยอันตรายถูกทำลายลงถังขยะอันตราย เพื่อนำไปกำจัดอย่างถูกต้อง
ตามหลักวิชาการต่อไป (ต่อ)



กระบวนการในการกำจัดมูลฝอยอันตราย

- การลดปริมาณมูลฝอยอันตราย
- การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- การบำบัด
- การกำจัด
- การคัดแยกประเภทมูลฝอยอันตราย
- การเก็บรวบรวมหรือเก็บกักมูลฝอยอันตราย
- การขนส่งมูลฝอยอันตราย
- การบำบัดและกำจัดมูลฝอยอันตราย




ขั้นตอนการกำจัดมูลฝอยอันตราย



กระบวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย


การกำจัดมูลฝอยอันตราย

- การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)
- ฝังกลบอย่างปลอดภัยเพื่อทำการปรับเสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
- การเผาทำลายในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Burn for destruction in hazardous waste incinerator)



การบำบัดมูลฝอยอันตราย

- บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
- บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- เข้าระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- การปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี



รายงาน การจัดการมูลฝอยอันตราย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวใจ
จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568



บริษัท เทรนด์อินเตอร์เทรด จำกัด
ในนามศูนย์ PROHAZ

Professional Hazardous Waste Assistant Management

ติดต่อประสานงาน

☎ 02-4548040 , 061-6942944

กระบวนการจัดการมูลฝอยอันตรายภายในโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลฯ คัดแยก และจัดเก็บตามประเภทของมูลฝอยอันตราย ณ จุดพักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาล
- นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บแยกประเภท ออกจากจุดพักรวมของโรงพยาบาล เพื่อบรรจุลงถัง ถู หรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกพร้อมปิดฉลากกำกับไว้
- ชั่งน้ำหนัก และสรุปปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น
- ขนส่งโดยรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำมูลฝอยอันตรายส่งไปบำบัดต่อไป
- มูลฝอยอันตรายถูกนำส่งไปบำบัดด้วยวิธีการตามกฎหมายมาตรฐาน

ประโยชน์ที่โรงพยาบาลได้รับจากการดำเนินการจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี

- ได้รับการจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ไม่ก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
- ลดปัญหาการถูกร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องการปล่อยมลพิษ
- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
- เป็นองค์กรตัวอย่างแก่สังคมในการจัดการปัญหาด้านมูลฝอยอันตราย
- ลดจำนวนผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากการได้รับผลกระทบจากมูลฝอยอันตราย



รายงานการเก็บขนและกำจัดมูลฝอยอันตราย

โรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์

18 พฤศจิกายน 2568

บริษัท เทรนด์ อินเตอร์เทรด จำกัด ในนามศูนย์ PROHAZ ได้ทำการเก็บขน และกำจัดมูลฝอยอันตรายให้กับโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ อย่างถูกต้องตามกฎหมายเป็นไปตามหลักวิชาการและไม่ส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมเป็นที่ยอมรับแล้ว

ดังมีข้อมูลย้อนหลังประจำวัน ประจำวันที่ 18 พฤศจิกายน 2568 ตามรายการข้างท้ายนี้

ลำดับ	รายการ	น้ำหนัก (กิโลกรัม)	หมายเหตุ
1	หลอดไฟเสื่อมสภาพ	41.48	
2	ขวดยา/แอมป์ยา	683.80	
3	กระป๋องสเปรย์	10.88	
	รวมทั้งสิ้น	736.16	



ขอแสดงความนับถือ

นักวิชาการสิ่งแวดล้อม



มาตรฐานงานบริการ ISO 9001 : 2015



Certificate

This is to certify that the Quality Management System of

TREND INTERTRADE CO., LTD.
181/5 Moo 10 Soi 55/2 Phetkasem Khwang Bang Khae, Khet Bang Khae, Bangkok 10160, Thailand

applicable to
Processing of infectious waste and Hazardous Waste

has been assessed and registered by Best ISO against the provisions of

ISO 9001 : 2015

This registration is subject to the company maintaining a quality management system, to the above standard, which will be monitored by Best ISO

Unique Identification Code (UIC)

MSCB-166-321693

Certificate No: TAQ24622
Initial issued: 2021/12/21
Last issued: 2024/11/07
Valid Until: 2027/12/20



Manager director
Best ISO Certification Co. Ltd.

you can verify www.bfcserssich.org

Best ISO is a registered trademark of Best ISO Certification Co. Ltd. and is a member of International Accreditation Forum (IAF). All members of Best ISO are subject to the International Accreditation Forum (IAF) rules and regulations. Best ISO is a member of the International Accreditation Forum (IAF) and is a member of the International Accreditation Forum (IAF). Best ISO is a member of the International Accreditation Forum (IAF) and is a member of the International Accreditation Forum (IAF).



ผู้สฟอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน
เพื่อนำไปกำจัด/บำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



ผู้สฟอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน
เพื่อนำไปกำจัด/บำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ



ผู้สฟอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน
เพื่อนำไปกำจัด/บำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ

ผู้สฟอยอันตรายถูกลำเลียงขึ้นรถเก็บขน
เพื่อนำไปกำจัด/บำบัด อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ





กระบวนการในการ กำจัดมูลฝอยอันตราย



- การลดปริมาณมูลฝอยอันตราย
- การนำกลับมาใช้ประโยชน์ใหม่
- การบำบัด (วิธีการฝังกลบ)
- การกำจัด (วิธีการเผา)

ขั้นตอนในการ กำจัดมูลฝอยอันตราย

- การคัดแยกประเภทมูลฝอยอันตราย
- การเก็บรวบรวมมูลฝอยอันตราย
- การขนส่งมูลฝอยอันตราย
- การบำบัดและกำจัดมูลฝอยอันตราย

การบำบัด มูลฝอยอันตราย

- บำบัดด้วยวิธีชีวภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมี
- บำบัดด้วยวิธีทางกายภาพ
- บำบัดด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- บำบัดน้ำเสียด้วยวิธีทางเคมีกายภาพ
- ใช้ระบบบำบัดน้ำเสียรวม
- การปรับเสถียรด้วยวิธีทางเคมี



กระบวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย



๒๕๖๓-๒๕๖๔

๒๕๖๕-๒๕๖๖



เกินจนเสร็จ ล็อคตู้รถ เพื่อเข้าไปกำจัด/บำบัด
อย่างถูกต้องตามหลักวิชาการ(ต่อ)



พนักงานของศูนย์ ทำความสะอาดอาคารพัก
และถังบรรจุมูลฝอยหลังเก็บขนทุกครั้ง



กระบวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย

กระบวนการจัดการมูลฝอยอันตราย ภายในโรงพยาบาล

- โรงพยาบาลฯ คัดแยก และจัดเก็บตามประเภทของมูลฝอยอันตราย ณ จุดพักรวมมูลฝอยอันตรายของโรงพยาบาล
- นำมูลฝอยอันตรายที่จัดเก็บแยกประเภท ออกจากจุดพักรวมของโรงพยาบาล เพื่อบรรจุลงถัง ถุง หรือกล่องที่มีฝาปิดมิดชิดแยกตามประเภทของมูลฝอยอันตรายที่คัดแยกพร้อมปิดฉลากกำกับไว้
- ส่งน้ำหนัก และสรุปปริมาณมูลฝอยอันตรายที่เกิดขึ้น
- ขนส่งโดยรถเก็บขนมูลฝอยอันตรายที่ได้รับอนุญาตเพื่อนำมูลฝอยอันตรายส่งไปบำบัดต่อไป
- มูลฝอยอันตรายถูกนำส่งไปบำบัดด้วยวิธีการตามกฎหมายที่ต้องตามมาตรฐาน

ประโยชน์ที่โรงพยาบาลได้รับจากการดำเนินการ จัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกวิธี




- ได้รับการจัดการมูลฝอยอันตรายอย่างถูกต้องและปลอดภัย
- ไม่ก่อมลพิษให้กับสิ่งแวดล้อม
- ลดปัญหาการถูกร้องเรียนจากประชาชนในเรื่องการปล่อยมลพิษ
- ผ่านการตรวจประเมินคุณภาพจากหน่วยงานตรวจสอบคุณภาพ
- เป็นองค์กรตัวอย่างแก่สังคมในการจัดการปัญหาด้านมูลฝอยอันตราย
- ลดจำนวนผู้ป่วยที่เจ็บป่วยจากการได้รับผลกระทบจากมูลฝอยอันตราย

๒๕๖๓-๒๕๖๔

กระบวนการจัดการ มูลฝอยอันตราย

การทำจัด มูลฝอยอันตราย

- การฝังกลบอย่างปลอดภัย (Secure landfill)
- ฝังกลบอย่างปลอดภัยเพื่อทำการปรับเสถียรหรือทำเป็นก้อนแข็งแล้ว (Secure landfill of stabilized and/or solidified wastes)
- การเผาทำลายในเตาเผาอุณหภูมิสูง (Burn for destruction in hazardous waste incinerator)



๒๕๖๓-๒๕๖๔

ลำดับที่	แบบเคอร์รี่	ลำดับที่	หลอดไฟ	ลำดับที่	ขวดยา	ลำดับที่	ภาษาสาระเคมี	ลำดับที่	ผ้าห่ม
1	1	1	22.48	1	38.70	1		1	
2	2	2	19.06	2	36.50	2		2	
3	3	3		3	42.08	3		3	
4	4	4		4	14.92	4		4	
5	5	5		5	41.96	5		5	
6	6	6		6	33.04	6		6	
7	7	7		7	40.22	7		7	15.20
8	8	8		8	30.10	8		8	10.88
9	9	9		9	36.74	9		9	
10	10	10		10	43.62	10		10	
11	11	11		11	34.56	11		11	
12	12	12		12	34.62	12		12	
13	13	13		13	41.44	13		13	
14	14	14		14	42.14	14		14	
15	15	15		15	24.80	15		15	
16	16	16		16	35.86	16		16	
17	17	17		17	41.52	17		17	
18	18	18		18	38.98	18		18	
19	19	19		19		19		19	

รวมปริมาณทั้งสิ้น 736.16 กิโลกรัม
ศูนย์บริหารจัดการขยะอันตราย PROHAZ รับจากโรงพยาบาลกรุงเทพหัวหิน จ.ประจวบคีรีขันธ์

() ผู้รับของ () ผู้ส่งของ
เจ้าหน้าที่ศูนย์ PROHAZ เจ้าหน้าที่โรงพยาบาล

F-TRS-01-09

เอกสารประกอบ การจัดเก็บมูลฝอยอันตราย