



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5030 - A5036
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-3/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jul 25
Analysis Date : 5 Jul 25
Report Date : 5 Jul 25
Report No. : MR20250685

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/07/25 - 2/07/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
2/07/25 - 3/07/25	0.042	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลกระชายเล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 3-10/07/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 14 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 14 Jul 25
Sample No. : A5043 - A5049 Report Date : 14 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250701

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/07/25 - 4/07/25	0.046	≤0.33	mg/m ³
4/07/25 - 5/07/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
5/07/25 - 6/07/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
6/07/25 - 7/07/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
7/07/25 - 8/07/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
8/07/25 - 9/07/25	0.044	≤0.33	mg/m ³
9/07/25 - 10/07/25	0.039	≤0.33	mg/m ³

Bemark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average



5. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

1. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิทย์-บางโพธิ์ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเก็ต
Address : พหลโยธินดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5057 - A5063
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-17/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 Jul 25
Analysis Date : 22 Jul 25
Report Date : 22 Jul 25
Report No. : MR20250731

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
10/07/25 - 11/07/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
11/07/25 - 12/07/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
12/07/25 - 13/07/25	0.044	≤0.33	mg/m ³
13/07/25 - 14/07/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
14/07/25 - 15/07/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
15/07/25 - 16/07/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
16/07/25 - 17/07/25	0.047	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลชะครามเคียบ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5077 - A5083
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-24/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jul 25
Analysis Date : 29 Jul 25
Report Date : 29 Jul 25
Report No. : MR20250765

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/07/25 - 18/07/25	0.048	≤0.33	mg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
20/07/25 - 21/07/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
21/07/25 - 22/07/25	0.043	≤0.33	mg/m ³
22/07/25 - 23/07/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
23/07/25 - 24/07/25	0.041	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



จ.อติрак
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

จ.นัตตาวุต
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5091 - A5097
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-31/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR20250779

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
24/07/25 - 25/07/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
25/07/25 - 26/07/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
26/07/25 - 27/07/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
27/07/25 - 28/07/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
28/07/25 - 29/07/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
29/07/25 - 30/07/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
30/07/25 - 31/07/25	0.034	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางเขน ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7874989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 26-3/07/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 5 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 5 Jul 25
Sample No. : A5037 - A5043 Report Date : 5 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250686

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/07/25 - 2/07/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
2/07/25 - 3/07/25	0.022	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



G. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลพระรามเก้า อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 3-10/07/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 14 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 14 Jul 25
Sample No. : A 5050 - A 5056 Report Date : 14 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250702

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/07/25 - 4/07/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
4/07/25 - 5/07/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
5/07/25 - 6/07/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
6/07/25 - 7/07/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
7/07/25 - 8/07/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
8/07/25 - 9/07/25	0.021	≤0.12	mg/m ³
9/07/25 - 10/07/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 .B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิทย์-บางใหญ่ ตำบลชะเมาเคอ อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 10-17/07/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 22 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 22 Jul 25
Sample No. : A 5064 - A 5070 Report Date : 22 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250732

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
10/07/25 - 11/07/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
11/07/25 - 12/07/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
12/07/25 - 13/07/25	0.023	≤0.12	mg/m ³
13/07/25 - 14/07/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
14/07/25 - 15/07/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
15/07/25 - 16/07/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
16/07/25 - 17/07/25	0.021	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



G. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่บันไดหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 17-24/07/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 29 Jul 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 29 Jul 25
Sample No. : A 5084 - A 5090 Report Date : 29 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250766

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/07/25 - 18/07/25	0.024	≤0.12	mg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
20/07/25 - 21/07/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
21/07/25 - 22/07/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
22/07/25 - 23/07/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
23/07/25 - 24/07/25	0.020	≤0.12	mg/m ³

Bemak :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

g. Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



g. Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางไผ่ ตำบลกระเทียม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 24-31/07/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : A 5098 - A 5104 Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250780

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
24/07/25 - 25/07/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
25/07/25 - 26/07/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
26/07/25 - 27/07/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
27/07/25 - 28/07/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
28/07/25 - 29/07/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
29/07/25 - 30/07/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
30/07/25 - 31/07/25	0.014	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุรัส อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ถนนแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์ศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 26-3/07/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 5 Jul. 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 5 Jul. 25
Sample No. : B247 - B253 Report Date : 5 Jul. 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250687

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
1/07/25 - 2/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
2/07/25 - 3/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2545 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นิตawat
(Nettawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/093 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลระชนาเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 3-10/07/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 14 Jul 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 14 Jul 25
Sample No. : B247 - B253 Report Date : 14 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250703

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
3/07/25 - 4/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
4/07/25 - 5/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
5/07/25 - 6/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
6/07/25 - 7/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
7/07/25 - 8/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
8/07/25 - 9/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
9/07/25 - 10/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



สุ. สิริราช
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

ก. นัตตาวุธ
(Nettawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวิถี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : ถนนพัฒนาสายหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 10-17/07/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 22 Jul 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 22 Jul 25
Sample No. : B254 - B260 Report Date : 22 Jul 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250733

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
10/07/25 - 11/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
11/07/25 - 12/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
12/07/25 - 13/07/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
13/07/25 - 14/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
14/07/25 - 15/07/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
15/07/25 - 16/07/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
16/07/25 - 17/07/25	4.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Wattanut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางโพธิ์ อําเภอมะขามตึ๊ด อําเภอมือจํา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตําหนักหนาสํานัก)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อําเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7676989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงผ่องคันดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อําเภอดงยาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 17-24/07/25
 Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 29 Jul 25
 Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 29 Jul 25
 Sample No. : B261 - B267 Report Date : 29 Jul 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250767

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/07/25 - 18/07/25	4.0	≤37.5	µg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
20/07/25 - 21/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
21/07/25 - 22/07/25	4.0	≤37.5	µg/m ³
22/07/25 - 23/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
23/07/25 - 24/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2555 Standard for 24-hr Average

G. Atriak
 (Atriak Sangarun)
 Sampling Team



N. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ต.บึงบัว อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อ.บ้านนาฝาย จ.พิจิตร (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนกหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมยขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 24-31/07/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : B268 - B274 Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250781

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
24/07/25 - 25/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
25/07/25 - 26/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
26/07/25 - 27/07/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
27/07/25 - 28/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
28/07/25 - 29/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
29/07/25 - 30/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
30/07/25 - 31/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

(Nattawut)
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 13-16/07/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20250790

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
13/07/25 - 14/07/25	0.310	ไม่มี	ppm
14/07/25 - 15/07/25	0.475	ไม่มี	ppm
15/07/25 - 16/07/25	0.265	ไม่มี	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะคิดไม่เกิน 10 ppm

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมเขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250791

Time			13-14/07/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.6354	0.7271
10.00	-	11.00	0.5068	0.6715
11.00	-	12.00	0.5287	0.6090
12.00	-	13.00	0.4733	0.5416
13.00	-	14.00	0.4489	0.5137
14.00	-	15.00	0.4147	0.4745
15.00	-	16.00	0.2896	0.3314
16.00	-	17.00	0.2792	0.3195
17.00	-	18.00	0.3690	0.4211
18.00	-	19.00	0.4468	0.5113
19.00	-	20.00	0.4611	0.5276
20.00	-	21.00	0.4611	0.5276
21.00	-	22.00	0.4820	0.5515
22.00	-	23.00	0.5329	0.6098
23.00	-	00.00	0.5665	0.6482
00.00	-	01.00	0.5308	0.6074
01.00	-	02.00	0.5361	0.6134
02.00	-	03.00	0.5202	0.5992
03.00	-	04.00	0.5438	0.6222
04.00	-	05.00	0.5140	0.5881
05.00	-	06.00	0.5294	0.6058
06.00	-	07.00	0.4959	0.5674
07.00	-	08.00	0.4682	0.5357
08.00	-	09.00	0.4562	0.5220
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.6354	0.7271
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.4571	0.5230
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



G. Asirakul
 (Asirak Sangarun)
 Sampling Team

J. Nattawut
 (Nattawut Srijarin)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางขุนเทียน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250792

Time			14-15/07/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.4427	0.5066
10.00	-	11.00	0.4564	0.5222
11.00	-	12.00	0.4361	0.4990
12.00	-	13.00	0.4310	0.4932
13.00	-	14.00	0.4207	0.4814
14.00	-	15.00	0.4145	0.4743
15.00	-	16.00	0.3142	0.3595
16.00	-	17.00	0.3017	0.3452
17.00	-	18.00	0.3178	0.3636
18.00	-	19.00	0.2879	0.3294
19.00	-	20.00	0.3355	0.3816
20.00	-	21.00	0.3489	0.4233
21.00	-	22.00	0.5901	0.6752
22.00	-	23.00	0.7737	0.8853
23.00	-	00.00	0.6814	0.7797
00.00	-	01.00	0.6616	0.7570
01.00	-	02.00	0.7938	0.9083
02.00	-	03.00	0.6587	0.7537
03.00	-	04.00	0.6986	0.7994
04.00	-	05.00	0.6126	0.7007
05.00	-	06.00	0.5755	0.6585
06.00	-	07.00	0.6587	0.7537
07.00	-	08.00	0.6185	0.7077
08.00	-	09.00	0.5598	0.6177
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.7938	0.9083
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.4022	0.4602
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชานม้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR20250793

Time		15-16/07/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
09.00	10.00	0.5826	0.6666
10.00	11.00	0.5417	0.6198
11.00	12.00	0.5935	0.6791
12.00	13.00	0.4572	0.5232
13.00	14.00	0.3996	0.4572
14.00	15.00	0.3708	0.4243
15.00	16.00	0.2837	0.3246
16.00	17.00	0.2295	0.2624
17.00	18.00	0.4536	0.5190
18.00	19.00	0.6798	0.7779
19.00	20.00	0.1856	0.2124
20.00	21.00	0.6853	0.7842
21.00	22.00	6.5232	0.6010
22.00	23.00	6.5338	0.6108
23.00	00.00	0.4304	0.4925
00.00	01.00	0.4220	0.4829
01.00	02.00	0.4006	0.4584
02.00	03.00	0.4990	0.5710
03.00	04.00	0.4121	0.4715
04.00	05.00	0.4189	0.4793
05.00	06.00	0.4010	0.4588
06.00	07.00	0.1341	0.1534
07.00	08.00	0.2192	0.2508
08.00	09.00	0.3402	0.3893
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		0.6853	0.7842
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		0.4323	0.4947
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		≤9	≤10.26

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



ก. นัตถกุล
(Nattakul Sangarun)
Sampling Team

ก. นัตถกุล
(Nattakul Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ก้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250797

Time			13-14/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0029	0.0055
10.00	-	11.00	0.0028	0.0053
11.00	-	12.00	0.0028	0.0052
12.00	-	13.00	0.0028	0.0052
13.00	-	14.00	0.0028	0.0052
14.00	-	15.00	0.0028	0.0052
15.00	-	16.00	0.0028	0.0053
16.00	-	17.00	0.0029	0.0054
17.00	-	18.00	0.0030	0.0057
18.00	-	19.00	0.0031	0.0059
19.00	-	20.00	0.0032	0.0060
20.00	-	21.00	0.0032	0.0060
21.00	-	22.00	0.0032	0.0060
22.00	-	23.00	0.0031	0.0058
23.00	-	00.00	0.0031	0.0057
00.00	-	01.00	0.0031	0.0058
01.00	-	02.00	0.0031	0.0058
02.00	-	03.00	0.0030	0.0057
03.00	-	04.00	0.0029	0.0055
04.00	-	05.00	0.0026	0.0049
05.00	-	06.00	0.0026	0.0049
06.00	-	07.00	0.0026	0.0050
07.00	-	08.00	0.0027	0.0051
08.00	-	09.00	0.0027	0.0051
Average			0.0029	0.0055
Maximum			0.0032	0.0060
Minimum			0.0026	0.0049
Standard 24 hr ²¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.30, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



J. Nattanut
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเพี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250798

Time			14-15/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0026	0.0050
10.00	-	11.00	0.0026	0.0048
11.00	-	12.00	0.0025	0.0046
12.00	-	13.00	0.0024	0.0045
13.00	-	14.00	0.0023	0.0043
14.00	-	15.00	0.0022	0.0041
15.00	-	16.00	0.0026	0.0048
16.00	-	17.00	0.0025	0.0047
17.00	-	18.00	0.0026	0.0049
18.00	-	19.00	0.0027	0.0051
19.00	-	20.00	0.0023	0.0043
20.00	-	21.00	0.0023	0.0042
21.00	-	22.00	0.0023	0.0043
22.00	-	23.00	0.0024	0.0044
23.00	-	00.00	0.0022	0.0041
00.00	-	01.00	0.0021	0.0039
01.00	-	02.00	0.0020	0.0038
02.00	-	03.00	0.0019	0.0036
03.00	-	04.00	0.0018	0.0034
04.00	-	05.00	0.0022	0.0042
05.00	-	06.00	0.0021	0.0040
06.00	-	07.00	0.0020	0.0038
07.00	-	08.00	0.0019	0.0036
08.00	-	09.00	0.0023	0.0044
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0027	0.0051
Minimum			0.0018	0.0034
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250799

Time			15-16/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0022	0.0042
10.00	-	11.00	0.0022	0.0040
11.00	-	12.00	0.0024	0.0045
12.00	-	13.00	0.0024	0.0044
13.00	-	14.00	0.0024	0.0045
14.00	-	15.00	0.0025	0.0047
15.00	-	16.00	0.0024	0.0045
16.00	-	17.00	0.0024	0.0044
17.00	-	18.00	0.0025	0.0047
18.00	-	19.00	0.0024	0.0045
19.00	-	20.00	0.0022	0.0042
20.00	-	21.00	0.0020	0.0037
21.00	-	22.00	0.0024	0.0045
22.00	-	23.00	0.0024	0.0045
23.00	-	00.00	0.0023	0.0043
00.00	-	01.00	0.0026	0.0050
01.00	-	02.00	0.0025	0.0047
02.00	-	03.00	0.0025	0.0048
03.00	-	04.00	0.0025	0.0048
04.00	-	05.00	0.0026	0.0048
05.00	-	06.00	0.0028	0.0052
06.00	-	07.00	0.0028	0.0053
07.00	-	08.00	0.0030	0.0055
08.00	-	09.00	0.0028	0.0052
Average			0.0025	0.0046
Maximum			0.0030	0.0055
Minimum			0.0020	0.0037
Standard 24 hr ¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

ร. ส. อ. ส. ร. ก.
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



ร. น. ส. ร. น.
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 083-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่พันท้ายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250794

Time			13-14/07/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0042	0.0080
10.00	-	11.00	0.0042	0.0079
11.00	-	12.00	0.0043	0.0081
12.00	-	13.00	0.0045	0.0085
13.00	-	14.00	0.0045	0.0084
14.00	-	15.00	0.0044	0.0083
15.00	-	16.00	0.0046	0.0086
16.00	-	17.00	0.0047	0.0087
17.00	-	18.00	0.0046	0.0087
18.00	-	19.00	0.0045	0.0084
19.00	-	20.00	0.0045	0.0085
20.00	-	21.00	0.0046	0.0087
21.00	-	22.00	0.0046	0.0086
22.00	-	23.00	0.0045	0.0085
23.00	-	00.00	0.0048	0.0089
00.00	-	01.00	0.0050	0.0093
01.00	-	02.00	0.0049	0.0093
02.00	-	03.00	0.0048	0.0091
03.00	-	04.00	0.0047	0.0089
04.00	-	05.00	0.0047	0.0089
05.00	-	06.00	0.0048	0.0089
06.00	-	07.00	0.0048	0.0090
07.00	-	08.00	0.0046	0.0087
08.00	-	09.00	0.0045	0.0085
Average			0.0046	0.0086
Maximum			0.0050	0.0093
Minimum			0.0042	0.0079
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Bemark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

ก. อภิรักษ์
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นัทธวัฒน์
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ตึบหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250795

Time			14-15/07/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0046	0.0086
10.00	-	11.00	0.0044	0.0083
11.00	-	12.00	0.0045	0.0085
12.00	-	13.00	0.0048	0.0090
13.00	-	14.00	0.0049	0.0093
14.00	-	15.00	0.0049	0.0092
15.00	-	16.00	0.0048	0.0090
16.00	-	17.00	0.0047	0.0087
17.00	-	18.00	0.0047	0.0088
18.00	-	19.00	0.0047	0.0089
19.00	-	20.00	0.0046	0.0086
20.00	-	21.00	0.0045	0.0084
21.00	-	22.00	0.0046	0.0086
22.00	-	23.00	0.0047	0.0088
23.00	-	00.00	0.0046	0.0086
00.00	-	01.00	0.0046	0.0086
01.00	-	02.00	0.0047	0.0088
02.00	-	03.00	0.0047	0.0089
03.00	-	04.00	0.0046	0.0086
04.00	-	05.00	0.0044	0.0083
05.00	-	06.00	0.0046	0.0086
06.00	-	07.00	0.0046	0.0086
07.00	-	08.00	0.0047	0.0088
08.00	-	09.00	0.0046	0.0086
Average			0.0046	0.0087
Maximum			0.0049	0.0093
Minimum			0.0044	0.0083
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

9. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



6. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลสมอแรง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 096-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ลิ้นหมอเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR20250796

Time			15-16/07/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0045	0.0084
10.00	-	11.00	0.0046	0.0086
11.00	-	12.00	0.0047	0.0089
12.00	-	13.00	0.0049	0.0091
13.00	-	14.00	0.0048	0.0090
14.00	-	15.00	0.0047	0.0089
15.00	-	16.00	0.0048	0.0090
16.00	-	17.00	0.0046	0.0087
17.00	-	18.00	0.0046	0.0086
18.00	-	19.00	0.0047	0.0088
19.00	-	20.00	0.0047	0.0088
20.00	-	21.00	0.0047	0.0088
21.00	-	22.00	0.0043	0.0082
22.00	-	23.00	0.0043	0.0081
23.00	-	00.00	0.0044	0.0083
00.00	-	01.00	0.0045	0.0084
01.00	-	02.00	0.0045	0.0084
02.00	-	03.00	0.0044	0.0083
03.00	-	04.00	0.0044	0.0083
04.00	-	05.00	0.0042	0.0079
05.00	-	06.00	0.0043	0.0080
06.00	-	07.00	0.0049	0.0092
07.00	-	08.00	0.0044	0.0083
08.00	-	09.00	0.0043	0.0081
Average			0.0045	0.0085
Maximum			0.0049	0.0092
Minimum			0.0042	0.0079
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.35, B.E. 2552 (2009)

ญ. อภิรักษ์
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



ญ. นัตถวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะลิ ตำบลบ้านบึง จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL. 077-845033 / 081-7826988 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : ทิวชมสวนสันติภาพฯ 402 (ถนนเทพรัตน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{10} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 1-2/07/25
 Sampling Time : 24 hrs
 Receive Date : 5 Jul 25
 Analysis Date : 5 Jul 25
 Report Date : 5 Jul 25
 Report No. : MR20250494

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{10} dB(A)
09.00	57.9	85.9	53.7
10.00	58.2	90.9	56.6
11.00	57.3	89.8	54.5
12.00	56.9	87.3	54.8
13.00	56.2	91.3	54.3
14.00	57.2	85.4	54.7
15.00	55.8	90.4	55.5
16.00	58.4	89.2	55.3
17.00	57.2	90.3	54.3
18.00	56.5	91.0	55.6
19.00	58.0	91.6	59.8
20.00	53.6	90.4	49.0
21.00	52.7	88.9	47.7
22.00	53.0	83.3	46.1
23.00	51.3	80.3	44.7
00.00	51.2	85.7	44.6
01.00	52.6	86.7	44.0
02.00	51.9	86.9	45.0
03.00	51.9	82.6	45.8
04.00	51.9	84.7	48.1
05.00	54.7	81.8	50.6
06.00	52.6	84.1	51.9
07.00	50.3	81.3	52.3
08.00	53.0	81.2	53.1
L_{eq} (24 hrs)	54.5	-	-
L_{max}	-	91.6	-
L_{10}	58.3	-	-
L_{50}	-	-	50.8
Noise Level	3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<55		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)



G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

P. Nattavut
 (Nattavut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไผ่ ตำบลบางตาเทียม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 3)

โทรศัพท์/Tel. 077-245033 / 081-7876989 / 094-5652997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลมณเฑียรหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, dBA} + L_{max} = L_{dbr} + L_{22}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 2-3/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jul 25
 Analysis Date : 5 Jul 25
 Report Date : 5 Jul 25
 Report No. : MR20250695

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{dbr} dBA
09.00	10.00	55.1	81.0
10.00	11.00	54.4	81.3
11.00	12.00	55.6	82.4
12.00	13.00	55.8	82.6
13.00	14.00	57.1	82.5
14.00	15.00	57.6	82.6
15.00	16.00	59.1	85.9
16.00	17.00	58.2	87.4
17.00	18.00	57.1	87.8
18.00	19.00	55.8	87.7
19.00	20.00	54.1	87.5
20.00	21.00	54.2	89.1
21.00	22.00	56.1	90.2
22.00	23.00	55.1	91.3
23.00	00.00	54.5	92.6
00.00	01.00	55.2	87.9
01.00	02.00	55.1	88.8
02.00	03.00	55.0	87.6
03.00	04.00	52.8	88.1
04.00	05.00	54.3	86.7
05.00	06.00	54.8	82.9
06.00	07.00	54.9	88.1
07.00	08.00	55.6	81.2
08.00	09.00	50.0	84.6
$L_{eq, 24hr}$		55.5	-
L_{max}		-	92.5
L_{dbr}		59.1	-
L_{22}		-	50.7
Noise Level		3.0	
$L_{eq, dBA}$ Standard		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard		<10	

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2542 (2007)



g. n. think
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team

J. B. Thawak
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/593 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลตลาดเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
 Project Site : โรงแรมดิสนีย์หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250705

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00 - 10:00	60.1	87.4	49.1
10:00 - 11:00	60.7	83.1	50.8
11:00 - 12:00	61.7	85.5	50.3
12:00 - 13:00	60.9	85.1	50.4
13:00 - 14:00	60.8	82.3	50.6
14:00 - 15:00	64.1	89.3	51.1
15:00 - 16:00	61.6	80.0	53.7
16:00 - 17:00	58.6	80.2	53.7
17:00 - 18:00	55.3	77.7	52.6
18:00 - 19:00	55.3	78.6	53.0
19:00 - 20:00	54.8	71.9	53.3
20:00 - 21:00	55.4	78.8	52.8
21:00 - 22:00	54.8	78.3	51.7
22:00 - 23:00	51.2	64.8	50.3
23:00 - 00:00	51.4	71.2	50.2
00:00 - 01:00	53.0	76.2	48.7
01:00 - 02:00	61.8	89.8	48.6
02:00 - 03:00	58.7	89.1	49.8
03:00 - 04:00	61.0	85.2	49.7
04:00 - 05:00	62.2	83.2	50.7
05:00 - 06:00	59.2	87.6	49.8
06:00 - 07:00	58.4	80.8	49.1
07:00 - 08:00	60.3	82.1	52.6
08:00 - 09:00	62.9	86.0	53.4
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	58.5	-	-
L_{max}	-	93.1	-
L_{90}	62.3	-	-
L_{95}	-	-	51.1
Noise Level	2.9		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. สิริราช
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นันทาวุธ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/23 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลทรายทอง อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945055 / 881-787688 / 094-5653097

E-mail: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(25\text{ hrs}) = L_{max} + L_{min} - L_{90}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 4-5/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250706

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	-	10.00	62.1	35.5
10.00	-	11.00	62.1	39.0
11.00	-	12.00	64.1	39.2
12.00	-	13.00	62.1	36.7
13.00	-	14.00	62.4	35.9
14.00	-	15.00	60.9	32.9
15.00	-	16.00	61.2	33.6
16.00	-	17.00	60.8	38.0
17.00	-	18.00	59.8	37.0
18.00	-	19.00	55.3	31.8
19.00	-	20.00	56.4	30.9
20.00	-	21.00	52.1	33.5
21.00	-	22.00	51.4	30.5
22.00	-	23.00	51.1	29.1
23.00	-	00.00	51.2	22.3
00.00	-	01.00	51.9	12.8
01.00	-	02.00	56.1	12.4
02.00	-	03.00	57.4	12.0
03.00	-	04.00	63.1	13.1
04.00	-	05.00	64.2	9.0
05.00	-	06.00	60.5	8.1
06.00	-	07.00	62.1	8.6
07.00	-	08.00	61.8	8.4
08.00	-	09.00	61.2	8.4
$L_{eq}(25\text{ hrs})$		59.2	-	-
L_{max}		-	91.0	-
L_{min}		63.0	-	-
L_{90}		-	-	51.0
Noise Level		9.5		
$L_{eq}(25\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2541 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E.2559 (2007)



g. phitak
(Adrak Sengarun)
Sampling Team

g. kattanad
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVIRONMENTAL CO., LTD.

153/373 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางเขน สายเก่า แขวงบางเขน เขตบางเขน กรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานดอนเมือง)

26/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าโพธิ์ อำเภอเมืองน่าน จังหวัดน่าน (ท่าอากาศยานน่าน)

โทรศัพท์/Tel. 071-945033 / 081-7576999 / 094-5653997

อีเมล/Email: greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : พหลวงพันธ์พัฒนาเลข 402 (ถนนเทพาพัทธ์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq} dBA$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Jul 25
Analysis Date : 14 Jul 25
Report Date : 14 Jul 25
Report No. : MR20250707

Time	$L_{eq} dBA$	$L_{max} dBA$	$L_{min} dBA$
09.00	10.00	54.4	38.5
10.00	11.00	52.8	30.9
11.00	12.00	52.8	33.2
12.00	13.00	53.9	36.5
13.00	14.00	54.5	39.5
14.00	15.00	55.2	40.1
15.00	16.00	56.2	41.1
16.00	17.00	56.7	41.0
17.00	18.00	56.5	41.0
18.00	19.00	56.0	41.2
19.00	20.00	57.1	43.8
20.00	21.00	55.9	41.1
21.00	22.00	53.4	38.5
22.00	23.00	57.6	49.7
23.00	00.00	50.9	36.0
00.00	01.00	35.5	37.6
01.00	02.00	37.4	35.1
02.00	03.00	36.7	35.3
03.00	04.00	38.8	35.4
04.00	05.00	38.3	32.2
05.00	06.00	48.1	30.5
06.00	07.00	45.6	33.1
07.00	08.00	45.2	39.4
08.00	09.00	46.7	30.9
$L_{eq} dBA$		57.5	48.3
L_{max}		96.0	-
L_{min}		33.3	-
L_{90}		-	50.4
Noise Level		3.9	
$L_{eq} dBA$ Standard ¹⁾		<70	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	<125
Noise Level Standard ²⁾		<50	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.26, B.E. 2548 (2005)



S. Sengsri
(Atrik Sengsri)
Sampling Team

S. Sengsri
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/353 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ-บางบัวทอง ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำทมิ่ง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-949033 / 081-7576909 / 094-5653993

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลวงเมฆดินหมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250708

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	55.5	79.8
10.00	11.00	62.6	76.8
11.00	12.00	69.1	83.2
12.00	13.00	63.8	75.6
13.00	14.00	62.3	75.5
14.00	15.00	63.7	67.2
15.00	16.00	67.2	67.8
16.00	17.00	69.6	71.4
17.00	18.00	61.7	64.5
18.00	19.00	64.4	74.8
19.00	20.00	66.7	67.8
20.00	21.00	66.2	67.3
21.00	22.00	64.2	65.6
22.00	23.00	60.7	65.0
23.00	00.00	64.0	67.8
00.00	01.00	65.5	69.6
01.00	02.00	63.5	76.6
02.00	03.00	64.6	75.1
03.00	04.00	66.0	77.9
04.00	05.00	67.2	81.5
05.00	06.00	65.2	79.3
06.00	07.00	67.4	80.2
07.00	08.00	68.5	83.0
08.00	09.00	65.2	87.7
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		61.0	48.3
L_{max}		-	87.7
L_{min}		68.8	-
L_{90}		-	64.9
Noise Level		5.6	
L_{eq} Standard		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard		<10	

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

^a Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)



ก. ส. 1234
 (Abirak Sangarun)
 Sampling Team

ก. ส. 1234
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 3 ถนนสีหโคก-บางใหญ่ ตำบลชะอำเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะปราง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 091-7639809 / 094-5133997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : หลวงม่อนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัตน์ ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต)
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'36.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (L_{eq1hr}) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250709

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
09.00	-	10.00	85.0	80.2
10.00	-	11.00	84.0	79.2
11.00	-	12.00	84.7	69.3
12.00	-	13.00	85.6	77.7
13.00	-	14.00	85.1	78.1
14.00	-	15.00	89.3	73.2
15.00	-	16.00	61.3	71.8
16.00	-	17.00	65.5	78.9
17.00	-	18.00	82.9	65.2
18.00	-	19.00	82.4	64.8
19.00	-	20.00	53.5	65.1
20.00	-	21.00	53.7	64.3
21.00	-	22.00	53.9	68.9
22.00	-	23.00	63.7	71.8
23.00	-	00.00	65.1	79.2
00.00	-	01.00	59.3	76.2
01.00	-	02.00	70.0	80.1
02.00	-	03.00	65.2	78.9
03.00	-	04.00	54.5	71.0
04.00	-	05.00	65.0	79.8
05.00	-	06.00	64.1	78.1
06.00	-	07.00	61.0	75.4
07.00	-	08.00	66.7	81.1
08.00	-	09.00	67.5	76.5
L_{max} (peak)		61.3	-	88.1
L_{max}		-	81.1	-
L_{day}		83.3	-	-
L_{night}		-	-	76.8
Noise Level		3.3		
L_{eq} (1 hr) Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾		<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.26, B.E. 2549 (2007)



S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattasut
 (Nattasut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลบำรุงบ้านใหม่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอวังมาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 07-9450333 / 081-7876989 / 084-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด	Sampling Date	8-9/07/25
Project Name	โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต	Sampling Time	24 hrs.
Project Site	พลาซ่าถนนหินทรายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต	Receive Date	14 Jul 25
Sampling Location	พื้นที่โครงการ	Analysis Date	14 Jul 25
GPS Coordinate	8°06'26.8"N 98°20'07.8"E	Report Date	14 Jul 25
Parameter	L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level	Report No.	MR20250710
Sampling Method	Sound Level Meter		
Sampling Instrument	ACO Model 6226		
Sample No.	N05		
Sampling By	Green Envi Engineering Co., Ltd.		

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09.00	-	10.00	19.9	75.1
10.00	-	11.00	48.5	71.1
11.00	-	12.00	40.6	68.3
12.00	-	13.00	47.8	72.1
13.00	-	14.00	48.3	73.2
14.00	-	15.00	41.4	71.5
15.00	-	16.00	36.1	69.8
16.00	-	17.00	35.7	69.6
17.00	-	18.00	37.0	68.4
18.00	-	19.00	26.8	63.8
19.00	-	20.00	33.6	63.2
20.00	-	21.00	31.7	61.8
21.00	-	22.00	37.8	62.0
22.00	-	23.00	30.8	62.7
23.00	-	24.00	45.1	72.1
00.00	-	01.00	41.6	66.7
01.00	-	02.00	35.2	62.5
02.00	-	03.00	38.0	63.1
03.00	-	04.00	33.9	61.0
04.00	-	05.00	33.9	65.4
05.00	-	06.00	52.5	73.0
06.00	-	07.00	44.7	63.8
07.00	-	08.00	46.6	70.6
08.00	-	09.00	47.0	71.7
L_{eq} (24 hrs)		38.0	-	48.3
L_{max}		-	81.6	-
L_{day}		42.8	-	-
L_{night}		-	-	36.9
Noise Level		3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard		<10	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾		<10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Afisak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team

S. Antawan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บ้านใหม่ ตำบลบ้านเคี้ยว อำเภอมือง จังหวัดอุดรธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านกรั่น จังหวัดสุรินทร์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-245033 / 091-787689 / 094-5652897

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้า เลข 402 (ถนนเทพทวริ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นฟุตบาท
 GPS Coordinate : 8°06'26.0"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} dB(A) , L_{max} , L_{min} , L_{90} / Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6225
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250711

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	43.2	71.2	34.3
10.00	43.9	82.0	36.3
11.00	43.2	79.6	36.3
12.00	40.7	75.5	37.3
13.00	36.8	63.0	35.3
14.00	38.2	74.0	35.3
15.00	37.7	76.3	35.3
16.00	35.3	67.6	35.3
17.00	37.5	67.5	36.3
18.00	39.0	73.4	36.3
19.00	37.9	80.1	36.3
20.00	35.3	59.2	36.3
21.00	34.0	60.3	36.3
22.00	33.3	61.3	36.3
23.00	33.3	64.8	36.3
00.00	33.3	67.7	36.3
01.00	35.5	76.6	36.3
02.00	35.2	67.8	36.3
03.00	39.7	75.5	38.3
04.00	39.0	73.8	36.3
05.00	39.6	65.3	36.3
06.00	47.7	73.8	36.3
07.00	47.3	72.7	36.3
08.00	40.5	69.7	36.3
L_{eq} (24 hrs)	39.5	-	48.3
L_{max}	-	82.0	-
L_{90}	33.3	-	-
L_{95}	-	-	30.8
Noise Level	3.4		
L_{eq} dB(A) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard ^a	<70		

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^b Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2006)



S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บางไทร ตำบลหนองขามใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนดินนาถเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อ่าว อำเภอกาหลง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MR20250735

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
09.00	58.4	76.7	55.8
10.00	58.1	75.9	55.1
11.00	58.0	77.3	54.9
12.00	58.2	77.2	55.1
13.00	66.9	100.6	55.8
14.00	59.1	82.8	55.5
15.00	57.6	79.2	54.3
16.00	57.4	77.4	54.3
17.00	59.3	83.8	55.2
18.00	57.3	80.0	53.7
19.00	56.2	73.7	53.1
20.00	55.9	69.0	53.1
21.00	54.0	76.3	49.7
22.00	51.7	66.3	46.7
23.00	50.3	49.0	45.5
00.00	48.3	64.6	46.3
01.00	48.8	71.8	45.0
02.00	47.4	60.3	43.6
03.00	50.9	73.0	44.7
04.00	55.4	65.7	48.8
05.00	57.1	78.0	53.2
06.00	57.7	73.5	54.9
07.00	56.0	73.0	55.4
08.00	56.6	76.6	55.2
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$	55.8	-	-
L_{max}	-	100.6	-
L_{day}	59.6	-	-
L_{night}	-	-	51.6
Noise Level	4.1		
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	610		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak

(Attrak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawat

(Nattawat Siljan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/99 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บ้านใหม่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแม่ทับเที่ยงเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อ่าว อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{50} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 Jul 25
Analysis Date : 22 Jul 25
Report Date : 22 Jul 25
Report No. : MR20250736

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{50} dB(A)
09.00 - 10.00	56.1	76.5	52.5
10.00 - 11.00	57.2	71.0	53.9
11.00 - 12.00	58.5	79.0	55.0
12.00 - 13.00	59.7	70.7	56.3
13.00 - 14.00	58.7	81.6	55.8
14.00 - 15.00	59.4	78.6	56.1
15.00 - 16.00	60.3	86.2	56.4
16.00 - 17.00	61.3	89.9	56.1
17.00 - 18.00	57.4	75.5	54.0
18.00 - 19.00	56.5	80.2	52.3
19.00 - 20.00	55.2	69.1	51.8
20.00 - 21.00	56.9	68.9	51.3
21.00 - 22.00	58.8	75.2	51.7
22.00 - 23.00	53.1	70.6	49.2
23.00 - 00.00	51.7	71.4	47.0
00.00 - 01.00	49.5	71.7	44.3
01.00 - 02.00	46.5	62.1	42.8
02.00 - 03.00	51.2	75.0	45.1
03.00 - 04.00	49.8	71.3	43.9
04.00 - 05.00	51.1	68.3	47.9
05.00 - 06.00	56.6	78.3	51.3
06.00 - 07.00	56.8	76.7	53.1
07.00 - 08.00	57.3	69.7	54.6
08.00 - 09.00	57.4	72.5	56.6
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	55.7	-	-
L_{max}	-	89.9	-
L_{50}	59.5	-	-
L_{50}	-	-	51.5
Noise Level	4.2		
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Sangarun

(Atrak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattavut

(Nattavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล เขต
Project Site : อาคารศูนย์สุขภาพเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลจตุจักร อำเภอจตุจักร กรุงเทพมหานคร
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 13°06'26.8"N 101°07'07.8"E
Parameter : $L_{eq(24hrs)} = L_{max} + L_{min} + L_{90}$ Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N95
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 22 Jul 25
Analysis Date : 22 Jul 25
Report Date : 22 Jul 25
Report No. : MR20250737

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	57.8	73.8
10.00	11.00	58.0	74.6
11.00	12.00	57.5	73.1
12.00	13.00	58.2	76.7
13.00	14.00	57.7	76.5
14.00	15.00	56.2	80.6
15.00	16.00	57.4	71.8
16.00	17.00	63.2	85.9
17.00	18.00	57.9	72.8
18.00	19.00	56.0	71.5
19.00	20.00	56.0	72.7
20.00	21.00	57.6	80.6
21.00	22.00	55.5	79.4
22.00	23.00	52.9	75.0
23.00	00.00	50.9	73.1
00.00	01.00	48.7	66.3
01.00	02.00	49.8	71.8
02.00	03.00	50.3	74.1
03.00	04.00	50.8	71.2
04.00	05.00	53.8	85.0
05.00	06.00	57.0	74.1
06.00	07.00	57.0	73.2
07.00	08.00	57.9	77.2
08.00	09.00	57.3	72.6
$L_{eq(24hrs)}$		55.7	-
L_{max}		-	85.9
L_{min}		50.5	-
L_{90}		-	51.8
Noise Level		3.8	
$L_{eq(24hrs)}$ Standard		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard		<10	

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

S. Attrak

(Attrak Sangaran)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรถไฟสายเก่าฝั่ง ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

Email/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : ท้องถนนเส้นหมายเลข 402 (ถนนเทพทศรี) ตำบลไม้งาม อำเภออ่าวลึก จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MR20250738

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	57.5	84.3	45.7
10.00 - 11.00	58.5	84.5	46.0
11.00 - 12.00	53.4	77.6	47.4
12.00 - 13.00	54.5	77.6	47.1
13.00 - 14.00	54.0	77.4	47.6
14.00 - 15.00	55.2	79.3	47.4
15.00 - 16.00	64.5	81.2	46.9
16.00 - 17.00	58.1	81.0	47.6
17.00 - 18.00	55.4	80.2	45.5
18.00 - 19.00	50.0	82.2	44.8
19.00 - 20.00	53.8	84.6	44.8
20.00 - 21.00	46.7	68.0	43.9
21.00 - 22.00	51.5	82.8	43.0
22.00 - 23.00	46.8	74.8	42.2
23.00 - 00.00	54.1	84.0	41.0
00.00 - 01.00	47.2	72.6	41.2
01.00 - 02.00	49.7	74.9	41.2
02.00 - 03.00	45.1	70.9	41.6
03.00 - 04.00	47.2	68.8	41.7
04.00 - 05.00	42.9	66.7	42.7
05.00 - 06.00	58.5	76.7	48.8
06.00 - 07.00	56.0	78.0	46.6
07.00 - 08.00	56.6	81.6	45.8
08.00 - 09.00	53.8	67.7	47.5
L_{eq} (24 hr)	56.7	-	-
L_{max}	-	95.9	-
L_{min}	59.5	-	-
L_{90}	-	-	45.5
Noise Level	4.5		
L_{eq} (24 hr) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	510		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2539 (2007)

S. Atrak

(Atrak Sangarun)
Sampling Team

G. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลย-บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-965033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : เขตถนนเส้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/07/25
 Sampling Time : 24 hrs
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MR20250739

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00 - 10.00	56.0	81.8	47.2
10.00 - 11.00	55.4	77.2	47.7
11.00 - 12.00	54.8	79.9	48.2
12.00 - 13.00	59.9	80.7	47.8
13.00 - 14.00	59.7	82.5	48.8
14.00 - 15.00	50.2	76.7	45.6
15.00 - 16.00	47.4	71.3	44.8
16.00 - 17.00	46.4	68.9	44.0
17.00 - 18.00	58.8	85.2	43.8
18.00 - 19.00	59.5	85.1	43.1
19.00 - 20.00	47.2	72.5	43.3
20.00 - 21.00	52.1	69.8	43.7
21.00 - 22.00	45.9	62.5	43.7
22.00 - 23.00	51.5	75.4	43.9
23.00 - 00.00	59.7	78.6	44.9
00.00 - 01.00	63.6	91.9	49.2
01.00 - 02.00	65.0	89.5	47.0
02.00 - 03.00	58.9	85.9	46.5
03.00 - 04.00	58.4	84.0	46.3
04.00 - 05.00	57.8	83.2	46.5
05.00 - 06.00	55.6	80.5	46.5
06.00 - 07.00	55.2	75.3	47.0
07.00 - 08.00	53.2	79.0	46.0
08.00 - 09.00	54.8	75.7	46.2
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$	55.4	-	-
L_{max}	-	95.2	-
L_{day}	59.2	-	-
L_{night}	-	-	43.9
Noise Level	5.6		
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2006)

S. Attrak

(Attrak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวโรนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/355 หมู่ที่ 1 ถนนปิ่นเกล้า-ปิ่นเกล้า ตำบลถนนเดิม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านมาลี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : โรงแรมสินพมาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{10} , L_{50} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MR20250740

Time	L_{eq} dB(A)	L_{10} dB(A)	L_{50} dB(A)
09:00	58.7	72.1	61.9
10:00	59.0	71.1	65.0
11:00	58.8	71.5	65.4
12:00	53.9	71.6	63.3
13:00	47.2	75.5	65.0
14:00	49.1	57.7	66.2
15:00	47.7	53.5	66.2
16:00	48.6	57.0	67.4
17:00	48.8	59.2	68.1
18:00	48.5	52.5	67.8
19:00	47.9	57.5	66.1
20:00	46.9	58.5	66.0
21:00	49.5	60.8	68.2
22:00	48.7	69.6	68.1
23:00	58.4	75.3	65.8
00:00	50.2	69.0	66.3
01:00	49.9	71.8	65.9
02:00	49.5	70.2	65.9
03:00	54.4	78.3	66.0
04:00	50.9	70.3	66.3
05:00	48.7	69.1	65.5
06:00	49.9	71.7	63.0
07:00	48.6	76.5	65.7
08:00	45.2	70.3	63.3
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	53.0	-	-
L_{max}	-	78.3	-
L_{min}	45.2	-	-
L_{90}	-	-	66.1
Noise Level	5.5		
L_{eq} Criteria Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak

(Attrak Sangaran)
Sampling Team



G. Wattawat

(Wattawat Srijon)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

113/385 หมู่ที่ 1 ต.ชะโงก-บางใหญ่ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตําเภอนาโพธิ์ อําเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876809 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หมู่บ้านดินหมากเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้อาวัว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (dB(A)) = L_{max} + L_{div} L_{90}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 5226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MF20250741

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	57.3	91.0	45.2
10.00 - 11.00	48.6	72.7	48.8
11.00 - 12.00	47.5	67.0	45.2
12.00 - 13.00	53.1	78.9	45.1
13.00 - 14.00	46.0	55.4	44.9
14.00 - 15.00	49.0	60.9	45.3
15.00 - 16.00	46.4	53.2	45.1
16.00 - 17.00	46.9	61.1	48.4
17.00 - 18.00	47.3	58.2	45.8
18.00 - 19.00	49.3	67.2	47.4
19.00 - 20.00	46.9	58.3	46.2
20.00 - 21.00	47.3	55.5	46.5
21.00 - 22.00	46.9	60.9	45.0
22.00 - 23.00	47.0	67.0	45.3
23.00 - 00.00	60.0	77.4	46.6
00.00 - 01.00	51.7	71.7	45.5
01.00 - 02.00	50.9	72.8	45.9
02.00 - 03.00	50.9	72.2	46.2
03.00 - 04.00	53.5	71.3	47.4
04.00 - 05.00	50.6	71.4	45.8
05.00 - 06.00	49.2	71.2	45.1
06.00 - 07.00	52.0	74.8	45.3
07.00 - 08.00	49.2	76.8	45.0
08.00 - 09.00	55.3	77.4	45.2
$L_{eq} (dB(A))$	49.9	-	-
L_{max}	-	91.0	-
L_{90}	53.7	-	-
L_{50}	-	-	45.7
Noise Level	2.9		
$L_{eq} (dB(A))$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤30		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.23, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak

(Attrak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattasut

(Nattasut Srijen)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลบุรี-บางใหญ่ ตำบลเขาชะเมา อำเภอบางใหญ่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลห้วยไร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 381-7876889 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul. 25
 Analysis Date : 29 Jul. 25
 Report Date : 29 Jul. 25
 Report No. : MR20250769

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	66.1	94.7	56.7
10.00 - 11.00	60.5	91.2	55.8
11.00 - 12.00	67.6	93.4	59.6
12.00 - 13.00	65.5	95.4	57.7
13.00 - 14.00	67.0	88.6	54.7
14.00 - 15.00	56.7	80.1	52.9
15.00 - 16.00	58.8	82.9	55.1
16.00 - 17.00	56.8	77.6	53.8
17.00 - 18.00	57.1	71.0	56.6
18.00 - 19.00	57.6	78.3	56.3
19.00 - 20.00	57.4	77.6	56.2
20.00 - 21.00	56.9	68.1	56.3
21.00 - 22.00	57.0	63.8	56.5
22.00 - 23.00	57.1	73.0	56.4
23.00 - 00.00	57.3	73.1	56.5
00.00 - 01.00	56.7	65.3	55.8
01.00 - 02.00	56.5	73.4	54.3
02.00 - 03.00	60.6	77.8	55.3
03.00 - 04.00	61.3	86.8	58.5
04.00 - 05.00	68.4	90.5	57.1
05.00 - 06.00	63.8	85.2	59.0
06.00 - 07.00	62.4	82.3	60.1
07.00 - 08.00	60.1	83.2	56.6
08.00 - 09.00	62.1	84.0	55.0
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	60.5	-	-
L_{max}	-	95.4	-
L_{min}	54.3	-	-
L_{90}	-	-	56.3
Noise Level	4.6		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ^a	570	-	-
L_{max} Standard ^a	-	811.5	-
Noise Level Standard ^a	430		

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2541 (1997)

^a Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลบุรี-นาโพธิ์ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-843033 / 081-7876989 / 094-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 104 \text{ Hz}}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul 25
 Analysis Date : 29 Jul 25
 Report Date : 29 Jul 25
 Report No. : MR20250770

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	63.1	82.2
10.00	11.00	63.9	93.5
11.00	12.00	60.9	79.7
12.00	13.00	56.0	87.3
13.00	14.00	59.3	74.7
14.00	15.00	56.3	74.1
15.00	16.00	59.3	90.8
16.00	17.00	56.3	72.3
17.00	18.00	57.8	74.5
18.00	19.00	58.3	70.3
19.00	20.00	57.7	66.0
20.00	21.00	57.2	76.8
21.00	22.00	57.8	67.0
22.00	23.00	56.8	69.3
23.00	00.00	57.7	69.3
00.00	01.00	56.8	69.3
01.00	02.00	56.0	67.3
02.00	03.00	60.0	76.7
03.00	04.00	62.4	83.9
04.00	05.00	62.9	87.3
05.00	06.00	61.9	85.9
06.00	07.00	61.9	83.1
07.00	08.00	60.5	82.8
08.00	09.00	61.4	84.9
$L_{eq, 104 \text{ Hz}}$		59.9	-
L_{max}		-	93.5
L_{min}		53.7	-
L_{90}		-	56.5
Noise Level		4.1	
$L_{eq, 104 \text{ Hz}}$ Standard ¹⁾		570	-
L_{max} Standard ²⁾		-	4115
Noise Level Standard ²⁾		414	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)

G. Atirik
 (Atirik Sangrun)
 Sampling Team



G. Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จูเนียร์ จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จูเนียร์
 Project Site : พลาซ่าพารามายา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul 25
 Analysis Date : 29 Jul 25
 Report Date : 29 Jul 25
 Report No. : MR20250771

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	58.1	77.4	53.9
10.00 - 11.00	58.1	77.4	53.4
11.00 - 12.00	60.7	79.6	52.2
12.00 - 13.00	55.4	81.7	51.1
13.00 - 14.00	55.4	75.5	51.5
14.00 - 15.00	54.0	73.0	51.3
15.00 - 16.00	54.0	73.9	51.2
16.00 - 17.00	55.0	83.1	52.1
17.00 - 18.00	66.4	99.9	52.8
18.00 - 19.00	53.8	70.8	51.4
19.00 - 20.00	52.4	68.1	51.0
20.00 - 21.00	54.4	80.1	51.2
21.00 - 22.00	52.4	63.5	51.2
22.00 - 23.00	52.7	65.1	51.2
23.00 - 00.00	54.5	72.3	51.8
00.00 - 01.00	56.8	72.4	54.0
01.00 - 02.00	58.0	76.9	55.1
02.00 - 03.00	57.3	73.1	54.2
03.00 - 04.00	56.3	73.9	53.4
04.00 - 05.00	57.2	75.3	55.0
05.00 - 06.00	57.4	75.7	55.6
06.00 - 07.00	57.9	79.3	55.4
07.00 - 08.00	57.5	76.5	55.6
08.00 - 09.00	57.8	69.5	56.2
L_{eq} 24 hrs	56.4	-	-
L_{max}	-	99.9	-
L_{90}	60.2	-	-
L_{50}	-	-	53.0
Noise Level	4.0		
L_{eq} 24 hrs Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<30		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. นัทธวุฒิ
 (Nattawut Sangarun)
 Sampling Team



ก. นัทธวุฒิ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไทร-บางใหญ่ ตำบลชะครามเขีย อำเภอบึงฉลือ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอวังนันทน์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 081-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้า 402 (ถนนเทพทศริ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 0.5 \text{ Hz}} + L_{max} + L_{90}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul. 25
 Analysis Date : 29 Jul. 25
 Report Date : 29 Jul. 25
 Report No. : MR20250772

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	53.0	79.0
10.00	-	11.00	53.7	80.8
11.00	-	12.00	58.4	80.1
12.00	-	13.00	55.9	69.4
13.00	-	14.00	57.4	83.8
14.00	-	15.00	55.1	70.5
15.00	-	16.00	55.8	75.8
16.00	-	17.00	54.4	68.5
17.00	-	18.00	54.1	68.2
18.00	-	19.00	54.2	73.1
19.00	-	20.00	54.1	69.3
20.00	-	21.00	54.5	73.5
21.00	-	22.00	54.8	69.5
22.00	-	23.00	54.5	73.7
23.00	-	00.00	56.7	67.8
00.00	-	01.00	56.0	73.9
01.00	-	02.00	65.5	84.9
02.00	-	03.00	65.0	85.9
03.00	-	04.00	63.1	83.6
04.00	-	05.00	60.3	87.3
05.00	-	06.00	58.7	83.4
06.00	-	07.00	52.2	98.8
07.00	-	08.00	50.7	90.9
08.00	-	09.00	51.8	95.6
L_{noise}		57.8	-	-
L_{max}		-	98.8	-
L_{90}		61.6	-	-
L_{95}		-	-	54.6
Noise Level		3.7		
L_{eq} Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤70		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

9 Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Latthanat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N35
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 21-22/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul 25
 Analysis Date : 29 Jul 25
 Report Date : 29 Jul 25
 Report No. : MR20250773

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
09.00	10.00	65.7	92.7
10.00	11.00	53.3	79.8
11.00	12.00	50.3	75.7
12.00	13.00	52.9	81.1
13.00	14.00	46.9	69.1
14.00	15.00	47.4	70.9
15.00	16.00	46.7	72.2
16.00	17.00	43.5	70.0
17.00	18.00	42.8	68.5
18.00	19.00	42.1	64.8
19.00	20.00	44.4	74.1
20.00	21.00	48.5	74.1
21.00	22.00	51.8	81.1
22.00	23.00	55.6	83.2
23.00	00.00	61.2	91.3
00.00	01.00	63.0	90.3
01.00	02.00	60.8	83.8
02.00	03.00	66.6	98.4
03.00	04.00	56.5	80.2
04.00	05.00	42.6	83.4
05.00	06.00	59.7	77.9
06.00	07.00	61.9	79.6
07.00	08.00	58.7	79.2
08.00	09.00	57.3	80.4
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		54.1	-
L_{max}		-	98.4
L_{day}		57.9	-
L_{night}		-	42.7
Noise Level		3.5	
L_{eq} (Day) Standard ¹		≤70	-
L_{max} Standard		-	≤115
Noise Level Standard ²		≤10	

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.14, B.E. 2550 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.39, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sanjanun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนานาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653097

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินพัฒนาซอย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 22-23/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul 25
 Analysis Date : 29 Jul 25
 Report Date : 29 Jul 25
 Report No. : MR20250774

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	10.00	61.8	55.9
10.00	-	11.00	61.0	54.3
11.00	-	12.00	59.0	79.2
12.00	-	13.00	58.9	78.7
13.00	-	14.00	59.0	84.2
14.00	-	15.00	58.1	92.8
15.00	-	16.00	59.2	94.5
16.00	-	17.00	57.4	77.6
17.00	-	18.00	56.9	73.8
18.00	-	19.00	56.8	85.0
19.00	-	20.00	55.5	82.5
20.00	-	21.00	56.3	81.0
21.00	-	22.00	55.4	96.6
22.00	-	23.00	55.2	71.7
23.00	-	00.00	54.8	71.1
00.00	-	01.00	53.1	65.7
01.00	-	02.00	54.1	68.3
02.00	-	03.00	55.5	81.1
03.00	-	04.00	55.2	67.8
04.00	-	05.00	53.9	72.0
05.00	-	06.00	54.4	49.5
06.00	-	07.00	57.6	73.2
07.00	-	08.00	65.5	97.7
08.00	-	09.00	62.5	90.5
L_{eq} (24 hrs)		57.3	-	-
L_{max}		-	97.7	-
L_{min}		51.1	-	-
L_{90}		-	-	53.8
Noise Level		4.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ³⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2546 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

G. Aditank
 (Aditank Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลหนองมะโมง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางน้ำน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7876989 / 094-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พหลโยธินอินเตอร์ 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโม่งขาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(1\text{m}, 1\text{m})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Jul 25
 Analysis Date : 29 Jul 25
 Report Date : 29 Jul 25
 Report No. : MR20250775

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	61.0	86.1	55.6
10.00	56.8	79.3	51.5
11.00	55.8	80.6	50.0
12.00	54.8	74.6	49.8
13.00	55.3	82.7	49.7
14.00	52.4	73.1	49.3
15.00	51.4	77.9	49.2
16.00	57.0	85.6	49.6
17.00	52.5	73.8	49.4
18.00	50.8	69.7	49.6
19.00	51.1	72.1	49.7
20.00	52.1	72.1	49.5
21.00	51.7	67.7	49.6
22.00	54.1	74.9	50.6
23.00	58.0	80.3	53.7
00.00	60.4	90.1	52.7
01.00	61.0	91.0	50.8
02.00	66.2	86.5	52.6
03.00	63.0	84.0	52.2
04.00	54.9	74.3	50.6
05.00	60.1	85.0	60.0
06.00	61.5	80.3	41.0
07.00	65.0	81.7	52.5
08.00	63.6	90.3	53.1
L_{eq} Overall		57.2	-
L_{max}		-	99.3
L_{min}		61.0	-
L_{90}		-	51.7
Noise Level		4.3	
L_{eq} Overall Standard ¹⁾		≤70	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤125
Noise Level Standard ³⁾		≤10	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atrirak
(Atrirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกไผ่-บางใหญ่ ตำบลชะอำเนิน อำเภอมะนิลา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาถึ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 077-845033 / 081-7874989 / 094-5651097

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพาหัตถ์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(04:00-16:00)}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6225
 Sample No. : N95
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250783

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09:00	10:00	59.4	65.1	52.5
10:00	11:00	55.0	60.2	50.4
11:00	12:00	54.4	61.2	49.6
12:00	13:00	53.8	78.6	49.5
13:00	14:00	52.5	74.0	49.3
14:00	15:00	52.2	73.9	49.7
15:00	16:00	51.7	76.5	49.8
16:00	17:00	50.3	70.8	49.3
17:00	18:00	50.5	71.8	49.7
18:00	19:00	50.5	64.3	49.7
19:00	20:00	50.8	68.1	49.7
20:00	21:00	51.2	65.0	49.8
21:00	22:00	52.7	70.8	50.1
22:00	23:00	57.0	79.9	50.8
23:00	00:00	40.4	70.8	34.7
00:00	01:00	45.5	90.0	36.8
01:00	02:00	42.5	83.6	35.1
02:00	03:00	42.7	85.5	33.3
03:00	04:00	60.0	85.0	54.0
04:00	05:00	60.6	85.3	54.1
05:00	06:00	67.9	87.7	54.3
06:00	07:00	68.2	90.0	52.4
07:00	08:00	69.0	95.0	53.7
08:00	09:00	62.3	87.4	53.1
$L_{eq(04:00-16:00)}$		57.7	-	-
L_{max}		-	95.0	-
L_{min}		61.5	-	-
L_{90}		-	-	51.7
Noise Level		3.5		
$L_{eq(04:00-16:00)}$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.26, B.E. 2560 (2017)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijaru)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน บางเขน กรุงเทพมหานคร 10610 (สำนักงานใหญ่)

35/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอน่านนริศ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-905003 / 081-7871989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลโยธินดินนาถเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอธำมรงค์ จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : ที่นี่ยังโครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-26/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250704

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00	50.00	57.8	55.0
10.00	51.00	58.4	55.7
11.00	52.00	58.8	55.8
12.00	53.00	59.4	55.6
13.00	54.00	59.5	54.4
14.00	55.00	59.7	56.0
15.00	56.00	60.3	55.0
16.00	57.00	60.2	55.7
17.00	58.00	60.7	55.6
18.00	59.00	60.4	55.5
19.00	60.00	61.2	55.0
20.00	61.00	61.6	55.7
21.00	62.00	62.7	56.3
22.00	63.00	63.3	55.3
23.00	64.00	64.8	55.9
00.00	65.00	65.4	55.3
01.00	66.00	66.1	55.4
02.00	67.00	66.8	55.3
03.00	68.00	67.1	55.6
04.00	69.00	68.2	56.9
05.00	70.00	69.2	56.9
06.00	71.00	70.4	56.1
07.00	72.00	70.4	56.0
08.00	73.00	70.4	54.1
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		60.4	-
L_{max}		-	80.0
L_{day}		60.2	-
L_{night}		-	52.6
Noise Level		3.3	
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		470	-
L_{max} Standard		-	61.5
Noise Level Standard		430	

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2544 (2001)



G. Atiwak
 (Atiwak Sangarun)
 Sampling Team

Nattawat
 (Nattawat Sijjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/333 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

28/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-965033 / 031-7176929 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : โรงแรมหินงามเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR20250785

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{eq} dBA
09.00	-	10.00	64.6	53.6
10.00	-	11.00	62.5	55.2
11.00	-	12.00	65.4	52.8
12.00	-	13.00	57.3	61.3
13.00	-	14.00	63.3	96.1
14.00	-	15.00	62.6	90.7
15.00	-	16.00	58.8	75.5
16.00	-	17.00	59.7	87.2
17.00	-	18.00	57.7	83.0
18.00	-	19.00	63.3	74.7
19.00	-	20.00	56.0	83.4
20.00	-	21.00	55.0	75.8
21.00	-	22.00	56.4	77.6
22.00	-	23.00	53.6	77.3
23.00	-	00.00	52.3	71.8
00.00	-	01.00	51.7	69.1
01.00	-	02.00	51.4	71.2
02.00	-	03.00	52.1	74.9
03.00	-	04.00	51.7	65.9
04.00	-	05.00	51.9	75.7
05.00	-	06.00	53.1	65.8
06.00	-	07.00	56.4	74.0
07.00	-	08.00	54.1	83.7
08.00	-	09.00	57.3	80.0
L_{eq} 24 hrs		57.1	-	-
L_{max}		-	96.3	-
L_{day}		60.9	-	-
L_{night}		-	-	52.0
Noise Level		5.9		
L_{day} Standard		470	-	-
L_{night} Standard		-	411.5	-
Noise Level Standard*		510		

Remark : * Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

* Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)



A. A. Arak
(Arak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-940033 / 031-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กู้ภัย
 Project Site : พหลโยธินสายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling by : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250786

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09:00	10.00	66.5	75.2
10:00	11.00	65.5	76.3
11:00	12.00	68.4	76.1
12:00	13.00	59.9	75.7
13:00	14.00	55.9	78.8
14:00	15.00	57.0	80.3
15:00	16.00	55.3	75.6
16:00	17.00	58.8	81.0
17:00	18.00	59.6	72.7
18:00	19.00	62.9	71.4
19:00	20.00	57.9	74.5
20:00	21.00	52.6	71.4
21:00	22.00	56.6	73.1
22:00	23.00	53.8	68.3
23:00	00.00	55.9	74.5
00:00	01.00	58.6	76.8
01:00	02.00	57.4	75.2
02:00	03.00	56.3	77.5
03:00	04.00	57.3	82.9
04:00	05.00	56.2	79.6
05:00	06.00	56.9	81.3
06:00	07.00	66.5	85.2
07:00	08.00	68.4	95.6
08:00	09.00	65.3	79.0
L_{eq} dB(A)		59.5	-
L_{max}		-	95.6
L_{90}		63.3	-
L_{10}		-	53.1
Noise Level		4.2	
L_{eq} dB(A) Standard ^a		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard ^a		<10	

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2542 (1997)

^b Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Sangarun
 (Nattavut Sangarun)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

253/253 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษบุรี-บางกอกใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพาค้าง อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-945003 / 081-7876989 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนสาย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไมราว อำเภอเกาะช้าง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hr) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250787

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	60.6	51.2
10.00	-	11.00	65.6	53.7
11.00	-	12.00	62.6	53.5
12.00	-	13.00	55.2	50.7
13.00	-	14.00	55.5	50.7
14.00	-	15.00	55.4	49.8
15.00	-	16.00	52.0	49.2
16.00	-	17.00	51.8	49.0
17.00	-	18.00	50.9	49.4
18.00	-	19.00	50.6	49.2
19.00	-	20.00	50.5	49.3
20.00	-	21.00	50.9	49.4
21.00	-	22.00	51.3	49.5
22.00	-	23.00	52.5	49.5
23.00	-	00.00	50.2	51.5
00.00	-	01.00	51.6	55.0
01.00	-	02.00	56.8	55.1
02.00	-	03.00	54.8	53.5
03.00	-	04.00	58.9	63.1
04.00	-	05.00	60.8	66.7
05.00	-	06.00	60.4	64.0
06.00	-	07.00	66.5	61.1
07.00	-	08.00	67.2	61.2
08.00	-	09.00	64.0	57.3
L_{eq} (24 hr)		58.3	-	-
L_{max}		-	68.7	-
L_{min}		42.1	-	-
L_{90}		-	-	55.0
Noise Level		4.7		
L_{eq} (24 hr) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾		≤10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)



S. Aitak
 (Aitak Sengerun)
 Sampling Team

S. Sattawat
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-บางใหญ่ ตำบลชะจาน อำเภอลำทะเมนชัย จังหวัดบุรีรัมย์ (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอโนนสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045055 / 081-7876489 / 094-5653999

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Site : พหลมณเฑียรหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโนนสะอาด อำเภอโนนสะอาด จังหวัดบุรีรัมย์
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} 24 hrs, L_{max} , L_{90} , Noise Level
Sampling Date : 29-30/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Sound Level Meter
Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : N05
Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Report No. : MR20250788

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	50.00	51.3	48.4
10.00	-	51.00	51.9	49.3
11.00	-	52.00	52.7	49.6
12.00	-	54.00	54.8	51.2
13.00	-	52.9	52.9	50.7
14.00	-	53.00	53.8	50.8
15.00	-	59.7	59.7	53.9
16.00	-	57.8	57.8	51.9
17.00	-	55.8	55.8	51.7
18.00	-	57.1	57.1	52.6
19.00	-	56.6	56.6	51.9
20.00	-	55.7	55.7	51.4
21.00	-	59.3	59.3	51.9
22.00	-	57.6	57.6	52.3
23.00	-	57.3	57.3	52.2
00.00	-	58.6	58.6	51.1
01.00	-	54.8	54.8	50.7
02.00	-	53.8	53.8	50.6
03.00	-	54.1	54.1	50.3
04.00	-	52.1	52.1	50.1
05.00	-	52.2	52.2	50.1
06.00	-	52.6	52.6	50.0
07.00	-	51.2	51.2	50.1
08.00	-	51.4	51.4	50.3
$L_{eq}(24hrs)$		55.8	-	-
L_{max}		-	55.8	-
L_{90}		53.6	-	-
L_{95}		-	-	51.4
Noise Level		5.2		
L_{eq} during Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾		410		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



B. Pattanarat
(Pattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอสว่างวีระวงศ์ จังหวัดสุรินทร์ (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 017-943003 / 081-7876995 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : โรงแรมพันนมาศ 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 30-31/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250789

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	80.90	82.5	75.6
10.00	11.00	60.1	82.1
11.00	12.00	58.4	82.9
12.00	13.00	40.9	78.5
13.00	14.00	57.6	79.2
14.00	15.00	52.7	76.4
15.00	16.00	53.5	69.6
16.00	17.00	53.0	71.0
17.00	18.00	52.2	70.6
18.00	19.00	52.6	67.6
19.00	20.00	54.9	72.5
20.00	21.00	57.4	73.0
21.00	22.00	55.0	71.8
22.00	23.00	56.7	72.3
23.00	00.00	69.0	88.3
00.00	01.00	62.6	92.3
01.00	02.00	65.0	89.6
02.00	03.00	64.3	96.3
03.00	04.00	62.3	91.1
04.00	05.00	56.9	85.8
05.00	06.00	63.8	89.8
06.00	07.00	61.8	93.8
07.00	08.00	62.4	90.9
08.00	09.00	64.2	90.9
L_{eq} dB(A)		59.2	-
L_{max}		-	96.3
L_{min}		63.0	-
L_{day}		-	88.7
Noise Level		4.4	
L_{eq} dB(A) Standard ¹⁾		≤70	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115
Noise Level Standard ²⁾		≤10	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



G. Atrik
 (Atrik Sengarun)
 Sampling Team

L. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลคลองสามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลลำไย ตำบลลำไยเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5652997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลพลพยุหยาฒนาธร 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไมซาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-3/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jul 25
Analysis Date : 5 Jul 25
Report Date : 5 Jul 25
Report No. : MR20250688

Sampling Date	26-3/07/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ค่าเฉลี่ยรวมรากของผลที่ ยกกำลัง 2 (mm/sec)		
1/01/25 - 2/07/25	-	-	-	-
2/07/25 - 3/07/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2555, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Attrak

(Attrak Sangrun)
Sampling Team



I. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าปอ ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7876289 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
 Sample No. : VI02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-10/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Jul 25
 Analysis Date : 14 Jul 25
 Report Date : 14 Jul 25
 Report No. : MR20250704

Sampling Date	3-10/07/25		ความถี่	ผลกระทบต่อความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่สังเกต สั่นสะเทือน	ความเร่งอนุภาคสูงสุดที่บันทึกได้* (mm/sec)		
3/07/25 - 4/07/25	-	-	-	-
4/07/25 - 5/07/25	-	-	-	-
5/07/25 - 6/07/25	-	-	-	-
6/07/25 - 7/07/25	-	-	-	-
7/07/25 - 8/07/25	-	-	-	-
8/07/25 - 9/07/25	-	-	-	-
9/07/25 - 10/07/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2510, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.



G. Sangnunt
(Atthak Sangnunt)
Sampling Team

N. Nattamut
(Nattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ ๕ ถนนวิภาวดี-ปากน้ำใหญ่ ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ ๕ ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา ๑)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816989 / 094-5653927

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
 Sample No. : VI02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-17/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Jul 25
 Analysis Date : 22 Jul 25
 Report Date : 22 Jul 25
 Report No. : MR20250734

Sampling Date	10-17/07/25		ความถี่	ผลกระทบต่อความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่พิจารณา สั่นสะเทือน	ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดเฉลี่ยในมิลลิเมตรต่อวินาที (mm/sec)		
10/07/25 - 11/07/25	-	-	-	-
11/07/25 - 12/07/25	-	-	-	-
12/07/25 - 13/07/25	-	-	-	-
13/07/25 - 14/07/25	-	-	-	-
14/07/25 - 15/07/25	-	-	-	-
15/07/25 - 16/07/25	-	-	-	-
16/07/25 - 17/07/25	-	-	-	-

Remarks : Notification of National Environmental Board, No.31, B.E. 2510, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atiyak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawat

(Nattawat Srijaru)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-24/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Jul 25
Analysis Date : 29 Jul 25
Report Date : 29 Jul 25
Report No. : MR20250768

Sampling Date	17-24/07/25		ความถี่	ผลกระทบโดยรวม กับชุมชน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคจุดศูนย์กลาง (mm/sec)		
17/07/25 - 18/07/25	-	-	-	-
18/07/25 - 19/07/25	-	-	-	-
19/07/25 - 20/07/25	-	-	-	-
20/07/25 - 21/07/25	-	-	-	-
21/07/25 - 22/07/25	-	-	-	-
22/07/25 - 23/07/25	-	-	-	-
23/07/25 - 24/07/25	-	-	-	-

Remarks : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2510. Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



ศ. นันทิมา
(Anirak Sangarun)
Sampling Team

ส. นันทิมา
(Nattavut Sirjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

152/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ บางสีทอง ตำบลบางช้างเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลธารเจ็ด อำเภอปากพนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 083-7816989 / 096-5655997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมยขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
 Sample No. : V02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-31/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR20250782

Sampling Date	24-31/07/25		ความเร็ว	ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่ระบอบ
	เวลาที่เกิดความเร็ว เกินเกณฑ์	ความเร็วอนุภาคจุดศูนย์กลางการโยก* (mm/sec)		
24/07/25 - 25/07/25	-	-	-	-
25/07/25 - 26/07/25	-	-	-	-
26/07/25 - 27/07/25	-	-	-	-
27/07/25 - 28/07/25	-	-	-	-
28/07/25 - 29/07/25	-	-	-	-
29/07/25 - 30/07/25	-	-	-	-
30/07/25 - 31/07/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2555. Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.



g. Atinok
 (Atinok Sangsriun)
 Sampling Team

g. Nattanut
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลสมะทรายเค้าย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7376989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอกกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5117 - A 5119
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-20/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR202507100

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
17/07/25 - 18/07/25	0.002	<0.33	mg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	0.030	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



ส. สันติวงค์
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

ส. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลชะสามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5120 - A 5122
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-20/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR202507101

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
17/07/25 - 18/07/25	0.024	≤0.12	mg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 .B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านมาตัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845001 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : คลองแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159 Sampling Date : 17-20/07/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : B277 - B280 Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR202507102

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
17/07/25 - 18/07/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
18/07/25 - 19/07/25	4.0	≤37.5	µg/m ³
19/07/25 - 20/07/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, R.E. 2565 Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจระเข้ อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงนันทน์พัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
Sampling Date : 17-20/07/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Receive Date : 4 Aug 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Analysis Date : 4 Aug 25
Sample No. : THC 01
Report Date : 4 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Report No. : MR202507103

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
17/07/25 - 18/07/25	0.525	-	ppm
18/07/25 - 19/07/25	0.470	-	ppm
19/07/25 - 20/07/25	0.355	-	ppm

Bemark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.70, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ที่นี้ ค่ามาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยกำหนดไว้จะต้องไม่เกิน 10 ppm



ร. อภิรักษ์
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

ร. นัตถวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านมาเค็ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7076989 / 085-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกรีฑา) ตำบลไม้อ้อ อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 17-18/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507104

Time			17-18/07/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7955	0.9100
12.00	-	13.00	0.7978	0.9129
13.00	-	14.00	0.7799	0.8924
14.00	-	15.00	0.7810	0.8957
15.00	-	16.00	0.8469	0.9691
16.00	-	17.00	0.7900	0.9131
17.00	-	18.00	0.8153	0.9329
18.00	-	19.00	0.7985	0.9117
19.00	-	20.00	0.8379	0.9580
20.00	-	21.00	0.7827	0.8956
21.00	-	22.00	0.8061	0.9224
22.00	-	23.00	0.8244	0.9433
23.00	-	00.00	0.8104	0.9273
00.00	-	01.00	0.7795	0.8919
01.00	-	02.00	0.7903	0.9043
02.00	-	03.00	0.6980	0.7987
03.00	-	04.00	0.7704	0.8815
04.00	-	05.00	0.8329	0.9531
05.00	-	06.00	0.7973	0.9123
06.00	-	07.00	0.7500	0.8582
07.00	-	08.00	0.7747	0.8865
08.00	-	09.00	0.7513	0.8597
09.00	-	10.00	0.8058	0.9220
10.00	-	11.00	0.8049	0.9210
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8469	0.9691
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.8016	0.9173
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



G. Attrak

(Attrak Sangarun)

Sampling Team

L. Natthawut

(Natthawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวัฒนา-บ้านใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 977-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

Line/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Address : โรงแรมเนชั่นเพล็กซ์ 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไมทิว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
Parameter : Carbonmonoxide (CO)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 48C-0604815182
Sample No. : CK02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR202507105

Time			18-19/07/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7820	0.8948
12.00	-	13.00	0.7266	0.8657
13.00	-	14.00	0.7883	0.9020
14.00	-	15.00	0.7472	0.8779
15.00	-	16.00	0.8189	0.9370
16.00	-	17.00	0.7482	0.8561
17.00	-	18.00	0.7804	0.9229
18.00	-	19.00	0.7753	0.8871
19.00	-	20.00	0.8199	0.9382
20.00	-	21.00	0.7827	0.8956
21.00	-	22.00	0.7972	0.9122
22.00	-	23.00	0.8479	0.9702
23.00	-	00.00	0.7983	0.9133
00.00	-	01.00	0.8281	0.9474
01.00	-	02.00	0.8055	0.9217
02.00	-	03.00	0.8175	0.9354
03.00	-	04.00	0.8027	0.9185
04.00	-	05.00	0.7718	0.8831
05.00	-	06.00	0.7778	0.8960
06.00	-	07.00	0.5587	0.6393
07.00	-	08.00	0.7716	0.8829
08.00	-	09.00	0.8183	0.9366
09.00	-	10.00	0.7915	0.9057
10.00	-	11.00	0.8190	0.9268
ค่าเฉลี่ย : ชั่วโมง			0.8479	0.9702
ค่าเฉลี่ย 3 ชั่วโมง			0.7771	0.8892
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย : ชั่วโมง			≤50	≤56.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 3 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



Q. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team

Q. Nattavut
(Nattavut Sejan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาฬิก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507106

Time			19-20/07/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7664	0.8770
12.00	-	13.00	0.8362	0.9568
13.00	-	14.00	0.7929	0.9067
14.00	-	15.00	0.7559	0.8649
15.00	-	16.00	0.7890	0.9028
16.00	-	17.00	0.8294	0.9480
17.00	-	18.00	0.8171	0.9350
18.00	-	19.00	0.7725	0.8839
19.00	-	20.00	0.8005	0.9160
20.00	-	21.00	0.8207	0.9391
21.00	-	22.00	0.8402	0.9614
22.00	-	23.00	0.8230	0.9417
23.00	-	00.00	0.7847	0.8979
00.00	-	01.00	0.8006	0.9151
01.00	-	02.00	0.7992	0.9145
02.00	-	03.00	0.8013	0.9139
03.00	-	04.00	0.8021	0.9178
04.00	-	05.00	0.8037	0.9171
05.00	-	06.00	0.8240	0.9329
06.00	-	07.00	0.8133	0.9306
07.00	-	08.00	0.7889	0.9027
08.00	-	09.00	0.7355	0.8410
09.00	-	10.00	0.7623	0.8723
10.00	-	11.00	0.8233	0.9421
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8087	0.9211
ค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.7949	0.9095
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤50	≤36.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 24 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



G. Atirna

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

J. Nattawut

(Nattawut Srijon)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวัฒนาใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026577

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Address : พลาซ่าเคเอ็มไฮเวย์เลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลโมหาร อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 17-18/07/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 4 Aug 25
Analysis Date : 4 Aug 25
Report Date : 4 Aug 25
Report No. : MR202507110

Time			17-18/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0029	0.0054
12.00	-	13.00	0.0028	0.0053
13.00	-	14.00	0.0028	0.0053
14.00	-	15.00	0.0027	0.0051
15.00	-	16.00	0.0026	0.0049
16.00	-	17.00	0.0027	0.0050
17.00	-	18.00	0.0024	0.0046
18.00	-	19.00	0.0023	0.0044
19.00	-	20.00	0.0023	0.0043
20.00	-	21.00	0.0021	0.0039
21.00	-	22.00	0.0023	0.0042
22.00	-	23.00	0.0025	0.0046
23.00	-	00.00	0.0022	0.0042
00.00	-	01.00	0.0023	0.0044
01.00	-	02.00	0.0024	0.0045
02.00	-	03.00	0.0022	0.0042
03.00	-	04.00	0.0023	0.0043
04.00	-	05.00	0.0023	0.0043
05.00	-	06.00	0.0026	0.0048
06.00	-	07.00	0.0028	0.0053
07.00	-	08.00	0.0028	0.0053
08.00	-	09.00	0.0027	0.0050
09.00	-	10.00	0.0026	0.0050
10.00	-	11.00	0.0025	0.0048
Average			0.0025	0.0047
Maximum			0.0029	0.0054
Minimum			0.0021	0.0039
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24, 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



h. Nattawut
(Nattawut Srjare)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/29 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดอุบลราชธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอบ้านนาหว้า จังหวัดอุบลราชธานี (สาขา U)

โทรศัพท์/Tel. 077-445032 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทางแยกถนนสาย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : S002
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 18-19/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507111

Time			18-19/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0022	0.0040
12.00	-	13.00	0.0024	0.0045
13.00	-	14.00	0.0026	0.0048
14.00	-	15.00	0.0021	0.0039
15.00	-	16.00	0.0019	0.0035
16.00	-	17.00	0.0021	0.0039
17.00	-	18.00	0.0014	0.0027
18.00	-	19.00	0.0021	0.0039
19.00	-	20.00	0.0019	0.0036
20.00	-	21.00	0.0020	0.0038
21.00	-	22.00	0.0020	0.0038
22.00	-	23.00	0.0021	0.0039
23.00	-	00.00	0.0010	0.0019
00.00	-	01.00	0.0010	0.0018
01.00	-	02.00	0.0008	0.0015
02.00	-	03.00	0.0009	0.0017
03.00	-	04.00	0.0013	0.0024
04.00	-	05.00	0.0014	0.0026
05.00	-	06.00	0.0016	0.0030
06.00	-	07.00	0.0023	0.0043
07.00	-	08.00	0.0024	0.0046
08.00	-	09.00	0.0020	0.0038
09.00	-	10.00	0.0015	0.0027
10.00	-	11.00	0.0017	0.0032
Average			0.0018	0.0033
Maximum			0.0026	0.0048
Minimum			0.0008	0.0015
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average


 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team




 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445002 / 081-7816989 / 086-1026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าเซ็นทรัลเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56715-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507112

Time			19-20/07/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	+	12.00	0.0026	0.0050
12.00	+	13.00	0.0028	0.0052
13.00	+	14.00	0.0027	0.0050
14.00	+	15.00	0.0024	0.0045
15.00	+	16.00	0.0023	0.0044
16.00	+	17.00	0.0024	0.0045
17.00	+	18.00	0.0024	0.0046
18.00	+	19.00	0.0024	0.0045
19.00	+	20.00	0.0021	0.0039
20.00	+	21.00	0.0023	0.0043
21.00	+	22.00	0.0022	0.0041
22.00	+	23.00	0.0021	0.0039
23.00	+	00.00	0.0022	0.0041
00.00	+	01.00	0.0023	0.0042
01.00	+	02.00	0.0020	0.0038
02.00	+	03.00	0.0020	0.0037
03.00	+	04.00	0.0022	0.0041
04.00	+	05.00	0.0022	0.0042
05.00	+	06.00	0.0024	0.0045
06.00	+	07.00	0.0026	0.0049
07.00	+	08.00	0.0026	0.0050
08.00	+	09.00	0.0027	0.0051
09.00	+	10.00	0.0024	0.0045
10.00	+	11.00	0.0023	0.0047
Average			0.0024	0.0044
Maximum			0.0028	0.0052
Minimum			0.0020	0.0037
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



L. Nattanut
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ในบางมด แขวงบางมด เขตทุ่งครุ กรุงเทพมหานคร 10140 (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าพินทามายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 17-18/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507107

Time			17-18/07/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0044	0.0083
12.00	-	13.00	0.0046	0.0087
13.00	-	14.00	0.0047	0.0089
14.00	-	15.00	0.0051	0.0095
15.00	-	16.00	0.0051	0.0096
16.00	-	17.00	0.0051	0.0096
17.00	-	18.00	0.0045	0.0085
18.00	-	19.00	0.0045	0.0085
19.00	-	20.00	0.0049	0.0092
20.00	-	21.00	0.0052	0.0097
21.00	-	22.00	0.0050	0.0094
22.00	-	23.00	0.0048	0.0090
23.00	-	00.00	0.0047	0.0089
00.00	-	01.00	0.0049	0.0091
01.00	-	02.00	0.0049	0.0093
02.00	-	03.00	0.0045	0.0085
03.00	-	04.00	0.0044	0.0083
04.00	-	05.00	0.0044	0.0083
05.00	-	06.00	0.0044	0.0083
06.00	-	07.00	0.0043	0.0082
07.00	-	08.00	0.0044	0.0083
08.00	-	09.00	0.0043	0.0081
09.00	-	10.00	0.0043	0.0081
10.00	-	11.00	0.0043	0.0081
Average			0.0047	0.0088
Maximum			0.0052	0.0097
Minimum			0.0043	0.0081
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

ร. นัทธกร
 (Nattawat Sangsri)
 Sampling Team



ร. นัทธกร
 (Nattawat Sangsri)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลสะพานคาง อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7816989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลท่าแร่ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลท่าแร่ราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดาโต๊ะ จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.9"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 18-19/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507108

Time			18-19/07/25	
			8 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0043	0.0084
12.00	-	13.00	0.0049	0.0092
13.00	-	14.00	0.0050	0.0095
14.00	-	15.00	0.0052	0.0098
15.00	-	16.00	0.0052	0.0099
16.00	-	17.00	0.0053	0.0099
17.00	-	18.00	0.0050	0.0095
18.00	-	19.00	0.0049	0.0092
19.00	-	20.00	0.0059	0.0111
20.00	-	21.00	0.0061	0.0115
21.00	-	22.00	0.0060	0.0113
22.00	-	23.00	0.0061	0.0114
23.00	-	00.00	0.0059	0.0111
00.00	-	01.00	0.0051	0.0096
01.00	-	02.00	0.0060	0.0112
02.00	-	03.00	0.0059	0.0110
03.00	-	04.00	0.0054	0.0102
04.00	-	05.00	0.0059	0.0111
05.00	-	06.00	0.0061	0.0096
06.00	-	07.00	0.0056	0.0105
07.00	-	08.00	0.0052	0.0097
08.00	-	09.00	0.0054	0.0102
09.00	-	10.00	0.0058	0.0109
10.00	-	11.00	0.0059	0.0111
Average			0.0055	0.0103
Maximum			0.0061	0.0115
Minimum			0.0045	0.0084
Standard 1 hr ⁽¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Atthanas
 (Atthak Sangarun)
 Sampling Team



G. Atthanas
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเนินขาม จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945062 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นสพ.กม.ที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 19-20/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507109

Time			19-20/07/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0059	0.0111
12.00	-	13.00	0.0058	0.0109
13.00	-	14.00	0.0052	0.0098
14.00	-	15.00	0.0055	0.0103
15.00	-	16.00	0.0046	0.0086
16.00	-	17.00	0.0049	0.0092
17.00	-	18.00	0.0038	0.0109
18.00	-	19.00	0.0050	0.0095
19.00	-	20.00	0.0055	0.0102
20.00	-	21.00	0.0054	0.0102
21.00	-	22.00	0.0054	0.0102
22.00	-	23.00	0.0052	0.0097
23.00	-	00.00	0.0052	0.0098
00.00	-	01.00	0.0047	0.0088
01.00	-	02.00	0.0051	0.0095
02.00	-	03.00	0.0049	0.0093
03.00	-	04.00	0.0050	0.0094
04.00	-	05.00	0.0060	0.0113
05.00	-	06.00	0.0049	0.0091
06.00	-	07.00	0.0048	0.0089
07.00	-	08.00	0.0047	0.0087
08.00	-	09.00	0.0046	0.0087
09.00	-	10.00	0.0048	0.0091
10.00	-	11.00	0.0049	0.0091
Average			0.0052	0.0097
Maximum			0.0060	0.0113
Minimum			0.0046	0.0086
Standard 1 hr ⁽¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.35, B.E. 2552 (2009)

S. Adirak
 (Atirak Sengarn)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/995 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่ามะลิ อำเภอบางน้ำน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945052 / 081-7870989 / 086-7006577

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พลาซ่าพื่นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507113

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11.00	-	120.0	55.9	91.5
12.00	-	130.0	65.2	96.1
13.00	-	14.00	65.7	95.7
14.00	-	15.00	67.9	100.5
15.00	-	16.00	69.1	78.0
16.00	-	17.00	62.1	81.4
17.00	-	18.00	61.3	81.2
18.00	-	19.00	64.1	91.9
19.00	-	20.00	64.1	90.9
20.00	-	21.00	64.5	91.0
21.00	-	22.00	58.4	86.6
22.00	-	23.00	65.5	93.9
23.00	-	00.00	50.5	71.3
00.00	-	01.00	58.4	69.7
01.00	-	02.00	58.5	77.1
02.00	-	03.00	50.8	86.7
03.00	-	04.00	58.5	67.1
04.00	-	05.00	59.7	69.5
05.00	-	06.00	61.8	83.7
06.00	-	07.00	60.7	85.5
07.00	-	08.00	54.7	88.2
08.00	-	09.00	56.1	92.9
09.00	-	10.00	47.1	87.6
10.00	-	11.00	68.1	85.3
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		62.5	-	-
L_{max}		-	93.9	-
L_{min}		45.3	-	-
L_{90}		-	-	53.9
Noise Level		3.9		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. สังกะรินทร์
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



จ. นันทวัฒน์
 (Nattawat Srijani)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/385 หมู่ที่ 1 ถนนโคโลนี-บางใหญ่ ตำบลบางเขน อำเภอบางเขน จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

23/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางไร่ อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7176989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทลวงม่นเนินพลาเยอร์ 402 (ถนนพลาเยอร์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : บนพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.104574, 98.346159
 Parameter : L_{eq} (dB(A)), L_{max} , L_{min} , L_{90} / Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/07/25
 Sampling Time : 24 Hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507114

Time	L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))
11.00 - 12.00	64.4	84.6	55.4
12.00 - 13.00	55.4	88.2	60.8
13.00 - 14.00	57.0	81.9	64.2
14.00 - 15.00	59.1	90.2	64.1
15.00 - 16.00	57.3	80.2	63.5
16.00 - 17.00	56.5	90.7	63.1
17.00 - 18.00	56.4	84.9	61.8
18.00 - 19.00	55.7	83.2	61.4
19.00 - 20.00	54.2	85.0	61.1
20.00 - 21.00	52.5	81.3	59.5
21.00 - 22.00	50.8	85.2	59.1
22.00 - 23.00	59.6	83.4	59.3
23.00 - 00.00	54.7	68.7	59.3
00.00 - 01.00	53.0	78.9	59.3
01.00 - 02.00	60.2	81.6	59.7
02.00 - 03.00	60.3	65.7	53.9
03.00 - 04.00	60.5	73.6	60.1
04.00 - 05.00	60.8	79.8	59.9
05.00 - 06.00	61.6	92.3	60.3
06.00 - 07.00	61.6	78.0	59.6
07.00 - 08.00	63.8	87.1	61.8
08.00 - 09.00	69.8	99.2	64.0
09.00 - 10.00	69.0	93.5	63.1
10.00 - 11.00	66.7	84.3	62.9
$L_{eq} 24 Hrs$	64.1	-	-
L_{max}	-	99.2	-
L_{min}	57.9	-	-
L_{90}	-	-	61.1
Noise Level	4.4		
L_{eq} (dB(A)) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2545 (2002)

G. Anirak
 (Anirak Sangarun)
 Sampling Team



N. Nattawat
 (Nattawat Sejan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/253 หมู่ที่ 1 ถนนศรีนครินทร์ ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7870989 / 086-7026577

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซุสเท็กซ์ จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ซุสเท็กซ์
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.104574, 98.340155
 Parameter : $L_{eq} (dBA)$, L_{max} , L_{day} , L_{nig} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/07/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 4 Aug 25
 Analysis Date : 4 Aug 25
 Report Date : 4 Aug 25
 Report No. : MR202507115

Time	$L_{eq} (dBA)$	$L_{max} (dBA)$	$L_{day} (dBA)$
11:00 - 12:00	54.8	81.2	62.5
12:00 - 13:00	56.5	89.2	63.0
13:00 - 14:00	63.4	97.2	57.1
14:00 - 15:00	66.3	95.9	59.8
15:00 - 16:00	67.6	91.1	61.0
16:00 - 17:00	66.9	93.2	55.8
17:00 - 18:00	62.8	88.0	53.4
18:00 - 19:00	65.3	96.3	56.7
19:00 - 20:00	57.8	78.2	55.9
20:00 - 21:00	60.0	83.0	56.4
21:00 - 22:00	57.0	85.9	56.5
22:00 - 23:00	57.0	83.3	56.6
23:00 - 00:00	56.8	76.0	56.2
00:00 - 01:00	59.7	90.8	56.1
01:00 - 02:00	50.6	77.4	45.5
02:00 - 03:00	46.6	74.8	45.8
03:00 - 04:00	47.0	74.5	45.5
04:00 - 05:00	49.3	82.2	45.1
05:00 - 06:00	57.6	82.8	46.9
06:00 - 07:00	59.8	91.9	49.2
07:00 - 08:00	59.1	90.9	50.9
08:00 - 09:00	67.6	97.7	58.1
09:00 - 10:00	65.4	94.2	61.3
10:00 - 11:00	64.8	90.2	54.2
$L_{max} (dBA)$	59.9	-	-
L_{min}	-	97.7	-
L_{day}	63.7	-	-
L_{nig}	-	-	54.4
Noise Level	3.7		
$L_{eq} (dBA)$ Standard	570	-	-
L_{max} Standard	-	5115	-
Noise Level Standard ¹⁾	510		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.35, B.E. 2549 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. อธิราช
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นันทน
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-นาโพธิ์ ตำบลชะครามต้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าแห่งดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5130 - A5136
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 31-7/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Aug 25
Analysis Date : 11 Aug 25
Report Date : 11 Aug 25
Report No. : MR20250801

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
31/07/25 - 1/08/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
1/08/25 - 2/08/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
2/08/25 - 3/08/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
3/08/25 - 4/08/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
4/08/25 - 5/08/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
5/08/25 - 6/08/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
6/08/25 - 7/08/25	0.036	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average.



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut Srirajan
(Nattawut Srirajan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 7-14/08/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 19 Aug 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 19 Aug 25
Sample No. : A5155 - A5161 Report Date : 19 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250812

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/08/25 - 8/08/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
8/08/25 - 9/08/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
9/08/25 - 10/08/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
10/08/25 - 11/08/25	0.043	≤0.33	mg/m ³
11/08/25 - 12/08/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
12/08/25 - 13/08/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
13/08/25 - 14/08/25	0.040	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

g. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



f. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5169 - A5175
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-21/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Aug 25
Analysis Date : 26 Aug 25
Report Date : 26 Aug 25
Report No. : MR20250837

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
14/08/25 - 15/08/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
15/08/25 - 16/08/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
16/08/25 - 17/08/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
17/08/25 - 18/08/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
18/08/25 - 19/08/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
19/08/25 - 20/08/25	0.044	≤0.33	mg/m ³
20/08/25 - 21/08/25	0.035	≤0.33	mg/m ³

Remarks :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)

Sampling Team

J. Nattawut
(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานปลี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5182 - A5188
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 21-28/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250848

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/08/25 - 22/08/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
22/08/25 - 23/08/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	0.041	≤0.33	mg/m ³
25/08/25 - 26/08/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
26/08/25 - 27/08/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
27/08/25 - 28/08/25	0.031	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลหนองเตย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 28-4/09/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 9 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 9 Sep 25
Sample No. : A5196 - A5202 Report Date : 9 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250868

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/08/25 - 29/08/25	0.044	≤0.33	mg/m ³
29/08/25 - 30/08/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
30/08/25 - 31/08/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
31/08/25 - 1/09/25	0.032	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average

ร. สัตยา
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทามสี่ อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 31-7/08/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 11 Aug 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 11 Aug 25
Sample No. : A 5137 - A 5142 Report Date : 11 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250802

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
31/07/25 - 1/08/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
1/08/25 - 2/08/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
2/08/25 - 3/08/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
3/08/25 - 4/08/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
4/08/25 - 5/08/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
5/08/25 - 6/08/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
6/08/25 - 7/08/25	0.014	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



ส. อติระก
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

น. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7576989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 7-14/08/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 19 Aug 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 19 Aug 25
Sample No. : A 5162 - A 5168 Report Date : 19 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250813

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
7/08/25 - 8/08/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
8/08/25 - 9/08/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
9/08/25 - 10/08/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
10/08/25 - 11/08/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
11/08/25 - 12/08/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
12/08/25 - 13/08/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
13/08/25 - 14/08/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-Hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 14-21/08/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 26 Aug 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 26 Aug 25
Sample No. : A 5176 - A 5182 Report Date : 26 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250838

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
14/08/25 - 15/08/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
15/08/25 - 16/08/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
16/08/25 - 17/08/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
17/08/25 - 18/08/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
18/08/25 - 19/08/25	0.023	≤0.12	mg/m ³
19/08/25 - 20/08/25	0.026	≤0.12	mg/m ³
20/08/25 - 21/08/25	0.015	≤0.12	mg/m ³

Remarks :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



g. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

g. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโสมนัส-บางโพธิ์ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876985 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-28/08/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 1 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 1 Sep 25
Sample No. : A 5189 - A 5195 Report Date : 1 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250849

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
21/08/25 - 22/08/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
22/08/25 - 23/08/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
25/08/25 - 26/08/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
26/08/25 - 27/08/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
27/08/25 - 28/08/25	0.011	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 28-4/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 9 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 9 Sep 25
Sample No. : A 5203 - A 5209 Report Date : 9 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250869

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
28/08/25 - 29/08/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
29/08/25 - 30/08/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
30/08/25 - 31/08/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
31/08/25 - 1/09/25	0.012	≤0.12	mg/m ³

Bemark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

อ. อติรุ

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



อ. นัตตวุฒิ

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 31-7/08/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 11 Aug 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 11 Aug 25
Sample No. : B281 - B287 Report Date : 11 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250803

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
31/07/25 - 1/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
1/08/25 - 2/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
2/08/25 - 3/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
3/08/25 - 4/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
4/08/25 - 5/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
5/08/25 - 6/08/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
6/08/25 - 7/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

น.มัทวดี
(Mattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/392 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาบอนนาสิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่บันดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 7-14/08/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 19 Aug 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 19 Aug 25
Sample No. : B295 - B301 Report Date : 19 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250814

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/08/25 - 8/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
8/08/25 - 9/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
9/08/25 - 10/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
10/08/25 - 11/08/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
11/08/25 - 12/08/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
12/08/25 - 13/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
13/08/25 - 14/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 14-21/08/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 26 Aug 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 26 Aug 25
Sample No. : B302 - B308 Report Date : 26 Aug 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250839

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
14/08/25 - 15/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
15/08/25 - 16/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
16/08/25 - 17/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
17/08/25 - 18/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
18/08/25 - 19/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
19/08/25 - 20/08/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
20/08/25 - 21/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นัตถวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
 GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.
 153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)
 21/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)
 โทรศัพท์/โทร. 077-665053 / 081-7876989 / 096-5653997
 อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หนองผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพารักษ์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 21-28/08/25
 Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 1 Sep 25
 Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 1 Sep 25
 Sample No. : B309 - B315 Report Date : 1 Sep 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250850

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
21/08/25 - 22/08/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
22/08/25 - 23/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
25/08/25 - 26/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
26/08/25 - 27/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
27/08/25 - 28/08/25	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ปากน้ำท่าใหญ่)

24/5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาย 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 28-4/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 9 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 9 Sep 25
Sample No. : B319 - B325 Report Date : 9 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250870

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
28/08/25 - 29/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
29/08/25 - 30/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
30/08/25 - 31/08/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
31/08/25 - 1/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Bemark: ¹ Notification of the National Environmental Board, R.E. 2565 Standard for 24-hr Average


Q. Ninda
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระขนาคีต อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 13-16/08/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 1 Sep 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 1 Sep 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 1 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20250895

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
13/08/25 - 14/08/25	0.330	ไม่มี	ppm
14/08/25 - 15/08/25	0.515	ไม่มี	ppm
15/08/25 - 16/08/25	0.265	ไม่มี	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



S. Nittawut

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

S. Nittawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว ย่านมอดกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250859

Time			13-14/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.6572	0.7520
10.00	-	11.00	0.6453	0.7384
11.00	-	12.00	0.7469	0.8546
12.00	-	13.00	0.8371	0.9578
13.00	-	14.00	0.8534	0.9765
14.00	-	15.00	0.8534	0.9765
15.00	-	16.00	0.8773	1.0039
16.00	-	17.00	0.9356	1.0705
17.00	-	18.00	0.9740	1.1145
18.00	-	19.00	0.9332	1.0678
19.00	-	20.00	0.9392	1.0747
20.00	-	21.00	0.9210	1.0539
21.00	-	22.00	0.9480	1.0848
22.00	-	23.00	0.9139	1.0458
23.00	-	00.00	0.9316	1.0560
00.00	-	01.00	0.8932	1.0221
01.00	-	02.00	0.8615	0.9858
02.00	-	03.00	0.8478	0.9701
03.00	-	04.00	0.9529	1.0903
04.00	-	05.00	0.8973	1.0267
05.00	-	06.00	0.8308	0.9506
06.00	-	07.00	0.8674	0.9925
07.00	-	08.00	0.8395	0.9606
08.00	-	09.00	0.8003	0.9158
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9740	1.1145
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8008	0.9163
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

G. Nirk

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

G. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่พันนายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Aug 25
 Analysis Date : 1 Aug 25
 Report Date : 1 Aug 25
 Report No. : MR20250860

Time			14-15/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.9155	1.0474
10.00	-	11.00	0.7457	0.8510
11.00	-	12.00	0.7854	0.8981
12.00	-	13.00	0.9373	1.0725
13.00	-	14.00	1.0474	1.1985
14.00	-	15.00	0.9418	1.0777
15.00	-	16.00	0.9151	1.0517
16.00	-	17.00	1.0764	1.2268
17.00	-	18.00	0.9158	1.0479
18.00	-	19.00	0.9615	1.1002
19.00	-	20.00	0.9628	1.1017
20.00	-	21.00	0.9206	1.0534
21.00	-	22.00	1.0158	1.1624
22.00	-	23.00	0.9698	1.1097
23.00	-	00.00	0.9798	1.1211
00.00	-	01.00	0.8687	0.9940
01.00	-	02.00	0.8843	1.0119
02.00	-	03.00	0.8611	0.9835
03.00	-	04.00	0.8553	0.9787
04.00	-	05.00	0.8435	0.9652
05.00	-	06.00	0.8364	0.9571
06.00	-	07.00	0.7216	0.8257
07.00	-	08.00	0.7673	0.8894
08.00	-	09.00	0.7257	0.8304
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0704	1.2248
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9201	1.0528
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Bemark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S.Mingka

(Atrak Sangorun)

Sampling Team



S.Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนานาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ถนนถนอมดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถนอม จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.6"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250861

Time			15-16/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00		10.00	1.0194	1.1665
10.00		11.00	0.9776	1.1130
11.00		12.00	1.0319	1.1808
12.00		13.00	0.8760	1.0023
13.00	+	14.00	0.8500	0.9269
14.00	+	15.00	0.7771	0.8852
15.00	+	16.00	0.8074	0.9239
16.00	+	17.00	0.7452	0.8527
17.00	+	18.00	0.8718	0.9976
18.00	+	19.00	1.1367	1.2938
19.00	+	20.00	0.7634	0.8806
20.00	+	21.00	1.1370	1.3010
21.00	+	22.00	0.9538	1.0914
22.00	+	23.00	0.9636	1.1026
23.00	+	00.00	0.8453	0.9672
00.00	+	01.00	0.8357	0.9562
01.00	+	02.00	0.8112	0.9292
02.00	+	03.00	0.9238	1.0570
03.00	+	04.00	0.8243	0.9433
04.00	+	05.00	0.8321	0.9522
05.00	+	06.00	0.8116	0.9287
06.00	+	07.00	0.9062	0.9793
07.00	+	08.00	0.6036	0.6907
08.00	+	09.00	0.7421	0.8491
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.1370	1.3010
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8800	1.0069
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



G. Nitirak

(Attrak Serigaru)

Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตโยธี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมโน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอสถาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250865

Time			13-14/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0027	0.0051
10.00	-	11.00	0.0024	0.0046
11.00	-	12.00	0.0026	0.0048
12.00	-	13.00	0.0024	0.0044
13.00	-	14.00	0.0022	0.0041
14.00	-	15.00	0.0024	0.0044
15.00	-	16.00	0.0022	0.0042
16.00	-	17.00	0.0027	0.0050
17.00	-	18.00	0.0026	0.0049
18.00	-	19.00	0.0025	0.0048
19.00	-	20.00	0.0030	0.0056
20.00	-	21.00	0.0028	0.0053
21.00	-	22.00	0.0026	0.0049
22.00	-	23.00	0.0027	0.0051
23.00	-	00.00	0.0029	0.0054
00.00	-	01.00	0.0025	0.0046
01.00	-	02.00	0.0027	0.0050
02.00	-	03.00	0.0028	0.0053
03.00	-	04.00	0.0025	0.0047
04.00	-	05.00	0.0020	0.0038
05.00	-	06.00	0.0022	0.0042
06.00	-	07.00	0.0024	0.0046
07.00	-	08.00	0.0021	0.0039
08.00	-	09.00	0.0023	0.0043
Average			0.0025	0.0047
Maximum			0.0030	0.0056
Minimum			0.0020	0.0038
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Nittak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงพันธ์หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250866

Time			14-15/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0024	0.0046
10.00	-	11.00	0.0022	0.0040
11.00	-	12.00	0.0023	0.0043
12.00	-	13.00	0.0020	0.0038
13.00	-	14.00	0.0017	0.0032
14.00	-	15.00	0.0018	0.0033
15.00	-	16.00	0.0020	0.0037
16.00	-	17.00	0.0023	0.0044
17.00	-	18.00	0.0022	0.0042
18.00	-	19.00	0.0021	0.0040
19.00	-	20.00	0.0021	0.0039
20.00	-	21.00	0.0019	0.0035
21.00	-	22.00	0.0017	0.0032
22.00	-	23.00	0.0020	0.0037
23.00	-	00.00	0.0020	0.0037
00.00	-	01.00	0.0015	0.0028
01.00	-	02.00	0.0016	0.0030
02.00	-	03.00	0.0017	0.0032
03.00	-	04.00	0.0014	0.0027
04.00	-	05.00	0.0016	0.0031
05.00	-	06.00	0.0017	0.0032
06.00	-	07.00	0.0018	0.0034
07.00	-	08.00	0.0013	0.0025
08.00	-	09.00	0.0019	0.0036
Average			0.0019	0.0035
Maximum			0.0024	0.0046
Minimum			0.0013	0.0025
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Pichayak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattarut
 (Nattarut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงเม่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250867

Time			15-16/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			mg/m ³	
09.00	-	10.00	0.0021	0.0040
10.00	-	11.00	0.0020	0.0037
11.00	-	12.00	0.0023	0.0044
12.00	-	13.00	0.0022	0.0040
13.00	-	14.00	0.0021	0.0039
14.00	-	15.00	0.0023	0.0043
15.00	-	16.00	0.0021	0.0040
16.00	-	17.00	0.0023	0.0042
17.00	-	18.00	0.0023	0.0043
18.00	-	19.00	0.0021	0.0039
19.00	-	20.00	0.0021	0.0040
20.00	-	21.00	0.0018	0.0033
21.00	-	22.00	0.0021	0.0040
22.00	-	23.00	0.0022	0.0041
23.00	-	00.00	0.0022	0.0041
00.00	-	01.00	0.0023	0.0044
01.00	-	02.00	0.0023	0.0044
02.00	-	03.00	0.0024	0.0046
03.00	-	04.00	0.0023	0.0044
04.00	-	05.00	0.0023	0.0042
05.00	-	06.00	0.0026	0.0048
06.00	-	07.00	0.0027	0.0051
07.00	-	08.00	0.0027	0.0050
08.00	-	09.00	0.0026	0.0049
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0027	0.0051
Minimum			0.0018	0.0033
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Attrak
 (Atrakk Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางโอง ตำบลทรายทอง อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenanviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ถนนถนอมดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Aug 25
 Analysis Date : 1 Aug 25
 Report Date : 1 Aug 25
 Report No. : MR20250862

Time			13-14/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0046	0.0087
10.00	-	11.00	0.0050	0.0094
11.00	-	12.00	0.0047	0.0089
12.00	-	13.00	0.0053	0.0100
13.00	-	14.00	0.0057	0.0107
14.00	-	15.00	0.0052	0.0098
15.00	-	16.00	0.0058	0.0108
16.00	-	17.00	0.0051	0.0095
17.00	-	18.00	0.0054	0.0102
18.00	-	19.00	0.0057	0.0106
19.00	-	20.00	0.0049	0.0092
20.00	-	21.00	0.0054	0.0102
21.00	-	22.00	0.0058	0.0108
22.00	-	23.00	0.0053	0.0100
23.00	-	00.00	0.0052	0.0097
00.00	-	01.00	0.0052	0.0116
01.00	-	02.00	0.0057	0.0108
02.00	-	03.00	0.0052	0.0099
03.00	-	04.00	0.0055	0.0104
04.00	-	05.00	0.0059	0.0112
05.00	-	06.00	0.0056	0.0104
06.00	-	07.00	0.0052	0.0097
07.00	-	08.00	0.0058	0.0109
08.00	-	09.00	0.0053	0.0100
Average			0.0054	0.0101
Maximum			0.0062	0.0115
Minimum			0.0046	0.0087
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Mink
 (Akrak Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงเม่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250863

Time			14-15/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0049	0.0091
10.00	-	11.00	0.0050	0.0095
11.00	-	12.00	0.0048	0.0091
12.00	-	13.00	0.0054	0.0101
13.00	-	14.00	0.0058	0.0110
14.00	-	15.00	0.0055	0.0103
15.00	-	16.00	0.0057	0.0107
16.00	-	17.00	0.0050	0.0093
17.00	-	18.00	0.0053	0.0099
18.00	-	19.00	0.0056	0.0105
19.00	-	20.00	0.0049	0.0092
20.00	-	21.00	0.0051	0.0096
21.00	-	22.00	0.0055	0.0103
22.00	-	23.00	0.0053	0.0100
23.00	-	00.00	0.0049	0.0092
00.00	-	01.00	0.0055	0.0102
01.00	-	02.00	0.0053	0.0099
02.00	-	03.00	0.0050	0.0095
03.00	-	04.00	0.0052	0.0097
04.00	-	05.00	0.0053	0.0100
05.00	-	06.00	0.0052	0.0097
06.00	-	07.00	0.0049	0.0091
07.00	-	08.00	0.0056	0.0105
08.00	-	09.00	0.0052	0.0098
Average			0.0052	0.0098
Maximum			0.0058	0.0110
Minimum			0.0048	0.0091
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250864

Time			15-16/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0049	0.0092
10.00	-	11.00	0.0054	0.0102
11.00	-	12.00	0.0051	0.0096
12.00	-	13.00	0.0057	0.0106
13.00	-	14.00	0.0060	0.0113
14.00	-	15.00	0.0055	0.0104
15.00	-	16.00	0.0060	0.0113
16.00	-	17.00	0.0050	0.0095
17.00	-	18.00	0.0054	0.0101
18.00	-	19.00	0.0059	0.0110
19.00	-	20.00	0.0051	0.0096
20.00	-	21.00	0.0055	0.0103
21.00	-	22.00	0.0055	0.0104
22.00	-	23.00	0.0051	0.0096
23.00	-	00.00	0.0048	0.0090
00.00	-	01.00	0.0057	0.0107
01.00	-	02.00	0.0053	0.0099
02.00	-	03.00	0.0048	0.0091
03.00	-	04.00	0.0052	0.0098
04.00	-	05.00	0.0054	0.0102
05.00	-	06.00	0.0051	0.0095
06.00	-	07.00	0.0053	0.0100
07.00	-	08.00	0.0056	0.0105
08.00	-	09.00	0.0051	0.0096
Average			0.0053	0.0101
Maximum			0.0060	0.0113
Minimum			0.0048	0.0090
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

๙ สิงหาคม
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN EWI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางบัวทอง ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenewiengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่ามอลล์หมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไมราว อำเภอเกาะภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(1s, 10s) = L_{max} + L_{10s} + L_{10} + Noise Level$
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Ewi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 31-1/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Aug 25
 Analysis Date : 11 Aug 25
 Report Date : 11 Aug 25
 Report No. : MR20250805

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{10} dBA
09.00	10.0	58.2	77.8
10.00	11.0	66.6	86.1
11.00	12.0	63.6	81.1
12.00	13.0	64.6	92.4
13.00	14.0	60.7	81.9
14.00	15.0	61.3	99.9
15.00	16.0	57.3	89.9
16.00	17.0	59.8	78.8
17.00	18.0	55.0	71.1
18.00	19.0	56.1	92.1
19.00	20.0	50.5	69.1
20.00	21.0	55.4	82.1
21.00	22.0	50.2	72.9
22.00	23.0	46.0	61.5
23.00	00.00	47.5	70.1
00.00	01.00	46.9	71.3
01.00	02.00	50.0	71.4
02.00	03.00	48.7	71.2
03.00	04.00	59.9	85.6
04.00	05.00	54.8	75.1
05.00	06.00	61.0	79.6
06.00	07.00	64.1	88.3
07.00	08.00	63.6	96.1
08.00	09.00	62.7	82.5
$L_{eq(1hr)}$		56.8	-
L_{max}		-	92.4
L_{10}		60.6	-
L_{10}		-	80.0
Noise Level		4.3	
$L_{max(1hr)}$ Standard ¹		670	-
L_{max} Standard ²		-	8115
Noise Level Standard ³		410	

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางเขน หมู่บ้านสวนเคียว ตำบลเคียว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านปากเมอ อำเภอเมืองสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-565033 / 081-7876389 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : อาคารแม่ตึ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'17.8"E
Parameter : $L_{eq, 0.5 \text{ hrs}} = L_{max} - L_{cor}$, Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-2/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Aug 25
Analysis Date : 11 Aug 25
Report Date : 11 Aug 25
Report No. : MR20250806

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	64.0	67.4	59.5
10.00	63.0	66.1	57.2
11.00	63.4	79.4	59.9
12.00	65.8	86.3	58.1
13.00	65.2	82.9	57.1
14.00	60.1	80.1	55.1
15.00	61.8	88.6	55.2
16.00	58.8	78.9	53.0
17.00	59.1	76.9	52.8
18.00	40.3	84.9	53.0
19.00	57.1	82.4	52.2
20.00	61.8	84.7	61.0
21.00	61.3	75.0	60.5
22.00	54.8	79.1	50.1
23.00	52.6	69.0	49.9
00.00	55.1	65.7	49.5
01.00	53.4	79.0	50.8
02.00	53.5	75.6	50.8
03.00	57.6	85.1	50.9
04.00	53.9	72.9	49.7
05.00	60.0	86.1	50.9
06.00	59.3	78.2	52.8
07.00	61.8	80.2	56.1
08.00	64.0	85.0	55.9
$L_{eq, 24 \text{ hrs}}$	59.4	-	-
L_{max}	-	88.6	-
L_{min}	52.2	-	-
L_{90}	-	-	54.2
Noise Level	3.3		
$L_{eq, 1 \text{ hr}}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ^a	≤10		

Remarks : ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, S.E. 2540 (1997)

^b Notification of the National Environmental Board, No.29, S.E. 2549 (2007)



g. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team

g. Sritawat
(Nattakut Sritawat)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพนพิสัย-บ้านโพนสูง ตำบลจันทน์ ตำบลเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านมาตัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7873989 / 094-5653497

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : อาคารแพทย์หมายเลข 402 (ถนนเทพาภิบาล) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 2-3/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Aug 25
 Analysis Date : 11 Aug 25
 Report Date : 11 Aug 25
 Report No. : MR20250307

Time		L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{90} (dBA)
09.00	10.00	66.9	85.8	51.2
10.00	11.00	64.7	86.8	50.9
11.00	12.00	61.7	81.5	50.1
12.00	13.00	53.8	81.4	54.7
13.00	14.00	62.5	82.6	54.4
14.00	15.00	64.7	87.0	55.4
15.00	16.00	61.7	82.9	53.0
16.00	17.00	57.7	81.1	48.9
17.00	18.00	59.9	84.9	46.6
18.00	19.00	49.4	78.5	46.4
19.00	20.00	49.5	74.4	47.0
20.00	21.00	49.4	62.9	47.8
21.00	22.00	50.0	64.4	48.4
22.00	23.00	50.5	72.1	48.9
23.00	00.00	50.7	79.1	48.7
00.00	01.00	59.8	74.1	50.2
01.00	02.00	50.7	64.2	49.5
02.00	03.00	51.9	81.2	50.7
03.00	04.00	49.6	91.8	51.4
04.00	05.00	61.7	94.6	52.0
05.00	06.00	61.4	83.9	55.4
06.00	07.00	63.8	81.3	57.9
07.00	08.00	62.8	81.1	57.3
08.00	09.00	62.0	73.5	56.8
$L_{weighted}$		58.1	-	-
L_{max}		-	94.9	-
L_{min}		51.9	-	-
L_{90}		-	-	51.8
Noise Level		4.0		
$L_{weighted}$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤102	-
Noise Level Standard ²⁾		≤70		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Atiyak
 (Atisk Sangsuan)
 Sampling Team

S. Petchum
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/203 หมู่ที่ 1 ถนนโพธิ์-บ้านฉาง ตำบลเขาเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพาดัง อำเภอบ้านตาขัน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945333 / 081-7876988 / 096-9653497

E-mail: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต ช่างสี
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต
Project Site : หลวงแม่ต๋อนหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq, 0.5 Hz}$, L_{max} , L_{50} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 3-4/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Aug 25
Analysis Date : 11 Aug 25
Report Date : 11 Aug 25
Report No. : MR20250808

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00	-	10.00	62.4	56.1
10:00	-	11.00	62.0	55.4
11:00	-	12.00	63.2	55.9
12:00	-	13.00	64.3	56.4
13:00	-	14.00	66.4	60.1
14:00	-	15.00	65.7	58.4
15:00	-	16.00	62.8	55.3
16:00	-	17.00	62.8	55.3
17:00	-	18.00	60.9	47.3
18:00	-	19.00	55.1	47.1
19:00	-	20.00	48.5	46.3
20:00	-	21.00	48.8	46.5
21:00	-	22.00	47.0	46.3
22:00	-	23.00	53.3	46.3
23:00	-	00.00	50.0	45.3
00:00	-	01.00	47.4	44.4
01:00	-	02.00	70.3	61.3
02:00	-	03.00	67.9	61.3
03:00	-	04.00	68.8	67.3
04:00	-	05.00	68.5	66.7
05:00	-	06.00	67.0	67.2
06:00	-	07.00	67.9	69.8
07:00	-	08.00	66.3	67.2
08:00	-	09.00	66.3	66.7
$L_{eq, 0.5 Hz}$		59.5	-	-
L_{max}		-	97.8	-
L_{90}		53.3	-	-
L_{95}		-	-	52.7
Noise Level		3.8		
$L_{eq, 0.5 Hz}$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



G. Atirak
(Adrak Sangarun)
Sampling Team

ก. นันทวัฒน์
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไร่ขิง-บางใหญ่ ตำบลบางคูรัด อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7676999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหเสนา 402 (ถนนเทพาภิรักษ์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 125 \text{ Hz}} = L_{max} + L_{90} + L_{10}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 4-5/08/25
 Sampling Time : 24 Hrs.
 Receive Date : 11 Aug 25
 Analysis Date : 11 Aug 25
 Report Date : 11 Aug 25
 Report No. : MR20250809

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{10} dBA
09.00	65.1	89.9	51.4
10.00	60.1	89.2	45.0
11.00	65.4	97.1	58.7
12.00	65.1	79.9	56.2
13.00	64.1	82.9	50.0
14.00	61.8	81.2	53.4
15.00	58.8	83.8	51.8
16.00	56.1	81.9	50.7
17.00	52.1	65.0	50.8
18.00	54.8	75.8	51.2
19.00	52.5	67.8	51.2
20.00	55.1	66.8	52.6
21.00	54.1	63.9	53.5
22.00	54.1	65.5	53.0
23.00	53.8	73.5	52.4
00.00	52.7	61.5	51.5
01.00	52.4	74.2	50.2
02.00	52.1	71.4	49.5
03.00	54.1	75.2	49.2
04.00	57.1	79.5	49.2
05.00	61.1	87.4	52.1
06.00	62.8	94.4	57.2
07.00	63.8	91.5	56.4
08.00	61.2	80.8	55.7
$L_{eq, 125 \text{ Hz}}$	57.8	-	-
L_{10}	-	97.1	-
L_{50}	61.1	-	-
L_{90}	-	-	55.4
Noise Level	3.7		
$L_{eq, 125 \text{ Hz}}$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{10} Standard ²⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤11		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atinok
 (Atinok Sanjarun)
 Sampling Team



K. Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-นาโคก ตำบลนาโคก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7678889 / 094-5553997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พลาซ่าถนนพหลโยธิน 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลคลองขวาง อำเภอคลองขลุง จังหวัดสุโขทัย
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{day} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 11 Aug 25
Analysis Date : 11 Aug 25
Report Date : 11 Aug 25
Report No. : MR20250816

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	60.0	77.6	50.2
10.00	61.0	81.8	52.8
11.00	61.0	83.7	56.0
12.00	63.4	89.8	54.4
13.00	64.5	84.3	60.7
14.00	64.8	77.5	63.9
15.00	64.7	77.6	63.9
16.00	64.3	69.8	63.8
17.00	64.3	73.6	63.9
18.00	64.3	73.4	63.9
19.00	67.3	75.7	63.5
20.00	63.8	67.3	63.5
21.00	63.8	73.2	63.5
22.00	64.0	69.4	63.6
23.00	64.2	79.8	63.7
00.00	64.2	66.7	63.8
01.00	67.9	80.1	64.0
02.00	63.9	69.3	63.6
03.00	67.5	94.6	63.7
04.00	64.2	86.0	63.6
05.00	65.1	80.9	63.7
06.00	69.2	80.3	63.1
07.00	67.6	88.7	64.2
08.00	66.4	84.0	64.3
$L_{eq} \text{ (24 hrs)}$	68.7	-	-
L_{max}	-	94.6	-
L_{min}	60.5	-	-
L_{day}	-	-	63.0
Noise Level	4.1		
$L_{eq} \text{ (24 hrs)}$ Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤55		

Notes : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Atirak
(Atirak Sangsarn)
Sampling Team

S. Kattanan
(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคโลนี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

29/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-945035 / 081-7873969 / 944-863997

อีเมล/Email: greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทิศทางถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (dBA)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Aug 25
 Analysis Date : 11 Aug 25
 Report Date : 11 Aug 25
 Report No. : MR20250811

Time	$L_{eq} (dBA)$	$L_{max} (dBA)$	$L_{min} (dBA)$
09:00	10.0	58.4	80.4
10:00	11.0	61.5	85.1
11:00	12.0	64.8	89.2
12:00	13.0	65.8	78.6
13:00	14.0	65.8	82.9
14:00	15.0	69.9	80.1
15:00	16.0	61.8	73.8
16:00	17.0	64.8	91.0
17:00	18.0	62.7	75.3
18:00	19.0	62.8	80.9
19:00	20.0	61.2	71.6
20:00	21.0	61.8	69.3
21:00	22.0	63.8	82.5
22:00	23.0	61.7	80.9
23:00	00.00	61.2	81.8
00:00	01.00	61.8	70.6
01:00	02.00	61.7	70.9
02:00	03.00	61.8	73.7
03:00	04.00	69.8	91.1
04:00	05.00	69.8	82.9
05:00	06.00	69.8	87.8
06:00	07.00	63.9	89.0
07:00	08.00	63.7	78.7
08:00	09.00	64.6	83.8
$L_{eq} (dBA)$		62.7	-
L_{max}		-	91.1
L_{min}		64.5	-
L_{90}		-	80.2
Noise Level		4.6	
$L_{eq} (dBA)$ Standard		67.0	-
L_{max} Standard		-	81.5
Noise Level Standard		5.0	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2541 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

S. Srisan
 (Nattawat Srisan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพนไผ่-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอมัญจาคีรี จังหวัดขอนแก่น (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฝาง จังหวัดขอนแก่น (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินทิวมาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} 24 hrs, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250816

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	64.5	77.3	63.8
10.00 - 11.00	65.0	76.4	63.8
11.00 - 12.00	67.4	84.1	64.6
12.00 - 13.00	67.5	89.3	64.5
13.00 - 14.00	65.6	81.8	57.1
14.00 - 15.00	38.6	77.1	54.7
15.00 - 16.00	60.0	90.7	54.5
16.00 - 17.00	57.9	85.2	52.9
17.00 - 18.00	36.9	85.2	52.1
18.00 - 19.00	32.5	72.9	49.7
19.00 - 20.00	52.4	72.4	49.9
20.00 - 21.00	52.4	64.2	50.3
21.00 - 22.00	51.7	69.1	50.3
22.00 - 23.00	50.7	70.2	50.7
23.00 - 00.00	57.8	79.0	51.4
00.00 - 01.00	53.1	75.6	51.5
01.00 - 02.00	50.0	69.2	50.5
02.00 - 03.00	55.2	74.5	50.8
03.00 - 04.00	55.4	82.5	50.5
04.00 - 05.00	55.8	68.0	50.6
05.00 - 06.00	61.3	78.0	54.1
06.00 - 07.00	61.8	78.0	54.8
07.00 - 08.00	65.3	76.4	59.2
08.00 - 09.00	65.5	86.9	58.0
L_{eq} 24 hrs	58.3	-	-
L_{max}	-	90.7	-
L_{min}	62.1	-	-
L_{day}	-	-	54.4
Noise Level	3.7		
L_{eq} 1 hour Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

g. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

ก. นัตถวัฒน์
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/385 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876189 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลโยธินซอย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลจตุจักร อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250817

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.30 - 10.00	61.5	85.0	58.9
10.30 - 11.00	63.5	87.9	59.9
11.30 - 12.00	63.2	82.3	59.7
12.30 - 13.00	63.6	87.2	58.3
13.30 - 14.00	64.4	87.3	57.2
14.30 - 15.00	59.3	83.4	52.0
15.30 - 16.00	58.1	83.3	51.4
16.30 - 17.00	60.6	87.4	52.4
17.30 - 18.00	58.4	91.4	48.3
18.30 - 19.00	57.6	82.9	48.0
19.30 - 20.00	56.2	70.6	49.2
20.30 - 21.00	50.8	60.4	49.0
21.30 - 22.00	61.9	78.2	50.0
22.30 - 23.00	50.7	80.5	48.8
23.30 - 00.00	49.4	64.3	48.6
00.30 - 01.00	49.6	69.8	40.6
01.30 - 02.00	49.5	66.9	48.4
02.30 - 03.00	51.1	76.8	40.3
03.30 - 04.00	33.3	74.6	47.5
04.30 - 05.00	36.9	90.3	47.8
05.30 - 06.00	61.6	97.2	51.3
06.30 - 07.00	63.3	79.6	57.0
07.30 - 08.00	64.4	87.3	57.2
08.30 - 09.00	62.7	84.3	55.4
L_{eq} (24 hrs)	58.0	-	-
L_{max}	-	91.4	-
L_{min}	40.3	-	-
L_{90}	-	-	52.3
Noise Level	3.9		
L_{eq} Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ³⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

21/3 หมู่ที่ 6 ตำบลค้อเหนือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945053 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : โรงแรมเคปตันบีช 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาร อำเภอดงตาล จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24hrs)} = L_{day} + L_{even} + L_{night}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250818

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00 - 10.00	69.7	86.0	56.8
10.00 - 11.00	66.3	81.1	63.7
11.00 - 12.00	65.4	86.8	59.1
12.00 - 13.00	62.7	91.1	56.7
13.00 - 14.00	63.7	79.1	58.8
14.00 - 15.00	62.0	80.8	57.1
15.00 - 16.00	61.0	84.2	57.0
16.00 - 17.00	62.0	82.1	56.5
17.00 - 18.00	61.6	91.6	55.0
18.00 - 19.00	61.9	91.9	55.3
19.00 - 20.00	54.3	75.9	50.8
20.00 - 21.00	53.1	66.6	51.3
21.00 - 22.00	51.2	62.0	49.9
22.00 - 23.00	58.6	81.0	51.4
23.00 - 00.00	56.8	69.0	50.8
00.00 - 01.00	49.5	55.9	48.8
01.00 - 02.00	58.0	84.6	53.9
02.00 - 03.00	57.5	76.7	53.8
03.00 - 04.00	59.1	71.6	55.8
04.00 - 05.00	55.0	73.7	50.4
05.00 - 06.00	57.1	74.1	49.8
06.00 - 07.00	59.3	75.6	53.1
07.00 - 08.00	59.8	77.2	56.4
08.00 - 09.00	63.8	89.4	62.0
$L_{eq(24hrs)}$	59.3	-	-
L_{max}	-	91.9	-
L_{min}	63.3	-	-
L_{90}	-	-	54.9
Noise Level	3.5		
$L_{eq(24hrs)}$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾	410		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.23, B.E. 2541 (1997)

G. P. H. A.
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. P. H. A.
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว แ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

153/385 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945031 / 031-7876989 / 034-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ขยายแผนผังหมายเลข 402 (ถนนเทพาชลวิถี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250819

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00	-	64.1	70.5	62.3
10.00	-	63.1	70.0	62.4
11.00	-	64.2	69.5	62.5
12.00	-	67.8	69.1	62.7
13.00	-	63.8	75.8	63.1
14.00	-	63.0	75.0	62.0
15.00	-	63.6	62.5	62.2
16.00	-	62.9	69.3	62.2
17.00	-	62.8	72.8	62.0
18.00	-	62.1	63.2	61.5
19.00	-	61.8	75.6	61.4
20.00	-	61.6	69.6	61.2
21.00	-	61.6	67.6	61.2
22.00	-	61.4	65.0	61.1
23.00	-	61.3	63.0	61.0
00.00	-	61.3	66.8	60.9
01.00	-	61.2	72.2	60.8
02.00	-	61.3	67.1	60.9
03.00	-	61.2	72.3	60.7
04.00	-	61.5	74.4	60.7
05.00	-	62.7	86.4	61.3
06.00	-	66.8	91.2	62.3
07.00	-	63.8	81.4	65.4
08.00	-	62.4	79.1	64.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		62.8	-	-
L_{max}		-	91.2	-
L_{90}		66.8	-	-
L_{95}		-	-	61.2
Noise Level		4.1		
L_{eq} (dB(A) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾		≤70		

Details : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

Nattawut Sejan
 (Nattawut Sejan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต
 Project Site : พหลวันเคมดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24hrs)} = L_{max} + L_{dev} - L_{90}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250820

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	57.9	77.6	50.2
10.00 - 11.00	66.4	91.0	51.4
11.00 - 12.00	64.1	89.7	59.5
12.00 - 13.00	66.2	90.2	60.0
13.00 - 14.00	66.1	89.7	63.8
14.00 - 15.00	65.9	82.2	63.8
15.00 - 16.00	63.5	86.1	61.8
16.00 - 17.00	64.2	80.1	62.8
17.00 - 18.00	62.8	72.5	62.1
18.00 - 19.00	62.9	69.9	62.4
19.00 - 20.00	63.4	87.9	62.7
20.00 - 21.00	62.7	67.1	62.1
21.00 - 22.00	62.9	67.4	62.5
22.00 - 23.00	63.0	69.7	62.6
23.00 - 00.00	63.3	64.6	62.8
00.00 - 01.00	63.2	64.7	62.4
01.00 - 02.00	62.4	70.6	62.9
02.00 - 03.00	62.8	71.4	62.5
03.00 - 04.00	63.4	67.5	63.0
04.00 - 05.00	64.1	76.1	65.3
05.00 - 06.00	66.7	90.0	64.1
06.00 - 07.00	67.9	94.7	64.8
07.00 - 08.00	65.5	79.4	63.9
08.00 - 09.00	64.9	79.7	62.9
$L_{eq(24hrs)}$	65.9	-	-
L_{max}	-	96.2	-
L_{90}	67.7	-	-
L_{95}	-	-	61.6
Noise Level	4.4		
$L_{eq(24hrs)}$ Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤135	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

g. Nittamat
(Attarak Sangarun)
Sampling Team

g. Nittamat
(Nattamat Srjan)
Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลบางทรายใหญ่ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลกริ้ว อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7873983 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 12-13/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250821

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00 - 10:00	63.5	81.7	61.3
10:00 - 11:00	64.5	80.4	60.5
11:00 - 12:00	64.4	82.3	60.5
12:00 - 13:00	63.3	87.3	57.7
13:00 - 14:00	68.9	80.2	56.0
14:00 - 15:00	59.7	78.3	56.4
15:00 - 16:00	57.3	79.2	49.4
16:00 - 17:00	64.6	73.0	64.3
17:00 - 18:00	64.7	72.2	64.3
18:00 - 19:00	64.7	75.3	64.4
19:00 - 20:00	61.7	71.6	64.4
20:00 - 21:00	64.6	75.8	64.3
21:00 - 22:00	64.6	69.7	64.3
22:00 - 23:00	65.0	77.9	64.4
23:00 - 00:00	64.8	77.8	64.1
00:00 - 01:00	66.4	90.4	64.4
01:00 - 02:00	67.4	79.3	66.1
02:00 - 03:00	65.0	83.2	63.1
03:00 - 04:00	65.3	76.7	56.8
04:00 - 05:00	58.1	86.5	49.4
05:00 - 06:00	62.8	88.5	51.3
06:00 - 07:00	69.5	89.6	53.3
07:00 - 08:00	63.7	88.6	55.0
08:00 - 09:00	56.5	68.3	53.5
L_{eq} (24 hrs)	63.1	-	-
L_{max}	-	90.4	-
L_{min}	66.9	-	-
L_{90}	-	-	59.5
Noise Level	3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

Signature
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Signature
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลเทพนิมิต อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL. 077-945033 / 091-0876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลวณพื้นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : K05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 19 Aug 25
 Analysis Date : 19 Aug 25
 Report Date : 19 Aug 25
 Report No. : MR20250822

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.30 - 10.00	64.6	83.0	64.1
10.30 - 11.00	65.2	85.3	64.1
11.30 - 12.00	64.5	80.9	64.0
12.30 - 13.00	64.8	84.6	64.3
13.30 - 14.00	66.4	74.7	63.9
14.30 - 15.00	64.4	70.2	63.9
15.30 - 16.00	64.3	69.7	63.8
16.30 - 17.00	64.1	77.0	63.7
17.30 - 18.00	64.2	74.3	63.6
18.30 - 19.00	64.3	76.8	63.8
19.30 - 20.00	64.2	74.7	63.6
20.30 - 21.00	64.2	78.5	63.7
21.30 - 22.00	64.0	86.5	63.4
22.30 - 23.00	64.3	79.6	63.7
23.30 - 00.00	63.9	78.8	63.4
00.30 - 01.00	64.1	84.0	63.7
01.30 - 02.00	63.0	82.6	62.6
02.30 - 03.00	60.2	85.7	59.2
03.30 - 04.00	51.2	78.3	50.1
04.30 - 05.00	47.6	89.0	47.0
05.30 - 06.00	48.7	91.4	48.1
06.30 - 07.00	50.0	91.6	48.6
07.30 - 08.00	52.1	89.9	51.5
08.30 - 09.00	53.3	71.4	52.5
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	50.6	-	-
L_{max}	-	94.0	-
L_{90}	64.4	-	-
L_{95}	-	-	60.0
Noise Level	4.2		
L_{eq} Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Bemark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2510 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

5. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



5. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธินสายใหม่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 3)

โทรศัพท์/โทร. 077-945093 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินสายใหม่ 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลนาบาร อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MR20250841

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00 - 10.00	57.5	81.0	47.4
10.00 - 11.00	56.0	78.4	47.5
11.00 - 12.00	55.0	81.9	46.4
12.00 - 13.00	54.0	75.8	47.4
13.00 - 14.00	54.6	70.5	46.9
14.00 - 15.00	56.2	79.5	47.7
15.00 - 16.00	55.0	75.4	47.7
16.00 - 17.00	52.9	69.1	47.3
17.00 - 18.00	54.0	73.2	48.4
18.00 - 19.00	52.4	71.9	45.6
19.00 - 20.00	51.2	68.0	44.2
20.00 - 21.00	51.0	73.8	45.3
21.00 - 22.00	48.0	66.7	41.6
22.00 - 23.00	46.1	65.3	40.4
23.00 - 00.00	47.1	70.1	41.1
00.00 - 01.00	47.1	73.9	39.7
01.00 - 02.00	46.4	63.3	40.3
02.00 - 03.00	51.0	73.5	44.7
03.00 - 04.00	52.5	74.5	43.7
04.00 - 05.00	50.6	70.4	41.0
05.00 - 06.00	50.5	73.8	41.7
06.00 - 07.00	58.8	71.0	54.7
07.00 - 08.00	57.8	79.0	52.0
08.00 - 09.00	60.9	80.0	53.6
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	55.1	-	-
L_{max}	-	81.9	-
L_{min}	46.9	-	-
L_{90}	-	-	45.8
Noise Level	3.5		
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

G. Adityak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

G. Nattawut
 (Nattawut Srijar)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดป่าไผ่ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเหนือ จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445033 / 081-8876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พหลพลพยุหเสนาเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโสมขาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) + L_{max} = L_{day}, L_{night}, \text{Noise Level}$
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Aug 25
Analysis Date : 26 Aug 25
Report Date : 26 Aug 25
Report No. : MR20250842

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	-	10.00	53.1	30.1
10.00	-	11.00	51.3	26.2
11.00	-	12.00	54.1	28.8
12.00	-	13.00	53.8	27.7
13.00	-	14.00	54.4	26.3
14.00	-	15.00	55.2	20.5
15.00	-	16.00	51.7	19.6
16.00	-	17.00	51.3	27.0
17.00	-	18.00	46.9	24.1
18.00	-	19.00	47.2	23.1
19.00	-	20.00	43.0	21.9
20.00	-	21.00	45.6	25.6
21.00	-	22.00	45.9	28.2
22.00	-	23.00	47.8	25.5
23.00	-	00.00	35.9	28.1
00.00	-	01.00	51.4	27.9
01.00	-	02.00	51.9	30.2
02.00	-	03.00	50.2	26.2
03.00	-	04.00	57.8	25.4
04.00	-	05.00	26.2	21.8
05.00	-	06.00	57.7	22.3
06.00	-	07.00	63.3	30.2
07.00	-	08.00	60.3	34.5
08.00	-	09.00	60.5	32.1
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		53.4	-	-
L_{max}		-	64.3	-
L_{min}		27.2	-	-
L_{day}		-	-	46.4
Noise Level		3.5		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		40		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2548 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

J. Nattawat
(Nattawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลทรายทอง อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอวังน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ขั้วสายเคเบิลหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model: 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MR20250843

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	59.2	85.7	51.4
10.00 - 11.00	59.1	81.9	49.3
11.00 - 12.00	60.5	83.7	49.1
12.00 - 13.00	55.6	69.9	47.4
13.00 - 14.00	55.8	73.5	48.3
14.00 - 15.00	50.2	73.8	48.4
15.00 - 16.00	52.9	78.8	46.3
16.00 - 17.00	51.7	75.7	44.3
17.00 - 18.00	49.6	66.0	42.8
18.00 - 19.00	47.9	66.8	42.1
19.00 - 20.00	45.7	62.1	40.6
20.00 - 21.00	47.6	76.8	39.4
21.00 - 22.00	45.7	62.6	40.3
22.00 - 23.00	37.3	97.1	40.8
23.00 - 00.00	48.3	62.1	40.9
00.00 - 01.00	50.0	63.1	42.3
01.00 - 02.00	52.2	67.2	43.2
02.00 - 03.00	55.9	78.7	53.1
03.00 - 04.00	56.8	68.8	49.6
04.00 - 05.00	57.1	77.2	50.2
05.00 - 06.00	53.5	75.4	62.1
06.00 - 07.00	50.1	71.5	40.7
07.00 - 08.00	60.3	76.8	41.3
08.00 - 09.00	52.5	61.5	43.8
L_{max} (dB(A))	83.8	-	-
L_{min}	-	97.1	-
L_{90}	57.3	-	-
L_{50}	-	-	45.0
Noise Level	3.9		
L_{eq} (dB(A)) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E.2569 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

G. Nattawut
 (Nattawut Sijari)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไผ่-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดราชบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านคาเดิม จังหวัดราชบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 031-7876989 / 095-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : อาคารแผนกตึกเลข 402 (แผนกทกษัตริ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MR20250814

Time	L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))
09.30 - 10.00	54.4	71.2	56.4
10.30 - 11.00	55.2	64.6	51.6
11.30 - 12.00	53.7	63.5	48.6
12.30 - 13.00	50.0	63.8	42.8
13.30 - 14.00	46.7	61.0	39.6
14.30 - 15.00	46.5	73.3	39.2
15.30 - 16.00	44.9	60.0	38.8
16.30 - 17.00	44.8	65.5	38.9
17.30 - 18.00	46.0	65.3	40.4
18.30 - 19.00	56.0	69.4	42.0
19.30 - 20.00	48.9	77.3	43.8
20.30 - 21.00	51.7	80.7	41.7
21.30 - 22.00	62.7	81.4	42.8
22.30 - 23.00	52.5	74.6	41.3
23.30 - 00.00	48.6	79.0	39.6
00.30 - 01.00	48.7	65.2	39.2
01.30 - 02.00	45.2	59.3	41.6
02.30 - 03.00	48.2	57.4	44.7
03.30 - 04.00	49.3	64.0	46.2
04.30 - 05.00	47.2	61.3	45.3
05.30 - 06.00	44.6	56.5	41.1
06.30 - 07.00	43.8	63.1	40.7
07.30 - 08.00	44.5	58.4	42.7
08.30 - 09.00	45.3	56.1	42.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	49.2	-	-
L_{max}	-	91.4	-
L_{90}	53.0	-	-
L_{10}	-	-	42.8
Noise Level	3.2		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Benchmark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



G. Atirak K
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

14/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ์ อำเภอพนาธิ์ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875999 / 091-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลมณีสันตพยาบาล เลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมกขาว อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MR20250845

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.30 - 10.00	61.3	66.2	52.4
10.30 - 11.00	63.8	65.8	50.8
11.30 - 12.00	60.0	65.1	43.7
12.30 - 13.00	47.9	62.8	40.7
13.30 - 14.00	46.0	55.9	40.3
14.30 - 15.00	47.5	60.9	44.8
15.30 - 16.00	47.7	59.7	45.9
16.30 - 17.00	46.6	57.6	44.6
17.30 - 18.00	44.1	58.8	42.4
18.30 - 19.00	43.7	57.9	41.8
19.30 - 20.00	43.6	63.3	41.8
20.30 - 21.00	43.2	60.2	41.4
21.30 - 22.00	42.3	59.4	40.8
22.30 - 23.00	45.6	60.8	42.4
23.30 - 00.00	67.5	99.3	43.7
00.30 - 01.00	64.9	63.0	60.8
01.30 - 02.00	45.6	71.7	40.3
02.30 - 03.00	65.1	98.0	50.7
03.30 - 04.00	65.9	90.6	54.5
04.30 - 05.00	67.5	93.2	53.8
05.30 - 06.00	67.4	95.5	49.6
06.30 - 07.00	48.9	76.9	41.1
07.30 - 08.00	61.4	92.7	45.8
08.30 - 09.00	66.8	95.4	55.2
L_{eq} (dB(A))	52.3	-	-
L_{max}	-	98.0	-
L_{min}	56.1	-	-
L_{90}	-	-	45.4
Noise Level	4.6		
L_{eq} (dB(A)) Standard	≤ 75	-	-
L_{max} Standard	-	≤ 115	-
Noise Level Standard	≤ 10		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangrun)
 Sampling Team

S. Nattanut
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

* 153/253 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่) *

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876969 / 094-5615997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : คลองผันพื้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นสีเขียว
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MH20250846

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
09.00 - 10.00	68.7	95.2	51.0
10.00 - 11.00	61.6	96.3	54.2
11.00 - 12.00	51.9	70.8	41.1
12.00 - 13.00	46.8	64.0	41.2
13.00 - 14.00	43.9	58.1	46.9
14.00 - 15.00	46.0	64.8	43.5
15.00 - 16.00	46.0	60.7	44.3
16.00 - 17.00	44.8	50.0	42.6
17.00 - 18.00	43.7	50.6	42.3
18.00 - 19.00	44.4	70.9	43.0
19.00 - 20.00	41.5	66.5	42.5
20.00 - 21.00	44.1	71.0	42.7
21.00 - 22.00	43.8	62.2	42.2
22.00 - 23.00	58.7	79.0	42.3
23.00 - 00.00	46.9	65.6	44.4
00.00 - 01.00	45.0	61.1	40.8
01.00 - 02.00	45.0	70.3	41.2
02.00 - 03.00	61.4	94.5	46.6
03.00 - 04.00	60.4	92.5	46.9
04.00 - 05.00	61.0	91.3	43.7
05.00 - 06.00	46.9	63.6	45.4
06.00 - 07.00	68.1	87.4	42.3
07.00 - 08.00	68.0	87.3	43.3
08.00 - 09.00	55.5	77.4	43.4
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	52.0	-	-
L_{max}	-	96.3	-
L_{day}	55.8	-	-
L_{night}	-	-	46.1
Noise Level	3.8		
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard ¹	<70	-	-
L_{max} Standard ²	-	<115	-
Noise Level Standard ²	43.0		

Basiss: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Adinik
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

G. Kattavan
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-45033 / 081-7875989 / 094-5453997

อีเมล/Email : green-envi-engineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลพลพยุหเสนาเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Aug 25
 Analysis Date : 26 Aug 25
 Report Date : 26 Aug 25
 Report No. : MR20250817

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00 - 10.00	58.1	66.5	41.1
10.00 - 11.00	58.7	67.6	41.3
11.00 - 12.00	64.3	65.6	45.2
12.00 - 13.00	54.4	61.4	47.3
13.00 - 14.00	55.2	62.1	47.0
14.00 - 15.00	58.7	63.2	46.2
15.00 - 16.00	61.5	61.7	41.2
16.00 - 17.00	45.9	55.0	31.2
17.00 - 18.00	33.4	76.0	64.5
18.00 - 19.00	33.5	72.0	45.2
19.00 - 20.00	30.2	67.9	42.8
20.00 - 21.00	46.8	68.4	40.3
21.00 - 22.00	44.7	61.3	36.7
22.00 - 23.00	46.7	71.0	38.0
23.00 - 00.00	67.7	62.0	39.8
00.00 - 01.00	47.8	72.6	37.5
01.00 - 02.00	49.4	67.2	36.8
02.00 - 03.00	55.2	80.2	36.6
03.00 - 04.00	48.0	72.1	40.5
04.00 - 05.00	50.8	79.3	41.0
05.00 - 06.00	56.4	78.6	43.4
06.00 - 07.00	55.2	80.0	41.9
07.00 - 08.00	61.7	86.5	45.2
08.00 - 09.00	57.4	83.0	44.2
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	55.2	-	-
L_{max}	-	86.5	-
L_{90}	59.0	-	-
L_{95}	-	-	42.4
Noise Level	3.9		
L_{eq} Standard	≤70	-	-
L_{90} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

Signature
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

Signature
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

151/293 หมู่ที่ 1 ถนนโพนไทร-บึงใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานภูเก็ต)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945011 / 081-7876389 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ดุสิต
 Project Site : หลวงม่อนหินทรายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : M05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 21-22/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250852

Time		L_{eq} (DBA)	L_{max} (DBA)	L_{min} (DBA)
09.00	-	10.00	65.3	59.5
10.00	-	11.00	64.9	58.3
11.00	-	12.00	67.0	59.0
12.00	-	13.00	62.7	53.2
13.00	-	14.00	46.5	70.8
14.00	-	15.00	43.8	55.1
15.00	-	16.00	48.2	70.4
16.00	-	17.00	58.4	92.1
17.00	-	18.00	49.6	56.8
18.00	-	19.00	45.4	68.1
19.00	-	20.00	52.0	69.3
20.00	-	21.00	61.7	51.0
21.00	-	22.00	60.3	51.3
22.00	-	23.00	61.5	60.4
23.00	-	00.00	45.8	83.3
00.00	-	01.00	45.7	62.6
01.00	-	02.00	65.4	63.7
02.00	-	03.00	45.3	63.9
03.00	-	04.00	46.9	43.2
04.00	-	05.00	42.1	40.8
05.00	-	06.00	43.8	45.5
06.00	-	07.00	44.0	46.9
07.00	-	08.00	42.7	64.1
08.00	-	09.00	42.8	48.8
$L_{eq} \text{ (24 hrs)}$		48.0	-	-
L_{max}		-	93.2	-
L_{min}		51.8	-	-
L_{day}		-	-	41.4
Noise Level		3.3		
$L_{eq} \text{ (hr)} \text{ Standard}^1$		≤ 70	-	-
$L_{max} \text{ Standard}^1$		-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²		410		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
(Attrak Sangmanee)
Sampling Team



I. Nattawut
(Nattawut Srjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 3 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945633 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พหลโยธินพัฒนาซอย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไผ่ขาว อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์
 Sampling Location : ที่ตั้งโครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°26'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(dBA)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 22-23/08/25
 Sampling Time : 24 hrs
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250853

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09:00	40.0	47.3	36.7
10:00	43.8	59.6	41.1
11:00	45.0	68.2	37.3
12:00	40.6	63.0	36.8
13:00	42.7	77.6	38.3
14:00	44.3	68.3	38.8
15:00	43.5	61.0	40.4
16:00	43.4	59.3	41.0
17:00	43.9	58.7	41.3
18:00	44.6	59.2	41.0
19:00	42.7	57.6	41.0
20:00	43.7	54.4	41.4
21:00	41.3	54.0	40.2
22:00	41.4	53.9	39.4
23:00	40.0	62.3	41.1
00:00	44.8	64.1	41.9
01:00	44.4	53.3	38.3
02:00	44.3	61.8	37.9
03:00	44.7	65.4	38.9
04:00	43.3	66.7	35.8
05:00	47.4	68.3	35.9
06:00	60.5	66.7	53.5
07:00	62.9	77.8	41.7
08:00	63.6	83.1	42.2
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	50.5	-	-
L_{max}	-	95.3	-
L_{min}	40.3	-	-
L_{90}	-	-	40.2
Noise Level	3.8		
L_{eq} (day) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾	<55		

Basiss : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nittawat
(Nittawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปากน้ำ แขวงคลองจั่น เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา B)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-1876889 / 094-5451097

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูบัก จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูบัก
 Project Site : หลวงแม่ผไทสมณเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอฮ้าง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : H05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250854

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
05.00 - 06.00	58.9	65.6	49.0
06.00 - 07.00	48.0	69.9	42.8
07.00 - 08.00	51.6	67.3	42.2
08.00 - 09.00	52.3	60.0	44.4
09.00 - 10.00	48.8	55.8	46.5
10.00 - 11.00	49.4	56.9	46.5
11.00 - 12.00	51.5	72.8	44.8
12.00 - 13.00	48.7	64.8	47.2
13.00 - 14.00	49.2	60.4	47.7
14.00 - 15.00	48.7	53.3	45.7
15.00 - 16.00	47.2	51.4	45.7
16.00 - 17.00	47.2	51.4	45.4
17.00 - 18.00	47.2	47.5	45.6
18.00 - 19.00	46.5	52.6	41.4
19.00 - 20.00	54.3	66.5	43.4
20.00 - 21.00	57.4	60.2	41.5
21.00 - 22.00	48.2	63.2	43.2
22.00 - 23.00	46.1	71.9	43.7
23.00 - 00.00	47.3	65.4	41.7
00.00 - 01.00	48.6	70.1	41.2
01.00 - 02.00	49.5	66.6	41.7
02.00 - 03.00	46.4	63.7	40.9
03.00 - 04.00	54.3	62.7	58.5
04.00 - 05.00	47.1	66.7	37.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	49.5	-	-
L_{max}	-	92.2	-
L_{90}	53.3	-	-
L_{50}	-	-	43.5
Noise Level	3.5		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ³⁾	<10		

Bemerk: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangakun)
 Sampling Team



S. Muthawut
 (Muthawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางปะอิน ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาใหม่ จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์ โทร. 077-845033 / 081-7878989 / 094-3855997

อีเมล Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าเมืองภูเก็ต เลข 402 (ถนนเทพาพิทักษ์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250855

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
00:00	-	43.2	50.1	36.7
01:00	-	42.3	49.2	34.4
02:00	-	31.3	33.4	23.9
03:00	-	31.7	38.3	23.7
04:00	-	46.4	73.3	23.3
05:00	-	49.1	78.1	24.2
06:00	-	51.7	78.5	30.3
07:00	-	48.5	76.1	47.8
08:00	-	62.6	78.7	46.1
09:00	-	51.1	62.9	46.2
10:00	-	49.1	77.1	46.4
11:00	-	49.8	78.3	48.5
12:00	-	40.3	71.7	48.3
13:00	-	32.4	77.9	44.6
14:00	-	31.1	77.3	46.1
15:00	-	44.3	77.6	43.4
16:00	-	44.1	81.7	45.4
17:00	-	48.2	73.0	45.4
18:00	-	68.1	97.5	52.8
19:00	-	67.3	94.3	53.3
20:00	-	63.6	91.2	56.3
21:00	-	61.2	94.4	48.2
22:00	-	56.2	89.3	44.0
23:00	-	62.2	92.0	53.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		53.5	-	-
L_{max}		-	97.5	-
L_{90}		57.3	-	-
L_{min}		-	-	43.3
Noise Level		3.9		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		410		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2001)

S Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
ENVI
 GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.
 S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ ตำบลบ้านบึง อำเภอเมืองปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-443633 / 091-7818987 / 094-5619997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : พลาซ่าพินทามาศ 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq, 24hrs}$; L_{max} ; L_{min} ; L_{90} ; Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-26/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250856

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
07.00	-	50.00	65.8	35.3
10.00	-	51.00	65.8	32.7
11.00	-	52.00	61.2	39.8
12.00	-	53.00	62.9	35.5
13.00	-	54.00	73.7	34.0
14.00	-	55.00	76.0	32.4
15.00	-	56.00	68.1	34.2
16.00	-	57.00	57.1	36.2
17.00	-	58.00	59.9	34.0
18.00	-	59.00	55.3	36.7
19.00	-	60.00	54.8	31.1
20.00	-	61.00	41.5	32.7
21.00	-	62.00	39.7	30.6
22.00	-	63.00	40.5	29.6
23.00	-	64.00	45.9	29.0
00.00	-	65.00	46.6	25.8
01.00	-	66.00	43.6	29.4
02.00	-	67.00	53.9	25.8
03.00	-	68.00	52.2	22.9
04.00	-	69.00	58.8	21.9
05.00	-	70.00	60.1	26.8
06.00	-	71.00	50.4	21.5
07.00	-	72.00	50.8	26.2
08.00	-	73.00	56.0	32.2
L_{eq} (Total)		52.7	-	-
L_{max}		-	94.6	-
L_{min}		54.5	-	-
L_{90}		-	-	46.1
Noise Level		3.7		
L_{eq} Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ¹		≤60		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2001)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ENVI
GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.
S. J. Mollawet
(Mattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel: 077-443033 / 081-737499 / 091-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลตำรวจราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลตำรวจราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล คูเก็ด
 Project Site : คลองแม่ปลื้มพยอมเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโคกโพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 26-27/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250857

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	30.00	55.0	79.1
10.00	11.00	49.6	66.9
11.00	12.00	62.4	90.1
12.00	13.00	64.6	90.3
13.00	14.00	58.5	93.5
14.00	15.00	58.0	79.1
15.00	26.00	51.7	72.9
16.00	17.00	59.3	73.2
17.00	18.00	66.0	65.4
18.00	19.00	63.6	70.0
19.00	20.00	59.4	82.5
20.00	21.00	42.9	83.5
21.00	22.00	42.9	89.3
22.00	23.00	41.4	81.9
23.00	00.00	45.0	90.0
00.00	01.00	62.4	53.0
01.00	02.00	59.0	54.3
02.00	03.00	59.0	56.3
03.00	04.00	56.2	66.4
04.00	05.00	47.8	71.9
05.00	06.00	51.4	75.5
06.00	07.00	58.7	86.2
07.00	08.00	54.3	72.8
08.00	09.00	58.3	83.8
L_{eq} 24 hrs		50.5	-
L_{max}		-	93.5
L_{90}		54.5	-
L_{10}		-	41.0
Noise Level		5.6	
L_{eq} limit Standard		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard		<10	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2500 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)

S. Alirak
 (Aorak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/391 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอท่าบ่อ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ / Tel. 077-845013 / 081-1816889 / 094-5633997

อีเมล / Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หอผู้ป่วยตึกหมายเลข 402 (แผนกทรวงอก) ด้านใต้เขตรักษาพันธุ์สัตว์ป่า
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(dBA)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250858

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00	-	10.00	33.2	75.4
10:00	-	11.00	34.0	76.1
11:00	-	12.00	35.5	69.2
12:00	-	13.00	34.9	78.2
13:00	-	14.00	35.0	69.8
14:00	-	15.00	32.7	79.0
15:00	-	16.00	31.4	69.7
16:00	-	17.00	33.3	74.8
17:00	-	18.00	32.5	74.8
18:00	-	19.00	30.5	77.4
19:00	-	20.00	30.1	73.6
20:00	-	21.00	49.7	76.3
21:00	-	22.00	31.3	79.9
22:00	-	23.00	49.1	75.5
23:00	-	00.00	46.6	67.0
00:00	-	01.00	33.0	65.7
01:00	-	02.00	32.9	70.3
02:00	-	03.00	35.0	71.7
03:00	-	04.00	35.5	67.8
04:00	-	05.00	30.3	74.0
05:00	-	06.00	30.1	68.8
06:00	-	07.00	33.6	71.0
07:00	-	08.00	33.1	73.2
08:00	-	09.00	33.8	71.5
$L_{eq}(dBA)$		33.2	-	-
L_{max}		-	78.9	-
L_{90}		57.0	-	-
L_{95}		-	-	46.6
Noise Level		3.2		
$L_{eq}(dBA)$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sanjarun)
 Sampling Team



J. Wattawut
 (Nattawut Srihan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 681-7876989 / 094-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพินิจหมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq,104 \text{ Hz}} + L_{max} + L_{eq,1000 \text{ Hz}}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250872

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09:00 - 10:00	55.1	80.6	49.1
10:00 - 11:00	53.8	70.7	49.2
11:00 - 12:00	55.3	77.8	49.2
12:00 - 13:00	55.4	77.8	49.7
13:00 - 14:00	53.9	74.5	49.8
14:00 - 15:00	55.2	77.0	49.2
15:00 - 16:00	53.0	74.7	47.0
16:00 - 17:00	52.8	77.3	46.2
17:00 - 18:00	52.4	70.9	45.2
18:00 - 19:00	53.3	76.2	45.6
19:00 - 20:00	51.1	75.1	42.2
20:00 - 21:00	48.6	72.7	41.6
21:00 - 22:00	50.2	77.6	41.3
22:00 - 23:00	46.2	67.4	40.2
23:00 - 00:00	55.9	84.5	39.4
00:00 - 01:00	48.5	74.0	39.8
01:00 - 02:00	52.3	71.1	45.4
02:00 - 03:00	54.5	80.7	49.1
03:00 - 04:00	53.7	72.9	48.7
04:00 - 05:00	52.8	77.0	47.5
05:00 - 06:00	54.2	88.2	48.3
06:00 - 07:00	54.9	71.0	48.4
07:00 - 08:00	55.8	77.0	47.2
08:00 - 09:00	61.1	77.6	51.7
$L_{eq(24hr)}$	53.3	-	-
L_{max}	-	84.5	-
L_{min}	57.1	-	-
L_{90}	-	-	46.2
Noise Level	3.2		
$L_{eq(24hr)}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Minla

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปากใหญ่ ตำบลบางนาเหนือ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 9 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางนาเหนือ จังหวัดนนทบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-345033 / 081-7876999 / 094-3450997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คูเก็ด
 Project Site : พลาซ่าสินทรัพย์เลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : ND5
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR10250873

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00	-	10.00	58.7	75.5
10.00	-	11.00	57.1	73.6
11.00	-	12.00	55.1	75.5
12.00	-	13.00	57.3	77.0
13.00	-	14.00	58.3	81.7
14.00	-	15.00	58.6	87.8
15.00	-	16.00	51.7	75.9
16.00	-	17.00	49.1	69.9
17.00	-	18.00	47.6	65.1
18.00	-	19.00	53.2	74.4
19.00	-	20.00	53.3	75.0
20.00	-	21.00	46.7	66.9
21.00	-	22.00	50.8	80.1
22.00	-	23.00	48.6	71.2
23.00	-	00.00	65.9	77.9
00.00	-	01.00	56.5	80.3
01.00	-	02.00	56.1	78.4
02.00	-	03.00	56.2	71.9
03.00	-	04.00	63.9	78.5
04.00	-	05.00	56.2	78.1
05.00	-	06.00	57.4	79.0
06.00	-	07.00	60.3	83.4
07.00	-	08.00	57.2	84.2
08.00	-	09.00	52.3	70.6
L_{eq} (24 hrs)		55.0	-	-
L_{max}		-	97.8	-
L_{day}		58.8	-	-
L_{night}		-	-	47.9
Noise Level		5.7		
L_{eq} (7 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

Signature
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Signature
 (Nattawut Srigan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนานนิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-045033 / 381-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 04:00-10:00}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : NDS
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 30-31/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250874

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00 - 10:00	52.5	73.1	42.9
10:00 - 11:00	55.2	79.0	42.9
11:00 - 12:00	58.8	81.4	51.1
12:00 - 13:00	55.9	77.8	48.1
13:00 - 14:00	55.1	75.8	47.1
14:00 - 15:00	50.2	67.4	45.5
15:00 - 16:00	53.2	80.7	44.6
16:00 - 17:00	52.1	76.7	38.9
17:00 - 18:00	44.1	68.8	39.0
18:00 - 19:00	44.1	69.1	38.8
19:00 - 20:00	40.2	63.2	38.1
20:00 - 21:00	43.8	67.6	37.8
21:00 - 22:00	42.8	74.5	37.9
22:00 - 23:00	39.6	60.1	37.1
23:00 - 00:00	41.1	60.7	38.2
00:00 - 01:00	40.9	61.1	38.6
01:00 - 02:00	45.4	69.0	40.9
02:00 - 03:00	46.6	68.0	41.2
03:00 - 04:00	50.5	70.1	42.8
04:00 - 05:00	46.0	65.2	40.0
05:00 - 06:00	54.6	70.8	42.3
06:00 - 07:00	60.7	84.9	51.5
07:00 - 08:00	61.8	87.6	54.0
08:00 - 09:00	63.4	89.0	53.9
$L_{eq, 04:00-10:00}$	50.8	-	-
L_{max}	-	90.8	-
L_{90}	53.8	-	-
L_{95}	-	-	43.1
Noise Level	3.6		
L_{eq} (Index Standard)	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Refrs : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

9. Akirak
 (Attrak Sengerun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijaru)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-645033 / 081-7376989 / 094-3653997

Email/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพฯซอย) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{avg} (20-100) , L_{max} , L_{min} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 31-1/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250875

Time	L_{avg} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09:00 - 10:00	49.2	56.3	42.8
10:00 - 11:00	50.4	58.7	45.2
11:00 - 12:00	50.0	64.6	45.2
12:00 - 13:00	45.0	52.9	44.1
13:00 - 14:00	51.5	70.9	43.8
14:00 - 15:00	50.8	71.1	44.7
15:00 - 16:00	50.7	78.0	44.5
16:00 - 17:00	46.3	58.8	44.3
17:00 - 18:00	47.9	65.4	45.7
18:00 - 19:00	48.8	60.9	46.2
19:00 - 20:00	50.2	58.8	48.2
20:00 - 21:00	49.8	63.6	46.9
21:00 - 22:00	49.3	66.8	45.4
22:00 - 23:00	46.0	58.5	43.8
23:00 - 00:00	47.1	77.7	42.6
00:00 - 01:00	43.5	56.1	41.7
01:00 - 02:00	45.1	63.8	42.3
02:00 - 03:00	46.3	57.0	43.3
03:00 - 04:00	50.9	68.7	43.5
04:00 - 05:00	54.5	91.8	43.7
05:00 - 06:00	49.3	65.0	43.7
06:00 - 07:00	48.1	75.9	42.8
07:00 - 08:00	48.7	76.0	43.1
08:00 - 09:00	47.5	77.3	42.8
L_{avg} (20-100)	49.0	-	-
L_{max}	-	91.8	-
L_{min}	52.8	-	-
L_{90}	-	-	44.3
Noise Level	5.3		
L_{avg} (20-100) Standard	57.0	-	-
L_{max} Standard	-	81.2	-
Noise Level Standard	81.0		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.18, O.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.21, B.E. 2549 (2007)



S. Atirak

(Atirak Sangerun)

Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

151/323 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์งามบ้านใหม่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านบนเนิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-645033 / 081-7076989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงณสีนหมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัดรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
 Sample No. : V02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 31-7/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 11 Aug 25
 Analysis Date : 11 Aug 25
 Report Date : 11 Aug 25
 Report No. : M920250804

Sampling Date	31-7/08/25		การวัด	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใด ๆ* (mm/sec)		
31/07/25 - 1/08/25	-	-	-	-
1/08/25 - 2/08/25	-	-	-	-
2/08/25 - 3/08/25	-	-	-	-
3/08/25 - 4/08/25	-	-	-	-
4/08/25 - 5/08/25	-	-	-	-
5/08/25 - 6/08/25	-	-	-	-
6/08/25 - 7/08/25	-	-	-	-

Source : Notification of National Environmental Board, No.37, S.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.



ก. อภิรักษ์
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

ก. นันทวัฒน์
(Nattawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะคราแย้ม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลช้างวัง อำเภอกำแพงแสน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-405033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงเมตตินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมเขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 7-14/08/25
 Parameter : Vibration Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Ground Vibration Receive Date : 19 Aug 25
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625 Analysis Date : 19 Aug 25
 Sample No. : VI02 Report Date : 19 Aug 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250815

Sampling Date	7-14/08/25		ความถี่	ผลสัมฤทธิ์ความถี่ต่อเนื่อง
	เวลาที่วัดความถี่ต่อเนื่อง	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
7/08/25 - 8/08/25	-	-	-	-
8/08/25 - 9/08/25	-	-	-	-
9/08/25 - 10/08/25	-	-	-	-
10/08/25 - 11/08/25	-	-	-	-
11/08/25 - 12/08/25	-	-	-	-
12/08/25 - 13/08/25	-	-	-	-
13/08/25 - 14/08/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, 4-E-2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Aittrak
 (Aittrak Sangarun)
 Sampling Team



L. Sittinont
 (Nattawut Sittinont)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิตบางเขน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-545033 / 081-7876989 / 094-5653991

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-21/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Aug 25
Analysis Date : 26 Aug 25
Report Date : 26 Aug 25
Report No. : MR20250840

Sampling Date	14-21/08/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดเป็นมิลลิ* (mm/sec)		
14/08/25 - 15/08/25	-	-	-	-
15/08/25 - 16/08/25	-	-	-	-
16/08/25 - 17/08/25	-	-	-	-
17/08/25 - 18/08/25	-	-	-	-
18/08/25 - 19/08/25	-	-	-	-
19/08/25 - 20/08/25	-	-	-	-
20/08/25 - 21/08/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2559, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.

S. Attrak
(Attrak Sangsuan)
Sampling Team

Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางขุนเทียน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-29/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250851

Sampling Date	22-29/08/25		ค่าเฉลี่ย	ผลต่างจากค่ามาตรฐาน ซึ่งระบุไว้ใน
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่แกนใดๆ* (mm/sec)		
22/08/25 - 23/08/25	-	-	-	-
23/08/25 - 24/08/25	-	-	-	-
24/08/25 - 25/08/25	-	-	-	-
25/08/25 - 26/08/25	-	-	-	-
26/08/25 - 27/08/25	-	-	-	-
27/08/25 - 28/08/25	-	-	-	-
28/08/25 - 29/08/25	-	-	-	-

Remark : * Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2510, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Ativak
(Ativak Sangerun)
Sampling Team



S. Pattawut
(Hattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวเอนจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพุน้ำร้อน ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816989 / 090-5653927

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงมณเฑียรหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
Sample No. : M02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-4/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Sep 25
Analysis Date : 9 Sep 25
Report Date : 9 Sep 25
Report No. : MR20250871

Sampling Date	28-4/09/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วมาตรฐานสูงสุดที่อนุญาต (mm/sec)		
28/08/25 - 29/08/25	-	-	-	-
29/08/25 - 30/08/25	-	-	-	-
30/08/25 - 31/08/25	-	-	-	-
31/08/25 - 1/09/25	-	-	-	-

Attachment : Notification of National Environmental Board No.37, R.E. 2019, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on building

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawat Sirjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5210 - A 5212
Sampling by : Green Envi Engineering Co., Ltd.


Sampling Date : 22-25/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250879

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
22/08/25 - 23/08/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	0.046	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sengarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลนครบาลชัย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159 Sampling Date : 22-25/08/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs,
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 1 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 1 Sep 25
Sample No. : A 5213 - A 5215 Report Date : 1 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250880


Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
22/08/25 - 23/08/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	0.024	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average




(Atirak Sangarun)
Sampling Team


(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7376989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลวแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกรีฑา) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159 Sampling Date : 22-25/08/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 1 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 1 Sep 25
Sample No. : B316 - B318 Report Date : 1 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250881

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
21/08/25 - 23/08/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
23/08/25 - 24/08/25	4.0	≤37.5	µg/m ³
24/08/25 - 25/08/25	4.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-Hr Average



A. Sangarun

(Atrak Sangarun)

Sampling Team

S. Nattavut

(Nattavut Srijan)

Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7376989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : หลวงเด่นชัยหมายเลข 402 (ถนนเทอดเกียรติ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159 Sampling Date : 22-25/08/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 1 Sep 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 1 Sep 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 1 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20250891

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
22/08/25 - 23/08/25	0.680	-	ppm
23/08/25 - 24/08/25	0.430	-	ppm
24/08/25 - 25/08/25	0.610	-	ppm

Bemath : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ซึ่งมีมาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

9.Minda
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattanut
(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/399 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร อำเภอนครหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : โรงแรมคันทันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250682

Time			22-23/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.2938	1.0815
12.00	-	13.00	1.2974	1.0845
13.00	-	14.00	1.2769	1.0611
14.00	-	15.00	1.2782	1.0626
15.00	-	16.00	1.3536	1.1488
16.00	-	17.00	1.2976	1.0848
17.00	-	18.00	1.3174	1.1075
18.00	-	19.00	1.2982	1.0855
19.00	-	20.00	1.3433	1.1371
20.00	-	21.00	1.3801	1.1648
21.00	-	22.00	1.3069	1.0954
22.00	-	23.00	1.3278	1.1194
23.00	-	00.00	1.3118	1.1010
00.00	-	01.00	1.2764	1.0606
01.00	-	02.00	1.2888	1.0747
02.00	-	03.00	1.1832	1.0039
03.00	-	04.00	1.2660	1.0887
04.00	-	05.00	1.3576	1.1305
05.00	-	06.00	1.2968	1.0839
06.00	-	07.00	1.2427	1.0220
07.00	-	08.00	1.2710	1.0543
08.00	-	09.00	1.2442	1.0237
09.00	-	10.00	1.3065	1.0950
10.00	-	11.00	1.3655	1.1538
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3536	1.1488
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3018	1.0895
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤39	≤3.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤0.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)




 (Attarak Sangsaran)
 Sampling Team


 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

151/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางนาไฮเวย์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : บอลฟิลด์โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250883

Time			23-24/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.2623	1.0473
12.00	-	13.00	1.2532	1.0140
13.00	-	14.00	1.2895	1.0755
14.00	-	15.00	1.2634	1.0479
15.00	-	16.00	1.3845	1.5136
16.00	-	17.00	1.2436	1.0230
17.00	-	18.00	1.2804	1.0451
18.00	-	19.00	1.2746	1.0385
19.00	-	20.00	1.3257	1.0769
20.00	-	21.00	1.2831	1.0482
21.00	-	22.00	1.2997	1.0472
22.00	-	23.00	1.3577	1.0536
23.00	-	00.00	1.3010	1.0686
00.00	-	01.00	1.3351	1.0777
01.00	-	02.00	1.3092	1.0681
02.00	-	03.00	1.3229	1.0738
03.00	-	04.00	1.3060	1.0444
04.00	-	05.00	1.2706	1.0439
05.00	-	06.00	1.2775	1.0418
06.00	-	07.00	1.0268	1.1749
07.00	-	08.00	1.2704	1.0537
08.00	-	09.00	1.3241	1.0751
09.00	-	10.00	1.2932	1.0797
10.00	-	11.00	1.3143	1.0440
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3577	1.0536
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2767	1.0609
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ⁷¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



ก. สิริกุล

(Atirak Sangarun)

Sampling Team

ก. นัตตวุฒิ

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-949002 / 081-7876889 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 24-25/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250884

Time			24-25/08/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	+	12.00	1.3454	1.4290
12.00	-	13.00	1.3252	1.5164
13.00	-	14.00	1.2751	1.4591
14.00	-	15.00	1.2335	1.4113
15.00	-	16.00	1.2712	1.4548
16.00	-	17.00	1.3174	1.5073
17.00	-	18.00	1.3014	1.4914
18.00	-	19.00	1.2723	1.4559
19.00	-	20.00	1.3044	1.4925
20.00	-	21.00	1.3273	1.5190
21.00	-	22.00	1.3490	1.5445
22.00	-	23.00	1.3301	1.5220
23.00	-	00.00	1.2863	1.4719
00.00	-	01.00	1.3045	1.4927
01.00	-	02.00	1.3029	1.4908
02.00	-	03.00	1.3053	1.4936
03.00	-	04.00	1.3062	1.4946
04.00	-	05.00	1.3595	1.5557
05.00	-	06.00	1.3313	1.5233
06.00	-	07.00	1.3190	1.5093
07.00	-	08.00	1.2911	1.4774
08.00	-	09.00	1.2300	1.4074
09.00	-	10.00	1.2607	1.4425
10.00	-	11.00	1.3305	1.5224
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3595	1.5557
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2804	1.4651
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.36

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.30, B.E. 2538 (1995)



G. Attrak

(Attrak Sangarun)

Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทน์น้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านบนดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945002 / 081-7876909 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่หินหมากเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SQ02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250888

Time			22-23/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0027	0.0059
12.00	-	13.00	0.0027	0.0051
13.00	-	14.00	0.0025	0.0047
14.00	-	15.00	0.0025	0.0047
15.00	-	16.00	0.0025	0.0047
16.00	-	17.00	0.0025	0.0046
17.00	-	18.00	0.0022	0.0042
18.00	-	19.00	0.0022	0.0042
19.00	-	20.00	0.0020	0.0037
20.00	-	21.00	0.0019	0.0035
21.00	-	22.00	0.0020	0.0037
22.00	-	23.00	0.0024	0.0043
23.00	-	00.00	0.0020	0.0038
00.00	-	01.00	0.0020	0.0038
01.00	-	02.00	0.0023	0.0043
02.00	-	03.00	0.0020	0.0038
03.00	-	04.00	0.0021	0.0040
04.00	-	05.00	0.0020	0.0037
05.00	-	06.00	0.0025	0.0046
06.00	-	07.00	0.0026	0.0049
07.00	-	08.00	0.0025	0.0047
08.00	-	09.00	0.0026	0.0048
09.00	-	10.00	0.0023	0.0044
10.00	-	11.00	0.0024	0.0046
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0027	0.0051
Minimum			0.0019	0.0035
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2006) Standard for 24-hr Average


 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team




 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลาภิรักษ์ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดอุทัยธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-943002 / 081-7879989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : หอผู้ป่วยพิเศษหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 23-24/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250809

Time			23-24/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0020	0.0037
12.00	-	13.00	0.0023	0.0043
13.00	-	14.00	0.0023	0.0043
14.00	-	15.00	0.0019	0.0036
15.00	-	16.00	0.0018	0.0033
16.00	-	17.00	0.0019	0.0035
17.00	-	18.00	0.0012	0.0023
18.00	-	19.00	0.0020	0.0037
19.00	-	20.00	0.0016	0.0030
20.00	-	21.00	0.0018	0.0034
21.00	-	22.00	0.0017	0.0032
22.00	-	23.00	0.0020	0.0037
23.00	-	00.00	0.0008	0.0015
00.00	-	01.00	0.0007	0.0012
01.00	-	02.00	0.0007	0.0014
02.00	-	03.00	0.0007	0.0014
03.00	-	04.00	0.0011	0.0020
04.00	-	05.00	0.0011	0.0020
05.00	-	06.00	0.0015	0.0028
06.00	-	07.00	0.0021	0.0039
07.00	-	08.00	0.0021	0.0040
08.00	-	09.00	0.0019	0.0036
09.00	-	10.00	0.0012	0.0022
10.00	-	11.00	0.0016	0.0030
Average			0.0016	0.0030
Maximum			0.0023	0.0043
Minimum			0.0007	0.0012
Standard 24 hr ²⁴			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Nittawut

(Atirak Sangarun)

Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางบัวใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876995 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หอวางแผ่นหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-86775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 24-25/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250890

Time			24-25/08/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0022	0.0042
12.00	-	13.00	0.0026	0.0048
13.00	-	14.00	0.0021	0.0039
14.00	-	15.00	0.0020	0.0038
15.00	-	16.00	0.0021	0.0040
16.00	-	17.00	0.0020	0.0037
17.00	-	18.00	0.0020	0.0038
18.00	-	19.00	0.0022	0.0042
19.00	-	20.00	0.0015	0.0027
20.00	-	21.00	0.0019	0.0036
21.00	-	22.00	0.0016	0.0030
22.00	-	23.00	0.0019	0.0035
23.00	-	00.00	0.0018	0.0033
00.00	-	01.00	0.0017	0.0031
01.00	-	02.00	0.0018	0.0034
02.00	-	03.00	0.0016	0.0030
03.00	-	04.00	0.0018	0.0033
04.00	-	05.00	0.0016	0.0031
05.00	-	06.00	0.0022	0.0041
06.00	-	07.00	0.0022	0.0042
07.00	-	08.00	0.0020	0.0038
08.00	-	09.00	0.0025	0.0047
09.00	-	10.00	0.0018	0.0033
10.00	-	11.00	0.0023	0.0043
Average			0.0020	0.0037
Maximum			0.0026	0.0048
Minimum			0.0015	0.0027
Standard 24 hr ²⁴			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945082 / 081-7876989 / 085-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้งาม อำเภอคลอง จ.จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 22-23/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250885

Time			22-23/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0048	0.0090
12.00	-	13.00	0.0048	0.0090
13.00	-	14.00	0.0053	0.0100
14.00	-	15.00	0.0055	0.0103
15.00	-	16.00	0.0053	0.0100
16.00	-	17.00	0.0055	0.0103
17.00	-	18.00	0.0049	0.0092
18.00	-	19.00	0.0047	0.0089
19.00	-	20.00	0.0055	0.0104
20.00	-	21.00	0.0056	0.0105
21.00	-	22.00	0.0056	0.0105
22.00	-	23.00	0.0050	0.0093
23.00	-	00.00	0.0051	0.0096
00.00	-	01.00	0.0055	0.0102
01.00	-	02.00	0.0051	0.0096
02.00	-	03.00	0.0049	0.0092
03.00	-	04.00	0.0048	0.0090
04.00	-	05.00	0.0050	0.0094
05.00	-	06.00	0.0046	0.0086
06.00	-	07.00	0.0047	0.0089
07.00	-	08.00	0.0050	0.0094
08.00	-	09.00	0.0045	0.0085
09.00	-	10.00	0.0049	0.0092
10.00	-	11.00	0.0045	0.0085
Average			0.0050	0.0091
Maximum			0.0056	0.0105
Minimum			0.0045	0.0085
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)


 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team




 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-243002 / 081-7875989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : พหลโยธินซอยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250886

Time			23-24/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0049	0.0091
12.00	-	13.00	0.0051	0.0096
13.00	-	14.00	0.0056	0.0106
14.00	-	15.00	0.0056	0.0106
15.00	-	16.00	0.0054	0.0102
16.00	-	17.00	0.0057	0.0106
17.00	-	18.00	0.0054	0.0101
18.00	-	19.00	0.0051	0.0095
19.00	-	20.00	0.0065	0.0123
20.00	-	21.00	0.0065	0.0123
21.00	-	22.00	0.0066	0.0124
22.00	-	23.00	0.0063	0.0118
23.00	-	00.00	0.0063	0.0118
00.00	-	01.00	0.0057	0.0107
01.00	-	02.00	0.0062	0.0114
02.00	-	03.00	0.0063	0.0118
03.00	-	04.00	0.0058	0.0109
04.00	-	05.00	0.0063	0.0122
05.00	-	06.00	0.0053	0.0100
06.00	-	07.00	0.0060	0.0113
07.00	-	08.00	0.0058	0.0108
08.00	-	09.00	0.0056	0.0105
09.00	-	10.00	0.0064	0.0120
10.00	-	11.00	0.0061	0.0114
Average			0.0059	0.0110
Maximum			0.0066	0.0124
Minimum			0.0049	0.0091
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Footnote : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945012 / 061-7876909 / 009-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ตึ๊ดหนองผืน 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'30.8"N 98°20'15.3"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 24-25/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250887

Time			24-25/08/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0059	0.0111
12.00	-	13.00	0.0060	0.0113
13.00	-	14.00	0.0058	0.0109
14.00	-	15.00	0.0059	0.0111
15.00	-	16.00	0.0048	0.0090
16.00	-	17.00	0.0053	0.0100
17.00	-	18.00	0.0062	0.0116
18.00	-	19.00	0.0052	0.0099
19.00	-	20.00	0.0061	0.0114
20.00	-	21.00	0.0058	0.0109
21.00	-	22.00	0.0060	0.0113
22.00	-	23.00	0.0054	0.0101
23.00	-	00.00	0.0056	0.0106
00.00	-	01.00	0.0053	0.0100
01.00	-	02.00	0.0053	0.0099
02.00	-	03.00	0.0053	0.0100
03.00	-	04.00	0.0054	0.0101
04.00	-	05.00	0.0066	0.0124
05.00	-	06.00	0.0051	0.0095
06.00	-	07.00	0.0052	0.0097
07.00	-	08.00	0.0053	0.0099
08.00	-	09.00	0.0048	0.0090
09.00	-	10.00	0.0054	0.0102
10.00	-	11.00	0.0051	0.0095
Average			0.0055	0.0104
Maximum			0.0066	0.0124
Minimum			0.0048	0.0090
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Footnote : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, R.E. 2552 (2009)

S. Aitak
 (Aitak Sangarun)
 Sampling Team



C. Pattana
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/333 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าช้าง อำเภอนำน้ำดิบ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา ๑)

โทรศัพท์/Tel. 073-945002 / 001-7676989 / 085-7025377

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พหลโยธินสายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมกขาว อำเภอดอนจาน จังหวัดอุบลราชธานี
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
Parameter : $L_{eq, 24\text{ hrs}}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} (Noise Level)
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/08/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 1 Sep 25
Analysis Date : 1 Sep 25
Report Date : 1 Sep 25
Report No. : MR20250892

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
11.00 - 12.00	52.2	76.5	43.1
12.00 - 13.00	67.2	89.1	45.3
13.00 - 14.00	58.2	77.5	46.8
14.00 - 15.00	55.2	78.5	41.4
15.00 - 16.00	48.6	68.3	42.0
16.00 - 17.00	49.4	72.6	41.3
17.00 - 18.00	55.1	79.9	41.6
18.00 - 19.00	51.8	71.3	41.8
19.00 - 20.00	47.7	76.0	42.0
20.00 - 21.00	47.9	75.3	40.8
21.00 - 22.00	45.7	68.4	41.2
22.00 - 23.00	59.4	95.8	40.5
23.00 - 00.00	56.2	78.6	53.8
00.00 - 01.00	54.8	79.5	45.5
01.00 - 02.00	49.1	83.4	41.3
02.00 - 03.00	45.3	68.0	40.9
03.00 - 04.00	57.1	76.7	46.7
04.00 - 05.00	59.6	79.7	42.3
05.00 - 06.00	55.3	79.7	44.4
06.00 - 07.00	55.4	84.3	44.1
07.00 - 08.00	49.6	81.5	42.2
08.00 - 09.00	52.9	73.4	39.0
09.00 - 10.00	54.5	83.5	50.8
10.00 - 11.00	52.2	76.3	39.3
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$	53.3	-	-
L_{max}	-	95.8	-
L_{min}	37.1	-	-
L_{90}	-	-	42.4
Noise Level	4.4		
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤50		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

(Attrak Sangarun)
Sampling Team

(Nattakut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางไผ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดอุทัยธานี (ปากกนกใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 2 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดอุทัยธานี (ตลาด 1)

โทรศัพท์/Tel. 017-945082 / 081-7876389 / 088-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พลาซ่ามอลล์ถนนสุขุมวิท 402 (ถนนเอกชัย) ตำบลคลองเตย อำเภอคลองเตย จังหวัดกรุงเทพฯ
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250893

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11.00	53.8	88.8	54.5
12.00	44.4	89.0	52.4
13.00	46.1	89.8	58.6
14.00	45.2	86.7	72.7
15.00	54.0	91.0	48.1
16.00	57.2	88.7	58.2
17.00	45.4	56.7	37.7
18.00	51.9	85.7	43.0
19.00	45.4	56.1	43.3
20.00	46.6	57.5	42.1
21.00	46.6	55.0	42.8
22.00	47.3	54.8	43.6
23.00	47.7	54.8	43.3
00.00	48.7	55.3	44.3
01.00	45.9	71.3	42.7
02.00	43.7	68.5	36.8
03.00	49.3	68.1	42.3
04.00	58.8	88.9	39.6
05.00	65.0	89.8	38.7
06.00	52.8	73.2	37.8
07.00	55.5	80.1	39.0
08.00	55.5	88.7	41.1
09.00	51.9	69.4	47.4
10.00	51.1	73.7	48.2
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	52.9	-	-
L_{max}	-	91.0	-
L_{min}	56.7	-	-
L_{90}	-	-	44.1
Noise Level	4.6		
$L_{weighted}$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<70		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

(Atirak Sangerun)
 Sampling Team

(Nattawut Srijen)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บึงใหญ่ ตำบลเขาเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 681-757688 / 086-7026577

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าบนถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อ่าว อำเภอกาญจนดิษฐ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.104574, 98.340159
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{DNR} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/08/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 1 Sep 25
 Analysis Date : 1 Sep 25
 Report Date : 1 Sep 25
 Report No. : MR20250894

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
11.00 - 12.00	66.4	93.4	47.9
12.00 - 13.00	50.2	74.2	47.0
13.00 - 14.00	50.9	62.7	46.2
14.00 - 15.00	49.6	64.2	47.3
15.00 - 16.00	49.0	56.7	47.8
16.00 - 17.00	48.7	58.1	47.2
17.00 - 18.00	49.3	58.6	47.2
18.00 - 19.00	49.1	55.9	47.3
19.00 - 20.00	47.8	54.8	46.6
20.00 - 21.00	47.7	55.7	46.7
21.00 - 22.00	47.8	54.6	46.7
22.00 - 23.00	48.5	59.1	47.4
23.00 - 00.00	50.1	67.4	48.1
00.00 - 01.00	53.6	72.8	47.0
01.00 - 02.00	66.3	95.1	47.1
02.00 - 03.00	58.4	96.3	47.5
03.00 - 04.00	61.4	88.8	47.0
04.00 - 05.00	49.7	70.9	46.3
05.00 - 06.00	50.6	66.1	46.3
06.00 - 07.00	49.8	69.5	46.9
07.00 - 08.00	49.2	64.9	47.2
08.00 - 09.00	49.4	57.3	47.3
09.00 - 10.00	47.3	55.7	46.4
10.00 - 11.00	47.8	54.6	46.1
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	52.0	-	-
L_{max}	-	96.3	-
L_{DNR}	55.8	-	-
L_{90}	-	-	47.1
Noise Level	3.9		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ^a	67.0	-	-
L_{max} Standard ^a	-	81.5	-
Noise Level Standard ^a	51.0		

Remark : ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^b Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atiak

(Atiak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945333 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5196 - A5202
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-4/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Sep 25
Analysis Date : 9 Sep 25
Report Date : 9 Sep 25
Report No. : MR20250868

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/09/25 - 2/09/25	0.046	≤0.33	mg/m ³
2/09/25 - 3/09/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
3/09/25 - 4/09/25	0.039	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

S Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนศรีโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลหนองเตย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 4-11/09/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 16 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 16 Sep 25
Sample No. : A5219 - A5225 Report Date : 16 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250901

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
4/09/25 - 5/09/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
5/09/25 - 6/09/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
6/09/25 - 7/09/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
7/09/25 - 8/09/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
10/09/25 - 11/09/25	0.035	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24,2547 (2004) Standard for 24-hr. Average



Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลชะครามห้วย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/09/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 22 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 22 Sep 25
Sample No. : A5233 - A5239 Report Date : 22 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250912

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/09/25 - 12/09/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
12/09/25 - 13/09/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
13/09/25 - 14/09/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
14/09/25 - 15/09/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
15/09/25 - 16/09/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
16/09/25 - 17/09/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
17/09/25 - 18/09/25	0.041	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Q. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทน์น้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 18-25/09/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 30 Sep 25
Sampling instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 30 Sep 25
Sample No. : A5247 - A5253 Report Date : 30 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250923

Sampling Date	Result	Standard ^{1/}	Unit
18/09/25 - 19/09/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
19/09/25 - 20/09/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
20/09/25 - 21/09/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
21/09/25 - 22/09/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
22/09/25 - 23/09/25	0.010	≤0.33	mg/m ³
23/09/25 - 24/09/25	0.056	≤0.33	mg/m ³
24/09/25 - 25/09/25	0.037	≤0.33	mg/m ³

Remark :

^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



ก. อภิรักษ์
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

น. นัตตาวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลสมะซานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-30/9/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 6 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Oct 25
Sample No. : A5261 - A5267 Report Date : 6 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250948

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
25/09/25 - 26/09/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
26/09/25 - 27/09/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
27/09/25 - 28/09/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
28/09/25 - 29/09/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
29/09/25 - 30/09/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
30/09/25 - 1/10/25	0.037	≤0.33	mg/m ³

Remark:

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมหาเมศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ถนนถลางหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 28-4/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 9 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 9 Sep 25
Sample No. : A 5203 - A 5209 Report Date : 9 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250869

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/09/25 - 2/09/25	0.025	≤0.12	mg/m ³
2/09/25 - 3/09/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
3/09/25 - 4/09/25	0.018	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

A. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ ๕ ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์ศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 4-11/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 16 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 16 Sep 25
Sample No. : A 5226 - A 5232 Report Date : 16 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250902

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
4/09/25 - 5/09/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
5/09/25 - 6/09/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
6/09/25 - 7/09/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
7/09/25 - 8/09/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
10/09/25 - 11/09/25	0.014	≤0.12	mg/m ³

Bemark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



A. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

I. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลจระเข้ อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์ศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 22 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 22 Sep 25
Sample No. : A 5240 - A 5246 Report Date : 22 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250913

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/09/25 - 12/09/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
12/09/25 - 13/09/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
13/09/25 - 14/09/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
14/09/25 - 15/09/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
15/09/25 - 16/09/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
16/09/25 - 17/09/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
17/09/25 - 18/09/25	0.020	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลถนนแค้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพาราธิร์ อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 18-25/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 30 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 30 Sep 25
Sample No. : A 5254 - A 5260 Report Date : 30 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250924

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
18/09/25 - 19/09/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
19/09/25 - 20/09/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
20/09/25 - 21/09/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
21/09/25 - 22/09/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
22/09/25 - 23/09/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
23/09/25 - 24/09/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
24/09/25 - 25/09/25	0.014	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

g. Atirak
(Atirak Sangorun)
Sampling Team



f. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมอง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายมูล อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลางแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-30/9/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 6 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 6 Oct 25
Sample No. : A 5268 - A 5274 Report Date : 6 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250949

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
25/09/25 - 26/09/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
26/09/25 - 27/09/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
27/09/25 - 28/09/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
28/09/25 - 29/09/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
29/09/25 - 30/09/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
30/09/25 - 1/10/25	0.015	≤0.12	mg/m ³

Remarks :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.25 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

อ. อติรุณ
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



อ. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา II)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์ศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 01-04/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 9 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 9 Sep 25
Sample No. : B319 - B325 Report Date : 9 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250870

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
1/09/25 - 2/09/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
2/09/25 - 3/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
3/09/25 - 4/09/25	3.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average


(Attrak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิทย์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลควนวิเศษ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7876989 / 094-5653597

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมท้าว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 4-11/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 16 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 16 Sep 25
Sample No. : B326 - B332 Report Date : 16 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250903

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
4/09/25 - 5/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
5/09/25 - 6/09/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
6/09/25 - 7/09/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
7/09/25 - 8/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
10/09/25 - 11/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24 hr Average



ศ. สรวิทย์
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

ก. นันทวัฒน์
(Nattawat Siljan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางปะอิน ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ลิ้นช้างหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5-micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 22 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 22 Sep 25
Sample No. : B333 - B339 Report Date : 22 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250914

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
11/09/25 - 12/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
12/09/25 - 13/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
13/09/25 - 14/09/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
14/09/25 - 15/09/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
15/09/25 - 16/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
16/09/25 - 17/09/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
17/09/25 - 18/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B-3, 2563, 2564 and B-3, 2565, 2566, 2567, 2568, 2569, 2570, 2571, 2572, 2573, 2574, 2575, 2576, 2577, 2578, 2579, 2580, 2581, 2582, 2583, 2584, 2585, 2586, 2587, 2588, 2589, 2590, 2591, 2592, 2593, 2594, 2595, 2596, 2597, 2598, 2599, 2600, 2601, 2602, 2603, 2604, 2605, 2606, 2607, 2608, 2609, 2610, 2611, 2612, 2613, 2614, 2615, 2616, 2617, 2618, 2619, 2620, 2621, 2622, 2623, 2624, 2625, 2626, 2627, 2628, 2629, 2630, 2631, 2632, 2633, 2634, 2635, 2636, 2637, 2638, 2639, 2640, 2641, 2642, 2643, 2644, 2645, 2646, 2647, 2648, 2649, 2650, 2651, 2652, 2653, 2654, 2655, 2656, 2657, 2658, 2659, 2660, 2661, 2662, 2663, 2664, 2665, 2666, 2667, 2668, 2669, 2670, 2671, 2672, 2673, 2674, 2675, 2676, 2677, 2678, 2679, 2680, 2681, 2682, 2683, 2684, 2685, 2686, 2687, 2688, 2689, 2690, 2691, 2692, 2693, 2694, 2695, 2696, 2697, 2698, 2699, 2700, 2701, 2702, 2703, 2704, 2705, 2706, 2707, 2708, 2709, 2710, 2711, 2712, 2713, 2714, 2715, 2716, 2717, 2718, 2719, 2720, 2721, 2722, 2723, 2724, 2725, 2726, 2727, 2728, 2729, 2730, 2731, 2732, 2733, 2734, 2735, 2736, 2737, 2738, 2739, 2740, 2741, 2742, 2743, 2744, 2745, 2746, 2747, 2748, 2749, 2750, 2751, 2752, 2753, 2754, 2755, 2756, 2757, 2758, 2759, 2760, 2761, 2762, 2763, 2764, 2765, 2766, 2767, 2768, 2769, 2770, 2771, 2772, 2773, 2774, 2775, 2776, 2777, 2778, 2779, 2780, 2781, 2782, 2783, 2784, 2785, 2786, 2787, 2788, 2789, 2790, 2791, 2792, 2793, 2794, 2795, 2796, 2797, 2798, 2799, 2800, 2801, 2802, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809, 2810, 2811, 2812, 2813, 2814, 2815, 2816, 2817, 2818, 2819, 2820, 2821, 2822, 2823, 2824, 2825, 2826, 2827, 2828, 2829, 2830, 2831, 2832, 2833, 2834, 2835, 2836, 2837, 2838, 2839, 2840, 2841, 2842, 2843, 2844, 2845, 2846, 2847, 2848, 2849, 2850, 2851, 2852, 2853, 2854, 2855, 2856, 2857, 2858, 2859, 2860, 2861, 2862, 2863, 2864, 2865, 2866, 2867, 2868, 2869, 2870, 2871, 2872, 2873, 2874, 2875, 2876, 2877, 2878, 2879, 2880, 2881, 2882, 2883, 2884, 2885, 2886, 2887, 2888, 2889, 2890, 2891, 2892, 2893, 2894, 2895, 2896, 2897, 2898, 2899, 2900, 2901, 2902, 2903, 2904, 2905, 2906, 2907, 2908, 2909, 2910, 2911, 2912, 2913, 2914, 2915, 2916, 2917, 2918, 2919, 2920, 2921, 2922, 2923, 2924, 2925, 2926, 2927, 2928, 2929, 2930, 2931, 2932, 2933, 2934, 2935, 2936, 2937, 2938, 2939, 2940, 2941, 2942, 2943, 2944, 2945, 2946, 2947, 2948, 2949, 2950, 2951, 2952, 2953, 2954, 2955, 2956, 2957, 2958, 2959, 2960, 2961, 2962, 2963, 2964, 2965, 2966, 2967, 2968, 2969, 2970, 2971, 2972, 2973, 2974, 2975, 2976, 2977, 2978, 2979, 2980, 2981, 2982, 2983, 2984, 2985, 2986, 2987, 2988, 2989, 2990, 2991, 2992, 2993, 2994, 2995, 2996, 2997, 2998, 2999, 3000, 3001, 3002, 3003, 3004, 3005, 3006, 3007, 3008, 3009, 3010, 3011, 3012, 3013, 3014, 3015, 3016, 3017, 3018, 3019, 3020, 3021, 3022, 3023, 3024, 3025, 3026, 3027, 3028, 3029, 3030, 3031, 3032, 3033, 3034, 3035, 3036, 3037, 3038, 3039, 3040, 3041, 3042, 3043, 3044, 3045, 3046, 3047, 3048, 3049, 3050, 3051, 3052, 3053, 3054, 3055, 3056, 3057, 3058, 3059, 3060, 3061, 3062, 3063, 3064, 3065, 3066, 3067, 3068, 3069, 3070, 3071, 3072, 3073, 3074, 3075, 3076, 3077, 3078, 3079, 3080, 3081, 3082, 3083, 3084, 3085, 3086, 3087, 3088, 3089, 3090, 3091, 3092, 3093, 3094, 3095, 3096, 3097, 3098, 3099, 3100, 3101, 3102, 3103, 3104, 3105, 3106, 3107, 3108, 3109, 3110, 3111, 3112, 3113, 3114, 3115, 3116, 3117, 3118, 3119, 3120, 3121, 3122, 3123, 3124, 3125, 3126, 3127, 3128, 3129, 3130, 3131, 3132, 3133, 3134, 3135, 3136, 3137, 3138, 3139, 3140, 3141, 3142, 3143, 3144, 3145, 3146, 3147, 3148, 3149, 3150, 3151, 3152, 3153, 3154, 3155, 3156, 3157, 3158, 3159, 3160, 3161, 3162, 3163, 3164, 3165, 3166, 3167, 3168, 3169, 3170, 3171, 3172, 3173, 3174, 3175, 3176, 3177, 3178, 3179, 3180, 3181, 3182, 3183, 3184, 3185, 3186, 3187, 3188, 3189, 3190, 3191, 3192, 3193, 3194, 3195, 3196, 3197, 3198, 3199, 3200, 3201, 3202, 3203, 3204, 3205, 3206, 3207, 3208, 3209, 3210, 3211, 3212, 3213, 3214, 3215, 3216, 3217, 3218, 3219, 3220, 3221, 3222, 3223, 3224, 3225, 3226, 3227, 3228, 3229, 3230, 3231, 3232, 3233, 3234, 3235, 3236, 3237, 3238, 3239, 3240, 3241, 3242, 3243, 3244, 3245, 3246, 3247, 3248, 3249, 3250, 3251, 3252, 3253, 3254, 3255, 3256, 3257, 3258, 3259, 3260, 3261, 3262, 3263, 3264, 3265, 3266, 3267, 3268, 3269, 3270, 3271, 3272, 3273, 3274, 3275, 3276, 3277, 3278, 3279, 3280, 3281, 3282, 3283, 3284, 3285, 3286, 3287, 3288, 3289, 3290, 3291, 3292, 3293, 3294, 3295, 3296, 3297, 3298, 3299, 3300, 3301, 3302, 3303, 3304, 3305, 3306, 3307, 3308, 3309, 3310, 3311, 3312, 3313, 3314, 3315, 3316, 3317, 3318, 3319, 3320, 3321, 3322, 3323, 3324, 3325, 3326, 3327, 3328, 3329, 3330, 3331, 3332, 3333, 3334, 3335, 3336, 3337, 3338, 3339, 3340, 3341, 3342, 3343, 3344, 3345, 3346, 3347, 3348, 3349, 3350, 3351, 3352, 3353, 3354, 3355, 3356, 3357, 3358, 3359, 3360, 3361, 3362, 3363, 3364, 3365, 3366, 3367, 3368, 3369, 3370, 3371, 3372, 3373, 3374, 3375, 3376, 3377, 3378, 3379, 3380, 3381, 3382, 3383, 3384, 3385, 3386, 3387, 3388, 3389, 3390, 3391, 3392, 3393, 3394, 3395, 3396, 3397, 3398, 3399, 3400, 3401, 3402, 3403, 3404, 3405, 3406, 3407, 3408, 3409, 3410, 3411, 3412, 3413, 3414, 3415, 3416, 3417, 3418, 3419, 3420, 3421, 3422, 3423, 3424, 3425, 3426, 3427, 3428, 3429, 3430, 3431, 3432, 3433, 3434, 3435, 3436, 3437, 3438, 3439, 3440, 3441, 3442, 3443, 3444, 3445, 3446, 3447, 3448, 3449, 3450, 3451, 3452, 3453, 3454, 3455, 3456, 3457, 3458, 3459, 3460, 3461, 3462, 3463, 3464, 3465, 3466, 3467, 3468, 3469, 3470, 3471, 3472, 3473, 3474, 3475, 3476, 3477, 3478, 3479, 3480, 3481, 3482, 3483, 3484, 3485, 3486, 3487, 3488, 3489, 3490, 3491, 3492, 3493, 3494, 3495, 3496, 3497, 3498, 3499, 3500, 3501, 3502, 3503, 3504, 3505, 3506, 3507, 3508, 3509, 3510, 3511, 3512, 3513, 3514, 3515, 3516, 3517, 3518, 3519, 3520, 3521, 3522, 3523, 3524, 3525, 3526, 3527, 3528, 3529, 3530, 3531, 3532, 3533, 3534, 3535, 3536, 3537, 3538, 3539, 3540, 3541, 3542, 3543, 3544, 3545, 3546, 3547, 3548, 3549, 3550, 3551, 3552, 3553, 3554, 3555, 3556, 3557, 3558, 3559, 3560, 3561, 3562, 3563, 3564, 3565, 3566, 3567, 3568, 3569, 3570, 3571, 3572, 3573, 3574, 3575, 3576, 3577, 3578, 3579, 3580, 3581, 3582, 3583, 3584, 3585, 3586, 3587, 3588, 3589, 3590, 3591, 3592, 3593, 3594, 3595, 3596, 3597, 3598, 3599, 3600, 3601, 3602, 3603, 3604, 3605, 3606, 3607, 3608, 3609, 3610, 3611, 3612, 3613, 3614, 3615, 3616, 3617, 3618, 3619, 3620, 3621, 3622, 3623, 3624, 3625, 3626, 3627, 3628, 3629, 3630, 3631, 3632, 3633, 3634, 3635, 3636, 3637, 3638, 3639, 3640, 3641, 3642, 3643, 3644, 3645, 3646, 3647, 3648, 3649, 3650, 3651, 3652, 3653, 3654, 3655, 3656, 3657, 3658, 3659, 3660, 3661, 3662, 3663, 3664, 3665, 3666, 3667, 3668, 3669, 3670, 3671, 3672, 3673, 3674, 3675, 3676, 3677, 3678, 3679, 3680, 3681, 3682, 3683, 3684, 3685, 3686, 3687, 3688, 3689, 3690, 3691, 3692, 3693, 3694, 3695, 3696, 3697, 3698, 3699, 3700, 3701, 3702, 3703, 3704, 3705, 3706, 3707, 3708, 3709, 3710, 3711, 3712, 3713, 3714, 3715, 3716, 3717, 3718, 3719, 3720, 3721, 3722, 3723, 3724, 3725, 3726, 3727, 3728, 3729, 3730, 3731, 3732, 3733, 3734, 3735, 3736, 3737, 3738, 3739, 3740, 3741, 3742, 3743, 3744, 3745, 3746, 3747, 3748, 3749, 3750, 3751, 3752, 3753, 3754, 3755, 3756, 3757, 3758, 3759, 3760, 3761, 3762, 3763, 3764, 3765, 3766, 3767, 3768, 3769, 3770, 3771, 3772, 3773, 3774, 3775, 3776, 3777, 3778, 3779, 3780, 3781, 3782, 3783, 3784, 3785, 3786, 3787, 3788, 3789, 3790, 3791, 3792, 3793, 3794, 3795, 3796, 3797, 3798, 3799, 3800, 3801, 3802, 3803, 3804, 3805, 3806, 3807, 3808, 3809, 3810, 3811, 3812, 3813, 3814, 3815, 3816, 3817, 3818, 3819, 3820, 3821, 3822, 3823, 3824, 3825, 3826, 3827, 3828, 3829, 3830, 3831, 3832, 3833, 3834, 3835, 3836, 3837, 3838, 3839, 3840, 3841, 3842, 3843, 3844, 3845, 3846, 3847, 3848, 3849, 3850, 3851, 3852, 3853, 3854, 3855, 3856, 3857, 3858, 3859, 3860, 3861, 3862, 3863, 3864, 3865, 3866, 3867, 3868, 3869, 3870, 3871, 3872, 3873, 3874, 3875, 3876, 3877, 3878, 3879, 3880, 3881, 3882, 3883, 3884, 3885, 3886, 3887, 3888, 3889, 3890, 3891, 3892, 3893, 3894, 3895, 3896, 3897, 3898, 3899, 3900, 3901, 3902, 3903, 3904, 3905, 3906, 3907, 3908, 3909, 3910, 3911, 3912, 3913, 3914, 3915, 3916, 3917, 3918, 3919, 3920, 3921, 3922, 3923, 3924, 3925, 3926, 3927, 3928, 3929, 3930, 3931, 3932, 3933, 3934, 3935, 3936, 3937, 3938, 3939, 3940, 3941, 3942, 3943, 3944, 3945, 3946, 3947, 3948, 3949, 3950, 3951, 3952, 3953, 3954, 3955, 3956, 3957, 3958, 3959, 3960, 3961, 3962, 3963, 3964, 3965, 3966, 3967, 3968, 3969, 3970, 3971, 3972, 3973, 3974, 3975, 3976, 3977, 3978, 3979, 3980, 3981, 3982, 3983, 3984, 3985, 3986, 3987, 3988, 3989, 3990, 3991, 3992, 3993, 3994, 3995, 3996, 3997, 3998, 3999, 4000, 4001, 4002, 4003, 4004, 4005, 4006, 4007, 4008, 4009, 4010, 4011, 4012, 4013, 4014, 4015, 4016, 4017, 4018, 4019, 4020, 4021, 4022, 4023, 4024, 4025, 4026, 4027, 4028, 4029, 4030, 4031, 4032, 4033, 4034, 4035, 4036, 4037, 4038, 4039, 4040, 4041, 4042, 4043, 4044, 4045, 4046, 4047, 4048, 4049, 4050, 4051, 4052, 4053, 4054, 4055, 4056, 4057, 4058, 4059, 4060, 4061, 4062, 4063, 4064, 4065, 4066, 4067, 4068, 4069, 4070, 4071, 4072, 4073, 4074, 4075, 4076, 4077, 4078, 4079, 4080, 4081, 4082, 4083, 4084, 4085, 4086, 4087, 4088, 4089, 4090, 4091, 4092, 4093, 4094, 4095, 4096, 4097, 4098, 4099, 4100, 4101, 4102, 4103, 4104, 4105, 4106, 4107, 4108, 4109, 4110, 4111, 4112, 4113, 4114, 4115, 4116, 4117, 4118, 4119, 4120, 4121, 4122, 4123, 4124, 4125, 4126, 4127, 4128, 4129, 4130, 4131, 4132, 4133, 4134, 4135, 4136, 4137, 4138, 4139, 4140, 4141, 4142, 4143, 4144, 4145, 4146, 4147, 4148, 4149, 4150, 4151, 4152, 4153, 4154, 4155, 4156, 4157, 4158, 4159, 4160, 4161, 4162, 4163, 4164, 4165, 4166, 4167, 4168, 4169, 4170, 4171, 4172, 4173, 4174, 4175, 4176, 4177, 4178, 4179, 4180, 4181, 4182, 4183, 4184, 4185, 4186, 4187, 4188, 4189, 4190, 4191, 4192, 4193, 4194, 4195, 4196, 4197, 4198, 4199, 4200, 4201, 4202, 4203, 4204, 4205, 4206, 4207, 4208, 4209, 4210, 4211, 4212, 4213, 4214, 4215, 4216, 4217, 4218, 4219, 4220, 4221, 4222, 4223, 4224, 4225, 4226, 4227, 4228, 4229, 4230, 4231, 4232, 4233, 4234, 4235, 4236, 4237, 4238, 4239, 4240, 4241, 4242, 4243, 4244, 4245, 4246, 4247, 4248, 4249, 4250, 4251, 4252, 4253, 4254, 4255, 4256, 4257, 4258, 4259, 4260, 4261, 4262, 4263, 4264, 4265, 4266, 4267, 4268, 4269, 4270, 4271, 4272, 4273, 4274, 4275, 4276, 4277, 4278, 4279, 4280, 4281, 4282, 4283, 4284, 4285, 4286, 4287, 4288, 4289, 4290, 4291, 4292, 4293, 4294, 4295, 4296, 4297, 4298, 4299, 4300, 4301, 4302, 4303, 4304, 4305, 4306, 4307, 4308, 4309, 4310, 4311, 4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4317, 4318, 4319, 4320, 4321, 4322, 4323, 4324, 4325, 4326, 4327, 4328, 4329, 4330, 4331, 4332, 4333, 4334, 4335, 4336, 4337, 4338, 4339, 4340, 4341, 4342, 4343, 4344, 4345, 4346, 4347, 4348, 4349, 4350, 4351, 4352, 4353, 4354, 4355, 4356, 4357, 4358, 4359, 4360, 4361, 4362, 4363, 4364, 4365, 4366, 4367, 4368, 4369, 4370, 4371, 4372, 4373, 4374, 4375, 4376, 4377, 4378, 4379, 4380, 4381, 4382, 4383, 4384, 4385, 4386, 4387, 4388, 4389, 4390, 4391, 4392, 4393, 4394, 4395, 4396, 4397, 4398, 4399, 4400, 4401, 4402, 4403, 4404, 4405, 4406, 4407, 4408, 4409, 4410, 4411, 4412, 4413, 4414, 4415, 4416, 4417, 4418, 4419, 4420, 4421, 4422, 4423, 4424, 4425, 4



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา II)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนสีหวัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกระศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 18-25/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 30 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 30 Sep 25
Sample No. : B340 - B346 Report Date : 30 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250925

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
18/09/25 - 19/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
19/09/25 - 20/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
20/09/25 - 21/09/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
21/09/25 - 22/09/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
22/09/25 - 23/09/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
23/09/25 - 24/09/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
24/09/25 - 25/09/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2563 Standard for 24-hr Average

G. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลสะพานสาม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Fax. 077-949033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ตึนพญาเพชร 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-30/9/25
 Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 6 Oct 25
 Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 6 Oct 25
 Sample No. : B347 - B353 Report Date : 6 Oct 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250950

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
25/09/25 - 26/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
26/09/25 - 27/09/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
27/09/25 - 28/09/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
28/09/25 - 29/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
29/09/25 - 30/09/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
30/09/25 - 1/10/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

G. Atrak
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 084-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษฎริ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 3-6/09/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 29 Sep 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 29 Sep 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 29 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20250952

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
3/09/25 - 4/09/25	0.430	ไม่มี	ppm
4/09/25 - 5/09/25	0.680	ไม่มี	ppm
5/09/25 - 6/09/25	0.360	ไม่มี	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ดังนั้น มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะต้องมีเกิน 10 ppm

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนับนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงพัฒนคันทนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250953

Time			3-4/09/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.0641	1.2176
10.00	-	11.00	1.0385	1.1884
11.00	-	12.00	1.2564	1.4377
12.00	-	13.00	1.4490	1.6589
13.00	-	14.00	1.4848	1.6990
14.00	-	15.00	1.4868	1.6990
15.00	-	16.00	1.5361	1.7577
16.00	-	17.00	1.6610	1.9006
17.00	-	18.00	1.7435	1.9950
18.00	-	19.00	1.6559	1.8947
19.00	-	20.00	1.6689	1.9096
20.00	-	21.00	1.6299	1.8650
21.00	-	22.00	1.6879	1.9312
22.00	-	23.00	1.6146	1.8476
23.00	-	00.00	1.6524	1.8900
00.00	-	01.00	1.5702	1.7968
01.00	-	02.00	1.5023	1.7190
02.00	-	03.00	1.4720	1.6853
03.00	-	04.00	1.6981	1.9430
04.00	-	05.00	1.5788	1.8066
05.00	-	06.00	1.4363	1.6435
06.00	-	07.00	1.5148	1.7330
07.00	-	08.00	1.4549	1.6648
08.00	-	09.00	1.3710	1.5688
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.7435	1.9950
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.3720	1.5699
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นันทวัฒน์
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอคลองขลุง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-D604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-5/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250954

Time			4-5/09/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.5397	1.7618
10.00	-	11.00	1.3717	1.5407
11.00	-	12.00	1.2610	1.4429
12.00	-	13.00	1.5849	1.8158
13.00	-	14.00	1.8229	2.0859
14.00	-	15.00	1.5945	1.8260
15.00	-	16.00	1.5479	1.7712
16.00	-	17.00	1.8722	2.1423
17.00	-	18.00	1.5408	1.7630
18.00	-	19.00	1.6387	1.8750
19.00	-	20.00	1.6416	1.8784
20.00	-	21.00	1.5510	1.7748
21.00	-	22.00	1.7552	2.0084
22.00	-	23.00	1.6566	1.8955
23.00	-	00.00	1.6779	1.9195
00.00	-	01.00	1.4396	1.6473
01.00	-	02.00	1.4733	1.6858
02.00	-	03.00	1.4234	1.6288
03.00	-	04.00	1.4109	1.6145
04.00	-	05.00	1.5857	1.8056
05.00	-	06.00	1.5704	1.7681
06.00	-	07.00	1.1244	1.2865
07.00	-	08.00	1.0937	1.2515
08.00	-	09.00	1.1332	1.2967
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.8722	2.1423
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.5696	1.7734
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.30, B.E. 2538 (1995)

G. Adinuk
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นิตานนท์
 (Nattawat Srijar)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนกัลป์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : อาคารแผนกพิเศษเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250955

Time		5-6/09/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
09.00	10.00	1.6532	1.8916
10.00	11.00	1.5528	1.7760
11.00	12.00	1.6799	1.9222
12.00	13.00	1.3455	1.5396
13.00	14.00	1.2041	1.3775
14.00	15.00	1.1335	1.2970
15.00	16.00	1.1985	1.3714
16.00	17.00	1.0651	1.2187
17.00	18.00	1.3366	1.5295
18.00	19.00	1.8916	2.1645
19.00	20.00	1.0612	1.2142
20.00	21.00	1.9051	2.1900
21.00	22.00	1.5123	1.7305
22.00	23.00	1.5331	1.7546
23.00	00.00	1.2797	1.4643
00.00	01.00	1.2591	1.4107
01.00	02.00	1.2066	1.3907
02.00	03.00	1.4080	1.6569
03.00	04.00	1.2348	1.4129
04.00	05.00	1.2515	1.4320
05.00	06.00	1.2076	1.3818
06.00	07.00	0.5527	0.6323
07.00	08.00	0.7615	0.8714
08.00	09.00	1.0584	1.2111
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		1.9051	2.1900
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		1.3541	1.5494
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		<30	<35.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		<9	<10.20

Remark : ^๑ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

G. Atrak
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



l. Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไร่ขิง-บางใหญ่ ตำบลนครนายก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

20/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7676269 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลมณคินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250960

Time			3-4/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0026	0.0049
10.00	-	11.00	0.0026	0.0049
11.00	-	12.00	0.0027	0.0050
12.00	-	13.00	0.0027	0.0050
13.00	-	14.00	0.0024	0.0045
14.00	-	15.00	0.0025	0.0046
15.00	-	16.00	0.0024	0.0045
16.00	-	17.00	0.0030	0.0056
17.00	-	18.00	0.0028	0.0053
18.00	-	19.00	0.0026	0.0050
19.00	-	20.00	0.0032	0.0060
20.00	-	21.00	0.0031	0.0058
21.00	-	22.00	0.0028	0.0053
22.00	-	23.00	0.0028	0.0053
23.00	-	00.00	0.0031	0.0057
00.00	-	01.00	0.0028	0.0052
01.00	-	02.00	0.0029	0.0054
02.00	-	03.00	0.0029	0.0055
03.00	-	04.00	0.0027	0.0051
04.00	-	05.00	0.0023	0.0044
05.00	-	06.00	0.0024	0.0046
06.00	-	07.00	0.0026	0.0050
07.00	-	08.00	0.0022	0.0041
08.00	-	09.00	0.0024	0.0045
Average			0.0027	0.0050
Maximum			0.0032	0.0060
Minimum			0.0022	0.0041
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

ก. ส. ส. ส.
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. น. ส. ส.
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเขาเจ็ฐ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าเหม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°08'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : S002
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-5/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250961

Time			4-5/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0025	0.0048
10.00	-	11.00	0.0024	0.0044
11.00	-	12.00	0.0024	0.0045
12.00	-	13.00	0.0023	0.0043
13.00	-	14.00	0.0019	0.0035
14.00	-	15.00	0.0019	0.0035
15.00	-	16.00	0.0022	0.0040
16.00	-	17.00	0.0026	0.0049
17.00	-	18.00	0.0024	0.0045
18.00	-	19.00	0.0022	0.0042
19.00	-	20.00	0.0023	0.0043
20.00	-	21.00	0.0022	0.0041
21.00	-	22.00	0.0019	0.0038
22.00	-	23.00	0.0021	0.0039
23.00	-	00.00	0.0022	0.0041
00.00	-	01.00	0.0018	0.0033
01.00	-	02.00	0.0018	0.0034
02.00	-	03.00	0.0018	0.0034
03.00	-	04.00	0.0016	0.0030
04.00	-	05.00	0.0019	0.0036
05.00	-	06.00	0.0019	0.0036
06.00	-	07.00	0.0020	0.0038
07.00	-	08.00	0.0014	0.0027
08.00	-	09.00	0.0020	0.0038
Average			0.0021	0.0039
Maximum			0.0026	0.0049
Minimum			0.0014	0.0027
Standard 24 hr ²⁴			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

ก. น. ส. ร. ก.
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. น. ส. ร. ก.
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางลำพู ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845033 / 081-7676089 / 094-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : หลวงแม่ตึ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโมบราว อำเภออ่าวหลวง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SQ02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250962

Time			5-6/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0022	0.0042
10.00	-	11.00	0.0022	0.0040
11.00	-	12.00	0.0024	0.0046
12.00	-	13.00	0.0025	0.0046
13.00	-	14.00	0.0023	0.0043
14.00	-	15.00	0.0024	0.0045
15.00	-	16.00	0.0023	0.0044
16.00	-	17.00	0.0026	0.0048
17.00	-	18.00	0.0025	0.0047
18.00	-	19.00	0.0022	0.0041
19.00	-	20.00	0.0023	0.0044
20.00	-	21.00	0.0021	0.0039
21.00	-	22.00	0.0023	0.0043
22.00	-	23.00	0.0023	0.0043
23.00	-	00.00	0.0024	0.0045
00.00	-	01.00	0.0026	0.0050
01.00	-	02.00	0.0025	0.0047
02.00	-	03.00	0.0025	0.0048
03.00	-	04.00	0.0025	0.0048
04.00	-	05.00	0.0026	0.0048
05.00	-	06.00	0.0028	0.0052
06.00	-	07.00	0.0029	0.0055
07.00	-	08.00	0.0028	0.0052
08.00	-	09.00	0.0027	0.0050
Average			0.0024	0.0046
Maximum			0.0029	0.0055
Minimum			0.0021	0.0039
Standard 24 hr ²⁴			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.30, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

G. Atrak
 (Atrak Sangnun)
 Sampling Team



J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลหนองแขม แขวงเมือง จักรวรรดิราชบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL. 077-845035 / 081-7876969 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่พันหมาศเลข 302 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 3-4/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250956

Time			3-4/09/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0042	0.0080
10.00	-	11.00	0.0045	0.0084
11.00	-	12.00	0.0043	0.0081
12.00	-	13.00	0.0047	0.0089
13.00	-	14.00	0.0052	0.0097
14.00	-	15.00	0.0048	0.0091
15.00	-	16.00	0.0053	0.0099
16.00	-	17.00	0.0045	0.0084
17.00	-	18.00	0.0049	0.0092
18.00	-	19.00	0.0053	0.0099
19.00	-	20.00	0.0044	0.0083
20.00	-	21.00	0.0048	0.0091
21.00	-	22.00	0.0053	0.0099
22.00	-	23.00	0.0049	0.0092
23.00	-	00.00	0.0047	0.0088
00.00	-	01.00	0.0056	0.0105
01.00	-	02.00	0.0052	0.0098
02.00	-	03.00	0.0048	0.0091
03.00	-	04.00	0.0050	0.0094
04.00	-	05.00	0.0053	0.0100
05.00	-	06.00	0.0051	0.0095
06.00	-	07.00	0.0047	0.0088
07.00	-	08.00	0.0054	0.0102
08.00	-	09.00	0.0049	0.0092
Average			0.0049	0.0092
Maximum			0.0056	0.0105
Minimum			0.0042	0.0080
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



I. Nattavut
 (Nattavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสมสารน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945053 / 081-7876989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
 Address : โรงแรมคันทันหมายเลข 402 (ถนนเทพยัคคี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-5/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250957

Time			4-5/09/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0044	0.0082
10.00	-	11.00	0.0044	0.0083
11.00	-	12.00	0.0043	0.0082
12.00	-	13.00	0.0047	0.0088
13.00	-	14.00	0.0052	0.0098
14.00	-	15.00	0.0050	0.0094
15.00	-	16.00	0.0051	0.0096
16.00	-	17.00	0.0043	0.0080
17.00	-	18.00	0.0047	0.0088
18.00	-	19.00	0.0051	0.0096
19.00	-	20.00	0.0043	0.0081
20.00	-	21.00	0.0048	0.0083
21.00	-	22.00	0.0049	0.0092
22.00	-	23.00	0.0048	0.0090
23.00	-	00.00	0.0043	0.0081
00.00	-	01.00	0.0048	0.0089
01.00	-	02.00	0.0047	0.0088
02.00	-	03.00	0.0045	0.0085
03.00	-	04.00	0.0046	0.0086
04.00	-	05.00	0.0046	0.0086
05.00	-	06.00	0.0046	0.0086
06.00	-	07.00	0.0043	0.0080
07.00	-	08.00	0.0051	0.0096
08.00	-	09.00	0.0047	0.0088
Average			0.0046	0.0087
Maximum			0.0052	0.0098
Minimum			0.0043	0.0080
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.53, B.E. 2532 (2009)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



N. Nottamut
 (Nottamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-945033 / 081-7876386 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่พันนายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Sep 25
Analysis Date : 29 Sep 25
Report Date : 29 Sep 25
Report No. : MR20250959

Time			5-6/09/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0046	0.0086
10.00	-	11.00	0.0050	0.0094
11.00	-	12.00	0.0048	0.0090
12.00	-	13.00	0.0052	0.0097
13.00	-	14.00	0.0056	0.0105
14.00	-	15.00	0.0052	0.0098
15.00	-	16.00	0.0056	0.0105
16.00	-	17.00	0.0049	0.0085
17.00	-	18.00	0.0050	0.0094
18.00	-	19.00	0.0056	0.0105
19.00	-	20.00	0.0047	0.0088
20.00	-	21.00	0.0050	0.0093
21.00	-	22.00	0.0051	0.0097
22.00	-	23.00	0.0047	0.0089
23.00	-	00.00	0.0043	0.0081
00.00	-	01.00	0.0051	0.0095
01.00	-	02.00	0.0048	0.0090
02.00	-	03.00	0.0044	0.0083
03.00	-	04.00	0.0047	0.0089
04.00	-	05.00	0.0048	0.0090
05.00	-	06.00	0.0046	0.0086
06.00	-	07.00	0.0048	0.0090
07.00	-	08.00	0.0052	0.0098
08.00	-	09.00	0.0047	0.0088
Average			0.0049	0.0092
Maximum			0.0056	0.0105
Minimum			0.0043	0.0081
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Atiyak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



I. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลหนองแขม อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คูเกิ้ล
 Project Site : พหลพลพยุหเสนา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาว อำเภอธำมธาร จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{day} + L_{night}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 1-2/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250876

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00	-	49.3	70.7	41.8
10:00	-	47.7	63.4	43.1
11:00	-	47.4	66.7	42.8
12:00	-	47.2	68.2	42.3
13:00	-	50.9	69.6	49.0
14:00	-	47.6	67.8	44.1
15:00	-	50.0	69.5	44.6
16:00	-	52.5	69.7	44.8
17:00	-	55.6	69.5	51.4
18:00	-	54.3	72.5	49.3
19:00	-	54.4	60.3	47.9
20:00	-	49.6	77.3	45.8
21:00	-	46.3	60.0	44.1
22:00	-	45.2	68.4	42.4
23:00	-	46.8	61.1	42.9
00:00	-	46.6	67.0	43.9
01:00	-	46.4	60.0	43.9
02:00	-	53.8	77.0	44.5
03:00	-	53.9	74.4	43.8
04:00	-	49.0	74.3	43.2
05:00	-	55.1	66.6	43.9
06:00	-	53.0	67.1	44.0
07:00	-	53.7	71.8	46.0
08:00	-	50.0	67.1	44.6
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		50.1	-	-
L_{max}		-	87.1	-
L_{90}		53.9	-	-
L_{95}		-	-	44.6
Noise Level		3.3		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

A. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV. ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปากเกร็ด ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-915033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุเกี๊ยะ
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโลชะว อำเภอลพบุรี จังหวัดสุเกี๊ยะ
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 13°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs}$, L_{max} , L_{day} , L_{npt} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 2-3/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250877

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	10.00	47.5	70.7
10.00	-	11.00	49.1	80.3
11.00	-	12.00	57.8	90.7
12.00	-	13.00	57.3	86.0
13.00	-	14.00	49.5	70.3
14.00	-	15.00	50.9	71.0
15.00	-	16.00	48.1	72.5
16.00	-	17.00	49.8	74.0
17.00	-	18.00	51.8	69.7
18.00	-	19.00	60.8	69.0
19.00	-	20.00	52.5	70.5
20.00	-	21.00	53.6	73.3
21.00	-	22.00	53.7	60.1
22.00	-	23.00	48.5	65.8
23.00	-	00.00	46.3	65.3
00.00	-	01.00	43.8	66.8
01.00	-	02.00	59.4	81.9
02.00	-	03.00	55.5	79.8
03.00	-	04.00	54.4	75.4
04.00	-	05.00	56.0	79.7
05.00	-	06.00	52.0	74.7
06.00	-	07.00	51.0	77.8
07.00	-	08.00	51.3	75.9
08.00	-	09.00	49.9	75.3
$L_{eq, 24 hrs}$		52.1	-	-
L_{max}		-	90.7	-
L_{min}		55.8	-	-
L_{npt}		-	-	41.9
Noise Level		5.3		
$L_{eq, 24 hrs}$ Standard		470	-	-
L_{max} Standard		-	6185	-
Noise Level Standard		510		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลย-ราชวิถี ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ อำเภอพนาธิ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : โรงแรมดิเพนทามาย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 8 Sep 25
 Analysis Date : 8 Sep 25
 Report Date : 8 Sep 25
 Report No. : MR20250878

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09.00 - 10.00	52.2	70.5	43.5
10.00 - 11.00	62.2	89.1	45.1
11.00 - 12.00	58.2	77.5	44.6
12.00 - 13.00	55.2	78.0	41.4
13.00 - 14.00	48.6	88.9	42.6
14.00 - 15.00	49.4	72.6	41.3
15.00 - 16.00	55.1	79.9	41.6
16.00 - 17.00	51.8	77.3	41.8
17.00 - 18.00	47.7	76.0	42.0
18.00 - 19.00	47.9	75.3	40.8
19.00 - 20.00	45.7	68.4	41.2
20.00 - 21.00	39.5	95.8	40.5
21.00 - 22.00	58.9	79.6	53.0
22.00 - 23.00	54.5	79.5	43.5
23.00 - 00.00	49.1	83.4	41.5
00.00 - 01.00	45.5	68.0	40.9
01.00 - 02.00	57.1	76.7	40.7
02.00 - 03.00	59.6	79.7	42.5
03.00 - 04.00	55.3	79.7	44.6
04.00 - 05.00	55.4	84.3	44.1
05.00 - 06.00	49.6	81.5	42.2
06.00 - 07.00	52.8	73.6	39.8
07.00 - 08.00	54.5	83.5	39.8
08.00 - 09.00	52.2	76.9	39.3
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	55.1	-	-
L_{max}	-	95.8	-
L_{min}	55.9	-	-
L_{90}	-	-	42.4
Noise Level	4.0		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	57.5	-	-
L_{max} Standard	-	81.5	-
Noise Level Standard	4.0		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Nattawut
 (Nattawut Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV. ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลพรี-ปากใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ถ้ำหินปูนใหญ่)

14/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะ 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878989 / 034-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พหลพลพยุหเสนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hr}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 4-5/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Sep 25
 Analysis Date : 16 Sep 25
 Report Date : 16 Sep 25
 Report No. : MR20250905

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	54.5	57.8	44.1
10.00	54.4	52.7	46.1
11.00	59.8	63.1	48.2
12.00	50.6	70.1	48.2
13.00	51.2	73.4	50.3
14.00	50.3	67.9	50.4
15.00	50.7	69.4	50.3
16.00	54.9	62.9	55.1
17.00	54.6	72.4	53.4
18.00	53.9	94.9	50.1
19.00	49.3	67.0	47.0
20.00	48.9	67.0	46.2
21.00	51.1	71.3	47.0
22.00	55.1	79.3	45.1
23.00	61.1	88.2	46.1
00.00	63.4	93.0	56.7
01.00	65.1	92.2	61.3
02.00	60.4	89.3	59.3
03.00	68.2	93.1	57.2
04.00	56.5	77.3	56.4
05.00	67.3	91.1	58.7
06.00	63.8	86.9	58.5
07.00	67.2	95.7	58.8
08.00	63.8	89.3	56.6
$L_{eq, 24 hr}$	58.1	-	-
L_{max}	-	95.7	-
L_{min}	44.1	-	-
L_{90}	-	-	52.2
Noise Level	4.5		
$L_{equivalent}$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<120		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2547 (2007)

G. Ahtarak
 (Ahtarak Sangarun)
 Sampling Team

I. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลเกาะเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876980 / 096-1653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุโขทัย
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุโขทัย
Project Site : พหลมหารพินทมาเลข 402 (ถนนเทพาพิริ) ตำบลโมซาว อำเภอธวัชชัย จังหวัดสุโขทัย
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs}) = L_{max} + L_{day} + L_{night}$ / Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 5-6/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 16 Sep 25
Analysis Date : 16 Sep 25
Report Date : 16 Sep 25
Report No. : MR20250906

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)	
09.00	-	10.00	55.2	75.0	43.1
10.00	-	11.00	52.9	77.4	43.1
11.00	-	12.00	55.0	84.3	43.8
12.00	-	13.00	56.4	92.8	45.8
13.00	-	14.00	55.9	79.0	45.4
14.00	-	15.00	55.8	73.6	45.9
15.00	-	16.00	55.0	72.0	46.8
16.00	-	17.00	57.0	72.0	47.0
17.00	-	18.00	55.5	70.7	47.3
18.00	-	19.00	53.4	78.2	45.6
19.00	-	20.00	51.1	69.2	48.0
20.00	-	21.00	49.5	72.5	42.2
21.00	-	22.00	52.1	70.7	42.0
22.00	-	23.00	48.3	55.9	41.5
23.00	-	00.00	47.1	53.7	41.2
00.00	-	01.00	47.1	67.8	40.9
01.00	-	02.00	48.4	54.6	41.2
02.00	-	03.00	49.1	62.6	42.0
03.00	-	04.00	50.6	62.3	42.8
04.00	-	05.00	56.8	78.4	47.3
05.00	-	06.00	55.9	78.5	45.9
06.00	-	07.00	61.1	81.1	44.4
07.00	-	08.00	52.4	77.3	43.2
08.00	-	09.00	53.5	77.0	42.7
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		53.0	-	-	
L_{max}		-	92.8	-	
L_{min}		56.8	-	-	
L_{90}		-	-	44.0	
Noise Level		4.1			
$L_{eq(24 \text{ hrs})}$ Standard ^a		<70	-	-	
L_{max} Standard ^a		-	<135	-	
Noise Level Standard ^b		<30			

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Srjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/323 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท้ายเหมือง จังหวัดพังงา (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 077-445033 / 081-7876987 / 094-5653197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่าหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Sep 25
 Analysis Date : 16 Sep 25
 Report Date : 16 Sep 25
 Report No. : MR20250907

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09:00	-	53.3	69.3	63.6
10:00	-	51.8	63.0	60.0
11:00	-	53.9	70.0	62.0
12:00	-	50.9	69.7	63.2
13:00	-	55.5	75.6	65.0
14:00	-	58.3	90.4	65.6
15:00	-	52.4	76.2	64.1
16:00	-	56.8	75.2	65.3
17:00	-	55.4	66.2	66.0
18:00	-	52.8	67.0	66.7
19:00	-	52.8	68.1	65.5
20:00	-	49.2	62.9	62.7
21:00	-	48.6	60.7	62.3
22:00	-	48.7	60.1	62.0
23:00	-	48.4	60.0	61.7
00:00	-	47.1	57.3	61.1
01:00	-	47.3	60.6	62.7
02:00	-	47.3	60.2	61.0
03:00	-	51.2	61.4	63.4
04:00	-	55.8	63.2	69.1
05:00	-	52.8	63.4	65.2
06:00	-	61.5	76.6	64.1
07:00	-	52.3	65.0	63.9
08:00	-	55.5	65.5	64.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		52.3	-	-
L_{max}		-	95.4	-
L_{day}		56.1	-	-
L_{night}		-	-	63.9
Noise Level		3.9		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว แอนจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บ้านไร่ใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคำชะอี อำเภอบ้านกร่าง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้นขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : ที่นาศูนย์การค้า
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24-hr)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : M05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Sep 25
 Analysis Date : 16 Sep 25
 Report Date : 16 Sep 25
 Report No. : MR20250908

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00 - 10.00	54.2	56.1	42.5
10.00 - 11.00	52.4	75.2	42.1
11.00 - 12.00	53.9	72.5	42.2
12.00 - 13.00	51.0	73.3	40.0
13.00 - 14.00	55.2	73.5	46.5
14.00 - 15.00	51.5	84.7	44.8
15.00 - 16.00	51.3	72.3	43.9
16.00 - 17.00	56.2	71.7	41.0
17.00 - 18.00	55.8	64.3	45.5
18.00 - 19.00	52.9	65.3	45.2
19.00 - 20.00	53.8	82.5	44.0
20.00 - 21.00	50.5	63.1	42.2
21.00 - 22.00	49.4	64.2	41.7
22.00 - 23.00	48.4	63.8	39.8
23.00 - 00.00	48.0	58.9	40.4
00.00 - 01.00	47.1	54.6	40.3
01.00 - 02.00	48.1	61.0	40.1
02.00 - 03.00	49.7	61.9	40.6
03.00 - 04.00	53.0	59.2	44.7
04.00 - 05.00	52.7	70.3	47.0
05.00 - 06.00	54.3	68.4	45.4
06.00 - 07.00	65.9	81.7	43.8
07.00 - 08.00	52.7	78.2	43.1
08.00 - 09.00	55.2	71.2	43.9
$L_{eq}(24-hr)$	53.2	-	-
L_{max}	-	84.7	-
L_{min}	47.0	-	-
L_{90}	-	-	43.3
Noise Level	6.8		
$L_{eq}(1hr)$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.23, B.E. 2549 (2007)

G. Sangarun
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

B. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จํากัด

GREEN ENV ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางเขน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานใหญ่)

34/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยาน)

โทรศัพท์: Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล: greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Sep 25
 Analysis Date : 16 Sep 25
 Report Date : 16 Sep 25
 Report No. : MR20250909

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00 - 10.00	60.7	65.8	43.5
10.00 - 11.00	67.8	65.5	46.6
11.00 - 12.00	68.8	67.1	46.6
12.00 - 13.00	66.5	60.8	39.3
13.00 - 14.00	60.0	70.3	43.0
14.00 - 15.00	50.5	62.7	43.3
15.00 - 16.00	51.6	69.3	43.7
16.00 - 17.00	55.4	75.9	46.2
17.00 - 18.00	56.9	65.9	50.7
18.00 - 19.00	54.3	66.9	49.4
19.00 - 20.00	51.3	67.0	45.2
20.00 - 21.00	51.5	70.2	44.6
21.00 - 22.00	48.7	67.0	43.9
22.00 - 23.00	43.9	75.4	42.3
23.00 - 00.00	46.7	61.6	42.2
00.00 - 01.00	40.7	62.9	42.3
01.00 - 02.00	46.7	61.5	41.7
02.00 - 03.00	46.6	64.3	42.4
03.00 - 04.00	48.6	57.7	42.9
04.00 - 05.00	51.8	66.3	45.6
05.00 - 06.00	49.9	66.8	43.5
06.00 - 07.00	56.0	77.3	42.5
07.00 - 08.00	50.3	66.5	43.3
08.00 - 09.00	51.6	73.7	44.8
L_{eq} (24 hrs)	50.9	-	-
L_{max}	-	95.8	-
L_{min}	54.7	-	-
L_{90}	-	-	43.0
Noise Level	3.6		
L_{eq} (24 hrs) Standard	57.9	-	-
L_{max} Standard	-	115	-
Noise Level Standard	81.0		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Ashirade
 (Atirak Sorjarun)
 Sampling Team

G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิ้ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลพ่าพะลิ ตำบลบ้านนาบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-978999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ขบวนแห่งดินหมายเลข 402 (ถนนเทพฯคีรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 0.5 \text{ hrs}}$, L_{max} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Sep 25
 Analysis Date : 16 Sep 25
 Report Date : 16 Sep 25
 Report No. : MR20250910

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{50} dBA
09.00	-	50.5	63.4	63.5
10.00	-	49.8	65.2	63.5
11.00	-	49.5	67.8	63.2
12.00	-	50.2	66.8	64.5
13.00	-	51.1	73.4	66.0
14.00	-	50.4	70.8	63.5
15.00	-	53.1	76.8	66.5
16.00	-	54.8	77.1	66.3
17.00	-	53.7	73.4	66.3
18.00	-	50.8	70.4	66.1
19.00	-	51.2	62.7	65.9
20.00	-	50.8	67.2	64.8
21.00	-	51.4	69.3	63.8
22.00	-	47.9	65.8	63.6
23.00	-	48.0	63.8	63.2
00.00	-	48.5	68.9	63.5
01.00	-	49.3	69.1	66.0
02.00	-	51.1	81.0	66.1
03.00	-	53.1	67.1	67.4
04.00	-	54.8	80.3	69.5
05.00	-	55.8	82.5	65.9
06.00	-	51.8	75.8	66.3
07.00	-	49.9	65.2	65.8
08.00	-	51.2	76.3	67.5
$L_{eq, 0.5 \text{ hrs}}$		51.6	-	-
L_{max}		-	89.3	-
L_{50}		54.8	-	-
L_{50}		-	-	65.2
Noise Level		5.4		
$L_{eq, 0.5 \text{ hrs}}$ Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾		510		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Adirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattamut
(Nattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-อ่างทอง ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอมะขาม จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-965033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุพรรณบุรี จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุพรรณบุรี
Project Site : พหลโยธินพัฒนาซอย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 10-11/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 16 Sep 25
Analysis Date : 16 Sep 25
Report Date : 16 Sep 25
Report No. : MR20250911

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
07.00	-	80.00	86.4	40.1
10.00	-	81.00	89.7	50.7
11.00	-	82.00	78.2	48.4
12.00	-	83.00	71.1	45.4
13.00	-	84.00	78.2	49.9
14.00	-	85.00	78.9	49.1
15.00	-	86.00	81.2	48.9
16.00	-	87.00	77.4	47.5
17.00	-	88.00	83.9	48.9
18.00	-	89.00	77.0	48.5
19.00	-	90.00	77.6	48.9
20.00	-	91.00	74.1	42.1
21.00	-	92.00	77.0	42.8
22.00	-	93.00	77.8	40.1
23.00	-	94.00	83.2	40.5
00.00	-	95.00	84.3	38.9
01.00	-	96.00	72.1	38.0
02.00	-	97.00	62.8	37.0
03.00	-	98.00	62.7	37.1
04.00	-	99.00	72.3	37.3
05.00	-	100.00	75.4	37.3
06.00	-	101.00	76.8	41.9
07.00	-	102.00	85.7	51.3
08.00	-	103.00	89.6	51.0
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		83.1	-	-
L_{max}		-	89.7	-
L_{min}		56.9	-	-
L_{90}		-	-	44.6
Noise Level		3.4		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

5. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

6. Nattawat
(Nattawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่ามะปราง อำเภอท่ามะปราง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945023 / 081-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าม้าน้ำพลาซ่า 402 (ถนนเทพทวีสี่) ตำบลไมซาร อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250916

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09:00 - 10:00	63.3	76.5	57.4
10:00 - 11:00	59.4	81.2	56.7
11:00 - 12:00	58.7	81.7	56.7
12:00 - 13:00	58.8	83.3	57.8
13:00 - 14:00	59.7	82.6	57.8
14:00 - 15:00	62.7	84.0	58.2
15:00 - 16:00	67.0	87.3	60.1
16:00 - 17:00	66.1	87.3	57.6
17:00 - 18:00	60.4	80.0	57.1
18:00 - 19:00	59.2	84.4	56.9
19:00 - 20:00	58.3	84.2	56.9
20:00 - 21:00	57.8	78.2	56.4
21:00 - 22:00	56.9	80.3	56.9
22:00 - 23:00	59.0	80.3	55.9
23:00 - 00:00	55.6	80.6	55.0
00:00 - 01:00	57.1	80.8	54.1
01:00 - 02:00	55.0	77.9	53.6
02:00 - 03:00	53.8	79.2	53.7
03:00 - 04:00	54.4	80.0	53.7
04:00 - 05:00	54.9	76.2	53.8
05:00 - 06:00	57.1	77.6	54.7
06:00 - 07:00	63.5	96.2	56.6
07:00 - 08:00	65.7	91.7	61.3
08:00 - 09:00	61.1	87.5	57.6
$L_{max}(24\text{ hrs})$	99.5	-	-
L_{min}	-	96.5	-
L_{90}	63.3	-	-
L_{50}	-	-	56.7
Noise Level	4.5		
L_{eq} (24 hrs) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remark : ¹¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, 932, 0340 (1597)

¹² Notification of the National Environmental Board, No.22, 934, 0340 (1607)

S. Phirak
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Mottawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคโลนี-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876969 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : คลองถนนพินพรายเลข 402 (ถนนเทพาณัติ) ตำบลไมซาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.6"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250918

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09:00 - 10:00	67.3	96.5	55.1
10:00 - 11:00	69.4	95.4	61.4
11:00 - 12:00	67.9	91.5	64.1
12:00 - 13:00	67.8	96.0	63.4
13:00 - 14:00	67.9	96.8	60.0
14:00 - 15:00	67.5	98.4	58.3
15:00 - 16:00	62.6	92.1	58.4
16:00 - 17:00	63.1	95.7	54.6
17:00 - 18:00	63.7	92.1	61.4
18:00 - 19:00	62.2	95.9	52.7
19:00 - 20:00	58.8	82.8	56.4
20:00 - 21:00	58.2	95.2	52.8
21:00 - 22:00	54.3	79.6	52.7
22:00 - 23:00	54.5	86.8	48.6
23:00 - 00:00	54.7	94.7	42.7
00:00 - 01:00	52.4	81.1	47.9
01:00 - 02:00	57.4	83.6	45.7
02:00 - 03:00	53.4	79.7	43.2
03:00 - 04:00	52.3	80.7	39.8
04:00 - 05:00	51.8	87.4	39.0
05:00 - 06:00	49.5	74.5	30.9
06:00 - 07:00	51.3	77.2	39.4
07:00 - 08:00	55.0	79.6	46.1
08:00 - 09:00	58.2	83.8	49.6
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	58.2	-	-
L_{max}	-	98.6	-
L_{min}	62.1	-	-
L_{90}	-	-	52.2
Noise Level	4.5		
$L_{eq}(1\text{hr})$ Standard ⁽¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ⁽¹⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ⁽²⁾	≤10		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2547 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



P. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บางใหญ่ ตำบลมะเขื่อนขันธ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเกลือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876099 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพาซัดซี) ตำบลไมซาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hrs)$, L_{max} , L_{10} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250919

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{10} dBA
09:00	-	50.0	59.1	56.0
10:00	-	51.0	54.4	58.5
11:00	-	52.0	54.7	59.2
12:00	-	53.0	55.1	59.1
13:00	-	55.5	60.3	60.4
14:00	-	57.5	61.8	59.6
15:00	-	64.0	60.9	61.3
16:00	-	62.2	59.5	60.2
17:00	-	60.8	57.4	60.7
18:00	-	67.1	65.3	63.6
19:00	-	66.0	68.8	65.8
20:00	-	57.0	66.2	63.9
21:00	-	56.5	65.7	63.1
22:00	-	55.2	66.7	63.1
23:00	-	55.1	60.3	63.2
00:00	-	55.2	68.8	60.2
01:00	-	54.0	77.6	61.7
02:00	-	53.7	65.3	60.6
03:00	-	50.7	62.4	46.1
04:00	-	50.5	63.9	45.5
05:00	-	49.6	65.1	44.5
06:00	-	54.0	73.4	44.8
07:00	-	52.0	75.9	45.9
08:00	-	55.0	85.8	49.1
$L_{eq}(24hrs)$		58.9	-	-
L_{max}		-	99.1	-
L_{10}		62.7	-	-
L_{50}		-	-	54.2
Noise Level		6.7		
L_{eq} (24hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤50		

Bemerk : ¹⁹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁰ Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E.2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Grattamat
 (Nattawut Siljan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรถไฟ-บ้านใหญ่ ตำบลเขาชะเมา อำเภอมือจก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 061-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลวันเคอเนลหมายเลข 402 (ถนนพหลวัน) ตำบลนาข้าว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hr) = L_{max} - L_{min} - L_{10}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250920

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	50.00	57.4	45.4
10.00	-	51.00	58.1	46.0
11.00	-	52.00	59.2	46.9
12.00	-	53.00	60.1	47.6
13.00	-	54.00	61.0	48.4
14.00	-	55.00	62.0	49.4
15.00	-	56.00	63.0	50.4
16.00	-	57.00	64.0	51.4
17.00	-	58.00	65.0	52.4
18.00	-	59.00	66.0	53.4
19.00	-	60.00	67.0	54.4
20.00	-	61.00	68.0	55.4
21.00	-	62.00	69.0	56.4
22.00	-	63.00	70.0	57.4
23.00	-	64.00	71.0	58.4
00.00	-	65.00	72.0	59.4
01.00	-	66.00	73.0	60.4
02.00	-	67.00	74.0	61.4
03.00	-	68.00	75.0	62.4
04.00	-	69.00	76.0	63.4
05.00	-	70.00	77.0	64.4
06.00	-	71.00	78.0	65.4
07.00	-	72.00	79.0	66.4
08.00	-	73.00	80.0	67.4
$L_{eq}(24hr)$		54.1	-	-
L_{max}		-	80.4	-
L_{min}		57.9	-	-
L_{10}		-	-	47.5
Noise Level		4.1		
$L_{eq}(24hr)$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark: ¹² Notification of the National Environmental Board, No. 29, B.E. 2540 (1997)

¹³ Notification of the National Environmental Board, No. 29, B.E. 2549 (2006)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



A. Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวโรนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงพระนันทน์หมายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250921

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00	- 10:00	58.9	82.4	56.7
10:00	- 11:00	63.1	74.2	54.9
11:00	- 12:00	59.0	66.7	48.0
12:00	- 13:00	60.3	78.8	49.7
13:00	- 14:00	63.6	75.6	55.5
14:00	- 15:00	63.9	83.6	54.5
15:00	- 16:00	61.1	74.9	54.9
16:00	- 17:00	62.2	75.6	50.2
17:00	- 18:00	60.9	74.5	49.3
18:00	- 19:00	61.1	76.3	49.2
19:00	- 20:00	60.3	61.9	49.3
20:00	- 21:00	60.7	60.5	48.6
21:00	- 22:00	60.3	60.5	49.4
22:00	- 23:00	49.8	64.2	48.1
23:00	- 00:00	60.0	60.3	48.8
00:00	- 01:00	59.3	56.7	48.1
01:00	- 02:00	59.7	64.7	48.0
02:00	- 03:00	57.3	56.9	48.8
03:00	- 04:00	52.3	58.0	49.9
04:00	- 05:00	50.1	59.6	48.1
05:00	- 06:00	49.2	61.8	48.1
06:00	- 07:00	50.1	72.9	48.3
07:00	- 08:00	53.5	70.2	48.0
08:00	- 09:00	66.5	81.1	52.6
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		55.4	-	-
L_{max}		-	90.6	-
L_{min}		49.2	-	-
L_{90}		-	-	50.4
Noise Level		3.6		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		n/a		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, BE 2546 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, BE 2546 (2003)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลวงเม่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพพนม) ตำบลไม้อ้อ อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดฉะเชิงเทรา
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{nigh} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green ENVI Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 27 Sep 25
 Report No. : MR20250922

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dB(X)	L_{eq} dBA
09.00	- 10.00	67.3	79.7	59.7
10.00	- 11.00	56.8	76.8	55.2
11.00	- 12.00	58.8	67.1	48.9
12.00	- 13.00	55.4	82.0	78.2
13.00	- 14.00	65.7	80.9	56.8
14.00	- 15.00	67.0	78.3	59.4
15.00	- 16.00	68.9	84.7	60.1
16.00	- 17.00	64.3	76.8	55.9
17.00	- 18.00	53.3	75.1	46.7
18.00	- 19.00	49.0	65.2	46.9
19.00	- 20.00	51.8	61.8	48.7
20.00	- 21.00	57.5	68.1	45.6
21.00	- 22.00	48.2	61.9	45.6
22.00	- 23.00	48.0	57.7	43.0
23.00	- 00.00	57.4	61.2	44.8
00.00	- 01.00	49.0	62.9	46.7
01.00	- 02.00	45.8	62.0	43.2
02.00	- 03.00	44.4	60.6	43.9
03.00	- 04.00	49.7	64.0	53.3
04.00	- 05.00	60.3	96.0	55.4
05.00	- 06.00	48.9	67.5	45.9
06.00	- 07.00	48.6	96.4	63.5
07.00	- 08.00	51.5	74.7	45.5
08.00	- 09.00	60.2	75.5	51.8
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		56.1	-	-
L_{max}		-	96.0	-
L_{day}		59.9	-	-
L_{nigh}		-	-	49.6
Noise Level		4.0		
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		410		

Remark: ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15/89/2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15/89/2540 (1997)

S. Attrak

(Attrak Sangarun)

Sampling Team

ENVI

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

G. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บ้านโพธิ์ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7876909 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengr@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : ทดลองพื้นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24\text{ hrs}}$, L_{max} , L_{day} , L_{npt} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Sep 25
 Analysis Date : 30 Sep 25
 Report Date : 30 Sep 25
 Report No. : MR20250927

Time	$L_{eq, 24\text{ hrs}}$ (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{day} (dBA)
09.00	10.00	56.3	92.1
10.00	11.00	55.2	95.3
11.00	12.00	56.7	97.7
12.00	13.00	52.9	97.4
13.00	14.00	53.0	93.1
14.00	15.00	51.8	94.1
15.00	16.00	53.9	98.0
16.00	17.00	62.2	95.1
17.00	18.00	58.6	79.2
18.00	19.00	58.8	76.2
19.00	20.00	59.9	84.7
20.00	21.00	57.3	73.7
21.00	22.00	55.0	63.1
22.00	23.00	51.5	66.1
23.00	00.00	50.5	67.8
00.00	01.00	50.5	69.7
01.00	02.00	48.4	63.7
02.00	03.00	49.8	58.2
03.00	04.00	48.9	59.3
04.00	05.00	52.5	56.7
05.00	06.00	55.1	65.1
06.00	07.00	55.1	70.1
07.00	08.00	54.8	75.1
08.00	09.00	61.6	84.8
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$		56.3	-
L_{max}		-	98.0
L_{day}		89.1	-
L_{npt}		-	52.3
Noise Level		4.3	
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$ Standard		470	-
L_{max} Standard		-	≤115
Noise Level Standard		410	

Remark : ¹⁴ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

¹⁵ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2547 (2007)



S. Addhade
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

L. Attawut
 (Nattawut Srigan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO.,LTD.

153/353 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-948033 / 031-7876989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พลาซ่าอินเตอร์เนชั่นแนล 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอดงใหญ่ จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Sep 25
 Analysis Date : 30 Sep 25
 Report Date : 30 Sep 25
 Report No. : MR20250928

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	65.6	76.1	62.7
10.00	-	65.3	85.8	56.2
11.00	-	65.2	85.9	61.0
12.00	-	57.9	89.9	53.8
13.00	-	67.9	95.8	54.8
14.00	-	68.8	92.2	61.9
15.00	-	68.4	92.5	62.2
16.00	-	68.9	90.6	61.8
17.00	-	59.2	81.6	48.1
18.00	-	49.2	70.5	47.7
19.00	-	50.0	75.7	48.6
20.00	-	52.5	74.4	52.1
21.00	-	49.7	74.1	47.3
22.00	-	49.5	73.2	48.0
23.00	-	49.3	73.2	47.9
00.00	-	45.0	74.2	47.3
01.00	-	48.4	75.2	47.1
02.00	-	50.1	77.1	46.0
03.00	-	51.3	77.9	43.8
04.00	-	57.7	79.9	47.4
05.00	-	58.8	83.7	46.6
06.00	-	46.6	73.5	42.7
07.00	-	43.8	76.9	42.2
08.00	-	63.3	99.6	45.2
L_{total}		66.3	-	-
L_{max}		-	99.6	-
L_{90}		60.1	-	-
L_{min}		-	-	50.9
Noise Level		4.7		
L_{eq} (dB(A)) Standard		670	-	-
L_{max} Standard		-	811.5	-
Noise Level Standard ¹⁾		630		

Remarks : ¹⁾ Modification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. อาธิรุก
 (Athirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. สรวิญญ์
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนโศภณิ-นาโผตุ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

29/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-949033 / 081-7376969 / 094-3653997

อีเมล/Email: greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พลาซ่าพาร์คหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมยขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : ที่จอดรถภายใน
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(25\text{hr})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Sep 25
 Analysis Date : 30 Sep 25
 Report Date : 30 Sep 25
 Report No. : MR20250929

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00	10.00	37.4	98.8
10.00	11.00	37.7	92.7
11.00	12.00	38.4	93.7
12.00	13.00	38.0	89.8
13.00	14.00	35.3	99.8
14.00	15.00	37.5	96.8
15.00	16.00	34.7	94.8
16.00	17.00	35.9	94.4
17.00	18.00	35.5	82.1
18.00	19.00	30.9	79.6
19.00	20.00	39.5	79.6
20.00	21.00	35.0	65.5
21.00	22.00	35.0	69.0
22.00	23.00	37.3	74.3
23.00	00.00	34.5	76.1
00.00	01.00	62.4	76.4
01.00	02.00	54.7	64.7
02.00	03.00	65.0	79.3
03.00	04.00	56.2	79.0
04.00	05.00	37.8	78.9
05.00	06.00	65.2	79.8
06.00	07.00	63.8	75.1
07.00	08.00	57.4	73.9
08.00	09.00	59.7	79.4
$L_{eq}(24\text{hr})$		62.5	-
L_{max}		-	99.8
L_{day}		66.3	-
L_{night}		-	30.9
Noise Level		4.5	
L_{eq} Standard		≤70	-
L_{max} Standard		-	≤115
Noise Level Standard		≤10	

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)



G. Atirak
 (Atirak Sangorn)
 Sampling Team

G. Nattanan
 (Nattanan Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวิถี-บางใหญ่ ตำบลเขาชะเคอ อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลวงณพัฒน์หมายเลข 402 (ถนนแพทยศิริ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{90} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : ND5
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 21-22/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Sep 25
 Analysis Date : 30 Sep 25
 Report Date : 30 Sep 25
 Report No. : MR20250930

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00	10.00	62.1	78.5
10.00	11.00	63.4	80.0
11.00	12.00	59.4	72.5
12.00	13.00	59.3	80.3
13.00	14.00	62.2	76.7
14.00	15.00	65.8	88.4
15.00	16.00	69.8	97.6
16.00	17.00	62.0	87.7
17.00	18.00	58.4	77.6
18.00	19.00	57.3	70.6
19.00	20.00	57.0	70.1
20.00	21.00	54.3	69.6
21.00	22.00	55.1	71.7
22.00	23.00	56.4	74.8
23.00	00.00	56.1	76.3
00.00	01.00	55.4	76.0
01.00	02.00	53.8	73.1
02.00	03.00	51.4	71.0
03.00	04.00	50.9	69.3
04.00	05.00	52.9	67.3
05.00	06.00	54.0	70.0
06.00	07.00	56.3	72.4
07.00	08.00	62.4	77.4
08.00	09.00	61.6	84.8
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		58.2	-
L_{max}		-	97.6
L_{90}		62.0	-
L_{50}		-	52.8
Noise Level		5.9	
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard ¹		≤ 70	-
L_{max} Standard ¹		-	≤ 115
Noise Level Standard ²		≤ 115	

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2541 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.39, B.E. 2549 (2007)

ก. ส. ส. ส.
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



ก. ส. ส. ส.
(Natavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

113/223 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลบึงสามพัน อำเภอบึงสามพัน จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด	Sampling Date	: 22-23/09/25
Project Name	: โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต	Sampling Time	: 24 hrs.
Project Site	: พลาซ่าถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต	Receive Date	: 30 Sep 25
Sampling Location	: พื้นที่โครงการ	Analysis Date	: 30 Sep 25
GPS Coordinate	: 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E	Report Date	: 30 Sep 25
Parameter	: $L_{eq, 24\text{ hrs}} = L_{max} = L_{day} = L_{npt}$ Noise Level	Report No.	: MR20250931
Sampling Method	: Sound Level Meter		
Sampling Instrument	: ACO Model 6226		
Sample No.	: N05		
Sampling By	: Green Envi Engineering Co., Ltd.		

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	10.80	61.0	76.3
10.00	-	11.80	62.3	74.7
11.00	-	12.00	60.1	75.7
12.00	-	13.00	59.1	73.3
13.00	-	14.00	59.4	76.9
14.00	-	15.00	59.4	75.4
15.00	-	16.00	59.7	75.7
16.00	-	17.00	59.6	74.8
17.00	-	18.00	57.4	69.3
18.00	-	19.00	57.2	69.7
19.00	-	20.00	57.4	73.2
20.00	-	21.00	55.9	67.8
21.00	-	22.00	45.0	71.7
22.00	-	23.00	62.3	48.1
23.00	-	00.00	45.2	71.8
00.00	-	01.00	44.9	72.3
01.00	-	02.00	49.4	76.3
02.00	-	03.00	63.9	72.2
03.00	-	04.00	65.6	71.5
04.00	-	05.00	49.2	71.8
05.00	-	06.00	45.8	71.3
06.00	-	07.00	16.5	76.1
07.00	-	08.00	19.8	76.6
08.00	-	09.00	40.9	76.0
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$		61.4	-	-
L_{max}		-	76.0	-
L_{day}		65.2	-	-
L_{npt}		-	-	55.9
Noise Level		3.6		
$L_{eq, 24\text{ hrs}}$ Standard		470	-	-
L_{max} Standard		-	411.5	-
Noise Level Standard		<10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. D. Sirak
(Sirak Sangorn)
Sampling Team

S. Pattanant
(Pattanut Sejan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/353 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ผ่านแยกสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านมาลิ่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 081-7876999 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenwengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)), L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : NM5
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 30 Sep 25
 Analysis Date : 30 Sep 25
 Report Date : 30 Sep 25
 Report No. : MR20250932

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
06:00	10:00	65.3	96.5	62.9
10:00	11:00	69.8	98.3	62.9
11:00	12:00	63.7	99.3	59.3
12:00	13:00	61.9	85.0	40.7
13:00	14:00	67.4	96.7	62.8
14:00	15:00	66.8	89.8	64.9
15:00	16:00	63.8	87.4	60.2
16:00	17:00	65.9	93.4	57.9
17:00	18:00	62.7	81.5	56.7
18:00	19:00	64.1	82.2	58.1
19:00	20:00	64.1	82.4	59.0
20:00	21:00	62.9	79.1	57.4
21:00	22:00	60.1	79.6	56.1
22:00	23:00	57.3	67.7	56.2
23:00	00:00	58.2	67.7	55.3
00:00	01:00	57.3	66.8	58.2
01:00	02:00	55.7	65.2	48.7
02:00	03:00	53.8	60.3	48.9
03:00	04:00	55.7	62.7	53.2
04:00	05:00	56.6	65.9	54.2
05:00	06:00	57.0	76.6	53.4
06:00	07:00	64.2	75.5	50.8
07:00	08:00	57.2	70.8	53.7
08:00	09:00	66.2	81.0	59.7
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$		61.4	-	-
L_{max}		-	99.3	-
L_{min}		65.2	-	-
L_{90}		-	-	56.8
Noise Level		4.4		
$L_{eq} \text{ (dBA) Standard}$		≤70	-	-
$L_{90} \text{ Standard}$		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : * Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2540 (1997)

** Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2546 (2003)



9. Atthornk
 (Atthorn Sangarun)
 Sampling Team

1. Kattawut
 (Kattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 5 ถนนโคกสี-บางโพธิ์ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาโม้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Site : พหลโยธินพัฒนา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 24-25/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Sep 25
Analysis Date : 30 Sep 25
Report Date : 30 Sep 25
Report No. : MR20250933

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00	-	100.0	63.8	86.7
10.00	-	11.00	68.3	93.6
11.00	-	12.00	63.8	89.1
12.00	-	13.00	68.9	89.8
13.00	-	14.00	66.3	90.1
14.00	-	15.00	68.8	89.6
15.00	-	16.00	69.0	92.3
16.00	-	17.00	61.6	80.8
17.00	-	18.00	58.9	78.5
18.00	-	19.00	58.4	80.1
19.00	-	20.00	55.8	76.3
20.00	-	21.00	50.8	67.7
21.00	-	22.00	59.8	67.2
22.00	-	23.00	60.1	66.3
23.00	-	00.00	57.3	62.4
00.00	-	01.00	56.2	60.4
01.00	-	02.00	58.3	63.0
02.00	-	03.00	55.6	61.1
03.00	-	04.00	58.2	61.9
04.00	-	05.00	57.2	61.8
05.00	-	06.00	52.6	68.9
06.00	-	07.00	50.6	68.1
07.00	-	08.00	65.1	83.6
08.00	-	09.00	67.7	85.6
L_{eq} (24 hrs)		65.4	-	-
L_{max}		-	93.6	-
L_{day}		64.2	-	-
L_{night}		-	-	52.6
Noise Level		4.2		
L_{eq} (24 hrs) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2548 (2007)

g. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



h. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-โพธิ์ ต.บ้านดง อ.บ้านดง จ.พระนครศรีอยุธยา (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อ.เมืองนนทบุรี จ.นนทบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7976989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : ถนนพหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโฆษา อําเภอลพบุรี จังหวัดลพบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 13°06'26.8"N 101°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{day} - L_{day}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-26/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250963

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	10.00	50.2	77.8
10.00	-	11.00	57.7	88.3
11.00	-	12.00	64.1	99.6
12.00	-	13.00	56.2	91.0
13.00	-	14.00	63.7	94.6
14.00	-	15.00	68.3	95.0
15.00	-	16.00	83.5	91.1
16.00	-	17.00	85.1	99.7
17.00	-	18.00	85.0	95.5
18.00	-	19.00	81.8	92.9
19.00	-	20.00	79.8	84.6
20.00	-	21.00	51.7	86.9
21.00	-	22.00	62.0	94.3
22.00	-	23.00	46.1	77.0
23.00	-	00.00	45.5	87.1
00.00	-	01.00	46.2	70.3
01.00	-	02.00	45.1	61.7
02.00	-	03.00	44.8	56.4
03.00	-	04.00	44.2	59.1
04.00	-	05.00	44.7	62.6
05.00	-	06.00	45.2	63.4
06.00	-	07.00	47.1	62.6
07.00	-	08.00	46.8	64.3
08.00	-	09.00	46.3	67.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		53.2	-	-
L_{max}		-	84.6	-
L_{min}		57.8	-	-
L_{eq}		-	-	89.4
Noise Level		4.4		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		A10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

สุภากร อํารักษ์
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



สุภากร อํารักษ์
 (Nattawat Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO.,LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710

24/1 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านใหม่ อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84100

โทรศัพท์ TEL. 077-445033 / 081-7876989 / 094-6653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าเซ็นทรัลหมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 1h}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 26-27/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : NR20230964

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09:00	44.5	80.9	40.3
10:00	60.7	71.3	56.7
11:00	65.4	89.2	57.7
12:00	65.1	91.5	58.2
13:00	57.6	91.1	48.1
14:00	62.3	81.7	58.4
15:00	64.8	86.1	58.9
16:00	63.0	85.9	57.2
17:00	62.1	91.1	53.0
18:00	59.1	90.1	52.3
19:00	57.3	84.6	47.5
20:00	50.5	63.9	40.0
21:00	47.1	66.4	42.4
22:00	47.3	69.6	45.6
23:00	46.7	75.2	45.1
00:00	46.1	69.3	44.6
01:00	46.2	62.6	44.2
02:00	47.2	64.7	45.0
03:00	47.4	63.2	45.4
04:00	47.4	71.8	45.1
05:00	46.8	64.5	45.4
06:00	47.8	63.4	46.4
07:00	46.8	64.7	46.7
08:00	47.6	62.2	44.3
$L_{eq, 24h}$	53.2	-	-
L_{max}	-	91.1	-
L_{90}	47.0	-	-
L_{min}	-	-	49.4
Noise Level	4.1		
$L_{eq, 1h}$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



L. Nattamut
(Nattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลบางนาค อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-943033 / 081-7878989 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลพลพยุหเสนา 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไมยขาว อำเภอเกาะลันตา จังหวัดกระบี่
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, dB(A)}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACD Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250965

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	-	48.9	76.1	42.0
10.00	-	58.6	83.8	52.8
11.00	-	62.9	85.1	58.8
12.00	-	67.0	86.2	63.8
13.00	+	61.3	80.8	49.7
14.00	-	63.8	90.9	56.2
15.00	-	67.1	89.3	62.9
16.00	-	70.1	90.3	60.7
17.00	-	64.8	89.5	57.3
18.00	-	64.2	88.0	53.9
19.00	-	61.0	81.8	50.0
20.00	-	55.0	73.7	52.1
21.00	-	52.8	73.2	49.1
22.00	-	53.6	84.6	43.6
23.00	-	48.2	68.2	45.1
00.00	+	49.1	58.4	47.3
01.00	+	48.4	58.4	45.0
02.00	+	48.7	67.1	46.4
03.00	+	46.3	79.6	46.2
04.00	-	51.1	77.8	46.5
05.00	-	52.8	72.9	50.3
06.00	-	53.7	77.8	51.3
07.00	+	49.1	81.8	44.7
08.00	-	45.3	76.8	43.0
L_{eq} (24 hrs)		55.9	-	-
L_{max}		-	90.9	-
L_{min}		50.7	-	-
L_{90}		-	-	51.4
Noise Level		3.5		
L_{eq} (day) Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		<70		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2017)

S. Adirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



L. Juthanot
(Mattanot Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/195 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653937

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพินหนายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 1/3, 1/6, 1/12}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250966

Time		L_{eq} dBA)	L_{max} dBA)	L_{min} dBA)	
09.00	-	10.00	30.0	72.3	47.1
10.00	-	11.00	30.0	33.2	47.5
11.00	-	12.00	31.4	33.6	61.3
12.00	-	13.00	37.8	31.8	61.8
13.00	-	14.00	65.8	30.2	56.2
14.00	-	15.00	58.2	39.3	59.7
15.00	-	16.00	55.2	31.9	60.9
16.00	-	17.00	61.7	31.7	58.3
17.00	-	18.00	53.8	32.1	59.0
18.00	-	19.00	62.6	38.6	57.3
19.00	-	20.00	59.8	30.6	59.1
20.00	-	21.00	54.7	38.7	52.8
21.00	-	22.00	53.1	39.2	50.8
22.00	-	23.00	53.7	35.9	51.0
23.00	-	00.00	47.3	33.8	45.3
00.00	-	01.00	46.1	36.1	45.1
01.00	-	02.00	46.1	32.3	45.6
02.00	-	03.00	49.8	39.6	45.6
03.00	-	04.00	51.5	38.4	49.3
04.00	-	05.00	32.1	39.4	49.9
05.00	-	06.00	33.6	39.6	51.0
06.00	-	07.00	53.5	67.3	51.6
07.00	-	08.00	53.6	71.9	50.6
08.00	-	09.00	53.2	70.0	51.1
L_{eq} (dBA)		56.4	-	-	
L_{max}		-	93.6	-	
L_{min}		60.2	-	-	
L_{90}		-	-	32.6	
Noise Level		4.4			
L_{eq} (dBA) Standard		<70	-	-	
L_{max} Standard		-	<115	-	
Noise Level Standard		<11			

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Srijan
 (Atrik Srijan)
 Sampling Team



Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/103 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-โพธิ์สามพัน ตำบลสามพัน อำเภอเมือง จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดอ่างทอง (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7870989 / 096-1653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : ถนนพหลโยธิน กม. 402 (ถนนเทพาภิวัตน์) ตำบลโฆขาว อำเภอตลาด จังหวัดอ่างทอง
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs}$, L_{max} , L_{50} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250967

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{50} dBA
09.00 - 10.00	54.9	76.7	53.1
10.00 - 11.00	54.6	80.8	51.7
11.00 - 12.00	57.1	90.0	54.4
12.00 - 13.00	61.9	81.9	58.8
13.00 - 14.00	57.3	76.6	56.8
14.00 - 15.00	60.6	80.2	54.0
15.00 - 16.00	63.2	79.1	58.4
16.00 - 17.00	65.7	85.4	59.2
17.00 - 18.00	62.7	87.6	56.8
18.00 - 19.00	60.6	79.3	53.7
19.00 - 20.00	53.3	74.0	51.1
20.00 - 21.00	51.8	74.8	48.8
21.00 - 22.00	52.1	73.8	50.2
22.00 - 23.00	52.3	67.6	50.6
23.00 - 00.00	52.8	58.2	50.6
00.00 - 01.00	52.7	52.0	50.9
01.00 - 02.00	53.2	72.6	51.6
02.00 - 03.00	53.7	66.6	50.9
03.00 - 04.00	52.3	67.8	50.3
04.00 - 05.00	53.0	70.3	51.0
05.00 - 06.00	53.3	66.2	51.3
06.00 - 07.00	52.7	67.8	50.9
07.00 - 08.00	51.9	66.1	50.2
08.00 - 09.00	53.0	67.6	50.7
$L_{eq, 24 hrs}$	55.6	-	-
L_{max}	-	87.6	-
L_{50}	50.4	-	-
L_{90}	-	-	52.7
Noise Level	3.7		
L_{max} Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<50		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Adirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านกรูด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-405033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : หลวงแผนกพิทยายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(dB(A))$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 30-1/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250968

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	55.0	74.1	50.6
10.00 - 11.00	59.0	83.3	55.2
11.00 - 12.00	66.7	87.1	62.3
12.00 - 13.00	67.3	87.3	64.5
13.00 - 14.00	64.0	86.4	56.3
14.00 - 15.00	66.4	91.7	58.7
15.00 - 16.00	63.9	86.5	61.7
16.00 - 17.00	67.8	86.3	63.0
17.00 - 18.00	63.1	82.0	58.8
18.00 - 19.00	57.3	78.0	53.5
19.00 - 20.00	59.6	89.9	54.0
20.00 - 21.00	52.7	90.1	49.5
21.00 - 22.00	53.0	71.7	51.7
22.00 - 23.00	53.2	72.3	49.5
23.00 - 00.00	53.6	75.0	52.2
00.00 - 01.00	53.4	72.5	50.8
01.00 - 02.00	51.0	69.4	47.3
02.00 - 03.00	48.3	63.3	43.0
03.00 - 04.00	47.3	62.2	45.3
04.00 - 05.00	48.8	63.1	46.2
05.00 - 06.00	50.9	65.4	48.0
06.00 - 07.00	50.9	64.2	48.8
07.00 - 08.00	50.1	67.6	48.8
08.00 - 09.00	49.7	72.6	47.8
$L_{eq}(24hr)$	56.4	-	-
L_{max}	-	92.9	-
L_{min}	40.2	-	-
L_{90}	-	-	52.9
Noise Level	4.4		
$L_{max}(dB(A))$ Standard	<70	-	-
L_{min} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Nhirak
(Nhirak Sangaran)
Sampling Team



L. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL 077-455033 / 081-7876989 / 090-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : โรงแรมต้นหมอยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um1625
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-4/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Sep 25
Analysis Date : 9 Sep 25
Report Date : 9 Sep 25
Report No. : MR20250871

Sampling Date	28-4/09/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดค่า สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่สนใจ (mm/sec)		
1/09/25 - 2/09/25	-	-	-	-
2/09/25 - 3/09/25	-	-	-	-
3/09/25 - 4/09/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, S.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



g Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บ้านฉาง หมู่บ้านสวนเค็ม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 083-7876889 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : โรงแรมผืนฟ้าพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-11/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 16 Sep 25
Analysis Date : 16 Sep 25
Report Date : 16 Sep 25
Report No. : MR20250904

Sampling Date	4-11/09/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความสั่นสะเทือน	ความเร็วสั่นสะเทือนสูงสุด (mm/sec)		
4/09/25 - 5/09/25	-	-	-	-
5/09/25 - 6/09/25	-	-	-	-
6/09/25 - 7/09/25	-	-	-	-
7/09/25 - 8/09/25	-	-	-	-
8/09/25 - 9/09/25	-	-	-	-
9/09/25 - 10/09/25	-	-	-	-
10/09/25 - 11/09/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.27, B.E. 2550, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Atinak
(Atinak Songarun)
Sampling Team



N. Natthawat
(Natthawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445033 / 081-7876988 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินพยอมเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : VI02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-18/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 22 Sep 25
 Analysis Date : 22 Sep 25
 Report Date : 22 Sep 25
 Report No. : MR20250915

Sampling Date	11-18/09/25		ความเร็ว	ผลกระทบ สิ่งแวดล้อม
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วของผลกระทบสูงสุดที่บันทึก* (mm/sec)		
11/09/25 - 12/09/25	-	-	-	-
12/09/25 - 13/09/25	-	-	-	-
13/09/25 - 14/09/25	-	-	-	-
14/09/25 - 15/09/25	-	-	-	-
15/09/25 - 16/09/25	-	-	-	-
16/09/25 - 17/09/25	-	-	-	-
17/09/25 - 18/09/25	-	-	-	-

Remark: * Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2550, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atrak
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Sirjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945013 / 081-7876989 / 094-5651997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงเมฆพินทนายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VD2
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-25/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 30 Sep 25
Analysis Date : 30 Sep 25
Report Date : 30 Sep 25
Report No. : MR20250926

Sampling Date	18-25/09/25		ค่าเฉลี่ย	เกณฑ์ค่าแรงสั่นสะเทือน ที่ควรพิจารณา
	เวลาที่เกิดสั่นสะเทือน	ค่าแรงสั่นสะเทือนสูงสุดที่พบโดยเฉลี่ย* (mm/sec)		
18/09/25 - 19/09/25	-	-	-	-
19/09/25 - 20/09/25	-	-	-	-
20/09/25 - 21/09/25	-	-	-	-
21/09/25 - 22/09/25	-	-	-	-
22/09/25 - 23/09/25	-	-	-	-
23/09/25 - 24/09/25	-	-	-	-
24/09/25 - 25/09/25	-	-	-	-

Based on notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2555, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Adisorn
(Atrik Sangarun)
Sampling Team



Kattawut
(Kattawut Srjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัตน์) ตำบลโมกขาว อำเภอดอนจาน จังหวัดกาฬสินธุ์
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : VID2
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-30/9/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250951

Sampling Date	25-30/9/25		ความถี่	เกณฑ์การวัดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดทุกเฟรมโดย (mm/sec)		
25/09/25 - 26/09/25	-	-	-	-
26/09/25 - 27/09/25	-	-	-	-
27/09/25 - 28/09/25	-	-	-	-
28/09/25 - 29/09/25	-	-	-	-
29/09/25 - 30/09/25	-	-	-	-
30/09/25 - 1/10/25	-	-	-	-

Remark :¹ Notification of National Development Board, M.457, B.E. 2510, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

อ. สหิระ
 (Asirak Sangarun)
 Sampling Team



อ. นันทวัฒน์
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945602 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าดินพยอมเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5275 - A 5277
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-10/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Sep 25
Analysis Date : 29 Sep 25
Report Date : 29 Sep 25
Report No. : MR20250970

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
7/09/25 - 8/09/25	0.043	≤0.33	mg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	0.046	≤0.33	mg/m ³

Bemark:

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลพระรามหก อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านบางลิ้ม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษัตร) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 7-10/09/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 29 Sep 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 29 Sep 25
Sample No. : A 5278 - A 5280 Report Date : 29 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250971

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
7/09/25 - 8/09/25	0.022	≤0.12	mg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	0.025	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24 hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattavut
(Nattavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางนาเกลือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : คลองแม่ตึ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลโมขาว อำเภอดงหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 7-10/09/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective Dichotomous Sampler Receive Date : 29 Sep 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 29 Sep 25
Sample No. : B354 - B356 Report Date : 29 Sep 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20250972

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
7/09/25 - 8/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
8/09/25 - 9/09/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
9/09/25 - 10/09/25	4.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average




(Adrak Sangarun)
Sampling Team


(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-นาโหล่ง ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลโยธินดินพวยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 7-10/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Sep 25
Analysis Date : 29 Sep 25
Report Date : 29 Sep 25
Report No. : MR20250973

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
7/09/25 - 8/09/25	0.550	-	ppm
8/09/25 - 9/09/25	0.370	-	ppm
9/09/25 - 10/09/25	0.430	-	ppm

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ กำหนดไม่เกิน 10 ppm

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 066-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : อาคารแผนกทันตกรรม 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอตลาด จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250977

Time			7-8/09/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.8318	0.9517
12.00	-	13.00	0.8342	0.9545
13.00	-	14.00	0.8129	0.9313
14.00	-	15.00	0.8130	0.9325
15.00	-	16.00	0.8962	1.0100
16.00	-	17.00	0.8346	0.9548
17.00	-	18.00	0.8544	0.9777
18.00	-	19.00	0.8350	0.9554
19.00	-	20.00	0.8801	1.0070
20.00	-	21.00	0.8173	0.9350
21.00	-	22.00	0.8435	0.9652
22.00	-	23.00	0.8646	0.9894
23.00	-	00.00	0.8408	0.9713
00.00	-	01.00	0.8132	0.9306
01.00	-	02.00	0.8256	0.9467
02.00	-	03.00	0.7202	0.8241
03.00	-	04.00	0.8026	0.9184
04.00	-	05.00	0.8744	1.0005
05.00	-	06.00	0.8334	0.9536
06.00	-	07.00	0.7797	0.8922
07.00	-	08.00	0.8079	0.9243
08.00	-	09.00	0.7903	0.8934
09.00	-	10.00	0.8433	0.9630
10.00	-	11.00	0.8425	0.9641
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8902	1.0186
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8386	0.9596
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			<50	<34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			<9	<10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



ศ. อธิรัก
 (Atharak Sangarun)
 Sampling Team

ก. นัตถาวุธ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลพระยาญาติ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7326377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลพลพยุหเสนา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250978

Time			8-9/09/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.9577	1.0958
12.00	-	13.00	0.9295	1.0625
13.00	-	14.00	0.9609	1.1041
14.00	-	15.00	0.9607	1.0764
15.00	-	16.00	0.9937	1.1449
16.00	-	17.00	0.9189	1.0515
17.00	-	18.00	0.9558	1.0936
18.00	-	19.00	0.9499	1.0870
19.00	-	20.00	1.0030	1.1454
20.00	-	21.00	0.9585	1.0968
21.00	-	22.00	0.9799	1.1155
22.00	-	23.00	1.0330	1.1820
23.00	-	00.00	0.9764	1.1172
00.00	-	01.00	1.0104	1.1561
01.00	-	02.00	0.9848	1.1265
02.00	-	03.00	0.9985	1.1423
03.00	-	04.00	0.9812	1.1227
04.00	-	05.00	0.9659	1.0824
05.00	-	06.00	0.9527	1.0901
06.00	-	07.00	0.7022	0.8035
07.00	-	08.00	0.9457	1.0821
08.00	-	09.00	0.9993	1.1434
09.00	-	10.00	0.9685	1.1082
10.00	-	11.00	0.9897	1.1325
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0330	1.1820
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9520	1.0894
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Benchmark : ^A Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

9. Atirak
 (Atirak Sangsarn)
 Sampling Team



9. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

113/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรสาคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสมุทรสาคร (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7025377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอฮ้าง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250979

Time			9-10/09/25	
			1-Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.9299	1.0640
12.00	-	13.00	1.0096	1.1553
13.00	-	14.00	0.9594	1.0980
14.00	-	15.00	0.9177	1.0501
15.00	-	16.00	0.9555	1.0934
16.00	-	17.00	1.0011	1.1464
17.00	-	18.00	0.9879	1.1304
18.00	-	19.00	0.9567	1.0938
19.00	-	20.00	0.9888	1.1314
20.00	-	21.00	1.0120	1.1580
21.00	-	22.00	1.0341	1.1833
22.00	-	23.00	1.0145	1.1609
23.00	-	00.00	0.9708	1.1108
00.00	-	01.00	0.9889	1.1315
01.00	-	02.00	0.9875	1.1297
02.00	-	03.00	0.9898	1.1326
03.00	-	04.00	0.9905	1.1334
04.00	-	05.00	1.0439	1.1945
05.00	-	06.00	1.0156	1.1621
06.00	-	07.00	1.0035	1.1483
07.00	-	08.00	0.9755	1.1162
08.00	-	09.00	0.9543	1.0962
09.00	-	10.00	0.9451	1.0814
10.00	-	11.00	1.0150	1.1614
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0439	1.1945
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9609	1.1040
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : * Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

Attrak Sangarun
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระชนาเดวีส์ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

21/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา ๑)

โทรศัพท์/Tel. 077-045002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : ทพ.แม่บ้านมิตรภาพเลข 402 (ถนนเทพฯตัดรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-36775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250983

Time			7-8/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0029	0.0054
12.00	-	13.00	0.0031	0.0059
13.00	-	14.00	0.0027	0.0051
14.00	-	15.00	0.0029	0.0055
15.00	-	16.00	0.0031	0.0058
16.00	-	17.00	0.0029	0.0054
17.00	-	18.00	0.0024	0.0046
18.00	-	19.00	0.0026	0.0049
19.00	-	20.00	0.0024	0.0045
20.00	-	21.00	0.0021	0.0039
21.00	-	22.00	0.0026	0.0048
22.00	-	23.00	0.0028	0.0052
23.00	-	00.00	0.0022	0.0042
00.00	-	01.00	0.0024	0.0045
01.00	-	02.00	0.0027	0.0051
02.00	-	03.00	0.0022	0.0042
03.00	-	04.00	0.0027	0.0051
04.00	-	05.00	0.0024	0.0045
05.00	-	06.00	0.0031	0.0058
06.00	-	07.00	0.0028	0.0053
07.00	-	08.00	0.0029	0.0055
08.00	-	09.00	0.0032	0.0060
09.00	-	10.00	0.0027	0.0052
10.00	-	11.00	0.0026	0.0050
Average			0.0027	0.0050
Maximum			0.0032	0.0060
Minimum			0.0021	0.0039
Standard 24 hr ²⁴			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.24, 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7818988 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงมั่งคินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมราว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-9/09/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 29 Sep 25
Analysis Date : 29 Sep 25
Report Date : 29 Sep 25
Report No. : MR20250981

Time			8-9/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0021	0.0039
12.00	-	13.00	0.0025	0.0046
13.00	-	14.00	0.0029	0.0045
14.00	-	15.00	0.0021	0.0039
15.00	-	16.00	0.0021	0.0039
16.00	-	17.00	0.0021	0.0039
17.00	-	18.00	0.0018	0.0025
18.00	-	19.00	0.0022	0.0041
19.00	-	20.00	0.0018	0.0034
20.00	-	21.00	0.0019	0.0036
21.00	-	22.00	0.0020	0.0038
22.00	-	23.00	0.0022	0.0041
23.00	-	00.00	0.0011	0.0021
00.00	-	01.00	0.0013	0.0023
01.00	-	02.00	0.0013	0.0025
02.00	-	03.00	0.0010	0.0019
03.00	-	04.00	0.0020	0.0037
04.00	-	05.00	0.0017	0.0032
05.00	-	06.00	0.0024	0.0045
06.00	-	07.00	0.0024	0.0045
07.00	-	08.00	0.0023	0.0044
08.00	-	09.00	0.0025	0.0047
09.00	-	10.00	0.0018	0.0029
10.00	-	11.00	0.0018	0.0034
Average			0.0019	0.0036
Maximum			0.0025	0.0047
Minimum			0.0010	0.0019
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srjan
(Nattawut Srjan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพธิ์ป่าใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากชม จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845002 / 081-7876988 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมราว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250982

Time			9-10/09/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0024	0.0046
12.00	-	13.00	0.0030	0.0055
13.00	-	14.00	0.0023	0.0043
14.00	-	15.00	0.0024	0.0045
15.00	-	16.00	0.0027	0.0051
16.00	-	17.00	0.0024	0.0045
17.00	-	18.00	0.0022	0.0042
18.00	-	19.00	0.0026	0.0049
19.00	-	20.00	0.0019	0.0035
20.00	-	21.00	0.0021	0.0039
21.00	-	22.00	0.0022	0.0041
22.00	-	23.00	0.0023	0.0042
23.00	-	00.00	0.0020	0.0037
00.00	-	01.00	0.0021	0.0039
01.00	-	02.00	0.0022	0.0042
02.00	-	03.00	0.0018	0.0033
03.00	-	04.00	0.0024	0.0045
04.00	-	05.00	0.0020	0.0038
05.00	-	06.00	0.0028	0.0052
06.00	-	07.00	0.0024	0.0045
07.00	-	08.00	0.0024	0.0046
08.00	-	09.00	0.0031	0.0058
09.00	-	10.00	0.0022	0.0041
10.00	-	11.00	0.0025	0.0047
Average			0.0023	0.0044
Maximum			0.0031	0.0058
Minimum			0.0018	0.0033
Standard 24 hr ⁽¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.26 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average



G. Atrak Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team

G. Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางมด ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตึกพาณิชย์)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ตลาด)

โทรศัพท์/Tel. 077-445002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ถนนเมมปิตูหมายเลข 402 (ถนนเทพพนม) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250974

Time			7-8/09/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0047	0.0088
12.00	-	13.00	0.0046	0.0087
13.00	-	14.00	0.0052	0.0098
14.00	-	15.00	0.0053	0.0099
15.00	-	16.00	0.0050	0.0094
16.00	-	17.00	0.0053	0.0100
17.00	-	18.00	0.0046	0.0091
18.00	-	19.00	0.0045	0.0085
19.00	-	20.00	0.0053	0.0100
20.00	-	21.00	0.0055	0.0103
21.00	-	22.00	0.0053	0.0100
22.00	-	23.00	0.0048	0.0090
23.00	-	00.00	0.0050	0.0095
00.00	-	01.00	0.0053	0.0099
01.00	-	02.00	0.0049	0.0093
02.00	-	03.00	0.0048	0.0090
03.00	-	04.00	0.0045	0.0085
04.00	-	05.00	0.0048	0.0090
05.00	-	06.00	0.0043	0.0081
06.00	-	07.00	0.0046	0.0087
07.00	-	08.00	0.0048	0.0090
08.00	-	09.00	0.0042	0.0079
09.00	-	10.00	0.0047	0.0088
10.00	-	11.00	0.0044	0.0083
Average			0.0049	0.0091
Maximum			0.0055	0.0103
Minimum			0.0042	0.0079
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Ashvade
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



L. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดช้าง-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่พันนายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO_2)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NK02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250975

Time			8-9/09/25	
			1 Hour Average of NO_2	
			ppm	mg/m^3
11.00	-	12.00	0.0047	0.0088
12.00	-	13.00	0.0047	0.0089
13.00	-	14.00	0.0054	0.0102
14.00	-	15.00	0.0052	0.0098
15.00	-	16.00	0.0048	0.0091
16.00	-	17.00	0.0053	0.0099
17.00	-	18.00	0.0052	0.0097
18.00	-	19.00	0.0047	0.0088
19.00	-	20.00	0.0061	0.0115
20.00	-	21.00	0.0063	0.0119
21.00	-	22.00	0.0060	0.0113
22.00	-	23.00	0.0059	0.0111
23.00	-	00.00	0.0061	0.0114
00.00	-	01.00	0.0053	0.0100
01.00	-	02.00	0.0058	0.0108
02.00	-	03.00	0.0061	0.0114
03.00	-	04.00	0.0052	0.0098
04.00	-	05.00	0.0061	0.0115
05.00	-	06.00	0.0047	0.0088
06.00	-	07.00	0.0058	0.0109
07.00	-	08.00	0.0054	0.0101
08.00	-	09.00	0.0050	0.0094
09.00	-	10.00	0.0060	0.0113
10.00	-	11.00	0.0059	0.0111
Average			0.0055	0.0103
Maximum			0.0063	0.0119
Minimum			0.0047	0.0088
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Adirak
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางจันทน์ ตำบลเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ้านไร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทลวงเม่นหินทรายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250976

Time			9-10/09/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0058	0.0109
12.00	-	13.00	0.0058	0.0109
13.00	-	14.00	0.0057	0.0107
14.00	-	15.00	0.0057	0.0107
15.00	-	16.00	0.0045	0.0085
16.00	-	17.00	0.0051	0.0096
17.00	-	18.00	0.0061	0.0114
18.00	-	19.00	0.0050	0.0095
19.00	-	20.00	0.0059	0.0110
20.00	-	21.00	0.0057	0.0107
21.00	-	22.00	0.0057	0.0108
22.00	-	23.00	0.0052	0.0097
23.00	-	00.00	0.0056	0.0104
00.00	-	01.00	0.0051	0.0096
01.00	-	02.00	0.0051	0.0095
02.00	-	03.00	0.0052	0.0099
03.00	-	04.00	0.0051	0.0096
04.00	-	05.00	0.0064	0.0120
05.00	-	06.00	0.0048	0.0089
06.00	-	07.00	0.0051	0.0095
07.00	-	08.00	0.0051	0.0095
08.00	-	09.00	0.0045	0.0085
09.00	-	10.00	0.0052	0.0096
10.00	-	11.00	0.0050	0.0093
Average			0.0053	0.0100
Maximum			0.0064	0.0120
Minimum			0.0045	0.0085
Standard : hr ²⁴			≤0.17	≤0.32

Remark : ²⁴ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนานนทบุรี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945052 / 081-7878989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพินิจหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : $L_{eq}(dB(A))$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : ND4
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250983

Time	L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))
11.00	12.00	64.7	32.5
12.00	13.00	67.5	34.8
13.00	14.00	64.9	32.2
14.00	15.00	61.9	31.9
15.00	16.00	62.2	35.7
16.00	17.00	71.2	30.4
17.00	18.00	70.4	30.1
18.00	19.00	67.1	31.0
19.00	20.00	63.8	36.9
20.00	21.00	51.7	32.2
21.00	22.00	53.0	39.7
22.00	23.00	49.8	39.8
23.00	00.00	50.0	34.9
00.00	01.00	50.6	32.3
01.00	02.00	46.8	33.1
02.00	03.00	45.1	31.5
03.00	04.00	44.7	35.4
04.00	05.00	45.2	31.9
05.00	06.00	53.7	32.6
06.00	07.00	50.1	33.3
07.00	08.00	52.9	37.8
08.00	09.00	54.1	38.6
09.00	10.00	54.0	39.5
10.00	11.00	53.1	33.4
$L_{eq}(24 hrs)$		56.1	-
L_{max}		-	91.8
L_{90}		59.9	-
L_{95}		-	51.7
Noise Level		4.3	
$L_{eq}(dB(A))$ Standard		≤70	-
L_{max} Standard		-	≤115
Noise Level Standard		≤10	

Remark : 1. Notification of the National Environmental Board, No 15, B.E. 2540 (1997)

2. Notification of the National Environmental Board, No 29, B.E. 2549 (2007)

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawat Srijan
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

23/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำทม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945022 / 081-1076989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินพัฒนา 402 (ถนนเทพาภิวัน) อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : บล็อกศูนย์รวมแพทย์
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250984

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
11.00 - 12.00	61.9	87.7	53.1
12.00 - 13.00	56.9	89.0	54.4
13.00 - 14.00	57.6	88.0	57.4
14.00 - 15.00	53.5	84.2	47.2
15.00 - 16.00	55.2	88.0	51.1
16.00 - 17.00	58.2	91.2	51.1
17.00 - 18.00	52.8	89.2	47.3
18.00 - 19.00	52.8	81.9	47.4
19.00 - 20.00	49.4	78.1	46.3
20.00 - 21.00	50.3	90.8	47.3
21.00 - 22.00	52.8	71.7	48.3
22.00 - 23.00	49.1	93.0	48.1
23.00 - 00.00	56.3	65.2	49.0
00.00 - 01.00	61.2	70.8	54.3
01.00 - 02.00	61.1	77.4	50.5
02.00 - 03.00	60.8	73.0	52.2
03.00 - 04.00	60.8	65.3	50.3
04.00 - 05.00	57.8	68.9	47.3
05.00 - 06.00	47.1	65.2	44.2
06.00 - 07.00	48.7	63.3	45.2
07.00 - 08.00	53.9	67.1	46.9
08.00 - 09.00	46.1	78.3	44.8
09.00 - 10.00	45.9	89.3	45.4
10.00 - 11.00	52.7	85.6	43.1
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	54.8	-	-
L_{max}	-	91.2	-
L_{day}	58.2	-	-
L_{night}	-	-	49.0
Noise Level	4.3		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<11		

Remarks : Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

Notification of the National Environmental Board, No.26, B.E. 2549 (2007)

Signature
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Signature
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/395 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-345062 / 081-7876909 / 086-7025377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่าเลขที่ 402 ถนนเทพาภิวันต์ ตำบลโคกขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 13.108514, 99.337561
 Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/09/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 29 Sep 25
 Analysis Date : 29 Sep 25
 Report Date : 29 Sep 25
 Report No. : MR20250903

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11.00 - 12.00	69.3	89.0	58.2
12.00 - 13.00	66.0	81.2	55.1
13.00 - 14.00	67.7	78.6	62.1
14.00 - 15.00	65.9	74.5	50.9
15.00 - 16.00	51.5	68.1	48.0
16.00 - 17.00	69.5	67.3	45.2
17.00 - 18.00	63.1	65.6	45.5
18.00 - 19.00	55.0	57.1	46.9
19.00 - 20.00	60.1	61.1	51.8
20.00 - 21.00	60.4	56.0	49.7
21.00 - 22.00	67.7	63.3	53.9
22.00 - 23.00	48.2	60.7	46.1
23.00 - 00.00	49.2	70.8	47.4
00.00 - 01.00	48.4	68.8	46.0
01.00 - 02.00	45.5	66.4	47.1
02.00 - 03.00	51.0	71.4	48.3
03.00 - 04.00	53.0	75.0	51.6
04.00 - 05.00	54.6	76.3	52.3
05.00 - 06.00	69.2	70.4	66.3
06.00 - 07.00	53.7	75.1	48.1
07.00 - 08.00	65.5	90.3	68.0
08.00 - 09.00	62.3	70.5	50.4
09.00 - 10.00	61.0	73.7	56.8
10.00 - 11.00	54.0	78.9	50.5
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	54.5	-	-
L_{max}	-	91.2	-
L_{min}	50.1	-	-
L_{90}	-	-	50.2
Noise Level	-	4.0	-
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾	-	<10	-

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876969 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
Address : พลาซ่าดินหมากเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5281 - A5287
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-9/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Oct 25
Analysis Date : 14 Oct 25
Report Date : 14 Oct 25
Report No. : MR20251015

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
1/10/25 - 2/10/25	0.035	≤0.32	mg/m ³
2/10/25 - 3/10/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
3/10/25 - 4/10/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
4/10/25 - 5/10/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
5/10/25 - 6/10/25	0.046	≤0.33	mg/m ³
6/10/25 - 7/10/25	0.041	≤0.33	mg/m ³
7/10/25 - 8/10/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
8/10/25 - 9/10/25	0.035	≤0.33	mg/m ³

Remark:

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Ahrnk
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลชานน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์ศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5295 - A5301
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-16/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Oct 25
Analysis Date : 21 Oct 25
Report Date : 21 Oct 25
Report No. : MR20251026

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
9/10/25 - 10/10/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
11/10/25 - 12/10/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
12/10/25 - 13/10/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
13/10/25 - 14/10/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
14/10/25 - 15/10/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
15/10/25 - 16/10/25	0.039	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโฆสี-บางใหญ่ ตำบลสมะคามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาดิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5308 - A5314
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-23/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251037

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/10/25 - 17/10/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
17/10/25 - 18/10/25	0.027	≤0.33	mg/m ³
18/10/25 - 19/10/25	0.024	≤0.33	mg/m ³
19/10/25 - 20/10/25	0.028	≤0.33	mg/m ³
20/10/25 - 21/10/25	0.025	≤0.33	mg/m ³
21/10/25 - 22/10/25	0.025	≤0.33	mg/m ³
22/10/25 - 23/10/25	0.027	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางเขนอยู่ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงพันธ์พัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-30/10/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 3 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Nov 25
Sample No. : A5322 - A5328 Report Date : 3 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251048

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/10/25 - 24/10/25	0.025	≤0.33	mg/m ³
24/10/25 - 25/10/25	0.023	≤0.33	mg/m ³
25/10/25 - 26/10/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
26/10/25 - 27/10/25	0.024	≤0.33	mg/m ³
27/10/25 - 28/10/25	0.020	≤0.33	mg/m ³
28/10/25 - 29/10/25	0.029	≤0.33	mg/m ³
29/10/25 - 30/10/25	0.022	≤0.33	mg/m ³

Bemark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7874989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5336 - A5342
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-31/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Nov 25
Analysis Date : 10 Nov 25
Report Date : 10 Nov 25
Report No. : MR20251074

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
30/10/25 - 31/10/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
31/10/25 - 1/11/25	0.033	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

ส. ส.กรีน
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



น. ส.กรีน
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลระฆังชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-9/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 14 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 14 Oct 25
Sample No. : A5288 - A5294 Report Date : 14 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251016

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
1/10/25 - 2/10/25	0.012	≤0.11	mg/m ³
2/10/25 - 3/10/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
3/10/25 - 4/10/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
4/10/25 - 5/10/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
5/10/25 - 6/10/25	0.024	≤0.12	mg/m ³
6/10/25 - 7/10/25	0.021	≤0.12	mg/m ³
7/10/25 - 8/10/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
8/10/25 - 9/10/25	0.015	≤0.12	mg/m ³

Bemark:

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

ร. อติระก
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ร. นัตถวิรุทธิ์
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลมะเขามะเขี อำเภอนนทบุรี จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 9-16/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 21 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 21 Oct 25
Sample No. : A5302 - A5307 Report Date : 21 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251027

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/10/25 - 10/10/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
11/10/25 - 12/10/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
12/10/25 - 13/10/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
13/10/25 - 14/10/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
14/10/25 - 15/10/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
15/10/25 - 16/10/25	0.019	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสมะยอมเดิม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 090-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Oct 25
Sample No. : A5315 - A5321 Report Date : 27 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251038

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
16/10/25 - 17/10/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
17/10/25 - 18/10/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
18/10/25 - 19/10/25	0.008	≤0.12	mg/m ³
19/10/25 - 20/10/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
20/10/25 - 21/10/25	0.009	≤0.12	mg/m ³
21/10/25 - 22/10/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
22/10/25 - 23/10/25	0.012	≤0.12	mg/m ³

Bemark):

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 .B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



น. นัตตวุฒิ ศรีจาน
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลชะครามเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาโยง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-30/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 3 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Nov 25
Sample No. : A5329 - A5335 Report Date : 3 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251049

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/10/25 - 24/10/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
24/10/25 - 25/10/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
25/10/25 - 26/10/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
26/10/25 - 27/10/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
27/10/25 - 28/10/25	0.007	≤0.12	mg/m ³
28/10/25 - 29/10/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
29/10/25 - 30/10/25	0.008	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



I. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลพระรามน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5655997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงผ่องดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 30-31/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 10 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 10 Nov 25
Sample No. : A 5343 - A 5349 Report Date : 10 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251075

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
30/10/25 - 31/10/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
31/10/25 - 1/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
1/11/25 - 2/11/25	0.016	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโสน-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพาขัตติ) ตำบลไมยรา อำเภอดงลา จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1-9/10/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 14 Oct 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 14 Oct 25
Sample No. : B357 - B363 Report Date : 14 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251017

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/10/25 - 2/10/25	1.0	≤37.4	μg/m ³
2/10/25 - 3/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
3/10/25 - 4/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
4/10/25 - 5/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
5/10/25 - 6/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
6/10/25 - 7/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
7/10/25 - 8/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
8/10/25 - 9/10/25	3.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

G. Sangarun
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



G. Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโพธิ์ ตำบลระฆังดี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทางแยกพิเศษหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาร อำเภอลา้ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 9-16/10/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 21 Oct 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 21 Oct 25
Sample No. : B364 - B370 Report Date : 21 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251028

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
9/10/25 - 10/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
11/10/25 - 12/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
12/10/25 - 13/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
13/10/25 - 14/10/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
14/10/25 - 15/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
15/10/25 - 16/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2545 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบ่อไร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7874990 / 094-5633197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตึ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 16-23/10/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 27 Oct 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 27 Oct 25
Sample No. : B371 - B377 Report Date : 27 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251039

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
16/10/25 - 17/10/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
17/10/25 - 18/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
18/10/25 - 19/10/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
19/10/25 - 20/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
20/10/25 - 21/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
21/10/25 - 22/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
22/10/25 - 23/10/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2563 Standard for 24-hr Average

ก. อภิรักษ์
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



ส. นันทวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลบางเขน กรุงเทพมหานคร 10600 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 014-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลาไม จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 23-30/10/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 3 Nov 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 3 Nov 25
Sample No. : B378 - B384 Report Date : 3 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251050

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
23/10/25 - 24/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
24/10/25 - 25/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
25/10/25 - 26/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
26/10/25 - 27/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
27/10/25 - 28/10/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
28/10/25 - 29/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
29/10/25 - 30/10/25	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

ก. อธิรัก
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



น. นัตวุต
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางเขมทิศ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าไร่ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 2)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7976989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงเมตตินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 30-31/10/25
Parameter : Particulate matter Less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 10 Nov 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 10 Nov 25
Sample No. : B385 - B391 Report Date : 10 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251076

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
30/10/25 - 31/10/25	1.0	<37.5	µg/m ³
31/10/25 - 1/11/25	2.0	<37.5	µg/m ³

Bemark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24 hr Average

G. Atrak
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลอโศกมนตรี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 5-8/10/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection / Methoc Receive Date : 27 Oct 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 27 Oct 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 27 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20251095

Sampling Date	Result	Standard ^{1/}	Unit
5/10/25 - 6/10/25	0.260	ไม่มี	ppm
6/10/25 - 7/10/25	0.375	ไม่มี	ppm
7/10/25 - 8/10/25	0.235	ไม่มี	ppm

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะต้องมีไม่เกิน 10 ppm

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอวิภาวดี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : ทอวงแผนผังหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไมซาง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CK02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co. Ltd.
 Sampling Date : 7-8/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251088

Time		7-8/10/25	
		1 Hour Average of CO	
		ppm	mg/m ³
09.00	10.00	0.8874	1.0154
10.00	11.00	0.7970	0.9000
11.00	12.00	0.9141	1.0460
12.00	13.00	0.5797	0.6633
13.00	14.00	0.4383	0.5016
14.00	15.00	0.3677	0.4207
15.00	16.00	0.4327	0.4952
16.00	17.00	0.2995	0.3424
17.00	18.00	0.5708	0.6537
18.00	19.00	1.1258	1.2880
19.00	20.00	0.2954	0.3380
20.00	21.00	1.1393	1.3037
21.00	22.00	0.7465	0.8542
22.00	23.00	0.7676	0.8784
23.00	00.00	0.5139	0.5881
00.00	01.00	0.4933	0.5645
01.00	02.00	0.4408	0.5044
02.00	03.00	0.6822	0.7807
03.00	04.00	0.7696	0.8800
04.00	05.00	0.7857	0.8990
05.00	06.00	0.7418	0.8488
06.00	07.00	0.6185	0.7077
07.00	08.00	0.5957	0.6791
08.00	09.00	0.5928	0.6781
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		1.1393	1.3037
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		0.5853	0.6731
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง		≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง		≤9	≤10.26

Remarks : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, R.E. 2538 (1995)

G. Atrakun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นัตถนุก
 (Nattanut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านแหลม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7676989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่กตัญญูหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 6-7/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251087

Time			5-7/10/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.8643	0.8850
10.00	-	11.00	0.4963	0.5079
11.00	-	12.00	0.5856	0.6701
12.00	-	13.00	0.9115	1.0430
13.00	-	14.00	1.1475	1.3131
14.00	-	15.00	0.9211	1.0539
15.00	-	16.00	0.8725	0.9983
16.00	-	17.00	1.1968	1.3695
17.00	-	18.00	0.8654	0.9902
18.00	-	19.00	0.9633	1.1022
19.00	-	20.00	0.9602	1.1056
20.00	-	21.00	0.8756	1.0020
21.00	-	22.00	1.0798	1.2356
22.00	-	23.00	0.9812	1.1227
23.00	-	00.00	1.0025	1.1471
00.00	-	01.00	0.7642	0.8745
01.00	-	02.00	0.7979	0.9129
02.00	-	03.00	0.7486	0.8560
03.00	-	04.00	0.7355	0.8416
04.00	-	05.00	0.7103	0.8137
05.00	-	06.00	0.6956	0.7953
06.00	-	07.00	0.4490	0.5137
07.00	-	08.00	0.4183	0.4786
08.00	-	09.00	0.4578	0.5238
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.1968	1.3695
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8744	1.0006
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Adirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



A. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/223 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจระเข้มีชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 2)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ซอยแม่สียงพหลโยธิน 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 5-6/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251086

Time			5-6/10/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.7202	0.8240
10.00	-	11.00	0.6946	0.7948
11.00	-	12.00	0.8125	0.9297
12.00	-	13.00	0.8050	0.9221
13.00	-	14.00	0.8409	0.9625
14.00	-	15.00	0.8409	0.9625
15.00	-	16.00	0.8922	1.0209
16.00	-	17.00	1.0171	1.1638
17.00	-	18.00	1.0996	1.2582
18.00	-	19.00	1.0120	1.1379
19.00	-	20.00	1.0250	1.1720
20.00	-	21.00	0.9660	1.1282
21.00	-	22.00	1.0439	1.1944
22.00	-	23.00	0.9707	1.1106
23.00	-	00.00	1.0685	1.1540
00.00	+	01.00	0.9263	1.0600
01.00	+	02.00	0.8584	0.9822
02.00	+	03.00	0.8209	0.9405
03.00	-	04.00	1.0502	1.2063
04.00	-	05.00	0.9349	1.0698
05.00	-	06.00	0.7924	0.9067
06.00	-	07.00	0.8709	0.9965
07.00	-	08.00	0.8110	0.9280
08.00	-	09.00	0.9271	1.0608
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0996	1.2582
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8281	0.9475
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : * Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

A. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



N. Srijan
 (Nattavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 3 ถนนโคกโพธิ์-บางไผ่ใหญ่ ตำบลชะคราญชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL. 077-845033 / 081-7876989 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาพัตร) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251092

Time			5-6/10/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0031	0.0058
10.00	-	11.00	0.0034	0.0064
11.00	-	12.00	0.0032	0.0060
12.00	-	13.00	0.0036	0.0068
13.00	-	14.00	0.0027	0.0050
14.00	-	15.00	0.0028	0.0053
15.00	-	16.00	0.0027	0.0052
16.00	-	17.00	0.0034	0.0063
17.00	-	18.00	0.0031	0.0058
18.00	-	19.00	0.0028	0.0052
19.00	-	20.00	0.0038	0.0071
20.00	-	21.00	0.0036	0.0069
21.00	-	22.00	0.0031	0.0058
22.00	-	23.00	0.0030	0.0057
23.00	-	00.00	0.0035	0.0066
00.00	-	01.00	0.0030	0.0056
01.00	-	02.00	0.0032	0.0060
02.00	-	03.00	0.0033	0.0063
03.00	-	04.00	0.0029	0.0054
04.00	-	05.00	0.0022	0.0041
05.00	-	06.00	0.0024	0.0045
06.00	-	07.00	0.0028	0.0052
07.00	-	08.00	0.0023	0.0044
08.00	-	09.00	0.0027	0.0051
Average			0.0030	0.0057
Maximum			0.0038	0.0071
Minimum			0.0022	0.0041
Standard 24 hr			≤0.12	≤0.30

Remark : Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

G. Attrak
 (Attrak Songarun)
 Sampling Team



J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลำไย อำเภอนานาชาติ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7874989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : ขบวนแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfurdioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 6-7/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251093

Time			6-7/10/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0037	0.0069
10.00	-	11.00	0.0033	0.0062
11.00	-	12.00	0.0034	0.0063
12.00	-	13.00	0.0032	0.0061
13.00	-	14.00	0.0024	0.0046
14.00	-	15.00	0.0024	0.0045
15.00	-	16.00	0.0029	0.0053
16.00	-	17.00	0.0038	0.0072
17.00	-	18.00	0.0034	0.0065
18.00	-	19.00	0.0031	0.0058
19.00	-	20.00	0.0032	0.0060
20.00	-	21.00	0.0030	0.0056
21.00	-	22.00	0.0024	0.0046
22.00	-	23.00	0.0028	0.0052
23.00	-	00.00	0.0030	0.0056
00.00	-	01.00	0.0022	0.0042
01.00	-	02.00	0.0023	0.0043
02.00	-	03.00	0.0023	0.0044
03.00	-	04.00	0.0019	0.0037
04.00	-	05.00	0.0025	0.0048
05.00	-	06.00	0.0025	0.0047
06.00	-	07.00	0.0027	0.0051
07.00	-	08.00	0.0016	0.0030
08.00	-	09.00	0.0027	0.0051
Average			0.0028	0.0052
Maximum			0.0038	0.0072
Minimum			0.0016	0.0030
Standard 24 hr ²⁵			≤0.12	≤0.30

Remark : ²⁵ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
 (Atirak Sengarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/353 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7079709 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenerwionline@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าแลนด์หมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251094

Time			7-8/10/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0033	0.0062
10.00	-	11.00	0.0031	0.0059
11.00	-	12.00	0.0036	0.0069
12.00	-	13.00	0.0037	0.0070
13.00	-	14.00	0.0034	0.0064
14.00	-	15.00	0.0036	0.0068
15.00	-	16.00	0.0035	0.0063
16.00	-	17.00	0.0039	0.0073
17.00	-	18.00	0.0038	0.0071
18.00	-	19.00	0.0032	0.0060
19.00	-	20.00	0.0035	0.0066
20.00	-	21.00	0.0030	0.0056
21.00	-	22.00	0.0034	0.0065
22.00	-	23.00	0.0032	0.0060
23.00	-	00.00	0.0034	0.0064
00.00	-	01.00	0.0039	0.0073
01.00	-	02.00	0.0036	0.0068
02.00	-	03.00	0.0037	0.0069
03.00	-	04.00	0.0037	0.0069
04.00	-	05.00	0.0037	0.0069
05.00	-	06.00	0.0041	0.0077
06.00	-	07.00	0.0044	0.0082
07.00	-	08.00	0.0041	0.0077
08.00	-	09.00	0.0039	0.0074
Average			0.0036	0.0068
Maximum			0.0044	0.0082
Minimum			0.0030	0.0056
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

ก. สิริธร
 (Atrik Sangarun)
 Sampling Team



ก. สิริธร
 (Nattavut Sirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/253 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาฬิก จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-843033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 6-7/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251090

Time			6-7/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0057	0.0107
10.00	-	11.00	0.0058	0.0110
11.00	-	12.00	0.0057	0.0106
12.00	-	13.00	0.0059	0.0111
13.00	-	14.00	0.0069	0.0130
14.00	-	15.00	0.0065	0.0121
15.00	-	16.00	0.0067	0.0125
16.00	-	17.00	0.0051	0.0096
17.00	-	18.00	0.0059	0.0111
18.00	-	19.00	0.0067	0.0126
19.00	-	20.00	0.0052	0.0097
20.00	-	21.00	0.0054	0.0101
21.00	-	22.00	0.0063	0.0118
22.00	-	23.00	0.0061	0.0115
23.00	-	00.00	0.0052	0.0097
00.00	-	01.00	0.0060	0.0113
01.00	-	02.00	0.0059	0.0111
02.00	-	03.00	0.0056	0.0106
03.00	-	04.00	0.0057	0.0107
04.00	-	05.00	0.0057	0.0108
05.00	-	06.00	0.0057	0.0106
06.00	-	07.00	0.0051	0.0096
07.00	-	08.00	0.0067	0.0125
08.00	-	09.00	0.0063	0.0119
Average			0.0059	0.0111
Maximum			0.0069	0.0130
Minimum			0.0051	0.0096
Standard: 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

ก. สิริรักษ์
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ก. นันทวุฒิ
 (Nattawut Siljan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 3 ถนนวัดโพธิ์ บางใหญ่ ตำบลเขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

29/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7876389 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : โรงแรมเพนทามายา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 7-8/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251091

Time			7-8/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0051	0.0096
10.00	-	11.00	0.0059	0.0111
11.00	-	12.00	0.0055	0.0104
12.00	-	13.00	0.0060	0.0112
13.00	-	14.00	0.0068	0.0129
14.00	-	15.00	0.0061	0.0115
15.00	-	16.00	0.0068	0.0128
16.00	-	17.00	0.0048	0.0091
17.00	-	18.00	0.0057	0.0106
18.00	-	19.00	0.0068	0.0127
19.00	-	20.00	0.0051	0.0097
20.00	-	21.00	0.0056	0.0106
21.00	-	22.00	0.0060	0.0112
22.00	-	23.00	0.0052	0.0098
23.00	-	00.00	0.0044	0.0083
00.00	-	01.00	0.0058	0.0110
01.00	-	02.00	0.0053	0.0099
02.00	-	03.00	0.0048	0.0090
03.00	-	04.00	0.0054	0.0101
04.00	-	05.00	0.0059	0.0111
05.00	-	06.00	0.0055	0.0103
06.00	-	07.00	0.0059	0.0111
07.00	-	08.00	0.0067	0.0125
08.00	-	09.00	0.0058	0.0108
Average			0.0057	0.0107
Maximum			0.0068	0.0129
Minimum			0.0044	0.0083
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/392 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดใหม่ อำเภอนาน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 5-6/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MH20251089

Time			5-6/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	+	10.00	0.0066	0.0124
10.00	+	11.00	0.0050	0.0094
11.00	+	12.00	0.0058	0.0109
12.00	+	13.00	0.0066	0.0124
13.00	+	14.00	0.0059	0.0111
14.00	+	15.00	0.0055	0.0103
15.00	+	16.00	0.0072	0.0135
16.00	+	17.00	0.0065	0.0123
17.00	+	18.00	0.0058	0.0109
18.00	+	19.00	0.0061	0.0115
19.00	+	20.00	0.0067	0.0127
20.00	+	21.00	0.0062	0.0116
21.00	+	22.00	0.0055	0.0103
22.00	+	23.00	0.0069	0.0129
23.00	+	00.00	0.0059	0.0111
00.00	+	01.00	0.0047	0.0087
01.00	+	02.00	0.0051	0.0096
02.00	+	03.00	0.0048	0.0090
03.00	+	04.00	0.0056	0.0104
04.00	+	05.00	0.0064	0.0121
05.00	+	06.00	0.0058	0.0108
06.00	+	07.00	0.0066	0.0124
07.00	+	08.00	0.0051	0.0095
08.00	+	09.00	0.0059	0.0111
Average			0.0059	0.0111
Maximum			0.0072	0.0135
Minimum			0.0047	0.0087
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

ก. อัฒนา
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



ก. สรณ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโสมนังราชรังสรรค์ ตำบลบึงเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

14/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ โทร. 077-965033 / 081-7878989 / 094-5653957

อีเมล : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่าเลข 402 (ถนนเทพาพิทักษ์) ตำบลไมซาว อำเภอเกาะ จ.ภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} dBA$, L_{max} , L_{min} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 1-2/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 6 Oct 25
 Analysis Date : 6 Oct 25
 Report Date : 6 Oct 25
 Report No. : MR20250969

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	51.9	73.9	47.5
10.00	54.3	87.8	51.5
11.00	58.5	95.0	59.9
12.00	55.5	87.9	56.0
13.00	53.7	89.6	49.1
14.00	55.2	89.1	50.3
15.00	68.1	91.8	61.9
16.00	62.1	85.2	58.0
17.00	67.2	90.4	61.6
18.00	67.7	91.2	62.3
19.00	65.4	88.8	59.3
20.00	62.4	85.0	54.2
21.00	62.6	71.6	48.9
22.00	49.6	69.7	48.2
23.00	49.7	73.0	48.2
00.00	49.6	69.2	48.2
01.00	49.3	72.1	47.7
02.00	49.7	66.8	48.0
03.00	48.9	68.9	46.5
04.00	48.9	66.7	45.8
05.00	48.4	64.3	47.3
06.00	47.9	66.3	46.9
07.00	47.6	61.3	46.4
08.00	47.8	68.2	45.7
$L_{eq} dBA$	57.2	-	-
L_{max}	-	95.0	-
L_{min}	61.0	-	-
L_{90}	-	-	52.1
Noise Level	4.2		
$L_{eq} dBA$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.19, B.E. 2549 (2007)

G. Phitak
(Ajirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ตำบลโพธิ์ชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าบ่อ อำเภอนาบมอญ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 5226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 2-3/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251019

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09.00	55.1	62.8	49.7
10.00	62.6	74.0	58.5
11.00	64.6	81.3	58.1
12.00	68.0	83.3	50.9
13.00	57.1	80.3	49.7
14.00	63.3	80.3	50.0
15.00	64.8	88.6	55.7
16.00	61.9	98.5	54.6
17.00	56.9	81.8	54.0
18.00	55.7	86.4	52.8
19.00	55.0	79.1	52.5
20.00	55.6	80.8	52.6
21.00	53.8	76.6	51.8
22.00	52.0	72.9	47.6
23.00	50.6	75.7	48.8
00.00	50.5	78.2	48.8
01.00	48.8	70.1	47.5
02.00	49.2	74.8	47.9
03.00	49.5	71.1	48.2
04.00	49.7	67.8	48.0
05.00	50.6	64.8	49.8
06.00	50.8	62.1	48.3
07.00	49.8	79.3	46.9
08.00	50.5	77.3	49.8
L_{eq} (24 hrs)	55.3	-	-
L_{max}	-	98.6	-
L_{day}	59.1	-	-
L_{night}	-	-	50.9
Noise Level	4.7		
L_{eq} (Per day) Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak

(Atirak Sangarun)
Sampling Team



T. Nattawut

(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลตลาดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอฉะบับ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7875989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลวงเม่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพยัคศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{min} + L_{90}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACD Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251020

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00	-	55.9	89.8	51.9
10:00	-	60.2	80.9	56.3
11:00	-	60.2	81.0	55.2
12:00	-	60.8	84.3	53.8
13:00	-	55.4	72.9	48.1
14:00	-	58.7	82.5	51.4
15:00	-	59.2	82.4	56.3
16:00	-	59.5	88.5	56.0
17:00	-	58.7	88.2	55.4
18:00	-	56.3	79.6	53.1
19:00	-	56.5	80.7	52.3
20:00	-	56.8	78.1	52.2
21:00	-	54.0	77.9	49.6
22:00	-	52.0	73.7	50.5
23:00	-	51.2	74.2	50.0
00:00	-	50.8	77.3	49.3
01:00	-	51.1	79.3	49.6
02:00	-	51.1	77.0	50.0
03:00	-	51.9	82.0	48.0
04:00	-	69.3	82.1	54.2
05:00	-	57.8	82.1	52.9
06:00	-	69.5	79.4	55.3
07:00	-	55.9	85.9	51.8
08:00	-	61.0	79.2	54.4
L_{eq} 24 hrs		56.7	-	-
L_{max}		-	89.8	-
L_{90}		60.3	-	-
L_{min}		-	-	52.4
Noise Level		9.7		
L_{eq} (dBA) Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.11, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2552 (2009)

S. Atinak
 (Atinak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattasunt
 (Nattasunt Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลวณันต์พัฒนาเขต 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 4-5/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251021

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	57.3	83.9	54.2
10.00	59.3	80.4	56.4
11.00	63.1	93.8	57.1
12.00	63.0	91.8	55.9
13.00	59.9	88.6	48.1
14.00	65.1	96.4	50.4
15.00	67.2	97.7	69.8
16.00	66.5	94.6	56.9
17.00	59.2	85.3	54.1
18.00	55.2	86.3	50.9
19.00	54.5	81.9	50.7
20.00	57.7	75.2	50.2
21.00	57.9	66.3	55.0
22.00	56.0	72.3	53.5
23.00	55.7	75.6	54.3
00.00	55.6	77.6	54.3
01.00	54.0	80.9	51.6
02.00	54.0	76.8	50.2
03.00	51.7	77.9	51.0
04.00	52.4	76.7	51.0
05.00	52.5	75.2	51.9
06.00	52.5	74.4	51.2
07.00	51.3	73.9	50.7
08.00	52.2	79.1	51.2
$L_{eq, 24 hrs}$	57.1	-	-
L_{max}	-	97.7	-
L_{min}	50.9	-	-
L_{90}	-	-	53.4
Noise Level	4.9		
L_{eq} Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ³⁾	<10		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลระชาลัย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : หลวงแม่พันนายเลข 402 (ถนนเทพพนม) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(25\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 5-6/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251022

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	- 10.00	56.1	80.9	53.1
10.00	- 11.00	56.7	75.0	51.4
11.00	- 12.00	57.1	80.0	53.8
12.00	- 13.00	55.9	80.6	49.9
13.00	- 14.00	48.1	69.3	45.5
14.00	- 15.00	55.8	80.3	46.7
15.00	- 16.00	57.5	80.5	53.0
16.00	- 17.00	56.7	74.8	53.0
17.00	- 18.00	55.9	75.3	52.4
18.00	- 19.00	52.9	69.6	51.6
19.00	- 20.00	51.3	84.6	46.3
20.00	- 21.00	57.7	84.5	46.1
21.00	- 22.00	60.0	68.3	56.1
22.00	- 23.00	58.5	74.4	50.8
23.00	- 00.00	58.8	69.8	55.6
00.00	- 01.00	51.0	69.3	50.2
01.00	- 02.00	51.1	70.7	49.4
02.00	- 03.00	56.2	69.1	49.1
03.00	- 04.00	51.0	65.0	49.6
04.00	- 05.00	55.4	63.5	51.0
05.00	- 06.00	52.7	61.7	50.9
06.00	- 07.00	52.5	59.1	49.9
07.00	- 08.00	50.8	70.7	49.9
08.00	- 09.00	51.2	71.3	50.2
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		54.4	-	-
L_{max}		-	84.3	-
L_{min}		58.2	-	-
L_{90}		-	-	50.7
Noise Level		5.4		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ³⁾		<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak

(Attrak Sangarun)

Sampling Team



J. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเตียบ อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพื้นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs), L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251023

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	58.8	95.6	51.7
10.00	68.6	97.7	56.5
11.00	68.7	96.8	61.9
12.00	67.6	95.5	57.4
13.00	49.9	80.0	45.9
14.00	64.1	98.1	50.7
15.00	62.5	82.0	55.8
16.00	70.8	96.2	59.6
17.00	72.1	97.4	62.0
18.00	50.9	85.4	47.9
19.00	51.0	70.3	48.0
20.00	51.7	69.2	47.7
21.00	50.8	64.9	50.8
22.00	55.3	61.3	51.4
23.00	57.1	60.0	50.3
00.00	57.1	65.2	50.4
01.00	54.0	63.7	50.0
02.00	49.2	59.9	47.7
03.00	49.6	60.3	47.1
04.00	51.0	62.9	48.2
05.00	51.0	63.1	49.4
06.00	51.3	59.7	48.6
07.00	49.3	76.1	40.6
08.00	50.1	85.9	49.0
L_{eq} (24 hrs)	56.8	-	-
L_{max}	-	98.1	-
L_{min}	40.6	-	-
L_{90}	-	-	51.4
Noise Level	43		
L_{eq} (dBA) Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ²⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ³⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลตำรายะ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 001-7876985 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนสายเลข 402 (ถนนเทพทศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251024

Time			L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	10.00	62.4	98.5	52.0
10.00	-	11.00	67.5	93.7	56.3
11.00	-	12.00	62.9	95.5	57.2
12.00	-	13.00	60.2	91.4	56.5
13.00	-	14.00	54.1	87.5	51.7
14.00	-	15.00	64.3	96.1	54.2
15.00	-	16.00	64.9	96.7	60.5
16.00	-	17.00	63.1	90.8	57.6
17.00	-	18.00	60.4	92.5	54.9
18.00	-	19.00	59.1	85.8	54.2
19.00	-	20.00	56.7	78.8	51.7
20.00	-	21.00	55.4	74.5	51.7
21.00	-	22.00	55.1	77.2	51.6
22.00	-	23.00	57.1	69.6	52.0
23.00	-	00.00	56.4	60.4	49.6
00.00	-	01.00	53.4	61.9	49.4
01.00	-	02.00	52.7	63.3	49.5
02.00	-	03.00	51.6	70.6	49.8
03.00	-	04.00	50.5	67.1	49.7
04.00	-	05.00	50.2	76.3	48.9
05.00	-	06.00	51.3	58.6	50.1
06.00	-	07.00	53.0	63.9	51.5
07.00	-	08.00	51.4	81.9	50.5
08.00	-	09.00	51.0	77.5	49.6
$L_{eq}(24\text{ hrs})$			56.8	-	-
L_{max}			-	98.5	-
L_{min}			60.6	-	-
L_{90}			-	-	52.5
Noise Level			4.2		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾			≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾			-	≤115	-
Noise Level Standard ³⁾			≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลสิทธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะตาชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทดสอบพื้นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 14 Oct 25
 Analysis Date : 14 Oct 25
 Report Date : 14 Oct 25
 Report No. : MR20251025

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	56.3	90.1	50.3
10.00 - 11.00	63.9	92.0	53.8
11.00 - 12.00	67.0	89.7	53.3
12.00 - 13.00	74.0	96.5	59.0
13.00 - 14.00	59.7	91.9	48.8
14.00 - 15.00	61.0	92.9	49.5
15.00 - 16.00	66.7	92.8	56.8
16.00 - 17.00	63.0	93.4	61.0
17.00 - 18.00	64.2	95.8	54.9
18.00 - 19.00	58.5	83.5	53.6
19.00 - 20.00	56.5	80.2	51.6
20.00 - 21.00	51.9	81.8	51.9
21.00 - 22.00	51.0	78.0	47.6
22.00 - 23.00	48.5	69.1	46.0
23.00 - 00.00	57.4	67.8	47.3
00.00 - 01.00	55.9	67.6	46.3
01.00 - 02.00	57.4	64.0	47.5
02.00 - 03.00	56.6	62.1	48.4
03.00 - 04.00	58.2	65.2	48.3
04.00 - 05.00	54.9	62.8	49.6
05.00 - 06.00	57.9	63.4	52.5
06.00 - 07.00	56.5	65.5	51.9
07.00 - 08.00	50.4	72.5	47.3
08.00 - 09.00	49.0	70.5	47.2
L_{eq} (24 hrs)	56.2	-	-
L_{max}	-	96.5	-
L_{day}	62.0	-	-
L_{90}	-	-	51.3
Noise Level	4.1		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<50		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2017)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/194 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลอันเนื่องมาจากพระราชดำริ ตำบลหนองเค็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945000 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ขหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{max} , L_{min} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACD Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MR20251030

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	16.00	67.3	88.2
10.00	11.00	67.6	92.5
11.00	12.00	68.6	90.2
12.00	13.00	61.7	93.8
13.00	14.00	60.0	78.7
14.00	15.00	66.0	82.7
15.00	16.00	65.6	80.6
16.00	17.00	61.5	80.6
17.00	18.00	67.7	82.4
18.00	19.00	67.8	84.0
19.00	20.00	69.0	86.6
20.00	21.00	67.4	83.5
21.00	22.00	67.4	79.6
22.00	23.00	61.5	81.1
23.00	00.00	64.3	69.0
00.00	01.00	65.2	68.8
01.00	02.00	64.3	70.4
02.00	03.00	58.2	71.2
03.00	04.00	33.8	64.5
04.00	05.00	34.7	64.1
05.00	06.00	36.1	68.8
06.00	07.00	56.4	81.7
07.00	08.00	52.0	77.5
08.00	09.00	56.5	72.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		62.5	-
L_{max}		-	92.0
L_{min}		66.3	-
L_{90}		-	54.7
Noise Level		69	
L_{noise} Standard ¹		70	-
L_{noise} Standard ²		-	115
Noise Level Standard ³		510	

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangaran)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-45235 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินดินนาถเลข 002 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อ่าว อำเภอลาหาร จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MR20251031

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	56.0	81.8	55.5
10.00	-	58.8	78.9	55.5
11.00	-	60.1	75.7	55.8
12.00	-	57.4	78.9	54.7
13.00	-	57.1	75.0	55.0
14.00	-	58.1	77.9	55.9
15.00	-	57.9	76.5	55.1
16.00	-	58.9	76.8	55.6
17.00	-	58.8	76.3	55.6
18.00	-	55.7	70.0	51.3
19.00	-	56.1	72.5	55.5
20.00	-	56.1	75.6	55.1
21.00	-	55.5	69.7	54.7
22.00	-	61.1	75.2	54.0
23.00	-	61.1	70.8	53.9
00.00	-	65.9	73.3	52.0
01.00	-	64.0	73.3	52.7
02.00	-	60.6	73.6	59.3
03.00	-	62.0	73.2	58.9
04.00	-	64.6	72.4	61.6
05.00	-	60.1	72.8	61.6
06.00	-	57.8	74.2	55.8
07.00	-	54.7	77.1	55.2
08.00	-	57.2	78.5	54.7
$L_{eq} \text{ (24 hrs)}$		59.5	-	-
L_{max}		-	81.8	-
L_{90}		63.3	-	-
L_{95}		-	-	55.1
Noise Level		4.1		
$L_{eq} \text{ (24 hrs)}$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2543 (2007)

S. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



ก. น. ทนวล
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ใกล้ถนนใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภายใน)

โทรศัพท์/Tel. 017-945033 / 081-7876889 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพลาสมาบำบัดขยะอินทรีย์และชีวมวล ภูเก็ต
 Project Site : พหลมณีสถิตหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 04-10} + L_{max} + L_{90} + L_{95}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MR20251032

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{95} dBA
09.00	-	10.00	57.7	79.2
10.00	-	11.00	58.1	79.8
11.00	-	12.00	58.7	81.9
12.00	-	13.00	51.6	73.0
13.00	-	14.00	56.7	83.8
14.00	-	15.00	58.4	78.7
15.00	-	16.00	62.8	91.2
16.00	-	17.00	64.7	99.9
17.00	-	18.00	57.1	90.6
18.00	-	19.00	56.3	80.4
19.00	-	20.00	56.4	75.3
20.00	-	21.00	56.6	73.9
21.00	-	22.00	53.8	71.9
22.00	-	23.00	53.6	74.7
23.00	-	00.00	53.9	76.9
00.00	-	01.00	53.8	78.0
01.00	-	02.00	50.6	78.5
02.00	-	03.00	50.1	74.8
03.00	-	04.00	49.3	70.2
04.00	-	05.00	49.3	62.7
05.00	-	06.00	52.0	59.4
06.00	-	07.00	53.9	72.2
07.00	-	08.00	52.7	73.2
08.00	-	09.00	58.1	80.4
L_{eq} (dBA)		55.2	-	-
L_{max}		-	99.9	-
L_{90}		59.0	-	-
L_{95}		-	-	52.1
Noise Level		3.8		
L_{eq} (dB(A)) Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattarut
 (Nattarut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางมด แขวงบางพลัด เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 10710 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-945033 / 081-1876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Site : พหลโยธินซอย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมกขาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACD Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Oct 25
Analysis Date : 21 Oct 25
Report Date : 21 Oct 25
Report No. : MR20251033

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00 - 10.00	62.8	82.2	55.8
10.00 - 11.00	61.9	83.6	55.8
11.00 - 12.00	62.0	86.0	56.0
12.00 - 13.00	62.9	83.9	57.1
13.00 - 14.00	66.2	87.2	56.6
14.00 - 15.00	72.1	88.8	63.7
15.00 - 16.00	69.2	88.7	55.6
16.00 - 17.00	63.8	91.0	55.0
17.00 - 18.00	62.8	85.7	55.3
18.00 - 19.00	61.3	86.5	50.0
19.00 - 20.00	60.9	79.3	55.0
20.00 - 21.00	62.1	87.9	55.0
21.00 - 22.00	62.4	85.5	55.0
22.00 - 23.00	58.8	82.0	54.0
23.00 - 00.00	60.6	81.4	53.8
00.00 - 01.00	58.1	79.8	53.5
01.00 - 02.00	56.9	81.9	53.7
02.00 - 03.00	57.6	80.6	53.0
03.00 - 04.00	58.0	77.5	53.4
04.00 - 05.00	60.3	76.9	54.1
05.00 - 06.00	67.5	97.3	54.9
06.00 - 07.00	69.5	92.3	57.7
07.00 - 08.00	64.5	87.7	54.9
08.00 - 09.00	62.6	85.0	51.8
L_{eq} 24 hrs	62.7	-	-
L_{max}	-	97.3	-
L_{min}	66.5	-	-
L_{90}	-	-	55.5
Noise Level	-	4.2	-
L_{eq} 24 hrs Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	-	<10	-

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
(Atirak Sangsuan)
Sampling Team



K. Nattamat
(Nattamat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกไผ่-บางใหญ่ ตำบลชะคราม ตำบลเมือง จัหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วง อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945030 / 081-7876989 / 091-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ซอยแม่ตึ๊ดหมายเลข 402 (ถนนเทพาเขต) ตำบลไมราชา อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs}) = L_{max} + L_{min} - L_{sp}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MR20251034

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	51.8	33.8
10.00	11.00	53.1	35.9
11.00	12.00	52.8	38.5
12.00	13.00	61.1	32.8
13.00	14.00	61.3	36.5
14.00	15.00	64.8	38.4
15.00	16.00	62.9	32.6
16.00	17.00	61.1	32.8
17.00	18.00	64.8	36.4
18.00	19.00	60.6	32.3
19.00	20.00	60.4	30.6
20.00	21.00	60.8	36.5
21.00	22.00	58.5	31.3
22.00	23.00	58.1	34.6
23.00	00.00	52.9	32.0
00.00	01.00	51.8	30.8
01.00	02.00	55.4	30.2
02.00	03.00	54.7	30.1
03.00	04.00	59.3	35.5
04.00	05.00	56.6	36.9
05.00	06.00	55.0	38.1
06.00	07.00	55.2	37.8
07.00	08.00	55.2	39.4
08.00	09.00	56.5	39.6
L_{eq} 24 hrs		58.8	-
L_{max}		-	60.4
L_{min}		62.6	-
L_{sp}		-	50.1
Noise Level		3.6	
L_{eq} Standard		<70	-
L_{max} Standard		-	<115
Noise Level Standard		<10	

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2509 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srigan
 (Nattawut Srigan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนมิตรภาพ-บางใหญ่ ตำบลทรายทอง อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพลาญชัย อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : ขบวนการหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกยาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{day} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-15/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 21 Oct 25
Analysis Date : 21 Oct 25
Report Date : 21 Oct 25
Report No. : MR20251035

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{eq} dBA
09.00	-	55.8	81.7	57.3
10.00	-	63.2	91.3	65.2
11.00	-	53.9	84.5	60.3
12.00	-	50.8	89.9	55.0
13.00	-	50.8	81.7	53.5
14.00	-	56.7	80.3	52.6
15.00	-	54.3	76.5	52.0
16.00	-	54.6	82.3	53.4
17.00	-	54.4	80.7	53.5
18.00	-	53.6	78.2	49.9
19.00	-	53.3	86.7	50.0
20.00	-	53.1	86.0	49.2
21.00	-	53.3	75.6	48.0
22.00	-	53.3	77.9	48.7
23.00	-	52.9	74.3	49.1
00.00	-	53.6	75.3	51.4
01.00	-	54.3	80.6	58.6
02.00	-	56.9	87.5	60.6
03.00	-	54.4	85.7	55.6
04.00	-	51.0	79.6	53.7
05.00	-	59.6	86.7	52.9
06.00	-	50.7	80.3	54.6
07.00	-	50.4	82.8	54.7
08.00	-	40.5	79.3	52.2
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		53.8	-	-
L_{max}		-	91.6	-
L_{min}		37.4	-	-
L_{day}		-	-	53.8
Noise Level		3.9		
$L_{eq}(10 \text{ hrs})$ Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤85	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

ก. อภิรักษ์
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



ก. นันทวัฒน์
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลมะขามเฒ่า อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล อู่แก้ว
 Project Site : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโม่งขาว อำเภออู่แก้ว จังหวัดอู่แก้ว
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MH20251036

Time		L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{90} (dB(A))
09.00	-	10.00	62.8	38.6
10.00	-	11.00	51.0	34.3
11.00	-	12.00	51.3	31.7
12.00	-	13.00	38.4	31.4
13.00	-	14.00	55.1	32.6
14.00	-	15.00	54.8	33.5
15.00	-	16.00	59.9	30.8
16.00	-	17.00	60.2	31.4
17.00	-	18.00	56.4	30.1
18.00	-	19.00	50.5	28.4
19.00	-	20.00	50.7	26.7
20.00	-	21.00	50.8	25.7
21.00	-	22.00	50.8	24.8
22.00	-	23.00	51.1	23.0
23.00	-	00.00	49.1	22.6
00.00	-	01.00	50.1	21.9
01.00	-	02.00	57.6	22.3
02.00	-	03.00	59.0	25.9
03.00	-	04.00	52.1	20.1
04.00	-	05.00	54.2	22.0
05.00	-	06.00	53.0	23.4
06.00	-	07.00	50.0	26.3
07.00	-	08.00	50.5	24.0
08.00	-	09.00	50.8	26.0
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		53.8	-	-
L_{max}		-	59.1	-
L_{90}		57.6	-	-
L_{95}		-	-	34.0
Noise Level		3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.35, B.E. 2546 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Adirak
(Adirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิอิงเนียจิง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลย-บางใหญ่ ตำบลเขาชะเมา อำเภอบึง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 096-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลโยธินคลินิกเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาร อำเภอดอน จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{avg}(dB(A))$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 16-17/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251041

Time	L_{avg} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	58.3	81.8	52.0
10.00	57.4	80.8	45.1
11.00	50.3	77.1	41.2
12.00	41.8	56.1	38.8
13.00	39.8	57.2	37.8
14.00	38.0	49.7	35.1
15.00	37.2	58.2	35.1
16.00	34.7	59.2	33.6
17.00	35.4	55.7	33.9
18.00	34.2	50.3	34.0
19.00	34.1	61.0	33.9
20.00	33.5	56.1	33.8
21.00	32.0	60.8	33.7
22.00	50.4	77.5	36.1
23.00	57.9	81.9	44.4
00.00	52.9	84.3	35.9
01.00	53.9	80.8	37.9
02.00	61.2	79.1	35.0
03.00	56.0	77.8	32.3
04.00	59.0	84.2	32.4
05.00	59.6	83.3	30.4
06.00	63.5	90.9	54.2
07.00	58.2	84.0	53.2
08.00	63.8	89.2	53.4
$L_{avg}(dB(A))$	49.7	-	-
L_{max}	-	90.5	-
L_{min}	53.5	-	-
L_{90}	-	-	43.8
Noise Level	3.7		
$L_{avg}(dB(A))$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remarks : ⁽¹⁾ Modification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Modification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



T. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV. ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวิถี-บางใหญ่ ตำบลบางขนายก อำเภอมอง จัหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7879989 / 094-5653953

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : ขลอมถนนดินนาสาย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาม อำเภอมอง จัหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(dB(A))$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251042

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	52.3	58.9	52.7
10.00	52.3	58.8	52.6
11.00	49.5	79.4	59.8
12.00	43.2	52.1	43.1
13.00	44.1	56.8	59.8
14.00	49.7	78.1	55.2
15.00	45.4	58.4	49.2
16.00	44.1	58.8	59.6
17.00	46.1	73.2	57.2
18.00	44.6	70.4	54.8
19.00	40.4	51.5	34.7
20.00	41.5	56.8	35.7
21.00	52.8	71.8	54.6
22.00	54.9	76.8	55.5
23.00	58.2	82.9	55.6
00.00	62.1	85.1	55.8
01.00	62.7	88.1	53.9
02.00	59.8	91.5	50.3
03.00	53.1	76.3	48.3
04.00	46.1	61.9	49.0
05.00	59.3	80.8	48.3
06.00	58.4	85.5	49.1
07.00	58.4	82.8	49.2
08.00	52.8	82.0	47.0
L_{eq} 24 hrs		52.8	-
L_{max}		-	91.8
L_{90}		56.7	-
L_{10}		-	43.1
Noise Level		3.5	
L_{eq} (dB(A)) Standard		70	-
L_{max} Standard		115	-
Noise Level Standard		51.8	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Modification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srjan
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี วิศวกรรม จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/993 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำมาธิง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876509 / 094-5455957

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : ถนนแผ่นดินพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไมซาว อำเภอเกาะ จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'27.8"E
Parameter : $L_{eq}(dB(A))$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-19/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251043

Time	$L_{eq}(dB(A))$	$L_{max}(dB(A))$	$L_{min}(dB(A))$
09.00 - 10.00	51.8	71.8	42.8
10.00 - 11.00	54.2	84.9	45.7
11.00 - 12.00	51.0	71.5	46.7
12.00 - 13.00	50.8	68.7	46.3
13.00 - 14.00	65.0	90.8	46.3
14.00 - 15.00	67.2	87.8	48.3
15.00 - 16.00	66.1	72.8	44.6
16.00 - 17.00	67.1	72.3	44.8
17.00 - 18.00	46.8	67.4	42.0
18.00 - 19.00	47.9	61.0	43.6
19.00 - 20.00	46.4	63.5	40.2
20.00 - 21.00	45.1	60.3	41.1
21.00 - 22.00	51.7	76.6	40.9
22.00 - 23.00	56.0	87.8	40.4
23.00 - 00.00	56.7	81.5	46.3
00.00 - 01.00	50.8	68.1	47.8
01.00 - 02.00	54.3	88.7	62.4
02.00 - 03.00	52.9	82.0	49.3
03.00 - 04.00	50.3	73.1	43.4
04.00 - 05.00	60.2	90.4	43.4
05.00 - 06.00	59.9	86.8	50.8
06.00 - 07.00	62.1	92.1	48.0
07.00 - 08.00	60.1	84.6	50.8
08.00 - 09.00	55.1	91.9	48.6
$L_{eq}(24hrs)$	54.6	-	-
L_{max}	-	92.1	-
L_{90}	58.4	-	-
L_{10}	-	-	45.7
Noise Level	3.1		
$L_{eq}(24hrs)$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<10		

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.23, B.E. 2559 (2017)

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. Rattawut
(Rattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางเขนสายเก่า ตำบลเมือง จักรวรรดิสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876909 / 094-5653952

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ถนนแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษฎร์) ตำบลโคกยาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{1\text{max}} + L_{10\%} - L_{90}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251044

Time		L_{eq} dB(A)	$L_{1\text{max}}$ dB(A)	L_{10} dB(A)
09.00	+	10.00	67.2	69.2
10.00	+	11.00	62.0	73.0
11.00	+	12.00	60.3	66.0
12.00	+	13.00	67.6	76.3
13.00	+	14.00	60.0	68.0
14.00	+	15.00	65.8	67.8
15.00	+	16.00	65.1	64.8
16.00	+	17.00	64.3	63.8
17.00	+	18.00	64.5	69.5
18.00	+	19.00	62.0	71.8
19.00	+	20.00	62.3	68.7
20.00	+	21.00	58.2	60.7
21.00	+	22.00	68.1	76.8
22.00	+	23.00	65.0	68.2
23.00	+	00.00	50.8	77.4
00.00	+	01.00	48.1	76.3
01.00	+	02.00	50.5	77.8
02.00	+	03.00	52.4	75.9
03.00	+	04.00	50.1	60.8
04.00	+	05.00	56.5	68.9
05.00	+	06.00	53.0	77.6
06.00	+	07.00	58.1	62.1
07.00	+	08.00	67.2	66.4
08.00	+	09.00	65.8	62.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		58.7	-	-
$L_{1\text{max}}$		-	83.5	-
L_{10}		62.5	-	-
L_{90}		-	-	46.8
Noise Level		2.7		
$L_{\text{max}}(\text{Leq})$ Standard		70	-	-
L_{max} Standard		-	61.5	-
Noise Level Standard		610		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2546 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2547 (1997)



G. Adirak

(Adirak Sangarun)

Sampling Team

S. Nattawut

(Nattawut Srijan)

Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ ตำบลบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ภาค 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-915033 / 081-7876989 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลวนยพินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.9"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{90} + L_{10}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251045

Time	L_{max} (dBA)	L_{90} (dBA)	L_{10} (dBA)
09.00	50.0	37.2	48.8
10.00	51.0	34.9	45.3
11.00	52.8	37.1	46.2
12.00	50.1	36.7	45.6
13.00	56.4	35.7	42.7
14.00	63.4	34.9	50.7
15.00	57.1	36.8	48.1
16.00	60.3	38.5	45.7
17.00	59.8	37.2	43.9
18.00	46.1	35.2	39.7
19.00	46.8	31.5	45.6
20.00	43.3	36.1	40.9
21.00	42.4	31.8	40.2
22.00	42.8	36.7	40.6
23.00	58.1	39.5	46.3
00.00	52.3	35.9	43.4
01.00	58.1	36.0	43.3
02.00	59.0	32.3	42.0
03.00	55.5	37.7	44.4
04.00	58.8	31.7	42.8
05.00	55.8	34.7	47.0
06.00	55.5	38.3	48.5
07.00	56.7	35.5	50.7
08.00	58.7	36.5	45.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	55.1	-	-
L_{max}	-	66.6	-
L_{90}	58.9	-	-
L_{10}	-	-	46.5
Noise Level	5.4		
L_{max} Standard	<70	-	-
L_{90} Standard	-	<15	-
Noise Level Standard	<10		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1977)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)



S. Ahiruk
 (Aisrah Sangarun)
 Sampling Team

S. Jettanant
 (Nattawut Jirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี วิศวกรรม จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางโคก ตำบลบางเสาธง อำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวุ้ง อำเภอบ้านกรวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876889 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพาร์คหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลา จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'25.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 \text{ hrs}}$, L_{max} , L_{min} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 21-22/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR20251046

Time		L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))
09.00	-	10.00	63.0	38.4
10.00	-	11.00	61.0	32.9
11.00	-	12.00	57.5	30.4
12.00	-	13.00	59.8	36.2
13.00	-	14.00	56.6	36.8
14.00	-	15.00	60.9	32.5
15.00	-	16.00	59.7	35.7
16.00	-	17.00	58.4	38.9
17.00	-	18.00	55.1	33.9
18.00	-	19.00	56.0	34.1
19.00	-	20.00	46.6	35.9
20.00	-	21.00	43.3	33.8
21.00	-	22.00	52.3	36.1
22.00	-	23.00	53.6	39.3
23.00	-	00.00	43.0	30.4
00.00	-	01.00	42.4	39.3
01.00	-	02.00	43.4	39.9
02.00	-	03.00	43.8	37.0
03.00	-	04.00	43.8	38.6
04.00	-	05.00	43.8	38.6
05.00	-	06.00	52.8	37.4
06.00	-	07.00	53.8	35.2
07.00	-	08.00	59.0	33.8
08.00	-	09.00	60.2	33.3
$L_{eq, 24 \text{ hrs}}$		52.9	-	-
L_{max}		-	62.9	-
L_{min}		36.7	-	-
L_{10}		-	-	44.9
Noise Level		3.2		
$L_{Aeq, 24 \text{ hrs}}$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark : ¹¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



E. Nittamut
 (Nittamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพนาธิ ตำบลบ้านใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-787989 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Site : หมู่บ้านเคาน์ตี้ 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 22-23/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251047

Time		L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))
09.00	-	80.00	89.4	78.2
10.00	-	81.00	89.2	85.0
11.00	-	82.00	88.9	84.0
12.00	-	83.00	89.3	82.9
13.00	-	84.00	87.5	77.2
14.00	-	85.00	88.0	80.9
15.00	-	86.00	88.7	80.8
16.00	-	87.00	88.5	74.8
17.00	-	88.00	88.8	87.2
18.00	-	89.00	90.7	76.9
19.00	-	90.00	88.3	75.8
20.00	-	91.00	90.4	77.3
21.00	-	92.00	92.3	75.8
22.00	-	93.00	90.4	80.2
23.00	-	94.00	90.4	80.8
00.00	-	95.00	93.2	77.0
01.00	-	96.00	92.8	82.3
02.00	-	97.00	91.8	85.0
03.00	-	98.00	91.8	86.6
04.00	-	99.00	91.8	85.0
05.00	-	99.00	91.8	85.0
06.00	-	99.00	91.8	85.0
07.00	-	99.00	91.8	85.0
08.00	-	99.00	91.8	85.0
L_{eq} (dB(A))		55.5	-	-
L_{max}		-	93.0	-
L_{min}		59.3	-	-
L_{90}		-	-	46.0
Noise Level		3.0		
L_{eq} (dB(A)) Standard		<70	-	-
L_{90} Standard		-	<15	-
Noise Level Standard ²⁴		<10		



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 3 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางไทร ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านลาด จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : หินที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-24/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Nov 25
Analysis Date : 3 Nov 25
Report Date : 3 Nov 25
Report No. : MR20251052

Time	L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{90} (dB(A))
09.00 - 10.00	51.5	69.4	50.9
10.00 - 11.00	50.2	73.8	49.6
11.00 - 12.00	50.7	71.3	48.9
12.00 - 13.00	53.9	75.0	49.9
13.00 - 14.00	59.6	99.5	53.4
14.00 - 15.00	58.8	92.3	54.7
15.00 - 16.00	57.3	87.9	53.8
16.00 - 17.00	59.1	81.1	58.7
17.00 - 18.00	52.1	82.4	47.2
18.00 - 19.00	51.1	76.4	47.0
19.00 - 20.00	51.6	84.5	46.9
20.00 - 21.00	48.9	74.9	46.5
21.00 - 22.00	47.7	79.7	46.4
22.00 - 23.00	53.5	87.4	46.8
23.00 - 00.00	49.8	75.6	46.6
00.00 - 01.00	47.1	71.5	44.8
01.00 - 02.00	47.4	73.9	46.9
02.00 - 03.00	48.4	73.9	46.7
03.00 - 04.00	48.0	69.5	46.8
04.00 - 05.00	50.4	76.7	47.8
05.00 - 06.00	54.6	82.1	50.9
06.00 - 07.00	56.7	91.9	49.9
07.00 - 08.00	57.3	92.8	48.0
08.00 - 09.00	62.5	88.3	49.8
L_{eq} (24 hrs)	52.6	-	-
L_{max}	-	99.5	-
L_{min}	56.4	-	-
L_{90}	-	-	48.7
Noise Level	3.9		
L_{eq} (24 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattanut
(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา D)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878889 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20251053

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00	59.3	85.8	62.4
10:00	53.2	76.1	67.8
11:00	56.4	86.8	57.2
12:00	57.8	82.1	59.0
13:00	62.1	83.5	49.5
14:00	59.9	91.1	50.3
15:00	60.4	86.5	53.9
16:00	56.8	93.0	57.1
17:00	63.9	95.2	56.2
18:00	61.8	97.2	54.9
19:00	63.3	90.4	51.9
20:00	53.0	81.9	50.1
21:00	54.3	94.7	52.3
22:00	53.1	79.4	51.0
23:00	53.6	72.8	53.8
00:00	53.9	80.1	53.5
01:00	53.7	79.4	53.4
02:00	53.2	69.9	53.5
03:00	53.3	65.6	53.7
04:00	53.4	74.8	53.6
05:00	53.4	74.9	53.7
06:00	53.0	67.1	52.7
07:00	52.8	75.2	51.5
08:00	55.4	92.1	53.6
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	56.3	-	-
L_{max}	-	97.2	-
L_{min}	60.1	-	-
L_{90}	-	-	52.9
Noise Level	4.1		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ^{a)}	≤10		

^{a)} Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

^{b)} Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Ahirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



N. Kattawut
 (Nattawut Srijar)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/773 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโคกสี-บางใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-845033 / 081-7876189 / 094-5653937

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)), L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-26/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20251054

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	56.3	78.5	55.2
10.00	58.7	85.7	54.5
11.00	59.2	89.3	59.3
12.00	61.2	87.7	55.5
13.00	59.2	94.9	54.2
14.00	56.8	94.6	52.3
15.00	54.4	79.2	51.1
16.00	54.4	79.2	50.6
17.00	57.0	81.4	49.4
18.00	51.7	83.5	48.3
19.00	51.7	77.3	48.7
20.00	50.3	74.8	48.5
21.00	50.3	75.7	48.4
22.00	51.3	84.9	49.3
23.00	52.7	91.7	45.0
00.00	50.1	72.6	48.6
01.00	48.7	69.9	46.2
02.00	50.7	82.5	48.4
03.00	48.7	65.3	45.4
04.00	49.0	66.9	48.4
05.00	50.0	74.1	49.0
06.00	53.1	74.2	51.2
07.00	54.3	78.7	52.3
08.00	53.6	74.9	51.4
L_{eq} (dB(A))	53.5	-	-
L_{max}	-	91.7	-
L_{min}	37.3	-	-
L_{90}	-	-	50.6
Noise Level	3.6		
L_{eq} (dB(A)) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤70		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)

S. Anirak
 (Anirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลเขาขมิ้น อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 096-5655997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทลวงผ่านถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 26-27/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20251055

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09:00	59.4	82.4	53.7
10:00	56.8	89.1	54.3
11:00	55.0	87.3	53.0
12:00	58.5	100.6	52.2
13:00	57.0	92.7	55.0
14:00	58.1	87.2	55.7
15:00	62.0	84.5	44.6
16:00	49.6	81.6	39.7
17:00	46.6	77.5	36.4
18:00	49.2	86.2	35.1
19:00	41.2	70.9	32.0
20:00	43.9	72.1	31.6
21:00	43.0	74.0	32.5
22:00	41.8	73.8	30.4
23:00	41.1	70.3	30.2
00:00	40.4	66.6	31.0
01:00	40.7	75.9	32.7
02:00	44.8	75.9	35.6
03:00	48.1	83.2	38.5
04:00	51.7	85.0	44.2
05:00	57.5	93.1	43.7
06:00	59.3	92.1	48.2
07:00	57.1	85.6	43.1
08:00	62.9	100.2	55.7
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	51.1	-	-
L_{max}	-	100.6	-
L_{day}	54.9	-	-
L_{night}	-	-	42.0
Noise Level	4.3		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลคลองสามัคคี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-943033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20231056

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
05:00 - 10:00	52.8	92.0	40.4
10:00 - 11:00	50.9	85.2	45.4
11:00 - 12:00	56.0	79.7	48.8
12:00 - 13:00	58.2	81.4	49.5
13:00 - 14:00	55.0	81.0	49.9
14:00 - 15:00	53.6	82.2	49.1
15:00 - 16:00	58.1	97.7	51.4
16:00 - 17:00	57.3	96.1	51.4
17:00 - 18:00	55.3	81.0	51.2
18:00 - 19:00	55.3	80.5	50.9
19:00 - 20:00	55.3	86.0	51.6
20:00 - 21:00	54.6	94.6	50.9
21:00 - 22:00	55.5	96.3	50.9
22:00 - 23:00	53.7	79.4	51.1
23:00 - 00:00	53.2	75.6	51.1
00:00 - 01:00	52.7	86.8	49.4
01:00 - 02:00	51.8	84.3	49.8
02:00 - 03:00	52.6	82.8	50.5
03:00 - 04:00	51.7	70.4	51.3
04:00 - 05:00	51.5	73.5	50.9
05:00 - 06:00	50.3	72.9	50.1
06:00 - 07:00	50.2	67.5	50.2
07:00 - 08:00	48.0	70.1	51.0
08:00 - 09:00	51.8	82.9	50.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	54.0	-	-
L_{max}	-	96.3	-
L_{min}	57.8	-	-
L_{90}	-	-	49.9
Noise Level	3.7		
L_{eq} (during Standard)	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark: ¹⁴ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

¹⁵ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/99 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บวรใหญ่ ตำบลระชาแล อำเภอมือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลลำปอง อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

เว็บไซต์/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : หลุมฝังกลบหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hrs) = L_{max} - L_{min} - L_{95}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20251057

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{95} dB(A)
09.00 - 10.00	52.6	75.7	50.6
10.00 - 11.00	53.5	77.1	52.2
11.00 - 12.00	53.7	77.5	52.8
12.00 - 13.00	54.2	81.0	52.9
13.00 - 14.00	53.8	78.5	52.0
14.00 - 15.00	54.1	71.5	53.4
15.00 - 16.00	54.3	80.8	52.5
16.00 - 17.00	52.0	82.6	49.1
17.00 - 18.00	54.7	81.9	50.2
18.00 - 19.00	52.2	71.2	50.8
19.00 - 20.00	55.7	85.6	51.1
20.00 - 21.00	51.4	72.3	51.1
21.00 - 22.00	52.1	77.6	51.2
22.00 - 23.00	50.9	70.3	50.7
23.00 - 00.00	50.6	70.0	50.8
00.00 - 01.00	50.5	74.9	50.6
01.00 - 02.00	50.4	71.1	50.7
02.00 - 03.00	50.8	77.3	50.7
03.00 - 04.00	51.1	71.3	50.9
04.00 - 05.00	50.6	75.5	50.3
05.00 - 06.00	53.0	89.6	49.9
06.00 - 07.00	52.3	73.7	51.2
07.00 - 08.00	62.8	96.7	52.0
08.00 - 09.00	61.3	88.7	56.5
$L_{eq}(24hrs)$	53.2	-	-
L_{max}	-	96.7	-
L_{95}	57.0	-	-
L_{90}	-	-	51.4
Noise Level	3.0		
$L_{eq}(24hrs)$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2541 (1997)

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hr)$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Nov 25
 Analysis Date : 3 Nov 25
 Report Date : 3 Nov 25
 Report No. : MR20251058

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09:00	-	56.3	79.6	52.7
10:00	-	58.2	83.6	55.7
11:00	-	65.7	92.3	54.3
12:00	-	59.3	87.0	56.2
13:00	-	58.7	84.1	57.3
14:00	-	56.4	85.0	51.8
15:00	-	59.4	85.8	52.2
16:00	-	59.4	84.0	56.1
17:00	-	60.2	95.2	53.7
18:00	-	57.2	81.5	54.7
19:00	-	62.3	89.1	53.8
20:00	-	55.4	76.5	53.4
21:00	-	53.1	75.9	51.5
22:00	-	55.7	92.6	51.3
23:00	-	52.8	73.9	51.6
00:00	-	54.1	76.3	53.3
01:00	-	54.6	72.1	54.7
02:00	-	54.0	67.8	53.7
03:00	-	53.5	78.6	52.5
04:00	-	54.1	68.8	53.7
05:00	-	54.3	71.1	54.2
06:00	-	54.0	71.1	53.9
07:00	-	53.2	71.1	52.8
08:00	-	53.1	69.1	51.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		56.5	-	-
L_{max}		-	95.2	-
L_{day}		60.2	-	-
L_{night}		-	-	53.6
Noise Level		3.4		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/593 หมู่ที่ ๕ ถนนวัดโสมนัส-บางใหญ่ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/2 หมู่ที่ 6 ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (อาคาร 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5553977

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พลาซ่าเมดิคัลเพลส เลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไมยรา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 Sampling Location : พื้นที่ดินรกร้าง
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(20\text{ hrs})} = L_{max} + L_{eq(1\text{ hr})}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 30-31/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Nov 25
 Analysis Date : 10 Nov 25
 Report Date : 10 Nov 25
 Report No. : MR20251079

Time	L_{max} dBA	$L_{eq(1\text{ hr})}$ dBA	$L_{eq(20\text{ hrs})}$ dBA
09.00	58.5	50.0	47.4
10.00	61.7	51.6	53.8
11.00	55.5	52.6	49.1
12.00	50.0	54.6	44.4
13.00	45.5	68.6	40.6
14.00	46.2	77.7	39.7
15.00	50.6	88.0	41.7
16.00	48.2	85.2	47.5
17.00	48.6	70.8	45.2
18.00	47.0	68.5	44.2
19.00	44.4	63.6	42.6
20.00	42.0	56.4	40.3
21.00	43.7	51.9	39.5
22.00	40.9	50.4	39.8
23.00	41.0	60.5	39.2
00.00	40.1	51.4	38.8
01.00	39.1	56.1	37.9
02.00	45.9	62.5	36.3
03.00	47.5	72.4	36.1
04.00	44.0	70.0	36.3
05.00	45.8	71.4	39.8
06.00	47.8	79.2	41.8
07.00	45.2	65.9	43.0
08.00	45.1	58.5	40.3
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	46.9	-	-
L_{max}	-	90.0	-
L_{eq}	50.7	-	-
L_{eq}	-	-	42.1
Noise Level	3.3		
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard	≤ 70	-	-
L_{max} Standard	-	≤ 115	-
Noise Level Standard	≤ 70		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

๑. อาธิกร
 (Atthak Sengsurin)
 Sampling Team



๑. นัตตวุฒิ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำนาผืน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : โรงแรมสินพญาเลข 402 (ถนนเทพาธิ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 31-11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Nov 25
 Analysis Date : 10 Nov 25
 Report Date : 10 Nov 25
 Report No. : MR20251080

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
07.00	~	10.00	43.3	34.3
10.00	~	11.00	50.1	34.7
11.00	~	12.00	49.3	32.3
12.00	~	13.00	49.3	34.3
13.00	~	14.00	50.9	34.3
14.00	~	15.00	53.7	34.7
15.00	~	16.00	52.6	39.6
16.00	~	17.00	52.9	34.4
17.00	~	18.00	48.1	33.2
18.00	~	19.00	46.7	33.3
19.00	~	20.00	44.6	37.3
20.00	~	21.00	44.9	36.1
21.00	~	22.00	43.2	35.9
22.00	~	23.00	43.9	38.0
23.00	~	00.00	40.2	30.0
00.00	~	01.00	41.7	32.0
01.00	~	02.00	42.4	31.6
02.00	~	03.00	45.1	32.3
03.00	~	04.00	45.3	35.4
04.00	~	05.00	46.1	33.5
05.00	~	06.00	53.3	38.7
06.00	~	07.00	49.2	35.7
07.00	~	08.00	50.1	31.1
08.00	~	09.00	50.0	31.5
$L_{eq, 24 hrs}$		47.1	-	-
L_{max}		-	53.7	-
L_{min}		31.3	-	-
L_{90}		-	-	31.0
Noise Level		2.7		
$L_{eq, 24 hrs}$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Sejan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางลำพู ตำบลถนนเดิม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845033 / 081-7876989 / 091-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : โรงแรมเมย์ฟลายเออร์ 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'25.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1-9/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 14 Oct 25
Analysis Date : 14 Oct 25
Report Date : 14 Oct 25
Report No. : MR20251018

Sampling Date	1-9/10/25		ค่าเฉลี่ย	ผลการวัดค่าความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่ปลุก สั่นสะเทือน	ความเร็วสั่นสะเทือนสูงสุดเฉลี่ย (mm/sec)		
1/10/25 - 2/10/25	-	-	-	-
2/10/25 - 3/10/25	-	-	-	-
3/10/25 - 4/10/25	-	-	-	-
4/10/25 - 5/10/25	-	-	-	-
5/10/25 - 6/10/25	-	-	-	-
6/10/25 - 7/10/25	-	-	-	-
7/10/25 - 8/10/25	-	-	-	-
8/10/25 - 9/10/25	-	-	-	-

Source : Foundation of National Environmental Group, No. 27, B.E. 2550, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Wattawat Srijan
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO.,LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทราเสียบ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenvlengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลพลพยุหเสนาหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : V02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-16/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 21 Oct 25
 Analysis Date : 21 Oct 25
 Report Date : 21 Oct 25
 Report No. : MR20251029

Sampling Date	9-16/10/25		ความถี่	ผลต่อสิ่งแวดล้อม ที่จะเกิดขึ้น
	เวลาที่เกิดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ผิวดิน* (mm/sec)		
9/10/25 - 10/10/25	-	-	-	-
10/10/25 - 11/10/25	-	-	-	-
11/10/25 - 12/10/25	-	-	-	-
12/10/25 - 13/10/25	-	-	-	-
13/10/25 - 14/10/25	-	-	-	-
14/10/25 - 15/10/25	-	-	-	-
15/10/25 - 16/10/25	-	-	-	-

Remark : * Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2510, Subject: setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Adirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Sattawat
(Sattawat Srikan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

163/253 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10700 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-345033 / 081-7876989 / 094-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
Address : โรงแรมคีนทามายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-23/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251040

Sampling Date	16-23/10/25		ค่าเฉลี่ย	เพื่อแจ้งความ ถึงอธิบดี
	เวลาที่เกิดอาการ สั่นไหว	ความเร็วอนุภาคจุดศูนย์กลาง* (mm/sec)		
16/10/25 - 17/10/25	-	-	-	-
17/10/25 - 18/10/25	-	-	-	-
18/10/25 - 19/10/25	-	-	-	-
19/10/25 - 20/10/25	-	-	-	-
20/10/25 - 21/10/25	-	-	-	-
21/10/25 - 22/10/25	-	-	-	-
22/10/25 - 23/10/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.27, B.E. 2559, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Adinuk
(Atthak Sangsri)
Sampling Team



S. Wattanant
(Wattarut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลบึงเมือง จังหวัดอ่างทอง (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดอ่างทอง (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7076969 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Address : พหลวงพันธ์หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 23-30/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Nov 25
Analysis Date : 3 Nov 25
Report Date : 3 Nov 25
Report No. : MR20251051

Sampling Date	23-30/10/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดความ สั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่สนใจ* (mm/sec)		
23/10/25 - 24/10/25	-	-	-	-
24/10/25 - 25/10/25	-	-	-	-
25/10/25 - 26/10/25	-	-	-	-
26/10/25 - 27/10/25	-	-	-	-
27/10/25 - 28/10/25	-	-	-	-
28/10/25 - 29/10/25	-	-	-	-
29/10/25 - 30/10/25	-	-	-	-

Remarks : Notification of National Environmental Board, No.37, D.E. 2016, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

G. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



Netawut Sritan
(Netawut Sritan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลระหานใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7876980 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมราว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16255
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 30-31/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Nov 25
Analysis Date : 10 Nov 25
Report Date : 10 Nov 25
Report No. : MR20251077

Sampling Date	30-31/10/25		ความเร็ว	ผลการวัดค่าตาม สันตะเขื่อน
	เวลาที่เกิดค่าตาม สันตะเขื่อน	ค่าความเร็วอนุภาคสูงสุดที่พบโดย* (mm/sec)		
30/10/25 - 31/10/25	-	-	-	-
31/10/25 - 1/11/25	-	-	-	-

Based on Article 14 of National Environmental Board, No.37, B.E. 2510. Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

อ. กฤษณะ
(Asrak Sangnua)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.
อ. อภิวัฒน์
(Apawat Siran)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5350 - A 5352
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 8-11/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251096

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
8/10/25 - 9/10/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
9/10/25 - 10/10/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	0.036	≤0.33	mg/m ³

Remarks :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลชะครามเขย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 8-11/10/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 27 Oct 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 27 Oct 25
Sample No. : A 5353 - A 5355 Report Date : 27 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251097

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
8/10/25 - 9/10/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
9/10/25 - 10/10/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Bemark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ผู้. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตโกอี-บางโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านกล้วย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา II)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7326377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนลภูเก็ต
Address : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561 Sampling Date : 8-11/10/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 27 Oct 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 27 Oct 25
Sample No. : B392 - B394 Report Date : 27 Oct 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251098

Sampling Data	Result	Standard ¹	Unit
8/10/25 - 9/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
9/10/25 - 10/10/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
10/10/25 - 11/10/25	3.0	≤37.5	µg/m ³

Basex¹ : Notification of the National Environmental Board, R.E. 2565 Standard for 24-hr Average

G. Sangarun
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader





บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงมณีนทินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 8-11/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR20251099

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
8/10/25 - 9/10/25	0.330	-	ppm
9/10/25 - 10/10/25	0.215	-	ppm
10/10/25 - 11/10/25	0.550	-	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part 71D dated November 3, B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ในพื้นที่ประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยจะถือว่าไม่เกิน 10 ppm



G. Adisrak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

h. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพาราณสี อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวาทันตน์หมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510100

Time			8-9/10/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7396	0.8463
12.00	-	13.00	0.7424	0.8495
13.00	-	14.00	0.7192	0.8239
14.00	-	15.00	0.7204	0.8244
15.00	-	16.00	0.8065	0.9228
16.00	-	17.00	0.7229	0.8265
17.00	-	18.00	0.7452	0.8527
18.00	-	19.00	0.7229	0.8272
19.00	-	20.00	0.7745	0.8863
20.00	-	21.00	0.7025	0.8038
21.00	-	22.00	0.7327	0.8384
22.00	-	23.00	0.7569	0.8660
23.00	-	00.00	0.7388	0.8453
00.00	-	01.00	0.6981	0.7988
01.00	-	02.00	0.7122	0.8149
02.00	-	03.00	0.5916	0.6769
03.00	-	04.00	0.6859	0.7849
04.00	-	05.00	0.7680	0.8788
05.00	-	06.00	0.7211	0.8250
06.00	-	07.00	0.6597	0.7518
07.00	-	08.00	0.7122	0.8149
08.00	-	09.00	0.6391	0.7313
09.00	-	10.00	0.7107	0.8132
10.00	-	11.00	0.7096	0.8121
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.6665	0.7728
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7396	0.8466
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538(1995)

๑. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

๑. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทเขามะเขือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943002 / 081-7876989 / 085-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมากเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510101

Time			9-10/10/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.8191	0.9372
12.00	-	13.00	0.7857	0.8996
13.00	-	14.00	0.8273	0.9467
14.00	-	15.00	0.7995	0.9188
15.00	-	16.00	0.8672	0.9922
16.00	-	17.00	0.7767	0.8865
17.00	-	18.00	0.7973	0.9124
18.00	-	19.00	0.7907	0.9047
19.00	-	20.00	0.8491	0.9716
20.00	-	21.00	0.8005	0.9160
21.00	-	22.00	0.8192	0.9379
22.00	-	23.00	0.8857	1.0135
23.00	-	00.00	0.8209	0.9383
00.00	-	01.00	0.8598	0.9838
01.00	-	02.00	0.8302	0.9500
02.00	-	03.00	0.8936	0.9654
03.00	-	04.00	0.8240	0.9429
04.00	-	05.00	0.7857	0.8968
05.00	-	06.00	0.7914	0.9056
06.00	-	07.00	0.7948	0.9095
07.00	-	08.00	0.7834	0.8965
08.00	-	09.00	0.8447	0.9666
09.00	-	10.00	0.8095	0.9263
10.00	-	11.00	0.8338	0.9541
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8857	1.0135
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8077	0.9242
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945002 / 081-7816989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : หอวางแผ่นหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510102

Time			10-11/10/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7215	0.8256
12.00	-	13.00	0.8128	0.9300
13.00	-	14.00	0.7535	0.8645
14.00	-	15.00	0.7076	0.8097
15.00	-	16.00	0.7509	0.8592
16.00	-	17.00	0.8039	0.9198
17.00	-	18.00	0.7879	0.9015
18.00	-	19.00	0.7523	0.8608
19.00	-	20.00	0.7689	0.8827
20.00	-	21.00	0.8155	0.9331
21.00	-	22.00	0.8406	0.9621
22.00	-	23.00	0.8184	0.9364
23.00	-	00.00	0.7683	0.8792
00.00	-	01.00	0.7896	0.9029
01.00	-	02.00	0.7535	0.8622
02.00	-	03.00	0.7564	0.8655
03.00	-	04.00	0.7572	0.8664
04.00	-	05.00	0.8183	0.9364
05.00	-	06.00	0.7859	0.8992
06.00	-	07.00	0.7721	0.8835
07.00	-	08.00	0.7400	0.8468
08.00	-	09.00	0.6700	0.7667
09.00	-	10.00	0.7052	0.8069
10.00	-	11.00	0.7852	0.8985
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.8406	0.9621
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7615	0.8714
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Nittawut
 (Nittawut Sangarun)
 Sampling Team



f. Nittawut
 (Nittawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (ด้านซ้ายทางไปทุ่ง)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลลำไย อำเภอบ้านนาhtar จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ถนน 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945062 / 081-8579989 / 085-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510106

Time			8-9/10/25	
			24-Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11:00	-	12:00	0.0032	0.0059
12:00	-	13:00	0.0037	0.0069
13:00	-	14:00	0.0029	0.0054
14:00	-	15:00	0.0033	0.0061
15:00	-	16:00	0.0036	0.0068
16:00	-	17:00	0.0032	0.0060
17:00	-	18:00	0.0024	0.0045
18:00	-	19:00	0.0027	0.0052
19:00	-	20:00	0.0023	0.0042
20:00	-	21:00	0.0017	0.0031
21:00	-	22:00	0.0026	0.0049
22:00	-	23:00	0.0030	0.0057
23:00	-	00:00	0.0020	0.0037
00:00	-	01:00	0.0023	0.0044
01:00	-	02:00	0.0029	0.0054
02:00	-	03:00	0.0020	0.0037
03:00	-	04:00	0.0029	0.0054
04:00	-	05:00	0.0023	0.0043
05:00	-	06:00	0.0036	0.0067
06:00	-	07:00	0.0031	0.0059
07:00	-	08:00	0.0033	0.0062
08:00	-	09:00	0.0038	0.0071
09:00	-	10:00	0.0030	0.0055
10:00	-	11:00	0.0020	0.0037
Average			0.0028	0.0053
Maximum			0.0038	0.0071
Minimum			0.0017	0.0031
Standard 24 hr ²			≤0.12	≤0.30

Remark : ² Notification of the National Environmental Board, No.20,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 2 ถนนวัดโพธิ์-บ้านใหญ่ ตำบลระหานใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-345032 / 081-7876999 / 096-7926377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงพาดหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 9-10/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510107

Time			9-10/10/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0031	0.0057
12.00	-	13.00	0.0038	0.0072
13.00	-	14.00	0.0037	0.0069
14.00	-	15.00	0.0031	0.0059
15.00	-	16.00	0.0031	0.0058
16.00	-	17.00	0.0031	0.0059
17.00	-	18.00	0.0017	0.0032
18.00	-	19.00	0.0033	0.0062
19.00	-	20.00	0.0026	0.0049
20.00	-	21.00	0.0028	0.0052
21.00	-	22.00	0.0030	0.0056
22.00	-	23.00	0.0033	0.0061
23.00	-	00.00	0.0025	0.0046
00.00	-	01.00	0.0029	0.0055
01.00	-	02.00	0.0032	0.0059
02.00	-	03.00	0.0021	0.0040
03.00	-	04.00	0.0029	0.0055
04.00	-	05.00	0.0024	0.0045
05.00	-	06.00	0.0037	0.0069
06.00	-	07.00	0.0037	0.0069
07.00	-	08.00	0.0036	0.0067
08.00	-	09.00	0.0039	0.0074
09.00	-	10.00	0.0021	0.0040
10.00	-	11.00	0.0026	0.0049
Average			0.0030	0.0056
Maximum			0.0039	0.0074
Minimum			0.0017	0.0032
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



N. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

553/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสูง-บางใหญ่ ตำบลชะอำเนิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หอวางแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulphur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510108

Time			10-11/10/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0032	0.0060
12.00	-	13.00	0.0041	0.0078
13.00	-	14.00	0.0029	0.0054
14.00	-	15.00	0.0031	0.0058
15.00	-	16.00	0.0037	0.0070
16.00	-	17.00	0.0031	0.0058
17.00	-	18.00	0.0028	0.0053
18.00	-	19.00	0.0035	0.0066
19.00	-	20.00	0.0021	0.0039
20.00	-	21.00	0.0025	0.0048
21.00	-	22.00	0.0027	0.0051
22.00	-	23.00	0.0028	0.0054
23.00	-	00.00	0.0023	0.0043
00.00	-	01.00	0.0025	0.0046
01.00	-	02.00	0.0028	0.0052
02.00	-	03.00	0.0019	0.0036
03.00	-	04.00	0.0031	0.0058
04.00	-	05.00	0.0024	0.0045
05.00	-	06.00	0.0038	0.0072
06.00	-	07.00	0.0031	0.0059
07.00	-	08.00	0.0032	0.0060
08.00	-	09.00	0.0044	0.0083
09.00	-	10.00	0.0027	0.0051
10.00	-	11.00	0.0033	0.0062
Average			0.0030	0.0057
Maximum			0.0044	0.0083
Minimum			0.0019	0.0036
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Ahirak
 (Ahirak Sangarun)
 Sampling Team



P. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพิกุล อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-940302 / 081-7979969 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 Address : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลในเวียง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : สถานีวัดอากาศ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 8-9/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510103

Time			8-9/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0050	0.0095
12.00	-	13.00	0.0049	0.0091
13.00	-	14.00	0.0060	0.0113
14.00	-	15.00	0.0061	0.0115
15.00	-	16.00	0.0056	0.0106
16.00	-	17.00	0.0062	0.0116
17.00	-	18.00	0.0053	0.0099
18.00	-	19.00	0.0047	0.0088
19.00	-	20.00	0.0062	0.0117
20.00	-	21.00	0.0065	0.0122
21.00	-	22.00	0.0062	0.0116
22.00	-	23.00	0.0052	0.0097
23.00	-	00.00	0.0067	0.0106
00.00	-	01.00	0.0061	0.0114
01.00	-	02.00	0.0055	0.0103
02.00	-	03.00	0.0052	0.0098
03.00	-	04.00	0.0047	0.0088
04.00	-	05.00	0.0052	0.0098
05.00	-	06.00	0.0043	0.0081
06.00	-	07.00	0.0049	0.0093
07.00	-	08.00	0.0052	0.0099
08.00	-	09.00	0.0041	0.0077
09.00	-	10.00	0.0050	0.0094
10.00	-	11.00	0.0045	0.0084
Average			0.0053	0.0100
Maximum			0.0065	0.0122
Minimum			0.0041	0.0077
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atrak
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-245052 / 091-7876989 / 096-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลโยธินพลาซ่าเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกรั้วโครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
Sampling Method : Chemiluminescence
Sampling Instrument : 42C-66152-351
Sample No. : NX02
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 9-10/10/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 27 Oct 25
Analysis Date : 27 Oct 25
Report Date : 27 Oct 25
Report No. : MR202510104

Time			9-10/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0052	0.0097
12.00	-	13.00	0.0053	0.0099
13.00	-	14.00	0.0066	0.0125
14.00	-	15.00	0.0062	0.0117
15.00	-	16.00	0.0055	0.0103
16.00	-	17.00	0.0063	0.0118
17.00	-	18.00	0.0061	0.0114
18.00	-	19.00	0.0052	0.0097
19.00	-	20.00	0.0069	0.0130
20.00	-	21.00	0.0071	0.0133
21.00	-	22.00	0.0065	0.0122
22.00	-	23.00	0.0063	0.0118
23.00	-	00.00	0.0066	0.0125
00.00	-	01.00	0.0052	0.0097
01.00	-	02.00	0.0060	0.0113
02.00	-	03.00	0.0066	0.0124
03.00	-	04.00	0.0090	0.0098
04.00	-	05.00	0.0067	0.0125
05.00	-	06.00	0.0046	0.0076
06.00	-	07.00	0.0061	0.0115
07.00	-	08.00	0.0033	0.0099
08.00	-	09.00	0.0046	0.0086
09.00	-	10.00	0.0065	0.0122
10.00	-	11.00	0.0063	0.0118
Average			0.0059	0.0111
Maximum			0.0071	0.0133
Minimum			0.0040	0.0076
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

9. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



4. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน กรุงเทพมหานคร 10150 (สำนักงานใหญ่)

25/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845002 / 081-7878989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กู้ภัย
 Address : ทอวงผกสันพมาณย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมขาว อำเภอฉะเชิงเทรา จังหวัดชลบุรี
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 10-11/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510105

Time			10-11/10/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0055	0.0103
12.00	-	13.00	0.0055	0.0103
13.00	-	14.00	0.0053	0.0100
14.00	-	15.00	0.0053	0.0100
15.00	-	16.00	0.0031	0.0056
16.00	-	17.00	0.0042	0.0079
17.00	-	18.00	0.0060	0.0114
18.00	-	19.00	0.0041	0.0077
19.00	-	20.00	0.0056	0.0105
20.00	-	21.00	0.0053	0.0100
21.00	-	22.00	0.0054	0.0101
22.00	-	23.00	0.0043	0.0081
23.00	-	00.00	0.0050	0.0094
00.00	-	01.00	0.0042	0.0079
01.00	-	02.00	0.0041	0.0077
02.00	-	03.00	0.0045	0.0084
03.00	-	04.00	0.0042	0.0078
04.00	-	05.00	0.0066	0.0125
05.00	-	06.00	0.0055	0.0104
06.00	-	07.00	0.0061	0.0115
07.00	-	08.00	0.0061	0.0115
08.00	-	09.00	0.0051	0.0097
09.00	-	10.00	0.0054	0.0121
10.00	-	11.00	0.0059	0.0111
Average			0.0051	0.0097
Maximum			0.0066	0.0125
Minimum			0.0031	0.0058
Standard 1 hr ⁽¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Siljan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภออัมพวา จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-945102 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด	Sampling Date	: 8-9/10/25
Project Name	: โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต	Sampling Time	: 24 hrs.
Project Site	: พลาซ่าดินทรายเลข 402 (ถนนเทพฯ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Receive Date	: 27 Oct 25
Sampling Location	: นอกพื้นที่โครงการ	Analysis Date	: 27 Oct 25
GPS Coordinate	: 8.108514, 98.337561	Report Date	: 27 Oct 25
Parameter	: $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level	Report No.	: MR202510109
Sampling Method	: Sound Level Meter		
Sampling Instrument	: ACO Model 6226		
Sample No.	: N04		
Sampling By	: Green Envi Engineering Co., Ltd.		

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
11.00 - 12.00	52.0	78.8	48.4
12.00 - 13.00	55.6	73.7	49.4
13.00 - 14.00	49.5	69.0	47.9
14.00 - 15.00	50.1	69.3	48.3
15.00 - 16.00	50.1	73.1	47.8
16.00 - 17.00	49.7	74.6	47.5
17.00 - 18.00	50.3	73.5	46.7
18.00 - 19.00	50.2	75.8	46.0
19.00 - 20.00	48.5	66.1	47.3
20.00 - 21.00	48.6	63.4	47.3
21.00 - 22.00	48.5	56.7	47.7
22.00 - 23.00	48.8	56.5	48.0
23.00 - 00.00	51.6	67.6	48.2
00.00 - 01.00	54.6	69.0	48.2
01.00 - 02.00	51.2	65.5	48.8
02.00 - 03.00	61.0	60.7	49.9
03.00 - 04.00	55.9	63.6	48.6
04.00 - 05.00	55.4	77.4	48.6
05.00 - 06.00	54.4	77.3	48.3
06.00 - 07.00	55.2	77.7	48.0
07.00 - 08.00	54.9	81.3	48.2
08.00 - 09.00	54.9	77.6	48.1
09.00 - 10.00	53.8	75.0	47.7
10.00 - 11.00	60.9	84.3	48.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	53.2	-	-
L_{max}	-	87.6	-
L_{day}	57.0	-	-
L_{night}	-	-	48.0
Noise Level	3.1		
$L_{eq}(16\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤70		

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997).

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Aittrak
(Aittrak Sangarun)
Sampling Team

ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

g. Nattavut
(Nattavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-245002 / 081-7876909 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พหลโยธินซอย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{min} + L_{90}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510110

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11.00 - 12.00	50.0	74.2	45.4
12.00 - 13.00	49.1	73.0	45.3
13.00 - 14.00	50.5	78.0	44.5
14.00 - 15.00	49.9	75.1	44.1
15.00 - 16.00	48.3	73.6	43.4
16.00 - 17.00	46.7	74.9	41.9
17.00 - 18.00	48.6	73.2	40.8
18.00 - 19.00	48.4	75.3	40.9
19.00 - 20.00	48.4	71.6	40.1
20.00 - 21.00	42.6	65.2	39.3
21.00 - 22.00	43.3	67.1	40.8
22.00 - 23.00	43.4	53.2	42.0
23.00 - 00.00	44.5	62.2	42.1
00.00 - 01.00	47.4	71.7	42.0
01.00 - 02.00	33.1	76.3	42.3
02.00 - 03.00	31.5	79.9	44.1
03.00 - 04.00	41.5	71.5	43.7
04.00 - 05.00	31.3	73.1	42.6
05.00 - 06.00	49.9	72.1	45.2
06.00 - 07.00	51.0	76.4	42.8
07.00 - 08.00	50.9	78.6	43.5
08.00 - 09.00	55.5	77.4	45.3
09.00 - 10.00	52.9	77.9	42.9
10.00 - 11.00	53.5	76.4	47.2
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	45.1	-	-
L_{max}	-	79.9	-
L_{min}	32.9	-	-
L_{90}	-	-	42.9
Noise Level	2.8		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹	45.0	-	-
L_{max} Standard ²	-	51.5	-
Noise Level Standard ³			

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2546 (1999)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2546 (2003)

G. Ativate
 (Atirak Songarun)
 Sampling Team

G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลโชติ-นาโคก ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-245002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : ทลวณพื้นที่หมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : แหล่งพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : $L_{eq}(24hrs) = L_{max} + L_{min} + L_{avg}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : M04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/10/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 27 Oct 25
 Analysis Date : 27 Oct 25
 Report Date : 27 Oct 25
 Report No. : MR202510112

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11.00 - 12.00	52.5	78.5	47.2
12.00 - 13.00	49.4	73.3	47.1
13.00 - 14.00	49.7	73.9	46.8
14.00 - 15.00	49.6	73.8	46.5
15.00 - 16.00	49.8	70.1	46.0
16.00 - 17.00	48.0	62.7	45.9
17.00 - 18.00	55.7	78.7	46.1
18.00 - 19.00	61.5	91.0	47.1
19.00 - 20.00	47.8	76.2	45.6
20.00 - 21.00	48.5	75.9	45.7
21.00 - 22.00	47.2	81.1	46.1
22.00 - 23.00	49.1	77.7	46.3
23.00 - 00.00	48.0	65.4	46.4
00.00 - 01.00	49.2	76.4	45.7
01.00 - 02.00	50.1	73.0	46.8
02.00 - 03.00	63.8	80.3	47.2
03.00 - 04.00	54.3	84.0	47.8
04.00 - 05.00	50.4	87.4	62.7
05.00 - 06.00	47.5	90.2	43.2
06.00 - 07.00	48.0	83.6	45.4
07.00 - 08.00	59.8	66.6	54.7
08.00 - 09.00	56.8	71.8	52.1
09.00 - 10.00	55.3	86.7	53.6
10.00 - 11.00	46.3	66.7	45.2
$L_{eq}(24hrs)$	51.9	-	-
L_{max}	-	91.0	-
L_{min}	55.7	-	-
L_{avg}	-	-	47.0
Noise Level	3.4		
$L_{eq}(24hrs)$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2006)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลถนนแค้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5336 - A5342
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 1 - 6/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Nov 25
Analysis Date : 10 Nov 25
Report Date : 10 Nov 25
Report No. : MR20251074

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/11/25 - 2/11/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
2/11/25 - 3/11/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
3/11/25 - 4/11/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
4/11/25 - 5/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
5/11/25 - 6/11/25	0.039	≤0.33	mg/m ³

Bemark:

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Ahtant
(Attarak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลไทย-บางโพธิ์ ตำบลหนองแขม เขต บางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 6-13/11/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 18 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 18 Nov 25
Sample No. : A5356 - A5362 Report Date : 18 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251101

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
6/11/25 - 7/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
7/11/25 - 8/11/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
8/11/25 - 9/11/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
9/11/25 - 10/11/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
10/11/25 - 11/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
11/11/25 - 12/11/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
12/11/25 - 13/11/25	0.037	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลเขาน้อย อำเภอน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอดอนสัก จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5370 - A5376
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-20/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Nov 25
Analysis Date : 25 Nov 25
Report Date : 25 Nov 25
Report No. : MR20251112

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
13/11/25 - 14/11/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
14/11/25 - 15/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
15/11/25 - 16/11/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
16/11/25 - 17/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
17/11/25 - 18/11/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
18/11/25 - 19/11/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
19/11/25 - 20/11/25	0.033	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2504) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษพัฒนาใหญ่ ตำบลชะอำน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945053 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ตันตมหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5384 - A5390
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-27/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Dec 25
Analysis Date : 3 Dec 25
Report Date : 3 Dec 25
Report No. : MR20251123

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
20/11/25 - 21/11/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
21/11/25 - 22/11/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
22/11/25 - 23/11/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
23/11/25 - 24/11/25	0.043	≤0.33	mg/m ³
24/11/25 - 25/11/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
25/11/25 - 26/11/25	0.040	≤0.33	mg/m ³
26/11/25 - 27/11/25	0.031	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 27 - 30/11/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 10 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 10 Dec 25
Sample No. : A5398 - A5400 Report Date : 10 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251154

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
27/11/25 - 28/11/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
29/11/25 - 30/11/25	0.033	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No 24,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



F. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/593 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระชนกิต อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3-หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ตลาดแม่ตึนพวยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอกาหลง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1- 6/11/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 10 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 10 Nov 25
Sample No. : A 5343 - A 5349 Report Date : 10 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251075

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
1/11/25 - 2/11/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
2/11/25 - 3/11/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
3/11/25 - 4/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
4/11/25 - 5/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
5/11/25 - 6/11/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 /B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปากใหญ่ ตำบลจระเข้สามเหลี่ยม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-245033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5363 - A 5369
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 6-13/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 18 Nov 25
Analysis Date : 18 Nov 25
Report Date : 18 Nov 25
Report No. : MR20251102

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
6/11/25 - 7/11/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
7/11/25 - 8/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
8/11/25 - 9/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
9/11/25 - 10/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
10/11/25 - 11/11/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
11/11/25 - 12/11/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
12/11/25 - 13/11/25	0.016	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak M
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นัตตามุต
(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานปลี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 13-20/11/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 25 Nov 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 25 Nov 25
Sample No. : A 5377 - A 5383 Report Date : 25 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251113

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
13/11/25 - 14/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
14/11/25 - 15/11/25	0.010	≤0.12	mg/m ³
15/11/25 - 16/11/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
16/11/25 - 17/11/25	0.009	≤0.12	mg/m ³
17/11/25 - 18/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
18/11/25 - 19/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
19/11/25 - 20/11/25	0.013	≤0.12	mg/m ³

Bemab :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average



9. นทีภัก
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

1. นัตถวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลสะพานปลี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาถ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 20-27/11/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 3 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 3 Dec 25
Sample No. : A 5391 - A 5397 Report Date : 3 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251124

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
20/11/25 - 21/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
21/11/25 - 22/11/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
22/11/25 - 23/11/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
23/11/25 - 24/11/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
24/11/25 - 25/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
25/11/25 - 26/11/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
26/11/25 - 27/11/25	0.010	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 .B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลระจันตภัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 27 - 30/11/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 10 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 10 Dec 25
Sample No. : A 5401 - A 5403 Report Date : 10 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251155

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
27/11/25 - 28/11/25	0.013	≤0.12	mg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
29/11/25 - 30/11/25	0.010	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No 24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



I. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทน์น้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพาราณสี อำเภอบ้านกรวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ทลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 1 - 6/11/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 10 Nov 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 10 Nov 25
Sample No. : B385 - B391 Report Date : 10 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251076

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
1/11/25 - 2/11/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
2/11/25 - 3/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
3/11/25 - 4/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
4/11/25 - 5/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
5/11/25 - 6/11/25	3.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Attanul
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด
GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.
133/393 หมู่ที่ 3 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลชานน้อย อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)
24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลพลาญชัย ตำบลบ้านกล้วย ตำบลวัดสุทธจินดา (สาขา 1)
โทรศัพท์/Tel. 077-465032 / 081-7876988 / 094-3653997
อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่ทับเที่ยงเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 6-13/11/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 18 Nov 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 18 Nov 25
Sample No. : B395 - B401 Report Date : 18 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251103

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
6/11/25 - 7/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
7/11/25 - 8/11/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
8/11/25 - 9/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
9/11/25 - 10/11/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
10/11/25 - 11/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
11/11/25 - 12/11/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
12/11/25 - 13/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2545 Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด
 GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.
 153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)
 24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา II)
 โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7676989 / 094-5453997
 อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ลิ้นฟ้าหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 13-20/11/25
 Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 25 Nov 25
 Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 25 Nov 25
 Sample No. : B402 - B408 Report Date : 25 Nov 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251114

Sampling Date	Result	Standard ^{1/}	Unit
13/11/25 - 14/11/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
14/11/25 - 15/11/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
15/11/25 - 16/11/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
16/11/25 - 17/11/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
17/11/25 - 18/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
18/11/25 - 19/11/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
19/11/25 - 20/11/25	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ^{1/} Notification of the National Environmental Board, B.E. 2555 Standard for 24-hr Average

S. Ahim A
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



f. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงสามยุคใต้ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7674989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 20-27/11/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 3 Dec 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 3 Dec 25
Sample No. : B409 - B415 Report Date : 3 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251125

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
20/11/25 - 21/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
21/11/25 - 22/11/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
22/11/25 - 23/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
23/11/25 - 24/11/25	4.0	≤37.5	µg/m ³
24/11/25 - 25/11/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
25/11/25 - 26/11/25	3.0	≤37.5	µg/m ³
26/11/25 - 27/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2545 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



S. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไร่ขี-บางใหญ่ ตำบลทรายทอง อำเภอมือง จังหวัดราชบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845033 / 081-7876989 / 094-5453997


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ซอยถนนดินทรายเลข 402 (ถนนเพกขัตติ) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 27-30/11/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 10 Dec 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 10 Dec 25
Sample No. : B416 - B418 Report Date : 10 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251156

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
27/11/25 - 28/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³
29/11/25 - 30/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2563 Standard for 24-hr Average


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Siljan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนครหลวง จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7076989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพลาสมาบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : อาคารแยกเติมหน่วยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโคกขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : $8^{\circ}06'26.8''N$ $98^{\circ}20'07.8''E$ Sampling Date : 1-2/11/25
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$ + L_{max} + L_{min} + L_{day} Noise Level Sampling Time : 24 hrs.
 Sampling Method : Sound Level Meter Receive Date : 10 Nov 25
 Sampling Instrument : ACO Model 6226 Analysis Date : 10 Nov 25
 Sample No. : N05 Report Date : 10 Nov 25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251081

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	-	10.00	47.4	02.1
10.00	-	11.00	48.2	06.9
11.00	-	12.00	51.0	75.1
12.00	-	13.00	50.8	70.0
13.00	-	14.00	51.0	71.0
14.00	-	15.00	55.7	80.2
15.00	-	16.00	52.2	74.9
16.00	-	17.00	49.6	67.4
17.00	-	18.00	52.4	73.8
18.00	-	19.00	49.9	63.1
19.00	-	20.00	46.9	59.9
20.00	-	21.00	44.7	56.9
21.00	-	22.00	55.1	66.2
22.00	-	23.00	63.4	74.3
23.00	-	00.00	61.2	67.3
00.00	-	01.00	52.3	69.1
01.00	-	02.00	51.8	62.5
02.00	-	03.00	44.1	55.5
03.00	-	04.00	58.8	71.4
04.00	-	05.00	60.7	74.6
05.00	-	06.00	63.9	74.7
06.00	-	07.00	62.9	74.3
07.00	-	08.00	59.8	67.3
08.00	-	09.00	55.5	70.6
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$		54.0	-	-
L_{max}		-	84.7	-
L_{min}		37.4	-	-
L_{day}		-	-	40.9
Noise Level		3.9		
$L_{eq} \text{ (at 100 m) Standard}^1$		<70	-	-
$L_{max} \text{ Standard}^1$		-	<115	-
Noise Level Standard ²		410		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.19, B.E. 2549 (2007)

S. Palivak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลบ้านนาใหม่ จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-945033 / 081-7070209 / 094-3633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พลาซ่าสินไหมเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอธัญบุรี จังหวัดปทุมธานี
Sampling Location : พืชทิโตรัสรา
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 96°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq, 04 hrs}$, L_{max} , L_{50} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 2-3/11/23
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Nov 25
Analysis Date : 10 Nov 25
Report Date : 10 Nov 25
Report No. : MR20251082

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00	-	60.1	68.3	60.5
10.00	-	61.8	71.8	64.2
11.00	-	55.7	70.0	40.1
12.00	-	53.1	77.0	45.1
13.00	-	45.8	71.9	40.2
14.00	-	47.1	80.8	39.0
15.00	-	52.7	80.3	40.1
16.00	-	49.5	89.4	47.3
17.00	-	48.9	71.6	44.8
18.00	-	47.3	69.7	43.0
19.00	-	44.9	67.0	40.3
20.00	-	41.1	57.3	40.1
21.00	-	37.1	54.4	34.4
22.00	-	37.3	51.8	39.6
23.00	-	39.0	60.5	39.0
00.00	-	32.4	55.3	35.3
01.00	-	30.0	60.0	37.7
02.00	-	46.3	80.7	38.1
03.00	-	49.1	75.8	37.9
04.00	-	45.0	71.0	34.1
05.00	-	46.0	76.0	39.0
06.00	-	49.3	82.9	40.8
07.00	-	45.8	68.1	40.7
08.00	-	45.7	72.8	39.7
L_{eq} (24 hrs)		46.4	-	-
L_{max}		-	98.3	-
L_{50}		50.2	-	-
L_{90}		-	-	31.7
Noise Level		4.5		
$L_{eq, 04 hrs}$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. Nattawut
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



[Nattawut Srijan]
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/193 หมู่ที่ 1 ถนนรัตติกาลวิทยาใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาโพธิ์ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 977-945033 / 081-7876988 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาเขตต์ 402 (ถนนเทพฯซิมิ) ตำบลไมราเร อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{min} , L_{10} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : 105
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 3-4/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Nov 25
 Analysis Date : 10 Nov 25
 Report Date : 10 Nov 25
 Report No. : MR20251083

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{10} dB(A)
09:00	10.0	41.1	37.3
10:00	11.00	39.3	36.2
11:00	12.00	37.7	35.5
12:00	13.00	37.8	36.2
13:00	14.00	38.1	36.0
14:00	15.00	51.6	39.2
15:00	16.00	36.6	31.8
16:00	17.00	31.0	25.4
17:00	18.00	45.9	37.7
18:00	19.00	44.7	36.8
19:00	20.00	42.5	37.6
20:00	21.00	40.7	37.0
21:00	22.00	39.1	36.8
22:00	23.00	35.9	39.6
23:00	00.00	37.0	31.4
00:00	01.00	39.0	30.8
01:00	02.00	34.1	33.4
02:00	03.00	41.6	39.2
03:00	04.00	43.7	40.9
04:00	05.00	44.2	47.8
05:00	06.00	52.1	52.1
06:00	07.00	47.5	46.6
07:00	08.00	48.5	47.8
08:00	09.00	49.2	45.1
$L_{eq(24\text{ hrs})}$		44.0	-
L_{max}		-	52.1
L_{10}		47.8	-
L_{min}		-	31.0
Noise Level		2.6	
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard ¹⁾		< 70	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	< 115
Noise Level Standard ²⁾		410	

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2548 (2007)

S. Paktirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



(Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าวัง อำเภอท่าม่วง จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816987 / 094-5653887

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{day} , L_{eq} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : 803
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-5/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Nov 25
Analysis Date : 10 Nov 25
Report Date : 10 Nov 25
Report No. : MR20251084

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{eq} dBA
09.00 - 10.00	81.1	89.4	75.7
10.00 - 11.00	86.4	93.7	81.8
11.00 - 12.00	86.3	97.1	85.1
12.00 - 13.00	85.5	96.2	84.1
13.00 - 14.00	86.8	87.5	83.0
14.00 - 15.00	86.5	87.2	83.5
15.00 - 16.00	85.5	75.9	88.7
16.00 - 17.00	87.8	78.9	86.0
17.00 - 18.00	81.8	95.1	84.8
18.00 - 19.00	90.0	77.7	82.1
19.00 - 20.00	86.4	92.2	81.4
20.00 - 21.00	82.7	73.7	89.4
21.00 - 22.00	88.8	73.8	83.8
22.00 - 23.00	86.1	80.4	81.8
23.00 - 00.00	84.8	70.8	82.8
00.00 - 01.00	81.3	78.8	83.9
01.00 - 02.00	48.7	73.1	81.3
02.00 - 03.00	48.5	85.5	81.2
03.00 - 04.00	49.7	78.0	82.8
04.00 - 05.00	56.7	88.6	83.3
05.00 - 06.00	49.8	78.0	81.7
06.00 - 07.00	45.1	64.6	81.2
07.00 - 08.00	46.8	84.5	81.0
08.00 - 09.00	40.9	80.2	80.0
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	81.8	-	-
L_{max}	-	92.2	-
L_{day}	85.8	-	-
L_{eq}	-	-	85.8
Noise Level	3.2		
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard	<50		

Remarks : ¹⁹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁰ Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/193 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์ โทร. 077-945033 / 081-7876989 / 090-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พลาซ่าพินิจเกษม 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมยรา อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs} = L_{max} + L_{90} - L_{95}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 5-6/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Nov 25
 Analysis Date : 10 Nov 25
 Report Date : 10 Nov 25
 Report No. : MR20251085

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00	-	10.00	17.3	76.1
10.00	-	11.00	19.3	90.0
11.00	-	12.00	44.7	95.2
12.00	-	13.00	61.1	90.1
13.00	-	14.00	59.5	91.8
14.00	-	15.00	61.5	91.3
15.00	-	16.00	64.1	93.2
16.00	-	17.00	59.1	87.4
17.00	-	18.00	62.1	92.6
18.00	-	19.00	53.3	93.4
19.00	-	20.00	51.8	87.3
20.00	-	21.00	38.0	87.3
21.00	-	22.00	58.2	75.8
22.00	-	23.00	46.2	71.8
23.00	-	00.00	40.1	75.2
00.00	-	01.00	46.1	71.9
01.00	-	02.00	45.1	74.3
02.00	-	03.00	46.1	67.0
03.00	-	04.00	44.1	71.1
04.00	-	05.00	44.0	68.9
05.00	-	06.00	45.0	66.7
06.00	-	07.00	44.5	61.5
07.00	-	08.00	44.2	62.5
08.00	-	09.00	44.4	70.4
$L_{eq, 24 hrs}$		55.3	-	-
L_{max}		-	95.2	-
L_{90}		97.1	-	-
L_{95}		-	-	47.4
Noise Level		3.0		
L_{max} Standard		<70	-	-
L_{90} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

อ. ปัทมา
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



อ. นันทวุฒิ
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 4 ถนนฉิมพลี-บางใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876986 / 094-5652997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนดินทรายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(25-100)$, L_{max} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-7/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR0251105

Time	L_{eq} (dB(A))	L_{max} (dB(A))	L_{90} (dB(A))
09:00 - 10:00	64.3	82.8	54.3
10:00 - 11:00	59.1	83.8	50.4
11:00 - 12:00	58.6	79.6	50.1
12:00 - 13:00	57.4	79.5	49.6
13:00 - 14:00	58.4	79.9	49.5
14:00 - 15:00	60.1	83.5	50.8
15:00 - 16:00	58.1	79.8	49.4
16:00 - 17:00	57.3	77.2	48.3
17:00 - 18:00	64.1	86.5	52.0
18:00 - 19:00	53.2	76.6	47.4
19:00 - 20:00	52.3	75.2	47.1
20:00 - 21:00	53.5	80.6	46.6
21:00 - 22:00	53.1	77.2	46.0
22:00 - 23:00	51.3	75.6	45.1
23:00 - 00:00	49.9	77.1	43.9
00:00 - 01:00	51.6	75.4	43.8
01:00 - 02:00	51.6	77.4	43.1
02:00 - 03:00	51.6	79.8	41.7
03:00 - 04:00	45.8	68.4	41.1
04:00 - 05:00	44.5	69.3	42.6
05:00 - 06:00	46.6	54.3	43.1
06:00 - 07:00	47.7	64.4	43.6
07:00 - 08:00	58.4	73.9	43.8
08:00 - 09:00	55.3	80.5	45.0
L_{eq} (24 hrs)	54.1	-	-
L_{max}	-	86.5	-
L_{90}	57.7	-	-
L_{95}	-	-	46.7
Noise Level	3.0		
L_{eq} (24 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤70		

Remarks : ¹¹ Notification of the National Environmental Standard, No. 15, B.E. 2540 (1997)

¹² Notification of the National Environmental Standard, No. 29, B.E. 2542 (1999)

S. A. Nivale
 (Atitak Sangarun)
 Sampling Team

U. Nattanasri
 (Nattanasri Srijari)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/383 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางบัวใหญ่ ตำบลฉนวน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 1 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาฒยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 7-8/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR20251106

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09.00 - 10.00	54.7	62.1	46.9
10.00 - 11.00	52.7	73.7	46.1
11.00 - 12.00	59.5	77.9	49.7
12.00 - 13.00	53.1	74.2	43.7
13.00 - 14.00	54.2	75.6	45.1
14.00 - 15.00	54.1	80.0	45.2
15.00 - 16.00	53.7	79.6	47.9
16.00 - 17.00	55.1	83.1	45.0
17.00 - 18.00	55.7	83.6	46.7
18.00 - 19.00	55.7	84.7	48.3
19.00 - 20.00	52.6	75.5	45.6
20.00 - 21.00	52.9	76.1	46.2
21.00 - 22.00	52.8	76.3	47.3
22.00 - 23.00	51.0	72.3	47.4
23.00 - 00.00	51.2	64.9	47.5
00.00 - 01.00	55.9	80.9	44.5
01.00 - 02.00	54.7	83.2	51.1
02.00 - 03.00	51.0	76.9	48.8
03.00 - 04.00	51.7	78.1	46.7
04.00 - 05.00	50.4	63.5	46.5
05.00 - 06.00	52.9	79.9	47.1
06.00 - 07.00	51.2	67.6	47.5
07.00 - 08.00	52.4	79.6	46.4
08.00 - 09.00	53.3	75.2	45.2
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	54.1	-	-
L_{max}	-	93.2	-
L_{min}	37.7	-	-
L_{90}	-	-	47.4
Noise Level	5.4		
L_{max} Standard ¹⁾	<70	-	-
L_{min} Standard ¹⁾	-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board (J46 B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2547 (2002)



S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

E. Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางบัว อำเภอบางบัว จังหวัดนนทบุรี (สำนักงานใหญ่)

29/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-915033 / 081-7676989 / 094-5653557

อีเมล Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หนองผืนหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(Tot)} = L_{max} + L_{day} + L_{night}$ Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 8-9/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR20251107

Time	$L_{eq}(dB(A))$	$L_{max}(dB(A))$	$L_{min}(dB(A))$
09:00 - 10:00	67.0	82.0	55.0
10:00 - 11:00	57.5	88.2	45.0
11:00 - 12:00	58.0	89.0	46.0
12:00 - 13:00	60.2	90.0	49.0
13:00 - 14:00	58.0	79.9	50.0
14:00 - 15:00	59.7	75.0	49.0
15:00 - 16:00	57.0	74.0	49.1
16:00 - 17:00	55.5	75.0	49.1
17:00 - 18:00	52.9	76.0	48.8
18:00 - 19:00	53.0	75.7	47.9
19:00 - 20:00	53.4	77.0	47.7
20:00 - 21:00	51.7	69.0	48.1
21:00 - 22:00	51.8	65.0	48.1
22:00 - 23:00	51.7	58.9	48.1
23:00 - 00:00	51.0	58.7	49.0
00:00 - 01:00	54.8	69.0	49.0
01:00 - 02:00	57.8	82.0	49.0
02:00 - 03:00	64.8	87.0	57.0
03:00 - 04:00	61.0	78.0	48.4
04:00 - 05:00	53.0	73.0	49.4
05:00 - 06:00	65.5	86.0	47.9
06:00 - 07:00	56.1	69.0	48.0
07:00 - 08:00	56.1	73.0	47.8
08:00 - 09:00	49.7	74.0	47.0
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	54.5	-	-
L_{max}	-	89.4	-
L_{min}	56.1	-	-
L_{day}	-	-	48.9
Noise Level	2.6		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks: ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2546 (1993)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2550 (2007)

S. Srijan
(Srijan Srijanun)
Sampling Team



G. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวโรนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/333 หมู่ 1 ถนนโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยาน)

25/1 หมู่ 6 ตำบลบึง อำเภอบ้านนา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะ 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-943333 / 081-787888 / 034-5633887

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าบึงในหมู่ที่ 402 (ถนนเทพทศจร) ตำบลในซาด อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(dB)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : ND5
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR20251108

Time	$L_{eq}(dB(A))$	$L_{max}(dB(A))$	$L_{min}(dB(A))$
09.00 - 10.00	66.3	86.2	54.4
10.00 - 11.00	64.8	85.8	53.4
11.00 - 12.00	61.8	83.6	50.0
12.00 - 13.00	57.4	81.4	49.8
13.00 - 14.00	64.3	86.5	55.8
14.00 - 15.00	65.8	87.8	56.5
15.00 - 16.00	65.0	95.6	56.1
16.00 - 17.00	61.1	86.4	54.6
17.00 - 18.00	64.9	85.7	54.8
18.00 - 19.00	64.2	85.5	50.9
19.00 - 20.00	56.0	85.6	45.3
20.00 - 21.00	55.3	87.2	45.4
21.00 - 22.00	48.5	73.2	41.3
22.00 - 23.00	49.3	85.2	39.9
23.00 - 00.00	47.3	76.1	40.1
00.00 - 01.00	43.1	65.2	36.1
01.00 - 02.00	44.7	65.8	42.5
02.00 - 03.00	44.9	66.1	40.7
03.00 - 04.00	43.7	77.8	39.2
04.00 - 05.00	37.0	53.4	34.8
05.00 - 06.00	45.0	69.6	35.6
06.00 - 07.00	37.4	72.7	38.1
07.00 - 08.00	42.5	83.3	43.3
08.00 - 09.00	48.4	101.2	56.5
$L_{eq}(24hrs)$	55.4	-	-
L_{max}	-	101.2	-
L_{min}	37.0	-	-
L_{90}	-	-	46.5
Noise Level	3.9		
$L_{eq}(24hrs)$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤30		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710

25/1 หมู่ที่ 6 ตำบลวังใหม่ อำเภอวังน้อย จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045033 / 081-7875999 / 096-0653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : อาคารตึกสหทัยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR26251109

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09:00 - 10:00	65.7	86.1	50.2
10:00 - 11:00	67.2	83.4	50.8
11:00 - 12:00	68.0	83.4	49.8
12:00 - 13:00	58.7	87.4	49.1
13:00 - 14:00	56.1	70.2	36.8
14:00 - 15:00	64.2	92.9	56.0
15:00 - 16:00	65.4	89.9	55.1
16:00 - 17:00	63.4	86.9	53.8
17:00 - 18:00	65.3	84.2	52.0
18:00 - 19:00	54.9	81.2	47.0
19:00 - 20:00	54.1	77.5	44.4
20:00 - 21:00	47.9	76.3	43.1
21:00 - 22:00	44.5	58.3	41.1
22:00 - 23:00	45.8	50.8	37.8
23:00 - 00:00	40.4	64.6	37.8
00:00 - 01:00	41.5	71.9	38.8
01:00 - 02:00	47.4	77.4	37.7
02:00 - 03:00	47.3	76.2	37.8
03:00 - 04:00	67.0	73.1	58.7
04:00 - 05:00	37.2	64.8	30.1
05:00 - 06:00	47.5	76.4	33.9
06:00 - 07:00	51.7	85.0	35.1
07:00 - 08:00	63.1	99.0	48.0
08:00 - 09:00	64.8	93.5	54.7
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	54.7	-	-
L_{max}	-	99.0	-
L_{day}	50.5	-	-
L_{night}	-	-	45.9
Noise Level	3.6		
$L_{max}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾	≤70		

Remark: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Aivak
 (Aivak Sarigorn)
 Sampling Team

J. Wattant
 (Wattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวิ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/133 หมู่ที่ 1 ถนนโคกโพธิ์-บ้านฉาง ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7878967 / 094-5453997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Site : อาคารแม่เหล็กสาย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอเกาะ จังหัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{avg} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-12/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 18 Nov 25
Analysis Date : 18 Nov 25
Report Date : 18 Nov 25
Report No. : MR20251110

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09:00	-	80.00	93.3	55.0
10:00	-	81.00	92.3	53.7
11:00	-	82.00	92.9	40.3
12:00	-	83.6	85.9	40.3
13:00	-	81.2	88.9	56.1
14:00	-	81.9	89.3	54.0
15:00	-	82.1	84.5	55.7
16:00	-	84.8	85.7	56.7
17:00	-	85.3	86.1	58.3
18:00	-	86.8	88.4	51.7
19:00	-	86.6	86.7	46.9
20:00	-	87.9	88.1	47.3
21:00	-	86.3	78.8	46.9
22:00	-	83.6	54.3	36.8
23:00	-	46.5	70.5	37.3
00:00	-	51.7	75.4	41.9
01:00	-	45.6	70.5	39.1
02:00	-	48.6	76.2	38.8
03:00	-	48.2	73.4	34.8
04:00	-	58.0	84.6	36.1
05:00	-	65.3	90.1	43.3
06:00	-	64.4	94.0	51.7
07:00	-	40.3	38.3	51.3
08:00	-	67.1	89.4	57.1
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		58.0	-	-
L_{max}		-	93.9	-
L_{min}		41.3	-	-
L_{avg}		-	-	56.9
Noise Level		5.5		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		410	-	-
L_{max} Standard		-	4110	-
Noise Level Standard		410		

Bemerk : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.29, S.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, S.E. 2540 (1997)



S. Phirak
(Atirak Sangsorn)
Sampling Team

G. Nattamut
(Nattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรัตนโกสินทร์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลเขาปอ อำเภอบ้านพริก จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-945033 / 081-7876089 / 096-5053997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงกระดาษน้ำสุราษฎร์ อินดอร์เนชั่นเนส ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลน้ำสุราษฎร์ อินดอร์เนชั่นเนส ภูเก็ต
 Project Site : หลอมแผ่นลิกเนอซ 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลในซาด อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 99°20'01.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hrs)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 12-13/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR20251111

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09.00 - 10.00	59.0	72.9	55.4
10.00 - 11.00	65.2	90.0	55.7
11.00 - 12.00	57.5	82.4	49.2
12.00 - 13.00	59.7	89.2	54.6
13.00 - 14.00	65.2	85.7	57.7
14.00 - 15.00	69.3	92.1	57.6
15.00 - 16.00	63.6	86.7	56.6
16.00 - 17.00	65.5	80.9	53.6
17.00 - 18.00	61.1	83.0	53.8
18.00 - 19.00	57.1	81.8	48.0
19.00 - 20.00	59.2	76.5	45.7
20.00 - 21.00	44.1	74.5	40.2
21.00 - 22.00	43.2	59.0	37.4
22.00 - 23.00	46.2	75.5	37.2
23.00 - 00.00	59.7	70.5	37.5
00.00 - 01.00	41.8	49.1	37.4
01.00 - 02.00	39.0	37.5	36.1
02.00 - 03.00	38.00	54.4	31.7
03.00 - 04.00	40.4	67.0	35.1
04.00 - 05.00	38.2	59.4	33.5
05.00 - 06.00	45.6	72.5	33.2
06.00 - 07.00	53.8	83.7	34.6
07.00 - 08.00	42.7	89.2	41.8
08.00 - 09.00	67.0	96.3	58.6
$L_{eq}(24hrs)$	53.3	-	-
L_{max}	-	96.5	-
L_{min}	37.1	-	-
L_{90}	-	-	41.8
Noise Level	3.4		
L_{eq} (dB(A)) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : Notification of the National Engineering Board, No.15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60, 61, 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68, 69, 70, 71, 72, 73, 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 82, 83, 84, 85, 86, 87, 88, 89, 90, 91, 92, 93, 94, 95, 96, 97, 98, 99, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113, 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127, 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137, 138, 139, 140, 141, 142, 143, 144, 145, 146, 147, 148, 149, 150, 151, 152, 153, 154, 155, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186, 187, 188, 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236, 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 252, 253, 254, 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274, 275, 276, 277, 278, 279, 280, 281, 282, 283, 284, 285, 286, 287, 288, 289, 290, 291, 292, 293, 294, 295, 296, 297, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 314, 315, 316, 317, 318, 319, 320, 321, 322, 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331, 332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355, 356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363, 364, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373, 374, 375, 376, 377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386, 387, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 401, 402, 403, 404, 405, 406, 407, 408, 409, 410, 411, 412, 413, 414, 415, 416, 417, 418, 419, 420, 421, 422, 423, 424, 425, 426, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433, 434, 435, 436, 437, 438, 439, 440, 441, 442, 443, 444, 445, 446, 447, 448, 449, 450, 451, 452, 453, 454, 455, 456, 457, 458, 459, 460, 461, 462, 463, 464, 465, 466, 467, 468, 469, 470, 471, 472, 473, 474, 475, 476, 477, 478, 479, 480, 481, 482, 483, 484, 485, 486, 487, 488, 489, 490, 491, 492, 493, 494, 495, 496, 497, 498, 499, 500, 501, 502, 503, 504, 505, 506, 507, 508, 509, 510, 511, 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520, 521, 522, 523, 524, 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531, 532, 533, 534, 535, 536, 537, 538, 539, 540, 541, 542, 543, 544, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 554, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 565, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 584, 585, 586, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 613, 614, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 947, 948, 949, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 979, 980, 981, 982, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 989, 990, 991, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000.

S. Shivalu
 (Astrak Sangaran)
 Sampling Team

S. Natheerat
 (Natheerat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางบัวใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบางริ้ว อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยาน)

โทรศัพท์/Tel. 077-445032 / 081-7876989 / 094-5453397

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : พหลโยธินพหลโยธิน 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลบางริ้ว อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24hr)}$, L_{max} , L_{min} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : 805
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251116

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	53.7	86.9	45.3
10.00 - 11.00	54.4	72.3	45.5
11.00 - 12.00	57.9	78.6	47.6
12.00 - 13.00	56.3	76.9	45.1
13.00 - 14.00	52.7	70.9	45.1
14.00 - 15.00	55.2	76.3	47.1
15.00 - 16.00	55.8	72.9	50.4
16.00 - 17.00	55.4	73.1	50.4
17.00 - 18.00	56.6	78.3	49.0
18.00 - 19.00	52.7	69.8	46.8
19.00 - 20.00	54.7	75.4	47.6
20.00 - 21.00	54.7	76.3	47.0
21.00 - 22.00	55.0	77.3	47.9
22.00 - 23.00	57.0	84.1	46.9
23.00 - 00.00	54.9	72.8	46.4
00.00 - 01.00	55.7	75.1	49.8
01.00 - 02.00	54.1	74.3	46.0
02.00 - 03.00	53.2	73.7	45.1
03.00 - 04.00	53.3	72.0	45.5
04.00 - 05.00	55.5	80.3	45.7
05.00 - 06.00	54.8	76.4	46.1
06.00 - 07.00	56.7	74.7	47.3
07.00 - 08.00	55.2	71.7	47.3
08.00 - 09.00	55.9	80.4	45.9
$L_{eq(24hr)}$	55.3	-	-
L_{max}	-	86.9	-
L_{min}	59.1	-	-
L_{50}	-	-	47.0
Noise Level	3.4		
$L_{eq(24hr)}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattavut
 (Nattavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/105 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางเขน ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลคำชะอี อำเภอคำชะอี จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-1876989 / 094-5653977

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลโยธินพัฒนา 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 \text{ hrs}}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251117

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	53.8	73.7	45.1
10.00	57.7	82.5	46.3
11.00	59.1	83.2	49.6
12.00	60.7	91.3	45.9
13.00	50.0	66.0	45.9
14.00	59.4	84.0	45.1
15.00	58.5	86.7	48.5
16.00	56.1	79.2	48.1
17.00	54.3	78.5	48.2
18.00	53.6	79.4	47.6
19.00	50.8	66.5	46.8
20.00	51.1	66.8	46.9
21.00	49.2	63.5	45.1
22.00	50.8	68.0	45.9
23.00	50.6	64.6	45.3
00.00	51.0	67.9	48.3
01.00	50.4	67.6	46.1
02.00	51.1	69.1	47.2
03.00	51.6	70.7	46.5
04.00	53.0	70.3	45.7
05.00	54.0	71.3	46.4
06.00	52.3	72.2	45.9
07.00	52.2	66.8	47.7
08.00	53.1	68.2	49.8
$L_{eq, 24 \text{ hrs}}$	53.5	-	-
L_{max}	-	91.3	-
L_{min}	47.3	-	-
L_{90}	-	-	46.7
Noise Level	3.5		
$L_{eq, 15 \text{ min}}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2546 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Natthawat
 (Natthawat Sirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/993 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10710

14/1 หมู่ที่ 6 ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ 32100

โทรศัพท์/โทร. 077-043033 / 081-7876988 / 094-5153997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล
 Project Site : พหลโยธินพัฒนา 402 (ถนนเทพารักษ์) ตำบลมีนบุรี อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251118

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09.00	-	10.00	64.9	82.2
10.00	-	11.00	65.0	83.0
11.00	-	12.00	67.5	85.2
12.00	-	13.00	63.0	82.0
13.00	-	14.00	62.3	82.0
14.00	-	15.00	61.0	79.4
15.00	-	16.00	58.4	73.3
16.00	-	17.00	55.5	72.1
17.00	-	18.00	52.7	71.7
18.00	-	19.00	53.4	76.3
19.00	-	20.00	58.2	76.5
20.00	-	21.00	56.0	70.2
21.00	-	22.00	55.3	67.6
22.00	-	23.00	55.0	67.9
23.00	-	00.00	54.3	66.9
00.00	-	01.00	53.6	68.2
01.00	-	02.00	55.0	71.9
02.00	-	03.00	54.7	69.9
03.00	-	04.00	52.9	69.2
04.00	-	05.00	53.0	66.4
05.00	-	06.00	54.1	71.2
06.00	-	07.00	53.6	71.2
07.00	-	08.00	50.8	68.8
08.00	-	09.00	50.1	66.9
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		56.7	-	-
L_{max}		-	85.2	-
L_{day}		60.5	-	-
L_{night}		-	-	52.0
Noise Level		3.8		
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard		470	-	-
L_{max} Standard		-	4115	-
Noise Level Standard		430		

Remarks : 1. Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

2. Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Intanant
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Fax: 077-443033 / 081-7876289 / 094-5653447

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 25 Nov 25
Analysis Date : 25 Nov 25
Report Date : 25 Nov 25
Report No. : MR20251116

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
01.00 - 02.00	53.2	73.8	46.1
02.00 - 03.00	53.0	72.1	46.2
03.00 - 04.00	52.9	68.4	47.2
04.00 - 05.00	50.6	65.7	45.7
05.00 - 06.00	50.7	66.9	45.1
06.00 - 07.00	49.0	62.5	45.1
07.00 - 08.00	49.2	65.7	45.9
08.00 - 09.00	49.5	61.8	46.3
09.00 - 10.00	50.9	67.3	45.9
10.00 - 11.00	52.8	67.4	47.7
11.00 - 12.00	54.0	70.0	46.1
12.00 - 13.00	50.1	62.2	46.2
13.00 - 14.00	48.4	61.4	44.6
14.00 - 15.00	48.3	65.2	41.1
15.00 - 16.00	48.1	66.0	44.8
16.00 - 17.00	49.4	70.6	42.9
17.00 - 18.00	49.5	64.9	44.9
18.00 - 19.00	49.9	67.4	43.7
19.00 - 20.00	51.1	71.6	44.6
20.00 - 21.00	48.1	60.0	44.8
21.00 - 22.00	49.5	67.9	45.4
22.00 - 23.00	52.0	71.7	45.6
23.00 - 24.00	50.4	63.9	46.0
24.00 - 01.00	48.8	66.9	42.4
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	50.4	-	-
L_{max}	-	73.8	-
L_{min}	48.2	-	-
L_{90}	-	-	45.2
Noise Level	3.3		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard*	≤10		

Remarks : * Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

* Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattamut
(Nattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/189 หมู่ที่ 5 ต.บึงบัว อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24150 (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จ.ศรีสะเกษ 23110 (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-061013 / 081-7876819 / 096-5451907

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : อาคารผู้ป่วยหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมยขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs} = L_{max} - L_{min} - L_{10}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251120

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	53.6	60.6	47.0
10.00	55.0	72.9	46.9
11.00	55.2	74.1	47.3
12.00	57.7	75.2	49.6
13.00	50.9	75.7	46.9
14.00	54.1	71.9	46.4
15.00	53.9	70.8	46.3
16.00	53.8	70.7	46.4
17.00	51.8	69.4	46.2
18.00	52.4	67.4	46.8
19.00	52.4	71.4	44.2
20.00	53.9	70.9	47.9
21.00	52.1	68.4	46.4
22.00	49.5	63.0	44.1
23.00	50.2	66.6	46.2
00.00	49.8	72.8	45.7
01.00	51.5	68.4	45.4
02.00	57.2	75.8	48.4
03.00	50.7	70.8	46.2
04.00	52.7	67.6	48.3
05.00	52.1	71.9	44.1
06.00	50.7	78.1	45.7
07.00	51.8	72.2	45.1
08.00	51.3	67.2	47.0
$L_{eq, 24 hrs}$	52.8	-	-
L_{max}	-	79.1	-
L_{min}	46.6	-	-
L_{10}	-	-	46.4
Noise Level	5.7		
$L_{eq, 24 hrs}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	510		

Remark : 1. Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2546 (1997)

2. Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

S. Atthak
 (Atthak Sangarun)
 Sampling Team

J. Nattawut
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/203 หมู่ที่ 1 ถนนศรีเชียงใหม่-กรุงเทพฯ ตำบลหนองบัว อำเภอเมือง จังหวัดอุดรธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลนาหว้า อำเภอโนนสะอาด จังหวัดอุดรธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-915033 / 081-2878089 / 094-8413997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่าหมายเลข 402 (ถนนเทพาภิวัน) ตำบลไม้อาวัว อำเภอเกาะภูเก็ต จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 24hr} + L_{max} = L_{day} + L_{night}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251121

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
09.00	52.2	65.8	47.2
10.00	49.8	65.3	44.6
11.00	52.6	67.8	47.1
12.00	52.8	76.9	45.3
13.00	54.7	72.2	48.0
14.00	53.9	74.4	46.5
15.00	52.0	66.6	48.1
16.00	52.1	69.0	47.8
17.00	49.7	66.7	45.9
18.00	52.0	68.1	45.5
19.00	54.6	77.5	46.4
20.00	52.0	66.7	46.4
21.00	50.4	56.1	44.7
22.00	49.6	66.9	44.1
23.00	51.7	67.2	46.2
00.00	55.3	75.8	47.2
01.00	53.5	74.2	45.7
02.00	54.1	76.6	46.6
03.00	53.5	73.0	47.0
04.00	52.8	74.2	47.0
05.00	50.7	65.9	46.6
06.00	50.3	66.2	46.6
07.00	52.3	67.6	46.1
08.00	49.6	64.4	45.3
$L_{eq, 24hr}$	52.1	-	-
L_{max}	-	77.5	-
L_{min}	55.3	-	-
L_{90}	-	-	46.2
Noise Level	3.6		
L_{eq} (at 100 Standard)	≤78	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

G. Pattawut
 (Pattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิเนียจ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/103 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโคกสี ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 4 ตำบลธารวารี อำเภอเกาะลันตา จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-925013 / 081-7876289 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่าพลาซ่า 402 (ถนนเทพาภิบาล) ตำบลโคกสี อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.9"E
 Parameter : $L_{eq, 24 hrs}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251122

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	53.8	77.1
10.00	11.00	52.5	72.8
11.00	12.00	51.3	71.8
12.00	13.00	49.0	67.7
13.00	14.00	52.8	72.6
14.00	15.00	55.5	73.3
15.00	16.00	56.2	72.3
16.00	17.00	54.1	72.4
17.00	18.00	54.3	72.2
18.00	19.00	50.9	67.5
19.00	20.00	53.5	70.3
20.00	21.00	56.0	74.8
21.00	22.00	59.7	70.0
22.00	23.00	52.7	69.8
23.00	00.00	50.4	66.9
00.00	01.00	52.3	76.8
01.00	02.00	59.9	68.3
02.00	03.00	52.1	66.6
03.00	04.00	51.4	67.4
04.00	05.00	51.8	71.3
05.00	06.00	50.6	68.0
06.00	07.00	59.8	69.3
07.00	08.00	52.9	68.5
08.00	09.00	55.5	70.6
$L_{eq, 24 hrs}$		52.4	-
L_{max}		-	77.1
L_{min}		56.2	-
L_{90}		-	-
L_{10}		-	75.8
Noise Level		5.3	
$L_{eq, 24 hrs}$ Standard		≤70	-
L_{max} Standard		-	≤115
Noise Level Standard		≤10	

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)



S. Sittarak
 (Sittarak Sangarun)
 Sampling Team

S. Sittarak
 (Sittarak Sangarun)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมือจันทึก จังหวัดราชบุรี 76110 (ปากน้ำท่าโพธิ์)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านคา จังหวัดราชบุรี 76110 (ปากน้ำท่าโพธิ์)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878989 / 094-5653197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24hrs)$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 20-21/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251127

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00 - 10.00	60.9	82.1	54.3
10.00 - 11.00	56.8	81.1	55.9
11.00 - 12.00	58.8	83.1	56.2
12.00 - 13.00	58.5	77.4	56.0
13.00 - 14.00	58.9	82.4	54.3
14.00 - 15.00	59.7	83.8	53.5
15.00 - 16.00	54.6	78.6	48.3
16.00 - 17.00	53.4	78.5	47.7
17.00 - 18.00	55.9	82.6	48.7
18.00 - 19.00	53.7	80.6	48.6
19.00 - 20.00	48.9	78.1	45.1
20.00 - 21.00	51.5	65.8	45.5
21.00 - 22.00	46.1	63.6	45.3
22.00 - 23.00	67.7	88.4	46.7
23.00 - 00.00	46.8	75.7	45.1
00.00 - 01.00	44.7	59.5	44.9
01.00 - 02.00	44.9	65.0	44.9
02.00 - 03.00	44.8	62.1	44.7
03.00 - 04.00	46.4	72.0	44.6
04.00 - 05.00	50.8	69.8	43.9
05.00 - 06.00	54.2	85.7	44.1
06.00 - 07.00	56.9	82.4	47.6
07.00 - 08.00	58.6	74.8	53.3
08.00 - 09.00	59.7	82.3	53.5
$L_{eq}(24hrs)$	53.4	-	-
L_{max}	-	86.8	-
L_{min}	57.2	-	-
L_{90}	-	-	48.7
Noise Level	3.7		
L_{eq} Standard ¹	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Bemerk : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอฮ้าง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 1/3 \text{ freq}} \cdot L_{max} \cdot L_{min} \cdot L_{90} \cdot \text{Noise Level}$
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 21-22/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251128

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	61.7	79.2	60.6
10.00	59.8	72.5	60.1
11.00	60.3	71.6	60.1
12.00	62.7	79.3	60.9
13.00	62.8	85.0	60.8
14.00	58.9	77.0	53.4
15.00	53.9	72.3	51.0
16.00	55.5	85.9	50.8
17.00	53.1	78.8	49.2
18.00	52.2	70.2	48.4
19.00	47.8	67.2	46.0
20.00	47.7	67.6	45.6
21.00	47.7	59.1	47.1
22.00	47.9	64.3	46.6
23.00	48.0	65.4	47.0
00.00	53.1	74.2	47.7
01.00	48.4	71.9	47.9
02.00	47.3	64.4	46.8
03.00	48.5	69.7	47.1
04.00	50.7	77.5	46.8
05.00	48.9	69.2	46.9
06.00	56.8	73.2	50.6
07.00	57.1	73.2	51.1
08.00	58.1	71.6	55.5
$L_{eq, 1/3 \text{ freq}}$	53.7	-	-
L_{max}	-	85.9	-
L_{min}	57.5	-	-
L_{90}	-	-	51.2
Noise Level	3.4		
$L_{eq, 1/3 \text{ freq}}$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2550 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



I. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-3633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลวงเม่นหินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 96°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} = L_{day} = L_{night}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 22-23/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251129

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{eq} dBA
09.00 - 10.00	86.5	83.6	52.0
10.00 - 11.00	53.6	72.8	46.5
11.00 - 12.00	56.3	77.0	49.1
12.00 - 13.00	59.3	84.0	52.3
13.00 - 14.00	58.7	85.0	50.7
14.00 - 15.00	59.8	79.5	47.0
15.00 - 16.00	59.9	72.7	40.2
16.00 - 17.00	60.0	72.8	40.2
17.00 - 18.00	59.6	65.0	40.1
18.00 - 19.00	59.6	68.8	40.2
19.00 - 20.00	59.6	65.6	40.2
20.00 - 21.00	62.4	70.8	43.8
21.00 - 22.00	59.1	62.7	39.8
22.00 - 23.00	59.1	68.4	40.8
23.00 - 00.00	59.3	64.6	40.9
00.00 - 01.00	59.3	75.0	40.0
01.00 - 02.00	58.5	61.8	40.1
02.00 - 03.00	63.2	75.3	40.3
03.00 - 04.00	59.2	64.7	40.9
04.00 - 05.00	62.8	69.8	40.0
05.00 - 06.00	59.5	75.2	40.9
06.00 - 07.00	60.4	76.1	40.0
07.00 - 08.00	64.5	80.5	41.4
08.00 - 09.00	62.3	63.8	40.5
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	60.2	-	-
L_{max}	-	89.8	-
L_{min}	40.0	-	-
L_{90}	-	-	57.9
Noise Level	4.0		
$L_{eq(24\text{ hrs})}$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

ENVI
 GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/599 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปากน้ำ อยู่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 034-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงแม่ลิ้นหมอเลข 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (24 hrs) , L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6225
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251130

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	61.8	88.8	57.0
10.00 - 11.00	60.8	85.1	47.7
11.00 - 12.00	65.6	84.8	61.3
12.00 - 13.00	64.7	92.3	55.0
13.00 - 14.00	58.6	75.1	52.5
14.00 - 15.00	59.8	78.1	54.6
15.00 - 16.00	57.2	76.8	49.7
16.00 - 17.00	53.5	79.0	47.7
17.00 - 18.00	51.4	77.1	47.0
18.00 - 19.00	47.4	60.2	47.2
19.00 - 20.00	50.2	71.0	47.5
20.00 - 21.00	47.8	63.0	47.5
21.00 - 22.00	49.2	62.0	48.9
22.00 - 23.00	49.8	59.1	49.8
23.00 - 00.00	49.5	61.7	49.3
00.00 - 01.00	49.1	73.5	48.7
01.00 - 02.00	48.0	59.5	47.8
02.00 - 03.00	47.7	69.8	46.5
03.00 - 04.00	47.4	69.8	45.6
04.00 - 05.00	40.4	70.4	45.5
05.00 - 06.00	52.7	74.7	45.5
06.00 - 07.00	56.8	82.5	48.4
07.00 - 08.00	64.1	89.6	53.5
08.00 - 09.00	58.9	76.7	52.7
L_{eq} (24 hrs)	54.2	-	-
L_{max}	-	92.3	-
L_{min}	58.0	-	-
L_{90}	-	-	48.9
Noise Level	3.8		
L_{eq} (24 hrs) Standard ¹⁾	≤ 70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤ 115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤ 10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-รังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-945033 / 081-7876909 / 094-5653597

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงผ่องสีนภมาศเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251131

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09.00	10.00	57.3	73.7
10.00	11.00	57.7	81.3
11.00	12.00	57.3	75.6
12.00	13.00	58.5	77.1
13.00	14.00	59.0	83.6
14.00	15.00	61.7	78.4
15.00	16.00	59.0	76.6
16.00	17.00	58.1	75.3
17.00	18.00	58.1	77.0
18.00	19.00	56.2	82.5
19.00	20.00	50.4	75.5
20.00	21.00	43.8	56.7
21.00	22.00	44.1	64.3
22.00	23.00	43.1	64.1
23.00	00.00	50.8	65.4
00.00	01.00	45.9	69.3
01.00	02.00	42.7	63.9
02.00	03.00	65.6	72.8
03.00	04.00	53.2	69.9
04.00	05.00	46.1	63.2
05.00	06.00	53.8	75.5
06.00	07.00	62.3	98.0
07.00	08.00	63.2	87.7
08.00	09.00	61.8	79.6
$L_{eq(24 \text{ hrs})}$		54.6	-
L_{max}		-	95.0
L_{min}		50.4	-
L_{90}		-	48.9
Noise Level		3.6	
$L_{eq(24 \text{ hrs})}$ Standard ¹⁾		≤ 76	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤ 115
Noise Level Standard ³⁾		≤ 10	

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2006)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโสม-บางโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอนิคม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด้านท่าอากาศยาน)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-787699 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลุมฝังศพดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 124 \text{ hrs}}$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-26/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251132

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00 - 10.00	59.5	83.2	52.2
10.00 - 11.00	62.2	85.4	47.5
11.00 - 12.00	60.0	82.9	52.2
12.00 - 13.00	57.0	77.0	52.8
13.00 - 14.00	56.1	76.3	51.0
14.00 - 15.00	57.0	77.8	50.7
15.00 - 16.00	60.0	82.2	51.7
16.00 - 17.00	57.0	78.1	49.3
17.00 - 18.00	53.0	76.4	43.2
18.00 - 19.00	55.2	80.1	42.9
19.00 - 20.00	44.7	73.1	42.9
20.00 - 21.00	44.8	69.4	43.3
21.00 - 22.00	44.7	58.1	44.1
22.00 - 23.00	45.3	59.4	44.7
23.00 - 00.00	45.8	67.3	45.2
00.00 - 01.00	46.0	74.3	45.0
01.00 - 02.00	55.1	69.3	46.5
02.00 - 03.00	46.0	59.4	45.8
03.00 - 04.00	47.2	56.6	47.0
04.00 - 05.00	50.9	97.0	47.7
05.00 - 06.00	57.0	89.6	49.1
06.00 - 07.00	56.7	79.1	51.7
07.00 - 08.00	59.1	76.5	54.2
08.00 - 09.00	58.1	76.3	53.6
$L_{eq, 124 \text{ hrs}}$	53.7	-	-
L_{max}	-	97.0	-
L_{day}	57.5	-	-
L_{night}	-	-	48.1
Noise Level	3.7		
$L_{eq, 124 \text{ hrs}}$ Standard ^a	<70	-	-
L_{max} Standard ^a	-	<115	-
Noise Level Standard ^a	<10		

Remark: ^a Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

^b Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโคกอี-บางใหญ่ ตำบลเขาชะเมา อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหิน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Project Site : หลุมฝังศพหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 26-27/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 3 Dec 25
 Analysis Date : 3 Dec 25
 Report Date : 3 Dec 25
 Report No. : MR20251133

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{eq} dBA
09.00	- 10.00	59.9	79.0	57.0
10.00	- 11.00	59.3	82.6	55.8
11.00	- 12.00	58.3	75.3	53.5
12.00	- 13.00	58.9	74.6	56.2
13.00	- 14.00	61.3	81.5	54.4
14.00	- 15.00	59.5	78.1	53.4
15.00	- 16.00	55.8	75.3	51.4
16.00	- 17.00	56.3	83.8	51.5
17.00	- 18.00	53.5	73.2	49.3
18.00	- 19.00	55.6	72.1	49.1
19.00	- 20.00	55.3	80.1	48.3
20.00	- 21.00	52.6	77.6	48.5
21.00	- 22.00	57.2	79.9	57.5
22.00	- 23.00	56.5	70.2	56.6
23.00	- 00.00	49.9	76.5	46.0
00.00	- 01.00	48.1	64.7	46.2
01.00	- 02.00	48.8	78.9	45.8
02.00	- 03.00	48.7	74.2	46.8
03.00	- 04.00	49.2	70.8	47.2
04.00	- 05.00	52.9	80.3	47.2
05.00	- 06.00	49.2	68.1	46.0
06.00	- 07.00	55.5	81.3	47.2
07.00	- 08.00	54.6	73.4	49.1
08.00	- 09.00	57.1	75.4	52.4
L_{eq} 24 hrs		54.7	-	-
L_{max}		-	83.8	-
L_{day}		58.5	-	-
L_{night}		-	-	50.7
Noise Level		5.4		
L_{eq} 24 hrs Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVIRONMENTAL ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ซอยวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 081-7574989 / 094-5613997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลวงมณีนพคุณหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{nigh} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Dec 25
 Analysis Date : 10 Dec 25
 Report Date : 10 Dec 25
 Report No. : MR20251158

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{day} dBA
09.00 - 10.00	63.5	74.2	58.2
10.00 - 11.00	59.0	68.0	50.6
11.00 - 12.00	55.4	69.0	54.6
12.00 - 13.00	55.7	69.1	56.0
13.00 - 14.00	60.4	69.1	44.1
14.00 - 15.00	59.8	77.8	55.3
15.00 - 16.00	53.2	68.8	52.6
16.00 - 17.00	46.7	69.3	53.8
17.00 - 18.00	45.9	73.5	56.5
18.00 - 19.00	47.6	71.3	40.7
19.00 - 20.00	48.2	50.7	40.2
20.00 - 21.00	41.5	50.0	39.9
21.00 - 22.00	41.5	59.0	40.6
22.00 - 23.00	43.2	50.0	42.1
23.00 - 00.00	43.1	52.5	41.7
00.00 - 01.00	40.0	51.9	38.6
01.00 - 02.00	38.9	55.6	37.7
02.00 - 03.00	39.8	51.8	37.7
03.00 - 04.00	40.0	51.4	38.3
04.00 - 05.00	41.5	60.6	38.8
05.00 - 06.00	59.1	72.5	40.9
06.00 - 07.00	47.5	65.1	40.8
07.00 - 08.00	42.1	69.2	42.5
08.00 - 09.00	64.6	70.1	49.3
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	49.3	-	-
L_{max}	-	77.8	-
L_{day}	53.1	-	-
L_{nigh}	-	-	40.3
Noise Level	5.0		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	<115	-
Noise Level Standard ¹⁾	<10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

G. A. Sangarun
 (Aitrek Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut Srijani
 (Nattawut Srijani)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี วิศวกรรม จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/39 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-ปากใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเหนือ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 3)

โทรศัพท์/Tel. 071-945033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าถนนสายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Dec 25
 Analysis Date : 10 Dec 25
 Report Date : 10 Dec 25
 Report No. : MR20251159

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09:00 - 10:00	63.0	76.3	59.5
10:00 - 11:00	64.2	70.8	53.5
11:00 - 12:00	58.1	68.6	39.0
12:00 - 13:00	54.5	67.7	40.6
13:00 - 14:00	56.5	72.0	35.8
14:00 - 15:00	57.6	75.4	39.3
15:00 - 16:00	58.7	78.8	36.0
16:00 - 17:00	59.4	81.3	36.0
17:00 - 18:00	58.8	85.9	40.9
18:00 - 19:00	60.5	93.6	40.3
19:00 - 20:00	62.6	86.6	38.1
20:00 - 21:00	48.4	88.5	38.9
21:00 - 22:00	48.0	84.7	42.5
22:00 - 23:00	45.9	85.5	45.2
23:00 - 00:00	43.7	57.1	40.7
00:00 - 01:00	37.8	51.5	36.5
01:00 - 02:00	34.8	54.8	32.3
02:00 - 03:00	34.0	54.5	32.0
03:00 - 04:00	37.4	58.0	32.8
04:00 - 05:00	40.7	59.0	34.0
05:00 - 06:00	50.1	63.2	35.7
06:00 - 07:00	51.3	76.4	40.2
07:00 - 08:00	61.7	78.9	43.1
08:00 - 09:00	65.5	70.0	47.7
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	52.3	-	-
L_{max}	-	93.6	-
L_{day}	56.1	-	-
L_{night}	-	-	40.5
Noise Level	3.5		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤19		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



P. Pattawat
 (Pattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วง อำเภอวิภาวดี กรุงเทพมหานคร (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 034-5653917

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลุมฝังศพหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 29-30/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Dec 25
 Analysis Date : 10 Dec 25
 Report Date : 10 Dec 25
 Report No. : MR20251160

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00 - 10:00	63.9	81.1	55.4
10:00 - 11:00	60.8	69.8	49.6
11:00 - 12:00	62.5	74.9	45.5
12:00 - 13:00	61.4	87.3	41.1
13:00 - 14:00	63.0	76.5	42.8
14:00 - 15:00	61.5	78.6	38.2
15:00 - 16:00	58.9	68.9	35.9
16:00 - 17:00	63.4	70.3	37.6
17:00 - 18:00	67.7	75.3	36.6
18:00 - 19:00	66.7	63.4	31.5
19:00 - 20:00	46.1	72.0	31.1
20:00 - 21:00	42.1	35.4	30.0
21:00 - 22:00	42.2	31.2	30.4
22:00 - 23:00	45.6	37.5	42.3
23:00 - 00:00	42.7	47.8	41.0
00:00 - 01:00	39.4	35.7	37.8
01:00 - 02:00	39.1	45.7	38.0
02:00 - 03:00	39.3	52.3	37.7
03:00 - 04:00	39.8	51.0	38.0
04:00 - 05:00	42.9	68.3	38.7
05:00 - 06:00	47.8	76.2	40.3
06:00 - 07:00	47.5	85.8	41.9
07:00 - 08:00	57.1	70.0	51.3
08:00 - 09:00	63.3	69.4	55.2
L_{eq} Overall	50.0	-	-
L_{max}	-	87.3	-
L_{90}	53.8	-	-
L_{10}	-	-	41.3
Noise Level	2.4		
L_{eq} (24 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2548 (2007)

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



(Nettawut Srijarit)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคโธอี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอนี้คม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-645035 / 081-7876089 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลโยธินพลาซ่า 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไมขาว อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : V02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 1 - 6/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 10 Nov 25
 Analysis Date : 10 Nov 25
 Report Date : 10 Nov 25
 Report No. : MR20251077

Sampling Date	1 - 6/11/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดภาวะสั่นสะเทือน	การสั่นไหวของอาคารสูงสุดที่สนใจ (mm/sec)		
1/11/25 - 2/11/25	-	-	-	-
2/11/25 - 3/11/25	-	-	-	-
3/11/25 - 4/11/25	-	-	-	-
4/11/25 - 5/11/25	-	-	-	-
5/11/25 - 6/11/25	-	-	-	-

Remarks :¹ Notification of National Environmental Reg. No. 52, B.E. 2550, Subject: setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Sirirak

(Sirirak Songrunt)
Sampling Team



S. Nattawat

(Nattawat Siran)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
 GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.
 193/293 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บ้านไร่ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)
 295/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดระยอง (สาขา 1)
 โทรศัพท์/Tel. 077-965033 / 081-7878989 / 096-5653817
 อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : สลวงเมบพิณหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาง อำเภอฉวาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : VI02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 6-13/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 18 Nov 25
 Analysis Date : 18 Nov 25
 Report Date : 18 Nov 25
 Report No. : MR20251104

Sampling Date	6-13/11/25		ความถี่	ผลจากการวัดความ สั่นสะเทือน
	การสั่นไหวตาม ระดับพื้นดิน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่อนุภาค* (mm/sec)		
6/11/25 - 7/11/25	-	-	-	-
7/11/25 - 8/11/25	-	-	-	-
8/11/25 - 9/11/25	-	-	-	-
9/11/25 - 10/11/25	-	-	-	-
10/11/25 - 11/11/25	-	-	-	-
11/11/25 - 12/11/25	-	-	-	-
12/11/25 - 13/11/25	-	-	-	-

Source : 1. By Order of National Disaster Control Board, No.37, S.C. 2010. Subject: Setting vibration standards to prevent projects on landings

G. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



J. Nattharat
 (Nattharat Sirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

เลขที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876999 / 096-3653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลโยธินซอย 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมท้าว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : V02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-20/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 25 Nov 25
 Analysis Date : 25 Nov 25
 Report Date : 25 Nov 25
 Report No. : MR20251115

Sampling Date	13-20/11/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่เกิดความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ราบใดๆ* (mm/sec)		
13/11/25 - 14/11/25	-	-	-	-
14/11/25 - 15/11/25	-	-	-	-
15/11/25 - 16/11/25	-	-	-	-
16/11/25 - 17/11/25	-	-	-	-
17/11/25 - 18/11/25	-	-	-	-
18/11/25 - 19/11/25	-	-	-	-
19/11/25 - 20/11/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, N.E. 2010, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.



S. Attrak

(Asitak Sengsurin)
Sampling Team

Nattavut Srijan

(Nattavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานปักษ์ใต้)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพะยูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 085-7826985 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงมั่งคั่งหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-27/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 3 Dec 25
Analysis Date : 3 Dec 25
Report Date : 3 Dec 25
Report No. : MR20251126

Sampling Date	20-27/11/25		ความเร็ว	ระดับการสั่นสะเทือน ที่ตรวจพบ
	เวลาที่วัดความ สั่นสะเทือน	ค่าเฉลี่ยของค่าสูงสุดที่ตรวจพบ* (mm/sec)		
20/11/25 - 21/11/25	-	-	-	-
21/11/25 - 22/11/25	-	-	-	-
22/11/25 - 23/11/25	-	-	-	-
23/11/25 - 24/11/25	-	-	-	-
24/11/25 - 25/11/25	-	-	-	-
25/11/25 - 26/11/25	-	-	-	-
26/11/25 - 27/11/25	-	-	-	-

Remarks : Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2514, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บ้านใหม่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอเกาะสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7676989 / 094-5655997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงพลสันตยาภิบาล 402 (ถนนเทพรัตน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°29'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-30/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 10 Dec 25
Analysis Date : 10 Dec 25
Report Date : 10 Dec 25
Report No. : MR20251157

Sampling Date	27-30/11/25		ความถี่	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
	เวลาที่วัดความสั่นสะเทือน	ความถี่ของค่าสูงสุดที่พบได้* (mm/sec)		
27/11/25 - 28/11/25	-	-	-	-
28/11/25 - 29/11/25	-	-	-	-
29/11/25 - 30/11/25	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No.37, E.E-69/25 Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

S. Ashvink
(Ashrak Sangatun)
Sampling Team



Nattanut Sirjan
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลระฆังน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7476989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : หอวางแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 12-15/11/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 9 Dec 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 9 Dec 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 9 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR202511110

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
12/11/25 - 13/11/25	0.620	ไม่มี	ppm
13/11/25 - 14/11/25	0.220	ไม่มี	ppm
14/11/25 - 15/11/25	0.485	ไม่มี	ppm

Bemark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995)
which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5,B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm



9. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

f. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางกระบือ ตำบลสวนทราย อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเกวียน อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945053 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511101

Time			12-13/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.0978	1.2562
10.00	-	11.00	1.0670	1.2209
11.00	-	12.00	1.1068	1.2665
12.00	-	13.00	1.0788	1.2344
13.00	-	14.00	1.1216	1.2834
14.00	-	15.00	1.0545	1.2066
15.00	-	16.00	1.0020	1.1465
16.00	-	17.00	0.9167	1.0489
17.00	-	18.00	0.9368	1.0719
18.00	-	19.00	0.9012	1.0312
19.00	-	20.00	0.8293	0.9489
20.00	-	21.00	0.8972	0.9236
21.00	-	22.00	0.7939	0.9084
22.00	-	23.00	0.7792	0.8916
23.00	-	00.00	0.7561	0.8766
00.00	-	01.00	0.8267	0.9460
01.00	-	02.00	1.0399	1.1899
02.00	-	03.00	0.9940	1.1374
03.00	-	04.00	1.0374	1.1871
04.00	-	05.00	1.0701	1.2245
05.00	-	06.00	1.0931	1.1707
06.00	-	07.00	1.0510	1.2026
07.00	-	08.00	1.0729	1.2277
08.00	-	09.00	1.0702	1.2246
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.1216	1.2834
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.0557	1.2979
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



S. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ตลาดนัดเทศบาลเมือง 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อ่าว อำเภอดอนสัก จังหวัดสุราษฎร์ธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511102

Time			13-14/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	+	10.00	1.0516	1.2033
10.00	-	11.00	1.1017	1.2606
11.00	-	12.00	1.0802	1.2360
12.00	-	13.00	1.0469	1.1979
13.00	-	14.00	1.0459	1.2014
14.00	-	15.00	1.0642	1.2177
15.00	-	16.00	1.0581	1.2016
16.00	-	17.00	0.9240	1.0573
17.00	+	18.00	0.9052	1.0358
18.00	-	19.00	0.8839	1.0093
19.00	+	20.00	0.8210	0.9394
20.00	-	21.00	0.8008	0.9163
21.00	-	22.00	0.7867	0.9002
22.00	+	23.00	0.7782	0.8905
23.00	-	00.00	0.7705	0.8817
00.00	+	01.00	0.8103	0.9272
01.00	-	02.00	1.0088	1.1659
02.00	+	03.00	1.0761	1.2513
03.00	-	04.00	1.0525	1.2043
04.00	+	05.00	1.0836	1.2399
05.00	-	06.00	1.1195	1.2810
06.00	+	07.00	1.0448	1.1955
07.00	-	08.00	1.0620	1.2152
08.00	+	09.00	1.0496	1.2010
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.1195	1.2810
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.0461	1.1970
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Adilana
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



f. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943053 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : โรงแรมดินทรายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511103

Time			14-15/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00		10.00	1.0652	1.2189
10.00		11.00	0.8511	0.9739
11.00		12.00	0.9572	1.0953
12.00		13.00	0.8961	1.0254
13.00	-	14.00	1.4038	1.6086
14.00	-	15.00	0.9357	1.0707
15.00	-	16.00	0.8715	0.9972
16.00	-	17.00	0.7611	0.8709
17.00	-	18.00	0.7907	0.9048
18.00	-	19.00	0.7776	0.8898
19.00	-	20.00	0.5966	0.6827
20.00	-	21.00	0.6253	0.7157
21.00	-	22.00	0.6274	0.7179
22.00	-	23.00	0.5283	0.6045
23.00	-	00.00	0.5630	0.6442
00.00	-	01.00	0.7296	0.8349
01.00	-	02.00	0.9050	1.0356
02.00	-	03.00	0.8271	0.9464
03.00	-	04.00	0.9089	1.0400
04.00	-	05.00	0.9653	1.1046
05.00	-	06.00	0.8912	1.0198
06.00	-	07.00	0.9337	1.0684
07.00	-	08.00	0.8817	1.0089
08.00	-	09.00	0.9053	1.0359
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0652	1.2189
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.9177	1.0501
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



h. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าพลาซ่าหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511107

Time			12-13/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0039	0.0073
10.00	-	11.00	0.0038	0.0071
11.00	-	12.00	0.0043	0.0081
12.00	-	13.00	0.0042	0.0080
13.00	-	14.00	0.0043	0.0081
14.00	-	15.00	0.0039	0.0079
15.00	-	16.00	0.0034	0.0065
16.00	-	17.00	0.0027	0.0050
17.00	-	18.00	0.0030	0.0056
18.00	-	19.00	0.0025	0.0048
19.00	-	20.00	0.0017	0.0032
20.00	-	21.00	0.0014	0.0026
21.00	-	22.00	0.0012	0.0022
22.00	-	23.00	0.0011	0.0021
23.00	-	00.00	0.0010	0.0018
00.00	-	01.00	0.0021	0.0040
01.00	-	02.00	0.0039	0.0073
02.00	-	03.00	0.0036	0.0067
03.00	-	04.00	0.0039	0.0074
04.00	-	05.00	0.0041	0.0077
05.00	-	06.00	0.0037	0.0070
06.00	-	07.00	0.0040	0.0075
07.00	-	08.00	0.0039	0.0073
08.00	-	09.00	0.0039	0.0074
Average			0.0031	0.0059
Maximum			0.0043	0.0081
Minimum			0.0010	0.0018
Standard 24 hr ¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.18, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

G. Atirak Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876909 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลางแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511108

Time			13-14/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0038	0.0071
10.00	-	11.00	0.0040	0.0075
11.00	-	12.00	0.0042	0.0078
12.00	-	13.00	0.0038	0.0071
13.00	-	14.00	0.0037	0.0070
14.00	-	15.00	0.0039	0.0074
15.00	-	16.00	0.0039	0.0073
16.00	-	17.00	0.0028	0.0052
17.00	-	18.00	0.0026	0.0048
18.00	-	19.00	0.0025	0.0046
19.00	-	20.00	0.0018	0.0034
20.00	-	21.00	0.0014	0.0026
21.00	-	22.00	0.0012	0.0022
22.00	-	23.00	0.0010	0.0019
23.00	-	00.00	0.0010	0.0019
00.00	-	01.00	0.0017	0.0033
01.00	-	02.00	0.0041	0.0076
02.00	-	03.00	0.0039	0.0073
03.00	-	04.00	0.0040	0.0076
04.00	-	05.00	0.0040	0.0075
05.00	-	06.00	0.0043	0.0081
06.00	-	07.00	0.0038	0.0072
07.00	-	08.00	0.0039	0.0074
08.00	-	09.00	0.0040	0.0075
Average			0.0031	0.0059
Maximum			0.0043	0.0081
Minimum			0.0010	0.0019
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.19, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



ญ. นัตตวุฒิ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511109

Time			14-15/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0029	0.0055
10.00	-	11.00	0.0019	0.0035
11.00	-	12.00	0.0019	0.0035
12.00	-	13.00	0.0016	0.0030
13.00	-	14.00	0.0014	0.0027
14.00	-	15.00	0.0012	0.0023
15.00	-	16.00	0.0011	0.0020
16.00	-	17.00	0.0010	0.0019
17.00	-	18.00	0.0009	0.0017
18.00	-	19.00	0.0010	0.0018
19.00	-	20.00	0.0029	0.0054
20.00	-	21.00	0.0025	0.0047
21.00	-	22.00	0.0030	0.0057
22.00	-	23.00	0.0031	0.0058
23.00	-	00.00	0.0028	0.0053
00.00	-	01.00	0.0030	0.0056
01.00	-	02.00	0.0037	0.0069
02.00	-	03.00	0.0036	0.0068
03.00	-	04.00	0.0034	0.0063
04.00	-	05.00	0.0035	0.0065
05.00	-	06.00	0.0035	0.0066
06.00	-	07.00	0.0033	0.0062
07.00	-	08.00	0.0034	0.0064
08.00	-	09.00	0.0034	0.0064
Average			0.0025	0.0047
Maximum			0.0037	0.0069
Minimum			0.0009	0.0017
Standard 24 hr ²¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

G. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



f. Intamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอมือจี้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าถนนดินทรายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 12-13/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511104

Time			12-13/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0058	0.0109
10.00	-	11.00	0.0061	0.0115
11.00	-	12.00	0.0058	0.0109
12.00	-	13.00	0.0059	0.0111
13.00	-	14.00	0.0059	0.0111
14.00	-	15.00	0.0050	0.0093
15.00	-	16.00	0.0047	0.0087
16.00	-	17.00	0.0042	0.0079
17.00	-	18.00	0.0042	0.0078
18.00	-	19.00	0.0042	0.0078
19.00	-	20.00	0.0039	0.0073
20.00	-	21.00	0.0038	0.0070
21.00	-	22.00	0.0036	0.0068
22.00	-	23.00	0.0036	0.0068
23.00	-	00.00	0.0035	0.0066
00.00	-	01.00	0.0036	0.0067
01.00	-	02.00	0.0039	0.0073
02.00	-	03.00	0.0043	0.0081
03.00	-	04.00	0.0043	0.0081
04.00	-	05.00	0.0053	0.0100
05.00	-	06.00	0.0049	0.0092
06.00	-	07.00	0.0045	0.0084
07.00	-	08.00	0.0046	0.0086
08.00	-	09.00	0.0051	0.0096
Average			0.0046	0.0087
Maximum			0.0061	0.0115
Minimum			0.0035	0.0066
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

G. Srijan
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511105

Time			13-14/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0050	0.0093
10.00	-	11.00	0.0051	0.0095
11.00	-	12.00	0.0053	0.0100
12.00	-	13.00	0.0055	0.0103
13.00	-	14.00	0.0056	0.0106
14.00	-	15.00	0.0048	0.0091
15.00	-	16.00	0.0043	0.0081
16.00	-	17.00	0.0040	0.0076
17.00	-	18.00	0.0042	0.0079
18.00	-	19.00	0.0039	0.0074
19.00	-	20.00	0.0038	0.0071
20.00	-	21.00	0.0037	0.0069
21.00	-	22.00	0.0036	0.0068
22.00	-	23.00	0.0036	0.0068
23.00	-	00.00	0.0035	0.0065
00.00	-	01.00	0.0036	0.0067
01.00	-	02.00	0.0038	0.0072
02.00	-	03.00	0.0042	0.0079
03.00	-	04.00	0.0049	0.0092
04.00	-	05.00	0.0049	0.0092
05.00	-	06.00	0.0055	0.0102
06.00	-	07.00	0.0053	0.0100
07.00	-	08.00	0.0057	0.0108
08.00	-	09.00	0.0052	0.0097
Average			0.0045	0.0085
Maximum			0.0057	0.0108
Minimum			0.0035	0.0065
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



{ Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายทอง อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : หลวงแม่ตึ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพาษัตร) ตำบลไมขาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Dec 25
 Analysis Date : 9 Dec 25
 Report Date : 9 Dec 25
 Report No. : MR202511106

Time			14-15/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0049	0.0091
10.00	-	11.00	0.0043	0.0081
11.00	-	12.00	0.0047	0.0089
12.00	-	13.00	0.0049	0.0092
13.00	-	14.00	0.0045	0.0084
14.00	-	15.00	0.0050	0.0095
15.00	-	16.00	0.0050	0.0094
16.00	-	17.00	0.0054	0.0101
17.00	-	18.00	0.0050	0.0095
18.00	-	19.00	0.0057	0.0106
19.00	-	20.00	0.0054	0.0101
20.00	-	21.00	0.0050	0.0095
21.00	-	22.00	0.0051	0.0095
22.00	-	23.00	0.0052	0.0097
23.00	-	00.00	0.0052	0.0099
00.00	-	01.00	0.0052	0.0098
01.00	-	02.00	0.0053	0.0099
02.00	-	03.00	0.0053	0.0099
03.00	-	04.00	0.0049	0.0091
04.00	-	05.00	0.0069	0.0130
05.00	-	06.00	0.0047	0.0088
06.00	-	07.00	0.0046	0.0086
07.00	-	08.00	0.0045	0.0084
08.00	-	09.00	0.0046	0.0087
Average			0.0050	0.0095
Maximum			0.0069	0.0130
Minimum			0.0043	0.0081
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Ashwini
 (Ashwini Sangarun)
 Sampling Team



Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลพระรามสี่ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945602 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ถนนผัสดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5410 - A 5412
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-29/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251161

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
26/11/25 - 27/11/25	0.024	≤0.33	mg/m ³
27/11/25 - 28/11/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	0.035	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

ร. สัตยากร
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ห. นัตถวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลชะสามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพาวเรือ อำเภอบ้านยกเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5413 - A 5415
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-29/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251162

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
26/11/25 - 27/11/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
27/11/25 - 28/11/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	0.017	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-940002 / 081-7876989 / 086-7326377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแต่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072 Sampling Date : 26-29/11/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 9 Nov 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 9 Nov 25
Sample No. : B421 - B423 Report Date : 9 Nov 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251163

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
26/11/25 - 27/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
27/11/25 - 28/11/25	1.0	≤37.5	µg/m ³
28/11/25 - 29/11/25	2.0	≤37.5	µg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



9, Atirak Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

f. Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/323 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลธรรมเทือก อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : พหลวงนันทน์ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Hydrocarbon (THC)
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method
Sampling Instrument : Ambient Air Quality
Sample No. : THC 01
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd.
Sampling Date : 26-29/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251164

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
26/11/25 - 27/11/25	0.310	-	ppm
27/11/25 - 28/11/25	0.490	-	ppm
28/11/25 - 29/11/25	0.350	-	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)
ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน อากาศบริเวณพื้นที่ไม่มีกองหลุมหลุมหลุม
ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

9. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางบัวใหญ่ ตำบลทรายขาวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านกรวด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7020377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิ) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-27/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251165

Time			26-27/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.7073	0.8093
12.00	-	13.00	0.7008	0.8534
13.00	-	14.00	0.7592	0.8458
14.00	-	15.00	0.8518	0.9747
15.00	-	16.00	1.0374	1.1871
16.00	-	17.00	0.8557	1.0249
17.00	-	18.00	0.9904	1.1333
18.00	-	19.00	0.7901	0.9041
19.00	-	20.00	0.7492	0.8573
20.00	-	21.00	0.8208	0.9392
21.00	-	22.00	0.8281	0.9476
22.00	-	23.00	0.7935	0.9077
23.00	-	00.00	0.6265	0.7169
00.00	-	01.00	0.6096	0.6975
01.00	-	02.00	0.5997	0.6862
02.00	-	03.00	0.9475	1.0842
03.00	-	04.00	0.9162	1.0484
04.00	-	05.00	0.8277	0.9471
05.00	-	06.00	0.7877	0.9013
06.00	-	07.00	0.8809	1.0080
07.00	-	08.00	0.7692	0.8802
08.00	-	09.00	0.7815	0.8942
09.00	-	10.00	0.8468	0.9690
10.00	-	11.00	0.7817	0.8945
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.0374	1.1871
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.8491	0.9716
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤50	≤54.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



Cy. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

ก. นัตตวุฒิ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

เลขที่ 393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา II)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : พหลวงแผ่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโมขาว อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 27-28/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251166

Time			27-28/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.8789	1.0047
12.00	-	13.00	0.8165	0.9342
13.00	-	14.00	0.9280	1.0619
14.00	-	15.00	0.8503	0.9730
15.00	-	16.00	0.7274	0.8323
16.00	-	17.00	0.6691	0.7656
17.00	-	18.00	0.7851	0.8984
18.00	-	19.00	0.6182	0.7074
19.00	-	20.00	0.6720	0.7689
20.00	-	21.00	0.5479	0.6289
21.00	-	22.00	0.5607	0.6414
22.00	-	23.00	0.5877	0.6725
23.00	-	00.00	0.6568	0.7515
00.00	-	01.00	0.6795	0.7775
01.00	-	02.00	0.5319	0.6086
02.00	-	03.00	0.5345	0.6116
03.00	-	04.00	0.5984	0.6275
04.00	-	05.00	0.6555	0.7501
05.00	-	06.00	0.7574	0.8667
06.00	-	07.00	0.8535	0.9766
07.00	-	08.00	0.7984	0.9021
08.00	-	09.00	0.7945	0.8977
09.00	-	10.00	0.8225	0.9412
10.00	-	11.00	0.7538	0.8740
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9280	1.0619
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7041	0.8072
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



S. Sangarun
 (Attarak Sangarun)
 Sampling Team

Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 28-29/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251167

Time			28-29/11/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.8269	0.9462
12.00	-	13.00	0.7990	0.9143
13.00	-	14.00	0.7417	0.8687
14.00	-	15.00	0.7555	0.8645
15.00	-	16.00	0.9146	1.0465
16.00	-	17.00	0.8860	1.0130
17.00	-	18.00	0.7726	0.8841
18.00	-	19.00	0.6220	0.7117
19.00	-	20.00	0.5792	0.6620
20.00	-	21.00	0.5075	0.5807
21.00	-	22.00	0.7934	0.9079
22.00	-	23.00	0.8977	1.0272
23.00	-	00.00	0.5187	0.5935
00.00	-	01.00	0.5719	0.6544
01.00	-	02.00	0.5577	0.6382
02.00	-	03.00	0.5415	0.6196
03.00	-	04.00	0.6228	0.7128
04.00	-	05.00	0.5661	0.6478
05.00	-	06.00	0.7452	0.8527
06.00	-	07.00	0.7202	0.8241
07.00	-	08.00	0.7309	0.8363
08.00	-	09.00	0.7616	0.8715
09.00	-	10.00	0.8365	0.9595
10.00	-	11.00	0.7838	0.8969
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			0.9146	1.0465
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			0.7898	0.9037
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



ร. ส. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

ร. ส. Srjan
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876969 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อาวัว อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-27/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251171

Time			26-27/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0026	0.0048
12.00	-	13.00	0.0029	0.0053
13.00	-	14.00	0.0023	0.0043
14.00	-	15.00	0.0028	0.0053
15.00	-	16.00	0.0028	0.0053
16.00	-	17.00	0.0027	0.0050
17.00	-	18.00	0.0020	0.0036
18.00	-	19.00	0.0025	0.0046
19.00	-	20.00	0.0021	0.0039
20.00	-	21.00	0.0019	0.0035
21.00	-	22.00	0.0023	0.0042
22.00	-	23.00	0.0029	0.0054
23.00	-	00.00	0.0025	0.0046
00.00	-	01.00	0.0026	0.0049
01.00	-	02.00	0.0031	0.0058
02.00	-	03.00	0.0026	0.0049
03.00	-	04.00	0.0030	0.0057
04.00	-	05.00	0.0026	0.0049
05.00	-	06.00	0.0032	0.0059
06.00	-	07.00	0.0030	0.0057
07.00	-	08.00	0.0033	0.0062
08.00	-	09.00	0.0034	0.0063
09.00	-	10.00	0.0028	0.0053
10.00	-	11.00	0.0029	0.0055
Average			0.0027	0.0051
Maximum			0.0034	0.0063
Minimum			0.0019	0.0035
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

9. ส.ส. (Atrak Sangerun)
Sampling Team



9. ส.ส. (Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลบึงนาราง อำเภอเมือง จังหวัดพิจิตร 35110

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 027-945082 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
 Address : ห้องแผนกดินหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมกขาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : 5002
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 27-28/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251172

Time			27-28/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0024	0.0044
12.00	-	13.00	0.0027	0.0050
13.00	-	14.00	0.0028	0.0052
14.00	-	15.00	0.0022	0.0041
15.00	-	16.00	0.0024	0.0044
16.00	-	17.00	0.0023	0.0043
17.00	-	18.00	0.0017	0.0032
18.00	-	19.00	0.0023	0.0043
19.00	-	20.00	0.0021	0.0040
20.00	-	21.00	0.0021	0.0040
21.00	-	22.00	0.0023	0.0043
22.00	-	23.00	0.0023	0.0042
23.00	-	00.00	0.0014	0.0027
00.00	-	01.00	0.0017	0.0031
01.00	-	02.00	0.0021	0.0040
02.00	-	03.00	0.0018	0.0034
03.00	-	04.00	0.0026	0.0049
04.00	-	05.00	0.0021	0.0039
05.00	-	06.00	0.0026	0.0049
06.00	-	07.00	0.0028	0.0052
07.00	-	08.00	0.0031	0.0059
08.00	-	09.00	0.0029	0.0055
09.00	-	10.00	0.0018	0.0033
10.00	-	11.00	0.0021	0.0039
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0031	0.0059
Minimum			0.0014	0.0027
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 /2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Sangarun
 (Atrik Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาถ่อน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-045002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลโยธินสายหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SO02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 28-29/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251173

Time			28-29/11/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0027	0.0052
12.00	-	13.00	0.0032	0.0059
13.00	-	14.00	0.0027	0.0056
14.00	-	15.00	0.0025	0.0047
15.00	-	16.00	0.0024	0.0046
16.00	-	17.00	0.0022	0.0041
17.00	-	18.00	0.0018	0.0035
18.00	-	19.00	0.0023	0.0047
19.00	-	20.00	0.0022	0.0046
20.00	-	21.00	0.0023	0.0043
21.00	-	22.00	0.0025	0.0047
22.00	-	23.00	0.0024	0.0044
23.00	-	00.00	0.0023	0.0042
00.00	-	01.00	0.0019	0.0035
01.00	-	02.00	0.0018	0.0034
02.00	-	03.00	0.0014	0.0026
03.00	-	04.00	0.0021	0.0039
04.00	-	05.00	0.0018	0.0034
05.00	-	06.00	0.0027	0.0050
06.00	-	07.00	0.0022	0.0042
07.00	-	08.00	0.0020	0.0038
08.00	-	09.00	0.0029	0.0054
09.00	-	10.00	0.0021	0.0039
10.00	-	11.00	0.0022	0.0042
Average			0.0023	0.0043
Maximum			0.0032	0.0059
Minimum			0.0014	0.0026
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atrak
(Atrak Sangarun)
Sampling Team



f. Nattanut
(Nattanut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/363 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876987 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลพลพยุหยาเขต 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 26-27/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251168

Time			26-27/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0050	0.0094
12.00	-	13.00	0.0048	0.0090
13.00	-	14.00	0.0056	0.0105
14.00	-	15.00	0.0054	0.0101
15.00	-	16.00	0.0053	0.0100
16.00	-	17.00	0.0055	0.0103
17.00	-	18.00	0.0052	0.0098
18.00	-	19.00	0.0044	0.0087
19.00	-	20.00	0.0056	0.0106
20.00	-	21.00	0.0057	0.0106
21.00	-	22.00	0.0056	0.0105
22.00	-	23.00	0.0049	0.0092
23.00	-	00.00	0.0053	0.0100
00.00	-	01.00	0.0055	0.0102
01.00	-	02.00	0.0053	0.0100
02.00	-	03.00	0.0052	0.0098
03.00	-	04.00	0.0048	0.0090
04.00	-	05.00	0.0060	0.0094
05.00	-	06.00	0.0044	0.0083
06.00	-	07.00	0.0048	0.0091
07.00	-	08.00	0.0052	0.0098
08.00	-	09.00	0.0044	0.0083
09.00	-	10.00	0.0048	0.0090
10.00	-	11.00	0.0047	0.0089
Average			0.0051	0.0096
Maximum			0.0057	0.0106
Minimum			0.0044	0.0083
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



f. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพธิ์ป่าอัมพวัน ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-1026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : โรงแรมสินทรัพย์เลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 27-28/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251169

Time			27-28/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0050	0.0093
12.00	-	13.00	0.0049	0.0092
13.00	-	14.00	0.0058	0.0110
14.00	-	15.00	0.0053	0.0100
15.00	-	16.00	0.0051	0.0097
16.00	-	17.00	0.0055	0.0102
17.00	-	18.00	0.0056	0.0104
18.00	-	19.00	0.0048	0.0090
19.00	-	20.00	0.0064	0.0121
20.00	-	21.00	0.0065	0.0123
21.00	-	22.00	0.0063	0.0118
22.00	-	23.00	0.0060	0.0112
23.00	-	00.00	0.0064	0.0120
00.00	-	01.00	0.0055	0.0103
01.00	-	02.00	0.0062	0.0116
02.00	-	03.00	0.0065	0.0122
03.00	-	04.00	0.0055	0.0103
04.00	-	05.00	0.0063	0.0118
05.00	-	06.00	0.0048	0.0090
06.00	-	07.00	0.0060	0.0113
07.00	-	08.00	0.0058	0.0108
08.00	-	09.00	0.0052	0.0098
09.00	-	10.00	0.0061	0.0115
10.00	-	11.00	0.0062	0.0116
Average			0.0057	0.0108
Maximum			0.0065	0.0123
Minimum			0.0048	0.0090
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



G. Srijan
 (Nattavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945003 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลโยธินซอยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 28-29/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251170

Time			28-29/11/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0061	0.0115
12.00	-	13.00	0.0060	0.0113
13.00	-	14.00	0.0061	0.0115
14.00	-	15.00	0.0058	0.0109
15.00	-	16.00	0.0048	0.0090
16.00	-	17.00	0.0053	0.0100
17.00	-	18.00	0.0065	0.0122
18.00	-	19.00	0.0051	0.0097
19.00	-	20.00	0.0062	0.0116
20.00	-	21.00	0.0059	0.0111
21.00	-	22.00	0.0060	0.0113
22.00	-	23.00	0.0053	0.0099
23.00	-	00.00	0.0058	0.0109
00.00	-	01.00	0.0053	0.0100
01.00	-	02.00	0.0059	0.0110
02.00	-	03.00	0.0060	0.0114
03.00	-	04.00	0.0057	0.0107
04.00	-	05.00	0.0068	0.0128
05.00	-	06.00	0.0050	0.0093
06.00	-	07.00	0.0055	0.0103
07.00	-	08.00	0.0059	0.0110
08.00	-	09.00	0.0049	0.0093
09.00	-	10.00	0.0054	0.0102
10.00	-	11.00	0.0056	0.0104
Average			0.0057	0.0107
Maximum			0.0068	0.0128
Minimum			0.0048	0.0090
Standard 1 hr ²¹			≤0.17	≤0.32

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawat
 (Nattawat Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิ้ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดป่าชัย-บางบัวใหญ่ ตำบลเขาชะเมา อำเภอนิคม จัหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7816989 / 086-7020377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลวงแม่สินหมายเลข 402 (ถนนเทพาตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : เขตพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{diff} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 26-27/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251174

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	50.2	66.7
12.00	-	13.00	65.0	72.2
13.00	-	14.00	55.4	69.8
14.00	-	15.00	58.7	80.9
15.00	-	16.00	65.7	99.2
16.00	-	17.00	59.7	85.1
17.00	-	18.00	62.7	95.0
18.00	-	19.00	45.1	74.7
19.00	-	20.00	46.5	70.6
20.00	-	21.00	34.5	77.9
21.00	-	22.00	47.2	78.4
22.00	-	23.00	50.1	74.4
23.00	-	00.00	50.2	77.7
00.00	-	01.00	48.8	56.2
01.00	-	02.00	45.7	55.6
02.00	-	03.00	50.5	90.5
03.00	-	04.00	44.3	87.5
04.00	-	05.00	44.3	79.0
05.00	-	06.00	48.7	73.0
06.00	-	07.00	51.2	89.7
07.00	-	08.00	51.1	72.6
08.00	-	09.00	61.9	73.2
09.00	-	10.00	65.0	78.9
10.00	-	11.00	63.8	72.7
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$		54.4	-	-
L_{max}		-	99.2	-
L_{90}		58.2	-	-
L_{95}		-	-	45.2
Noise Level		3.5		
$L_{eq}(1 \text{ hr})$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ³⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Adirak
(Adirak Sangarun)
Sampling Team

บริษัท กรีน เอ็นไวอิงจิ้ง จำกัด
ENVI
GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

(Signature)
(Nattamut Seljan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/383 หมู่ที่ 1 ถนนวัดไร่ขิง-บางพลี ตำบลเขาเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876988 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : หลุมฝังศพหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : $L_{eq} 04 hrs$, L_{max} , L_{90} , L_{50} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N04
Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 27-28/11/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 9 Nov 25
Analysis Date : 9 Nov 25
Report Date : 9 Nov 25
Report No. : MR20251175

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00	-	12.00	56.3	85.6
12.00	-	13.00	69.0	77.0
13.00	-	14.00	59.9	88.4
14.00	-	15.00	50.5	80.8
15.00	-	16.00	56.6	68.5
16.00	-	17.00	43.6	63.4
17.00	-	18.00	44.2	74.9
18.00	-	19.00	46.9	57.4
19.00	-	20.00	45.5	62.8
20.00	-	21.00	46.7	50.4
21.00	-	22.00	46.8	51.5
22.00	-	23.00	48.4	54.0
23.00	-	00.00	47.3	61.0
00.00	-	01.00	46.4	63.6
01.00	-	02.00	45.9	49.1
02.00	-	03.00	42.4	49.5
03.00	-	04.00	42.3	50.7
04.00	-	05.00	42.8	61.4
05.00	-	06.00	46.1	71.5
06.00	-	07.00	49.9	61.4
07.00	-	08.00	60.9	73.3
08.00	-	09.00	61.4	73.5
09.00	-	10.00	61.2	77.7
10.00	-	11.00	59.5	71.8
L_{eq} (24 hrs)		50.4	-	-
L_{max}		-	88.4	-
L_{90}		54.2	-	-
L_{50}		-	-	43.6
Noise Level		3.3		
L_{eq} (24 hrs) Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remarks : 1) Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2548 (1997)

2) Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Jintanont
(Nattawat Srijen)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-บางใหญ่ ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนำทม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876389 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : หลวงพ่อหินผาเลข 402 (ถนนเทพาธิวิ) ตำบลโคกขาว อำเภออู่ทอง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : $L_{eq} (dBA) = L_{max} + L_{min} - L_{99}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 28-29/11/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 9 Nov 25
 Analysis Date : 9 Nov 25
 Report Date : 9 Nov 25
 Report No. : MR20251176

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{min} dBA
11.00	-	12.00	59.0	78.4
12.00	-	13.00	58.7	75.8
13.00	-	14.00	63.0	70.0
14.00	-	15.00	56.5	71.9
15.00	-	16.00	51.9	87.9
16.00	-	17.00	47.5	85.1
17.00	-	18.00	46.8	73.5
18.00	-	19.00	46.1	57.7
19.00	-	20.00	44.4	53.4
20.00	-	21.00	43.5	46.5
21.00	-	22.00	45.5	75.9
22.00	-	23.00	48.6	85.4
23.00	-	00.00	43.0	47.5
00.00	-	01.00	42.9	53.0
01.00	-	02.00	42.1	51.7
02.00	-	03.00	42.5	50.6
03.00	-	04.00	41.9	58.2
04.00	-	05.00	42.9	52.5
05.00	-	06.00	47.7	70.3
06.00	-	07.00	47.5	67.6
07.00	-	08.00	59.9	68.7
08.00	-	09.00	60.6	71.3
09.00	-	10.00	61.4	76.9
10.00	-	11.00	58.3	79.5
$L_{eq} (dBA)$		50.2	-	-
L_{max}		-	87.9	-
L_{min}		50.0	-	-
L_{99}		-	-	42.5
Noise Level		3.7		
$L_{eq} (dBA)$ Standard ¹		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2500 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirakun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



h. Nattawut
 (Nattawut Sirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลพาดู อำเภอบ้านคนเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หอวางแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอกดกลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.6"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5415 - A5416
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 4-11/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 16 Dec 25
Analysis Date : 16 Dec 25
Report Date : 16 Dec 25
Report No. : MR20251205

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
4/12/25 - 5/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
5/12/25 - 6/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
6/12/25 - 7/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
7/12/25 - 8/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
8/12/25 - 9/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
9/12/25 - 10/12/25	0.043	≤0.33	mg/m ³
10/12/25 - 11/12/25	0.033	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/395 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลเขาดานเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com


ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/12/25
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 23 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 23 Dec 25
Sample No. : A5419 - A5425 Report Date : 23 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251211


Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
11/12/25 - 12/12/25	0.033	≤0.33	mg/m ³
12/12/25 - 13/12/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
13/12/25 - 14/12/25	0.030	≤0.33	mg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	0.031	≤0.33	mg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	0.044	≤0.33	mg/m ³
16/12/25 - 17/12/25	0.036	≤0.33	mg/m ³
17/12/25 - 18/12/25	0.038	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A5440 - A5446
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-25/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR20251240

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
18/12/25 - 19/12/25	0.037	≤0.33	mg/m ³
19/12/25 - 20/12/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
20/12/25 - 21/12/25	0.038	≤0.33	mg/m ³
21/12/25 - 22/12/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
22/12/25 - 23/12/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
23/12/25 - 24/12/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
24/12/25 - 25/12/25	0.039	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-1/1/26
Parameter : Total Suspended Particulate Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : High-Volume Sampling Receive Date : 5 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 5 Jan 26
Sample No. : A5450 - A5452 Report Date : 5 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251251

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
25/12/25 - 26/12/25	0.032	≤0.33	mg/m ³
26/12/25 - 27/12/25	0.039	≤0.33	mg/m ³
27/12/25 - 28/12/25	0.034	≤0.33	mg/m ³
28/12/25 - 29/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
29/12/25 - 30/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
30/12/25 - 31/12/25	-	≤0.33	mg/m ³
31/12/25 - 1/1/26	-	≤0.33	mg/m ³

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24,2547 (2004) Standard for 24-hr Average



อ. อติรัก
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

อ. นัตตวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 4-11/12/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 16 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 16 Dec 25
Sample No. : A 5417 - A 5418 Report Date : 16 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251206

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
4/12/25 - 5/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
5/12/25 - 6/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
6/12/25 - 7/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
7/12/25 - 8/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
8/12/25 - 9/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
9/12/25 - 10/12/25	0.019	≤0.12	mg/m ³
10/12/25 - 11/12/25	0.012	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

9. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



9. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลละหานทราย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลคำเจ็ด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/12/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 23 Dec 25
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 23 Dec 25
Sample No. : A 5426 - A 5432 Report Date : 23 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251212

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
11/12/25 - 12/12/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
12/12/25 - 13/12/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
13/12/25 - 14/12/25	0.017	≤0.12	mg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	0.021	≤0.12	mg/m ³
16/12/25 - 17/12/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
17/12/25 - 18/12/25	0.014	≤0.12	mg/m ³

Remark:

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 /B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



N. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 18-25/12/25
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 5 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 5 Jan 26
Sample No. : A 5433 - A 5439 Report Date : 5 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251241

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
18/12/25 - 19/12/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
19/12/25 - 20/12/25	0.016	≤0.12	mg/m ³
20/12/25 - 21/12/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
21/12/25 - 22/12/25	0.018	≤0.12	mg/m ³
22/12/25 - 23/12/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
23/12/25 - 24/12/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
24/12/25 - 25/12/25	0.018	≤0.12	mg/m ³

Remarks :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24, B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

g. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



h. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลกระทุ่มน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาหมื่น จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-1/1/26
Parameter : Particulate matter less than 10 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling Receive Date : 5 Jan 26
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler Analysis Date : 5 Jan 26
Sample No. : A 5447 - A 5449 Report Date : 5 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251252

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
25/12/25 - 26/12/25	0.012	≤0.12	mg/m ³
26/12/25 - 27/12/25	0.015	≤0.12	mg/m ³
27/12/25 - 28/12/25	0.011	≤0.12	mg/m ³
28/12/25 - 29/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
29/12/25 - 30/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
30/12/25 - 31/12/25	-	≤0.12	mg/m ³
31/12/25 - 1/1/26	-	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร อำเภอจตุจักร จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 084-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลพลพยุหยาฒนาธร 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 4-11/12/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 16 Dec 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 16 Dec 25
Sample No. : B424 - B425 Report Date : 16 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251207

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
4/12/25 - 5/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
5/12/25 - 6/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
6/12/25 - 7/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
7/12/25 - 8/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
8/12/25 - 9/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
9/12/25 - 10/12/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
10/12/25 - 11/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



G. Nattanut
(Nattanut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลมะเขื่อนขันธ์ อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรีธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสระบุรีธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7874989 / 094-5653991

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : ถนนถนอมดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอยะนิง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 11-18/12/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective Dichotomous Sampler Receive Date : 23 Dec 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 23 Dec 25
Sample No. : B426 - B432 Report Date : 23 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251213

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
11/12/25 - 12/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
12/12/25 - 13/12/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
13/12/25 - 14/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
16/12/25 - 17/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
17/12/25 - 18/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บ้านไร่ ตำบลบึงขาคี อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816988 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลโยธินดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 18-25/12/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective, Dichotomous Sampler Receive Date : 5 Jan 26
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 5 Jan 26
Sample No. : B433 - B439 Report Date : 5 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251242

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
18/12/25 - 19/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
19/12/25 - 20/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
20/12/25 - 21/12/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
21/12/25 - 22/12/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
22/12/25 - 23/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
23/12/25 - 24/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
24/12/25 - 25/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



น. นัตถวิทย์
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางโพธิ์ ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-6653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพฯศรี) ตำบลไมซาว อำเภอตะกั่วทุ่ง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.6"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 25-1/1/26
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 5 Jan 26
Sampling instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 5 Jan 26
Sample No. : B440 - B442 Report Date : 5 Jan 26
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251253

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
25/12/25 - 26/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
26/12/25 - 27/12/25	3.0	≤37.5	μg/m ³
27/12/25 - 28/12/25	1.0	≤37.5	μg/m ³
28/12/25 - 29/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
29/12/25 - 30/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
30/12/25 - 31/12/25	-	≤37.5	μg/m ³
31/12/25 - 1/1/26	-	≤37.5	μg/m ³

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2565 Standard for 24-hr Average



S. Sangarun
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

N. Nattawat
(Nattawat Seijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลพระรามเต็ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E Sampling Date : 13-16/12/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 26 Dec 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 26 Dec 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 26 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20251286

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
13/12/25 - 14/12/25	0.270	ไม่มี	ppm
14/12/25 - 15/12/25	0.290	ไม่มี	ppm
15/12/25 - 16/12/25	0.450	ไม่มี	ppm

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17, B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part71D dated November 5, B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน สำหรับประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศไทยได้ จะต้องไม่เกิน 10 ppm

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



I. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาบอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876987 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251277

Time			13-14/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.3161	1.5060
10.00	-	11.00	1.3149	1.5046
11.00	-	12.00	1.2789	1.4634
12.00	-	13.00	1.3053	1.4936
13.00	-	14.00	1.2666	1.4493
14.00	-	15.00	1.2661	1.4487
15.00	-	16.00	1.2890	1.4749
16.00	-	17.00	1.2890	1.4749
17.00	-	18.00	1.2733	1.4570
18.00	-	19.00	1.2778	1.4621
19.00	-	20.00	1.2799	1.4645
20.00	-	21.00	1.2857	1.4712
21.00	-	22.00	1.2711	1.4545
22.00	-	23.00	1.1515	1.3176
23.00	-	00.00	1.1891	1.3606
00.00	-	01.00	1.1848	1.3557
01.00	-	02.00	1.1797	1.3499
02.00	-	03.00	1.1672	1.3356
03.00	-	04.00	1.2914	1.4777
04.00	-	05.00	1.2995	1.4870
05.00	-	06.00	1.2410	1.4200
06.00	-	07.00	1.2360	1.4143
07.00	-	08.00	1.2557	1.4368
08.00	-	09.00	1.2570	1.4383
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3161	1.5060
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2907	1.4769
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ^A Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

J. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653927

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251278

Time			14-15/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00		10.00	1.2600	1.4418
10.00		11.00	1.2655	1.4481
11.00		12.00	1.2552	1.4363
12.00		13.00	1.2589	1.4405
13.00	-	14.00	1.2754	1.4594
14.00	-	15.00	1.2678	1.4507
15.00	-	16.00	1.2684	1.4514
16.00	-	17.00	1.2669	1.4725
17.00	-	18.00	1.2570	1.4383
18.00	-	19.00	1.2556	1.4367
19.00	-	20.00	1.2510	1.4315
20.00	-	21.00	1.2563	1.4375
21.00	-	22.00	1.2670	1.4727
22.00	-	23.00	1.2897	1.4757
23.00	-	00.00	1.2797	1.4643
00.00	-	01.00	1.2777	1.4620
01.00	-	02.00	1.2730	1.4566
02.00	-	03.00	1.2719	1.4554
03.00	-	04.00	1.2723	1.4558
04.00	-	05.00	1.2606	1.4425
05.00	-	06.00	1.2584	1.4399
06.00	-	07.00	1.2899	1.4760
07.00	-	08.00	1.3061	1.4945
08.00	-	09.00	1.2762	1.4603
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3061	1.4945
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2673	1.4501
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 48C-0604815182
 Sample No. : CX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251279

Time			15-16/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	1.2761	1.4602
10.00	-	11.00	1.2731	1.4568
11.00	-	12.00	1.2741	1.4579
12.00	-	13.00	1.2773	1.4616
13.00	-	14.00	1.2574	1.4388
14.00	-	15.00	1.2857	1.4712
15.00	-	16.00	1.2836	1.4688
16.00	-	17.00	1.2827	1.4677
17.00	-	18.00	1.2741	1.4579
18.00	-	19.00	1.2712	1.4546
19.00	-	20.00	1.2648	1.4473
20.00	-	21.00	1.2647	1.4471
21.00	-	22.00	1.2558	1.4370
22.00	-	23.00	1.2500	1.4303
23.00	-	00.00	1.2535	1.4341
00.00	-	01.00	1.2447	1.4243
01.00	-	02.00	1.2428	1.4221
02.00	-	03.00	1.2418	1.4209
03.00	-	04.00	1.2929	1.4794
04.00	-	05.00	1.2803	1.4650
05.00	-	06.00	1.2558	1.4370
06.00	-	07.00	1.2524	1.4331
07.00	-	08.00	1.2521	1.4327
08.00	-	09.00	1.2500	1.4303
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.2929	1.4794
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2763	1.4604
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

Nattawut Srjan
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/399 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลพรหมมาลัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ถนนพหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251283

Time			13-14/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0027	0.0051
10.00	-	11.00	0.0027	0.0050
11.00	-	12.00	0.0025	0.0048
12.00	-	13.00	0.0025	0.0047
13.00	-	14.00	0.0029	0.0054
14.00	-	15.00	0.0028	0.0052
15.00	-	16.00	0.0028	0.0053
16.00	-	17.00	0.0028	0.0052
17.00	-	18.00	0.0028	0.0052
18.00	-	19.00	0.0028	0.0052
19.00	-	20.00	0.0027	0.0050
20.00	-	21.00	0.0027	0.0050
21.00	-	22.00	0.0026	0.0049
22.00	-	23.00	0.0026	0.0048
23.00	-	00.00	0.0028	0.0053
00.00	-	01.00	0.0029	0.0054
01.00	-	02.00	0.0028	0.0052
02.00	-	03.00	0.0028	0.0053
03.00	-	04.00	0.0028	0.0053
04.00	-	05.00	0.0025	0.0047
05.00	-	06.00	0.0025	0.0047
06.00	-	07.00	0.0025	0.0047
07.00	-	08.00	0.0025	0.0046
08.00	-	09.00	0.0028	0.0052
Average			0.0027	0.0051
Maximum			0.0029	0.0054
Minimum			0.0025	0.0046
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Siljan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต-บางใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอมะนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/3 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5633997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงจมน้ำพันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : 43C-56775-310
Sample No. : SG02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 14-15/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Dec 25
Analysis Date : 26 Dec 25
Report Date : 26 Dec 25
Report No. : MR20251284

Time			14-15/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0027	0.0051
10.00	-	11.00	0.0027	0.0051
11.00	-	12.00	0.0027	0.0050
12.00	-	13.00	0.0029	0.0054
13.00	-	14.00	0.0029	0.0054
14.00	-	15.00	0.0029	0.0055
15.00	-	16.00	0.0027	0.0051
16.00	-	17.00	0.0027	0.0051
17.00	-	18.00	0.0029	0.0055
18.00	-	19.00	0.0030	0.0057
19.00	-	20.00	0.0031	0.0058
20.00	-	21.00	0.0031	0.0058
21.00	-	22.00	0.0031	0.0058
22.00	-	23.00	0.0030	0.0056
23.00	-	00.00	0.0029	0.0055
00.00	-	01.00	0.0029	0.0055
01.00	-	02.00	0.0029	0.0054
02.00	-	03.00	0.0029	0.0055
03.00	-	04.00	0.0026	0.0050
04.00	-	05.00	0.0026	0.0049
05.00	-	06.00	0.0027	0.0050
06.00	-	07.00	0.0027	0.0051
07.00	-	08.00	0.0027	0.0050
08.00	-	09.00	0.0027	0.0051
Average			0.0028	0.0053
Maximum			0.0031	0.0058
Minimum			0.0026	0.0049
Standard 24 hr ^A			≤0.12	≤0.30

Bemark: ^A Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Adivak
(Adivak Sangarun)
Sampling Team



J. Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางวัดใหญ่ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลาณถิ่นถิ่นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : ที่น่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Sulfdioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : 43C-56775-310
 Sample No. : SO02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251285

Time			15-16/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
				mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0028	0.0052
10.00	-	11.00	0.0027	0.0050
11.00	-	12.00	0.0026	0.0049
12.00	-	13.00	0.0026	0.0049
13.00	-	14.00	0.0028	0.0052
14.00	-	15.00	0.0027	0.0051
15.00	-	16.00	0.0027	0.0051
16.00	-	17.00	0.0026	0.0048
17.00	-	18.00	0.0026	0.0049
18.00	-	19.00	0.0026	0.0049
19.00	-	20.00	0.0026	0.0049
20.00	-	21.00	0.0026	0.0050
21.00	-	22.00	0.0026	0.0050
22.00	-	23.00	0.0026	0.0049
23.00	-	00.00	0.0026	0.0050
00.00	-	01.00	0.0027	0.0050
01.00	-	02.00	0.0026	0.0049
02.00	-	03.00	0.0026	0.0048
03.00	-	04.00	0.0026	0.0049
04.00	-	05.00	0.0026	0.0049
05.00	-	06.00	0.0027	0.0050
06.00	-	07.00	0.0026	0.0049
07.00	-	08.00	0.0027	0.0050
08.00	-	09.00	0.0027	0.0050
Average			0.0026	0.0050
Maximum			0.0028	0.0052
Minimum			0.0026	0.0048
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Bemork : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) Standard for 24-hr Average

S. Adirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattavut
 (Nattavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโคก-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทลวงผ่านดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251280

Time			13-14/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0060	0.0113
10.00	-	11.00	0.0061	0.0115
11.00	-	12.00	0.0061	0.0115
12.00	-	13.00	0.0062	0.0116
13.00	-	14.00	0.0064	0.0121
14.00	-	15.00	0.0065	0.0123
15.00	-	16.00	0.0065	0.0122
16.00	-	17.00	0.0064	0.0120
17.00	-	18.00	0.0063	0.0118
18.00	-	19.00	0.0063	0.0119
19.00	-	20.00	0.0063	0.0119
20.00	-	21.00	0.0061	0.0115
21.00	-	22.00	0.0064	0.0121
22.00	-	23.00	0.0065	0.0122
23.00	-	00.00	0.0065	0.0122
00.00	-	01.00	0.0063	0.0118
01.00	-	02.00	0.0062	0.0116
02.00	-	03.00	0.0063	0.0119
03.00	-	04.00	0.0064	0.0120
04.00	-	05.00	0.0064	0.0120
05.00	-	06.00	0.0062	0.0117
06.00	-	07.00	0.0061	0.0114
07.00	-	08.00	0.0063	0.0119
08.00	-	09.00	0.0065	0.0122
Average			0.0063	0.0119
Maximum			0.0065	0.0123
Minimum			0.0060	0.0113
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Adilrak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



I. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-บางบัวใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่พันหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรีย์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251281

Time			14-15/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0060	0.0113
10.00	-	11.00	0.0059	0.0112
11.00	-	12.00	0.0059	0.0111
12.00	-	13.00	0.0061	0.0114
13.00	-	14.00	0.0060	0.0113
14.00	-	15.00	0.0059	0.0111
15.00	-	16.00	0.0059	0.0111
16.00	-	17.00	0.0059	0.0111
17.00	-	18.00	0.0062	0.0116
18.00	-	19.00	0.0061	0.0115
19.00	-	20.00	0.0060	0.0113
20.00	-	21.00	0.0060	0.0112
21.00	-	22.00	0.0062	0.0116
22.00	-	23.00	0.0061	0.0115
23.00	-	00.00	0.0060	0.0113
00.00	-	01.00	0.0062	0.0117
01.00	-	02.00	0.0059	0.0111
02.00	-	03.00	0.0059	0.0111
03.00	-	04.00	0.0059	0.0111
04.00	-	05.00	0.0060	0.0112
05.00	-	06.00	0.0059	0.0111
06.00	-	07.00	0.0060	0.0112
07.00	-	08.00	0.0062	0.0116
08.00	-	09.00	0.0061	0.0114
Average			0.0060	0.0113
Maximum			0.0062	0.0117
Minimum			0.0059	0.0111
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



I. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลทรายขาวเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทลวงผ่านดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : 42C-66152-351
 Sample No. : NX02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251282

Time			15-16/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
09.00	-	10.00	0.0064	0.0121
10.00	-	11.00	0.0064	0.0120
11.00	-	12.00	0.0063	0.0118
12.00	-	13.00	0.0063	0.0117
13.00	-	14.00	0.0064	0.0121
14.00	-	15.00	0.0065	0.0121
15.00	-	16.00	0.0063	0.0118
16.00	-	17.00	0.0061	0.0115
17.00	-	18.00	0.0061	0.0114
18.00	-	19.00	0.0061	0.0115
19.00	-	20.00	0.0062	0.0117
20.00	-	21.00	0.0060	0.0113
21.00	-	22.00	0.0064	0.0120
22.00	-	23.00	0.0063	0.0118
23.00	-	00.00	0.0064	0.0120
00.00	-	01.00	0.0065	0.0121
01.00	-	02.00	0.0064	0.0121
02.00	-	03.00	0.0064	0.0120
03.00	-	04.00	0.0062	0.0116
04.00	-	05.00	0.0061	0.0114
05.00	-	06.00	0.0061	0.0114
06.00	-	07.00	0.0060	0.0112
07.00	-	08.00	0.0060	0.0112
08.00	-	09.00	0.0061	0.0114
Average			0.0062	0.0117
Maximum			0.0065	0.0121
Minimum			0.0060	0.0112
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. A. Hunk
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Y. Attawat
 (Nattawat Sirjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลสมเด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Total Suspended Particulate
Sampling Method : High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5450 - A 5452
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-16/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Dec 25
Analysis Date : 26 Dec 25
Report Date : 26 Dec 25
Report No. : MR20251287


Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
13/12/25 - 14/12/25	0.035	≤0.33	mg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	0.042	≤0.33	mg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	0.038	≤0.33	mg/m ³

Remark :

¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sangarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลกระเทียมเผด็จ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945602 / 081-7376989 / 036-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
Parameter : Particulate matter less than 10 micron
Sampling Method : Size Selective, High-Volume Sampling
Sampling Instrument : High Volume Air Sampler
Sample No. : A 5453 - A 5455
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-16/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Dec 25
Analysis Date : 26 Dec 25
Report Date : 26 Dec 25
Report No. : MR20251288

Sampling Date	Result	Standard ¹⁾	Unit
13/12/25 - 14/12/25	0.014	≤0.12	mg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	0.020	≤0.12	mg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	0.018	≤0.12	mg/m ³

Remark :

¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,B.E. 2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Adirek
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางใหญ่ ตำบลทรายทอง อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7626377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงผ่องดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอลำลูกกา จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072 Sampling Date : 13-16/12/25
Parameter : Particulate matter less than 2.5 micron Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Size Selective,Dichotomous Sampler Receive Date : 26 Dec 25
Sampling Instrument : Dichotomous Ambient Particulate Sampler Analysis Date : 26 Dec 25
Sample No. : B346 - B348 Report Date : 26 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd. Report No. : MR20251289

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
13/12/25 - 14/12/25	4.0	≤37.5	μg/m ³
14/12/25 - 15/12/25	2.0	≤37.5	μg/m ³
15/12/25 - 16/12/25	4.0	≤37.5	μg/m ³

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, B.E. 2545 Standard for 24-Hr Average

จ. สันติสุข
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



ก. นันทวุฒิ
(Nattawut Srijan)
Laboratory Leader



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7875989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแม่พันนายเลข 402 (ถนนเทพาซัดรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072 Sampling Date : 13-16/12/25
Parameter : Total Hydrocarbon (THC) Sampling Time : 24 hrs.
Sampling Method : Personal Air Sample, Flame Ionization detection Method Receive Date : 26 Dec 25
Sampling Instrument : Ambient Air Quality Analysis Date : 26 Dec 25
Sample No. : THC 01 Report Date : 26 Dec 25
Sampling By : Green Envi Engineering Co.,Ltd. Report No. : MR20251290

Sampling Date	Result	Standard ¹	Unit
13/12/25 - 14/12/25	0.620	-	ppm
14/12/25 - 15/12/25	0.460	-	ppm
15/12/25 - 16/12/25	0.410	-	ppm

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995) date November 17,B.E.2538(1995) which was published in the Royal Government Vol.112 Part110 dated November 5,B.E.2538(1995)

ผลการตรวจวัดปริมาณสารประกอบไฮโดรคาร์บอน ส่วนเกินประเทศไทยไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

ทั้งนี้ มาตรฐานคุณภาพอากาศของประเทศเกาหลีใต้ จะตั้งไม่เกิน 10 ppm



S. Attrak
(Attrak Sangarun)
Sampling Team

Nattavut
(Nattavut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/313 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลสะพานหิน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงเรือ อำเภอนานนัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพักษ์คีรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
 Sample No. : CX03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251294

Time			13-14/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.2547	1.4357
12.00	-	13.00	1.2431	1.4224
13.00	-	14.00	1.2523	1.4330
14.00	-	15.00	1.2634	1.4457
15.00	-	16.00	1.2594	1.4411
16.00	-	17.00	1.2442	1.4257
17.00	-	18.00	1.2375	1.4160
18.00	-	19.00	1.2724	1.4560
19.00	-	20.00	1.2516	1.4322
20.00	-	21.00	1.1188	1.2768
21.00	-	22.00	1.1139	1.2746
22.00	-	23.00	1.1180	1.2793
23.00	-	00.00	1.1647	1.3327
00.00	-	01.00	1.1614	1.3289
01.00	-	02.00	1.1349	1.2985
02.00	-	03.00	1.1288	1.2916
03.00	-	04.00	1.1637	1.3316
04.00	-	05.00	1.1529	1.3192
05.00	-	06.00	1.2582	1.4397
06.00	-	07.00	1.2726	1.4562
07.00	-	08.00	1.2363	1.4146
08.00	-	09.00	1.2436	1.4230
09.00	-	10.00	1.2406	1.4196
10.00	-	11.00	1.2464	1.4262
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.2726	1.4562
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2534	1.4342
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.3
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ^ก Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าฉาง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
 Sample No. : CX03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251295

Time			14-15/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.2395	1.4183
12.00	-	13.00	1.2418	1.4209
13.00	-	14.00	1.2925	1.4790
14.00	-	15.00	1.2605	1.4423
15.00	-	16.00	1.2711	1.4545
16.00	-	17.00	1.2698	1.4530
17.00	-	18.00	1.2396	1.4184
18.00	-	19.00	1.2399	1.4186
19.00	-	20.00	1.3027	1.4906
20.00	-	21.00	1.2896	1.4756
21.00	-	22.00	1.1706	1.3395
22.00	-	23.00	1.1686	1.3372
23.00	-	00.00	1.1667	1.3350
00.00	-	01.00	1.1677	1.3362
01.00	-	02.00	1.1479	1.3135
02.00	-	03.00	1.1434	1.3083
03.00	-	04.00	1.1295	1.2924
04.00	-	05.00	1.1260	1.2884
05.00	-	06.00	1.1724	1.3415
06.00	-	07.00	1.3109	1.5000
07.00	-	08.00	1.2945	1.4812
08.00	-	09.00	1.2936	1.4802
09.00	-	10.00	1.3063	1.4950
10.00	-	11.00	1.2383	1.4169
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.3109	1.5000
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2568	1.4381
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.25

Remark : Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)



S. Sangarun
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

h. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางเงินอยู่ ตำบลหนองแขม อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ด้านซ้ายมือใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพ่วงเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะ 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7376989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Carbonmonoxide (CO)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : CO Model 300 S/N 1511
 Sample No. : CX03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251296

Time			15-16/12/25	
			1 Hour Average of CO	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	1.2384	1.4170
12.00	-	13.00	1.2333	1.4135
13.00	-	14.00	1.2310	1.4086
14.00	-	15.00	1.2606	1.4170
15.00	-	16.00	1.2824	1.4674
16.00	-	17.00	1.2783	1.4627
17.00	-	18.00	1.2681	1.4510
18.00	-	19.00	1.2709	1.4542
19.00	-	20.00	1.2709	1.4542
20.00	-	21.00	1.1482	1.3138
21.00	-	22.00	1.1557	1.3224
22.00	-	23.00	1.1505	1.3165
23.00	-	00.00	1.1819	1.3521
00.00	-	01.00	1.2150	1.3903
01.00	-	02.00	1.2231	1.3925
02.00	-	03.00	1.2300	1.4074
03.00	-	04.00	1.2154	1.3907
04.00	-	05.00	1.2036	1.3772
05.00	-	06.00	1.1984	1.3713
06.00	-	07.00	1.1928	1.3649
07.00	-	08.00	1.1854	1.3566
08.00	-	09.00	1.1926	1.3646
09.00	-	10.00	1.1414	1.3063
10.00	-	11.00	1.1374	1.3017
ค่าเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			1.2824	1.4674
ค่าเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			1.2586	1.4402
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 1 ชั่วโมง			≤30	≤34.2
ค่ามาตรฐานเฉลี่ย 8 ชั่วโมง			≤9	≤10.26

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.10, B.E. 2538 (1995)

S. Sangarun
 (Atrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางลำพู ตำบลตลาดน้อย อำเภอเมือง จังหวัดกรุงเทพมหานคร (ท่าอากาศยานไทย)

28/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (เกาะช้าง)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7816988 / 086-1026377


อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT


Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงพ่อดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
Parameter : Sulfur dioxide (SO₂)
Sampling Method : UV-Fluorescence
Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
Sample No. : SO03
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 13-14/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 26 Dec 25
Analysis Date : 26 Dec 25
Report Date : 26 Dec 25
Report No. : MR202512100

Time			13-14/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0028	0.0052
12.00	-	13.00	0.0028	0.0053
13.00	-	14.00	0.0029	0.0054
14.00	-	15.00	0.0029	0.0055
15.00	-	16.00	0.0030	0.0056
16.00	-	17.00	0.0030	0.0056
17.00	-	18.00	0.0028	0.0053
18.00	-	19.00	0.0029	0.0054
19.00	-	20.00	0.0028	0.0053
20.00	-	21.00	0.0028	0.0053
21.00	-	22.00	0.0028	0.0053
22.00	-	23.00	0.0028	0.0053
23.00	-	00.00	0.0029	0.0055
00.00	-	01.00	0.0029	0.0055
01.00	-	02.00	0.0029	0.0055
02.00	-	03.00	0.0029	0.0055
03.00	-	04.00	0.0029	0.0055
04.00	-	05.00	0.0029	0.0055
05.00	-	06.00	0.0028	0.0053
06.00	-	07.00	0.0028	0.0053
07.00	-	08.00	0.0029	0.0054
08.00	-	09.00	0.0029	0.0054
09.00	-	10.00	0.0027	0.0051
10.00	-	11.00	0.0029	0.0055
Average			0.0029	0.0054
Maximum			0.0030	0.0056
Minimum			0.0027	0.0051
Standard 24 hr ⁽¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average


(Atirak Sengarun)
Sampling Team




(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (ท่าอากาศยานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876989 / 086-7024377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพหัสดิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นกฟีนทรีโครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Sulfoxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
 Sample No. : SO03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR202512101

Time			14-15/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0026	0.0049
12.00	-	13.00	0.0027	0.0050
13.00	-	14.00	0.0027	0.0050
14.00	-	15.00	0.0026	0.0049
15.00	-	16.00	0.0026	0.0049
16.00	-	17.00	0.0026	0.0050
17.00	-	18.00	0.0027	0.0050
18.00	-	19.00	0.0026	0.0050
19.00	-	20.00	0.0026	0.0050
20.00	-	21.00	0.0026	0.0050
21.00	-	22.00	0.0026	0.0050
22.00	-	23.00	0.0027	0.0051
23.00	-	00.00	0.0027	0.0051
00.00	-	01.00	0.0027	0.0051
01.00	-	02.00	0.0026	0.0049
02.00	-	03.00	0.0025	0.0048
03.00	-	04.00	0.0026	0.0048
04.00	-	05.00	0.0027	0.0051
05.00	-	06.00	0.0027	0.0051
06.00	-	07.00	0.0028	0.0052
07.00	-	08.00	0.0028	0.0052
08.00	-	09.00	0.0026	0.0049
09.00	-	10.00	0.0027	0.0050
10.00	-	11.00	0.0026	0.0048
Average			0.0027	0.0050
Maximum			0.0028	0.0052
Minimum			0.0025	0.0048
Standard 24 hr ²¹			≤0.12	≤0.30

Remark : ²¹ Notification of the National Environmental Board, No.24 ,2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Attrakun
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



J. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลบึงเมือง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลหน้าเป็ด อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445002 / 081-7676980 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337361
 Parameter : Sulphur dioxide (SO₂)
 Sampling Method : UV-Fluorescence
 Sampling Instrument : SO Model 100A S/N 2061
 Sample No. : SO03
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR202512102

Time			15-16/12/25	
			24 Hour Average of SO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0029	0.0054
12.00	-	13.00	0.0027	0.0051
13.00	-	14.00	0.0029	0.0055
14.00	-	15.00	0.0029	0.0054
15.00	-	16.00	0.0028	0.0053
16.00	-	17.00	0.0027	0.0050
17.00	-	18.00	0.0027	0.0051
18.00	-	19.00	0.0029	0.0054
19.00	-	20.00	0.0028	0.0053
20.00	-	21.00	0.0028	0.0052
21.00	-	22.00	0.0027	0.0051
22.00	-	23.00	0.0026	0.0050
23.00	-	00.00	0.0026	0.0049
00.00	-	01.00	0.0029	0.0054
01.00	-	02.00	0.0028	0.0052
02.00	-	03.00	0.0028	0.0052
03.00	-	04.00	0.0028	0.0052
04.00	-	05.00	0.0028	0.0053
05.00	-	06.00	0.0028	0.0053
06.00	-	07.00	0.0025	0.0046
07.00	-	08.00	0.0025	0.0046
08.00	-	09.00	0.0025	0.0046
09.00	-	10.00	0.0025	0.0046
10.00	-	11.00	0.0025	0.0046
Average			0.0027	0.0051
Maximum			0.0029	0.0055
Minimum			0.0025	0.0046
Standard 24 hr ¹⁾			≤0.12	≤0.30

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.25/2547 (2004) Standard for 24-hr Average

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



f. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/253 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาสาร จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445002 / 081-7816989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงมณีนทรมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
 Sample No. : NX03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251297

Time			13-14/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0059	0.0111
12.00	-	13.00	0.0059	0.0110
13.00	-	14.00	0.0062	0.0116
14.00	-	15.00	0.0063	0.0118
15.00	-	16.00	0.0063	0.0118
16.00	-	17.00	0.0061	0.0115
17.00	-	18.00	0.0061	0.0114
18.00	-	19.00	0.0060	0.0112
19.00	-	20.00	0.0060	0.0113
20.00	-	21.00	0.0060	0.0114
21.00	-	22.00	0.0061	0.0114
22.00	-	23.00	0.0060	0.0112
23.00	-	00.00	0.0059	0.0111
00.00	-	01.00	0.0059	0.0111
01.00	-	02.00	0.0059	0.0111
02.00	-	03.00	0.0059	0.0111
03.00	-	04.00	0.0059	0.0110
04.00	-	05.00	0.0059	0.0111
05.00	-	06.00	0.0059	0.0111
06.00	-	07.00	0.0059	0.0111
07.00	-	08.00	0.0059	0.0111
08.00	-	09.00	0.0061	0.0115
09.00	-	10.00	0.0061	0.0114
10.00	-	11.00	0.0060	0.0113
Average			0.0060	0.0113
Maximum			0.0063	0.0118
Minimum			0.0059	0.0110
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

9. Atirek
 (Atirek Sangarun)
 Sampling Team



6. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

152/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-9415002 / 081-7876989 / 086-7026577

อีเมล/Email : greenenvyengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : ทดงแม่ขมิ้นหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
 Sample No. : NX03
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251298

Time			14-15/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0059	0.0111
12.00	-	13.00	0.0060	0.0113
13.00	-	14.00	0.0061	0.0114
14.00	-	15.00	0.0060	0.0114
15.00	-	16.00	0.0061	0.0114
16.00	-	17.00	0.0061	0.0114
17.00	-	18.00	0.0060	0.0113
18.00	-	19.00	0.0060	0.0113
19.00	-	20.00	0.0061	0.0114
20.00	-	21.00	0.0061	0.0115
21.00	-	22.00	0.0061	0.0114
22.00	-	23.00	0.0060	0.0113
23.00	-	00.00	0.0061	0.0115
00.00	-	01.00	0.0060	0.0113
01.00	-	02.00	0.0060	0.0113
02.00	-	03.00	0.0059	0.0112
03.00	-	04.00	0.0060	0.0112
04.00	-	05.00	0.0060	0.0112
05.00	-	06.00	0.0059	0.0112
06.00	-	07.00	0.0059	0.0111
07.00	-	08.00	0.0059	0.0111
08.00	-	09.00	0.0060	0.0112
09.00	-	10.00	0.0060	0.0114
10.00	-	11.00	0.0060	0.0113
Average			0.0060	0.0113
Maximum			0.0061	0.0115
Minimum			0.0059	0.0111
Standard 1 hr ¹			≤0.17	≤0.32

Bemak : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโคโหล-บางใหญ่ ตำบลทรายเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอราษีไศล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945302 / 081-7876989 / 086-7026371

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Address : หลวงแม่ตึนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้อาว อำเภอกลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.106514, 98.337561
 Parameter : Nitrogen dioxide (NO₂)
 Sampling Method : Chemiluminescence
 Sampling Instrument : NOx Model 200A S/N 645
 Sample No. : NX03
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251299

Time			15-16/12/25	
			1 Hour Average of NO ₂	
			ppm	mg/m ³
11.00	-	12.00	0.0060	0.0113
12.00	-	13.00	0.0061	0.0114
13.00	-	14.00	0.0061	0.0115
14.00	-	15.00	0.0061	0.0115
15.00	-	16.00	0.0061	0.0115
16.00	-	17.00	0.0061	0.0115
17.00	-	18.00	0.0060	0.0114
18.00	-	19.00	0.0060	0.0113
19.00	-	20.00	0.0061	0.0114
20.00	-	21.00	0.0061	0.0115
21.00	-	22.00	0.0061	0.0114
22.00	-	23.00	0.0061	0.0114
23.00	-	00.00	0.0060	0.0114
00.00	-	01.00	0.0062	0.0116
01.00	-	02.00	0.0062	0.0116
02.00	-	03.00	0.0061	0.0115
03.00	-	04.00	0.0061	0.0114
04.00	-	05.00	0.0061	0.0115
05.00	-	06.00	0.0059	0.0111
06.00	-	07.00	0.0059	0.0111
07.00	-	08.00	0.0060	0.0112
08.00	-	09.00	0.0060	0.0112
09.00	-	10.00	0.0060	0.0113
10.00	-	11.00	0.0061	0.0114
Average			0.0061	0.0114
Maximum			0.0062	0.0116
Minimum			0.0059	0.0111
Standard 1 hr ¹⁾			≤0.17	≤0.32

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.33, B.E. 2552 (2009)

S. Sangarun
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บ้านโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาใต้ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-945002 / 081-7878989 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้า 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : L_{avg} (20 hrs) , L_{max} , L_{day} , L_{eq} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : NM4
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251291

Time	L_{avg} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
11.00 - 12.00	61.3	66.0	60.7
12.00 - 13.00	60.7	65.5	59.7
13.00 - 14.00	60.7	65.5	59.5
14.00 - 15.00	62.7	67.5	62.1
15.00 - 16.00	61.9	66.4	61.1
16.00 - 17.00	61.9	66.7	61.2
17.00 - 18.00	61.7	66.5	60.7
18.00 - 19.00	62.3	67.1	61.7
19.00 - 20.00	62.4	67.1	61.1
20.00 - 21.00	58.9	63.7	58.3
21.00 - 22.00	58.8	63.6	58.6
22.00 - 23.00	58.8	63.5	58.5
23.00 - 00.00	58.6	63.3	58.1
00.00 - 01.00	58.6	63.4	58.3
01.00 - 02.00	58.8	63.5	58.3
02.00 - 03.00	58.7	63.5	58.2
03.00 - 04.00	58.9	63.6	58.3
04.00 - 05.00	58.9	63.6	58.3
05.00 - 06.00	58.7	63.5	58.3
06.00 - 07.00	58.8	63.6	58.3
07.00 - 08.00	58.7	63.5	58.4
08.00 - 09.00	61.6	66.4	58.5
09.00 - 10.00	63.1	67.9	62.8
10.00 - 11.00	62.7	67.5	62.1
L_{avg} (20 hrs)	60.3	-	-
L_{max}	-	67.9	-
L_{day}	64.1	-	-
L_{eq}	-	-	59.6
Noise Level	2.8		
L_{avg} (20 hrs) Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾	≤70		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.27, B.E. 2549 (2007)

S. Atrak
 (Atrak Sangnun)
 Sampling Team

ก. นัตตวุฒิ
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/595 หมู่ที่ 1 ถนนวิไล-บางใหญ่ ตำบลชะอำเหนือ อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

23/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945002 / 081-7876939 / 086-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ท้องถนนดินทรายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : $L_{eq(24hr)}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251292

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
11.00 - 12.00	61.2	66.0	60.8
12.00 - 13.00	60.7	65.3	59.9
13.00 - 14.00	59.9	64.6	59.3
14.00 - 15.00	60.2	64.9	59.6
15.00 - 16.00	60.4	65.2	60.3
16.00 - 17.00	61.1	65.9	59.7
17.00 - 18.00	59.7	64.5	59.2
18.00 - 19.00	59.1	63.9	58.4
19.00 - 20.00	59.2	64.0	58.1
20.00 - 21.00	59.2	64.0	58.5
21.00 - 22.00	66.5	71.2	58.8
22.00 - 23.00	58.8	63.6	58.6
23.00 - 00.00	58.9	63.7	58.5
00.00 - 01.00	58.9	63.7	58.6
01.00 - 02.00	59.0	63.8	58.3
02.00 - 03.00	58.9	63.7	58.0
03.00 - 04.00	61.5	66.3	59.9
04.00 - 05.00	60.5	65.3	59.4
05.00 - 06.00	60.3	65.0	59.8
06.00 - 07.00	60.3	65.0	59.9
07.00 - 08.00	60.8	65.5	59.7
08.00 - 09.00	61.2	65.9	60.8
09.00 - 10.00	61.3	66.0	60.6
10.00 - 11.00	61.2	65.9	60.5
$L_{eq(24hr)}$	60.4	-	-
L_{max}	-	71.2	-
L_{min}	64.2	-	-
L_{90}	-	-	59.4
Noise Level	3.2		
$L_{eq(24hr)}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ²	≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.35, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2562 (2001)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

ENVI
 GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

N. Nettavut
 (Nettavut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

151/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

28/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าใหม่ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-945002 / 081-7876989 / 084-7026377

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ถนนพหลโยธินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษฎร์) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : นอกพื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8.108193, 98.337072
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N04
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 15-16/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 26 Dec 25
 Analysis Date : 26 Dec 25
 Report Date : 26 Dec 25
 Report No. : MR20251293

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
11:00 - 12:00	61.2	65.9	60.6
12:00 - 13:00	60.3	65.0	57.9
13:00 - 14:00	60.4	65.2	59.8
14:00 - 15:00	61.6	65.8	60.2
15:00 - 16:00	61.1	65.9	60.5
16:00 - 17:00	60.7	65.5	60.0
17:00 - 18:00	60.8	65.6	59.9
18:00 - 19:00	60.5	65.2	60.1
19:00 - 20:00	61.8	66.6	60.1
20:00 - 21:00	61.8	66.5	60.9
21:00 - 22:00	61.3	66.0	60.1
22:00 - 23:00	61.1	65.9	59.9
23:00 - 00:00	61.3	66.0	59.9
00:00 - 01:00	59.3	64.1	58.8
01:00 - 02:00	59.2	64.0	58.8
02:00 - 03:00	59.7	64.4	58.6
03:00 - 04:00	59.7	64.5	59.2
04:00 - 05:00	60.4	65.2	59.6
05:00 - 06:00	60.4	65.2	59.2
06:00 - 07:00	59.4	64.1	58.9
07:00 - 08:00	60.4	65.1	59.1
08:00 - 09:00	60.9	65.7	60.3
09:00 - 10:00	60.5	65.3	60.0
10:00 - 11:00	60.5	65.3	60.1
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$	60.6	-	-
L_{max}	-	66.6	-
L_{min}	58.6	-	-
L_{90}	-	-	59.7
Noise Level	2.3		
$L_{eq} \text{ (std)}$	870	-	-
$L_{max} \text{ (std)}$	-	1115	-
Noise Level Standard	10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2559 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ตำบลเขาน้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/5 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816989 / 094-5253197

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : โรงแรมดิเคาน์เตส 402 (ถนนเทพรัตน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 9-10/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Dec 25
 Analysis Date : 16 Dec 25
 Report Date : 16 Dec 25
 Report No. : MR20251209

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09:00 - 10:00	63.6	70.0	61.4
10:00 - 11:00	61.7	67.8	59.3
11:00 - 12:00	61.3	63.0	54.0
12:00 - 13:00	58.2	59.8	52.0
13:00 - 14:00	51.4	53.2	49.7
14:00 - 15:00	50.7	53.9	49.9
15:00 - 16:00	48.3	50.0	47.3
16:00 - 17:00	51.2	53.9	49.0
17:00 - 18:00	48.7	51.3	48.0
18:00 - 19:00	51.7	52.2	48.7
19:00 - 20:00	51.1	56.4	51.0
20:00 - 21:00	62.2	65.7	57.9
21:00 - 22:00	58.6	60.5	56.0
22:00 - 23:00	54.5	56.4	52.8
23:00 - 00:00	52.4	54.8	47.4
00:00 - 01:00	48.8	50.0	47.7
01:00 - 02:00	49.2	50.4	47.9
02:00 - 03:00	51.0	53.0	49.9
03:00 - 04:00	52.7	55.5	50.5
04:00 - 05:00	53.1	54.3	51.8
05:00 - 06:00	51.9	58.8	51.4
06:00 - 07:00	60.4	62.1	58.2
07:00 - 08:00	58.0	59.6	55.6
08:00 - 09:00	56.5	59.3	54.5
$L_{eq} (24 \text{ hrs})$	54.6	-	-
L_{max}	-	70.0	-
L_{90}	58.1	-	-
L_{95}	-	-	52.2
Noise Level	2.7		
L_{eq} (dBA) Standard	<70	-	-
L_{max} Standard	-	61.5	-
Noise Level Standard ²	61.0		

Remark: ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.20, B.E. 2569 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team



G. Nattawut
 (Nattawut Srjan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653897

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหยาฒนาธร 402 (ถนนเทพฯซัดรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 124 Hz}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 10-11/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Dec 25
 Analysis Date : 16 Dec 25
 Report Date : 16 Dec 25
 Report No. : NR20251210

Time	L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dBA
09.00 - 10.00	56.4	57.8	55.1
10.00 - 11.00	56.6	58.0	55.2
11.00 - 12.00	57.7	58.8	56.0
12.00 - 13.00	57.0	59.2	55.7
13.00 - 14.00	55.4	56.6	54.4
14.00 - 15.00	55.1	56.7	53.7
15.00 - 16.00	54.7	56.0	53.7
16.00 - 17.00	55.0	57.3	53.3
17.00 - 18.00	56.4	58.3	54.6
18.00 - 19.00	59.8	61.4	57.2
19.00 - 20.00	62.6	64.9	59.9
20.00 - 21.00	61.1	65.2	55.2
21.00 - 22.00	58.0	63.1	54.3
22.00 - 23.00	56.2	58.7	54.4
23.00 - 00.00	61.8	66.7	54.1
00.00 - 01.00	56.4	61.6	54.0
01.00 - 02.00	53.9	55.9	52.1
02.00 - 03.00	53.4	55.5	51.5
03.00 - 04.00	60.2	67.2	50.7
04.00 - 05.00	64.8	74.5	54.0
05.00 - 06.00	65.4	73.1	53.7
06.00 - 07.00	64.3	73.3	54.4
07.00 - 08.00	55.9	59.1	53.5
08.00 - 09.00	56.2	63.8	53.5
$L_{eq, 124 Hz}$	58.2	-	-
L_{90}	-	74.5	-
L_{95}	62.0	-	-
L_{99}	-	-	54.5
Noise Level	3.0		
L_{eq} Standard	≤70	-	-
L_{95} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2510 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2559 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattawut
 (Nattawut Sejan)
 Laboratory Supervisor





บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลวิทยา-บางใหญ่ ตำบลชะลียง อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 4 ตำบลท่าเรือ อำเภอปากพะยูน้อย จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel: 077-445033 / 081-7876989 / 094-5655997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าเมดิคัลเพลส 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq(24\text{ hrs})}$, L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 11-12/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : MR20251215

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{day} dB(A)
09.00 - 10.00	58.7	59.0	58.3
10.00 - 11.00	58.2	58.7	57.8
11.00 - 12.00	59.5	60.9	58.1
12.00 - 13.00	61.0	62.4	60.0
13.00 - 14.00	62.2	62.9	61.3
14.00 - 15.00	63.0	63.9	61.0
15.00 - 16.00	62.7	63.6	60.8
16.00 - 17.00	61.3	61.8	60.5
17.00 - 18.00	61.0	61.9	60.5
18.00 - 19.00	60.3	60.8	59.7
19.00 - 20.00	60.0	60.4	58.9
20.00 - 21.00	60.3	60.8	59.7
21.00 - 22.00	60.6	61.6	60.2
22.00 - 23.00	60.4	60.8	60.1
23.00 - 00.00	60.9	61.3	60.4
00.00 - 01.00	61.1	61.7	60.7
01.00 - 02.00	59.1	61.1	58.0
02.00 - 03.00	58.3	58.6	57.9
03.00 - 04.00	58.4	58.8	58.0
04.00 - 05.00	58.7	59.3	58.2
05.00 - 06.00	59.3	60.3	58.8
06.00 - 07.00	58.9	59.7	58.4
07.00 - 08.00	58.8	59.7	58.3
08.00 - 09.00	61.9	62.8	60.1
$L_{eq(24\text{ hrs})}$	60.2	-	-
L_{max}	-	63.9	-
L_{day}	64.0	-	-
L_{night}	-	-	59.4
Noise Level	2.2		
$L_{occasional}$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2542 (2007)



S. N. Sengarun
 (S. N. Sengarun)
 Sampling Team

Nattawut Srijan
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต ตำบลจตุรพักตรพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแพรก จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-0876989 / 094-5653997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุเก็ด จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล สุเก็ด
Project Site : พลาซ่าดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมขาว อำเภออ่าวไทย จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : หินทรีโครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{eq} (dB(A)) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 12-13/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Dec 25
Analysis Date : 23 Dec 25
Report Date : 23 Dec 25
Report No. : MR20251216

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09.00	-	60.8	61.0	60.1
10.00	-	60.7	60.9	60.4
11.00	-	59.5	61.0	58.7
12.00	-	59.1	59.7	58.6
13.00	-	59.0	59.5	58.7
14.00	-	59.0	59.3	58.5
15.00	-	60.6	62.0	59.0
16.00	-	61.2	61.5	60.7
17.00	-	61.1	61.5	60.7
18.00	-	61.3	63.2	60.0
19.00	-	61.9	62.5	60.5
20.00	-	61.8	63.5	60.7
21.00	-	62.8	63.3	62.5
22.00	-	61.8	62.8	61.2
23.00	-	61.5	62.3	60.6
00.00	-	61.4	62.9	60.3
01.00	-	61.4	62.7	60.4
02.00	-	60.5	61.2	60.0
03.00	-	60.5	60.7	60.0
04.00	-	59.7	60.8	58.5
05.00	-	58.5	58.7	58.0
06.00	-	58.5	58.7	58.0
07.00	-	58.5	59.0	58.0
08.00	-	58.7	58.9	58.3
$L_{eq}(24hrs)$		60.4	-	-
L_{max}		-	63.5	-
L_{day}		64.2	-	-
L_{night}		-	-	59.7
Noise Level		2.3		
$L_{eq}(day)$ Standard ¹⁾		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard ²⁾		<10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2540 (2007)

S. Sangarun
(Asrak Sangarun)
Sampling Team



S. Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 3 ถนนวัดไร่ขิง-บางใหญ่ ตำบลบางคูเวียง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945035 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงทอผ้าบางกร่างบุรี อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด
 Project Name : โครงการโรงทอผ้าบางกร่างบุรี อินเทอร์เน็ตเซ็นเตอร์ จำกัด
 Project Site : ตลาดแม่ตีนหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 13°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} 24 \text{ hrs}$, L_{max} , L_{50} , L_{10} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 13-14/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : NR20251217

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{50} dB(A)
09.00 - 10.00	59.2	60.3	58.2
10.00 - 11.00	58.7	59.8	57.8
11.00 - 12.00	59.2	60.6	58.1
12.00 - 13.00	60.9	61.3	60.5
13.00 - 14.00	63.0	63.8	61.6
14.00 - 15.00	63.3	63.6	63.0
15.00 - 16.00	62.4	63.2	61.6
16.00 - 17.00	62.0	62.4	61.4
17.00 - 18.00	61.6	62.3	61.1
18.00 - 19.00	60.7	61.1	60.3
19.00 - 20.00	60.6	61.1	59.9
20.00 - 21.00	61.1	61.4	60.9
21.00 - 22.00	61.2	61.6	60.9
22.00 - 23.00	60.8	61.0	60.4
23.00 - 00.00	60.3	60.8	59.9
00.00 - 01.00	60.5	60.7	60.2
01.00 - 02.00	60.9	61.3	60.1
02.00 - 03.00	60.2	60.9	59.7
03.00 - 04.00	60.4	61.0	60.0
04.00 - 05.00	60.4	60.8	60.5
05.00 - 06.00	63.4	64.1	62.0
06.00 - 07.00	62.8	63.6	62.5
07.00 - 08.00	62.3	63.0	61.8
08.00 - 09.00	61.1	63.0	60.3
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	61.1	-	-
L_{max}	-	64.1	-
L_{50}	64.9	-	-
L_{10}	-	-	60.1
Noise Level	2.5		
$L_{eq}(1 \text{ hr})$ Standard ¹⁾	≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾	-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾	≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2548 (2007)

S. Sangarun
 (Adrak Sangarun)
 Sampling Team



P. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิไลพริ้ง-บางใหญ่ ตำบลทรายมูล อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลอ่าวไร่ อำเภอนาตาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-945033 / 081-7876969 / 094-5633917

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล คูเก็ด
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้งาม อำเภอเมือง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dB(A)) , L_{max} , L_{day} , L_{night} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 14-15/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : MR0251218

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{eq} dB(A)
09.00	-	60.1	60.4	59.7
10.00	-	60.2	60.6	59.8
11.00	-	60.3	60.7	59.8
12.00	-	60.4	61.0	59.7
13.00	-	59.8	60.6	59.3
14.00	-	59.2	59.7	58.7
15.00	-	58.5	59.4	58.0
16.00	-	58.2	58.8	57.8
17.00	-	58.2	58.9	57.8
18.00	-	58.1	58.4	57.7
19.00	-	58.1	58.9	57.8
20.00	-	58.4	58.6	57.9
21.00	-	58.3	58.7	57.8
22.00	-	58.2	58.6	57.8
23.00	-	58.3	58.5	57.9
00.00	-	60.0	60.6	58.3
01.00	-	60.1	60.6	59.7
02.00	-	59.9	60.3	59.4
03.00	-	59.0	60.2	57.7
04.00	-	58.1	58.6	57.0
05.00	-	58.1	58.4	57.7
06.00	-	59.1	60.0	58.1
07.00	-	59.9	60.3	59.4
08.00	-	58.8	59.4	58.3
L_{eq} (dB(A))		59.0	-	-
L_{max}		-	61.0	-
L_{day}		62.8	-	-
L_{night}		-	-	58.5
Noise Level		2.0		
L_{eq} (dB(A)) Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Sangarun
 (Sirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawat
 (Nattawat Srijaru)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวรอนเม้นท์ จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/99 หมู่ที่ 1 ถนนพหลโยธิน-บางนาใหญ่ ตำบลทรายขาว อำเภอดำรงวิทยะปาริ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 106

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลทรายขาว อำเภอดำรงวิทยะปาริ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-645033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Project Site : พหลโยธินซอยเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : L_{avg} (24 hrs) , L_{max} , L_{eq} , L_{90} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 15-16/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Dec 25
Analysis Date : 23 Dec 25
Report Date : 23 Dec 25
Report No. : MR20251219

Time		L_{avg} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	58.3	59.3	57.3
10.00	-	58.1	58.5	57.7
11.00	-	58.7	59.7	57.8
12.00	-	58.5	59.7	57.8
13.00	-	59.0	60.3	57.9
14.00	-	60.2	61.5	59.7
15.00	-	60.0	60.6	59.6
16.00	-	60.2	60.6	59.6
17.00	-	59.6	60.0	59.3
18.00	-	59.5	59.9	59.0
19.00	-	59.7	60.1	59.4
20.00	-	58.2	59.0	57.7
21.00	-	58.1	58.6	57.8
22.00	-	58.0	58.6	57.5
23.00	-	58.0	58.4	57.7
00.00	-	58.2	58.6	57.8
01.00	-	58.3	58.8	57.9
02.00	-	58.0	58.4	57.6
03.00	-	58.1	58.3	57.8
04.00	-	58.7	59.6	58.1
05.00	-	59.7	60.1	59.2
06.00	-	59.8	60.1	59.4
07.00	-	60.3	60.6	59.8
08.00	-	60.1	60.5	59.6
L_{avg} (24 hrs)		59.8	-	-
L_{max}		-	61.5	-
L_{eq}		62.8	-	-
L_{90}		-	-	58.5
Noise Level		2.0		
L_{avg} (24 hrs) Standard		≤78	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤70		

Remark : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Phirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team

G. Nattawat
(Nattawat Srijaru)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/293 หมู่ที่ 1 ถนนโคกสี-บางโพธิ์ ตำบลชะสามชัย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านตาชัง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945023 / 081-3876989 / 094-5653957

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : เขตพัฒนาพิเศษหมายเลข 402 (ถนนเทพฯตัด) ตำบลไมซาง อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq, 0.5 \text{ ms}}$, L_{max} , L_{50} , Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 16-17/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Dec 25
Analysis Date : 23 Dec 25
Report Date : 23 Dec 25
Report No. : MR20251220

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{50} dB(A)
09.00	-	59.5	60.0	59.1
10.00	+	59.9	60.3	59.6
11.00	-	60.1	60.6	60.1
12.00	+	59.2	60.4	58.9
13.00	-	59.3	59.9	58.8
14.00	+	59.4	59.8	59.1
15.00	-	59.7	60.1	59.1
16.00	+	59.1	60.8	58.9
17.00	-	59.3	60.0	59.5
18.00	+	60.3	61.1	59.7
19.00	-	60.7	61.1	60.3
20.00	+	59.7	60.2	58.6
21.00	-	59.6	60.5	58.6
22.00	+	60.4	60.7	60.0
23.00	-	60.3	60.7	59.7
00.00	+	60.2	61.9	58.8
01.00	-	59.6	60.3	58.8
02.00	+	59.1	60.3	58.2
03.00	-	58.5	59.4	57.8
04.00	+	58.1	59.6	58.0
05.00	-	58.3	60.1	57.9
06.00	+	58.2	58.6	57.8
07.00	-	58.4	58.9	57.9
08.00	+	58.2	58.6	57.8
$L_{eq, 0.5 \text{ ms}}$		59.5	-	-
L_{max}		-	61.9	-
L_{50}		60.3	-	-
L_{50}		-	-	58.9
Noise Level		2.2		
L_{max} Standard		<70	-	-
L_{max} Standard		-	<115	-
Noise Level Standard		<10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2006)

S. Atrikun
(Atrik Sangarun)
Sampling Team



Hattamut Srijan
(Hattamut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENV ENGINEERING CO., LTD.

153/253 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลคลองสามเมือง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลพุดธิ์ อำเภอนาน้อย จังหวัดน่าน (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 071-9410303 / 081-7876989 / 096-5653997

อีเมล/Email : greenenvengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : หลุมฝังศพหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไมซาง อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq} (24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Env Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 17-18/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : MR20251221

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
09:00	60.4	60.6	60.1
10:00	60.3	60.8	60.1
11:00	60.4	60.7	59.9
12:00	60.3	60.5	60.0
13:00	61.2	63.3	59.5
14:00	59.3	60.4	59.4
15:00	59.8	60.8	59.3
16:00	60.0	60.7	59.4
17:00	60.4	61.2	59.2
18:00	59.9	60.4	59.4
19:00	59.5	59.9	59.1
20:00	59.9	60.5	59.4
21:00	59.6	60.0	59.3
22:00	60.8	60.2	59.4
23:00	59.7	60.0	59.3
00:00	59.8	59.9	59.3
01:00	59.8	60.9	59.1
02:00	59.5	60.1	59.1
03:00	62.4	63.2	60.2
04:00	63.1	63.6	62.8
05:00	63.3	64.1	61.8
06:00	59.7	60.6	59.0
07:00	59.8	60.2	59.2
08:00	59.4	59.7	59.0
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	60.5	-	-
L_{max}	-	64.1	-
L_{90}	66.1	-	-
L_{10}	-	-	59.7
Noise Level	2.5		
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remark : ¹¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (1997)

¹² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2562 (2017)

S. Atirak
 (Atirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลคลองเตย อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่ามะลิ จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945853 / 081-7076989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลตำรวจราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลตำรวจราชบุรี อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : ซอยแม่สีนหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq, 1/3\text{hr}}$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 18-19/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jan 26
 Analysis Date : 5 Jan 26
 Report Date : 5 Jan 26
 Report No. : MR20251244

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{90} dB(A)
09.00	-	60.4	79.8	57.3
10.00	-	61.8	88.1	55.6
11.00	-	61.8	81.0	54.9
12.00	-	57.6	80.1	52.9
13.00	-	53.9	79.1	52.3
14.00	-	53.1	78.5	51.6
15.00	-	58.4	82.9	51.1
16.00	-	51.5	58.4	50.4
17.00	-	51.1	59.2	50.1
18.00	-	58.8	80.9	49.7
19.00	-	58.6	65.0	49.8
20.00	-	53.7	79.1	50.1
21.00	-	56.7	63.7	48.8
22.00	-	56.3	75.5	51.0
23.00	-	61.1	82.3	52.6
00.00	-	66.6	95.0	55.0
01.00	-	68.4	91.5	58.8
02.00	-	67.3	90.1	60.5
03.00	-	67.9	91.8	61.3
04.00	-	61.5	87.8	53.6
05.00	-	68.4	90.8	60.8
06.00	-	68.9	93.1	63.0
07.00	-	62.3	92.5	62.8
08.00	-	67.2	93.6	61.7
L_{eq} (24 hr)		58.6	-	-
L_{max}		-	95.0	-
L_{min}		60.4	-	-
L_{90}		-	-	54.3
Noise Level		3.6		
L_{eq} Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard		≤10		

Remarks : ⁽¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)⁽²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangarun)
 Sampling Team

S. Nattanut
 (Nattanut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนโพธิ์โพธิ์-ปากฉลุย ตำบลหนองมะโมง อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943333 / 081-7876909 / 094-5633997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชูเก็ด จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ชูเก็ด
 Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโพธิ์โพธิ์ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 13°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{50} , L_{10} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N25
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 19-20/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jan 26
 Analysis Date : 5 Jan 26
 Report Date : 5 Jan 26
 Report No. : MR20251245

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{50} dB(A)
09:00	-	10.00	48.2	80.4
10:00	-	11.00	59.7	81.1
11:00	-	12.00	58.8	81.5
12:00	-	13.00	51.8	83.2
13:00	-	14.00	51.1	83.5
14:00	-	15.00	51.5	71.7
15:00	-	16.00	51.6	81.1
16:00	-	17.00	50.2	81.3
17:00	-	18.00	50.1	80.5
18:00	-	19.00	55.6	81.9
19:00	-	20.00	54.4	84.0
20:00	-	21.00	54.5	83.7
21:00	-	22.00	55.2	79.6
22:00	-	23.00	57.8	85.1
23:00	-	00.00	67.5	92.8
00:00	-	01.00	68.3	91.3
01:00	-	02.00	69.2	91.8
02:00	-	03.00	60.5	88.8
03:00	-	04.00	67.9	93.0
04:00	-	05.00	56.3	72.7
05:00	-	06.00	56.3	90.2
06:00	-	07.00	57.7	88.2
07:00	-	08.00	57.5	88.6
08:00	-	09.00	57.0	87.9
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		58.6	-	-
L_{max}		-	92.8	-
L_{50}		62.4	-	-
L_{10}		-	-	53.1
Noise Level		3.8		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ¹⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤30		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Atirak
 (Atirak Sansanun)
 Sampling Team



S. Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/399 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพนไผ่-บ้านใหม่ หมู่บ้านสวนผลไม้ ตำบลหนองเต็ง อำเภอเมือง จังหวัดอุตรดิตถ์ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 8 ตำบลท่าเรือ อำเภอรัตนวาปี จังหวัดอุตรดิตถ์ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-845253 / 081-2878989 / 094-5652997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล
Project Site : พลาซ่าศูนย์การค้าเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลใหม่ขาว อำเภอกลาง จังหวัดอุตรดิตถ์
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 0°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : $L_{eq}(24hrs)$: L_{day} : L_{night} : L_{eq} : Noise Level
Sampling Method : Sound Level Meter
Sampling Instrument : ACO Model 6226
Sample No. : N05
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 20-21/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR20251246

Time		L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09:00	- 10:00	66.9	87.4	56.0
10:00	- 11:00	66.3	86.6	56.0
11:00	- 12:00	65.5	86.0	56.7
12:00	- 13:00	66.1	90.5	59.1
13:00	- 14:00	62.9	89.5	56.2
14:00	- 15:00	69.4	89.7	55.6
15:00	- 16:00	65.0	85.7	52.9
16:00	- 17:00	61.2	86.6	54.9
17:00	- 18:00	62.6	83.8	51.0
18:00	- 19:00	62.4	82.1	60.8
19:00	- 20:00	62.7	87.2	56.8
20:00	- 21:00	61.9	81.7	50.5
21:00	- 22:00	61.7	82.1	50.5
22:00	- 23:00	61.7	83.0	50.7
23:00	- 00:00	61.5	83.1	50.9
00:00	- 01:00	61.8	73.5	50.8
01:00	- 02:00	61.9	63.4	51.2
02:00	- 03:00	64.0	71.9	51.8
03:00	- 04:00	60.5	86.8	53.5
04:00	- 05:00	66.5	91.4	60.1
05:00	- 06:00	67.4	93.1	59.4
06:00	- 07:00	66.5	95.5	60.2
07:00	- 08:00	66.4	87.3	60.0
08:00	- 09:00	69.9	93.5	55.4
$L_{eq}(24hrs)$		67.5	-	-
L_{max}		-	95.5	-
L_{min}		61.5	-	-
L_{eq}		-	-	54.7
Noise Level		5.0		
$L_{eq}(24hrs)$ Standard ¹⁾		≤70	-	-
L_{max} Standard ²⁾		-	≤115	-
Noise Level Standard ²⁾		≤10		

Remark : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2549 (2007)

(Attrak Sangarun)
Sampling Team



(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

152/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลบึง อำเภอบ้านฉาง จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7878082 / 094-8653497

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กู้ภัย
 Project Site : พหลโยธินพัฒนาเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลบึง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : L_{eq} (dBA), L_{max} , L_{min} , L_{avg} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 21-22/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : MR0251247

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09:00 - 10:00	62.4	68.4	57.6
10:00 - 11:00	64.5	62.4	59.1
11:00 - 12:00	67.4	68.3	66.7
12:00 - 13:00	67.4	62.4	66.8
13:00 - 14:00	68.2	69.7	54.9
14:00 - 15:00	65.5	71.3	53.0
15:00 - 16:00	65.0	62.1	52.4
16:00 - 17:00	64.1	60.2	51.9
17:00 - 18:00	64.6	60.2	52.1
18:00 - 19:00	63.5	70.6	51.8
19:00 - 20:00	63.5	66.9	52.0
20:00 - 21:00	63.2	64.5	51.5
21:00 - 22:00	61.5	62.8	51.9
22:00 - 23:00	62.9	62.7	52.1
23:00 - 00:00	62.7	69.9	51.2
00:00 - 01:00	62.9	73.8	52.1
01:00 - 02:00	63.5	62.8	52.6
02:00 - 03:00	66.6	68.0	53.6
03:00 - 04:00	62.1	68.7	54.4
04:00 - 05:00	65.9	62.4	58.5
05:00 - 06:00	67.2	68.5	59.7
06:00 - 07:00	65.4	67.3	60.2
07:00 - 08:00	68.3	71.6	61.7
08:00 - 09:00	62.2	62.0	50.4
L_{eq} (dBA)	63.1	-	-
L_{max}	-	92.1	-
L_{min}	62.9	-	-
L_{avg}	-	-	55.3
Noise Level	6.1		
L_{night} Standard	≤70	-	-
L_{day} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard	≤10		

Remarks : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.25, B.E. 2549 (2007)

S. Nitrak
 (Anirak Sangarun)
 Sampling Team



S. Nittawut
 (Nittawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO.,LTD.

132/233 หมู่ที่ 5 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลบางพลี อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ ตำบลท่าเรือ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ (สาขา 2)

โทรศัพท์ Tel. 073-945033 / 081-7820989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name	บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด	Sampling Date	22-23/12/25
Project Name	โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต	Sampling Time	24 hrs.
Project Site	หลวงแม่สันพัฒนาเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต	Receive Date	23 Dec 25
Sampling Location	พื้นที่โครงการ	Analysis Date	23 Dec 25
GPS Coordinate	8°06'26.8"N 98°20'07.8"E	Report Date	23 Dec 25
Parameter	$L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{50} , L_{10} , Noise Level	Report No.	MR20251248
Sampling Method	Sound Level Meter		
Sampling Instrument	ACO Model 6226		
Sample No.	ND5		
Sampling By	Green Envi Engineering Co., Ltd.		

Time		L_{eq} dBA	L_{max} dBA	L_{50} dBA
09.00	- 10.00	65.0	69.0	57.6
10.00	- 11.00	66.5	69.1	58.0
11.00	- 12.00	67.6	67.7	56.7
12.00	- 13.00	65.6	65.1	57.0
13.00	- 14.00	60.2	65.1	54.0
14.00	- 15.00	54.9	76.7	52.0
15.00	- 16.00	54.5	66.5	52.0
16.00	- 17.00	54.8	79.5	51.8
17.00	- 18.00	53.1	60.8	51.4
18.00	- 19.00	52.7	70.1	51.3
19.00	- 20.00	55.9	83.6	51.7
20.00	- 21.00	64.0	86.1	51.4
21.00	- 22.00	66.1	87.6	51.3
22.00	- 23.00	55.6	80.7	51.2
23.00	- 00.00	51.6	59.1	51.1
00.00	- 01.00	51.9	76.1	51.2
01.00	- 02.00	52.7	60.3	50.0
02.00	- 03.00	66.5	84.5	51.5
03.00	- 04.00	66.1	96.9	52.6
04.00	- 05.00	61.4	98.8	59.6
05.00	- 06.00	66.6	92.2	60.4
06.00	- 07.00	67.8	97.3	58.8
07.00	- 08.00	67.5	89.3	58.4
08.00	- 09.00	62.8	92.1	55.3
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		66.3	-	-
L_{max}		-	98.8	-
L_{50}		64.1	-	-
L_{10}		-	-	54.2
Noise Level		4.7		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		670	-	-
L_{max} Standard		-	6113	-
Noise Level Standard ¹⁾		610		

Remarks: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, O.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E.2558 (2007)

S. Atirak
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Nattawut
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

155/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดีรังสิต แขวงจตุจักร เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร 10140

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาheim จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์ Tel. 077-645023 / 081-7876969 / 084-5453397

อีเมล Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : อาคารแม่เหล็กหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8° 26'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{90} , L_{50} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : 105
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 23-24/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : NR20251249

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{90} dB(A)
09.00	-	63.00	85.9	59.0
10.00	-	63.00	86.1	58.1
11.00	-	62.00	84.3	57.9
12.00	-	63.00	85.4	58.1
13.00	-	64.00	84.6	56.8
14.00	-	65.00	81.6	56.2
15.00	-	61.5	80.6	56.1
16.00	-	58.7	77.7	54.8
17.00	-	54.3	80.2	50.4
18.00	-	52.1	79.0	50.1
19.00	-	51.8	66.4	50.2
20.00	-	50.8	62.1	49.0
21.00	-	50.6	62.9	49.5
22.00	-	50.3	60.7	49.3
23.00	-	50.9	76.9	49.2
00.00	-	53.5	80.8	49.6
01.00	-	58.0	85.8	49.5
02.00	-	52.1	81.5	50.3
03.00	-	62.1	86.4	50.6
04.00	-	68.7	93.5	55.9
05.00	-	67.6	92.1	60.7
06.00	-	67.4	91.8	58.2
07.00	-	65.0	89.4	56.0
08.00	-	57.8	79.7	53.7
$L_{eq} \text{ 24 hrs}$		59.3	-	-
L_{max}		-	93.5	-
L_{90}		63.1	-	-
L_{50}		-	-	53.5
Noise Level		3.9		
$L_{eq} \text{ (24 hrs) Standard}$		≤79	-	-
$L_{max} \text{ Standard}$		-	≤115	-
Noise Level Standard ²		≤10		

Remark : ¹ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

² Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2543 (2007)

S. Attrak
 (Attrak Sangrun)
 Sampling Team



A. Nattamut
 (Nattamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายทอง อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลน้ำเย็น อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7816789 / 094-5653397

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Site : พหลมณีสถิตหมายเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลน้ำเย็น อำเภอบางบาล จังหวัดสุพรรณบุรี
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°00'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 24-25/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 23 Dec 25
 Analysis Date : 23 Dec 25
 Report Date : 23 Dec 25
 Report No. : MR20251250

Time		L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
08:00	-	65.0	98.9	53.1
10:00	-	66.8	98.4	61.4
11:00	-	65.9	96.8	61.4
12:00	-	67.2	95.8	59.8
13:00	-	65.4	93.6	57.4
14:00	-	64.7	89.3	56.3
15:00	-	69.2	93.9	56.6
16:00	-	69.1	93.0	52.3
17:00	-	50.1	75.1	50.4
18:00	-	49.5	62.9	50.2
19:00	-	48.6	63.5	49.9
20:00	-	48.9	62.0	50.4
21:00	-	45.2	62.4	50.5
22:00	-	48.3	59.3	50.0
23:00	-	48.1	60.1	49.9
00:00	-	48.5	60.5	49.9
01:00	-	49.0	64.7	50.1
02:00	-	57.0	87.9	51.5
03:00	-	69.0	94.4	51.9
04:00	-	64.7	97.8	58.2
05:00	-	67.2	91.7	58.1
06:00	-	67.4	90.4	60.3
07:00	-	66.3	94.8	59.2
08:00	-	59.3	73.5	61.0
$L_{eq}(24\text{ hrs})$		59.4	-	-
L_{max}		-	98.4	-
L_{min}		63.2	-	-
L_{90}		-	-	54.8
Noise Level		3.8		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard		≤70	-	-
L_{max} Standard		-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾		≤10		

หมายเหตุ : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.28, B.E. 2549 (2007)

S. Attrak
(Attrak Sangnun)
Sampling Team



Nattawut Srijan
(Nattawut Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์ บางคอกู้ อำเภอลำลูกเกด จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านดอน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/TEL: 077-945033 / 081-7876986 / 086-6659997

อีเมล/Email: greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พหลพลพยุหเสนา 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs}) = L_{max} + L_{min} - L_{90}$, Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : V05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 25-26/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jan 26
 Analysis Date : 5 Jan 26
 Report Date : 5 Jan 26
 Report No. : MR20251255

Time	L_{max} (dB(A))	L_{min} (dB(A))	L_{eq} (dB(A))
09:00 - 10:00	88.7	80.4	83.0
10:00 - 11:00	88.4	82.4	80.5
11:00 - 12:00	87.7	79.8	80.3
12:00 - 13:00	83.3	63.7	80.7
13:00 - 14:00	81.9	61.8	80.6
14:00 - 15:00	81.9	62.8	80.5
15:00 - 16:00	82.0	62.5	80.2
16:00 - 17:00	81.7	78.7	80.0
17:00 - 18:00	83.2	61.2	80.6
18:00 - 19:00	81.6	62.8	80.7
19:00 - 20:00	81.9	61.1	80.8
20:00 - 21:00	81.9	59.6	80.0
21:00 - 22:00	81.2	62.0	80.6
22:00 - 23:00	80.5	62.1	80.4
23:00 - 00:00	83.0	83.1	81.0
00:00 - 01:00	84.9	97.1	82.6
01:00 - 02:00	82.2	85.2	85.2
02:00 - 03:00	86.5	93.3	80.1
03:00 - 04:00	80.6	80.8	84.4
04:00 - 05:00	80.7	82.1	84.1
05:00 - 06:00	86.9	86.4	83.8
06:00 - 07:00	87.0	76.6	83.9
07:00 - 08:00	88.1	79.3	83.9
08:00 - 09:00	86.8	77.8	83.8
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	85.9	-	-
L_{max}	-	97.1	-
L_{min}	89.7	-	-
L_{90}	-	-	82.2
Noise Level	8.4		
$L_{eq}(24\text{ hrs})$ Standard	87.0	-	-
L_{max} Standard	-	115	-
Noise Level Standard	8.0		

Remarks: ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Adirak
 (Adirak Sangarun)
 Sampling Team



Nattawut
 (Nattawut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไวอิงเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

133/193 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี บางเขน กรุงเทพมหานคร 10660 จังหวัดกรุงเทพมหานคร (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 5 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านแหลม จังหวัดสมุทรสาคร (สาขา 1)

โทรศัพท์/โทร. 077-405033 / 081-7876988 / 086-5651907

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : พลาซ่าพลาซ่า 402 (ถนนเทพรัตน) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24\text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : 405
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 26-27/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jan 26
 Analysis Date : 5 Jan 26
 Report Date : 5 Jan 26
 Report No. : NR20251256

Time	L_{eq} (dBA)	L_{max} (dBA)	L_{min} (dBA)
09:00 - 10:00	58.8	88.1	54.3
10:00 - 11:00	58.7	81.4	53.7
11:00 - 12:00	57.9	72.0	50.9
12:00 - 13:00	57.8	66.3	49.9
13:00 - 14:00	57.3	78.5	49.3
14:00 - 15:00	57.3	68.4	49.5
15:00 - 16:00	56.7	60.1	49.6
16:00 - 17:00	56.1	68.0	49.4
17:00 - 18:00	56.6	63.2	49.2
18:00 - 19:00	56.6	70.0	49.5
19:00 - 20:00	56.0	60.6	49.9
20:00 - 21:00	56.4	63.4	49.7
21:00 - 22:00	56.8	59.8	49.3
22:00 - 23:00	57.2	71.3	49.8
23:00 - 00:00	52.3	70.3	50.7
00:00 - 01:00	59.7	97.9	51.5
01:00 - 02:00	67.7	99.9	58.2
02:00 - 03:00	67.9	98.1	56.6
03:00 - 04:00	66.9	90.0	58.1
04:00 - 05:00	66.8	88.3	58.5
05:00 - 06:00	60.6	83.9	56.5
06:00 - 07:00	57.6	79.8	49.7
07:00 - 08:00	53.1	70.0	51.1
08:00 - 09:00	63.4	92.5	51.5
$L_{eq}(24\text{ hrs})$	56.0	-	-
L_{max}	-	99.4	-
L_{90}	59.0	-	-
L_{10}	-	-	51.3
Noise Level	3.9		
$L_{eq}(1\text{ hr})$ Standard	57.0	-	-
L_{max} Standard	-	81.5	-
Noise Level Standard	3.0		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.15, B.E. 2540 (1997)²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2543 (2007)

S. Sangarun
 (Attarak Sangarun)
 Sampling Team



S. Sangarun
 (Nattawut Sangarun)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษชัยชาญ-บางปะอิน ตำบลเขาชนไก่ อำเภอเมือง จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-445853 / 083-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
 Project Site : ทอสมณสถานหมายเลข 402 (ถนนเทพกระศรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : $L_{eq}(24 \text{ hrs})$, L_{max} , L_{min} , L_{90} , Noise Level
 Sampling Method : Sound Level Meter
 Sampling Instrument : ACO Model 6226
 Sample No. : N05
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
 Sampling Date : 27-28/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 5 Jan 26
 Analysis Date : 5 Jan 26
 Report Date : 5 Jan 26
 Report No. : MR20251257

Time	L_{eq} dB(A)	L_{max} dB(A)	L_{min} dB(A)
08.00 - 10.00	61.2	86.4	55.9
10.00 - 11.00	61.8	85.0	55.8
11.00 - 12.00	63.3	92.7	54.8
12.00 - 13.00	63.2	84.6	53.7
13.00 - 14.00	64.0	94.0	52.0
14.00 - 15.00	61.6	88.0	48.8
15.00 - 16.00	56.4	77.5	47.3
16.00 - 17.00	64.2	88.0	53.2
17.00 - 18.00	67.9	89.4	46.1
18.00 - 19.00	48.4	79.8	44.8
19.00 - 20.00	44.2	74.0	45.1
20.00 - 21.00	45.8	76.4	44.9
21.00 - 22.00	51.8	69.5	49.2
22.00 - 23.00	59.5	86.1	56.1
23.00 - 00.00	64.5	87.7	57.6
00.00 - 01.00	67.5	84.2	61.9
01.00 - 02.00	64.8	86.5	53.3
02.00 - 03.00	66.5	89.1	53.5
03.00 - 04.00	64.9	87.8	55.2
04.00 - 05.00	68.5	88.9	54.7
05.00 - 06.00	65.9	90.1	54.3
06.00 - 07.00	60.5	83.4	52.1
07.00 - 08.00	68.2	85.8	57.5
08.00 - 09.00	66.6	87.5	57.0
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$	61.3	-	-
L_{max}	-	96.4	-
L_{min}	61.1	-	-
L_{90}	-	-	52.7
Noise Level	4.2		
$L_{eq}(24 \text{ hrs})$ Standard	≤70	-	-
L_{max} Standard	-	≤115	-
Noise Level Standard ¹⁾	≤10		

Remarks : ¹⁾ Notification of the National Environmental Board, No.13, B.E. 2540 (1997)

²⁾ Notification of the National Environmental Board, No.29, B.E. 2549 (2007)

S. Sathirak
 (Sathirak Sangarun)
 Sampling Team



L. Natthamut
 (Natthamut Srijan)
 Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลจันทน์น้อย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลเกาะนาปีน จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 Address : พลาซ่าเกษียณอายุ 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลโมซาว อำเภอคลอง จังหวัดภูเก็ต
 Sampling Location : พื้นที่โครงการ
 GPS Coordinate : 8°05'26.8"N 98°20'07.8"E
 Parameter : Vibration
 Sampling Method : Ground Vibration
 Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
 Sample No. : VI02
 Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.

Sampling Date : 4-11/12/25
 Sampling Time : 24 hrs.
 Receive Date : 16 Dec 25
 Analysis Date : 16 Dec 25
 Report Date : 16 Dec 25
 Report No. : MR20251208

Sampling Date	4-11/12/25		ความเร็ว	แหล่งกำเนิดการ เปลี่ยนแปลง
	เวลาเปลี่ยน ขึ้น/ลง	การเปลี่ยนแปลงสูงสุดที่บันทึก* (mm/sec)		
4/12/25 - 5/12/25	-	-	-	-
5/12/25 - 6/12/25	-	-	-	-
6/12/25 - 7/12/25	-	-	-	-
7/12/25 - 8/12/25	-	-	-	-
8/12/25 - 9/12/25	-	-	-	-
9/12/25 - 10/12/25	-	-	-	-
10/12/25 - 11/12/25	-	-	-	-

*ตาม :¹ Notification of National Environmental Board, No.37, D.E. 2553, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



S. Atirak
(Atirak Sengsuri)
Sampling Team

J. Nattavut
(Nattavut Sijani)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางกอกใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมือง จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สำนักงานใหญ่)

26/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าชนะ จังหวัดสุราษฎร์ธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-943033 / 081-7876980 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : พลาซ่าดินพามารเลข 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมซาง อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 11-18/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 23 Dec 25
Analysis Date : 23 Dec 25
Report Date : 23 Dec 25
Report No. : MR20251214

Sampling Date	11-18/12/25		ค่าการสั่นไหว	ผลของค่าการสั่นไหวต่อความเสียหาย
	เวลาที่วัดความสั่นไหว	ความถี่ของค่าการสั่นไหว* (mm/sec)		
11/12/25 - 12/12/25	-	-	-	-
13/12/25 - 14/12/25	-	-	-	-
15/12/25 - 16/12/25	-	-	-	-
17/12/25 - 18/12/25	-	-	-	-

Remarks: ¹ Notification of National Environmental Board, No.37, B.E. 2550. Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings.



S. A. J. J.
(Atthak Sengerun)
Sampling Team

S. A. J. J.
(Atthak Sengerun)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิภาวดี-ปทุมธานี ตำบลทรายแดง อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี (สำนักงานใหญ่)

20/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ ตำบลบ้านนาเดิม จังหวัดปทุมธานี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7876989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
Address : พหลโยธินซอย 402 (ถนนพหลโยธิน) ตำบลโมซาง อำเภอธำราช จังหวัดปทุมธานี
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : VI02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 18-25/12/25
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR20251243

Sampling Date	18-25/12/25		ความถี่	ผลกระทบจากการ สั่นสะเทือน
	เวลาที่ใช้ความ สั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่บันทึกได้* (mm/sec)		
18/12/25 - 19/12/25	-	-	-	-
19/12/25 - 20/12/25	-	-	-	-
20/12/25 - 21/12/25	-	-	-	-
21/12/25 - 22/12/25	-	-	-	-
22/12/25 - 23/12/25	-	-	-	-
23/12/25 - 24/12/25	-	-	-	-
24/12/25 - 25/12/25	-	-	-	-

Source : Notification of National Environmental Board No.32, B.E. 2553, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings



S. Sangarun
(Atrak Sangarun)
Sampling Team

Nattawut
(Nattawut Sijam)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นวี เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-นาโพธิ์ ตำบลทรายมูล อำเภอมโนรมย์ จังหวัดสุพรรณบุรี (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอท่าเรือ จังหวัดสุพรรณบุรี (สาขา 1)

โทรศัพท์/Tel. 077-945033 / 081-7376989 / 094-5653997

อีเมล/Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Customer Name : บริษัท โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต จำกัด
Project Name : โครงการโรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต
Address : หลวงแผนดินหมายเลข 402 (ถนนเทพาษัตรีย์) ตำบลไมซาร อำเภอดดง จังหวัดภูเก็ต
Sampling Location : พื้นที่โครงการ
GPS Coordinate : 8°06'26.8"N 98°20'07.8"E
Parameter : Vibration
Sampling Method : Ground Vibration
Sampling Instrument : Vibration Meter Serial Number Um16256
Sample No. : V02
Sampling By : Green Envi Engineering Co., Ltd.
Sampling Date : 25-1/1/26
Sampling Time : 24 hrs.
Receive Date : 5 Jan 26
Analysis Date : 5 Jan 26
Report Date : 5 Jan 26
Report No. : MR20251254

Sampling Date	25-1/1/26		ความถี่	แนวค่ามีความ ผันผวน
	เวลาที่เกิด ขึ้น	ความเร็วอนุภาคสูงสุดที่ฐานโลก* (mm/sec)		
25/12/25 - 26/12/25	-	-	-	-
26/12/25 - 27/12/25	-	-	-	-
27/12/25 - 28/12/25	-	-	-	-
28/12/25 - 29/12/25	-	-	-	-
29/12/25 - 30/12/25	-	-	-	-
30/12/25 - 31/12/25	-	-	-	-
31/12/25 - 1/1/26	-	-	-	-

Remark : Notification of National Environmental Board, No. 97, B.E. 2510, Subject: Setting vibration standards to prevent impacts on buildings

g. ohnau
(Atirak Sangarun)
Sampling Team



Intinmet
(Nattawat Srijan)
Laboratory Supervisor



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางโพธิ์ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R68090101

Analysis No. : W68/090101

Report Date : 01/10/2025

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 22/09/2025

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ

Received Date : 23/09/2025

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 23-30/09/2025

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattavut Srijan

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.1	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	24	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	108.0	Not more than 1,000
Color*	Hazen	Spectrophotometric	111.750	-
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	59.0	Not more than 30
Temperature*	°C	Laboratory and Field	26.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro - Kjeldahl Method	16.52	Not more than 35
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	2.0	-
Sample Appearance		เหลือขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ก ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด

P. Aungkana

(Aungkana Pradabmuksiri)

Analyst

ENVI

S. Siwadol

(Siwadol Saengarun)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

1/1

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอนาตาล จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6810120

Analysis No. : W68/10120

Report Date : 01/11/2025

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพฯ-ภูเก็ต) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 24/10/2025

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 25/10/2025

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 25-01/11/2025

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-ท-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.2	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	15	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	2	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	166.0	Not more than 1,000
Color*	Hazen	Spectrophotometric	136.750	-
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	206.0	Not more than 30
Temperature*	°C	Laboratory and Field	26.0	-
Total Kjeldshi Nitrogen*	mg/L	Macro - Kjeldahl Method	42.00	Not more than 35
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	3.0	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนพิเศษ 233 ก ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ บริษัท อแปซิฟิก เอ็นไวรอนเม้นท์ คอนซัลแตนท์ จำกัด

P. Aungkana

(Aungkana Pradabmuksiri)

(ว-296-ท-0002)

Analyst

S. Siwadol

(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ท-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

1/1

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวิเศษ-บางใหญ่ ตำบลมะขามเตี้ย อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033. Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6811109

Analysis No. : W68/11109

Report Date : 03/12/2025

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล ภูเก็ต

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 24/11/2025

Location : บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 25/11/2025

Sampling Method : Grap Sampling

Analytical Date : 25-02/12/2025

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-จ-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ¹⁾	Results	Standard ²⁾
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.4	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Azide Modification	14	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	10	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	186.0	Not more than 1,000
Color*	Hazen	Spectrophotometric	126.540	-
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	42.0	Not more than 30
Temperature*	°C	Laboratory and Field	25.0	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro - Kjeldahl Method	36.00	Not more than 35
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	4.0	-
Sample Appearance		เหลืองขุ่น มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ¹⁾ Standard Methods of the examination of water and wastewater 25th ed Washington, DC: APHA, 2017


²⁾ ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา (ฉบับที่ 141 ตอนพิเศษ 283 ง) ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประเภท ก)

* วิศวกรไทยต้องปฏิบัติตาม บริษัท สบเขียว-อินโฟลิส-คอนกรีต-คอนกรีต จำกัด


(Aungkana Pradabmuksiri)

(ว-296-จ-0002)

Analyst


(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ก-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

1/1

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562



บริษัท กรีน เอ็นไว เอ็นจิเนียริง จำกัด (เลขทะเบียน ว-296)

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

153/393 หมู่ที่ 1 ถนนวัดโพธิ์-บางใหญ่ ตำบลชะครามเคี้ยว อำเภอเมืองฯ จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84000 (สำนักงานใหญ่)

24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลท่าเรือ อำเภอบ้านนาเดิม จังหวัดสุราษฎร์ธานี 84240 (สาขา 001)

Tel : 077-945033 Mobile : 081-7876989 , 094-5653997 Email : greenenviengineering@gmail.com

ANALYSIS REPORT

Report No. : R6812105

Analysis No. : W68/12105

Report Date : 14/12/2025

Customer Name : โครงการ โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ อินเตอร์เนชั่นแนล กูเกิ้ล

Address : ทางหลวงแผ่นดินหมายเลข 402 (ถนนเทพกษัตรี) ตำบลไม้ขาว อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต

Sampling Date : 05/12/2025

Location : บริเวณบ่อกักน้ำทิ้งชั่วคราวก่อนระบายออกสู่ภายนอกโครงการ Received Date : 06/12/2025

Sampling Method : Grab Sampling

Analytical Date : 06-13/12/2025

Sampling By : Green Envi Engineering

Sample Type : Wastewater

Sampling Name : Nattawut Srijan (ว-296-จ-0005)

Parameters	Unit	Analytical Method ^{1/}	Results	Standard ^{2/}
pH (at 25 °C)	-	Electrometric Method (4500 H ⁺)	7.8	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Azide Modification	11	Not more than 20
Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9	Not more than 20
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	341.0	Not more than 1,000
Color*	Hazen	Spectrophotometric	<13,000	-
Total Suspended Solid	mg/L	Dried at 103 - 105 °C	3.6	Not more than 30
Temperature*	°C	Laboratory and Field	25.1	-
Total Kjeldahl Nitrogen*	mg/L	Macro - Kjeldahl Method	14.00	Not more than 35
Chemical Oxygen Demand	mg/L	Dichromate Reactor Digestion	3.0	-
Sample Appearance		เหลืองใส มีกลิ่น มีตะกอน		

Remark : ^{1/} Standard Methods of the examination of water and wastewater 23rd ed Washington, DC: APHA, 2017

^{2/} ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภทและบางขนาด ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่มที่ 141 ตอนที่ 58 น 233 ก ลงวันที่ 27 สิงหาคม 2567 (ประกาศ ก)

* วิธีการทดสอบปฏิบัติการ บริษัท สเปเชียล แอนด์ เอ็นไว เทคโนโลยี คอนซัลแตนท์ จำกัด

P. Aungkana

(Aungkana Pradabmuksiri)

(ว-296-จ-0002)

Analyst

ENVI

GREEN ENVI ENGINEERING CO., LTD.

S. Siwadol

(Siwadol Saengarun)

(ว-296-ก-0002)

Laboratory Supervisor

Reported results refer to submitted sample(s) only.

1/1

Do not copy partial of this analysis report without official approval.

GEE-FM-002-01, REV 00, วันที่บังคับใช้ 27 กันยายน 2562