

ภาคผนวก

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250707065

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 07-Jul-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Jul-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 7-14,2025

Approved Date : 16-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			250707065	
#Sampling Time			11:50 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.7	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	11	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	26	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	365	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.2	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250707066

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 07-Jul-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Jul-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Jul 9,2025

Approved Date : 16-Jul-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250707066
Sampling Time			11:45 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	156

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250804023

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 04-Aug-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Aug-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 4-13,2025

Approved Date : 15-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			250804023	
#Sampling Time			11:30 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.4	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	6.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	31	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	305	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.6	≤20
#TKN	mg/L N	APHA:4500-Norg(B)	<0.28	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	2.4	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250804024

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 04-Aug-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 04-Aug-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Aug 5,2025

Approved Date : 15-Aug-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250804024
Sampling Time			11:25 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	132

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250905025

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 05-Sep-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Sep-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 5-10,2025

Approved Date : 17-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	<u>Standard</u>
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			250905025	
#Sampling Time			11:40 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	5.9	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	9.0	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	54	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	355	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	4.8	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด
พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 250905026

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 05-Sep-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 05-Sep-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Sep 8,2025

Approved Date : 17-Sep-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			250905026
Sampling Time			11:35 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	132

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 251003058

#Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

#Sampling Date : 03-Oct-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Oct-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 3-8, 2025

Approved Date : 15-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251003058	
#Sampling Time			11:45 AM	
Physical Appearance			Clear yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	16	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	<5.0	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	270	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	0.9	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	20	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1
Report No: 251003059

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 03-Oct-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Oct-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Oct 6, 2025

Approved Date : 15-Oct-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251003059
Sampling Time			11:40 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	120

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1

Report No: 251107037

Fax: -

#Sampling Source : The Link 5 Condominium

#Sampling Date : 07-Nov-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Nov-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 7-13,2025

Approved Date : 19-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251107037	
#Sampling Time			11:15 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	7.0	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	35	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	70	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	275	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	2.5	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	14	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Page 1 of 1

Report No: 251107038

Fax: -

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 07-Nov-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 07-Nov-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Nov 11, 2025

Approved Date : 19-Nov-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251107038
Sampling Time			11:05 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	144

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co., Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงก์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 251203029

#Sampling Source : The Link 5 Condominium

: -

#Sampling Date : 03-Dec-25

#Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Dec-25

#Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 3-11,2025

Approved Date : 16-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result	
Sample Name			Effluent	Standard
Sample Type			Wastewater	
Analysis No.			251203029	
#Sampling Time			11:35 AM	
Physical Appearance			Turbid yellow sediment	
pH at 25 deg C	-	APHA:4500-H(B)	6.6	5.5-9.0
BOD 5 Days*	mg/L	APHA:4500-O(C)5210 B	32	≤30
TSS	mg/L	APHA:2540 D	93	≤40
#TDS	mg/L	APHA:2540 C	305	≤1,000
#Fat,Oil & Grease	mg/L	APHA:5520 B	1.2	≤20
#TKN	mg/L	APHA:4500-Norg(B)	6.2	≤35
#Sulfide	mg/L S	APHA:4500-S(F)	<1.0	≤1.0
#Settleable Solid	ml/L	APHA:2540 F	<0.1	-

Standard : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 อาคารประเภท ข

Remark # : " Test marked # in this report are not included in the TISI Accreditation Schedule for our Laboratory "

APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

* Add AUT of Nitrification inhibitor

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd

Laboratory Manager

FTM48V1 - 5 February , 2010

Original-Customer : The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report.

No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the laboratory.

Sampling : Sampling is not included in the TISI Accreditation schedule for our Laboratory



Analysis Report

Customer Name : นิติบุคคลอาคารชุด เดอะลิงค์ 5
Address : 200 ถ.สุขุมวิท 50 แขวงพระโขนง
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10260
Tel : 093-039-3546

Fax: -

Page 1 of 1

Report No: 251203030

Sampling Source : The Link 5 Condominium
: -

Sampling Date : 03-Dec-25

Sampling Method : Grab

Received Date : 03-Dec-25

Sampling By : Admin-Envilab

Testing Date : Dec 9, 2025

Approved Date : 16-Dec-25

Item	Unit	Method of Analysis	Result
Sample Name			น้ำประปา
Sample Type			น้ำประปา
Analysis No.			251203030
Sampling Time			11:25 AM
Physical Appearance			Clear
TDS	mg/L	APHA:2540 C	132

Remark : APHA : Standard Method for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd Edition 2017

Environment & Laboratory Co.,Ltd.

Approved By :

Alisa Songsawasd
Laboratory Manager