



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.24 น.
Analysis No.	25683650

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	94.5	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	179	-

Physical Appearance Sample 25683650 : ของเหลวขุ่น สีดำ มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพบรชร์นันท์ ทอนคำลี
นางสาวไพบรชร์นันท์ ทอนคำลี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/9/68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20/9/68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดที่ 1	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	09.48 น.
Analysis No.	25684800

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	162	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	77.0	-

Physical Appearance Sample 25684800 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปณิสรณ์ ทองคำดี
นางสาวปณิสรณ์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดที่ 2	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	10.26 น.
Analysis No.	25683651

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.7	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	64.5	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	51.7	-

Physical Appearance Sample 25683651 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 9 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - จุดที่ 2	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำเสียก่อนบำบัด
Sampling Time ^[3]	09.52 น.
Analysis No.	25684801

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	-
2. Biochemical Oxygen Demand ^[2]	mg/L	SM : 5210 B	145	-
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	45.2	-

Physical Appearance Sample 25684801 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปรีชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวปรีชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 1/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.17น.
Analysis No.	25682764

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.6	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	24.5	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	606	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	13.2	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	32.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25682764 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : จิราภรณ์ วัฒนะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะภา (ว-250-จ-0004)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 7 / 68

08 / 7 / 68

BC & E

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.17 น.
Analysis No.	25682764

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.5	-

Physical Appearance Sample 25682764 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จิราภรณ์ มีตะก
นางสาวจันทร์ทิพย์ มีตะก
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ :

Am Korn
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23 / 7 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลังปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	28 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	28 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6808158

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	11.00 น.
Analysis No.	25683389

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.4 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	8.0	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	16.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	25.6	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	566	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	10.5	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.9	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	17.6	≤ 35
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683389 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 9 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่วิเคราะห์เท่านั้น
ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	29 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	29 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	6 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6809157

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	10.00 น.
Analysis No.	25683789

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.2	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	26.2	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	645	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	10.1	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	18.2	≤ 35
8. Settlicable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683789 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

6 / 10 / 68

6 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.59 น.
Analysis No.	25683939

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	28.0	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	465	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	15.9	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	32.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25683939 : ของเหลวใส สีเทา มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

เลขทะเบียน ว-250
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.59 น.
Analysis No.	25683939

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683939 : ของเหลวใส สีเทา มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปาริชาติ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปาริชาติ ทองคำ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE**

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 1/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.32 น.
Analysis No.	25684362

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.8	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	25.4	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	457	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	14.6	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	30.0	≤ 35

Physical Appearance Sample 25684362 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / 68

17 / 11 / 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.32 น.
Analysis No.	25684362

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.5	-

Physical Appearance Sample 25684362 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไปรชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไปรชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 1	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[4]	09.53 น.
Analysis No.	25684802

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.9	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	22.5	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	616	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	11.5	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	28.7	≤ 35

Physical Appearance Sample 25684802 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นกขบขันการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ : [Signature]

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 12 / 68

13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลวิเคราะห์ที่ถูกต้องที่พร้อมเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 4/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 1	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (ถังพักน้ำทิ้ง)
Sampling Time ^[3]	09.53 น.
Analysis No.	25684802

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.3	-

Physical Appearance Sample 25684802 : ของเหลวขุ่น สีเหลือง มีตะกอนดำ Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปัทมรัตน์ ทองคำดี
นางสาวปัทมรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	09.20 น.
Analysis No.	25682765

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.8 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	24.5	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	612	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	16.5	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	34.7	≤ 35

Physical Appearance Sample 25682765 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตก Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : วลลิตดา ชานีรัตน์
นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
03 / 7 / 68



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
03 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
อาคารพาณิชย์ 2-250
รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	09.20 น.
Analysis No.	25682765

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.4	-

Physical Appearance	Sample	25682765 : ของเหลวใส สีเหลือง มีตะกอนน้ำตาล	Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L
---------------------	--------	---	--

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา
นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
23 / 7 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
...../...../.....



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์นอกขอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	28 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	28 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	28 สิงหาคม - 1 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	2 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6808158

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	11.30 น.
Analysis No.	25683390

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.5 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.7	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	17.5	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	27.5	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	599	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	14.3	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.7	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	14.5	≤ 35
8. Settleable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683390 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
2 / 9 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 2/2

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	29 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	29 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	29 กันยายน - 4 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	6 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นายภูมิ ท่อทิพย์	Report No.	PKT6809157

Sampling Name^[4] น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)

Sampling Time^[4] 10.25 น.

Analysis No. 25683790

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.2 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.6	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.0	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	28.1	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	625	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	12.6	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	15.6	≤ 35
8. Settlicable Solids ^[3]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683790 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปาริสรัตน์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปาริสรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6 / 10 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
6 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลให้ใช้ได้เฉพาะตัวอย่างที่ส่งมาเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	10.03 น.
Analysis No.	25683940

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.7	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	22.9	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	490	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	15.9	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	1.0	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	28.4	≤ 35

Physical Appearance Sample 25683940 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไปรยรัตน์ ทองคำดี ผู้อนุมัติ :

นางสาวไปรยรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/10/68

18/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

เลขทะเบียน ว-250

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	10.03 น.
Analysis No.	25683940

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25683940 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชพร ทอนคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชพร ทอนคำดี

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/10/68

18/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์น้ำ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 10 Phiboonsoengkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124
PATTAYA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 675, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079-80 PHANGNGA Tel. (076) 486 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 3/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	09.37 น.
Analysis No.	25684363

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	5.0-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	18.7	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	20.0	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	392	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	2.7	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.8	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	9.2	≤ 35

Physical Appearance Sample 25684363 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : Am Yune
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 4/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	09.37 น.
Analysis No.	25684363

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	0.3	-

Physical Appearance Sample 25684363 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

สัทมา หงษ์แก้ว
นางสาวสัทมา หงษ์แก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีระบบการประกันคุณภาพ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ระบบบำบัดน้ำเสีย- ชุดที่ 2	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[4]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อพักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[4]	09.54 น.
Analysis No.	25684803

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	5.5-9.0
2. Biochemical Oxygen Demand ^[3]	mg/L	SM : 5210 B	10.8	≤ 20
3. Total Suspended Solids	mg/L	SM : 2540 D	11.8	≤ 30
4. Total Dissolved Solids	mg/L	SM : 2540 C	476	≤ 1000
5. Oil & Grease ^[3]	mg/L	SM : 5520 B	1.5	≤ 20
6. Sulfide ^[3]	mg/L	SM : 4500-S ²⁻ F	0.6	≤ 1.0
7. Total Kjeldahl Nitrogen ^[3]	mg/L	SM : 4500 N _{org} B	11.5	≤ 35

Physical Appearance Sample 25684803 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่องกำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด (อาคารประเภท ก) ลงวันที่ 28 มิถุนายน 2567 ในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 141 ตอนพิเศษ 233 ง วันที่ 27 สิงหาคม 2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปาริสรณ์ ทองคำดี
นางสาวปาริสรณ์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์แยกชน

รายงานนี้รับรองผลการวิเคราะห์ที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ระบบบำบัดน้ำเสีย - ชุดที่ 2	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำทิ้งหลังบำบัด (บ่อกักน้ำสุดท้าย)
Sampling Time ^[3]	09.54 น.
Analysis No.	25684803

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard
8. Settleable Solids ^[2]	ml/L	SM : 2540 F	ตรวจไม่พบ	-

Physical Appearance Sample 25684803 : ของเหลวใส มีสีเหลือง ไม่มีตะกอน Container : Normal PE 1.0 L, PE 2.0 L, G 0.5 L

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปัทมาพร ทองคำดี
นางสาวปัทมาพร ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13, 12, 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13, 12, 68



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลิตา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.13 น.
Analysis No.	25682766

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.7 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.9	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25682766 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะกา (ว-250-จ-0004)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23/7/68

23/7/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	09.13 น.
Analysis No.	25682766

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682766 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2]: ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

จันทิกร มิตตะภา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทิกร มิตตะภา

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 7 / 68

23 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6808007

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.44 น.
Analysis No.	25682987

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.8	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25682987 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทอดทึง
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : ไพรัชรัตน์ ทอดทึง
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์	Report No.	PKT6808007

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	09.44 น.
Analysis No.	25682987

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-ClG	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682987 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญญ์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปริญญ์ ทองคำ

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 8 / 68

11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกสาร

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.23 น.
Analysis No.	25683654

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25683654 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช หนองคำ

ผู้อนุมัติ :

[Signature]

นางสาวไพรัช หนองคำ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20 / 9 / 68

20 / 9 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	10.23 น.
Analysis No.	25683654

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ >1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683654 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/9/68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

20/9/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์และทดสอบ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	10.00 น.
Analysis No.	25683941

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.7	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25683941 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัช ธานีรัตน์
นางสาวไพรัช ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	10.00 น.
Analysis No.	25683941

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683941 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปาริสรณ์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปาริสรณ์ ทองคำ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18 / 10 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 5/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.31 น.
Analysis No.	25684364

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.2	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25684364 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพโรจน์ ทองคำ
นางสาวไพโรจน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 6/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	09.31 น.
Analysis No.	25684364

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ > 1600	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684364 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / 68

17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[3]	09.50 น.
Analysis No.	25684804

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.7	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25684804 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ปาริสรัตน์ ทองชาติ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปาริสรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13, 12, 68

13, 12, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำ Reuse	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[4]	น้ำ Reuse
Sampling Time ^[4]	09.50 น.
Analysis No.	25684804

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	>0.2
3. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ
4. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจพบเชื้อ 24.0	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684804 : ของเหลวใส สีเหลือง ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1]: Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2]: ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3]: นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4]: ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

13 / 12 / 68

13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	09.21 น.
Analysis No.	25682767

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.1°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.6	6.5-8.5

Physical Appearance	Sample 25682767 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : G 500 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24 th Edition 2023 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567 [3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า	

ผู้ออกรายงาน :

จิรากร วัฒนะม

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)

นางสาวจันทร์ทิพย์ นิตตะภา (ว-250-จ-0004)

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 7 / 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

...../...../.....



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.21 น.
Analysis No.	25682767

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.7	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	240	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl B	186	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	2.0	≤ 15
7. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682767 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวจันทรีทิพย์ มิตตะดา

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23, 7, 68

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23, 7, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

รับรองผลการวิเคราะห์เฉพาะ
รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124

BATTHA Tel. (038) 730 434, 426 860 HUAHIN Tel. (032) 530 575, 515 173 SAMUI Tel. (077) 419 079, 80 PHANGNGA Tel. (076) 426 400



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำขึ้นใต้ดิน	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6808007

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	09.55 น.
Analysis No.	25682988

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.2°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.8	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25682988 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ปาริษาณ์ ทองคำดี
นางสาวปาริษาณ์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลดา ธาณิรัตน์	Report No.	PKT6808007

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.55 น.
Analysis No.	25682988

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	5.5	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	148	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	160	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	35.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682988 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK
[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปตีตลาดหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้า 9/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.32 น.
Analysis No.	25683655

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 24.9°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.1	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25683655 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัช ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๐ / ๙ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
๑๐ / ๙ / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

วันที่ 10/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.32 น.
Analysis No.	25683655

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	1.6	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.3	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	120	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	79.0	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	13.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683655 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวปริญญ์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวปริญญ์ ทองคำ

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๒๐ / ๙ / ๖๘



ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๒๐ / ๙ / ๖๘

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาววลลิตดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	10.10 น.
Analysis No.	25683942

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.6°C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.1	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25683942 : ของเหลวใส มีสีเหลือง มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองชาติ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองชาติ (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 10, 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18, 10, 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	10.10 น.
Analysis No.	25683942

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	10.6	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	12.0	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	60	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	55.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683942 : ของเหลวใส มีสีเหลือง มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
 [2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
 [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
 [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรชรัตน์ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี

นางสาวสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

18/10/68

18/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
มีคุณวุฒิการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 7/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวยลลัดดา ธานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	09.41 น.
Analysis No.	25684365

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 25.3 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	7.0	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25684365 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ก-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขที่ใบอนุญาต ว-2550

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

**BEST CHOICE****CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.**

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000

E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th

Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

**WATER ANALYSIS REPORT**

หน้าที่ 8/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ดึงเก็บน้ำจืดดิน	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.41 น.
Analysis No.	25684365

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	3.6	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	ตรวจไม่พบ	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	32.0	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	43.1	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	12.0	≤ 15
7. Total coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal coliform bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684365 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค พ.ศ.2567

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวไพบรรัตน์ ทองคำดี

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

๗ / ๗ / ๖๘

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

17 / 11 / ๖๘



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เฉพาะ

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 9/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[3]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[3]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[3]	นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0003)	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[3]	น้ำใช้
Sampling Time ^[3]	09.53 น.
Analysis No.	25684805

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. pH at 26.1 °C	-	SM : 4500-H ⁺ B	6.7	6.5-8.5

Physical Appearance Sample 25684805 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011
[3] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : ชลลัดดา ชานีรัตน์
นางสาวชลลัดดา ชานีรัตน์ (ว-250-จ-0006)
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว (ว-250-ค-0002)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน
เลขทะเบียน ว-250

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

วันที่ 10/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ถังเก็บน้ำชั้นใต้ดิน	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[4]	น้ำใช้
Sampling Time ^[4]	09.53 น.
Analysis No.	25684805

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
2. Turbidity ^[3]	NTU	SM : 2130 B	0.6	≤ 4.0
3. Residual Chlorine ^[3]	mg/L	SM : 4500-Cl G	0.5	> 0.2
4. Total Hardness ^[3]	mg/L as CaCO ₃	SM : 2340 C	152	≤ 300
5. Chloride ^[3]	mg/L	SM : 4500- Cl ⁻ B	83.8	< 250
6. Color ^[3]	Pt - Co Unit	SM : 2120 B	3.0	≤ 15
7. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	ตรวจไม่พบเชื้อ
8. Fecal Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 E	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684805 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023

[2] : ตามมาตรฐานคุณภาพน้ำประปา ของการประปาส่วนภูมิภาค ตามคำแนะนำขององค์การอนามัยโลก (WHO) ปี 2011

[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548

[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า

[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองจำรัส
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองจำรัส
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : [Signature]
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Amphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	14 กรกฎาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	15 กรกฎาคม 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	15-22 กรกฎาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	23 กรกฎาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6807101

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.18 น.
Analysis No.	25682768

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682768 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ลลิตดา ธานีรัตน์

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวจันทร์ทิพย์ มิตตะกะ

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

23 / 7 / 68

23 / 7 / 68

ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550



บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด

ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	1 สิงหาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	2 สิงหาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	2-9 สิงหาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	11 สิงหาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวสลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6808007

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	09.53 น.
Analysis No.	25682989

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25682989 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไปรพรรณ ทองคำดี

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

นางสาวไปรพรรณ ทองคำดี

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว

เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

11 / 8 / 68

11 / 8 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร

HEAD OFFICE 16 Phiboonsongkram Rd., Tambol Suanyai Amphur Muangnonthaburi 11000 Tel. (02) 966 6001-4, 527 4524 Fax. (02) 966 6005, 526 5124



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket-83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 11/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	11 กันยายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	12 กันยายน 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	12-19 กันยายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	20 กันยายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6809102

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	10.29 น.
Analysis No.	25683656

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25683656 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำดื่ม
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

นางสาวไปรษณีย์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 9 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
20 / 9 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทุกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO.,LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	9-17 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	18 ตุลาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตตา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6810046

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	10.04 น.
Analysis No.	25683943

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance	Sample 25683943 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน	Container Normal : G 500 mL
REMARK	[1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023 [2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง [3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548 [4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า [5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์	

ผู้ออกรายงาน :

ไปรษณีย์ ทองคำ

ผู้อนุมัติ :

นางสาวไปรษณีย์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
18/10/68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 9/9

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	7 พฤศจิกายน 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu, Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	8 พฤศจิกายน 2568
Sampling Source ^[4]	ห้องอาหาร	Analyzed Date	8-15 พฤศจิกายน 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	17 พฤศจิกายน 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวชลลัดดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6811044

Sampling Name ^[4]	น้ำดื่ม
Sampling Time ^[4]	09.36 น.
Analysis No.	25684366

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 1.1
2. Escherichia coli. ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684366 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม ฉบับที่ 3470 (พ.ศ. 2549) เรื่อง ข้อกำหนดมาตรฐานผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมน้ำบริโภค (มอก. 247-2549) ลงวันที่ 6 กรกฎาคม 2549
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน :

ไพรัชรัตน์ ทองคำ
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำ
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
17 / 11 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumhur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222



WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 11/11

Customer/Code	Kebsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[4]	3 ธันวาคม 2568
Customer Address	8 Patong Beach Rd, Kathu , Kathu, Phuket 83150	Receiving Date	4 ธันวาคม 2568
Sampling Source ^[4]	เครื่องผลิตน้ำแข็ง	Analyzed Date	4-12 ธันวาคม 2568
Sampling Method ^[4]	แบบจ้วง	Report Date	13 ธันวาคม 2568
Sampling By ^[4]	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT6812037

Sampling Name ^[4]	น้ำแข็ง
Sampling Time ^[4]	09.52 น.
Analysis No.	25684806

Parameter	Unit	Method of Analysis ^[1]	Result	Standard ^[2]
1. Total Coliform Bacteria ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 B	< 1.8 ^[5]	< 2.2
2. Escherichia coli ^[3]	MPN/100 mL	SM: 9221 F	ตรวจไม่พบเชื้อ	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample 25684806 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container Normal : G 500 mL

REMARK

- [1] : Standard Methods for The Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF., 24th Edition 2023
[2] : ประกาศกระทรวงสาธารณสุขฉบับที่ 78 (พ.ศ.2527) และฉบับที่ 137 (พ.ศ.2534) เรื่อง น้ำแข็ง
[3] : นอกขอบข่ายการรับรอง มอก. 17025-2561 หมายเลขทดสอบ 0548
[4] : ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้า
[5] : < 1.8 = ตรวจไม่พบตามวิธีห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ผู้ออกรายงาน : ไพรัชรัตน์ ทองคำดี
นางสาวไพรัชรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68

ผู้อนุมัติ : Am Jure
นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
13 / 12 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์เอกชน

FM-QP-13/01 Rev.02

วันที่ประกาศใช้ 02 มกราคม 2567

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdilat RD., Tambol Vichit, Aumphur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้าที่ 1/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kepsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ห้องพักแขกหมายเลข 4102	Analyzed Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบ Swab	Report Date	22 ตุลาคม 2568
Sampling By	นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์	Report No.	PKT68/10/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำทิ้งจากระบบปรับอากาศ
Sampling Time ^[5]	10.11 น.
Analysis No.	L6810008

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6810008 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark [1] : Pasculle, W.and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14
[2] : DourmonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrision TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.
[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.
[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต
[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน : นางสาวลลิตดา ธานีรัตน์
นางสาวปริญรัตน์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ : นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมิคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
สำนักงานปฏิบัติการวิเคราะห์คุณภาพ

รายงานนี้รับรองผลเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น
ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร



BEST CHOICE

CHEMICALS & ENGINEERING CO., LTD.

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
72/12 Moo 6, Sakdidat RD., Tambol Vichit, Aumthur Muangphuket, Phuket 83000
E-mail : bestchoice@outlook.co.th www.bestchoice.co.th
Tel. (076) 391 320-2 Fax. (076) 391 222

WATER ANALYSIS REPORT

หน้า 2/2

Customer/Code ^[5]	6K-065 Kedsup Group Co.,Ltd	Sampling Date ^[5]	8 ตุลาคม 2568
Customer Address ^[5]	8 Hat Patong Road, Patong Phuket 83150	Receiving Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Source ^[5]	ฝักบัว ห้องพักแขกหมายเลข 4102	Analyzed Date	9 ตุลาคม 2568
Sampling Method ^[3]	แบบ Swab	Report Date	22 ตุลาคม 2568
Sampling By	นางสาวชลลัดดา ธาณรัตน์	Report No.	PKT68/10/L003

Sampling Name ^[5]	น้ำใช้
Sampling Time ^[5]	10.08 น.
Analysis No.	L6810009

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{[1][2][3]}	Result
1. <i>Legionella</i> spp. ^[4]	CFU/L	Culture (CDC, 2005)	ตรวจไม่พบเชื้อ

Physical Appearance Sample L6810009 : ของเหลวใส ไม่มีสี ไม่มีตะกอน Container : Normal G 1.0 L

Remark

[1] : Pasculle, W. and McDevitt, D. Legionella culture. In Garcia, L.S. (ed.) Clinical Microbiology Procedures Handbook, Third edition and 2007 update. ASM Press. Washington DC. 2010.3.11.4.1-13.6.14

[2] : DournonE, Isolation Of Legionella from Clinical specimens,. In Harrison TG and AG Taylor (ed.) A Laboratory Manual for Legionella. John Wiley and Sons Ltd., London. 1988 : 13-30.

[3] : Centers for Diseases Control and Prevention. 2005. Procedures for the Recovery of Legionella from the Environment. Centers for Diseases Control and Prevention, U.S. Department of Health and Human Services, Atlanta.

[4] : ใช้บริการจ้างเหมาช่วงจากศูนย์ปฏิบัติการทดสอบมาตรฐานผลิตภัณฑ์ มหาวชิราวุธราชวิทยาลัย

[5] : ข้อมูลที่ได้จากลูกค้า

ผู้ออกรายงาน :

ไปรษณีย์ ทองคำดี
นางสาวไปรษณีย์ ทองคำดี
เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22 / 10 / 68

ผู้อนุมัติ :

นางสาวเสาวภา หนูแก้ว
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์
22 / 10 / 68



ACCREDITED LABORATORY GLP/DIW 2550

บริษัท เบสท์ ชอยส์ เคมีคัลส์ แอนด์ เอ็นจิเนียริง จำกัด
ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

รายงานนี้รับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับเท่านั้น

ห้ามนำไปรายงานไปคัดลอกหรือทำสำเนาเฉพาะบางส่วนโดยไม่ได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษร