เอกสารแนบ 12

เอกสารรับรองผลการตรวจวัด

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
ากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
akkret Nonthaburi 11120

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	
ที่อยู่ Address	: 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 4 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 4 - 10 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอซ	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 11 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 040725/00327/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 4 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S17955

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.04 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ท
R

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/1

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD. Te
ุ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
-it Pakkret Nonthaburi 11120

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	:
ที่อยู่ Address	: 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 4 กรกฎาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 4 - 10 กรกฎาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอซ	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 11 กรกฎาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 040725/00327/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 4 กรกฎาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S17955

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 13.04 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	6.6	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	172	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	14	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	8	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	15.68	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 11 กรกฎาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 040725/00329/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S17957
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำประจำปี 13.10 น.	Std.[1]
Total Alkalinity	mg/l	Titration	ND	80 - 100
Cyanuric acid	mg/l	Turbidimetric	รอผล	30 - 60
Chloride	mg/l	Argentometric	59.98	≤ 600
Nitrate Nitrogen	mg/l	Cadmium Reduction	ND	≤ 50
Ammonia Nitrogen	mg/l	Titrimetric	ND	≤ 20
Calcium Hardness	mg/l	EDTA Titrimetric	128	250 - 600
Escherichia coli	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Staphylococcus Aureus	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Pseudomonas aeruginosa	CFU/ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, Edition 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบ โดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (

ทวา
Re

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/2

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 11 กรกฎาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 040725/00328/1
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S17956
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ 13.10 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

)

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ
Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568
Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568
Issue Date

เลขที่รายงาน : 080825/00600/1
Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S20960
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 15.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	6.4	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	274	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	16	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	10	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	16.52	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/3

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client

ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250

ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information

สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site

ประเภทตัวอย่าง : Water
Sample Type

วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง :
Sampling by

วันที่รับตัวอย่าง : 4 กรกฎาคม 2568
Received Date

วันที่วิเคราะห์ : 4 - 10 กรกฎาคม 2568
Analysis Date

วันที่ออกรายงาน : 11 กรกฎาคม 2568
Issue Date

เลขที่รายงาน : 040725/00329-1
Report No.

ชื่อตัวอย่าง : S17957/1
Sample Name.

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำประปา 13.14 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	152

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 080825/00601
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S20961
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ 15.05 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/4

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 8 สิงหาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 8 - 14 สิงหาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 15 สิงหาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 080825/00600/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S20960
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 15.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-
Appearance	-	Physical Test	ใสมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ / Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง / Sampling by	
ที่อยู่ / Address	ฟาฮี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง / Received Date	: 3 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ / Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ / Analysis Date	: 3 - 9 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง / Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอซ	วันที่ออกรายงาน / Issue Date	: 9 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง / Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน / Report No.	: 030925/00273/1
วันที่เก็บตัวอย่าง / Sampling Date	: 3 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง / Sample Name.	: S23732

รายการ / Parameters	หน่วย / Units	วิธีวิเคราะห์ / Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	356	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	26	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	19	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	26.04	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

น.12/5

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ / Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง / Sampling by	
ที่อยู่ / Address	...อยรามคำแหง 5 (ริฟาฮี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง / Received Date	: 8 สิงหาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ / Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ / Analysis Date	: 8 - 14 สิงหาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง / Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอซ	วันที่ออกรายงาน / Issue Date	: 15 สิงหาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง / Sample Type	: Water	เลขที่ร / Report No.	25/00601-1
วันที่เก็บตัวอย่าง / Sampling Date	: 8 สิงหาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง / Sample Name.	: S20961/1

รายการ / Parameter	หน่วย / Unit	วิธีวิเคราะห์ / Method[2]	ผล/Result น้ำประปา 15.07 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	127
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	นนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 3 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 3 - 9 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอช	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 9 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: น้ำสระว่ายน้ำ	เลขที่รายงาน Report No.	: 030925/00274
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 3 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S23733

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ 10.50 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/6

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูรีสา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	: เมคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 3 กันยายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 3 - 9 กันยายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอช	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 9 กันยายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 030925/00273/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 3 กันยายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S23732

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.00 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.1	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่นมีตะกอนเล็กน้อย	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงแรม อัล มีรอช
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 15 ตุลาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 15 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 15 - 21 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงาน Issue Date : 21 ตุลาคม 2568
เลขที่รายงาน Report No. : 151025/01573/1
ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S27854

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	378	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	28	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	19	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	24.36	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (
Reviewed By

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/7

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address : 4 ซอยรามคำแหง 5 (วิฟาอี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ Contact Information :
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงแรม อัล มีรอช
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Water
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 3 กันยายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by :
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 3 กันยายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 3 - 9 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงาน Issue Date : 9 กันยายน 2568
เลขที่รายงาน Report No. : 030925/00274-1
ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S23733/1

รายการ Parameter	หน่วย Unit	วิธีวิเคราะห์ Method[2]	ผล/Result น้ำประปา 10.51 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	118
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนุรีฮา สอเฉาะห์
ที่อยู่ Address	) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 15 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information		วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 15 - 21 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอช	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 21 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 151025/01573/2
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 15 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S27854

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results	Std.[1]
			น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 11.30 น.	อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.0	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : ( )
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/8

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	: นางสาวนูร์ไลลา มะแซ ว-133-จ-0003
ที่อยู่ Address	: 181) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 20 พฤศจิกายน 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information		วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 20 - 26 พฤศจิกายน 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอช	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 27 พฤศจิกายน 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Wastewater	เลขที่รายงาน Report No.	: 201125/01878/1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 20 พฤศจิกายน 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S31329

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 17.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.2	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	362	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	24	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	47	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	41.44	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/9

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	
ที่อยู่ Address	: 181) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 15 ตุลาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information		วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 15 - 21 ตุลาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอช	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 21 ตุลาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Water	เลขที่รายงาน Report No.	: 151025/01574-1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 15 ตุลาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S27855/1

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[1]	ผล/Results น้ำประปา 11.36 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	117
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ

1. "(1)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : (
Reviewed By

Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ เฟส(อี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤศจิกายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤศจิกายน 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤศจิกายน 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤศจิกายน 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 201125/01879
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S31330
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ 17.33 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/10

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์ ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ เฟส(อี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ :
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอซ
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 20 พฤศจิกายน 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 20 พฤศจิกายน 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 20 - 26 พฤศจิกายน 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 27 พฤศจิกายน 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 201125/01878/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S31329
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 17.30 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imholf Cone	0.2	-
Appearance	-	Physical Test	ขุ่น	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address : 4 ซอยรามคำแหง 5 (ริฟาธี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงแรม อัล มีรอช
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Wastewater
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 1 ธันวาคม 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 1 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 1 - 7 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงาน Issue Date : 8 ธันวาคม 2568
เลขที่รายงาน Report No. : 011225/00008/1
ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S32130

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 14.54 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
pH	-	Electrometric Method	7.0	5.5 - 9.0
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	318	≤1,000
Total Suspended Solids	mg/l	Dried from 103 to 105°C	30	≤30
Biochemical Oxygen Demand	mg/l	5-Day BOD Test, Membrane-Electrode Method	42	≤20
Sulfide	mg/l	Iodometric Method	<1.0	≤1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/l	Macro - Kjeldahl Method	36.96	≤35
Oil & Grease	mg/l	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	<5	≤20

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย : Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
ที่อยู่ Address : อ) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site : โรงแรม อัล มีรอช
ประเภทตัวอย่าง Sample Type : Water
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date : 20 พฤศจิกายน 2568

ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง Received Date : 20 พฤศจิกายน 2568
วันที่วิเคราะห์ Analysis Date : 20 - 26 พฤศจิกายน 2568
วันที่ออกรายงาน Issue Date : 27 พฤศจิกายน 2568
เลขที่รายงาน Report No. : 201125/01879-1
ชื่อตัวอย่าง Sample Name. : S31330/1

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[1]	ผล/Results น้ำประปา 17.38 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	108
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ
1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

ทวนสอบโดย : Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสระว่ายน้ำ
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 ธันวาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 8 ธันวาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 011225/00009
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S32131
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำสระว่ายน้ำ 15.00 น.	Std.[1]
Total Coliform Bacteria	MPN/100ml	MPN Test	<1.8	< 10
Fecal Coliform Bacteria	CFU/100ml	Membrane Filter Technique	ND	ตรวจไม่พบ
Appearance	-	Physical Test	ใส	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึงค่ามาตรฐานตามคำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1 /2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
3. <1.8 หมายถึง ตรวจไม่พบโดยเป็นไปตามการรายงานตาม APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023
4. ND = (Non Detectable) หมายถึง ตรวจไม่พบ

ทวนสอบโดย : i)
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/12

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.
47/91-93 ม.3 ต.ท่าอิฐ อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120
47/91-93 Moo 3 Tha-it Pakkret Nonthaburi 11120
Tel.02-9246778, 02-5943320, 086-0838025 Fax.02-9246778

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ : บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
Client
ที่อยู่ : นรามคำแหง แขวงสวนหลวง
Address เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250
ข้อมูลติดต่อ
Contact Information
สถานที่เก็บตัวอย่าง : โรงแรม อัล มีรอช
Sampling Site
ประเภทตัวอย่าง : Wastewater
Sample Type
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
Sampling Date

ผู้เก็บตัวอย่าง
Sampling by
วันที่รับตัวอย่าง : 1 ธันวาคม 2568
Received Date
วันที่วิเคราะห์ : 1 - 7 ธันวาคม 2568
Analysis Date
วันที่ออกรายงาน : 8 ธันวาคม 2568
Issue Date
เลขที่รายงาน : 011225/00008/2
Report No.
ชื่อตัวอย่าง : S32130
Sample Name.

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[2]	ผล/Results น้ำจุดปล่อยออกนอกโครงการฯ 14.54 น.	Std.[1] อาคารประเภท ก
Settleable Solids	ml/l/hr	Imhoff Cone	0.1	-
Appearance	-	Physical Test	สีเหลืองขุ่น	-

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ก. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567
2. "(2)" APHA , AWWA , WEF. Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater. 24th ed. Washington, DC: APHA, 2023

ทวนสอบโดย :
Reviewed By

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

FM-LB-03;Re00

MR-11

SLECCO บริษัท สเปเชี่ยล แล็บ เอ็นไว แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
SPECIAL LAB ENVI AND CONSULTANT CO.,LTD.

รายงานผลวิเคราะห์
ANALYSIS REPORT

ผู้สั่งวิเคราะห์ Client	: บริษัท ทีเอส แฟมมิลี่ กรุ๊ป จำกัด	ผู้เก็บตัวอย่าง Sampling by	:
ที่อยู่ Address	อี) ถนนรามคำแหง แขวงสวนหลวง เขตสวนหลวง กรุงเทพมหานคร 10250	วันที่รับตัวอย่าง Received Date	: 1 ธันวาคม 2568
ข้อมูลติดต่อ Contact Information	:	วันที่วิเคราะห์ Analysis Date	: 1 - 7 ธันวาคม 2568
สถานที่เก็บตัวอย่าง Sampling Site	: โรงแรม อัล มีรอซ	วันที่ออกรายงาน Issue Date	: 8 ธันวาคม 2568
ประเภทตัวอย่าง Sample Type	: Water	เลขที่รายงาน Report No.	: 011225/00009-1
วันที่เก็บตัวอย่าง Sampling Date	: 1 ธันวาคม 2568	ชื่อตัวอย่าง Sample Name.	: S32131/1

รายการ Parameters	หน่วย Units	วิธีวิเคราะห์ Methods[(1)]	ผล/Results น้ำประปา 15.02 น.
Total Dissolved Solids	mg/l	Dried at 180°C	90
Appearance	-	Physical Test	ใส

หมายเหตุ

1. "(1)" หมายถึง ค่ามาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข. ตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2567

SPECIAL LAB

ทวนสอบโดย : ii)
Reviewed By

...006 จ-133-ค-0003

This report must not be advertised, cited, or disclosed without prior authorization.
Any copying, deletion, modification, or alteration of any numbers or text shall render this report invalid.
Partial reproduction of this report is strictly prohibited without written permission from the laboratory.

น.12/13