


ภาคผนวก จ

เอกสาร แบบ ทส.1

ประจำเดือนกรกฎาคมถึงเดือนธันวาคม 2568

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 444 หมู่ที่ 4 ขอย -
ถนน รอมเมอว แขวง/ตำบล ชนองรอนแก้ว เขต/อำเภอ เมือง
จังหวัด นครราชสีมา โทรศัพท์ 042-111-241 โทรสาร -
มี นายสรชัย สกลศิริวัฒน เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงรถ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ออกให้โดย หมดยอายุ
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/07/2568	-	48	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
02/07/2568	-	49	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
03/07/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
04/07/2568	-	43	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
05/07/2568	-	42	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
06/07/2568	-	47	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
07/07/2568	-	46	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
08/07/2568	-	44	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
09/07/2568	-	43	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
10/07/2568	-	48	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
11/07/2568	-	51	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
12/07/2568	-	49	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
13/07/2568	-	48	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
14/07/2568	-	43	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
15/07/2568	-	41	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นภ
															นภ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/07/2568	-	42	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
17/07/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
18/07/2568	-	49	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
19/07/2568	-	47	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
20/07/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
21/07/2568	-	51	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
22/07/2568	-	47	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
23/07/2568	-	46	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
24/07/2568	-	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
25/07/2568	-	49	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
26/07/2568	-	47	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
27/07/2568	-	45	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
28/07/2568	-	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
29/07/2568	-	48	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
30/07/2568	-	43	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
31/07/2568	-	49	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/08/2568	-	45	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
02/08/2568	-	46	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
03/08/2568	-	42	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
04/08/2568	-	51	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
05/08/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
06/08/2568	-	49	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
07/08/2568	-	52	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
08/08/2568	-	47	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
09/08/2568	-	43	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
10/08/2568	-	52	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
11/08/2568	-	46	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
12/08/2568	-	49	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
13/08/2568	-	47	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
14/08/2568	-	54	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
15/08/2568	-	49	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พณดล
															พณดล

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/08/2568	-	49	44	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
17/08/2568	-	46	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
18/08/2568	-	52	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
19/08/2568	-	43	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
20/08/2568	-	51	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
21/08/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
22/08/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
23/08/2568	-	49	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
24/08/2568	-	47	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
25/08/2568	-	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
26/08/2568	-	48	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
27/08/2568	-	47	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
28/08/2568	-	46	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
29/08/2568	-	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
30/08/2568	-	49	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			พ.น.อ.อ.อ.
															พ.น.อ.อ.อ.

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/09/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
02/09/2568	-	49	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
03/09/2568	-	51	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
04/09/2568	-	48	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
05/09/2568	-	46	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
06/09/2568	-	47	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
07/09/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
08/09/2568	-	56	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
09/09/2568	-	48	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
10/09/2568	-	49	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
11/09/2568	-	51	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
12/09/2568	-	48	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
13/09/2568	-	47	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
14/09/2568	-	52	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
15/09/2568	-	54	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
															ส.นท

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/09/2568	-	45	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
17/09/2568	-	46	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
18/09/2568	-	47	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
19/09/2568	-	43	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
20/09/2568	-	51	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
21/09/2568	-	48	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
22/09/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
23/09/2568	-	49	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
24/09/2568	-	47	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
25/09/2568	-	42	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
26/09/2568	-	48	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
27/09/2568	-	43	29	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
28/09/2568	-	46	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
29/09/2568	-	40	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
30/09/2568	-	45	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.ร.ท
															1

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/10/2568	-	46	48	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
02/10/2568	-	42	45	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
03/10/2568	-	47	49	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
04/10/2568	-	48	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
05/10/2568	-	45	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
06/10/2568	-	41	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
07/10/2568	-	40	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
08/10/2568	-	48	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
09/10/2568	-	49	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
10/10/2568	-	50	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
11/10/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
12/10/2568	-	47	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
13/10/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
14/10/2568	-	45	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
15/10/2568	-	44	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			อนก
															ง

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/10/2568	-	48	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
17/10/2568	-	47	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
18/10/2568	-	45	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
19/10/2568	-	43	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
20/10/2568	-	42	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
21/10/2568	-	40	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
22/10/2568	-	44	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
23/10/2568	-	43	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
24/10/2568	-	40	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
25/10/2568	-	41	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
26/10/2568	-	42	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
27/10/2568	-	44	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
28/10/2568	-	48	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
29/10/2568	-	47	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
30/10/2568	-	44	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓
31/10/2568	-	48	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			๐๔๓

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
01/11/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
02/11/2568	-	45	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
03/11/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
04/11/2568	-	42	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
05/11/2568	-	48	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
06/11/2568	-	38	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
07/11/2568	-	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
08/11/2568	-	57	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
09/11/2568	-	41	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
10/11/2568	-	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
11/11/2568	-	48	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
12/11/2568	-	49	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
13/11/2568	-	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
14/11/2568	-	42	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท
15/11/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ส.นท

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/11/2568	-	52	43	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
17/11/2568	-	49	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
18/11/2568	-	47	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
19/11/2568	-	43	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
20/11/2568	-	42	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
21/11/2568	-	46	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
22/11/2568	-	48	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
23/11/2568	-	41	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
24/11/2568	-	47	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
25/11/2568	-	49	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
26/11/2568	-	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
27/11/2568	-	42	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
28/11/2568	-	49	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
29/11/2568	-	48	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
30/11/2568	-	45	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			ค.พร
															ค.พร

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)				
01/12/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
02/12/2568	-	45	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
03/12/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
04/12/2568	-	42	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
05/12/2568	-	48	40	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
06/12/2568	-	38	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
07/12/2568	-	45	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
08/12/2568	-	57	42	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
09/12/2568	-	41	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
10/12/2568	-	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
11/12/2568	-	48	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
12/12/2568	-	49	38	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
13/12/2568	-	41	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
14/12/2568	-	42	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ
15/12/2568	-	46	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ					ปกติ			นพ

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
16/12/2568	-	42	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
17/12/2568	-	48	39	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
18/12/2568	-	49	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
19/12/2568	-	47	30	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
20/12/2568	-	52	41	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
21/12/2568	-	51	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
22/12/2568	-	47	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
23/12/2568	-	46	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
24/12/2568	-	43	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
25/12/2568	-	49	36	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
26/12/2568	-	47	35	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
27/12/2568	-	45	33	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
28/12/2568	-	46	37	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
29/12/2568	-	48	34	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
30/12/2568	-	43	32	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ
31/12/2568	-	49	31	ไม่ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ				ปกติ			นพ