

ภาคผนวก ข-4

เอกสารตรวจสอบระบบไฟฟ้าปกติและสำรองของโครงการ





MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Location (สถานที่ตั้ง) :
ชื่อ : Model :

TRANSFORMER DRY TYPE (หม้อแปลงชนิดแห้ง)		
TASK (รายละเอียดการทำงาน)		
MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)	STANDARD	Record
1 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2 Inspection of the transformer for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	N	ปกติ
3 Check the condition of lighting / ตรวจสอบสภาพการส่องสว่าง	N	ปกติ
4 Check the general operations & condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	ปกติ
5 Check the Voltage L.V.(Low Voltage) / ตรวจสอบแรงดันด้านแรงดันต่ำ	400/230 V	440/230 V
6 Record the Ambient Temperature / บันทึกอุณหภูมิภายนอกหม้อแปลง	Deeg. C	44 C
7 Record the Temperature of Meter / บันทึกอุณหภูมิที่มีเตอร์หม้อแปลง	Deeg. C	57 C
8 Record the Temperature of Running of Fan and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่พัดลมทำงานและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	40 C
9 Dust Cleaning / ทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓
QUARTERLY - SEMI MAINTENANCE No.1-10 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-10)		
10 Record the Temperature of Control Alarm and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่ห้องสวิตช์งานและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	120 C
YEARLY MAINTENANCE No.1-19 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-19)		
11 Record the Temperature of High Voltage Trip Control and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่ลิ้งก์รีโมเตอร์แรงสูงและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	140 C
12 Check general condition of Dry Type Cast Resin Transformer/ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	ปกติ
13 Cleaning the interior of Dry Type Cast Resin Transformer and Mechanical Parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนกลไก	✓	✓
14 Insulation Resistance Test & Grounding Check/ ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	ปกติ
15 Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจสอบน็อตล๊อคที่สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	ปกติ
16 Check All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	ปกติ
17 Inspection of Fuses & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	ปกติ
18 Check the Temperature & Condition of Cables/ ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	Deeg. C	44 C
19 Check Insulation & Ground of Electric Components / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	N	ปกติ

Remark (หมายเหตุ) : ปกติ - ปีหน้า 2566

TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)	CHIEF TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :	Approved By (อนุมัติโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :	Approved By (อนุมัติโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชั่วคราว ✓ = Do PM (ตรวจสอบตามกำหนดการป้องกัน)		



MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : Date (วันที่) :
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Location (สถานที่ตั้ง) :
ชื่อ : Model :

TRANSFORMER DRY TYPE (หม้อแปลงชนิดแห้ง)		
TASK (รายละเอียดการทำงาน)		
MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-9)	STANDARD	Record
1 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2 Inspection of the transformer for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของเสียงและกลิ่น	N	ปกติ
3 Check the condition of lighting / ตรวจสอบสภาพการส่องสว่าง	N	ปกติ
4 Check the general operations & condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	ปกติ
5 Check the Voltage L.V.(Low Voltage) / ตรวจสอบแรงดันด้านแรงดันต่ำ	400/230 V	440/230 V
6 Record the Ambient Temperature / บันทึกอุณหภูมิภายนอกหม้อแปลง	Deeg. C	44 C
7 Record the Temperature of Meter / บันทึกอุณหภูมิที่มีเตอร์หม้อแปลง	Deeg. C	57 C
8 Record the Temperature of Running of Fan and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่พัดลมทำงานและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	40 C
9 Dust Cleaning / ทำความสะอาดภายนอกตามจุดต่างๆ ที่มีฝุ่นละออง	✓	✓
QUARTERLY - SEMI MAINTENANCE No.1-10 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-10)		
10 Record the Temperature of Control Alarm and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่ห้องสวิตช์งานและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	120 C
YEARLY MAINTENANCE No.1-19 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-19)		
11 Record the Temperature of High Voltage Trip Control and Testing / บันทึกอุณหภูมิที่ลิ้งก์รีโมเตอร์แรงสูงและทดสอบการทำงาน	Deeg. C	140 C
12 Check general condition of Dry Type Cast Resin Transformer/ ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	ปกติ
13 Cleaning the interior of Dry Type Cast Resin Transformer and Mechanical Parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนกลไก	✓	✓
14 Insulation Resistance Test & Grounding Check/ ตรวจสอบฉนวนและกราวด์	N	ปกติ
15 Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจสอบน็อตล๊อคที่สายไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	ปกติ
16 Check All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	ปกติ
17 Inspection of Fuses & Protections Device / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	ปกติ
18 Check the Temperature & Condition of Cables/ ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	Deeg. C	48 C
19 Check Insulation & Ground of Electric Components / ตรวจสอบสภาพของฉนวนและกราวด์ของอุปกรณ์ไฟฟ้า	N	ปกติ

Remark (หมายเหตุ) : ปกติ - ปีหน้า 2567

TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)	CHIEF TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :	Approved By (อนุมัติโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :	Approved By (อนุมัติโดย) : Signature (ลายเซ็น) : Date (วันที่) :
Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชั่วคราว ✓ = Do PM (ตรวจสอบตามกำหนดการป้องกัน)		

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : ๒๐๙ วิทย. ๒๒ Date (วันที่) :
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : _____ Model : _____ Location (สถานที่ตั้ง) : _____
ผู้ยืม : _____

MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒	MONTHLY MAINTENANCE No.1-9 (การบำรุงรักษา例行 1-9)		
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection of Main Distribution Board for abnormal sound & smell / ตรวจสอบความผิดปกติของกลิ่นและเสียง	N	ปกติ
3	Check the Circuit Breaker (Indicators) / ตรวจสอบสถานะของ Indicator ต่างๆของ Circuit Breaker	N	ปกติ
4	Check the Lighting Condition / ตรวจสอบสภาพการส่องแสงสว่าง	N	ปกติ
5	Inspection of All Meters and Record Voltage / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกแรงดัน	Volt	99.9 / 99.7 / 99.0
6	Inspection of All Meters and Record Current / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆและบันทึกกระแสไฟฟ้า	Amp	99.7 / 99.7 / 99.0
7	Inspection of All Meters and Record Power Factor (PF) / ตรวจสอบสภาพของมิเตอร์ต่างๆ และบันทึกค่า PF	PF	0.98
8	Inspection of Main Distribution Board for General Operations & Condition / ตรวจสอบสภาพและการทำงานทั่วไป	N	ปกติ
9	Dedusting / ทำการทำความสะอาดตามจุดต่างๆ ที่ไม่เปลือง	✓	✓
☒	YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-18)		
10	Check general condition of the Main Distribution Board / ตรวจสอบสภาพโครงสร้างของอุปกรณ์	N	ปกติ
11	Cleaning the interior of Main Distribution Board & mechanical parts / ทำความสะอาดภายในและชิ้นส่วนเมคคานิคัล	✓	✓
12	Insulation Resistance Test & Grounding Check / ตรวจสอบฉนวนและการกราวด์	N	ปกติ
13	Inspection of Tightening All Electrical Connectors / ตรวจสอบน็อตยึดชิ้นส่วนไฟฟ้าและจุดต่อต่างๆ	N	ปกติ
14	Lubricating Mechanical Parts / ทำการหล่อลื่นตามชิ้นส่วนเมคคานิคัลต่างๆ	N	ปกติ
15	Inspection of All Safety Devices / ตรวจสอบอุปกรณ์ระบบความปลอดภัย	N	ปกติ
16	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่างๆ	N	ปกติ
17	Check the Temperature & Condition of the Cable / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพของสายเคเบิล	N	ปกติ
18	Tightening supports onto Busbars / กวดน็อตยึดแท่งบัสบาร์	✓	✓

Remark (หมายเหตุ): ๙๙๙๙๙ - ๙๙๙๙ ๙๙๙๙

TECHNICIAN (ช่างเทคนิค)		CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)		MANAGER	
Checked By (ตรวจสอบโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]
Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]
Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]
Normal (N) = Unkl		Abnormal (AB) = ผิดปกติ		Break Down (BD) = ชำรุด	
✓ = Do PM (ตรวจสอบการบำรุงรักษาเป็นประจำ)					



MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 1.5.4.1 7.4.1 2.2 Date (วันที่) : 1.5.4.1 7.4.1 2.2
Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : 1.5.4.1 7.4.1 2.2 Model : 1.5.4.1 7.4.1 2.2 Location(สถานที่ตั้ง) : 1.5.4.1 7.4.1 2.2

GENERATOR (เครื่องกำเนิดไฟฟ้า)	
TASK (รายละเอียดการทำงาน)	RECORD
Weekly MAINTENANCE No.1-8 (การบำรุงรักษายาสัปดาห์ ข้อที่ 1-8)	
1 Check Lubricating Oil Level / ตรวจระดับน้ำมันหล่อลื่นในถัง Low - High ขอบหัววัด	High
2 Check Cooling Water Level & Leakage / ตรวจเช็คระดับน้ำระบบความเย็นและไม่มีรั่วซึม	ปกติ
3 Inspect the Poles for preventing salt corrosion & Replenished Plate with Distilled Water / ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ ไม่มีขี้เกลือและระดับน้ำในถังเติมน้ำจืด	ปกติ
4 Measuring Voltage and Current (Ampere) of the Battery (23.2-28 VDC, 0-5 ADC) / ตรวจวัดค่าแรงดันและกระแสของแบตเตอรี่ แรงดัน 23.2-28VDC, กระแส 0-5ADC และไม่มีขี้เกลือ	24.5V DC 0.5
5 Check the Fuel Tank Level (at least a half tank) / ตรวจระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถัง ต้องมีอย่างน้อยครึ่งถัง	2.1 ลิตร 1/4
6 General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป ไม่ให้ฝุ่นจับ	✓
7 Check the condition and Leakage of Oil Filler & Fuel Filler / ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมของกรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิง ต้องไม่มีรั่วซึมหรือของน้ำมัน	✓
8 Automatic or Manual Testing / ทดสอบระบบโดยอัตโนมัติ หรือ โหมดแมนวล	Auto or Manual
- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500-2500 RPM
- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	40-100 Psi
- Lubricating Oil Temperature / อุณหภูมิของน้ำมันหล่อลื่น	50-150 DEG.C
- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบบความเย็น	50-150 DEG.C
- Batteries Voltage / แรงดันของแบตเตอรี่	24 - 28 VDC
- Outgoing Voltage to the load of Va, Vb, Vc / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด (Va, Vb, Vc)	380 - 400 V
- Outgoing Voltage to the load of Van, Vbn, Vcn / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด (Van, Vbn, Vcn)	220 240 V
- Outgoing Amperage (A) to the load of A, B, C / แรงดันไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด (A, B, C)	0 - 456 A
- Outgoing electric power (KVA) / กำลังทางไฟฟ้าที่จ่ายออกไปยังโหลด	0 - 300 KVA
- Check engine vibration / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์	N
- Check All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่และอาจเกิดเสียงผิดปกติ	N
MONTHLY MAINTENANCE No.1-10 (การบำรุงรักษารายเดือน ข้อที่ 1-10)	
9 Check the condition of Belts / ตรวจสอบสภาพของสายพานไม่มีมีร่นแตกหรือฉีกขาด	N
10 Check the operation of Charger when fully charged / ตรวจสอบการทำงานของชุด Charger หลังจากทำงานเรียบร้อยแล้ว	N
QUARTERLY - SEMI MAINTENANCE No.1-11 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-11)	
11 Air Filters Inspection & Cleaning / ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ต้องไม่มีฝุ่นอุดตัน	✓
YEARLY MAINTENANCE No.1-15 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-15)	
12 Drain Water And Clean Cooling System, Add Coolant / เติมน้ำและทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเป็นสัดส่วน	✓
13 Replace Oil Filler, Fuel Filter and Air Filter (if necessary) / เปลี่ยนกรองน้ำมันเชื้อเพลิงและกรองน้ำมันเครื่องเป็นชิ้นใหม่ ถ้าจำเป็น (ถ้าจำเป็น) เมื่อมีฝุ่นอุดตันหรือเกิดความสะอาดไม่ได้	✓
14 Inspection of Bolts & Nuts for preventing loosening / ตรวจเช็คความแน่นของน็อตต่างๆ ให้แน่นตามขนาดของน็อต	N
15 Check conditions of all insulators and grounding Electric Appliances (Resistance 200 Mega Ohm over) / ตรวจเช็คสภาพของฉนวนและเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ต่อลงดิน (Resistance 200 Mega Ohm ขึ้นไป)	>200

Remark (หมายเหตุ) : ปกติ - 25.4

TECHNICIAN (ผู้ตรวจสอบ)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) <u>[Signature]</u>	Approved By (อนุมัติโดย) <u>[Signature]</u>	Approved By (อนุมัติโดย) <u>[Signature]</u>
Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>	Signature (ลายเซ็น) : <u>[Signature]</u>
Date (วันที่) : <u>[Date]</u>	Date (วันที่) : <u>[Date]</u>	Date (วันที่) : <u>[Date]</u>
Normal (N) = ปกติ	Abnormal (AB) = ผิดปกติ	Break Down (BD) = ชำรุด
✓ = Do PM (ตรวจเช็คตามปกติ)		
WH-ENG-002/8 (Rev.02) [01-09-68]		
บริษัท คุณสตี พริตตี้ เทคโนโลยี จำกัด 165/255 ซอยสุขุมวิท 46 ซอยสุขุมวิท 46 กรุงเทพฯ 10000		
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 165/285 ซอยสุขุมวิท 46, ซอยสุขุมวิท 46, กรุงเทพฯ 10000		
F004		
T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906		
E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th		

ภาคผนวก ข-5

เอกสารตรวจสอบระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย



MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 256 Kiyu J Date (วันที่) :
 Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Type (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

FIRE PUMP (เครื่องยนต์ดับเพลิง)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ WEEK MAINTENANCE NO.1 - 8 (การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ ปฏิบัติข้อ 1-8)			
1	Inspection of Lubricating Oil Level / ตรวจเช็คระดับน้ำมันหล่อลื่น ต้องอยู่ในช่วง Low - High ของก้านวัด	N	ปกติ
2	Cooling Water Level Check / ระดับน้ำระบายความร้อนต้องเต็มตลอดเวลา	N	ปกติ
3	Inspection of Pole Fire Pump for preventing salt corrosion & Replenished Plate with Distilled Water / ตรวจสอบขั้วแบตเตอรี่ไม่มีเกลือ และระดับน้ำกลั่นต้องท่วมแผ่นธาตุ	N	ปกติ
4	Batteries Voltage Check / ตรวจสอบแรงดันของแบตเตอรี่	12 - 14 Vdc	12.2
5	Check the Fuel Tank Level (at least a half tank) / ตรวจเช็คระดับน้ำมันเชื้อเพลิงในถังต้องมีอย่างน้อยครึ่งถัง	1/2 - 3/4	3/4
6	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป ไม่มีฝุ่นเกาะ	✓	✓
7	Leak Inspection of Lubricating oil filters & Fuel / ตรวจสอบการรั่วซึมของกรองน้ำมันเครื่อง และน้ำมันเชื้อเพลิงไม่มีการรั่วไหล	N	ปกติ
8	Auto or Manual Testing / ทดสอบแบบอัตโนมัติ หรือ แบบแมนนวล	Auto / Manual	Auto/Manual
	- Engine RPM / ความเร็วรอบของเครื่องยนต์	1500-2500 RPM	2100
	- Lubricating Oil Pressure / แรงดันของน้ำมันหล่อลื่น	50-100 Psi	55
	- Cooling Water Temperature / อุณหภูมิของน้ำระบายความร้อน	50-150 DEG.C	90
	- Outlet of Water Fire Pump Pressure / แรงดันน้ำที่ออกจากเครื่องยนต์	120-150 Psi	145
	- Inspection of Vibrations / ตรวจเช็คการสั่นของเครื่องยนต์ ต้องไม่มีการสั่นผิดปกติ	N	ปกติ
	- Inspection of All Moving Parts For Abnormal Sounds / ตรวจเช็คส่วนที่มีการเคลื่อนที่ และความผิดปกติของเสียง	N	ปกติ
	- Ensure that the Switch is In "AUTO" Position / ตรวจสอบว่าสวิทช์ให้อยู่ในตำแหน่ง Auto	N	ปกติ
☒ MONTHLY MAINTENANCE No.1-12 (การบำรุงรักษารายเดือน ปฏิบัติข้อ 1-12)			
9	Check the Operation System & Ensure Setting Pressure correctly / ตรวจเช็คระบบและการตั้งค่าแรงดัน	N	ปกติ
10	Inspection of Pressure Gauges & Pressure Switch / ตรวจเช็คสภาพเกจวัดแรงดันและสวิตช์แรงดัน	N	ปกติ
11	Check All Valve (Gate / Check Valve) / เช็คสภาพวาล์วต่างๆ	N	ปกติ
12	Check the Operation of Charger When Fully Charged / ตรวจสอบการทำงานของชุดเครื่องประจุแบตเตอรี่ตัดการทำงานเมื่อประจุเต็ม	N	ปกติ
☒ QUARTERLY MAINTENANCE No.1-15 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-15)			
13	Inspection and Cleaning Air Filters / ตรวจเช็คและทำความสะอาดไส้กรองอากาศ ต้องไม่มีฝุ่นอุดตัน	✓	✓
14	Check the Condition & Tension Of Belts / ตรวจสอบสภาพ และความตึง-หย่อนของสายพานไม่มีรอยแตกหรือฉีกขาด	N	ปกติ
15	Check the Condition & Leakage Of Radiator / ตรวจสอบสภาพและการรั่วซึมของหม้อน้ำระบายความร้อนไม่มีการรั่วซึม	N	ปกติ
☒ SEMI-YEARLY MAINTENANCE No.1-18 (การบำรุงรักษาทุก 6 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-18)			
16	Clean Filters As Necessary / ทำความสะอาดตัวกรองสิ่งสกปรก	✓	✓
17	Lubricate Ball / Roller Bearing Greasing / ทำการหล่อลื่นเบร้งด้วยจารบี	✓	ปกติ
18	Inspection of Control Panel, Electrical Relay and All Connectors / ตรวจเช็คสภาพของตู้ควบคุม สภาพของ Relay หน้าสัมผัส ขั้วต่อพร้อมเปลี่ยนหากชำรุด	N	ปกติ
☒ YEARLY MAINTENANCE No.1-24 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-24)			
19	Drain Water & Clean Cooling System and Add Coolant / เติมน้ำและทำความสะอาดระบบหล่อเย็นเติมเกลือแลนท์	✓	✓
20	Replacing Oil Filter and Fuel Filter / เปลี่ยนกรองน้ำมันหล่อลื่น และกรองน้ำมันเชื้อเพลิง	✓	✓
21	Replacing Air Filter (If necessary) / เปลี่ยนไส้กรองอากาศ (ถ้าจำเป็น)	✓	✓
22	Check the operation Of Valve (on-off) / ตรวจสอบการทำงานของวาล์วสามารถเปิด-ปิดได้สะดวก	N	ปกติ
23	Check Bolts & Nuts for preventing loosening / ตรวจเช็คความแน่นของน็อตยึดต่างๆต้องแน่นไม่หลุดหลวม	N	ปกติ
24	Coupling Alignment Check / ตรวจเช็คแนวศูนย์ของประกับเพลลา	N	ปกติ

Remark (หมายเหตุ) : ปรกติ - 15 ก.ค. 2568

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER
Checked By (ตรวจสอบโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]	Approved By (อนุมัติโดย) : [Signature]
Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]	Signature (ลายเซ็น) : [Signature]
Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]	Date (วันที่) : [Date]

Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66]

F008

บริษัท ควอลิตี้ พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด
 QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO.,LTD

165/285 อาคารสารินพหล 25 ซอยรามคำแหง 46 ลาดยาว จตุจักร กรุงเทพฯ 10900
 165/285 Sarinplace, Soi Ratchadapisek 46, Ladyao, Chatuchak, Bangkok 10900

T 66 (0) 29303418 F 66 (0) 29396906
 E mail : info@qpm.co.th www.qpm.co.th

MAINTENANCE TASKS REPORT (รายงานการซ่อมบำรุง)

Department Name (ชื่อหน่วยงาน) : 2007 7 พัน 3 Date (วันที่) :

Equipment Code (รหัสอุปกรณ์) : Type (ยี่ห้อ) : Model (รุ่น) : Location (สถานที่ตั้ง) :

JOCKEY PUMP (ปั๊มรักษาระดับแรงดัน)

TASK (รายละเอียดการทำงาน)		STANDARD	Record
☒ WEEKLY MAINTENANCE No.1-5 (การบำรุงรักษาประจำสัปดาห์ ปฏิบัติข้อ 1-5)			
1	General Cleaning / ทำความสะอาดทั่วไป	✓	✓
2	Inspection of Fuses & Protection Devices / ตรวจสอบฟิวส์และอุปกรณ์ป้องกันต่าง ๆ	N	ปกติ
3	Check the accuracy of Cut In-Cut Off Pressure (Switch Setting) / ตรวจสอบความถูกต้องของการตั้งค่าแรงดันในการตัด-ต่อการทำงานของเพรสเซอร์ สวิตช์ต่อ ที่ 100-120Psi สวิตช์ตัดที่ 140-150Psi	ด้อยที่ 100-120Psi	115/150
4	Record the Water Pressure In Line / บันทึกแรงดันน้ำในท่อ	110 - 140 Psi	115
5	Automatic or Manual System Testing/ ทดสอบระบบอัตโนมัติ หรือ ทดสอบระบบแมนนวล	Auto Or Manual	Auto/Manual
	- Record Cut-in Pressure / บันทึกค่าแรงดันที่สั่งทำงาน	115 - 135 Psi	115
	- Record of Running Amperes / บันทึกกระแสแอมแปร์ของเครื่องทำงาน (Standard ให้ดูที่สเปคปั๊ม)		
	- Outlet of Water Pressure of the Jockey Pump / แรงดันที่ออกจาก Jockey Pump	115 - 150 Psi	115
	- Inspection of Gauges For Accuracy (If Applied.) / ตรวจสอบความถูกต้องและความเที่ยงตรงของเกจวัดค่าต่างๆตามที่ตั้งไว้	N	ปกติ
	- Check the vibrations / ตรวจสอบการสั่นของ Jockey Pump ต้องไม่มีการสั่นผิดปกติ	N	ปกติ
	- Inspection of All Moving Parts for any unusual noises / ตรวจสอบชิ้นส่วนที่มีการเคลื่อนที่ และความผิดปกติของเสียง	N	ปกติ
☒ QUARTERLY MAINTENANCE No.1-7 (การบำรุงรักษาทุก 3 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-7)			
6	Inspection of Bolts & Nuts for preventing loosening / ตรวจสอบความแน่นของน็อตยึดต่างๆ ต้องไม่หลุดหลวม	N	ปกติ
7	Inspection of All Seals & Joints for preventing water leakage / ตรวจสอบการรั่วของซีล และจุดต่อต่างๆ ไม่มีการรั่วซึมของน้ำ	N	ปกติ
☒ SEMI-YEARLY MAINTENANCE No.1-10 (การบำรุงรักษาทุก 6 เดือน ปฏิบัติข้อ 1-10)			
8	Check & Cleaning Strainer Filter / ตรวจสอบ และทำความสะอาดไส้กรองสแตนเลส ไม่มีเศษผงอุดตัน	✓	✓
9	Check the temperature & condition of Bearing / ตรวจสอบอุณหภูมิและสภาพโดยทั่วไปของแบริ่ง	N	ปกติ
	Lubricate Ball / Roller Bearing Greasing / ทำการหล่อลื่นแบริ่งด้วยจารบี	N	ปกติ
10	Inspection of the Control Panel, Contact point, Electrical Relay, and All Connectors / ตรวจสอบสภาพของตู้ควบคุม สภาพของ Relay หน้าสัมผัส, ขั้วต่อพร้อมเปลี่ยนหากชำรุด	N	ปกติ
☒ YEARLY MAINTENANCE No.1-11 (การบำรุงรักษาประจำปี ปฏิบัติข้อ 1-11)			
11	Inspection of Ball Bearing Motor & Pump / ตรวจสอบลูกปืนมอเตอร์และปั๊ม ไม่มีเสียงดังขัด	N	ปกติ

Remark (หมายเหตุ) : 2562 - 2563 25 67

TECHNICIAN (ช่างอาคาร)	CHIEF TECHNICIAN (หัวหน้าช่าง)	MANAGER (ผู้จัดการ)
Checked By (ตรวจสอบโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) :	Approved By (อนุมัติโดย) :
Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) :	Signature (ลายเซ็น) :
Date (วันที่) :	Date (วันที่) :	Date (วันที่) :

Normal (N) = ปกติ Abnormal (AB) = ผิดปกติ Break Down (BD) = ชำรุด ✓ = Do PM (ตรวจสอบบำรุงรักษาเชิงป้องกัน)

WI-EN0-002/8 (Rev.03) [04-09-66]

F007

ภาคผนวก ข-6

เอกสารตรวจสอบค่าความเป็นกรด-ด่าง
และคลอรีนอิสระประจำวันของสระว่ายน้ำ



บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน: ธันวาคม 2568

ชื่อหน่วยงาน : โมดิซ เวิร์ก อีลิท รหัสหน่วยงาน : รหัสหน่วยงาน

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค :

[illegible]

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน: พฤศจิกายน 2568

ชื่อหน่วยงาน : โมดิซู ไรทม์ อิตี รหัสหน่วยงาน :

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค :

วันที่	ชื่อผู้ตรวจ	ผลการตรวจ	หมายเหตุ
01/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.10
02/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
03/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.10
04/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
05/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.10
06/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
07/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
08/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
09/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.11
10/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.12
11/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.10
12/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.13
13/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
14/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.12
15/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.12
16/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
17/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.12
18/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.12
19/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.11
20/11/68		✓	PH 7.6 CL 3.0 0.12
21/11/68		✓	PH 7.6 CL 3.0 0.13
22/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
23/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
24/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
25/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
26/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.11
27/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
28/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
29/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13
30/11/68		✓	PH 7.6 CL 1.5 0.13

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

CPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : ตุลาคม 2568

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ไทม อิล

ผู้ตรวจ : ไทม อิล

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค :

วันที่ตรวจ	รายการ	ผู้ตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานะ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
01/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
02/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
03/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
04/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
05/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
06/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
07/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
08/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
09/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
10/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
11/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
12/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
13/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
14/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
15/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
16/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
17/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
18/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
19/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
20/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
21/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
22/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
23/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
24/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
25/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
26/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
27/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
28/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
29/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
30/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		
31/10/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.17		

W/ENQ-0027 (Rev.02) [01-09-56]

F001

บริษัท ไทม อิล จำกัด 165/255 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 165/255 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
mail : info@cpm.co.th 02-25398906

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน

CPM

บันทึกการตรวจเช็คประจำเดือน : กันยายน 2568

ชื่อหน่วยงาน : บริษัท ไทม อิล

ผู้ตรวจ : ไทม อิล

อุปกรณ์ที่ตรวจเช็ค :

วันที่ตรวจ	รายการ	ผู้ตรวจ	ปกติ	ผิดปกติ	สถานะ	หมายเหตุ	หมายเหตุ
01/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
02/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
03/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
04/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
05/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
06/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
07/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
08/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
09/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
10/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
11/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
12/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
13/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
14/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
15/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
16/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
17/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
18/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
19/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
20/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
21/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
22/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
23/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
24/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
25/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
26/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
27/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
28/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
29/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
30/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		
31/09/68			✓		PH 7.6 CL 1.5 0.21		

W/ENQ-0027 (Rev.02) [01-09-56]

F001

บริษัท ไทม อิล จำกัด 165/255 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
QUALITY PROPERTY MANAGEMENT CO., LTD. 165/255 ซอยสุขุมวิท 46 แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
mail : info@cpm.co.th 02-25398906

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน



ชื่อหน่วยงาน : ไม่ดีช ไรท์ม อิล
 วันที่ตรวจเช็ค : 13/08/68
 ผู้ตรวจเช็ค : ทศพร งามงาม

วันที่ตรวจเช็ค	เวลา	ผู้ตรวจ	พื้นที่	ลักษณะ	หมายเหตุ
01/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.38	
02/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.39	
03/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.30	
04/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.30	
05/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.31	
06/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.31	
07/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.32	
08/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.34	
09/08/68				PH 3.6 CL 1.5 0.34	
10/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
11/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
12/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
13/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
14/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
15/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
16/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
17/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
18/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
19/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
20/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
21/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
22/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
23/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
24/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
25/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
26/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
27/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
28/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
29/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
30/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
31/08/68				PH 3.6 CL 1.5	
01/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
02/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
03/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
04/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
05/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
06/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
07/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
08/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
09/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
10/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
11/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
12/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
13/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
14/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
15/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
16/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
17/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
18/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
19/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
20/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
21/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
22/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
23/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
24/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
25/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
26/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
27/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
28/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
29/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
30/09/68				PH 3.6 CL 1.5	
01/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
02/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
03/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
04/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
05/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
06/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
07/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
08/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
09/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
10/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
11/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
12/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
13/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
14/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
15/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
16/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
17/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
18/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
19/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
20/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
21/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
22/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
23/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
24/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
25/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
26/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
27/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
28/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
29/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
30/10/68				PH 3.6 CL 1.5	
01/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
02/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
03/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
04/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
05/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
06/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
07/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
08/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
09/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
10/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
11/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
12/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
13/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
14/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
15/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
16/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
17/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
18/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
19/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
20/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
21/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
22/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
23/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
24/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
25/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
26/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
27/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
28/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
29/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
30/11/68				PH 3.6 CL 1.5	
01/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
02/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
03/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
04/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
05/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
06/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
07/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
08/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
09/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
10/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
11/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
12/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
13/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
14/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
15/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
16/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
17/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
18/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
19/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
20/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
21/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
22/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
23/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
24/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
25/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
26/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
27/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
28/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
29/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
30/12/68				PH 3.6 CL 1.5	
31/12/68				PH 3.6 CL 1.5	

ใบบันทึกการตรวจเช็คประจำวัน



ชื่อหน่วยงาน : ไม่ดีช ไรท์ม อิล
 วันที่ตรวจเช็ค : 13/08/68
 ผู้ตรวจเช็ค : ทศพร งามงาม

วันที่ตรวจ	พื้นที่	ชนิดดิน	ความชื้น	ค่า pH
01/07/68		✓	PH 7.2 CL 1.0 0.26	
03/07/68		✓	PH 7.2 CL 1.0 0.25	
05/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.25	
07/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.26	
09/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.25	
11/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.27	
13/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.27	
15/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.28	
17/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.28	
19/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
21/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
23/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
25/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
27/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
29/07/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
31/07/68	✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29		
01/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
03/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
05/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
07/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.29	
09/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
11/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
13/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
15/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
17/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
19/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
21/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
23/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
25/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
27/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
29/08/68		✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30	
31/08/68	✓	PH 7.6 CL 1.0 0.30		

ภาคผนวก ข-7

ใบเสร็จรับเงินค่าธรรมเนียม
การจัดเก็บขยะมูลฝอยการกำจัดมูลฝอย





ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900033479

วันที่ 21 ธันวาคม 2568

สำนักงานเขต บางกะปิ

โทร 0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุด โมดิซ ไรท์มอลล์

ที่อยู่ เลขที่ 359 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 853.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 68

เป็นจำนวนเงิน 5,160 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	2,580	ค.ค.	5,160	ค.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	2,580	พ.ค.	-	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	ธ.ค.	-
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		5,160				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ชำระผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Comp Code 98567



0999400016064002 501121016900033479 040269150060340949 516000

นาฬิกาจับเวลา

หน้างานชำระค่า



QR Code สำหรับติดตาม Mobile Banking



ใบแจ้งหนี้

เลขที่ 6900033480

วันที่ 21 ธันวาคม 2568

สำนักงานเขต บางกะปิ

โทร 0 2377 5498

ที่อยู่สำนักงานเขต 189 ถนนลาดพร้าว แขวงคลองจั่น เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม นิติบุคคลอาคารชุด โมดิซ ไรท์มอลล์

ที่อยู่ เลขที่ 359 ถนนรามคำแหง แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร 10240

ปริมาณมูลฝอย ทิ้งไป 853.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน พ.ค. 68

เป็นจำนวนเงิน 5,160 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2569

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)	เดือน	บาท	เดือน	บาท
1	ค่าสัมและขนมูลฝอย	2,580	ค.ค.	-	ม.ค.	-
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	2,580	พ.ค.	5,160	พ.ค.	-
3			ธ.ค.	-	มี.ค.	-
			ม.ค.	-	ก.ค.	-
			ก.พ.	-	ธ.ค.	-
			มี.ค.	-	ก.ค.	-
รวมทั้งสิ้น (บาท)		5,160				

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ห้าพันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน

กรุณาชำระค่าธรรมเนียมภายในวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2569

ชำระผ่านธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร Comp Code 98567



0999400016064002 501121016900033480 040269150060340949 516000

นาฬิกาจับเวลา

หน้างานชำระค่า



QR Code สำหรับติดตาม Mobile Banking