

ภาคผนวก ง

ผลการตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674124 E 1512701 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 10 – 13 September 2025
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 20 September 2025
Analytical Date : 20 - 30 September 2025
Report Date : 01 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/2	10-11/09/2025	0.0313	0.0159
2.	S68079/3	11-12/09/2025	0.0357	0.0177
3.	S68079/4	12-13/09/2025	0.0327	0.0164
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere
Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method
Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ อดุมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 31 October 2025
Sampling Time : 12.05 p.m.
Received Date : 01 November 2025
Analytical Date : 01 – 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/2	28-29/10/2025	0.0625	0.0315
2.	S68079/3	29-30/10/2025	0.0659	0.0351
3.	S68079/4	30-31/10/2025	0.0634	0.0323
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชยกรรมบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674773 E 1512530 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 October – 01 November 2025
Sampling Time : 01.27 p.m.
Received Date : 02 November 2025
Analytical Date : 02 – 13 November 2025
Report Date : 14 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/5	29-30/10/2025	0.0302	0.0131
2.	S68079/6	30-31/10/2025	0.0320	0.0139
3.	S68079/7	31/10-01/11/2025	0.0357	0.0152
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-27-TSP and TNP-F-14-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674174 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 15 – 22 November 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 17 – 23 November 2025
Analytical Date : 17 November – 01 December 2025
Report Date : 02 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/2	15-16/11/2025	0.0555	0.0271
2.	S68079/3	16-17/11/2025	0.0438	0.0215
3.	S68079/4	17-18/11/2025	0.0486	0.0233
4.	S68079/5	18-19/11/2025	0.0491	0.0250
5.	S68079/6	19-20/11/2025	0.0502	0.0255
6.	S68079/7	20-21/11/2025	0.0462	0.0225
7.	S68079/8	21-22/11/2025	0.0526	0.0261
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 29 November 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 24 November – 01 December 2025
Analytical Date : 24 November – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/9	22-23/11/2025	0.0497	0.0240
2.	S68079/10	23-24/11/2025	0.0423	0.0220
3.	S68079/11	24-25/11/2025	0.0451	0.0236
4.	S68079/12	25-26/11/2025	0.0549	0.0276
5.	S68079/13	26-27/11/2025	0.0524	0.0256
6.	S68079/14	27-28/11/2025	0.0426	0.0211
7.	S68079/15	28-29/11/2025	0.0404	0.0198
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 November – 01 December 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 01 – 10 December 2025
Analytical Date : 01 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/16	29-30/11/2025	0.0427	0.0199
2.	S68079/17	30/11-01/12/2025	0.0419	0.0204
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674775 E 1512536 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 22 – 25 November 2025
Sampling Time : 12.40 p.m.
Received Date : 26 November 2025
Analytical Date : 26 November – 01 December 2025
Report Date : 02 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/18	22-23/11/2025	0.0288	0.0124
2.	S68079/20	23-24/11/2025	0.0248	0.0101
3.	S68079/21	24-25/11/2025	0.0277	0.0135
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2450
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2360
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2540
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2340
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2320
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2010
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1980
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1780
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1770
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1560
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1650
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1480
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1250
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1460
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1540
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1680
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1570
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1980
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2010
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2300
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2640
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2460
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2350
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2900
8 Hour Average	1.2276
1 Hour Maximum	1.2900
1 Hour Minimum	1.1250
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial Number : 40C and 40C II 67312-850

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2640
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2300
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2300
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2510
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2460
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2690
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2500
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2300
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.2000
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.2350
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.2970
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.2860
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2650
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2430
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.2680
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2460
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2660
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2490
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2560
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2340
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2460
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2440
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2460
8 Hour Average	1.2650
1 Hour Maximum	1.2970
1 Hour Minimum	1.2000
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial Number : 168-1-10000-17310-000

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2030
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2150
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2450
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2660
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2360
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2450
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1540
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1440
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1420
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1020
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1350
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1640
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1250
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1880
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1460
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1240
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1770
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1490
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2260
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2580
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.2570
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.2450
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.2360
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.2440
8 Hour Average	1.2240
1 Hour Maximum	1.2660
1 Hour Minimum	1.1020
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and serial number of the instrument used for analysis

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0143
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0145
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0146
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0142
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0140
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0134
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0132
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0134
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0145
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0143
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0154
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0164
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0150
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0142
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0146
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0153
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0142
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0145
24 Hour Average	0.0144
1 Hour Maximum	0.0164
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0154
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0156
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0152
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0157
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0158
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0149
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0137
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0136
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0132
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0138
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0132
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0143
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0156
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0154
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0154
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0168
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0152
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0159
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0169
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0162
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0155
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
24 Hour Average	0.0150
1 Hour Maximum	0.0169
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0157
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0165
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0154
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0152
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0155
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0143
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0142
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0140
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0132
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0133
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0135
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0133
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0136
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0132
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0145
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0146
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0149
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0165
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0164
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0158
24 Hour Average	0.0146
1 Hour Maximum	0.0165
1 Hour Minimum	0.0132
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0066
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0062
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0065
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0064
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0065
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0061
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0052
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0050
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0048
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0049
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0047
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0040
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0043
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0055
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0052
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0057
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0058
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0063
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0065
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0064
24 Hour Average	0.0055
1 Hour Maximum	0.0066
1 Hour Minimum	0.0040
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0068
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0067
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0064
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0062
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0054
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0051
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0052
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0043
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0048
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0044
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0045
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0042
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0046
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0055
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0057
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0059
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0050
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0052
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0053
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0068
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0065
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0063
24 Hour Average	0.0055
1 Hour Maximum	0.0068
1 Hour Minimum	0.0042
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date



Reviewed Signatory

Approved Signatory



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรภักดีพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0062
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0063
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0065
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0061
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0062
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0058
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0057
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0058
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0053
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0046
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0044
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0043
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0042
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0043
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0058
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0057
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0059
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0065
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0064
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0063
24 Hour Average	0.0054
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0040
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and
Calibration
Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674119 E 1512741 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 29 November 2025
Sampling Time : 13.00 a.m.
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68079/14	27/11/2025	0.884	1.242	2.126
S68079/15	28/11/2025	0.870	1.239	2.109
S68079/16	29/11/2025	0.879	1.278	2.157

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 01 – 06 December 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 03 – 07 December 2025
Analytical Date : 03 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/2	01-02/12/2025	0.0497	0.0242
2.	S68079/3	02-03/12/2025	0.0432	0.0214
3.	S68079/4	03-04/12/2025	0.0565	0.0276
4.	S68079/5	04-05/12/2025	0.0425	0.0201
5.	S68079/6	05-06/12/2025	0.0484	0.0236
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 06 – 13 December 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 09 – 15 December 2025
Analytical Date : 09 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/7	06-07/12/2025	0.0456	0.0214
2.	-	07-08/12/2025	*	*
3.	S68079/8	08-09/12/2025	0.0522	0.0270
4.	S68079/9	09-10/12/2025	0.0502	0.0227
5.	S68079/10	10-11/12/2025	0.0404	0.0196
6.	S68079/11	11-12/12/2025	0.0472	0.0229
7.	S68079/12	12-13/12/2025	0.0420	0.0211
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 13 – 20 December 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 26 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/13	13-14/12/2025	0.0459	0.0224
2.	S68079/14	14-15/12/2025	0.0507	0.0253
3.	S68079/15	15-16/12/2025	0.0495	0.0248
4.	S68079/16	16-17/12/2025	0.0420	0.0211
5.	S68079/17	17-18/12/2025	0.0477	0.0235
6.	S68079/18	18-19/12/2025	0.0438	0.0216
7.	S68079/19	19-20/12/2025	0.0398	0.0203
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 – 28 December 2025
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 30 December 2025
Report Date : 05 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/21	20-21/12/2025	0.0398	0.0203
2.	S68079/22	21-22/12/2025	0.0594	0.0274
3.	S68079/23	22-23/12/2025	0.0495	0.0226
4.	S68079/24	23-24/12/2025	0.0574	0.0297
5.	S68079/25	24-25/12/2025	0.0425	0.0209
6.	S68079/26	25-26/12/2025	0.0533	0.0260
7.	S68079/27	26-27/12/2025	0.0509	0.0248
8.	S68079/28	27-28/12/2025	0.0482	0.0235
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหิ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674123 E 1512711 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 December 2025 – 01 January 2026
Sampling Time : 01.29 p.m.
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 15 January 2026
Report Date : 16 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/26	28-29/12/2025	0.0465	0.0221
2.	-	29-30/12/2025	*	*
3.	-	30-31/12/2025	*	*
4.	-	31/12/2025-01/01/2026	*	*
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date : Oct 24, 2026

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอฟี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674778 E 1512530 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 22 December 2025
Sampling Time : 12.30 p.m.
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 December 2025 – 13 January 2026
Report Date : 14 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68079/31	19-20/12/2025	0.0268	0.0165
2.	S68079/32	20-21/12/2025	0.0279	0.0177
3.	S68079/33	21-22/12/2025	0.0257	0.0149
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/ Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 - 20 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 - 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2650
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.3250
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2650
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2540
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2350
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2360
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1870
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1540
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1680
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1520
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1430
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1220
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1010
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.1320
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1240
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1350
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2120
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1240
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.1110
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.3250
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.4240
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3440
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3540
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3620
8 Hour Average	1.2820
1 Hour Maximum	1.4240
1 Hour Minimum	1.1010
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/19
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 - 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.2450
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2650
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.3260
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.2460
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.2340
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.2670
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.2380
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.1870
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.1970
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1460
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1450
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1520
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1340
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.0210
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.1420
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1340
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.1250
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.1300
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2110
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.2010
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.3540
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3570
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3240
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.4530
8 Hour Average	1.2694
1 Hour Maximum	1.4530
1 Hour Minimum	1.0210
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/29
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.3210
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	1.2460
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.2340
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.3520
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	1.3460
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	1.3240
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	1.1540
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.2460
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.2310
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.1520
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.1260
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.1230
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.1240
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.2610
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.2440
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.1250
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.2410
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.2460
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	1.2610
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	1.4520
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	1.4210
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.3250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	1.3460
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	1.3520
8 Hour Average	1.3305
1 Hour Maximum	1.4520
1 Hour Minimum	1.1230
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358

Calibration

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0142
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0143
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0138
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0145
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0142
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0143
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0137
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0135
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0134
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0132
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0125
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0128
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0127
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0124
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0134
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0132
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0144
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0146
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0150
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0148
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0145
24 Hour Average	0.0137
1 Hour Maximum	0.0150
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/19
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 20 - 21 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 - 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0152
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0145
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0146
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0143
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0140
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0135
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0132
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0134
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0136
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0128
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0127
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0124
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0125
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0131
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0132
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0135
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0134
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0148
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0157
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0154
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0156
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0159
24 Hour Average	0.0139
1 Hour Maximum	0.0159
1 Hour Minimum	0.0124
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/29
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 21 – 22 December 2025
 Received Date : 23 December 2025
 Analytical Date : 23 – 25 December 2025
 Report Date : 26 December 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0152
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0153
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0152
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0148
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0149
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0135
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0137
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0136
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0132
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0135
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0124
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0126
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0128
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0129
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0127
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0123
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0131
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0128
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0127
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0132
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0134
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0139
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0138
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0145
24 Hour Average	0.0136
1 Hour Maximum	0.0153
1 Hour Minimum	0.0123
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.47

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/18
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0065
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0063
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0064
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0068
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0067
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0059
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0055
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0056
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0054
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0049
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0048
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0047
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0046
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0042
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0048
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0045
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0043
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0050
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0056
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0057
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0059
24 Hour Average	0.0053
1 Hour Maximum	0.0068
1 Hour Minimum	0.0040
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0427408948

Calibration

Concentration

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/19
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 20 – 21 December 2025
 Received Date : 23 December 2025
 Analytical Date : 23 – 25 December 2025
 Report Date : 26 December 2025
 Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0064
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0063
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0065
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0062
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0059
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0055
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0056
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0057
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0058
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0054
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0059
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0048
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0046
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0045
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0042
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0041
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0052
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0051
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0056
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0060
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0058
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0062
24 Hour Average	0.0054
1 Hour Maximum	0.0065
1 Hour Minimum	0.0041
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0427408948

Calibration

Concentration

Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/29
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 21 – 22 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0063
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0065
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0067
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0068
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0060
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0057
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0054
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0056
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0059
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0053
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0058
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0047
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0045
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0048
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0047
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0045
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0049
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0051
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0052
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0056
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0054
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0057
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0058
24 Hour Average	0.0055
1 Hour Maximum	0.0068
1 Hour Minimum	0.0045
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.


: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 0427408948

Calibration

Concentration

Expire Date



บริษัท ทีเอ็นพี เอ็นvironment จำกัด



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512742 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 19 – 21 December 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 08 January 2026
Analytical Date : 08 – 09 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68079/18	19/12/2025	0.877	1.135	2.012
S68079/19	20/12/2025	0.859	1.228	2.087
S68079/29	21/12/2025	0.851	1.199	2.050

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Oct 27, 2026

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอฟ เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674145 E 1512704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	88.7	66.3	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	86.2	64.0	60.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	83.2	65.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.7	85.3	65.4	60.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	90.3	66.2	61.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.5	85.2	64.0	59.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.0	87.1	64.4	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.8	82.0	62.8	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	81.5	63.5	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	71.7	57.9	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	79.3	60.2	56.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	79.2	59.6	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.1	75.6	59.2	55.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.9	58.2	54.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.4	70.1	57.3	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.0	78.5	56.6	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	76.4	58.4	53.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	75.8	59.2	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.8	76.9	57.8	53.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.1	75.1	59.1	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.8	81.2	61.8	56.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	93.6	65.8	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	95.9	65.5	61.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	93.0	65.8	60.2
24 Hours Average	60.6	-	65.8	53.6
Lmax	-	95.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibration

Calibration



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็นอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674145 E 1512704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 - 12 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	81.1	65.4	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	84.6	61.2	56.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.8	87.4	65.6	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	87.9	66.1	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.7	87.1	63.3	59.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.9	84.9	65.4	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	57.6	76.7	60.6	55.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.3	78.4	61.5	56.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.8	75.1	59.8	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	77.0	57.3	52.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	74.1	58.6	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	76.8	59.9	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	75.0	58.8	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.6	77.9	55.5	50.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	73.1	56.5	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	74.7	56.4	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	73.0	55.9	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.8	76.5	56.3	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.7	72.4	57.1	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	75.8	60.9	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	76.8	60.5	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.9	76.0	62.3	57.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.7	87.7	63.6	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	83.5	63.2	59.7
24 Hours Average	59.2	-	65.4	52.1
Lmax	-	87.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibra

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟิ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674145 E 1512704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 - 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	84.5	64.6	60.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	86.2	62.5	58.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.4	81.5	64.8	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	83.3	64.7	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.4	82.9	65.9	59.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.4	66.8	60.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	85.7	67.5	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	86.5	62.3	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.6	72.4	60.0	55.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	73.5	58.4	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	71.4	58.9	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.6	58.7	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	75.5	57.8	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.8	76.2	58.4	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	73.1	58.4	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.4	57.8	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	73.5	59.0	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	71.5	58.1	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	76.4	59.0	55.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	75.1	58.4	54.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	78.4	62.4	56.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	59.8	80.0	62.3	57.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	82.3	63.1	58.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	86.5	64.5	59.1
24 Hours Average	59.6	-	65.6	53.8
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibra

Calibra



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674145 E 1512704 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 10 – 13 September 2025
Received Date : 15 September 2025
Analytical Date : 15 – 17 September 2025
Report Date : 18 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/2	10-11/09/2025	63.9 ^{1/}	59.2 ^{2/}	57.3 ^{2/}	9.8	10.0
S68079/3	11-12/09/2025	62.9 ^{3/}	58.9 ^{4/}	56.0 ^{4/}	9.7	10.0
S68079/4	12-13/09/2025	63.0 ^{5/}	58.4 ^{6/}	56.4 ^{6/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 September 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 11 September 2025

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 12 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 11 September 2025

^{4/} Measurement on 06.25 p.m. - 06.30 p.m., 11 September 2025

^{6/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 13 September 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โสฬี อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674212 E 1512757 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/2
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 – 29 October 2025
 Received Date : 03 November 2025
 Analytical Date : 03 – 05 November 2025
 Report Date : 06 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.6	96.5	69.4	63.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	97.5	68.1	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	90.2	69.3	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.5	91.6	70.5	66.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	95.8	68.3	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	92.4	67.1	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	89.7	66.7	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.2	86.4	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	87.5	63.5	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	78.3	60.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	75.8	61.2	57.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	74.5	60.7	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	76.9	60.5	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	77.8	60.8	55.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	76.4	61.0	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	78.4	61.2	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	79.0	61.4	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	73.8	61.3	57.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	81.2	62.7	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	92.3	65.7	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	91.5	69.4	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.7	92.6	66.2	62.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	95.4	67.3	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.3	93.2	68.5	64.9
24 Hours Average	63.8	-	69.4	56.3
Lmax	-	97.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674212 E 1512757 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	93.5	66.3	62.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.8	97.1	69.3	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	80.2	67.8	63.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	85.4	69.2	64.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	86.9	67.4	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	85.2	67.4	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.5	87.8	66.1	62.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.2	80.8	64.9	61.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.7	81.6	65.9	61.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	79.0	63.4	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	76.5	62.1	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.4	78.5	63.0	58.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.0	79.8	62.0	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	75.7	61.1	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.3	77.1	61.1	57.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	71.4	60.8	55.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	81.0	63.1	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	78.7	63.9	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	63.7	77.7	65.9	61.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	83.2	66.3	62.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	82.5	70.4	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.4	89.0	69.6	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	81.1	67.9	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	82.5	67.0	62.9
24 Hours Average	64.4	-	69.3	57.0
Lmax	-	97.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibra

Calibra

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674212 E 1512757 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.3	86.7	68.3	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	87.5	67.7	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	90.2	68.5	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	93.4	70.0	65.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	95.0	70.4	65.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	96.4	70.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	89.7	68.7	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.5	85.4	66.5	60.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	83.2	63.4	59.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.1	62.1	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	78.5	60.9	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	79.4	60.0	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	72.3	61.1	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	76.1	61.4	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.9	75.0	61.2	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	79.8	60.3	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	78.4	63.0	57.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	76.5	60.4	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.2	83.2	62.5	58.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	86.5	65.4	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	84.5	66.9	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	87.0	67.3	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.5	83.2	68.5	64.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	92.4	66.1	62.9
24 Hours Average	63.8	-	69.6	55.6
Lmax	-	96.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชย์การบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674760 E 1512540 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	60.5	83.5	63.6	58.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.6	80.8	64.5	58.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	82.4	64.9	60.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.5	86.2	66.7	60.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	87.1	65.8	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	86.7	64.5	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.4	73.5	61.7	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.2	70.4	60.6	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	74.4	60.8	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	70.2	58.2	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	72.6	59.6	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	71.7	60.5	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	73.4	60.7	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	72.5	60.5	55.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	72.8	61.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	73.1	60.6	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.7	61.7	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.2	77.8	60.0	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	78.7	60.3	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.1	82.3	62.3	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.6	80.4	64.5	60.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	80.7	66.7	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	83.7	66.6	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	82.4	64.7	60.6
24 Hours Average	60.5	-	66.4	55.0
Lmax	-	87.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340943

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โสฬ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674760 E 1512540 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	85.2	64.7	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.6	83.9	66.5	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	83.0	65.7	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.4	84.2	65.3	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.7	85.1	64.5	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	86.2	63.8	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	73.5	60.7	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	72.9	61.2	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	71.7	61.3	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	72.5	60.5	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	73.4	61.3	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	75.9	60.5	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	75.2	61.3	56.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.5	72.3	60.5	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.7	73.1	60.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	71.5	60.1	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	72.8	61.0	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	74.4	62.3	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	80.7	63.1	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	85.4	66.5	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	83.2	66.4	62.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	86.9	65.1	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	85.1	66.7	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.7	83.2	63.0	59.7
24 Hours Average	61.0	-	66.5	55.8
Lmax	-	86.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340943

Calibrate

Calibrate

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โสฬ์ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชย์การบางนา
 GPS. Coordinate : 47 P 674760 E 1512540 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 31 October – 01 November 2025
 Received Date : 03 November 2025
 Analytical Date : 03 – 05 November 2025
 Report Date : 06 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.3	81.5	64.5	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	82.6	65.7	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	61.3	83.7	64.6	59.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	60.5	83.8	63.5	58.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	61.6	84.5	63.2	59.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.0	82.3	62.1	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	80.4	60.2	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	76.5	61.3	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	76.3	61.0	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	73.0	62.7	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	73.4	62.3	56.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	72.6	60.1	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	73.2	61.0	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	73.8	61.5	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	74.5	62.7	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	74.2	60.3	55.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	73.5	60.1	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	76.7	63.7	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	80.7	62.3	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.2	86.4	64.5	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	83.8	66.7	61.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	89.2	63.5	59.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.5	85.2	66.1	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	84.3	62.9	58.5
24 Hours Average	60.4	-	65.4	55.4
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 103409453

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674212 E 1512757 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 – 31 October 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/2	28-29/10/2025	68.5 ^{1/}	64.3 ^{2/}	62.1 ^{2/}	9.3	10.0
S68079/3	29-30/10/2025	68.7 ^{3/}	64.5 ^{4/}	62.4 ^{4/}	9.2	10.0
S68079/4	30-31/10/2025	67.0 ^{5/}	62.6 ^{6/}	60.4 ^{6/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 October 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 30 October 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 30 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.20 a.m. - 07.25 a.m., 29 October 2025

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 29 October 2025

^{6/} Measurement on 07.30 a.m. - 07.35 a.m., 31 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โฉม 3 อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : วิทยาลัยพาณิชยการบางนา
GPS. Coordinate : 47 P 674760 E 1512540 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 October – 01 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 – 05 November 2025
Report Date : 06 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/5	29-30/10/2025	64.2 ^{1/}	58.1 ^{2/}	56.0 ^{2/}	7.0	10.0
S68079/6	30-31/10/2025	64.5 ^{3/}	60.5 ^{4/}	58.4 ^{4/}	3.9	10.0
S68079/7	31/10-01/11/2025	63.0 ^{5/}	58.6 ^{6/}	57.8 ^{6/}	3.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 30 October 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 31 October 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 01 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 30 October 2025

^{4/} Measurement on 06.45 p.m. - 06.50 p.m., 30 October 2025

^{6/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 31 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	92.6	68.7	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	94.9	68.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	93.2	68.7	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	92.3	68.9	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	92.2	67.6	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	90.7	65.8	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	72.9	59.5	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	79.8	58.7	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	74.1	58.5	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	73.3	58.3	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	79.5	59.1	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.1	78.6	58.3	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	76.2	58.8	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	75.6	61.2	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.5	73.7	61.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	74.7	60.6	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	72.4	62.0	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	77.5	61.0	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	81.6	65.2	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.9	85.2	65.1	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	88.6	67.0	63.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	88.2	65.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	89.7	67.9	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.5	65.4	61.5
24 Hours Average	62.5	-	68.6	55.0
Lmax	-	94.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.9	97.3	70.8	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	99.9	68.7	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	85.7	70.4	65.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	89.1	70.0	65.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	85.1	68.6	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	86.3	65.4	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.3	80.8	59.0	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.8	74.9	59.1	54.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	75.3	62.0	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	74.2	60.1	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	74.9	59.5	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	77.7	60.0	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	74.0	59.1	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	78.9	62.1	57.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.8	79.0	60.9	55.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	74.6	62.4	57.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	80.7	61.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	80.4	62.1	58.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	98.5	67.7	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	94.0	68.1	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.0	98.7	71.9	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.8	95.5	70.0	66.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	94.2	68.9	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.8	99.3	65.3	61.6
24 Hours Average	64.0	-	70.3	55.0
Lmax	-	99.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	98.4	66.9	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	97.7	68.1	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	94.6	67.8	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	93.4	68.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	82.5	65.2	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	88.0	65.7	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.4	88.5	60.0	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	91.1	62.8	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	80.8	61.8	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.1	74.4	62.1	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.9	75.1	65.2	59.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.8	73.8	65.3	59.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.4	81.6	64.5	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.6	92.3	62.8	58.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	72.0	61.2	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	73.0	59.8	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	83.5	62.3	58.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	79.5	62.1	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	86.1	67.3	60.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	93.1	70.1	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	90.6	70.0	63.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	94.3	68.6	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	91.5	68.0	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	90.4	65.6	60.5
24 Hours Average	62.8	-	68.5	56.3
Lmax	-	98.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 20 November 2025
Analytical Date : 20 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.7	99.2	72.2	68.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	98.2	71.4	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.8	86.5	70.3	65.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	85.9	67.8	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	86.2	68.9	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	83.5	66.4	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.1	80.0	64.5	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	79.8	64.3	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	76.5	62.5	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	74.8	60.1	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	78.0	60.8	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	75.5	60.9	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	76.4	60.6	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	79.8	60.3	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	75.2	61.0	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.0	73.3	62.3	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.5	60.5	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	80.0	61.8	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.8	89.5	65.9	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	90.2	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	91.3	67.8	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	88.9	67.3	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	88.0	67.4	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	87.3	67.0	61.9
24 Hours Average	64.2	-	69.9	56.2
Lmax	-	99.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/6
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 19 – 20 November 2025
 Received Date : 21 November 2025
 Analytical Date : 21 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.0	98.6	69.7	65.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	98.6	68.3	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	97.1	67.6	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	92.0	69.5	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	87.8	67.4	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	90.7	66.0	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	84.5	62.4	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	76.0	60.6	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	75.0	58.2	54.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.2	76.2	61.9	57.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	79.2	59.0	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.4	78.1	56.3	52.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	79.9	58.2	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	79.9	59.6	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	78.3	60.2	54.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	74.4	59.7	54.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	74.6	61.6	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	79.9	64.7	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	86.6	65.1	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	101.2	70.0	64.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.1	97.5	70.3	65.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	98.9	70.4	65.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	96.6	67.1	63.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	98.1	69.4	62.4
24 Hours Average	63.4	-	69.9	54.0
Lmax	-	101.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โสฬ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	94.5	70.2	65.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	94.3	68.2	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	93.9	68.1	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	85.2	70.8	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.6	68.5	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	73.8	66.8	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	84.8	59.1	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.8	70.6	58.1	53.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	82.4	60.4	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	84.8	60.6	55.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	74.1	57.5	53.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.2	78.3	56.2	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	78.6	57.8	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	79.6	59.1	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	81.4	59.8	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.2	78.7	61.5	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	82.6	60.9	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	85.1	63.5	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	95.3	65.0	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	91.2	69.0	64.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.3	96.9	70.4	65.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.4	96.0	68.0	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	93.4	66.2	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	91.8	65.8	61.7
24 Hours Average	63.4	-	69.8	53.1
Lmax	-	96.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model
Calibration
Calibration

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	86.5	65.1	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	82.7	66.7	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	83.5	68.9	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	86.4	67.6	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	81.9	66.5	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	83.8	64.3	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	76.3	62.8	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	76.3	59.8	55.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	78.7	59.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.7	78.7	59.1	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	74.8	60.4	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	71.2	58.9	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.7	73.6	57.6	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	73.5	58.8	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	71.2	59.2	54.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	72.9	59.3	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	73.4	60.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.7	75.8	61.3	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.5	63.4	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	83.4	67.5	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	89.2	65.4	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	85.1	66.2	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	84.8	66.9	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	83.2	63.8	59.9
24 Hours Average	62.2	-	67.3	54.9
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mo
Calibrat
Calibrat





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	83.2	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.4	86.2	67.9	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	83.7	66.3	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	86.9	67.4	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	84.0	65.6	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	83.0	65.2	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.2	73.0	61.0	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.4	70.4	59.2	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	72.2	59.1	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	73.0	59.1	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	76.6	60.7	57.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	70.6	58.6	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	73.1	59.1	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.9	76.3	60.8	54.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.8	77.5	60.9	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.2	78.4	61.0	55.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	74.9	59.5	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	79.0	61.0	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	86.5	63.4	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	89.4	65.6	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	86.5	68.7	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	87.3	66.9	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	82.6	66.2	62.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	85.1	65.3	60.6
24 Hours Average	61.9	-	67.3	54.6
Lmax	-	89.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLIM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrated

Calibrated



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 November 2025
Received Date : 25 November 2025
Analytical Date : 25 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	80.9	65.9	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	84.0	66.6	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	83.2	66.3	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	87.7	67.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	87.6	65.4	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	84.3	65.9	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	76.3	63.1	59.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	77.7	62.1	59.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	72.5	61.7	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	72.4	62.8	58.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.8	78.1	62.8	58.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	61.1	75.2	63.9	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.0	77.1	64.5	58.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	76.8	62.3	58.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.5	74.1	62.2	58.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	61.0	75.4	62.9	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.8	77.4	62.0	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	64.8	76.1	66.9	62.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	96.9	63.6	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	95.7	65.2	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	94.7	66.2	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	99.3	67.7	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	100.6	66.7	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	100.2	66.7	60.1
24 Hours Average	62.8	-	66.8	58.5
Lmax	-	100.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/11
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 – 25 November 2025
 Received Date : 26 November 2025
 Analytical Date : 26 November – 03 December 2025
 Report Date : 04 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	99.3	67.0	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.0	97.7	69.7	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	96.2	67.4	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	90.7	66.0	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	88.4	67.1	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	88.9	64.9	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	88.4	60.3	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.6	75.3	58.5	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.8	76.5	59.3	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	71.0	57.9	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	78.4	57.4	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.2	76.0	57.0	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.9	79.4	56.5	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.8	78.7	59.7	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	79.3	59.0	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	75.2	59.6	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.5	78.1	60.9	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	79.4	61.6	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	87.1	64.7	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	97.3	66.3	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	100.7	67.3	62.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	97.0	68.5	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	98.0	67.7	64.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	95.8	66.9	61.5
24 Hours Average	62.3	-	67.6	53.1
Lmax	-	100.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 November 2025
Received Date : 27 November 2025
Analytical Date : 27 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	90.4	66.0	62.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	92.0	67.9	63.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	94.7	67.8	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.2	91.5	68.3	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	82.9	66.9	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	81.1	64.0	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.4	63.5	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	79.8	64.9	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	77.1	62.4	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.9	74.5	63.3	58.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.1	73.0	61.1	58.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	74.0	62.4	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.4	76.3	60.8	57.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	76.8	61.3	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	79.4	62.4	56.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	75.2	60.5	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	73.1	63.9	58.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	79.8	62.8	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	83.5	65.9	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	86.2	67.8	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	89.1	68.3	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	86.4	67.2	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.8	89.7	66.1	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	86.2	64.5	60.3
24 Hours Average	63.0	-	67.9	57.7
Lmax	-	94.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	89.5	65.9	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	86.5	68.1	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	83.5	65.6	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	84.2	67.3	63.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.3	86.5	66.8	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	81.0	64.5	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	79.8	63.2	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	76.0	60.5	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	73.1	61.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.4	75.2	62.9	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	73.4	62.4	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	76.5	61.5	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	78.0	63.2	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	79.1	62.0	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	76.5	61.5	57.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	73.2	62.4	55.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	72.6	62.5	57.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	75.1	62.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	82.1	66.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.4	92.0	68.7	64.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	89.4	69.5	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	86.8	67.3	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	85.7	65.6	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	83.2	66.2	60.7
24 Hours Average	62.6	-	67.9	56.3
Lmax	-	92.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	83.2	67.8	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	86.5	66.9	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	84.7	67.8	62.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	89.2	68.5	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	83.2	66.4	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	80.7	65.9	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	78.6	63.5	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	76.5	62.7	58.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	78.4	62.4	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	73.2	60.5	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	79.1	60.9	56.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	75.4	60.8	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.0	78.0	61.3	57.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	73.5	60.7	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	76.4	61.4	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	73.0	62.5	58.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	79.8	60.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	76.8	62.7	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	83.2	66.5	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	86.5	65.7	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	87.4	67.8	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	89.3	68.0	64.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	86.5	66.4	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	86.1	64.5	60.7
24 Hours Average	62.7	-	67.8	56.4
Lmax	-	89.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	84.7	66.2	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	85.1	67.9	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.2	82.4	65.6	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	83.6	67.3	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	85.2	65.2	61.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	81.7	65.9	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	78.6	62.3	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	79.4	64.0	57.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.8	76.5	62.7	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	73.8	60.8	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	71.2	61.3	56.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	75.3	60.0	56.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	74.0	62.1	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	78.6	61.5	56.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	76.5	62.9	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	79.8	60.3	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	73.2	60.5	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	76.5	62.4	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	80.3	65.4	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	86.4	66.7	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.4	85.7	67.9	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	92.3	68.3	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.1	66.5	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	85.3	65.1	61.3
24 Hours Average	62.2	-	67.7	56.3
Lmax	-	92.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	86.0	67.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	83.7	67.9	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	89.2	68.5	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	86.5	67.3	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.0	68.9	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	80.1	65.2	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	80.7	62.0	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.0	78.9	64.0	58.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.3	76.7	62.9	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	78.5	61.3	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	73.1	62.5	55.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	72.5	60.1	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	74.6	63.5	55.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	76.5	62.4	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	79.8	61.2	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	73.5	63.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	72.4	60.4	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	78.9	62.8	57.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	82.3	66.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	86.5	65.3	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	84.9	67.9	63.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	85.2	67.3	63.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.6	83.1	70.3	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	86.5	65.4	60.8
24 Hours Average	63.3	-	68.3	56.2
Lmax	-	89.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 November – 01 December 2025
Received Date : 02 December 2025
Analytical Date : 02 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter


Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	89.4	69.2	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	83.2	65.1	61.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	85.0	66.4	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	83.2	68.9	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	86.0	65.4	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	80.1	65.3	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	78.5	64.0	59.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	76.6	62.4	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.4	60.3	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	73.5	60.1	55.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	72.7	61.9	56.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	76.5	62.5	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.4	74.9	63.4	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	76.8	63.0	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	79.5	62.4	56.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	79.0	61.3	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	73.5	63.5	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	74.1	62.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	83.7	66.4	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	89.5	65.9	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	85.1	66.7	62.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	83.2	68.3	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	86.5	67.2	63.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	87.5	67.4	61.2
24 Hours Average	62.5	-	68.0	56.2
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945

Calibrate

Calibrate





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674046 E 1512694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	82.3	65.9	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	85.0	67.4	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	84.6	68.2	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	86.9	68.6	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	89.0	66.1	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	83.1	65.9	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	86.2	66.0	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	80.2	64.3	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.0	83.1	65.2	60.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	82.0	63.8	58.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	61.5	81.4	64.7	59.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.0	78.0	63.9	59.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.8	79.6	62.4	58.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.5	75.4	63.5	58.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.2	73.8	63.1	59.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.8	76.5	62.9	59.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.4	76.4	63.0	58.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.6	73.5	62.4	58.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.3	79.0	63.5	60.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.5	86.5	66.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.3	83.3	69.7	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.0	87.4	68.5	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.1	89.5	67.3	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	86.1	68.5	64.5
24 Hours Average	63.5	-	68.5	58.6
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674044 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November – 02 December 2025
Report Date : 03 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.8	85.9	69.4	65.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	81.3	66.3	62.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	86.5	67.5	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.1	89.7	68.2	64.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	86.4	66.1	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	86.5	65.3	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.0	83.2	66.4	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	89.1	65.9	60.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	78.6	63.7	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	79.3	64.5	59.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.9	73.4	63.2	58.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.7	75.1	62.9	58.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.0	76.5	63.8	58.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.8	73.8	61.2	57.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	79.6	63.5	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	73.8	60.4	55.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	71.2	61.6	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	73.5	60.2	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	76.4	61.3	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	79.2	63.4	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.5	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.4	66.8	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	83.7	68.9	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	86.2	67.5	63.7
24 Hours Average	63.2	-	68.0	56.1
Lmax	-	89.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955

Calibrat

Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 November 2025
Received Date : 17 – 24 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/2	15-16/11/2025	66.2 ^{1/}	61.2 ^{2/}	59.7 ^{2/}	9.8	10.0
S68079/3	16-17/11/2025	68.0 ^{3/}	63.6 ^{4/}	61.1 ^{4/}	9.9	10.0
S68079/4	17-18/11/2025	66.0 ^{5/}	61.7 ^{6/}	59.1 ^{6/}	9.9	10.0
S68079/5	18-19/11/2025	70.7 ^{7/}	67.1 ^{8/}	65.0 ^{8/}	8.2	10.0
S68079/6	19-20/11/2025	67.1 ^{9/}	62.6 ^{10/}	60.3 ^{10/}	9.9	10.0
S68079/7	20-21/11/2025	67.5 ^{11/}	62.9 ^{12/}	60.8 ^{12/}	9.9	10.0
S68079/8	21-22/11/2025	66.0 ^{13/}	61.9 ^{14/}	59.4 ^{14/}	9.5	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 15 November 2025
^{3/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 17 November 2025
^{5/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 18 November 2025
^{7/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 18 November 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 20 November 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 20 November 2025
^{13/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 21 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 15 November 2025
^{4/} Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 16 November 2025
^{6/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 18 November 2025
^{8/} Measurement on 07.35 a.m. – 07.40 a.m., 19 November 2025
^{10/} Measurement on 06.45 p.m. – 06.50 p.m., 19 November 2025
^{12/} Measurement on 07.55 a.m. – 08.00 a.m., 21 November 2025
^{14/} Measurement on 06.25 p.m. – 06.30 p.m., 21 November 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 29 November 2025
Received Date : 24 November – 01 December 2025
Analytical Date : 24 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/9	22-23/11/2025	65.4 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.9 ^{2/}	9.8	10.0
S68079/10	23-24/11/2025	65.3 ^{3/}	60.3 ^{4/}	58.9 ^{4/}	9.7	10.0
S68079/11	24-25/11/2025	66.0 ^{5/}	61.2 ^{6/}	59.4 ^{6/}	9.9	10.0
S68079/12	25-26/11/2025	66.5 ^{7/}	62.0 ^{8/}	60.0 ^{8/}	9.6	10.0
S68079/13	26-27/11/2025	66.4 ^{9/}	61.9 ^{10/}	59.6 ^{10/}	9.9	10.0
S68079/14	27-28/11/2025	66.0 ^{11/}	62.2 ^{12/}	60.7 ^{12/}	8.0	10.0
S68079/15	28-29/11/2025	65.4 ^{13/}	61.3 ^{14/}	59.4 ^{14/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 22 November 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 24 November 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 24 November 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 26 November 2025

^{9/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 27 November 2025

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 28 November 2025

^{13/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 29 November 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 23 November 2025

^{4/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 24 November 2025


^{6/} Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 24 November 2025

^{8/} Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 26 November 2025

^{10/} Measurement on 06.45 p.m. – 06.50 p.m., 26 November 2025

^{12/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 28 November 2025

^{14/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 28 November 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 29 November – 01 December 2025
Received Date : 01 – 02 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/16	29-30/11/2025	67.6 ^{1/}	63.7 ^{2/}	60.5 ^{2/}	9.8	10.0
S68079/17	30/11-01/12/2025	66.0 ^{3/}	61.9 ^{4/}	59.1 ^{4/}	9.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. ~ 12.00 p.m., 30 November 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 30 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.20 p.m. – 12.25 p.m., 30 November 2025

^{4/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 30 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674046 E 1512694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/19	22-23/11/2025	66.7 ^{1/}	61.6 ^{2/}	59.7 ^{2/}	5.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 23 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.45 p.m. – 06.50 p.m., 22 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โสฬี อดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674110 E 1512789 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November – 02 December 2025
Report Date : 03 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/22	26-27/11/2025	67.8 ^{1/}	61.3 ^{2/}	59.9 ^{2/}	6.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 26 November 2025

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 27 November 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/2
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 December 2025
Received Date : 03 December 2025
Analytical Date : 03 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	88.5	68.9	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	92.0	68.0	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	91.8	67.7	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	98.0	68.0	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	81.7	68.9	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.1	88.5	65.6	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	83.4	63.5	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	80.8	61.2	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.4	77.6	61.5	57.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	82.4	61.3	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	82.9	62.3	56.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	73.5	60.1	56.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.8	75.0	60.5	56.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.2	82.9	62.0	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	71.3	60.5	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.9	77.7	62.0	57.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.7	75.1	62.5	58.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.9	79.2	62.0	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	92.4	65.4	61.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	101.4	67.2	62.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	80.3	67.8	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	96.8	68.3	63.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.0	99.6	70.6	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	96.2	65.7	60.9
24 Hours Average	63.2	-	68.7	56.9
Lmax	-	101.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 December 2025
Received Date : 04 December 2025
Analytical Date : 04 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	96.6	68.3	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	98.0	70.1	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	96.7	68.8	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	95.9	66.4	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	78.5	68.5	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.8	74.2	66.9	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	75.0	60.3	55.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	77.9	60.0	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	82.7	62.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	85.5	62.3	58.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	76.0	59.3	55.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.9	87.8	60.6	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.1	79.0	65.3	59.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.4	75.1	64.4	57.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.4	74.9	62.6	58.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.1	72.6	63.4	58.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	71.1	62.1	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.9	74.1	64.0	60.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	97.2	66.5	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	96.8	69.6	64.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.6	96.8	69.7	65.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.3	97.3	69.9	64.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	90.8	70.3	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.5	97.6	68.0	62.5
24 Hours Average	63.8	-	69.8	55.7
Lmax	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrated by: 

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/4
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 - 04 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	96.1	68.7	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	97.8	68.0	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	96.9	69.1	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	96.4	67.3	63.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	87.7	69.8	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	84.7	63.6	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.2	75.3	59.6	55.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.5	73.1	58.9	54.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	77.8	58.4	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	72.0	59.3	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	81.3	57.9	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	81.6	57.1	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	76.0	60.5	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.2	85.8	62.9	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.1	77.6	63.7	58.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.1	77.0	61.6	56.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	84.4	62.7	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.0	84.4	63.4	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	97.1	66.6	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	96.0	68.6	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	93.8	66.0	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.7	97.2	69.7	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.2	92.2	70.4	65.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.4	90.9	69.9	63.7
24 Hours Average	63.0	-	69.8	54.5
Lmax	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/5
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	93.2	67.6	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	89.3	68.5	61.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	92.4	68.5	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	95.9	68.3	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.7	92.5	70.3	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.2	78.3	65.1	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	77.5	62.6	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.9	60.8	56.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	82.8	62.4	57.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.5	85.4	62.5	57.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.4	75.3	60.1	55.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.8	77.3	60.7	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.2	83.3	60.2	57.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	80.3	60.6	57.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	77.8	58.5	54.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	80.9	61.0	56.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	72.6	62.6	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	79.4	62.7	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	102.9	65.9	61.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	80.5	68.8	63.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.8	88.9	70.4	64.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	73.2	68.2	64.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	105.7	68.3	63.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	84.7	68.3	62.6
24 Hours Average	62.9	-	68.7	56.0
Lmax	-	105.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	74.6	68.2	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	79.4	70.6	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	89.0	68.8	63.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	87.7	66.2	62.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	83.9	67.9	63.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.4	79.2	65.2	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	89.3	63.9	59.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	81.3	61.8	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.5	89.7	64.9	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	79.8	62.1	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	60.8	79.6	63.5	58.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.4	81.0	62.8	58.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	60.3	78.4	62.9	58.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	61.4	79.0	64.3	59.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.7	77.7	62.6	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.6	81.9	63.1	58.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.0	82.4	62.3	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.6	82.6	66.3	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	91.7	65.8	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	97.1	68.3	64.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	97.7	70.6	63.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	97.8	70.1	65.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.1	96.1	70.7	65.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.7	89.2	66.0	61.7
24 Hours Average	64.1	-	70.5	58.0
Lmax	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	90.8	68.1	63.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	94.7	67.0	63.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	93.5	66.1	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	93.3	69.4	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	89.8	66.9	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	79.8	64.9	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	73.7	59.6	56.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.8	78.8	61.2	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	79.6	59.9	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.3	59.9	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.7	76.4	62.4	57.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	73.8	61.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	75.1	62.6	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	72.9	61.0	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.9	76.8	62.5	55.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	74.7	60.2	56.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	73.5	63.5	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	76.8	62.4	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	86.5	66.8	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	95.0	67.0	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.5	92.4	69.5	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	93.2	68.3	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	86.5	68.4	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	83.2	65.6	61.5
24 Hours Average	62.9	-	68.4	56.2
Lmax	-	95.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory


Report No. : S68079
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	-	-	-	-
Lmax	-	-	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Calibrator
* Not have



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 December 2025
Received Date : 10 December 2025
Analytical Date : 10 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	94.1	69.8	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	100.9	68.0	64.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	96.7	69.5	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	97.0	68.3	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	94.4	69.8	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	79.8	66.2	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.8	72.1	59.4	55.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	82.0	61.8	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	78.1	62.7	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.5	58.8	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.9	81.6	60.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	79.6	61.9	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	73.5	59.1	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.8	87.3	59.8	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	79.4	58.3	55.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	74.3	60.8	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	74.0	61.2	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.0	76.1	62.8	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	88.6	64.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	98.6	68.6	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.8	103.4	66.8	62.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	96.7	69.2	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	90.3	67.2	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	90.6	68.3	61.0
24 Hours Average	63.0	-	69.4	55.0
Lmax	-	103.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mod

Calibrator

Calibrator

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/9
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 09 – 10 December 2025
 Received Date : 11 December 2025
 Analytical Date : 11 – 17 December 2025
 Report Date : 18 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	94.0	68.9	64.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	93.4	69.1	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	94.5	68.2	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.5	91.2	68.5	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	92.5	66.3	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.5	65.4	61.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	84.6	64.3	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	86.5	63.4	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.1	85.6	63.5	58.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	89.4	62.4	56.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	83.2	63.1	56.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	75.1	62.5	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	76.4	63.0	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	75.8	63.2	56.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	59.4	79.4	63.1	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	78.3	63.5	56.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	71.5	63.5	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	76.2	63.2	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	95.6	66.4	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	94.7	68.9	63.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.2	96.8	68.3	64.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	95.8	67.6	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	96.0	68.4	64.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	93.2	67.5	62.8
24 Hours Average	63.5	-	68.8	56.2
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model : SLM-1000, CT-95B, 1102342245

Calibrated

Calibrated



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 December 2025
Received Date : 12 December 2025
Analytical Date : 12 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	96.8	69.2	65.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	92.5	68.5	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	96.4	69.3	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	98.0	70.4	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	92.3	68.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	90.4	66.5	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	86.7	66.4	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	84.0	63.5	59.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	85.9	61.2	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	87.3	62.4	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.7	83.6	63.4	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	88.4	61.5	56.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.3	85.0	62.5	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.4	83.2	63.0	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	86.1	61.5	57.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.0	82.4	62.4	57.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	83.5	62.1	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	86.2	61.3	57.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.3	92.3	66.7	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	94.5	69.0	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	96.7	68.3	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.9	95.8	69.0	64.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	96.0	68.4	64.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	95.1	65.6	62.0
24 Hours Average	63.9	-	69.1	56.3
Lmax	-	98.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 103400045

Calibrator

Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	92.6	68.5	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.0	91.3	70.4	66.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.4	97.0	70.3	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	99.5	68.4	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	96.2	68.9	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	93.4	66.2	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	86.0	66.0	60.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	85.3	65.3	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	84.0	63.7	59.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	89.7	62.0	57.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.0	83.5	61.0	57.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	86.8	62.3	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.6	82.7	63.2	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.3	86.5	62.1	56.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.4	89.7	61.5	56.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.7	83.9	62.4	57.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	86.5	61.0	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	89.0	62.1	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	96.5	67.0	61.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.6	97.9	69.4	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.8	93.0	70.3	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	94.2	68.3	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.4	96.0	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.0	95.7	67.9	63.7
24 Hours Average	64.2	-	70.0	56.3
Lmax	-	99.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model : 1601-LN, CT-85B, Serial : 12840045
Calibrator : 
Calibrator : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/12
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.5	96.2	68.4	64.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	95.6	67.9	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	95.8	68.3	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	95.3	69.5	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	92.4	68.0	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.0	90.1	66.5	62.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	85.7	65.3	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.7	86.0	63.0	58.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.3	85.7	63.4	59.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.0	83.1	62.1	57.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	89.7	63.2	56.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	85.2	62.1	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	87.6	62.5	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	88.4	62.0	56.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	86.0	62.3	56.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	87.4	62.1	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	85.9	62.4	56.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	86.7	62.6	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	86.5	66.7	61.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	95.3	69.4	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.7	96.4	68.3	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.3	101.0	69.2	65.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.8	96.5	68.3	64.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.3	94.0	66.5	62.1
24 Hours Average	63.9	-	69.0	56.3
Lmax	-	101.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Mod

Calibrate

Calibrate



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/13
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	106.0	68.3	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	92.0	66.5	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	95.4	69.2	64.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	93.7	70.4	66.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	96.1	68.5	64.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.3	90.0	66.5	62.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	89.7	63.4	60.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.1	86.5	66.4	61.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	83.4	63.5	59.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.0	85.6	62.4	58.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	81.2	61.5	57.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.6	83.0	62.3	56.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.7	84.6	61.0	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.6	85.7	61.2	56.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.3	86.5	62.1	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.9	83.2	60.1	56.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	89.2	61.2	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	85.7	62.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	95.4	66.7	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	96.8	69.5	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.5	98.3	70.0	65.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.4	94.5	67.8	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	96.2	67.5	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.1	95.1	68.4	62.1
24 Hours Average	63.9	-	69.4	56.5
Lmax	-	106.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	91.2	64.7	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	60.5	95.9	63.1	58.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	93.4	65.0	61.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.8	97.7	64.1	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.7	86.2	65.4	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	57.6	75.7	58.9	55.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.6	74.0	54.9	51.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.1	74.7	55.3	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.2	71.9	55.3	51.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.4	78.2	55.1	51.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.7	73.7	55.1	50.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	69.9	55.2	50.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.1	68.9	54.0	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.0	76.5	53.5	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	74.0	55.2	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	65.2	56.9	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.3	71.7	57.1	52.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	52.3	68.8	54.5	50.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.6	69.6	60.7	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.1	85.4	64.8	60.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	86.7	65.2	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	89.0	64.9	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.5	86.8	63.8	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.4	83.9	60.3	56.5
24 Hours Average	59.0	-	65.0	50.6
Lmax	-	97.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/15
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 15 - 16 December 2025
 Received Date : 17 December 2025
 Analytical Date : 17 - 24 December 2025
 Report Date : 25 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	91.9	63.4	59.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.4	94.1	63.9	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	94.4	65.3	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.2	90.7	64.3	60.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	59.0	94.6	61.0	57.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.7	80.1	60.9	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	52.7	79.0	54.8	50.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.5	78.2	54.5	50.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.9	76.4	54.6	51.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.7	76.1	54.4	50.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.3	74.6	54.9	50.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	75.9	54.0	51.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.8	77.9	55.6	51.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	67.1	52.9	49.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.0	76.8	53.7	49.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.7	70.2	54.4	49.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.3	72.9	54.0	50.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.0	73.5	58.7	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.4	83.9	60.1	56.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	97.3	64.7	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.1	94.3	63.1	59.7
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	95.6	65.4	60.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	103.9	64.6	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	58.2	95.9	60.6	56.2
24 Hours Average	58.7	-	64.7	50.0
Lmax	-	103.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 December 2025
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.1	96.1	64.0	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	61.5	96.7	63.9	59.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	96.6	64.5	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.1	96.2	64.1	60.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	81.4	65.0	61.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	58.6	86.4	60.9	56.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.0	78.2	56.9	52.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.9	76.0	54.5	50.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	77.5	53.8	49.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.9	74.3	53.5	50.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.9	79.4	53.1	49.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	49.0	66.1	51.4	47.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.4	65.3	50.8	46.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	48.2	66.3	51.0	46.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	49.1	65.1	51.3	47.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	50.7	72.3	52.9	48.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.9	77.5	54.4	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.2	81.6	58.5	54.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	92.8	61.1	56.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	92.9	64.5	60.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.2	88.2	63.5	59.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	60.8	96.7	63.6	58.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.6	94.4	64.2	59.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.0	94.8	61.4	57.5
24 Hours Average	58.8	-	64.4	47.5
Lmax	-	96.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหล่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 December 2025
Received Date : 19 December 2025
Analytical Date : 19 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	95.6	65.3	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.4	89.6	64.2	60.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	93.4	65.6	60.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	92.8	65.2	60.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	94.3	65.3	60.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	88.1	62.6	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	53.4	78.9	55.4	51.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.4	77.3	55.9	52.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	52.8	73.5	54.8	50.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.3	69.0	54.9	50.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.8	75.8	53.3	49.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.7	81.6	53.4	49.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	50.1	70.9	52.4	48.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	49.8	70.0	52.2	47.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.5	74.4	52.2	48.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.3	72.9	54.2	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.8	67.3	54.9	50.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	54.8	72.8	56.6	52.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	59.5	95.9	62.2	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.8	95.9	64.2	59.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	95.4	64.5	60.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.8	95.5	64.7	58.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	95.1	65.1	59.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.8	96.4	63.5	58.8
24 Hours Average	59.5	-	65.3	48.7
Lmax	-	96.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	61.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 - 19 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	61.7	93.2	63.7	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.0	93.5	64.2	60.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.0	97.6	64.7	59.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.9	97.0	64.5	59.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	100.5	64.5	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	79.0	62.4	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	55.5	72.7	57.3	53.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.3	71.8	54.2	50.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	51.9	70.5	54.0	49.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	51.8	70.3	53.9	49.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.0	70.3	53.1	49.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.3	71.9	52.0	48.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	48.8	73.3	50.3	46.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.2	77.3	51.4	48.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	51.9	77.1	53.0	49.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.0	74.8	53.3	49.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	52.1	77.7	54.3	50.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.6	81.2	55.5	51.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	58.7	96.4	60.9	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	60.8	96.7	62.9	58.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.5	97.4	62.5	58.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.9	100.4	64.0	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	100.3	64.1	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.1	100.3	62.2	57.6
24 Hours Average	58.8	-	64.4	48.8
Lmax	-	100.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	60.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	98.7	67.4	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	93.5	66.9	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.5	94.4	67.9	63.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	91.9	68.8	64.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.7	80.2	70.1	64.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	82.7	65.3	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	72.7	57.8	54.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.8	73.2	57.5	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.9	77.1	59.8	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	77.5	56.4	52.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.1	72.0	56.3	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.3	78.4	54.9	50.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	79.1	55.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	77.2	55.8	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.2	72.4	55.7	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.7	76.2	55.8	51.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	54.6	78.4	56.3	52.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	84.8	62.4	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	94.7	65.6	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	89.4	67.7	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	93.6	68.4	63.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	94.7	66.8	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	96.5	67.8	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	94.3	65.6	60.7
24 Hours Average	62.5	-	68.3	51.8
Lmax	-	98.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	97.2	67.6	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	95.6	68.3	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	98.8	66.4	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	96.7	68.0	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	84.9	67.2	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	88.6	65.7	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	72.5	56.6	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.3	76.2	56.4	52.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	72.2	58.5	54.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	71.0	59.6	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	73.5	57.6	52.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.8	73.7	56.3	51.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.5	78.8	55.0	51.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	75.8	55.1	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	78.4	57.8	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.6	76.5	55.3	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	73.8	58.9	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.9	78.1	59.1	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	95.6	64.9	60.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	98.4	66.7	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.2	95.3	68.3	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.7	97.6	66.5	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	98.3	67.1	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	95.1	65.3	61.0
24 Hours Average	62.4	-	67.9	51.9
Lmax	-	98.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/21
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 21 – 22 December 2025
 Received Date : 23 December 2025
 Analytical Date : 23 December 2025 – 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	95.4	65.7	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.5	98.7	64.9	59.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	96.0	65.3	60.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	62.8	97.4	64.9	60.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	85.7	65.2	59.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.5	89.0	63.8	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	78.5	62.1	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	79.4	60.2	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	76.2	61.3	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	78.3	60.1	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	78.4	58.8	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	75.6	57.9	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.4	75.3	55.8	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.6	76.4	56.4	52.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.2	78.1	56.9	53.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	72.9	57.3	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	74.5	59.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.5	78.6	60.0	56.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.8	94.5	63.3	57.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.8	96.7	65.6	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	95.8	65.9	60.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	93.2	65.7	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.4	95.1	64.5	59.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.7	96.8	61.9	57.6
24 Hours Average	60.5	-	65.7	53.6
Lmax	-	98.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	95.2	65.7	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	62.8	90.1	65.0	60.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	93.5	65.2	60.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	61.4	96.8	64.1	59.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	95.2	64.9	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.2	90.2	63.1	58.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.0	89.2	60.2	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	76.5	61.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	74.5	60.5	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	74.8	58.9	54.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	75.0	57.8	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	52.5	76.1	54.6	50.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.3	73.8	56.9	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	79.5	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.0	76.4	56.1	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.7	78.5	58.3	54.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.5	76.2	58.7	54.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	77.3	60.1	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.0	86.5	63.4	59.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	102.3	65.9	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	95.6	64.5	60.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	93.0	65.3	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.6	95.1	65.4	59.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.5	97.0	63.1	57.7
24 Hours Average	60.3	-	65.4	52.8
Lmax	-	102.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	63.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 – 24 December 2025
Received Date : 25 December 2025
Analytical Date : 25 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	96.5	68.4	64.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.0	94.8	69.2	65.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	95.6	67.3	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	93.2	66.1	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	96.7	68.0	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	95.6	65.6	61.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	84.8	63.0	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.5	76.5	61.2	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	75.9	60.4	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	78.4	59.8	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	73.2	60.7	56.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.8	76.1	59.3	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	75.4	60.8	56.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.7	78.3	61.2	57.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.6	74.9	60.3	56.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	78.6	61.0	57.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.5	60.6	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	79.3	63.4	59.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	98.0	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	96.4	68.3	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	95.7	69.0	64.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	98.3	67.3	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.5	96.5	68.5	64.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.4	92.1	66.0	61.0
24 Hours Average	63.3	-	68.5	56.1
Lmax	-	98.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/24
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 24 – 25 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 – 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.2	97.7	68.2	65.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.1	99.1	70.5	66.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	98.7	67.1	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.9	98.2	69.6	65.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.0	98.9	70.3	66.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.8	83.7	67.0	63.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.0	80.3	59.5	55.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.5	80.7	56.9	52.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.7	72.8	58.7	53.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	75.5	58.4	54.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.1	79.0	56.1	52.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.4	78.8	55.5	51.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.5	79.6	57.6	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	72.9	58.0	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	78.3	56.4	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.7	75.9	54.5	50.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	53.9	71.1	55.8	51.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.5	72.6	59.4	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	89.2	68.3	64.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	97.5	71.6	66.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	67.0	98.3	70.3	65.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.5	85.4	69.1	65.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	94.4	70.5	65.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	93.7	66.2	62.6
24 Hours Average	64.3	-	70.4	51.2
Lmax	-	99.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
 Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	95.2	68.4	64.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	92.1	66.7	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	94.2	67.6	63.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	86.2	67.4	63.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.3	90.7	69.6	65.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.5	82.0	67.4	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.4	78.8	56.5	52.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	52.6	70.0	55.5	50.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	53.5	70.3	55.8	51.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.8	77.0	54.9	50.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	52.4	74.1	54.5	51.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	51.4	71.7	53.5	49.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.7	75.0	54.0	49.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.9	69.9	53.6	48.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	50.9	70.2	53.5	48.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	51.9	69.9	54.7	49.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	76.8	59.9	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.0	84.8	59.5	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	88.1	65.2	62.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.8	94.8	68.0	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.6	93.6	68.4	64.0
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	85.5	68.5	64.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.7	88.1	68.2	65.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.7	87.4	66.0	61.9
24 Hours Average	62.9	-	68.4	49.1
Lmax	-	95.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.7	89.4	68.5	64.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	93.5	69.0	65.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	92.2	68.4	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	72.0	67.1	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	87.2	67.0	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	80.1	65.9	61.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.7	80.3	58.5	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.6	71.7	57.2	53.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.0	76.6	57.4	53.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	52.9	70.0	55.0	50.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	79.9	57.5	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.5	78.6	54.7	51.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	51.8	75.5	53.3	49.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	70.4	56.7	52.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	76.5	58.4	54.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	75.8	61.2	56.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	73.4	58.6	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.4	78.6	59.2	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	86.5	65.6	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	87.0	67.9	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	92.1	68.3	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	95.8	67.4	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	86.4	66.5	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	83.2	64.3	60.8
24 Hours Average	62.9	-	68.4	52.1
Lmax	-	95.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.2	83.2	68.9	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.6	89.5	66.5	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	86.4	67.5	63.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	82.5	67.3	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	81.7	66.4	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	83.5	65.9	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	76.2	63.4	58.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	79.5	60.1	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.0	78.3	58.9	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.7	59.4	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.6	76.0	57.6	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.0	75.4	56.8	52.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	78.7	59.5	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	79.5	57.6	53.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.4	73.1	59.4	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.5	72.5	59.9	55.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	76.4	61.0	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	78.3	62.4	57.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	86.5	64.5	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	89.4	66.8	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	85.2	67.3	63.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	87.3	66.9	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	87.5	67.4	63.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	86.4	65.3	61.9
24 Hours Average	62.4	-	67.4	53.9
Lmax	-	89.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 – 29 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.4	95.8	68.1	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	91.4	68.0	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.9	96.5	69.5	65.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	92.4	67.3	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	97.8	66.2	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	95.6	65.4	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	86.5	62.3	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	83.7	60.2	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.0	82.5	59.8	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	89.1	60.1	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.6	85.3	61.8	57.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	85.0	60.4	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.5	81.2	60.3	56.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.7	84.3	61.0	56.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	85.6	60.0	56.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.6	82.7	60.8	56.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	89.5	61.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.2	62.9	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	86.5	65.5	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.6	89.7	67.9	63.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.4	91.4	69.0	64.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	95.2	67.3	63.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	93.5	67.8	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.0	96.2	65.6	61.1
24 Hours Average	63.1	-	68.1	56.3
Lmax	-	97.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat
* Not hav



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 – 31 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrate
* Not have





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบวรภักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568

Calibrator

* Not have

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 01 – 06 December 2025
 Received Date : 03 – 08 December 2025
 Analytical Date : 03 – 10 December 2025
 Report Date : 11 December 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/2	01-02/12/2025	67.0 ^{1/}	62.8 ^{2/}	60.2 ^{2/}	9.7	10.0
S68079/3	02-03/12/2025	67.6 ^{3/}	63.2 ^{4/}	61.9 ^{4/}	8.7	10.0
S68079/4	03-04/12/2025	66.2 ^{5/}	61.6 ^{6/}	59.7 ^{6/}	9.7	10.0
S68079/5	04-05/12/2025	65.8 ^{7/}	61.6 ^{8/}	59.6 ^{8/}	9.1	10.0
S68079/6	05-06/12/2025	67.5 ^{9/}	62.8 ^{10/}	60.9 ^{10/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 02 December 2025

^{3/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 03 December 2025

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 04 December 2025

^{7/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 05 December 2025

^{9/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 06 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 02 December 2025

^{4/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 03 December 2025

^{6/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 03 December 2025

^{8/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 04 December 2025

^{10/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 06 December 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 06 – 13 December 2025
Received Date : 08 – 15 December 2025
Analytical Date : 08 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/7	06-07/12/2025	66.5 ^{1/}	63.5 ^{2/}	61.1 ^{2/}	7.4	10.0
-	07-08/12/2025	*	*	*	*	-
S68079/8	08-09/12/2025	66.0 ^{5/}	61.6 ^{6/}	59.4 ^{6/}	9.6	10.0
S68079/9	09-10/12/2025	67.0 ^{7/}	62.6 ^{8/}	60.3 ^{8/}	9.7	10.0
S68079/10	10-11/12/2025	67.5 ^{9/}	64.7 ^{10/}	62.3 ^{10/}	7.0	10.0
S68079/11	11-12/12/2025	68.0 ^{11/}	63.3 ^{12/}	61.6 ^{12/}	9.6	10.0
S68079/12	12-13/12/2025	67.3 ^{13/}	64.5 ^{14/}	62.1 ^{14/}	7.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 p.m., 07 December 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 09 December 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 09 December 2025

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 10 December 2025

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 11 December 2025

^{11/} Measurement on 10.00 a.m. – 11.00 a.m., 13 December 2025

* Not have monitoring environment because on Sunday of holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.40 a.m. – 07.45 a.m., 07 December 2025

^{4/} Measurement on 07.45 a.m. – 07.50 a.m., 09 December 2025

^{6/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 09 December 2025

^{8/} Measurement on 12.50 p.m. – 12.55 p.m., 11 December 2025

^{9/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 12 December 2025

^{10/} Measurement on 07.00 a.m. – 07.05 a.m., 13 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 13 – 20 December 2025
Received Date : 15 – 22 December 2025
Analytical Date : 15 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/13	13-14/12/2025	67.8 ^{1/}	63.1 ^{2/}	61.3 ^{2/}	9.7	10.0
S68079/14	14-15/12/2025	62.8 ^{3/}	58.3 ^{4/}	56.2 ^{4/}	9.7	10.0
S68079/15	15-16/12/2025	62.4 ^{5/}	57.3 ^{6/}	55.9 ^{6/}	9.9	10.0
S68079/16	16-17/12/2025	63.0 ^{7/}	58.8 ^{8/}	56.0 ^{8/}	9.9	10.0
S68079/17	17-18/12/2025	63.1 ^{9/}	58.9 ^{10/}	56.6 ^{10/}	9.4	10.0
S68079/18	18-19/12/2025	62.3 ^{11/}	57.8 ^{12/}	55.6 ^{12/}	9.8	10.0
S68079/19	19-20/12/2025	66.9 ^{13/}	63.4 ^{14/}	61.1 ^{14/}	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 13 December 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 14 December 2025

^{5/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 16 December 2025

^{7/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 16 December 2025

^{9/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 17 December 2025

^{11/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 18 December 2025

^{13/} Measurement on 04.00 p.m. – 05.00 p.m., 19 December 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 14 December 2025

^{4/} Measurement on 06.40 p.m. – 06.50 p.m., 15 December 2025


^{6/} Measurement on 12.30 p.m. – 12.35 p.m., 16 December 2025

^{8/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 16 December 2025

^{10/} Measurement on 07.30 p.m. – 07.35 p.m., 18 December 2025

^{12/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 19 December 2025

^{14/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 20 December 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample Type : Annoyance Level
 Sampling Date : 20 – 28 December 2025
 Received Date : 22 December 2025 – 05 January 2026
 Analytical Date : 22 December 2025 – 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/21	20-21/12/2025	66.7 ^{1/}	63.3 ^{2/}	61.1 ^{2/}	7.9	10.0
S68079/22	21-22/12/2025	63.1 ^{3/}	59.7 ^{4/}	57.4 ^{4/}	8.0	10.0
S68079/23	22-23/12/2025	63.4 ^{5/}	59.9 ^{6/}	57.3 ^{6/}	8.5	10.0
S68079/24	23-24/12/2025	67.0 ^{7/}	62.9 ^{8/}	60.3 ^{8/}	9.6	10.0
S68079/25	24-25/12/2025	68.1 ^{9/}	63.8 ^{10/}	61.7 ^{10/}	9.4	10.0
S68079/26	25-26/12/2025	66.8 ^{11/}	62.1 ^{12/}	60.3 ^{12/}	9.7	10.0
S68079/27	26-27/12/2025	67.6 ^{13/}	63.5 ^{14/}	61.2 ^{14/}	9.3	10.0
S68079/28	27-28/12/2025	66.2 ^{15/}	61.3 ^{16/}	59.7 ^{16/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 20 December 2025
- ^{3/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 21 December 2025
- ^{5/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 23 December 2025
- ^{7/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 23 December 2025
- ^{9/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 25 December 2025
- ^{11/} Measurement on 08.00 a.m. – 09.00 a.m., 26 December 2025
- ^{13/} Measurement on 02.00 p.m. – 03.00 p.m., 26 December 2025
- ^{15/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 27 December 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 07.40 a.m. – 07.45 a.m., 21 December 2025
- ^{4/} Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 22 December 2025
- ^{6/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 22 December 2025
- ^{8/} Measurement on 06.50 p.m. – 06.55 p.m., 23 December 2025
- ^{10/} Measurement on 12.55 p.m. – 01.00 p.m., 25 December 2025
- ^{12/} Measurement on 06.10 p.m. – 06.15 p.m., 25 December 2025
- ^{14/} Measurement on 12.40 p.m. – 12.45 p.m., 27 December 2025
- ^{16/} Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 28 December 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/26	28-29/12/2025	66.9 ^{1/}	62.2 ^{2/}	60.3 ^{2/}	9.8	10.0
-	29-30/12/2025	*	*	*	*	-
-	30-31/12/2025	*	*	*	*	-
-	31/12/2025-01/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)


Specific Noise Level

; Residual Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. – 04.00 p.m., 28 December 2025

^{2/} Measurement on 06.55 p.m. – 07.00 p.m., 28 December 2025

* Not have monitoring environment because December 29, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โถพี อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	83.7	66.0	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	85.2	68.1	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	86.1	65.2	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	85.3	66.4	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.3	66.9	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	85.4	64.5	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	83.0	62.3	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	72.5	58.9	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	76.8	57.6	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	75.4	57.4	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.7	58.5	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	76.0	58.2	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.9	55.0	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	75.1	58.9	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	73.2	56.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	75.4	58.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	76.8	57.4	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	75.4	59.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	79.8	58.6	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.5	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.7	66.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	85.6	67.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	84.9	66.8	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.5	66.5	62.4
24 Hours Average	61.5	-	66.9	53.3
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โถงที่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674049 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	89.7	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	86.5	65.0	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	83.2	65.9	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	86.7	66.4	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	85.4	68.3	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	89.1	64.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	76.5	61.3	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.8	60.5	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	75.8	58.9	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	79.4	60.1	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	75.3	59.5	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	75.6	58.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	74.3	57.6	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	78.1	58.9	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.4	58.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	78.2	59.4	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.9	60.5	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.8	58.3	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	86.5	64.3	59.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.9	66.9	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	85.3	65.6	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	85.6	67.8	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	81.2	66.1	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	84.6	65.2	61.5
24 Hours Average	61.9	-	66.8	54.3
Lmax	-	89.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674035 E 1512708 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	87.9	66.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	85.3	65.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	85.6	65.4	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	87.5	61.2	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	76.5	60.3	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	78.4	58.9	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	79.5	57.6	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	73.6	59.4	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.0	75.8	58.3	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	76.1	57.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	78.4	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.5	57.4	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	73.6	58.1	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	75.4	58.9	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	78.6	58.3	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	77.0	60.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	86.5	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	87.9	64.5	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.3	66.8	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	86.2	67.9	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	87.5	65.3	61.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	81.6	63.5	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.3	67.7	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	85.6	66.1	62.5
24 Hours Average	61.2	-	66.7	53.7
Lmax	-	87.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหิ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.3	67.3	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	87.6	63.5	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	85.9	65.1	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	81.4	67.9	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	85.0	65.4	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	83.3	66.5	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	86.5	65.9	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	84.3	63.0	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	76.5	60.2	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.4	61.3	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.5	61.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.8	58.9	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	76.5	57.4	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	78.3	58.3	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	72.1	59.2	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	78.4	59.7	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	75.8	58.6	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	79.4	59.4	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.5	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	78.3	61.0	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	86.5	62.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	83.7	65.6	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.9	67.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	82.8	65.9	61.9
24 Hours Average	61.4	-	67.1	54.7
Lmax	-	87.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/34	05-06/12/2025	65.3 ^{1/}	59.6 ^{2/}	57.7 ^{2/}	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 06 December 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 05 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674049 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/35	12-13/12/2025	66.2 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.9 ^{2/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 12 December 2025

: Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 13 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674035 E 1512708 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/36	19-20/12/2568	65.3 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.3 ^{2/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 20 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 19 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/37	26-27/12/2025	65.2 ^{1/}	59.9 ^{2/}	57.8 ^{2/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 26 December 2025

: Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 27 December 2025



ความสิ้นสะท้อน





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.284	4.7	0.599	4.7	0.063	> 100	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.213	7.1	0.993	16.0	0.166	16.0	$10 < f \leq 50$	6.500
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.166	13.0	1.001	11.0	0.047	> 100	$10 < f \leq 50$	5.250
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.189	4.2	0.567	7.8	0.110	4.5	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	3.6	0.717	4.5	0.181	4.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.284	4.7	0.599	4.7	0.063	> 100	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.213	7.1	0.993	16.0	0.166	16.0	$10 < f \leq 50$	6.500
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.001	11.0	-	-	$10 < f \leq 50$	5.250

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
PPV = Pe



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.158	3.6	0.504	3.3	0.095	7.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.284	10.0	1.340	9.5	0.055	14.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.552	4.5	1.766	16.0	0.229	6.3	$10 < f \leq 50$	6.500
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	1.174	> 100	3.098	16.0	0.694	> 100	$10 < f \leq 50$	6.500
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.098	16.0	-	-	$10 < f \leq 50$	6.500

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2550 (1997)

Remark : N/A = No
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/4
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	1.994	> 100	9.829	> 100	1.529	> 100	f > 100	20.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.457	4.4	1.758	4.3	0.142	4.6	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	3.9	2.341	14.0	0.229	3.9	10 < f ≤ 50	6.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	4.8	0.709	10.0	0.150	3.8	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.497	4.5	0.047	> 100	0.284	4.0	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.741	3.6	0.047	64.0	0.260	3.2	f ≤ 10	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.567	4.6	0.055	> 100	0.189	4.3	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.638	4.6	0.055	85.0	0.292	4.7	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.520	4.2	0.047	> 100	0.205	4.5	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.331	3.1	1.970	4.7	0.292	2.9	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.528	4.6	1.773	4.3	0.181	4.5	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	9.829	> 100	-	-	f > 100	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2555 (2012), and the Environmental Quality Management Act No. 103 B.E. 2546 (2003), and the Environmental Quality Management Act No. 103 B.E. 2546 (2003)

Remark : N/A = No
PPV = Peak-to-Peak Value

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 18 – 19 November 2025
 Received Date : 20 November 2025
 Analytical Date : 20 – 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.607	4.6	0.047	64.0	0.260	4.9	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.686	4.7	0.055	> 100	0.166	5.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	0.686	4.7	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part (9) a, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
 PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 21 November 2025
Analytical Date : 21 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.591	4.7	0.047	4.3	0.047	> 100	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.631	4.3	0.095	5.2	0.055	37.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.638	4.9	0.134	5.3	0.055	85.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.552	4.2	2.049	4.2	0.221	3.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	2.049	4.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69-1 dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.331	4.6	1.687	3.9	0.236	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	4.7	1.844	10.0	0.378	20.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.765	> 100	3.405	> 100	0.654	73.0	$f > 100$	20.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.402	4.5	1.939	4.7	0.166	2.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.307	5.6	1.608	4.8	0.181	5.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.441	4.1	1.561	7.6	0.276	3.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.276	3.3	1.529	4.4	0.229	3.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.268	3.1	1.253	5.2	0.252	3.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.402	15.0	1.978	4.7	0.260	2.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.504	5.2	1.466	5.3	0.236	3.7	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	3.405	> 100	-	-	$f > 100$	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2553 (2010) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part (2) dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Pe



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ ยูดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.434	5.2	2.388	5.3	0.181	4.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	3.6	0.733	5.6	0.213	4.6	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.292	3.6	1.466	5.0	0.221	3.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	3.6	1.040	5.0	0.236	3.6	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.323	3.8	1.103	4.1	0.339	3.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	2.388	5.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2551 (1908)

Remark : N/A = No
PPV = Peak to Peak Velocity

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	3.6	1.466	5.0	0.221	3.7	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.355	4.8	1.592	4.8	0.229	3.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.181	3.7	1.174	4.8	0.197	4.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.323	3.4	0.788	3.9	0.221	3.4	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.592	4.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
PPV = Pe

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/10
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 November 2025
Received Date : 25 November 2025
Analytical Date : 25 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.300	2.8	0.694	4.0	0.229	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	3.5	0.384	4.3	0.221	4.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.221	3.7	0.520	5.1	0.197	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.236	3.7	0.560	5.2	0.229	3.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.694	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 60, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
PPV = Pe

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS, Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 24 – 25 November 2025
Received Date : 26 November 2025
Analytical Date : 26 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.260	2.8	0.930	4.6	0.205	3.0	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	3.4	0.694	4.4	0.268	3.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.284	3.5	0.686	4.9	0.229	3.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.236	3.7	0.599	5.5	0.221	3.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	2.7	0.631	6.8	0.260	3.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.189	12.0	0.623	16.0	0.158	6.1	$10 < f \leq 50$	6.500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.166	4.4	0.701	4.0	0.197	3.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.189	4.6	0.607	4.7	0.173	4.1	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.150	3.4	0.504	6.7	0.134	3.0	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.930	4.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/12
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 – 26 November 2025
Received Date : 27 November 2025
Analytical Date : 27 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	4.5	0.575	6.1	0.213	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.189	4.3	0.733	4.3	0.166	4.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.213	4.8	0.701	5.2	0.158	4.6	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.394	4.1	1.143	4.4	0.189	4.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.143	4.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2551 (1908)

Remark : N/A = No
PPV = Peak to Peak Value



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 – 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.292	3.7	1.056	5.2	0.236	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.339	3.3	1.048	4.3	0.284	3.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.158	5.2	0.946	4.0	0.181	4.5	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.268	4.5	0.631	4.8	0.158	3.1	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.331	3.4	0.954	14.0	0.213	3.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.260	5.2	0.733	4.3	0.221	2.9	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.449	4.1	0.851	5.1	0.284	4.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.315	3.9	0.875	7.6	0.307	3.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.441	3.8	0.906	5.8	0.292	3.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.056	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2550 (1999)

Remark : N/A = No
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.339	3.0	0.749	4.5	0.355	3.1	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.386	3.5	0.662	4.9	0.268	2.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	3.7	0.607	4.5	0.173	2.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.347	3.2	0.725	5.1	0.292	3.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.252	4.7	0.654	5.2	0.189	4.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	4.5	1.017	4.5	0.252	3.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.017	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 49, dated June 28 B.E. 2552 (2009)

Remark : N/A = No
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.244	3.9	0.701	6.7	0.189	3.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.315	3.6	0.717	5.1	0.244	4.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.355	3.8	0.780	4.0	0.370	3.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.244	4.5	0.725	4.5	0.150	2.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.260	3.7	0.575	5.4	0.213	3.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.300	3.7	0.638	3.2	0.268	3.7	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.244	3.9	0.701	6.7	0.189	3.3	$f \leq 10$	5.000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.315	3.6	0.717	5.1	0.244	4.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.323	3.6	0.646	4.7	0.284	4.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.780	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. – 02.00 p.m.	0.244	9.3	0.528	5.4	0.166	4.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. – 03.00 p.m.	0.300	3.7	0.638	5.2	0.268	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. – 04.00 p.m.	0.189	4.2	0.638	4.1	0.134	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. – 05.00 p.m.	0.300	3.6	0.631	5.3	0.260	3.8	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. – 06.00 p.m.	0.449	3.1	0.686	4.5	0.292	4.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. – 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. – 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. – 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. – 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. – 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. – 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. – 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. – 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. – 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. – 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. – 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. – 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. – 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. – 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. – 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. – 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. – 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. – 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. – 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.638	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 107-6 Extraordinary Part 1 (2010) and B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = No
PPV = Peak to Peak Value



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนา
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 November – 01 December 2025
Received Date : 02 December 2025
Analytical Date : 02 – 04 December 2025
Report Date : 08 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.260	4.5	0.899	4.5	0.173	4.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.386	3.4	0.662	5.4	0.229	3.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.355	3.5	0.701	4.3	0.315	3.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.260	3.9	0.544	5.3	0.221	3.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.197	4.4	0.670	5.2	0.166	4.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.899	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69, dated June 2 B.E. 2553 (2010).

Remark : N/A = No
PPV = Pe



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โดฬ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 - 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.0	83.7	66.0	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	85.2	68.1	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.2	86.1	65.2	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.1	85.3	66.4	62.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.2	82.3	66.9	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.3	85.4	64.5	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.1	83.0	62.3	58.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	56.4	72.5	58.9	54.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.3	76.8	57.6	53.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.4	75.4	57.4	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.2	78.7	58.5	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	76.0	58.2	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	53.1	75.9	55.0	51.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	75.1	58.9	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	73.2	56.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	75.4	58.3	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	76.8	57.4	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	75.4	59.2	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.4	79.8	58.6	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	86.5	64.5	60.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	83.7	66.3	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	85.6	67.5	63.1
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	84.9	66.8	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	86.5	66.5	62.4
24 Hours Average	61.5	-	66.9	53.3
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โถงที่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674049 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.5	89.7	66.5	62.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.5	86.5	65.0	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.6	83.2	65.9	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	86.7	66.4	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.2	85.4	68.3	64.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.1	89.1	64.5	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	76.5	61.3	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	73.8	60.5	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.7	75.8	58.9	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	79.4	60.1	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	75.3	59.5	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	75.6	58.3	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	74.3	57.6	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	78.1	58.9	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.8	75.4	58.3	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	78.2	59.4	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.9	60.5	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.9	76.8	58.3	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	86.5	64.3	59.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.5	87.9	66.9	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	85.3	65.6	61.5
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	85.6	67.8	63.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	81.2	66.1	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	84.6	65.2	61.5
24 Hours Average	61.9	-	66.8	54.3
Lmax	-	89.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrat





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674035 E 1512708 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	87.9	66.5	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.5	85.3	65.3	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.6	85.6	65.4	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.8	87.5	61.2	57.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	76.5	60.3	56.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.4	78.4	58.9	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.6	79.5	57.6	53.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	73.6	59.4	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.0	75.8	58.3	54.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	76.1	57.6	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	78.4	56.2	52.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.5	57.4	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	73.6	58.1	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	75.4	58.9	54.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.8	78.6	58.3	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	77.0	60.7	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.5	86.5	62.4	58.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.3	87.9	64.5	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.3	66.8	62.6
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	86.2	67.9	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	87.5	65.3	61.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	81.6	63.5	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	84.3	67.7	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	85.6	66.1	62.5
24 Hours Average	61.2	-	66.7	53.7
Lmax	-	87.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหิ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.2	85.3	67.3	62.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	87.6	63.5	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	85.9	65.1	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	81.4	67.9	63.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.6	85.0	65.4	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	83.3	66.5	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	86.5	65.9	61.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.0	84.3	63.0	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	57.7	76.5	60.2	55.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	78.4	61.3	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	79.5	61.2	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.8	58.9	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	76.5	57.4	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.6	78.3	58.3	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	72.1	59.2	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.8	78.4	59.7	55.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	75.8	58.6	54.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.8	79.4	59.4	55.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.6	76.5	60.1	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	78.3	61.0	55.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	86.5	62.4	58.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	83.7	65.6	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	85.9	67.8	62.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	82.8	65.9	61.9
24 Hours Average	61.4	-	67.1	54.7
Lmax	-	87.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340955
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 05 – 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/34	05-06/12/2025	65.3 ^{1/}	59.6 ^{2/}	57.7 ^{2/}	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 09.00 a.m. – 10.00 a.m., 06 December 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.30 p.m. – 06.35 p.m., 05 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674049 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 12 – 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/35	12-13/12/2025	66.2 ^{1/}	60.5 ^{2/}	58.9 ^{2/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 05.00 p.m. – 06.00 p.m., 12 December 2025

: Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.10 a.m. – 07.15 a.m., 13 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674035 E 1512708 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/36	19-20/12/2568	65.3 ^{1/}	60.4 ^{2/}	58.3 ^{2/}	5.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 01.00 p.m. – 02.00 p.m., 20 December 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. – 06.45 p.m., 19 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
แขวงบางนาเหนือ เขตบางนา กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : ที่ดินของบริษัทที่จะพัฒนาในอนาคต
GPS. Coordinate : 47 P 674050 E 1512690 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68079/37	26-27/12/2025	65.2 ^{1/}	59.9 ^{2/}	57.8 ^{2/}	5.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).


Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. – 12.00 p.m., 26 December 2025

: Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 07.50 a.m. – 07.55 a.m., 27 December 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/2
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 01 – 02 December 2025
Received Date : 03 December 2025
Analytical Date : 03 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	4.0	0.788	4.0	0.166	3.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	4.4	0.993	4.9	0.166	3.0	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.268	5.9	1.206	5.4	0.197	5.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	1.064	> 100	4.942	> 100	1.797	> 100	$f > 100$	20.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.378	4.7	1.907	4.9	0.189	3.4	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.173	5.3	1.151	5.0	0.197	3.6	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.181	3.8	1.442	5.0	0.221	4.0	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.221	3.7	1.561	4.6	0.268	4.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	3.7	1.230	4.7	0.323	4.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.481	8.3	1.214	12.0	0.307	5.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.378	5.0	1.521	5.2	0.229	5.0	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	4.942	> 100	-	-	$f > 100$	20.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available (Frequency > 10 Hz, Value > 0.107 mm/s)
PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/3
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 02 – 03 December 2025
Received Date : 04 December 2025
Analytical Date : 04 – 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.236	4.7	1.119	4.3	0.331	3.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	3.9	0.709	4.9	0.166	4.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	3.7	0.607	4.5	0.229	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.4	0.615	3.8	0.197	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.158	6.4	0.528	5.0	0.142	6.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.181	4.1	0.504	5.3	0.229	3.2	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.173	4.2	0.670	3.9	0.213	3.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	4.5	0.694	3.9	0.189	3.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.205	3.9	0.591	4.0	0.236	3.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.236	3.7	0.567	5.0	0.284	3.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	3.5	0.812	4.1	0.236	3.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.119	4.3	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency > 10 Hz Value is 0.127 mm/sec)

PPV = Peak



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/4
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 03 – 04 December 2025
 Received Date : 08 December 2025
 Analytical Date : 08 – 10 December 2025
 Report Date : 11 December 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	6.6	0.662	4.2	0.197	3.4	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	5.2	0.552	4.5	0.189	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	4.3	0.615	4.7	0.158	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.134	4.4	0.520	4.6	0.126	4.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	4.4	0.993	4.0	0.252	3.7	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.197	4.4	0.993	4.9	0.166	3.0	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.205	5.1	0.497	5.3	0.166	4.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.142	3.8	0.686	4.4	0.173	3.7	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	3.6	0.631	4.2	0.205	3.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.173	3.7	0.670	4.1	0.189	3.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.189	4.3	0.575	4.5	0.166	2.9	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.993	4.9	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69-4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not
 PPV = Peak



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : ชั้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/5
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 04 – 05 December 2025
 Received Date : 08 December 2025
 Analytical Date : 08 – 10 December 2025
 Report Date : 11 December 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.181	3.5	0.654	4.0	0.197	3.2	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	4.4	0.694	4.2	0.205	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.173	3.9	0.631	4.3	0.307	3.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.142	5.8	0.678	4.5	0.158	3.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.166	4.1	0.615	4.5	0.189	3.5	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	2.7	0.772	4.7	0.181	3.1	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.197	3.7	0.709	4.1	0.181	3.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.158	3.8	0.654	9.5	0.213	3.0	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.173	3.6	0.725	3.7	0.229	3.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	5.9	1.206	5.4	0.197	5.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.071	7.9	0.355	4.7	0.087	5.4	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.206	5.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not
 PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/6
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 05 - 06 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 10 December 2025
Report Date : 11 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.079	7.4	0.370	5.2	0.087	6.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.071	6.2	0.418	4.6	0.102	5.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.126	> 100	0.434	4.8	0.102	> 100	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.055	> 100	0.363	4.5	0.087	4.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.063	47	0.363	4.3	0.079	5.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.252	5.5	1.379	7.3	0.292	2.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.292	6.1	1.766	7.9	0.284	3.8	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.504	5.1	2.924	5.1	0.323	5.7	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	4.1	1.103	4.4	0.339	3.5	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.158	4.7	0.780	4.5	0.260	3.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	2.924	5.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/7
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 06 – 07 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.528	5.3	2.451	5.2	0.244	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.221	4.1	1.285	4.3	0.221	4.1	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	5.4	1.056	5.0	0.205	9.0	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.370	4.4	1.600	4.9	0.197	3.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.181	20.0	1.537	20.0	0.213	18.0	$10 < f \leq 50$	7.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.102	3.7	0.402	3.8	0.087	5.2	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.126	3.0	0.347	4.0	0.071	4.2	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	2.451	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 07 - 08 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	*	*	*	*	*	*	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Analyzed

PPV = Peak

* Not have m

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลที่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/8
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 08 - 09 December 2025
Received Date : 10 December 2025
Analytical Date : 10 - 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.284	4.7	1.884	4.8	0.205	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.189	4.0	0.788	4.0	0.166	3.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	3.7	0.607	4.5	0.229	2.8	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.4	0.615	3.8	0.197	3.6	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.236	4.5	0.694	3.9	0.189	3.8	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.205	3.9	0.591	4.0	0.236	3.3	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.236	3.7	0.567	5.0	0.284	3.2	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.221	3.5	0.812	4.1	0.236	3.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.300	3.6	0.678	3.8	0.244	2.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.884	4.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available (Frequency Not Measured)
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/9
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 09 – 10 December 2025
Received Date : 11 December 2025
Analytical Date : 11 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.221	3.7	0.804	3.8	0.221	3.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.134	5.2	0.552	4.5	0.189	3.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.134	4.4	0.520	4.6	0.126	4.2	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.181	4.4	0.993	4.0	0.252	3.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.150	4.5	0.504	5.1	0.142	2.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.189	4.3	0.575	4.5	0.166	2.9	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	4.1	0.615	4.2	0.150	3.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.197	4.1	0.623	4.0	0.118	3.6	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.189	4.4	0.694	4.2	0.205	3.7	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.197	3.4	0.812	4.0	0.221	3.7	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.993	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Analyzed
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample No. : 568079/10
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 10 – 11 December 2025
Received Date : 12 December 2025
Analytical Date : 12 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.142	5.8	0.678	4.5	0.158	3.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.166	3.9	0.646	5.0	0.213	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.229	2.7	0.772	4.7	0.181	3.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.197	3.7	0.709	4.1	0.181	3.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	3.6	0.725	3.7	0.229	3.3	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.229	4.0	0.875	5.2	0.236	3.5	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.166	4.2	0.504	3.9	0.118	3.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.221	3.6	0.662	4.1	0.236	3.1	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.875	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Available / f = Frequency (Hz)
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/11
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 11 – 12 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 17 December 2025
Report Date : 18 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.142	4.4	0.694	6.6	0.173	4.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.189	3.0	0.544	3.7	0.166	3.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.150	3.4	0.930	7.6	0.166	3.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.268	4.6	1.127	4.7	0.181	4.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.173	5.3	1.151	5.0	0.197	3.6	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.151	5.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz, Velocity ≤ 0.127 mm/sec)
PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/12
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 12 – 13 December 2025
 Received Date : 15 December 2025
 Analytical Date : 15 – 17 December 2025
 Report Date : 18 December 2025
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.173	3.9	0.725	4.2	0.150	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.213	4.3	0.867	4.7	0.166	4.1	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.307	4.2	1.206	4.4	0.189	4.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.189	3.3	0.788	3.9	0.126	3.3	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.300	3.7	1.230	4.7	0.323	4.7	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.134	3.5	0.591	9.5	0.126	3.6	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.189	3.8	1.498	8.5	0.229	5.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.498	8.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz, Velocity ≤ 0.127 mm/sec)

PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/13
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 13 - 14 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.347	4.1	1.923	4.6	0.252	3.9	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.497	3.0	1.392	6.8	0.504	7.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.923	4.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz Velocity ≤ 0.127 mm/s)
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/14
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 14 - 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.339	2.5	0.867	4.1	0.315	4.0	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.426	3.3	0.954	3.8	0.378	4.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.954	3.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz Velocity ≤ 0.127 mm/sec)
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/15
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 15 – 16 December 2025
Received Date : 17 December 2025
Analytical Date : 17 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.473	2.6	1.253	14.0	0.339	18.0	10 < f ≤ 50	6.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.300	4.3	0.977	4.1	0.426	4.7	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.465	4.2	1.316	4.2	0.434	4.5	f ≤ 10	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.339	4.4	1.505	4.6	0.355	3.6	f ≤ 10	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.505	4.6	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable
PPV = Peak





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/16
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 16 – 17 December 2025
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.489	4.3	1.695	4.1	0.292	3.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.481	4.2	1.340	5.6	0.276	4.9	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.489	3.8	1.860	4.5	0.386	4.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.402	3.5	1.261	4.4	0.260	3.7	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.134	9.5	0.788	14.0	0.205	15.0	$10 < f \leq 50$	6.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.646	5.1	3.988	5.6	0.946	4.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.812	3.6	2.270	5.6	0.788	4.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.749	3.5	2.286	6.4	0.796	4.2	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.623	3.9	2.546	6.2	0.449	3.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	3.988	5.6	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ♪, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency 1.0 Hz to 10 Hz)

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/17
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 17 - 18 December 2025
Received Date : 19 December 2025
Analytical Date : 19 - 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	2.9	0.370	26.0	0.189	2.8	10 < f ≤ 50	9.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.197	4.0	0.741	4.8	0.300	4.5	f ≤ 10	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.197	3.6	0.504	8.4	0.213	3.1	f ≤ 10	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.205	3.8	0.583	9.5	0.142	5.2	f ≤ 10	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.256	3.6	0.828	4.4	0.268	3.6	f ≤ 10	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.544	3.0	0.875	3.9	0.370	3.5	f ≤ 10	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.221	4.9	0.733	5.2	0.236	5.1	f ≤ 10	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.315	4.0	1.096	5.2	0.221	3.8	f ≤ 10	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.096	5.2	-	-	f ≤ 10	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/18
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 18 – 19 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.465	3.1	1.230	4.1	0.402	3.8	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.292	4.3	0.615	5.3	0.166	4.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.315	3.0	0.575	3.8	2.760	3.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.260	4.5	0.875	4.7	0.205	3.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.465	2.9	0.772	5.2	0.268	2.4	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.339	4.0	0.938	4.5	0.268	4.3	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.230	4.1	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency ≤ 1.0 Hz Velocity ≤ 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/19
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 24 December 2025
Report Date : 25 December 2025
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.457	3.5	0.875	4.7	0.307	4.3	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.355	4.1	0.859	4.6	0.418	4.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.394	3.3	0.993	6.7	0.481	4.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.276	3.9	0.780	3.8	0.339	3.9	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.418	3.2	0.851	4.3	0.331	4.1	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.363	3.4	0.765	4.6	0.260	3.4	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.323	3.2	0.780	3.8	0.181	4.4	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.347	2.9	0.875	4.1	0.331	3.4	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.331	3.1	0.906	4.2	0.378	3.9	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.993	6.7	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/20
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 20 – 21 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.189	4.0	0.788	4.0	0.166	3.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.158	3.9	0.709	4.9	0.166	4.5	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.158	6.4	0.528	5.0	0.142	6.6	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.018	4.1	0.504	5.3	0.229	3.2	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.788	4.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอที เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/21
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 21 – 22 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.276	5.3	0.859	4.1	0.205	3.5	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.252	3.9	0.662	4.0	0.268	3.5	$f \leq 10$	5.000
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.158	2.8	0.567	3.9	0.142	2.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.205	3.6	0.828	4.3	0.284	3.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.260	4.3	0.875	4.5	0.252	3.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	0.875	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โกลี อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/22
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 22 – 23 December 2025
 Received Date : 24 December 2025
 Analytical Date : 24 December 2025 – 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.205	4.1	0.615	4.7	0.173	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.268	4.9	0.804	5.4	0.229	3.4	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.228	3.8	0.757	5.9	0.236	4.1	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.229	3.8	0.646	4.1	0.244	4.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.292	6.6	1.111	4.5	0.221	4.5	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.111	4.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/23
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 23 – 24 December 2025
Received Date : 25 December 2025
Analytical Date : 25 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.339	3.9	0.922	5.0	0.252	3.2	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.173	3.4	0.875	16.0	0.205	3.5	$10 < f \leq 50$	6.500
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.426	4.4	1.096	4.5	0.229	4.3	$f \leq 10$	5.000
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.441	10.0	1.458	7.0	0.323	6.5	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.244	4.9	0.859	4.7	0.252	3.3	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.378	12.0	1.308	6.0	0.355	4.8	$f \leq 10$	5.000
24 Hour Maximum	-	-	1.458	7.0	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 ง, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/24
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 24 - 25 December 2025
 Received Date : 26 December 2025
 Analytical Date : 26 December 2025 - 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.481	4.2	1.151	5.8	0.465	3.6	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.497	3.0	0.977	6.2	0.489	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.536	3.3	0.749	4.5	0.347	3.4	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.631	3.9	1.852	5.2	0.520	4.1	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.852	5.2	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/25
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 25 - 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.410	3.4	0.686	5.2	0.363	4.5	$f \leq 10$	5.000
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.522	3.3	0.670	4.8	0.315	5.2	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.441	3.7	0.717	6.6	0.370	3.3	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.386	3.7	1.056	7.5	0.300	3.2	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	1.056	7.5	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 §, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),

PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/26
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.096	4.7	0.528	3.6	0.095	4.7	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.307	2.5	0.410	5.3	0.315	3.3	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.615	3.6	0.528	3.8	0.418	3.3	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.512	3.2	0.426	5.3	0.410	3.8	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	0.615	3.6	-	-	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69-3, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)
PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
 Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
 Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
 Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
 Sample No. : S68079/27
 Sample Type : Vibration
 Sampling Date : 27 – 28 December 2025
 Received Date : 05 January 2026
 Analytical Date : 05 – 07 January 2026
 Report Date : 08 January 2026
 Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.063	6.0	0.307	3.8	0.087	3.9	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.118	4.1	0.426	3.8	0.063	5.3	$f \leq 10$	5.000
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.166	2.9	0.378	3.3	0.173	2.8	$f \leq 10$	5.000
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.347	< 1.0	0.331	> 100	0.150	> 100	$f \leq 10$	5.000
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.426	3.8	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec),
 PPV = Peak

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/26
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 28 – 29 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.252	4.0	0.441	8.8	0.205	4.8	$f \leq 10$	5.000
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.426	3.2	0.560	6.4	0.236	4.9	$f \leq 10$	5.000
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.315	3.3	0.544	4.7	0.244	5.0	$f \leq 10$	5.000
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.323	3.0	0.284	5.1	0.189	6.6	$f \leq 10$	5.000
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	-	-
24 Hour Maximum	-	-	0.560	6.4	-	-	$f \leq 10$	5.000

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec).

PPV = Peak

* Not have m

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โหลี่ อุดมสุข สเตชัน
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 29 – 30 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

* Not have m



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.env@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลหะ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 30 - 31 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 s, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz)

PPV = Peak Particle Velocity

* Not have monitoring

Mis

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ อุดมสุข สเตชั่น
(Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : พื้นที่โครงการ ด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 674175 E 1512752 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568079
Sample No. : -
Sample Type : Vibration
Sampling Date : 31 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Vibration Meter

Interval Time	Transverse		Vertical		Longitudinal		Standard	
	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	PPV (mm/s)	f (Hz)	f (Hz)	PPV (mm/s)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*	*	*	-	-
24 Hour Maximum	-	-	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of National Environmental Board No. 37 B.E. 2553 (2010), Under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E. 2535 (1992) published in the Royal Government Gazette No. 127 Special Part 69 4, dated June 2 B.E. 2553 (2010)

Remark : N/A = Not Applicable (Frequency < 1.0 Hz, Velocity < 0.127 mm/sec)

PPV = Peak

* Not have m

คุณภาพน้ำทิ้ง



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : คุณภาพน้ำทิ้ง
GPS. Coordinate : 47 P 674118 E 1512708 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 30 November 2025
Sampling Time : 03.20 p.m.
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 16 December 2025
Report Date : 17 December 2025

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.9 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.3	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 40
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	108	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 30
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		


Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024). , Building type B.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท เอพี เอ็มอี 30 จำกัด
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ อุดมสุข สเตชัน
 (Life Udomsuk Station)
Address Project : ถนนสุขุมวิท 103 (ถนนอุดมสุข) แขวงบางนาเหนือ
 เขตบางนา กรุงเทพมหานคร 10260
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : 47 P 674116 E 1512715 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.
Sampling Method : Grab Sampling

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68079
Sample No. : S68079/1
Sample Type : Wastewater
Sampling Date : 17 December 2025
Sampling Time : 11.22 a.m.
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 December 2025 – 06 January 2026
Report Date : 07 January 2026

Parameter	Unit	Analytical Method ^{1/}	Result	Standard
pH at 24.0 °C	-	Electrometric Method (4500-H ⁺ B)	7.5	5.5-9.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C (2540 D)	< 5.0	≤ 30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C (2540 C)	124	≤ 1,000
Biochemical Oxygen Demand *	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode Method (4500-O G, 5210 B)	< 2.0	≤ 20
Sulfide *	mg/L	Iodometric Method (4500-S ²⁻ F)	< 0.60	≤ 1.0
Oil and Grease *	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method (5520 B)	< 2.0	≤ 20
Total Kjeldahl Nitrogen *, ^{2/}	mg/L	APHA:4500-Norg (B) ^{3/}	< 0.28	≤ 35
Sample Appearance		Clear/Little Sediment/Odorless		

Standard : Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment, under Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act, B.E. 2567 (2024)., Building type A.

Remark ^{1/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 24th edition 2023.

^{2/} Analyzed by Environment & Laboratory Co.,Ltd. Registration number Wo-029.

^{3/} Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater., APHA, AWWA, WEF, 23rd edition 2017.

* This item is out the scope ISO/IEC 17025:2017 Accreditation.

