

บทที่ 1

บทนำและรายละเอียดโครงการ

บทที่ 1

บทนำและรายละเอียดโครงการ

1.1 ความเป็นมาของการจัดทำรายงาน

โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา (โครงการฯ) เป็นโครงการประเภทที่ดินจัดสรรเพื่อเป็นที่อยู่อาศัย ขนาด 716 แปลง ซึ่งก่อสร้างโดยบริษัท แลนด์ แอนด์ เฮาส์ จำกัด (มหาชน) โดยก่อนการก่อสร้างได้เสนอรายงาน การประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของโครงการบุศรินทร์-รามอินทรา ต่อสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม (หรือเดิมคือ สำนักงานนโยบายและแผนสิ่งแวดล้อม หรือ สผ.) และได้รับความเห็นชอบตามหนังสือ สผ. ที่ วว 0804/5816 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 และที่ วว. 0804/5824 ถึงอธิบดีทรัพยากรธรณี เมื่อวันที่ 17 พฤษภาคม 2538 ต่อมาโครงการฯ ได้จดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคล หมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา เมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 เพื่อดูแลในช่วงการดำเนินงานของโครงการฯ

รายงานฉบับนี้ เป็นรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมโครงการ บุศรินทร์-รามอินทรา (ระยะดำเนินการ) ระหว่างเดือน กรกฎาคม - ธันวาคม 2567 ตามหนังสือเห็นชอบข้างต้น ซึ่งจัดทำโดยนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทราเพื่อ นำเสนอต่อคณะกรรมการจัดสรรที่ดินกรุงเทพ กรมที่ดิน สาขาแจ้งวัฒนะ และ สผ. พิจารณา

1.2 รายละเอียดของโครงการโดยสังเขป

1.2.1 ลักษณะ ประเภทของโครงการ


โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา เป็นโครงการจัดสรรที่ดินเพื่อเป็นที่พักอาศัยแบบทาวน์เฮาส์ 2 ชั้น ขนาดพื้นที่ทั้งหมดของโครงการฯ รวม 60-0-55 ไร่ เริ่มก่อสร้างปี พ.ศ. 2537 และสร้างแล้วเสร็จในปี 2538 โดยวางแผนให้มีจำนวนแปลงเริ่มต้น 716 แปลง (ไม่รวมพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ) และเมื่อเปิดการขายใน ปี พ.ศ. 2540 มีผู้ซื้อบางรายของรวมพื้นที่แปลงจึงทำให้จำนวนแปลงลดลงเหลือ 676 แปลง (ไม่รวมพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ) โดยยังมีพื้นที่รวมของโครงการฯ เท่าเดิม

ที่ตั้งโครงการ หมู่บ้านบุศรินทร์-รามอินทราตั้งอยู่หมู่ที่ 7 ซอยพระยาสุเรนทร์ 40 ถนนพระยาสุเรนทร์ แขวง สามวาตะวันตก เขตคลองสามวา กรุงเทพมหานคร ดังแสดงในภาพที่ 1 และมีอาณาเขตติดกับพื้นที่โดยรอบโครงการดังแสดงในภาพที่ 2 โดยสรุปได้ดังนี้

ทิศเหนือ	ติดกับลำรางสาธารณะประโยชน์
ทิศใต้	ติดกับถนนซอยพระยาสุเรนทร์ 40 (ซอยโรงเรียนกลางคลองสอง)
ทิศตะวันออก	ติดกับทุ่งนา
ทิศตะวันตก	ติดกับหมู่บ้านเสนาวิลล่า 4



สัญลักษณ์	
	หมู่บ้านบุศรินทร์-รามอินทรา
	ลำรางสาธารณะ
	โรงเรียนกลางคลองสอง



รูปภาพที่ 2 มุมมองดาวเทียมและโครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทราและพื้นที่ข้างเคียง

1.2.2 ขนาด และการใช้พื้นที่ของโครงการ

โครงการเป็นโครงการจัดสรรที่ดิน มีขนาดพื้นที่ 60 ไร่ 0 งาน 55 ตารางวา มีรายละเอียด ดังนี้

- 1) แปลงที่ดินเพื่ออยู่อาศัยปัจจุบัน จำนวน 676 แปลง
- 2) ที่ดินเปล่า 445 ตารางวา
- 3) แปลงที่ดินสาธารณูปโภค และบริการสาธารณะจำนวน 4 แปลง แบ่งออกเป็น
 - พื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสวนสาธารณะ จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 760 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 19036)
 - พื้นที่เพื่อจัดทำเป็นถนนภายในโครงการ จำนวน 1 แปลง (โฉนดที่ดินเลขที่ 12136)
 - พื้นที่เพื่อจัดทำเป็นโรงเรียนอนุบาล จำนวน 1 แปลง เนื้อที่ 200 ตารางวา (โฉนดที่ดินเลขที่ 19342)
 - พื้นที่เพื่อจัดทำเป็นสโมสร 1 แปลง เนื้อที่ 445 ตารางวา (โฉนดที่ดิน 19037)
- 4) บ่อน้ำบาดน้ำเสีย 1 บ่อ , เครื่องบำบัดน้ำเสีย 1 บ่อ
- 5) ป้อมรักษาความปลอดภัย (รปภ.) 1 บัอม

6) สโมสร

- สระว่ายน้ำ 1 สระ ขนาด 15 x 20 เมตร
- ฟิตเนส 1 ห้อง

1.2.3 โครงสร้างระบบสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐานต่างๆภายในโครงการ

1.2.3.1 ระบบสาธารณูปโภค

โครงการจัดสรร บุศรินทร์-รามอินทรา เชื่อมต่อการจราจรบนถนน ดังนั้น ถนนรามอินทรา ถนนคูบอน ถนนปัญญาอินทรา ถนนหทัยราษฎร์ และถนนพระยาสุเรนทร์

โครงการจัดสรรที่ดิน บุศรินทร์-รามอินทรา ได้ออกแบบสาธารณูปโภค และโครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดภายในโครงการเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดเกี่ยวกับการจัดสรรที่ดินจังหวัดนนทบุรี พ.ศ. 2545 โดยมีรายละเอียดสาธารณูปโภคต่างๆ ดังนี้

- ถนนภายนอกโครงการ

โครงการได้กำหนดให้มีทางเข้า-ออก โครงการ 1 จุด คือ ทางเข้า-ออก ที่เชื่อมต่อกับถนนซอยพระยาสุเรนทร์ 40 อยู่บริเวณด้านหน้าโครงการ

- ถนนภายในโครงการ

ระบบถนนภายในโครงการแบ่งออกเป็น ถนนสายเมนหลัก และถนนสายรอง โดยมีรายละเอียดดังนี้

1) ถนนสายเมนหลัก มีดังนี้

1.1) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 16 เมตร จำนวน 1 สาย มีความยาวประมาณ 390 เมตร โดยแบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง 12 เมตร และทางเท้ายกระดับคันหิน 2 ข้าง กว้างข้างละ 2 เมตร

1.2) ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 12 เมตร จำนวน 1 สาย มีความยาวประมาณ 215 เมตร โดยแบ่งเป็นผิวจราจรกว้าง 9 เมตร ทางเท้ายกระดับคันหิน 2 ข้าง กว้างข้างละ 1.50 เมตร

2) ถนนสายรอง

ถนนสายรองเป็นถนนปลายตันแบ่งเป็นซอยของโครงการฯ โดยเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก กว้าง 8 เมตร มีความยาวต่างกัน จำนวน 42 สาย ดังแสดงในตารางที่ 1

ตารางที่ 1 รายละเอียดถนนสายรองของโครงการ

ชอย	ความยาวของ ถนนสายรอง (เมตร)	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)	ทางเท้ารางวีไม่เปลี่ยน ระดับ 1 ข้าง กว้าง (เมตร)	ยกระดับข้างที่ปักเสาไฟฟ้า 1 ข้าง กว้าง (เมตร)
1	48	6	0.85	1.15
2	58	6	0.85	1.15
3	58	6	0.85	1.15
4	58	6	0.85	1.15
5	58	6	0.85	1.15
6	58	6	0.85	1.15
7	58	6	0.85	1.15
8	58	6	0.85	1.15
9	33	6	0.85	1.15
10	33	6	0.85	1.15
11	33	6	0.85	1.15
12	33	6	0.85	1.15
13	33	6	0.85	1.15
14	58	6	0.85	1.15
15	63	6	0.85	1.15
16	63	6	0.85	1.15
17	63	6	0.85	1.15
18	63	6	0.85	1.15

ชอย	ความยาวของ ถนนสายรอง (เมตร)	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)	ทางเท้ารางวีไม่เปลี่ยน ระดับ 1 ข้าง กว้าง (เมตร)	ยกระดับข้างที่ปักเสาไฟฟ้า 1 ข้าง กว้าง (เมตร)
19	63	6	0.85	1.15
20	63	6	0.85	1.15
21	63	6	0.85	1.15
22	63	6	0.85	1.15
23	63	6	0.85	1.15
24	63	6	0.85	1.15
25	63	6	0.85	1.15
26	63	6	0.85	1.15
27	63	6	0.85	1.15
28	63	6	0.85	1.15
29	58	6	0.85	1.15
30	57	6	0.85	1.15
31	48	6	0.85	1.15
32	49	6	0.85	1.15
33	50	6	0.85	1.15
34	63	6	0.85	1.15
35	64	6	0.85	1.15
36	64	6	0.85	1.15
37	64	6	0.85	1.15

ซอย	ความยาวของ ถนนสายรอง (เมตร)	ผิวจราจรกว้าง (เมตร)	ทางเท้ารางวีไม่เปลี่ยน ระดับ 1 ข้าง กว้าง (เมตร)	ยกระดับข้างที่ปักเสาไฟฟ้า 1 ข้าง กว้าง (เมตร)
38	64	6	0.85	1.15
39	64	6	0.85	1.15
40	64	6	0.85	1.15
41	64	6	0.85	1.15
42	56	6	0.85	1.15

การจราจรภายในโครงการ

1. ฝั่งซ้ายของป้อมรักษาความปลอดภัย และออกฝั่งขวาของป้อมรักษาความปลอดภัย มีไม้กั้นรถอัตโนมัติเพื่อชะลอรถให้ตรวจสอบ
2. หากเป็นรถของบุคคลภายนอกเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยจะต้องทำการแลกบัตรและสอบถามข้อมูลบุคคลภายนอกพร้อมลงบันทึกรายงานเมื่อเข้ามาภายในโครงการ
3. สำหรับสมาชิกผู้พักอาศัยภายในโครงการ นิติบุคคลจะจัดระเบียบขอกฎให้มีสติ๊กเกอร์รถยนต์ทุกหลัง หลังละ 2 คัน
4. สร้างลูกระนาดชะลอความเร็ว ตลอดถนนเมนหลัก
5. ติดตั้งป้ายจำกัดความเร็ว
6. ติดตั้งแท่งลบลูกห้ำมจอดในบริเวณที่เสี่ยงการเกิดอุบัติเหตุ
7. เพิ่มกระจกนูนเพื่อปรับทัศนวิสัยในการมองเห็นให้ดีขึ้น

1.2.3.2 ระบบระบายน้ำ

โครงการฯ จัดทำการระบายน้ำโดยใช้ท่อคอนกรีตอัดแรง ยกเว้นท่อระบายน้ำทิ้งที่ลอดใต้ผิวจราจร เป็นท่อค.ส.ล.ความยาวรวมประมาณ 12,312.00 เมตรแบ่งออกเป็นดังนี้

ท่อระบายน้ำทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.04 เมตร	เป็นท่อคอนกรีตความยาวรวม 10,849 เมตร
ท่อระบายน้ำทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร	เป็นท่อคอนกรีตความยาวรวม 360 เมตร
ท่อระบายน้ำทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.80 เมตร	เป็นท่อ ค.ส.ล. ความยาวรวม 445 เมตร
ท่อระบายน้ำทั้งขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1.00 เมตร	เป็นท่อ ค.ส.ล. ความยาวรวม 657 เมตร

ฝังใต้ดินเรียงขนานไปกับแนวถนนทุกสาย เพื่อใช้เป็นทางระบายน้ำฝนและน้ำเสียจากแปลงที่ดินจัดสรร แต่ละแปลง ทุกระยะ 2 แปลงต่อ 1 บ่อพัก หรือทุกระยะไม่เกิน 12 เมตร และทุกจุดที่แนวท่อเมน หรือมีการต่อเชื่อมท่อขนาดต่างกัน มีบ่อพักตรวจการระบายน้ำตลอดแนวท่อระบายน้ำทั้งหมด

สำหรับในที่ดินแปลงย่อยแต่ละแปลงได้ใช้ถังบำบัดน้ำเสียระบบบิโอสระรุ่น BT-19E และใช้รุ่น BT-37E เป็นถังบำบัดน้ำเสียรวมสำหรับบ้านพักอาศัยพิเศษ ตามที่ได้รับการรับรองจากทางราชการ เพื่อปล่อยน้ำเสียที่ได้รับการบำบัดแล้ว พร้อมกับน้ำฝนลงสู่ท่อระบายน้ำตรงไปยังบ่อตรวจคุณภาพน้ำปลายทาง แล้วใช้เครื่องสูบน้ำ ทำการสูบน้ำลงสู่ลำรางสาธารณะซึ่งอยู่ข้างเคียง ซึ่งดูแลรักษาโดยทำการลอกลำรางสาธารณะ 1 ครั้ง/ปีและท่อระบายน้ำ ณ จุดที่ดิน

1.2.3.3 ระบบไฟฟ้า

ระบบไฟฟ้าภายในโครงการฯ อยู่ในความรับผิดชอบของการไฟฟ้านครหลวง สาขามีนบุรี โดยทำการปักเสาพาดสายผ่านที่ดินจัดสรรทุกแปลง สายเมนไฟฟ้าทั้งหมดความยาวรวม 3759 เมตร ซึ่งการไฟฟ้านครหลวงเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

1.2.3.4 ระบบประปา


ระบบน้ำประปาภายในโครงการฯ โดยท่อเมนประปาทั้งหมดมีความยาวรวม 6308 เมตรอยู่ในความรับผิดชอบของการประปานครหลวง โดยทำการวางท่อจ่ายน้ำผ่านที่ดินจัดสรรทุกแปลง พร้อมต่อเข้าตัวบ้านได้ทันที และให้การประปานครหลวงเป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

1.2.3.5 ระบบรักษาความปลอดภัย

โครงการฯ ได้จัดให้มีระบบรักษาความปลอดภัยในบริเวณพื้นที่โครงการ โดยมีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรักษาการณ์จำนวน 4 นาย ดูแลตลอด 24 ชั่วโมง และมีการติดตั้งกล้องวงจรปิดจำนวน 20 จุด เพื่อดูแลความปลอดภัยให้แก่ผู้อยู่อาศัยในโครงการฯ

1.2.3.6 ป้องกันอัคคีภัย

โครงการฯ จัดให้มีหัวจ่ายน้ำดับเพลิงเป็นระยะตามแนวนถนนหลักจำนวน 2 จุดในกรณีฉุกเฉิน นอกจากนี้ยังมีถังเคมีดับเพลิงประจำจุดต่างๆ ภายในโครงการจำนวน 14 จุด สำรอง 4 ถัง



รูปที่ 3 แผนผังถังเคมีดับเพลิงประจำจุด ภายในโครงการนุศรินทร์-รามอินทรา

1.2.3.7 การจัดการความสะอาดและจัดเก็บมูลฝอย

โครงการฯ จัดเก็บมูลฝอยในพื้นที่โครงการเป็นประจำ สัปดาห์ละ 2 วัน และมีการดูแลรักษาความสะอาดเรียบร้อยภายในโครงการให้สะอาด ดังนี้

- 1) โครงการรณรงค์ให้ผู้พักอาศัยวางถังรองรับขยะมูลฝอยวางที่หน้าบ้านทุกหลัง นอกจากนี้ยังได้จัดเตรียมถังขยะไว้ตามจุดต่างๆ ภายในหมู่บ้าน ปริมาณถังรองรับมูลฝอยมีปริมาณเพียงพอ
- 2) ในส่วนของการจัดเก็บมูลฝอย ทางโครงการได้ประสานงานกับสำนักงานเขตคลองสามวา ทำการจัดเก็บขยะมูลฝอยทุกเช้าวันจันทร์และเช้าวันพฤหัสบดี
- 3) ให้องค์กรมูลนิธิต่างๆ เข้ารับบริจาคสิ่งของ, อุปกรณ์ชิ้นใหญ่ เช่น เฟอร์นิเจอร์เก่า ทุกไตรมาส
- 4) จัดพนักงานกวาดจำนวน 4 คนและคนดูแลสวน จำนวน 1 คน แบบรายวัน ทำความสะอาดบริเวณถนนสายเมนหลัก-สายรองตามซอย, ดูแลสวนให้สะอาด ไม่รกรุงรัง

1.2.3.8 ความปลอดภัยในชีวิต

มีการติดตั้งสายเคเบิล สายอินเทอร์เน็ต ภายในหมู่บ้านเป็นจำนวนมาก บางส่วนยกเลิกใช้แล้ว แต่ทางผู้ให้บริการไม่ทำการจัดเก็บให้เรียบร้อย ปลดปล่อยให้มีสายหย่อนยานและหลุดร่วงก่อให้เกิดอันตราย การแก้ไข

ประธานให้ทางผู้ให้บริการทั้ง 4 ได้แก่ ทีโอที, True, AIS, 3BB เข้าทำการตรวจสอบและจัดเก็บสายเคเบิล ที่ไม่ได้ให้บริการแล้ว (อยู่ระหว่างการดำเนินงาน)

1.3 ผู้ดูแลโครงการ

ผู้ดูแลโครงการ คือ นิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทรา จดทะเบียนจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 2 พฤศจิกายน 2548 ตามพระราชบัญญัติ การจัดสรรที่ดิน พ.ศ. 2543 มาตรา 45 การจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร โดยให้นายคณาศักดิ์ ญัษฐพลพิศุทธิ์ เป็นตัวแทนยื่นขอจดทะเบียนจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร “บุศรินทร์-รามอินทรา” ตามมติของผู้ซื้อที่ดินจัดสรร ตามรายงานการประชุม ฉบับลงวันที่ 8 สิงหาคม 2547 ในข้อบังคับนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร บุศรินทร์-รามอินทรา หมวดที่ 4 หัวข้อ กรรมการและการประชุมของคณะกรรมการ ข้อที่ 8 ระบุว่า คณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 5 คน แต่ไม่เกิน 11 คน โดยได้รับการเลือกตั้งจากสมาชิกตามมติที่ประชุมใหญ่ คณะกรรมการชุดแรกให้ถือเอาคณะกรรมการที่เลือกตั้งโดยมติที่ประชุมใหญ่ในคราวเดียวกันกับที่เรียกประชุมใหญ่ เพื่อลงมติจัดตั้งนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข้อที่ 10. ให้กรรมการดำรงตำแหน่งวาระละ 2 ปี นับแต่วันที่ได้รับการเลือกตั้งในวาระเริ่มแรก กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระมีสิทธิรับเลือกตั้งเป็นกรรมการได้อีก

คณะกรรมการชุดแรกตามข้อที่ 8 ววรรค 2 ให้เริ่มนับวาระการดำรงตำแหน่งตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรร ข้อที่ 12 ถ้ากรรมการว่างลงก่อนถึงคราวออกตามวาระ ให้กรรมการที่ยังดำรงตำแหน่งอยู่ประชุมดำเนินการต่อไปจนกว่าจะมีการประชุมใหญ่ จึงจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการแทนตำแหน่งที่ว่าง แต่ถ้าในเวลาใดจำนวนกรรมการลดลงจนไม่ครบองค์ประชุม กรรมการที่ดำรงตำแหน่งอยู่จะประชุมดำเนินการใดไม่ได้ นอกจากต้องนัดเรียกให้มีการประชุมใหญ่เพื่อเลือกตั้งกรรมการใหม่แทนที่โดยเร็ว กรรมการซึ่งที่ประชุมใหญ่เลือกตั้งขึ้นแทนที่ว่างนี้ ให้ดำรงตำแหน่งได้เพียงเท่ากำหนดเวลาที่กรรมการผู้ซึ่งตนแทนนั้นเหลืออยู่

ปัจจุบันคณะกรรมการ โดยมีนายกำปนาท ภู่งศ์ประพันธ์ ดำรงตำแหน่งประธาน เนื่องจากนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทราชุดเก่าหมดวาระ จึงได้มีการเลือกตั้งกรรมการชุดใหม่ ในวันอาทิตย์ที่ 9 มิถุนายน 2567 ได้ขึ้นลาออก จำนวน 2 คน ได้แก่ นายกมล วัจลละญาณ, นายนพพล โพธิ์ยิ้ม

ทั้งนี้คณะกรรมการได้มีมติแต่งตั้งให้นายสุกนิธรรค์ ชาเสน ดำรงตำแหน่งเหรัญญิกแทน ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ เมื่อวันที่ 22 มิถุนายน 2568 (ภาคผนวก จ หน้า 63)

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบ คุณภาพสิ่งแวดล้อม

บทที่ 2

ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

จากรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการฯ ที่ได้รับความเห็นชอบตามหนังสือ สผ. ที่ วว 0804/5816 ถึงอธิบดีกรมที่ดิน ลงวันที่ 16 พฤษภาคม 2538 โครงการจัดสรรที่ดิน หมู่บ้านบุศรินทร์-รามอินทรา ได้ตรวจสอบและจัดทำรายงานการปฏิบัติตาม มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือน มกราคม ถึง กรกฎาคม 2564 เมื่อวันที่ 19 มิถุนายน 2567 หมายเลขรับ - ในการนี้ทางนิติบุคคลหมู่บ้านจัดสรรบุศรินทร์-รามอินทราขอรายงานการดำเนินการปฏิบัติตามข้อกำหนด ประจำเดือน กรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดังแสดงในตารางที่ 2-1 รายละเอียดต่อไปนี