

## บทที่ 3

### การปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

การติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ซึ่งประกอบด้วย การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ, การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป, ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ตามที่ได้กำหนดไว้ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

#### 3.1 วัตถุประสงค์

- 1) เพื่อติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ตามข้อกำหนดในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA)
- 2) เพื่อนำผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ไปเปรียบเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานและนำไปกำหนดเป็นแนวทางในการวางแผนการจัดการสิ่งแวดล้อมต่อไป
- 3) เพื่อเป็นข้อมูลเฝ้าระวังปัญหามลพิษที่อาจก่อให้เกิดผลกระทบต่อสุขภาพพนักงานและชุมชนโดยรอบโครงการ

#### 3.2 ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่ผ่านความเห็นชอบจากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม หนังสือเห็นชอบเลขที่ ทส 1009.5/19717 ลงวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 (ดงภาคผนวก ก-1) โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 สามารถสรุปผลการดำเนินงานตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ได้ดังตารางที่ 3.2-1 มีรายละเอียด ดังนี้

ตารางที่ 3.2-1 ผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) (สิ้นสุดการก่อสร้าง)  
ของบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม พ.ศ. 2568

มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1. ทรัพยากรทางกายภาพ 1.1 สภาพภูมิประเทศ	1.) สภาพความเรียบร้อยแข็งแรงของรั้ว ชั่วคราว รอบโครงการ	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ	- ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้มีการก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่ โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-19 ภาคผนวกที่ ค-3
	2.) ความเรียบร้อยของการจัดวางองค์ประกอบ ภายในพื้นที่ก่อสร้างตามผังบริเวณพื้นที่ ก่อสร้างที่กำหนดไว้	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างส่วนฐานราก แล้วเสร็จ	- โครงการได้จัดวางองค์ประกอบภายในพื้นที่ ก่อสร้างให้มีความเรียบร้อยตามที่กำหนดไว้ ซึ่งปัจจุบันกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-2
1.2 ทรัพยากรดิน	1.) การทรุดตัวของดิน ด้วยเครื่องมือวัดการ ทรุดตัวที่ระดับผิวดิน (Settlement Plate)	- ตรวจวัดทุกวัน จนการก่อสร้างส่วนฐาน รากแล้วเสร็จ	- โครงการได้มีการดำเนินการตรวจสอบการทรุด ตัวของดิน ตลอดวันจนการก่อสร้างส่วนฐาน รากแล้วเสร็จ ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการ ก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-6 ภาคผนวกที่ ค-2

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตาม ตรวจสอบผลกระทบ สิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.3 คุณภาพอากาศ - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - บริเวณพื้นที่โรงเรียน อนุบาลดวงแก้ว จำนวน 1 จุด	1) ฝุ่นรวม (TSP) 2) ฝุ่นขนาดเล็ก (PM-10) 3) ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) 4) ออกไซด์ของไนโตรเจน (NOx) 5) ออกไซด์ของซัลเฟอร์ (SO <sub>2</sub> ) 6) ไฮโดรคาร์บอนทั้งหมด (HC)	- การตรวจวัด TSP และ PM-10 ตรวจวัด ทุกวันทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐาน ราก และรายงานผลการตรวจวัดทุก สัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ เทศบาลตำบลท่าศาลา	- โครงการได้ทำการตรวจวัด TSP และ PM-10 ทุกวันในช่วงการทำเสาเข็มและฐานราก ปัจจุบัน เดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26 ภาคผนวกที่ ง - 1
		- การตรวจวัด TSP, PM-10, CO, HC, SO <sub>2</sub> , และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วง งานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ อื่นๆ โดยให้ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงาน ผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงาน อนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่า ศาลา	- โครงการได้ทำการตรวจวัด TSP, PM-10, CO, HC, SO <sub>2</sub> , และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงงานโครงสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ อื่นๆ โดยให้ตรวจวัด 3 วันต่อเนื่องครอบคลุมวัน ธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ปัจจุบันเดือน กรกฎาคม – สิงหาคม 2568 พบว่าค่าฝุ่น TSP, PM-10, CO, HC, SO <sub>2</sub> , และ NO <sub>2</sub> อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26 ภาคผนวกที่ ง - 1

### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>1.4 เสียง</b> - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด - บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว จำนวน 1 จุด	1) Leq 24 hr 2) Lmax 3) Ldn 4) L10 5) L90 6) เสียงรบกวน	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา	- โครงการได้ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างจนเสร็จเรียบร้อยแล้ว - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 พบว่าค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ง-2
<b>1.5 ความสั่นสะเทือน</b> - บริเวณพื้นที่โครงการ จำนวน 1 จุด	- ความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแกนตั้ง (แกน Z) ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร	- ตรวจวัดทุกวันที่มีการทำเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา - ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ครอบคลุมวันธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือนต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบลท่าศาลา	- โครงการได้ทำการตรวจวัดความเร็วอนุภาคสูงสุด (Peak Particle Velocity) ตามแนวแกนนอน (แกน X และ แกน Y) และแกนตั้ง (แกน Z) ที่ชั้นพื้น หรือชั้นหลังคา ตามกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ 37 (พ.ศ. 2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 พบว่าค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-17 ภาคผนวกที่ ง-3



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
1.6 อุทกวิทยาน้ำผิวดิน และคุณภาพน้ำผิวดิน	- ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอนและรางระบายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำเป็นประจำ ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
2. คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ 2.1 การใช้น้ำ	- ตรวจสอบการใช้น้ำ การรั่วซึมของท่อประปา	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้มีตรวจสอบการใช้น้ำ การรั่วซึมของท่อประปา ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-16
2.2 การบำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- pH , BOD , SS , TDS ,Settleable Solids , TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการตรวจค่า pH , BOD , SS , TDS ,Settleable Solids , TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 พบว่าค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-4
2.3 การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม	- ปริมาณตะกอนในบ่อดักตะกอน และรางระบายน้ำ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการตรวจสอบและทำความสะอาดบริเวณรางระบายน้ำ ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-5
2.4 การจัดการมูลฝอย	- ความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย - ถังเก็บมูลฝอยบริเวณถังรองรับมูลฝอย - บันทึกและรายงานปริมาณเศษวัสดุจากการก่อสร้างพร้อมทั้งแสดงหลักฐานการขนส่งไปกำจัดที่ศูนย์กำจัดวัสดุ	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะแต่ละประเภทภายในพื้นที่โครงการ และดูแลความสะอาดบริเวณที่ตั้งถังรองรับมูลฝอย ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-17 ภาคผนวกที่ ค-28



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.5 การใช้ไฟฟ้าและการ อนุรักษ์พลังงาน	- สภาพการใช้งานของอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ	- ทุก 6 เดือน ตลอดช่วงระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพการใช้งานของ อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใช้งาน ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7
2.6 การจราจร	1. สภาพผิวทางบริเวณโครงการ ความ เสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบสภาพก่อน การก่อสร้าง 2. สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความสะอาดล้อรถ 3. ป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนใน พื้นที่โครงการและทางเข้า-ออก 4. สภาพผิวทางบริเวณโครงการความ เสียหายต่อผิวทางเปรียบเทียบสภาพก่อน การก่อสร้าง 5. สภาพความเรียบร้อยของรถบรรทุก สภาพตัวถังรถ ความสะอาดล้อรถ 6. ป้ายสัญญาณจราจรและป้ายเตือนใน พื้นที่โครงการและทางเข้า-ออก	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือน ตลอดช่วง ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการมีการดูแลสภาพผิวทางบริเวณโครงการ ให้อยู่ในสภาพดี และดูแลสภาพความเรียบร้อย ของรถบรรทุก ความสะอาดของล้อรถ โดยจัดให้ มีการล้างล้อรถก่อนออกจากโครงการทุกครั้ง ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-10 ภาคผนวกที่ ค-11 ภาคผนวกที่ ค-13



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
2.7 การใช้ที่ดิน	- แนวรั้วโครงการ และพื้นที่ทางเข้า	- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง เดือน ตลอดช่วง ระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้มีการสำรวจแนวรั้วโครงการ และ พื้นที่ทางเข้า ให้อยู่ในขอบเขตของโครงการ	-	-
3. คุณค่าต่อคุณภาพชีวิต 3.1 การมีส่วนร่วมของ ประชาชน	- บัณฑิตแสดงรายละเอียดงานก่อสร้างติดตั้ง บริเวณด้านหน้าโครงการพร้อมมาตรการ ป้องกัน และแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม	- ปีละ 1 ครั้ง ตลอดช่วงระยะเวลาการ ก่อสร้าง	- โครงการได้ทำการติดตั้งป้ายรายละเอียดงาน ก่อสร้างติดตั้งบริเวณด้านหน้าโครงการพร้อม มาตรการป้องกัน และแก้ไขผลกระทบ สิ่งแวดล้อม ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-1
	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความ คิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถาน ประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและ ผลกระทบที่ได้รับจากการก่อสร้าง ตลอดจนข้อร้องเรียนและข้อเสนอแนะ		- โครงการได้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ ได้รับจากการก่อสร้างตลอดจนข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-42
3.2 สภาพเศรษฐกิจและ สังคม	- สำรวจสภาพเศรษฐกิจสังคมและความ คิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถาน ประกอบการ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งภาวะการเปลี่ยนแปลง ปัญหาและ ความเดือดร้อน ตลอดจนความต้องการที่มี ต่อโครงการ โดยวิธีการและการสุ่ม ตัวอย่างให้เป็นไปตามหลักวิชาการและ หลักสถิติ พร้อมทั้งการแสดงผลภาพตำแหน่ง การสำรวจ	- ปีละ 1 ครั้ง ตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อน อนุญาตเปิดใช้อาคาร	- โครงการได้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคม และความคิดเห็นของประชาชน ผู้นำชุมชน สถานประกอบการและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งปัญหาความเดือดร้อนและผลกระทบที่ ได้รับจากการก่อสร้างตลอดจนข้อร้องเรียนและ ข้อเสนอแนะ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-22 ภาคผนวกที่ ค-42



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.3 การมีส่วนร่วมของ ประชาชนและชุมชน สัมพันธ์  - ด้านชุมชนสัมพันธ์ และพัฒนาสังคม	- จัดให้มีการจัดกิจกรรมในวันสำคัญต่างๆ เพื่อให้ประชาชนในชุมชนเข้าร่วมในวัน สำคัญต่างๆ เช่นวันปีใหม่ วันสงกรานต์ วันเข้าพรรษา วันออกพรรษา วันพ่อ แห่งชาติ ฯลฯ	- อย่างน้อยปีละ 5 ครั้ง หรือมากกว่าร้อยละ 80	- โครงการได้มีการเข้าไปพบปะประชาชนในบริเวณ พื้นที่ข้างเคียงของโครงการ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-31
- ด้านสิ่งแวดล้อมและ ความปลอดภัย	- เพื่อส่งเสริมสนับสนุนชุมชนดำเนินชีวิตให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้าและ คัดแยกขยะ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน	- ทุก 6 เดือน สำหรับแผนงานการนำ ทรัพยากรมาใช้อย่างรู้คุณค่าโดยคำนึงถึง สิ่งแวดล้อม และแผนงานส่งเสริมการ ประหยัดพลังงาน	- โครงการได้ส่งเสริมสนับสนุนชุมชนดำเนินชีวิตให้ เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม เช่น ใช้ถุงผ้าและคัดแยก ขยะ ปิดไฟเมื่อไม่ใช้งาน	ไม่มี	-
	- เพื่อส่งเสริมความปลอดภัยด้านอัคคีภัย ภายในชุมชน	- ทุก 6 เดือน หรือมากกว่าร้อยละ 70 สำหรับแผนงานส่งเสริมความปลอดภัย	- โครงการได้จัดให้มีการให้ความรู้ ความปลอดภัย ทางด้านอัคคีภัยต่อพื้นที่บริเวณข้างเคียง	ไม่มี	-





### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> - การป้องกันอันตรายสำหรับคนงานและอุบัติเหตุที่มีความเสี่ยงสูงที่อาจเกิดจากโครงการในระหว่างการก่อสร้าง	- ตรวจสอบความคงทนแข็งแรงของรั้ว และนั่งร้านตลอดระยะเวลาก่อสร้าง - ตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอตลอดระยะเวลาก่อสร้าง	- ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้มีการตรวจสอบตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และเครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	-	ภาคผนวกที่ ข-4 ภาคผนวกที่ ข-7
- การได้รับอันตรายต่อสุขภาพของคนงานด้านกายภาพและสารเคมีจากการก่อสร้าง	- ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานให้ตรงตามประเภทการทำงาน	- ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้มีการตรวจสอบการใช้อุปกรณ์ป้องกันอันตรายส่วนบุคคลของคนงานตลอดการทำงาน ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-32 ภาคผนวกที่ ค-45
- สวัสดิการ และคุ้มครองแรงงาน	- ตรวจสอบการจัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานของคนงานก่อสร้าง	- ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้จัดให้มีระบบสาธารณูปโภค สวัสดิการ และการคุ้มครองแรงงานของคนงานก่อสร้าง ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	-



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย</b> - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยข้างเคียง	- ตรวจสอบความแข็งแรง ส่วนประกอบของอุปกรณ์เครน	- ทุก 3 เดือน ตามแบบที่กรมแรงงานกำหนด โดยวิศวกรเครื่องกลที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพควบคุมตามระดับที่กำหนดไว้ จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้มีการตรวจสอบความแข็งแรง ส่วนประกอบของเครนอุปกรณ์เครื่องจักรกลให้อยู่ในสภาพดีพร้อมใช้งาน ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4 ภาคผนวกที่ ข-11
	- จัดให้มีเจ้าหน้าที่ของโครงการดูแลสภาพรั้ว ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรงตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้มีการก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-19 ภาคผนวกที่ ค-3
	- ตรวจสอบความแข็งแรงของพื้นที่ที่เครนจะทำการยกหรือจอด ถ้ามีความแข็งแรงไม่เพียงพอจะต้องทำการเสริมพื้น หรือการใช้แผ่นเหล็กเสริม	- ทุกวัน จนกว่าการก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้มีการตรวจสอบสภาพเครื่องจักรกลให้มีความสมบูรณ์แข็งแรงใช้งานได้ดี ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-4 ภาคผนวกที่ ข-11

### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> - ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของผู้พักอาศัยข้างเคียง(ต่อ)	- ขนาดน้ำหนักและจุดศูนย์ถ่วงของการยกจะต้องได้รับการพิจารณาอย่างรอบคอบ และต้องได้รับการตรวจสอบว่าถูกต้อง โดยผู้ควบคุมงานโดยวิศวกรก่อนลงมือปฏิบัติงานทุกครั้งจะต้องมีการตรวจสอบสภาพการใช้งานเกี่ยวกับระบบเบรค Limit Switch สลิง เชือก อุปกรณ์การยก และจะต้องทดลองควบคุมโดยไม่มี Load	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้มีการแต่งตั้งวิศวกรประจำโครงการที่ได้รับใบประกอบวิชาชีพ เพื่อดูแลและควบคุมปฏิบัติงานของคนงานและผู้รับเหมาให้มีความปลอดภัยและถูกต้องตามแผนงาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-14
	- ผู้ควบคุมเครนต้องควบคุมการวาดแขนเครน (Boom) ให้อยู่ภายในพื้นที่ก่อสร้างโครงการเท่านั้น	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้กำหนดให้ใช้ทาวเวอร์เครน แบบบูมกระดก (Luffing Crane) และควบคุมแขนของเครนให้อยู่ในพื้นที่โครงการเท่านั้น ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-48
	- จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้อยู่เสมอ หากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้จัดให้มีการตรวจสอบถังดับเพลิงเคมีให้สามารถใช้งานได้เสมอหากพบว่าการเสียหายหรือใช้การไม่ได้ให้รีบดำเนินการแก้ไขทันที ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-15 ภาคผนวกที่ ค-25



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
<b>3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ)</b> <b>3.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง</b> (1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID - 19)	1.) ตรวจวัดอุณหภูมิร่างกายคนงานก่อสร้าง เจ้าหน้าที่และบุคคลภายนอกที่ต้องเข้ามาในพื้นที่ก่อสร้าง 2.) เตรียมแอลกอฮอล์เจลสำหรับฆ่าเชื้อไว้ให้บริการแก่คนงานก่อสร้างบริเวณจุดคัดกรองทางเข้า - ออกเขตคนงานก่อสร้าง 3.) จัดอบรมให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตัวเอง 4.) จัดหาวัสดุอุปกรณ์ป้องกันตนเอง ขณะปฏิบัติงานอย่างเหมาะสมและเพียงพอ 5.) จัดให้มีพื้นที่ทานอาหาร โดยเว้นระยะในการนั่งรับประทานอาหารอย่างน้อย 1.5 เมตร และไม่ทานรวมกันเป็นกลุ่ม	- ทุกวัน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้กำชับให้พนักงาน คนงานสวมใส่หน้ากากอนามัยตลอดการทำงาน จัดให้มีอ่างล้างมือ และมีการให้ความรู้แก่คนงานก่อสร้างเกี่ยวกับการสวมใส่อุปกรณ์ป้องกันตนเอง เพื่อป้องกันการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-37 ภาคผนวกที่ ค-44



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.4 อาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ต่อ) 3.4.1 โรคติดต่อร้ายแรง (1) โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID – 19) (ต่อ)	6.) ปฏิบัติตามคำแนะนำของกรมควบคุมโรค สำหรับมาตรการป้องกันในสถานการณ์ การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ประเภทยุติการและกิจกรรม (กลุ่มที่ 2 : พนักงานหรือแรงงานที่อยู่ใน โรงงาน และที่พักคนงาน)				
3.5 สุขภาพและการ สาธารณสุข 3.5.1 กิจกรรมการก่อสร้าง และขนส่งที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัย ใกล้เคียงและตามแนว เส้นทางการขนส่ง	- ด้านคุณภาพอากาศ - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน คุณภาพอากาศ	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ทำการตรวจวัด TSP, PM-10, CO, HC, SO <sub>2</sub> และ NO <sub>2</sub> ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ในช่วงงานก่อสร้าง งานสถาปัตยกรรมและ อื่นๆ โดยให้ตรวจวัด 3 วันต่อเนืองครอบคลุม วันธรรมดา 2 วัน และวันหยุด 1 วัน ปัจจุบัน กรกฎาคม - สิงหาคม 2568 พบว่าค่า TSP, PM-10, CO, HC, SO <sub>2</sub> และ NO <sub>2</sub> อยู่ในเกณฑ์ มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-26 ภาคผนวกที่ ง-1

### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5.1 กิจกรรมการก่อสร้าง และขนส่งที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัย ใกล้เคียงและตามแนว เส้นทางการขนส่ง	- ด้านเสียง - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน เสียง	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ตรวจวัดเสียงทุกวันที่มีการทำ เสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัด ทุกสัปดาห์ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและ เทศบาลตำบลท่าศาลา ช่วงก่อสร้างอื่น ตรวจวัด เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง และรายงานผลการตรวจวัดทุกเดือน ต่อหน่วยงานอนุญาตก่อสร้างและเทศบาลตำบล ท่าศาลา ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 พบว่าค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-22 ภาคผนวกที่ ง-2
	- ด้านการจัดการขยะ - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้านการ จัดการขยะมูลฝอย	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้จัดให้มีถังขยะแต่ละประเภทภายใน พื้นที่โครงการ ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จ เรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-17 ภาคผนวกที่ ค-28



### ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.5 สุขภาพและการ สาธารณสุข 3.5.1 กิจกรรมการก่อสร้าง และขนส่งที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัย ใกล้เคียงและตามแนว เส้นทางการขนส่ง (ต่อ)	- ด้านการจัดการน้ำเสีย - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน อุทกวิทยาและคุณภาพน้ำผิวดินและการ บำบัดน้ำเสียและสิ่งปฏิกูล	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ทำการตรวจค่า pH , BOD , SS , TDS ,Settleable Solids , TKN , Sulfide , น้ำมันและไขมัน ปัจจุบันกรกฎาคม – สิงหาคม 2568 พบว่าค่าตรวจวัดอยู่ในเกณฑ์มาตรฐาน	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ค-27 ภาคผนวกที่ ง-4
	- ด้านจิตใจ - ใช้ดัชนีตรวจวัดเช่นเดียวกับหัวข้อด้าน คุณภาพอากาศและเสียง	- ทุกสัปดาห์จนงานก่อสร้างแล้วเสร็จ	- โครงการได้ทำการตรวจวัดคุณภาพอากาศและ เสียงตลอดจนการก่อสร้างแล้วเสร็จ	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ง-1 ภาคผนวกที่ ง-2
3.5.2 บ้านพักคนงาน ก่อสร้างที่มีต่อ ประชาชนที่พักอาศัย ใกล้เคียง	1.) ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มี ระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- โครงการไม่ได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน ซึ่งคนงาน เป็นผู้หาที่อยู่อาศัยเอง โดยเช่าห้องพักร่วมตัว และเป็นคนในพื้นที่	ไม่มี	-
	2.) การตรวจสอบและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- โครงการไม่ได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน ซึ่งคนงาน เป็นผู้หาที่อยู่อาศัยเอง โดยเช่าห้องพักร่วมตัว และเป็นคนในพื้นที่	ไม่มี	-
	3.) ตรวจสอบบริเวณบ้านพักคนงานให้มี ระบบสุขาภิบาลที่ดีเพื่อไม่ส่งผลกระทบต่อคนงาน	- อย่างน้อยเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- โครงการไม่ได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน ซึ่งคนงาน เป็นผู้หาที่อยู่อาศัยเอง โดยเช่าห้องพักร่วมตัว และเป็นคนในพื้นที่	ไม่มี	-
	4.) การตรวจสอบและทำลายแหล่ง เพาะพันธุ์ยุงลาย	- อย่างน้อยสัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา การก่อสร้าง	- โครงการไม่ได้จัดให้มีบ้านพักคนงาน ซึ่งคนงาน เป็นผู้หาที่อยู่อาศัยเอง โดยเช่าห้องพักร่วมตัว และเป็นคนในพื้นที่	ไม่มี	-

ตารางที่ 3.2-1 (ต่อ)

มาตรการติดตามตรวจสอบ ผลกระทบสิ่งแวดล้อม	ดัชนีการตรวจวัด	ความถี่ในการตรวจวัด	ผลการปฏิบัติตามมาตรการ	ปัญหา อุปสรรค และการแก้ไข	เอกสารอ้างอิง
3.6 การป้องกันอัคคีภัย	1.) การตรวจสอบระบบสายไฟฟ้าอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัยให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้าง 2.) ป้ายเตือนอยู่ในสภาพดี	- ทุก 6 เดือน ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- โครงการได้มีการตรวจสอบระบบสายไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ และอุปกรณ์ป้องกันอัคคีภัย ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดระยะเวลาก่อสร้างและ ป้ายเตือนให้อยู่ในสภาพดี ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้ดำเนินการก่อสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-7 ภาคผนวกที่ ค-13
3.7 สุนทรียภาพ	1.) ตรวจสอบความชำรุดของรั้วของโครงการ 2.) ตรวจสอบความชำรุดของตาข่ายกันฝุ่นและรั้วที่ล้อมรอบโครงการ	- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง	- ปัจจุบันเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 โครงการได้มีการก่อสร้างรั้วถาวรรอบพื้นที่โครงการแล้ว	ไม่มี	ภาคผนวกที่ ข-19 ภาคผนวกที่ ค-2




### 3.3 การติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

#### 3.3.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ


โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) ของบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว โดยปริมาณ TSP, PM-10 ทำการตรวจวัดทุกวันช่วงฐานราก หลังจากนั้นให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง และปริมาณ CO, NO<sub>2</sub>, SO<sub>2</sub> และ THC ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วัน ต่อเนื่อง

ผลการตรวจวิเคราะห์แสดงดังตารางที่ 3.3-1 ถึงตารางที่ 3.3-5 และแสดงดังรูปที่ 3-1 ถึง 3-9



รูปที่ 3-1 แผนที่แสดงจุดเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระดับเสี่ยง  
และความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่โครงการ





### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 - สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TSP No.7 S/N 594, PM10 No.07 S/N 7356
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TE-5025A S/N 2915, G25A S/N 3375
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2568
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 มกราคม พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
19 – 20 ก.ค. 66	0.157	0.039
20 – 21 ก.ค. 66	0.164	0.042
21 – 22 ก.ค. 66	0.172	0.047
22 – 23 ก.ค. 66	0.165	0.043
23 – 24 ก.ค. 66	0.158	0.039
24 – 25 ก.ค. 66	0.162	0.059
25 – 26 ก.ค. 66	0.154	0.062
26 – 27 ก.ค. 66	0.146	0.059
27 – 28 ก.ค. 66	0.158	0.052
28 – 29 ก.ค. 66	0.135	0.048
29 – 30 ก.ค. 66	0.146	0.045
30 – 31 ก.ค. 66	0.131	0.042
31 ก.ค. – 01 ส.ค. 66	0.137	0.039
01 – 02 ส.ค. 66	0.158	0.049
02 – 03 ส.ค. 66	0.164	0.057
03 – 04 ส.ค. 66	0.157	0.053
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
04 – 05 ส.ค. 66	0.172	0.058
05 – 06 ส.ค. 66	0.164	0.053
06 – 07 ส.ค. 66	0.151	0.047
07 – 08 ส.ค. 66	0.142	0.051
08 – 09 ส.ค. 66	0.153	0.043
09 – 10 ส.ค. 66	0.147	0.038
10 – 11 ส.ค. 66	0.151	0.043
11 – 12 ส.ค. 66	0.146	0.041
12 – 13 ส.ค. 66	0.137	0.039
13 – 14 ส.ค. 66	0.128	0.035
14 – 15 ส.ค. 66	0.142	0.039
15 – 16 ส.ค. 66	0.147	0.037
16 – 17 ส.ค. 66	0.135	0.035
17 – 18 ส.ค. 66	0.131	0.034
18 – 19 ส.ค. 66	0.142	0.037
19 – 20 ส.ค. 66	0.137	0.032
20 – 21 ส.ค. 66	0.130	0.029
21 – 22 ส.ค. 66	0.146	0.046
22 – 23 ส.ค. 66	0.139	0.042
23 – 24 ส.ค. 66	0.143	0.045
24 – 25 ส.ค. 66	0.157	0.039
25 – 26 ส.ค. 66	0.145	0.041
26 – 27 ส.ค. 66	0.152	0.037
27 – 28 ส.ค. 66	0.148	0.030
28 – 29 ส.ค. 66	0.153	0.047
29 – 30 ส.ค. 66	0.142	0.051
30 – 31 ส.ค. 66	0.146	0.048
31 ส.ค. – 01 ก.ย. 66	0.151	0.046
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
01 – 02 ก.ย. 66	0.152	0.041
02 – 03 ก.ย. 66	0.147	0.039
03 – 04 ก.ย. 66	0.140	0.032
04 – 05 ก.ย. 66	0.153	0.052
05 – 06 ก.ย. 66	0.147	0.047
06 – 07 ก.ย. 66	0.141	0.041
07 – 08 ก.ย. 66	0.133	0.038
08 – 09 ก.ย. 66	0.128	0.036
09 – 10 ก.ย. 66	0.142	0.034
10 – 11 ก.ย. 66	0.137	0.030
11 – 12 ก.ย. 66	0.142	0.039
12 – 13 ก.ย. 66	0.151	0.037
13 – 14 ก.ย. 66	0.145	0.032
14 – 15 ก.ย. 66	0.152	0.035
15 – 16 ก.ย. 66	0.147	0.041
16 – 17 ก.ย. 66	0.141	0.035
17 – 18 ก.ย. 66	0.135	0.030
18 – 19 ก.ย. 66	0.132	0.031
19 – 20 ก.ย. 66	0.143	0.035
20 – 21 ก.ย. 66	0.135	0.032
21 – 22 ก.ย. 66	0.151	0.037
22 – 23 ก.ย. 66	0.148	0.034
23 – 24 ก.ย. 66	0.137	0.032
24 – 25 ก.ย. 66	0.131	0.028
25 – 26 ก.ย. 66	0.149	0.039
26 – 27 ก.ย. 66	0.143	0.037
27 – 28 ก.ย. 66	0.138	0.035
28 – 29 ก.ย. 66	0.143	0.032
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
29 – 30 ก.ย. 66	0.147	0.038
30 ก.ย. – 01 ต.ค. 66	0.139	0.025
01 – 02 ต.ค. 66	0.137	0.029
02 – 03 ต.ค. 66	0.140	0.031
03 – 04 ต.ค. 66	0.135	0.027
04 – 05 ต.ค. 66	0.130	0.029
05 – 06 ต.ค. 66	0.134	0.027
06 – 07 ต.ค. 66	0.140	0.031
07 – 08 ต.ค. 66	0.132	0.030
08 – 09 ต.ค. 66	0.127	0.028
09 – 10 ต.ค. 66	0.127	0.031
10 – 11 ต.ค. 66	0.134	0.034
11 – 12 ต.ค. 66	0.130	0.032
12 – 13 ต.ค. 66	0.148	0.039
13 – 14 ต.ค. 66	0.131	0.028
14 – 15 ต.ค. 66	0.147	0.035
15 – 16 ต.ค. 66	0.139	0.030
16 – 17 ต.ค. 66	0.134	0.036
17 – 18 ต.ค. 66	0.138	0.034
18 – 19 ต.ค. 66	0.146	0.032
19 – 20 ต.ค. 66	0.152	0.039
20 – 21 ต.ค. 66	0.143	0.036
21 – 22 ต.ค. 66	0.150	0.034
22 – 23 ต.ค. 66	0.141	0.030
23 – 24 ต.ค. 66	0.128	0.027
24 – 25 ต.ค. 66	0.146	0.041
25 – 26 ต.ค. 66	0.138	0.036
26 – 27 ต.ค. 66	0.149	0.035
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
27 – 28 ต.ค. 66	0.142	0.035
28 – 29 ต.ค. 66	0.139	0.032
29 – 30 ต.ค. 66	0.146	0.035
30 – 31 ต.ค. 66	0.131	0.037
31 ต.ค. – 01 พ.ย. 66	0.140	0.034
01 – 02 พ.ย. 66	0.143	0.039
02 – 03 พ.ย. 66	0.139	0.041
03 – 04 พ.ย. 66	0.142	0.038
04 – 05 พ.ย. 66	0.140	0.036
05 – 06 พ.ย. 66	0.136	0.032
06 – 07 พ.ย. 66	0.135	0.032
07 – 08 พ.ย. 66	0.148	0.037
08 – 09 พ.ย. 66	0.140	0.035
09 – 10 พ.ย. 66	0.152	0.039
10 – 11 พ.ย. 66	0.143	0.035
11 – 12 พ.ย. 66	0.148	0.032
12 – 13 พ.ย. 66	0.143	0.029
13 – 14 พ.ย. 66	0.131	0.029
14 – 15 พ.ย. 66	0.137	0.035
15 – 16 พ.ย. 66	0.133	0.031
16 – 17 พ.ย. 66	0.142	0.034
17 – 18 พ.ย. 66	0.131	0.032
18 – 19 พ.ย. 66	0.137	0.030
19 – 20 พ.ย. 66	0.128	0.028
20 – 21 พ.ย. 66	0.136	0.030
21 – 22 พ.ย. 66	0.128	0.027
22 – 23 พ.ย. 66	0.134	0.029
23 – 24 พ.ย. 66	0.145	0.035
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
24 – 25 พ.ย. 66	0.139	0.040
25 – 26 พ.ย. 66	0.142	0.038
26 – 27 พ.ย. 66	0.134	0.036
27 – 28 พ.ย. 66	0.136	0.042
28 – 29 พ.ย. 66	0.147	0.041
29 – 30 พ.ย. 66	0.140	0.045
30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66	0.149	0.047
01 – 02 ธ.ค. 66	0.146	0.039
02 – 03 ธ.ค. 66	0.140	0.045
03 – 04 ธ.ค. 66	0.144	0.043
04 – 05 ธ.ค. 66	0.141	0.039
05 – 06 ธ.ค. 66	0.132	0.034
06 – 07 ธ.ค. 66	0.143	0.040
07 – 08 ธ.ค. 66	0.141	0.038
08 – 09 ธ.ค. 66	0.137	0.036
09 – 10 ธ.ค. 66	0.135	0.034
10 – 11 ธ.ค. 66	0.132	0.031
11 – 12 ธ.ค. 66	0.142	0.038
12 – 13 ธ.ค. 66	0.135	0.036
13 – 14 ธ.ค. 66	0.138	0.033
14 – 15 ธ.ค. 66	0.148	0.038
15 – 16 ธ.ค. 66	0.146	0.036
16 – 17 ธ.ค. 66	0.143	0.035
17 – 18 ธ.ค. 66	0.140	0.032
18 – 19 ธ.ค. 66	0.146	0.039
19 – 20 ธ.ค. 66	0.142	0.037
20 – 21 ธ.ค. 66	0.149	0.040
21 – 22 ธ.ค. 66	0.163	0.046
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
22 – 23 ธ.ค. 66	0.159	0.048
23 – 24 ธ.ค. 66	0.150	0.045
24 – 25 ธ.ค. 66	0.148	0.042
25 – 26 ธ.ค. 66	0.153	0.046
26 – 27 ธ.ค. 66	0.148	0.045
27 – 28 ธ.ค. 66	0.156	0.042
28 – 29 ธ.ค. 66	0.162	0.044
03 – 04 ม.ค. 67	0.158	0.049
04 – 05 ม.ค. 67	0.153	0.047
05 – 06 ม.ค. 67	0.149	0.050
06 – 07 ม.ค. 67	0.154	0.048
07 – 08 ม.ค. 67	0.146	0.042
08 – 09 ม.ค. 67	0.156	0.046
09 – 10 ม.ค. 67	0.147	0.043
10 – 11 ม.ค. 67	0.158	0.045
11 – 12 ม.ค. 67	0.163	0.051
12 – 13 ม.ค. 67	0.154	0.049
13 – 14 ม.ค. 67	0.159	0.047
14 – 15 ม.ค. 67	0.149	0.045
15 – 16 ม.ค. 67	0.161	0.049
16 – 17 ม.ค. 67	0.156	0.052
17 – 18 ม.ค. 67	0.151	0.054
18 – 19 ม.ค. 67	0.169	0.059
19 – 20 ม.ค. 67	0.162	0.057
20 – 21 ม.ค. 67	0.171	0.054
21 – 22 ม.ค. 67	0.164	0.049
22 – 23 ม.ค. 67	0.163	0.061
23 – 24 ม.ค. 67	0.158	0.059
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
24 – 25 ม.ค. 67	0.154	0.057
25 – 26 ม.ค. 67	0.169	0.061
26 – 27 ม.ค. 67	0.172	0.059
27 – 28 ม.ค. 67	0.164	0.057
28 – 29 ม.ค. 67	0.160	0.051
29 – 30 ม.ค. 67	0.171	0.057
30 – 31 ม.ค. 67	0.164	0.065
31 ม.ค.- 01 ก.พ. 67	0.168	0.062
01 – 02 ก.พ. 67	0.171	0.064
02 – 03 ก.พ. 67	0.167	0.067
03 – 04 ก.พ. 67	0.159	0.061
04 – 05 ก.พ. 67	0.151	0.058
05 – 06 ก.พ. 67	0.168	0.059
06 – 07 ก.พ. 67	0.173	0.061
07 – 08 ก.พ. 67	0.165	0.065
08 – 09 ก.พ. 67	0.172	0.068
09 – 10 ก.พ. 67	0.169	0.061
10 – 11 ก.พ. 67	0.164	0.065
11 – 12 ก.พ. 67	0.159	0.060
12 – 13 ก.พ. 67	0.164	0.068
13 – 14 ก.พ. 67	0.168	0.062
14 – 15 ก.พ. 67	0.160	0.067
15 – 16 ก.พ. 67	0.171	0.069
16 – 17 ก.พ. 67	0.165	0.065
17 – 18 ก.พ. 67	0.168	0.067
18 – 19 ก.พ. 67	0.159	0.062
19 – 20 ก.พ. 67	0.172	0.059
20 – 21 ก.พ. 67	0.167	0.064
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
21 – 22 ก.พ. 67	0.170	0.067
22 – 23 ก.พ. 67	0.178	0.079
23 – 24 ก.พ. 67	0.176	0.081
24 – 25 ก.พ. 67	0.173	0.076
25 – 26 ก.พ. 67	0.170	0.072
26 – 27 ก.พ. 67	0.169	0.076
27 – 28 ก.พ. 67	0.173	0.072
28 – 29 ก.พ. 67	0.178	0.075
29 ก.พ. – 01 มี.ค. 67	0.172	0.076
01 – 02 มี.ค. 67	0.179	0.073
02 – 03 มี.ค. 67	0.184	0.076
03 – 04 มี.ค. 67	0.175	0.072
04 – 05 มี.ค. 67	0.178	0.071
05 – 06 มี.ค. 67	0.173	0.075
06 – 07 มี.ค. 67	0.175	0.078
07 – 08 มี.ค. 67	0.186	0.081
08 – 09 มี.ค. 67	0.178	0.078
09 – 10 มี.ค. 67	0.189	0.080
10 – 11 มี.ค. 67	0.173	0.076
11 – 12 มี.ค. 67	0.186	0.085
12 – 13 มี.ค. 67	0.182	0.082
13 – 14 มี.ค. 67	0.179	0.080
14 – 15 มี.ค. 67	0.176	0.086
15 – 16 มี.ค. 67	0.185	0.090
16 – 17 มี.ค. 67	0.178	0.086
17 – 18 มี.ค. 67	0.169	0.081
18 – 19 มี.ค. 67	0.194	0.093
19 – 20 มี.ค. 67	0.198	0.096
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
20 – 21 มี.ค. 67	0.190	0.091
21 – 22 มี.ค. 67	0.197	0.093
22 – 23 มี.ค. 67	0.185	0.095
23 – 24 มี.ค. 67	0.192	0.092
24 – 25 มี.ค. 67	0.189	0.089
25 – 26 มี.ค. 67	0.186	0.097
26 – 27 มี.ค. 67	0.198	0.095
27 – 28 มี.ค. 67	0.193	0.092
28 – 29 มี.ค. 67	0.203	0.098
29 – 30 มี.ค. 67	0.214	0.097
30 – 31 มี.ค. 67	0.196	0.095
31 มี.ค. – 01 เม.ย. 67	0.184	0.091
01 – 02 เม.ย. 67	0.215	0.106
02 – 03 เม.ย. 67	0.209	0.108
03 – 04 เม.ย. 67	0.218	0.105
04 – 05 เม.ย. 67	0.210	0.107
05 – 06 เม.ย. 67	0.223	0.103
06 – 07 เม.ย. 67	0.214	0.109
07 – 08 เม.ย. 67	0.203	0.107
08 – 09 เม.ย. 67	0.216	0.107
09 – 10 เม.ย. 67	0.210	0.110
10 – 11 เม.ย. 67	0.214	0.109
02 – 03 พ.ค. 67	0.186	0.075
03 – 04 พ.ค. 67	0.173	0.082
04 – 05 พ.ค. 67	0.181	0.076
05 – 06 มิ.ย. 67	0.175	0.072
06 – 07 มิ.ย. 67	0.181	0.069
07 – 08 มิ.ย. 67	0.168	0.062
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
3 – 4 ก.ค. 67	0.158	0.068
4 – 5 ก.ค. 67	0.174	0.075
5 – 6 ก.ค. 67	0.167	0.059
7 – 8 ส.ค. 67	0.143	0.058
8 – 9 ส.ค. 67	0.165	0.067
9 – 10 ส.ค. 67	0.152	0.064
4 – 5 ก.ย. 67	0.151	0.052
5 – 6 ก.ย. 67	0.146	0.059
6 – 7 ก.ย. 67	0.138	0.048
16 – 17 ต.ค. 67	0.149	0.057
17 – 18 ต.ค. 67	0.158	0.053
18 – 19 ต.ค. 67	0.151	0.042
6 – 7 พ.ย. 67	0.162	0.062
7 – 8 พ.ย. 67	0.147	0.058
8 – 9 พ.ย. 67	0.139	0.041
18 – 19 ธ.ค. 67	0.178	0.069
19 – 20 ธ.ค. 67	0.164	0.065
20 – 21 ธ.ค. 67	0.157	0.062
08 – 09 ม.ค. 68	0.189	0.073
09 – 10 ม.ค. 68	0.192	0.076
10 – 11 ม.ค. 68	0.173	0.069
05 – 06 ก.พ. 68	0.178	0.084
06 – 07 ก.พ. 68	0.186	0.092
07 – 08 ก.พ. 68	0.181	0.083
05 – 06 มี.ค. 68	0.192	0.079
06 – 07 มี.ค. 68	0.196	0.086
07 – 08 มี.ค. 68	0.175	0.074
16 – 17 เม.ย. 68	0.204	0.096
17 – 18 เม.ย. 68	0.187	0.092
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

### ตารางที่ 3.3-1 ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
18 - 19 เม.ย. 68	0.175	0.081
07 - 08 พ.ค. 68	0.124	0.069
08 - 09 พ.ค. 68	0.139	0.061
09 - 10 พ.ค. 68	0.119	0.058
04 - 05 มิ.ย. 68	0.152	0.052
05 - 06 มิ.ย. 68	0.174	0.049
06 - 07 มิ.ย. 68	0.167	0.043
09 - 10 ก.ค. 68	0.161	0.045
10 - 11 ก.ค. 68	0.172	0.049
11 - 12 ก.ค. 68	0.158	0.038
06 - 07 ส.ค. 68	0.163	0.056
07 - 08 ส.ค. 68	0.152	0.051
08 - 09 ส.ค. 68	0.143	0.043
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076926 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: TSP No.7 S/N 594, PM10 No.07 S/N 7356
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: TE-5025A S/N 2915, G25A S/N 2084
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2568
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 12 มกราคม พ.ศ. 2569

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
19 – 20 ก.ค. 66	0.145	0.032
20 – 21 ก.ค. 66	0.151	0.035
21 – 22 ก.ค. 66	0.148	0.039
22 – 23 ก.ค. 66	0.136	0.035
23 – 24 ก.ค. 66	0.130	0.032
24 – 25 ก.ค. 66	0.123	0.035
25 – 26 ก.ค. 66	0.134	0.031
26 – 27 ก.ค. 66	0.121	0.037
27 – 28 ก.ค. 66	0.115	0.031
28 – 29 ก.ค. 66	0.127	0.034
29 – 30 ก.ค. 66	0.134	0.029
30 – 31 ก.ค. 66	0.117	0.027
31 ก.ค. – 01 ส.ค. 66	0.129	0.033
01 – 02 ส.ค. 66	0.132	0.031
02 – 03 ส.ค. 66	0.137	0.035
03 – 04 ส.ค. 66	0.142	0.034
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
04 – 05 ส.ค. 66	0.129	0.038
05 – 06 ส.ค. 66	0.136	0.032
06 – 07 ส.ค. 66	0.127	0.028
07 – 08 ส.ค. 66	0.127	0.032
08 – 09 ส.ค. 66	0.139	0.029
09 – 10 ส.ค. 66	0.132	0.027
10 – 11 ส.ค. 66	0.127	0.034
11 – 12 ส.ค. 66	0.121	0.032
12 – 13 ส.ค. 66	0.134	0.029
13 – 14 ส.ค. 66	0.131	0.027
14 – 15 ส.ค. 66	0.124	0.030
15 – 16 ส.ค. 66	0.131	0.029
16 – 17 ส.ค. 66	0.128	0.027
17 – 18 ส.ค. 66	0.132	0.030
18 – 19 ส.ค. 66	0.129	0.032
19 – 20 ส.ค. 66	0.135	0.029
20 – 21 ส.ค. 66	0.124	0.027
21 – 22 ส.ค. 66	0.132	0.031
22 – 23 ส.ค. 66	0.137	0.029
23 – 24 ส.ค. 66	0.131	0.026
24 – 25 ส.ค. 66	0.143	0.028
25 – 26 ส.ค. 66	0.135	0.031
26 – 27 ส.ค. 66	0.141	0.029
27 – 28 ส.ค. 66	0.126	0.027
28 – 29 ส.ค. 66	0.143	0.035
29 – 30 ส.ค. 66	0.132	0.031
30 – 31 ส.ค. 66	0.139	0.029
31 ส.ค. – 01 ก.ย. 66	0.142	0.030
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.12
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
01 – 02 ก.ย. 66	0.139	0.027
02 – 03 ก.ย. 66	0.136	0.028
03 – 04 ก.ย. 66	0.128	0.024
04 – 05 ก.ย. 66	0.132	0.029
05 – 06 ก.ย. 66	0.129	0.027
06 – 07 ก.ย. 66	0.120	0.025
07 – 08 ก.ย. 66	0.128	0.028
08 – 09 ก.ย. 66	0.115	0.030
09 – 10 ก.ย. 66	0.125	0.026
10 – 11 ก.ย. 66	0.119	0.024
11 – 12 ก.ย. 66	0.124	0.031
12 – 13 ก.ย. 66	0.116	0.029
13 – 14 ก.ย. 66	0.129	0.027
14 – 15 ก.ย. 66	0.132	0.024
15 – 16 ก.ย. 66	0.119	0.028
16 – 17 ก.ย. 66	0.125	0.025
17 – 18 ก.ย. 66	0.116	0.023
18 – 19 ก.ย. 66	0.116	0.027
19 – 20 ก.ย. 66	0.129	0.029
20 – 21 ก.ย. 66	0.113	0.026
21 – 22 ก.ย. 66	0.121	0.029
22 – 23 ก.ย. 66	0.117	0.026
23 – 24 ก.ย. 66	0.123	0.028
24 – 25 ก.ย. 66	0.112	0.025
25 – 26 ก.ย. 66	0.127	0.026
26 – 27 ก.ย. 66	0.132	0.029
27 – 28 ก.ย. 66	0.129	0.027
28 – 29 ก.ย. 66	0.120	0.029
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
29 – 30 ก.ย. 66	0.127	0.025
30 ก.ย. – 01 ต.ค.66	0.118	0.023
01 – 02 ต.ค. 66	0.127	0.027
02 – 03 ต.ค. 66	0.121	0.025
03 – 04 ต.ค. 66	0.132	0.026
04 – 05 ต.ค. 66	0.120	0.023
05 – 06 ต.ค. 66	0.119	0.025
06 – 07 ต.ค. 66	0.123	0.027
07 – 08 ต.ค. 66	0.120	0.025
08 – 09 ต.ค. 66	0.124	0.023
09 – 10 ต.ค. 66	0.124	0.024
10 – 11 ต.ค. 66	0.128	0.027
11 – 12 ต.ค. 66	0.120	0.025
12 – 13 ต.ค. 66	0.127	0.028
13 – 14 ต.ค. 66	0.122	0.023
14 – 15 ต.ค. 66	0.129	0.027
15 – 16 ต.ค. 66	0.125	0.025
16 – 17 ต.ค. 66	0.129	0.023
17 – 18 ต.ค. 66	0.126	0.027
18 – 19 ต.ค. 66	0.130	0.025
19 – 20 ต.ค. 66	0.128	0.027
20 – 21 ต.ค. 66	0.123	0.029
21 – 22 ต.ค. 66	0.119	0.025
22 – 23 ต.ค. 66	0.124	0.027
23 – 24 ต.ค. 66	0.117	0.024
24 – 25 ต.ค. 66	0.129	0.028
25 – 26 ต.ค. 66	0.125	0.026
26 – 27 ต.ค. 66	0.121	0.027
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
27 – 28 ต.ค. 66	0.128	0.030
28 – 29 ต.ค. 66	0.124	0.027
29 – 30 ต.ค. 66	0.129	0.029
30 – 31 ต.ค. 66	0.120	0.023
31 ต.ค. – 01 พ.ย. 66	0.125	0.027
01 – 02 พ.ย. 66	0.136	0.029
02 – 03 พ.ย. 66	0.134	0.027
03 – 04 พ.ย. 66	0.139	0.024
04 – 05 พ.ย. 66	0.132	0.026
05 – 06 พ.ย. 66	0.129	0.023
06 – 07 พ.ย. 66	0.124	0.024
07 – 08 พ.ย. 66	0.132	0.029
08 – 09 พ.ย. 66	0.125	0.026
09 – 10 พ.ย. 66	0.131	0.028
10 – 11 พ.ย. 66	0.128	0.027
11 – 12 พ.ย. 66	0.125	0.024
12 – 13 พ.ย. 66	0.117	0.026
13 – 14 พ.ย. 66	0.119	0.024
14 – 15 พ.ย. 66	0.124	0.027
15 – 16 พ.ย. 66	0.120	0.025
16 – 17 พ.ย. 66	0.125	0.028
17 – 18 พ.ย. 66	0.120	0.025
18 – 19 พ.ย. 66	0.113	0.027
19 – 20 พ.ย. 66	0.120	0.024
20 – 21 พ.ย. 66	0.116	0.027
21 – 22 พ.ย. 66	0.126	0.025
22 – 23 พ.ย. 66	0.120	0.029
23 – 24 พ.ย. 66	0.131	0.030
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
24 – 25 พ.ย. 66	0.134	0.027
25 – 26 พ.ย. 66	0.125	0.028
26 – 27 พ.ย. 66	0.129	0.026
27 – 28 พ.ย. 66	0.131	0.029
28 – 29 พ.ย. 66	0.128	0.031
29 – 30 พ.ย. 66	0.134	0.028
30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66	0.139	0.034
01 – 02 ธ.ค. 66	0.137	0.035
02 – 03 ธ.ค. 66	0.138	0.032
03 – 04 ธ.ค. 66	0.135	0.038
04 – 05 ธ.ค. 66	0.135	0.032
05 – 06 ธ.ค. 66	0.130	0.029
06 – 07 ธ.ค. 66	0.134	0.033
07 – 08 ธ.ค. 66	0.131	0.037
08 – 09 ธ.ค. 66	0.136	0.036
09 – 10 ธ.ค. 66	0.129	0.033
10 – 11 ธ.ค. 66	0.126	0.031
11 – 12 ธ.ค. 66	0.128	0.027
12 – 13 ธ.ค. 66	0.132	0.029
13 – 14 ธ.ค. 66	0.127	0.028
14 – 15 ธ.ค. 66	0.132	0.030
15 – 16 ธ.ค. 66	0.134	0.029
16 – 17 ธ.ค. 66	0.130	0.032
17 – 18 ธ.ค. 66	0.129	0.030
18 – 19 ธ.ค. 66	0.138	0.032
19 – 20 ธ.ค. 66	0.141	0.035
20 – 21 ธ.ค. 66	0.136	0.033
21 – 22 ธ.ค. 66	0.142	0.039
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
22 – 23 ธ.ค. 66	0.146	0.038
23 – 24 ธ.ค. 66	0.141	0.036
24 – 25 ธ.ค. 66	0.145	0.037
25 – 26 ธ.ค. 66	0.142	0.039
26 – 27 ธ.ค. 66	0.137	0.043
27 – 28 ธ.ค. 66	0.145	0.042
28 – 29 ธ.ค. 66	0.141	0.044
03 – 04 ม.ค. 67	0.142	0.045
04 – 05 ม.ค. 67	0.146	0.042
05 – 06 ม.ค. 67	0.140	0.046
06 – 07 ม.ค. 67	0.138	0.041
07 – 08 ม.ค. 67	0.132	0.039
08 – 09 ม.ค. 67	0.153	0.041
09 – 10 ม.ค. 67	0.141	0.039
10 – 11 ม.ค. 67	0.147	0.036
11 – 12 ม.ค. 67	0.139	0.038
12 – 13 ม.ค. 67	0.146	0.042
13 – 14 ม.ค. 67	0.143	0.036
14 – 15 ม.ค. 67	0.138	0.034
15 – 16 ม.ค. 67	0.147	0.043
16 – 17 ม.ค. 67	0.150	0.046
17 – 18 ม.ค. 67	0.145	0.044
18 – 19 ม.ค. 67	0.150	0.048
19 – 20 ม.ค. 67	0.147	0.046
20 – 21 ม.ค. 67	0.150	0.044
21 – 22 ม.ค. 67	0.143	0.046
22 – 23 ม.ค. 67	0.158	0.048
23 – 24 ม.ค. 67	0.151	0.046
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
24 – 25 ม.ค. 67	0.157	0.049
25 – 26 ม.ค. 67	0.149	0.047
26 – 27 ม.ค. 67	0.153	0.046
27 – 28 ม.ค. 67	0.150	0.041
28 – 29 ม.ค. 67	0.148	0.043
29 – 30 ม.ค. 67	0.159	0.043
30 – 31 ม.ค. 67	0.143	0.039
31 ม.ค. – 01 ก.พ. 67	0.146	0.045
01 – 02 ก.พ. 67	0.161	0.052
02 – 03 ก.พ. 67	0.153	0.049
03 – 04 ก.พ. 67	0.156	0.047
04 – 05 ก.พ. 67	0.149	0.043
05 – 06 ก.พ. 67	0.154	0.051
06 – 07 ก.พ. 67	0.159	0.048
07 – 08 ก.พ. 67	0.152	0.046
08 – 09 ก.พ. 67	0.161	0.042
09 – 10 ก.พ. 67	0.158	0.047
10 – 11 ก.พ. 67	0.155	0.045
11 – 12 ก.พ. 67	0.150	0.041
12 – 13 ก.พ. 67	0.157	0.057
13 – 14 ก.พ. 67	0.153	0.059
14 – 15 ก.พ. 67	0.149	0.053
15 – 16 ก.พ. 67	0.157	0.056
16 – 17 ก.พ. 67	0.151	0.053
17 – 18 ก.พ. 67	0.149	0.051
18 – 19 ก.พ. 67	0.143	0.049
19 – 20 ก.พ. 67	0.149	0.050
20 – 21 ก.พ. 67	0.153	0.048
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
21 – 22 ก.พ. 67	0.147	0.052
22 – 23 ก.พ. 67	0.167	0.069
23 – 24 ก.พ. 67	0.172	0.071
24 – 25 ก.พ. 67	0.168	0.069
25 – 26 ก.พ. 67	0.163	0.065
26 – 27 ก.พ. 67	0.168	0.069
27 – 28 ก.พ. 67	0.174	0.071
28 – 29 ก.พ. 67	0.163	0.064
29 ก.พ. -01 มี.ค. 67	0.168	0.067
01 – 02 มี.ค. 67	0.171	0.065
02 – 03 มี.ค. 67	0.168	0.068
03 – 04 มี.ค. 67	0.164	0.067
04 – 05 มี.ค. 67	0.169	0.069
05 – 06 มี.ค. 67	0.164	0.067
06 – 07 มี.ค. 67	0.171	0.070
07 – 08 มี.ค. 67	0.175	0.072
08 – 09 มี.ค. 67	0.179	0.073
09 – 10 มี.ค. 67	0.173	0.071
10 – 11 มี.ค. 67	0.169	0.069
11 – 12 มี.ค. 67	0.172	0.076
12 – 13 มี.ค. 67	0.180	0.069
13 – 14 มี.ค. 67	0.173	0.072
14 – 15 มี.ค. 67	0.176	0.079
15 – 16 มี.ค. 67	0.179	0.082
16 – 17 มี.ค. 67	0.173	0.083
17 – 18 มี.ค. 67	0.178	0.076
18 – 19 มี.ค. 67	0.187	0.090
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้างฐานราก)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
19 – 20 มี.ค. 67	0.190	0.092
20 – 21 มี.ค. 67	0.186	0.089
21 – 22 มี.ค. 67	0.192	0.091
22 – 23 มี.ค. 67	0.186	0.087
23 – 24 มี.ค. 67	0.191	0.092
24 – 25 มี.ค. 67	0.186	0.090
25 – 26 มี.ค. 67	0.186	0.086
26 – 27 มี.ค. 67	0.189	0.090
27 – 28 มี.ค. 67	0.181	0.087
28 – 29 มี.ค. 67	0.192	0.086
29 – 30 มี.ค. 67	0.185	0.090
30 – 31 มี.ค. 67	0.182	0.087
31 มี.ค. - 01 เม.ย.67	0.190	0.083
01 – 02 เม.ย.67	0.191	0.092
02 – 03 เม.ย.67	0.198	0.089
03 – 04 เม.ย.67	0.201	0.091
04 – 05 เม.ย.67	0.198	0.098
05 – 06 เม.ย.67	0.204	0.102
06 – 07 เม.ย.67	0.209	0.104
07 – 08 เม.ย.67	0.197	0.099
08 – 09 เม.ย.67	0.195	0.098
09 – 10 เม.ย.67	0.203	0.105
10 – 11 เม.ย.67	0.195	0.102
05 – 06 พ.ค. 67	0.147	0.068
06 – 07 พ.ค. 67	0.152	0.063
07 – 08 พ.ค. 67	0.143	0.071
08 – 09 มิ.ย. 67	0.158	0.058
09 – 10 มิ.ย. 67	0.147	0.049
10 – 11 มิ.ย. 67	0.156	0.052
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
06 – 07 ก.ค. 67	0.148	0.047
07 – 08 ก.ค. 67	0.157	0.045
08 – 09 ก.ค. 67	0.146	0.049
10 – 11 ส.ค. 67	0.135	0.041
11 – 12 ส.ค. 67	0.142	0.039
12 – 13 ส.ค. 67	0.148	0.045
07 – 08 ก.ย. 67	0.145	0.037
08 – 09 ก.ย. 67	0.134	0.032
09 – 10 ก.ย. 67	0.151	0.039
19 – 20 ต.ค. 67	0.125	0.032
20 – 21 ต.ค. 67	0.142	0.037
21 – 22 ต.ค. 67	0.136	0.035
09 – 10 พ.ย. 67	0.117	0.029
10 – 11 พ.ย. 67	0.128	0.032
11 – 12 พ.ย. 67	0.113	0.027
21 – 22 ธ.ค. 67	0.135	0.038
22 – 23 ธ.ค. 67	0.142	0.041
23 – 24 ธ.ค. 67	0.131	0.046
11 – 12 ม.ค. 68	0.167	0.061
12 – 13 ม.ค. 68	0.159	0.067
13 – 14 ม.ค. 68	0.198	0.064
08 – 09 ก.พ. 68	0.168	0.069
09 – 10 ก.พ. 68	0.161	0.061
10 – 11 ก.พ. 68	0.183	0.078
08 – 09 มี.ค. 68	0.178	0.081
09 – 10 มี.ค. 68	0.172	0.047
10 – 11 มี.ค. 68	0.176	0.085
19 – 20 เม.ย. 68	0.168	0.064
20 – 21 เม.ย. 68	0.157	0.068
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ TSP และ PM-10 ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว(ช่วงการก่อสร้าง)	
	ฝุ่นละอองรวมขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง	ฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง
21 – 22 เม.ย. 68	0.175	0.079
10 – 11 พ.ค. 68	0.118	0.032
11 – 12 พ.ค. 68	0.109	0.029
12 – 13 พ.ค. 68	0.121	0.038
07 – 08 มิ.ย. 68	0.137	0.029
08 – 09 มิ.ย. 68	0.148	0.027
09 – 10 มิ.ย. 68	0.134	0.032
12 – 13 ก.ค. 68	0.127	0.031
13 – 14 ก.ค. 68	0.119	0.026
14 – 15 ก.ค. 68	0.131	0.037
09 – 10 ส.ค. 68	0.142	0.039
10 – 11 ส.ค. 68	0.137	0.035
11 – 12 ส.ค. 68	0.131	0.032
มาตรฐาน	≤0.33	≤0.120
หน่วย	mg/m <sup>3</sup>	mg/m <sup>3</sup>
วิธีการตรวจวิเคราะห์	High-Volume Air Sampling, Gravimetric Method	Size Selective, High-Volume Sampling, Gravimetric Method

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวณัฏฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### ตารางที่ 3.3-2 ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 - สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: CO Analyzer Thermo Environmental Model 48C SN 48C-0508011063
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ตุลาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ตุลาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
20 - 21 กรกฎาคม 2566				21 - 22 กรกฎาคม 2566				22 - 23 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.091	10.00	-	11.00	0.998	10.00	-	11.00	1.204
11.00	-	12.00	1.007	11.00	-	12.00	1.114	11.00	-	12.00	1.297
12.00	-	13.00	1.276	12.00	-	13.00	1.202	12.00	-	13.00	1.153
13.00	-	14.00	1.351	13.00	-	14.00	1.067	13.00	-	14.00	1.988
14.00	-	15.00	1.309	14.00	-	15.00	1.007	14.00	-	15.00	1.907
15.00	-	16.00	1.332	15.00	-	16.00	0.932	15.00	-	16.00	0.973
16.00	-	17.00	1.419	16.00	-	17.00	0.901	16.00	-	17.00	0.921
17.00	-	18.00	1.190	17.00	-	18.00	0.853	17.00	-	18.00	1.061
18.00	-	19.00	1.185	18.00	-	19.00	0.982	18.00	-	19.00	0.940
19.00	-	20.00	0.987	19.00	-	20.00	0.871	19.00	-	20.00	0.891
20.00	-	21.00	0.895	20.00	-	21.00	0.824	20.00	-	21.00	0.870
21.00	-	22.00	0.935	21.00	-	22.00	0.805	21.00	-	22.00	0.764
22.00	-	23.00	0.876	22.00	-	23.00	0.708	22.00	-	23.00	0.682
23.00	-	00.00	0.993	23.00	-	00.00	0.632	23.00	-	00.00	0.630
00.00	-	01.00	0.843	00.00	-	01.00	0.582	00.00	-	01.00	0.619
01.00	-	02.00	0.879	01.00	-	02.00	0.572	01.00	-	02.00	0.630
02.00	-	03.00	0.908	02.00	-	03.00	0.582	02.00	-	03.00	0.681
03.00	-	04.00	0.856	03.00	-	04.00	0.630	03.00	-	04.00	0.831
04.00	-	05.00	0.778	04.00	-	05.00	0.770	04.00	-	05.00	0.834
05.00	-	06.00	0.842	05.00	-	06.00	0.772	05.00	-	06.00	0.783
06.00	-	07.00	0.798	06.00	-	07.00	0.724	06.00	-	07.00	0.780
07.00	-	08.00	0.887	07.00	-	08.00	0.998	07.00	-	08.00	0.728
08.00	-	09.00	0.915	08.00	-	09.00	0.674	08.00	-	09.00	0.897
09.00	-	10.00	0.922	09.00	-	10.00	1.077	09.00	-	10.00	0.607
ต่ำสุด - สูงสุด			0.817 - 1.506	ต่ำสุด - สูงสุด			0.052 - 1.202	ต่ำสุด - สูงสุด			0.607 - 1.988
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			1.020	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.845	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.945
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 สิงหาคม 2566				6 - 7 สิงหาคม 2566				7 - 8 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.254	10.00	-	11.00	1.253	10.00	-	11.00	1.253
11.00	-	12.00	1.256	11.00	-	12.00	1.253	11.00	-	12.00	1.253
12.00	-	13.00	1.256	12.00	-	13.00	1.254	12.00	-	13.00	1.252
13.00	-	14.00	1.253	13.00	-	14.00	1.253	13.00	-	14.00	1.252
14.00	-	15.00	1.253	14.00	-	15.00	1.253	14.00	-	15.00	1.252
15.00	-	16.00	1.253	15.00	-	16.00	1.253	15.00	-	16.00	1.251
16.00	-	17.00	1.251	16.00	-	17.00	1.253	16.00	-	17.00	1.253
17.00	-	18.00	1.252	17.00	-	18.00	1.253	17.00	-	18.00	1.252
18.00	-	19.00	1.252	18.00	-	19.00	1.253	18.00	-	19.00	1.253
19.00	-	20.00	1.253	19.00	-	20.00	1.253	19.00	-	20.00	1.250
20.00	-	21.00	1.250	20.00	-	21.00	1.253	20.00	-	21.00	1.252
21.00	-	22.00	1.108	21.00	-	22.00	0.859	21.00	-	22.00	1.253
22.00	-	23.00	1.113	22.00	-	23.00	0.957	22.00	-	23.00	1.253
23.00	-	00.00	0.986	23.00	-	00.00	1.026	23.00	-	00.00	1.106
00.00	-	01.00	0.975	00.00	-	01.00	0.985	00.00	-	01.00	1.122
01.00	-	02.00	1.023	01.00	-	02.00	0.851	01.00	-	02.00	1.119
02.00	-	03.00	0.965	02.00	-	03.00	0.915	02.00	-	03.00	0.972
03.00	-	04.00	1.028	03.00	-	04.00	1.110	03.00	-	04.00	0.960
04.00	-	05.00	1.075	04.00	-	05.00	1.137	04.00	-	05.00	0.947
05.00	-	06.00	1.253	05.00	-	06.00	1.139	05.00	-	06.00	0.963
06.00	-	07.00	1.253	06.00	-	07.00	1.254	06.00	-	07.00	1.147
07.00	-	08.00	1.256	07.00	-	08.00	1.254	07.00	-	08.00	1.253
08.00	-	09.00	1.281	08.00	-	09.00	1.254	08.00	-	09.00	1.253
09.00	-	10.00	1.361	09.00	-	10.00	1.254	09.00	-	10.00	1.253
ต่ำสุด - สูงสุด		0.965 - 1.361		ต่ำสุด - สูงสุด		0.851 - 1.254		ต่ำสุด - สูงสุด		0.947 - 1.253	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.186		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.158		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.182	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 – 8 กันยายน 2566				8 – 9 กันยายน 2566				9 – 10 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.019	10.00	-	11.00	1.020	10.00	-	11.00	1.004
11.00	-	12.00	1.063	11.00	-	12.00	1.007	11.00	-	12.00	1.005
12.00	-	13.00	1.091	12.00	-	13.00	1.006	12.00	-	13.00	1.000
13.00	-	14.00	1.046	13.00	-	14.00	1.021	13.00	-	14.00	1.001
14.00	-	15.00	1.019	14.00	-	15.00	1.022	14.00	-	15.00	1.000
15.00	-	16.00	1.041	15.00	-	16.00	0.998	15.00	-	16.00	1.000
16.00	-	17.00	1.031	16.00	-	17.00	1.000	16.00	-	17.00	1.001
17.00	-	18.00	1.030	17.00	-	18.00	0.971	17.00	-	18.00	1.001
18.00	-	19.00	1.026	18.00	-	19.00	0.969	18.00	-	19.00	0.971
19.00	-	20.00	1.019	19.00	-	20.00	0.933	19.00	-	20.00	0.971
20.00	-	21.00	0.988	20.00	-	21.00	0.970	20.00	-	21.00	0.970
21.00	-	22.00	0.983	21.00	-	22.00	0.882	21.00	-	22.00	0.938
22.00	-	23.00	0.977	22.00	-	23.00	0.876	22.00	-	23.00	0.936
23.00	-	00.00	0.970	23.00	-	00.00	0.872	23.00	-	00.00	0.854
00.00	-	01.00	0.938	00.00	-	01.00	0.863	00.00	-	01.00	0.833
01.00	-	02.00	0.928	01.00	-	02.00	0.842	01.00	-	02.00	0.839
02.00	-	03.00	0.882	02.00	-	03.00	0.853	02.00	-	03.00	0.843
03.00	-	04.00	0.850	03.00	-	04.00	0.861	03.00	-	04.00	0.838
04.00	-	05.00	0.888	04.00	-	05.00	0.888	04.00	-	05.00	0.880
05.00	-	06.00	0.987	05.00	-	06.00	0.937	05.00	-	06.00	0.882
06.00	-	07.00	1.019	06.00	-	07.00	0.968	06.00	-	07.00	0.885
07.00	-	08.00	1.019	07.00	-	08.00	0.981	07.00	-	08.00	0.937
08.00	-	09.00	0.998	08.00	-	09.00	1.003	08.00	-	09.00	0.926
09.00	-	10.00	0.995	09.00	-	10.00	1.004	09.00	-	10.00	1.000
ต่ำสุด - สูงสุด		0.850 - 1.091		ต่ำสุด - สูงสุด		0.842 - 1.022		ต่ำสุด - สูงสุด		0.833 - 1.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.992		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.948		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.938	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
3 - 4 ตุลาคม 2566				4 - 5 ตุลาคม 2566				5 - 6 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.963	10.00	-	11.00	1.084	10.00	-	11.00	0.948
11.00	-	12.00	1.004	11.00	-	12.00	0.951	11.00	-	12.00	0.949
12.00	-	13.00	1.031	12.00	-	13.00	0.950	12.00	-	13.00	0.945
13.00	-	14.00	0.988	13.00	-	14.00	0.964	13.00	-	14.00	0.946
14.00	-	15.00	0.963	14.00	-	15.00	0.966	14.00	-	15.00	0.944
15.00	-	16.00	0.984	15.00	-	16.00	0.942	15.00	-	16.00	0.945
16.00	-	17.00	0.973	16.00	-	17.00	0.944	16.00	-	17.00	0.945
17.00	-	18.00	0.973	17.00	-	18.00	0.917	17.00	-	18.00	0.945
18.00	-	19.00	0.969	18.00	-	19.00	0.916	18.00	-	19.00	0.917
19.00	-	20.00	0.963	19.00	-	20.00	0.881	19.00	-	20.00	0.917
20.00	-	21.00	0.933	20.00	-	21.00	0.916	20.00	-	21.00	0.916
21.00	-	22.00	0.928	21.00	-	22.00	0.833	21.00	-	22.00	0.886
22.00	-	23.00	0.923	22.00	-	23.00	0.827	22.00	-	23.00	0.884
23.00	-	00.00	0.916	23.00	-	00.00	0.823	23.00	-	00.00	0.807
00.00	-	01.00	0.886	00.00	-	01.00	0.815	00.00	-	01.00	0.787
01.00	-	02.00	0.834	01.00	-	02.00	0.795	01.00	-	02.00	0.792
02.00	-	03.00	0.833	02.00	-	03.00	0.806	02.00	-	03.00	0.796
03.00	-	04.00	0.803	03.00	-	04.00	0.813	03.00	-	04.00	0.791
04.00	-	05.00	0.839	04.00	-	05.00	0.839	04.00	-	05.00	0.831
05.00	-	06.00	0.932	05.00	-	06.00	0.884	05.00	-	06.00	0.833
06.00	-	07.00	0.962	06.00	-	07.00	0.914	06.00	-	07.00	0.836
07.00	-	08.00	0.962	07.00	-	08.00	0.926	07.00	-	08.00	0.885
08.00	-	09.00	0.942	08.00	-	09.00	0.947	08.00	-	09.00	0.875
09.00	-	10.00	0.940	09.00	-	10.00	0.948	09.00	-	10.00	0.944
ต่ำสุด - สูงสุด		0.803 - 1.031		ต่ำสุด - สูงสุด		0.795 - 1.084		ต่ำสุด - สูงสุด		0.787 - 0.946	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.935		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.900		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.886	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 – 8 พฤศจิกายน 2566				8 – 9 พฤศจิกายน 2566				9 – 10 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.010	10.00	-	11.00	1.010	10.00	-	11.00	1.112
11.00	-	12.00	1.053	11.00	-	12.00	0.998	11.00	-	12.00	0.996
12.00	-	13.00	1.082	12.00	-	13.00	0.997	12.00	-	13.00	1.105
13.00	-	14.00	1.037	13.00	-	14.00	1.012	13.00	-	14.00	0.992
14.00	-	15.00	1.010	14.00	-	15.00	1.013	14.00	-	15.00	0.991
15.00	-	16.00	1.032	15.00	-	16.00	0.989	15.00	-	16.00	0.991
16.00	-	17.00	1.022	16.00	-	17.00	0.991	16.00	-	17.00	0.992
17.00	-	18.00	1.021	17.00	-	18.00	0.962	17.00	-	18.00	0.992
18.00	-	19.00	1.017	18.00	-	19.00	0.961	18.00	-	19.00	0.962
19.00	-	20.00	1.010	19.00	-	20.00	0.924	19.00	-	20.00	0.962
20.00	-	21.00	0.979	20.00	-	21.00	0.961	20.00	-	21.00	0.961
21.00	-	22.00	0.974	21.00	-	22.00	0.874	21.00	-	22.00	0.930
22.00	-	23.00	0.968	22.00	-	23.00	0.868	22.00	-	23.00	0.928
23.00	-	00.00	0.961	23.00	-	00.00	0.864	23.00	-	00.00	0.847
00.00	-	01.00	0.930	00.00	-	01.00	0.855	00.00	-	01.00	0.826
01.00	-	02.00	0.875	01.00	-	02.00	0.834	01.00	-	02.00	0.831
02.00	-	03.00	0.874	02.00	-	03.00	0.846	02.00	-	03.00	0.835
03.00	-	04.00	0.843	03.00	-	04.00	0.854	03.00	-	04.00	0.831
04.00	-	05.00	0.880	04.00	-	05.00	0.880	04.00	-	05.00	0.872
05.00	-	06.00	0.978	05.00	-	06.00	0.928	05.00	-	06.00	0.874
06.00	-	07.00	1.010	06.00	-	07.00	0.959	06.00	-	07.00	0.878
07.00	-	08.00	1.010	07.00	-	08.00	0.972	07.00	-	08.00	0.929
08.00	-	09.00	1.120	08.00	-	09.00	0.994	08.00	-	09.00	0.918
09.00	-	10.00	1.094	09.00	-	10.00	0.995	09.00	-	10.00	0.991
ต่ำสุด - สูงสุด		0.843 - 1.120		ต่ำสุด - สูงสุด		0.834 - 1.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.826 - 1.112	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.991		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.939		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.939	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
4 – 5 ธันวาคม 2566				5 – 6 ธันวาคม 2566				6 – 7 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.120	10.00	-	11.00	1.120	10.00	-	11.00	1.104
11.00	-	12.00	1.168	11.00	-	12.00	1.107	11.00	-	12.00	1.104
12.00	-	13.00	1.199	12.00	-	13.00	1.199	12.00	-	13.00	1.099
13.00	-	14.00	1.150	13.00	-	14.00	1.122	13.00	-	14.00	1.100
14.00	-	15.00	1.120	14.00	-	15.00	1.124	14.00	-	15.00	1.099
15.00	-	16.00	1.145	15.00	-	16.00	1.096	15.00	-	16.00	1.099
16.00	-	17.00	1.133	16.00	-	17.00	1.099	16.00	-	17.00	1.100
17.00	-	18.00	1.132	17.00	-	18.00	1.067	17.00	-	18.00	1.100
18.00	-	19.00	1.127	18.00	-	19.00	1.065	18.00	-	19.00	1.067
19.00	-	20.00	1.120	19.00	-	20.00	1.025	19.00	-	20.00	1.067
20.00	-	21.00	1.086	20.00	-	21.00	1.066	20.00	-	21.00	1.066
21.00	-	22.00	1.080	21.00	-	22.00	0.970	21.00	-	22.00	1.031
22.00	-	23.00	1.074	22.00	-	23.00	0.962	22.00	-	23.00	1.029
23.00	-	00.00	1.066	23.00	-	00.00	0.958	23.00	-	00.00	0.939
00.00	-	01.00	1.031	00.00	-	01.00	0.948	00.00	-	01.00	0.915
01.00	-	02.00	0.970	01.00	-	02.00	0.925	01.00	-	02.00	0.922
02.00	-	03.00	0.970	02.00	-	03.00	0.938	02.00	-	03.00	0.926
03.00	-	04.00	0.934	03.00	-	04.00	0.947	03.00	-	04.00	0.921
04.00	-	05.00	0.976	04.00	-	05.00	0.976	04.00	-	05.00	0.962
05.00	-	06.00	1.084	05.00	-	06.00	1.029	05.00	-	06.00	0.970
06.00	-	07.00	1.120	06.00	-	07.00	1.064	06.00	-	07.00	1.095
07.00	-	08.00	1.121	07.00	-	08.00	1.078	07.00	-	08.00	1.030
08.00	-	09.00	1.096	08.00	-	09.00	1.102	08.00	-	09.00	1.018
09.00	-	10.00	1.094	09.00	-	10.00	1.103	09.00	-	10.00	1.099
ต่ำสุด - สูงสุด		0.934 - 1.199		ต่ำสุด - สูงสุด		0.925 - 1.124		ต่ำสุด - สูงสุด		0.195 - 1.104	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.088		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.042		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.036	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 08 มกราคม 2567				08 – 09 มกราคม 2567				09 – 10 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.212	10.00	-	11.00	1.116	10.00	-	11.00	0.985
11.00	-	12.00	0.912	11.00	-	12.00	0.986	11.00	-	12.00	1.058
12.00	-	13.00	1.129	12.00	-	13.00	1.110	12.00	-	13.00	0.959
13.00	-	14.00	0.921	13.00	-	14.00	1.279	13.00	-	14.00	1.086
14.00	-	15.00	1.212	14.00	-	15.00	1.106	14.00	-	15.00	1.118
15.00	-	16.00	0.921	15.00	-	16.00	1.125	15.00	-	16.00	0.858
16.00	-	17.00	0.958	16.00	-	17.00	1.125	16.00	-	17.00	0.958
17.00	-	18.00	0.976	17.00	-	18.00	0.924	17.00	-	18.00	0.825
18.00	-	19.00	0.923	18.00	-	19.00	0.958	18.00	-	19.00	0.765
19.00	-	20.00	0.857	19.00	-	20.00	0.895	19.00	-	20.00	0.726
20.00	-	21.00	0.824	20.00	-	21.00	0.842	20.00	-	21.00	0.852
21.00	-	22.00	0.754	21.00	-	22.00	0.751	21.00	-	22.00	0.643
22.00	-	23.00	0.757	22.00	-	23.00	0.741	22.00	-	23.00	0.643
23.00	-	00.00	0.699	23.00	-	00.00	0.652	23.00	-	00.00	0.527
00.00	-	01.00	0.567	00.00	-	01.00	0.590	00.00	-	01.00	0.438
01.00	-	02.00	0.524	01.00	-	02.00	0.542	01.00	-	02.00	0.423
02.00	-	03.00	0.528	02.00	-	03.00	0.498	02.00	-	03.00	0.529
03.00	-	04.00	0.563	03.00	-	04.00	0.428	03.00	-	04.00	0.451
04.00	-	05.00	0.524	04.00	-	05.00	0.628	04.00	-	05.00	0.528
05.00	-	06.00	0.653	05.00	-	06.00	0.742	05.00	-	06.00	0.628
06.00	-	07.00	0.760	06.00	-	07.00	0.854	06.00	-	07.00	0.742
07.00	-	08.00	0.956	07.00	-	08.00	0.689	07.00	-	08.00	0.805
08.00	-	09.00	0.956	08.00	-	09.00	0.758	08.00	-	09.00	0.698
09.00	-	10.00	1.025	09.00	-	10.00	0.852	09.00	-	10.00	0.628
ต่ำสุด - สูงสุด		0.524 - 1.212		ต่ำสุด - สูงสุด		0.428 - 1.279		ต่ำสุด - สูงสุด		0.423 - 1.118	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.838		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.841		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.745	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 08 กุมภาพันธ์ 2567				08 – 09 กุมภาพันธ์ 2567				09 – 10 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.998	10.00	-	11.00	1.126	10.00	-	11.00	0.968
11.00	-	12.00	1.096	11.00	-	12.00	1.056	11.00	-	12.00	0.986
12.00	-	13.00	1.096	12.00	-	13.00	0.965	12.00	-	13.00	0.915
13.00	-	14.00	1.086	13.00	-	14.00	1.102	13.00	-	14.00	1.023
14.00	-	15.00	1.102	14.00	-	15.00	0.925	14.00	-	15.00	0.925
15.00	-	16.00	1.121	15.00	-	16.00	0.987	15.00	-	16.00	0.869
16.00	-	17.00	0.938	16.00	-	17.00	0.986	16.00	-	17.00	0.975
17.00	-	18.00	0.976	17.00	-	18.00	0.956	17.00	-	18.00	0.852
18.00	-	19.00	0.941	18.00	-	19.00	0.896	18.00	-	19.00	0.756
19.00	-	20.00	0.987	19.00	-	20.00	0.867	19.00	-	20.00	0.893
20.00	-	21.00	0.868	20.00	-	21.00	0.846	20.00	-	21.00	0.753
21.00	-	22.00	0.942	21.00	-	22.00	0.954	21.00	-	22.00	0.853
22.00	-	23.00	0.876	22.00	-	23.00	0.926	22.00	-	23.00	0.843
23.00	-	00.00	0.845	23.00	-	00.00	0.945	23.00	-	00.00	0.951
00.00	-	01.00	0.905	00.00	-	01.00	0.867	00.00	-	01.00	0.753
01.00	-	02.00	0.876	01.00	-	02.00	0.952	01.00	-	02.00	0.825
02.00	-	03.00	0.828	02.00	-	03.00	0.918	02.00	-	03.00	0.756
03.00	-	04.00	0.915	03.00	-	04.00	0.586	03.00	-	04.00	0.852
04.00	-	05.00	0.956	04.00	-	05.00	0.865	04.00	-	05.00	0.756
05.00	-	06.00	0.896	05.00	-	06.00	0.796	05.00	-	06.00	0.658
06.00	-	07.00	0.986	06.00	-	07.00	0.965	06.00	-	07.00	0.856
07.00	-	08.00	0.984	07.00	-	08.00	0.962	07.00	-	08.00	0.742
08.00	-	09.00	1.090	08.00	-	09.00	1.028	08.00	-	09.00	0.952
09.00	-	10.00	1.109	09.00	-	10.00	1.142	09.00	-	10.00	1.102
ต่ำสุด - สูงสุด		0.828 - 1.121		ต่ำสุด - สูงสุด		0.589 - 1.142		ต่ำสุด - สูงสุด		0.658 - 1.102	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.976		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.942		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.867	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
21 - 22 มีนาคม 2567				22 - 23 มีนาคม 2567				23 - 24 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.143	10.00	-	11.00	1.052	10.00	-	11.00	1.073
11.00	-	12.00	1.188	11.00	-	12.00	1.195	11.00	-	12.00	1.105
12.00	-	13.00	1.064	12.00	-	13.00	1.047	12.00	-	13.00	0.904
13.00	-	14.00	0.869	13.00	-	14.00	1.206	13.00	-	14.00	1.024
14.00	-	15.00	1.143	14.00	-	15.00	1.043	14.00	-	15.00	1.055
15.00	-	16.00	1.189	15.00	-	16.00	1.061	15.00	-	16.00	1.061
16.00	-	17.00	1.193	16.00	-	17.00	1.061	16.00	-	17.00	1.070
17.00	-	18.00	0.921	17.00	-	18.00	0.872	17.00	-	18.00	0.935
18.00	-	19.00	0.857	18.00	-	19.00	0.904	18.00	-	19.00	0.930
19.00	-	20.00	0.809	19.00	-	20.00	0.845	19.00	-	20.00	0.926
20.00	-	21.00	0.778	20.00	-	21.00	0.794	20.00	-	21.00	0.938
21.00	-	22.00	0.711	21.00	-	22.00	0.709	21.00	-	22.00	0.945
22.00	-	23.00	0.714	22.00	-	23.00	0.699	22.00	-	23.00	0.918
23.00	-	00.00	0.659	23.00	-	00.00	0.615	23.00	-	00.00	0.785
00.00	-	01.00	0.788	00.00	-	01.00	0.791	00.00	-	01.00	0.899
01.00	-	02.00	0.784	01.00	-	02.00	0.909	01.00	-	02.00	0.897
02.00	-	03.00	0.907	02.00	-	03.00	0.904	02.00	-	03.00	0.785
03.00	-	04.00	0.788	03.00	-	04.00	0.775	03.00	-	04.00	0.777
04.00	-	05.00	0.784	04.00	-	05.00	0.794	04.00	-	05.00	0.785
05.00	-	06.00	0.919	05.00	-	06.00	0.927	05.00	-	06.00	0.794
06.00	-	07.00	0.929	06.00	-	07.00	0.806	06.00	-	07.00	0.927
07.00	-	08.00	1.070	07.00	-	08.00	1.045	07.00	-	08.00	0.760
08.00	-	09.00	1.193	08.00	-	09.00	1.174	08.00	-	09.00	0.801
09.00	-	10.00	1.100	09.00	-	10.00	1.060	09.00	-	10.00	0.917
ต่ำสุด - สูงสุด		0.659 - 1.193		ต่ำสุด - สูงสุด		0.615 - 1.206		ต่ำสุด - สูงสุด		0.760 - 1.105	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.938		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.929		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.917	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
03 – 04 เมษายน 2567				04 – 05 เมษายน 2567				05 – 06 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.057	10.00	-	11.00	0.974	10.00	-	11.00	0.992
11.00	-	12.00	1.099	11.00	-	12.00	1.105	11.00	-	12.00	1.022
12.00	-	13.00	0.985	12.00	-	13.00	0.967	12.00	-	13.00	0.836
13.00	-	14.00	0.803	13.00	-	14.00	1.115	13.00	-	14.00	0.947
14.00	-	15.00	1.057	14.00	-	15.00	0.964	14.00	-	15.00	0.976
15.00	-	16.00	1.100	15.00	-	16.00	0.982	15.00	-	16.00	0.981
16.00	-	17.00	1.103	16.00	-	17.00	0.982	16.00	-	17.00	0.990
17.00	-	18.00	0.851	17.00	-	18.00	0.806	17.00	-	18.00	0.865
18.00	-	19.00	0.987	18.00	-	19.00	0.836	18.00	-	19.00	0.860
19.00	-	20.00	0.748	19.00	-	20.00	0.782	19.00	-	20.00	0.857
20.00	-	21.00	0.719	20.00	-	21.00	0.734	20.00	-	21.00	0.868
21.00	-	22.00	0.658	21.00	-	22.00	0.655	21.00	-	22.00	0.849
22.00	-	23.00	0.660	22.00	-	23.00	0.647	22.00	-	23.00	0.849
23.00	-	00.00	0.609	23.00	-	00.00	0.569	23.00	-	00.00	0.726
00.00	-	01.00	0.729	00.00	-	01.00	0.731	00.00	-	01.00	0.831
01.00	-	02.00	0.725	01.00	-	02.00	0.840	01.00	-	02.00	0.830
02.00	-	03.00	0.839	02.00	-	03.00	0.836	02.00	-	03.00	0.726
03.00	-	04.00	0.729	03.00	-	04.00	0.717	03.00	-	04.00	0.719
04.00	-	05.00	0.725	04.00	-	05.00	0.734	04.00	-	05.00	0.726
05.00	-	06.00	0.850	05.00	-	06.00	0.858	05.00	-	06.00	0.734
06.00	-	07.00	0.860	06.00	-	07.00	0.746	06.00	-	07.00	0.858
07.00	-	08.00	0.990	07.00	-	08.00	0.966	07.00	-	08.00	0.702
08.00	-	09.00	1.103	08.00	-	09.00	1.086	08.00	-	09.00	0.740
09.00	-	10.00	1.017	09.00	-	10.00	0.981	09.00	-	10.00	0.847
ต่ำสุด - สูงสุด		0.609 - 1.103		ต่ำสุด - สูงสุด		0.569 - 1.115		ต่ำสุด - สูงสุด		0.702 - 1.022	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.875		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.859		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.847	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
02 – 03 พฤษภาคม 2567				03 – 04 พฤษภาคม 2567				04 – 05 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.510	10.00	-	11.00	1.391	10.00	-	11.00	1.417
11.00	-	12.00	1.570	11.00	-	12.00	1.579	11.00	-	12.00	1.460
12.00	-	13.00	1.407	12.00	-	13.00	1.381	12.00	-	13.00	1.194
13.00	-	14.00	1.147	13.00	-	14.00	1.593	13.00	-	14.00	1.353
14.00	-	15.00	1.510	14.00	-	15.00	1.377	14.00	-	15.00	1.394
15.00	-	16.00	1.571	15.00	-	16.00	1.403	15.00	-	16.00	1.401
16.00	-	17.00	1.576	16.00	-	17.00	1.403	16.00	-	17.00	1.414
17.00	-	18.00	1.216	17.00	-	18.00	1.151	17.00	-	18.00	1.236
18.00	-	19.00	1.410	18.00	-	19.00	1.194	18.00	-	19.00	1.229
19.00	-	20.00	1.069	19.00	-	20.00	1.117	19.00	-	20.00	1.224
20.00	-	21.00	1.027	20.00	-	21.00	1.049	20.00	-	21.00	1.240
21.00	-	22.00	0.940	21.00	-	22.00	0.936	21.00	-	22.00	1.213
22.00	-	23.00	0.943	22.00	-	23.00	0.924	22.00	-	23.00	1.213
23.00	-	00.00	0.870	23.00	-	00.00	0.813	23.00	-	00.00	1.037
00.00	-	01.00	1.041	00.00	-	01.00	1.044	00.00	-	01.00	1.187
01.00	-	02.00	1.036	01.00	-	02.00	1.200	01.00	-	02.00	1.186
02.00	-	03.00	1.199	02.00	-	03.00	1.194	02.00	-	03.00	1.037
03.00	-	04.00	1.041	03.00	-	04.00	1.024	03.00	-	04.00	1.027
04.00	-	05.00	1.036	04.00	-	05.00	1.049	04.00	-	05.00	1.037
05.00	-	06.00	1.214	05.00	-	06.00	1.226	05.00	-	06.00	1.049
06.00	-	07.00	1.229	06.00	-	07.00	1.066	06.00	-	07.00	1.226
07.00	-	08.00	1.414	07.00	-	08.00	1.380	07.00	-	08.00	1.003
08.00	-	09.00	1.576	08.00	-	09.00	1.551	08.00	-	09.00	1.057
09.00	-	10.00	1.453	09.00	-	10.00	1.401	09.00	-	10.00	1.210
ต่ำสุด - สูงสุด		0.870 - 1.576		ต่ำสุด - สูงสุด		0.813 - 1.593		ต่ำสุด - สูงสุด		1.003 - 1.460	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.250		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.227		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.210	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
05 - 06 มิถุนายน 2567				06 - 07 มิถุนายน 2567				07 - 08 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.082	10.00	-	11.00	0.993	10.00	-	11.00	0.995
11.00	-	12.00	1.180	11.00	-	12.00	1.199	11.00	-	12.00	1.299
12.00	-	13.00	1.082	12.00	-	13.00	0.993	12.00	-	13.00	0.994
13.00	-	14.00	0.996	13.00	-	14.00	0.993	13.00	-	14.00	0.995
14.00	-	15.00	1.082	14.00	-	15.00	0.993	14.00	-	15.00	0.995
15.00	-	16.00	1.180	15.00	-	16.00	0.994	15.00	-	16.00	0.996
16.00	-	17.00	1.082	16.00	-	17.00	0.994	16.00	-	17.00	0.997
17.00	-	18.00	0.995	17.00	-	18.00	0.994	17.00	-	18.00	0.998
18.00	-	19.00	0.997	18.00	-	19.00	0.995	18.00	-	19.00	0.996
19.00	-	20.00	0.997	19.00	-	20.00	0.995	19.00	-	20.00	0.997
20.00	-	21.00	0.999	20.00	-	21.00	0.993	20.00	-	21.00	0.990
21.00	-	22.00	0.998	21.00	-	22.00	0.993	21.00	-	22.00	0.979
22.00	-	23.00	0.995	22.00	-	23.00	0.992	22.00	-	23.00	0.949
23.00	-	00.00	0.993	23.00	-	00.00	0.929	23.00	-	00.00	0.969
00.00	-	01.00	0.991	00.00	-	01.00	0.959	00.00	-	01.00	0.979
01.00	-	02.00	0.991	01.00	-	02.00	0.899	01.00	-	02.00	0.989
02.00	-	03.00	0.992	02.00	-	03.00	0.899	02.00	-	03.00	0.994
03.00	-	04.00	0.899	03.00	-	04.00	0.992	03.00	-	04.00	0.994
04.00	-	05.00	0.929	04.00	-	05.00	0.993	04.00	-	05.00	0.995
05.00	-	06.00	0.799	05.00	-	06.00	0.994	05.00	-	06.00	0.994
06.00	-	07.00	0.992	06.00	-	07.00	0.994	06.00	-	07.00	0.996
07.00	-	08.00	0.993	07.00	-	08.00	0.994	07.00	-	08.00	0.996
08.00	-	09.00	0.994	08.00	-	09.00	0.995	08.00	-	09.00	0.997
09.00	-	10.00	0.994	09.00	-	10.00	0.995	09.00	-	10.00	0.997
ต่ำสุด - สูงสุด		0.799 - 1.180		ต่ำสุด - สูงสุด		0.899 - 1.199		ต่ำสุด - สูงสุด		0.949 - 1.299	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.990		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
3 - 4 กรกฎาคม 2567				4 - 5 กรกฎาคม 2567				5 - 6 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.247	10.00	-	11.00	1.148	10.00	-	11.00	1.014
11.00	-	12.00	0.939	11.00	-	12.00	1.015	11.00	-	12.00	1.364
12.00	-	13.00	1.161	12.00	-	13.00	1.142	12.00	-	13.00	0.986
13.00	-	14.00	0.986	13.00	-	14.00	1.316	13.00	-	14.00	1.117
14.00	-	15.00	1.247	14.00	-	15.00	1.138	14.00	-	15.00	1.151
15.00	-	16.00	0.948	15.00	-	16.00	1.158	15.00	-	16.00	0.882
16.00	-	17.00	0.986	16.00	-	17.00	1.158	16.00	-	17.00	0.986
17.00	-	18.00	1.005	17.00	-	18.00	0.951	17.00	-	18.00	0.849
18.00	-	19.00	0.949	18.00	-	19.00	0.986	18.00	-	19.00	0.787
19.00	-	20.00	0.882	19.00	-	20.00	0.921	19.00	-	20.00	0.747
20.00	-	21.00	0.848	20.00	-	21.00	0.866	20.00	-	21.00	0.877
21.00	-	22.00	0.776	21.00	-	22.00	0.773	21.00	-	22.00	0.662
22.00	-	23.00	0.779	22.00	-	23.00	0.763	22.00	-	23.00	0.661
23.00	-	00.00	0.719	23.00	-	00.00	0.671	23.00	-	00.00	0.542
00.00	-	01.00	0.584	00.00	-	01.00	0.607	00.00	-	01.00	0.451
01.00	-	02.00	0.539	01.00	-	02.00	0.558	01.00	-	02.00	0.435
02.00	-	03.00	0.543	02.00	-	03.00	0.513	02.00	-	03.00	0.544
03.00	-	04.00	0.580	03.00	-	04.00	0.441	03.00	-	04.00	0.464
04.00	-	05.00	0.539	04.00	-	05.00	0.646	04.00	-	05.00	0.543
05.00	-	06.00	0.672	05.00	-	06.00	0.764	05.00	-	06.00	0.646
06.00	-	07.00	0.782	06.00	-	07.00	0.879	06.00	-	07.00	0.763
07.00	-	08.00	0.984	07.00	-	08.00	0.709	07.00	-	08.00	0.829
08.00	-	09.00	0.984	08.00	-	09.00	0.780	08.00	-	09.00	0.718
09.00	-	10.00	1.054	09.00	-	10.00	0.877	09.00	-	10.00	0.646
ต่ำสุด - สูงสุด		0.539 - 1.247		ต่ำสุด - สูงสุด		0.441 - 1.316		ต่ำสุด - สูงสุด		0.435 - 1.364	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.862		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.866		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.778	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 – 8 สิงหาคม 2567				8 – 9 สิงหาคม 2567				9 – 10 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.359	10.00	-	11.00	1.252	10.00	-	11.00	1.275
11.00	-	12.00	1.413	11.00	-	12.00	1.421	11.00	-	12.00	1.314
12.00	-	13.00	1.266	12.00	-	13.00	1.243	12.00	-	13.00	1.074
13.00	-	14.00	1.032	13.00	-	14.00	1.433	13.00	-	14.00	1.217
14.00	-	15.00	1.359	14.00	-	15.00	1.239	14.00	-	15.00	1.254
15.00	-	16.00	1.414	15.00	-	16.00	1.262	15.00	-	16.00	1.261
16.00	-	17.00	1.418	16.00	-	17.00	1.262	16.00	-	17.00	1.272
17.00	-	18.00	1.094	17.00	-	18.00	1.036	17.00	-	18.00	1.112
18.00	-	19.00	1.269	18.00	-	19.00	1.074	18.00	-	19.00	1.106
19.00	-	20.00	0.962	19.00	-	20.00	1.005	19.00	-	20.00	1.101
20.00	-	21.00	0.924	20.00	-	21.00	0.944	20.00	-	21.00	1.116
21.00	-	22.00	0.846	21.00	-	22.00	0.842	21.00	-	22.00	1.091
22.00	-	23.00	0.849	22.00	-	23.00	0.831	22.00	-	23.00	1.091
23.00	-	00.00	0.783	23.00	-	00.00	0.732	23.00	-	00.00	0.933
00.00	-	01.00	0.937	00.00	-	01.00	0.939	00.00	-	01.00	1.068
01.00	-	02.00	0.932	01.00	-	02.00	1.080	01.00	-	02.00	1.067
02.00	-	03.00	1.079	02.00	-	03.00	1.074	02.00	-	03.00	0.933
03.00	-	04.00	0.937	03.00	-	04.00	0.921	03.00	-	04.00	0.924
04.00	-	05.00	0.932	04.00	-	05.00	0.944	04.00	-	05.00	0.933
05.00	-	06.00	1.092	05.00	-	06.00	1.103	05.00	-	06.00	0.944
06.00	-	07.00	1.106	06.00	-	07.00	0.959	06.00	-	07.00	1.103
07.00	-	08.00	1.272	07.00	-	08.00	1.242	07.00	-	08.00	0.903
08.00	-	09.00	1.418	08.00	-	09.00	1.396	08.00	-	09.00	0.951
09.00	-	10.00	1.307	09.00	-	10.00	1.261	09.00	-	10.00	1.089
ต่ำสุด - สูงสุด		0.783 - 1.418		ต่ำสุด - สูงสุด		0.732 - 1.433		ต่ำสุด - สูงสุด		0.903 - 1.314	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.125		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.104		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.089	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
4 – 5 กันยายน 2567				5 – 6 กันยายน 2567				6 – 7 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.908	10.00	-	11.00	0.836	10.00	-	11.00	0.852
11.00	-	12.00	0.944	11.00	-	12.00	0.949	11.00	-	12.00	0.878
12.00	-	13.00	0.846	12.00	-	13.00	0.830	12.00	-	13.00	0.718
13.00	-	14.00	0.689	13.00	-	14.00	0.958	13.00	-	14.00	0.813
14.00	-	15.00	0.908	14.00	-	15.00	0.828	14.00	-	15.00	0.838
15.00	-	16.00	0.944	15.00	-	16.00	0.843	15.00	-	16.00	0.842
16.00	-	17.00	0.947	16.00	-	17.00	0.843	16.00	-	17.00	0.850
17.00	-	18.00	0.731	17.00	-	18.00	0.692	17.00	-	18.00	0.743
18.00	-	19.00	0.848	18.00	-	19.00	0.718	18.00	-	19.00	0.739
19.00	-	20.00	0.643	19.00	-	20.00	0.671	19.00	-	20.00	0.736
20.00	-	21.00	0.617	20.00	-	21.00	0.631	20.00	-	21.00	0.745
21.00	-	22.00	0.565	21.00	-	22.00	0.563	21.00	-	22.00	0.712
22.00	-	23.00	0.567	22.00	-	23.00	0.555	22.00	-	23.00	0.729
23.00	-	00.00	0.523	23.00	-	00.00	0.489	23.00	-	00.00	0.623
00.00	-	01.00	0.626	00.00	-	01.00	0.628	00.00	-	01.00	0.671
01.00	-	02.00	0.623	01.00	-	02.00	0.721	01.00	-	02.00	0.713
02.00	-	03.00	0.721	02.00	-	03.00	0.718	02.00	-	03.00	0.623
03.00	-	04.00	0.626	03.00	-	04.00	0.616	03.00	-	04.00	0.617
04.00	-	05.00	0.623	04.00	-	05.00	0.631	04.00	-	05.00	0.623
05.00	-	06.00	0.730	05.00	-	06.00	0.737	05.00	-	06.00	0.631
06.00	-	07.00	0.739	06.00	-	07.00	0.641	06.00	-	07.00	0.737
07.00	-	08.00	0.850	07.00	-	08.00	0.830	07.00	-	08.00	0.603
08.00	-	09.00	0.947	08.00	-	09.00	0.932	08.00	-	09.00	0.635
09.00	-	10.00	0.873	09.00	-	10.00	0.842	09.00	-	10.00	0.727
ต่ำสุด - สูงสุด		0.523 - 0.947		ต่ำสุด - สูงสุด		0.489 - 0.958		ต่ำสุด - สูงสุด		0.603 - 0.878	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.751		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.737		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.725	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 ตุลาคม 2567				17 - 18 ตุลาคม 2567				18 - 19 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.943	10.00	-	11.00	0.868	10.00	-	11.00	0.767
11.00	-	12.00	0.710	11.00	-	12.00	0.768	11.00	-	12.00	1.032
12.00	-	13.00	0.878	12.00	-	13.00	0.864	12.00	-	13.00	0.746
13.00	-	14.00	0.717	13.00	-	14.00	0.995	13.00	-	14.00	0.845
14.00	-	15.00	0.943	14.00	-	15.00	0.861	14.00	-	15.00	0.870
15.00	-	16.00	0.717	15.00	-	16.00	0.876	15.00	-	16.00	0.668
16.00	-	17.00	0.746	16.00	-	17.00	0.876	16.00	-	17.00	0.746
17.00	-	18.00	0.760	17.00	-	18.00	0.719	17.00	-	18.00	0.642
18.00	-	19.00	0.718	18.00	-	19.00	0.746	18.00	-	19.00	0.596
19.00	-	20.00	0.667	19.00	-	20.00	0.697	19.00	-	20.00	0.565
20.00	-	21.00	0.642	20.00	-	21.00	0.655	20.00	-	21.00	0.664
21.00	-	22.00	0.587	21.00	-	22.00	0.585	21.00	-	22.00	0.500
22.00	-	23.00	0.589	22.00	-	23.00	0.577	22.00	-	23.00	0.500
23.00	-	00.00	0.544	23.00	-	00.00	0.508	23.00	-	00.00	0.410
00.00	-	01.00	0.442	00.00	-	01.00	0.459	00.00	-	01.00	0.341
01.00	-	02.00	0.408	01.00	-	02.00	0.422	01.00	-	02.00	0.329
02.00	-	03.00	0.411	02.00	-	03.00	0.388	02.00	-	03.00	0.411
03.00	-	04.00	0.438	03.00	-	04.00	0.333	03.00	-	04.00	0.351
04.00	-	05.00	0.408	04.00	-	05.00	0.489	04.00	-	05.00	0.411
05.00	-	06.00	0.508	05.00	-	06.00	0.578	05.00	-	06.00	0.489
06.00	-	07.00	0.591	06.00	-	07.00	0.665	06.00	-	07.00	0.577
07.00	-	08.00	0.744	07.00	-	08.00	0.536	07.00	-	08.00	0.627
08.00	-	09.00	0.744	08.00	-	09.00	0.590	08.00	-	09.00	0.543
09.00	-	10.00	0.797	09.00	-	10.00	0.663	09.00	-	10.00	0.489
ต่ำสุด - สูงสุด		0.408 - 0.943		ต่ำสุด - สูงสุด		0.333 - 0.995		ต่ำสุด - สูงสุด		0.329 - 1.032	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.652		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.655		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.588	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
6 – 7 พฤศจิกายน 2567				7 – 8 พฤศจิกายน 2567				8 – 9 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.780	10.00	-	11.00	0.758	10.00	-	11.00	0.769
11.00	-	12.00	0.814	11.00	-	12.00	0.771	11.00	-	12.00	0.747
12.00	-	13.00	0.835	12.00	-	13.00	0.770	12.00	-	13.00	0.766
13.00	-	14.00	0.801	13.00	-	14.00	0.781	13.00	-	14.00	0.717
14.00	-	15.00	0.780	14.00	-	15.00	0.783	14.00	-	15.00	0.765
15.00	-	16.00	0.797	15.00	-	16.00	0.764	15.00	-	16.00	0.737
16.00	-	17.00	0.789	16.00	-	17.00	0.765	16.00	-	17.00	0.727
17.00	-	18.00	0.789	17.00	-	18.00	0.743	17.00	-	18.00	0.677
18.00	-	19.00	0.785	18.00	-	19.00	0.742	18.00	-	19.00	0.743
19.00	-	20.00	0.780	19.00	-	20.00	0.714	19.00	-	20.00	0.714
20.00	-	21.00	0.756	20.00	-	21.00	0.742	20.00	-	21.00	0.742
21.00	-	22.00	0.752	21.00	-	22.00	0.675	21.00	-	22.00	0.718
22.00	-	23.00	0.748	22.00	-	23.00	0.670	22.00	-	23.00	0.717
23.00	-	00.00	0.743	23.00	-	00.00	0.667	23.00	-	00.00	0.654
00.00	-	01.00	0.718	00.00	-	01.00	0.660	00.00	-	01.00	0.638
01.00	-	02.00	0.676	01.00	-	02.00	0.644	01.00	-	02.00	0.642
02.00	-	03.00	0.675	02.00	-	03.00	0.653	02.00	-	03.00	0.645
03.00	-	04.00	0.651	03.00	-	04.00	0.659	03.00	-	04.00	0.641
04.00	-	05.00	0.680	04.00	-	05.00	0.680	04.00	-	05.00	0.674
05.00	-	06.00	0.755	05.00	-	06.00	0.717	05.00	-	06.00	0.675
06.00	-	07.00	0.780	06.00	-	07.00	0.741	06.00	-	07.00	0.678
07.00	-	08.00	0.780	07.00	-	08.00	0.751	07.00	-	08.00	0.717
08.00	-	09.00	0.764	08.00	-	09.00	0.768	08.00	-	09.00	0.709
09.00	-	10.00	0.762	09.00	-	10.00	0.768	09.00	-	10.00	0.765
ต่ำสุด - สูงสุด		0.651 - 0.835		ต่ำสุด - สูงสุด		0.644 - 0.783		ต่ำสุด - สูงสุด		0.638 - 0.769	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.758		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.724		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.707	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
18 - 19 ธันวาคม 2567				19 - 20 ธันวาคม 2567				20 - 21 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.137	10.00	-	11.00	1.137	10.00	-	11.00	1.120
11.00	-	12.00	1.186	11.00	-	12.00	1.124	11.00	-	12.00	1.121
12.00	-	13.00	1.217	12.00	-	13.00	1.123	12.00	-	13.00	1.116
13.00	-	14.00	1.167	13.00	-	14.00	1.139	13.00	-	14.00	1.117
14.00	-	15.00	1.137	14.00	-	15.00	1.140	14.00	-	15.00	1.115
15.00	-	16.00	1.162	15.00	-	16.00	1.113	15.00	-	16.00	1.116
16.00	-	17.00	1.150	16.00	-	17.00	1.115	16.00	-	17.00	1.116
17.00	-	18.00	1.149	17.00	-	18.00	1.083	17.00	-	18.00	1.116
18.00	-	19.00	1.144	18.00	-	19.00	1.081	18.00	-	19.00	1.083
19.00	-	20.00	1.137	19.00	-	20.00	1.040	19.00	-	20.00	1.083
20.00	-	21.00	1.102	20.00	-	21.00	1.082	20.00	-	21.00	1.082
21.00	-	22.00	1.096	21.00	-	22.00	0.984	21.00	-	22.00	1.046
22.00	-	23.00	1.090	22.00	-	23.00	0.977	22.00	-	23.00	1.044
23.00	-	00.00	1.082	23.00	-	00.00	0.972	23.00	-	00.00	0.953
00.00	-	01.00	1.046	00.00	-	01.00	0.962	00.00	-	01.00	0.922
01.00	-	02.00	0.985	01.00	-	02.00	0.939	01.00	-	02.00	0.936
02.00	-	03.00	0.984	02.00	-	03.00	0.952	02.00	-	03.00	0.940
03.00	-	04.00	0.948	03.00	-	04.00	0.961	03.00	-	04.00	0.935
04.00	-	05.00	0.991	04.00	-	05.00	0.991	04.00	-	05.00	0.976
05.00	-	06.00	1.100	05.00	-	06.00	1.045	05.00	-	06.00	0.984
06.00	-	07.00	1.136	06.00	-	07.00	1.080	06.00	-	07.00	1.112
07.00	-	08.00	1.138	07.00	-	08.00	1.094	07.00	-	08.00	1.045
08.00	-	09.00	1.113	08.00	-	09.00	1.119	08.00	-	09.00	1.033
09.00	-	10.00	1.110	09.00	-	10.00	1.120	09.00	-	10.00	1.115
ต่ำสุด - สูงสุด		0.948 - 1.217		ต่ำสุด - สูงสุด		0.939 - 1.140		ต่ำสุด - สูงสุด		0.922 - 1.121	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.104		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.057		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.051	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
08 – 09 มกราคม 2568				09 – 10 มกราคม 2568				10 – 11 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.160	10.00	-	11.00	1.068	10.00	-	11.00	0.943
11.00	-	12.00	0.873	11.00	-	12.00	0.944	11.00	-	12.00	1.269
12.00	-	13.00	1.080	12.00	-	13.00	1.062	12.00	-	13.00	0.918
13.00	-	14.00	0.882	13.00	-	14.00	1.224	13.00	-	14.00	1.040
14.00	-	15.00	1.160	14.00	-	15.00	1.059	14.00	-	15.00	1.071
15.00	-	16.00	0.882	15.00	-	16.00	1.077	15.00	-	16.00	0.821
16.00	-	17.00	0.918	16.00	-	17.00	1.077	16.00	-	17.00	0.917
17.00	-	18.00	0.935	17.00	-	18.00	0.885	17.00	-	18.00	0.790
18.00	-	19.00	0.883	18.00	-	19.00	0.917	18.00	-	19.00	0.733
19.00	-	20.00	0.821	19.00	-	20.00	0.857	19.00	-	20.00	0.695
20.00	-	21.00	0.789	20.00	-	21.00	0.806	20.00	-	21.00	0.816
21.00	-	22.00	0.722	21.00	-	22.00	0.719	21.00	-	22.00	0.616
22.00	-	23.00	0.724	22.00	-	23.00	0.710	22.00	-	23.00	0.615
23.00	-	00.00	0.669	23.00	-	00.00	0.625	23.00	-	00.00	0.505
00.00	-	01.00	0.543	00.00	-	01.00	0.564	00.00	-	01.00	0.420
01.00	-	02.00	0.502	01.00	-	02.00	0.519	01.00	-	02.00	0.405
02.00	-	03.00	0.505	02.00	-	03.00	0.477	02.00	-	03.00	0.506
03.00	-	04.00	0.539	03.00	-	04.00	0.410	03.00	-	04.00	0.432
04.00	-	05.00	0.502	04.00	-	05.00	0.601	04.00	-	05.00	0.505
05.00	-	06.00	0.625	05.00	-	06.00	0.711	05.00	-	06.00	0.601
06.00	-	07.00	0.727	06.00	-	07.00	0.818	06.00	-	07.00	0.710
07.00	-	08.00	0.916	07.00	-	08.00	0.660	07.00	-	08.00	0.771
08.00	-	09.00	0.916	08.00	-	09.00	0.726	08.00	-	09.00	0.668
09.00	-	10.00	0.981	09.00	-	10.00	0.816	09.00	-	10.00	0.601
ต่ำสุด - สูงสุด		0.502 - 1.460		ต่ำสุด - สูงสุด		0.140 - 1.224		ต่ำสุด - สูงสุด		0.405 - 1.269	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.802		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.806		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.724	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 – 6 กุมภาพันธ์ 2568				6 – 7 กุมภาพันธ์ 2568				7 – 8 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.476	10.00	-	11.00	1.358	10.00	-	11.00	1.200
11.00	-	12.00	1.111	11.00	-	12.00	1.201	11.00	-	12.00	1.614
12.00	-	13.00	1.374	12.00	-	13.00	1.351	12.00	-	13.00	1.167
13.00	-	14.00	1.122	13.00	-	14.00	1.557	13.00	-	14.00	1.322
14.00	-	15.00	1.475	14.00	-	15.00	1.346	14.00	-	15.00	1.362
15.00	-	16.00	1.122	15.00	-	16.00	1.370	15.00	-	16.00	1.044
16.00	-	17.00	1.167	16.00	-	17.00	1.370	16.00	-	17.00	1.167
17.00	-	18.00	1.189	17.00	-	18.00	1.125	17.00	-	18.00	1.005
18.00	-	19.00	1.124	18.00	-	19.00	1.167	18.00	-	19.00	0.932
19.00	-	20.00	0.967	19.00	-	20.00	1.090	19.00	-	20.00	0.884
20.00	-	21.00	1.004	20.00	-	21.00	1.025	20.00	-	21.00	0.896
21.00	-	22.00	0.891	21.00	-	22.00	0.915	21.00	-	22.00	0.783
22.00	-	23.00	0.921	22.00	-	23.00	0.903	22.00	-	23.00	0.878
23.00	-	00.00	0.851	23.00	-	00.00	0.794	23.00	-	00.00	0.642
00.00	-	01.00	0.691	00.00	-	01.00	0.718	00.00	-	01.00	0.534
01.00	-	02.00	0.638	01.00	-	02.00	0.660	01.00	-	02.00	0.515
02.00	-	03.00	0.642	02.00	-	03.00	0.607	02.00	-	03.00	0.644
03.00	-	04.00	0.686	03.00	-	04.00	0.522	03.00	-	04.00	0.550
04.00	-	05.00	0.638	04.00	-	05.00	0.765	04.00	-	05.00	0.642
05.00	-	06.00	0.795	05.00	-	06.00	0.904	05.00	-	06.00	0.764
06.00	-	07.00	0.925	06.00	-	07.00	1.040	06.00	-	07.00	0.903
07.00	-	08.00	1.164	07.00	-	08.00	0.839	07.00	-	08.00	0.981
08.00	-	09.00	1.216	08.00	-	09.00	0.923	08.00	-	09.00	0.849
09.00	-	10.00	1.247	09.00	-	10.00	1.037	09.00	-	10.00	0.765
ต่ำสุด - สูงสุด		0.638 - 1.476		ต่ำสุด - สูงสุด		0.522 - 1.557		ต่ำสุด - สูงสุด		0.515 - 1.614	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.018		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.025		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.918	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 มีนาคม 2568				6 - 7 มีนาคม 2568				7 - 8 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.693	10.00	-	11.00	1.156	10.00	-	11.00	1.259
11.00	-	12.00	1.760	11.00	-	12.00	1.770	11.00	-	12.00	1.637
12.00	-	13.00	1.578	12.00	-	13.00	1.550	12.00	-	13.00	1.339
13.00	-	14.00	1.286	13.00	-	14.00	1.786	13.00	-	14.00	1.517
14.00	-	15.00	1.693	14.00	-	15.00	1.545	14.00	-	15.00	1.563
15.00	-	16.00	1.762	15.00	-	16.00	1.573	15.00	-	16.00	1.571
16.00	-	17.00	1.767	16.00	-	17.00	1.573	16.00	-	17.00	1.586
17.00	-	18.00	1.364	17.00	-	18.00	1.291	17.00	-	18.00	1.385
18.00	-	19.00	1.581	18.00	-	19.00	1.339	18.00	-	19.00	1.377
19.00	-	20.00	1.198	19.00	-	20.00	1.252	19.00	-	20.00	1.372
20.00	-	21.00	1.152	20.00	-	21.00	1.176	20.00	-	21.00	1.390
21.00	-	22.00	1.054	21.00	-	22.00	1.050	21.00	-	22.00	1.360
22.00	-	23.00	1.058	22.00	-	23.00	1.036	22.00	-	23.00	1.360
23.00	-	00.00	0.975	23.00	-	00.00	0.911	23.00	-	00.00	1.163
00.00	-	01.00	1.168	00.00	-	01.00	1.171	00.00	-	01.00	1.331
01.00	-	02.00	1.161	01.00	-	02.00	1.346	01.00	-	02.00	1.329
02.00	-	03.00	1.344	02.00	-	03.00	1.339	02.00	-	03.00	1.163
03.00	-	04.00	1.168	03.00	-	04.00	1.148	03.00	-	04.00	1.152
04.00	-	05.00	1.161	04.00	-	05.00	1.176	04.00	-	05.00	1.163
05.00	-	06.00	1.362	05.00	-	06.00	1.374	05.00	-	06.00	1.176
06.00	-	07.00	1.377	06.00	-	07.00	1.194	06.00	-	07.00	1.374
07.00	-	08.00	1.586	07.00	-	08.00	1.548	07.00	-	08.00	1.125
08.00	-	09.00	1.277	08.00	-	09.00	1.739	08.00	-	09.00	1.186
09.00	-	10.00	1.463	09.00	-	10.00	1.571	09.00	-	10.00	1.357
ต่ำสุด - สูงสุด		0.975 - 1.767		ต่ำสุด - สูงสุด		0.911 - 1.786		ต่ำสุด - สูงสุด		1.125 - 1.637	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.374		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.359		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.343	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 เมษายน 2568				17 - 18 เมษายน 2568				18 - 19 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.511	10.00	-	11.00	1.391	10.00	-	11.00	1.229
11.00	-	12.00	1.138	11.00	-	12.00	1.230	11.00	-	12.00	1.653
12.00	-	13.00	1.407	12.00	-	13.00	1.384	12.00	-	13.00	1.195
13.00	-	14.00	1.149	13.00	-	14.00	1.594	13.00	-	14.00	1.354
14.00	-	15.00	1.511	14.00	-	15.00	1.379	14.00	-	15.00	1.394
15.00	-	16.00	1.149	15.00	-	16.00	1.403	15.00	-	16.00	1.069
16.00	-	17.00	1.195	16.00	-	17.00	1.403	16.00	-	17.00	1.195
17.00	-	18.00	1.217	17.00	-	18.00	1.153	17.00	-	18.00	1.029
18.00	-	19.00	1.151	18.00	-	19.00	1.195	18.00	-	19.00	0.954
19.00	-	20.00	1.069	19.00	-	20.00	1.117	19.00	-	20.00	0.905
20.00	-	21.00	1.028	20.00	-	21.00	1.050	20.00	-	21.00	1.063
21.00	-	22.00	0.940	21.00	-	22.00	0.937	21.00	-	22.00	0.802
22.00	-	23.00	0.944	22.00	-	23.00	0.924	22.00	-	23.00	0.802
23.00	-	00.00	0.871	23.00	-	00.00	0.813	23.00	-	00.00	0.657
00.00	-	01.00	0.708	00.00	-	01.00	0.735	00.00	-	01.00	0.547
01.00	-	02.00	0.654	01.00	-	02.00	0.676	01.00	-	02.00	0.527
02.00	-	03.00	0.658	02.00	-	03.00	0.621	02.00	-	03.00	0.659
03.00	-	04.00	0.702	03.00	-	04.00	0.534	03.00	-	04.00	0.563
04.00	-	05.00	0.654	04.00	-	05.00	0.783	04.00	-	05.00	0.658
05.00	-	06.00	0.815	05.00	-	06.00	0.926	05.00	-	06.00	0.783
06.00	-	07.00	0.947	06.00	-	07.00	1.065	06.00	-	07.00	0.925
07.00	-	08.00	1.193	07.00	-	08.00	0.859	07.00	-	08.00	1.004
08.00	-	09.00	1.193	08.00	-	09.00	0.946	08.00	-	09.00	0.870
09.00	-	10.00	1.278	09.00	-	10.00	1.062	09.00	-	10.00	0.783
ต่ำสุด - สูงสุด		0.654 - 1.511		ต่ำสุด - สูงสุด		0.534 - 1.594		ต่ำสุด - สูงสุด		0.527 - 1.653	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.045		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.049		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.943	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 - 08 พฤษภาคม 2568				08 - 09 พฤษภาคม 2568				09 - 10 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.966	10.00	-	11.00	0.897	10.00	-	11.00	0.798
11.00	-	12.00	1.008	11.00	-	12.00	0.955	11.00	-	12.00	0.953
12.00	-	13.00	1.035	12.00	-	13.00	0.954	12.00	-	13.00	0.948
13.00	-	14.00	0.992	13.00	-	14.00	0.968	13.00	-	14.00	0.949
14.00	-	15.00	0.966	14.00	-	15.00	0.969	14.00	-	15.00	0.948
15.00	-	16.00	0.987	15.00	-	16.00	0.946	15.00	-	16.00	0.948
16.00	-	17.00	0.977	16.00	-	17.00	0.948	16.00	-	17.00	0.949
17.00	-	18.00	0.977	17.00	-	18.00	0.920	17.00	-	18.00	0.949
18.00	-	19.00	0.972	18.00	-	19.00	0.919	18.00	-	19.00	0.920
19.00	-	20.00	0.966	19.00	-	20.00	0.884	19.00	-	20.00	0.920
20.00	-	21.00	0.936	20.00	-	21.00	0.919	20.00	-	21.00	0.919
21.00	-	22.00	0.932	21.00	-	22.00	0.836	21.00	-	22.00	0.889
22.00	-	23.00	0.926	22.00	-	23.00	0.830	22.00	-	23.00	0.887
23.00	-	00.00	0.920	23.00	-	00.00	0.826	23.00	-	00.00	0.810
00.00	-	01.00	0.889	00.00	-	01.00	0.818	00.00	-	01.00	0.790
01.00	-	02.00	0.837	01.00	-	02.00	0.798	01.00	-	02.00	0.795
02.00	-	03.00	0.836	02.00	-	03.00	0.809	02.00	-	03.00	0.799
03.00	-	04.00	0.806	03.00	-	04.00	0.817	03.00	-	04.00	0.794
04.00	-	05.00	0.842	04.00	-	05.00	0.842	04.00	-	05.00	0.829
05.00	-	06.00	0.935	05.00	-	06.00	0.888	05.00	-	06.00	0.836
06.00	-	07.00	0.966	06.00	-	07.00	0.918	06.00	-	07.00	0.945
07.00	-	08.00	0.967	07.00	-	08.00	0.930	07.00	-	08.00	0.888
08.00	-	09.00	0.946	08.00	-	09.00	0.951	08.00	-	09.00	0.878
09.00	-	10.00	0.943	09.00	-	10.00	0.952	09.00	-	10.00	0.948
ต่ำสุด - สูงสุด		0.806 - 1.035		ต่ำสุด - สูงสุด		0.798 - 0.969		ต่ำสุด - สูงสุด		0.790 - 0.953	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.939		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.895		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.887	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
04 – 05 มิถุนายน 2568				05 – 06 มิถุนายน 2568				06 – 07 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.024	10.00	-	11.00	0.943	10.00	-	11.00	0.833
11.00	-	12.00	0.771	11.00	-	12.00	0.833	11.00	-	12.00	1.120
12.00	-	13.00	0.953	12.00	-	13.00	0.937	12.00	-	13.00	0.810
13.00	-	14.00	0.778	13.00	-	14.00	1.080	13.00	-	14.00	0.918
14.00	-	15.00	1.024	14.00	-	15.00	0.934	14.00	-	15.00	0.945
15.00	-	16.00	0.778	15.00	-	16.00	0.951	15.00	-	16.00	0.725
16.00	-	17.00	0.810	16.00	-	17.00	0.951	16.00	-	17.00	0.810
17.00	-	18.00	0.825	17.00	-	18.00	0.781	17.00	-	18.00	0.697
18.00	-	19.00	0.780	18.00	-	19.00	0.810	18.00	-	19.00	0.646
19.00	-	20.00	0.724	19.00	-	20.00	0.756	19.00	-	20.00	0.613
20.00	-	21.00	0.696	20.00	-	21.00	0.711	20.00	-	21.00	0.720
21.00	-	22.00	0.637	21.00	-	22.00	0.635	21.00	-	22.00	0.543
22.00	-	23.00	0.639	22.00	-	23.00	0.626	22.00	-	23.00	0.543
23.00	-	00.00	0.590	23.00	-	00.00	0.551	23.00	-	00.00	0.445
00.00	-	01.00	0.479	00.00	-	01.00	0.498	00.00	-	01.00	0.370
01.00	-	02.00	0.443	01.00	-	02.00	0.458	01.00	-	02.00	0.357
02.00	-	03.00	0.446	02.00	-	03.00	0.421	02.00	-	03.00	0.447
03.00	-	04.00	0.476	03.00	-	04.00	0.362	03.00	-	04.00	0.381
04.00	-	05.00	0.443	04.00	-	05.00	0.531	04.00	-	05.00	0.446
05.00	-	06.00	0.552	05.00	-	06.00	0.627	05.00	-	06.00	0.530
06.00	-	07.00	0.642	06.00	-	07.00	0.722	06.00	-	07.00	0.627
07.00	-	08.00	0.808	07.00	-	08.00	0.582	07.00	-	08.00	0.680
08.00	-	09.00	0.808	08.00	-	09.00	0.641	08.00	-	09.00	0.589
09.00	-	10.00	0.866	09.00	-	10.00	0.720	09.00	-	10.00	0.531
ต่ำสุด - สูงสุด		0.443 - 1.024		ต่ำสุด - สูงสุด		0.036 - 1.080		ต่ำสุด - สูงสุด		0.357 - 1.120	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.708		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.711		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.639	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
09 – 10 กรกฎาคม 2568				10 – 11 กรกฎาคม 2568				11 – 12 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.891	10.00	-	11.00	0.998	10.00	-	11.00	0.812
11.00	-	12.00	0.790	11.00	-	12.00	0.911	11.00	-	12.00	0.830
12.00	-	13.00	0.683	12.00	-	13.00	0.981	12.00	-	13.00	1.015
13.00	-	14.00	0.835	13.00	-	14.00	1.067	13.00	-	14.00	0.988
14.00	-	15.00	0.731	14.00	-	15.00	1.007	14.00	-	15.00	0.907
15.00	-	16.00	0.833	15.00	-	16.00	0.932	15.00	-	16.00	0.973
16.00	-	17.00	0.742	16.00	-	17.00	0.901	16.00	-	17.00	0.921
17.00	-	18.00	0.619	17.00	-	18.00	0.853	17.00	-	18.00	0.706
18.00	-	19.00	0.692	18.00	-	19.00	0.982	18.00	-	19.00	0.940
19.00	-	20.00	0.987	19.00	-	20.00	0.871	19.00	-	20.00	0.890
20.00	-	21.00	0.895	20.00	-	21.00	0.824	20.00	-	21.00	0.870
21.00	-	22.00	0.694	21.00	-	22.00	0.805	21.00	-	22.00	0.764
22.00	-	23.00	0.688	22.00	-	23.00	0.708	22.00	-	23.00	0.682
23.00	-	00.00	0.599	23.00	-	00.00	0.632	23.00	-	00.00	0.630
00.00	-	01.00	0.584	00.00	-	01.00	0.582	00.00	-	01.00	0.619
01.00	-	02.00	0.588	01.00	-	02.00	0.572	01.00	-	02.00	0.630
02.00	-	03.00	0.691	02.00	-	03.00	0.582	02.00	-	03.00	0.681
03.00	-	04.00	0.856	03.00	-	04.00	0.630	03.00	-	04.00	0.831
04.00	-	05.00	0.778	04.00	-	05.00	0.770	04.00	-	05.00	0.834
05.00	-	06.00	0.842	05.00	-	06.00	0.772	05.00	-	06.00	0.783
06.00	-	07.00	0.798	06.00	-	07.00	0.724	06.00	-	07.00	0.780
07.00	-	08.00	0.887	07.00	-	08.00	0.998	07.00	-	08.00	0.728
08.00	-	09.00	0.915	08.00	-	09.00	0.674	08.00	-	09.00	0.897
09.00	-	10.00	0.922	09.00	-	10.00	1.077	09.00	-	10.00	0.607
ต่ำสุด - สูงสุด		0.584 - 0.987		ต่ำสุด - สูงสุด		0.572 - 1.077		ต่ำสุด - สูงสุด		0.607 - 1.015	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.773		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.827		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.805	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
06 – 07 สิงหาคม 2568				07 – 08 สิงหาคม 2568				08 – 09 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.883	10.00	-	11.00	0.813	10.00	-	11.00	0.718
11.00	-	12.00	0.664	11.00	-	12.00	0.718	11.00	-	12.00	0.965
12.00	-	13.00	0.822	12.00	-	13.00	0.808	12.00	-	13.00	0.698
13.00	-	14.00	0.671	13.00	-	14.00	0.931	13.00	-	14.00	0.791
14.00	-	15.00	0.882	14.00	-	15.00	0.805	14.00	-	15.00	0.814
15.00	-	16.00	0.671	15.00	-	16.00	0.820	15.00	-	16.00	0.625
16.00	-	17.00	0.698	16.00	-	17.00	0.819	16.00	-	17.00	0.698
17.00	-	18.00	0.711	17.00	-	18.00	0.673	17.00	-	18.00	0.601
18.00	-	19.00	0.672	18.00	-	19.00	0.698	18.00	-	19.00	0.557
19.00	-	20.00	0.624	19.00	-	20.00	0.652	19.00	-	20.00	0.528
20.00	-	21.00	0.600	20.00	-	21.00	0.613	20.00	-	21.00	0.621
21.00	-	22.00	0.549	21.00	-	22.00	0.547	21.00	-	22.00	0.468
22.00	-	23.00	0.551	22.00	-	23.00	0.540	22.00	-	23.00	0.468
23.00	-	00.00	0.509	23.00	-	00.00	0.475	23.00	-	00.00	0.384
00.00	-	01.00	0.413	00.00	-	01.00	0.429	00.00	-	01.00	0.319
01.00	-	02.00	0.382	01.00	-	02.00	0.395	01.00	-	02.00	0.308
02.00	-	03.00	0.384	02.00	-	03.00	0.363	02.00	-	03.00	0.385
03.00	-	04.00	0.410	03.00	-	04.00	0.312	03.00	-	04.00	0.329
04.00	-	05.00	0.382	04.00	-	05.00	0.457	04.00	-	05.00	0.384
05.00	-	06.00	0.476	05.00	-	06.00	0.541	05.00	-	06.00	0.457
06.00	-	07.00	0.553	06.00	-	07.00	0.622	06.00	-	07.00	0.540
07.00	-	08.00	0.696	07.00	-	08.00	0.502	07.00	-	08.00	0.587
08.00	-	09.00	0.696	08.00	-	09.00	0.552	08.00	-	09.00	0.508
09.00	-	10.00	0.746	09.00	-	10.00	0.621	09.00	-	10.00	0.457
ต่ำสุด - สูงสุด		0.382 - 0.883		ต่ำสุด - สูงสุด		0.312 - 0.931		ต่ำสุด - สูงสุด		0.308 - 0.965	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.610		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.613		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.550	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076926 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: CO Analyzer Thermo Environmental Model 48C SN 48C-0508011063
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 4,535 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ตุลาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ตุลาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
23 – 24 กรกฎาคม 2566				24 – 25 กรกฎาคม 2566				25 – 26 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.464	10.00	-	11.00	1.026	10.00	-	11.00	1.073
11.00	-	12.00	1.312	11.00	-	12.00	1.036	11.00	-	12.00	0.923
12.00	-	13.00	1.425	12.00	-	13.00	1.021	12.00	-	13.00	0.954
13.00	-	14.00	1.042	13.00	-	14.00	1.014	13.00	-	14.00	0.899
14.00	-	15.00	1.057	14.00	-	15.00	1.057	14.00	-	15.00	0.817
15.00	-	16.00	0.922	15.00	-	16.00	1.022	15.00	-	16.00	0.884
16.00	-	17.00	0.967	16.00	-	17.00	0.967	16.00	-	17.00	0.838
17.00	-	18.00	0.914	17.00	-	18.00	1.114	17.00	-	18.00	0.932
18.00	-	19.00	0.987	18.00	-	19.00	0.987	18.00	-	19.00	0.961
19.00	-	20.00	0.735	19.00	-	20.00	0.935	19.00	-	20.00	0.968
20.00	-	21.00	0.614	20.00	-	21.00	0.591	20.00	-	21.00	0.979
21.00	-	22.00	0.603	21.00	-	22.00	0.580	21.00	-	22.00	0.946
22.00	-	23.00	0.652	22.00	-	23.00	0.572	22.00	-	23.00	0.895
23.00	-	00.00	0.661	23.00	-	00.00	0.566	23.00	-	00.00	0.703
00.00	-	01.00	0.650	00.00	-	01.00	0.650	00.00	-	01.00	0.915
01.00	-	02.00	0.661	01.00	-	02.00	0.661	01.00	-	02.00	0.865
02.00	-	03.00	0.715	02.00	-	03.00	0.715	02.00	-	03.00	0.846
03.00	-	04.00	0.673	03.00	-	04.00	0.687	03.00	-	04.00	0.743
04.00	-	05.00	0.675	04.00	-	05.00	0.688	04.00	-	05.00	0.664
05.00	-	06.00	0.622	05.00	-	06.00	0.682	05.00	-	06.00	0.611
06.00	-	07.00	0.619	06.00	-	07.00	0.819	06.00	-	07.00	0.601
07.00	-	08.00	0.664	07.00	-	08.00	0.764	07.00	-	08.00	0.611
08.00	-	09.00	1.742	08.00	-	09.00	0.942	08.00	-	09.00	0.611
09.00	-	10.00	1.294	09.00	-	10.00	0.837	09.00	-	10.00	0.808
ต่ำสุด - สูงสุด		0.603 - 1.742		ต่ำสุด - สูงสุด		0.566 - 1.114		ต่ำสุด - สูงสุด		0.601 - 1.073	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.903		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.831		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.837	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 – 9 สิงหาคม 2566				9 – 10 สิงหาคม 2566				10 – 11 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.985	10.00	-	11.00	0.894	10.00	-	11.00	0.932
11.00	-	12.00	0.998	11.00	-	12.00	0.789	11.00	-	12.00	0.934
12.00	-	13.00	1.108	12.00	-	13.00	0.915	12.00	-	13.00	0.934
13.00	-	14.00	1.112	13.00	-	14.00	1.023	13.00	-	14.00	0.934
14.00	-	15.00	1.103	14.00	-	15.00	0.785	14.00	-	15.00	0.934
15.00	-	16.00	1.104	15.00	-	16.00	0.996	15.00	-	16.00	0.934
16.00	-	17.00	1.069	16.00	-	17.00	1.002	16.00	-	17.00	0.934
17.00	-	18.00	0.783	17.00	-	18.00	0.785	17.00	-	18.00	0.934
18.00	-	19.00	0.788	18.00	-	19.00	0.712	18.00	-	19.00	0.814
19.00	-	20.00	0.713	19.00	-	20.00	0.452	19.00	-	20.00	0.714
20.00	-	21.00	0.738	20.00	-	21.00	0.755	20.00	-	21.00	0.834
21.00	-	22.00	0.700	21.00	-	22.00	0.801	21.00	-	22.00	0.783
22.00	-	23.00	0.795	22.00	-	23.00	0.721	22.00	-	23.00	0.744
23.00	-	00.00	0.742	23.00	-	00.00	0.732	23.00	-	00.00	0.824
00.00	-	01.00	0.889	00.00	-	01.00	0.735	00.00	-	01.00	0.857
01.00	-	02.00	0.930	01.00	-	02.00	0.761	01.00	-	02.00	0.987
02.00	-	03.00	0.663	02.00	-	03.00	0.726	02.00	-	03.00	0.979
03.00	-	04.00	0.659	03.00	-	04.00	0.698	03.00	-	04.00	0.912
04.00	-	05.00	0.683	04.00	-	05.00	0.701	04.00	-	05.00	0.908
05.00	-	06.00	0.899	05.00	-	06.00	0.995	05.00	-	06.00	0.933
06.00	-	07.00	0.986	06.00	-	07.00	0.974	06.00	-	07.00	0.938
07.00	-	08.00	0.934	07.00	-	08.00	1.052	07.00	-	08.00	0.953
08.00	-	09.00	1.195	08.00	-	09.00	1.112	08.00	-	09.00	0.939
09.00	-	10.00	1.012	09.00	-	10.00	1.119	09.00	-	10.00	0.934
ต่ำสุด - สูงสุด		0.659 - 1.195		ต่ำสุด - สูงสุด		0.452 - 1.119		ต่ำสุด - สูงสุด		0.714 - 0.987	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.900		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.843		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.897	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 กันยายน 2566				11 – 12 กันยายน 2566				12 – 13 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.909	10.00	-	11.00	0.909	10.00	-	11.00	0.895
11.00	-	12.00	0.947	11.00	-	12.00	0.898	11.00	-	12.00	0.896
12.00	-	13.00	0.973	12.00	-	13.00	0.897	12.00	-	13.00	0.892
13.00	-	14.00	0.933	13.00	-	14.00	0.910	13.00	-	14.00	0.892
14.00	-	15.00	0.909	14.00	-	15.00	0.911	14.00	-	15.00	0.891
15.00	-	16.00	0.928	15.00	-	16.00	0.889	15.00	-	16.00	0.892
16.00	-	17.00	0.919	16.00	-	17.00	0.891	16.00	-	17.00	0.892
17.00	-	18.00	0.918	17.00	-	18.00	0.865	17.00	-	18.00	0.892
18.00	-	19.00	0.914	18.00	-	19.00	0.864	18.00	-	19.00	0.865
19.00	-	20.00	0.908	19.00	-	20.00	0.831	19.00	-	20.00	0.865
20.00	-	21.00	0.880	20.00	-	21.00	0.864	20.00	-	21.00	0.864
21.00	-	22.00	0.876	21.00	-	22.00	0.786	21.00	-	22.00	0.836
22.00	-	23.00	0.871	22.00	-	23.00	0.780	22.00	-	23.00	0.834
23.00	-	00.00	0.865	23.00	-	00.00	0.777	23.00	-	00.00	0.761
00.00	-	01.00	0.836	00.00	-	01.00	0.769	00.00	-	01.00	0.742
01.00	-	02.00	0.827	01.00	-	02.00	0.750	01.00	-	02.00	0.748
02.00	-	03.00	0.786	02.00	-	03.00	0.761	02.00	-	03.00	0.751
03.00	-	04.00	0.758	03.00	-	04.00	0.768	03.00	-	04.00	0.747
04.00	-	05.00	0.791	04.00	-	05.00	0.791	04.00	-	05.00	0.784
05.00	-	06.00	0.879	05.00	-	06.00	0.835	05.00	-	06.00	0.786
06.00	-	07.00	0.908	06.00	-	07.00	0.863	06.00	-	07.00	0.789
07.00	-	08.00	0.908	07.00	-	08.00	0.874	07.00	-	08.00	0.835
08.00	-	09.00	0.889	08.00	-	09.00	0.894	08.00	-	09.00	0.826
09.00	-	10.00	0.887	09.00	-	10.00	0.895	09.00	-	10.00	0.891
ต่ำสุด - สูงสุด		0.758 - 0.973		ต่ำสุด - สูงสุด		0.750 - 0.911		ต่ำสุด - สูงสุด		0.742 - 0.896	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.884		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.845		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.836	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
6 - 7 ตุลาคม 2566				7 - 8 ตุลาคม 2566				8 - 9 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.673	10.00	-	11.00	0.542	10.00	-	11.00	0.663
11.00	-	12.00	0.665	11.00	-	12.00	0.702	11.00	-	12.00	0.664
12.00	-	13.00	0.665	12.00	-	13.00	0.721	12.00	-	13.00	0.661
13.00	-	14.00	0.674	13.00	-	14.00	0.691	13.00	-	14.00	0.661
14.00	-	15.00	0.675	14.00	-	15.00	0.673	14.00	-	15.00	0.660
15.00	-	16.00	0.659	15.00	-	16.00	0.688	15.00	-	16.00	0.661
16.00	-	17.00	0.660	16.00	-	17.00	0.681	16.00	-	17.00	0.661
17.00	-	18.00	0.641	17.00	-	18.00	0.680	17.00	-	18.00	0.661
18.00	-	19.00	0.640	18.00	-	19.00	0.677	18.00	-	19.00	0.641
19.00	-	20.00	0.616	19.00	-	20.00	0.673	19.00	-	20.00	0.641
20.00	-	21.00	0.641	20.00	-	21.00	0.652	20.00	-	21.00	0.640
21.00	-	22.00	0.583	21.00	-	22.00	0.649	21.00	-	22.00	0.619
22.00	-	23.00	0.578	22.00	-	23.00	0.645	22.00	-	23.00	0.618
23.00	-	00.00	0.576	23.00	-	00.00	0.641	23.00	-	00.00	0.564
00.00	-	01.00	0.570	00.00	-	01.00	0.620	00.00	-	01.00	0.550
01.00	-	02.00	0.556	01.00	-	02.00	0.583	01.00	-	02.00	0.554
02.00	-	03.00	0.564	02.00	-	03.00	0.583	02.00	-	03.00	0.557
03.00	-	04.00	0.569	03.00	-	04.00	0.561	03.00	-	04.00	0.553
04.00	-	05.00	0.586	04.00	-	05.00	0.586	04.00	-	05.00	0.581
05.00	-	06.00	0.618	05.00	-	06.00	0.651	05.00	-	06.00	0.583
06.00	-	07.00	0.639	06.00	-	07.00	0.673	06.00	-	07.00	0.585
07.00	-	08.00	0.648	07.00	-	08.00	0.673	07.00	-	08.00	0.619
08.00	-	09.00	0.662	08.00	-	09.00	0.659	08.00	-	09.00	0.612
09.00	-	10.00	0.663	09.00	-	10.00	0.657	09.00	-	10.00	0.660
ต่ำสุด - สูงสุด		0.556 - 0.675		ต่ำสุด - สูงสุด		0.542 - 0.721		ต่ำสุด - สูงสุด		0.550 - 0.664	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.626		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.648		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.620	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10- 11 พฤศจิกายน 2566				11- 12 พฤศจิกายน 2566				12- 13 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.895	10.00	-	11.00	0.946	10.00	-	11.00	1.005
11.00	-	12.00	0.934	11.00	-	12.00	0.885	11.00	-	12.00	0.883
12.00	-	13.00	0.959	12.00	-	13.00	0.884	12.00	-	13.00	0.879
13.00	-	14.00	0.919	13.00	-	14.00	0.897	13.00	-	14.00	0.879
14.00	-	15.00	0.895	14.00	-	15.00	0.898	14.00	-	15.00	0.878
15.00	-	16.00	0.915	15.00	-	16.00	0.876	15.00	-	16.00	0.756
16.00	-	17.00	0.905	16.00	-	17.00	0.878	16.00	-	17.00	0.879
17.00	-	18.00	0.905	17.00	-	18.00	0.853	17.00	-	18.00	0.786
18.00	-	19.00	0.901	18.00	-	19.00	0.851	18.00	-	19.00	0.852
19.00	-	20.00	0.895	19.00	-	20.00	0.819	19.00	-	20.00	0.778
20.00	-	21.00	0.868	20.00	-	21.00	0.852	20.00	-	21.00	0.852
21.00	-	22.00	0.863	21.00	-	22.00	0.775	21.00	-	22.00	0.824
22.00	-	23.00	0.858	22.00	-	23.00	0.769	22.00	-	23.00	0.822
23.00	-	00.00	0.852	23.00	-	00.00	0.766	23.00	-	00.00	0.750
00.00	-	01.00	0.824	00.00	-	01.00	0.758	00.00	-	01.00	0.732
01.00	-	02.00	0.776	01.00	-	02.00	0.739	01.00	-	02.00	0.737
02.00	-	03.00	0.775	02.00	-	03.00	0.749	02.00	-	03.00	0.740
03.00	-	04.00	0.747	03.00	-	04.00	0.757	03.00	-	04.00	0.736
04.00	-	05.00	0.780	04.00	-	05.00	0.780	04.00	-	05.00	0.746
05.00	-	06.00	0.866	05.00	-	06.00	0.823	05.00	-	06.00	0.695
06.00	-	07.00	0.841	06.00	-	07.00	0.850	06.00	-	07.00	0.778
07.00	-	08.00	0.754	07.00	-	08.00	0.861	07.00	-	08.00	0.843
08.00	-	09.00	0.956	08.00	-	09.00	0.881	08.00	-	09.00	0.814
09.00	-	10.00	0.874	09.00	-	10.00	0.882	09.00	-	10.00	0.878
ต่ำสุด - สูงสุด		0.747 - 0.959		ต่ำสุด - สูงสุด		0.739 - 0.946		ต่ำสุด - สูงสุด		0.695 - 1.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.865		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.834		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.813	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
7 - 8 ธันวาคม 2566				8 - 9 ธันวาคม 2566				9 - 10 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.918	10.00	-	11.00	0.919	10.00	-	11.00	0.905
11.00	-	12.00	0.958	11.00	-	12.00	0.908	11.00	-	12.00	0.905
12.00	-	13.00	0.983	12.00	-	13.00	0.907	12.00	-	13.00	0.901
13.00	-	14.00	0.943	13.00	-	14.00	0.920	13.00	-	14.00	0.902
14.00	-	15.00	0.918	14.00	-	15.00	0.921	14.00	-	15.00	0.901
15.00	-	16.00	0.938	15.00	-	16.00	0.899	15.00	-	16.00	0.901
16.00	-	17.00	0.929	16.00	-	17.00	0.901	16.00	-	17.00	0.902
17.00	-	18.00	0.928	17.00	-	18.00	0.875	17.00	-	18.00	0.902
18.00	-	19.00	0.924	18.00	-	19.00	0.873	18.00	-	19.00	0.874
19.00	-	20.00	0.918	19.00	-	20.00	0.840	19.00	-	20.00	0.875
20.00	-	21.00	0.890	20.00	-	21.00	0.874	20.00	-	21.00	0.874
21.00	-	22.00	0.886	21.00	-	22.00	0.795	21.00	-	22.00	0.845
22.00	-	23.00	0.880	22.00	-	23.00	0.789	22.00	-	23.00	0.844
23.00	-	00.00	0.874	23.00	-	00.00	0.785	23.00	-	00.00	0.770
00.00	-	01.00	0.845	00.00	-	01.00	0.777	00.00	-	01.00	0.750
01.00	-	02.00	0.796	01.00	-	02.00	0.758	01.00	-	02.00	0.756
02.00	-	03.00	0.795	02.00	-	03.00	0.769	02.00	-	03.00	0.759
03.00	-	04.00	0.766	03.00	-	04.00	0.776	03.00	-	04.00	0.755
04.00	-	05.00	0.800	04.00	-	05.00	0.800	04.00	-	05.00	0.788
05.00	-	06.00	0.889	05.00	-	06.00	0.844	05.00	-	06.00	0.795
06.00	-	07.00	0.918	06.00	-	07.00	0.872	06.00	-	07.00	0.898
07.00	-	08.00	0.919	07.00	-	08.00	0.883	07.00	-	08.00	0.844
08.00	-	09.00	0.899	08.00	-	09.00	0.904	08.00	-	09.00	0.835
09.00	-	10.00	0.897	09.00	-	10.00	0.904	09.00	-	10.00	0.901
ต่ำสุด - สูงสุด		0.766 - 0.983		ต่ำสุด - สูงสุด		0.758 - 0.921		ต่ำสุด - สูงสุด		0.750 - 0.905	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.892		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.854		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.849	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 มกราคม 2567				11 – 12 มกราคม 2567				12 – 13 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.933	10.00	-	11.00	0.859	10.00	-	11.00	0.759
11.00	-	12.00	0.703	11.00	-	12.00	0.760	11.00	-	12.00	1.021
12.00	-	13.00	0.869	12.00	-	13.00	0.854	12.00	-	13.00	0.738
13.00	-	14.00	0.709	13.00	-	14.00	0.985	13.00	-	14.00	0.836
14.00	-	15.00	0.933	14.00	-	15.00	0.851	14.00	-	15.00	0.861
15.00	-	16.00	0.710	15.00	-	16.00	0.867	15.00	-	16.00	0.660
16.00	-	17.00	0.738	16.00	-	17.00	0.866	16.00	-	17.00	0.738
17.00	-	18.00	0.752	17.00	-	18.00	0.712	17.00	-	18.00	0.636
18.00	-	19.00	0.711	18.00	-	19.00	0.738	18.00	-	19.00	0.589
19.00	-	20.00	0.660	19.00	-	20.00	0.690	19.00	-	20.00	0.559
20.00	-	21.00	0.635	20.00	-	21.00	0.648	20.00	-	21.00	0.656
21.00	-	22.00	0.581	21.00	-	22.00	0.579	21.00	-	22.00	0.495
22.00	-	23.00	0.583	22.00	-	23.00	0.571	22.00	-	23.00	0.495
23.00	-	00.00	0.538	23.00	-	00.00	0.502	23.00	-	00.00	0.406
00.00	-	01.00	0.437	00.00	-	01.00	0.454	00.00	-	01.00	0.338
01.00	-	02.00	0.404	01.00	-	02.00	0.418	01.00	-	02.00	0.326
02.00	-	03.00	0.406	02.00	-	03.00	0.384	02.00	-	03.00	0.407
03.00	-	04.00	0.434	03.00	-	04.00	0.330	03.00	-	04.00	0.348
04.00	-	05.00	0.404	04.00	-	05.00	0.484	04.00	-	05.00	0.406
05.00	-	06.00	0.503	05.00	-	06.00	0.572	05.00	-	06.00	0.483
06.00	-	07.00	0.585	06.00	-	07.00	0.658	06.00	-	07.00	0.571
07.00	-	08.00	0.736	07.00	-	08.00	0.531	07.00	-	08.00	0.620
08.00	-	09.00	0.736	08.00	-	09.00	0.584	08.00	-	09.00	0.537
09.00	-	10.00	0.789	09.00	-	10.00	0.656	09.00	-	10.00	0.484
ต่ำสุด - สูงสุด		0.404 - 0.933		ต่ำสุด - สูงสุด		0.330 - 0.985		ต่ำสุด - สูงสุด		0.326 - 1.021	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.645		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.648		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.582	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567				11 – 12 กุมภาพันธ์ 2567				12 – 13 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.814	10.00	-	11.00	0.701	10.00	-	11.00	0.631
11.00	-	12.00	0.849	11.00	-	12.00	0.804	11.00	-	12.00	0.802
12.00	-	13.00	0.871	12.00	-	13.00	0.803	12.00	-	13.00	0.799
13.00	-	14.00	0.835	13.00	-	14.00	0.815	13.00	-	14.00	0.799
14.00	-	15.00	0.814	14.00	-	15.00	0.816	14.00	-	15.00	0.798
15.00	-	16.00	0.831	15.00	-	16.00	0.796	15.00	-	16.00	0.799
16.00	-	17.00	0.823	16.00	-	17.00	0.798	16.00	-	17.00	0.799
17.00	-	18.00	0.823	17.00	-	18.00	0.775	17.00	-	18.00	0.799
18.00	-	19.00	0.819	18.00	-	19.00	0.774	18.00	-	19.00	0.775
19.00	-	20.00	0.814	19.00	-	20.00	0.745	19.00	-	20.00	0.775
20.00	-	21.00	0.789	20.00	-	21.00	0.774	20.00	-	21.00	0.774
21.00	-	22.00	0.785	21.00	-	22.00	0.704	21.00	-	22.00	0.749
22.00	-	23.00	0.780	22.00	-	23.00	0.699	22.00	-	23.00	0.747
23.00	-	00.00	0.774	23.00	-	00.00	0.696	23.00	-	00.00	0.682
00.00	-	01.00	0.749	00.00	-	01.00	0.689	00.00	-	01.00	0.665
01.00	-	02.00	0.705	01.00	-	02.00	0.672	01.00	-	02.00	0.670
02.00	-	03.00	0.704	02.00	-	03.00	0.681	02.00	-	03.00	0.673
03.00	-	04.00	0.679	03.00	-	04.00	0.688	03.00	-	04.00	0.669
04.00	-	05.00	0.709	04.00	-	05.00	0.709	04.00	-	05.00	0.703
05.00	-	06.00	0.788	05.00	-	06.00	0.748	05.00	-	06.00	0.704
06.00	-	07.00	0.813	06.00	-	07.00	0.773	06.00	-	07.00	0.707
07.00	-	08.00	0.814	07.00	-	08.00	0.783	07.00	-	08.00	0.748
08.00	-	09.00	0.796	08.00	-	09.00	0.801	08.00	-	09.00	0.740
09.00	-	10.00	0.795	09.00	-	10.00	0.801	09.00	-	10.00	0.798
ต่ำสุด - สูงสุด		0.679 - 0.871		ต่ำสุด - สูงสุด		0.672 - 0.816		ต่ำสุด - สูงสุด		0.631 - 0.802	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.791		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.752		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.742	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
24 - 25 มีนาคม 2567				25 - 26 มีนาคม 2567				26 - 27 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.966	10.00	-	11.00	0.948	10.00	-	11.00	1.029
11.00	-	12.00	0.995	11.00	-	12.00	1.076	11.00	-	12.00	1.070
12.00	-	13.00	0.814	12.00	-	13.00	0.942	12.00	-	13.00	0.959
13.00	-	14.00	0.922	13.00	-	14.00	1.086	13.00	-	14.00	0.782
14.00	-	15.00	0.950	14.00	-	15.00	0.939	14.00	-	15.00	1.029
15.00	-	16.00	0.955	15.00	-	16.00	0.956	15.00	-	16.00	1.071
16.00	-	17.00	0.964	16.00	-	17.00	0.956	16.00	-	17.00	1.074
17.00	-	18.00	0.842	17.00	-	18.00	0.785	17.00	-	18.00	0.829
18.00	-	19.00	0.837	18.00	-	19.00	0.814	18.00	-	19.00	0.961
19.00	-	20.00	0.834	19.00	-	20.00	0.761	19.00	-	20.00	0.728
20.00	-	21.00	0.845	20.00	-	21.00	0.715	20.00	-	21.00	0.700
21.00	-	22.00	0.827	21.00	-	22.00	0.638	21.00	-	22.00	0.641
22.00	-	23.00	0.827	22.00	-	23.00	0.630	22.00	-	23.00	0.643
23.00	-	00.00	0.707	23.00	-	00.00	0.554	23.00	-	00.00	0.593
00.00	-	01.00	0.809	00.00	-	01.00	0.712	00.00	-	01.00	0.710
01.00	-	02.00	0.808	01.00	-	02.00	0.818	01.00	-	02.00	0.706
02.00	-	03.00	0.707	02.00	-	03.00	0.814	02.00	-	03.00	0.817
03.00	-	04.00	0.700	03.00	-	04.00	0.698	03.00	-	04.00	0.710
04.00	-	05.00	0.707	04.00	-	05.00	0.715	04.00	-	05.00	0.706
05.00	-	06.00	0.715	05.00	-	06.00	0.835	05.00	-	06.00	0.828
06.00	-	07.00	0.835	06.00	-	07.00	0.726	06.00	-	07.00	0.837
07.00	-	08.00	0.684	07.00	-	08.00	0.941	07.00	-	08.00	0.964
08.00	-	09.00	0.721	08.00	-	09.00	1.057	08.00	-	09.00	1.074
09.00	-	10.00	0.825	09.00	-	10.00	0.955	09.00	-	10.00	0.990
ต่ำสุด - สูงสุด		0.684 - 0.995		ต่ำสุด - สูงสุด		0.554 - 1.086		ต่ำสุด - สูงสุด		0.593 - 1.074	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.825		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.836		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.852	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
06 - 07 เมษายน 2567				07 - 08 เมษายน 2567				08 - 09 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.873	10.00	-	11.00	0.856	10.00	-	11.00	0.930
11.00	-	12.00	0.899	11.00	-	12.00	0.972	11.00	-	12.00	0.967
12.00	-	13.00	0.735	12.00	-	13.00	0.851	12.00	-	13.00	0.866
13.00	-	14.00	0.833	13.00	-	14.00	0.981	13.00	-	14.00	0.706
14.00	-	15.00	0.858	14.00	-	15.00	0.848	14.00	-	15.00	0.930
15.00	-	16.00	0.863	15.00	-	16.00	0.864	15.00	-	16.00	0.967
16.00	-	17.00	0.871	16.00	-	17.00	0.864	16.00	-	17.00	0.970
17.00	-	18.00	0.761	17.00	-	18.00	0.709	17.00	-	18.00	0.749
18.00	-	19.00	0.756	18.00	-	19.00	0.735	18.00	-	19.00	0.868
19.00	-	20.00	0.753	19.00	-	20.00	0.687	19.00	-	20.00	0.658
20.00	-	21.00	0.763	20.00	-	21.00	0.646	20.00	-	21.00	0.632
21.00	-	22.00	0.747	21.00	-	22.00	0.576	21.00	-	22.00	0.579
22.00	-	23.00	0.747	22.00	-	23.00	0.569	22.00	-	23.00	0.581
23.00	-	00.00	0.639	23.00	-	00.00	0.500	23.00	-	00.00	0.536
00.00	-	01.00	0.731	00.00	-	01.00	0.643	00.00	-	01.00	0.641
01.00	-	02.00	0.730	01.00	-	02.00	0.739	01.00	-	02.00	0.638
02.00	-	03.00	0.639	02.00	-	03.00	0.735	02.00	-	03.00	0.738
03.00	-	04.00	0.632	03.00	-	04.00	0.631	03.00	-	04.00	0.641
04.00	-	05.00	0.639	04.00	-	05.00	0.646	04.00	-	05.00	0.638
05.00	-	06.00	0.646	05.00	-	06.00	0.754	05.00	-	06.00	0.748
06.00	-	07.00	0.754	06.00	-	07.00	0.656	06.00	-	07.00	0.756
07.00	-	08.00	0.618	07.00	-	08.00	0.850	07.00	-	08.00	0.871
08.00	-	09.00	0.651	08.00	-	09.00	0.955	08.00	-	09.00	0.970
09.00	-	10.00	0.745	09.00	-	10.00	0.863	09.00	-	10.00	0.894
ต่ำสุด - สูงสุด		0.618 - 0.899		ต่ำสุด - สูงสุด		0.500 - 0.981		ต่ำสุด - สูงสุด		0.536 - 0.970	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.745		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.755		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.770	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
05 - 06 พฤษภาคม 2567				06 - 07 พฤษภาคม 2567				07 - 08 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.044	10.00	-	11.00	0.962	10.00	-	11.00	0.980
11.00	-	12.00	1.085	11.00	-	12.00	1.091	11.00	-	12.00	1.009
12.00	-	13.00	0.973	12.00	-	13.00	0.955	12.00	-	13.00	0.826
13.00	-	14.00	0.793	13.00	-	14.00	1.101	13.00	-	14.00	0.935
14.00	-	15.00	1.044	14.00	-	15.00	0.952	14.00	-	15.00	0.964
15.00	-	16.00	1.086	15.00	-	16.00	0.970	15.00	-	16.00	0.969
16.00	-	17.00	1.089	16.00	-	17.00	0.970	16.00	-	17.00	0.978
17.00	-	18.00	0.840	17.00	-	18.00	0.796	17.00	-	18.00	0.854
18.00	-	19.00	0.975	18.00	-	19.00	0.826	18.00	-	19.00	0.849
19.00	-	20.00	0.739	19.00	-	20.00	0.772	19.00	-	20.00	0.846
20.00	-	21.00	0.710	20.00	-	21.00	0.725	20.00	-	21.00	0.857
21.00	-	22.00	0.650	21.00	-	22.00	0.647	21.00	-	22.00	0.838
22.00	-	23.00	0.652	22.00	-	23.00	0.639	22.00	-	23.00	0.838
23.00	-	00.00	0.601	23.00	-	00.00	0.562	23.00	-	00.00	0.717
00.00	-	01.00	0.720	00.00	-	01.00	0.722	00.00	-	01.00	0.821
01.00	-	02.00	0.716	01.00	-	02.00	0.830	01.00	-	02.00	0.820
02.00	-	03.00	0.829	02.00	-	03.00	0.826	02.00	-	03.00	0.717
03.00	-	04.00	0.720	03.00	-	04.00	0.708	03.00	-	04.00	0.710
04.00	-	05.00	0.716	04.00	-	05.00	0.725	04.00	-	05.00	0.717
05.00	-	06.00	0.839	05.00	-	06.00	0.847	05.00	-	06.00	0.725
06.00	-	07.00	0.849	06.00	-	07.00	0.737	06.00	-	07.00	0.847
07.00	-	08.00	0.978	07.00	-	08.00	0.954	07.00	-	08.00	0.693
08.00	-	09.00	1.089	08.00	-	09.00	1.073	08.00	-	09.00	0.731
09.00	-	10.00	1.004	09.00	-	10.00	0.969	09.00	-	10.00	0.836
ต่ำสุด - สูงสุด			0.601 - 1.089	ต่ำสุด - สูงสุด			0.562 - 1.101	ต่ำสุด - สูงสุด			0.693 - 1.009
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.864	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.848	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.837
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
08 – 09 มิถุนายน 2567				09 – 10 มิถุนายน 2567				10 – 11 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.899	10.00	-	11.00	0.994	10.00	-	11.00	1.103
11.00	-	12.00	0.900	11.00	-	12.00	0.995	11.00	-	12.00	0.972
12.00	-	13.00	0.799	12.00	-	13.00	0.949	12.00	-	13.00	0.954
13.00	-	14.00	1.100	13.00	-	14.00	0.880	13.00	-	14.00	0.762
14.00	-	15.00	1.030	14.00	-	15.00	0.910	14.00	-	15.00	0.995
15.00	-	16.00	0.950	15.00	-	16.00	1.093	15.00	-	16.00	0.928
16.00	-	17.00	0.930	16.00	-	17.00	0.946	16.00	-	17.00	0.935
17.00	-	18.00	0.980	17.00	-	18.00	0.720	17.00	-	18.00	0.935
18.00	-	19.00	0.960	18.00	-	19.00	0.900	18.00	-	19.00	0.996
19.00	-	20.00	0.900	19.00	-	20.00	0.836	19.00	-	20.00	0.995
20.00	-	21.00	0.820	20.00	-	21.00	0.880	20.00	-	21.00	0.946
21.00	-	22.00	0.795	21.00	-	22.00	0.855	21.00	-	22.00	0.992
22.00	-	23.00	0.895	22.00	-	23.00	0.758	22.00	-	23.00	0.994
23.00	-	00.00	0.929	23.00	-	00.00	0.875	23.00	-	00.00	0.993
00.00	-	01.00	0.790	00.00	-	01.00	0.916	00.00	-	01.00	0.983
01.00	-	02.00	0.816	01.00	-	02.00	0.827	01.00	-	02.00	0.909
02.00	-	03.00	0.730	02.00	-	03.00	0.780	02.00	-	03.00	0.969
03.00	-	04.00	0.770	03.00	-	04.00	0.852	03.00	-	04.00	0.875
04.00	-	05.00	0.880	04.00	-	05.00	0.835	04.00	-	05.00	0.966
05.00	-	06.00	0.919	05.00	-	06.00	0.902	05.00	-	06.00	0.979
06.00	-	07.00	0.855	06.00	-	07.00	0.995	06.00	-	07.00	0.929
07.00	-	08.00	0.928	07.00	-	08.00	0.924	07.00	-	08.00	0.838
08.00	-	09.00	0.910	08.00	-	09.00	1.020	08.00	-	09.00	0.913
09.00	-	10.00	0.996	09.00	-	10.00	0.996	09.00	-	10.00	0.994
ต่ำสุด - สูงสุด			0.730 - 1.100	ต่ำสุด - สูงสุด			0.720 - 1.093	ต่ำสุด - สูงสุด			0.762 - 1.103
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.895	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.902	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.953
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
6 - 7 กรกฎาคม 2567				7 - 8 กรกฎาคม 2567				8 - 9 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.874	10.00	-	11.00	0.804	10.00	-	11.00	0.711
11.00	-	12.00	0.658	11.00	-	12.00	0.711	11.00	-	12.00	0.956
12.00	-	13.00	0.814	12.00	-	13.00	0.800	12.00	-	13.00	0.691
13.00	-	14.00	0.664	13.00	-	14.00	0.922	13.00	-	14.00	0.783
14.00	-	15.00	0.874	14.00	-	15.00	0.797	14.00	-	15.00	0.806
15.00	-	16.00	0.664	15.00	-	16.00	0.811	15.00	-	16.00	0.618
16.00	-	17.00	0.691	16.00	-	17.00	0.811	16.00	-	17.00	0.691
17.00	-	18.00	0.704	17.00	-	18.00	0.667	17.00	-	18.00	0.595
18.00	-	19.00	0.665	18.00	-	19.00	0.691	18.00	-	19.00	0.552
19.00	-	20.00	0.618	19.00	-	20.00	0.646	19.00	-	20.00	0.523
20.00	-	21.00	0.594	20.00	-	21.00	0.607	20.00	-	21.00	0.615
21.00	-	22.00	0.544	21.00	-	22.00	0.542	21.00	-	22.00	0.746
22.00	-	23.00	0.546	22.00	-	23.00	0.535	22.00	-	23.00	0.846
23.00	-	00.00	0.504	23.00	-	00.00	0.547	23.00	-	00.00	0.838
00.00	-	01.00	0.641	00.00	-	01.00	0.643	00.00	-	01.00	0.732
01.00	-	02.00	0.638	01.00	-	02.00	0.739	01.00	-	02.00	0.630
02.00	-	03.00	0.738	02.00	-	03.00	0.536	02.00	-	03.00	0.938
03.00	-	04.00	0.641	03.00	-	04.00	0.631	03.00	-	04.00	0.833
04.00	-	05.00	0.738	04.00	-	05.00	0.645	04.00	-	05.00	0.738
05.00	-	06.00	0.547	05.00	-	06.00	0.535	05.00	-	06.00	0.845
06.00	-	07.00	0.548	06.00	-	07.00	0.616	06.00	-	07.00	0.753
07.00	-	08.00	0.690	07.00	-	08.00	0.750	07.00	-	08.00	0.958
08.00	-	09.00	0.690	08.00	-	09.00	0.547	08.00	-	09.00	0.950
09.00	-	10.00	0.739	09.00	-	10.00	0.614	09.00	-	10.00	0.945
ต่ำสุด - สูงสุด			0.504 - 0.874	ต่ำสุด - สูงสุด			0.535 - 0.922	ต่ำสุด - สูงสุด			0.523 - 0.958
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.668	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.673	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.762
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 สิงหาคม 2567				11 – 12 สิงหาคม 2567				12 – 13 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.843	10.00	-	11.00	0.777	10.00	-	11.00	0.792
11.00	-	12.00	0.876	11.00	-	12.00	0.881	11.00	-	12.00	0.815
12.00	-	13.00	0.786	12.00	-	13.00	0.771	12.00	-	13.00	0.667
13.00	-	14.00	0.641	13.00	-	14.00	0.889	13.00	-	14.00	0.755
14.00	-	15.00	0.843	14.00	-	15.00	0.769	14.00	-	15.00	0.779
15.00	-	16.00	0.877	15.00	-	16.00	0.784	15.00	-	16.00	0.783
16.00	-	17.00	0.880	16.00	-	17.00	0.784	16.00	-	17.00	0.790
17.00	-	18.00	0.679	17.00	-	18.00	0.643	17.00	-	18.00	0.690
18.00	-	19.00	0.788	18.00	-	19.00	0.667	18.00	-	19.00	0.686
19.00	-	20.00	0.597	19.00	-	20.00	0.624	19.00	-	20.00	0.683
20.00	-	21.00	0.574	20.00	-	21.00	0.586	20.00	-	21.00	0.692
21.00	-	22.00	0.525	21.00	-	22.00	0.523	21.00	-	22.00	0.677
22.00	-	23.00	0.527	22.00	-	23.00	0.516	22.00	-	23.00	0.677
23.00	-	00.00	0.485	23.00	-	00.00	0.454	23.00	-	00.00	0.579
00.00	-	01.00	0.582	00.00	-	01.00	0.583	00.00	-	01.00	0.663
01.00	-	02.00	0.578	01.00	-	02.00	0.670	01.00	-	02.00	0.662
02.00	-	03.00	0.670	02.00	-	03.00	0.667	02.00	-	03.00	0.579
03.00	-	04.00	0.670	03.00	-	04.00	0.572	03.00	-	04.00	0.574
04.00	-	05.00	0.578	04.00	-	05.00	0.586	04.00	-	05.00	0.579
05.00	-	06.00	0.678	05.00	-	06.00	0.684	05.00	-	06.00	0.586
06.00	-	07.00	0.686	06.00	-	07.00	0.595	06.00	-	07.00	0.684
07.00	-	08.00	0.790	07.00	-	08.00	0.771	07.00	-	08.00	0.560
08.00	-	09.00	0.880	08.00	-	09.00	0.867	08.00	-	09.00	0.590
09.00	-	10.00	0.811	09.00	-	10.00	0.783	09.00	-	10.00	0.675
ต่ำสุด - สูงสุด		0.485 - 0.880		ต่ำสุด - สูงสุด		0.454 - 0.889		ต่ำสุด - สูงสุด		0.560 - 0.815	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.698		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.685		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.676	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
7 – 8 กันยายน 2567				8 – 9 กันยายน 2567				9 – 10 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.809	10.00	-	11.00	0.745	10.00	-	11.00	0.759
11.00	-	12.00	0.840	11.00	-	12.00	0.845	11.00	-	12.00	0.782
12.00	-	13.00	0.754	12.00	-	13.00	0.740	12.00	-	13.00	0.640
13.00	-	14.00	0.614	13.00	-	14.00	0.853	13.00	-	14.00	0.724
14.00	-	15.00	0.809	14.00	-	15.00	0.737	14.00	-	15.00	0.747
15.00	-	16.00	0.841	15.00	-	16.00	0.751	15.00	-	16.00	0.751
16.00	-	17.00	0.844	16.00	-	17.00	0.745	16.00	-	17.00	0.758
17.00	-	18.00	0.651	17.00	-	18.00	0.617	17.00	-	18.00	0.662
18.00	-	19.00	0.755	18.00	-	19.00	0.640	18.00	-	19.00	0.658
19.00	-	20.00	0.572	19.00	-	20.00	0.598	19.00	-	20.00	0.655
20.00	-	21.00	0.550	20.00	-	21.00	0.562	20.00	-	21.00	0.664
21.00	-	22.00	0.503	21.00	-	22.00	0.501	21.00	-	22.00	0.675
22.00	-	23.00	0.505	22.00	-	23.00	0.495	22.00	-	23.00	0.649
23.00	-	00.00	0.466	23.00	-	00.00	0.435	23.00	-	00.00	0.555
00.00	-	01.00	0.558	00.00	-	01.00	0.559	00.00	-	01.00	0.636
01.00	-	02.00	0.555	01.00	-	02.00	0.643	01.00	-	02.00	0.635
02.00	-	03.00	0.642	02.00	-	03.00	0.640	02.00	-	03.00	0.555
03.00	-	04.00	0.558	03.00	-	04.00	0.548	03.00	-	04.00	0.550
04.00	-	05.00	0.555	04.00	-	05.00	0.562	04.00	-	05.00	0.555
05.00	-	06.00	0.650	05.00	-	06.00	0.656	05.00	-	06.00	0.562
06.00	-	07.00	0.658	06.00	-	07.00	0.571	06.00	-	07.00	0.656
07.00	-	08.00	0.758	07.00	-	08.00	0.739	07.00	-	08.00	0.537
08.00	-	09.00	0.844	08.00	-	09.00	0.831	08.00	-	09.00	0.566
09.00	-	10.00	0.778	09.00	-	10.00	0.751	09.00	-	10.00	0.648
ต่ำสุด - สูงสุด		0.466 - 0.844		ต่ำสุด - สูงสุด		0.435 - 0.853		ต่ำสุด - สูงสุด		0.537 - 0.782	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.669		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.657		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.649	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 – 20 ตุลาคม 2567				20 – 21 ตุลาคม 2567				21 – 22 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.795	10.00	-	11.00	0.732	10.00	-	11.00	0.646
11.00	-	12.00	0.598	11.00	-	12.00	0.647	11.00	-	12.00	0.869
12.00	-	13.00	0.740	12.00	-	13.00	0.728	12.00	-	13.00	0.629
13.00	-	14.00	0.604	13.00	-	14.00	0.839	13.00	-	14.00	0.712
14.00	-	15.00	0.795	14.00	-	15.00	0.725	14.00	-	15.00	0.733
15.00	-	16.00	0.604	15.00	-	16.00	0.738	15.00	-	16.00	0.562
16.00	-	17.00	0.629	16.00	-	17.00	0.738	16.00	-	17.00	0.629
17.00	-	18.00	0.640	17.00	-	18.00	0.606	17.00	-	18.00	0.541
18.00	-	19.00	0.605	18.00	-	19.00	0.629	18.00	-	19.00	0.502
19.00	-	20.00	0.562	19.00	-	20.00	0.587	19.00	-	20.00	0.476
20.00	-	21.00	0.541	20.00	-	21.00	0.552	20.00	-	21.00	0.559
21.00	-	22.00	0.495	21.00	-	22.00	0.493	21.00	-	22.00	0.422
22.00	-	23.00	0.496	22.00	-	23.00	0.486	22.00	-	23.00	0.422
23.00	-	00.00	0.458	23.00	-	00.00	0.428	23.00	-	00.00	0.346
00.00	-	01.00	0.372	00.00	-	01.00	0.387	00.00	-	01.00	0.287
01.00	-	02.00	0.344	01.00	-	02.00	0.356	01.00	-	02.00	0.277
02.00	-	03.00	0.346	02.00	-	03.00	0.327	02.00	-	03.00	0.347
03.00	-	04.00	0.369	03.00	-	04.00	0.281	03.00	-	04.00	0.296
04.00	-	05.00	0.344	04.00	-	05.00	0.412	04.00	-	05.00	0.346
05.00	-	06.00	0.428	05.00	-	06.00	0.487	05.00	-	06.00	0.412
06.00	-	07.00	0.498	06.00	-	07.00	0.560	06.00	-	07.00	0.486
07.00	-	08.00	0.627	07.00	-	08.00	0.452	07.00	-	08.00	0.528
08.00	-	09.00	0.627	08.00	-	09.00	0.497	08.00	-	09.00	0.457
09.00	-	10.00	0.672	09.00	-	10.00	0.559	09.00	-	10.00	0.412
ต่ำสุด - สูงสุด		0.344 - 0.795		ต่ำสุด - สูงสุด		0.281 - 0.839		ต่ำสุด - สูงสุด		0.277 - 0.869	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.550		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.552		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.496	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
9 – 10 พฤศจิกายน 2567				10 – 11 พฤศจิกายน 2567				11 – 12 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.661	10.00	-	11.00	0.656	10.00	-	11.00	0.651
11.00	-	12.00	0.689	11.00	-	12.00	0.653	11.00	-	12.00	0.652
12.00	-	13.00	0.708	12.00	-	13.00	0.653	12.00	-	13.00	0.649
13.00	-	14.00	0.679	13.00	-	14.00	0.662	13.00	-	14.00	0.649
14.00	-	15.00	0.661	14.00	-	15.00	0.663	14.00	-	15.00	0.648
15.00	-	16.00	0.675	15.00	-	16.00	0.647	15.00	-	16.00	0.649
16.00	-	17.00	0.668	16.00	-	17.00	0.648	16.00	-	17.00	0.649
17.00	-	18.00	0.668	17.00	-	18.00	0.629	17.00	-	18.00	0.649
18.00	-	19.00	0.665	18.00	-	19.00	0.629	18.00	-	19.00	0.629
19.00	-	20.00	0.661	19.00	-	20.00	0.605	19.00	-	20.00	0.629
20.00	-	21.00	0.641	20.00	-	21.00	0.629	20.00	-	21.00	0.629
21.00	-	22.00	0.637	21.00	-	22.00	0.572	21.00	-	22.00	0.608
22.00	-	23.00	0.633	22.00	-	23.00	0.568	22.00	-	23.00	0.607
23.00	-	00.00	0.629	23.00	-	00.00	0.565	23.00	-	00.00	0.554
00.00	-	01.00	0.608	00.00	-	01.00	0.559	00.00	-	01.00	0.540
01.00	-	02.00	0.573	01.00	-	02.00	0.546	01.00	-	02.00	0.544
02.00	-	03.00	0.572	02.00	-	03.00	0.553	02.00	-	03.00	0.546
03.00	-	04.00	0.551	03.00	-	04.00	0.559	03.00	-	04.00	0.543
04.00	-	05.00	0.576	04.00	-	05.00	0.576	04.00	-	05.00	0.571
05.00	-	06.00	0.640	05.00	-	06.00	0.607	05.00	-	06.00	0.572
06.00	-	07.00	0.661	06.00	-	07.00	0.628	06.00	-	07.00	0.574
07.00	-	08.00	0.661	07.00	-	08.00	0.636	07.00	-	08.00	0.608
08.00	-	09.00	0.647	08.00	-	09.00	0.650	08.00	-	09.00	0.601
09.00	-	10.00	0.645	09.00	-	10.00	0.651	09.00	-	10.00	0.648
ต่ำสุด - สูงสุด		0.551 - 0.708		ต่ำสุด - สูงสุด		0.546 - 0.663		ต่ำสุด - สูงสุด		0.540 - 0.652	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.642		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.614		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.608	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
21 - 22 ธันวาคม 2567				22 - 23 ธันวาคม 2567				23 - 24 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.045	10.00	-	11.00	1.045	10.00	-	11.00	1.029
11.00	-	12.00	1.089	11.00	-	12.00	1.033	11.00	-	12.00	1.030
12.00	-	13.00	1.119	12.00	-	13.00	1.031	12.00	-	13.00	1.025
13.00	-	14.00	1.072	13.00	-	14.00	1.046	13.00	-	14.00	1.026
14.00	-	15.00	1.045	14.00	-	15.00	1.048	14.00	-	15.00	1.024
15.00	-	16.00	1.067	15.00	-	16.00	1.022	15.00	-	16.00	1.025
16.00	-	17.00	1.056	16.00	-	17.00	1.025	16.00	-	17.00	1.026
17.00	-	18.00	1.056	17.00	-	18.00	0.995	17.00	-	18.00	1.026
18.00	-	19.00	1.051	18.00	-	19.00	0.994	18.00	-	19.00	0.995
19.00	-	20.00	1.045	19.00	-	20.00	0.956	19.00	-	20.00	0.995
20.00	-	21.00	1.012	20.00	-	21.00	0.994	20.00	-	21.00	0.994
21.00	-	22.00	1.007	21.00	-	22.00	0.904	21.00	-	22.00	0.961
22.00	-	23.00	1.001	22.00	-	23.00	0.897	22.00	-	23.00	0.960
23.00	-	00.00	0.994	23.00	-	00.00	0.893	23.00	-	00.00	0.876
00.00	-	01.00	0.962	00.00	-	01.00	0.884	00.00	-	01.00	0.854
01.00	-	02.00	0.905	01.00	-	02.00	0.863	01.00	-	02.00	0.860
02.00	-	03.00	0.904	02.00	-	03.00	0.875	02.00	-	03.00	0.864
03.00	-	04.00	0.871	03.00	-	04.00	0.883	03.00	-	04.00	0.859
04.00	-	05.00	0.910	04.00	-	05.00	0.910	04.00	-	05.00	0.897
05.00	-	06.00	1.011	05.00	-	06.00	0.960	05.00	-	06.00	0.904
06.00	-	07.00	1.044	06.00	-	07.00	0.992	06.00	-	07.00	1.021
07.00	-	08.00	1.045	07.00	-	08.00	1.005	07.00	-	08.00	0.960
08.00	-	09.00	1.022	08.00	-	09.00	1.028	08.00	-	09.00	0.950
09.00	-	10.00	1.020	09.00	-	10.00	1.029	09.00	-	10.00	1.025
ต่ำสุด - สูงสุด		0.871 - 1.119		ต่ำสุด - สูงสุด		0.863 - 1.048		ต่ำสุด - สูงสุด		0.854 - 1.030	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.971		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.966	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
11 – 12 มกราคม 2568				12 – 13 มกราคม 2568				13 – 14 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.952	10.00	-	11.00	0.877	10.00	-	11.00	0.774
11.00	-	12.00	0.717	11.00	-	12.00	0.775	11.00	-	12.00	1.041
12.00	-	13.00	0.887	12.00	-	13.00	0.872	12.00	-	13.00	0.753
13.00	-	14.00	0.724	13.00	-	14.00	1.005	13.00	-	14.00	0.853
14.00	-	15.00	0.952	14.00	-	15.00	0.869	14.00	-	15.00	0.879
15.00	-	16.00	0.724	15.00	-	16.00	0.884	15.00	-	16.00	0.674
16.00	-	17.00	0.753	16.00	-	17.00	0.884	16.00	-	17.00	0.753
17.00	-	18.00	0.767	17.00	-	18.00	0.726	17.00	-	18.00	0.648
18.00	-	19.00	0.725	18.00	-	19.00	0.753	18.00	-	19.00	0.601
19.00	-	20.00	0.674	19.00	-	20.00	0.704	19.00	-	20.00	0.570
20.00	-	21.00	0.648	20.00	-	21.00	0.662	20.00	-	21.00	0.670
21.00	-	22.00	0.593	21.00	-	22.00	0.590	21.00	-	22.00	0.505
22.00	-	23.00	0.595	22.00	-	23.00	0.582	22.00	-	23.00	0.505
23.00	-	00.00	0.549	23.00	-	00.00	0.513	23.00	-	00.00	0.414
00.00	-	01.00	0.446	00.00	-	01.00	0.463	00.00	-	01.00	0.344
01.00	-	02.00	0.412	01.00	-	02.00	0.426	01.00	-	02.00	0.332
02.00	-	03.00	0.414	02.00	-	03.00	0.391	02.00	-	03.00	0.415
03.00	-	04.00	0.443	03.00	-	04.00	0.337	03.00	-	04.00	0.355
04.00	-	05.00	0.412	04.00	-	05.00	0.493	04.00	-	05.00	0.415
05.00	-	06.00	0.513	05.00	-	06.00	0.583	05.00	-	06.00	0.493
06.00	-	07.00	0.597	06.00	-	07.00	0.671	06.00	-	07.00	0.583
07.00	-	08.00	0.751	07.00	-	08.00	0.542	07.00	-	08.00	0.633
08.00	-	09.00	0.751	08.00	-	09.00	0.596	08.00	-	09.00	0.548
09.00	-	10.00	0.805	09.00	-	10.00	0.669	09.00	-	10.00	0.494
ต่ำสุด - สูงสุด			0.412 - 0.952	ต่ำสุด - สูงสุด			0.337 - 1.005	ต่ำสุด - สูงสุด			0.332 - 1.041
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.658	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.661	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.594
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2568				9 – 10 กุมภาพันธ์ 2568				10 – 11 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	1.165	10.00	-	11.00	1.073	10.00	-	11.00	0.947
11.00	-	12.00	0.877	11.00	-	12.00	0.948	11.00	-	12.00	1.274
12.00	-	13.00	1.085	12.00	-	13.00	1.067	12.00	-	13.00	0.922
13.00	-	14.00	0.886	13.00	-	14.00	1.229	13.00	-	14.00	1.044
14.00	-	15.00	1.165	14.00	-	15.00	1.063	14.00	-	15.00	1.075
15.00	-	16.00	0.886	15.00	-	16.00	1.082	15.00	-	16.00	0.825
16.00	-	17.00	0.921	16.00	-	17.00	1.082	16.00	-	17.00	0.921
17.00	-	18.00	0.939	17.00	-	18.00	0.889	17.00	-	18.00	0.793
18.00	-	19.00	0.887	18.00	-	19.00	0.921	18.00	-	19.00	0.736
19.00	-	20.00	0.824	19.00	-	20.00	0.861	19.00	-	20.00	0.698
20.00	-	21.00	0.793	20.00	-	21.00	0.810	20.00	-	21.00	0.820
21.00	-	22.00	0.725	21.00	-	22.00	0.722	21.00	-	22.00	0.618
22.00	-	23.00	0.728	22.00	-	23.00	0.713	22.00	-	23.00	0.622
23.00	-	00.00	0.672	23.00	-	00.00	0.627	23.00	-	00.00	0.507
00.00	-	01.00	0.546	00.00	-	01.00	0.567	00.00	-	01.00	0.421
01.00	-	02.00	0.504	01.00	-	02.00	0.521	01.00	-	02.00	0.406
02.00	-	03.00	0.507	02.00	-	03.00	0.479	02.00	-	03.00	0.508
03.00	-	04.00	0.541	03.00	-	04.00	0.412	03.00	-	04.00	0.434
04.00	-	05.00	0.504	04.00	-	05.00	0.604	04.00	-	05.00	0.507
05.00	-	06.00	0.628	05.00	-	06.00	0.714	05.00	-	06.00	0.603
06.00	-	07.00	0.730	06.00	-	07.00	0.821	06.00	-	07.00	0.713
07.00	-	08.00	0.919	07.00	-	08.00	0.663	07.00	-	08.00	0.774
08.00	-	09.00	1.092	08.00	-	09.00	0.729	08.00	-	09.00	0.671
09.00	-	10.00	0.985	09.00	-	10.00	0.819	09.00	-	10.00	0.604
ต่ำสุด - สูงสุด			0.504 - 1.165	ต่ำสุด - สูงสุด			0.412 - 1.229	ต่ำสุด - สูงสุด			0.406 - 1.274
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.813	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.809	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.727
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 – 9 มีนาคม 2568				9 – 10 มีนาคม 2568				10 – 11 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.239	10.00	-	11.00	1.325	10.00	-	11.00	1.350
11.00	-	12.00	1.496	11.00	-	12.00	1.504	11.00	-	12.00	1.391
12.00	-	13.00	1.341	12.00	-	13.00	1.317	12.00	-	13.00	1.138
13.00	-	14.00	1.093	13.00	-	14.00	1.518	13.00	-	14.00	1.289
14.00	-	15.00	1.439	14.00	-	15.00	1.313	14.00	-	15.00	1.328
15.00	-	16.00	1.497	15.00	-	16.00	1.336	15.00	-	16.00	1.335
16.00	-	17.00	1.501	16.00	-	17.00	1.336	16.00	-	17.00	1.348
17.00	-	18.00	1.159	17.00	-	18.00	1.097	17.00	-	18.00	1.177
18.00	-	19.00	1.343	18.00	-	19.00	1.138	18.00	-	19.00	1.170
19.00	-	20.00	1.018	19.00	-	20.00	1.064	19.00	-	20.00	1.166
20.00	-	21.00	0.979	20.00	-	21.00	1.000	20.00	-	21.00	1.181
21.00	-	22.00	0.896	21.00	-	22.00	0.892	21.00	-	22.00	1.156
22.00	-	23.00	0.899	22.00	-	23.00	0.881	22.00	-	23.00	1.156
23.00	-	00.00	c 0.829	23.00	-	00.00	0.774	23.00	-	00.00	0.988
00.00	-	01.00	0.993	00.00	-	01.00	0.995	00.00	-	01.00	1.131
01.00	-	02.00	0.987	01.00	-	02.00	1.144	01.00	-	02.00	1.130
02.00	-	03.00	1.142	02.00	-	03.00	1.138	02.00	-	03.00	0.988
03.00	-	04.00	0.993	03.00	-	04.00	0.976	03.00	-	04.00	0.979
04.00	-	05.00	0.987	04.00	-	05.00	1.000	04.00	-	05.00	0.988
05.00	-	06.00	1.158	05.00	-	06.00	1.167	05.00	-	06.00	1.000
06.00	-	07.00	1.170	06.00	-	07.00	1.015	06.00	-	07.00	1.167
07.00	-	08.00	1.348	07.00	-	08.00	1.316	07.00	-	08.00	0.956
08.00	-	09.00	1.501	08.00	-	09.00	1.478	08.00	-	09.00	1.008
09.00	-	10.00	1.384	09.00	-	10.00	1.335	09.00	-	10.00	1.153
ต่ำสุด - สูงสุด		0.829 - 1.501		ต่ำสุด - สูงสุด		0.774 - 1.518		ต่ำสุด - สูงสุด		0.956 - 1.391	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.183		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.169		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		1.153	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 - 20 เมษายน 2568				20 - 21 เมษายน 2568				21 - 22 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	1.211	10.00	-	11.00	1.115	10.00	-	11.00	0.985
11.00	-	12.00	0.912	11.00	-	12.00	0.986	11.00	-	12.00	1.324
12.00	-	13.00	1.128	12.00	-	13.00	1.109	12.00	-	13.00	0.958
13.00	-	14.00	0.920	13.00	-	14.00	1.278	13.00	-	14.00	1.085
14.00	-	15.00	1.211	14.00	-	15.00	1.105	14.00	-	15.00	1.117
15.00	-	16.00	0.921	15.00	-	16.00	1.124	15.00	-	16.00	0.857
16.00	-	17.00	0.958	16.00	-	17.00	1.124	16.00	-	17.00	0.958
17.00	-	18.00	0.976	17.00	-	18.00	0.924	17.00	-	18.00	0.825
18.00	-	19.00	0.922	18.00	-	19.00	0.958	18.00	-	19.00	0.765
19.00	-	20.00	0.857	19.00	-	20.00	0.895	19.00	-	20.00	0.725
20.00	-	21.00	0.824	20.00	-	21.00	0.841	20.00	-	21.00	0.852
21.00	-	22.00	0.754	21.00	-	22.00	0.751	21.00	-	22.00	0.642
22.00	-	23.00	0.756	22.00	-	23.00	0.741	22.00	-	23.00	0.642
23.00	-	00.00	0.698	23.00	-	00.00	0.652	23.00	-	00.00	0.527
00.00	-	01.00	0.567	00.00	-	01.00	0.589	00.00	-	01.00	0.438
01.00	-	02.00	0.524	01.00	-	02.00	0.542	01.00	-	02.00	0.422
02.00	-	03.00	0.527	02.00	-	03.00	0.498	02.00	-	03.00	0.528
03.00	-	04.00	0.563	03.00	-	04.00	0.428	03.00	-	04.00	0.451
04.00	-	05.00	0.524	04.00	-	05.00	0.627	04.00	-	05.00	0.527
05.00	-	06.00	0.653	05.00	-	06.00	0.742	05.00	-	06.00	0.627
06.00	-	07.00	0.759	06.00	-	07.00	0.854	06.00	-	07.00	0.741
07.00	-	08.00	0.956	07.00	-	08.00	0.689	07.00	-	08.00	0.805
08.00	-	09.00	0.956	08.00	-	09.00	0.758	08.00	-	09.00	0.697
09.00	-	10.00	1.024	09.00	-	10.00	0.851	09.00	-	10.00	0.628
ต่ำสุด - สูงสุด		0.524 - 1.211		ต่ำสุด - สูงสุด		0.428 - 1.278		ต่ำสุด - สูงสุด		0.422 - 1.324	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.837		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.841		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.755	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 พฤษภาคม 2568				11 - 12 พฤษภาคม 2568				12 - 13 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.856	10.00	-	11.00	0.987	10.00	-	11.00	0.843
11.00	-	12.00	0.893	11.00	-	12.00	0.846	11.00	-	12.00	0.844
12.00	-	13.00	0.917	12.00	-	13.00	0.845	12.00	-	13.00	0.840
13.00	-	14.00	0.879	13.00	-	14.00	0.857	13.00	-	14.00	0.841
14.00	-	15.00	0.856	14.00	-	15.00	0.859	14.00	-	15.00	0.839
15.00	-	16.00	0.875	15.00	-	16.00	0.838	15.00	-	16.00	0.840
16.00	-	17.00	0.866	16.00	-	17.00	0.840	16.00	-	17.00	0.841
17.00	-	18.00	0.865	17.00	-	18.00	0.815	17.00	-	18.00	0.841
18.00	-	19.00	0.862	18.00	-	19.00	0.814	18.00	-	19.00	0.815
19.00	-	20.00	0.856	19.00	-	20.00	0.783	19.00	-	20.00	0.815
20.00	-	21.00	0.830	20.00	-	21.00	0.814	20.00	-	21.00	0.814
21.00	-	22.00	0.825	21.00	-	22.00	0.741	21.00	-	22.00	0.788
22.00	-	23.00	0.820	22.00	-	23.00	0.735	22.00	-	23.00	0.786
23.00	-	00.00	0.815	23.00	-	00.00	0.732	23.00	-	00.00	0.717
00.00	-	01.00	0.788	00.00	-	01.00	0.724	00.00	-	01.00	0.700
01.00	-	02.00	0.742	01.00	-	02.00	0.707	01.00	-	02.00	0.704
02.00	-	03.00	0.741	02.00	-	03.00	0.717	02.00	-	03.00	0.708
03.00	-	04.00	0.714	03.00	-	04.00	0.723	03.00	-	04.00	0.704
04.00	-	05.00	0.746	04.00	-	05.00	0.746	04.00	-	05.00	0.735
05.00	-	06.00	0.828	05.00	-	06.00	0.786	05.00	-	06.00	0.741
06.00	-	07.00	0.856	06.00	-	07.00	0.813	06.00	-	07.00	0.837
07.00	-	08.00	0.857	07.00	-	08.00	0.824	07.00	-	08.00	0.787
08.00	-	09.00	0.838	08.00	-	09.00	0.842	08.00	-	09.00	0.778
09.00	-	10.00	0.836	09.00	-	10.00	0.843	09.00	-	10.00	0.840
ต่ำสุด - สูงสุด			0.714 - 0.917	ต่ำสุด - สูงสุด			0.707 - 0.987	ต่ำสุด - สูงสุด			0.700 - 0.844
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.832	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.801	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.792
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
07 – 08 มิถุนายน 2568				08 – 09 มิถุนายน 2568				09 - 10 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.871	10.00	-	11.00	0.802	10.00	-	11.00	0.708
11.00	-	12.00	0.656	11.00	-	12.00	0.709	11.00	-	12.00	0.952
12.00	-	13.00	0.811	12.00	-	13.00	0.797	12.00	-	13.00	0.689
13.00	-	14.00	0.662	13.00	-	14.00	0.919	13.00	-	14.00	0.780
14.00	-	15.00	0.871	14.00	-	15.00	0.794	14.00	-	15.00	0.803
15.00	-	16.00	0.662	15.00	-	16.00	0.809	15.00	-	16.00	0.616
16.00	-	17.00	0.689	16.00	-	17.00	0.808	16.00	-	17.00	0.689
17.00	-	18.00	0.702	17.00	-	18.00	0.664	17.00	-	18.00	0.593
18.00	-	19.00	0.663	18.00	-	19.00	0.689	18.00	-	19.00	0.550
19.00	-	20.00	0.616	19.00	-	20.00	0.643	19.00	-	20.00	0.521
20.00	-	21.00	0.592	20.00	-	21.00	0.605	20.00	-	21.00	0.612
21.00	-	22.00	0.542	21.00	-	22.00	0.540	21.00	-	22.00	0.462
22.00	-	23.00	0.544	22.00	-	23.00	0.533	22.00	-	23.00	0.462
23.00	-	00.00	0.502	23.00	-	00.00	0.469	23.00	-	00.00	0.379
00.00	-	01.00	0.408	00.00	-	01.00	0.424	00.00	-	01.00	0.315
01.00	-	02.00	0.377	01.00	-	02.00	0.390	01.00	-	02.00	0.304
02.00	-	03.00	0.379	02.00	-	03.00	0.358	02.00	-	03.00	0.380
03.00	-	04.00	0.405	03.00	-	04.00	0.308	03.00	-	04.00	0.324
04.00	-	05.00	0.377	04.00	-	05.00	0.451	04.00	-	05.00	0.379
05.00	-	06.00	0.469	05.00	-	06.00	0.533	05.00	-	06.00	0.451
06.00	-	07.00	0.546	06.00	-	07.00	0.614	06.00	-	07.00	0.533
07.00	-	08.00	0.687	07.00	-	08.00	0.495	07.00	-	08.00	0.579
08.00	-	09.00	0.687	08.00	-	09.00	0.545	08.00	-	09.00	0.501
09.00	-	10.00	0.736	09.00	-	10.00	0.612	09.00	-	10.00	0.451
ต่ำสุด - สูงสุด			0.377 - 0.871	ต่ำสุด - สูงสุด			0.308 - 0.919	ต่ำสุด - สูงสุด			0.304 - 0.952
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.602	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.605	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.543
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
12 - 13 กรกฎาคม 2568				13 - 14 กรกฎาคม 2568				14 - 15 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.846	10.00	-	11.00	0.803	10.00	-	11.00	0.907
11.00	-	12.00	0.790	11.00	-	12.00	0.804	11.00	-	12.00	0.923
12.00	-	13.00	0.843	12.00	-	13.00	0.902	12.00	-	13.00	0.954
13.00	-	14.00	0.904	13.00	-	14.00	0.801	13.00	-	14.00	0.899
14.00	-	15.00	0.706	14.00	-	15.00	0.906	14.00	-	15.00	0.817
15.00	-	16.00	0.922	15.00	-	16.00	0.802	15.00	-	16.00	0.884
16.00	-	17.00	0.967	16.00	-	17.00	0.967	16.00	-	17.00	0.838
17.00	-	18.00	0.914	17.00	-	18.00	0.811	17.00	-	18.00	0.932
18.00	-	19.00	0.987	18.00	-	19.00	0.929	18.00	-	19.00	0.961
19.00	-	20.00	0.735	19.00	-	20.00	0.935	19.00	-	20.00	0.968
20.00	-	21.00	0.614	20.00	-	21.00	0.591	20.00	-	21.00	0.979
21.00	-	22.00	0.603	21.00	-	22.00	0.580	21.00	-	22.00	0.946
22.00	-	23.00	0.652	22.00	-	23.00	0.572	22.00	-	23.00	0.895
23.00	-	00.00	0.661	23.00	-	00.00	0.566	23.00	-	00.00	0.703
00.00	-	01.00	0.650	00.00	-	01.00	0.650	00.00	-	01.00	0.915
01.00	-	02.00	0.661	01.00	-	02.00	0.661	01.00	-	02.00	0.865
02.00	-	03.00	0.715	02.00	-	03.00	0.715	02.00	-	03.00	0.846
03.00	-	04.00	0.673	03.00	-	04.00	0.687	03.00	-	04.00	0.743
04.00	-	05.00	0.675	04.00	-	05.00	0.688	04.00	-	05.00	0.664
05.00	-	06.00	0.622	05.00	-	06.00	0.682	05.00	-	06.00	0.611
06.00	-	07.00	0.619	06.00	-	07.00	0.819	06.00	-	07.00	0.601
07.00	-	08.00	0.664	07.00	-	08.00	0.764	07.00	-	08.00	0.611
08.00	-	09.00	0.717	08.00	-	09.00	0.942	08.00	-	09.00	0.661
09.00	-	10.00	0.729	09.00	-	10.00	0.837	09.00	-	10.00	0.808
ต่ำสุด - สูงสุด			0.603 - 0.987	ต่ำสุด - สูงสุด			0.566 - 0.967	ต่ำสุด - สูงสุด			0.601 - 0.979
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.745	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.767	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.831
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤30

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-2 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ CO ในบรรยากาศ(ต่อ)

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
09 - 10 สิงหาคม 2568				10 - 11 สิงหาคม 2568				11 - 12 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.727	10.00	-	11.00	0.669	10.00	-	11.00	0.591
11.00	-	12.00	0.547	11.00	-	12.00	0.592	11.00	-	12.00	0.795
12.00	-	13.00	0.677	12.00	-	13.00	0.665	12.00	-	13.00	0.575
13.00	-	14.00	0.553	13.00	-	14.00	0.767	13.00	-	14.00	0.651
14.00	-	15.00	0.727	14.00	-	15.00	0.663	14.00	-	15.00	0.671
15.00	-	16.00	0.553	15.00	-	16.00	0.675	15.00	-	16.00	0.514
16.00	-	17.00	0.575	16.00	-	17.00	0.675	16.00	-	17.00	0.575
17.00	-	18.00	0.586	17.00	-	18.00	0.554	17.00	-	18.00	0.495
18.00	-	19.00	0.553	18.00	-	19.00	0.575	18.00	-	19.00	0.459
19.00	-	20.00	0.514	19.00	-	20.00	0.537	19.00	-	20.00	0.435
20.00	-	21.00	0.494	20.00	-	21.00	0.505	20.00	-	21.00	0.511
21.00	-	22.00	0.452	21.00	-	22.00	0.451	21.00	-	22.00	0.386
22.00	-	23.00	0.454	22.00	-	23.00	0.445	22.00	-	23.00	0.386
23.00	-	00.00	0.419	23.00	-	00.00	0.391	23.00	-	00.00	0.316
00.00	-	01.00	0.340	00.00	-	01.00	0.354	00.00	-	01.00	0.263
01.00	-	02.00	0.314	01.00	-	02.00	0.325	01.00	-	02.00	0.254
02.00	-	03.00	0.316	02.00	-	03.00	0.299	02.00	-	03.00	0.317
03.00	-	04.00	0.338	03.00	-	04.00	0.257	03.00	-	04.00	0.271
04.00	-	05.00	0.314	04.00	-	05.00	0.377	04.00	-	05.00	0.316
05.00	-	06.00	0.392	05.00	-	06.00	0.445	05.00	-	06.00	0.376
06.00	-	07.00	0.456	06.00	-	07.00	0.512	06.00	-	07.00	0.445
07.00	-	08.00	0.574	07.00	-	08.00	0.413	07.00	-	08.00	0.483
08.00	-	09.00	0.574	08.00	-	09.00	0.455	08.00	-	09.00	0.418
09.00	-	10.00	0.614	09.00	-	10.00	0.511	09.00	-	10.00	0.377
ต่ำสุด - สูงสุด		0.314 - 0.727		ต่ำสุด - สูงสุด		0.257 - 0.767		ต่ำสุด - สูงสุด		0.254 - 0.795	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.503		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.505		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.453	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤30	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนัตถนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

ตารางที่ 3.3-3 ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งที่เกิดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 42C SN 42C-1125249482
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.47 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
20 – 21 กรกฎาคม 2566				21 – 22 กรกฎาคม 2566				22 – 23 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.030	10.00	-	11.00	0.018	10.00	-	11.00	0.011
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.033	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.072	13.00	-	14.00	0.018	13.00	-	14.00	0.019
14.00	-	15.00	0.093	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.093	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.014
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.016
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.025
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.030
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.029
20.00	-	21.00	0.076	20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.015
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.017
22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.013
23.00	-	00.00	0.011	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.010
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.012	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.014	07.00	-	08.00	0.010
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.012
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.015
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.093		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.018		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.030	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.023		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป





### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 สิงหาคม 2566				6 - 7 สิงหาคม 2566				7 - 8 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.020	10.00	-	11.00	0.015	10.00	-	11.00	0.011
11.00	-	12.00	0.027	11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.027	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.020
13.00	-	14.00	0.024	13.00	-	14.00	0.034	13.00	-	14.00	0.031
14.00	-	15.00	0.026	14.00	-	15.00	0.031	14.00	-	15.00	0.031
15.00	-	16.00	0.027	15.00	-	16.00	0.036	15.00	-	16.00	0.026
16.00	-	17.00	0.038	16.00	-	17.00	0.023	16.00	-	17.00	0.034
17.00	-	18.00	0.068	17.00	-	18.00	0.020	17.00	-	18.00	0.036
18.00	-	19.00	0.043	18.00	-	19.00	0.020	18.00	-	19.00	0.034
19.00	-	20.00	0.033	19.00	-	20.00	0.020	19.00	-	20.00	0.030
20.00	-	21.00	0.039	20.00	-	21.00	0.018	20.00	-	21.00	0.024
21.00	-	22.00	0.038	21.00	-	22.00	0.017	21.00	-	22.00	0.023
22.00	-	23.00	0.040	22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.022
23.00	-	00.00	0.038	23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.021
00.00	-	01.00	0.025	00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.0222
01.00	-	02.00	0.022	01.00	-	02.00	0.015	01.00	-	02.00	0.042
02.00	-	03.00	0.021	02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.023
03.00	-	04.00	0.020	03.00	-	04.00	0.012	03.00	-	04.00	0.025
04.00	-	05.00	0.026	04.00	-	05.00	0.016	04.00	-	05.00	0.031
05.00	-	06.00	0.033	05.00	-	06.00	0.013	05.00	-	06.00	0.037
06.00	-	07.00	0.027	06.00	-	07.00	0.011	06.00	-	07.00	0.053
07.00	-	08.00	0.030	07.00	-	08.00	0.026	07.00	-	08.00	0.057
08.00	-	09.00	0.019	08.00	-	09.00	0.014	08.00	-	09.00	0.046
09.00	-	10.00	0.022	09.00	-	10.00	0.017	09.00	-	10.00	0.031
ต่ำสุด - สูงสุด		0.019 - 0.068		ต่ำสุด - สูงสุด		0.009 - 0.036		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.057	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.031		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.018		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.030	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 – 8 กันยายน 2566				8 – 9 กันยายน 2566				9 – 10 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.016	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.029
11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.047
12.00	-	13.00	0.023	12.00	-	13.00	0.017	12.00	-	13.00	0.045
13.00	-	14.00	0.017	13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.020
14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.019	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.015	15.00	-	16.00	0.018	15.00	-	16.00	0.020
16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.016	16.00	-	17.00	0.019
17.00	-	18.00	0.023	17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.020
18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.019
19.00	-	20.00	0.013	19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.019
20.00	-	21.00	0.016	20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.018
21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.018
22.00	-	23.00	0.015	22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.019
23.00	-	00.00	0.019	23.00	-	00.00	0.012	23.00	-	00.00	0.019
00.00	-	01.00	0.014	00.00	-	01.00	0.013	00.00	-	01.00	0.018
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.013	01.00	-	02.00	0.019
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.013	02.00	-	03.00	0.020
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.015	03.00	-	04.00	0.018
04.00	-	05.00	0.014	04.00	-	05.00	0.011	04.00	-	05.00	0.020
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.014	05.00	-	06.00	0.019
06.00	-	07.00	0.014	06.00	-	07.00	0.017	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.007
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.027	08.00	-	09.00	0.014
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.024	09.00	-	10.00	0.011
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.023		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.027		ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.047	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.012		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.020	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
3 - 4 ตุลาคม 2566				4 - 5 ตุลาคม 2566				5 - 6 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.007
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.010
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.010
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.008
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.006
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.011
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.010
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.010
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.013
09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.012
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.013	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 – 8 พฤศจิกายน 2566				8 – 9 พฤศจิกายน 2566				9 – 10 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.006
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
4 - 5 ธันวาคม 2566				5 - 6 ธันวาคม 2566				6 - 7 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 10 มกราคม 2567				08 – 09 มกราคม 2567				09 – 10 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.006
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.010
13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.013	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.011
15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.013
16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.011
17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.010
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.009
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.006
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.007
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.010	07.00	-	08.00	0.010	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.009
ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.013	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 08 กุมภาพันธ์ 2567				08 – 09 กุมภาพันธ์ 2567				09 – 10 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
21 - 22 มีนาคม 2567				22 - 23 มีนาคม 2567				23 - 24 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.014	10.00	-	11.00	0.030
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.026
12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.019
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.013
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.012
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.011
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.013
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.014
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.018
19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.021
20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.020
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.014	21.00	-	22.00	0.028
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.017	22.00	-	23.00	0.029
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.014	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.018	01.00	-	02.00	0.017
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.026	02.00	-	03.00	0.062
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.024	03.00	-	04.00	0.072
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.025	04.00	-	05.00	0.016
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.027	05.00	-	06.00	0.013
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.028	06.00	-	07.00	0.015
07.00	-	08.00	0.010	07.00	-	08.00	0.030	07.00	-	08.00	0.013
08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.041	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.014	09.00	-	10.00	0.038	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.014		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.041		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.072	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.016		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.020	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
03 - 04 เมษายน 2567				04 - 05 เมษายน 2567				05 - 06 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.016
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.014
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.010
13.00	-	14.00	0.013	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.007
14.00	-	15.00	0.014	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.006
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.007
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.009	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.008
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.016	07.00	-	08.00	0.007
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.022	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.020	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.014		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.022		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.016	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
02 - 03 พฤษภาคม 2567				03 - 04 พฤษภาคม 2567				04 - 05 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.024
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.014	11.00	-	12.00	0.019
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.014
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.010
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.009
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.008
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.010
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.011	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.013	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.015	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.011	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.014
08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.035	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.017	09.00	-	10.00	0.032	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.017		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.035		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.024	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
05 - 06 มิถุนายน 2567				06 - 07 มิถุนายน 2567				07 - 08 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.014	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.051	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.012	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.051		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
03 - 04 กรกฎาคม 2567				04 - 05 กรกฎาคม 2567				05 - 06 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.007
11.00	-	12.00	0.017	11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.016	12.00	-	13.00	0.014	12.00	-	13.00	0.012
13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.015
14.00	-	15.00	0.016	14.00	-	15.00	0.019	14.00	-	15.00	0.014
15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.014	15.00	-	16.00	0.016
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.013
17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.012	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.008
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.010	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.011
08.00	-	09.00	0.011	08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.011
09.00	-	10.00	0.014	09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.012
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.017		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.019		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.016	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 08 สิงหาคม 2567				08 – 09 สิงหาคม 2567				09 – 10 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.014	10.00	-	11.00	0.027
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.021
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.015
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.011
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.009
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.011
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.016
19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.019
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.018
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.012	21.00	-	22.00	0.026
22.00	-	23.00	0.015	22.00	-	23.00	0.014	22.00	-	23.00	0.026
23.00	-	00.00	0.011	23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.012
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.022	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.014	01.00	-	02.00	0.018
02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.024	02.00	-	03.00	0.053
03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.020	03.00	-	04.00	0.057
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.020	04.00	-	05.00	0.018
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.022	05.00	-	06.00	0.016
06.00	-	07.00	0.017	06.00	-	07.00	0.022	06.00	-	07.00	0.018
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.024	07.00	-	08.00	0.015
08.00	-	09.00	0.011	08.00	-	09.00	0.038	08.00	-	09.00	0.010
09.00	-	10.00	0.019	09.00	-	10.00	0.036	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.019		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.038		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.057	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.019	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
04 – 05 กันยายน 2567				05 – 06 กันยายน 2567				06 – 07 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.020	10.00	-	11.00	0.038
11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.022	11.00	-	12.00	0.030
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.022
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.015
14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.014
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.013
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.015
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.017
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.017	18.00	-	19.00	0.023
19.00	-	20.00	0.015	19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.028
20.00	-	21.00	0.014	20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.025
21.00	-	22.00	0.012	21.00	-	22.00	0.017	21.00	-	22.00	0.036
22.00	-	23.00	0.021	22.00	-	23.00	0.020	22.00	-	23.00	0.037
23.00	-	00.00	0.016	23.00	-	00.00	0.015	23.00	-	00.00	0.017
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.031	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.020	01.00	-	02.00	0.025
02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.034	02.00	-	03.00	0.074
03.00	-	04.00	0.011	03.00	-	04.00	0.029	03.00	-	04.00	0.081
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.028	04.00	-	05.00	0.025
05.00	-	06.00	0.010	05.00	-	06.00	0.031	05.00	-	06.00	0.023
06.00	-	07.00	0.024	06.00	-	07.00	0.032	06.00	-	07.00	0.026
07.00	-	08.00	0.017	07.00	-	08.00	0.034	07.00	-	08.00	0.022
08.00	-	09.00	0.016	08.00	-	09.00	0.054	08.00	-	09.00	0.014
09.00	-	10.00	0.027	09.00	-	10.00	0.050	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.027		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.054		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.081	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.022		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.026	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 ตุลาคม 2567				17 - 18 ตุลาคม 2567				18 - 19 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.009
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.009
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.011		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
06 – 07 พฤศจิกายน 2567				07 – 08 พฤศจิกายน 2567				08 – 09 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.007
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
18 – 19 ธันวาคม 2567				19 – 20 ธันวาคม 2567				20 – 21 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.006
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.005
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.009
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.009
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.007
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.010
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.009
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
8 – 9 มกราคม 2568				9 – 10 มกราคม 2568				10 – 11 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.012	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.009
13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.011
14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.011
16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.009
17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.011	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568				6 - 7 กุมภาพันธ์ 2568				7 - 8 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.012	10.00	-	11.00	0.012	10.00	-	11.00	0.007
11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.011
12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.011
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.014
14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.018	14.00	-	15.00	0.013
15.00	-	16.00	0.012	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.015
16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.012
17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.011	17.00	-	18.00	0.011
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.010
19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.011	19.00	-	20.00	0.007
20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.006
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.008
07.00	-	08.00	0.011	07.00	-	08.00	0.011	07.00	-	08.00	0.011
08.00	-	09.00	0.014	08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.010
09.00	-	10.00	0.013	09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.011
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.018		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.015	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 มีนาคม 2568				6 - 7 มีนาคม 2568				7 - 8 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.027	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.023	11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.017	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.006
13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.004
14.00	-	15.00	0.012	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.017	18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.019	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.010
20.00	-	21.00	0.019	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.009
21.00	-	22.00	0.026	21.00	-	22.00	0.013	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.026	22.00	-	23.00	0.016	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.013	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.016	01.00	-	02.00	0.016	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.056	02.00	-	03.00	0.023	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.066	03.00	-	04.00	0.022	03.00	-	04.00	0.009
04.00	-	05.00	0.014	04.00	-	05.00	0.023	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.012	05.00	-	06.00	0.025	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.013	06.00	-	07.00	0.026	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.027	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.037	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.035	09.00	-	10.00	0.013
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.066		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.037		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.013	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.018		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 เมษายน 2568				17 - 18 เมษายน 2568				18 - 19 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.024	10.00	-	11.00	0.024	10.00	-	11.00	0.014
11.00	-	12.00	0.032	11.00	-	12.00	0.023	11.00	-	12.00	0.005
12.00	-	13.00	0.032	12.00	-	13.00	0.028	12.00	-	13.00	0.024
13.00	-	14.00	0.029	13.00	-	14.00	0.031	13.00	-	14.00	0.029
14.00	-	15.00	0.031	14.00	-	15.00	0.036	14.00	-	15.00	0.027
15.00	-	16.00	0.025	15.00	-	16.00	0.026	15.00	-	16.00	0.030
16.00	-	17.00	0.023	16.00	-	17.00	0.025	16.00	-	17.00	0.026
17.00	-	18.00	0.019	17.00	-	18.00	0.023	17.00	-	18.00	0.023
18.00	-	19.00	0.017	18.00	-	19.00	0.024	18.00	-	19.00	0.021
19.00	-	20.00	0.015	19.00	-	20.00	0.024	19.00	-	20.00	0.015
20.00	-	21.00	0.019	20.00	-	21.00	0.021	20.00	-	21.00	0.012
21.00	-	22.00	0.021	21.00	-	22.00	0.020	21.00	-	22.00	0.016
22.00	-	23.00	0.016	22.00	-	23.00	0.013	22.00	-	23.00	0.014
23.00	-	00.00	0.014	23.00	-	00.00	0.011	23.00	-	00.00	0.010
00.00	-	01.00	0.013	00.00	-	01.00	0.012	00.00	-	01.00	0.014
01.00	-	02.00	0.014	01.00	-	02.00	0.018	01.00	-	02.00	0.016
02.00	-	03.00	0.015	02.00	-	03.00	0.011	02.00	-	03.00	0.013
03.00	-	04.00	0.012	03.00	-	04.00	0.014	03.00	-	04.00	0.010
04.00	-	05.00	0.017	04.00	-	05.00	0.019	04.00	-	05.00	0.013
05.00	-	06.00	0.015	05.00	-	06.00	0.016	05.00	-	06.00	0.012
06.00	-	07.00	0.017	06.00	-	07.00	0.013	06.00	-	07.00	0.017
07.00	-	08.00	0.023	07.00	-	08.00	0.023	07.00	-	08.00	0.022
08.00	-	09.00	0.022	08.00	-	09.00	0.017	08.00	-	09.00	0.021
09.00	-	10.00	0.026	09.00	-	10.00	0.020	09.00	-	10.00	0.023
ต่ำสุด - สูงสุด		0.012 - 0.032		ต่ำสุด - สูงสุด		0.011 - 0.036		ต่ำสุด - สูงสุด		0.010 - 0.030	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.020		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.021		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.018	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 - 08 พฤษภาคม 2568				08 - 09 พฤษภาคม 2568				09 - 10 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.009
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.008
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.004
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.006
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.007
17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.011	17.00	-	18.00	0.011
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.014
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.015
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.011
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.013	23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.015
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.014
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.014
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.018
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.017
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.018	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
04 – 05 มิถุนายน 2568				05 – 06 มิถุนายน 2568				06 – 07 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.026	10.00	-	11.00	0.027	10.00	-	11.00	0.015
11.00	-	12.00	0.035	11.00	-	12.00	0.025	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.034	12.00	-	13.00	0.030	12.00	-	13.00	0.025
13.00	-	14.00	0.031	13.00	-	14.00	0.033	13.00	-	14.00	0.031
14.00	-	15.00	0.033	14.00	-	15.00	0.039	14.00	-	15.00	0.029
15.00	-	16.00	0.027	15.00	-	16.00	0.028	15.00	-	16.00	0.033
16.00	-	17.00	0.025	16.00	-	17.00	0.027	16.00	-	17.00	0.028
17.00	-	18.00	0.020	17.00	-	18.00	0.025	17.00	-	18.00	0.025
18.00	-	19.00	0.018	18.00	-	19.00	0.026	18.00	-	19.00	0.023
19.00	-	20.00	0.016	19.00	-	20.00	0.026	19.00	-	20.00	0.016
20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.023	20.00	-	21.00	0.013
21.00	-	22.00	0.014	21.00	-	22.00	0.022	21.00	-	22.00	0.017
22.00	-	23.00	0.017	22.00	-	23.00	0.014	22.00	-	23.00	0.015
23.00	-	00.00	0.015	23.00	-	00.00	0.012	23.00	-	00.00	0.011
00.00	-	01.00	0.014	00.00	-	01.00	0.013	00.00	-	01.00	0.015
01.00	-	02.00	0.015	01.00	-	02.00	0.020	01.00	-	02.00	0.017
02.00	-	03.00	0.016	02.00	-	03.00	0.012	02.00	-	03.00	0.014
03.00	-	04.00	0.013	03.00	-	04.00	0.015	03.00	-	04.00	0.011
04.00	-	05.00	0.018	04.00	-	05.00	0.020	04.00	-	05.00	0.014
05.00	-	06.00	0.016	05.00	-	06.00	0.017	05.00	-	06.00	0.013
06.00	-	07.00	0.019	06.00	-	07.00	0.014	06.00	-	07.00	0.019
07.00	-	08.00	0.025	07.00	-	08.00	0.025	07.00	-	08.00	0.024
08.00	-	09.00	0.024	08.00	-	09.00	0.018	08.00	-	09.00	0.022
09.00	-	10.00	0.028	09.00	-	10.00	0.022	09.00	-	10.00	0.025
ต่ำสุด - สูงสุด		0.012 - 0.035		ต่ำสุด - สูงสุด		0.012 - 0.039		ต่ำสุด - สูงสุด		0.011 - 0.033	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.021		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.022		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.019	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
09 – 10 กรกฎาคม 2568				10 – 11 กรกฎาคม 2568				11 – 12 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.014
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.007
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.007
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.012	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.014	07.00	-	08.00	0.010
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.012
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.015
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.014		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.015	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
06 - 07 สิงหาคม 2568				07 - 08 สิงหาคม 2568				08 - 09 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.033	10.00	-	11.00	0.035	10.00	-	11.00	0.019
11.00	-	12.00	0.041	11.00	-	12.00	0.032	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.040	12.00	-	13.00	0.038	12.00	-	13.00	0.033
13.00	-	14.00	0.037	13.00	-	14.00	0.043	13.00	-	14.00	0.040
14.00	-	15.00	0.043	14.00	-	15.00	0.050	14.00	-	15.00	0.037
15.00	-	16.00	0.035	15.00	-	16.00	0.036	15.00	-	16.00	0.042
16.00	-	17.00	0.032	16.00	-	17.00	0.035	16.00	-	17.00	0.036
17.00	-	18.00	0.026	17.00	-	18.00	0.032	17.00	-	18.00	0.032
18.00	-	19.00	0.024	18.00	-	19.00	0.033	18.00	-	19.00	0.029
19.00	-	20.00	0.021	19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.020
20.00	-	21.00	0.027	20.00	-	21.00	0.018	20.00	-	21.00	0.017
21.00	-	22.00	0.029	21.00	-	22.00	0.028	21.00	-	22.00	0.022
22.00	-	23.00	0.022	22.00	-	23.00	0.018	22.00	-	23.00	0.020
23.00	-	00.00	0.019	23.00	-	00.00	0.016	23.00	-	00.00	0.014
00.00	-	01.00	0.018	00.00	-	01.00	0.017	00.00	-	01.00	0.020
01.00	-	02.00	0.019	01.00	-	02.00	0.025	01.00	-	02.00	0.022
02.00	-	03.00	0.021	02.00	-	03.00	0.016	02.00	-	03.00	0.018
03.00	-	04.00	0.017	03.00	-	04.00	0.020	03.00	-	04.00	0.014
04.00	-	05.00	0.023	04.00	-	05.00	0.026	04.00	-	05.00	0.017
05.00	-	06.00	0.021	05.00	-	06.00	0.022	05.00	-	06.00	0.019
06.00	-	07.00	0.024	06.00	-	07.00	0.018	06.00	-	07.00	0.024
07.00	-	08.00	0.032	07.00	-	08.00	0.032	07.00	-	08.00	0.031
08.00	-	09.00	0.031	08.00	-	09.00	0.023	08.00	-	09.00	0.029
09.00	-	10.00	0.036	09.00	-	10.00	0.028	09.00	-	10.00	0.032
ต่ำสุด - สูงสุด		0.017 - 0.043		ต่ำสุด - สูงสุด		0.016 - 0.050		ต่ำสุด - สูงสุด		0.014 - 0.042	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.028		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.027		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.025	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076926 E
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: NO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 42C SN 42C-1125249482
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.47 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
23 – 24 กรกฎาคม 2566				24 – 25 กรกฎาคม 2566				25 – 26 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.012
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.013	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.015	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.012	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.012	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 - 9 สิงหาคม 2566				9 - 10 สิงหาคม 2566				10 - 11 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.033
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.037
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.014
13.00	-	14.00	0.029	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.010
14.00	-	15.00	0.056	14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.038
15.00	-	16.00	0.055	15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.017
16.00	-	17.00	0.035	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.011
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.013
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008
06.00	-	07.00	0.010	06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.010
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.037	07.00	-	08.00	0.011
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.023	08.00	-	09.00	0.014
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.031	09.00	-	10.00	0.013
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.056		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.037		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.038	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.012	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 กันยายน 2566				11 - 12 กันยายน 2566				12 - 13 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.015	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.013
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.012
12.00	-	13.00	0.021	12.00	-	13.00	0.016	12.00	-	13.00	0.031
13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.014	13.00	-	14.00	0.019
14.00	-	15.00	0.014	14.00	-	15.00	0.018	14.00	-	15.00	0.018
15.00	-	16.00	0.014	15.00	-	16.00	0.017	15.00	-	16.00	0.018
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.015	16.00	-	17.00	0.018
17.00	-	18.00	0.022	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.018
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.018
19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.017
20.00	-	21.00	0.015	20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.017
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.016
22.00	-	23.00	0.014	22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.017	23.00	-	00.00	0.011	23.00	-	00.00	0.012
00.00	-	01.00	0.013	00.00	-	01.00	0.012	00.00	-	01.00	0.012
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.012	01.00	-	02.00	0.017
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.012	02.00	-	03.00	0.018
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.014	03.00	-	04.00	0.017
04.00	-	05.00	0.013	04.00	-	05.00	0.011	04.00	-	05.00	0.018
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.013	05.00	-	06.00	0.018
06.00	-	07.00	0.013	06.00	-	07.00	0.016	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.025	08.00	-	09.00	0.013
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.022	09.00	-	10.00	0.010
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.022		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.025		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.031	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.016	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
6 - 7 ตุลาคม 2566				7 - 8 ตุลาคม 2566				8 - 9 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.006
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 พฤศจิกายน 2566				11 - 12 พฤศจิกายน 2566				12 - 13 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลฉะเชิงเทรา											
7 - 8 ธันวาคม 2566				8 - 9 ธันวาคม 2566				9 - 10 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 มกราคม 2567				11 - 12 มกราคม 2567				12 - 13 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.008
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.009
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.012	14.00	-	15.00	0.009
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.010
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567				11 - 12 กุมภาพันธ์ 2567				12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
24 -25 มีนาคม 2567				25 -26 มีนาคม 2567				26 - 27 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.019	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.009
11.00	-	12.00	0.016	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.012	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.013	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.018	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.009
22.00	-	23.00	0.018	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.011
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.009
01.00	-	02.00	0.011	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.011
02.00	-	03.00	0.039	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.016
03.00	-	04.00	0.046	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.015
04.00	-	05.00	0.010	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.016
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.017
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.018
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.019
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.026
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.024
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.046		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.026	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
06 – 07 เมษายน 2567				07 – 08 เมษายน 2567				08 – 09 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.010	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.010	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.011	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.015	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.014	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.011		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
05 -06 พฤษภาคม 2567				06 - 07 พฤษภาคม 2567				07 - 08 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.006
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
08 - 09 มิถุนายน 2567				09 - 10 มิถุนายน 2567				10 - 11 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.004
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.005
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.006
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.010	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
06 – 07 กรกฎาคม 2567				07 – 08 กรกฎาคม 2567				08 – 09 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.008
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.009
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.012	14.00	-	15.00	0.009
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.010
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.007
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 สิงหาคม 2567				11 – 12 สิงหาคม 2567				12 – 13 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.006
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.007
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
07 – 08 กันยายน 2567				08 – 09 กันยายน 2567				09 – 10 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.019	10.00	-	11.00	0.036
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.021	11.00	-	12.00	0.028
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.021
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.015
14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.014
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.012
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.014
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.017
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.016	18.00	-	19.00	0.022
19.00	-	20.00	0.014	19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.026
20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.024
21.00	-	22.00	0.014	21.00	-	22.00	0.016	21.00	-	22.00	0.006
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.019	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.014	23.00	-	00.00	0.016
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.029	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.019	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.009	02.00	-	03.00	0.032	02.00	-	03.00	0.017
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.027	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.026	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.025	05.00	-	06.00	0.022
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.030	06.00	-	07.00	0.025
07.00	-	08.00	0.016	07.00	-	08.00	0.030	07.00	-	08.00	0.021
08.00	-	09.00	0.015	08.00	-	09.00	0.051	08.00	-	09.00	0.013
09.00	-	10.00	0.025	09.00	-	10.00	0.048	09.00	-	10.00	0.006
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.016		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.051		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.036	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.020		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.016	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 – 20 ตุลาคม 2567				20 – 21 ตุลาคม 2567				21 – 22 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
09 – 10 พฤศจิกายน 2567				10 – 11 พฤศจิกายน 2567				11 – 12 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.006
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
21 - 22 ธันวาคม 2567				22 - 23 ธันวาคม 2567				23 - 24 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.006
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
11 - 12 มกราคม 2568				12 - 13 มกราคม 2568				13 - 14 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{NO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2568				9 – 10 กุมภาพันธ์ 2568				10 – 11 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.006
11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.010
13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.013	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.011
15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.012
16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.011
17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.010
18.00	-	19.00	0.007	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.009
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.006
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.006
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.009
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.009
ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.012	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.17$	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 - 9 มีนาคม 2568				9 - 10 มีนาคม 2568				10 - 11 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.019
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.016
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.012
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.008
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.007
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.009
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.012
19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.013
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.013
21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.018
22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.018
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.011	01.00	-	02.00	0.011
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.016	02.00	-	03.00	0.038
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.015	03.00	-	04.00	0.045
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.016	04.00	-	05.00	0.010
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.017	05.00	-	06.00	0.008
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.018	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.019	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.025	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.023	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.025		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.045	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.012	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 – 20 เมษายน 2568				20 – 21 เมษายน 2568				21 – 22 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.016	10.00	-	11.00	0.015
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.020
12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.017	12.00	-	13.00	0.020
13.00	-	14.00	0.018	13.00	-	14.00	0.019	13.00	-	14.00	0.018
14.00	-	15.00	0.017	14.00	-	15.00	0.023	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.019	15.00	-	16.00	0.016	15.00	-	16.00	0.016
16.00	-	17.00	0.016	16.00	-	17.00	0.016	16.00	-	17.00	0.014
17.00	-	18.00	0.015	17.00	-	18.00	0.015	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.013	18.00	-	19.00	0.015	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.015	19.00	-	20.00	0.009
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.012
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.013	21.00	-	22.00	0.013
22.00	-	23.00	0.009	22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.009
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.011	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.009
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.012	04.00	-	05.00	0.011
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.010	05.00	-	06.00	0.009
06.00	-	07.00	0.011	06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.011
07.00	-	08.00	0.014	07.00	-	08.00	0.014	07.00	-	08.00	0.014
08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.014
09.00	-	10.00	0.014	09.00	-	10.00	0.013	09.00	-	10.00	0.016
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.019		ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.023		ต่ำสุด - สูงสุด		0.008 - 0.020	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 พฤษภาคม 2568				11 - 12 พฤษภาคม 2568				12 - 13 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.006
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.008
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.008
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.009
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.008
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.010
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.010
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
07 – 08 มิถุนายน 2568				08 – 09 มิถุนายน 2568				09 – 10 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.017	10.00	-	11.00	0.018	10.00	-	11.00	0.010
11.00	-	12.00	0.023	11.00	-	12.00	0.017	11.00	-	12.00	0.004
12.00	-	13.00	0.023	12.00	-	13.00	0.020	12.00	-	13.00	0.017
13.00	-	14.00	0.021	13.00	-	14.00	0.022	13.00	-	14.00	0.021
14.00	-	15.00	0.022	14.00	-	15.00	0.026	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.018	15.00	-	16.00	0.019	15.00	-	16.00	0.022
16.00	-	17.00	0.017	16.00	-	17.00	0.018	16.00	-	17.00	0.019
17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.017	17.00	-	18.00	0.017
18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.017	18.00	-	19.00	0.015
19.00	-	20.00	0.011	19.00	-	20.00	0.017	19.00	-	20.00	0.010
20.00	-	21.00	0.014	20.00	-	21.00	0.015	20.00	-	21.00	0.009
21.00	-	22.00	0.015	21.00	-	22.00	0.014	21.00	-	22.00	0.011
22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.010
01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.013	01.00	-	02.00	0.011
02.00	-	03.00	0.011	02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.009
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.010	03.00	-	04.00	0.007
04.00	-	05.00	0.012	04.00	-	05.00	0.013	04.00	-	05.00	0.009
05.00	-	06.00	0.011	05.00	-	06.00	0.011	05.00	-	06.00	0.009
06.00	-	07.00	0.012	06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.012
07.00	-	08.00	0.017	07.00	-	08.00	0.017	07.00	-	08.00	0.016
08.00	-	09.00	0.016	08.00	-	09.00	0.012	08.00	-	09.00	0.015
09.00	-	10.00	0.019	09.00	-	10.00	0.015	09.00	-	10.00	0.016
ต่ำสุด - สูงสุด		0.009 - 0.023		ต่ำสุด - สูงสุด		0.008 - 0.026		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.022	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
12 – 13 กรกฎาคม 2568				13 – 14 กรกฎาคม 2568				14 – 15 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.006
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> ) เฉลี่ย 1 ชั่วโมง (ppm) บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
09 – 10 สิงหาคม 2568				10 – 11 สิงหาคม 2568				11 – 12 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.007
11.00	-	12.00	0.017	11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.019	12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.013
13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.018
14.00	-	15.00	0.016	14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.014
15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.014	15.00	-	16.00	0.014
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.014
17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.013	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.013	19.00	-	20.00	0.008
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.008
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.010	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.009
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.012
08.00	-	09.00	0.014	08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.011
09.00	-	10.00	0.015	09.00	-	10.00	0.011	09.00	-	10.00	0.012
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.019		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.016		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.018	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.17	

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายสกล อร่ามดี
ชื่อผู้บันทึก	: นายสกล อร่ามดี
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางสาวธนัตถ์ ท่องบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสุธิดา อิสสระ
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-301-จ-8457
เบอร์โทรศัพท์	: 0-2761-3506-7

ตารางที่ 3.3-4 ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 43C SN 43C-1302456437
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.11 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
20 – 21 กรกฎาคม 2566				21 – 22 กรกฎาคม 2566				22 – 23 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.020	10.00	-	11.00	0.020	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.012	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.021	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.011
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.020		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.021		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.011	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 สิงหาคม 2566				6 - 7 สิงหาคม 2566				7 - 8 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.030	10.00	-	11.00	0.008
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.024	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.061	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.055	13.00	-	14.00	0.007
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.041	14.00	-	15.00	0.007
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.008
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.061		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{SO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 - 8 กันยายน 2566				8 - 9 กันยายน 2566				9 - 10 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.015	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.019
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.015
12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.013
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.020	13.00	-	14.00	0.018
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.024	14.00	-	15.00	0.013
15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.028	15.00	-	16.00	0.016
16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.029	16.00	-	17.00	0.014
17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.025	17.00	-	18.00	0.009
18.00	-	19.00	0.013	18.00	-	19.00	0.023	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.056	19.00	-	20.00	0.020	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.041	20.00	-	21.00	0.015	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.017	21.00	-	22.00	0.012	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.009	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.049
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.023
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.017
02.00	-	03.00	0.006	02.00	-	03.00	0.009	02.00	-	03.00	0.011
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.014	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.011	04.00	-	05.00	0.013
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.014	05.00	-	06.00	0.016
06.00	-	07.00	0.013	06.00	-	07.00	0.011	06.00	-	07.00	0.014
07.00	-	08.00	0.012	07.00	-	08.00	0.019	07.00	-	08.00	0.018
08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.016	09.00	-	10.00	0.015
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.056		ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.029		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.049	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.013		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.015		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
3 - 4 ตุลาคม 2566				4 - 5 ตุลาคม 2566				5 - 6 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.011	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.012	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.014	13.00	-	14.00	0.011
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.014	14.00	-	15.00	0.013
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.012	15.00	-	16.00	0.010
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.014	16.00	-	17.00	0.007
17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.016
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.014
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.011	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.006
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.014	23.00	-	00.00	0.007
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.012	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.009	02.00	-	03.00	0.007
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.005
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.006
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.004
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.014		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.016	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
7 - 8 พฤศจิกายน 2566				8 - 9 พฤศจิกายน 2566				9 - 10 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.014	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.017	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.014	13.00	-	14.00	0.018	13.00	-	14.00	0.014
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.018	14.00	-	15.00	0.016
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.015	15.00	-	16.00	0.013
16.00	-	17.00	0.015	16.00	-	17.00	0.018	16.00	-	17.00	0.009
17.00	-	18.00	0.011	17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.020
18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.013	18.00	-	19.00	0.018
19.00	-	20.00	0.010	19.00	-	20.00	0.014	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.011	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.013	21.00	-	22.00	0.010
22.00	-	23.00	0.009	22.00	-	23.00	0.013	22.00	-	23.00	0.008
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.017	23.00	-	00.00	0.009
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.016	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.009	02.00	-	03.00	0.011	02.00	-	03.00	0.009
03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.006
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.010	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.009	09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.018		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.020	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.012		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
4 - 5 ธันวาคม 2566				5 - 6 ธันวาคม 2566				6 - 7 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.012
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.015
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.013
13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.016
14.00	-	15.00	0.014	14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.012
15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.013
16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.016
17.00	-	18.00	0.016	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.011
18.00	-	19.00	0.016	18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.012
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.010
21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.011
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.011
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.014
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.012
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.010
03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.009
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.018		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.016	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 – 08 มกราคม 2567				08 – 09 มกราคม 2567				09 – 10 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $\text{SO}_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 - 08 กุมภาพันธ์ 2567				08 - 09 กุมภาพันธ์ 2567				09 - 10 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
21 -22 มีนาคม 2567				22 - 23 มีนาคม 2567				23 - 24 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
03 - 04 เมษายน 2567				04 - 05 เมษายน 2567				05 - 06 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
02 - 03 พฤษภาคม 2567				03 -04 พฤษภาคม 2567				04 - 05 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.023	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.023		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
05 - 06 มิถุนายน 2567				06 - 07 มิถุนายน 2567				07 - 08 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.006
13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.011		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
03 - 04 กรกฎาคม 2567				04 - 05 กรกฎาคม 2567				05 - 06 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด	ช่วงเวลา			ผลการตรวจวัด
10.00	-	11.00	0.021	10.00	-	11.00	0.031	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.020	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.012	12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.021	13.00	-	14.00	0.010
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.021	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.031	ต่ำสุด - สูงสุด			0.001 - 0.010
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.004	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.005	เฉลี่ย 24 ชั่วโมง			0.003
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30	มาตรฐาน 1 ชั่วโมง			≤0.30
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12	มาตรฐาน 24 ชั่วโมง			≤0.12

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 - 08 สิงหาคม 2567				08 - 09 สิงหาคม 2567				09 - 10 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
04 – 05 กันยายน 2567				05 – 06 กันยายน 2567				06 – 07 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.010
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 ตุลาคม 2567				17 - 18 ตุลาคม 2567				18 - 19 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
06 – 07 พฤศจิกายน 2567				07 – 08 พฤศจิกายน 2567				08 – 09 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.008
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.008
16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.011	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.006
22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.005
02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.006
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.005	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.005
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.003
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.003
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.011		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.012	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
18 - 19 ธันวาคม 2567				19 - 20 ธันวาคม 2567				20 - 21 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.012	10.00	-	11.00	0.016	10.00	-	11.00	0.006
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.019	11.00	-	12.00	0.011
12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.018	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.021	13.00	-	14.00	0.016
14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.020	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.018	15.00	-	16.00	0.015
16.00	-	17.00	0.017	16.00	-	17.00	0.021	16.00	-	17.00	0.010
17.00	-	18.00	0.012	17.00	-	18.00	0.015	17.00	-	18.00	0.023
18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.015	18.00	-	19.00	0.020
19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.016	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.015	21.00	-	22.00	0.011
22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.015	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.010	23.00	-	00.00	0.020	23.00	-	00.00	0.010
00.00	-	01.00	0.010	00.00	-	01.00	0.018	00.00	-	01.00	0.010
01.00	-	02.00	0.010	01.00	-	02.00	0.012	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.013	02.00	-	03.00	0.011
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.010	03.00	-	04.00	0.007
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.012	04.00	-	05.00	0.009
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.017		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.021		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.023	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
8 - 9 มกราคม 2568				9 - 10 มกราคม 2568				10 - 11 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.040	10.00	-	11.00	0.020	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.030	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.040	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.040		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.030		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568				6 - 7 กุมภาพันธ์ 2568				7 - 8 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.009	13.00	-	14.00	0.003
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.007	15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.009		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
5 - 6 มีนาคม 2568				6 - 7 มีนาคม 2568				7 - 8 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.003
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.005
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.003
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.003
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.011		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
16 - 17 เมษายน 2568				17 - 18 เมษายน 2568				18 - 19 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.013	10.00	-	11.00	0.009
11.00	-	12.00	0.022	11.00	-	12.00	0.011	11.00	-	12.00	0.007
12.00	-	13.00	0.018	12.00	-	13.00	0.014	12.00	-	13.00	0.011
13.00	-	14.00	0.022	13.00	-	14.00	0.020	13.00	-	14.00	0.008
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.009	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.017	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.008
16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.012
17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.016
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.011
19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.013	19.00	-	20.00	0.009
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.007	20.00	-	21.00	0.007
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.007
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.010
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.010
01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.005
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.004
07.00	-	08.00	0.013	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.004
08.00	-	09.00	0.018	08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.010
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.022		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.020		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.016	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
07 - 08 พฤษภาคม 2568				08 - 09 พฤษภาคม 2568				09 - 10 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.034	10.00	-	11.00	0.046	10.00	-	11.00	0.017
11.00	-	12.00	0.038	11.00	-	12.00	0.054	11.00	-	12.00	0.030
12.00	-	13.00	0.042	12.00	-	13.00	0.050	12.00	-	13.00	0.015
13.00	-	14.00	0.046	13.00	-	14.00	0.059	13.00	-	14.00	0.046
14.00	-	15.00	0.042	14.00	-	15.00	0.058	14.00	-	15.00	0.054
15.00	-	16.00	0.031	15.00	-	16.00	0.050	15.00	-	16.00	0.041
16.00	-	17.00	0.048	16.00	-	17.00	0.059	16.00	-	17.00	0.029
17.00	-	18.00	0.035	17.00	-	18.00	0.042	17.00	-	18.00	0.067
18.00	-	19.00	0.034	18.00	-	19.00	0.042	18.00	-	19.00	0.058
19.00	-	20.00	0.034	19.00	-	20.00	0.046	19.00	-	20.00	0.017
20.00	-	21.00	0.034	20.00	-	21.00	0.037	20.00	-	21.00	0.018
21.00	-	22.00	0.030	21.00	-	22.00	0.042	21.00	-	22.00	0.032
22.00	-	23.00	0.030	22.00	-	23.00	0.042	22.00	-	23.00	0.027
23.00	-	00.00	0.026	23.00	-	00.00	0.057	23.00	-	00.00	0.029
00.00	-	01.00	0.026	00.00	-	01.00	0.052	00.00	-	01.00	0.027
01.00	-	02.00	0.026	01.00	-	02.00	0.034	01.00	-	02.00	0.026
02.00	-	03.00	0.030	02.00	-	03.00	0.036	02.00	-	03.00	0.030
03.00	-	04.00	0.026	03.00	-	04.00	0.029	03.00	-	04.00	0.021
04.00	-	05.00	0.025	04.00	-	05.00	0.034	04.00	-	05.00	0.025
05.00	-	06.00	0.021	05.00	-	06.00	0.026	05.00	-	06.00	0.018
06.00	-	07.00	0.026	06.00	-	07.00	0.026	06.00	-	07.00	0.018
07.00	-	08.00	0.026	07.00	-	08.00	0.022	07.00	-	08.00	0.018
08.00	-	09.00	0.026	08.00	-	09.00	0.022	08.00	-	09.00	0.023
09.00	-	10.00	0.030	09.00	-	10.00	0.017	09.00	-	10.00	0.015
ต่ำสุด - สูงสุด		0.021 - 0.048		ต่ำสุด - สูงสุด		0.017 - 0.059		ต่ำสุด - สูงสุด		0.015 - 0.067	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.032		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.041		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.029	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
04 – 05 มิถุนายน 2568				05 – 06 มิถุนายน 2568				06 – 07 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.009
12.00	-	13.00	0.020	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.018	13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.006
14.00	-	15.00	0.017	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.019	16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.005
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.005	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.009
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.009
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.020		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
09 - 10 กรกฎาคม 2568				10 - 11 กรกฎาคม 2568				11 - 12 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณพื้นที่โครงการ											
06 - 07 สิงหาคม 2568				07 - 08 สิงหาคม 2568				08 - 09 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.007
11.00	-	12.00	0.017	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.005
12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.008
13.00	-	14.00	0.017	13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.006
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.004
15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.006
16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.009
17.00	-	18.00	0.006	17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.012
18.00	-	19.00	0.006	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.008
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.007
20.00	-	21.00	0.005	20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.006
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.006
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.004
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.007
07.00	-	08.00	0.010	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.003
08.00	-	09.00	0.013	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.007
09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.017		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.015		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.012	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		$\leq 0.30$	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		$\leq 0.12$	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076926 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: SO <sub>2</sub> Analyzer Thermo Environmental Model 43C SN 43C-1302456437
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: EB0129027
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 55.11 ppm
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2567
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 15 ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
23 – 24 กรกฎาคม 2566				24 – 25 กรกฎาคม 2566				25 – 26 กรกฎาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.010
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.001		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535  
เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 - 9 สิงหาคม 2566				9 - 10 สิงหาคม 2566				10 - 11 สิงหาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.010	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.008
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.008
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.007
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.006
14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.008	14.00	-	15.00	0.008
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.008
16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.008
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.008
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.005	23.00	-	00.00	0.008
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.008	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.005	02.00	-	03.00	0.008
03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.008
04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.008	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008	05.00	-	06.00	0.008
06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.008
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.008
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.008
ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 กันยายน 2566				11 - 12 กันยายน 2566				12 - 13 กันยายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.009
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.012
12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.010
13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.015	13.00	-	14.00	0.014
14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.018	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.021	15.00	-	16.00	0.012
16.00	-	17.00	0.008	16.00	-	17.00	0.022	16.00	-	17.00	0.011
17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.019	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.018	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.043	19.00	-	20.00	0.015	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.031	20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.013	21.00	-	22.00	0.009	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.006	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.008
23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.004
00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.017
01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.013
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.008
03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.006
04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.010
05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.011	05.00	-	06.00	0.012
06.00	-	07.00	0.010	06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.011
07.00	-	08.00	0.009	07.00	-	08.00	0.014	07.00	-	08.00	0.013
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.010	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.012	09.00	-	10.00	0.011
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.043		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.022		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.017	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
6 - 7 ตุลาคม 2566				7 - 8 ตุลาคม 2566				8 - 9 ตุลาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 – 11 พฤศจิกายน 2566				11 – 12 พฤศจิกายน 2566				12 – 13 พฤศจิกายน 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.012	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.015	11.00	-	12.00	0.008
12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.012	13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.012
14.00	-	15.00	0.011	14.00	-	15.00	0.016	14.00	-	15.00	0.014
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.013	15.00	-	16.00	0.011
16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.016	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.009	17.00	-	18.00	0.011	17.00	-	18.00	0.018
18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.011	18.00	-	19.00	0.016
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.010	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.011	21.00	-	22.00	0.009
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.011	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.015	23.00	-	00.00	0.008
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.014	00.00	-	01.00	0.007
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.007
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.008
03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.006
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.016		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.018	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
7 – 8 ธันวาคม 2566				8 – 9 ธันวาคม 2566				9 – 10 ธันวาคม 2566			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.008	10.00	-	11.00	0.011
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.009	11.00	-	12.00	0.013
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.010	12.00	-	13.00	0.012
13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.011	13.00	-	14.00	0.011
14.00	-	15.00	0.013	14.00	-	15.00	0.010	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.012
16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.012	16.00	-	17.00	0.014
17.00	-	18.00	0.016	17.00	-	18.00	0.008	17.00	-	18.00	0.010
18.00	-	19.00	0.014	18.00	-	19.00	0.008	18.00	-	19.00	0.010
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.008	19.00	-	20.00	0.011
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.008	20.00	-	21.00	0.009
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.007	21.00	-	22.00	0.010
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.010
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.014
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.013
01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.006	01.00	-	02.00	0.008
02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.007	02.00	-	03.00	0.009
03.00	-	04.00	0.005	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.007
04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.006	04.00	-	05.00	0.008
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.005	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.004	06.00	-	07.00	0.006	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.005
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.016		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.012		ต่ำสุด - สูงสุด		0.004 - 0.014	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.008		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 -11 มกราคม 2567				11 - 12 มกราคม 2567				12 - 13 มกราคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 กุมภาพันธ์ 2567				11 - 12 กุมภาพันธ์ 2567				12 - 13 กุมภาพันธ์ 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
24 - 25 มีนาคม 2567				25 - 26 มีนาคม 2567				26 - 27 มีนาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.003
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
06 - 07 เมษายน 2567				07 - 08 เมษายน 2567				08 - 09 เมษายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.003
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
05 - 06 พฤษภาคม 2567				06 - 07 พฤษภาคม 2567				07 - 08 พฤษภาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
08 - 09 มิถุนายน 2567				09 - 10 มิถุนายน 2567				10 - 11 มิถุนายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.002	13.00	-	14.00	0.007
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
06 – 07 กรกฎาคม 2567				07 – 08 กรกฎาคม 2567				08 – 09 กรกฎาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 สิงหาคม 2567				11 - 12 สิงหาคม 2567				12 - 13 สิงหาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.002	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.007	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.008	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.001
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.002	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
07 - 08 กันยายน 2567				08 - 09 กันยายน 2567				09 - 10 กันยายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.003	13.00	-	14.00	0.001
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 – 20 ตุลาคม 2567				20 – 21 ตุลาคม 2567				21 – 22 ตุลาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.005
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.002	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.004	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.002
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
09 – 10 พฤศจิกายน 2567				10 – 11 พฤศจิกายน 2567				11 – 12 พฤศจิกายน 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.005	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.002
13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.006
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.005
16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.007	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.005	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.005	18.00	-	19.00	0.007
19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.005	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.004	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.005	21.00	-	22.00	0.004
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.006	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.003	00.00	-	01.00	0.006	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.004	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.003	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.004	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
21 - 22 ธันวาคม 2567				22 - 23 ธันวาคม 2567				23 - 24 ธันวาคม 2567			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.009	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.005
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.008
12.00	-	13.00	0.012	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.013	13.00	-	14.00	0.007	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.012	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.009	15.00	-	16.00	0.007
16.00	-	17.00	0.013	16.00	-	17.00	0.002	16.00	-	17.00	0.008
17.00	-	18.00	0.010	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.002
18.00	-	19.00	0.010	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.002
19.00	-	20.00	0.009	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.005
20.00	-	21.00	0.009	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.005
21.00	-	22.00	0.008	21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.009
22.00	-	23.00	0.008	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.007
23.00	-	00.00	0.007	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.008
00.00	-	01.00	0.007	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.008
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.007
02.00	-	03.00	0.008	02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.008
03.00	-	04.00	0.007	03.00	-	04.00	0.008	03.00	-	04.00	0.006
04.00	-	05.00	0.007	04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.007
05.00	-	06.00	0.006	05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.007	06.00	-	07.00	0.005
07.00	-	08.00	0.007	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.005
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.006
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.009	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.009		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
11 - 12 มกราคม 2568				12 - 13 มกราคม 2568				13 - 14 มกราคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.003
11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.040
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.003	17.00	-	18.00	0.005
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.003
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.002	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.003
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.040	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป



### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 - 9 กุมภาพันธ์ 2568				9 - 10 กุมภาพันธ์ 2568				10 - 11 กุมภาพันธ์ 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.005	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.003
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.007	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.007		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.004	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
8 - 9 มีนาคม 2568				9 - 10 มีนาคม 2568				10 - 11 มีนาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004	10.00	-	11.00	0.004
11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.004	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.006	12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.004
13.00	-	14.00	0.008	13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.002
14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.002
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.002
16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004	16.00	-	17.00	0.004
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.008
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.004
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.004	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.003	21.00	-	22.00	0.002	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.004	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.002	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002
05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.002
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.006	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.004
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.004
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.008	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
19 – 20 เมษายน 2568				20 – 21 เมษายน 2568				21 – 22 เมษายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.007	10.00	-	11.00	0.011	10.00	-	11.00	0.010
11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.008	11.00	-	12.00	0.017
12.00	-	13.00	0.009	12.00	-	13.00	0.011	12.00	-	13.00	0.014
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.017
14.00	-	15.00	0.005	14.00	-	15.00	0.007	14.00	-	15.00	0.010
15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.010	15.00	-	16.00	0.014
16.00	-	17.00	0.009	16.00	-	17.00	0.010	16.00	-	17.00	0.010
17.00	-	18.00	0.013	17.00	-	18.00	0.007	17.00	-	18.00	0.006
18.00	-	19.00	0.009	18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.006
19.00	-	20.00	0.007	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.006	20.00	-	21.00	0.004
21.00	-	22.00	0.006	21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.003
22.00	-	23.00	0.007	22.00	-	23.00	0.002	22.00	-	23.00	0.003
23.00	-	00.00	0.008	23.00	-	00.00	0.004	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.008	00.00	-	01.00	0.004	00.00	-	01.00	0.004
01.00	-	02.00	0.007	01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.003
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.003
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.006	03.00	-	04.00	0.003
04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.004	05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.003
06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.005	06.00	-	07.00	0.003
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.010
08.00	-	09.00	0.007	08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.014
09.00	-	10.00	0.008	09.00	-	10.00	0.005	09.00	-	10.00	0.007
ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.016		ต่ำสุด - สูงสุด		0.003 - 0.017	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.007	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
10 - 11 พฤษภาคม 2568				11 - 12 พฤษภาคม 2568				12 - 13 พฤษภาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.012	10.00	-	11.00	0.016	10.00	-	11.00	0.006
11.00	-	12.00	0.013	11.00	-	12.00	0.019	11.00	-	12.00	0.011
12.00	-	13.00	0.015	12.00	-	13.00	0.018	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.016	13.00	-	14.00	0.021	13.00	-	14.00	0.016
14.00	-	15.00	0.015	14.00	-	15.00	0.020	14.00	-	15.00	0.019
15.00	-	16.00	0.011	15.00	-	16.00	0.018	15.00	-	16.00	0.015
16.00	-	17.00	0.017	16.00	-	17.00	0.021	16.00	-	17.00	0.010
17.00	-	18.00	0.012	17.00	-	18.00	0.015	17.00	-	18.00	0.023
18.00	-	19.00	0.012	18.00	-	19.00	0.015	18.00	-	19.00	0.020
19.00	-	20.00	0.012	19.00	-	20.00	0.016	19.00	-	20.00	0.006
20.00	-	21.00	0.012	20.00	-	21.00	0.013	20.00	-	21.00	0.006
21.00	-	22.00	0.010	21.00	-	22.00	0.015	21.00	-	22.00	0.011
22.00	-	23.00	0.010	22.00	-	23.00	0.015	22.00	-	23.00	0.009
23.00	-	00.00	0.009	23.00	-	00.00	0.020	23.00	-	00.00	0.010
00.00	-	01.00	0.009	00.00	-	01.00	0.018	00.00	-	01.00	0.010
01.00	-	02.00	0.009	01.00	-	02.00	0.012	01.00	-	02.00	0.009
02.00	-	03.00	0.010	02.00	-	03.00	0.013	02.00	-	03.00	0.011
03.00	-	04.00	0.009	03.00	-	04.00	0.010	03.00	-	04.00	0.007
04.00	-	05.00	0.009	04.00	-	05.00	0.012	04.00	-	05.00	0.009
05.00	-	06.00	0.007	05.00	-	06.00	0.009	05.00	-	06.00	0.006
06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.009	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.008	07.00	-	08.00	0.006
08.00	-	09.00	0.009	08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.008
09.00	-	10.00	0.010	09.00	-	10.00	0.006	09.00	-	10.00	0.005
ต่ำสุด - สูงสุด		0.007 - 0.017		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.021		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.023	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.011		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.014		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.010	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
07 – 08 มิถุนายน 2568				08 – 09 มิถุนายน 2568				09 – 10 มิถุนายน 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.003	10.00	-	11.00	0.002
11.00	-	12.00	0.006	11.00	-	12.00	0.003	11.00	-	12.00	0.002
12.00	-	13.00	0.004	12.00	-	13.00	0.013	12.00	-	13.00	0.003
13.00	-	14.00	0.006	13.00	-	14.00	0.005	13.00	-	14.00	0.017
14.00	-	15.00	0.003	14.00	-	15.00	0.002	14.00	-	15.00	0.015
15.00	-	16.00	0.004	15.00	-	16.00	0.003	15.00	-	16.00	0.014
16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003	16.00	-	17.00	0.003
17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.002	17.00	-	18.00	0.004
18.00	-	19.00	0.002	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.003
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.003	19.00	-	20.00	0.002
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.002	20.00	-	21.00	0.002
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.002
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.002
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.002
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.002
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.002	03.00	-	04.00	0.002
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.002
07.00	-	08.00	0.003	07.00	-	08.00	0.002	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.003	08.00	-	09.00	0.002
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.003
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.006		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.013		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.017	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.002		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.003		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ SO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
12 - 13 กรกฎาคม 2568				13 - 14 กรกฎาคม 2568				14 - 15 กรกฎาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001	10.00	-	11.00	0.001
11.00	-	12.00	0.002	11.00	-	12.00	0.001	11.00	-	12.00	0.006
12.00	-	13.00	0.003	12.00	-	13.00	0.001	12.00	-	13.00	0.001
13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.001	13.00	-	14.00	0.005
14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001	14.00	-	15.00	0.001
15.00	-	16.00	0.001	15.00	-	16.00	0.005	15.00	-	16.00	0.001
16.00	-	17.00	0.001	16.00	-	17.00	0.005	16.00	-	17.00	0.001
17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001	17.00	-	18.00	0.001
18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001	18.00	-	19.00	0.001
19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001	19.00	-	20.00	0.001
20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001	20.00	-	21.00	0.001
21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001	21.00	-	22.00	0.001
22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001	22.00	-	23.00	0.001
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.001
00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001	00.00	-	01.00	0.001
01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001	01.00	-	02.00	0.001
02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001	02.00	-	03.00	0.001
03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001	03.00	-	04.00	0.001
04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001	04.00	-	05.00	0.001
05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001	05.00	-	06.00	0.001
06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001	06.00	-	07.00	0.001
07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001	07.00	-	08.00	0.001
08.00	-	09.00	0.001	08.00	-	09.00	0.004	08.00	-	09.00	0.001
09.00	-	10.00	0.002	09.00	-	10.00	0.001	09.00	-	10.00	0.002
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.003		ต่ำสุด - สูงสุด		0.006 - 0.005		ต่ำสุด - สูงสุด		0.005 - 0.006	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.001	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

### ตารางที่ 3.3-4 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ $SO_2$ ในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $SO_2$ ) (ppm) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว											
09 – 10 สิงหาคม 2568				10 – 11 สิงหาคม 2568				11 – 12 สิงหาคม 2568			
ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด		ช่วงเวลา		ผลการตรวจวัด	
10.00	-	11.00	0.014	10.00	-	11.00	0.006	10.00	-	11.00	0.019
11.00	-	12.00	0.010	11.00	-	12.00	0.005	11.00	-	12.00	0.003
12.00	-	13.00	0.008	12.00	-	13.00	0.007	12.00	-	13.00	0.005
13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.010	13.00	-	14.00	0.004
14.00	-	15.00	0.006	14.00	-	15.00	0.004	14.00	-	15.00	0.003
15.00	-	16.00	0.008	15.00	-	16.00	0.006	15.00	-	16.00	0.004
16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.006	16.00	-	17.00	0.006
17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.004	17.00	-	18.00	0.007
18.00	-	19.00	0.004	18.00	-	19.00	0.003	18.00	-	19.00	0.005
19.00	-	20.00	0.002	19.00	-	20.00	0.006	19.00	-	20.00	0.004
20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003	20.00	-	21.00	0.003
21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.004	21.00	-	22.00	0.005
22.00	-	23.00	0.003	22.00	-	23.00	0.005	22.00	-	23.00	0.004
23.00	-	00.00	0.001	23.00	-	00.00	0.003	23.00	-	00.00	0.005
00.00	-	01.00	0.005	00.00	-	01.00	0.002	00.00	-	01.00	0.005
01.00	-	02.00	0.003	01.00	-	02.00	0.005	01.00	-	02.00	0.004
02.00	-	03.00	0.004	02.00	-	03.00	0.002	02.00	-	03.00	0.002
03.00	-	04.00	0.003	03.00	-	04.00	0.004	03.00	-	04.00	0.004
04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.002	04.00	-	05.00	0.003
05.00	-	06.00	0.003	05.00	-	06.00	0.002	05.00	-	06.00	0.005
06.00	-	07.00	0.002	06.00	-	07.00	0.003	06.00	-	07.00	0.006
07.00	-	08.00	0.006	07.00	-	08.00	0.004	07.00	-	08.00	0.002
08.00	-	09.00	0.008	08.00	-	09.00	0.005	08.00	-	09.00	0.013
09.00	-	10.00	0.004	09.00	-	10.00	0.003	09.00	-	10.00	0.012
ต่ำสุด - สูงสุด		0.001 - 0.014		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.010		ต่ำสุด - สูงสุด		0.002 - 0.019	
เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.005		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.004		เฉลี่ย 24 ชั่วโมง		0.006	
มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30		มาตรฐาน 1 ชั่วโมง		≤0.30	
มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12		มาตรฐาน 24 ชั่วโมง		≤0.12	

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535

เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวนันทนันท ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อิศสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### ตารางที่ 3.3-5 ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: THC Analyzer HORIBA Model APHA-360CE SN 4299956001
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: AAL5888
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm, 181 ppm
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 ธันวาคม 2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ส่วนในล้านส่วน (ppm)
20 – 21 กรกฎาคม 2566	2.18
21 – 22 กรกฎาคม 2566	2.86
22 – 23 กรกฎาคม 2566	2.03
05 – 06 สิงหาคม 2566	2.86
06 – 07 สิงหาคม 2566	2.54
07 – 08 สิงหาคม 2566	2.61
07 – 08 กันยายน 2566	2.67
08 – 09 กันยายน 2566	2.39
09 – 10 กันยายน 2566	2.27
03 – 04 ตุลาคม 2566	2.37
04 – 05 ตุลาคม 2566	2.19
05 – 06 ตุลาคม 2566	2.23
07 – 08 พฤศจิกายน 2566	2.35
08 – 09 พฤศจิกายน 2566	2.24
09 – 10 พฤศจิกายน 2566	2.18
04 – 05 ธันวาคม 2566	2.56
05 – 06 ธันวาคม 2566	2.43
06 – 07 ธันวาคม 2566	2.51
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>2.03 – 2.86</b>
07 – 08 มกราคม 2567	2.37
08 – 09 มกราคม 2567	2.26
09 – 10 มกราคม 2567	2.15
07 – 08 กุมภาพันธ์ 2567	2.48
08 – 09 กุมภาพันธ์ 2567	2.53
09 – 10 กุมภาพันธ์ 2567	2.34
21 – 24 มีนาคม 2567	2.62
22 – 23 มีนาคม 2567	2.48
23 – 24 มีนาคม 2567	2.03



### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ส่วนในล้านส่วน (ppm)
03 -04 เมษายน 2567	2.37
04 - 05 เมษายน 2567	2.53
05 - 06 เมษายน 2567	2.19
02 - 03 พฤษภาคม 2567	2.43
03 - 04 พฤษภาคม 2567	2.18
04 - 05 พฤษภาคม 2567	1.94
05 - 06 มิถุนายน 2567	2.13
06 - 07 มิถุนายน 2567	2.06
07 - 08 มิถุนายน 2567	1.96
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.94 - 2.62</b>
03 - 04 กรกฎาคม 2567	2.08
04 - 05 กรกฎาคม 2567	2.25
05 - 06 กรกฎาคม 2567	1.85
07 - 08 สิงหาคม 2567	1.95
08 - 09 สิงหาคม 2567	1.87
09 - 10 สิงหาคม 2567	1.73
04 - 05 กันยายน 2567	2.08
05 - 06 กันยายน 2567	1.96
06 - 07 กันยายน 2567	1.81
16 - 17 ตุลาคม 2567	1.92
17 - 18 ตุลาคม 2567	2.13
18 - 19 ตุลาคม 2567	1.96
06 - 07 พฤศจิกายน 2567	1.84
07 - 08 พฤศจิกายน 2567	1.79
08 - 09 พฤศจิกายน 2567	1.53
18 - 19 ธันวาคม 2567	2.03
19 - 20 ธันวาคม 2567	2.23
20 - 21 ธันวาคม 2567	1.92
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.53 - 2.25</b>
8 - 9 มกราคม 2568	2.31
9 - 10 มกราคม 2568	2.18
10 - 11 มกราคม 2568	1.72
5 - 6 กุมภาพันธ์ 2568	2.12
6 - 7 กุมภาพันธ์ 2568	2.27
7 - 8 กุมภาพันธ์ 2568	1.98
5 - 6 มีนาคม 2568	2.31
6 - 7 มีนาคม 2568	2.19
7 - 8 มีนาคม 2568	2.05
16 - 17 เมษายน 2568	2.12
17 - 18 เมษายน 2568	2.31
18 - 19 เมษายน 2568	1.94

### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ส่วนในล้านส่วน (ppm)
07 - 08 พฤษภาคม 2568	1.94
08 - 09 พฤษภาคม 2568	2.05
09 - 10 พฤษภาคม 2568	1.86
04 - 05 มิถุนายน 2568	1.84
05 - 06 มิถุนายน 2568	1.75
06 - 07 มิถุนายน 2568	1.63
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.63 - 2.31</b>
09 - 10 กรกฎาคม 2568	1.72
10 - 11 กรกฎาคม 2568	1.64
11 - 12 กรกฎาคม 2568	1.57
06 - 07 สิงหาคม 2568	1.61
07 - 08 สิงหาคม 2568	1.56
08 - 09 สิงหาคม 2568	1.48
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.48 - 1.72</b>
<b>มาตรฐาน</b>	<b>-</b>

ชื่อผู้ตรวจวัด	: นายสกล อร่ามดี	
ชื่อผู้บันทึก	: นายสกล อร่ามดี	
ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม	: นางสาวธณัฐนันท์ ทองบาง	ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454
ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง	: บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด	
ชื่อผู้วิเคราะห์	: นางสาวสุธิดา อีสสระ	
เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์	: ว-301-จ-8457	
เบอร์โทรศัพท์	: 0-2761-3506-7	

### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076926 N
ผู้ควบคุมสถานีตรวจวัด (Site Operator)	: นายสกล อร่ามดี
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดวิเคราะห์ (Analyzer Model และ Serial No.)	: THC Analyzer HORIBA Model APHA-360CE SN 4299956001
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Dasibi Model 5008 SN 705
รุ่น/รหัสของอุปกรณ์ Gas Cylinder ที่ใช้ในการสอบเทียบ (Calibration Gas Cylinder I.D.)	: AAL5888
ความเข้มข้นที่ทำการสอบเทียบ (Concentration <ppm>)	: 180 ppm, 181 ppm
วันหมดอายุการสอบเทียบ (Expire Date)	: วันที่ 10 ธันวาคม 2568

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
	ส่วนในล้านส่วน (ppm)
23 – 24 กรกฎาคม 2566	1.98
24 – 25 กรกฎาคม 2566	1.74
25 – 26 กรกฎาคม 2566	1.35
08 – 09 สิงหาคม 2566	1.94
09 – 10 สิงหาคม 2566	1.86
10 – 11 สิงหาคม 2566	1.73
10 – 11 กันยายน 2566	1.62
11 – 12 กันยายน 2566	1.76
12 – 13 กันยายน 2566	1.69
06 – 07 ตุลาคม 2566	1.87
07 – 08 ตุลาคม 2566	1.79
08 – 09 ตุลาคม 2566	1.10
07 – 08 พฤศจิกายน 2566	1.75
08 – 09 พฤศจิกายน 2566	1.64
09 – 10 พฤศจิกายน 2566	1.56
04 – 05 ธันวาคม 2566	1.98
05 – 06 ธันวาคม 2566	2.07
06 – 07 ธันวาคม 2566	1.85
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.10 – 2.07</b>
10 – 11 มกราคม 2567	1.76
11 – 12 มกราคม 2567	1.68
12 – 13 มกราคม 2567	1.61
10 – 11 กุมภาพันธ์ 2567	1.97
11 – 12 กุมภาพันธ์ 2567	1.86
12 – 13 กุมภาพันธ์ 2567	1.78
24 – 25 มีนาคม 2567	1.87
25 – 26 มีนาคม 2567	2.06
26 – 27 มีนาคม 2567	1.98

### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
	ส่วนในล้านส่วน (ppm)
06 – 07 เมษายน 2567	1.76
07 – 08 เมษายน 2567	1.95
08 – 09 เมษายน 2567	1.83
05 – 06 พฤษภาคม 2567	1.89
06 – 07 พฤษภาคม 2567	2.03
<b>07 – 08 พฤษภาคม 2567</b>	1.95
08 – 09 มิถุนายน 2567	1.62
09 – 10 มิถุนายน 2567	1.73
10 – 11 มิถุนายน 2567	1.85
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.61 – 2.06</b>
06 – 07 กรกฎาคม 2567	1.78
07 – 08 กรกฎาคม 2567	1.65
08 – 09 กรกฎาคม 2567	1.73
10 – 11 สิงหาคม 2567	1.58
11 – 12 สิงหาคม 2567	1.43
12 – 13 สิงหาคม 2567	1.46
07 – 08 กันยายน 2567	1.58
08 – 09 กันยายน 2567	1.36
09 – 10 กันยายน 2567	1.54
19 – 20 ตุลาคม 2567	1.73
20 – 21 ตุลาคม 2567	1.54
21 – 22 ตุลาคม 2567	1.68
09 – 10 พฤศจิกายน 2567	1.53
10 – 11 พฤศจิกายน 2567	1.42
11 – 12 พฤศจิกายน 2567	1.35
21 – 22 ธันวาคม 2567	1.68
22 – 23 ธันวาคม 2567	1.57
23 – 24 ธันวาคม 2567	1.62
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.35 – 1.78</b>
11 – 12 มกราคม 2568	1.57
12 – 13 มกราคม 2568	1.48
13 – 14 มกราคม 2568	1.69
8 – 9 กุมภาพันธ์ 2568	1.67
9 – 10 กุมภาพันธ์ 2568	1.54
10 – 11 กุมภาพันธ์ 2568	1.62
8 – 9 มีนาคม 2568	1.72
9 – 10 มีนาคม 2568	1.63
10 – 11 มีนาคม 2568	1.69
19 – 20 เมษายน 2568	1.67
20 – 21 เมษายน 2568	1.58
21 – 22 เมษายน 2568	1.62

### ตารางที่ 3.3-5 (ต่อ) ผลการตรวจวัดปริมาณ THC ในบรรยากาศ

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)
	ส่วนในล้านส่วน (ppm)
10 – 11 พฤษภาคม 2568	1.75
11 – 12 พฤษภาคม 2568	1.68
12 – 13 พฤษภาคม 2568	1.82
07 – 08 มิถุนายน 2568	1.52
08 – 09 มิถุนายน 2568	1.46
09 – 10 มิถุนายน 2568	1.38
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.38 – 1.82</b>
12 – 13 กรกฎาคม 2568	1.35
13 – 14 กรกฎาคม 2568	1.41
14 – 15 กรกฎาคม 2568	1.46
09 – 10 สิงหาคม 2568	1.30
10 – 11 สิงหาคม 2568	1.27
11 – 12 สิงหาคม 2568	1.34
<b>ต่ำสุด - สูงสุด</b>	<b>1.27 – 1.46</b>
<b>มาตรฐาน</b>	<b>-</b>


ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนัตถ์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ๖-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุริดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ๖-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### กราฟแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ




รูปที่ 3-3 กราฟแสดงผลการตรวจวัด TSP ในบรรยากาศ






รูปที่ 3-4 กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ







รูปที่ 3-4 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด PM-10 ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-5 กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-5 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด CO ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-6 กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-6 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัด NO<sub>2</sub> ในบรรยากาศ



รูปที่ 3-7 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-7 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 1 ชั่วโมง ในบรรยากาศ




รูปที่ 3-8 กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ






รูปที่ 3-8 (ต่อ) กราฟแสดงผลการตรวจวัด SO<sub>2</sub> เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ในบรรยากาศ



รูปที่ 3-9 กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ



รูปที่ 3-9 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด THC ในบรรยากาศ

### 3.3.2 สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว พบว่า ปริมาณ TSP และ PM-10 มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ CO มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ. 2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ปริมาณ NO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ. 2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป และปริมาณ SO<sub>2</sub> มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ. 2544) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

สำหรับปริมาณ THC ไม่สามารถเทียบกับเกณฑ์มาตรฐานได้ เนื่องจากไม่มีเกณฑ์มาตรฐานกำหนด

### 3.4 การติดตามตรวจสอบระดับเสียง

#### 3.4.1 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $Leq$  24 hr) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระดับเสียงเฉลี่ยกลางวันกลางคืน ( $L_{dn}$ ) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 10 ( $L_{10}$ ) ระดับเสียงพื้นฐาน ( $L_{90}$ ) และระดับเสียงรบกวน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันช่วงเช้าตรู่ หลังจากนั้นให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-6 และแสดงดังรูปภาพที่ 3-10 ถึง 3-17

### ตารางที่ 3.3-6 ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโอม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 1
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503208 E, 2077048 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)	: BSWA TECH Type BSWA CA111 S/N 570165
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Tenmars Model TM-100 SN 200703984
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 [dB (A)]
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) : 93.93 [dB (A)]	
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: 30 กันยายน 2567
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: C2409-0836

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
19 – 20 ก.ค. 66	56.3	77.1	57.9	44.5 – 66.2	41.8 – 55.3	7.8
20 – 21 ก.ค. 66	61.5	77.4	63.1	52.1 – 68.7	49.5 – 65.3	9.4
21 – 22 ก.ค. 66	60.0	93.7	61.5	49.5 – 68.1	48.5 – 61.6	6.1
22 – 23 ก.ค. 66	59.8	92.6	61.7	48.2 – 69.3	46.9 – 62.5	7.6
23 – 24 ก.ค. 66	50.3	73.6	55.4	47.0 – 55.3	46.1 – 51.2	8.0
24 – 25 ก.ค. 66	62.9	82.2	63.1	39.3 – 70.6	37.6 – 67.1	9.0
25 – 26 ก.ค. 66	63.2	87.4	64.3	49.4 – 72.5	48.4 – 67.1	6.9
26 – 27 ก.ค. 66	61.5	82.5	62.6	49.5 – 70.1	48.8 – 64.4	8.6
27 – 28 ก.ค. 66	60.2	83.7	61.2	47.5 – 68.7	46.5 – 64.8	4.3
28 – 29 ก.ค. 66	53.9	86.8	57.7	43.0 – 60.2	40.5 – 53.2	6.7
29 – 30 ก.ค. 66	50.8	81.2	54.8	45.4 – 55.9	41.1 – 50.5	3.0
30 – 31 ก.ค. 66	52.7	81.8	56.2	44.9 – 58.5	41.6 – 50.1	4.2
31 ก.ค. – 01 ส.ค. 66	55.5	85.7	61.6	53.1 – 59.2	47.7 – 55.9	3.7
01 – 02 ส.ค. 66	54.8	84.1	60.6	52.7 – 57.5	51.4 – 55.5	5.4
02 – 03 ส.ค. 66	53.5	85.7	59.0	50.4 – 54.6	50.0 – 53.4	4.4
03 – 04 ส.ค. 66	61.3	85.9	63.8	54.2 – 68.5	51.3 – 66.3	6.9
04 – 05 ส.ค. 66	61.8	87.8	64.2	55.0 – 62.6	54.7 – 64.9	8.9
05 – 06 ส.ค. 66	60.0	81.7	63.4	54.8 – 68.9	53.9 – 64.1	8.4
06 – 07 ส.ค. 66	54.3	82.3	61.0	52.5 – 57.2	50.8 – 55.8	6.1
07 – 08 ส.ค. 66	60.0	97.7	61.7	50.0 – 66.2	49.5 – 63.2	8.9
08 – 09 ส.ค. 66	63.0	95.7	63.8	48.1 – 68.1	44.0 – 63.8	9.3
09 – 10 ส.ค. 66	53.6	76.0	57.9	45.3 – 59.0	41.8 – 53.4	3.1
10 – 11 ส.ค. 66	58.1	79.6	60.8	51.2 – 65.1	50.6 – 58.6	5.7
11 – 12 ส.ค. 66	53.4	73.3	57.8	49.3 – 57.6	48.4 – 51.6	5.1
12 – 13 ส.ค. 66	51.6	88.9	56.1	48.1 – 53.7	47.3 – 50.9	3.4
13 – 14 ส.ค. 66	50.0	77.4	55.3	47.5 – 53.1	46.5 – 49.6	2.4
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
14 - 15 ส.ค. 66	51.8	80.0	56.1	47.2 - 60.7	46.3 - 51.6	3.6
15 - 16 ส.ค. 66	53.5	97.8	59.1	47.0 - 59.4	44.4 - 55.0	2.0
16 - 17 ส.ค. 66	55.6	77.1	57.9	47.8 - 62.4	42.2 - 56.5	6.1
17 - 18 ส.ค. 66	53.6	79.0	58.4	48.7 - 59.2	47.8 - 54.4	5.5
18 - 19 ส.ค. 66	53.9	79.0	57.3	49.2 - 62.2	47.0 - 56.5	5.2
19 - 20 ส.ค. 66	54.3	80.4	57.6	47.4 - 59.8	44.4 - 55.7	4.1
20 - 21 ส.ค. 66	50.3	71.5	56.0	48.1 - 53.2	47.2 - 47.7	2.4
21 - 22 ส.ค. 66	55.4	78.7	58.3	49.1 - 62.5	48.5 - 55.3	4.4
22 - 23 ส.ค. 66	60.1	86.3	61.3	48.8 - 70.4	48.1 - 61.8	8.3
23 - 24 ส.ค. 66	53.3	76.0	57.4	48.7 - 59.5	48.0 - 55.2	4.1
24 - 25 ส.ค. 66	60.4	78.6	61.4	48.2 - 68.3	47.6 - 62.7	7.5
25 - 26 ส.ค. 66	60.9	80.0	61.9	48.1 - 69.5	47.1 - 64.6	8.2
26 - 27 ส.ค. 66	49.4	69.1	52.8	39.8 - 54.0	37.5 - 51.5	3.6
27 - 28 ส.ค. 66	50.9	74.6	55.7	47.7 - 55.2	43.8 - 50.2	3.8
28 - 29 ส.ค. 66	61.0	81.4	62.0	48.2 - 68.0	46.9 - 65.3	8.9
29 - 30 ส.ค. 66	61.2	77.2	62.3	48.8 - 71.3	47.9 - 65.5	8.2
30 - 31 ส.ค. 66	61.1	76.4	62.7	48.8 - 72.5	47.8 - 65.6	8.4
31 ส.ค.- 01 ก.ย.66	60.0	79.4	61.3	48.7 - 66.0	47.7 - 62.2	7.5
01 - 02 ก.ย.66	60.7	76.4	61.8	48.5 - 68.9	44.5 - 65.3	8.3
02 - 03 ก.ย.66	55.8	80.4	58.4	49.1 - 61.6	48.5 - 59.7	2.7
03 - 04 ก.ย.66	51.5	68.5	56.5	43.4 - 55.1	40.8 - 52.6	3.0
04 - 05 ก.ย.66	60.9	77.7	61.8	44.9 - 69.2	42.1 - 66.8	8.3
05 - 06 ก.ย.66	61.4	76.5	62.4	46.7 - 67.6	43.1 - 65.7	8.1
06 - 07 ก.ย.66	61.7	83.2	62.4	44.2 - 67.5	42.0 - 66.3	8.3
07 - 08 ก.ย.66	62.6	75.3	64.2	53.1 - 69.9	50.1 - 67.5	6.6
08 - 09 ก.ย.66	49.7	69.8	54.9	46.6 - 54.4	44.2 - 50.2	1.7
09 - 10 ก.ย.66	50.5	68.4	55.4	47.8 - 56.0	44.1 - 51.9	2.5
10 - 11 ก.ย.66	52.0	67.5	56.4	45.6 - 58.3	43.4 - 54.8	2.4
11 - 12 ก.ย.66	60.6	77.3	62.4	51.3 - 69.6	50.0 - 65.8	9.5
12 - 13 ก.ย.66	61.4	77.5	63.0	51.0 - 68.2	49.4 - 65.4	8.3
13 - 14 ก.ย.66	61.3	76.4	62.1	45.1 - 69.2	40.5 - 63.2	8.1
14 - 15 ก.ย.66	62.4	73.8	62.9	43.0 - 69.5	40.5 - 64.5	7.9
15 - 16 ก.ย.66	58.0	69.9	59.7	47.4 - 65.5	46.5 - 57.3	5.6
16 - 17 ก.ย.66	50.1	70.9	55.0	45.8 - 53.7	44.9 - 48.5	4.2
17 - 18 ก.ย.66	52.8	69.5	59.1	48.3 - 58.0	40.8 - 55.3	5.3
18 - 19 ก.ย.66	52.6	69.9	57.1	44.4 - 57.6	39.2 - 55.3	5.1
19 - 20 ก.ย.66	59.9	73.7	62.3	52.8 - 70.1	50.7 - 62.3	6.2
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
20 - 21 ก.ย.66	60.7	74.3	62.9	52.8 - 68.4	51.4 - 65.2	8.6
21 - 22 ก.ย.66	59.9	70.0	61.7	50.5 - 68.7	48.9 - 60.6	8.1
22 - 23 ก.ย.66	61.9	72.4	63.0	49.8 - 69.9	48.5 - 67.0	8.9
23 - 24 ก.ย.66	58.9	69.5	62.0	51.6 - 67.0	48.4 - 63.3	8.5
24 - 25 ก.ย.66	51.2	69.6	56.1	46.0 - 57.3	43.4 - 53.4	4.6
25 - 26 ก.ย.66	61.3	71.6	62.0	45.8 - 70.5	41.2 - 62.4	8.4
26 - 27 ก.ย.66	60.6	71.4	63.3	51.2 - 69.0	49.1 - 66.0	9.3
27 - 28 ก.ย.66	60.9	72.3	62.1	47.5 - 69.7	40.8 - 65.0	7.1
28 - 29 ก.ย.66	60.3	77.9	61.5	43.6 - 68.1	40.3 - 62.2	8.7
29 - 30 ก.ย.66	62.2	75.3	62.6	45.3 - 70.6	44.1 - 65.1	8.1
30 ก.ย.-01 ต.ค.66	57.7	69.3	60.5	49.0 - 66.5	42.9 - 65.1	5.5
01 - 02 ต.ค.66	53.5	69.5	60.2	51.2 - 57.1	48.9 - 54.5	5.3
02 - 03 ต.ค.66	54.8	69.8	58.9	48.3 - 61.4	47.0 - 55.7	7.0
03 - 04 ต.ค.66	58.0	69.5	59.9	49.3 - 64.1	44.3 - 58.2	6.3
04 - 05 ต.ค.66	60.3	71.2	71.2	41.2 - 68.7	38.5 - 59.9	8.7
05 - 06 ต.ค.66	59.3	74.9	61.3	50.5 - 68.3	48.2 - 66.1	7.5
06 - 07 ต.ค.66	61.0	79.9	63.3	52.8 - 68.3	48.5 - 61.7	8.3
07 - 08 ต.ค.66	57.7	71.1	59.3	45.8 - 66.4	41.8 - 58.0	6.9
08 - 09 ต.ค.66	48.6	67.1	54.8	44.8 - 55.2	41.7 - 47.7	4.3
09 - 10 ต.ค.66	60.3	70.3	61.4	44.4 - 68.6	42.1 - 63.4	8.3
10 - 11 ต.ค.66	60.3	70.5	63.5	54.3 - 67.9	51.5 - 65.8	7.8
11 - 12 ต.ค.66	61.1	70.6	61.8	46.0 - 69.3	43.4 - 65.8	9.8
12 - 13 ต.ค.66	61.5	72.5	63.9	53.5 - 69.9	50.8 - 66.0	8.2
13 - 14 ต.ค.66	53.1	66.5	60.1	51.7 - 55.8	49.5 - 54.8	6.7
14 - 15 ต.ค.66	62.2	78.6	65.0	52.0 - 70.6	49.5 - 67.0	9.2
15 - 16 ต.ค.66	51.9	69.4	56.5	47.4 - 57.5	39.6 - 55.1	6.3
16 - 17 ต.ค.66	62.4	80.3	63.6	50.0 - 71.5	49.3 - 66.5	9.3
17 - 18 ต.ค.66	58.7	79.3	60.9	49.9 - 70.0	49.2 - 63.4	7.8
18 - 19 ต.ค.66	60.5	78.8	61.9	49.1 - 68.3	48.3 - 64.3	9.0
19 - 20 ต.ค.66	61.3	82.9	62.9	51.1 - 69.1	50.4 - 65.5	7.2
20 - 21 ต.ค.66	60.0	70.1	61.7	48.3 - 68.6	47.4 - 66.1	6.9
21 - 22 ต.ค.66	59.7	69.3	61.8	51.7 - 67.7	50.9 - 62.5	5.5
22 - 23 ต.ค.66	51.3	66.8	57.4	49.4 - 55.7	48.3 - 51.3	3.4
23 - 24 ต.ค.66	53.2	68.2	58.5	50.1 - 58.3	49.6 - 55.7	6.1
24 - 25 ต.ค.66	62.4	71.8	63.1	48.5 - 70.3	47.5 - 67.8	9.6
25 - 26 ต.ค.66	59.0	59.0	60.3	48.1 - 68.7	46.8 - 66.1	9.8
26 - 27 ต.ค.66	61.4	82.7	62.3	47.6 - 70.7	46.7 - 64.1	8.9
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน





### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
27 - 28 ต.ค.66	60.8	81.3	61.5	45.6 - 72.9	43.3 - 60.2	6.1
28 - 29 ต.ค.66	54.1	69.3	59.3	52.0 - 60.3	50.1 - 58.3	5.3
29 - 30 ต.ค.66	53.4	66.7	60.1	50.3 - 56.9	48.7 - 55.6	5.7
30 - 31 ต.ค.66	59.4	72.1	61.0	48.6 - 65.7	44.6 - 61.8	7.1
31 ต.ค. - 01 พ.ย. 66	60.3	70.7	62.8	53.4 - 66.4	52.3 - 63.2	6.7
01 - 02 พ.ย. 66	58.8	71.6	61.4	51.7 - 66.4	50.1 - 62.7	6.7
02 - 03 พ.ย. 66	61.5	78.1	62.8	50.4 - 70.4	49.5 - 66.0	9.1
03 - 04 พ.ย. 66	64.0	84.9	64.6	49.0 - 71.6	48.0 - 68.3	8.8
04 - 05 พ.ย. 66	61.4	79.7	62.4	49.6 - 70.5	48.5 - 68.1	8.9
05 - 06 พ.ย. 66	51.3	66.9	57.0	48.8 - 54.9	47.9 - 51.2	3.7
06 - 07 พ.ย. 66	66.5	85.7	66.9	49.4 - 73.4	48.7 - 71.0	9.4
07 - 08 พ.ย. 66	59.5	81.3	61.1	49.5 - 69.5	48.5 - 60.6	8.1
08 - 09 พ.ย. 66	62.0	80.6	63.0	49.5 - 69.6	48.5 - 64.7	9.8
09 - 10 พ.ย. 66	58.2	80.0	60.1	49.2 - 67.8	48.5 - 61.4	7.3
10 - 11 พ.ย. 66	54.8	73.6	58.4	49.7 - 62.8	48.9 - 55.9	6.0
11 - 12 พ.ย. 66	54.6	69.8	58.1	49.3 - 62.1	48.4 - 54.5	5.9
12 - 13 พ.ย. 66	50.5	68.9	56.6	49.2 - 52.7	48.3 - 50.2	2.9
13 - 14 พ.ย. 66	57.8	81.0	59.5	47.9 - 64.0	47.0 - 57.5	6.2
14 - 15 พ.ย. 66	59.3	82.7	60.5	47.6 - 68.1	46.8 - 62.3	8.8
15 - 16 พ.ย. 66	57.1	74.3	59.0	48.4 - 65.6	47.3 - 58.2	6.0
16 - 17 พ.ย. 66	54.7	78.3	58.0	49.0 - 58.0	47.8 - 53.8	3.2
17 - 18 พ.ย. 66	51.7	75.8	56.2	48.2 - 55.1	47.1 - 51.5	3.3
18 - 19 พ.ย. 66	60.7	81.9	61.6	48.2 - 68.0	47.1 - 59.8	7.0
19 - 20 พ.ย. 66	51.0	67.6	55.9	48.0 - 53.3	46.9 - 50.7	4.9
20 - 21 พ.ย. 66	52.3	68.8	56.4	47.8 - 57.3	46.8 - 54.6	4.0
21 - 22 พ.ย. 66	52.3	68.7	57.1	49.2 - 56.8	47.9 - 55.7	2.7
22 - 23 พ.ย. 66	51.7	74.3	56.8	48.7 - 54.8	47.3 - 52.3	6.5
23 - 24 พ.ย. 66	58.5	79.9	60.2	49.5 - 67.3	48.2 - 58.8	7.6
24 - 25 พ.ย. 66	63.4	82.2	63.9	48.6 - 72.7	47.2 - 68.5	9.7
25 - 26 พ.ย. 66	62.7	81.9	63.4	49.1 - 72.0	48.0 - 67.9	8.9
26 - 27 พ.ย. 66	51.8	67.4	57.3	49.0 - 56.2	47.8 - 52.0	3.8
27 - 28 พ.ย. 66	59.6	70.8	61.4	49.7 - 68.7	48.3 - 65.3	9.2
28 - 29 พ.ย. 66	59.7	70.8	61.4	50.2 - 69.5	48.8 - 67.0	7.3
29 - 30 พ.ย. 66	61.4	74.5	62.4	49.3 - 70.9	48.5 - 68.7	8.8
30 พ.ย. - 01 ธ.ค.66	60.9	81.9	62.0	49.5 - 69.2	48.4 - 65.4	9.5
01 - 02 ธ.ค. 66	59.8	70.4	61.2	49.0 - 68.6	47.9 - 65.7	6.8
02 - 03 ธ.ค. 66	62.5	74.1	65.2	52.6 - 74.5	50.0 - 65.8	9.8
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
03 - 04 ธ.ค. 66	54.4	68.0	59.8	52.0 - 59.2	50.1 - 56.7	6.6
04 - 05 ธ.ค. 66	59.7	70.8	62.6	52.0 - 69.6	50.6 - 64.2	9.3
05 - 06 ธ.ค. 66	53.2	67.4	60.0	51.8 - 57.0	49.9 - 55.1	5.2
06 - 07 ธ.ค. 66	58.5	70.7	60.4	50.0 - 67.6	49.8 - 62.5	7.2
07 - 08 ธ.ค. 66	60.0	71.4	62.3	49.5 - 67.4	49.0 - 65.7	9.8
08 - 09 ธ.ค. 66	59.9	72.5	61.2	49.9 - 67.5	48.0 - 66.1	9.1
09 - 10 ธ.ค. 66	59.8	70.8	61.6	50.5 - 70.6	48.7 - 59.3	7.9
10 - 11 ธ.ค. 66	51.6	68.7	57.6	50.0 - 54.9	48.4 - 50.5	4.6
11 - 12 ธ.ค. 66	52.2	68.7	57.1	48.2 - 58.3	47.2 - 52.4	7.1
12 - 13 ธ.ค. 66	52.9	68.2	57.8	49.9 - 57.1	47.8 - 52.6	5.2
13 - 14 ธ.ค. 66	53.3	69.6	57.4	48.8 - 60.5	48.0 - 54.5	6.8
14 - 15 ธ.ค. 66	52.3	69.9	57.1	48.4 - 58.3	47.6 - 52.3	6.2
15 - 16 ธ.ค. 66	57.1	73.0	58.9	48.5 - 63.9	41.2 - 55.1	7.9
16 - 17 ธ.ค. 66	53.6	71.9	56.9	48.0 - 60.3	46.8 - 52.4	2.9
17 - 18 ธ.ค. 66	52.2	68.1	57.4	48.5 - 58.6	46.8 - 54.1	3.8
18 - 19 ธ.ค. 66	53.5	71.6	58.2	49.7 - 58.4	47.1 - 52.0	4.4
19 - 20 ธ.ค. 66	54.7	73.0	58.2	49.4 - 60.2	47.1 - 53.8	4.8
20 - 21 ธ.ค. 66	58.0	75.2	59.9	49.6 - 66.2	47.1 - 59.6	6.1
21 - 22 ธ.ค. 66	58.5	72.8	60.0	48.1 - 67.1	46.8 - 59.1	6.3
22 - 23 ธ.ค. 66	55.4	72.6	58.7	48.8 - 65.6	47.2 - 57.5	2.9
23 - 24 ธ.ค. 66	52.3	69.4	56.7	48.1 - 57.7	46.8 - 51.3	4.0
24 - 25 ธ.ค. 66	51.6	67.5	57.0	48.8 - 54.4	46.8 - 51.2	4.4
25 - 26 ธ.ค. 66	60.6	82.5	61.3	44.6 - 67.4	42.0 - 63.3	8.9
26 - 27 ธ.ค. 66	58.1	73.9	59.7	48.6 - 67.5	46.9 - 62.3	4.9
27 - 28 ธ.ค. 66	57.5	74.8	59.7	48.3 - 65.1	46.8 - 57.7	8.2
28 - 29 ธ.ค. 66	56.7	75.4	60.2	50.3 - 64.5	46.8 - 59.0	6.1
03 - 04 ม.ค. 67	58.4	74.2	59.9	47.8 - 66.2	46.5 - 59.6	7.1
04 - 05 ม.ค. 67	60.5	83.4	61.7	48.6 - 67.1	47.7 - 63.4	7.8
05 - 06 ม.ค. 67	58.0	75.6	60.1	48.3 - 65.7	47.4 - 61.4	5.1
06 - 07 ม.ค. 67	58.4	90.5	59.9	48.3 - 66.0	47.2 - 60.7	6.7
07 - 08 ม.ค. 67	52.4	67.4	56.9	48.3 - 56.8	47.5 - 54.0	1.9
08 - 09 ม.ค. 67	62.3	85.4	62.5	47.8 - 67.9	46.4 - 62.3	7.8
09 - 10 ม.ค. 67	59.5	83.6	60.7	47.2 - 67.2	46.2 - 62.9	7.3
10 - 11 ม.ค. 67	58.9	80.1	60.4	48.5 - 67.5	47.6 - 62.8	8.1
11 - 12 ม.ค. 67	60.6	86.0	61.8	45.3 - 68.1	42.5 - 62.5	7.2
12 - 13 ม.ค. 67	61.5	82.7	62.4	42.9 - 70.2	38.1 - 63.7	8.0
13 - 14 ม.ค. 67	61.9	74.9	62.8	48.6 - 70.8	47.7 - 64.5	9.3
14 - 15 ม.ค. 67	51.8	69.3	59.4	48.1 - 56.8	47.5 - 56.5	3.9
15 - 16 ม.ค. 67	63.8	89.3	65.4	50.4 - 71.7	48.9 - 65.4	9.8
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
16 - 17 ม.ค. 67	63.4	83.7	64.0	48.3 - 71.6	47.4 - 66.2	9.3
17 - 18 ม.ค. 67	62.8	84.3	63.5	48.9 - 70.6	47.9 - 64.1	8.5
18 - 19 ม.ค. 67	63.5	81.7	64.0	48.8 - 71.5	48.0 - 65.9	9.5
19 - 20 ม.ค. 67	62.5	84.4	63.7	48.8 - 71.5	47.8 - 66.5	9.1
20 - 21 ม.ค. 67	61.7	82.6	62.6	49.7 - 70.3	48.6 - 65.3	9.7
21 - 22 ม.ค. 67	51.3	67.1	56.2	48.0 - 57.0	47.3 - 55.4	2.6
22 - 23 ม.ค. 67	62.9	83.2	63.5	48.2 - 71.1	47.3 - 64.7	9.8
23 - 24 ม.ค. 67	62.8	83.5	63.6	48.6 - 71.6	47.5 - 64.8	9.2
24 - 25 ม.ค. 67	63.0	86.9	63.7	48.4 - 71.3	47.5 - 66.5	9.7
25 - 26 ม.ค. 67	62.6	89.9	63.2	48.2 - 70.4	47.5 - 64.2	9.6
26 - 27 ม.ค. 67	62.9	88.7	63.6	46.1 - 69.6	42.7 - 64.9	9.4
27 - 28 ม.ค. 67	61.6	84.0	62.5	48.9 - 69.2	48.6 - 66.3	9.2
28 - 29 ม.ค. 67	50.6	68.8	56.6	48.9 - 52.7	48.6 - 52.2	3.8
29 - 30 ม.ค. 67	62.0	84.1	62.7	47.9 - 68.7	47.0 - 66.6	9.4
30 - 31 ม.ค. 67	62.2	88.9	63.1	48.6 - 71.7	47.2 - 64.2	8.0
31 ม.ค. - 01 ก.พ. 67	62.7	83.9	63.3	48.1 - 70.5	47.1 - 65.0	8.9
01 - 02 ก.พ. 67	62.7	86.8	63.4	48.0 - 72.1	46.8 - 64.6	9.8
02 - 03 ก.พ. 67	61.2	84.5	62.1	47.7 - 69.4	46.4 - 63.0	8.8
03 - 04 ก.พ. 67	61.3	83.0	62.1	47.6 - 70.7	46.2 - 63.4	9.1
04 - 05 ก.พ. 67	50.3	68.1	55.2	47.4 - 55.0	46.4 - 53.5	3.1
05 - 06 ก.พ. 67	61.1	87.1	61.9	47.3 - 70.7	46.3 - 64.3	8.3
06 - 07 ก.พ. 67	62.1	86.5	62.8	47.7 - 70.2	46.6 - 64.9	8.7
07 - 08 ก.พ. 67	62.7	85.8	63.2	47.5 - 70.9	40.3 - 65.0	9.5
08 - 09 ก.พ. 67	62.5	87.0	63.1	48.5 - 72.1	47.5 - 64.5	9.2
09 - 10 ก.พ. 67	62.3	82.0	62.9	43.9 - 70.5	41.8 - 63.6	9.4
10 - 11 ก.พ. 67	62.4	87.1	63.8	50.6 - 69.3	46.9 - 65.3	8.0
11 - 12 ก.พ. 67	50.4	65.8	55.9	48.2 - 55.4	42.5 - 51.1	5.0
12 - 13 ก.พ. 67	60.8	85.4	61.5	43.6 - 69.8	40.4 - 63.4	9.7
13 - 14 ก.พ. 67	62.5	87.9	63.8	51.4 - 70.3	49.1 - 65.4	9.8
14 - 15 ก.พ. 67	62.7	80.7	63.8	51.7 - 71.4	48.4 - 66.2	9.6
15 - 16 ก.พ. 67	60.2	70.6	61.3	47.5 - 67.5	46.4 - 62.5	8.0
16 - 17 ก.พ. 67	62.6	87.5	63.4	47.8 - 70.3	46.5 - 63.8	8.4
17 - 18 ก.พ. 67	61.0	86.6	61.8	47.8 - 69.1	46.4 - 63.8	9.2
18 - 19 ก.พ. 67	49.8	65.1	55.2	47.1 - 53.2	45.9 - 49.9	3.2
19 - 20 ก.พ. 67	62.2	88.1	63.3	47.1 - 71.0	45.9 - 65.5	9.8
20 - 21 ก.พ. 67	62.6	88.3	63.5	48.0 - 71.0	46.7 - 66.3	9.7
21 - 22 ก.พ. 67	60.6	84.2	61.6	46.8 - 69.4	45.3 - 63.1	9.4
22 - 23 ก.พ. 67	62.2	85.6	62.8	47.1 - 70.7	45.8 - 65.4	9.7
23 - 24 ก.พ. 67	62.0	89.2	62.7	48.4 - 68.9	46.9 - 64.9	8.9
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
24 - 25 ก.พ. 67	57.8	83.0	59.2	46.9 - 66.2	45.8 - 61.9	6.9
25 - 26 ก.พ. 67	51.5	67.1	55.8	47.3 - 56.9	45.9 - 52.9	6.3
26 - 27 ก.พ. 67	61.6	87.7	62.3	48.0 - 69.3	46.7 - 63.4	8.0
27 - 28 ก.พ. 67	61.3	86.4	62.1	47.7 - 68.9	46.3 - 63.3	8.3
28 - 29 ก.พ. 67	59.7	83.7	60.8	47.9 - 67.1	46.6 - 62.4	7.6
29 ก.พ. - 01 มี.ค. 67	61.9	89.4	62.6	47.2 - 68.9	45.8 - 65.3	8.3
01 - 02 มี.ค. 67	62.4	87.2	63.2	49.2 - 70.5	47.8 - 65.8	9.8
02 - 03 มี.ค. 67	61.4	87.3	62.1	47.5 - 69.3	46.3 - 62.5	8.7
03 - 04 มี.ค. 67	49.9	68.4	55.3	46.9 - 53.9	45.4 - 50.9	2.1
04 - 05 มี.ค. 67	62.4	84.7	63.2	46.9 - 71.1	45.4 - 66.0	9.5
05 - 06 มี.ค. 67	61.0	89.9	61.8	44.6 - 67.6	41.3 - 62.5	9.5
06 - 07 มี.ค. 67	61.6	84.1	62.5	48.5 - 70.0	47.2 - 63.6	9.7
07 - 08 มี.ค. 67	62.2	91.0	65.7	49.2 - 75.0	48.2 - 68.2	8.9
08 - 09 มี.ค. 67	62.9	87.3	63.6	49.2 - 70.8	47.9 - 62.9	9.2
09 - 10 มี.ค. 67	61.2	90.7	62.0	47.8 - 69.6	47.6 - 61.2	8.7
10 - 11 มี.ค. 67	50.0	65.4	55.6	47.9 - 52.3	47.7 - 51.4	2.5
11 - 12 มี.ค. 67	60.3	87.2	61.4	48.6 - 68.8	47.6 - 65.3	8.9
12 - 13 มี.ค. 67	63.5	88.8	64.1	48.5 - 70.5	47.7 - 64.8	9.3
13 - 14 มี.ค. 67	63.4	87.1	63.9	48.3 - 73.3	47.0 - 65.7	7.7
14 - 15 มี.ค. 67	62.0	84.6	62.8	47.9 - 70.5	46.7 - 62.3	8.8
15 - 16 มี.ค. 67	62.3	85.7	63.0	48.2 - 71.3	46.6 - 65.3	8.6
16 - 17 มี.ค. 67	61.6	87.7	62.5	48.5 - 69.0	47.1 - 61.7	9.4
17 - 18 มี.ค. 67	49.4	64.5	55.4	47.5 - 53.1	40.3 - 48.9	1.4
18 - 19 มี.ค. 67	61.7	85.5	62.2	47.1 - 70.7	43.4 - 61.9	9.3
19 - 20 มี.ค. 67	62.7	82.6	63.2	45.5 - 71.3	38.7 - 63.1	9.63
20 - 21 มี.ค. 67	57.7	88.6	60.2	49.2 - 65.5	49.1 - 57.5	8.6
21 - 22 มี.ค. 67	56.9	83.6	58.5	47.5 - 61.5	47.3 - 59.4	5.9
22 - 23 มี.ค. 67	55.5	82.0	58.7	48.3 - 59.4	47.5 - 57.3	2.8
23 - 24 มี.ค. 67	59.6	89.7	60.6	47.6 - 66.1	47.2 - 61.7	6.9
24 - 25 มี.ค. 67	48.8	65.9	55.1	48.1 - 49.7	47.8 - 48.7	1.7
25 - 26 มี.ค. 67	61.2	91.7	61.9	48.0 - 67.8	47.4 - 61.9	9.5
26 - 27 มี.ค. 67	58.6	85.7	59.9	48.3 - 68.4	47.9 - 58.3	7.3
27 - 28 มี.ค. 67	58.2	84.6	59.8	48.2 - 66.4	47.7 - 58.4	6.6
28 - 29 มี.ค. 67	59.1	82.6	60.4	48.8 - 65.9	48.0 - 56.6	8.9
29 - 30 มี.ค. 67	59.7	83.9	60.8	48.1 - 64.1	48.0 - 61.9	8.3
30 - 31 มี.ค. 67	60.8	81.5	61.6	48.0 - 65.9	47.8 - 63.5	9.1
31 มี.ค. - 01 เม.ย. 67	50.9	65.5	56.0	48.4 - 54.5	48.2 - 53.5	5.6
01 - 02 เม.ย. 67	60.6	80.6	61.5	48.4 - 65.4	48.3 - 62.2	8.0
02 - 03 เม.ย. 67	57.6	81.5	59.5	48.6 - 63.3	48.0 - 60.6	5.7
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
03 - 04 เม.ย. 67	61.8	89.8	62.6	49.2 - 71.0	48.5 - 62.7	9.3
04 - 05 เม.ย. 67	61.3	89.0	62.2	49.3 - 70.1	48.4 - 62.9	9.7
05 - 06 เม.ย. 67	61.9	85.2	62.5	48.2 - 69.5	47.8 - 60.9	9.5
06 - 07 เม.ย. 67	60.6	91.9	61.4	47.4 - 67.2	47.2 - 59.8	9.0
07 - 08 เม.ย. 67	49.6	68.3	55.2	47.3 - 51.8	47.2 - 50.4	3.7
08 - 09 เม.ย. 67	61.3	92.6	62.0	47.4 - 66.7	47.3 - 64.4	7.8
09 - 10 เม.ย. 67	60.1	82.0	61.1	46.4 - 66.3	42.6 - 64.3	7.1
10 - 11 เม.ย. 67	61.2	86.2	61.8	46.2 - 68.6	43.1 - 63.9	8.6
02 - 03 พ.ค. 67	61.8	79.0	62.3	45.5 - 67.8	43.6 - 64.2	9.2
03 - 04 พ.ค. 67	60.4	80.0	61.0	45.2 - 67.3	43.5 - 64.8	9.1
04 - 05 พ.ค. 67	60.2	80.4	60.4	45.8 - 59.6	44.7 - 51.9	8.1
05 - 06 มิ.ย. 67	61.0	83.1	62.6	51.3 - 70.3	50.7 - 63.6	8.8
06 - 07 มิ.ย. 67	61.5	89.8	63.6	50.1 - 68.8	49.0 - 62.1	7.7
07 - 08 มิ.ย. 67	58.4	83.1	61.6	51.3 - 66.6	49.0 - 59.3	8.4
03 - 04 ก.ค. 67	62.5	88.1	63.4	44.0 - 69.3	41.2 - 63.6	9.2
04 - 05 ก.ค. 67	62.2	87.1	62.8	43.9 - 69.8	40.9 - 64.0	8.5
05 - 06 ก.ค. 67	61.5	88.5	62.0	44.3 - 68.8	40.8 - 63.1	8.3
07 - 08 ส.ค. 67	62.6	89.9	63.3	43.2 - 69.2	40.8 - 64.4	8.9
08 - 09 ส.ค. 67	61.4	88.1	62.6	47.2 - 68.2	42.8 - 64.6	9.5
09 - 10 ส.ค. 67	61.2	87.0	61.8	45.7 - 68.5	43.4 - 63.2	8.8
04 - 05 ก.ย. 67	60.1	91.7	62.4	53.2 - 66.7	50.8 - 61.1	7.0
05 - 06 ก.ย. 67	59.0	84.3	60.7	50.0 - 68.0	48.7 - 60.6	5.7
06 - 07 ก.ย. 67	60.6	85.6	61.9	50.5 - 69.6	48.9 - 62.3	7.4
16 - 17 ต.ค. 67	59.2	81.9	60.7	48.3 - 66.4	45.7 - 59.5	5.8
17 - 18 ต.ค. 67	60.1	77.7	60.9	45.9 - 66.0	43.5 - 62.0	7.0
18 - 19 ต.ค. 67	53.8	78.9	57.8	51.5 - 59.8	46.1 - 55.5	1.7
06 - 07 พ.ย. 67	61.0	83.4	62.8	52.3 - 70.0	50.5 - 61.1	8.2
07 - 08 พ.ย. 67	59.9	89.3	62.4	52.4 - 70.5	51.0 - 61.8	8.5
08 - 09 พ.ย. 67	55.7	75.7	59.8	51.5 - 65.1	50.2 - 57.9	4.2
18 - 19 ธ.ค. 67	61.9	85.3	62.7	48.6 - 70.4	43.8 - 60.0	9.6
19 - 20 ธ.ค. 67	61.3	88.1	62.4	45.5 - 69.9	41.8 - 64.1	7.8
20 - 21 ธ.ค. 67	61.4	87.2	62.0	44.4 - 69.3	41.4 - 63.7	8.2
08 - 09 ม.ค. 68	62.1	85.8	63.3	45.9 - 69.0	43.0 - 64.1	8.6
09 - 10 ม.ค. 68	61.9	89.6	63.1	45.0 - 70.4	42.1 - 64.9	9.1
10 - 11 ม.ค. 68	62.6	88.5	63.4	44.4 - 69.3	41.4 - 63.7	7.7
05 - 06 ก.พ. 68	62.2	92.7	63.0	49.3 - 69.8	47.8 - 64.6	8.7
06 - 07 ก.พ. 68	62.0	75.0	62.6	47.6 - 69.2	45.6 - 66.0	8.8
07 - 08 ก.พ. 68	62.9	85.7	63.4	47.6 - 71.8	45.6 - 66.0	9.1
05 - 06 มี.ค. 68	61.1	88.8	62.0	46.6 - 70.0	44.1 - 62.8	8.1
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					ระดับเสียง รบกวน
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	
06 - 07 มี.ค.68	61.4	84.4	61.9	45.6 - 71.8	43.6 - 65.3	8.7
07 - 08 มี.ค.68	58.6	85.7	60.1	46.7 - 65.4	43.8 - 60.6	6.5
16 - 17 เม.ย. 68	61.8	85.7	62.4	46.8 - 70.2	44.2 - 63.3	8.2
17 - 18 เม.ย. 68	61.7	79.7	62.5	45.1 - 68.4	43.4 - 65.6	8.9
18 - 19 เม.ย. 68	61.0	75.0	62.3	50.7 - 68.3	50.1 - 65.6	8.3
07 - 08 พ.ค. 68	59.4	92.9	60.5	47.6 - 66.7	43.5 - 60.6	8.1
08 - 09 พ.ค. 68	61.1	85.0	62.3	49.5 - 70.0	48.1 - 61.8	8.9
09 - 10 พ.ค. 68	60.9	81.2	61.8	42.6 - 69.7	37.7 - 62.9	7.7
04 - 05 มิ.ย.68	56.6	80.3	60.3	48.9 - 61.4	46.0 - 58.2	5.2
05 - 06 มิ.ย.68	56.9	75.7	61.3	51.7 - 62.6	46.2 - 56.5	4.4
06 - 07 มิ.ย.68	58.0	83.5	60.0	48.9 - 66.4	47.6 - 57.6	7.3
09 - 10 ก.ค. 68	60.5	81.7	61.6	48.8 - 68.5	47.5 - 65.0	8.5
10 - 11 ก.ค. 68	58.3	82.5	60.4	48.8 - 67.5	47.5 - 65.0	6.8
11 - 12 ก.ค. 68	57.2	79.2	61.4	53.4 - 66.9	48.3 - 59.9	8.1
06 - 07 ส.ค. 68	55.1	77.2	59.0	46.1 - 61.3	43.7 - 55.9	4.6
07 - 08 ส.ค. 68	54.1	69.9	59.0	49.7 - 60.0	42.8 - 56.7	3.4
08 - 09 ส.ค. 68	54.5	72.8	58.6	48.3 - 61.0	43.4 - 52.3	4.2
มาตรฐาน	≤70	≤115	-	-	-	≤10

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวณัฏฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
เลขที่สถานีตรวจวัด (Station No.)	: สถานีที่ 2
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47Q 503231 E, 2076935 N
รุ่นของอุปกรณ์ตรวจวัด (SLM Model และ Serial No.)	: BSWA TECH Type BSWA CA111 S/N 570169
รุ่นของอุปกรณ์สอบเทียบ (Calibrator Model และ Serial No.)	: Sound Calibrator Tenmars Model TM-100 SN 200703984
ระดับเสียงอ้างอิงในการสอบเทียบ (Calibration Ref dB (A))	: 94.00 [dB (A)]
ค่าที่อ่านได้จากเครื่องวัดเสียง Sound Level Meter (SLM Reading dB (A) และ (SLM Adjust (A) :	93.93 [dB (A)]
วันที่ตรวจรับรอง (Certified Date)	: 30 กันยายน 2567
เลขที่เอกสารการสอบเทียบ (Cal Sheet No.)	: C24095-0836

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
19 – 20 ก.ค. 66	50.4	77.3	53.4	40.0 - 56.7	37.6 - 45.6	4.2
20 – 21 ก.ค. 66	49.8	78.5	52.8	42.5 - 56.9	37.5 - 50.2	5.0
21 – 22 ก.ค. 66	51.9	79.4	54.7	42.8 - 59.7	37.5 - 50.9	4.6
22 – 23 ก.ค. 66	48.4	74.3	54.6	46.3 - 55.4	38.7 - 47.8	1.2
23 – 24 ก.ค. 66	46.8	70.8	51.4	40.2 - 54.5	37.6 - 46.5	2.7
24 – 25 ก.ค. 66	50.6	77.6	54.4	43.8 - 57.0	37.6 - 46.5	4.3
25 – 26 ก.ค. 66	52.4	74.8	59.3	45.1 - 60.0	38.3 - 52.5	7.5
26 – 27 ก.ค. 66	52.8	89.6	55.7	45.5 - 59.8	41.0 - 50.6	7.4
27 – 28 ก.ค. 66	51.3	77.1	56.5	45.3 - 60.1	41.7 - 48.9	3.7
28 – 29 ก.ค. 66	47.7	74.6	52.1	39.5 - 52.8	37.5 - 46.8	4.6
29 – 30 ก.ค. 66	50.5	83.5	55.0	44.2 - 54.7	41.0 - 48.2	4.3
30 – 31 ก.ค. 66	49.1	80.8	52.5	40.0 - 55.6	37.5 - 48.0	4.7
31 ก.ค. – 01 ส.ค. 66	51.4	87.7	55.8	40.8 - 56.1	37.5 - 47.7	3.5
01 – 02 ส.ค. 66	46.9	77.1	50.9	37.7 - 51.7	37.5 - 43.0	5.0
02 – 03 ส.ค. 66	49.0	77.9	53.8	43.0 - 54.4	40.9 - 46.8	4.3
03 – 04 ส.ค. 66	52.2	90.9	54.5	40.1 - 62.1	37.6 - 50.3	3.9
04 – 05 ส.ค. 66	53.4	86.3	55.0	39.6 - 62.5	37.5 - 50.5	4.1
05 – 06 ส.ค. 66	48.5	85.1	52.0	39.9 - 51.9	37.5 - 43.3	5.2
06 – 07 ส.ค. 66	52.1	87.7	58.3	46.1 - 58.2	40.8 - 51.1	7.6
07 – 08 ส.ค. 66	53.6	87.7	56.1	40.9 - 60.0	37.5 - 53.9	4.9
08 – 09 ส.ค. 66	53.7	84.6	55.9	42.6 - 60.7	40.3 - 48.0	4.4
09 – 10 ส.ค. 66	50.1	78.2	53.0	39.3 - 56.5	37.5 - 47.1	4.0
10 – 11 ส.ค. 66	49.5	75.9	53.1	42.1 - 58.0	37.8 - 49.2	3.0
11 – 12 ส.ค. 66	51.4	77.6	53.3	40.3 - 60.7	37.7 - 50.4	2.9
12 – 13 ส.ค. 66	47.1	79.4	50.9	40.0 - 52.8	37.5 - 44.2	2.4
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
13 - 14 ส.ค. 66	47.6	75.8	51.3	38.9 - 53.4	37.5 - 43.5	2.2
14 - 15 ส.ค. 66	48.1	80.8	52.2	40.2 - 52.9	37.5 - 44.3	3.4
15 - 16 ส.ค. 66	49.9	76.8	53.7	43.0 - 58.6	39.8 - 46.7	4.8
16 - 17 ส.ค. 66	51.5	75.7	57.1	45.2 - 58.3	39.7 - 52.9	2.8
17 - 18 ส.ค. 66	50.2	77.0	53.1	40.5 - 58.7	38.0 - 49.5	6.0
18 - 19 ส.ค. 66	51.0	83.8	53.4	40.1 - 59.9	37.6 - 47.6	4.3
19 - 20 ส.ค. 66	48.1	74.6	52.0	43.8 - 52.8	40.9 - 44.8	2.2
20 - 21 ส.ค. 66	47.6	74.9	53.2	39.6 - 55.4	37.6 - 46.3	3.3
21 - 22 ส.ค. 66	51.4	80.3	56.8	40.8 - 59.0	38.3 - 50.9	4.9
22 - 23 ส.ค. 66	49.5	76.2	76.2	39.9 - 57.6	37.5 - 48.4	5.2
23 - 24 ส.ค. 66	50.8	87.4	53.3	39.7 - 57.8	37.5 - 50.1	6.2
24 - 25 ส.ค. 66	49.3	73.5	54.2	40.4 - 55.1	37.9 - 50.3	6.4
25 - 26 ส.ค. 66	50.4	74.6	53.3	39.6 - 58.4	37.5 - 50.2	4.3
26 - 27 ส.ค. 66	47.8	81.0	51.8	40.4 - 53.6	37.5 - 45.8	2.2
27 - 28 ส.ค. 66	48.4	87.1	53.2	38.7 - 55.7	37.5 - 45.6	2.9
28 - 29 ส.ค. 66	49.4	76.0	52.6	38.8 - 58.7	37.5 - 49.9	3.8
29 - 30 ส.ค. 66	50.2	71.0	53.6	44.5 - 58.3	38.0 - 48.7	6.0
30 - 31 ส.ค. 66	50.7	69.3	54.4	41.1 - 58.1	37.5 - 48.7	6.2
31 ส.ค.- 01 ก.ย.66	52.0	79.6	53.3	44.8 - 57.8	39.8 - 47.9	8.6
01 - 02 ก.ย.66	50.2	75.4	55.0	44.8 - 54.3	40.9 - 48.5	5.0
02 - 03 ก.ย.66	50.2	71.5	54.3	45.1 - 55.7	38.1 - 45.8	4.7
03 - 04 ก.ย.66	47.1	69.2	51.6	40.1 - 52.3	37.5 - 44.7	3.0
04 - 05 ก.ย.66	49.7	72.6	53.0	42.7 - 57.8	38.2 - 48.7	1.2
05 - 06 ก.ย.66	51.2	73.2	54.3	45.1 - 60.6	39.3 - 49.0	3.7
06 - 07 ก.ย.66	50.9	75.9	54.1	40.7 - 58.6	37.5 - 48.4	5.2
07 - 08 ก.ย.66	50.5	69.7	54.5	41.6 - 58.0	37.8 - 49.7	2.6
08 - 09 ก.ย.66	49.8	69.7	53.6	42.6 - 56.9	37.5 - 48.8	1.6
09 - 10 ก.ย.66	47.5	68.4	52.8	44.5 - 52.2	40.6 - 44.9	3.2
10 - 11 ก.ย.66	47.6	67.2	53.3	41.2 - 55.4	37.7 - 45.1	2.8
11 - 12 ก.ย.66	50.3	75.5	54.3	40.1 - 58.0	37.5 - 48.4	2.7
12 - 13 ก.ย.66	51.3	72.8	54.0	38.5 - 59.2	37.5 - 51.1	3.9
13 - 14 ก.ย.66	51.0	73.8	54.7	43.9 - 57.7	40.0 - 51.1	5.3
14 - 15 ก.ย.66	51.3	75.0	55.8	42.8 - 59.5	38.4 - 51.4	2.5
15 - 16 ก.ย.66	52.5	71.8	56.0	41.8 - 62.1	38.8 - 53.3	4.7
16 - 17 ก.ย.66	49.8	70.6	53.0	41.0 - 54.5	38.3 - 45.9	6.0
17 - 18 ก.ย.66	49.4	69.5	55.4	39.5 - 55.1	37.5 - 50.3	4.2
18 - 19 ก.ย.66	48.9	68.9	52.8	39.8 - 55.6	37.5 - 47.7	7.0
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป  
2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน





### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
19 - 20 ก.ย.66	49.8	69.5	53.4	39.7 - 56.0	37.5 - 47.2	6.5
20 - 21 ก.ย.66	50.5	72.8	53.6	38.1 - 58.3	37.5 - 50.0	5.1
21 - 22 ก.ย.66	50.3	69.8	54.3	44.9 - 58.1	37.5 - 47.7	6.6
22 - 23 ก.ย.66	49.9	68.6	53.8	38.9 - 58.2	37.5 - 49.5	7.3
23 - 24 ก.ย.66	48.0	68.2	52.9	39.9 - 52.9	37.5 - 48.7	5.5
24 - 25 ก.ย.66	53.1	69.2	55.4	39.0 - 52.8	37.5 - 45.0	8.3
25 - 26 ก.ย.66	49.9	68.6	53.4	38.9 - 58.5	37.5 - 49.0	3.4
26 - 27 ก.ย.66	50.4	69.0	54.2	38.9 - 57.6	37.5 - 47.7	5.5
27 - 28 ก.ย.66	56.8	68.8	63.1	38.2 - 60.2	37.5 - 49.3	8.0
28 - 29 ก.ย.66	52.9	68.8	57.9	43.4 - 59.7	39.8 - 51.5	9.0
29 - 30 ก.ย.66	53.3	69.9	55.0	40.5 - 59.6	37.7 - 57.1	6.1
30 ก.ย. - 01 ต.ค.66	49.1	69.7	52.1	39.5 - 54.0	37.5 - 46.2	3.1
01 - 02 ต.ค.66	47.5	66.9	52.9	40.7 - 53.7	37.5 - 45.4	3.0
02 - 03 ต.ค.66	50.8	67.8	54.4	39.1 - 60.1	37.5 - 50.1	2.7
03 - 04 ต.ค.66	51.6	68.9	54.9	39.1 - 60.1	39.1 - 60.1	5.2
04 - 05 ต.ค.66	51.0	72.9	54.4	45.2 - 57.5	42.1 - 49.5	6.0
05 - 06 ต.ค.66	52.4	77.0	56.6	47.3 - 61.4	41.1 - 51.4	5.8
06 - 07 ต.ค.66	49.5	69.2	53.0	40.4 - 56.0	37.5 - 48.5	4.5
07 - 08 ต.ค.66	48.5	67.0	52.8	40.7 - 56.0	37.5 - 48.9	4.7
08 - 09 ต.ค.66	48.7	67.6	53.7	37.9 - 56.2	37.5 - 49.6	2.1
09 - 10 ต.ค.66	51.0	69.9	55.1	45.6 - 57.1	42.3 - 49.9	6.1
10 - 11 ต.ค.66	49.7	73.9	54.8	41.9 - 57.5	37.5 - 48.8	3.1
11 - 12 ต.ค.66	49.1	68.5	53.7	44.3 - 55.3	37.6 - 47.4	2.1
12 - 13 ต.ค.66	48.9	70.5	51.3	38.3 - 55.3	37.5 - 49.6	5.8
13 - 14 ต.ค.66	48.2	66.1	52.5	40.4 - 52.4	37.5 - 44.9	5.9
14 - 15 ต.ค.66	47.8	69.5	54.1	43.6 - 53.6	37.5 - 45.0	2.8
15 - 16 ต.ค.66	47.7	67.1	52.7	43.7 - 52.6	38.0 - 44.9	3.0
16 - 17 ต.ค.66	49.0	69.8	53.1	39.2 - 56.6	37.5 - 48.3	4.5
17 - 18 ต.ค.66	49.5	76.5	52.7	39.2 - 60.0	37.5 - 50.5	3.7
18 - 19 ต.ค.66	48.0	69.5	51.3	38.9 - 56.4	37.5 - 48.3	3.2
19 - 20 ต.ค.66	48.9	78.5	53.6	40.5 - 56.7	37.5 - 47.3	2.3
20 - 21 ต.ค.66	49.1	67.0	52.9	39.6 - 57.3	37.5 - 48.3	3.6
21 - 22 ต.ค.66	47.4	69.1	52.2	40.7 - 53.8	37.5 - 50.3	3.4
22 - 23 ต.ค.66	45.8	66.2	50.7	39.4 - 50.7	37.5 - 43.8	2.2
23 - 24 ต.ค.66	47.2	67.7	51.8	39.4 - 52.5	37.8 - 43.9	6.1
24 - 25 ต.ค.66	48.3	68.3	51.7	39.0 - 56.7	37.5 - 47.7	9.6
25 - 26 ต.ค.66	48.1	68.4	51.1	39.4 - 56.1	37.5 - 47.3	9.8
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
26 - 27 ต.ค.66	48.3	70.8	51.3	38.5 - 55.8	37.5 - 47.1	8.9
27 - 28 ต.ค.66	48.6	70.0	52.9	41.1 - 58.0	37.5 - 49.7	6.1
28 - 29 ต.ค.66	48.7	68.3	53.9	42.5 - 55.0	37.9 - 48.7	5.3
29 - 30 ต.ค.66	46.9	66.2	51.1	40.5 - 52.3	37.9 - 43.9	5.7
30 - 31 ต.ค.66	49.5	68.6	55.2	45.9 - 57.1	40.8 - 49.0	7.1
31 ต.ค. - 01 พ.ย.66	47.7	67.9	52.9	41.7 - 54.6	37.5 - 46.2	6.7
01 - 02 พ.ย.66	48.9	68.3	52.1	38.0 - 56.7	37.5 - 48.1	3.7
02 - 03 พ.ย.66	48.9	69.3	52.4	38.2 - 55.7	37.5 - 48.0	4.9
03 - 04 พ.ย.66	50.3	69.5	53.8	39.8 - 58.2	37.5 - 49.3	6.5
04 - 05 พ.ย.66	47.5	66.9	51.8	38.4 - 52.0	37.5 - 45.5	3.3
05 - 06 พ.ย.66	47.1	66.8	51.8	37.8 - 53.2	37.5 - 45.3	4.7
06 - 07 พ.ย.66	49.0	69.5	52.5	38.4 - 58.4	37.5 - 50.2	4.3
07 - 08 พ.ย.66	51.0	76.7	52.8	37.7 - 61.9	37.5 - 50.4	5.0
08 - 09 พ.ย.66	50.3	76.2	52.3	38.0 - 58.7	37.5 - 50.4	5.6
09 - 10 พ.ย.66	50.0	76.8	52.5	40.1 - 59.1	38.0 - 51.4	4.1
10 - 11 พ.ย.66	49.5	71.1	51.5	37.7 - 58.3	37.5 - 51.1	2.6
11 - 12 พ.ย.66	46.1	67.8	50.0	38.1 - 53.2	37.5 - 44.0	3.2
12 - 13 พ.ย.66	46.2	67.9	50.7	37.9 - 51.7	37.5 - 43.9	3.9
13 - 14 พ.ย.66	49.3	70.3	51.2	37.6 - 59.3	37.5 - 52.1	6.2
14 - 15 พ.ย.66	50.5	77.9	53.6	37.6 - 61.0	37.5 - 51.4	8.8
15 - 16 พ.ย.66	48.9	69.4	53.3	40.3 - 58.2	38.2 - 48.1	6.0
16 - 17 พ.ย.66	50.0	74.8	53.0	38.9 - 59.3	37.5 - 48.2	3.2
17 - 18 พ.ย.66	50.2	70.6	52.6	39.4 - 59.5	37.5 - 51.7	3.3
18 - 19 พ.ย.66	47.0	69.6	51.0	39.3 - 53.0	37.5 - 45.3	7.0
19 - 20 พ.ย.66	47.3	67.1	52.9	39.2 - 53.8	37.5 - 47.6	4.9
20 - 21 พ.ย.66	51.8	77.0	55.5	40.2 - 61.1	37.9 - 51.7	7.2
21 - 22 พ.ย.66	50.6	72.1	53.7	38.0 - 61.0	37.5 - 50.2	4.9
22 - 23 พ.ย.66	50.8	75.8	54.4	41.3 - 61.5	37.5 - 50.5	3.3
23 - 24 พ.ย.66	50.9	69.2	55.3	38.3 - 60.5	37.5 - 52.1	4.8
24 - 25 พ.ย.66	50.7	71.5	54.0	39.4 - 59.1	37.5 - 50.4	3.6
25 - 26 พ.ย.66	51.9	69.8	55.6	39.5 - 60.8	37.5 - 54.0	4.3
26 - 27 พ.ย.66	49.5	67.8	55.5	46.6 - 55.3	42.0 - 50.9	4.2
27 - 28 พ.ย.66	54.2	69.9	57.5	45.4 - 63.3	44.3 - 54.2	8.0
28 - 29 พ.ย.66	54.3	68.5	57.2	45.7 - 61.4	43.8 - 52.3	4.5
29 - 30 พ.ย.66	51.2	69.6	55.4	43.7 - 60.2	38.9 - 52.2	2.3
30 พ.ย. - 01 ธ.ค.66	50.7	70.2	53.4	38.2 - 60.2	37.5 - 49.3	6.3
01 - 02 ธ.ค.66	50.5	69.8	53.0	38.2 - 59.1	37.5 - 49.6	7.2
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
02 - 03 ธ.ค.66	47.7	69.4	50.4	37.9 - 54.0	37.5 - 45.8	2.7
03 - 04 ธ.ค.66	47.7	67.4	52.1	38.2 - 53.8	37.5 - 45.5	4.2
04 - 05 ธ.ค.66	51.4	68.7	53.4	37.8 - 57.5	37.5 - 49.4	3.7
05 - 06 ธ.ค.66	48.6	68.5	53.8	37.8 - 57.5	37.5 - 49.4	2.5
06 - 07 ธ.ค.66	51.6	69.8	55.1	42.5 - 60.7	38.4 - 50.5	5.9
07 - 08 ธ.ค.66	50.9	69.7	54.4	40.5 - 60.5	38.1 - 50.5	5.2
08 - 09 ธ.ค.66	49.9	69.8	52.5	38.0 - 58.9	37.5 - 49.5	3.1
09 - 10 ธ.ค.66	47.3	67.5	52.8	40.7 - 51.6	38.6 - 47.6	1.8
10 - 11 ธ.ค.66	47.2	68.8	53.1	38.9 - 54.1	37.5 - 47.2	2.1
11 - 12 ธ.ค.66	47.1	67.0	51.7	37.8 - 52.4	37.5 - 45.5	2.6
12 - 13 ธ.ค.66	51.9	71.7	55.2	41.3 - 63.7	37.5 - 51.3	2.5
13 - 14 ธ.ค.66	50.9	72.6	54.8	38.3 - 60.4	37.5 - 49.5	4.6
14 - 15 ธ.ค.66	50.9	72.6	53.6	38.9 - 59.5	37.5 - 49.9	4.5
15 - 16 ธ.ค.66	50.9	69.6	54.8	42.4 - 58.3	39.1 - 50.3	5.9
16 - 17 ธ.ค.66	47.1	67.9	52.0	40.5 - 52.4	37.5 - 45.0	1.5
17 - 18 ธ.ค.66	48.5	67.6	53.9	43.1 - 54.3	38.6 - 46.0	3.2
18 - 19 ธ.ค.66	52.5	73.6	54.9	38.4 - 63.7	37.5 - 53.2	5.3
19 - 20 ธ.ค.66	51.9	73.9	55.0	38.2 - 62.2	37.5 - 51.0	9.0
20 - 21 ธ.ค.66	52.0	71.5	57.1	43.0 - 61.4	37.7 - 50.4	4.9
21 - 22 ธ.ค.66	55.2	70.6	58.1	47.7 - 63.6	39.3 - 60.4	8.9
22 - 23 ธ.ค.66	54.2	72.9	57.8	47.3 - 59.5	42.6 - 52.2	8.4
23 - 24 ธ.ค.66	52.3	68.8	55.9	46.2 - 57.7	38.9 - 50.3	7.8
24 - 25 ธ.ค.66	50.6	69.9	54.2	39.9 - 56.1	37.5 - 51.1	6.8
25 - 26 ธ.ค.66	55.3	75.5	57.2	43.8 - 61.7	40.3 - 52.8	7.7
26 - 27 ธ.ค.66	51.5	70.8	53.8	39.0 - 60.1	37.6 - 50.3	7.9
27 - 28 ธ.ค.66	51.9	89.4	54.3	43.5 - 56.2	40.5 - 48.0	8.8
28 - 29 ธ.ค.66	50.6	68.8	54.1	41.2 - 55.7	38.9 - 46.5	6.3
03 - 04 ม.ค. 67	51.1	70.7	54.2	40.9 - 57.1	37.5 - 48.1	5.8
04 - 05 ม.ค. 67	51.2	73.6	54.5	38.5 - 56.8	37.5 - 48.8	6.0
05 - 06 ม.ค. 67	50.9	76.5	54.2	39.6 - 55.8	37.6 - 48.0	8.0
06 - 07 ม.ค. 67	52.0	74.2	55.7	45.3 - 57.4	38.2 - 49.7	7.8
07 - 08 ม.ค. 67	49.9	69.0	54.7	43.9 - 55.8	37.5 - 46.6	2.8
08 - 09 ม.ค. 67	50.9	71.8	53.2	37.6 - 59.8	37.5 - 56.2	6.2
09 - 10 ม.ค. 67	51.2	77.3	53.3	37.5 - 61.3	37.5 - 51.4	4.6
10 - 11 ม.ค. 67	49.7	73.4	52.6	37.7 - 59.4	37.5 - 49.6	5.4
11 - 12 ม.ค. 67	50.1	68.2	53.9	37.9 - 59.6	37.5 - 50.0	3.6
12 - 13 ม.ค. 67	51.7	78.4	53.5	39.5 - 60.0	37.5 - 52.1	6.5
13 - 14 ม.ค. 67	47.8	69.7	51.0	39.1 - 52.1	37.5 - 44.8	4.8
14 - 15 ม.ค. 67	46.7	67.5	51.7	37.8 - 52.7	37.5 - 45.5	4.3
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
15 - 16 ม.ค. 67	49.4	73.6	53.7	40.7 - 58.2	37.8 - 50.8	3.5
16 - 17 ม.ค. 67	49.7	72.8	54.7	39.0 - 58.9	37.5 - 48.2	4.5
17 - 18 ม.ค. 67	50.8	70.3	53.9	39.4 - 60.9	37.5 - 50.4	7.4
18 - 19 ม.ค. 67	51.0	73.7	54.6	42.5 - 60.5	38.1 - 49.8	7.3
19 - 20 ม.ค. 67	51.4	76.1	54.2	40.1 - 59.2	37.5 - 51.9	6.0
20 - 21 ม.ค. 67	48.3	68.0	51.4	38.2 - 56.3	37.5 - 45.7	5.9
21 - 22 ม.ค. 67	47.3	65.4	52.9	38.6 - 54.2	37.5 - 49.0	1.7
22 - 23 ม.ค. 67	51.3	75.6	53.6	38.0 - 62.8	37.5 - 51.2	4.3
23 - 24 ม.ค. 67	51.4	69.7	53.3	38.1 - 62.6	37.5 - 49.4	4.1
24 - 25 ม.ค. 67	51.7	73.6	53.6	37.5 - 61.9	37.5 - 51.6	8.0
25 - 26 ม.ค. 67	49.9	69.9	53.9	40.8 - 60.2	37.5 - 48.9	7.6
26 - 27 ม.ค. 67	48.9	73.7	51.8	39.6 - 55.9	37.5 - 45.7	7.1
27 - 28 ม.ค. 67	44.0	66.4	47.6	37.5 - 50.8	37.5 - 42.9	0.9
28 - 29 ม.ค. 67	45.3	68.4	49.7	37.5 - 51.3	37.5 - 42.9	2.0
29 - 30 ม.ค. 67	49.3	74.2	51.1	37.9 - 59.9	37.5 - 50.2	3.5
30 - 31 ม.ค. 67	51.4	75.7	54.5	44.4 - 60.4	39.1 - 50.5	3.3
31 ม.ค. - 01 ก.พ. 67	51.4	72.9	53.9	43.5 - 58.2	37.5 - 50.1	9.2
01 - 02 ก.พ. 67	51.7	72.2	55.4	44.7 - 57.5	41.7 - 49.1	6.7
02 - 03 ก.พ. 67	54.1	72.2	56.8	45.8 - 60.5	41.8 - 57.6	8.8
03 - 04 ก.พ. 67	49.9	68.6	53.3	42.5 - 56.6	37.7 - 48.4	4.3
04 - 05 ก.พ. 67	50.1	68.0	53.2	43.0 - 55.5	37.5 - 48.6	5.5
05 - 06 ก.พ. 67	53.0	74.6	56.4	47.5 - 60.1	38.8 - 52.5	9.3
06 - 07 ก.พ. 67	50.4	70.9	53.9	43.8 - 55.7	39.2 - 51.8	5.4
07 - 08 ก.พ. 67	53.4	74.7	56.7	47.3 - 61.3	46.3 - 53.7	6.5
08 - 09 ก.พ. 67	51.4	69.0	54.0	40.8 - 56.6	38.1 - 48.7	6.4
09 - 10 ก.พ. 67	52.9	74.7	55.9	45.1 - 59.4	39.5 - 50.7	6.9
10 - 11 ก.พ. 67	53.1	65.6	58.5	51.1 - 57.7	50.0 - 53.2	7.2
11 - 12 ก.พ. 67	50.3	65.2	55.9	45.2 - 55.6	42.4 - 48.0	3.8
12 - 13 ก.พ. 67	52.7	69.8	54.8	43.2 - 60.8	38.1 - 53.0	7.4
13 - 14 ก.พ. 67	51.8	70.5	56.7	47.8 - 55.3	46.7 - 51.6	4.6
14 - 15 ก.พ. 67	53.8	72.6	55.6	44.9 - 61.9	42.7 - 54.6	8.8
15 - 16 ก.พ. 67	50.3	67.7	54.0	41.7 - 55.7	38.2 - 46.8	5.4
16 - 17 ก.พ. 67	50.1	68.8	53.1	40.6 - 56.5	37.5 - 47.7	6.5
17 - 18 ก.พ. 67	50.2	67.7	54.1	45.1 - 55.0	42.7 - 48.7	3.9
18 - 19 ก.พ. 67	49.4	66.4	53.2	38.5 - 55.7	37.5 - 47.5	3.7
19 - 20 ก.พ. 67	54.2	73.9	56.5	43.8 - 60.8	40.3 - 52.0	6.3
20 - 21 ก.พ. 67	53.3	74.9	55.6	44.1 - 61.5	41.6 - 52.2	5.7
21 - 22 ก.พ. 67	53.6	75.6	55.6	44.3 - 61.0	38.8 - 48.8	7.1
22 - 23 ก.พ. 67	54.5	75.2	56.8	44.8 - 60.7	41.8 - 56.0	7.4
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
23 - 24 ก.พ.67	55.3	78.0	57.6	46.0 - 60.9	42.7 - 55.0	8.5
24 - 25 ก.พ.67	48.9	76.8	53.9	46.2 - 52.1	43.4 - 46.7	4.2
25 - 26 ก.พ.67	50.2	66.8	53.5	43.1 - 56.8	37.7 - 48.6	5.6
26 - 27 ก.พ.67	55.7	78.3	57.5	44.9 - 62.6	40.8 - 56.4	9.1
27 - 28 ก.พ.67	54.3	78.8	57.4	48.7 - 62.3	45.0 - 51.7	7.8
28 - 29 ก.พ.67	53.4	81.6	55.7	44.7 - 60.6	41.9 - 52.0	8.6
29 ก.พ. - 01 มี.ค. 67	54.1	77.4	56.2	45.1 - 61.7	41.3 - 52.7	8.0
01 - 02 มี.ค. 67	54.2	79.4	56.3	44.4 - 61.9	42.0 - 59.5	8.1
02 - 03 มี.ค. 67	48.4	63.8	54.2	45.3 - 52.4	42.4 - 48.1	2.9
03 - 04 มี.ค. 67	49.5	68.9	54.3	45.8 - 53.1	41.5 - 49.2	2.6
04 - 05 มี.ค. 67	54.2	78.3	56.4	45.2 - 60.2	42.4 - 55.9	9.5
05 - 06 มี.ค. 67	52.2	80.2	55.0	44.4 - 58.3	41.1 - 52.9	6.0
06 - 07 มี.ค. 67	51.6	74.0	53.9	43.6 - 57.4	40.1 - 51.9	8.2
07 - 08 มี.ค. 67	53.2	71.5	55.4	44.4 - 63.1	40.4 - 60.9	5.4
08 - 09 มี.ค. 67	51.6	75.5	54.6	44.7 - 58.0	41.2 - 48.8	6.8
09 - 10 มี.ค. 67	48.7	69.9	53.6	45.1 - 52.4	42.4 - 48.1	3.2
10 - 11 มี.ค. 67	50.2	66.6	53.8	44.0 - 55.1	39.8 - 48.2	5.8
11 - 12 มี.ค. 67	54.5	72.6	56.8	45.1 - 62.7	41.0 - 54.3	9.7
12 - 13 มี.ค. 67	53.9	75.0	55.6	44.4 - 61.1	38.5 - 53.9	9.3
13 - 14 มี.ค. 67	50.4	77.3	53.5	41.8 - 56.7	37.5 - 45.6	4.7
14 - 15 มี.ค. 67	51.5	73.9	54.6	44.4 - 58.1	37.5 - 48.8	5.7
15 - 16 มี.ค. 67	53.7	72.9	56.3	46.7 - 62.0	43.0 - 55.1	9.3
16 - 17 มี.ค. 67	49.8	67.9	53.7	44.5 - 54.2	41.2 - 49.6	3.4
17 - 18 มี.ค. 67	50.3	63.7	54.9	47.5 - 54.8	38.3 - 46.8	4.3
18 - 19 มี.ค. 67	50.6	70.9	53.9	43.8 - 55.7	39.2 - 51.8	4.6
19 - 20 มี.ค. 67	52.6	76.2	55.6	46.5 - 58.0	44.2 - 50.7	6.3
20 - 21 มี.ค. 67	52.2	78.1	56.1	47.6 - 56.9	39.7 - 50.1	7.6
21 - 22 มี.ค. 67	50.9	76.5	54.2	43.2 - 56.2	38.9 - 47.1	5.8
22 - 23 มี.ค. 67	52.6	75.3	55.6	48.1 - 56.5	40.7 - 49.5	7.6
23 - 24 มี.ค. 67	51.3	69.0	55.5	47.7 - 56.4	39.9 - 48.3	4.7
24 - 25 มี.ค. 67	48.6	65.0	53.1	44.6 - 53.2	41.3 - 47.0	1.9
25 - 26 มี.ค. 67	51.5	75.9	55.9	46.4 - 56.2	43.3 - 47.8	7.9
26 - 27 มี.ค. 67	50.9	71.3	54.8	45.6 - 55.3	43.5 - 49.5	8.4
27 - 28 มี.ค. 67	51.2	73.9	54.6	44.4 - 56.5	41.1 - 48.7	7.8
28 - 29 มี.ค. 67	52.8	74.3	55.7	47.6 - 59.4	43.1 - 52.5	8.7
29 - 30 มี.ค. 67	50.9	70.3	54.7	46.6 - 56.3	40.6 - 49.2	7.7
30 - 31 มี.ค. 67	49.6	70.0	54.3	45.7 - 53.3	42.9 - 47.1	3.8
31 มี.ค. - 01 เม.ย.67	49.9	65.2	54.0	45.5 - 57.7	42.3 - 49.4	4.0
01 - 02 เม.ย.67	53.7	76.0	56.3	44.5 - 61.1	39.5 - 55.4	8.6
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



จัดทำโดย  
บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง

วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
02 - 03 เม.ย.67	54.0	78.9	57.7	45.8 - 58.0	42.4 - 53.6	8.2
03 - 04 เม.ย.67	53.0	73.4	55.1	44.8 - 55.5	40.8 - 49.0	7.6
04 - 05 เม.ย.67	52.0	74.6	55.4	46.8 - 58.2	38.3 - 49.5	8.1
05 - 06 เม.ย.67	51.2	73.4	54.8	40.5 - 57.3	38.7 - 48.2	5.3
06 - 07 เม.ย.67	50.8	68.2	54.9	42.4 - 55.7	37.5 - 47.1	7.0
07 - 08 เม.ย.67	47.8	65.5	52.9	44.9 - 52.4	40.9 - 46.0	2.5
08 - 09 เม.ย.67	51.6	80.1	54.5	44.3 - 58.1	38.3 - 48.8	7.6
09 - 10 เม.ย.67	53.6	76.5	56.11	44.9 - 57.9	38.7 - 49.4	8.9
10 - 11 เม.ย.67	52.6	74.9	55.7	40.4 - 55.9	38.6 - 48.8	6.7
05 - 06 พ.ค.67	52.0	73.7	54.1	38.6 - 57.2	37.5 - 49.7	6.3
06 - 07 พ.ค.67	51.8	76.5	53.5	39.2 - 58.0	37.5 - 47.6	3.8
07 - 08 พ.ค.67	50.9	74.6	54.5	38.2 - 58.2	37.5 - 47.9	4.5
08 - 09 มี.ย. 67	52.6	73.6	56.3	46.1 - 58.3	39.9 - 50.7	6.5
09 - 10 มี.ย. 67	53.1	74.6	56.4	47.3 - 59.1	39.0 - 51.0	5.9
10 - 11 มี.ย. 67	56.4	80.9	59.4	52.9 - 66.7	42.8 - 58.0	8.1
06 - 07 ก.ค. 67	51.7	73.0	57.5	48.6 - 56.8	45.2 - 51.9	8.1
07 - 08 ก.ค. 67	52.1	71.8	57.6	48.4 - 59.1	45.0 - 52.1	6.0
08 - 09 ก.ค. 67	54.9	78.9	60.7	50.3 - 60.8	46.2 - 55.6	6.7
10 - 11 ส.ค. 67	50.3	76.0	53.9	42.8 - 57.4	37.5 - 48.9	5.9
11 - 12 ส.ค. 67	53.1	77.2	57.1	47.5 - 59.4	39.7 - 49.2	7.9
12 - 13 ส.ค. 67	51.1	74.6	53.9	42.2 - 56.5	37.5 - 48.4	6.4
07 - 08 ก.ย. 67	53.4	81.9	59.6	49.5 - 56.7	47.0 - 55.2	4.8
08 - 09 ก.ย. 67	52.9	79.0	56.8	48.2 - 58.5	43.8 - 53.2	7.1
09 - 10 ก.ย. 67	55.8	85.5	57.6	44.5 - 61.7	40.6 - 58.4	7.6
19 - 20 ต.ค. 67	53.8	82.1	58.8	49.7 - 59.1	47.4 - 56.3	4.3
20 - 21 ต.ค. 67	50.9	73.4	55.0	44.0 - 54.3	40.2 - 50.6	5.2
21 - 22 ต.ค. 67	53.4	83.5	55.9	44.7 - 59.6	43.0 - 56.4	4.9
09 - 10 พ.ย. 67	55.0	77.5	60.2	50.0 - 60.5	48.1 - 58.2	4.3
10 - 11 พ.ย. 67	54.0	73.5	59.1	50.9 - 59.2	48.3 - 55.5	3.6
11 - 12 พ.ย. 67	53.7	76.3	59.2	51.1 - 58.8	49.8 - 56.1	5.6
21 - 22 ธ.ค. 67	53.5	69.6	59.6	52.7 - 55.7	48.4 - 53.5	4.7
22 - 23 ธ.ค. 67	52.5	71.0	58.9	49.7 - 55.2	43.1 - 51.8	2.5
23 - 24 ธ.ค. 67	58.0	82.3	61.1	52.2 - 65.5	50.4 - 58.8	7.0
11 - 12 ม.ค. 68	51.2	80.4	55.0	47.7 - 56.9	41.5 - 49.5	5.4
12 - 13 ม.ค. 68	51.6	84.2	55.0	41.7 - 57.4	37.5 - 52.0	5.2
13 - 14 ม.ค. 68	52.3	74.5	56.0	43.6 - 57.3	41.5 - 51.2	5.9
08 - 09 ก.พ. 68	54.0	73.6	56.5	45.6 - 57.6	44.8 - 48.3	5.2
09 - 10 ก.พ. 68	54.5	85.7	57.0	46.4 - 59.9	44.4 - 47.6	4.3
10 - 11 ก.พ. 68	54.8	83.7	57.1	45.0 - 54.6	44.4 - 48.1	5.4
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



### ตารางที่ 3.3-6 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียง


วันที่ตรวจวัด	ผลการตรวจวัดบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้าง) [dB(A)]					
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L10	L90	ระดับเสียง รบกวน
08 - 09 มี.ค. 68	53.6	78.9	56.7	46.0 - 60.3	44.9 - 51.4	6.4
09 - 10 มี.ค. 68	52.1	79.0	55.9	45.7 - 58.1	44.4 - 50.9	3.3
10 - 11 มี.ค. 68	56.2	76.3	57.7	45.7 - 64.5	43.5 - 61.7	7.6
19 - 20 เม.ย. 68	53.8	68.7	60.2	51.7 - 57.1	49.5 - 56.0	3.9
20 - 21 เม.ย. 68	54.8	69.7	59.1	50.5 - 60.4	48.4 - 54.1	5.0
21 - 22 เม.ย. 68	54.3	69.5	58.6	50.0 - 60.2	49.2 - 54.2	4.1
10 - 11 พ.ค. 68	48.7	71.1	53.7	46.5 - 51.7	40.0 - 46.0	2.2
11 - 12 พ.ค. 68	49.6	73.8	53.7	44.6 - 52.3	38.3 - 46.3	5.8
12 - 13 พ.ค. 68	48.8	80.7	52.9	42.1 - 53.7	37.6 - 44.0	4.2
07 - 08 มิ.ย. 68	55.8	75.1	60.9	50.1 - 58.5	47.0 - 56.9	5.6
08 - 09 มิ.ย. 68	55.9	74.7	62.9	48.4 - 59.9	46.1 - 57.6	3.3
09 - 10 มิ.ย. 68	51.6	71.4	56.3	47.9 - 58.1	46.0 - 53.0	3.9
12 - 13 ก.ค. 68	51.2	75.6	57.4	48.4 - 57.5	45.3 - 50.9	1.6
13 - 14 ก.ค. 68	52.0	75.6	57.5	48.6 - 59.1	45.0 - 52.1	1.1
14 - 15 ก.ค. 68	52.2	73.0	58.6	49.8 - 58.3	45.3 - 52.1	3.2
09 - 10 ส.ค. 68	53.5	71.6	58.1	52.8 - 59.3	43.9 - 52.9	5.7
10 - 11 ส.ค. 68	54.0	69.6	58.7	50.2 - 60.1	43.1 - 55.2	4.0
11 - 12 ส.ค. 68	54.1	70.9	59.0	53.0 - 58.6	43.6 - 52.7	2.9
มาตรฐาน	≤70 <sup>1)</sup>	≤115 <sup>1)</sup>	-	-	-	≤10 <sup>2)</sup>

มาตรฐาน : 1) ประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

2) ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวณัฏฐนันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7

## กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียง





รูปที่ 3-10 กราฟแสดงผลการตรวจวัด Leq 24 hr






รูปที่ 3-10 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด Leq 24 hr







รูปที่ 3-11 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด Lmax




รูปที่ 3-12 กราฟแสดงผลการตรวจวัด Ldn




รูปที่ 3-12 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัด Ldn






รูปที่ 3-13 (ต่อ)กราฟแสดงผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน




รูปที่ 3-14 กราฟแสดงค่าต่ำสุด-สูงสุด ของ L10 บริเวณพื้นที่โครงการ






รูปที่ 3-15 กราฟแสดงค่าต่ำสุด-สูงสุด ของ L10 บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว



รูปที่ 3-16 กราฟแสดงค่าต่ำสุด-สูงสุด ของ L90 บริเวณพื้นที่โครงการ



รูปที่ 3-17 กราฟแสดงค่าต่ำสุด-สูงสุด ของ L90 บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว

### 3.4.2 สรุปผลการตรวจวัดระดับเสียง

จากผลการตรวจวัดระดับเสียง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว พบว่า ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง และระดับเสียงสูงสุด มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป และระดับเสียงรบกวนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

### 3.5 การติดตามตรวจสอบความั่นสะเทือน

#### 3.5.1 ผลการตรวจวัดความั่นสะเทือน

โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 ดำเนินการตรวจวัดความั่นสะเทือน จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว โดยดำเนินการตรวจวัดทุกวันช่วงฐานราก หลังจากนั้นให้ตรวจเดือนละ 1 ครั้ง ครั้งละ 3 วันต่อเนื่อง

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-7 และแสดงดังรูปภาพที่ 3-18 ถึง 3-23

### ตารางที่ 3.3-7 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณพื้นที่โครงการ
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47Q 503208 E, 2077048 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Model และ Serial No.)	: Micromate with DIN Geophone S/N UM18072

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
19 – 20 ก.ค.66	0.632	62.145	16.2	1.065	58.663	15.9	0.426	76.123	17.6
20 – 21 ก.ค.66	0.573	59.143	15.9	0.836	54.370	15.4	0.459	36.746	13.7
21 – 22 ก.ค.66	0.687	42.380	13.1	1.235	32.720	10.7	0.572	51.456	15.1
22 – 23 ก.ค.66	0.536	35.175	11.3	1.197	30.476	10.1	0.486	45.312	13.8
23 – 24 ก.ค.66	0.136	65.783	16.6	0.537	65.327	16.5	0.147	75.893	17.6
24 – 25 ก.ค.66	0.667	15.796	6.4	1.127	13.470	5.9	0.591	20.553	7.6
25 – 26 ก.ค.66	0.613	14.124	6.0	1.417	9.873	5.0	0.517	12.738	5.7
26 – 27 ก.ค.66	0.572	13.894	6.0	1.242	10.135	5.0	0.675	12.447	5.6
27 – 28 ก.ค.66	0.510	12.560	5.6	1.186	9.756	5.0	0.423	11.842	5.5
28 – 29 ก.ค.66	0.235	85.116	18.5	0.435	80.227	18.0	0.179	92.473	19.2
29 – 30 ก.ค.66	0.186	90.253	19.0	0.379	83.746	18.4	0.097	95.356	19.5
30 – 31 ก.ค.66	0.134	92.760	19.3	0.351	89.249	18.9	0.276	98.756	19.9
31 ก.ค. – 01 ส.ค.66	0.094	>100	20.0	0.172	>100	18.9	0.217	98.756	20.0
01 – 02 ส.ค.66	0.232	63.750	16.4	0.427	60.460	16.0	0.189	72.460	17.2
02 – 03 ส.ค.66	0.143	72.449	17.2	0.172	75.448	17.5	0.376	61.772	16.2
03 – 04 ส.ค.66	0.672	11.600	5.4	1.276	6.983	5.0	0.543	9.860	5.0
04 – 05 ส.ค.66	0.712	12.553	5.6	1.185	8.556	5.0	0.492	9.115	5.0
05 – 06 ส.ค.66	0.598	10.390	11.0	1.234	7.958	5.0	0.637	9.443	5.0
06 – 07 ส.ค.66	0.183	74.263	17.4	0.231	70.527	17.1	0.457	68.427	16.8
07 – 08 ส.ค.66	0.675	12.453	5.6	1.234	9.443	5.0	0.427	13.260	5.8
08 – 09 ส.ค.66	1.214	10.783	5.2	1.593	7.817	5.0	0.607	12.776	5.7
09 – 10 ส.ค.66	0.134	80.443	18.0	0.175	85.534	18.6	0.428	70.625	17.1
10 – 11 ส.ค.66	0.176	75.630	17.6	0.279	85.425	18.5	0.402	80.435	18.0
11 – 12 ส.ค.66	0.193	85.230	18.5	0.093	>100	20.0	0.063	>100	20.0
12 – 13 ส.ค.66	0.122	>100	20.0	0.075	>100	20.0	0.083	>100	20.0
13 – 14 ส.ค.66	0.086	>100	20.0	0.103	>100	20.0	0.450	>100	20.0
14 – 15 ส.ค.66	0.096	>100	20.0	0.063	>100	20.0	0.043	>100	20.0
15 – 16 ส.ค.66	0.081	>100	20.0	0.042	>100	20.0	0.052	>100	20.0
16 – 17 ส.ค.66	0.197	70.380	17.0	0.427	67.280	16.7	0.276	75.350	17.5
17 – 18 ส.ค.66	0.108	85.772	16.6	0.098	90.156	19.0	0.163	75.986	17.6
18 – 19 ส.ค.66	0.061	80.115	18.0	0.980	90.583	19.1	0.207	70.228	17.0

มาตรฐาน : <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
19 – 20 ส.ค.66	0.049	>100	20.0	0.146	85.769	18.6	0.076	>100	20.0
20 – 21 ส.ค.66	0.103	>100	20.0	0.093	>100	20.0	0.069	>100	20.0
21 – 22 ส.ค.66	0.102	35.900	11.5	0.637	38.671	12.2	0.098	74.229	17.4
22 – 23 ส.ค.66	0.107	41.446	12.9	0.373	35.746	11.4	0.676	29.741	9.9
23 – 24 ส.ค.66	0.310	70.338	17.0	0.098	>100	20.0	0.102	>100	20.0
24 – 25 ส.ค.66	0.763	25.170	8.8	0.135	34.783	11.2	0.306	25.976	9.0
25 – 26 ส.ค.66	0.232	60.862	16.1	0.638	32.117	10.5	0.198	40.113	12.5
26 – 27 ส.ค.66	0.126	75.381	17.5	0.098	80.221	18.0	0.537	65.779	16.6
27 – 28 ส.ค.66	0.101	85.779	18.6	0.097	>100	20.0	0.206	86.147	18.6
28 – 29 ส.ค.66	0.375	42.680	13.2	0.531	35.117	11.3	1.023	25.118	8.8
29 – 30 ส.ค.66	0.402	48.224	14.6	0.723	25.174	8.8	0.258	35.760	111.4
30 – 31 ส.ค.66	0.538	43.760	13.4	1.103	21.500	7.9	0.417	32.170	10.5
31 ส.ค. – 01 ก.ย.66	0.476	32.470	10.6	1.134	19.860	7.5	0.378	46.983	14.2
01 – 02 ก.ย.66	1.106	21.800	8.0	0.423	32.114	10.5	0.276	30.442	10.1
02 – 03 ก.ย.66	0.823	42.690	13.2	0.276	60.455	16.0	0.428	60.214	16.0
03 – 04 ก.ย.66	0.097	>100	20.0	0.103	>100	20.0	0.312	>100	20.0
04 – 05 ก.ย.66	0.453	32.463	10.6	1.131	25.76	8.9	0.276	19.556	7.5
05 – 06 ก.ย.66	0.379	40.375	12.6	1.076	20.763	7.7	0.475	35.774	11.4
06 – 07 ก.ย.66	1.125	25.967	9.0	0.107	30.227	10.1	0.379	40.883	12.7
07 – 08 ก.ย.66	1.213	19.528	7.4	0.468	30.175	10.0	0.665	29.685	9.9
08 – 09 ก.ย.66	0.187	89.981	19.0	0.095	90.998	19.1	0.487	80.760	18.1
09 – 10 ก.ย.66	0.318	98.482	19.8	0.128	>100	20.0	0.079	>100	20.0
10 – 11 ก.ย.66	0.201	>100	20.0	0.098	>100	20.0	0.104	>100	20.0
11 – 12 ก.ย.66	0.958	34.672	11.2	0.243	30.321	10.2	0.442	23.561	8.4
12 – 13 ก.ย.66	1.126	27.881	9.5	0.396	36.128	11.5	0.623	40.126	12.5
13 – 14 ก.ย.66	1.098	18.334	7.1	0.473	30.447	10.1	0.286	35.427	11.4
14 – 15 ก.ย.66	0.976	17.283	6.8	0.109	20.442	7.6	0.376	32.428	10.6
15 – 16 ก.ย.66	0.143	45.690	13.9	0.276	58.760	15.9	0.617	45.370	13.8
16 – 17 ก.ย.66	0.201	90.556	19.1	0.176	>100	20.0	0.527	85.967	18.6
17 – 18 ก.ย.66	0.213	>100	20.0	0.093	>100	20.0	0.106	>100	20.0
18 – 19 ก.ย.66	0.189	75.667	17.6	0.375	70.886	17.1	0.096	95.328	19.5
19 – 20 ก.ย.66	0.346	28.345	9.6	1.046	15.476	6.4	0.479	24.273	8.6
20 – 21 ก.ย.66	0.428	24.231	8.6	1.143	18.349	7.1	0.324	35.170	11.3
21 – 22 ก.ย.66	0.978	19.207	7.3	0.429	25.473	8.9	0.255	35.176	11.3
22 – 23 ก.ย.66	1.104	15.860	6.5	0.537	25.143	8.8	0.379	30.527	10.1

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบอาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
23 – 24 ก.ย.66	0.242	30.452	10.1	0.946	48.284	14.6	0.574	40.890	12.7
24 – 25 ก.ย.66	0.148	>100	20.0	0.417	85.981	18.6	0.204	95.745	19.6
25 – 26 ก.ย.66	1.143	15.396	6.3	0.672	20.473	7.6	0.457	18.237	7.1
26 – 27 ก.ย.66	1.186	18.354	7.1	0.472	23.725	8.4	0.653	30.864	10.2
27 – 28 ก.ย.66	1.216	13.763	5.9	0.543	18.630	7.2	0.647	25.173	8.8
28 – 29 ก.ย.66	1.276	12.796	5.7	0.642	15.796	6.4	0.493	18.633	7.2
29 – 30 ก.ย.66	0.676	21.890	8.0	1.296	13.790	5.9	0.438	19.760	7.4
30 ก.ย. – 01 ต.ค.66	0.434	51.886	15.2	0.863	42.860	14.3	0.386	52.781	15.7
01 – 02 ต.ค.66	0.117	>100	20.0	0.428	96.472	19.6	0.211	>100	20.0
02 – 03 ต.ค.66	0.238	72.630	17.3	0.532	45.390	13.8	0.173	65.335	16.5
03 – 04 ต.ค.66	0.269	58.960	15.9	0.726	40.443	12.6	0.355	48.628	14.7
04 – 05 ต.ค.66	0.343	42.967	13.2	0.817	32.483	10.6	0.279	45.775	13.9
05 – 06 ต.ค.66	0.904	24.336	8.6	0.379	35.742	11.4	0.517	30.853	10.2
06 – 07 ต.ค.66	0.439	30.793	10.2	0.963	21.693	7.9	0.573	35.114	11.3
07 – 08 ต.ค.66	0.386	52.450	15.2	0.736	40.769	12.7	0.293	45.961	14.0
08 – 09 ต.ค.66	0.403	98.671	19.9	0.179	>100	20.0	0.246	>100	20.0
09 – 10 ต.ค.66	0.236	36.472	11.6	0.914	30.731	10.2	0.485	35.791	11.4
10 – 11 ต.ค.66	0.289	30.796	10.2	0.838	25.867	9.0	0.396	35.289	11.3
11 – 12 ต.ค.66	0.879	33.774	10.9	0.476	40.967	12.7	0.276	45.745	13.9
12 – 13 ต.ค.66	0.916	41.960	13.0	0.383	48.670	14.7	0.576	45.143	13.8
13 – 14 ต.ค.66	0.419	>100	20.0	0.113	>100	20.0	0.137	>100	20.0
14 – 15 ต.ค.66	0.246	49.385	14.8	0.727	40.600	12.7	0.497	53.439	15.3
15 – 16 ต.ค.66	0.276	>100	20.0	0.437	95.376	19.5	0.186	>100	20.0
16 – 17 ต.ค.66	0.458	35.274	11.3	1.071	28.973	9.7	0.598	40.223	12.6
17 – 18 ต.ค.66	0.537	40.730	12.74	0.927	32.553	10.6	0.441	48.380	14.6
18 – 19 ต.ค.66	1.038	32.773	10.7	0.617	39.458	12.4	0.428	45.767	13.9
19 – 20 ต.ค.66	1.105	34.761	11.2	0.498	40.553	12.6	0.688	45.219	13.8
20 – 21 ต.ค.66	0.648	46.993	14.2	1.073	35.273	11.3	0.314	48.670	14.7
21 – 22 ต.ค.66	0.841	42.339	13.1	0.372	50.237	15.0	0.563	65.273	16.5
22 – 23 ต.ค.66	0.427	>100	20.0	0.186	>100	20.0	0.116	>100	20.0
23 – 24 ต.ค.66	0.409	>100	20.0	0.113	>100	20.0	0.209	>100	20.0
24 – 25 ต.ค.66	0.849	39.867	12.5	0.496	45.229	13.8	0.688	40.753	12.7
25 – 26 ต.ค.66	0.496	47.257	14.3	0.913	32.445	10.6	0.523	56.783	15.7
26 – 27 ต.ค.66	0.976	30.886	10.2	0.671	35.486	11.4	0.473	40.783	12.7
27 – 28 ต.ค.66	0.843	42.993	13.2	0.451	52.776	15.3	0.399	46.827	14.7
28 – 29 ต.ค.66	0.637	85.941	18.6	0.376	90.771	19.1	0.264	>100	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด





### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
29 – 30 ต.ค.66	0.197	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.416	>100	20.0
30 – 31 ต.ค.66	0.728	48.667	14.7	0.581	57.690	15.8	0.472	52.746	15.3
31 ต.ค. – 01 พ.ย. 66	0.897	34.531	11.1	0.489	45.883	14.0	0.657	54.993	15.5
01 – 02 พ.ย. 66	0.543	58.673	15.9	0.742	48.334	14.6	0.394	60.173	16.0
02 – 03 พ.ย. 66	0.987	32.662	10.7	0.531	42.663	13.2	0.436	45.373	13.8
03 – 04 พ.ย. 66	1.107	28.996	9.7	0.672	35.774	11.7	0.573	45.227	13.8
04 – 05 พ.ย. 66	1.076	30.725	10.2	0.537	40.861	12.7	0.425	47.236	14.3
05 – 06 พ.ย. 66	0.279	>100	20.0	0.496	98.224	19.8	0.151	>100	20.0
06 – 07 พ.ย. 66	1.036	25.886	9.0	0.496	35.776	11.4	0.628	40.528	12.6
07 – 08 พ.ย. 66	0.873	40.246	12.6	0.453	45.376	13.8	0.513	60.716	16.1
08 – 09 พ.ย. 66	1.109	39.523	12.4	0.637	40.867	12.7	0.412	45.227	13.8
09 – 10 พ.ย. 66	0.378	60.147	16.0	0.671	60.284	16.0	0.654	52.860	15.3
10 – 11 พ.ย. 66	0.274	65.837	16.6	0.686	58.724	15.9	0.438	60.795	16.1
11 – 12 พ.ย. 66	0.653	68.776	16.9	0.372	70.286	17.0	0.428	70.683	17.1
12 – 13 พ.ย. 66	0.428	98.663	19.9	0.165	>100	20.0	0.214	>100	20.0
13 – 14 พ.ย. 66	0.976	31.894	10.5	0.548	45.228	13.8	0.428	60.279	16.0
14 – 15 พ.ย. 66	0.715	68.376	16.8	0.457	70.553	17.1	0.428	70.553	17.1
15 – 16 พ.ย. 66	0.863	60.530	16.1	0.461	70.996	17.1	0.453	71.286	17.1
16 – 17 พ.ย. 66	0.428	85.442	18.5	0.365	90.557	19.1	0.687	72.900	17.3
17 – 18 พ.ย. 66	0.543	86.427	18.6	0.176	90.873	19.1	0.346	>100	20.0
18 – 19 พ.ย. 66	0.896	45.200	13.8	0.276	52.863	15.3	0.573	48.963	14.7
19 – 20 พ.ย. 66	0.429	98.553	19.9	0.176	>100	20.0	0.208	>100	20.0
20 – 21 พ.ย. 66	0.528	85.996	18.6	0.246	95.276	19.5	0.185	90.271	19.0
21 – 22 พ.ย. 66	0.224	>100	20.0	0.423	90.217	19.0	0.246	>100	20.0
22 – 23 พ.ย. 66	0.393	>100	20.0	0.125	>100	20.0	0.148	>100	20.0
23 – 24 พ.ย. 66	0.921	30.861	13.1	0.467	40.228	14.0	0.384	65.746	13.6
24 – 25 พ.ย. 66	0.965	34.160	11.0	0.548	40.277	12.6	0.627	45.732	13.9
25 – 26 พ.ย. 66	0.876	37.243	11.8	0.428	45.285	13.8	0.573	52.447	15.2
26 – 27 พ.ย. 66	0.186	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.352	>100	20.0
27 – 28 พ.ย. 66	0.748	47.240	14.3	0.422	52.756	15.3	0.544	60.746	16.1
28 – 29 พ.ย. 66	0.424	60.273	16.0	0.759	48.690	14.7	0.385	65.775	16.6
29 – 30 พ.ย. 66	0.749	51.376	15.1	0.358	60.173	16.0	0.279	59.278	15.9
30 พ.ย. – 01 ธ.ค. 66	0.697	45.560	13.9	0.528	52.473	15.2	0.452	65.257	16.5
01 – 02 ธ.ค. 66	0.624	59.221	15.9	0.346	68.274	16.8	0.428	65.226	16.5
02 – 03 ธ.ค. 66	0.756	48.276	14.6	0.451	60.224	16.0	0.467	62.142	16.2
03 – 04 ธ.ค. 66	0.129	>100	20.0	0.357	95.276	19.5	0.152	>100	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
04 – 05 ธ.ค. 66	0.698	60.276	16.0	0.422	70.276	17.0	0.373	68.273	16.8
05 – 06 ธ.ค. 66	0.439	87.973	18.8	0.254	>100	20.0	0.175	>100	20.0
06 – 07 ธ.ค. 66	0.639	58.375	15.8	0.346	60.245	16.0	0.286	65.273	16.5
07 – 08 ธ.ค. 66	0.357	65.84	16.6	0.743	51.271	15.1	0.412	70.141	17.0
08 – 09 ธ.ค. 66	0.698	51.863	15.2	0.452	60.274	16.0	0.376	62.746	16.3
09 – 10 ธ.ค. 66	0.587	55.781	15.6	0.254	70.228	17.0	0.317	60.277	16.0
10 – 11 ธ.ค. 66	0.357	>100	20.0	0.172	>100	20.0	0.158	>100	20.0
11 – 12 ธ.ค. 66	0.325	>100	20.0	0.113	>100	20.0	0.124	>100	20.0
12 – 13 ธ.ค. 66	0.128	>100	20.0	0.312	98.670	19.9	0.109	>100	20.0
13 – 14 ธ.ค. 66	0.186	>100	20.0	0.395	97.243	19.7	0.125	>100	20.0
14 – 15 ธ.ค. 66	0.153	>100	20.0	0.423	85.663	18.6	0.203	98.276	19.8
15 – 16 ธ.ค. 66	0.568	65.146	16.5	0.357	70.228	17.0	0.257	75.632	17.6
16 – 17 ธ.ค. 66	0.584	71.660	17.2	0.296	85.957	18.6	0.342	90.226	19.0
17 – 18 ธ.ค. 66	0.124	>100	20.0	0.108	>100	20.0	0.315	>100	20.0
18 – 19 ธ.ค. 66	0.259	98.640	19.9	0.538	74.226	17.4	0.346	85.443	18.5
19 – 20 ธ.ค. 66	0.534	70.286	17.0	0.249	85.246	18.5	0.389	90.175	19.0
20 – 21 ธ.ค. 66	0.628	65.274	16.5	0.349	70.228	17.0	0.296	75.672	17.6
21 – 22 ธ.ค. 66	0.569	60.228	16.0	0.385	65.229	16.5	0.304	85.273	18.5
22 – 23 ธ.ค. 66	0.614	58.344	15.8	0.356	68.542	16.9	0.427	70.553	17.1
23 – 24 ธ.ค. 66	0.214	98.275	19.8	0.197	>100	20.0	0.386	95.285	19.5
24 – 25 ธ.ค. 66	0.115	>100	20.0	0.346	>100	20.0	0.137	>100	20.0
25 – 26 ธ.ค. 66	0.198	70.246	17.6	0.637	60.224	16.0	0.294	75.274	17.5
26 – 27 ธ.ค. 66	0.415	68.270	16.8	0.254	85.274	18.5	0.17	80.964	18.1
27 – 28 ธ.ค. 66	0.497	61.273	16.1	0.253	75.227	17.5	0.267	85.373	18.5
28 – 29 ธ.ค. 66	0.214	90.274	19.0	0.527	85.216	18.5	0.194	>100	20.0
03 – 04 ม.ค. 67	0.579	65.274	16.5	0.256	80.287	18.0	0.193	70.567	17.1
04 – 05 ม.ค. 67	0.374	74.183	17.4	0.658	60.273	16.0	0.294	70.116	17.0
05 – 06 ม.ค. 67	0.276	70.284	17.0	0.786	59.573	16.0	0.497	85.243	18.5
06 – 07 ม.ค. 67	0.327	75.311	17.56	0.692	55.214	15.5	0.291	65.886	16.6
07 – 08 ม.ค. 67	0.373	98.631	19.9	0.124	>100	20.0	0.156	>100	20.0
08 – 09 ม.ค. 67	0.579	65.274	16.5	0.256	80.287	18.0	0.193	70.567	17.1
09 – 10 ม.ค. 67	0.637	54.364	15.4	0.276	65.253	16.5	0.263	72.563	17.3
10 – 11 ม.ค. 67	0.319	70.296	17.0	0.252	75.224	17.5	0.532	51.241	15.1
11 – 12 ม.ค. 67	0.358	70.289	17.0	0.476	61.283	16.1	0.197	85.273	18.5
12 – 13 ม.ค. 67	0.248	75.637	17.6	0.492	56.972	15.7	0.291	80.886	18.1
13 – 14 ม.ค. 67	0.297	70.274	17.0	0.529	55.273	15.5	0.301	71.536	17.2
14 – 15 ม.ค. 67	0.105	>100	20.0	0.128	>100	20.0	0.298	98.274	19.8

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

3-258

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
15 - 16 ม.ค. 67	0.634	52.173	15.2	0.376	65.281	16.5	0.295	60.225	16.0
16 - 17 ม.ค. 67	0.573	59.372	15.9	0.271	61.884	16.2	0.319	70.557	17.1
17 - 18 ม.ค. 67	0.317	62.443	16.2	0.641	48.662	14.9	0.273	67.346	16.7
18 - 19 ม.ค. 67	0.576	49.663	14.9	0.246	65.279	15.0	0.386	60.889	16.1
19 - 20 ม.ค. 67	0.637	35.994	11.5	0.453	61.876	16.2	0.374	70.276	17.0
20 - 21 ม.ค. 67	0.546	45.295	13.8	0.298	56.473	15.6	0.352	64.886	16.5
21 - 22 ม.ค. 67	0.153	>100	20.0	0.126	>100	20.0	0.327	>100	20.0
22 - 23 ม.ค. 67	0.528	58.617	15.9	0.271	65.285	16.5	0.394	74.773	17.5
23 - 24 ม.ค. 67	0.573	46.251	14.1	0.295	56.884	15.7	0.357	85.472	18.5
24 - 25 ม.ค. 67	0.249	65.896	16.6	0.527	56.795	15.7	0.262	70.893	17.1
25 - 26 ม.ค. 67	0.627	54.600	15.5	0.374	60.341	16.1	0.294	65.228	16.5
26 - 27 ม.ค. 67	0.618	59.881	16.0	0.419	65.341	16.5	0.243	70.665	17.1
27 - 28 ม.ค. 67	0.514	52.179	15.2	0.286	60.896	16.1	0.347	75.896	17.6
28 - 29 ม.ค. 67	0.124	98.573	19.9	0.308	90.228	19.0	0.109	98.672	19.9
29 - 30 ม.ค. 67	0.296	70.289	17.0	0.627	60.857	16.1	0.246	68.553	16.9
30 - 31 ม.ค. 67	0.453	51.289	15.1	0.297	67.528	16.8	0.293	58.697	15.9
31 ม.ค. - 01 ก.พ. 67	0.518	57.246	15.7	0.293	60.786	16.1	0.352	70.859	17.1
01 - 02 ก.พ. 67	0.602	52.441	15.2	0.317	65.274	16.5	0.295	60.743	16.1
02 - 03 ก.พ. 67	0.297	60.775	16.1	0.524	49.873	15.0	0.324	70.286	17.0
03 - 04 ก.พ. 67	0.359	70.229	17.0	0.451	53.896	15.4	0.274	65.883	16.6
04 - 05 ก.พ. 67	0.117	>100	20.0	0.143	>100	20.0	0.295	>100	20.0
05 - 06 ก.พ. 67	0.515	46.228	14.1	0.243	70.586	17.1	0.305	65.288	16.5
06 - 07 ก.พ. 67	0.473	52.869	15.3	0.284	61.285	16.1	0.241	67.554	16.8
07 - 08 ก.พ. 67	0.286	70.453	17.0	0.532	52.524	15.3	0.296	80.276	18.0
08 - 09 ก.พ. 67	0.508	42.228	14.2	0.341	67.583	16.8	0.271	59.753	16.0
09 - 10 ก.พ. 67	0.631	56.384	15.6	0.297	65.286	16.5	0.308	71.225	17.1
10 - 11 ก.พ. 67	0.597	46.286	14.1	0.304	70.285	17.0	0.243	75.286	17.5
11 - 12 ก.พ. 67	0.206	98.286	19.8	0.186	>100	20.0	0.308	97.283	19.7
12 - 13 ก.พ. 67	0.258	69.354	16.9	0.497	51.687	15.2	0.198	74.346	17.4
13 - 14 ก.พ. 67	0.531	58.354	15.8	0.294	70.286	17.0	0.198	75.228	17.5
14 - 15 ก.พ. 67	0.438	60.286	16.0	0.276	67.286	16.7	0.258	70.524	17.1
15 - 16 ก.พ. 67	0.534	57.556	15.8	0.317	70.583	17.1	0.214	66.573	16.7
16 - 17 ก.พ. 67	0.254	65.800	16.6	0.315	69.563	17.0	0.527	52.869	15.3
17 - 18 ก.พ. 67	0.467	64.590	16.5	0.176	75.686	17.6	0.116	85.553	18.6
18 - 19 ก.พ. 67	0.153	>100	20.0	0.312	98.543	19.9	0.106	>100	20.0
19 - 20 ก.พ. 67	0.567	45.697	13.9	0.286	60.869	16.1	0.197	65.751	16.6
20 - 21 ก.พ. 67	0.613	51.986	15.2	0.328	70.289	17.0	0.186	65.976	16.6

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
21 - 22 ก.พ. 67	0.568	60.896	16.1	0.176	85.967	18.6	0.142	90.867	19.1
22 - 23 ก.พ. 67	0.297	70.893	17.1	0.617	51.984	15.2	0.317	61.572	16.2
23 - 24 ก.พ. 67	0.593	60.120	16.0	0.258	70.226	17.0	0.206	65.986	16.6
24 - 25 ก.พ. 67	0.513	68.961	16.9	0.186	75.894	17.6	0.224	85.976	18.6
25 - 26 ก.พ. 67	0.164	>100	20.0	0.125	>100	20.0	0.346	97.756	19.8
26 - 27 ก.พ. 67	0.614	60.557	16.1	0.354	70.289	17.0	0.294	85.975	18.6
27 - 28 ก.พ. 67	0.537	54.297	15.4	0.279	70.983	17.1	0.198	65.987	16.6
28 - 29 ก.พ. 67	0.298	68.987	16.9	0.493	57.697	15.8	0.205	78.982	17.9
29 ก.พ. - 01 มี.ค.67	0.563	57.365	15.7	0.296	71.256	17.1	0.314	68.593	16.9
01 - 02 มี.ค.67	0.597	58.236	15.8	0.213	75.289	17.5	0.198	80.522	18.1
02 - 03 มี.ค.67	0.631	45.359	13.8	0.294	64.534	16.5	0.308	60.763	16.1
03 - 04 มี.ค.67	0.359	>100	20.0	0.312	98.686	19.9	0.124	>100	20.0
04 - 05 มี.ค.67	0.498	60.234	16.0	0.153	68.296	16.8	0.121	75.236	17.5
05 - 06 มี.ค.67	0.539	70.296	17.0	0.206	80.269	18.0	0.136	79.246	17.9
06 - 07 มี.ค.67	0.296	69.531	17.0	0.618	54.653	15.4	0.186	75.698	17.6
07 - 08 มี.ค.67	0.628	43.296	13.3	0.386	59.653	16.0	0.276	52.965	15.3
08 - 09 มี.ค.67	0.617	49.243	14.8	0.297	60.291	16.0	0.375	51.896	15.2
09 - 10 มี.ค.67	0.379	61.239	16.1	0.576	51.395	15.1	0.271	65.275	16.5
10 - 11 มี.ค.67	0.156	>100	20.0	0.359	98.693	19.9	0.128	>100	20.0
11 - 12 มี.ค.67	0.527	53.963	15.4	0.211	70.296	17.0	0.168	65.996	16.6
12 - 13 มี.ค.67	0.618	60.296	16.0	0.315	71.286	17.1	0.241	63.883	16.4
13 - 14 มี.ค.67	0.576	64.394	16.4	0.243	80.294	18.0	0.157	70.364	17.0
14 - 15 มี.ค.67	0.346	68.364	16.8	0.517	53.987	15.4	0.298	63.986	16.4
15 - 16 มี.ค.67	0.568	54.563	15.5	0.276	63.451	16.3	0.195	59.782	16.0
16 - 17 มี.ค.67	0.473	60.242	16.0	0.176	70.153	17.0	0.127	65.143	17.5
17 - 18 มี.ค.67	0.143	>100	20.0	0.126	>100	20.0	0.341	98.561	19.9
18 - 19 มี.ค.67	0.246	67.971	16.8	0.576	58.246	15.8	0.198	70.594	17.1
19 - 20 มี.ค.67	0.298	61.286	16.1	0.328	72.241	17.2	0.213	75.143	17.5
20 - 21 มี.ค.67	0.617	53.253	15.3	0.295	68.351	16.8	0.384	60.884	16.1
21 - 22 มี.ค.67	0.587	61.893	16.2	0.287	71.282	17.1	0.196	68.742	16.9
22 - 23 มี.ค.67	0.610	59.224	15.9	0.314	68.451	16.8	0.241	70.275	17.0
23 - 24 มี.ค.67	0.385	71.253	17.1	0.517	54.986	15.5	0.235	73.541	17.4
24 - 25 มี.ค.67	0.156	98.637	19.9	0.305	95.276	19.5	0.125	>100	20.0
25 - 26 มี.ค.67	0.573	55.276	<b>15.5</b>	0.276	64.884	<b>16.5</b>	0.208	61.241	<b>16.1</b>
26 - 27 มี.ค.67	0.612	60.273	<b>16.0</b>	0.353	70.286	<b>17.0</b>	0.273	67.514	<b>16.8</b>
27 - 28 มี.ค.67	0.534	52.439	<b>15.2</b>	0.297	67.895	<b>16.8</b>	0.508	71.856	<b>17.2</b>
28 - 29 มี.ค.67	0.376	71.563	<b>17.2</b>	0.597	56.954	<b>15.7</b>	0.247	67.243	<b>16.7</b>

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
29 - 30 มี.ค.67	0.676	59.225	15.9	0.245	67.531	16.8	0.195	62.943	16.3
30 - 31 มี.ค.67	0.692	53.742	15.4	0.275	62.854	16.3	0.188	76.942	17.7
31 มี.ค. - 01 เม.ย.67	0.156	78.965	17.9	0.132	98.543	19.9	0.325	90.543	19.1
01 - 02 เม.ย.67	0.614	60.541	16.1	0.308	68.527	16.9	0.254	75.893	17.6
02 - 03 เม.ย.67	0.542	52.973	15.3	0.298	65.846	16.6	0.195	60.972	16.1
03 - 04 เม.ย.67	0.257	68.873	16.9	0.534	54.837	15.5	0.183	72.986	17.3
04 - 05 เม.ย.67	0.634	48.960	14.7	0.274	69.752	17.0	0.208	59.873	16.0
05 - 06 เม.ย.67	0.531	52.954	15.3	0.311	65.872	16.6	0.198	70.255	17.0
06 - 07 เม.ย.67	0.518	60.563	16.1	0.286	72.863	17.3	0.151	68.721	16.9
07 - 08 เม.ย.67	0.243	98.653	19.9	0.314	90.842	19.1	0.117	>100	20.0
08 - 09 เม.ย.67	0.538	51.976	15.2	0.198	60.725	16.1	0.275	65.853	16.6
09 - 10 เม.ย.67	0.608	57.562	15.8	0.272	64.892	16.5	0.184	72.882	17.3
10 - 11 เม.ย.67	0.591	53.864	15.4	0.208	59.768	16.0	0.193	63.891	16.4
02 - 03 พ.ค.67	0.286	68.974	16.9	0.568	58.986	15.9	0.192	79.583	18.0
03 - 04 พ.ค.67	0.687	63.286	16.3	0.271	80.736	18.1	0.301	70.551	17.1
04 - 05 พ.ค.67	0.346	98.534	19.9	0.189	>100	20.0	0.137	>100	20.0
05 - 06 มิ.ย. 67	0.186	82.456	18.2	0.619	45.873	14.0	0.253	67.561	16.8
06 - 07 มิ.ย. 67	0.236	69.413	16.9	0.543	58.569	15.9	0.186	60.458	16.0
07 - 08 มิ.ย. 67	0.204	70.522	17.1	0.517	52.743	15.3	0.176	75.296	17.5
03 - 04 ก.ค. 67	0.547	57.325	15.7	0.298	63.874	16.4	0.173	60.884	16.1
04 - 05 ก.ค. 67	0.127	70.582	17.1	0.681	52.997	15.3	0.184	64.251	16.4
05 - 06 ก.ค. 67	0.118	64.714	16.5	0.596	62.986	16.3	0.115	80.587	18.1
07 - 08 ส.ค. 67	0.624	62.871	16.3	0.317	75.246	17.5	0.251	72.983	17.3
08 - 09 ส.ค. 67	0.593	59.435	15.9	0.142	68.473	16.8	0.109	71.983	17.2
09 - 10 ส.ค. 67	0.201	80.296	18.0	0.497	60.211	16.0	0.126	78.243	17.8
04 - 05 ก.ย. 67	0.187	59.467	15.9	0.597	46.583	14.1	0.194	79.472	17.9
05 - 06 ก.ย. 67	0.638	52.976	15.3	0.283	60.274	16.0	0.153	65.943	16.6
06 - 07 ก.ย. 67	0.162	78.269	17.8	0.526	57.654	15.8	0.118	70.221	17.0
16 - 17 ต.ค. 67	0.602	48.258	14.6	0.135	64.289	16.4	0.08	71.593	17.2
17 - 18 ต.ค. 67	0.582	43.972	13.5	0.124	67.524	16.8	0.125	75.681	17.6
18 - 19 ต.ค. 67	0.123	77.583	17.8	0.473	51.268	15.1	0.127	81.241	18.1
06 - 07 พ.ย. 67	0.583	42.472	13.1	0.204	58.697	15.9	0.125	67.226	16.7
07 - 08 พ.ย. 67	0.634	51.256	15.1	0.216	70.524	17.1	0.128	66.247	16.6
08 - 09 พ.ย. 67	0.523	60.237	16.0	0.135	72.964	17.3	0.109	70.252	17.0
18 - 19 ธ.ค. 67	0.158	75.395	17.5	0.697	51.876	15.2	0.139	65.237	16.5
19 - 20 ธ.ค. 67	0.582	57.963	15.8	0.192	61.973	16.2	0.231	71.254	17.1
20 - 21 ธ.ค. 67	0.498	64.379	16.4	0.105	78.283	17.8	0.138	80.554	18.1

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณพื้นที่โครงการ (ช่วงการก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
08 – 09 ม.ค. 68	0.627	53.472	15.3	0.132	64.284	16.4	0.127	70.528	17.1
09 – 10 ม.ค. 68	0.725	60.283	16.0	0.204	72.467	17.2	0.194	69.525	17.0
10 – 11 ม.ค. 68	0.594	63.285	16.3	0.117	75.217	17.5	0.126	71.227	17.1
05 – 06 ก.พ. 68	0.214	72.864	17.3	0.627	58.981	15.9	0.119	70.518	17.1
06 – 07 ก.พ. 68	0.685	51.253	15.1	0.186	80.283	18.0	0.134	76.884	17.7
07 – 08 ก.พ. 68	0.625	57.256	15.7	0.205	71.581	17.2	0.143	68.537	16.9
05 – 06 มี.ค. 68	0.628	56.267	15.6	0.359	61.871	16.2	0.279	65.227	16.5
06 – 07 มี.ค. 68	0.715	49.763	14.9	0.294	70.886	17.1	0.353	62.417	16.2
07 – 08 มี.ค. 68	0.153	72.967	17.3	0.251	70.528	17.1	0.537	59.746	16.0
16 – 17 เม.ย. 68	0.167	76.320	17.6	0.467	85.653	18.6	0.246	93.459	19.3
17 – 18 เม.ย. 68	0.243	85.112	18.5	0.586	78.530	17.9	0.186	95.680	19.6
18 – 19 เม.ย. 68	0.184	79.563	18.0	0.625	90.743	19.1	0.086	92.375	19.2
07 – 08 พ.ค. 68	0.259	75.694	17.6	0.638	61.523	16.2	0.132	71.248	17.1
08 – 09 พ.ค. 68	0.419	80.127	18.0	0.768	54.893	15.5	0.108	70.554	17.1
09 – 10 พ.ค. 68	0.146	75.284	17.5	0.527	63.978	16.4	0.142	80.563	18.1
04 – 05 มิ.ย. 68	0.579	69.274	16.9	0.256	80.287	18.0	0.193	85.567	18.6
05 – 06 มิ.ย. 68	0.374	74.183	17.4	0.558	69.273	16.9	0.294	70.116	17.0
06 – 07 มิ.ย. 68	0.276	82.284	18.2	0.514	70.318	17.0	0.497	85.243	18.5
09 – 10 ก.ค. 68	0.532	76.228	17.6	0.189	83.586	18.4	0.286	87.288	18.7
10 – 11 ก.ค. 68	0.473	63.284	16.3	0.284	72.285	17.2	0.241	80.554	18.1
11 – 12 ก.ค. 68	0.286	70.453	17.0	0.532	62.524	16.3	0.296	80.276	18.0
06 – 07 ส.ค. 68	0.096	>100	20.0	0.076	>100	20.0	0.283	97.325	19.7
07 – 08 ส.ค. 68	0.103	90.113	19.0	0.478	87.443	18.7	0.276	>100	20.0
08 – 09 ส.ค. 68	0.137	96.275	19.6	0.048	>100	20.0	0.097	>100	20.0

**มาตรฐาน :** ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

ชื่อผู้ตรวจวัด : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้บันทึก : นายสกล อร่ามดี  
 ชื่อผู้ตรวจสอบ/ควบคุม : นางสาวธนัตถ์นันท์ ทองบาง ทะเบียนเลขที่ ว-301-ค-8454  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ตรวจวัดสิ่งแวดล้อม จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวสุธิดา อีสสระ  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-301-จ-8457  
 เบอร์โทรศัพท์ : 0-2761-3506-7



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

โครงการ	: โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโฮม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
จัดทำรายงานโดย	: บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด
ช่วงเวลาตรวจวัด	: ระหว่างเดือนกรกฎาคม 2566 – สิงหาคม 2568
ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด	: บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว
ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด	: UTM 47 Q 503231 E, 2076935 N
รุ่นของเครื่องมือตรวจวัดความสั่นสะเทือน (Model และ Serial No.)	: Vibration Meter Vibrock Model V9000 SN 2351

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
19 – 20 ก.ค. 66	0.167	76.320	17.6	0.467	85.653	18.6	0.246	93.459	19.3
20 – 21 ก.ค. 66	0.243	85.112	18.5	0.586	78.530	17.9	0.186	95.680	19.6
21 – 22 ก.ค. 66	0.184	79.563	18.0	0.625	90.743	19.1	0.086	92.375	19.2
22 – 23 ก.ค. 66	0.248	98.432	19.8	0.476	85.775	18.6	0.098	98.763	19.9
23 – 24 ก.ค. 66	0.087	97.531	19.8	0.343	98.422	19.8	0.073	85.773	18.6
24 – 25 ก.ค. 66	0.096	85.753	18.6	0.645	90.173	19.0	0.352	95.447	19.5
25 – 26 ก.ค. 66	0.247	65.143	16.5	0.537	85.413	18.5	0.312	90.215	19.0
26 – 27 ก.ค. 66	0.058	75.980	17.6	0.612	70.983	17.1	0.267	85.940	18.6
27 – 28 ก.ค. 66	0.124	78.980	17.9	0.539	70.430	17.0	0.346	90.115	19.0
28 – 29 ก.ค. 66	0.091	97.361	19.7	0.314	90.113	19.0	0.124	85.745	18.6
29 – 30 ก.ค. 66	0.113	98.236	19.8	0.304	85.117	18.5	0.176	95.337	19.5
30 – 31 ก.ค. 66	0.098	>100	20.0	0.276	92.761	19.3	0.137	>100	20.0
31 ก.ค. – 01 ส.ค.66	0.082	>100	20.0	0.197	>100	20.0	0.207	>100	20.0
01 – 02 ส.ค.66	0.104	>100	20.0	0.091	>100	20.0	0.216	>100	20.0
02 – 03 ส.ค.66	0.091	>100	20.0	0.087	>100	20.0	0.173	>100	20.0
03 – 04 ส.ค.66	0.237	72.560	17.3	0.631	85.226	18.5	0.318	90.253	19.0
04 – 05 ส.ค.66	0.315	85.226	18.5	0.723	80.553	18.1	0.273	>100	20.0
05 – 06 ส.ค.66	0.125	79.235	17.6	0.617	62.470	16.2	0.314	85.553	18.6
06 – 07 ส.ค.66	0.098	90.224	19.0	0.146	>100	20.0	0.204	>100	20.0
07 – 08 ส.ค.66	0.096	>100	20.0	0.076	>100	20.0	0.183	>100	20.0
08 – 09 ส.ค.66	0.103	90.113	19.0	0.478	85.443	18.5	0.276	>100	20.0
09 – 10 ส.ค.66	0.137	>100	20.0	0.048	>100	20.0	0.097	>100	20.0
10 – 11 ส.ค.66	0.087	>100	20.0	0.097	>100	20.0	0.035	95.176	19.5
11 – 12 ส.ค.66	0.072	90.276	19.0	0.576	>100	20.0	0.041	>100	20.0
12 – 13 ส.ค.66	0.067	>100	20.0	0.093	>100	20.0	0.042	>100	20.0
13 – 14 ส.ค.66	0.036	>100	20.0	0.086	>100	20.0	0.047	>100	20.0
14 – 15 ส.ค.66	0.042	>100	20.0	0.037	>100	20.0	0.075	>100	20.0
15 – 16 ส.ค.66	0.068	>100	20.0	0.047	>100	20.0	0.046	>100	20.0
16 – 17 ส.ค.66	0.097	>100	20.0	0.176	90.270	19.0	0.276	95.671	19.6

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
17 - 18 ส.ค.66	0.053	>100	20.0	0.107	>100	20.0	0.076	>100	20.0
18 - 19 ส.ค.66	0.089	85.468	18.5	0.349	>100	20.0	0.046	98.273	19.8
19 - 20 ส.ค.66	0.107	>100	20.0	0.043	>100	20.0	0.059	>100	20.0
20 - 21 ส.ค.66	0.127	>100	20.0	0.096	>100	20.0	0.073	>100	20.0
21 - 22 ส.ค.66	0.307	>100	20.0	0.068	>100	20.0	0.103	>100	20.0
22 - 23 ส.ค.66	0.106	>100	20.0	0.539	>100	20.0	0.127	>100	20.0
23 - 24 ส.ค.66	0.117	>100	20.0	0.517	85.443	18.5	0.344	>100	20.0
24 - 25 ส.ค.66	0.117	>100	20.0	0.457	>100	20.0	0.098	>100	20.0
25 - 26 ส.ค.66	0.135	90.117	19.0	0.092	>100	20.0	0.637	95.228	19.5
26 - 27 ส.ค.66	0.076	>100	20.0	0.112	>100	20.0	0.537	>100	20.0
27 - 28 ส.ค.66	0.076	>100	20.0	0.214	>100	20.0	0.128	>100	20.0
28 - 29 ส.ค.66	0.308	70.229	17.0	0.121	85.556	18.6	0.093	>100	20.0
29 - 30 ส.ค.66	0.129	70.335	17.0	0.427	81.553	18.2	0.245	>100	20.0
30 - 31 ส.ค.66	0.103	80.553	18.1	0.527	85.336	18.5	0.096	>100	20.0
31 ส.ค. - 01 ก.ย. 66	0.211	>100	20.0	0.627	80.993	18.1	0.157	90.228	19.0
01 - 02 ก.ย. 66	0.112	>100	20.0	0.254	90.247	19.0	0.547	75.118	17.5
02 - 03 ก.ย. 66	0.436	85.243	18.5	0.107	85.664	18.6	0.217	>100	20.0
03 - 04 ก.ย. 66	0.107	>100	20.0	0.086	>100	20.0	0.091	>100	20.0
04 - 05 ก.ย. 66	0.102	75.998	17.6	0.246	85.769	18.6	0.486	75.446	17.5
05 - 06 ก.ย. 66	0.310	85.964	18.6	0.137	90.356	19.0	0.098	95.886	19.6
06 - 07 ก.ย. 66	0.123	75.637	17.6	0.376	85.247	18.5	0.649	70.286	17.0
07 - 08 ก.ย. 66	0.096	>100	20.0	0.537	75.676	17.6	0.244	90.176	19.0
08 - 09 ก.ย. 66	0.156	>100	20.0	0.357	92.774	19.3	0.086	>100	20.0
09 - 10 ก.ย. 66	0.076	>100	20.0	0.204	>100	20.0	0.113	95.231	19.5
10 - 11 ก.ย. 66	0.121	>100	20.0	0.076	>100	20.0	0.094	>100	20.0
11 - 12 ก.ย. 66	0.109	78.994	17.9	0.425	70.552	17.1	0.285	90.558	19.1
12 - 13 ก.ย. 66	0.631	80.553	18.1	0.164	85.664	18.6	0.461	75.863	17.6
13 - 14 ก.ย. 66	0.741	80.225	18.0	0.087	90.127	19.0	0.252	>100	20.0
14 - 15 ก.ย. 66	0.108	>100	20.0	0.621	85.217	18.5	0.246	>100	20.0
15 - 16 ก.ย. 66	0.428	85.769	18.6	0.128	>100	20.0	0.096	>100	20.0
16 - 17 ก.ย. 66	0.324	>100	20.0	0.086	>100	20.0	0.107	>100	20.0
17 - 18 ก.ย. 66	0.086	>100	20.0	0.109	>100	20.0	0.197	>100	20.0
18 - 19 ก.ย. 66	0.243	85.332	18.5	0.176	>100	20.0	0.107	>100	20.0
19 - 20 ก.ย. 66	0.179	80.252	18.0	0.372	90.568	19.1	0.677	70.252	17.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด





### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
20 – 21 ก.ย. 66	0.207	>100	20.0	0.172	>100	20.0	0.517	85.176	18.5
21 – 22 ก.ย. 66	0.147	95.867	19.6	0.647	75.469	17.5	0.263	90.876	19.1
22 – 23 ก.ย. 66	0.189	70.869	17.1	0.371	80.528	18.1	0.672	65.960	16.6
23 – 24 ก.ย. 66	0.537	85.374	18.5	0.156	>100	20.0	0.242	>100	20.0
24 – 25 ก.ย. 66	0.347	95.286	19.5	0.179	>100	20.0	0.127	>100	20.0
25 – 26 ก.ย. 66	0.186	90.263	19.0	0.374	>100	20.0	0.615	75.691	17.6
26 – 27 ก.ย. 66	0.612	70.698	17.1	0.183	95.380	19.5	0.381	90.283	19.0
27 – 28 ก.ย. 66	0.521	85.271	18.5	0.176	>100	20.0	0.261	>100	20.0
28 – 29 ก.ย. 66	0.677	70.683	17.1	0.183	90.276	19.0	0.286	>100	20.0
29 – 30 ก.ย. 66	0.189	>100	20.0	0.286	95.630	19.6	0.427	70.986	17.1
30 ก.ย. – 01 ต.ค.66	0.248	>100	20.0	0.134	>100	20.0	0.461	>100	20.0
01 – 02 ต.ค.66	0.343	>100	20.0	0.102	>100	20.0	0.114	>100	20.0
02 – 03 ต.ค.66	0.108	90.786	19.1	0.207	>100	20.0	0.435	85.964	18.6
03 – 04 ต.ค.66	0.208	>100	20.0	0.163	>100	20.0	0.502	85.334	18.5
04 – 05 ต.ค.66	0.514	80.257	18.0	0.173	90.882	19.1	0.387	>100	20.0
05 – 06 ต.ค.66	0.517	85.396	18.5	0.173	>100	20.0	0.289	>100	20.0
06 – 07 ต.ค.66	0.425	90.114	19.0	0.186	>100	20.0	0.198	>100	20.0
07 – 08 ต.ค.66	0.427	>100	20.0	0.186	>100	20.0	0.289	>100	20.0
08 – 09 ต.ค.66	0.397	>100	20.0	0.146	>100	20.0	0.208	>100	20.0
09 – 10 ต.ค.66	0.198	>100	20.0	0.243	>100	20.0	0.581	>100	20.0
10 – 11 ต.ค.66	0.597	85.961	18.6	0.276	>100	20.0	0.197	98.376	19.8
11 – 12 ต.ค.66	0.472	89.796	19.0	0.243	>100	20.0	0.174	95.472	19.5
12 – 13 ต.ค.66	0.197	>100	20.0	0.276	95.743	19.6	0.416	84.773	18.5
13 – 14 ต.ค.66	0.378	>100	20.0	0.113	>100	20.0	0.143	>100	20.0
14 – 15 ต.ค.66	0.417	>100	20.0	0.176	>100	20.0	0.206	>100	20.0
15 – 16 ต.ค.66	0.398	>100	20.0	0.107	>100	20.0	1.370	>100	20.0
16 – 17 ต.ค.66	0.576	90.886	19.1	0.173	>100	20.0	0.256	>100	20.0
17 – 18 ต.ค.66	0.196	>100	20.0	0.443	85.993	18.6	0.226	95.442	19.5
18 – 19 ต.ค.66	0.218	>100	20.0	0.513	80.273	18.0	0.116	>100	20.0
19 – 20 ต.ค.66	0.176	>100	20.0	0.607	85.976	18.6	0.349	95.883	19.6
20 – 21 ต.ค.66	0.579	90.861	19.1	0.195	>100	20.0	0.265	>100	20.0
21 – 22 ต.ค.66	0.632	85.224	18.5	0.135	>100	20.0	0.359	>100	20.0
22 – 23 ต.ค.66	0.175	>100	20.0	0.205	>100	20.0	0.405	>100	20.0
23 – 24 ต.ค.66	0.396	>100	20.0	0.129	>100	20.0	0.237	>100	20.0
24 – 25 ต.ค.66	0.198	>100	20.0	0.173	>100	20.0	0.411	85.996	18.6

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
25 – 26 ต.ค.66	0.203	>100	20.0	0.158	>100	20.0	0.463	>100	20.0
26 – 27 ต.ค.66	0.627	85.993	18.6	0.376	>100	20.0	0.419	>100	20.0
27 – 28 ต.ค.66	0.627	90.883	19.1	0.273	>100	20.0	0.326	98.227	19.8
28 – 29 ต.ค.66	0.243	>100	20.0	0.198	>100	20.0	0.429	95.224	19.8
29 – 30 ต.ค.66	0.116	>100	20.0	0.195	>100	20.0	0.387	>100	20.0
30 – 31 ต.ค.66	0.486	>100	20.0	0.202	>100	20.0	0.197	>100	20.0
31 ต.ค. – 01 พ.ย. 66	0.283	98.337	19.8	0.176	90.818	19.1	0.527	85.146	18.5
01 – 02 พ.ย. 66	0.242	98.573	19.9	0.207	90.743	19.1	0.475	80.337	18.0
02 – 03 พ.ย. 66	0.198	90.773	19.1	0.327	85.357	18.5	0.572	80.665	18.1
03 – 04 พ.ย. 66	0.247	92.773	19.3	0.627	80.746	18.1	0.159	>100	20.0
04 – 05 พ.ย. 66	0.483	80.768	18.1	0.246	85.776	18.6	0.216	>100	20.0
05 – 06 พ.ย. 66	0.417	>100	20.0	0.168	>100	20.0	0.206	>100	20.0
06 – 07 พ.ย. 66	0.569	85.476	18.5	0.176	>100	20.0	0.346	90.751	19.1
07 – 08 พ.ย. 66	0.219	>100	20.0	0.507	75.338	17.5	0.183	90.876	19.1
08 – 09 พ.ย. 66	0.183	90.758	19.1	0.246	>100	20.0	0.511	80.776	18.1
09 – 10 พ.ย. 66	0.439	45.600	13.9	0.673	35.400	11.4	1.891	8.773	5.0
10 – 11 พ.ย. 66	0.463	75.763	17.6	0.245	90.276	19.0	0.214	90.537	19.1
11 – 12 พ.ย. 66	0.403	80.663	18.1	0.247	>100	20.0	0.217	90.631	19.1
12 – 13 พ.ย. 66	0.438	>100	20.0	0.149	>100	20.0	0.217	>100	20.0
13 – 14 พ.ย. 66	0.276	>100	20.0	0.198	>100	20.0	0.543	85.438	18.5
14 – 15 พ.ย. 66	0.697	75.694	17.6	0.384	>100	20.0	0.476	95.768	19.6
15 – 16 พ.ย. 66	0.579	85.634	18.6	0.327	90.776	19.1	0.271	>100	20.0
16 – 17 พ.ย. 66	0.573	90.853	19.1	0.242	>100	20.0	0.305	>100	20.0
17 – 18 พ.ย. 66	0.486	93.437	19.3	0.267	>100	20.0	0.276	>100	20.0
18 – 19 พ.ย. 66	0.276	>100	20.0	0.246	98.642	19.9	0.486	87.552	18.8
19 – 20 พ.ย. 66	0.406	95.228	19.5	0.171	>100	20.0	0.213	98.553	19.9
20 – 21 พ.ย. 66	0.453	>100	20.0	0.208	>100	20.0	0.195	>100	20.0
21 – 22 พ.ย. 66	0.214	>100	20.0	0.191	>100	20.0	0.452	98.273	19.8
22 – 23 พ.ย. 66	0.115	>100	20.0	0.149	>100	20.0	0.527	>100	20.0
23 – 24 พ.ย. 66	0.278	97.235	19.7	0.142	90.272	19.0	0.458	85.376	18.5
24 – 25 พ.ย. 66	0.397	90.273	19.0	0.126	>100	20.0	0.173	95.374	19.5
25 – 26 พ.ย. 66	0.405	98.152	19.8	0.159	>100	20.0	0.204	>100	20.0
26 – 27 พ.ย. 66	0.128	>100	20.0	0.315	>100	20.0	0.306	>100	20.0
27 – 28 พ.ย. 66	0.217	95.473	19.5	0.386	80.276	18.0	0.114	>100	20.0
28 – 29 พ.ย. 66	0.198	>100	20.0	0.408	92.763	19.2	0.246	98.553	19.9

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

3-266

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
29 - 30 พ.ย. 66	0.204	>100	20.0	0.196	97.284	19.7	0.351	90.228	19.0
30 พ.ย. - 01 ธ.ค. 66	0.254	98.276	19.5	0.375	85.276	18.5	0.192	>100	20.0
01 - 02 ธ.ค. 66	0.348	82.443	18.2	0.197	95.477	19.5	0.214	>100	20.0
02 - 03 ธ.ค. 66	0.195	90.276	19.0	0.256	90.118	19.0	0.428	87.243	18.7
03 - 04 ธ.ค. 66	0.104	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.341	>100	20.0
04 - 05 ธ.ค. 66	0.245	>100	20.0	0.342	90.247	19.0	0.185	>100	20.0
05 - 06 ธ.ค. 66	0.149	>100	20.0	0.203	>100	20.0	0.371	98.419	19.8
06 - 07 ธ.ค. 66	0.312	>100	20.0	0.125	>100	20.0	0.186	>100	20.0
07 - 08 ธ.ค. 66	0.324	95.124	19.5	0.125	>100	20.0	0.153	97.442	19.7
08 - 09 ธ.ค. 66	0.376	85.673	18.6	0.108	95.857	19.6	0.134	>100	20.0
09 - 10 ธ.ค. 66	0.153	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.352	85.647	18.6
10 - 11 ธ.ค. 66	0.127	>100	20.0	0.136	>100	20.0	0.318	>100	20.0
11 - 12 ธ.ค. 66	0.308	>100	20.0	0.115	>100	20.0	0.124	>100	20.0
12 - 13 ธ.ค. 66	0.139	>100	20.0	0.112	>100	20.0	0.453	95.776	19.6
13 - 14 ธ.ค. 66	0.352	>100	20.0	0.146	>100	20.0	0.114	>100	20.0
14 - 15 ธ.ค. 66	0.405	90.286	19.0	0.124	>100	20.0	0.157	98.251	19.8
15 - 16 ธ.ค. 66	0.427	87.653	18.8	0.296	95.886	19.6	0.208	>100	20.0
16 - 17 ธ.ค. 66	0.352	90.286	19.0	0.125	>100	20.0	0.159	>100	20.0
17 - 18 ธ.ค. 66	0.347	>100	20.0	0.143	>100	20.0	0.109	>100	20.0
18 - 19 ธ.ค. 66	0.154	>100	20.0	0.205	>100	20.0	0.386	97.224	19.7
19 - 20 ธ.ค. 66	0.386	95.761	19.6	0.158	>100	20.0	0.207	>100	20.0
20 - 21 ธ.ค. 66	0.185	97.568	19.8	0.128	>100	20.0	0.325	90.886	19.1
21 - 22 ธ.ค. 66	0.205	>100	20.0	0.397	90.276	19.0	0.176	98.571	19.9
22 - 23 ธ.ค. 66	0.387	85.276	18.5	0.158	>100	20.0	0.176	>100	20.0
23 - 24 ธ.ค. 66	0.317	90.886	19.1	0.145	>100	20.0	0.128	98.274	19.8
24 - 25 ธ.ค. 66	0.173	>100	20.0	0.319	>100	20.0	0.126	>100	20.0
25 - 26 ธ.ค. 66	0.324	95.276	19.5	0.176	98.227	19.8	0.209	>100	20.0
26 - 27 ธ.ค. 66	0.127	>100	20.0	0.365	>100	20.0	0.112	>100	20.0
27 - 28 ธ.ค. 66	0.147	>100	20.0	0.342	90.276	19.0	0.153	>100	20.0
28 - 29 ธ.ค. 66	0.328	97.524	19.8	0.116	>100	20.0	0.143	>100	20.0
03 - 04 ม.ค. 67	0.469	95.676	19.6	0.149	98.275	19.8	0.146	>100	20.0
04 - 05 ม.ค. 67	0.453	89.573	19.0	0.172	>100	20.0	0.243	>100	20.0
05 - 06 ม.ค. 67	0.286	>100	20.0	0.175	96.583	19.7	0.421	95.773	19.6
06 - 07 ม.ค. 67	0.396	90.286	19.0	0.127	>100	20.0	0.257	98.538	19.6
07 - 08 ม.ค. 67	0.316	>100	20.0	0.114	>100	20.0	0.152	>100	20.0
08 - 09 ม.ค. 67	0.469	95.676	19.6	0.149	98.275	19.8	0.146	>100	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
09 - 10 ม.ค. 67	0.216	95.386	19.5	0.423	90.581	19.1	0.186	>100	20.0
10 - 11 ม.ค. 67	0.164	>100	20.0	0.376	86.271	18.6	0.217	98.566	19.9
11 - 12 ม.ค. 67	0.124	>100	20.0	0.351	78.269	17.8	0.147	95.277	19.5
12 - 13 ม.ค. 67	0.383	95.372	19.5	0.128	>100	20.0	0.146	>100	20.0
13 - 14 ม.ค. 67	0.356	98.223	19.8	0.108	>100	20.0	0.205	>100	20.0
14 - 15 ม.ค. 67	0.116	>100	20.0	0.258	>100	20.0	0.126	>100	20.0
15 - 16 ม.ค. 67	0.154	>100	20.0	0.357	85.452	18.5	0.201	>100	20.0
16 - 17 ม.ค. 67	0.471	86.276	18.6	0.153	>100	20.0	0.124	98.543	19.9
17 - 18 ม.ค. 67	0.384	87.224	18.7	0.132	>100	20.0	0.206	95.749	19.6
18 - 19 ม.ค. 67	0.152	90.887	19.1	0.124	98.564	19.9	0.388	85.256	18.5
19 - 20 ม.ค. 67	0.482	80.296	18.0	0.296	85.998	18.6	0.216	>100	20.0
20 - 21 ม.ค. 67	0.361	89.254	18.9	0.193	98.273	19.8	0.165	>100	20.0
21 - 22 ม.ค. 67	0.158	>100	20.0	0.376	>100	20.0	0.114	>100	20.0
22 - 23 ม.ค. 67	0.172	97.534	19.8	0.425	90.768	19.1	0.171	>100	20.0
23 - 24 ม.ค. 67	0.204	95.871	19.6	0.395	80.557	18.1	0.105	97.853	19.8
24 - 25 ม.ค. 67	0.357	90.576	19.1	0.116	>100	20.0	0.201	>100	20.0
25 - 26 ม.ค. 67	0.118	>100	20.0	0.459	85.176	18.5	0.217	95.687	19.6
26 - 27 ม.ค. 67	0.174	>100	20.0	0.193	98.116	19.8	0.373	87.338	18.7
27 - 28 ม.ค. 67	0.297	>100	20.0	0.176	>100	20.0	0.115	>100	20.0
28 - 29 ม.ค. 67	0.276	98.376	19.8	0.102	>100	20.0	0.126	>100	20.0
29 - 30 ม.ค. 67	0.405	>100	20.0	0.425	>100	20.0	0.171	>100	20.0
30 - 31 ม.ค. 67	0.126	>100	20.0	0.386	97.563	19.8	0.153	>100	20.0
31 ม.ค. - 01 ก.พ. 67	0.328	85.673	18.6	0.125	>100	20.0	0.163	98.273	19.8
01 - 02 ก.พ. 67	0.453	90.742	19.1	0.156	>100	20.0	0.244	>100	20.0
02 - 03 ก.พ. 67	0.355	85.243	18.5	0.307	97.276	19.7	0.152	>100	20.0
03 - 04 ก.พ. 67	0.152	>100	20.0	0.106	>100	20.0	0.298	>100	20.0
04 - 05 ก.พ. 67	0.105	>100	20.0	0.113	>100	20.0	0.241	>100	20.0
05 - 06 ก.พ. 67	0.351	97.246	19.7	0.152	>100	20.0	0.186	>100	20.0
06 - 07 ก.พ. 67	0.128	>100	20.0	0.306	97.247	19.7	0.126	>100	20.0
07 - 08 ก.พ. 67	0.205	98.634	19.9	0.462	85.976	18.6	0.152	>100	20.0
08 - 09 ก.พ. 67	0.176	>100	20.0	0.189	>100	20.0	0.389	89.672	19.0
09 - 10 ก.พ. 67	0.387	85.634	18.6	0.153	>100	20.0	0.128	>100	20.0
10 - 11 ก.พ. 67	0.354	90.863	19.1	0.153	>100	20.0	0.122	>100	20.0
11 - 12 ก.พ. 67	0.295	>100	20.0	0.110	>100	20.0	0.109	>100	20.0
12 - 13 ก.พ. 67	0.346	89.675	19.0	0.124	>100	20.0	0.116	>100	20.0
13 - 14 ก.พ. 67	0.124	>100	20.0	0.376	90.582	19.0	0.152	>100	20.0
14 - 15 ก.พ. 67	0.154	>100	20.0	0.351	97.228	19.7	0.119	99.586	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ

อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

3-268

### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
15 – 16 ก.พ.67	0.357	90.876	19.1	0.124	98.768	19.9	0.106	>100	20.0
16 – 17 ก.พ.67	0.368	89.587	19.0	0.152	95.687	19.6	0.128	>100	20.0
17 – 18 ก.พ.67	0.309	98.556	19.9	0.125	>100	20.0	0.107	>100	20.0
18 – 19 ก.พ.67	0.109	>100	20.0	0.111	>100	20.0	0.209	>100	20.0
19 – 20 ก.พ.67	0.126	98.759	19.9	0.342	85.541	18.6	0.204	>100	20.0
20 – 21 ก.พ.67	0.345	87.689	18.8	0.124	>100	20.0	0.102	>100	20.0
21 – 22 ก.พ.67	0.416	95.675	19.6	0.156	>100	20.0	0.139	>100	20.0
22 – 23 ก.พ.67	0.134	>100	20.0	0.125	>100	20.0	0.352	90.857	19.1
23 – 24 ก.พ.67	0.142	>100	20.0	0.215	>100	20.0	0.428	85.987	18.6
24 – 25 ก.พ.67	0.124	>100	20.0	0.395	98.987	19.9	0.206	>100	20.0
25 – 26 ก.พ.67	0.102	>100	20.0	0.351	>100	20.0	0.138	>100	20.0
26 – 27 ก.พ.67	0.402	85.976	18.6	0.134	>100	20.0	0.190	>100	20.0
27 – 28 ก.พ.67	0.143	>100	20.0	0.341	95.867	19.6	0.122	>100	20.0
28 – 29 ก.พ.67	0.137	>100	20.0	0.415	90.864	19.1	0.118	98.217	19.8
29 ก.พ. – 01 มี.ค.67	0.106	>100	20.0	0.156	98.563	19.9	0.382	90.896	19.1
01 – 02 มี.ค.67	0.386	92.751	19.3	0.106	>100	20.0	0.135	>100	20.0
02 – 03 มี.ค.67	0.152	>100	20.0	0.365	90.274	19.0	0.134	98.553	19.9
03 – 04 มี.ค.67	0.125	>100	20.0	0.435	>100	20.0	0.205	>100	20.0
04 – 05 มี.ค.67	0.126	>100	20.0	0.346	90.015	19.0	0.113	>100	20.0
05 – 06 มี.ค.67	0.384	86.963	19.0	0.134	>100	20.0	0.159	>100	20.0
06 – 07 มี.ค.67	0.165	>100	20.0	0.394	94.235	19.4	0.221	98.642	19.9
07 – 08 มี.ค.67	0.186	>100	20.0	0.413	80.396	18.0	0.125	95.253	19.5
08 – 09 มี.ค.67	0.381	83.953	18.4	0.128	95.863	19.6	0.205	>100	20.0
09 – 10 มี.ค.67	0.153	>100	20.0	0.176	>100	20.0	0.304	98.369	19.8
10 – 11 มี.ค.67	0.124	>100	20.0	0.107	>100	20.0	0.315	>100	20.0
11 – 12 มี.ค.67	0.135	95.863	19.6	0.113	>100	20.0	0.314	87.961	18.8
12 – 13 มี.ค.67	0.316	80.296	18.0	0.134	96.632	19.7	0.117	>100	20.0
13 – 14 มี.ค.67	0.403	82.967	18.3	0.141	>100	20.0	0.134	>100	20.0
14 – 15 มี.ค.67	0.122	97.263	19.7	0.378	90.867	19.1	0.116	98.642	19.9
15 – 16 มี.ค.67	0.324	90.863	19.1	0.105	98.567	19.9	0.141	>100	20.0
16 – 17 มี.ค.67	0.321	98.135	19.8	0.123	>100	20.0	0.107	>100	20.0
17 – 18 มี.ค.67	0.115	>100	20.0	0.298	>100	20.0	0.138	>100	20.0
18 – 19 มี.ค.67	0.367	86.753	18.7	0.143	>100	20.0	0.128	>100	20.0
19 – 20 มี.ค.67	0.142	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.315	91.563	19.2
20 – 21 มี.ค.67	0.171	>100	20.0	0.335	91.864	19.2	0.128	98.638	19.9
21 – 22 มี.ค.67	0.426	87.531	18.8	0.124	>100	20.0	0.105	97.573	19.8

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้างฐานราก)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
22 - 23 มี.ค.67	0.185	>100	20.0	0.306	84.274	18.4	0.128	97.551	19.8
23 - 24 มี.ค.67	0.134	>100	20.0	0.306	98.563	19.9	0.114	99.346	19.9
24 - 25 มี.ค.67	0.114	>100	20.0	0.298	97.561	19.8	0.108	>100	20.0
25 - 26 มี.ค.67	0.110	>100	20.0	0.302	83.971	18.4	0.126	>100	20.0
26 - 27 มี.ค.67	0.146	97.253	19.7	0.346	87.524	18.8	0.125	>100	20.0
27 - 28 มี.ค.67	0.352	87.934	18.8	0.151	>100	20.0	0.104	95.672	19.6
28 - 29 มี.ค.67	0.379	80.543	18.1	0.172	95.748	19.6	0.135	>100	20.0
29 - 30 มี.ค.67	0.421	89.273	18.9	0.158	>100	20.0	0.127	97.451	19.7
30 - 31 มี.ค.67	0.142	>100	20.0	0.304	89.673	19.0	0.108	95.843	19.9
31 มี.ค. - 01 เม.ย.67	0.136	>100	20.0	0.298	97.561	19.8	0.112	>100	20.0
01 - 02 เม.ย. 67	0.153	95.276	19.5	0.127	>100	20.0	0.328	87.534	18.8
02 - 03 เม.ย. 67	0.341	89.831	19.0	0.115	95.768	19.6	0.105	>100	20.0
03 - 04 เม.ย. 67	0.142	90.538	19.1	0.421	87.524	18.8	0.123	>100	20.0
04 - 05 เม.ย. 67	0.124	>100	20.0	0.215	95.873	19.6	0.353	87.564	18.8
05 - 06 เม.ย. 67	0.322	85.942	18.6	0.195	92.873	19.3	0.214	98.754	19.9
06 - 07 เม.ย. 67	0.134	>100	20.0	0.296	90.867	19.1	0.116	>100	20.0
07 - 08 เม.ย. 67	0.109	>100	20.0	0.286	98.756	19.1	0.134	>100	20.0
08 - 09 เม.ย. 67	0.428	87.891	18.8	0.271	>100	20.0	0.128	98.125	19.8
09 - 10 เม.ย. 67	0.186	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.346	83.975	18.4
10 - 11 เม.ย. 67	0.152	>100	20.0	0.105	98.576	19.9	0.417	90.754	19.1
05 - 06 พ.ค. 67	0.180	>100	20.0	0.381	>100	20.0	0.341	97.863	19.8
06 - 07 พ.ค. 67	0.345	90.563	19.1	0.126	98.562	19.9	0.154	>100	20.0
07 - 08 พ.ค. 67	0.417	92.743	19.3	0.157	>100	20.0	0.119	98.746	19.9
08 - 09 มิ.ย. 67	0.358	87.246	18.7	0.138	>100	20.0	0.214	>100	20.0
09 - 10 มิ.ย. 67	0.216	98.272	19.8	0.304	87.246	18.7	0.118	>100	20.0
10 - 11 มิ.ย. 67	0.417	82.567	18.3	0.194	>100	20.0	0.124	>100	20.0
06 - 07 ก.ค. 67	0.106	92.843	19.8	0.439	85.152	18.5	0.112	>100	20.0
07 - 08 ก.ค. 67	0.132	>100	20.0	0.397	90.283	19.0	0.103	>100	20.0
08 - 09 ก.ค. 67	0.327	79.286	17.9	0.108	90.567	19.1	0.124	98.743	19.8
10 - 11 ส.ค. 67	0.123	>100	20.0	0.405	80.286	18.0	0.131	>100	20.0
11 - 12 ส.ค. 67	0.105	>100	20.0	0.502	85.149	18.5	0.152	>100	20.0
12 - 13 ส.ค. 67	0.134	95.114	19.5	0.432	92.428	19.2	0.107	>100	20.0
07 - 08 ก.ย. 67	0.352	80.567	18.1	0.107	>100	20.0	0.115	>100	20.0
08 - 09 ก.ย. 67	0.123	97.284	19.7	0.478	82.746	18.3	0.103	>100	20.0
09 - 10 ก.ย. 67	0.127	>100	20.0	0.502	87.285	18.7	0.125	>100	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ  
อาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



### ตารางที่ 3.3-7 (ต่อ) ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว (ช่วงการก่อสร้าง)									
วันที่ตรวจวัด	Transverse			Vertical			Longitudinal		
	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2	ความเร็ว อนุภาคสูงสุด (มม./วินาที)	ความถี่ (เฮิรตซ์)	มาตรฐาน อาคาร ประเภท 2
19 – 20 ต.ค. 67	0.423	77.963	17.8	0.136	89.673	19.0	0.106	>100	20.0
20 – 21 ต.ค. 67	0.203	>100	20.0	0.395	96.574	19.7	0.131	>100	20.0
21 – 22 ต.ค. 67	0.104	>100	20.0	0.502	84.356	18.4	0.114	>100	20.0
09 – 10 พ.ย. 67	0.423	80.124	18.0	0.102	>100	20.0	0.118	>100	20.0
10 – 11 พ.ย. 67	0.395	79.554	18.0	0.126	95.328	19.5	0.124	>100	20.0
11 – 12 พ.ย. 67	0.124	>100	20.0	0.495	81.531	18.2	0.107	97.328	19.7
21 – 22 ธ.ค. 67	0.124	>100	20.0	0.115	>100	20.0	0.253	87.396	18.7
22 – 23 ธ.ค. 67	0.131	>100	20.0	0.102	97.551	19.8	0.327	90.553	19.1
23 – 24 ธ.ค. 67	0.116	>100	20.0	0.387	76.758	17.7	0.152	>100	20.0
11 – 12 ม.ค. 68	0.104	>100	20.0	0.486	89.284	18.9	0.183	95.375	19.5
12 – 13 ม.ค. 68	0.127	>100	20.0	0.135	>100	20.0	0.405	80.997	18.1
13 – 14 ม.ค. 68	0.357	>100	20.0	0.124	>100	20.0	0.118	>100	20.0
08 – 09 ก.พ. 68	0.107	>100	20.0	0.517	79.584	18.0	0.135	94.587	19.5
09 – 10 ก.พ. 68	0.114	>100	20.0	0.122	95.281	19.5	0.117	98.564	19.9
10 – 11 ก.พ. 68	0.418	87.193	18.7	0.109	>100	20.0	0.133	>100	20.0
08 – 09 มี.ค. 68	0.107	>100	20.0	0.149	>100	20.0	0.428	80.573	18.1
09 – 10 มี.ค. 68	0.204	>100	20.0	0.472	82.963	18.3	0.128	>100	20.0
10 – 11 มี.ค. 68	0.537	91.446	19.1	0.214	>100	20.0	0.208	>100	20.0
19 – 20 เม.ย. 68	0.307	>100	20.0	0.068	>100	20.0	0.103	>100	20.0
20 – 21 เม.ย. 68	0.106	>100	20.0	0.539	>100	20.0	0.127	>100	20.0
21 – 22 เม.ย. 68	0.117	>100	20.0	0.517	85.443	18.5	0.344	>100	20.0
10 – 11 พ.ค. 68	0.105	>100	20.0	0.115	98.275	19.8	0.345	85.972	18.6
11 – 12 พ.ค. 68	0.115	95.234	19.5	0.246	75.698	17.6	0.134	>100	20.0
12 – 13 พ.ค. 68	0.205	90.865	19.1	0.497	80.934	18.1	0.128	>100	20.0
07 – 08 มิ.ย. 68	0.469	95.676	19.6	0.149	97.275	19.7	0.146	>100	20.0
08 – 09 มิ.ย. 68	0.453	91.573	19.2	0.172	>100	20.0	0.243	>100	20.0
09 – 10 มิ.ย. 68	0.286	>100	20.0	0.175	91.583	19.2	0.421	90.773	19.1
12 – 13 ก.ค. 68	0.434	88.675	18.9	0.124	>100	20.0	0.116	>100	20.0
13 – 14 ก.ค. 68	0.129	>100	20.0	0.416	87.582	18.8	0.152	>100	20.0
14 – 15 ก.ค. 68	0.174	>100	20.0	0.351	97.228	19.7	0.119	99.586	20.0
09 – 10 ส.ค. 68	0.185	90.276	19.0	0.103	>100	20.0	0.041	>100	20.0
10 – 11 ส.ค. 68	0.067	>100	20.0	0.093	>100	20.0	0.042	>100	20.0
11 – 12 ส.ค. 68	0.036	>100	20.0	0.086	>100	20.0	0.047	>100	20.0

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับอาคารประเภทที่ 2 และติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคารในช่วงความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด



mm/s


19 - 20 ธ.ค. 66 26 - 27 ธ.ค. 66 02 - 03 ส.ค. 66 09 - 10 ส.ค. 66 16 - 17 ส.ค. 66 23 - 24 ส.ค. 66 30 - 31 ส.ค. 66 06 - 07 ก.ย. 66 13 - 14 ก.ย. 66 20 - 21 ก.ย. 66 27 - 28 ก.ย. 66 04 - 05 ต.ค. 66 11 - 12 ต.ค. 66 18 - 19 ต.ค. 66 25 - 26 ต.ค. 66 01 - 02 พ.ย. 66 08 - 09 พ.ย. 66 15 - 16 พ.ย. 66 22 - 23 พ.ย. 66 29 - 30 พ.ย. 66 06 - 07 ธ.ค. 66 13 - 14 ธ.ค. 66 20 - 21 ธ.ค. 66 27 - 28 ธ.ค. 66 03 - 04 ม.ค. 67 10 - 11 ม.ค. 67 17 - 18 ม.ค. 67 24 - 25 ม.ค. 67 31 - 01 ก.พ. 67 07 - 08 ก.พ. 67 14 - 15 ก.พ. 67 21 - 22 ก.พ. 67 28 - 01 มี.ค. 67 05 - 06 มี.ค. 67 12 - 13 มี.ค. 67 19 - 20 มี.ค. 67 26 - 27 มี.ค. 67 02 - 04 เม.ย. 67 09 - 11 เม.ย. 67 16 - 18 เม.ย. 67 23 - 25 เม.ย. 67 30 - 02 พ.ค. 67 06 - 08 พ.ค. 67 13 - 15 พ.ค. 67 20 - 22 พ.ค. 67 27 - 29 พ.ค. 67 03 - 05 มิ.ย. 67 10 - 12 มิ.ย. 67 17 - 19 มิ.ย. 67 24 - 26 มิ.ย. 67 01 - 03 กรกฎาคม 67 08 - 10 กรกฎาคม 67 15 - 17 กรกฎาคม 67 22 - 24 กรกฎาคม 67 29 - 31 กรกฎาคม 67 05 - 07 สิงหาคม 67 12 - 14 สิงหาคม 67 19 - 21 สิงหาคม 67 26 - 28 สิงหาคม 67 02 - 04 กันยายน 67 09 - 11 กันยายน 67 16 - 18 กันยายน 67 23 - 25 กันยายน 67 30 - 02 ตุลาคม 67 06 - 08 ตุลาคม 67 13 - 15 ตุลาคม 67 20 - 22 ตุลาคม 67 27 - 29 ตุลาคม 67 03 - 05 พฤศจิกายน 67 10 - 12 พฤศจิกายน 67 17 - 19 พฤศจิกายน 67 24 - 26 พฤศจิกายน 67 31 - 03 ธันวาคม 67 07 - 09 ธันวาคม 67 14 - 16 ธันวาคม 67 21 - 23 ธันวาคม 67 28 - 30 ธันวาคม 67 04 - 06 มกราคม 68 11 - 13 มกราคม 68 18 - 20 มกราคม 68 25 - 27 มกราคม 68 01 - 03 กุมภาพันธ์ 68 08 - 10 กุมภาพันธ์ 68 15 - 17 กุมภาพันธ์ 68 22 - 24 กุมภาพันธ์ 68 29 - 01 มีนาคม 68 06 - 08 มีนาคม 68 13 - 15 มีนาคม 68 20 - 22 มีนาคม 68 27 - 29 มีนาคม 68 04 - 06 เมษายน 68 11 - 13 เมษายน 68 18 - 20 เมษายน 68 25 - 27 เมษายน 68 02 - 04 พฤษภาคม 68 09 - 11 พฤษภาคม 68 16 - 18 พฤษภาคม 68 23 - 25 พฤษภาคม 68 30 - 01 มิถุนายน 68 06 - 08 มิถุนายน 68 13 - 15 มิถุนายน 68 20 - 22 มิถุนายน 68 27 - 29 มิถุนายน 68 04 - 06 กรกฎาคม 68 11 - 13 กรกฎาคม 68 18 - 20 กรกฎาคม 68 25 - 27 กรกฎาคม 68 31 - 02 สิงหาคม 68

— บริเวณพื้นที่โครงการ


— มาตรฐานตามความถี่ของความชื้นเค็ม

รูปที่ 3-18 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง (Transverse) บริเวณพื้นที่โครงการ








รูปที่ 3-19 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนขวาง (Transverse) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว



รูปที่ 3-20 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง (Vertical) บริเวณพื้นที่โครงการ







รูปที่ 3-23 กราฟแสดงผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนในแนวแกนนอน (Longitudinal) บริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว

### 3.5.2 สรุปผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน


จากผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือนระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณพื้นที่โครงการ และบริเวณโรงเรียนอนุบาลดวงแก้ว พบว่า ความสั่นสะเทือนมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคารสำหรับ อาคารประเภทที่ 2 จุดตรวจวัด 2.1 ติดตั้งเครื่องตรวจวัดบริเวณฐานรากหรือชั้นล่างของอาคาร กำหนดมาตรฐานตามความถี่ของความสั่นสะเทือน ณ เวลาที่มีความเร็วอนุภาคสูงสุด

### 3.6 การติดตามตรวจสอบคุณภาพน้ำทิ้ง

#### 3.6.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง (ARISE CHAROEN MUEANG) (สิ้นสุดการก่อสร้าง) ของบริษัท นอร์ทโสม พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด ระหว่างเดือนกรกฎาคม – สิงหาคม 2568 ได้ดำเนินการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งบริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะก่อสร้าง

ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 3.3-8 และแสดงดังรูปภาพที่ 3-24 ถึง 3-32



รูปที่ 3-24 จุดเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออก  
สู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568



### ตารางที่ 3.3-8 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

โครงการ : โครงการ อะไรซ์ เจริญเมือง ของบริษัท นอร์ทโสม จำกัด  
 จัดทำรายงานโดย : บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด  
 ช่วงเวลาตรวจวัด : ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - สิงหาคม 2568  
 ตำแหน่งพิกัดของสถานีตรวจวัด : บริเวณบ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ  
 ตำแหน่งพิกัด UTM ของสถานีตรวจวัด : UTM 47 Q 503205 E, 2077032 N

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน
		ก.ค. 66	04 ส.ค. 66	05 ก.ย. 66	04 ต.ค. 66	07 พ.ย. 66	07 ธ.ค. 66		
Oil & Grease	mg/L	-	3.69	4.43	4.60	<2.00	4.11	<2.00 - 4.60	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	-	7.28	5.82	4.76	<4.00	<4.00	<4.00 - 7.28	≤35
BOD	mg/L	-	1.25	1.22	1.62	1.75	4.55	1.22 - 4.55	≤30
pH	-	-	7.06	7.36	7.76	7.91	7.20	7.06 - 7.91	5 - 9
Settleable Solide	mg/L	-	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	≤0.5
Sulfide	mg/L	-	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0
Suspended Solids	mg/L	-	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	-	212.00	86.00	60.00	92.00	80.00	60.00 - 212.00	≤500

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข



### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ)ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน
		04 ม.ค.67	05 ก.พ.67	07 มี.ค.67	04 เม.ย.67	03 พ.ค.67	07 มิ.ย.67		
Oil & Grease	mg/L	2.70	8.05	3.95	3.39	2.07	4.17	2.70 – 8.05	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	7.64	<4.00	7.26	6.05	<4.00	17.56	<4.00 – 17.56	≤35
BOD	mg/L	1.20	1.00	0.75	1.60	2.30	4.55	0.75 - 4.55	≤30
pH	-	7.89	6.75	7.52	7.62	7.36	7.93	6.75 – 7.93	5 - 9
Settleable Solide	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	≤0.5
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0
Suspended Solids	mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	5.00	5.00 - <5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	62.00	64.00	38.00	140.00	72.00	208.00	62.00 – 208.00	≤500

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ)ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บ่อบำบัดน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน
		03 ก.ค. 67	07 ส.ค. 67	05 ก.ย. 67	07 ต.ค. 67	04 พ.ย. 67	06 ธ.ค. 67		
Oil & Grease	mg/L	2.19	4.56	3.33	5.77	3.66	3.36	5.77 – 2.19	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	10.11	4.87	15.59	12.67	<4.00	<4.00	<4.00 – 15.59	≤35
BOD	mg/L	2.38	7.80	4.00	9.55	2.50	2.75	2.38 – 9.55	≤30
pH	-	7.91	7.76	7.51	6.67	8.04	6.70	6.67 – 8.04	5 - 9
Settleable Solide	mg/L	<0.2	<0.2	1.0	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2 – 1.0	≤0.5
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0
Suspended Solids	mg/L	16.00	8.00	18.00	23.00	11.67	<5.0	<5.0 - 23	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	282	266	156	80	152	128	80 - 282	≤500

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ)ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์ บ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ						ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน
		03 ม.ค.68	03 ก.พ.68	04 มี.ค.68	03 เม.ย.68	02 พ.ค.68	06 มิ.ย.68		
Oil & Grease	mg/L	7.18	2.00	3.22	2.00	6.84	5.96	2.00 – 7.18	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	8.83	<4.00	<4.00	9.52	<4.00	5.07	<4.00 – 9.52	≤35
BOD	mg/L	0.50	1.75	4.30	1.25	1.02	3.00	0.50 – 4.30	≤30
pH	-	7.73	6.74	6.73	6.42	7.65	7.70	6.42 – 7.73	5 - 9
Settleable Solide	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	<0.2	≤0.5
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0
Suspended Solids	mg/L	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	<5.0	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	240	108	106	90	386	162	90 - 386	≤500

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข



จัดทำโดย

บริษัท เอ็น.เอ็ม.เค คอนซัลแทนท์ จำกัด

### ตารางที่ 3.3-8 (ต่อ)ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง


ดัชนีการตรวจวัด	หน่วย	ผลการตรวจวิเคราะห์		ค่าต่ำสุด-ค่าสูงสุด	มาตรฐาน
		บ่อกักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ท่อรับน้ำทิ้งสาธารณะ			
		02 ก.ค. 68	01 ส.ค. 68		
Oil & Grease	mg/L	2.59	4.82	2.59 – 4.82	≤20
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	4.50	25.39	4.50 – 25.39	≤35
BOD	mg/L	3.50	4.00	3.50 – 4.00	≤30
pH	-	7.21	7.45	7.21 – 7.45	5 - 9
Settleable Solide	mg/L	<0.2	<0.2	<0.2	≤0.5
Sulfide	mg/L	<1.0	<1.0	<1.0	≤1.0
Suspended Solids	mg/L	28.67	8.67	8.67 – 28.67	≤40
Total Dissolved Solids	mg/L	160.00	96.00	96 – 160	≤500

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข


ชื่อผู้เก็บตัวอย่าง : นายณรงค์ฤทธิ์ บุญฤทธิ์  
 ชื่อผู้บันทึก : นายณรงค์ฤทธิ์ บุญฤทธิ์  
 ชื่อผู้ควบคุม/ตรวจสอบ : นายสมศักดิ์ ทะระธา  
 ชื่อบริษัทผู้ตรวจวัดและวิเคราะห์ตัวอย่าง : บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด  
 ชื่อผู้วิเคราะห์ : นางสาวณัฐสินี มีสอน  
 เลขที่ทะเบียนผู้วิเคราะห์ : ว-139-จ-4314  
 เบอร์โทรศัพท์ : 053-896-131




## กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง



รูปที่ 3-25 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Oil & Grease




รูปที่ 3-26 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Kjeldahl Nitrogen




รูปที่ 3-27 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ BOD







รูปที่ 3-28 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ pH




รูปที่ 3-29 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Sulfide



รูปที่ 3-30 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Suspended Solids



รูปที่ 3-31 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Total Dissolved Solids



รูปที่ 3-32 กราฟแสดงผลการตรวจวิเคราะห์ Settleable Solide

### 3.6.2 สรุปผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

จากผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม - สิงหาคม 2568 บริเวณบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนระบายออกสู่ที่รับน้ำทิ้งสาธารณะ พบว่า คุณภาพน้ำทิ้งมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด ประเภท ข อาคารประเภท ข หมายความว่าถึง อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มของอาคารตั้งแต่ 100 ห้องนอน แต่ไม่ถึง 500 ห้องนอน