

ภาคผนวกที่ 2

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/07/2025 SAMPLE NO. : 6807-1104
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.14 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/07/2025-09/08/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/07/2025
REPORTED DATE : 13/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.31
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	200
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C	58.0
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C	290
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	63.63
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	9.13
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	8.00

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/07/2025 SAMPLE NO. : 6807-1105
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.15 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/07/2025-09/08/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/07/2025
REPORTED DATE : 13/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.36	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	90.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C	78.0	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C	280	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	65.73	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	9.60	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.00	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/07/2025 SAMPLE NO. : 6807-1106
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.19 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/07/2025-09/08/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/07/2025
REPORTED DATE : 13/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.27	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	114	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C	49.0	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C	294	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	69.16	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	7.53	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.00	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 27/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-1126
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.11 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 27/08/2025-08/09/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 27/08/2025
		REPORTED DATE	: 10/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.17
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	140
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	72
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	334
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	87.64
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	12.40
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	11.0

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 27/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-1127
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.14 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 27/08/2025-08/09/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST จ-176-จ-0006)
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 27/08/2025
		REPORTED DATE	: 10/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.14	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	45.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	35	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	214	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	47.74	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	4.73	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	7.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Examined by

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 27/08/2025 SAMPLE NO. : 6808-1128
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.09 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 27/08/2025-08/09/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 27/08/2025
REPORTED DATE : 10/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อพักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.31	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	140	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	91	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	320	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	89.04	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	12.53	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK

Examined b

END OF REPORT

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY




TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/07/2025 SAMPLE NO. : 6807-1107-1108
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 09.04-09.11 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/07/2025-09/08/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/07/2025
REPORTED DATE : 13/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Ammonia Nitrogen	mg/L as NH ₃ -N	Distillation and Titrimetric Method	ND	ND	≤ 20
Nitrate	mg/L as NO ₃ ⁻	Cadmium Reduction Method	1.54	1.81	≤ 50
Chlorine (Residual)	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	3.23	1.36	0.6-1.0
Total Chlorine	mg/L as Cl ₂	DPD Colorimetric Method	3.90	1.39	-
Combined Chlorine	mg/L as Cl ₂	Calculation Method	0.67	0.03	0.5-1.0
Chloride	mg/L as Cl ⁻	Argentometric Method	3,243.82	3,847.32	≤ 600

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : clear
2. Container : normal [PE 2.0 L]

STANDARD
คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/07/2025 SAMPLE NO. : 6807-1107-1108
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 09.04-09.11 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/07/2025-09/08/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/07/2025
REPORTED DATE : 13/08/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear
2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

- 1) ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
- 2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
- 3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- 4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
- 5) P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 27/08/2025	SAMPLE NO.	: 6808-1129,6808-1130
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 09.19 AM, 09.22 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 27/08/2025-08/09/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 27/08/2025
		REPORTED DATE	: 10/09/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

1) ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

5) P.aeruginosa < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 29/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-1178
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 10.11 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 29/09/2025-08/10/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 29/09/2025
		REPORTED DATE	: 09/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.09
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	82.0
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	67
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	304
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	92.12
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	12.60
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.0

PHYSICAL APPEARANCE	1. Sample :	turbid, brown SS, smelling
	2. Container :	normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Examined

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 29/09/2025	SAMPLE NO.	: 6809-1179
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 10.14 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 29/09/2025-08/10/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)	
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 29/09/2025
		REPORTED DATE	: 09/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จตุระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.22	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	84.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	46	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	296	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	115.78	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	10.40	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 29/09/2025 SAMPLE NO. : 6809-1180
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 10.21 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 29/09/2025-08/10/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 29/09/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	ข้อพิพาทน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.20	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	64.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	60	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	294	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	90.30	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	5.33	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK

Examined by .

(0

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 29/09/2025 SAMPLE NO. : 6809-1181,6809-1182
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 10.04 AM, 10.08 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 29/09/2025-08/10/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 29/09/2025
REPORTED DATE : 09/10/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA & WEF, 24th ed., 2023

1) ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT


CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 28/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-1284
SAMPLING CONDITION	: Wastewater Treatment	SAMPLING TIME	: 09.58 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 28/10/2025-10/11/2025		(MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 28/10/2025
		REPORTED DATE	: 11/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.12
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	100
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	45
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	314
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	67.40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	11.07
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	6.0

PHYSICAL APPEARANCE	1. Sample :	turbid, brown SS, smelling
	2. Container :	normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

REMARK	1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24 th edition, 2023
---------------	--

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 28/10/2025 SAMPLE NO. : 6810-1285
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 09.56 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 28/10/2025-10/11/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 28/10/2025
REPORTED DATE : 11/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 °C	-	Electrometric Method	7.68	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	102	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	39	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	292	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	70.84	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	11.40	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK 1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

Examined by

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 28/10/2025 SAMPLE NO. : 6810-1286
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING TIME : 10.04 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 28/10/2025-10/11/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-จ-0006)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 28/10/2025
REPORTED DATE : 11/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	ข้อพิพาทน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 ⁰ C	-	Electrometric Method	7.10	5.5 - 9.0
BOD ₅	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	52.0	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 ⁰ C (Part 2540D)	74	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 ⁰ C (Part 2540C)	284	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	69.30	≤ 40
Sulfide	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	6.40	≤ 1
Grease & Oil	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	3.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

REMARK

Examined by

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER	: นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)		
ADDRESS	: 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110		
SAMPLING SOURCE	: โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)		
SAMPLING DATE	: 28/10/2025	SAMPLE NO.	: 6810-1287
SAMPLING CONDITION	: Swimming Pool	SAMPLING TIME	: 09.49 AM
SAMPLING METHOD	: GRAB	SAMPLING BY	: STC
TESTED DATE	: 28/10/2025-10/11/2025	(MS. JUTAPORN JUTAMAST)	
FILE NAME	: Oceanstone condominium	RECEIVED DATE	: 28/10/2025
		REPORTED DATE	: 11/11/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool	STANDARD
			"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE

1. Sample : clear

2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD

คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

REMARK

1) Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

1) ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

2) ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)

3) Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

4) Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6811-1122
SAMPLING DATE^{/3} : 24/11/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 11.19 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-๖-0006)
TESTED DATE : 24/11/2025-09/12/2025 RECEIVED DATE : 24/11/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 11/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวบรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.52
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	224
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	62
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	374
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	87.92
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	11.00
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.0

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : turbid, brown SS, smelling
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

ANALYSIS METHOD
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer

Examined by

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABOF



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6811-1123
SAMPLING DATE^{/3} : 24/11/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 11.19 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 24/11/2025-09/12/2025 RECEIVED DATE : 24/11/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 11/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.35	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	160	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	92	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	378	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	87.64	≤ 40
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	7.27	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176
3.^{/3} : Information received from customer

Examined by .

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6811-1124
SAMPLING DATE^{/3} : 24/11/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 11.18 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 24/11/2025-09/12/2025 RECEIVED DATE : 24/11/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 11/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	7.15	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	136	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	71	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	402	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	233.38	≤ 40
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	8.40	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	9.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว-176

Examined by ..

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 24/11/2025 SAMPLE NO. : 6811-1125, 6811-1126
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 11.09 AM, 11.13 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 24/11/2025-09/12/2025 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 24/11/2025
REPORTED DATE : 11/12/2025

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1. ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
3. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
4. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6812-1138
SAMPLING DATE^{/3} : 22/12/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 09.43 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ๖-176-จ-0006)
TESTED DATE : 22/12/2025-05/01/2026 RECEIVED DATE : 22/12/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 07/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดรวมน้ำเสียก่อนเข้าระบบ
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.95
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	212
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	57
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	378
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	285.60
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	12.13
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	5.0

PHYSICAL APPEARANCE
1. Sample : turbid, brown SS, smelling
2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

ANALYSIS METHOD
Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK
1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ๖-176
3.^{/3} : Information received from customer

Examined by ..

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6812-1139
SAMPLING DATE^{/3} : 22/12/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 09.54 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST ว-176-จ-0006)
TESTED DATE : 22/12/2025-05/01/2026 RECEIVED DATE : 22/12/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 07/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	จุดระบายน้ำ ออกจากระบบบำบัด	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.91	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	400	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	64	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	346	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	76.44	≤ 40
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	10.80	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.0	≤ 20


PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L (2 bottles), G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2. ^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories ว.-176

Examined by



REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE^{/3} : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium) SAMPLE NO. : 6812-1140
SAMPLING DATE^{/3} : 22/12/2025 SAMPLING TIME^{/3} : 09.48 AM
SAMPLING CONDITION : Wastewater Treatment SAMPLING BY^{/3} : STC
SAMPLING METHOD^{/3} : GRAB (MS. JUTAPORN JUTAMAST 3-176-จ-0006)
TESTED DATE : 22/12/2025-05/01/2026 RECEIVED DATE : 22/12/2025
FILE NAME : Oceanstone condominium REPORTED DATE : 07/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	บ่อกักน้ำสุดท้ายก่อน ระบายลงสู่ระบบระบายน้ำ	STANDARD
pH at 25 °C ^{/1}	-	Electrometric Method	6.97	5.5 - 9.0
BOD ₅ ^{/1}	mg/L	5-Day BOD Test, Azide modification Method	224	≤ 40
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105 °C (Part 2540D)	51	≤ 50
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180 °C (Part 2540C)	398	≤ 1,300
Total Kjeldahl Nitrogen ^{/1}	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric Method	83.16	≤ 40
Sulfide ^{/1}	mg/L as S ²⁻	Iodometric Method	12.27	≤ 1
Grease & Oil ^{/1}	mg/L	Liquid-Liquid, Partition-Gravimetric Method	4.0	≤ 20

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : turbid, brown SS, smelling 2. Container : normal [PE 2.0 L(2 bottles),G 0.5 L]

STANDARD : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567
เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร บางประเภท และบางขนาด (ประเภท ค)

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1.^{/1} : Out of accredited scope by TISI (ISO/IEC 17025:2017)
2.^{/2} : Out of accredited scope of private analysis laboratories 3-176

Examined

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUMMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY



TEST REPORT

CUSTOMER : นิติบุคคลอาคารชุด โอเชียนสโตน (สำนักงานใหญ่)
ADDRESS : 139 ซอยเชิงทะเล 16 ถนนศรีสุนทร ตำบลเชิงทะเล อำเภอถลาง จังหวัดภูเก็ต 83110
SAMPLING SOURCE : โอเชียน สโตน คอนโดมิเนียม (Oceanstone condominium)
SAMPLING DATE : 22/12/2025 SAMPLE NO. : 6812-1141, 6812-1142
SAMPLING CONDITION : Swimming Pool SAMPLING TIME : 09.59 AM, 10.03 AM
SAMPLING METHOD : GRAB SAMPLING BY : STC
TESTED DATE : 22/12/2025-05/01/2026 (MS. JUTAPORN JUTAMAST)
FILE NAME : Oceanstone condominium RECEIVED DATE : 22/12/2025
REPORTED DATE : 07/01/2026

PARAMETER	UNIT	METHOD	Swimming Pool		STANDARD
			"สระบน"	"สระล่าง"	
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	≤ 10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Test Method	< 1.8	< 1.8	ND
E.Coli	MPN/100 mL	MPN Test Method	ND	ND	ND
P.aeruginosa ^{1/}	MPN/100 mL	P. Aeruginosa [Part 9213 (F)]	< 1.8	< 1.8	ND
S.aureus ^{1/}	/100 mL	S.aureus [Part 9213 (B)]	ND	ND	ND

PHYSICAL APPEARANCE 1. Sample : clear 2. Container : normal [G 0.5 L (2 bottles)]

STANDARD คณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่องการควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ

ANALYSIS METHOD Standard Methods for the Examination of Water and Wastewater, APHA, AWWA, WEF, 24th edition, 2023

REMARK 1. ^{1/} ทดสอบโดย ศูนย์บริการตรวจสอบและรับรองมาตรฐาน คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์
2. ND = Not Detected (ตรวจวัดไม่พบ ตามวิธีของห้องปฏิบัติการ)
3. Total Coliform bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)
4. Fecal Coliform Bacteria < 1.8 mean Not Detected (ตรวจวัดไม่พบโดยวิธีทางห้องปฏิบัติการ)

REPORTED ANALYSIS REFER TO SUBMITTED SAMPLES ONLY

THIS REPORT SHALL NOT REPRODUCED EXCEPT IN FULL WITHOUT THE WRITTEN APPROVAL LABORATORY