

5.5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ ภายในโรงพยาบาลกรุงเทพ ภูเก็ต ตรวจวัดวันที่ 1-2 กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ดังแสดงในตารางที่ 5-5

ตารางที่ 5-5 ตารางแสดงผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

ตำแหน่งตรวจวัด	ดัชนีคุณภาพอากาศ	หน่วย	ผลการตรวจวัด	มาตรฐาน 1/	ผลการประเมิน
1.บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล อาคาร 3	Total Suspended Particles (TSP)	mg/m ³	0.017	0.33	ผ่าน

มาตรฐาน^{1/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพในบรรยากาศโดยทั่วไป
mg/m³= มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ppm = ส่วนในล้านส่วน ND= ตรวจไม่พบ

สรุปผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ

จากการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศ บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล อาคาร 3 ดังรายละเอียดในตารางที่ 5-5 ฝุ่นละออง Total Suspended Particles (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง มีค่า 0.017 mg/m³ ซึ่งไม่เกินค่ามาตรฐานกำหนดในประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติฉบับที่ ๒๔ (พ.ศ. ๒๕๔๓) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป กำหนดให้มีค่าไม่เกิน 0.33 mg/m³

รูปที่ 1-5 การตรวจวัดคุณภาพอากาศใน

	
บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล อาคาร 3 พารามิเตอร์ : Total Suspended Particles (TSP)	บริเวณด้านหน้าโรงพยาบาล อาคาร 3 พารามิเตอร์ : Total Suspended Particles (TSP)