

ภาคผนวก ง

ผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม



คุณภาพอากาศ





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 27 July 2025
Sampling Time : 12.10 p.m.
Received Date : 29 July 2025
Analytical Date : 29 July – 08 August 2025
Report Date : 11 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	24-25/07/2025	0.0719	0.0330
2.	S68029/5	25-26/07/2025	0.0855	0.0392
3.	S68029/7	26-27/07/2025	0.0305	0.0109
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมน้ำเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 27 July 2025
Sampling Time : 01.17 p.m.
Received Date : 29 July 2025
Analytical Date : 29 July - 08 August 2025
Report Date : 11 August 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/4	24-25/07/2025	0.0314	0.0120
2.	S68029/6	25-26/07/2025	0.0405	0.0198
3.	S68029/8	26-27/07/2025	0.0198	0.0103
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10

Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945

Calibrator Expire Date ; Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโสมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2670
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4310
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5430
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4560
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6150
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5130
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5430
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5610
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5310
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3150
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1230
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.2130
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4560
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1350
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0110
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0310
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1320
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2310
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1420
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1420
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3410
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5460
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6660
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4150
8 Hour Average	2.5241
1 Hour Maximum	2.6660
1 Hour Minimum	2.0110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 0401204259
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.0120
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1130
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.2140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3150
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2450
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2510
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3450
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5460
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.3120
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1120
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0230
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.0000
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.4680
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4150
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1130
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2640
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3450
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4570
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.6540
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5570
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5980
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6880
8 Hour Average	2.4595
1 Hour Maximum	2.6880
1 Hour Minimum	2.0000
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 0401204259
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโอมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2240
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3510
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4510
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5550
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.6410
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1350
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5640
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3450
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2240
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2130
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.0230
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1150
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.4510
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.5460
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.4650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3420
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4570
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3590
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4560
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5310
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6370
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6780
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6980
8 Hour Average	2.5198
1 Hour Maximum	2.6980
1 Hour Minimum	2.0230
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 0401204259
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโคมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9540
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9540
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9640
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9870
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9980
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9250
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8340
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7990
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7650
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7440
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7350
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7340
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7100
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7540
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8240
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8350
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8760
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8560
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8740
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8750
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8740
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8250
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9870
8 Hour Average	0.9269
1 Hour Maximum	0.9980
1 Hour Minimum	0.7100
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงรพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9770
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8460
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8540
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8790
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8540
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8210
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8000
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7840
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7650
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7410
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7540
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7560
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7350
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7120
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7220
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7590
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7880
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8450
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8690
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8740
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8880
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9050
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9780
8 Hour Average	0.8688
1 Hour Maximum	0.9780
1 Hour Minimum	0.7120
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 0.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เน็ทลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9860
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9880
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9710
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9230
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.9010
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8770
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8640
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8320
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8120
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8010
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7890
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7950
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7760
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7650
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7450
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7310
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7250
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7980
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8450
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9630
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8630
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8410
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.9250
8 Hour Average	0.9356
1 Hour Maximum	0.9880
1 Hour Minimum	0.7250
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0224
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0215
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0210
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0197
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0194
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0154
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0178
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0170
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0165
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0162
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0175
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0173
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0168
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0174
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0176
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0184
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0178
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0195
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0199
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0205
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0215
24 Hour Average	0.0184
1 Hour Maximum	0.0224
1 Hour Minimum	0.0154
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโอมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0225
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0221
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0218
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0217
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0215
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0204
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0205
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0183
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0198
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0190
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0187
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0184
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0176
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0172
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0165
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0178
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0174
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0172
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0184
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0187
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0186
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0189
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0197
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0199
24 Hour Average	0.0193
1 Hour Maximum	0.0225
1 Hour Minimum	0.0165
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบึงรพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาเทียว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0215
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0216
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0224
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0226
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0228
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0218
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0217
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0215
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0212
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0208
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0205
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0203
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0194
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0185
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0173
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0178
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0187
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0187
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0182
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0198
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0199
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0207
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0216
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0226
24 Hour Average	0.0205
1 Hour Maximum	0.0228
1 Hour Minimum	0.0173
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0136
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0134
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0132
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0133
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0127
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0124
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0120
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0117
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0114
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0114
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0110
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0124
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0127
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0138
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0146
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0157
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0165
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0171
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0178
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0182
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0138
24 Hour Average	0.0136
1 Hour Maximum	0.0182
1 Hour Minimum	0.0110
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0143
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0157
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0153
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0178
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0182
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0174
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0172
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0162
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0154
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0150
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0145
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0132
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0130
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0148
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0157
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0152
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0164
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0168
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0174
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0185
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0188
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0140
24 Hour Average	0.0161
1 Hour Maximum	0.0188
1 Hour Minimum	0.0130
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโสมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0138
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0134
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0136
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0145
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0148
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0147
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0159
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0154
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0145
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0140
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0142
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0135
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0134
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0141
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0145
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0147
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0159
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0177
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0180
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0185
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0135
24 Hour Average	0.0148
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0134
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; E80129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0054
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0055
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0056
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0044
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0040
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0038
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0037
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0037
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0033
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0032
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0031
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0035
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0037
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0039
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0047
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0056
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0045
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0044
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0046
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0052
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0050
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0047
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0041
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0043
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0040
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0038
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0038
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0039
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0042
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0047
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0044
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0046
24 Hour Average	0.0043
1 Hour Maximum	0.0053
1 Hour Minimum	0.0035
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโอมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/7
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0047
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0048
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0045
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0048
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0049
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0050
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0043
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0044
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0040
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0037
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0034
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0035
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0036
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0040
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0043
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0045
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0048
24 Hour Average	0.0042
1 Hour Maximum	0.0050
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0034
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0032
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0033
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0035
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0037
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0026
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0022
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0025
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0029
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0033
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0038
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Callibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีเอ็มอาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0037
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0039
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0040
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0037
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0027
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0021
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0028
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0038
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0040
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0040
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.enviro@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0039
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0035
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0029
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0026
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0023
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0025
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0029
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0032
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0036
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0039
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693883 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 26 July 2025
Sampling Time : 12.00 p.m.
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 - 07 August 2025
Report Date : 08 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	24/07/2025	0.769	1.156	1.925
S68029/5	25/07/2025	0.819	1.218	2.037
S68029/7	26/07/2025	0.788	1.187	1.975

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694288 E 1521556 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 26 July 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 04 August 2025
Analytical Date : 04 – 07 August 2025
Report Date : 08 August 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/4	24/07/2025	0.832	1.231	2.063
S68029/6	25/07/2025	0.822	1.220	2.042
S68029/8	26/07/2025	0.843	1.232	2.075

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส2
(V condo Prime ~ Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 28 August 2025
Sampling Time : 06.18 p.m.
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 05 September 2025
Report Date : 08 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	25-26/08/2025	0.0533	0.0295
2.	S68029/4	26-27/08/2025	0.0463	0.0233
3.	S68029/5	27-28/08/2025	0.0583	0.0292
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : USEPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10

Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945

Calibrator Expiry Date : Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 30 August 2025
Sampling Time : 02.17 p.m.
Received Date : 31 August 2025
Analytical Date : 31 August - 05 September 2025
Report Date : 08 September 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/12	27-28/08/2025	0.0387	0.0167
2.	S68029/13	28-29/08/2025	0.0290	0.0143
3.	S68029/14	29-30/08/2025	0.0349	0.0175
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix I/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. : TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. : TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date : Sep 27, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0040
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0038
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0037
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0033
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0031
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0033
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0032
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0038
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0048
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0051
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0047
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0049
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0050
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0047
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0048
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0046
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโคมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0044
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0042
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0038
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0037
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0035
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0031
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0034
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0041
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0045
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0047
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0044
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0050
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโมมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0044
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0045
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0041
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0037
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0033
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0032
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0035
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0040
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0041
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0045
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0049
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0051
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0046
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0045
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.41
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0034
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0032
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0033
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0032
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0028
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0026
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0027
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0024
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0030
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0031
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0028
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0035
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0036
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0032
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0030
1 Hour Maximum	0.0038
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 0.0030

Expire Date : 30/09/2567



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 August 2025
Received Date : 30 August 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0036
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0039
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0037
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0030
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0024
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0028
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0023
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0024
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0025
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0025
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0029
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0028
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0030
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0032
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0037
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0040
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0031
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0039
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0040
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0037
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0038
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0038
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0037
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0026
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0023
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0022
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0027
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0029
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0031
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0033
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0040
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0038
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0026
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0037
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0040
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0184
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0167
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0173
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0171
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0167
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0161
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0173
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0174
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0169
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0165
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0172
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0184
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0177
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0186
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0193
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0197
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0205
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0217
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0224
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0213
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0218
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0227
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0211
24 Hour Average	0.0187
1 Hour Maximum	0.0227
1 Hour Minimum	0.0161
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วีคอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0212
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0197
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0185
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0194
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0188
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0181
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0193
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0178
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0172
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0167
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0162
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0171
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0177
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0186
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0189
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0194
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0208
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0215
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0205
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0229
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0215
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0222
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0216
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0210
24 Hour Average	0.0194
1 Hour Maximum	0.0229
1 Hour Minimum	0.0162
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0197
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0186
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0181
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0189
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0191
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0176
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0172
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0168
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0162
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0173
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0168
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0176
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0182
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0187
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0194
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0199
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0206
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0218
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0206
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0228
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0217
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0219
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0208
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0211
24 Hour Average	0.0192
1 Hour Maximum	0.0228
1 Hour Minimum	0.0162
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-59194-321
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0138
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0136
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0133
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0130
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0128
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0130
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0127
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0126
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0123
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0121
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0118
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0116
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0112
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0115
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0123
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0135
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0138
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0144
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0152
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0160
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0159
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0167
24 Hour Average	0.0136
1 Hour Maximum	0.0172
1 Hour Minimum	0.0112
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 August 2025
Received Date : 30 August 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0154
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0143
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0141
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0140
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0137
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0143
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0144
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0138
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0146
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0141
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0138
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0147
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0139
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0140
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0137
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0151
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0144
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0156
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0168
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0146
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0162
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0171
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0156
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0168
24 Hour Average	0.0148
1 Hour Maximum	0.0171
1 Hour Minimum	0.0137
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 ~ 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0137
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0134
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0141
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0146
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0138
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0151
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0146
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0135
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0132
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0128
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0132
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0141
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0136
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0128
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0135
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0144
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0156
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0131
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0162
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0177
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0169
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0154
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0169
24 Hour Average	0.0145
1 Hour Maximum	0.0177
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.47
 Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5610
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.5480
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5530
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.4760
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.4330
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.5120
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.3740
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.3310
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.1440
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2320
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1480
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2070
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.1790
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2350
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3150
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4960
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5150
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4110
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2180
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6480
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4880
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5060
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5320
8 Hour Average	2.4790
1 Hour Maximum	2.6480
1 Hour Minimum	2.1440
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 0401204259

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 1.585

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3440
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.4560
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.5180
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3750
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1290
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.2170
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1620
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0740
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0310
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2230
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1360
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3150
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4730
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5760
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3780
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4630
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5250
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6140
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4410
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5320
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6140
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3280
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.1670
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.2350
8 Hour Average	2.5179
1 Hour Maximum	2.6140
1 Hour Minimum	2.0310
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 0401204259

Calibration Gas Cylinder I.D. ; E80129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.5280
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3760
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.4590
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3160
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2770
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.3070
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1840
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.2540
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.3960
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.2860
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1550
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.3060
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4580
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.2730
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5760
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4280
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5430
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6170
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2320
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5160
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4380
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5350
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3910
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4820
8 Hour Average	2.4856
1 Hour Maximum	2.6170
1 Hour Minimum	2.1550
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 0401204259

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration (ppm) ; 4.535

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9550
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9620
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9790
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9430
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8540
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8130
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7850
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7610
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7430
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7360
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7470
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7130
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7460
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7360
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7220
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7410
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7890
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8320
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8440
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8510
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8670
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9240
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8460
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9690
8 Hour Average	0.8815
1 Hour Maximum	0.9790
1 Hour Minimum	0.7130
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8460
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8550
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8780
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8620
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8350
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8170
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7880
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7630
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7480
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7510
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7460
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7390
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7270
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7140
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7290
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7550
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7930
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8180
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8740
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9160
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9440
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9670
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8780
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9590
8 Hour Average	0.8936
1 Hour Maximum	0.9670
1 Hour Minimum	0.7140
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30


Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 August 2025
Received Date : 01 September 2025
Analytical Date : 01 - 03 September 2025
Report Date : 04 September 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9710
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9530
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9460
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.9250
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8770
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8430
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8260
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7860
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7450
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7330
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7170
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7260
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7030
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7210
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7330
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.7520
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.7960
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8380
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8840
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9260
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.9740
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8690
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9250
8 Hour Average	0.8909
1 Hour Maximum	0.9740
1 Hour Minimum	0.7030
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693881 E 1521698 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 28 August 2025
Sampling Time : 06.30 p.m.
Received Date : 02 September 2025
Analytical Date : 02 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	26/08/2025	0.867	1.249	2.116
S68029/5	27/08/2025	0.855	1.233	2.088
S68029/7	28/08/2025	0.790	1.148	1.938

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694286 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 30 August 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 02 September 2025
Analytical Date : 02 - 04 September 2025
Report Date : 05 September 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/12	28/08/2025	0.784	1.153	1.937
S68029/13	29/08/2025	0.825	1.190	2.015
S68029/14	30/08/2025	0.838	1.237	2.075

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 September 2025
Sampling Time : 12.56 p.m.
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 - 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	27-28/09/2025	0.0577	0.0246
2.	S68029/4	28-29/09/2025	0.0487	0.0189
3.	S68029/5	29-30/09/2025	0.0538	0.0243
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 September 2025
Sampling Time : 01.44 p.m.
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 - 08 October 2025
Report Date : 09 October 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/12	27-28/09/2025	0.0327	0.0161
2.	S68029/13	28-29/09/2025	0.0279	0.0123
3.	S68029/14	29-30/09/2025	0.0314	0.0136
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 29, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4310
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4590
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3100
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3260
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4180
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2710
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1580
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1370
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1060
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1780
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.1550
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1120
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1250
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2060
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1680
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.3760
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4580
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3910
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4180
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5210
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4860
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5150
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4320
8 Hour Average	2.4658
1 Hour Maximum	2.5210
1 Hour Minimum	2.1060
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.4780
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4660
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5120
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.3550
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4730
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3170
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1420
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.1620
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0830
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0530
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.0360
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0240
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1750
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0680
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0780
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1760
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1270
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3140
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.5210
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5470
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4980
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4460
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6790
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2530
8 Hour Average	2.4231
1 Hour Maximum	2.6790
1 Hour Minimum	2.0240
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL - 67713-358

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration ; 5.00%

Expire Date



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5080
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3960
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4390
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4170
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3970
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3020
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.2740
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2940
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1960
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2060
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.1340
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.0160
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0380
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0520
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1260
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2480
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.4730
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.5970
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3390
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5460
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4490
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.4270
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3610
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3840
8 Hour Average	2.4470
1 Hour Maximum	2.5970
1 Hour Minimum	2.0160
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ; Oct 29, 2027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9750
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9520
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.9690
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9690
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8740
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8430
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7650
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7730
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7380
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7400
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7470
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7110
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7370
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7520
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7340
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7410
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7860
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8120
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8540
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8680
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8770
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9640
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8860
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8990
8 Hour Average	0.8900
1 Hour Maximum	0.9750
1 Hour Minimum	0.7110
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9420
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9570
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8810
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8520
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8450
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8610
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7780
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7930
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7540
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7560
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7260
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7390
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7240
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7180
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7410
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7350
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7630
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8060
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8540
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9160
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9320
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9570
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8680
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8580
8 Hour Average	0.8693
1 Hour Maximum	0.9570
1 Hour Minimum	0.7180
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.9760
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9730
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8910
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8720
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8350
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8630
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.7680
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7830
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7240
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7490
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7130
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7260
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7310
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7490
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7290
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7530
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.7610
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8140
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8570
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9460
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9320
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9670
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8870
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8610
8 Hour Average	0.8781
1 Hour Maximum	0.9760
1 Hour Minimum	0.7130
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0224
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0217
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0203
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0201
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0197
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0174
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0180
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0171
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0165
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0163
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0177
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0164
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0177
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0176
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0173
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0187
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0195
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0207
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0229
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0216
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0219
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0225
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0214
24 Hour Average	0.0193
1 Hour Maximum	0.0229
1 Hour Minimum	0.0163
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0227
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0217
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0196
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0198
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0183
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0181
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0183
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0188
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0175
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0169
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0164
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0173
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0178
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0166
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0189
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0187
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0208
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0216
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0209
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0224
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0215
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0223
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0216
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0211
24 Hour Average	0.0196
1 Hour Maximum	0.0227
1 Hour Minimum	0.0164
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0192
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0199
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0184
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0187
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0193
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0184
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0185
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0176
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0173
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0168
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0161
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0158
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0164
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0187
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0179
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0183
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0194
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0207
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0206
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0202
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0204
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0217
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0218
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0196
24 Hour Average	0.0188
1 Hour Maximum	0.0218
1 Hour Minimum	0.0158
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0157
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0155
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0141
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0142
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0137
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0130
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0129
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0128
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0124
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0125
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0119
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0117
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0114
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0118
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0126
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0134
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0137
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0136
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0149
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0158
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0164
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0162
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0169
24 Hour Average	0.0139
1 Hour Maximum	0.0172
1 Hour Minimum	0.0114
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
 Concentration (ppm) ; 55.47
 Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0178
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0163
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0151
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0144
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0147
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0133
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0140
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0139
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0136
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0141
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0138
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0127
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0131
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0127
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0126
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0138
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0146
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0168
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0156
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0147
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0161
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0158
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0168
24 Hour Average	0.0146
1 Hour Maximum	0.0178
1 Hour Minimum	0.0126
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารีเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0167
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0164
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0151
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0156
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0148
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0156
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0143
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0142
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0137
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0139
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0127
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0134
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0146
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0122
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0146
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0145
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0158
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0164
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0167
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0154
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0158
24 Hour Average	0.0149
1 Hour Maximum	0.0168
1 Hour Minimum	0.0122
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0043
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0041
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0045
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0039
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0035
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0031
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0032
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0031
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0033
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0034
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0033
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0045
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0047
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0049
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0048
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0051
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0047
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0046
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0047
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0045
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0043
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0039
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0033
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0034
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0031
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0035
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0041
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0044
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0047
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0049
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0044
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0041
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0049
1 Hour Minimum	0.0030
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0041
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0042
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0044
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0039
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0038
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0034
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0035
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0033
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0039
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0045
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0047
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0043
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0048
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0050
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0044
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0050
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0037
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0035
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0033
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0034
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0031
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0030
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0031
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0027
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0028
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0022
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0029
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0032
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0034
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0033
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0036
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0037
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0035
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0036
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0037
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0041
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0038
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0039
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0036
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0035
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0034
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0031
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0027
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0022
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0025
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0021
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0022
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0024
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0029
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0033
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0035
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0039
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0037
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0031
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0021
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0037
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0039
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0036
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0037
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0038
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0035
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0034
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0032
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0029
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0025
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0025
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0023
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0022
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0028
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0026
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0029
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0036
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0034
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0039
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0041
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0039
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0034
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0041
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration (ppm) : 55.11

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693877 E 1521694 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 29 September 2025
Sampling Time : 01.00 p.m.
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 – 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	27/09/2025	0.737	1.026	1.763
S68029/4	28/09/2025	0.812	1.171	1.983
S68029/5	29/09/2025	0.759	1.158	1.917

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694284 E 1521557 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 29 September 2025
Sampling Time : 01.30 p.m.
Received Date : 02 October 2025
Analytical Date : 02 – 14 October 2025
Report Date : 15 October 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/12	27/09/2025	0.820	1.179	1.999
S68029/13	28/09/2025	0.829	1.195	2.024
S68029/14	29/09/2025	0.789	1.088	1.877

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 October 2025
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	27-28/10/2025	0.0580	0.0255
2.	S68029/4	28-29/10/2025	0.0519	0.0214
3.	S68029/5	29-30/10/2025	0.0555	0.0272
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 October 2025
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/12	27-28/10/2025	0.0298	0.0140
2.	S68029/13	28-29/10/2025	0.0215	0.0103
3.	S68029/14	29-30/10/2025	0.0252	0.0133
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3650
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1680
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1540
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6350
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.3470
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2980
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0390
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1470
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9360
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.8560
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9340
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8570
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.6350
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.7580
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8590
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.6320
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.7240
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	1.9580
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.0140
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1150
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.3960
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5670
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2360
8 Hour Average	2.2519
1 Hour Maximum	2.6350
1 Hour Minimum	1.6320
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.0120
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1650
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1460
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.0380
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.0360
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.0070
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.0630
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1300
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1430
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0810
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0710
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.0830
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.9580
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.9360
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8970
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8710
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.8800
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.8890
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1080
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.2000
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.1870
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4110
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.2820
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5340
8 Hour Average	2.2421
1 Hour Maximum	2.5340
1 Hour Minimum	1.8710
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 1.535
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.3760
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.2990
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.1620
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.3240
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	1.9810
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5910
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.5020
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4960
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3380
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2710
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1820
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2400
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.0840
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2480
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.2400
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.2000
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0380
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9900
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1020
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	1.9510
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3000
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4350
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.4720
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.2680
8 Hour Average	2.3380
1 Hour Maximum	2.5910
1 Hour Minimum	1.9510
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4.535
Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยนวลทองกรุง 31/1 ถนนนวลทองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8960
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8970
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8520
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8760
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8740
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8774
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8612
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8431
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8224
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.7889
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7705
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7463
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7550
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7383
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7362
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7725
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8119
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8482
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8933
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.9293
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9415
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9114
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9042
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8580
8 Hour Average	0.8977
1 Hour Maximum	0.9415
1 Hour Minimum	0.7362
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration : 0.0000

Expire Date : 31/10/2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8432
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8253
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8435
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8580
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8167
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.7852
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.7763
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8364
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8873
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8631
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8503
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8165
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8007
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7825
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7709
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7564
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7482
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7340
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8469
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8682
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9341
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9153
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8800
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8655
8 Hour Average	0.8609
1 Hour Maximum	0.9341
1 Hour Minimum	0.7340
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4.535
Expire Date ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8970
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8960
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8930
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8880
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8860
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.9040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8680
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8700
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8550
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8240
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8460
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.8240
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.8130
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7820
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.8010
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7600
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7830
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8650
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8410
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8250
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.9720
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9580
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8630
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.9360
8 Hour Average	0.8946
1 Hour Maximum	0.9720
1 Hour Minimum	0.7600
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration ; 1.685

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0205
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0217
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0222
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0196
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0207
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0198
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0187
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0176
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0198
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0197
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0168
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0176
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0185
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0182
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0196
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0207
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0215
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0176
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0163
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0167
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0188
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0174
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0195
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0186
24 Hour Average	0.0191
1 Hour Maximum	0.0222
1 Hour Minimum	0.0163
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0201
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0193
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0234
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0206
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0195
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0213
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0236
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0214
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0228
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0206
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0197
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0176
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0193
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0207
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0213
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0192
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0177
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0182
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0190
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0173
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0170
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0157
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0179
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0181
24 Hour Average	0.0196
1 Hour Maximum	0.0236
1 Hour Minimum	0.0157
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0202
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0205
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0212
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0200
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0182
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0187
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0176
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0179
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0183
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0186
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0188
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0199
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0204
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0185
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0174
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0185
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0193
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0182
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0184
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0197
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0212
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0201
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0213
24 Hour Average	0.0192
1 Hour Maximum	0.0213
1 Hour Minimum	0.0169
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0169
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0163
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0155
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0183
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0169
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0162
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0137
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0153
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0169
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0136
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0149
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0147
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0153
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0137
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0134
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0131
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0143
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0125
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0146
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0125
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0133
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0152
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0166
24 Hour Average	0.0150
1 Hour Maximum	0.0183
1 Hour Minimum	0.0125
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0164
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0169
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0159
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0179
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0181
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0168
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0152
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0132
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0140
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0139
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0151
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0155
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0131
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0150
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0157
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0148
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0142
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0129
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0122
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0142
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0148
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0159
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0169
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0142
24 Hour Average	0.0151
1 Hour Maximum	0.0181
1 Hour Minimum	0.0122
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027

**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0164
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0180
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0156
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0173
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0179
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0157
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0163
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0150
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0140
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0171
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0172
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0164
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0132
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0117
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0131
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0116
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0138
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0149
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0140
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0179
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0171
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0141
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0124
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0150
24 Hour Average	0.0152
1 Hour Maximum	0.0180
1 Hour Minimum	0.0116
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0053
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0046
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0054
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0042
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0056
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0051
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0057
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0043
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0040
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0038
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0037
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0039
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0036
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0032
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0036
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0034
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0036
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0057
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-71079-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0034
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0045
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0048
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0053
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0052
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0057
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0048
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0053
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0032
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0040
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0039
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0028
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0034
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0037
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0029
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0037
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0035
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0030
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0046
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0047
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0057
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0050
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0043
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0040
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0052
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0041
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0039
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0029
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0020
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0020
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0029
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0030
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0020
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0039
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0050
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0054
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0049
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0039
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0052
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0050
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0054
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. ; 43C and 43C-71079-367

Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027

Concentra

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0044
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0038
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0036
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0029
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0037
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0025
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0048
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0025
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0033
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0045
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0047
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0027
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0024
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0039
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0034
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0019
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0030
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0048
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0047
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0032
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0029
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0038
24 Hour Average	0.0035
1 Hour Maximum	0.0048
1 Hour Minimum	0.0019
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027

Concentration

Expire Date

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0043
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0040
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0039
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0053
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0054
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0051
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0036
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0032
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0021
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0026
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0025
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0014
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0018
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0014
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0030
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0022
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0024
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0033
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0026
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0036
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0029
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0046
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0040
24 Hour Average	0.0032
1 Hour Maximum	0.0054
1 Hour Minimum	0.0014
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder I.D. : FB0129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0018
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0052
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0048
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0029
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0046
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0019
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0017
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0033
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0038
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0010
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0033
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0039
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0028
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0033
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0039
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0049
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0018
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0059
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0043
24 Hour Average	0.0035
1 Hour Maximum	0.0059
1 Hour Minimum	0.0010
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948

Calibration Gas Cylinder ID : F80129027

Concentration

Expire Date



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521682 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 October 2025
Sampling Time : 11.00 a.m.
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	27/10/2025	0.853	1.232	2.085
S68029/4	28/10/2025	0.833	1.132	1.965
S68029/5	29/10/2025	0.842	1.241	2.083

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521547 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 October 2025
Sampling Time : 11.30 a.m.
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 12 November
Report Date : 13 November 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/12	27/10/2025	0.823	1.211	2.034
S68029/13	28/10/2025	0.844	1.232	2.076
S68029/14	29/10/2025	0.856	1.234	2.090

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 30 November 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	27-28/11/2025	0.0527	0.0276
2.	S68029/4	28-29/11/2025	0.0484	0.0230
3.	S68029/5	29-30/11/2025	0.0551	0.0266
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 30 November 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/12	27-28/11/2025	0.0257	0.0121
2.	S68029/13	28-29/11/2025	0.0348	0.0170
3.	S68029/14	29-30/11/2025	0.0325	0.0161
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยถลุงกรุง 31/1 ถนนถลุงกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6710
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6420
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4810
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5310
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.4230
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4050
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2360
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1580
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.0460
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0490
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9870
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.9360
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9400
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8640
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8530
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.9020
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.8960
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0670
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1840
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2340
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3480
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3940
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4670
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5890
8 Hour Average	2.4434
1 Hour Maximum	2.6710
1 Hour Minimum	1.8530
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5480
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.4570
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.1530
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.3870
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5360
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.4230
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.2750
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.1460
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.1630
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.0670
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	1.9630
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	1.9760
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.8360
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.8400
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.7630
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8360
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9200
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	1.9680
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0460
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1630
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3480
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3670
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4750
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5830
8 Hour Average	2.3656
1 Hour Maximum	2.5830
1 Hour Minimum	1.7630
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568029
Sample No. : 568029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6840
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5790
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.3480
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5630
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6510
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5440
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.4670
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.3040
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.2640
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.1720
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.0920
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.0310
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	1.9870
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	1.9730
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	1.8820
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	1.8730
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	1.9640
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0150
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.1350
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2480
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3790
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.3860
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.4830
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.5710
8 Hour Average	2.5175
1 Hour Maximum	2.6840
1 Hour Minimum	1.8730
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL - 67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8764
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8676
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8524
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8863
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8767
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8817
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8623
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8573
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8234
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8134
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8237
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8166
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7576
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7462
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7310
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7865
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7639
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7468
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8213
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8364
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8625
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8796
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9364
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9623
8 Hour Average	0.8701
1 Hour Maximum	0.9623
1 Hour Minimum	0.7310
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8364
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8713
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8265
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8364
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8715
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8617
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8625
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8242
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8146
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8046
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8372
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7865
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7624
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7541
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7357
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7654
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7718
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7864
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7961
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8436
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8613
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8869
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8966
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9126
8 Hour Average	0.8488
1 Hour Maximum	0.9126
1 Hour Minimum	0.7357
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8641
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8364
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8235
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8949
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.9467
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8672
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8853
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8764
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8617
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8703
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8103
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8017
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7962
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7834
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7756
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7682
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7863
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7951
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8115
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8136
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8346
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8573
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9231
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9278
8 Hour Average	0.8783
1 Hour Maximum	0.9467
1 Hour Minimum	0.7682
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0205
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0211
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0206
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0215
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0214
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0210
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0207
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0208
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0195
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0202
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0196
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0207
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0193
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0186
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0177
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0184
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0197
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0195
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0201
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0213
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0224
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0236
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0226
24 Hour Average	0.0204
1 Hour Maximum	0.0236
1 Hour Minimum	0.0177
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 – 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0214
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0236
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0214
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0238
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0235
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0241
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0236
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0217
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0228
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0216
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0204
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0198
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0193
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0196
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0187
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0186
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0190
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0193
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0189
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0202
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0206
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0218
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0224
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0236
24 Hour Average	0.0212
1 Hour Maximum	0.0241
1 Hour Minimum	0.0186
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0216
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0228
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0204
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0213
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0236
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0231
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0224
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0213
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0204
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0196
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0193
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0182
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0184
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0193
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0196
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0201
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0198
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0197
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0205
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0214
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0207
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0212
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0227
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0236
24 Hour Average	0.0209
1 Hour Maximum	0.0236
1 Hour Minimum	0.0182
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0170
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0175
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0168
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0177
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0183
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0181
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0180
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0176
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0172
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0164
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0156
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0157
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0148
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0143
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0135
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0152
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0161
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0174
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0176
24 Hour Average	0.0164
1 Hour Maximum	0.0183
1 Hour Minimum	0.0135
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
 Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
 Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
 GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
 Sample No. : S68029/13
 Sample Type : Ambient Air
 Sampling Date : 28 – 29 November 2025
 Received Date : 01 December 2025
 Analytical Date : 01 – 03 December 2025
 Report Date : 04 December 2025
 Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0165
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0167
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0162
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0178
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0173
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0163
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0167
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0170
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0161
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0159
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0153
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0151
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0148
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0148
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0145
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0138
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0141
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0146
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0157
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0160
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0176
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0180
24 Hour Average	0.0160
1 Hour Maximum	0.0180
1 Hour Minimum	0.0138
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
 Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
 Concentration (ppm) : 55.47
 Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0185
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0181
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0176
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0173
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0168
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0172
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0162
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0161
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0156
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0154
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0152
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0148
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0143
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0136
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0134
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0128
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0137
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0145
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0153
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0161
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0173
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0178
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0177
24 Hour Average	0.0159
1 Hour Maximum	0.0185
1 Hour Minimum	0.0128
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.47
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 - 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0051
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0062
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0058
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0056
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0063
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0064
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0053
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0050
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0048
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0046
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0038
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0036
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0045
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0043
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0047
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0050
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0056
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0057
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0063
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0060
24 Hour Average	0.0051
1 Hour Maximum	0.0064
1 Hour Minimum	0.0036
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0060
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0065
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0059
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0067
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0058
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0057
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0053
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0051
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0048
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0042
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0040
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0039
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0038
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0033
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0035
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0036
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0043
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0044
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0046
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0051
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0057
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0062
24 Hour Average	0.0049
1 Hour Maximum	0.0067
1 Hour Minimum	0.0033
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 - 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0058
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0063
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0057
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0060
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0058
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0052
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0053
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0059
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0051
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0048
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0042
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0035
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0030
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0028
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0031
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0032
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0036
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0041
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0042
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0048
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0056
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0053
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0054
24 Hour Average	0.0047
1 Hour Maximum	0.0063
1 Hour Minimum	0.0028
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0046
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0052
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0048
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0051
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0050
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0049
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0046
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0042
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0038
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0037
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0033
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0035
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0027
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0021
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0020
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0038
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0048
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0053
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0055
24 Hour Average	0.0040
1 Hour Maximum	0.0055
1 Hour Minimum	0.0020
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : 

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0042
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0047
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0051
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0048
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0047
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0042
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0038
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0036
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0041
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0037
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0028
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0025
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0026
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0022
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0029
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0027
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0033
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0041
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0042
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0050
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0051
24 Hour Average	0.0038
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0022
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณมีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 29 – 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0051
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0053
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0048
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0045
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0043
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0041
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0038
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0045
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0041
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0038
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0035
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0031
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0023
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0025
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0019
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0018
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0017
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0020
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0031
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0036
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0042
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0044
24 Hour Average	0.0036
1 Hour Maximum	0.0053
1 Hour Minimum	0.0017
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date :



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693885 E 1521685 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 November 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 08 December 2025
Report Date : 09 December 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	27/11/2025	0.833	1.202	2.035
S68029/4	28/11/2025	0.848	1.196	2.044
S68029/5	29/11/2025	0.829	1.195	2.024

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694289 E 1521553 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 27 – 29 November 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 – 08 December 2025
Report Date : 09 December 2025
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/12	27/11/2025	0.797	1.196	1.993
S68029/13	28/11/2025	0.811	1.190	2.001
S68029/14	29/11/2025	0.827	1.185	2.012

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Dec 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 27 December 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 28 December 2025
Analytical Date : 28 December 2025 - 09 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/3	24-25/12/2025	0.0463	0.0229
2.	S68029/4	25-26/12/2025	0.0547	0.0263
3.	S68029/5	26-27/12/2025	0.0495	0.0238
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-01-TSP and TNP-F-01-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวเสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 27 December 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 28 December 2025
Analytical Date : 28 December 2025 – 09 January 2026
Report Date : 12 January 2026
Sampling Method : High-Volume Air Sampler

Item	Sample No.	Sampling Date	Result (mg/m ³)	
			Total Suspended Particulates (TSP)	Particulate Matter < 10 microns (PM-10)
1.	S68029/12	24-25/12/2025	0.0356	0.0161
2.	S68029/13	25-26/12/2025	0.0278	0.0125
3.	S68029/14	26-27/12/2025	0.0320	0.0159
Standard			≤ 0.33	≤ 0.12

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

Method : US.EPA.40 CFR 60, Appendix B, Appendix J/Gravimetric Method

Remark : Model and Serial No. ; TNP-F-03-TSP and TNP-F-04-PM10
Calibrator Model and Serial No. ; TE-5028 and 3945
Calibrator Expire Date ; Oct 24, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5610
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5740
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5580
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6310
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.5470
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5630
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5860
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4110
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3070
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3860
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2840
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.2720
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2840
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.1560
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1150
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.0960
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0750
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.1320
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.2680
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.2370
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.4610
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4860
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5710
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6830
8 Hour Average	2.5539
1 Hour Maximum	2.6830
1 Hour Minimum	2.0750
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิกรุป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.6720
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.6140
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.4710
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.5180
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6030
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.5940
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5710
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4170
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.3500
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.2730
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2160
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.3040
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.2750
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.2860
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.1580
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1340
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0630
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0740
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	1.9850
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1110
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3680
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4740
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5690
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.7130
8 Hour Average	2.5575
1 Hour Maximum	2.7130
1 Hour Minimum	1.9850
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 01/09/2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	2.5710
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	2.5820
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	2.5480
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	2.6130
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	2.6850
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	2.6420
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	2.5390
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	2.4870
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	2.4630
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	2.3140
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	2.2150
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	2.1480
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	2.1620
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	2.1940
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	2.2060
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	2.1750
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	2.0310
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	2.0580
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	2.0860
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	2.1750
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	2.3860
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	2.4870
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	2.5730
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	2.6740
8 Hour Average	2.5834
1 Hour Maximum	2.6850
1 Hour Minimum	2.0310
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48CHL-67713-358
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารีเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8540
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8730
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8360
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8820
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8620
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8510
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8730
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8550
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8410
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8320
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8150
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.8200
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7960
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7810
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7530
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7440
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7630
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7850
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8320
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8540
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8810
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.9130
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9450
8 Hour Average	0.8608
1 Hour Maximum	0.9450
1 Hour Minimum	0.7440
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8840
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8620
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8600
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8710
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8540
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8630
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8540
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8460
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8360
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8240
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8320
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7910
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7840
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7710
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7690
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7530
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7640
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.7530
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.7410
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8230
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8560
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8620
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8710
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.8950
8 Hour Average	0.8618
1 Hour Maximum	0.8950
1 Hour Minimum	0.7410
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. : 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 4,535
Expire Date : 01/01/2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Non-Dispersive Infrared Detection

Interval Time	Result (ppm)
	Carbon Monoxide (CO)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.8530
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.8460
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.8620
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.8860
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.8630
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.8770
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.8620
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.8530
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.8420
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.8530
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.8440
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.7810
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.7930
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.7840
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.7610
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.7740
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.7820
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.8360
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.8430
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.8640
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.8730
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.8560
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.8960
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.9120
8 Hour Average	0.8628
1 Hour Maximum	0.9120
1 Hour Minimum	0.7610
Standard 8 Hour Averages	9
Standard 1 Hour	30

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 10 B.E. 2538 (1995) According to Supporting and Preserving National Environmental Quality Act, B.E. 2535 (1992), Air quality Standard in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 48C and 48C-67530-357
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 4,535
Expire Date ;



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0241
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0232
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0224
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0225
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0226
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0215
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0218
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0226
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0214
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0207
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0205
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0212
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0208
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0202
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0196
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0192
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0187
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0188
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0198
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0196
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0201
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0225
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0237
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0236
24 Hour Average	0.0213
1 Hour Maximum	0.0241
1 Hour Minimum	0.0187
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0235
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0231
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0228
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0232
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0246
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0247
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0233
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0234
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0228
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0229
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0217
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0205
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0209
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0212
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0201
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0205
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0204
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0196
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0192
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0200
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0201
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0217
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0235
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0242
24 Hour Average	0.0220
1 Hour Maximum	0.0247
1 Hour Minimum	0.0192
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0225
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0231
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0235
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0228
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0232
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0230
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0231
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0227
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0225
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0223
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0210
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0206
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0205
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0192
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0194
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0189
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0197
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0206
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0214
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0223
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0235
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0237
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0246
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0253
24 Hour Average	0.0221
1 Hour Maximum	0.0253
1 Hour Minimum	0.0189
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-70987-367
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีริโอเมทรี จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0168
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0170
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0173
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0175
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0176
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0178
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0174
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0168
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0165
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0167
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0163
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0158
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0160
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0155
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0152
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0150
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0148
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0143
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0147
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0154
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0153
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0162
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0168
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0169
24 Hour Average	0.0162
1 Hour Maximum	0.0178
1 Hour Minimum	0.0143
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0170
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0172
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0176
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0181
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0180
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0179
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0175
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0174
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0170
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0168
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0166
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0162
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0154
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0153
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0157
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0148
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0146
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0151
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0153
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0159
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0162
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0165
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0173
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0177
24 Hour Average	0.0165
1 Hour Maximum	0.0181
1 Hour Minimum	0.0146
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารีเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Chemiluminescence

Interval Time	Result (ppm)
	Nitrogen Dioxide (NO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0175
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0176
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0174
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0178
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0171
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0168
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0165
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0166
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0163
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0158
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0156
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0154
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0148
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0143
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0142
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0141
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0139
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0137
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0140
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0148
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0158
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0167
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0177
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0180
24 Hour Average	0.0159
1 Hour Maximum	0.0180
1 Hour Minimum	0.0137
Standard 1 Hour Averages	0.17

Standard : Notification of the National Environment Committee Issue 33 B.E. 2552 (2009), The Standard Level of Nitrogen dioxide in the generic atmosphere.

Remark : Model and Serial No. ; 42C and 42C-56817-311
Calibration Gas Cylinder I.D. ; EB0129027
Concentration (ppm) ; 55.47
Expire Date ; Oct 29, 2027





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/3
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 - 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0062
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0061
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0060
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0059
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0058
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0060
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0063
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0061
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0058
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0055
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0049
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0045
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0040
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0038
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0036
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0038
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0041
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0040
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0045
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0052
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0058
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0059
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0060
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0064
24 Hour Average	0.0053
1 Hour Maximum	0.0064
1 Hour Minimum	0.0036
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/4
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 - 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0067
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0069
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0068
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0063
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0060
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0061
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0058
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0057
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0055
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0050
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0048
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0051
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0048
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0045
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0034
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0038
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0035
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0031
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0042
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0047
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0059
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0061
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0066
24 Hour Average	0.0052
1 Hour Maximum	0.0069
1 Hour Minimum	0.0031
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/5
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 - 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0061
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0062
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0054
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0058
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0053
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0051
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0050
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0049
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0050
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0051
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0053
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0050
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0048
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0043
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0038
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0032
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0033
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0034
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0040
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0046
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0051
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0055
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0060
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0063
24 Hour Average	0.0049
1 Hour Maximum	0.0063
1 Hour Minimum	0.0032
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-71079-367
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณริมารเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/12
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 25 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0053
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0048
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0050
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0048
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0047
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0046
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0042
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0039
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0038
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0036
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0037
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0040
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0039
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0032
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0027
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0024
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0023
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0026
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0040
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0043
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0045
24 Hour Average	0.0038
1 Hour Maximum	0.0053
1 Hour Minimum	0.0023
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมารีเกิดลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/13
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0049
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0048
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0053
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0046
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0042
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0040
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0043
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0042
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0040
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0036
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0033
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0030
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0031
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0030
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0028
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0027
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0030
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0034
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0040
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0043
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0046
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0054
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0060
24 Hour Average	0.0041
1 Hour Maximum	0.0060
1 Hour Minimum	0.0027
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวิมาร์เก้ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/14
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 26 – 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : UV Fluorescence

Interval Time	Result (ppm)
	Sulfur Dioxide (SO ₂)
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	0.0047
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	0.0049
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	0.0043
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	0.0050
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	0.0051
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	0.0048
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	0.0047
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	0.0046
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	0.0043
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	0.0040
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	0.0038
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	0.0037
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	0.0036
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	0.0030
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	0.0027
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	0.0024
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	0.0025
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	0.0026
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	0.0030
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	0.0032
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	0.0034
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	0.0038
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	0.0040
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	0.0048
24 Hour Average	0.0039
1 Hour Maximum	0.0051
1 Hour Minimum	0.0024
Standard 24 Hour Averages ^{1/}	0.12
Standard 1 Hour ^{2/}	0.30

Standard : ^{1/} Notification of the National Environment Committee Issue 24 B.E. 2547 (2004), The Standard Level of Air Quality in the generic atmosphere.

: ^{2/} Notification of the National Environment Board, No.24, B.E. 2547 (2004), dated August 9, B.E. 2547 (2004), which was published in the Royal Government Gazette Vol.121 Part 104D dated September 22, B.E. 2547 (2004).

Remark : Model and Serial No. : 43C and 43C-0427408948
Calibration Gas Cylinder I.D. : EB0129027
Concentration (ppm) : 55.11
Expire Date : [REDACTED]



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่โครงการ
GPS. Coordinate : 47 P 693893 E 1521681 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 26 December 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 12 January 2026
Report Date : 13 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/3	24/12/2025	0.861	1.230	2.091
S68029/4	25/12/2025	0.851	1.199	2.050
S68029/5	26/12/2025	0.844	1.222	2.066

Remark : Model and Serial No. : APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. : 4860
Concentration (ppm) : 183.0
Expire Date : Oct 27, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : บริเวณวีมาร์เก็ตลาดกระบัง
GPS. Coordinate : 47 P 694287 E 1521551 N
Sampling By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Ambient Air
Sampling Date : 24 – 26 December 2025
Sampling Time : 10.00 a.m.
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 12 January 2026
Report Date : 13 January 2026
Sampling Method : Flame Ionization Detection

Sampling No.	Date	Result (ppm)		
		Methane	Non-Methane	Total Hydrocarbon
S68029/12	24/12/2025	0.838	1.197	2.035
S68029/13	25/12/2025	0.859	1.258	2.117
S68029/14	26/12/2025	0.866	1.244	2.110

Remark : Model and Serial No. ; APHA-360CE and 423740300209
Calibration Gas Cylinder I.D. ; 4860
Concentration (ppm) ; 183.0
Expire Date ; Oct 27, 2026

