

ระดับเสียงโดยทั่วไป





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโสมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาเทียว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521697 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/9
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.8	90.5	70.4	66.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	97.4	72.8	67.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.1	90.2	72.3	68.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	93.5	72.8	69.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	92.4	69.9	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	89.6	68.7	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	90.2	68.9	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.8	87.4	63.8	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.8	84.5	62.5	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	82.3	61.4	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	79.9	59.9	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.4	78.9	58.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	75.8	57.8	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.2	76.8	56.4	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	74.1	55.3	51.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	75.6	56.1	52.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	80.9	56.3	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	82.3	58.7	54.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	86.9	62.4	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	89.9	67.1	63.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.8	92.1	71.4	67.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	91.2	72.5	68.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.2	93.5	75.8	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.4	92.8	73.4	69.9
24 Hours Average	67.1	-	72.8	52.8
Lmax	-	97.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date : Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไทรม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521697 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/10
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 – 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.5	88.9	68.5	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.7	89.4	71.3	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.2	94.8	72.3	68.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	93.5	74.2	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.9	98.7	75.4	71.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.1	94.5	72.6	68.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	68.7	87.9	70.5	66.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	86.5	65.6	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	82.4	62.3	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	80.5	59.4	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	86.5	59.8	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.2	70.6	58.1	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.1	73.2	56.4	52.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	52.3	75.4	54.1	50.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	75.4	54.9	51.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	79.8	56.7	51.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	80.4	57.9	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	72.3	58.1	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	76.8	61.0	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.7	86.4	66.4	62.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.5	91.2	72.4	68.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	71.1	92.4	73.8	69.9
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.0	93.5	73.4	68.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.9	94.5	72.6	68.6
24 Hours Average	67.5	-	73.7	51.9
Lmax	-	98.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโอมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521697 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/11
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.2	90.9	68.2	64.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	73.3	96.8	73.8	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	71.0	93.3	73.1	69.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	70.5	90.9	72.6	68.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	82.7	67.2	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	80.6	66.5	62.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	79.2	66.6	63.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	77.0	62.6	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	83.2	62.4	58.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.9	80.0	61.9	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	75.9	61.2	56.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	79.6	60.5	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	76.3	59.2	54.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	74.3	57.1	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.2	77.9	55.9	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.5	75.0	55.0	50.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.9	72.7	56.8	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.8	83.5	65.2	61.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	79.3	63.2	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.4	88.7	70.5	66.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.0	94.6	71.3	67.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.3	95.1	72.3	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.4	95.2	72.4	68.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	93.8	72.3	67.1
24 Hours Average	66.8	-	72.5	51.9
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and S/N 160100568
Calibrator Expire Date ; Aug 26, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693884 E 1521697 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 24 – 27 July 2025
Received Date : 28 July 2025
Analytical Date : 28 - 30 July 2025
Report Date : 31 July 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68028/9	24-25/07/2025	73.2 ^{1/}	65.9 ^{2/}	63.2 ^{2/}	9.1	10.0
S68028/10	25-26/07/2025	72.9 ^{3/}	65.7 ^{4/}	63.4 ^{4/}	8.6	10.0
S68028/11	26-27/07/2025	73.3 ^{5/}	64.1 ^{6/}	62.9 ^{6/}	9.8	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 25 July 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 25 July 2025

^{5/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 26 July 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 24 July 2025

^{4/} Measurement on 07.00 a.m. - 07.05 a.m., 26 July 2025

^{6/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 26 July 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์ 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693875 E 1521695 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 - 26 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August - 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	86.8	67.6	62.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.8	84.6	65.3	61.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.1	80.6	64.9	59.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	78.6	62.3	58.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	74.5	60.6	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	74.8	58.3	54.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.3	73.8	57.7	52.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	74.2	56.9	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.3	72.5	55.7	51.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	71.8	56.2	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.8	70.6	55.9	51.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.9	71.1	57.3	53.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.5	76.8	62.6	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	83.6	66.9	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	67.6	86.8	69.4	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.6	92.3	72.6	68.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.8	98.1	73.5	69.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	73.4	99.6	75.4	71.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.3	82.7	70.6	65.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.5	83.6	72.6	68.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.8	95.8	73.1	68.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	92.4	73.8	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.9	81.5	70.5	66.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	90.3	72.4	68.9
24 Hours Average	67.4	-	73.4	52.0
Lmax	-	99.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 26, 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693875 E 1521695 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	86.8	70.7	64.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	65.3	84.4	67.9	62.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.4	82.5	66.2	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	79.5	62.3	58.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.9	76.4	60.9	56.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.1	75.8	61.8	58.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	74.4	60.9	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	70.5	58.7	54.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.5	71.6	57.6	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.6	70.8	55.3	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.2	72.2	56.8	52.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.1	75.9	58.8	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	78.6	63.7	58.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.7	79.6	68.4	62.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.6	86.9	73.0	68.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	89.4	75.4	70.4
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	73.4	92.6	75.9	71.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.8	94.5	74.1	69.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	84.7	68.9	64.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.6	89.6	72.6	68.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	73.0	92.5	75.3	71.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.5	96.8	74.0	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.6	91.8	72.9	68.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.1	89.6	74.3	70.5
24 Hours Average	68.4	-	75.0	53.2
Lmax	-	96.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอโอมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693875 E 1521695 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leg	Lmax	L10	L90
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	85.4	69.8	65.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.0	82.1	69.7	65.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.2	80.8	69.3	64.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	64.9	84.4	68.1	62.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	64.4	80.5	67.4	63.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	62.9	79.6	66.0	61.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	63.2	77.4	65.8	61.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	61.8	75.6	64.9	60.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.9	74.7	63.4	58.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	61.6	79.8	64.7	59.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	63.3	71.9	66.2	62.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	68.1	72.6	70.3	65.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	68.1	87.8	70.7	66.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.4	86.7	69.9	64.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.3	91.1	72.6	68.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.5	88.4	75.1	70.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.1	83.6	74.6	70.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.6	84.8	72.6	68.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	68.2	82.1	70.4	66.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.6	88.9	73.2	69.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.3	86.8	74.5	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	87.9	73.6	69.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	72.2	84.8	74.8	70.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	70.6	81.6	72.6	68.1
24 Hours Average	68.9	-	74.6	60.9
Lmax	-	91.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date : Oct 26, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาหัว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693875 E 1521695 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 25 - 28 August 2025
Received Date : 29 August 2025
Analytical Date : 29 August – 02 September 2025
Report Date : 03 September 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/6	25-26/08/2025	73.4 ^{1/}	64.1 ^{2/}	63.1 ^{2/}	9.8	10.0
S68029/7	26-27/08/2025	73.4 ^{3/}	64.4 ^{4/}	63.2 ^{4/}	9.6	10.0
S68029/8	27-28/08/2025	72.5 ^{5/}	66.4 ^{6/}	65.1 ^{6/}	6.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published In the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 26 August 2025

^{3/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 August 2025

^{5/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 28 August 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 25 August 2025

^{4/} Measurement on 07.40 a.m. - 07.45 a.m., 27 August 2025

^{6/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 27 August 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693869 E 1521692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.8	95.7	75.6	69.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.8	92.9	74.4	70.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	72.9	94.5	75.2	70.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.5	92.6	68.7	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.0	96.4	69.8	63.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.4	71.9	67.8	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	54.6	73.0	56.6	50.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	55.1	77.1	56.8	50.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	76.3	62.6	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	76.0	60.4	53.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.4	75.6	57.0	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	77.8	59.6	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	77.9	59.2	53.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	88.1	59.8	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	60.7	77.9	63.0	58.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	59.2	77.4	62.6	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	90.2	59.6	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	85.6	63.6	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	86.1	68.9	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.6	87.8	71.4	65.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.5	90.3	73.1	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	71.2	97.1	74.5	68.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	72.4	93.3	74.4	69.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	67.3	84.7	70.8	64.4
24 Hours Average	67.5	-	74.5	52.7
Lmax	-	97.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693869 E 1521692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/7
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	70.2	89.1	73.7	67.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	72.7	91.5	75.4	70.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.3	95.8	74.6	68.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	70.4	91.3	73.2	67.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	71.1	89.7	74.6	68.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.5	85.8	69.2	63.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	64.6	85.4	67.5	61.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	63.2	81.5	66.2	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.5	79.7	63.3	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	77.4	61.4	55.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.6	76.8	62.3	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	74.6	61.2	54.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	71.5	60.7	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.7	70.6	57.6	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	70.2	57.3	50.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.2	72.7	56.1	50.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.1	74.9	58.4	52.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	77.3	63.6	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.4	78.6	68.9	62.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	71.5	85.9	74.6	69.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.2	88.4	74.7	69.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	93.6	76.2	68.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	71.5	95.5	74.6	69.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.4	84.3	70.3	63.7
24 Hours Average	68.0	-	74.7	52.3
Lmax	-	95.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.1	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693869 E 1521692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 – 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.9	87.9	73.1	67.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.7	86.4	73.5	67.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	71.6	86.2	74.6	68.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	71.8	84.7	74.3	68.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	72.2	83.6	74.6	69.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.3	85.8	70.5	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	66.5	82.9	68.7	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	64.1	81.8	67.4	61.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.2	85.4	66.7	60.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	63.6	80.7	66.4	60.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	61.7	79.1	65.3	58.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.2	78.4	63.8	57.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	76.1	62.9	56.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	59.9	74.5	63.4	56.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.2	79.7	62.7	55.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	72.9	61.2	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.1	72.3	65.3	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.4	81.8	66.7	59.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	87.4	69.5	63.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.7	92.1	72.2	64.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	89.4	71.1	64.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.7	84.6	73.5	67.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	70.8	85.8	73.6	67.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.1	83.1	68.4	63.5
24 Hours Average	67.6	-	74.1	56.6
Lmax	-	92.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	70.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; CR2 Plus and S/N 37000018
Calibrator Expire Date ; Oct 25, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693869 E 1521692 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 30 September 2025
Received Date : 01 October 2025
Analytical Date : 01 - 03 October 2025
Report Date : 06 October 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/6	27-28/09/2025	72.9 ^{1/}	65.3 ^{2/}	62.7 ^{2/}	9.4	10.0
S68029/7	28-29/09/2025	72.7 ^{3/}	65.4 ^{4/}	62.7 ^{4/}	9.1	10.0
S68029/8	29-30/09/2025	72.2 ^{5/}	66.3 ^{6/}	63.5 ^{6/}	7.4	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 27 September 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 28 September 2025

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 29 September 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 September 2025

^{4/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 29 September 2025

^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 30 September 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693895 E 1521677 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/6
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 – 28 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	69.5	95.6	72.3	67.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.8	97.1	68.1	64.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	71.2	98.3	73.5	69.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	70.5	93.5	74.4	68.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	73.1	109.4	75.0	71.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	73.6	107.4	75.5	70.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	68.9	88.1	70.8	66.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.6	88.0	68.4	64.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.7	82.9	71.0	64.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	66.5	85.5	70.2	63.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	63.6	83.7	65.2	61.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	69.5	80.6	71.3	67.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	71.5	83.1	73.6	68.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	62.3	72.6	66.0	60.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	64.8	79.3	66.4	62.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.9	70.3	60.1	56.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.0	74.7	60.5	56.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	80.8	59.2	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	73.7	60.3	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	76.7	59.8	54.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	67.8	86.9	69.5	65.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.2	83.4	73.2	68.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	72.1	95.2	74.4	70.2
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	67.9	92.1	70.6	65.2
24 Hours Average	68.7	-	74.4	55.5
Lmax	-	109.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	72.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM – 42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
 Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
 Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 693895 E 1521677 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
 Sample No. : S68029/7
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 28 – 29 October 2025
 Received Date : 31 October 2025
 Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
 Report Date : 05 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.4	85.1	70.0	65.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	65.9	90.0	69.4	63.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.6	74.8	68.1	64.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.3	88.3	71.0	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	83.7	69.2	64.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.2	89.8	71.4	67.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.9	92.0	68.5	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	67.1	83.5	69.3	65.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	67.3	93.9	69.0	64.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	79.4	62.4	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.7	77.9	60.1	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	77.7	60.5	56.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.3	72.8	61.4	56.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	78.4	60.8	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	76.1	59.8	55.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	60.1	77.0	62.7	58.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.9	78.4	62.0	57.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.5	78.3	56.5	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	73.3	59.6	54.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	53.5	78.2	57.2	51.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	68.5	88.6	71.5	66.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	70.8	89.8	73.2	68.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	70.2	96.6	73.6	68.3
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	70.5	95.0	73.2	67.4
24 Hours Average	66.0	-	72.7	55.0
Lmax	-	96.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM – 42C and 160100568
 Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693895 E 1521677 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/8
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October – 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	67.7	89.9	70.4	65.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	66.6	88.0	69.8	64.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	69.2	72.6	71.4	67.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	91.1	71.8	66.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.9	89.0	70.8	65.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	69.4	86.2	72.4	67.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.8	85.8	69.6	64.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.2	83.5	67.9	63.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.7	84.5	61.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.9	75.6	56.0	52.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	72.6	60.9	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	76.3	60.4	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.4	73.4	55.8	51.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	50.4	76.2	53.2	48.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.9	70.8	60.1	56.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	50.8	79.5	52.2	47.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	75.4	57.4	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	60.9	80.4	63.2	58.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	83.5	60.9	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	86.3	62.8	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.9	84.4	68.5	63.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	69.9	80.8	72.5	67.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	69.6	88.7	71.4	67.8
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	72.5	94.7	74.6	70.1
24 Hours Average	66.1	-	72.2	51.9
Lmax	-	94.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM – 42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



**TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.**

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT**Data Provided by Customer**

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693895 E 1521677 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 27 - 30 October 2025
Received Date : 31 October 2025
Analytical Date : 31 October - 04 November 2025
Report Date : 05 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/6	27-28/10/2025	73.6 ^{1/}	66.3 ^{2/}	64.5 ^{2/}	8.2	10.0
S68029/7	28-29/10/2025	70.8 ^{3/}	65.2 ^{4/}	63.0 ^{4/}	6.4	10.0
S68029/8	29-30/10/2025	72.5 ^{5/}	64.1 ^{6/}	62.8 ^{6/}	9.0	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 27 October 2025

^{3/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 29 October 2025

^{5/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 29 October 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 27 October 2025

^{4/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 28 October 2025

^{6/} Measurement on 06.20 p.m. - 06.25 p.m., 29 October 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 - 02 November 2025
Received Date : 03 November 2025
Analytical Date : 03 - 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	86.2	65.6	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.1	90.3	67.2	63.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.2	81.4	62.7	58.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.6	87.2	66.8	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	88.0	66.2	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.7	79.8	68.0	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.6	85.6	65.4	60.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.2	81.6	65.2	59.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.5	79.4	63.6	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.3	73.0	62.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	70.0	61.4	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	73.3	60.0	54.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	74.1	59.8	53.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	74.5	58.4	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	72.2	59.4	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	73.0	58.6	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	66.8	58.2	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	65.9	58.4	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	69.0	57.6	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	71.0	61.0	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	72.1	61.2	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.1	75.1	64.6	58.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	89.7	65.6	59.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.4	74.7	64.8	59.6
24 Hours Average	61.3	-	66.6	53.2
Lmax	-	90.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 – 03 November 2025
Received Date : 04 November 2025
Analytical Date : 04 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	85.6	66.0	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	75.2	66.0	62.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	79.1	64.6	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.1	76.2	66.0	61.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	80.9	67.0	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	86.1	67.0	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	82.3	68.4	63.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	80.0	67.2	63.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	76.1	65.4	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	78.3	62.8	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.0	77.9	62.9	56.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	75.8	59.5	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	73.1	59.4	54.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.5	70.6	56.7	51.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	74.2	58.4	53.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.2	75.4	59.7	54.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	72.5	57.6	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.0	69.5	54.6	48.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.0	58.6	53.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	76.9	61.6	56.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	55.8	71.5	58.7	53.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.3	78.6	62.9	56.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	79.6	65.8	60.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	81.0	66.7	62.0
24 Hours Average	62.0	-	67.0	53.0
Lmax	-	86.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 November 2025
Received Date : 05 November 2025
Analytical Date : 05 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	79.5	64.9	59.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	77.5	64.8	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	79.3	64.6	58.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.0	77.5	63.6	59.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	80.8	67.6	62.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	79.6	66.9	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.1	79.7	67.6	61.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	78.7	63.9	58.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	79.1	64.3	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	77.7	63.8	58.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	76.5	62.6	56.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	75.2	60.6	55.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	73.3	60.6	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	76.0	59.6	55.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	60.1	76.1	62.1	57.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.8	75.3	59.3	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	69.9	55.8	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	70.3	54.8	50.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	73.7	60.9	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.7	75.5	60.5	55.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.1	76.1	61.1	57.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	79.2	64.6	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	62.5	76.1	63.8	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.7	78.9	64.2	59.4
24 Hours Average	61.3	-	66.3	54.4
Lmax	-	80.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 – 05 November 2025
Received Date : 06 November 2025
Analytical Date : 06 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.5	80.7	67.0	60.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.3	76.6	65.3	61.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.8	81.0	64.5	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	82.8	67.4	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.7	80.7	66.5	61.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.3	80.3	66.8	62.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.9	67.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.8	82.7	67.9	61.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.7	82.5	64.9	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	76.9	60.9	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.3	75.0	60.2	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	73.6	60.7	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	76.8	63.9	57.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	73.6	58.3	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.1	76.0	61.5	56.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	73.7	58.9	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	72.1	57.4	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.9	73.2	59.5	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.5	72.5	57.1	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	74.1	58.7	54.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.6	75.1	61.5	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	80.2	63.4	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	81.2	65.9	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.5	77.0	66.9	62.7
24 Hours Average	62.0	-	67.2	53.4
Lmax	-	82.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 November 2025
Received Date : 07 November 2025
Analytical Date : 07 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	80.4	64.5	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	80.3	66.3	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	82.4	63.6	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	78.8	66.7	60.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.8	81.5	66.7	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	83.4	67.4	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	82.5	68.9	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	82.3	67.3	60.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	75.5	61.6	57.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	78.2	63.5	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	77.0	59.9	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.0	74.7	60.9	55.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	75.0	59.1	55.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	73.1	57.9	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.9	77.0	59.9	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.4	75.5	59.1	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.4	73.9	59.9	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	74.2	59.8	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	74.0	59.0	54.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.1	72.7	60.1	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	77.0	62.2	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	78.4	64.5	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	80.1	66.2	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	79.5	65.5	60.3
24 Hours Average	61.9	-	67.1	54.1
Lmax	-	83.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 – 07 November 2025
Received Date : 10 November 2025
Analytical Date : 10 – 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	76.8	66.4	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	78.9	65.9	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	81.6	64.5	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	78.9	66.0	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.6	88.5	69.9	64.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.2	83.0	68.2	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	83.4	68.2	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	83.5	65.9	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.6	77.1	63.1	58.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.1	75.5	61.5	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.1	76.3	62.5	56.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.0	63.2	57.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.5	71.2	57.4	52.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	72.4	59.2	53.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	72.3	59.3	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.8	73.0	57.7	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.8	72.8	60.7	53.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.8	71.7	57.9	52.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	74.2	57.7	52.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.4	60.8	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.8	77.3	62.1	58.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.4	82.9	63.4	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	81.9	65.8	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	75.9	65.2	61.5
24 Hours Average	62.2	-	67.7	52.7
Lmax	-	88.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
 Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 - 07 November 2025
Received Date : 03 - 10 November 2025
Analytical Date : 03 - 12 November 2025
Report Date : 13 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/15	01-02/11/2025	65.1 ^{1/}	59.4 ^{2/}	57.4 ^{2/}	6.3	10.0
S68029/16	02-03/11/2025	66.3 ^{3/}	60.1 ^{4/}	56.3 ^{4/}	8.8	10.0
S68029/17	03-04/11/2025	65.2 ^{5/}	61.7 ^{6/}	58.6 ^{6/}	4.0	10.0
S68029/18	04-05/11/2025	66.1 ^{7/}	61.6 ^{8/}	59.2 ^{8/}	5.0	10.0
S68029/19	05-06/11/2025	65.9 ^{9/}	59.7 ^{10/}	57.3 ^{10/}	7.4	10.0
S68029/20	06-07/11/2025	67.6 ^{11/}	60.5 ^{12/}	58.5 ^{12/}	8.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 01 November 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 02 November 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 03 November 2025

^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 04 November 2025

^{9/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 05 November 2025

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 06 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 01 November 2025

^{4/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 03 November 2025

^{6/} Measurement on 12.00 p.m. - 12.05 p.m., 03 November 2025

^{8/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 05 November 2025

^{10/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 05 November 2025

^{12/} Measurement on 06.55 p.m. - 07.00 p.m., 06 November 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 November 2025
Received Date : 10 November 2025
Analytical Date : 10 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	76.9	66.1	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	77.8	66.7	60.5
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	81.0	65.8	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.4	82.4	67.9	63.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.4	82.2	67.3	61.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	80.6	66.9	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	83.2	67.6	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	80.3	66.8	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	79.1	64.9	59.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	76.2	62.9	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	76.2	62.7	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	77.4	64.5	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	73.1	58.4	53.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.8	72.8	57.8	52.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	73.6	57.3	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	73.2	59.8	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	73.2	60.2	54.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	70.5	56.1	52.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	74.3	60.9	56.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.5	62.0	55.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.4	76.4	60.9	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.5	82.4	64.6	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	80.6	66.3	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	79.6	65.8	59.3
24 Hours Average	62.2	-	67.2	53.5
Lmax	-	83.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 - 09 November 2025
Received Date : 10 November 2025
Analytical Date : 10 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	78.6	67.3	62.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	78.9	67.1	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	77.9	62.9	59.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	68.8	84.7	70.0	65.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	82.7	67.9	62.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.4	81.3	65.1	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	83.8	68.0	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.9	81.5	67.0	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	81.2	65.4	59.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	76.4	61.8	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	74.2	61.4	56.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.5	76.5	60.0	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.3	72.1	58.1	51.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	73.5	58.3	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.5	73.1	59.0	54.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	53.1	70.2	54.9	50.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.8	69.9	55.3	49.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.1	70.2	56.2	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	72.0	57.3	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	78.0	63.2	58.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	76.4	62.0	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	82.3	64.2	60.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	77.9	66.6	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	79.7	64.6	59.9
24 Hours Average	62.7	-	67.7	51.7
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 - 10 November 2025
Received Date : 11 November 2025
Analytical Date : 11 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	78.3	67.1	63.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	81.2	67.2	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	60.7	82.5	62.2	58.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.2	79.7	66.5	62.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	82.1	66.4	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.7	79.7	68.3	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.5	82.7	67.6	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	78.1	67.3	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.4	81.7	62.4	58.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	77.5	61.6	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	74.6	62.8	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	74.8	61.3	55.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.9	76.3	59.5	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.2	72.8	58.1	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	77.7	62.6	57.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	74.6	59.5	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.1	73.9	60.8	55.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	72.5	56.6	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.4	75.2	59.8	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	75.9	63.3	57.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	75.9	62.2	56.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.5	82.9	63.0	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.6	77.1	66.3	62.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	80.7	64.2	60.4
24 Hours Average	62.3	-	67.3	53.6
Lmax	-	82.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาตี
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 - 11 November 2025
Received Date : 12 November 2025
Analytical Date : 12 - 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	80.3	67.1	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.9	76.4	67.3	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	80.5	65.1	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	79.2	65.4	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.0	80.9	67.3	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	81.5	65.5	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	78.1	67.7	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	83.5	66.9	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.5	79.6	65.0	59.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.6	78.9	62.4	58.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	76.5	59.9	55.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	75.2	59.7	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.6	70.3	57.1	51.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.6	72.2	57.5	51.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.9	71.7	58.5	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.2	75.9	60.0	55.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	73.7	59.2	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	71.9	56.9	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.6	71.3	58.4	52.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	74.8	59.5	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.1	78.7	63.6	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	78.6	65.0	59.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.9	77.9	67.2	60.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	82.1	65.8	61.1
24 Hours Average	62.0	-	67.3	52.9
Lmax	-	83.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 November 2025
Received Date : 13 November 2025
Analytical Date : 13 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	78.1	65.9	60.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	80.5	65.9	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.6	78.9	63.0	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.5	77.2	65.7	60.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.1	83.3	66.5	62.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	80.3	66.4	60.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.1	85.1	69.6	64.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.4	80.3	64.9	60.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	78.7	62.2	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	75.9	61.3	55.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	75.7	61.0	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.6	76.8	61.4	55.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.3	71.7	56.7	51.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	74.5	60.4	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	72.6	57.5	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.1	74.5	58.2	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	74.0	57.5	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.5	71.8	55.1	51.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.5	73.8	57.5	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	75.2	59.6	54.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.7	77.9	62.1	57.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	78.7	64.7	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	78.9	65.5	60.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	79.5	64.5	59.7
24 Hours Average	61.7	-	66.3	53.1
Lmax	-	85.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 – 13 November 2025
Received Date : 14 November 2025
Analytical Date : 14 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	81.1	65.6	60.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	76.9	68.9	62.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	79.4	66.1	60.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	78.9	66.3	60.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	82.9	69.9	63.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.3	84.7	68.9	64.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	82.2	65.7	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	79.8	65.8	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.3	77.9	64.8	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.9	76.8	61.5	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.9	75.5	60.6	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	73.1	58.8	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.1	76.5	61.2	55.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	75.0	57.7	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.8	72.7	57.3	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	72.4	60.0	52.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.2	71.4	56.8	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.2	71.2	55.8	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	72.8	56.3	52.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	79.6	64.8	59.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	75.6	60.5	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.2	78.6	64.1	58.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.4	78.8	67.5	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	79.3	64.5	60.1
24 Hours Average	62.2	-	68.5	52.9
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วิ คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 – 14 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	79.3	64.8	59.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	78.7	67.0	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	81.4	65.4	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	77.7	65.5	60.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.3	85.8	72.2	64.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	80.1	66.6	61.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.3	81.7	65.5	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	80.9	66.4	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.9	80.1	64.1	60.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	77.8	63.6	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	77.0	62.7	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	76.6	62.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.1	73.3	58.3	53.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.1	69.4	55.6	50.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	73.9	58.6	53.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.4	74.4	58.4	54.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.5	74.4	58.3	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.4	70.0	55.7	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	71.9	57.0	51.9
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	75.6	60.1	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	78.3	62.2	57.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	82.0	66.2	61.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	76.4	66.4	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	78.2	67.3	61.0
24 Hours Average	62.5	-	66.9	52.3
Lmax	-	85.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 07 – 14 November 2025
Received Date : 10 – 17 November 2025
Analytical Date : 10 – 19 November 2025
Report Date : 20 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/21	07-08/11/2025	66.4 ^{1/}	61.4 ^{2/}	59.3 ^{2/}	5.4	10.0
S68029/22	08-09/11/2025	68.8 ^{3/}	61.6 ^{4/}	59.7 ^{4/}	8.2	10.0
S68029/23	09-10/11/2025	66.7 ^{5/}	60.5 ^{6/}	58.3 ^{6/}	7.2	10.0
S68029/24	10-11/11/2025	65.9 ^{7/}	62.5 ^{8/}	59.6 ^{8/}	3.6	10.0
S68029/25	11-12/11/2025	67.1 ^{9/}	60.2 ^{10/}	57.6 ^{10/}	8.5	10.0
S68029/26	12-13/11/2025	67.3 ^{11/}	60.3 ^{12/}	58.1 ^{12/}	8.2	10.0
S68029/27	13-14/11/2025	68.3 ^{13/}	62.8 ^{14/}	60.6 ^{14/}	6.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 November 2025
^{3/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 08 November 2025
^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 November 2025
^{7/} Measurement on 11.00 a.m. - 12.00 p.m., 10 November 2025
^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 11 November 2025
^{11/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 12 November 2025
^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 13 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 07 November 2025
^{4/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 08 November 2025
^{6/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 09 November 2025
^{8/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 11 November 2025
^{10/} Measurement on 06.50 p.m. - 06.55 p.m., 11 November 2025
^{12/} Measurement on 07.50 a.m. - 07.55 p.m., 13 November 2025
^{14/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 13 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวโยมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วิคอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 – 15 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.7	79.1	66.2	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.0	76.6	65.4	62.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	81.3	65.2	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.4	80.7	65.8	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	77.4	65.2	60.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	80.3	67.2	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	81.5	68.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	80.0	66.3	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.3	76.2	62.5	57.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	74.5	61.3	54.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.8	59.3	55.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.3	74.7	61.9	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	71.6	59.2	53.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.4	72.5	59.8	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.3	72.8	60.5	54.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.7	73.0	60.0	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.1	72.0	56.7	51.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	70.6	56.5	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.0	72.2	58.3	52.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	76.1	62.1	54.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	74.3	59.8	54.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	77.7	63.9	58.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	80.2	66.3	61.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	79.4	66.3	60.7
24 Hours Average	61.6	-	66.3	52.9
Lmax	-	81.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	64.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 November 2025
Received Date : 17 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	82.0	67.5	61.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	77.1	65.1	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	80.4	66.3	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	79.4	66.1	60.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	82.6	67.4	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.3	84.7	69.2	62.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	82.8	69.0	62.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.7	81.4	68.0	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	80.0	65.1	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.2	77.9	63.9	58.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.6	76.7	62.4	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.6	77.5	61.8	56.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	73.1	59.1	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	73.4	59.6	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.7	75.0	59.7	53.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.0	70.9	58.4	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.6	73.8	60.8	54.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.1	73.1	58.3	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	71.7	58.6	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	75.8	61.8	56.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	74.2	61.0	56.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	79.8	64.7	59.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.7	83.6	67.7	62.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.2	82.2	65.8	61.8
24 Hours Average	62.4	-	67.9	53.4
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 November 2025
Received Date : 18 November 2025
Analytical Date : 18 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.3	80.5	67.8	62.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	80.9	66.1	61.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	79.1	65.3	59.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	80.0	65.2	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.7	81.8	65.4	61.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.0	81.3	67.2	59.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	82.0	66.1	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.0	68.9	62.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	78.9	65.6	58.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	77.3	61.6	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.2	75.5	61.5	54.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.0	59.5	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	53.9	69.5	56.2	51.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	73.2	58.3	54.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	72.3	59.1	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	72.2	57.6	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.9	74.2	59.4	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.2	72.8	59.6	54.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	75.2	62.2	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	75.9	60.4	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	76.0	63.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	78.7	64.1	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	78.6	64.3	59.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	77.5	66.6	61.9
24 Hours Average	61.9	-	67.0	53.1
Lmax	-	83.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 November 2025
Received Date : 19 November 2025
Analytical Date : 19 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.1	77.2	66.3	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.7	81.2	65.8	60.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	78.8	63.5	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.1	83.7	69.2	63.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	82.6	68.4	62.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	81.3	67.4	62.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.8	82.6	69.2	64.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.9	80.0	65.0	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	81.9	66.6	61.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.4	62.2	57.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	73.4	61.0	55.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	73.6	58.6	54.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	73.5	59.0	53.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.8	71.4	55.6	51.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.4	74.1	60.2	56.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	73.5	57.9	52.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	74.3	58.7	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.4	71.1	58.1	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	75.5	59.2	54.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	75.2	60.8	55.4
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	76.9	60.7	55.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.3	78.2	65.0	57.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	80.2	68.7	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	81.7	68.1	62.1
24 Hours Average	62.4	-	68.6	52.5
Lmax	-	83.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยถลองกรุง 31/1 ถนนถลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 November 2025
Received Date : 20 November 2025
Analytical Date : 20 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.5	80.2	67.6	62.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	79.7	67.9	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	81.7	65.1	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	81.6	66.6	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	81.3	67.6	61.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	81.6	66.3	61.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	85.4	70.9	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	79.9	67.6	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	80.3	66.5	60.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	76.1	62.5	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.2	73.0	59.9	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.7	74.3	59.8	56.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.8	78.8	62.1	58.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	59.5	76.1	61.0	57.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.0	76.2	61.3	55.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	75.3	59.5	53.6
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.9	72.2	57.2	51.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.5	74.0	59.0	55.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	75.0	58.6	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.2	76.7	60.7	57.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.5	73.6	60.0	54.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.9	77.9	63.1	59.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	80.0	66.7	62.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	66.8	77.4	70.3	63.7
24 Hours Average	62.9	-	67.8	54.1
Lmax	-	85.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 November 2025
Received Date : 21 November 2025
Analytical Date : 21 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.0	80.3	63.7	58.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.1	79.5	64.7	59.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.5	80.4	64.2	58.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	81.8	67.8	63.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	82.2	68.5	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.0	80.2	66.9	61.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	81.4	67.2	61.6
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	78.5	66.1	60.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	60.9	81.4	64.9	58.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	77.0	61.3	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.6	74.5	58.7	54.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.8	74.0	60.5	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.7	74.3	60.2	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.2	73.9	60.6	55.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	73.5	59.3	54.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.1	71.2	56.0	52.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.5	71.0	58.8	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	70.8	56.4	51.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.9	70.2	54.4	49.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	75.0	60.7	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.7	77.6	60.9	57.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.2	81.4	63.7	58.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	81.8	66.7	61.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.5	79.8	65.0	60.6
24 Hours Average	61.6	-	67.1	52.4
Lmax	-	82.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. ; ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. ; KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date ; Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
 Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
 (V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
 Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
 เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
 Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
 GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
 Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
 Sample No. : S68029/34
 Sample Type : Sound Level
 Sampling Date : 20 - 21 November 2025
 Received Date : 24 November 2025
 Analytical Date : 24 - 26 November 2025
 Report Date : 27 November 2025
 Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.3	81.5	66.7	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.7	79.7	66.7	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	81.8	65.9	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	85.9	69.8	63.9
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	80.7	66.0	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	78.3	67.8	62.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.4	79.4	68.1	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	84.1	68.3	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	79.4	64.2	58.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.8	74.8	61.7	56.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.7	75.3	62.0	57.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.1	73.7	59.8	54.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	72.9	57.9	53.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	72.6	58.6	53.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.9	74.9	59.0	54.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	74.1	59.0	54.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	76.4	61.1	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.1	70.7	56.8	52.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.1	74.1	59.4	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.3	76.3	60.4	56.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.0	76.6	60.5	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.0	77.7	64.9	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	79.3	67.5	61.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	76.2	66.8	63.5
24 Hours Average	62.6	-	68.0	53.4
Lmax	-	85.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
 Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
 Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 14 – 21 November 2025
Received Date : 17 – 24 November 2025
Analytical Date : 17 – 26 November 2025
Report Date : 27 November 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/28	14-15/11/2025	65.3 ^{1/}	60.2 ^{2/}	57.4 ^{2/}	6.3	10.0
S68029/29	15-16/11/2025	66.3 ^{3/}	61.7 ^{4/}	58.7 ^{4/}	5.8	10.0
S68029/30	16-17/11/2025	66.0 ^{5/}	61.5 ^{6/}	59.3 ^{6/}	4.8	10.0
S68029/31	17-18/11/2025	67.1 ^{7/}	61.2 ^{8/}	57.3 ^{8/}	8.5	10.0
S68029/32	18-19/11/2025	67.3 ^{9/}	61.7 ^{10/}	59.6 ^{10/}	6.3	10.0
S68029/33	19-20/11/2025	65.9 ^{11/}	60.7 ^{12/}	58.8 ^{12/}	5.5	10.0
S68029/34	20-21/11/2025	66.9 ^{13/}	61.5 ^{14/}	58.3 ^{14/}	7.1	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 14 November 2025
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 15 November 2025
^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 16 November 2025
^{7/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 17 November 2025
^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 18 November 2025
^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 19 November 2025
^{13/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 20 November 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 14 November 2025
^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 16 November 2025
^{6/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 17 November 2025
^{8/} Measurement on 07.35 a.m. - 07.40 a.m., 18 November 2025
^{10/} Measurement on 07.10 a.m. - 07.15 a.m., 19 November 2025
^{12/} Measurement on 06.30 p.m. - 06.35 p.m., 19 November 2025
^{14/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 20 November 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	77.8	67.4	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	77.2	67.0	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	79.7	65.2	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	79.4	67.5	64.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.2	78.9	68.1	64.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	84.3	69.7	64.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	79.6	66.2	60.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.2	80.7	66.5	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	80.0	66.1	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	79.7	64.2	57.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.1	76.4	61.5	55.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.2	73.8	58.6	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.5	74.3	59.8	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	50.9	68.7	52.3	48.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.0	73.6	58.3	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	74.6	59.6	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.2	74.6	62.0	54.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.3	74.2	58.6	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	74.2	59.1	54.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	75.7	60.6	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.6	77.9	62.8	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	80.0	65.3	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.2	83.7	69.0	63.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	80.7	67.7	61.7
24 Hours Average	62.8	-	68.0	53.2
Lmax	-	84.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยคลองกรุง 31/1 ถนนคลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 November 2025
Received Date : 24 November 2025
Analytical Date : 24 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.9	77.1	65.4	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.2	80.7	65.5	60.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	78.7	65.2	60.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.0	76.8	65.6	58.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	82.6	68.3	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.1	78.8	67.9	61.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.5	66.7	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	82.0	68.9	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	84.4	64.8	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	76.7	61.4	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.9	78.7	63.5	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	74.6	60.5	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	74.3	60.7	56.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	71.9	59.0	52.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.7	74.9	60.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	72.6	57.1	51.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.7	74.3	59.4	54.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	74.3	59.3	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	72.2	57.4	52.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.7	74.0	58.9	54.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	78.5	63.4	59.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.7	80.9	66.0	59.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.0	82.1	65.8	60.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	80.2	67.2	61.4
24 Hours Average	62.3	-	67.7	52.7
Lmax	-	84.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 November 2025
Received Date : 25 November 2025
Analytical Date : 25 November - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	79.5	65.6	61.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	78.2	64.5	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	79.8	65.5	61.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.3	79.2	66.7	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	83.4	68.4	63.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.4	77.3	68.0	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.9	83.4	68.1	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.5	84.3	70.2	63.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.7	79.3	63.8	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	76.3	62.1	56.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	76.5	62.7	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.6	74.3	58.7	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.8	74.3	58.1	53.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.3	70.9	56.8	51.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	54.6	71.4	58.2	51.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.0	74.1	59.1	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.7	69.2	57.0	51.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.6	74.6	60.2	53.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.4	71.9	58.8	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.9	79.9	63.3	59.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	78.3	62.8	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	80.9	64.0	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.1	82.9	67.2	61.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.3	81.6	64.7	60.2
24 Hours Average	62.5	-	68.1	52.3
Lmax	-	84.3	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธภูมิ กรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 - 25 November 2025
Received Date : 26 November 2025
Analytical Date : 26 November - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	80.7	66.5	60.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.5	80.4	65.5	60.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	81.7	65.1	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.2	79.3	66.2	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	82.1	66.9	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.4	81.7	66.4	62.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.6	80.7	66.2	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.1	81.5	67.4	62.4
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	79.2	64.6	61.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	77.8	62.3	57.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	76.2	61.8	56.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.2	75.8	61.3	55.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.4	72.1	57.8	54.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	72.5	58.4	53.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.1	73.7	57.3	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	74.6	60.9	54.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.3	72.5	58.1	53.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	71.1	58.9	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.9	72.3	59.1	53.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	76.0	62.3	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.9	78.7	64.9	58.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	60.7	77.2	63.0	57.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	79.7	65.0	59.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.9	78.9	64.9	59.6
24 Hours Average	62.0	-	66.5	53.4
Lmax	-	82.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 November 2025
Received Date : 27 November 2025
Analytical Date : 27 November – 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	79.7	67.2	62.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	82.3	65.8	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.6	80.5	65.1	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	67.5	82.0	69.4	63.8
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	83.2	70.9	66.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.8	81.5	68.1	64.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.5	82.6	67.8	64.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	80.6	66.1	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.1	78.8	63.6	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.8	78.1	63.5	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.4	74.8	59.4	56.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.0	76.8	62.5	57.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.0	74.4	59.8	54.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	72.4	58.4	53.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	74.2	61.3	55.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	72.2	56.2	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.8	70.8	55.2	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	70.0	56.6	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.3	73.3	61.3	54.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.2	75.4	60.2	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	76.9	61.2	58.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.2	80.6	64.8	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	80.9	66.5	60.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	79.6	66.1	60.8
24 Hours Average	63.0	-	68.0	52.5
Lmax	-	83.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/40
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 November 2025
Received Date : 28 November 2025
Analytical Date : 28 November - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.6	77.9	67.1	62.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	82.2	68.8	63.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	80.4	65.2	61.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.9	83.5	69.2	64.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.6	85.4	71.8	65.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	83.9	67.0	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	63.7	81.5	66.4	61.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	81.0	65.6	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.2	79.6	64.6	61.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.0	75.4	63.4	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	72.8	58.4	53.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	73.7	59.9	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	73.4	57.3	52.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	73.9	59.3	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	71.8	58.2	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	73.4	57.7	52.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.1	70.6	56.1	52.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	71.2	55.7	50.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.3	74.4	62.1	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.1	75.2	60.8	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.5	77.7	61.8	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	79.7	63.9	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.3	79.9	67.4	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	80.7	65.4	60.4
24 Hours Average	62.6	-	68.4	52.3
Lmax	-	85.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/41
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.6	84.0	66.7	62.8
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.6	75.1	67.1	62.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.2	80.9	65.2	60.8
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.8	82.2	66.3	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	82.0	67.5	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.6	80.4	67.2	63.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	81.4	68.7	62.7
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.1	80.9	65.2	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.7	79.2	65.1	59.8
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.8	77.4	62.0	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	74.8	59.9	54.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.4	74.1	58.1	53.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.8	71.4	57.4	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	72.4	58.4	52.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	74.5	59.8	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	73.4	59.0	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	74.1	58.6	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.8	71.7	57.4	50.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.7	75.8	61.0	55.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	76.0	59.3	55.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.0	74.5	60.4	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.0	81.3	65.6	59.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.2	79.9	66.9	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	77.7	67.4	62.6
24 Hours Average	62.2	-	67.3	52.8
Lmax	-	84.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 21 - 28 November 2025
Received Date : 24 November - 01 December 2025
Analytical Date : 24 November - 03 December 2025
Report Date : 04 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/35	21-22/11/2025	66.4 ^{1/}	62.2 ^{2/}	60.4 ^{2/}	3.9	10.0
S68029/36	22-23/11/2025	66.4 ^{3/}	61.5 ^{4/}	59.4 ^{4/}	5.3	10.0
S68029/37	23-24/11/2025	66.5 ^{5/}	61.6 ^{6/}	59.4 ^{6/}	5.4	10.0
S68029/38	24-25/11/2025	65.4 ^{7/}	60.4 ^{8/}	57.2 ^{8/}	6.5	10.0
S68029/39	25-26/11/2025	68.2 ^{9/}	60.6 ^{10/}	58.4 ^{10/}	9.0	10.0
S68029/40	26-27/11/2025	68.6 ^{11/}	61.8 ^{12/}	58.7 ^{12/}	8.9	10.0
S68029/41	27-28/11/2025	65.8 ^{13/}	62.6 ^{14/}	59.7 ^{14/}	3.3	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 21 November 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 November 2025

^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 23 November 2025

^{7/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 24 November 2025

^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 25 November 2025

^{11/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 26 November 2025

^{13/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 27 November 2025

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 21 November 2025

^{4/} Measurement on 07.55 a.m. - 08.00 a.m., 23 November 2025

^{6/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 23 November 2025

^{8/} Measurement on 07.45 a.m. - 07.50 a.m., 25 November 2025

^{10/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 25 November 2025

^{12/} Measurement on 07.05 a.m. - 07.10 a.m., 27 November 2025

^{14/} Measurement on 06.10 p.m. - 06.15 p.m., 27 November 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/42
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 04 December 2025
Report Date : 05 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	66.0	80.1	67.7	62.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	78.2	67.5	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.9	82.0	66.9	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	83.4	67.4	62.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.7	79.7	67.4	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	82.8	67.3	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	79.2	67.5	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	82.7	66.4	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	81.1	66.0	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	77.1	63.4	58.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.5	78.1	62.3	57.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.8	77.7	64.9	58.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.5	75.5	61.2	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.7	73.1	57.8	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.1	71.4	57.0	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.3	72.9	59.8	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.4	72.9	58.6	53.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.3	71.1	56.3	51.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.6	74.7	58.8	53.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.9	72.8	59.1	53.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	75.5	62.1	55.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.2	81.9	65.2	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.8	81.4	66.1	62.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.6	78.1	68.5	63.5
24 Hours Average	62.9	-	67.5	53.3
Lmax	-	83.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/43
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 - 30 November 2025
Received Date : 01 December 2025
Analytical Date : 01 - 04 December 2025
Report Date : 05 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.8	80.7	67.1	62.0
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.7	78.9	67.6	63.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.7	78.0	64.4	59.7
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.1	82.7	68.4	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	68.2	85.4	69.9	65.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	84.2	70.8	64.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.0	83.1	68.9	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.6	78.0	67.3	61.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	79.6	66.0	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.3	63.0	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	79.1	62.6	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	61.4	79.5	62.9	59.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.1	72.7	60.3	54.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.9	73.2	59.6	54.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.4	73.4	59.1	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	71.9	58.7	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	74.0	60.9	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.5	72.6	58.9	54.1
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	73.3	57.5	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	74.7	62.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.3	77.9	62.7	56.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.1	79.0	66.0	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.7	80.9	66.1	62.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.3	80.8	67.0	62.0
24 Hours Average	63.2	-	68.8	53.7
Lmax	-	85.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	66.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/44
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 November – 01 December 2025
Received Date : 02 December 2025
Analytical Date : 02 – 04 December 2025
Report Date : 05 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	76.7	67.8	63.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	81.3	66.2	61.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.8	79.0	63.8	59.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	79.5	66.2	61.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.4	83.8	67.5	64.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	80.4	65.0	60.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.3	83.9	69.0	64.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	83.1	66.9	62.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.3	79.3	63.7	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	81.2	64.6	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.3	79.2	64.0	59.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	73.7	57.5	53.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.8	76.4	60.7	56.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	73.4	59.6	53.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	75.0	60.4	55.4
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	59.8	77.3	62.8	56.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.3	72.3	56.0	50.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	74.4	58.0	52.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	52.0	68.9	54.7	48.7
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	55.6	73.3	57.4	51.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.8	73.5	60.4	55.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.6	80.2	63.7	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	80.4	65.0	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	81.2	65.4	60.4
24 Hours Average	62.5	-	67.3	52.2
Lmax	-	83.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	65.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 November – 01 December 2025
Received Date : 01 – 02 December 2025
Analytical Date : 01 – 04 December 2025
Report Date : 05 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/42	28-29/11/2025	66.2 ^{1/}	62.7 ^{2/}	59.7 ^{2/}	3.9	10.0
S68029/43	29-30/11/2025	68.2 ^{3/}	61.5 ^{4/}	59.6 ^{4/}	7.6	10.0
S68029/44	30/11-01/12/2025	67.3 ^{5/}	62.0 ^{6/}	60.1 ^{6/}	5.7	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 28 November 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 29 November 2025

^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 30 November 2025

; Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 06.40 p.m. - 06.45 p.m., 28 November 2025

^{4/} Measurement on 12.35 p.m. - 12.40 p.m., 29 November 2025

^{6/} Measurement on 06.35 p.m. - 06.40 p.m., 30 November 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/15
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 01 – 02 December 2025
Received Date : 03 December 2025
Analytical Date : 03 – 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.6	80.4	67.3	61.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.3	80.3	67.5	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.5	79.3	65.6	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.1	80.9	67.5	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	81.1	66.9	61.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	83.0	69.1	64.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	68.7	85.7	70.2	66.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	83.1	68.2	63.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	78.7	66.1	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.9	76.5	63.3	57.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	77.7	63.3	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	74.1	59.6	55.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.9	71.5	57.5	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.3	72.3	59.2	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	72.4	59.8	54.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.6	75.3	60.1	54.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.1	71.6	58.2	54.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.9	79.9	55.3	51.4
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	73.0	56.5	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.4	74.5	61.6	56.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	76.6	61.0	56.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	84.0	69.3	64.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.9	78.3	63.3	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.7	80.2	66.4	60.8
24 Hours Average	63.2	-	68.8	53.0
Lmax	-	85.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	69.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วิวิธโยมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/16
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 02 - 03 December 2025
Received Date : 04 December 2025
Analytical Date : 04 - 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.4	81.3	65.0	61.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	80.2	64.2	58.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.4	79.0	62.8	59.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	62.9	79.4	64.3	59.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.5	83.5	68.2	64.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	83.5	68.5	62.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.3	84.2	68.9	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.7	79.1	66.1	60.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	66.0	82.6	69.3	64.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	79.3	65.1	59.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.2	77.7	63.2	58.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.7	76.5	61.4	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.3	75.0	59.0	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	51.4	69.2	54.8	49.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.4	74.7	58.2	52.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.4	70.4	56.2	52.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.9	71.0	55.1	50.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.7	72.2	55.8	50.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	75.6	59.7	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.0	73.2	60.0	54.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.5	80.8	64.5	59.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.4	80.5	65.6	60.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	77.9	63.1	58.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.5	78.1	66.0	61.2
24 Hours Average	62.3	-	68.4	51.3
Lmax	-	84.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expiry Date : 01/01/2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/17
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 03 – 04 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 – 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.3	78.8	63.2	57.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.9	77.6	63.9	58.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.0	78.1	64.2	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.3	79.6	65.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.3	82.8	67.7	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	82.9	68.5	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	83.6	67.4	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	83.6	67.0	61.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	79.2	64.2	59.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.7	75.8	60.5	55.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	54.7	71.3	57.4	51.7
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.1	76.4	60.4	54.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	75.9	61.4	54.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	74.0	59.5	53.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	73.4	58.4	53.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	74.0	59.1	54.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.4	71.3	56.4	51.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.1	73.7	59.9	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.9	72.8	56.9	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	63.2	81.5	64.9	60.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.4	76.3	60.8	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.4	83.2	69.2	63.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	61.6	78.6	63.4	58.9
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	60.9	78.5	62.8	58.6
24 Hours Average	61.9	-	67.6	52.7
Lmax	-	83.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/18
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 04 - 05 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.9	79.8	69.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.2	79.6	65.2	60.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.1	79.9	65.9	61.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.4	79.7	65.8	60.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	81.2	66.4	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.2	80.0	66.1	60.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	79.7	67.5	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	78.0	69.2	63.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.2	78.4	65.8	62.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.6	76.7	61.2	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.6	76.4	64.0	57.8
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.1	74.3	57.7	53.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	77.7	61.5	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	72.5	60.0	55.0
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.0	73.4	57.4	52.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	73.9	59.2	53.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	71.3	56.2	51.4
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.3	72.7	59.9	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.1	73.4	58.2	53.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.4	75.6	59.1	54.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.3	79.6	63.1	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	79.7	65.4	61.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.9	78.2	66.3	62.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	79.4	67.1	61.4
24 Hours Average	62.3	-	67.4	52.9
Lmax	-	81.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.3	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยถลุงกรุง 31/1 ถนนถลุงกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 05 – 06 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2025

* Not ha



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีโสมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/19
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 06 - 07 December 2025
Received Date : 08 December 2025
Analytical Date : 08 - 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.5	79.7	63.2	58.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.0	78.3	64.8	59.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.3	78.8	64.8	59.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	81.9	68.1	63.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	78.6	66.0	60.7
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.2	78.1	63.9	59.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.8	83.8	70.3	65.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.5	83.3	69.1	62.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	77.4	64.5	60.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	79.7	64.1	58.7
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.1	75.3	60.3	54.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.8	76.7	60.9	55.7
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.0	61.7	56.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.0	74.8	59.4	53.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.6	75.8	59.1	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.8	75.0	58.5	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.6	73.3	58.8	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.6	72.2	55.6	51.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	73.5	58.2	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.4	75.6	63.0	57.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	74.7	60.0	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.7	81.5	65.2	60.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	79.0	65.1	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	61.6	76.3	62.6	59.1
24 Hours Average	61.8	-	67.5	53.5
Lmax	-	83.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/20
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 07 - 08 December 2025
Received Date : 09 December 2025
Analytical Date : 09 - 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	59.8	76.1	62.3	56.9
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.6	81.6	65.1	60.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	59.1	82.8	61.3	57.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.3	81.8	69.1	63.2
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.1	81.9	67.0	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.1	79.7	65.5	60.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.8	82.4	68.0	63.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.0	82.9	68.6	62.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.0	79.8	63.8	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.1	80.0	64.5	61.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.2	75.1	62.1	57.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.2	77.7	63.2	57.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.5	73.9	59.6	55.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	53.1	79.9	55.4	50.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	72.5	57.2	53.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.6	71.5	58.1	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	72.2	57.4	52.7
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	71.5	56.9	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.2	72.3	58.3	53.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	77.4	63.0	57.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.9	75.7	61.2	56.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	80.4	67.0	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.0	80.9	64.7	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	59.3	76.0	62.2	57.2
24 Hours Average	61.6	-	67.7	52.9
Lmax	-	82.9	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct.06.2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 01 – 08 December 2025
Received Date : 03 – 09 December 2025
Analytical Date : 03 – 11 December 2025
Report Date : 12 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/15	01-02/12/2025	68.7 ^{1/}	63.5 ^{2/}	61.2 ^{2/}	5.9	10.0
S68029/16	02-03/12/2025	66.5 ^{3/}	60.1 ^{4/}	58.8 ^{4/}	6.6	10.0
S68029/17	03-04/12/2025	66.5 ^{5/}	62.5 ^{6/}	60.0 ^{6/}	4.3	10.0
S68029/18	04-05/12/2025	65.9 ^{7/}	63.2 ^{8/}	61.3 ^{8/}	1.3	10.0
-	05-06/12/2025	*	*	*	*	-
S68029/19	06-07/12/2025	67.8 ^{9/}	60.1 ^{10/}	58.8 ^{10/}	8.2	10.0
S68029/20	07-08/12/2025	66.3 ^{11/}	58.5 ^{12/}	56.6 ^{12/}	8.9	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 01 December 2025

^{3/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 02 December 2025

^{5/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 03 December 2025

^{7/} Measurement on 10.00 a.m. - 11.00 a.m., 04 December 2025

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 06 December 2025

^{11/} Measurement on 01.00 p.m. - 02.00 p.m., 07 December 2025

* Not have monitoring environment because 05 December 2025 is public holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 01 December 2025

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 02 December 2025

^{6/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 03 December 2025

^{8/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 04 December 2025

^{10/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 06 December 2025

^{12/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 07 December 2025

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/21
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 08 – 09 December 2025
Received Date : 10 December 2025
Analytical Date : 10 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	79.2	65.3	60.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.5	80.2	65.9	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.3	80.2	65.4	60.2
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.8	81.6	66.0	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.1	81.3	64.2	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	68.3	85.4	70.7	65.0
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.8	81.9	68.5	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.4	78.6	65.1	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	76.7	65.9	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.5	77.4	63.1	58.1
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.6	74.5	62.1	55.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.3	76.7	61.7	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	77.4	61.9	57.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	73.3	56.1	52.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.5	73.8	57.5	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.9	73.0	59.1	52.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.1	72.8	59.1	54.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.0	71.4	57.8	52.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.0	73.3	59.5	53.6
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.7	75.3	60.1	55.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.1	74.7	61.4	56.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.3	78.8	63.6	59.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.5	79.6	64.7	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.8	78.7	64.5	60.5
24 Hours Average	62.0	-	66.0	52.6
Lmax	-	85.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.7	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator : 



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/22
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 09 – 10 December 2025
Received Date : 11 December 2025
Analytical Date : 11 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	77.8	67.8	63.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	82.0	66.3	61.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.5	82.4	65.4	60.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	80.9	66.9	61.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.0	81.3	66.9	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.9	82.0	68.3	62.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.1	81.3	67.0	62.1
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.9	82.7	68.7	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.3	79.0	65.1	60.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.0	77.4	63.1	57.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	56.9	75.0	59.9	54.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	75.4	63.0	57.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	73.8	58.1	52.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.8	75.1	59.2	55.1
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	72.2	60.3	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.5	73.3	59.9	54.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	71.6	57.5	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.0	74.2	59.1	54.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.3	72.5	57.5	53.5
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	56.3	73.8	59.4	53.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.5	79.1	63.5	58.3
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	78.1	65.3	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	80.1	65.1	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.0	81.0	65.0	60.6
24 Hours Average	62.2	-	67.6	53.3
Lmax	-	82.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/23
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 10 – 11 December 2025
Received Date : 12 December 2025
Analytical Date : 12 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.9	77.6	66.5	61.6
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.4	76.6	67.5	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	82.1	65.6	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	66.0	81.4	68.6	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.7	82.6	68.4	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.8	81.6	68.2	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	80.5	68.1	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.5	79.0	65.5	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.6	78.7	63.1	58.4
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	75.8	61.3	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.8	75.9	62.0	57.2
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.5	75.8	60.9	55.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	76.6	59.9	55.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	73.5	58.6	53.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.7	74.4	60.2	54.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.2	71.5	56.9	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	57.2	75.4	59.2	53.6
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.6	71.9	57.6	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.7	75.5	59.5	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	78.6	62.9	56.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.3	73.1	57.8	52.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	61.8	78.4	64.3	59.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	79.3	65.5	59.5
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	80.1	64.5	60.0
24 Hours Average	62.3	-	68.2	53.1
Lmax	-	82.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/24
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 11 – 12 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.5	76.5	65.9	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	78.9	66.9	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.4	79.4	64.0	60.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	78.9	66.3	62.7
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.6	83.1	68.1	63.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	62.5	79.8	65.1	59.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	84.4	69.3	63.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.8	79.9	66.7	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	59.7	77.5	61.5	56.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	62.3	79.3	64.6	59.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.8	79.7	64.3	58.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	55.9	72.7	59.0	52.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.2	74.8	61.0	54.9
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.6	74.4	57.9	53.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	75.0	60.2	55.5
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.1	74.5	60.4	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	70.9	57.3	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	71.0	56.3	52.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.8	73.6	58.0	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.0	76.8	61.0	56.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.3	76.6	60.7	57.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	77.3	64.5	58.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.0	81.6	67.2	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	78.9	66.3	61.2
24 Hours Average	62.0	-	67.1	53.1
Lmax	-	84.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพร์ม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/25
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 12 - 13 December 2025
Received Date : 15 December 2025
Analytical Date : 15 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.2	79.8	67.1	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.9	79.1	66.9	62.8
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	64.6	80.4	67.1	62.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.7	80.2	69.2	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.9	80.5	66.3	61.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.6	83.5	67.4	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	81.4	66.3	62.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.3	82.3	66.4	61.7
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	65.1	78.0	67.1	63.7
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.7	77.9	61.5	57.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.0	76.4	59.4	55.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	76.5	62.1	58.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	54.2	69.7	58.0	51.0
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.7	73.9	57.2	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.8	74.3	58.6	54.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	58.0	74.4	59.3	55.0
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	71.9	57.6	52.2
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	54.8	73.0	58.4	51.7
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.7	72.1	56.9	51.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.6	76.5	61.2	55.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.8	77.2	62.3	56.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.2	81.0	67.8	62.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.0	82.9	68.5	63.3
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	68.3	78.0	70.5	66.0
24 Hours Average	63.2	-	68.3	51.9
Lmax	-	83.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไวโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/26
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 13 - 14 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.3	78.4	67.4	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.4	81.4	64.9	59.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	79.4	66.5	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.5	82.3	67.3	62.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.8	82.6	68.7	63.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	80.4	65.7	61.5
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	83.6	67.7	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.4	84.7	68.3	63.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.6	78.2	66.3	62.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	75.6	60.7	55.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	58.5	76.7	60.0	56.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	62.2	80.1	64.4	59.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.6	76.4	59.8	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.1	75.7	59.7	55.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.6	71.2	59.0	53.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	72.8	57.7	51.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	72.2	58.8	52.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.4	72.6	58.7	53.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.2	70.8	57.7	52.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.6	74.7	59.6	55.1
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.2	78.1	62.6	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.6	80.5	65.2	61.5
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.2	77.2	66.9	63.2
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.1	78.3	65.5	60.2
24 Hours Average	62.7	-	67.6	52.7
Lmax	-	84.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.8	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/27
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 14 - 15 December 2025
Received Date : 16 December 2025
Analytical Date : 16 - 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	78.8	64.2	60.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.0	78.7	66.3	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.7	83.3	64.5	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.6	82.9	67.9	62.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.1	84.6	69.4	65.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	65.7	83.3	68.1	62.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.0	80.6	67.3	62.5
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.1	80.3	64.5	59.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	78.9	64.1	60.1
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	63.4	80.4	66.4	60.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	78.7	63.9	59.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.4	75.4	62.1	56.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.6	74.9	60.4	53.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.8	74.8	60.8	54.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.3	72.3	58.7	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	74.0	58.2	52.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.3	71.8	57.0	52.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.3	71.4	57.3	53.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	72.0	56.5	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.7	76.1	62.5	56.7
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.3	75.2	59.2	54.7
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.9	79.9	64.2	59.8
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.7	80.4	65.2	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.1	76.4	67.3	63.2
24 Hours Average	62.3	-	67.7	52.9
Lmax	-	84.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 08 – 15 December 2025
Received Date : 10 – 16 December 2025
Analytical Date : 10 – 18 December 2025
Report Date : 19 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/21	08-09/12/2025	68.3 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.1 ^{2/}	5.6	10.0
S68029/22	09-10/12/2025	65.9 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.1 ^{4/}	3.5	10.0
S68029/23	10-11/12/2025	66.7 ^{5/}	61.7 ^{6/}	59.3 ^{6/}	5.7	10.0
S68029/24	11-12/12/2025	66.6 ^{7/}	63.5 ^{8/}	61.0 ^{8/}	2.7	10.0
S68029/25	12-13/12/2025	68.3 ^{9/}	65.2 ^{10/}	62.0 ^{10/}	3.4	10.0
S68029/26	13-14/12/2025	66.4 ^{11/}	63.2 ^{12/}	61.4 ^{12/}	2.2	10.0
S68029/27	14-15/12/2025	67.1 ^{13/}	62.2 ^{14/}	60.2 ^{14/}	5.2	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 08 December 2025
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 09 December 2025
^{5/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 10 December 2025
^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 11 December 2025
^{9/} Measurement on 09.00 a.m. - 10.00 a.m., 12 December 2025
^{11/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 13 December 2025
^{13/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 14 December 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.55 p.m. - 01.00 p.m., 08 December 2025
^{4/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 09 December 2025
^{6/} Measurement on 06.00 p.m. - 06.05 p.m., 10 December 2025
^{8/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 11 December 2025
^{10/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 12 December 2025
^{12/} Measurement on 12.30 p.m. - 12.35 p.m., 13 December 2025
^{14/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 14 December 2025



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer


Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/28
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 15 – 16 December 2025
Received Date : 17 December 2025
Analytical Date : 17 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	80.9	65.8	61.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.6	82.5	68.1	63.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.6	81.2	66.6	61.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.7	81.7	68.0	61.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	63.8	80.2	66.3	61.1
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	67.2	83.2	68.3	63.7
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.9	80.5	66.8	61.3
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.6	83.0	68.3	62.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.9	79.4	65.1	61.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	75.8	63.1	56.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	62.8	79.3	64.3	60.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	76.5	62.8	57.4
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.0	72.9	58.4	52.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.0	70.0	56.3	51.3
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.5	76.3	61.5	55.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	73.3	58.1	53.8
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.7	72.7	56.8	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	71.6	58.4	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.5	76.7	60.4	55.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.9	76.1	61.7	56.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	56.7	74.8	59.3	53.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.5	82.5	67.4	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.1	79.8	65.5	61.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	77.8	67.3	63.2
24 Hours Average	62.8	-	68.1	53.1
Lmax	-	83.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator : 

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : 568029
Sample No. : 568029/29
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 16 – 17 December 2025
Received Date : 18 December 2025
Analytical Date : 18 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.6	77.1	65.3	59.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	61.8	78.5	62.9	59.3
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	61.1	80.5	63.2	59.1
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.9	81.4	68.1	63.1
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.9	82.8	68.0	62.4
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.5	84.4	69.0	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.2	83.1	67.5	62.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.2	81.8	68.8	62.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	61.9	79.8	63.2	59.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.1	78.1	62.7	57.6
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.0	74.6	61.6	56.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.6	78.6	63.0	57.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	59.6	76.7	61.6	56.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.5	74.1	59.0	54.9
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.5	72.6	57.9	53.7
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.5	75.9	59.9	55.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	53.1	70.1	55.4	49.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	71.8	57.5	53.5
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	58.4	74.4	60.4	55.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.2	78.5	63.9	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	62.1	80.1	65.1	59.5
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.0	80.0	66.3	61.6
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	80.8	64.6	60.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.6	81.6	65.8	62.2
24 Hours Average	62.4	-	68.1	54.1
Lmax	-	84.4	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrat





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/30
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 17 – 18 December 2025
Received Date : 19 December 2025
Analytical Date : 19 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	61.7	79.8	63.8	58.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	82.5	66.6	61.6
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	81.0	66.7	61.5
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	79.2	65.5	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	81.0	68.3	62.6
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.4	80.0	65.6	62.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.2	83.6	69.7	64.9
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.9	80.6	65.1	61.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.8	78.0	65.2	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.3	79.0	62.5	58.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.9	73.9	61.6	55.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	60.0	77.6	62.3	56.8
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	74.8	60.6	55.5
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.0	70.5	57.1	52.7
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	56.2	71.6	58.0	53.2
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	72.9	58.4	53.5
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.6	71.4	59.1	53.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.9	78.7	55.3	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	56.9	74.4	60.5	54.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.2	77.0	63.5	57.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.9	78.0	63.1	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.1	76.6	66.2	62.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	66.5	79.9	68.1	63.6
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.4	80.0	64.9	60.7
24 Hours Average	62.5	-	67.7	53.1
Lmax	-	83.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/31
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 18 – 19 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.6	78.3	66.0	59.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	66.1	83.8	68.5	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	77.6	64.1	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	64.3	80.0	66.1	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	67.4	83.6	70.9	64.8
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.2	82.4	67.9	62.8
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	64.7	81.4	66.3	61.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.5	82.0	68.2	62.1
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.4	82.4	67.4	61.5
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.4	78.1	62.7	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	79.0	64.8	58.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	75.1	59.2	55.0
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.3	74.5	59.6	53.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.7	74.1	60.7	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.5	75.7	60.7	55.3
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	55.3	72.1	58.5	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	52.9	78.9	55.7	50.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	58.7	76.0	60.7	55.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.7	72.0	57.3	53.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.4	76.3	63.3	57.5
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	61.4	78.6	64.4	58.6
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.7	79.0	66.2	60.4
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	65.4	82.5	67.9	62.8
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.0	81.3	65.9	61.4
24 Hours Average	62.7	-	68.1	53.3
Lmax	-	83.8	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.2	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/32
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 19 – 20 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.9	78.8	64.1	60.3
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.1	79.5	64.7	59.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	80.1	64.4	59.9
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.3	77.4	64.4	61.3
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	80.1	67.8	64.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.0	78.5	65.3	60.1
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.7	82.0	67.9	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	79.1	65.6	60.6
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.4	78.5	63.4	57.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	77.6	62.5	56.9
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	59.9	75.4	61.2	57.5
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	59.2	77.1	60.5	56.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	56.9	74.8	60.3	53.7
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.5	73.6	57.6	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.2	75.2	59.4	53.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	54.6	70.4	56.3	51.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	70.4	56.5	52.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.7	79.2	57.1	50.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.3	70.3	57.1	51.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	60.5	78.4	62.4	57.0
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.8	76.1	60.9	55.4
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	66.0	81.7	67.7	62.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.4	76.9	65.2	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	62.2	79.0	63.8	59.0
24 Hours Average	61.8	-	67.1	51.8
Lmax	-	82.0	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/33
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 20 – 21 December 2025
Received Date : 22 December 2025
Analytical Date : 22 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.7	78.4	64.5	59.7
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.3	79.6	64.8	60.7
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	78.4	65.6	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.1	79.4	66.9	60.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.3	80.4	65.7	62.0
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.8	81.9	67.0	60.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.0	82.7	66.6	62.0
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	62.5	78.2	65.5	60.0
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	79.0	65.2	60.2
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	61.5	77.8	62.8	59.0
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.5	79.6	64.0	59.1
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.9	75.9	60.2	54.9
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.6	71.5	57.4	53.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.9	72.4	58.3	53.2
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.3	73.8	60.7	55.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	73.9	58.3	53.1
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.0	73.2	57.1	53.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	52.1	79.5	53.7	48.9
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.6	74.3	59.8	54.1
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	62.5	79.6	64.6	59.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.4	76.7	62.8	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.8	78.3	64.1	60.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	80.8	64.5	60.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.6	76.4	65.3	61.4
24 Hours Average	61.6	-	66.3	53.1
Lmax	-	82.7	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/34
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 21 – 22 December 2025
Received Date : 23 December 2025
Analytical Date : 23 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.8	77.2	67.1	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.4	78.9	68.2	62.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	63.3	80.0	64.5	61.4
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.9	79.5	65.3	61.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.2	83.6	68.4	62.5
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	80.1	69.1	63.2
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.6	81.8	67.2	63.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.1	82.7	68.0	63.3
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	64.1	81.2	66.1	60.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.4	77.1	60.7	57.4
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.6	78.3	63.2	59.0
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	56.6	72.4	60.1	54.2
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.3	76.0	61.6	55.6
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.6	75.9	59.6	54.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	59.3	76.8	61.4	56.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	57.7	75.6	60.8	55.2
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	72.6	56.2	52.9
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	53.3	70.8	55.3	50.0
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.8	72.8	58.7	52.8
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.3	79.4	63.9	58.2
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	77.6	63.6	57.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.8	80.3	67.0	61.9
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.6	80.5	65.1	61.7
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	64.9	80.3	66.3	62.1
24 Hours Average	62.8	-	68.1	53.3
Lmax	-	83.6	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.6	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 15 – 22 December 2025
Received Date : 17 – 23 December 2025
Analytical Date : 17 – 25 December 2025
Report Date : 26 December 2025
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/28	15-16/12/2025	67.2 ^{1/}	63.2 ^{2/}	61.4 ^{2/}	3.6	10.0
S68029/29	16-17/12/2025	66.5 ^{3/}	60.1 ^{4/}	58.4 ^{4/}	7.0	10.0
S68029/30	17-18/12/2025	67.2 ^{5/}	64.1 ^{6/}	62.1 ^{6/}	2.2	10.0
S68029/31	18-19/12/2025	67.4 ^{7/}	62.2 ^{8/}	60.8 ^{8/}	5.0	10.0
S68029/32	19-20/12/2025	66.3 ^{9/}	61.4 ^{10/}	59.1 ^{10/}	5.5	10.0
S68029/33	20-21/12/2025	65.0 ^{11/}	62.5 ^{12/}	60.1 ^{12/}	1.3	10.0
S68029/34	21-22/12/2025	66.1 ^{13/}	63.2 ^{14/}	61.4 ^{14/}	1.6	10.0

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

- ^{1/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 15 December 2025
^{3/} Measurement on 03.00 p.m. - 04.00 p.m., 16 December 2025
^{5/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 17 December 2025
^{7/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 18 December 2025
^{9/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 19 December 2025
^{11/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 20 December 2025
^{13/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 21 December 2025

Residual Noise Level

- ^{2/} Measurement on 12.25 p.m. - 12.30 p.m., 15 December 2025
^{4/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 16 December 2025
^{6/} Measurement on 12.10 p.m. - 12.15 p.m., 17 December 2025
^{8/} Measurement on 12.40 p.m. - 12.45 p.m., 18 December 2025
^{10/} Measurement on 12.15 p.m. - 12.20 p.m., 19 December 2025
^{12/} Measurement on 12.05 p.m. - 12.10 p.m., 20 December 2025
^{14/} Measurement on 12.45 p.m. - 12.50 p.m., 21 December 2025





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีไวโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/35
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 22 – 23 December 2025
Received Date : 24 December 2025
Analytical Date : 24 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	62.1	79.5	64.4	59.4
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	64.3	81.3	66.3	62.2
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.0	82.5	64.1	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.0	78.6	64.8	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.6	82.4	67.3	62.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	63.5	80.6	67.0	60.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.3	81.8	68.1	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	63.0	80.0	65.3	61.2
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.8	82.3	64.4	60.3
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.0	75.0	60.9	56.2
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.3	77.9	62.5	58.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.4	74.1	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.4	75.8	58.5	55.4
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	54.9	71.5	57.2	52.6
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.2	74.2	60.1	56.0
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.1	72.1	57.9	53.4
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	58.0	74.0	60.0	55.0
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.2	72.7	58.1	53.6
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.4	71.9	58.7	52.4
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	57.9	76.3	60.3	55.6
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	77.7	61.7	57.2
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.9	80.8	67.0	61.3
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.8	80.4	64.8	61.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.1	80.5	64.3	59.5
24 Hours Average	61.7	-	67.0	53.5
Lmax	-	82.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	67.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



Approved Signature and Stamp of the Analyst



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/36
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 23 - 24 December 2025
Received Date : 25 December 2025
Analytical Date : 25 December 2025 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.5	77.5	67.4	62.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.0	81.9	67.1	62.9
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	78.5	63.3	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	79.7	66.7	61.0
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	65.5	81.2	68.9	62.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.8	82.1	66.8	61.6
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.1	84.5	68.2	63.2
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	66.0	83.8	68.6	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	79.5	64.1	59.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	59.6	77.8	62.6	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.4	76.8	62.7	57.4
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.4	76.1	60.6	56.3
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	60.4	77.5	62.9	57.3
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	57.3	74.5	59.2	54.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	55.7	72.8	56.8	52.8
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.3	73.0	57.4	52.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.7	75.0	58.4	53.5
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	57.6	74.4	59.8	54.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	57.0	73.8	58.6	55.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.0	74.4	60.7	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	58.3	74.1	59.9	55.0
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	65.6	82.3	67.6	63.1
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.2	77.1	65.1	61.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.8	76.4	66.3	60.0
24 Hours Average	62.5	-	68.0	53.7
Lmax	-	84.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.5	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expiry Date : Oct 06, 2026



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/37
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 24 – 25 December 2025
Received Date : 26 December 2025
Analytical Date : 26 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	64.2	78.8	66.3	62.1
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	63.9	78.0	65.1	61.4
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.9	79.6	64.3	60.6
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.6	79.9	67.2	60.4
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.3	82.3	69.5	63.3
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	64.3	80.8	66.1	62.3
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	66.9	82.9	70.0	64.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	67.4	83.1	69.6	64.8
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.0	79.7	65.9	60.0
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.9	76.9	62.1	56.3
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	60.2	76.0	63.5	57.3
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.5	73.1	59.8	55.1
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	57.6	75.8	60.3	55.2
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	56.1	72.0	57.5	52.5
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	57.0	72.6	58.4	53.9
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.9	73.5	59.0	53.9
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	54.8	71.3	58.6	51.8
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.9	73.4	58.8	53.2
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	55.1	73.2	58.1	53.0
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	58.1	75.6	61.6	55.3
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	60.6	77.6	62.2	58.1
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	63.3	79.3	65.7	60.7
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	63.1	81.3	65.8	60.4
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.7	76.9	67.2	63.2
24 Hours Average	62.6	-	68.8	53.1
Lmax	-	83.1	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.9	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : S68029/38
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 25 – 26 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	65.0	80.4	67.2	63.2
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	65.8	78.2	69.2	63.0
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.1	80.4	63.7	60.0
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	63.7	80.3	64.9	60.6
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	64.5	80.3	67.1	61.2
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.0	81.9	69.0	63.4
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	65.4	83.8	67.5	62.4
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	64.4	81.0	65.7	61.5
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	63.7	80.0	65.5	61.6
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	60.1	76.2	63.3	56.5
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	57.3	73.3	60.1	53.9
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	57.3	74.0	60.7	54.6
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	58.4	75.7	60.5	55.8
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	58.0	76.1	60.2	55.4
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.0	74.4	61.1	55.1
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.6	74.8	59.1	53.7
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	55.4	71.4	58.2	52.3
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	56.1	72.0	57.3	52.8
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	54.1	71.3	56.5	51.3
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	61.1	78.6	64.2	57.9
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	57.7	73.1	58.8	54.9
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	62.4	80.3	65.0	59.2
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	68.1	86.5	70.1	65.0
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	63.2	78.8	64.5	59.3
24 Hours Average	62.6	-	68.6	53.1
Lmax	-	86.5	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.0	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.


Data Provided by Laboratory

Report No. : 568029
Sample No. : 568029/39
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 26 - 27 December 2025
Received Date : 05 January 2026
Analytical Date : 05 - 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	63.1	80.6	65.3	59.5
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	62.8	78.5	64.8	60.1
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	62.2	77.7	64.1	60.3
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	65.3	83.6	68.3	62.5
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	66.8	83.2	68.8	63.9
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	66.6	84.2	69.1	63.9
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	67.0	83.8	68.3	64.8
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	65.4	81.5	67.9	62.9
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	62.6	78.5	63.9	59.9
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	58.5	76.2	61.7	55.8
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	61.3	79.0	65.2	58.6
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	58.0	73.8	61.9	54.5
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	55.1	72.6	58.2	52.1
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	55.3	71.2	57.5	51.8
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	58.1	74.7	61.0	56.6
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	56.2	73.0	60.1	54.3
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	56.2	73.5	58.2	54.1
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	55.7	71.6	58.2	53.3
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	53.5	70.6	56.8	50.2
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	59.9	78.3	61.3	56.8
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	59.2	76.9	62.2	55.8
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	64.4	81.5	65.6	61.0
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	64.0	79.4	66.1	62.1
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	65.0	77.3	67.0	63.2
24 Hours Average	62.7	-	68.3	52.5
Lmax	-	84.2	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	68.4	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 27 - 28 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 28 - 29 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 22 – 29 December 2025
Received Date : 24 December 2025 – 05 January 2026
Analytical Date : 24 December 2025 – 07 January 2026
Report Date : 08 January 2026
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
S68029/35	22-23/12/2025	65.6 ^{1/}	61.2 ^{2/}	59.1 ^{2/}	4.5	10.0
S68029/36	23-24/12/2025	66.1 ^{3/}	62.1 ^{4/}	60.8 ^{4/}	3.1	10.0
S68029/37	24-25/12/2025	67.4 ^{5/}	63.6 ^{6/}	61.4 ^{6/}	3.7	10.0
S68029/38	25-26/12/2025	68.1 ^{7/}	61.5 ^{8/}	59.0 ^{8/}	8.0	10.0
S68029/39	26-27/12/2025	67.0 ^{9/}	61.7 ^{10/}	59.1 ^{10/}	6.4	10.0
-	27-28/12/2025	*	*	*	*	-
-	28-29/12/2025	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

Specific Noise Level

^{1/} Measurement on 02.00 p.m. - 03.00 p.m., 22 December 2025

^{3/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 23 December 2025

^{5/} Measurement on 05.00 p.m. - 06.00 p.m., 24 December 2025

^{7/} Measurement on 08.00 a.m. - 09.00 a.m., 26 December 2025

^{9/} Measurement on 04.00 p.m. - 05.00 p.m., 26 December 2025

* Not have monitoring environment because December 27, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.

Residual Noise Level

^{2/} Measurement on 12.25 p.m. -12.30 p.m., 22 December 2025

^{4/} Measurement on 12.40 p.m. -12.45 p.m., 23 December 2025

^{6/} Measurement on 12.05 p.m. -12.10 p.m., 24 December 2025

^{8/} Measurement on 12.30 p.m. -12.35 p.m., 25 December 2025

^{10/} Measurement on 12.45 p.m. -12.50 p.m., 26 December 2025



TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด พรีเม - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 29 – 30 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 27, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีไอเอ็มกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาทิว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 30 - 31 December 2025
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 27, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.



ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime - Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง แขวงลำปลาตีว
เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693887 E 1521686 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample No. : -
Sample Type : Sound Level
Sampling Date : 31 December 2025 - 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Interval Time	Result (dB(A))			
	Leq	Lmax	L10	L90
10.00 a.m. - 11.00 a.m.	*	*	*	*
11.00 a.m. - 12.00 p.m.	*	*	*	*
12.00 p.m. - 01.00 p.m.	*	*	*	*
01.00 p.m. - 02.00 p.m.	*	*	*	*
02.00 p.m. - 03.00 p.m.	*	*	*	*
03.00 p.m. - 04.00 p.m.	*	*	*	*
04.00 p.m. - 05.00 p.m.	*	*	*	*
05.00 p.m. - 06.00 p.m.	*	*	*	*
06.00 p.m. - 07.00 p.m.	*	*	*	*
07.00 p.m. - 08.00 p.m.	*	*	*	*
08.00 p.m. - 09.00 p.m.	*	*	*	*
09.00 p.m. - 10.00 p.m.	*	*	*	*
10.00 p.m. - 11.00 p.m.	*	*	*	*
11.00 p.m. - 00.00 a.m.	*	*	*	*
00.00 a.m. - 01.00 a.m.	*	*	*	*
01.00 a.m. - 02.00 a.m.	*	*	*	*
02.00 a.m. - 03.00 a.m.	*	*	*	*
03.00 a.m. - 04.00 a.m.	*	*	*	*
04.00 a.m. - 05.00 a.m.	*	*	*	*
05.00 a.m. - 06.00 a.m.	*	*	*	*
06.00 a.m. - 07.00 a.m.	*	*	*	*
07.00 a.m. - 08.00 a.m.	*	*	*	*
08.00 a.m. - 09.00 a.m.	*	*	*	*
09.00 a.m. - 10.00 a.m.	*	*	*	*
24 Hours Average	*	-	*	*
Lmax	-	*	-	-
Standard	≤70	≤115	-	-
Ldn	*	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.15, B.E. 2540 (1997), dated March 12, B.E. 2540 (1997), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.114, Part 27D dated April 3, B.E. 2540 (1997).

Remark : SLM Model and Serial No. : ST-25D and 10340945
Calibrator Model and Serial No. : KSM-42C and 160100568
Calibrator Expire Date : Oct 06, 2026

* Not have monitoring environment because December 27, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.





TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

เลขที่ 332/173 หมู่ 3 ตำบลบางรักพัฒนา อำเภอบางบัวทอง จังหวัดนนทบุรี 11110 โทรศัพท์: 02-156-8273

E-mail: tnp.envi@gmail.com เลขประจำตัวผู้เสียภาษี 0125560008957 สำนักงานใหญ่

ANALYSIS REPORT

Data Provided by Customer

Customer Name : บริษัท วีวีโฮมกรุ๊ป จำกัด
Project Name : โครงการ วี คอนโด ไพรม์ - ลาดกระบัง เฟส 2
(V condo Prime – Ladkrabang Phase 2)
Address Project : ซอยฉลองกรุง 31/1 ถนนฉลองกรุง
แขวงลำปลาทิว เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
Sampling Point : พื้นที่ติดโครงการด้านทิศตะวันออก
GPS. Coordinate : 47 P 693886 E 1521688 N
Measurement By : TNP ENVIRONMENT CO.,LTD.

Data Provided by Laboratory

Report No. : S68029
Sample Type : Annoyance Level
Sampling Date : 28 December 2025 – 01 January 2026
Received Date : -
Analytical Date : -
Report Date : -
Measurement Method : Sound Level Meter

Sample No.	Sampling Date	Specific Noise Level : L_{eq}	Residual Noise Level : L_{eq}	Background Noise Level : L_{90}	The Values of Annoyance Level	Standard
-	29-30/12/2025	*	*	*	*	-
-	30-31/12/2025	*	*	*	*	-
-	31/12/2025-01/01/2026	*	*	*	*	-

Standard : Notification of the National Environment Board, No.29, B.E. 2550 (2007), dated June 29, B.E. 2550 (2007), which was published in the Royal Government Gazette, Vol.124, Part 98D dated August, B.E. 2550 (2007).

Remark : Unit of Measurement is dB(A)

* Not have monitoring environment because December 27, 2025 until January 01, 2026 is New Year's Holiday.