ภาคผนวกที่ 7

เอกสารประกอบผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

7.1 ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด

นิว คอร์ คูคต สเตชัน



NUE CORE

KHU KHOT STATION

01	ข้อมูลทั่วไป	3
02	วัตถุประสงค์และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด	6
03	ที่ตั้งสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด	9
04	ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	11
05	คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด	14
06	ทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคล	17
07	อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง	21
08	การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง	45
09	การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง	47
10	การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล	50
11	การออกค่าใช้จ่ายของเจ้าของร่วม	53
12	การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม	57
13	การถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว	61
14	การเลิกอาคารชุด	63
15	บทเฉพาะกาล	65

ข้อมูลทั่วไป

01

ข้อ 1.

ข้อบังคับนี้ เรียกว่า “ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน” และ นิติบุคคลอาคารชุดนี้ มีชื่อว่า “นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน” เขียนเป็นภาษาอังกฤษว่า “NUE CORE KHU KHOT STATION JURISTIC PERSON”

ข้อ 2.
ในข้อบังคับนี้ คำว่า

อาคารชุด หมายถึง อาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน ซึ่งประกอบด้วยกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนบุคคลและกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลาง

ทรัพย์ส่วนบุคคล หมายถึง ห้องชุด และหมายความรวมถึงสิ่งปลูกสร้างและที่ดินและทรัพย์สินใดๆ ที่จัดไว้ให้เป็นของเจ้าของร่วมแต่ละราย

ห้องชุด หมายถึง ส่วนของอาคารชุดที่แยกการถือกรรมสิทธิ์ออกได้เป็นส่วนเฉพาะของแต่ละบุคคล ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ทรัพย์ส่วนกลาง หมายถึง ที่ดินที่ตั้งอาคารชุดและทรัพย์สินใดๆ ที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันสำหรับเจ้าของร่วม

เจ้าของร่วม หมายถึง เจ้าของห้องชุดในอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

นิติบุคคลอาคารชุด หมายถึง นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ข้อบังคับนี้ หมายถึง ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม หมายถึง ที่ประชุมใหญ่สามัญของเจ้าของร่วมหรือที่ประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วม แล้วแต่กรณี

การประชุมใหญ่ หมายถึง การประชุมใหญ่สามัญ หรือ การประชุมใหญ่วิสามัญของเจ้าของร่วม แล้วแต่กรณี

คณะกรรมการ หมายถึง คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

กรรมการ หมายถึง กรรมการนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ผู้จัดการ หมายถึง ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

พนักงานเจ้าหน้าที่ หมายถึง ผู้ซึ่งรัฐมนตรีผู้รักษาการ ตามพระราชบัญญัติอาคารชุดแต่งตั้งให้ปฏิบัติการตามพระราชบัญญัติอาคารชุด

อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง หมายถึง อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของห้องชุด

ค่าชดเชยการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง ค่าชดเชยค่าใช้จ่ายในการจัดการและดูแลรักษาพื้นที่ส่วนกลาง ซึ่งนิติบุคคลอาคารชุดจะเรียกเก็บจากเจ้าของร่วม หรือผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด

เจ้าของโครงการ หมายถึง บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด

ผู้บริหารอาคารชุด หมายถึง บุคคล และ/หรือ นิติบุคคล ที่ได้รับการว่าจ้างบริหารอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

พระราชบัญญัติอาคารชุด หมายถึง พระราชบัญญัติอาคารชุด พ.ศ. 2522, พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2534, พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 3) พ.ศ. 2542 และ พระราชบัญญัติอาคารชุด (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 ตลอดทั้งให้รวมถึงพระราชบัญญัติอาคารชุดที่จะมีการตราขึ้นใหม่ หรือที่จะได้มีการปรับปรุงแก้ไขเพิ่มเติมในอนาคต และได้ประกาศใช้ต่อไปด้วย

ข้อ 3.

ข้อบังคับนี้ให้ใช้บังคับกับเจ้าของร่วม ผู้รับจำนอง ผู้เช่า ผู้ทรงสิทธิเก็บกิน ผู้ครอบครอง ลูกจ้าง บริวารและผู้แทนของบุคคลดังกล่าวข้างต้น แขกผู้มาเยี่ยม และบุคคลอื่นใดซึ่งใช้ประโยชน์อาคารชุดไม่ว่าลักษณะใดก็ตาม ทั้งนี้นับตั้งแต่วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดเป็นต้นไป

ข้อ 4.

กรณีใดมิได้ตราไว้ในข้อบังคับนี้ ให้นำบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดตลอดจนบทบัญญัติแห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องมาบังคับใช้โดยอนุโลม

ข้อ 5.

การใช้ประโยชน์จากห้องชุดทั้งหมดซึ่งเป็นทรัพย์ส่วนบุคคลนั้น ต้องใช้ด้วยความสงบเรียบร้อยและไม่ขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมอันดี และกำหนดให้ใช้ประโยชน์จากห้องชุดทั้งหมดเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น

ห้ามมิให้ใช้ห้องชุดโดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว (ห้องเช่ารายวัน) และหรือ เป็นการพักอาศัยต่อเนื่องน้อยกว่า 30 วัน สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน รวมถึงต้องไม่ใช้ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือมีจุดประสงค์เพื่อการเล่นพนัน หรือกิจการอื่นที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมใดๆทั้งสิ้น หากเจ้าของร่วมและ/หรือ ผู้เช่า ญาติ บริวาร ทำการละเมิดให้ถือว่าเจ้าของร่วมจงใจ ละเมิดระเบียบข้อบังคับนี้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และต้องชำระค่าปรับไม่เกิน 10,000 บาท (หนึ่งหมื่นบาทถ้วน) ต่อครั้ง และปรับวันละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับหรือเป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ข้อ 6.

การเปลี่ยนแปลง แก้ไข หรือ เพิ่มเติม ข้อบังคับที่ได้จดทะเบียนไว้ จะกระทำได้ก็แต่โดยมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ทั้งนี้ภายใต้บทบัญญัติของพระราชบัญญัติอาคารชุดและภายใต้ข้อบังคับนี้ และเมื่อมีมติถูกต้องแล้วให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ และเมื่อพนักงานเจ้าหน้าที่ได้จดทะเบียนเปลี่ยนแปลงถูกต้องแล้วจึงมีผลใช้บังคับ

วัตถุประสงค์และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด

02

ข้อ 7.

นิติบุคคลอาคารชุด นิติบุคคลอาคารชุด มีวัตถุประสงค์เพื่อจัดการและดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และให้มีอำนาจกระทำการใดๆ เพื่อประโยชน์ตามวัตถุประสงค์ดังกล่าว ทั้งนี้ ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ภายใต้บังคับแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนี้ อาทิเช่น

1. จัดการดูแลและบำรุงรักษา ระบบสาธารณูปโภคและบรรดาทรัพย์ส่วนกลางให้อยู่ในสภาพที่เจ้าของร่วมสามารถใช้ประโยชน์ได้ดีตลอดเวลารวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์ วิธี และระเบียบการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง
2. จัดให้มีระบบงานด้านการจัดการและบริหารอาคารชุด อันได้แก่ ระบบบัญชี ระบบการเงิน ภาษีอากร งานธุรการ การว่าจ้างงานเฉพาะอย่าง ตลอดจนจัดบุคลากรประจำอาคารชุดอันเป็นประโยชน์ และอำนวยความสะดวกต่อส่วนรวมของอาคารชุด
3. จัดให้มีการดำเนินการด้วยวิธีการใดๆ เพื่อความปลอดภัยและกำหนดมาตรการที่จำเป็นเพื่อป้องกันและรักษาความปลอดภัยของทรัพย์ส่วนกลางและทรัพย์ส่วนบุคคลที่มีอยู่และที่ได้จัดให้มีขึ้นในอนาคต
4. จัดให้มีขึ้นและดูแลซึ่งบริการต่างๆ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมหรือบุคคลภายนอกที่เข้ามาใช้สถานที่ของอาคารชุดและเป็นประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม
5. เข้าถือกรรมสิทธิ์และครอบครองอสังหาริมทรัพย์ สังหาริมทรัพย์ รวมทั้งการซื้อขาย เช่า ให้เช่า เช่าซื้อ ให้เช่าซื้อ จำนำ รับจำนำ รับจำนอง ค้ำประกัน รับเป็นนายหน้า ตัวแทน รับให้ ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ต่อเจ้าของร่วม ตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
6. ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการและเอกชน เพื่อทำนิติกรรม เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
7. ปกป้อง ต่อสู้ ดำเนินการแจ้งความร้องทุกข์ ใช้สิทธิเรียกร้องดำเนินคดีตามกฎหมายทั้งทางแพ่งและทางอาญา รวมทั้งทำการประนีประนอมยอมความกับผู้ที่ทำให้อาคารชุดหรือทรัพย์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย
8. เรียกเก็บเงินและหารายได้เพื่อการจัดการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และเพื่อใช้จ่ายในกิจการต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด ตลอดจนเพื่อการชำระภาษีอากรที่ทรัพย์ส่วนกลางจะต้องชำระให้แก่ทางราชการ
9. ดำเนินการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วม ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม เพื่อใช้จ่ายในกิจการตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งนี้ เพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม
10. ใช้สิทธิของเจ้าของร่วมครอบไปถึงทรัพย์ส่วนกลางในการต่อสู้บุคคลภายนอก หรือเรียกร้องเอาทรัพย์สินคืน เพื่อประโยชน์ร่วมกันของเจ้าของร่วมทั้งหมด ตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
11. ประกอบหรือดำเนินกิจการใดๆ เพื่อประโยชน์ในการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคลและทรัพย์ส่วนกลางตลอดจนเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วม ภายใต้บทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนี้

ข้อ 8.

ให้นิติบุคคลอาคารชุดจัดทำงบดุลอย่างน้อยหนึ่งครั้งทุกรอบ 12 เดือน โดยให้ถือว่าเป็นรอบปีในทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด งบดุลดังกล่าวต้องมีรายการแสดงจำนวนสินทรัพย์และหนี้สินของนิติบุคคลอาคารชุดกับทั้งบัญชีรายรับรายจ่าย และต้องจัดให้มีผู้สอบบัญชีตรวจสอบแล้วนำเสนอเพื่ออนุมัติในที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมภายใน 120 วัน นับแต่วันสิ้นปีทางบัญชี

ให้นิติบุคคลอาคารชุด จัดทำรายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานเสนอต่อที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมพร้อมกับการเสนองบดุล และให้ส่งสำเนาเอกสารดังกล่าวให้แก่เจ้าของร่วม ก่อนวันนัดประชุมใหญ่ล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 7 วัน

ให้นิติบุคคลอาคารชุดเก็บรักษารายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุล รวมทั้งข้อบังคับไว้ที่สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุดเพื่อให้พนักงานเจ้าหน้าที่ หรือเจ้าของร่วมตรวจดูได้ รายงานประจำปีแสดงผลการดำเนินงานและงบดุลให้เก็บรักษาไว้ไม่น้อยกว่า 10 ปี นับแต่วันที่ได้รับอนุมัติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ที่ตั้งสำนักงาน นิติบุคคลอาคารชุด

03

ข้อ 9.
สำนักงานของนิติบุคคลอาคารชุด “นิว คอร์ คูคต สเตชัน”

เลขที่ 89 ถนนลำลูกกา หมู่ที่ 18
ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ตั้งอยู่ที่บริเวณ ชั้นที่ 1 (อาคาร เอ) ของอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ผู้จัดการนิติบุคคล อาคารชุด

04

ข้อ 10.

ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีผู้จัดการคนหนึ่ง ซึ่งจะเป็นบุคคลธรรมดาหรือนิติบุคคลก็ได้ ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นผู้จัดการ ให้นิติบุคคลนั้นแต่งตั้งบุคคลธรรมดาคนหนึ่งเป็นผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคล ในฐานะผู้จัดการ

ข้อ 11.

ผู้จัดการต้องมีอายุไม่ต่ำกว่า 25 ปีบริบูรณ์ และต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามดังต่อไปนี้

1. เป็นบุคคลล้มละลาย
2. เป็นคนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
3. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชน ฐานทุจริตต่อหน้าที่
4. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ
5. เคยถูกถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสียหรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
6. มีหนี้ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 39. ของข้อบังคับนี้ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล ผู้ดำเนินการแทนนิติบุคคลนั้นในฐานะผู้จัดการต้องมีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อนี้ด้วย

ข้อ 12.

การแต่งตั้งผู้จัดการให้เป็นไปตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม และให้ผู้จัดการซึ่งได้รับแต่งตั้งนำหลักฐาน หรือสัญญาจ้างไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วัน นับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

การแต่งตั้งผู้จัดการในวรรคแรก มิให้ใช้บังคับกับการแต่งตั้งผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในคราวแรกเพื่อการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดตามข้อ 57. ของข้อบังคับนี้

ข้อ 13.

ผู้จัดการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละไม่เกิน 2 ปี ผู้จัดการที่อยู่ในตำแหน่งจนครบวาระแล้ว อาจได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งต่อไปอีกได้

ข้อ 14.

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตายหรือสิ้นสภาพการเป็นนิติบุคคล
2. ลาออก
3. สิ้นสุดระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้าง
4. ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อที่ 11. ของข้อบังคับนี้
5. ไม่ปฏิบัติตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุดหรือกฎกระทรวงที่ออกตามความในพระราชบัญญัติอาคารชุด หรือไม่ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดไว้ในสัญญาจ้างและที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอนตามมาตรา 49
6. ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้ถอดถอน

ข้อ 15.

กรณีผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งหรือกรณีตำแหน่งผู้จัดการว่างลงไม่ว่าด้วยเหตุใดๆ ให้คณะกรรมการเรียกประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเพื่อแต่งตั้งผู้จัดการให้แล้วเสร็จภายใน 60 วัน นับแต่วันที่ผู้จัดการพ้นจากตำแหน่งหรือตำแหน่งผู้จัดการว่างลง ในระหว่างยังมิได้แต่งตั้งผู้จัดการให้คณะกรรมการแต่งตั้งกรรมการคนหนึ่ง ขึ้นทำหน้าที่ผู้จัดการ

ข้อ 16.

ผู้จัดการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ปฏิบัติการให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดตามหมวดที่ 2 ของข้อบังคับนี้ หรือตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมหรือคณะกรรมการ ทั้งนี้โดยไม่ขัดต่อกฎหมาย
2. ในกรณีจำเป็นและรีบด่วน ให้ผู้จัดการมีอำนาจโดยความคิดริเริ่มของตนเอง สั่งหรือกระทำการใดๆ เกี่ยวกับความปลอดภัยของอาคาร ดังเช่นวิญญูชนจะพึงรักษาและจัดการทรัพย์สินของตนเอง
3. จัดให้มีการดูแลความปลอดภัยหรือความสงบเรียบร้อยภายในอาคารชุด
4. เป็นผู้แทนของนิติบุคคลอาคารชุด
5. จัดให้มีการทำบัญชีรายรับรายจ่ายประจำเดือน และติดประกาศให้เจ้าของร่วมทราบภายใน 15 วันนับแต่วันสิ้นเดือนและต้องติดประกาศเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 15 วันต่อเนื่องกัน
6. ฟ้องบังคับชำระหนี้จากเจ้าของร่วมที่ค้างชำระค่าใช้จ่ายตามข้อ 38. และ ข้อ 39. ของข้อบังคับนี้เกิน 6 เดือนขึ้นไป
7. ออกหนังสือรับรองการปลอดหนี้ อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 38. และ ข้อ 39. ให้แก่เจ้าของร่วมภายใน 15 วัน นับแต่วันที่ได้รับคำร้องขอและเจ้าของร่วมได้ชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 39. ครบถ้วนแล้ว
8. จัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วม โดยถือว่าเป็นการประชุมใหญ่สามัญของเจ้าของร่วมครั้งแรก ภายในหกเดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการและพิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับและผู้จัดการที่จดทะเบียนตามที่ได้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไว้แล้ว
9. จัดการทรัพย์ส่วนกลาง และ ดูแลทรัพย์ส่วนกลาง กำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบและวิธีการเกี่ยวกับการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลาง รวมถึงจัดซื้อ จัดหา เครื่องมืออุปกรณ์ทรัพย์สินต่างๆ และบริการต่างๆ และมีอำนาจในการดำเนินการต่างๆ ทั้งปวง เพื่อประโยชน์ในการจัดการและดูแลทรัพย์ส่วนกลาง
10. กำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุด เกี่ยวกับการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง รวมถึงระเบียบการอยู่ร่วมกันในอาคารชุด
11. แต่งตั้ง ว่าจ้าง หรือ ถอดถอน ลูกจ้าง พนักงาน รวมถึงผู้บริหารอาคารชุด ของนิติบุคคลอาคารชุด
12. มีอำนาจแต่งตั้งตัวแทน มอบหมาย หรือมอบอำนาจให้บุคคลหนึ่งบุคคลใดดำเนินการแทนในกิจการที่อยู่ในอำนาจและหน้าที่ของผู้จัดการตามข้อบังคับนี้ได้ ทั้งนี้บุคคลที่ได้รับการแต่งตั้ง มอบหมาย หรือ มอบอำนาจ ต้องไม่มีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 11. ของข้อบังคับนี้
13. หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนี้

คณะกรรมการ นิติบุคคลอาคารชุด

05

ข้อ 17.

ให้มีคณะกรรมการประกอบด้วยกรรมการไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 9 คน ซึ่งแต่งตั้งโดยที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ข้อ 18.

กรรมการมีวาระการดำรงตำแหน่งคราวละ 2 ปี ในกรณีที่กรรมการพ้นจากตำแหน่งก่อนวาระ หรือมีการแต่งตั้งกรรมการเพิ่มขึ้นในระหว่างที่กรรมการซึ่งแต่งตั้งไว้แล้วยังมีวาระอยู่ในตำแหน่ง ให้ผู้ซึ่งได้รับแต่งตั้งดำรงตำแหน่งแทนหรือเป็นกรรมการเพิ่มขึ้นอยู่ในตำแหน่งเท่ากับวาระที่เหลืออยู่ของกรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งไว้แล้ว เมื่อครบกำหนดวาระตามวรรคแรก หากยังมิได้มีการแต่งตั้งกรรมการขึ้นใหม่ ให้กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งตามวาระนั้นปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่ากรรมการซึ่งได้รับแต่งตั้งใหม่เข้ารับหน้าที่ กรรมการซึ่งพ้นจากตำแหน่งอาจได้รับแต่งตั้งอีกได้ แต่จะดำรงตำแหน่งเกิน 2 วาระติดต่อกันไม่ได้ เว้นแต่ไม่อาจหาบุคคลอื่นมาดำรงตำแหน่งได้ การแต่งตั้งกรรมการ ให้ผู้จัดการนำไปจดทะเบียนต่อพนักงานเจ้าหน้าที่ภายใน 30 วันนับแต่วันที่ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติ

ข้อ 19.

บุคคลดังต่อไปนี้มีสิทธิได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการ

1. เจ้าของร่วมหรือคู่สมรสของเจ้าของร่วม
2. ผู้แทนโดยชอบธรรม ผู้อนุบาลหรือผู้พิทักษ์ ในกรณีที่เจ้าของร่วมเป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถหรือคนเสมือนไร้ความสามารถ แล้วแต่กรณี
3. ตัวแทนของนิติบุคคลจำนวนหนึ่งคน ในกรณีที่นิติบุคคลเป็นเจ้าของร่วม ในกรณีที่ห้องชุดใด มีผู้ถือกรรมสิทธิ์เป็นเจ้าของร่วมหลายคน ให้มีสิทธิได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการจำนวน 1 คน

ข้อ 20.

บุคคลซึ่งจะได้รับแต่งตั้งเป็นกรรมการต้องไม่มีลักษณะต้องห้าม ดังต่อไปนี้

1. เป็นผู้เยาว์ คนไร้ความสามารถ หรือคนเสมือนไร้ความสามารถ
2. เคยถูกที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมให้พ้นจากตำแหน่งกรรมการ หรือถอดถอนจากการเป็นผู้จัดการเพราะเหตุทุจริต หรือมีความประพฤติเสื่อมเสีย หรือบกพร่องในศีลธรรมอันดี
3. เคยถูกไล่ออก ปลดออก หรือให้ออกจากราชการ องค์การหรือหน่วยงานของรัฐหรือเอกชนฐานทุจริตต่อหน้าที่
4. เคยได้รับโทษจำคุกโดยคำพิพากษาถึงที่สุดให้จำคุก เว้นแต่เป็นโทษสำหรับความผิดที่ได้กระทำโดยประมาทหรือความผิดลหุโทษ

ข้อ 21.

นอกจากการพ้นจากตำแหน่งตามวาระ ให้กรรมการพ้นจากตำแหน่งเมื่อ

1. ตาย
2. ลาออก
3. ไม่ได้เป็นบุคคลตามข้อ 19. หรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ 20. ของข้อบังคับนี้
4. ที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมมีมติให้พ้นจากตำแหน่ง

ข้อ 22.

ให้คณะกรรมการเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานกรรมการ และจะเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นรองกรรมการก็ได้ รวมทั้งตำแหน่งอื่นๆ เช่น เหรัญญิก และเลขานุการ

ข้อ 23.

ให้ประธานกรรมการเป็นผู้เรียกประชุมคณะกรรมการ และในกรณีที่กรรมการตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป ร้องขอให้เรียกประชุมคณะกรรมการ ให้ประธานกรรมการกำหนดวันประชุมภายใน 7 วัน นับแต่วันที่ได้รับการร้องขอ

หนังสือนัดประชุมคณะกรรมการและเอกสารประกอบการประชุม จะทำเป็นเอกสารหรือรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้โดยจะให้บุคคลส่ง หรือส่งทางไปรษณีย์ให้กับคณะกรรมการ ณ สถานที่ซึ่งปรากฏในทะเบียนเจ้าของร่วมก็ได้ และหากสถานที่ส่งนั้นเป็นห้องชุดในอาคารชุด ให้ส่งไว้ที่ตู้รับจดหมายของห้องชุดนั้น

ข้อ 24.

การประชุมของคณะกรรมการต้องมีกรรมการมาประชุมไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนกรรมการทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในการประชุมคณะกรรมการ ถ้าประธานกรรมการไม่มาประชุมหรือไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้รองประธานกรรมการเป็นประธานที่ประชุม ถ้าไม่มีรองประธานกรรมการหรือมีแต่ไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ ให้กรรมการซึ่งมาประชุมเลือกกรรมการคนหนึ่งเป็นประธานในที่ประชุม

การวินิจฉัยชี้ขาดของที่ประชุมให้ถือเสียงข้างมาก กรรมการคนหนึ่งให้มีเสียงหนึ่งในการลงคะแนน ถ้าคะแนนเสียงเท่ากันให้ประธานในที่ประชุมออกเสียงเพิ่มขึ้นอีกเสียงหนึ่งเป็นเสียงชี้ขาด

ข้อ 25.

คณะกรรมการมีอำนาจและหน้าที่ ดังต่อไปนี้

1. ควบคุมการจัดการนิติบุคคลอาคารชุด
2. แต่งตั้งกรรมการคนหนึ่งขึ้นทำหน้าที่ผู้จัดการ ในกรณีที่ไม่มีผู้จัดการ หรือผู้จัดการไม่สามารถปฏิบัติหน้าที่ตามปกติได้เกิน 7 วัน
3. จัดประชุมคณะกรรมการหนึ่งครั้งในทุก 6 เดือนเป็นอย่างน้อย
4. หน้าที่อื่นตามที่กำหนดในกฎกระทรวง พระราชบัญญัติอาคารชุดและข้อบังคับนี้
5. มีอำนาจและหน้าที่ในการดำเนินการใดๆ ตามที่ได้รับมติจากที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ทรัพย์ส่วนกลาง และทรัพย์ส่วนบุคคล

06

ข้อ 26.
ทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดประกอบด้วย

1. ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด

โฉนดที่ดินเลขที่ 200918
เลขที่ดิน 750 หน้าสำรวจ 45241 ตำบลคูคต
อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี จำนวน 1 โฉนด
ขนาดเนื้อที่ดินประมาณ 11 ไร่ 1 งาน 27.2 ตารางวา

2. โครงสร้างและสิ่งก่อสร้างเพื่อความมั่นคง และเพื่อการป้องกันความเสียหายต่ออาคารชุด

2.1. ส่วนของอาคารชุดที่เป็นฐานราก
2.2. เสาเข็ม
2.3. เสาคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.4. พื้นคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.5. คานคอนกรีตเสริมเหล็ก
2.6. ผนังคอนกรีตเสริมเหล็ก

3. อาคาร A

3.1.ชั้นที่ B1
3.1.1. ถังเก็บน้ำ
3.1.2 ห้องเครื่องปั๊ม
3.1.3 Lief Pit

3.2. ชั้นที่ 1
3.2.1. ห้องไฟฟ้า
3.2.2. ห้องขยะ
3.2.3. โถงต้อนรับ
3.2.4. ห้องเครื่องไฟฟ้า
3.2.5. ห้องจดหมาย
3.2.6. ห้องนิติบุคคล
3.2.7. พื้นที่จอดรถ จำนวน 19 คัน
(ที่จอดรถผู้พิการ 1 คัน)

3.3. ชั้นที่ 2-8
3.3.1. ห้องไฟฟ้า
3.3.2. ห้องขยะ

3.4. ชั้นหลังคา
3.4.1. หลังคา ค.ส.ล.
3.4.2. ที่วางถังเก็บน้ำบนอาคาร

4. อาคาร B

4.1. ชั้นที่ B1
4.1.1. ถังเก็บน้ำ
4.1.2. ห้องเครื่องปั๊ม
4.1.3. Lief Pit

4.2. ชั้นที่ 1
4.2.1. โถงต้อนรับ
4.2.2. ห้องขยะ
4.2.3. ห้องเครื่องไฟฟ้า
4.2.4. พื้นที่จอดรถ จำนวน 22 คัน
4.2.5. ห้องจดหมาย

4.3. ชั้นที่ 2-8
4.3.1. ห้องไฟฟ้า
4.3.2. ห้องขยะ

4.4. ชั้นหลังคา
4.4.1. พื้นที่ตั้งตู้ควบคุม
4.4.2. ห้องไฟฟ้า
4.4.3. ห้อง JANITOR
4.4.4. หลังคา ค.ส.ล.

5. อาคาร C

5.1. ชั้นที่ B1
5.1.1. ถังเก็บน้ำ
5.1.2. ห้องเครื่องปั๊ม
5.1.3. Lief Pit

5.2. ชั้นที่ 1
5.2.1. โถงต้อนรับ
5.2.2. ห้องจดหมาย
5.2.3. ห้องซักรีด
5.2.4. ห้องไฟฟ้า
5.2.5. ห้องเครื่องไฟฟ้า
5.2.6. ห้องขยะ

5.3. ชั้นที่ 2-8
5.3.1. ห้องไฟฟ้า
5.3.2. ห้องขยะ

5.4. ชั้นหลังคา
5.4.1. หลังคา ค.ส.ล.
5.4.2. ห้องเครื่องชั้นดาดฟ้า

6. อาคาร D

6.1. ชั้นที่ B1
6.1.1. ถังเก็บน้ำ
6.1.2 ห้องเครื่องปั๊ม
6.1.3. Lief Pit

6.2. ชั้นที่ 1
6.2.1. โถงต้อนรับ
6.2.2. ห้องจดหมาย
6.2.3. ห้องซักรีด
6.2.4. ห้องไฟฟ้า
6.2.5. ห้องเครื่องไฟฟ้า
6.2.6. ห้องขยะ
6.2.7. พื้นที่จอดรถ จำนวน 22 คัน

6.3. ชั้นที่ 2-8
6.3.1. ห้องไฟฟ้า
6.3.2. ห้องขยะ
6.4. ชั้นหลังคา
6.4.1. หลังคา ค.ส.ล.
6.4.2. พื้นที่ตั้งตู้ควบคุม

7. อาคาร E

7.1. ชั้นที่ B1
7.1.1. ถังเก็บน้ำ
7.1.2. ห้องเครื่องปั๊ม
7.1.3. Lief Pit
7.2. ชั้นที่ 1
7.2.1. โถงต้อนรับ
7.2.2. ห้องจดหมาย
7.2.3. ห้องซักรีด
7.2.4. ห้องไฟฟ้า
7.2.5. ห้องเครื่องไฟฟ้า
7.2.6. ห้องขยะ จำนวน 2 ห้อง
7.2.7. พื้นที่จอดรถ จำนวน 23 คัน
7.3. ชั้นที่ 2-8
7.3.1. ห้องไฟฟ้า
7.3.2. ห้องขยะ
7.4.ชั้นหลังคา
7.4.1. ห้องปั๊ม
7.4.2. ที่วางถังเก็บน้ำบนอาคาร
7.4.3. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
7.4.4. พื้นที่เก็บของแม่บ้าน
7.4.5. หลังคา ค.ส.ล.
7.4.6. ห้องเครื่องชั้นดาดฟ้า

8. อาคาร F

8.1. ชั้นที่ B1
8.1.1. ถังเก็บน้ำ
8.1.2. ห้องเครื่องปั๊ม
8.1.3. Lief Pit
8.2. ชั้นที่ 1
8.2.1. โถงต้อนรับ
8.2.2. ห้องจดหมาย
8.2.3. ห้องซักรีด
8.2.4. ห้องไฟฟ้า
8.2.5. ห้องเครื่องไฟฟ้า
8.2.6. ห้องขยะ
8.2.7. พื้นที่จอดรถ จำนวน 24 คัน,
ที่จอดรถผู้พิการ จำนวน 1 คัน
8.3. ชั้นที่ 2-8
8.3.1. ห้องไฟฟ้า
8.3.2. ห้องขยะ
8.4. ชั้นหลังคา
8.4.1. ห้องปั๊ม
8.4.2. ที่วางถังเก็บน้ำบนอาคาร
8.4.3. พื้นที่ติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า
8.4.4. พื้นที่เก็บของแม่บ้าน
8.4.5. หลังคา ค.ส.ล.

9. อาคาร FACILITY 1

9.1. Welcome Lounge
9.2. Co-Working
9.3. Fitness

10. อาคาร FACILITY 2

10.1. Pool Bar

11. ป้อมยาม

12. ทรัพย์ส่วนกลางอื่นๆ

12.1. สวน พื้นที่สีเขียวส่วนกลาง
12.2. สระว่ายน้ำ
12.3. พื้นที่จอดรถ จำนวน 259 คัน
12.4. พื้นที่จอดรถจักรยานยนต์ จำนวน 25 คัน
12.5. ไม้กระดก
12.6. สายเมนไฟฟ้าจากตู้ MDB และมาตรวัดกระแสไฟฟ้า สำหรับติดตั้งสถานีอัดประจุไฟฟ้า (EV Charger)
12.7. โถงทางเดินภายในและภายนอกอาคาร
12.8. ทางขึ้น-ลง อาคาร
12.9 ทางขึ้น-ลง ที่จอดรถ
12.10. ทางวิ่งรถ
12.11. โถงหน้าลิฟท์
12.12. ลิฟท์โดยสารและลิฟท์ผู้พิการ
12.13. บันไดและบันไดหนีไฟ
12.14. ทางเดินเชื่อมระหว่างห้องชุด
12.15. ระบบป้องกันและแจ้งเตือนอัคคีภัย
12.16. ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร
12.17. ระบบปรับอากาศ
12.18. ระบบระบายอากาศ
12.19. ระบบระบายน้ำและบ่อหน่วงน้ำ
12.20. ระบบบำบัดน้ำเสีย
12.21. ระบบป้องกันฟ้าผ่า
12.22. ระบบสุขาภิบาล

12.23. ระบบประปา
12.24. รั้วรอบอาคาร
12.25. หลังคาคอนกรีตเสริมเหล็ก
12.26. โถงตอนรับ โถงพักคอย
12.27. ห้องจดหมาย
12.28.ห้องซักล้าง
12.29. ห้องพักขยะรวม
12.30. ป้ายโครงการ
12.31. เครื่องมือ เครื่องใช้ และทรัพย์สินที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกัน

13. ทรัพย์สินอื่นซึ่งกฎหมาย และ/หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด และ/หรือ ข้อบังคับนิติบุคคล อาคารชุดกำหนดให้เป็นทรัพย์ส่วนกลาง

ข้อ 27.

ทรัพย์ส่วนบุคคลประกอบด้วย

1. ห้องชุด ตามหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุด
2. ระบบสาธารณูปโภคภายในห้องชุด อาทิ ระบบไฟฟ้าและสื่อสาร, ระบบประปา, ระบบสุขาภิบาล, ระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ
3. ทรัพย์สินอื่นซึ่งกฎหมาย และ/หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุด และ/หรือ ข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุดกำหนดให้เป็นทรัพย์ส่วนบุคคล

อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง

07

ข้อ 28.

อัตราส่วนในกรรมสิทธิ์ร่วมในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วม ให้เป็นไปตามอัตราส่วนระหว่างเนื้อที่ของห้องชุดแต่ละห้องชุดกับเนื้อที่ของห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุดในขณะที่ขอจดทะเบียนอาคารชุด ปรากฏตามบัญชีแสดงอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ดังนี้

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
1	A	1	89/1	25.11	1.92	27.03	27.03
2	A	1	89/2	24.66	1.83	26.49	26.49
3	A	1	89/3	24.66	1.83	26.49	26.49
4	A	1	89/4	53.47	4.68	58.15	58.15
5	A	1	89/5	53.53	4.68	58.21	58.21
6	A	1	89/6	53.40	4.64	58.04	58.04
7	A	1	89/7	32.85	1.59	34.44	34.44
8	A	1	89/8	32.89	1.59	34.48	34.48
9	A	1	89/9	33.27	1.59	34.86	34.86
10	A	2	89/10	25.11	1.92	27.03	27.03
11	A	2	89/11	24.66	1.83	26.49	26.49
12	A	2	89/12	24.66	1.83	26.49	26.49
13	A	2	89/13	32.88	1.59	34.47	34.47
14	A	2	89/14	32.89	1.59	34.48	34.48
15	A	2	89/15	33.27	1.59	34.86	34.86
16	A	2	89/16	22.30	1.01	23.31	23.31
17	A	2	89/17	22.27	1.01	23.28	23.28
18	A	2	89/18	24.90	1.86	26.76	26.76
19	A	2	89/19	24.43	1.83	26.26	26.26
20	A	2	89/20	24.43	1.83	26.26	26.26
21	A	2	89/21	24.43	1.83	26.26	26.26
22	A	2	89/22	21.80	1.01	22.81	22.81
23	A	2	89/23	21.83	1.01	22.84	22.84
24	A	2	89/24	21.83	1.01	22.84	22.84
25	A	2	89/25	21.83	1.01	22.84	22.84
26	A	2	89/26	21.83	1.01	22.84	22.84
27	A	2	89/27	21.83	1.01	22.84	22.84
28	A	2	89/28	21.83	1.01	22.84	22.84
29	A	2	89/29	22.30	1.01	23.31	23.31
30	A	2	89/30	24.65	1.92	26.57	26.57
31	A	2	89/31	21.80	0.99	22.79	22.79
32	A	2	89/32	21.80	0.99	22.79	22.79
33	A	2	89/33	24.65	1.92	26.57	26.57
34	A	3	89/34	25.11	1.92	27.03	27.03
35	A	3	89/35	24.66	1.83	26.49	26.49
36	A	3	89/36	24.66	1.83	26.49	26.49
37	A	3	89/37	24.66	1.83	26.49	26.49
38	A	3	89/38	24.66	1.83	26.49	26.49
39	A	3	89/39	24.63	1.79	26.42	26.42
40	A	3	89/40	32.88	1.59	34.47	34.47
41	A	3	89/41	32.89	1.59	34.48	34.48
42	A	3	89/42	33.27	1.59	34.86	34.86
43	A	3	89/43	22.30	1.01	23.31	23.31
44	A	3	89/44	22.27	1.01	23.28	23.28
45	A	3	89/45	24.90	1.86	26.76	26.76

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
46	A	3	89/46	24.43	1.83	26.26	26.26
47	A	3	89/47	24.43	1.83	26.26	26.26
48	A	3	89/48	24.43	1.83	26.26	26.26
49	A	3	89/49	21.80	1.01	22.81	22.81
50	A	3	89/50	21.83	1.01	22.84	22.84
51	A	3	89/51	21.83	1.01	22.84	22.84
52	A	3	89/52	21.83	1.01	22.84	22.84
53	A	3	89/53	21.83	1.01	22.84	22.84
54	A	3	89/54	21.83	1.01	22.84	22.84
55	A	3	89/55	21.83	1.01	22.84	22.84
56	A	3	89/56	22.30	1.01	23.31	23.31
57	A	3	89/57	24.65	1.92	26.57	26.57
58	A	3	89/58	21.80	0.99	22.79	22.79
59	A	3	89/59	21.80	0.99	22.79	22.79
60	A	3	89/60	24.65	1.92	26.57	26.57
61	A	3	89/61	44.32	2.06	46.38	46.38
62	A	3	89/62	25.11	1.92	46.38	46.38
63	A	3	89/63	24.66	1.83	26.49	27.03
64	A	4	89/64	24.66	1.83	26.49	26.49
65	A	4	89/65	24.66	1.83	26.49	26.49
66	A	4	89/66	24.66	1.83	26.49	26.49
67	A	4	89/67	24.63	1.79	26.42	26.42
68	A	4	89/68	32.88	1.59	34.47	34.47
69	A	4	89/69	32.89	1.59	34.48	34.48
70	A	4	89/70	33.27	1.59	34.86	34.86
71	A	4	89/71	22.30	1.01	23.31	23.31
72	A	4	89/72	22.27	1.01	23.31	23.31
73	A	4	89/73	24.90	1.86	26.76	26.76
74	A	4	89/74	24.43	1.83	26.26	26.26
75	A	4	89/75	24.43	1.83	26.26	26.26
76	A	4	89/76	24.43	1.83	26.26	26.26
77	A	4	89/77	21.80	1.01	22.81	22.81
78	A	4	89/78	21.83	1.01	22.84	22.84
79	A	4	89/79	21.83	1.01	22.84	22.84
80	A	4	89/80	21.83	1.01	22.84	22.84
81	A	4	89/81	21.83	1.01	22.84	22.84
82	A	4	89/82	21.83	1.01	22.84	22.84
83	A	4	89/83	21.83	1.01	22.84	22.84
84	A	4	89/84	22.30	1.01	23.31	23.31
85	A	4	89/85	24.65	1.92	26.57	26.57
86	A	4	89/86	21.80	0.99	22.79	22.79
87	A	4	89/87	21.80	0.99	22.79	22.79
88	A	4	89/88	24.65	1.92	26.57	26.57
89	A	4	89/89	44.32	2.06	46.38	46.38
90	A	5	89/90	25.11	1.92	27.03	27.03
91	A	5	89/91	24.66	1.83	26.49	26.49
92	A	5	89/92	24.66	1.83	26.49	26.49
93	A	5	89/93	24.66	1.83	26.49	26.49
94	A	5	89/94	24.66	1.83	26.49	26.49
95	A	5	89/95	24.63	1.79	26.42	26.42
96	A	5	89/96	32.88	1.59	34.47	34.47
97	A	5	89/97	32.89	1.59	34.48	34.48
98	A	5	89/98	32.27	1.59	34.86	34.86
99	A	5	89/99	22.30	1.01	22.31	22.31

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
100	A	5	89/100	22.27	1.01	23.28	23.28
101	A	5	89/101	24.90	1.86	26.76	26.76
102	A	5	89/102	24.43	1.83	26.26	26.26
103	A	5	89/103	24.43	1.83	26.26	26.26
104	A	5	89/104	24.43	1.83	26.26	26.26
105	A	5	89/105	21.80	1.01	22.81	22.81
106	A	5	89/106	21.83	1.01	22.84	22.84
107	A	5	89/107	21.83	1.01	22.84	22.84
108	A	5	89/108	21.83	1.01	22.84	22.84
109	A	5	89/109	21.83	1.01	22.84	22.84
110	A	5	89/110	21.83	1.01	22.84	22.84
111	A	5	89/111	21.83	1.01	22.84	22.84
112	A	5	89/112	22.30	1.01	23.31	23.31
113	A	5	89/113	24.65	1.92	26.57	26.57
114	A	5	89/114	21.80	0.99	22.79	22.79
115	A	5	89/115	21.80	0.99	22.79	22.79
116	A	5	89/116	24.65	1.92	26.57	26.57
117	A	5	89/117	44.32	2.06	46.38	46.38
118	A	6	89/118	25.11	1.92	27.03	27.03
119	A	6	89/119	24.66	1.83	26.49	26.49
120	A	6	89/120	24.66	1.83	26.49	26.49
121	A	6	89/121	24.66	1.83	26.49	26.49
122	A	6	89/122	24.66	1.83	26.49	26.49
123	A	6	89/123	24.63	1.79	26.42	26.42
124	A	6	89/124	32.88	1.59	34.47	34.47
125	A	6	89/125	32.89	1.59	34.48	34.48
126	A	6	89/126	33.27	1.59	34.86	34.86
127	A	6	89/127	22.30	1.01	23.31	23.31
128	A	6	89/128	22.27	1.01	23.28	23.28
129	A	6	89/129	24.90	1.86	26.76	26.76
130	A	6	89/130	24.43	1.83	26.26	26.26
131	A	6	89/131	24.43	1.83	26.26	26.26
132	A	6	89/132	24.43	1.83	26.26	26.26
133	A	6	89/133	21.80	1.01	22.81	22.81
134	A	6	89/134	21.83	1.01	22.84	22.84
135	A	6	89/135	21.83	1.01	22.84	22.84
136	A	6	89/136	21.83	1.01	22.84	22.84
137	A	6	89/137	21.83	1.01	22.84	22.84
138	A	4	89/138	21.83	1.01	22.84	22.84
139	A	6	89/139	21.83	1.01	22.84	22.84
140	A	6	89/140	22.30	1.01	23.31	23.31
141	A	6	89/141	24.65	1.92	26.57	26.57
142	A	6	89/142	21.80	0.99	22.79	22.79
143	A	6	89/143	21.80	0.99	22.79	22.79
144	A	6	89/144	24.65	1.92	26.57	26.57
145	A	6	89/145	44.32	2.06	46.38	46.38
146	A	7	89/146	25.11	1.92	27.03	27.03
147	A	7	89/147	24.66	1.83	26.49	26.49
148	A	7	89/148	24.66	1.83	26.49	26.49
149	A	7	89/149	24.66	1.83	26.49	26.49
150	A	7	89/150	24.66	1.83	26.49	26.49
151	A	7	89/151	24.63	1.79	26.42	26.42
152	A	7	89/152	32.88	1.59	34.47	34.47
153	A	7	89/153	32.89	1.59	34.48	34.48

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
154	A	7	89/154	33.27	1.59	34.86	34.86
155	A	7	89/155	22.30	1.01	23.31	23.31
156	A	7	89/156	22.27	1.01	23.28	23.28
157	A	7	89/157	24.90	1.86	26.76	26.76
158	A	7	89/158	24.43	1.83	26.26	26.26
159	A	7	89/159	24.43	1.83	26.26	26.26
160	A	7	89/160	24.43	1.83	26.26	26.26
161	A	7	89/161	21.80	1.01	22.81	22.81
162	A	7	89/162	21.83	1.01	22.84	22.84
163	A	7	89/163	21.83	1.01	22.84	22.84
164	A	7	89/164	21.83	1.01	22.84	22.84
165	A	7	89/165	21.83	1.01	22.84	22.84
166	A	7	89/166	21.83	1.01	22.84	22.84
167	A	7	89/167	21.83	1.01	22.84	22.84
168	A	7	89/168	22.30	1.01	23.31	23.31
169	A	7	89/169	24.65	1.92	26.57	26.57
170	A	7	89/170	21.80	0.99	22.79	22.79
171	A	7	89/171	21.80	0.99	22.79	22.79
172	A	7	89/172	24.65	1.92	26.57	26.57
173	A	7	89/173	44.32	2.06	46.38	46.38
174	A	8	89/174	25.11	1.92	27.03	27.03
175	A	8	89/175	24.66	1.83	26.49	26.49
176	A	8	89/176	24.66	1.83	26.49	26.49
177	A	8	89/177	24.66	1.83	26.49	26.49
178	A	8	89/178	24.66	1.83	26.49	26.49
179	A	8	89/179	24.63	1.79	26.42	26.42
180	A	8	89/180	32.88	1.59	34.47	34.47
181	A	8	89/181	32.89	1.59	34.48	34.48
182	A	8	89/182	33.27	1.59	34.86	34.86
183	A	8	89/183	22.30	1.01	23.31	23.31
184	A	8	89/184	22.27	1.01	23.28	23.28
185	A	8	89/185	24.90	1.86	26.76	26.76
186	A	8	89/186	24.43	1.83	26.26	26.26
187	A	8	89/187	24.43	1.83	26.26	26.26
188	A	8	89/188	24.43	1.83	26.26	26.26
189	A	8	89/189	21.80	1.01	22.81	22.81
190	A	8	89/190	21.83	1.01	22.84	22.84
191	A	8	89/191	21.83	1.01	22.84	22.84
192	A	8	89/192	21.83	1.01	22.84	22.84
193	A	8	89/193	21.83	1.01	22.84	22.84
194	A	8	89/194	21.83	1.01	22.84	22.84
195	A	8	89/195	21.83	1.01	22.84	22.84
196	A	8	89/196	22.30	1.01	23.31	23.31
197	A	8	89/197	24.65	1.92	26.57	26.57
198	A	8	89/198	21.80	0.99	22.79	22.79
199	A	8	89/199	21.80	0.99	22.79	22.79
200	A	8	89/200	24.65	1.92	26.57	26.57
201	A	8	89/201	44.32	2.06	46.38	46.38
202	B	1	89/202	21.93	1.01	22.94	22.94
203	B	1	89/203	21.80	1.01	22.81	22.81
204	B	1	89/204	53.45	4.64	58.09	58.09
205	B	1	89/205	53.53	4.68	58.21	58.21
206	B	1	89/206	353.53	4.68	58.21	58.21
207	B	1	89/207	53.53	4.68	58.21	58.21

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
208	B	1	89/208	53.53	4.68	58.21	58.21
209	B	1	89/209	53.53	4.68	58.21	58.21
210	B	1	89/210	53.53	4.68	58.21	58.21
211	B	1	89/211	53.53	4.68	58.21	58.21
212	B	1	89/212	53.53	4.68	58.21	58.21
213	B	1	89/213	53.53	4.68	58.21	58.21
214	B	1	89/214	53.44	4.61	58.05	58.05
215	B	1	89/215	33.28	1.59	34.87	34.87
216	B	2	89/216	21.66	1.01	22.67	22.67
217	B	2	89/217	21.86	1.01	22.87	22.87
218	B	2	89/218	33.31	1.59	34.90	34.90
219	B	2	89/219	22.20	1.01	23.21	23.21
220	B	2	89/220	21.76	1.01	22.77	22.77
221	B	2	89/221	24.66	1.86	26.52	26.52
222	B	2	89/222	22.32	1.01	23.33	23.33
223	B	2	89/223	21.82	1.01	22.83	22.83
224	B	2	89/224	21.82	1.01	22.83	22.83
225	B	2	89/225	21.82	1.01	22.83	22.83
226	B	2	89/226	21.82	1.01	22.83	22.83
227	B	2	89/227	21.79	1.01	22.80	22.80
228	B	2	89/228	24.44	1.83	26.27	26.27
229	B	2	89/229	24.44	1.83	26.27	26.27
230	B	2	89/230	24.44	1.83	26.27	26.27
231	B	2	89/231	24.87	1.86	26.73	26.73
232	B	3	89/232	22.02	1.01	23.03	23.03
233	B	3	89/233	22.44	1.01	23.45	23.45
234	B	3	89/234	44.08	2.04	46.12	46.12
235	B	3	89/235	21.84	1.01	22.85	22.85
236	B	3	89/236	21.90	1.01	22.91	22.91
237	B	3	89/237	24.66	1.83	26.49	26.49
238	B	3	89/238	24.66	1.83	26.49	26.49
239	B	3	89/239	24.66	1.83	26.49	26.49
240	B	3	89/240	24.66	1.83	26.49	26.49
241	B	3	89/241	24.66	1.83	26.49	26.49
242	B	3	89/242	24.66	1.83	26.49	26.49
243	B	3	89/243	24.66	1.83	26.49	26.49
244	B	3	89/244	24.66	1.83	26.49	26.49
245	B	3	89/245	24.66	1.83	26.49	26.49
246	B	3	89/246	24.66	1.83	26.49	26.49
247	B	3	89/247	24.63	1.83	26.46	26.46
248	B	3	89/248	33.31	1.59	34.90	34.90
249	B	3	89/249	22.20	1.01	23.21	23.21
250	B	3	89/250	21.76	1.01	22.77	22.77
251	B	3	89/251	24.66	1.86	26.52	26.52
252	B	3	89/252	22.32	1.01	23.33	23.33
253	B	3	89/253	21.82	1.01	22.83	22.83
254	B	3	89/254	21.82	1.01	22.83	22.83
255	B	3	89/255	21.82	1.01	22.83	22.83
256	B	3	89/256	21.82	1.01	22.83	22.83
257	B	3	89/257	21.79	1.01	22.80	22.80
258	B	3	89/258	24.44	1.83	26.27	26.27
259	B	3	89/259	24.44	1.83	26.27	26.27
260	B	3	89/260	24.44	1.83	26.27	26.27
261	B	3	89/261	24.87	1.86	26.73	26.73

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
262	B	1	89/262	22.02	1.01	23.03	23.03
263	B	4	89/263	22.44	1.01	23.45	23.45
264	B	4	89/264	44.08	2.04	46.12	46.12
265	B	4	89/265	21.84	1.01	22.85	22.85
266	B	4	89/266	21.90	1.01	22.91	22.91
267	B	4	89/267	24.66	1.83	26.49	26.49
268	B	4	89/268	24.66	1.83	26.49	26.49
269	B	4	89/269	24.66	1.83	26.49	26.49
270	B	4	89/270	24.66	1.83	26.49	26.49
271	B	4	89/271	24.66	1.83	26.49	26.49
272	B	4	89/272	24.66	1.83	26.49	26.49
273	B	4	89/273	24.66	1.83	26.49	26.49
274	B	4	89/274	24.66	1.83	26.49	26.49
275	B	4	89/275	24.66	1.83	26.49	26.49
276	B	4	89/276	24.66	1.83	26.49	26.49
277	B	4	89/277	24.63	1.83	26.46	26.46
278	B	4	89/278	33.31	1.59	34.90	34.90
279	B	4	89/279	22.20	1.01	23.21	23.21
280	B	4	89/280	21.76	1.01	22.77	22.77
281	B	4	89/281	24.66	1.86	26.52	26.52
282	B	4	89/282	22.32	1.01	23.33	23.33
283	B	4	89/283	21.82	1.01	22.83	22.83
284	B	4	89/284	21.82	1.01	22.83	22.83
285	B	4	89/285	21.82	1.01	22.83	22.83
286	B	4	89/286	21.82	1.01	22.83	22.83
287	B	4	89/287	21.79	1.01	22.80	22.80
288	B	4	89/288	24.44	1.83	26.27	26.27
289	B	4	89/289	24.44	1.83	26.27	26.27
290	B	4	89/290	24.44	1.83	26.27	26.27
291	B	4	89/291	24.87	1.86	26.73	26.73
292	B	5	89/292	22.02	1.01	23.03	23.03
293	B	5	89/293	22.44	1.01	23.45	23.45
294	B	5	89/294	44.08	2.04	46.12	46.12
295	B	5	89/295	21.84	1.01	22.85	22.85
296	B	5	89/296	21.90	1.01	22.91	22.91
297	B	5	89/297	24.66	1.83	26.49	26.49
298	B	5	89/298	24.66	1.83	26.49	26.49
299	B	5	89/299	24.66	1.83	26.49	26.49
300	B	5	89/300	24.66	1.83	26.49	26.49
301	B	5	89/301	24.66	1.83	26.49	26.49
302	B	5	89/302	24.66	1.83	26.49	26.49
303	B	5	89/303	24.66	1.83	26.49	26.49
304	B	5	89/304	24.66	1.83	26.49	26.49
305	B	5	89/305	24.66	1.83	26.49	26.49
306	B	5	89/306	24.66	1.83	26.49	26.49
307	B	5	89/307	24.63	1.83	26.46	26.46
308	B	5	89/308	33.31	1.59	34.90	34.90
309	B	5	89/309	22.20	1.01	23.21	23.21
310	B	5	89/310	21.76	1.01	22.77	22.77
311	B	5	89/311	24.66	1.86	26.52	26.52
312	B	5	89/312	22.32	1.01	23.33	23.33
313	B	5	89/313	21.82	1.01	22.83	22.83
314	B	5	89/314	21.82	1.01	22.83	22.83
315	B	5	89/315	21.82	1.01	22.83	22.83

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
316	B	5	89/316	21.82	1.01	22.83	22.83
317	B	5	89/317	21.79	1.01	22.80	22.80
318	B	5	89/318	24.44	1.83	26.27	26.27
319	B	5	89/319	24.44	1.83	26.27	26.27
320	B	5	89/320	24.44	1.83	26.27	26.27
321	B	5	89/321	24.87	1.86	26.73	26.73
322	B	6	89/322	22.02	1.01	23.03	23.03
323	B	6	89/323	22.44	1.01	23.45	23.45
324	B	6	89/324	44.08	2.04	46.12	46.12
325	B	6	89/325	21.84	1.01	22.85	22.85
326	B	6	89/326	21.90	1.01	22.91	22.91
327	B	6	89/327	24.66	1.83	26.49	26.49
328	B	6	89/328	24.66	1.83	26.49	26.49
329	B	6	89/329	24.66	1.83	26.49	26.49
330	B	6	89/330	24.66	1.83	26.49	26.49
331	B	6	89/331	24.66	1.83	26.49	26.49
332	B	6	89/332	24.66	1.83	26.49	26.49
333	B	6	89/333	24.66	1.83	26.49	26.49
334	B	6	89/334	24.66	1.83	26.49	26.49
335	B	6	89/335	24.66	1.83	26.49	26.49
336	B	6	89/336	24.66	1.83	26.49	26.49
337	B	6	89/337	24.63	1.83	26.46	26.46
338	B	6	89/338	33.31	1.59	34.90	34.90
339	B	6	89/339	22.20	1.01	23.21	23.21
340	B	6	89/340	21.76	1.01	22.77	22.77
341	B	6	89/341	24.66	1.86	26.52	26.52
342	B	6	89/342	22.32	1.01	23.33	23.33
343	B	6	89/343	21.82	1.01	22.83	22.83
344	B	6	89/344	21.82	1.01	22.83	22.83
345	B	6	89/345	21.82	1.01	22.83	22.83
346	B	6	89/346	21.82	1.01	22.83	22.83
347	B	6	89/347	21.79	1.01	22.80	22.80
348	B	6	89/348	24.44	1.83	26.27	26.27
349	B	6	89/349	24.44	1.83	26.27	26.27
350	B	6	89/350	24.44	1.83	26.27	26.27
351	B	6	89/351	24.87	1.86	26.73	26.73
352	B	7	89/352	22.02	1.01	23.03	23.03
353	B	7	89/353	22.44	1.01	23.45	23.45
354	B	7	89/354	44.08	2.04	46.12	46.12
355	B	7	89/355	21.84	1.01	22.85	22.85
356	B	7	89/356	21.90	1.01	22.91	22.91
357	B	7	89/357	24.66	1.83	26.49	26.49
358	B	7	89/358	24.66	1.83	26.49	26.49
359	B	7	89/359	24.66	1.83	26.49	26.49
360	B	7	89/360	24.66	1.83	26.49	26.49
361	B	7	89/361	24.66	1.83	26.49	26.49
362	B	7	89/362	24.66	1.83	26.49	26.49
363	B	7	89/363	24.66	1.83	26.49	26.49
364	B	7	89/364	24.66	1.83	26.49	26.49
365	B	7	89/365	24.66	1.83	26.49	26.49
366	B	7	89/366	24.66	1.83	26.49	26.49
367	B	7	89/367	24.63	1.83	26.46	26.46
368	B	7	89/368	33.31	1.59	34.90	34.90
369	B	7	89/369	33.31	1.01	23.21	23.21

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
370	B	7	89/370	21.76	1.01	22.77	22.77
371	B	7	89/371	24.66	1.86	26.52	26.52
372	B	7	89/372	22.32	1.01	23.33	23.33
373	B	7	89/373	21.82	1.01	22.83	22.83
374	B	7	89/374	21.82	1.01	22.83	22.83
375	B	7	89/375	21.82	1.01	22.83	22.83
376	B	7	89/376	21.82	1.01	22.83	22.83
377	B	7	89/377	21.79	1.01	22.80	22.80
378	B	7	89/378	24.44	1.83	26.27	26.27
379	B	7	89/379	24.44	1.83	26.27	26.27
380	B	7	89/380	24.44	1.83	26.27	26.27
381	B	7	89/381	24.87	1.86	26.73	26.73
382	B	8	89/382	22.02	1.01	23.03	23.03
383	B	8	89/383	22.44	1.01	23.45	23.45
384	B	8	89/384	44.08	2.04	46.12	46.12
385	B	8	89/385	21.84	1.01	22.85	22.85
386	B	8	89/386	21.90	1.01	22.91	22.91
387	B	8	89/387	24.66	1.83	26.49	26.49
388	B	8	89/388	24.66	1.83	26.49	26.49
389	B	8	89/389	24.66	1.83	26.49	26.49
390	B	8	89/390	24.66	1.83	26.49	26.49
391	B	8	89/391	24.66	1.83	26.49	26.49
392	B	8	89/392	24.66	1.83	26.49	26.49
393	B	8	89/393	24.66	1.83	26.49	26.49
394	B	8	89/394	24.66	1.83	26.49	26.49
395	B	8	89/395	24.66	1.83	26.49	26.49
396	B	8	89/396	24.66	1.83	26.49	26.49
397	B	8	89/397	24.63	1.83	26.46	26.46
398	B	8	89/398	33.31	1.59	34.90	34.90
399	B	8	89/399	22.20	1.01	23.21	23.21
400	B	8	89/400	21.76	1.01	22.77	22.77
401	B	8	89/401	24.66	1.86	26.52	26.52
402	B	8	89/402	22.32	1.01	23.33	23.33
403	B	8	89/403	21.82	1.01	22.83	22.83
404	B	8	89/404	21.82	1.01	22.83	22.83
405	B	8	89/405	21.82	1.01	22.83	22.83
406	B	8	89/406	21.82	1.01	22.83	22.83
407	B	8	89/407	21.79	1.01	22.80	22.80
408	B	8	89/408	24.44	1.83	26.27	26.27
409	B	8	89/409	24.44	1.83	26.27	26.27
410	B	8	89/410	24.44	1.83	26.27	26.27
411	B	8	89/411	24.87	1.86	26.73	26.73
412	C	1	89/412	33.05	1.59	34.64	34.64
413	C	1	89/413	32.86	1.59	34.45	34.45
414	C	1	89/414	53.59	4.64	58.23	58.23
415	C	1	89/415	53.52	4.68	58.20	58.20
416	C	1	89/416	53.46	4.68	58.14	58.14
417	C	1	89/417	24.66	1.83	26.49	26.49
418	C	1	89/418	24.66	1.83	26.49	26.49
419	C	1	89/419	24.66	1.83	26.49	26.49
420	C	1	89/420	24.98	1.83	26.81	26.81
421	C	1	89/421	44.32	2.04	46.36	46.36
422	C	1	89/422	24.26	1.92	26.18	26.18
423	C	1	89/423	21.76	1.01	22.77	22.77

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
424	C	1	89/424	21.76	1.01	22.77	22.77
425	C	1	89/425	24.26	1.92	26.18	26.18
426	C	1	89/426	22.07	1.01	23.08	23.08
427	C	1	89/427	21.78	1.01	22.79	22.79
428	C	1	89/428	21.78	1.01	22.79	22.79
429	C	1	89/429	21.78	1.01	22.79	22.79
430	C	1	89/430	21.78	1.01	22.79	22.79
431	C	1	89/431	21.78	1.01	22.79	22.79
432	C	1	89/432	21.78	1.01	22.79	22.79
433	C	1	89/433	21.75	1.01	22.76	22.76
434	C	1	89/434	24.40	1.83	26.23	26.23
435	C	1	89/435	24.51	1.79	26.30	26.30
436	C	1	89/436	33.05	1.59	34.64	34.64
437	C	2	89/437	32.90	1.59	34.49	34.49
438	C	2	89/438	24.66	1.83	26.49	26.49
439	C	2	89/439	24.66	1.83	26.49	26.49
440	C	2	89/440	24.66	1.83	26.49	26.49
441	C	2	89/441	24.98	1.83	26.81	26.81
442	C	2	89/442	44.32	2.04	46.36	46.36
443	C	2	89/443	24.44	1.92	26.36	26.36
444	C	2	89/444	21.76	1.01	22.77	22.77
445	C	2	89/445	21.76	1.01	22.77	22.77
446	C	2	89/446	24.44	1.92	26.36	26.36
447	C	2	89/447	22.14	1.01	23.15	23.15
448	C	2	89/448	21.81	1.01	22.82	22.82
449	C	2	89/449	21.81	1.01	22.82	22.82
450	C	2	89/450	21.81	1.01	22.82	22.82
451	C	2	89/451	21.81	1.01	22.82	22.82
452	C	2	89/452	21.81	1.01	22.82	22.82
453	C	2	89/453	21.81	1.01	22.82	22.82
454	C	2	89/454	21.79	1.01	22.80	22.80
455	C	2	89/455	24.43	1.83	26.26	26.26
456	C	2	89/456	24.43	1.83	26.26	26.26
457	C	2	89/457	24.68	1.83	26.51	26.51
458	C	3	89/458	22.30	1.01	23.31	23.31
459	C	3	89/459	22.26	1.01	23.27	23.27
460	C	3	89/460	33.28	1.59	34.87	34.87
461	C	3	89/461	32.90	1.59	34.49	34.49
462	C	3	89/462	32.90	1.59	34.49	34.49
463	C	3	89/463	24.66	1.80	26.46	26.46
464	C	3	89/464	24.66	1.83	26.49	26.49
465	C	3	89/465	24.66	1.83	26.49	26.49
466	C	3	89/466	24.66	1.83	26.49	26.49
467	C	3	89/467	24.66	1.83	26.49	26.49
468	C	3	89/468	24.66	1.83	26.49	26.49
469	C	3	89/469	24.98	1.83	26.81	26.81
470	C	3	89/470	44.32	2.04	46.36	46.36
471	C	3	89/471	24.44	1.92	26.36	26.36
472	C	3	89/472	21.76	1.01	22.77	22.77
473	C	3	89/473	21.76	1.01	22.77	22.77
474	C	3	89/474	24.44	1.92	26.36	26.36
475	C	3	89/475	22.14	1.01	23.15	23.15
476	C	3	89/476	21.81	1.01	22.82	22.82
477	C	3	89/477	21.81	1.01	22.82	22.82

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
478	C	3	89/478	21.81	1.01	22.82	22.82
479	C	3	89/479	21.81	1.01	22.82	22.82
480	C	3	89/480	21.81	1.01	22.82	22.82
481	C	3	89/481	21.81	1.01	22.82	22.82
482	C	3	89/482	21.79	1.01	22.80	22.80
483	C	3	89/483	24.43	1.83	26.26	26.26
484	C	3	89/484	24.43	1.83	26.26	26.26
485	C	3	89/485	24.68	1.83	26.51	26.51
486	C	4	89/486	22.30	1.01	23.31	23.31
487	C	4	89/487	22.26	1.01	23.27	23.27
488	C	4	89/488	33.28	1.59	34.87	34.87
489	C	4	89/489	32.90	1.59	34.49	34.49
490	C	4	89/490	32.90	1.59	34.49	34.49
491	C	4	89/491	24.66	1.80	26.46	26.46
492	C	4	89/492	24.66	1.83	26.49	26.49
493	C	4	89/493	24.66	1.83	26.49	26.49
494	C	4	89/494	24.66	1.83	26.49	26.49
495	C	4	89/495	24.66	1.83	26.49	26.49
496	C	4	89/496	24.66	1.83	26.49	26.49
497	C	4	89/497	24.98	1.83	26.81	26.81
498	C	4	89/498	44.32	2.04	46.36	46.36
499	C	4	89/499	24.44	1.92	26.36	26.36
500	C	4	89/500	21.76	1.01	22.77	22.77
501	C	4	89/501	21.76	1.01	22.77	22.77
502	C	4	89/502	24.44	1.92	26.36	26.36
503	C	4	89/503	22.14	1.01	23.15	23.15
504	C	4	89/504	21.81	1.01	22.82	22.82
505	C	4	89/505	21.81	1.01	22.82	22.82
506	C	4	89/506	21.81	1.01	22.82	22.82
507	C	4	89/507	21.81	1.01	22.82	22.82
508	C	4	89/508	21.81	1.01	22.82	22.82
509	C	4	89/509	21.81	1.01	22.82	22.82
510	C	4	89/510	21.79	1.01	22.80	22.80
511	C	4	89/511	24.43	1.83	26.26	26.26
512	C	4	89/512	24.43	1.83	26.26	26.26
513	C	4	89/513	24.68	1.83	26.51	26.51
514	C	5	89/514	22.30	1.01	23.31	23.31
515	C	5	89/515	22.26	1.01	23.27	23.27
516	C	5	89/516	33.28	1.59	34.87	34.87
517	C	5	89/517	32.90	1.59	34.49	34.49
518	C	5	89/518	32.90	1.59	34.49	34.49
519	C	5	89/519	24.66	1.80	26.46	26.46
520	C	5	89/520	24.66	1.83	26.49	26.49
521	C	5	89/521	24.66	1.83	26.49	26.49
522	C	5	89/522	24.66	1.83	26.49	26.49
523	C	5	89/523	24.66	1.83	26.49	26.49
524	C	5	89/524	24.66	1.83	26.49	26.49
525	C	5	89/525	24.98	1.83	26.81	26.81
526	C	5	89/526	44.32	2.04	46.36	46.36
527	C	5	89/527	24.44	1.92	26.36	26.36
528	C	5	89/528	21.76	1.01	22.77	22.77
529	C	5	89/528	21.76	1.01	22.77	22.77
530	C	5	89/528	24.44	1.92	26.36	26.36
531	C	5	89/531	22.14	1.01	23.15	23.15

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
532	C	5	89/532	21.81	1.01	22.82	22.82
533	C	5	89/533	21.81	1.01	22.82	22.82
534	C	5	89/534	21.81	1.01	22.82	22.82
535	C	5	89/535	21.81	1.01	22.82	22.82
536	C	5	89/536	21.81	1.01	22.82	22.82
537	C	5	89/537	21.81	1.01	22.82	22.82
538	C	5	89/538	21.79	1.01	22.80	22.80
539	C	5	89/539	24.43	1.83	26.26	26.26
540	C	5	89/540	24.43	1.83	26.26	26.26
541	C	5	89/541	24.68	1.83	26.51	26.51
542	C	6	89/542	22.30	1.01	23.31	23.31
543	C	6	89/543	22.26	1.01	23.27	23.27
544	C	6	89/544	33.28	1.59	34.87	34.87
545	C	6	89/545	32.90	1.59	34.49	34.49
546	C	6	89/546	32.90	1.59	34.49	34.49
547	C	6	89/547	24.66	1.80	26.46	26.46
548	C	6	89/548	24.66	1.83	26.49	26.49
549	C	6	89/549	24.66	1.83	26.49	26.49
550	C	6	89/550	24.66	1.83	26.49	26.49
551	C	6	89/551	24.66	1.83	26.49	26.49
552	C	6	89/552	24.66	1.83	26.49	26.49
553	C	6	89/553	24.98	1.83	26.81	26.81
554	C	6	89/554	44.32	2.04	46.36	46.36
555	C	6	89/555	24.44	1.92	26.36	26.36
556	C	6	89/556	21.76	1.01	22.77	22.77
557	C	6	89/557	21.76	1.01	22.77	22.77
558	C	6	89/558	24.44	1.92	26.36	26.36
559	C	6	89/559	22.14	1.01	23.15	23.15
560	C	6	89/560	21.81	1.01	22.82	22.82
561	C	6	89/561	21.81	1.01	22.82	22.82
562	C	6	89/562	21.81	1.01	22.82	22.82
563	C	6	89/563	21.81	1.01	22.82	22.82
564	C	6	89/564	21.81	1.01	22.82	22.82
565	C	6	89/565	21.81	1.01	22.82	22.82
566	C	6	89/566	21.79	1.01	22.80	22.80
567	C	6	89/567	24.43	1.83	26.26	26.26
568	C	6	89/568	24.43	1.83	26.26	26.26
568	C	6	89/568	24.43	1.83	26.26	26.26
569	C	6	89/569	24.68	1.83	26.51	26.51
570	C	7	89/570	22.30	1.01	23.31	23.31
571	C	7	89/571	22.26	1.01	23.27	23.27
572	C	7	89/572	33.28	1.59	34.87	34.87
573	C	7	89/573	32.90	1.59	34.49	34.49
574	C	7	89/574	32.90	1.59	34.49	34.49
575	C	7	89/575	24.66	1.80	26.46	26.46
576	C	7	89/576	24.66	1.83	26.49	26.49
577	C	7	89/577	24.66	1.83	26.49	26.49
578	C	7	89/578	24.66	1.83	26.49	26.49
579	C	7	89/579	24.66	1.83	26.49	26.49
580	C	7	89/580	24.66	1.83	26.49	26.49
581	C	7	89/581	24.98	1.83	26.81	26.81
582	C	7	89/582	44.32	2.04	46.36	46.36
583	C	7	89/583	24.44	1.92	26.36	26.36
584	C	7	89/584	21.76	1.01	22.77	22.77

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
585	C	7	89/585	21.76	1.01	22.77	22.77
586	C	7	89/586	24.44	1.92	26.36	26.36
587	C	7	89/587	22.14	1.01	23.15	23.15
588	C	7	89/588	21.81	1.01	22.82	22.82
589	C	7	89/589	21.81	1.01	22.82	22.82
590	C	7	89/590	21.81	1.01	22.82	22.82
591	C	7	89/591	21.81	1.01	22.82	22.82
592	C	7	89/592	21.81	1.01	22.82	22.82
593	C	7	89/593	21.81	1.01	22.82	22.82
594	C	7	89/594	21.79	1.01	22.80	22.80
595	C	7	89/595	24.43	1.83	26.26	26.26
596	C	7	89/596	24.43	1.83	26.26	26.26
597	C	7	89/597	24.68	1.83	26.51	26.51
598	C	8	89/598	22.30	1.01	23.31	23.31
599	C	8	89/599	22.26	1.01	23.27	23.27
600	C	8	89/600	33.28	1.59	34.87	34.87
601	C	8	89/601	32.90	1.59	34.49	34.49
602	C	8	89/602	32.90	1.59	34.49	34.49
603	C	8	89/603	24.66	1.80	26.46	26.46
604	C	8	89/604	24.66	1.83	26.49	26.49
605	C	8	89/605	24.66	1.83	26.49	26.49
606	C	8	89/606	24.66	1.83	26.49	26.49
607	C	8	89/607	24.66	1.83	26.49	26.49
608	C	8	89/608	24.66	1.83	26.49	26.49
609	C	8	89/609	24.98	1.83	26.81	26.81
610	C	8	89/610	44.32	2.04	46.36	46.36
611	C	8	89/611	24.44	1.92	26.36	26.36
612	C	8	89/612	21.76	1.01	22.77	22.77
613	C	8	89/613	21.76	1.01	22.77	22.77
614	C	8	89/614	24.44	1.92	26.36	26.36
615	C	8	89/615	22.14	1.01	23.15	23.15
616	C	8	89/616	21.81	1.01	22.82	22.82
617	C	8	89/617	21.81	1.01	22.82	22.82
618	C	8	89/618	21.81	1.01	22.82	22.82
619	C	8	89/619	21.81	1.01	22.82	22.82
620	C	8	89/620	21.81	1.01	22.82	22.82
621	C	8	89/621	21.81	1.01	22.82	22.82
622	C	8	89/622	21.79	1.01	22.80	22.80
623	C	8	89/623	24.43	1.83	26.26	26.26
624	C	8	89/624	24.43	1.83	26.26	26.26
625	C	8	89/625	24.68	1.83	26.51	26.51
626	C	1	89/626	33.05	1.59	34.64	34.64
627	D	1	89/627	32.85	1.59	34.44	34.44
628	D	1	89/628	53.41	4.64	58.05	58.05
629	D	1	89/629	53.53	4.68	58.21	58.21
630	D	1	89/630	53.53	4.68	58.21	58.21
631	D	1	89/631	24.66	1.83	26.49	26.49
632	D	1	89/632	24.66	1.83	26.49	26.49
633	D	1	89/633	24.66	1.83	26.49	26.49
634	D	1	89/634	24.98	1.83	26.81	26.81
635	D	1	89/635	44.32	2.04	46.36	46.36
636	D	1	89/636	24.27	1.92	26.19	26.19
637	D	1	89/637	21.75	1.01	22.76	22.76
638	D	1	89/638	22.10	1.01	23.11	23.11

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
639	D	2	89/639	33.05	1.59	34.64	34.64
640	D	2	89/640	32.88	1.59	34.47	34.47
641	D	2	89/641	24.66	1.83	26.49	26.49
642	D	2	89/642	24.66	1.83	26.49	26.49
643	D	2	89/643	24.66	1.83	26.49	26.49
644	D	2	89/644	24.98	1.83	26.81	26.81
645	D	2	89/645	44.32	2.04	46.36	46.36
646	D	2	89/646	24.44	1.92	26.36	26.36
647	D	2	89/647	21.75	1.01	22.76	22.76
648	D	2	89/648	22.10	1.01	23.11	23.11
649	D	2	89/649	43.68	2.04	45.72	45.72
650	D	2	89/650	21.78	1.01	22.79	22.79
651	D	2	89/651	21.81	1.01	22.82	22.82
652	D	2	89/652	21.81	1.01	22.82	22.82
653	D	2	89/653	21.81	1.01	22.82	22.82
654	D	2	89/654	21.81	1.01	22.82	22.82
655	D	2	89/655	21.79	1.01	22.80	22.80
656	D	2	89/656	24.43	1.83	26.26	26.26
657	D	2	89/657	24.43	1.83	26.26	26.26
658	D	2	89/658	24.43	1.83	26.26	26.26
659	D	2	89/659	24.88	1.86	26.74	26.74
660	D	3	89/660	33.23	1.59	34.82	34.82
661	D	3	89/661	33.29	1.59	34.88	34.88
662	D	3	89/662	32.89	1.59	34.48	34.48
663	D	3	89/663	32.88	1.59	34.47	34.47
664	D	3	89/664	24.66	1.80	26.46	26.46
665	D	3	89/665	24.66	1.83	26.49	26.49
666	D	3	89/666	24.66	1.83	26.49	26.49
667	D	3	89/667	24.66	1.83	26.49	26.49
668	D	3	89/668	24.66	1.83	26.49	26.49
669	D	3	89/669	24.66	1.83	26.49	26.49
670	D	3	89/670	24.98	1.83	26.81	26.81
671	D	3	89/671	44.32	2.04	46.36	46.36
672	D	3	89/672	24.44	1.92	26.36	26.36
673	D	3	89/673	21.75	1.01	22.76	22.76
674	D	3	89/674	22.10	1.01	23.11	23.11
675	D	3	89/675	43.68	2.04	45.72	45.72
676	D	3	89/676	21.78	1.01	22.79	22.79
677	D	3	89/677	21.81	1.01	22.82	22.82
678	D	3	89/678	21.81	1.01	22.82	22.82
679	D	3	89/679	21.81	1.01	22.82	22.82
680	D	3	89/680	21.81	1.01	22.82	22.82
681	D	3	89/681	21.79	1.01	22.80	22.80
682	D	3	89/682	24.43	1.83	26.26	26.26
683	D	3	89/683	24.43	1.83	26.26	26.26
684	D	3	89/684	24.43	1.83	26.26	26.26
685	D	3	89/685	24.88	1.86	26.74	26.74
686	D	4	89/686	33.23	1.59	34.82	34.82
687	D	4	89/687	33.29	1.59	34.88	34.88
688	D	4	89/688	32.89	1.59	34.48	34.48
689	D	4	89/689	32.88	1.59	34.47	34.47
690	D	4	89/690	24.66	1.80	26.46	26.46
691	D	4	89/691	24.66	1.83	26.49	26.49
692	D	4	89/692	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
693	D	4	89/693	24.66	1.83	26.49	26.49
694	D	4	89/694	24.66	1.83	26.49	26.49
695	D	4	89/695	24.66	1.83	26.49	26.49
696	D	4	89/696	24.98	1.83	26.81	26.81
697	D	4	89/697	44.32	2.04	46.36	46.36
698	D	4	89/698	24.44	1.92	26.36	26.36
699	D	4	89/699	21.75	1.01	22.76	22.76
700	D	4	89/700	22.10	1.01	23.11	23.11
701	D	4	89/701	43.68	2.04	45.72	45.72
702	D	4	89/702	21.78	1.01	22.79	22.79
703	D	4	89/703	21.81	1.01	22.82	22.82
704	D	4	89/704	21.81	1.01	22.82	22.82
705	D	4	89/705	21.81	1.01	22.82	22.82
706	D	4	89/706	21.81	1.01	22.82	22.82
707	D	4	89/707	21.79	1.01	22.80	22.80
708	D	4	89/708	24.43	1.83	26.26	26.26
709	D	4	89/709	24.43	1.83	26.26	26.26
710	D	4	89/710	24.43	1.83	26.26	26.26
711	D	4	89/711	24.88	1.86	26.74	26.74
712	D	5	89/712	33.23	1.59	34.82	34.82
713	D	5	89/713	33.29	1.59	34.88	34.88
714	D	5	89/714	32.89	1.59	34.48	34.48
715	D	5	89/715	32.88	1.59	34.47	34.47
716	D	5	89/716	24.66	1.80	26.46	26.46
717	D	5	89/717	24.66	1.83	26.49	26.49
718	D	5	89/718	24.66	1.83	26.49	26.49
719	D	5	89/719	24.66	1.83	26.49	26.49
720	D	5	89/720	24.66	1.83	26.49	26.49
721	D	5	89/721	24.66	1.83	26.49	26.49
722	D	5	89/722	24.98	1.83	26.81	26.81
723	D	5	89/723	44.32	2.04	46.36	46.36
724	D	5	89/724	24.44	1.92	26.36	26.36
725	D	5	89/725	21.75	1.01	22.76	22.76
726	D	5	89/726	22.10	1.01	23.11	23.11
727	D	5	89/727	43.68	2.04	45.72	45.72
728	D	5	89/728	21.78	1.01	22.79	22.79
729	D	5	89/729	21.81	1.01	22.82	22.82
730	D	5	89/730	21.81	1.01	22.82	22.82
731	D	5	89/731	21.81	1.01	22.82	22.82
732	D	5	89/732	21.81	1.01	22.82	22.82
733	D	5	89/733	21.79	1.01	22.80	22.80
734	D	5	89/734	24.43	1.83	26.26	26.26
735	D	5	89/735	24.43	1.83	26.26	26.26
736	D	5	89/736	24.43	1.83	26.26	26.26
737	D	5	89/737	24.88	1.86	26.74	26.74
738	D	6	89/738	33.23	1.59	34.82	34.82
739	D	6	89/739	33.29	1.59	34.88	34.88
740	D	6	89/740	32.89	1.59	34.48	34.48
741	D	6	89/741	32.88	1.59	34.47	34.47
742	D	6	89/742	24.66	1.80	26.46	26.46
743	D	6	89/743	24.66	1.83	26.49	26.49
744	D	6	89/744	24.66	1.83	26.49	26.49
745	D	6	89/745	24.66	1.83	26.49	26.49
746	D	6	89/746	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
747	D	6	89/747	24.66	1.83	26.49	26.49
748	D	6	89/748	24.98	1.83	26.81	26.81
749	D	6	89/749	44.32	2.04	46.36	46.36
750	D	6	89/750	24.44	1.92	26.36	26.36
751	D	6	89/751	21.75	1.01	22.76	22.76
752	D	6	89/752	22.10	1.01	23.11	23.11
753	D	6	89/753	43.68	2.04	45.72	45.72
754	D	6	89/754	21.78	1.01	22.79	22.79
755	D	6	89/755	21.81	1.01	22.82	22.82
756	D	6	89/756	21.81	1.01	22.82	22.82
757	D	6	89/757	21.81	1.01	22.82	22.82
758	D	6	89/758	21.81	1.01	22.82	22.82
759	D	6	89/759	21.79	1.01	22.80	22.80
760	D	6	89/760	24.43	1.83	26.26	26.26
761	D	6	89/761	24.43	1.83	26.26	26.26
762	D	6	89/762	24.43	1.83	26.26	26.26
763	D	6	89/763	24.88	1.86	26.74	26.74
764	D	7	89/764	33.23	1.59	34.82	34.82
765	D	7	89/765	33.29	1.59	34.88	34.88
766	D	7	89/766	32.89	1.59	34.48	34.48
767	D	7	89/767	32.88	1.59	34.47	34.47
768	D	7	89/768	24.66	1.80	26.46	26.46
769	D	7	89/769	24.66	1.83	26.49	26.49
770	D	7	89/770	24.66	1.83	26.49	26.49
771	D	7	89/771	24.66	1.83	26.49	26.49
772	D	7	89/772	24.66	1.83	26.49	26.49
773	D	7	89/773	24.66	1.83	26.49	26.49
774	D	7	89/774	24.98	1.83	26.81	26.81
775	D	7	89/775	44.32	2.04	46.36	46.36
776	D	7	89/776	24.44	1.92	26.36	26.36
777	D	7	89/777	21.75	1.01	22.76	22.76
778	D	7	89/778	22.10	1.01	23.11	23.11
779	D	7	89/779	43.68	2.04	45.72	45.72
780	D	7	89/780	21.78	1.01	22.79	22.79
781	D	7	89/781	21.81	1.01	22.82	22.82
782	D	7	89/782	21.81	1.01	22.82	22.82
783	D	7	89/783	21.81	1.01	22.82	22.82
784	D	7	89/784	21.81	1.01	22.82	22.82
785	D	7	89/785	21.79	1.01	22.80	22.80
786	D	7	89/786	24.43	1.83	26.26	26.26
787	D	7	89/787	24.43	1.83	26.26	26.26
788	D	7	89/788	24.43	1.83	26.26	26.26
789	D	7	89/789	24.88	1.86	26.74	26.74
790	D	8	89/790	33.23	1.59	34.82	34.82
791	D	8	89/791	33.29	1.59	34.88	34.88
792	D	8	89/792	32.89	1.59	34.48	34.48
793	D	8	89/793	32.88	1.59	34.47	34.47
794	D	8	89/794	24.66	1.80	26.46	26.46
795	D	8	89/795	24.66	1.83	26.49	26.49
796	D	8	89/796	24.66	1.83	26.49	26.49
797	D	8	89/797	24.66	1.83	26.49	26.49
798	D	8	89/798	24.66	1.83	26.49	26.49
799	D	8	89/799	24.66	1.83	26.49	26.49
800	D	8	89/800	24.98	1.83	26.81	26.81

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
801	D	8	89/801	44.32	2.04	46.36	46.36
802	D	8	89/802	24.44	1.92	26.36	26.36
803	D	8	89/803	21.75	1.01	22.76	22.76
804	D	8	89/804	22.10	1.01	23.11	23.11
805	D	8	89/805	43.68	2.04	45.72	45.72
806	D	8	89/806	21.78	1.01	22.79	22.79
807	D	8	89/807	21.81	1.01	22.82	22.82
808	D	8	89/808	21.81	1.01	22.82	22.82
809	D	8	89/809	21.81	1.01	22.82	22.82
810	D	8	89/810	21.81	1.01	22.82	22.82
811	D	8	89/811	21.79	1.01	22.80	22.80
812	D	8	89/812	24.43	1.83	26.26	26.26
813	D	8	89/813	24.43	1.83	26.26	26.26
814	D	8	89/814	24.43	1.83	26.26	26.26
815	D	8	89/815	24.88	1.86	26.74	26.74
816	E	1	89/816	21.95	1.01	22.96	22.96
817	E	1	89/817	21.82	1.01	22.83	22.83
818	E	1	89/818	53.53	4.64	58.17	58.17
819	E	1	89/819	53.59	4.68	58.27	58.27
820	E	1	89/820	53.59	4.68	58.27	58.27
821	E	1	89/821	53.59	4.68	58.27	58.27
822	E	1	89/822	53.59	4.68	58.27	58.27
823	E	1	89/823	53.59	4.68	58.27	58.27
824	E	1	89/824	53.59	4.68	58.27	58.27
825	E	1	89/825	53.59	4.68	58.27	58.27
826	E	1	89/826	53.59	4.68	58.27	58.27
827	E	1	89/827	53.59	4.68	58.27	58.27
828	E	1	89/828	53.50	4.65	58.15	58.15
829	E	1	89/829	33.27	1.59	34.86	34.86
830	E	2	89/830	22.00	1.01	23.01	23.01
831	E	2	89/831	21.89	1.01	22.90	22.90
832	E	2	89/832	33.27	1.59	34.86	34.86
833	E	2	89/833	32.92	1.59	34.51	34.51
834	E	2	89/834	24.85	1.86	26.71	26.71
835	E	2	89/835	22.27	1.01	23.28	23.28
836	E	2	89/836	21.81	1.01	22.82	22.82
837	E	2	89/837	21.81	1.01	22.82	22.82
838	E	2	89/838	21.81	1.01	22.82	22.82
839	E	2	89/839	21.81	1.01	22.82	22.82
840	E	2	89/840	21.78	1.01	22.79	22.79
841	E	2	89/841	24.43	1.83	26.26	26.26
842	E	2	89/842	24.43	1.83	26.26	26.26
843	E	2	89/843	24.43	1.83	26.26	26.26
844	E	2	89/844	24.88	1.86	26.74	26.74
845	E	3	89/845	33.15	1.59	34.74	34.74
846	E	3	89/846	43.99	2.04	46.03	46.03
847	E	3	89/847	21.88	1.01	22.89	22.89
848	E	3	89/848	21.90	1.01	22.91	22.91
849	E	3	89/849	24.66	1.83	26.49	26.49
850	E	3	89/850	24.66	1.83	26.49	26.49
851	E	3	89/851	24.66	1.83	26.49	26.49
852	E	3	89/852	24.66	1.83	26.49	26.49
853	E	3	89/853	24.66	1.83	26.49	26.49
854	E	3	89/854	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
855	E	3	89/855	24.66	1.83	26.49	26.49
856	E	3	89/856	24.66	1.83	26.49	26.49
856	E	3	89/856	24.66	1.83	26.49	26.49
857	E	3	89/857	24.66	1.83	26.49	26.49
858	E	3	89/858	24.66	1.83	26.49	26.49
859	E	3	89/859	24.63	1.83	26.46	26.46
860	E	3	89/860	33.27	1.59	34.86	34.86
861	E	3	89/861	32.92	1.59	34.51	34.51
862	E	3	89/862	24.85	1.86	26.71	26.71
863	E	3	89/863	22.27	1.01	23.28	23.28
864	E	3	89/864	21.81	1.01	22.82	22.82
865	E	3	89/865	21.81	1.01	22.82	22.82
866	E	3	89/866	21.81	1.01	22.82	22.82
867	E	3	89/867	21.81	1.01	22.82	22.82
868	E	3	89/868	21.78	1.01	22.79	22.79
869	E	3	89/869	24.43	1.83	26.26	26.26
870	E	3	89/870	24.43	1.83	26.26	26.26
871	E	3	89/871	24.43	1.83	26.26	26.26
872	E	3	89/872	24.88	1.86	26.74	26.74
873	E	4	89/873	33.15	1.59	34.74	34.74
874	E	4	89/874	43.99	2.04	46.03	46.03
875	E	4	89/875	21.88	1.01	22.89	22.89
876	E	4	89/876	21.90	1.01	22.91	22.91
877	E	4	89/877	24.66	1.83	26.49	26.49
878	E	4	89/878	24.66	1.83	26.49	26.49
879	E	4	89/879	24.66	1.83	26.49	26.49
880	E	4	89/880	24.66	1.83	26.49	26.49
881	E	4	89/881	24.66	1.83	26.49	26.49
882	E	4	89/882	24.66	1.83	26.49	26.49
883	E	4	89/883	24.66	1.83	26.49	26.49
884	E	4	89/884	24.66	1.83	26.49	26.49
885	E	4	89/885	24.66	1.83	26.49	26.49
886	E	4	89/886	24.66	1.83	26.49	26.49
887	E	4	89/887	24.63	1.83	26.46	26.46
888	E	4	89/888	33.27	1.59	34.86	34.86
889	E	4	89/889	32.92	1.59	34.51	34.51
890	E	4	89/890	24.85	1.86	26.71	26.71
891	E	4	89/891	22.27	1.01	23.28	23.28
892	E	4	89/892	21.81	1.01	22.82	22.82
893	E	4	89/893	21.81	1.01	22.82	22.82
894	E	4	89/894	21.81	1.01	22.82	22.82
895	E	4	89/895	21.81	1.01	22.82	22.82
896	E	4	89/896	21.78	1.01	22.79	22.79
897	E	4	89/897	24.43	1.83	26.26	26.26
898	E	4	89/898	24.43	1.83	26.26	26.26
899	E	4	89/899	24.43	1.83	26.26	26.26
900	E	4	89/900	24.88	1.86	26.74	26.74
901	E	5	89/901	33.15	1.59	34.74	34.74
902	E	5	89/902	43.99	2.04	46.03	46.03
903	E	5	89/903	21.88	1.01	22.89	22.89
904	E	5	89/904	21.90	1.01	22.91	22.91
905	E	5	89/905	24.66	1.83	26.49	26.49
906	E	5	89/906	24.66	1.83	26.49	26.49
907	E	5	89/907	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
908	E	5	89/908	24.66	1.83	26.49	26.49
909	E	5	89/909	24.66	1.83	26.49	26.49
910	E	5	89/910	24.66	1.83	26.49	26.49
911	E	5	89/911	24.66	1.83	26.49	26.49
912	E	5	89/912	24.66	1.83	26.49	26.49
913	E	5	89/913	24.66	1.83	26.49	26.49
914	E	5	89/914	24.66	1.83	26.49	26.49
915	E	5	89/915	24.63	1.83	26.46	26.46
916	E	5	89/916	33.27	1.59	34.86	34.86
917	E	5	89/917	32.92	1.59	34.51	34.51
918	E	5	89/918	24.85	1.86	26.71	26.71
919	E	5	89/919	22.27	1.01	23.28	23.28
920	E	5	89/920	21.81	1.01	22.82	22.82
921	E	5	89/921	21.81	1.01	22.82	22.82
922	E	5	89/922	21.81	1.01	22.82	22.82
923	E	5	89/923	21.81	1.01	22.82	22.82
924	E	5	89/924	21.78	1.01	22.79	22.79
925	E	5	89/925	24.43	1.83	26.26	26.26
926	E	5	89/926	24.43	1.83	26.26	26.26
927	E	5	89/927	24.43	1.83	26.26	26.26
928	E	5	89/928	24.88	1.86	26.74	26.74
929	E	6	89/929	33.15	1.59	34.74	34.74
930	E	6	89/930	43.99	2.04	46.03	46.03
931	E	6	89/931	21.88	1.01	22.89	22.89
932	E	6	89/932	21.90	1.01	22.91	22.91
933	E	6	89/933	24.66	1.83	26.49	26.49
934	E	6	89/934	24.66	1.83	26.49	26.49
935	E	6	89/935	24.66	1.83	26.49	26.49
936	E	6	89/936	24.66	1.83	26.49	26.49
937	E	6	89/937	24.66	1.83	26.49	26.49
938	E	6	89/938	24.66	1.83	26.49	26.49
939	E	6	89/939	24.66	1.83	26.49	26.49
940	E	6	89/940	24.66	1.83	26.49	26.49
941	E	6	89/941	24.66	1.83	26.49	26.49
942	E	6	89/942	24.66	1.83	26.49	26.49
943	E	6	89/943	24.63	1.83	26.46	26.46
944	E	6	89/944	33.27	1.59	34.86	34.86
945	E	6	89/945	32.92	1.59	34.51	34.51
946	E	6	89/946	24.85	1.86	26.71	26.71
947	E	6	89/947	22.27	1.01	23.28	23.28
948	E	6	89/948	21.81	1.01	22.82	22.82
949	E	6	89/949	21.81	1.01	22.82	22.82
950	E	6	89/950	21.81	1.01	22.82	22.82
951	E	6	89/951	21.81	1.01	22.82	22.82
952	E	6	89/952	21.78	1.01	22.79	22.79
953	E	6	89/953	24.43	1.83	22.26	22.26
954	E	6	89/954	24.43	1.83	22.26	22.26
955	E	6	89/955	24.43	1.83	26.26	26.26
956	E	6	89/956	24.88	1.86	26.74	26.74
957	E	7	89/957	33.15	1.59	34.74	34.74
958	E	7	89/958	43.99	2.04	46.03	46.03
959	E	7	89/959	21.88	1.01	22.89	22.89
960	E	7	89/960	21.90	1.01	22.91	22.91
961	E	7	89/961	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
962	E	7	89/962	24.66	1.83	26.49	26.49
963	E	7	89/963	24.66	1.83	26.49	26.49
964	E	7	89/964	24.66	1.83	26.49	26.49
965	E	7	89/965	24.66	1.83	26.49	26.49
966	E	7	89/966	24.66	1.83	26.49	26.49
967	E	7	89/967	24.66	1.83	26.49	26.49
968	E	7	89/968	24.66	1.83	26.49	26.49
969	E	7	89/969	24.66	1.83	26.49	26.49
970	E	7	89/970	24.66	1.83	26.49	26.49
971	E	7	89/971	24.63	1.83	26.46	26.46
972	E	7	89/972	33.27	1.59	34.86	34.86
973	E	7	89/973	32.92	1.59	34.51	34.51
974	E	7	89/974	24.85	1.86	26.71	26.71
975	E	7	89/975	22.27	1.01	23.28	23.28
976	E	7	89/976	21.81	1.01	22.82	22.82
977	E	7	89/977	21.81	1.01	22.82	22.82
978	E	7	89/978	21.81	1.01	22.82	22.82
979	E	7	89/979	21.81	1.01	22.82	22.82
980	E	7	89/980	21.78	1.01	22.79	22.79
981	E	7	89/981	24.43	1.83	26.26	26.26
982	E	7	89/982	24.43	1.83	26.26	26.26
983	E	7	89/983	24.43	1.83	26.26	26.26
984	E	7	89/984	24.88	1.86	26.74	26.74
985	E	8	89/985	33.15	1.59	34.74	34.74
986	E	8	89/986	43.99	2.04	46.03	46.03
987	E	8	89/987	21.88	1.01	22.89	22.89
988	E	8	89/988	21.90	1.01	22.91	22.91
989	E	8	89/989	24.66	1.83	26.49	26.49
990	E	8	89/990	24.66	1.83	26.49	26.49
991	E	8	89/991	24.66	1.83	26.49	26.49
992	E	8	89/992	24.66	1.83	26.49	26.49
993	E	8	89/993	24.66	1.83	26.49	26.49
994	E	8	89/994	24.66	1.83	26.49	26.49
995	E	8	89/995	24.66	1.83	26.49	26.49
996	E	8	89/996	24.66	1.83	26.49	26.49
997	E	8	89/997	24.66	1.83	26.49	26.49
998	E	8	89/998	24.66	1.83	26.49	26.49
999	E	8	89/999	24.63	1.83	26.46	26.46
1000	E	8	89/1000	33.27	1.59	34.86	34.86
1001	E	8	89/1001	32.92	1.59	34.51	34.51
1002	E	8	89/1002	24.85	1.86	26.71	26.71
1003	E	8	89/1003	22.27	1.01	23.28	23.28
1004	E	8	89/1004	21.81	1.01	22.82	22.82
1005	E	8	89/1005	21.81	1.01	22.82	22.82
1006	E	8	89/1006	21.81	1.01	22.82	22.82
1007	E	8	89/1007	21.81	1.01	22.82	22.82
1008	E	8	89/1008	21.78	1.01	22.79	22.79
1009	E	8	89/1009	24.43	1.83	26.26	26.26
1010	E	8	89/1010	24.43	1.83	26.26	26.26
1011	E	8	89/1011	24.43	1.83	26.26	26.26
1012	E	8	89/1012	24.88	1.86	26.74	26.74
1013	F	1	89/1013	25.10	1.92	27.02	27.02
1014	F	1	89/1014	24.66	1.83	26.49	26.49
1015	F	1	89/1015	24.66	1.83	26.49	26.49

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
1016	F	1	89/1016	53.47	4.68	58.15	58.15
1017	F	1	89/1017	53.53	4.68	58.21	58.21
1018	F	1	89/1018	53.41	4.64	58.05	58.05
1019	F	1	89/1019	32.85	1.59	34.44	34.44
1020	F	1	89/1020	32.89	1.59	34.48	34.48
1021	F	1	89/1021	33.26	1.59	34.85	34.85
1022	F	2	89/1022	25.10	1.92	27.02	27.02
1023	F	2	89/1023	24.66	1.83	26.49	26.49
1024	F	2	89/1024	24.66	1.83	26.49	26.49
1025	F	2	89/1025	32.88	1.59	34.47	34.47
1026	F	2	89/1026	32.89	1.59	34.48	34.48
1027	F	2	89/1027	33.26	1.59	34.85	34.85
1028	F	2	89/1028	33.36	1.59	34.95	34.95
1029	F	2	89/1029	24.83	1.86	26.69	26.69
1030	F	2	89/1030	24.43	1.83	26.26	26.26
1031	F	2	89/1031	24.43	1.83	26.26	26.26
1032	F	2	89/1032	24.43	1.83	26.26	26.26
1033	F	2	89/1033	24.43	1.83	26.26	26.26
1034	F	2	89/1034	21.91	1.04	22.95	22.95
1035	F	2	89/1035	21.81	1.01	22.82	22.82
1036	F	2	89/1036	21.81	1.01	22.82	22.82
1037	F	2	89/1037	21.81	1.01	22.82	22.82
1038	F	2	89/1038	21.81	1.01	22.82	22.82
1039	F	2	89/1039	21.81	1.01	22.82	22.82
1040	F	2	89/1040	21.78	1.01	22.79	22.79
1041	F	2	89/1041	43.68	2.04	45.72	45.72
1042	F	2	89/1042	22.31	1.01	23.32	23.32
1043	F	2	89/1043	21.75	1.01	22.76	22.76
1044	F	2	89/1044	24.44	1.92	26.36	26.36
1045	F	3	89/1045	25.10	1.92	27.02	27.02
1046	F	3	89/1046	24.66	1.83	26.49	26.49
1047	F	3	89/1047	24.66	1.83	26.49	26.49
1048	F	3	89/1048	24.66	1.83	26.49	26.49
1049	F	3	89/1049	24.66	1.83	26.49	26.49
1050	F	3	89/1050	24.63	1.80	26.43	26.43
1051	F	3	89/1051	32.89	1.59	34.48	34.48
1052	F	3	89/1052	32.89	1.59	34.48	34.48
1053	F	3	89/1053	33.26	1.59	34.85	34.85
1054	F	3	89/1054	33.36	1.59	34.95	34.95
1055	F	3	89/1055	24.83	1.86	26.69	26.69
1056	F	3	89/1056	24.43	1.83	26.26	26.26
1057	F	3	89/1057	24.43	1.83	26.26	26.26
1058	F	3	89/1058	24.43	1.83	26.26	26.26
1059	F	3	89/1059	24.43	1.83	26.26	26.26
1060	F	3	89/1060	21.91	1.04	22.95	22.95
1061	F	3	89/1061	21.81	1.01	22.82	22.82
1062	F	3	89/1062	21.81	1.01	22.82	22.82
1063	F	3	89/1063	21.81	1.01	22.82	22.82
1064	F	3	89/1064	21.81	1.01	22.82	22.82
1065	F	3	89/1065	21.81	1.01	22.82	22.82
1066	F	3	89/1066	21.78	1.01	22.79	22.79
1067	F	3	89/1067	43.68	2.04	45.72	45.72
1068	F	3	89/1068	22.31	1.01	23.32	23.32
1069	F	3	89/1069	21.75	1.01	22.76	22.76

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
1070	F	3	89/1070	24.44	1.92	26.36	26.36
1071	F	3	89/1071	44.31	2.04	46.35	46.35
1072	F	4	89/1072	25.10	1.92	27.02	27.02
1073	F	4	89/1073	24.66	1.83	26.49	26.49
1074	F	4	89/1074	24.66	1.83	26.49	26.49
1075	F	4	89/1075	24.66	1.83	26.49	26.49
1076	F	4	89/1076	24.66	1.83	26.49	26.49
1077	F	4	89/1077	24.63	1.80	26.43	26.43
1078	F	4	89/1078	32.89	1.59	34.48	34.48
1079	F	4	89/1079	32.89	1.59	34.48	34.48
1080	F	4	89/1080	33.26	1.59	34.85	34.85
1081	F	4	89/1081	33.36	1.59	34.95	34.95
1082	F	4	89/1082	24.83	1.86	26.69	26.69
1083	F	4	89/1083	24.43	1.83	26.26	26.26
1084	F	4	89/1084	24.43	1.83	26.26	26.26
1085	F	4	89/1085	24.43	1.83	26.26	26.26
1086	F	4	89/1086	24.43	1.83	26.26	26.26
1087	F	4	89/1087	21.91	1.04	22.95	22.95
1088	F	4	89/1088	21.81	1.01	22.82	22.82
1089	F	4	89/1089	21.81	1.01	22.82	22.82
1090	F	4	89/1090	21.81	1.01	22.82	22.82
1091	F	4	89/1091	21.81	1.01	22.82	22.82
1092	F	4	89/1092	21.81	1.01	22.82	22.82
1093	F	4	89/1093	21.78	1.01	22.79	22.79
1094	F	4	89/1094	43.68	2.04	45.72	45.72
1095	F	4	89/1095	22.31	1.01	23.32	23.32
1096	F	4	89/1096	21.75	1.01	22.76	22.76
1097	F	4	89/1097	24.44	1.92	26.36	26.36
1098	F	4	89/1098	44.31	2.04	46.35	46.35
1099	F	5	89/1099	25.10	1.92	27.02	27.02
1100	F	5	89/1100	24.66	1.83	26.49	26.49
1101	F	5	89/1101	24.66	1.83	26.49	26.49
1102	F	5	89/1102	24.66	1.83	26.49	26.49
1103	F	5	89/1103	24.66	1.83	26.49	26.49
1104	F	5	89/1104	24.63	1.80	26.43	26.43
1105	F	5	89/1105	32.89	1.59	34.48	34.48
1106	F	5	89/1106	32.89	1.59	34.48	34.48
1107	F	5	89/1107	33.26	1.59	34.85	34.85
1108	F	5	89/1108	33.36	1.59	34.95	34.95
1109	F	5	89/1109	24.83	1.86	26.69	26.69
1110	F	5	89/1110	24.43	1.83	26.26	26.26
1111	F	5	89/1111	24.43	1.83	26.26	26.26
1112	F	5	89/1112	24.43	1.83	26.26	26.26
1113	F	5	89/1113	24.43	1.83	26.26	26.26
1114	F	5	89/1114	21.91	1.04	22.95	22.95
1115	F	5	89/1115	21.81	1.01	22.82	22.82
1116	F	5	89/1116	21.81	1.01	22.82	22.82
1117	F	5	89/1117	21.81	1.01	22.82	22.82
1118	F	5	89/1118	21.81	1.01	22.82	22.82
1119	F	5	89/1119	21.81	1.01	22.82	22.82
1120	F	5	89/1120	21.78	1.01	22.79	22.79
1121	F	5	89/1121	43.68	2.04	45.72	45.72
1122	F	5	89/1122	22.31	1.01	23.32	23.32
1123	F	5	89/1123	21.75	1.01	22.76	22.76

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
1124	F	5	89/1124	24.44	1.92	26.36	26.36
1125	F	5	89/1125	44.31	2.04	46.35	46.35
1126	F	6	89/1126	25.10	1.92	27.02	27.02
1127	F	6	89/1127	24.66	1.83	26.49	26.49
1128	F	6	89/1128	24.66	1.83	26.49	26.49
1129	F	6	89/1129	24.66	1.83	26.49	26.49
1130	F	6	89/1130	24.66	1.83	26.49	26.49
1131	F	6	89/1131	24.63	1.80	26.43	26.43
1132	F	6	89/1132	32.89	1.59	34.48	34.48
1133	F	6	89/1133	32.89	1.59	34.48	34.48
1134	F	6	89/1134	33.26	1.59	34.85	34.85
1135	F	6	89/1135	33.36	1.59	34.95	34.95
1136	F	6	89/1136	24.83	1.86	26.69	26.69
1137	F	6	89/1137	24.43	1.83	26.26	26.26
1138	F	6	89/1138	24.43	1.83	26.26	26.26
1139	F	6	89/1139	24.43	1.83	26.26	26.26
1140	F	6	89/1140	24.43	1.83	26.26	26.26
1141	F	6	89/1141	21.91	1.04	22.95	22.95
1142	F	6	89/1142	21.81	1.01	22.82	22.82
1143	F	6	89/1143	21.81	1.01	22.82	22.82
1144	F	6	89/1144	21.81	1.01	22.82	22.82
1145	F	6	89/1145	21.81	1.01	22.82	22.82
1146	F	6	89/1146	21.81	1.01	22.82	22.82
1147	F	6	89/1147	21.78	1.01	22.79	22.79
1148	F	6	89/1148	43.68	2.04	45.72	45.72
1149	F	6	89/1149	22.31	1.01	23.32	23.32
1150	F	6	89/1150	21.75	1.01	22.76	22.76
1151	F	6	89/1151	24.44	1.92	26.36	26.36
1152	F	6	89/1152	44.31	2.04	46.35	46.35
1153	F	7	89/1153	25.10	1.92	27.02	27.02
1154	F	7	89/1154	24.66	1.83	26.49	26.49
1155	F	7	89/1155	24.66	1.83	26.49	26.49
1156	F	7	89/1156	24.66	1.83	26.49	26.49
1157	F	7	89/1157	24.66	1.83	26.49	26.49
1158	F	7	89/1158	24.63	1.80	26.43	26.43
1159	F	7	89/1159	32.89	1.59	34.48	34.48
1160	F	7	89/1160	32.89	1.59	34.48	34.48
1161	F	7	89/1161	33.26	1.59	34.85	34.85
1162	F	7	89/1162	33.36	1.59	34.95	34.95
1163	F	7	89/1163	24.83	1.86	26.69	26.69
1164	F	7	89/1164	24.43	1.83	26.26	26.26
1165	F	7	89/1165	24.43	1.83	26.26	26.26
1166	F	7	89/1166	24.43	1.83	26.26	26.26
1167	F	7	89/1167	24.43	1.83	26.26	26.26
1168	F	7	89/1168	21.91	1.04	22.95	22.95
1169	F	7	89/1169	21.81	1.01	22.82	22.82
1170	F	7	89/1170	21.81	1.01	22.82	22.82
1171	F	7	89/1171	21.81	1.01	22.82	22.82
1172	F	7	89/1172	21.81	1.01	22.82	22.82
1173	F	7	89/1173	21.81	1.01	22.82	22.82
1174	F	7	89/1174	21.78	1.01	22.79	22.79
1175	F	7	89/1175	43.68	2.04	45.72	45.72
1176	F	7	89/1176	22.31	1.01	23.32	23.32
1177	F	7	89/1177	21.75	1.01	22.76	22.76

มีหน้าถัดไป

ลำดับ	อาคาร	ชั้นที่	ชั้นห้องชุดเลขที่	ทรัพย์ส่วนบุคคล (ตารางเมตร)			อัตราส่วนที่เจ้าของร่วมมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
				พื้นที่ห้องชุด	พื้นที่ระเบียง	รวมพื้นที่ห้องชุด	
1178	F	7	89/1178	24.44	1.92	26.36	26.36
1179	F	7	89/1179	44.31	2.04	46.35	46.35
1180	F	8	89/1180	25.10	1.92	27.02	27.02
1181	F		89/1181	24.66	1.83	26.49	26.49
1182	F	8	89/1182	24.66	1.83	26.49	26.49
1183	F	8	89/1183	24.66	1.83	26.49	26.49
1184	F	8	89/1184	24.66	1.83	26.49	26.49
1185	F	8	89/1185	24.63	1.80	26.43	26.43
1186	F	8	89/1186	32.89	1.59	34.48	34.48
1187	F	8	89/1187	32.89	1.59	34.48	34.48
1188	F	8	89/1188	33.26	1.59	34.85	34.85
1189	F	8	89/1189	33.36	1.59	34.95	34.95
1190	F	8	89/1190	24.83	1.86	26.69	26.69
1191	F	8	89/1191	24.43	1.83	26.26	26.26
1192	F	8	89/1192	24.43	1.83	26.26	26.26
1193	F	8	89/1193	24.43	1.83	26.26	26.26
1194	F	8	89/1194	24.43	1.83	26.26	26.26
1195	F	8	89/1195	21.91	1.04	22.95	22.95
1196	F	8	89/1196	21.81	1.01	22.82	22.82
1197	F	8	89/1197	21.81	1.01	22.82	22.82
1198	F	8	89/1198	21.81	1.01	22.82	22.82
1199	F	8	89/1199	21.81	1.01	22.82	22.82
1200	F	8	89/1200	21.81	1.01	22.82	22.82
1201	F	8	89/1201	21.78	1.01	22.79	22.79
1202	F	8	89/1202	43.68	2.04	45.72	45.72
1203	F	8	89/1203	22.31	1.01	23.32	23.32
1204	6	8	89/1204	21.75	1.01	22.76	22.76
1205	7	8	89/1205	24.44	1.92	26.36	26.36
1206	7	8	89/1206	44.31	2.04	46.35	46.35
รวม						**33,598.64**	**33,598.64**

การจัดการทรัพย์ส่วนกลาง

08

ข้อ 29.

ให้นิติบุคคลอาคารชุดโดยผู้จัดการ มีอำนาจหน้าที่ในการบริหารและจัดการใดๆ เกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุด รวมถึงกำหนดกฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการหรือคำสั่งใดๆ เพิ่มเติม เพื่อควบคุมและใช้บังคับหรือเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับเจ้าของร่วม บริวาร และ บุคคลที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามข้อบังคับ หรือมติของเจ้าของร่วม หรือมติของคณะกรรมการ หรือตามระเบียบหรือประกาศที่พึงจะมีเกี่ยวกับการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ทั้งนี้ให้เป็นไปตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และตามข้อบังคับนี้

การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง

09

ข้อ 30.

การใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดต้องใช้ด้วยความระมัดระวังดังเช่นวิญญูชนพึงใช้ทรัพย์ของตน รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสียหายต่ออาคารชุดหรือกระทบกระเทือนการใช้สิทธิในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง ทั้งนี้ จะต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้ทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลอาคารชุดและข้อบังคับนี้อย่างเคร่งครัด

1. เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้การใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ การใช้ทรัพย์ส่วนกลางต้องใช้ด้วยความระมัดระวังและไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของเจ้าของร่วมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
2. ห้ามใช้ทรัพย์ส่วนกลางนอกจากการใช้ประโยชน์ตามวิธีการใช้ ระยะเวลาการใช้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่ผู้จัดการได้กำหนด
3. ห้ามบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมและไม่ได้รับอนุญาตจากเจ้าของร่วมหรือผู้จัดการใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดโดยเด็ดขาด
4. นิติบุคคลอาคารชุดสงวนสิทธิที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือประพฤติตัวไม่สุภาพ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับ กฎหมาย เข้ามาในอาคารชุด ในกรณีเช่นนี้ ให้ผู้จัดการมีอำนาจเชิญบุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล
5. ห้ามมิให้เจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ทำการก่อสร้าง หรือต่อเติมห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของห้องชุดรุกล้ำเข้าไปในทรัพย์ส่วนกลาง และมีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างของอาคารชุด หรือระบบสาธารณูปโภค หรือระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดโดยเด็ดขาด
6. ห้ามมิให้กระทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวาง ขัดขวาง รบกวน รอนสิทธิตลอดจนขัดขวางต่อความสะดวกในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดของเจ้าของร่วมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง
7. ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ใช้ทรัพย์ส่วนกลางหรือใช้บริการของนิติบุคคลอาคารชุดโดยเด็ดขาด
8. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณทรัพย์ส่วนกลาง ห้ามนำวัสดุ อุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งภายนอกห้องชุดเพื่อทำการตากผ้า วางวัสดุหรือสิ่งใดๆ อันทำให้เสียทัศนียภาพของอาคารชุด
9. ห้ามนำทรัพย์สินส่วนตัววางและ/หรือเก็บไว้ในบริเวณทรัพย์ส่วนกลาง
10. พื้นที่ส่วนกลาง มีไว้เพื่ออำนวยความสะดวกแก่เจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัยในอาคารชุด โดยมีนิติบุคคลอาคารชุดเป็นผู้จัดการและดูแลรักษาพื้นที่ ให้เป็นไปตามระเบียบในการใช้พื้นที่ การเรียกเก็บค่าชดเชยการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง เจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง ต้องเสียค่าใช้จ่ายในการจัดการพื้นที่และใช้ประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง ตามอัตราค่าใช้จ่ายที่คณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
11. ให้เจ้าของร่วมจอดรถยนต์ไว้ในบริเวณพื้นที่จอดรถซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถโดยเคร่งครัด หากนิติบุคคลอาคารชุดพบว่ามีเจ้าของร่วมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ นิติบุคคลอาคารชุด สงวนสิทธิในการระงับให้ใช้สิทธิการใช้ที่จอดรถหรือล็อคล้อ หรือเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว

รวมถึงเจ้าของร่วมหรือผู้ละเมิดจะต้องชำระค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทั้งหมด นิติบุคคลอาคารชุดไม่ได้มีวัตถุประสงค์ในการฝากทรัพย์ หรือให้เช่าที่จอดรถ และไม่ต้องรับผิดชอบใดๆ ต่อรถ และ/หรือ ทรัพย์ที่อยู่ในรถ

12. ห้ามสูบบุหรี่ และ/หรือบุหรี่ไฟฟ้า ในพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งนิติบุคคลได้จัดไว้ให้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ออกนอกบริเวณห้องชุด หากพบการฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท หากยังเพิกเฉยหรือปรับตลอดเวลาที่ฝ่าฝืนอยู่

13. หากเจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามระเบียบ ประกาศ หรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยอำนาจตามข้อบังคับนี้ เจ้าของร่วมยินยอมให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในฐานะผู้เสียหาย ดำเนินการกับเจ้าของร่วมหรือบุคคลใดๆ ที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งความ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยเจ้าของร่วมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดและหรือผู้จัดการทั้งสิ้น

ข้อ 31.

ให้ผู้จัดการและคณะกรรมการมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการใช้ และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง และ/หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด และ/หรือ บริการของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงมีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการของนิติบุคคลอาคารชุด ของเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามความเหมาะสมและให้มีผลบังคับใช้ต่อเจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วม

ข้อ 32.

เพื่อให้เกิดความปลอดภัยแก่ชีวิตและทรัพย์สินตลอดจนเพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในการอยู่ร่วมกันของเจ้าของร่วมที่พักอาศัยในอาคารชุด และทันต่อเหตุการณ์ ให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการกำหนดระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า – ออก อาคารชุด ตลอดจนมีอำนาจแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบรักษาความปลอดภัยในการเข้า – ออก อาคารชุดจากระบบคีย์การ์ด และ/หรือ ระบบสแกนใบหน้า และ/หรือ ระบบสแกนลายนิ้วมือ ไปเป็นระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่คณะกรรมการพิจารณาเห็นสมควร

1. ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดและ/หรือแก้ไขเปลี่ยนแปลง สิทธิของผู้มีสิทธิใช้ระบบคีย์การ์ด ระบบสแกนใบหน้า ระบบสแกนลายนิ้วมือ และ/หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงให้มีอำนาจในการออกกฎระเบียบ วิธีการใช้ และเงื่อนไขต่างๆ ตามที่กำหนดในข้อ 31.

การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล

10

ข้อ 33.

เจ้าของร่วมทุกคนเข้าใจแล้วว่าอาคารชุดนี้เป็นอาคารเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น เว้นแต่ห้องชุดที่ได้กำหนดให้ใช้ประกอบกิจการประเภทพาณิชย์ร้านค้าได้ ตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในห้องชุดและทรัพย์ส่วนบุคคล เป็นสิทธิของเจ้าของร่วมและบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต ซึ่งจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวัง ตลอดจนจัดการ ดูแล ซ่อมแซม บำรุงรักษาให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยสมบูรณ์ อันเพื่อไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือกระทบกระเทือน และเสียหายถึงเจ้าของร่วมอื่น ภายใต้ระเบียบข้อบังคับดังต่อไปนี้

1. จะต้องไม่ทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญต่อความสงบสุขของเจ้าของร่วมอื่นในอาคารชุด และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัด
2. จะไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามในอาคารชุดโดยเด็ดขาด
3. จะไม่กระทำการใดๆ ต่อห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคลอันเป็นการกระทบกระเทือนหรือจะทำให้เกิดความเสียหายต่อ โครงสร้าง ความมั่นคง หรือความปลอดภัยของอาคารชุด หรือทรัพย์ส่วนกลาง หรือบริการต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด
4. จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงเงื่อนไขและข้อห้ามต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด
5. ในการเข้าตกแต่งภายในห้องชุด เจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดอย่างเคร่งครัด เช่น การยื่นแบบแปลนต่อผู้จัดการหรือผู้บริหารอาคารชุดเพื่อพิจารณาผลกระทบต่อโครงสร้างและงานระบบของอาคาร การวางเงินประกันความเสียหาย การแจ้งนามผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงานและคนงาน ตลอดจนการกำชับให้ผู้รับเหมาและคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าตกแต่งอย่างเคร่งครัด และจะต้องให้ความร่วมมือกับผู้จัดการหรือผู้บริหารอาคารชุดด้วยดีตลอดระยะเวลาการดำเนินการตกแต่งห้องชุด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม
6. จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง ท่อ หรือ ทางเดินระบบปรับอากาศและระบายอากาศ ไฟฟ้า ประปา ระบบป้องกันอัคคีภัยและแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบสื่อสารและระบบสุขาภิบาลของห้องชุดและอาคารชุดอย่างเด็ดขาด
7. จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อห้ามของบริษัทประกันภัย ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เพื่อการป้องกันอัคคีภัยและวินาศภัย
8. เจ้าของร่วมจะต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีผลในทางเดือดร้อน เสียหาย ต่อเสา คาน พื้นห้อง หรือผนังห้องชุด ซึ่งเป็นโครงสร้างของอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในห้องชุด หรือส่วนของอาคารที่อยู่นอกห้องชุด
9. ห้ามเลี้ยงสัตว์ใดๆ ในห้องชุด และ/หรือ บริเวณทรัพย์ส่วนกลาง กรณีฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท หากพบเห็นอีกปรับวันละ 1,000 บาท
10. จะต้องไม่กระทำการใดๆ ทั้งในหรือนอกห้องชุดที่มีผลอันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ต่อทรัพย์ส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกอาคาร รวมทั้งระเบียง
11. ห้ามนำวัตถุเคมีภัณฑ์ สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุไวไฟ วัตถุที่มีพิษ วัตถุที่มีกลิ่นรุนแรง ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอาคารชุด และมีผลกระทบต่ออนามัยส่วนรวม รวมถึงแก๊ส มาไว้ในห้องชุดอย่างเด็ดขาด
12. ห้ามนำวัสดุรวมถึงสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 200 กิโลกรัมต่อตารางเมตร มาไว้ในห้องชุดอย่างเด็ดขาด

13. ห้ามใช้ห้องชุดประกอบการค้าหรือนำห้องชุดดังกล่าวใช้ในการประกอบธุรกิจ
14. ห้ามติดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้ายที่ประตู หน้าต่าง ระเบียง หรือส่วนใดๆ ภายนอกห้องชุด หรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร ทั้งนี้ไม่รวมถึงเครื่องหมาย สัญลักษณ์ ป้าย ตามแบบและขนาดที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด
15. เจ้าของร่วมและบุคคลที่เจ้าของร่วมอนุญาต ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนของนิติบุคคลอาคารชุดเท่านั้น ที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า–ออกและพักอาศัยในอาคารชุดเท่านั้น
16. เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่ดีงามของอาคารชุด เจ้าของร่วมจะไม่นำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งกับห้องชุดรวมทั้งระเบียงเพื่อทำการตากผ้า หรือเพื่อทำการใดๆ หรือติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารชุดอันทำให้เสียทัศนียภาพที่ดีของอาคารชุด รวมถึงจะไม่แขวนวัสดุตกแต่ง เช่น กระเช้า กระถางต้นไม้ หรือสิ่งอื่นใดๆ บริเวณราวกันตก ฝ้า หรือเพดานเหนือระเบียง ที่อาจก่อให้เกิดอันตรายหรือทำให้เสียทัศนียภาพที่ดีของอาคารชุด
17. เพื่อให้มีการควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้ารวม ห้ามมิให้เจ้าของร่วมเพิ่มขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าประจำห้องชุด
18. เพื่อความสงบสุขของเจ้าของร่วมในอาคารชุด ห้ามมิให้เจ้าของร่วมและบริวารใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีเสียงดังรบกวนเจ้าของร่วมอื่นและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้องโดยเด็ดขาด
19. ในกรณีที่ห้องชุดที่ไม่มีผู้พักอาศัย หรือไม่มีบุคคลอยู่ภายในห้องชุดและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของเจ้าของร่วมอื่น เจ้าของห้องชุดดังกล่าวจะต้องยินยอมให้ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปภายในห้องได้ เพื่อตรวจสอบ ป้องกันและระงับเหตุดังกล่าว
20. การต่อเติมตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกอาคาร ซึ่งเจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดจะดำเนินการมิได้
    - การติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สีประตูหน้าต่าง หรือวัสดุอุปกรณ์บนระเบียงหรือผนังด้านหลังห้องชุด ที่ได้เห็นจากภายนอกห้องชุด
    - การติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างหรือระเบียงด้านหน้าและหลังห้องชุด
    - การติดตั้งเสาอากาศทีวี จานดาวเทียม ที่เห็นได้จากภายนอกห้องชุด
    - การติดตั้งฟิล์มปรอททุกชนิด ที่มีผลต่อรูปลักษณ์และทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารเปลี่ยนแปลง
21. เจ้าของร่วมตกลงยินยอมให้ ผู้จัดการหรือผู้บริหารอาคารชุด รวมถึงตัวแทน เข้าทำการตรวจสอบและซ่อมแซมแก้ไขภายในห้องชุด กรณีที่ทรัพย์ส่วนกลางหรือห้องชุดอื่นได้รับความเสียหาย หรือมีผลกระทบกระเทือน อันมีสาเหตุจากความชำรุดบกพร่องของวัสดุอุปกรณ์ภายในห้องชุดนั้น
22. หากเจ้าของร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามกฎเกณฑ์ ระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยอำนาจตามข้อบังคับนี้ เจ้าของร่วมยินยอมให้ผู้จัดการดำเนินการแทนในฐานะผู้เสียหาย ดำเนินการกับเจ้าของร่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้น รวมทั้งแจ้งความ ฟ้องร้อง ดำเนินคดี เรียกค่าเสียหายตามข้อบังคับนี้ โดยเจ้าของร่วมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดและ/หรือผู้จัดการทั้งสิ้น

ข้อ 34.

ให้ผู้จัดการและคณะกรรมการมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ ระเบียบ วิธีการใช้ และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล รวมถึง มีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล ให้เป็นด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย และไม่เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ หรือกระทบกระเทือนการใช้สิทธิของเจ้าของร่วมและบุคคลอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือจะทำให้บรรดาทรัพย์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย

การออกค่าใช้จ่าย ของเจ้าของร่วม

11

ข้อ 35.

นิติบุคคลอาคารชุดจะเริ่มจัดการดูแลรักษาทรัพย์ส่วนกลาง และบริการต่างๆ เพื่อการบริหารจัดการอาคารชุดและตามวัตถุประสงค์และการจัดการนิติบุคคลอาคารชุดในหมวดที่ 2 นับแต่วันที่ได้รับการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ดังนั้น ค่าใช้จ่ายต่างๆ ที่เจ้าของร่วมจะต้องรับผิดชอบ จะเริ่มใช้และมีผลนับตั้งแต่วันที่ดังกล่าวเป็นต้นไป ยกเว้นที่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นตามความในข้อ 38. และข้อ 39 ตามข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน นี้

ข้อ 36.

เจ้าของร่วมต้องชำระค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการใช้ประโยชน์ส่วนตัวของตนเอง เช่น ค่าน้ำประปา ค่าบำรุงรักษามิเตอร์ประปา รวมถึงค่าบริการสาธารณูปโภค และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุด ตามอัตราที่ทางราชการหรือนิติบุคคลอาคารชุดกำหนด

ข้อ 37.

เจ้าของร่วมจะต้องชำระค่าใช้จ่ายอื่นๆ อันเกิดจากทรัพย์สินซึ่งอยู่ในความรับผิดชอบของตนรวมทั้งค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์ส่วนบุคคล และค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางที่ได้รับความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการกระทำของเจ้าของร่วมนั้นเอง

ข้อ 38.

เจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายล่วงหน้าให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด เพื่อดำเนินกิจการของนิติบุคคลอาคารชุดดังต่อไปนี้

1. เงินค่าใช้จ่ายซึ่งกำหนดให้เป็นเงินกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อวัตถุประสงค์ในการจัดซื้อทรัพย์สินต่างๆ ในช่วงเริ่มต้นการจัดการและบริหารทรัพย์ส่วนกลาง การดูแลรักษา การซ่อมแซม เพื่อประโยชน์แก่เจ้าของร่วม รวมทั้งสำรองค่าใช้จ่ายต่างๆ โดยผู้จะซื้อในฐานะเจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกเงินกองทุนในอัตรา 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) ต่อตารางเมตร (ของพื้นที่ทรัพย์ส่วนบุคคลตามที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด) มีกำหนดชำระให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดงวดเดียวทั้งจำนวนในวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแต่ละห้องชุดจากเจ้าของโครงการ แต่ทั้งนี้ เมื่อพ้นกำหนด 1 (หนึ่ง) ปี นับแต่วันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ให้เจ้าของโครงการชำระเงินกองทุนตามข้อนี้สำหรับห้องชุดที่ยังเป็นกรรมสิทธิ์ของเจ้าของโครงการในฐานะที่เป็นเจ้าของร่วมให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด ภายในระยะเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด

   เงินกองทุนตามข้อ 1. ให้ผู้จัดการนำฝากธนาคาร หรือสถาบันการเงินอื่นใดในนามของนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน สำหรับเพื่อใช้จ่ายในการบำรุงรักษาและซ่อมแซมทรัพย์ส่วนกลางของอาคารชุดต่อไป
2. เงินทุนเมื่อเริ่มต้นกระทำกิจการอย่างใดอย่างหนึ่งตามข้อบังคับหรือตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม
3. เงินอื่นเพื่อปฏิบัติตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม ภายใต้เงื่อนไขซึ่งที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วมกำหนด ให้ผู้จัดการและคณะกรรมการ มีอำนาจกำหนดกฎเกณฑ์ระเบียบ วิธีการใดๆ เกี่ยวกับการเรียกเก็บเงินค่าใช้จ่ายจากเจ้าของร่วมตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้ รวมถึงการเก็บรักษา การรับเงินและการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายดังกล่าว

ข้อ 39.

เจ้าของร่วมจะต้องร่วมกันออกค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

1. ค่าภาษีอากร ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง
2. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการให้บริการส่วนรวม และที่เกิดจากเครื่องมือเครื่องใช้ตลอดจนสิ่งอำนวยความสะดวกที่มีไว้เพื่อใช้หรือเพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งหมดของเจ้าของร่วม และค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษาและการดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลาง ถนนภาระจำยอม ตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง อาทิเช่น ค่าบริการรักษาความปลอดภัย ค่าบริการรักษาความสะอาด ค่าใช้จ่ายและค่าจ้างเพื่อบริหารและจัดการ ตลอดจนค่าใช้จ่าย ค่าไฟฟ้าและค่าน้ำประปา และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ค่าซ่อมแซม ค่าวัสดุสิ้นเปลือง และค่าบริการหรือจัดจ้างอื่นๆ เพื่อประโยชน์ร่วมกันทั้งหมด
3. ค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และ/หรือ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางประจำปี เช่น ค่าบำรุงรักษาลิฟต์ ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุดและทรัพย์ส่วนกลาง เจ้าของร่วมจะต้องร่วมชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในค่าใช้จ่ายที่เกิดจากการดูแลรักษา และ/หรือ การดำเนินการเกี่ยวกับทรัพย์ส่วนกลางประจำปี เป็นรายปีตามอัตราค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง โดยชำระตามอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละรายมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางดังที่ปรากฏในหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์ห้องชุด ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดได้แจ้งเรียกเก็บจากเจ้าของร่วมในแต่ละปี และ/หรือตามที่นิติบุคคลจะเรียกเก็บเป็นครั้งเป็นคราว
4. เจ้าของร่วมจะต้องร่วมชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลางสำหรับค่าใช้จ่ายตามข้อ 39.1 และ 39.2 ในอัตราเฉลี่ยตามกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละห้องชุด ดังนี้

   4.1.เจ้าของร่วมห้องชุด จะต้องชำระเงินค่าใช้จ่ายให้แก่นิติบุคคล ในอัตรา 45 บาท (สี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อเดือนต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายดังต่อไปนี้

   ส่วนที่ 1 ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง ในอัตรา 44.50 บาท (สี่สิบสี่บาทห้าสิบสตางค์) ต่อเดือนต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์

   ส่วนที่ 2 ค่าใช้จ่ายในการจัดการดูแลถนนภาระจำยอม ในอัตรา 0.50 บาท (ห้าสิบสตางค์) ต่อเดือนต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์ โดยให้ชำระล่วงหน้าทั้งจำนวนเป็นเวลา 1 (หนึ่ง) ปี ในวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายในคราวต่อไป ให้นิติบุคคลเรียกเก็บตามอัตราดังกล่าว ตามระยะเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ข้อ 40.

กรณีเจ้าของร่วมไม่ชำระเงินตามข้อ 39. ภายในกำหนดเวลาที่ได้รับแจ้งจากนิติบุคคลอาคารชุด เจ้าของร่วมต้องเสียเงินเพิ่มให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดในอัตราไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปีของจำนวนเงินที่ค้างชำระจนกว่าจะชำระเสร็จสิ้นโดยไม่คิดทบต้น

กรณีที่เจ้าของร่วมค้างชำระเงินตามข้อ 39. ตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไปต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี และผู้จัดการมีสิทธิระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางรวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในที่ประชุม เงินเพิ่มตามวรรคหนึ่งให้ถือเป็นเงินค่าใช้จ่ายตามข้อ 39. ของข้อบังคับนี้

ข้อ 41.

กรณีมีเหตุการณ์พิเศษ ฉุกเฉิน และ/หรือ จำเป็นเร่งด่วนเพื่อจัดการบำรุง รักษา ซ่อมแซม ตลอดจนการจัดการเพื่อประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง หรือเพื่อความปลอดภัยของอาคารชุด หรือเพื่อประโยชน์ของเจ้าของร่วมโดยส่วนใหญ่ หรือเพื่อการบริหารและจัดการอาคารชุด หรือการจัดการตามมติของที่ประชุมเจ้าของร่วมที่ไม่ขัดต่อข้อบังคับนี้ หรือพระราชบัญญัติอาคารชุด และนิติบุคคลอาคารชุด จะต้องใช้เงินเป็นกรณีพิเศษเพื่อการนั้น ผู้จัดการและคณะกรรมการ มีอำนาจใช้จ่ายเงินจากกองทุนของนิติบุคคลอาคารชุด หรือใช้จ่ายจากเงินที่เรียกเก็บจากเจ้าของร่วมใดๆ หรือเรียกเก็บเงินกองทุนเพิ่มเพื่อการพิเศษ ฉุกเฉิน หรือจำเป็นเร่งด่วนนั้นได้ ทั้งนี้ เป็นไปตามมติของที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม

ข้อ 42.

เพื่อประโยชน์ในการบังคับชำระหนี้อันเกิดจากค่าใช้จ่ายตามข้อ 39. ของข้อบังคับนี้ ให้นิติบุคคลอาคารชุดมีบุริมสิทธิดังนี้

1. บุริมสิทธิเกี่ยวกับค่าภาษีอากรตามข้อ 39.1 ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา 259(1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีอยู่เหนือสังหาริมทรัพย์ที่เจ้าของห้องชุดนั้น นำมาไว้ในห้องชุดของตน
2. บุริมสิทธิเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายอื่นนอกเหนือจากค่าภาษีอากรตามข้อ 39.1 ให้ถือว่าเป็นบุริมสิทธิในลำดับเดียวกับบุริมสิทธิตามมาตรา 273(1) แห่งประมวลกฎหมายแพ่งและพาณิชย์ และมีอยู่เหนือทรัพย์ส่วนบุคคลของแต่ละเจ้าของห้องชุด

   บุริมสิทธิตามข้อ 42. ถ้าผู้จัดการได้ส่งรายการหนี้ต่อพนักงานเจ้าหน้าที่แล้วให้ถือว่าอยู่ลำดับก่อนจำนอง

การเรียกประชุมใหญ่และวิธีการประชุมใหญ่ของเจ้าของร่วม

12

ข้อ 43.

ให้ผู้จัดการจัดให้มีการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมเรียกว่า “การประชุมใหญ่สามัญครั้งแรก” ภายใน 6 เดือนนับแต่วันที่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด

การประชุมใหญ่สามัญตามวรรคก่อน ต้องมีวาระเพื่อแต่งตั้งกรรมการ พิจารณาให้ความเห็นชอบข้อบังคับ และผู้จัดการที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุดไว้แล้ว

ในกรณีที่ที่ประชุมใหญ่สามัญไม่เห็นชอบกับข้อบังคับหรือผู้จัดการตามวรรคก่อน ให้ที่ประชุมใหญ่สามัญพิจารณาแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงข้อบังคับ หรือถอดถอนและแต่งตั้งผู้จัดการคนใหม่ แล้วแต่กรณี

ข้อ 44.

ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมใหญ่สามัญปีละหนึ่งครั้งเป็นอย่างน้อยภายใน 120 วันนับแต่วันสิ้นปีทางบัญชีของนิติบุคคลอาคารชุด เพื่อกิจการดังต่อไปนี้

1. พิจารณาอนุมัติงบดุล
2. พิจารณารายงานประจำปี
3. แต่งตั้งผู้สอบบัญชี
4. พิจารณาเรื่องอื่นๆ

ข้อ 45.

กรณีมีเหตุจำเป็นบุคคลต่อไปนี้มีสิทธิในการเรียกประชุมใหญ่วิสามัญเมื่อใดก็ได้

1. ผู้จัดการ
2. คณะกรรมการโดยมติเกินกว่ากึ่งหนึ่งของที่ประชุมคณะกรรมการ
3. เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่าร้อยละ 20 ของคะแนนเสียงเจ้าของร่วมทั้งหมด ลงลายมือชื่อทำหนังสือร้องขอให้เปิดประชุมต่อคณะกรรมการ ในกรณีนี้ให้คณะกรรมการจัดให้มีการประชุมภายใน 15 วันนับแต่วันรับคำร้องขอ ถ้าคณะกรรมการมิได้จัดประชุมภายในกำหนดเวลาดังกล่าว เจ้าของร่วมตามจำนวนข้างต้นมีสิทธิจัดให้มีการประชุมใหญ่วิสามัญเองได้ โดยให้แต่งตั้งตัวแทนคนหนึ่งเพื่อออกหนังสือเรียกประชุม

ข้อ 46.

การเรียกประชุมใหญ่ต้องทำเป็นหนังสือนัดประชุมระบุสถานที่ วัน เวลา ระเบียบวาระการประชุมและเรื่องที่จะเสนอต่อที่ประชุม พร้อมด้วยรายละเอียดตามสมควรและจัดส่งให้เจ้าของร่วมไม่น้อยกว่า 7 วันก่อนวันประชุม

หนังสือนัดประชุมและเอกสารประกอบการประชุม จะทำเป็นเอกสารหรือรูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ก็ได้ โดยจะให้บุคคลส่งหรือส่งทางไปรษณีย์ให้กับเจ้าของร่วม ณ สถานที่ซึ่งปรากฏในทะเบียนเจ้าของร่วมก็ได้ และหากสถานที่ส่งนั้นเป็นห้องชุดในอาคารชุด ให้ส่งไว้ที่ตู้รับจดหมายของห้องชุดนั้น

ข้อ 47.

การประชุมใหญ่ต้องมีผู้มาประชุมซึ่งมีเสียงลงคะแนนรวมกันไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงลงคะแนนทั้งหมด จึงจะเป็นองค์ประชุม

ในกรณีที่เจ้าของร่วมมาประชุมไม่ครบองค์ประชุมตามที่กำหนดไว้ในวรรคก่อน ให้เรียกประชุมใหญ่ภายในสิบห้าวันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และการประชุมใหญ่ครั้งหลังนี้ไม่บังคับว่าจะต้องครบองค์ประชุม

ข้อ 48.

ในการประชุมใหญ่แต่ละครั้งให้ที่ประชุมเลือกเจ้าของร่วมคนหนึ่งเป็นประธานที่ประชุม เพื่อทำหน้าที่ดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม ผู้จัดการหรือคู่สมรสของผู้จัดการจะเป็นประธานในการประชุมใหญ่มิได้

ข้อ 49.

มติของที่ประชุมต้องได้รับคะแนนเสียงข้างมากของเจ้าของร่วมที่เข้าร่วมที่ประชุม เว้นแต่ข้อบังคับนี้หรือ พระราชบัญญัติอาคารชุดจะกำหนดไว้เป็นอย่างอื่น

ข้อ 50.

ในการลงคะแนนเสียง ให้เจ้าของร่วมแต่ละรายมีคะแนนเสียงเท่ากับอัตราส่วนที่เจ้าของร่วมแต่ละห้องชุดมีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลาง ถ้าเจ้าของร่วมคนเดียว มีคะแนนเสียงเกินกึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงทั้งหมด ให้ลดจำนวนคะแนนเสียงของผู้นั้นลงมาเหลือเท่ากับจำนวนคะแนนเสียงของบรรดาเจ้าของร่วมอื่นๆ รวมกัน

ข้อ 51

เจ้าของร่วมอาจมอบฉันทะเป็นหนังสือให้ผู้อื่นเข้าร่วมประชุม และออกเสียงแทนตนได้ แต่ผู้รับมอบฉันทะคนหนึ่งจะรับมอบฉันทะให้มาประชุมและออกเสียงในการประชุมจากเจ้าของร่วมครั้งหนึ่งเกิน 3 ห้องชุดมิได้

บุคคลดังต่อไปนี้จะรับมอบฉันทะให้ออกเสียงแทนเจ้าของร่วมมิได้

1. กรรมการและคู่สมรสของกรรมการ
2. ผู้จัดการและคู่สมรสของผู้จัดการ
3. พนักงานหรือลูกจ้างของนิติบุคคลอาคารชุดหรือของผู้รับจ้างของนิติบุคคลอาคารชุด
4. พนักงานหรือลูกจ้างของผู้จัดการ ในกรณีที่ผู้จัดการเป็นนิติบุคคล

ข้อ 52.

มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่ากึ่งหนึ่งของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

1. การซื้ออสังหาริมทรัพย์ หรือการรับให้อสังหาริมทรัพย์ที่มีค่าภาระติดพันเป็นทรัพย์ส่วนกลาง
2. การจำหน่ายทรัพย์ส่วนกลางที่เป็นอสังหาริมทรัพย์
3. การอนุญาตให้เจ้าของร่วมทำการก่อสร้าง ตกแต่ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง หรือต่อเติมห้องชุดของตนเอง ที่มีผลกระทบต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือลักษณะภายนอกของอาคารชุด โดยค่าใช้จ่ายของผู้นั้นเอง
4. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อบังคับเกี่ยวกับการใช้หรือการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง
5. การแก้ไขเปลี่ยนแปลงอัตราส่วนค่าใช้จ่ายร่วมกันตามข้อ 39
6. การก่อสร้างอันเป็นการเปลี่ยนแปลง เพิ่มเติม หรือปรับปรุง ทรัพย์ส่วนกลาง
7. การจัดหาผลประโยชน์ในทรัพย์ส่วนกลาง ในกรณีที่เจ้าของร่วมเข้าประชุมมีคะแนนเสียงไม่ครบตามที่กำหนดในวรรคหนึ่ง ให้เรียกประชุมใหม่ภายใน 15 วันนับแต่วันเรียกประชุมครั้งก่อน และมติเกี่ยวกับเรื่องที่บัญญัติไว้ตามวรรคหนึ่งในการประชุมครั้งใหม่นี้ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 3 ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

ข้อ 53.

มติเกี่ยวกับเรื่องดังต่อไปนี้ ต้องได้รับคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า 1 ใน 4 ของจำนวนคะแนนเสียงของเจ้าของร่วมทั้งหมด

1. การแต่งตั้งหรือถอดถอนผู้จัดการ
2. การกำหนดกิจการที่ผู้จัดการมีอำนาจมอบหมายให้ผู้อื่นทำแทน

การถือกรรมสิทธิ์ของบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าว

13

ข้อ 54.

อาคารชุดอาจมีบุคคลหรือนิติบุคคลซึ่งกฎหมายถือว่าเป็นคนต่างด้าวตามที่ระบุไว้ในพระราชบัญญัติอาคารชุดถือกรรมสิทธิ์ในห้องชุดได้ ทั้งนี้ตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

การเลิกอาคารชุด

14

ข้อ 55

อาคารชุดที่ได้จดทะเบียนไว้ อาจเลิกได้ด้วยเหตุใดเหตุหนึ่ง ดังต่อไปนี้

1. ในกรณีที่ยังไม่ได้จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ผู้ขอจดทะเบียนอาคารชุดหรือผู้รับโอนกรรมสิทธิ์ในห้องชุดทั้งหมดในอาคารชุด แล้วแต่กรณี ขอเลิกอาคารชุด
2. เจ้าของร่วมมีมติเป็นเอกฉันท์ให้เลิกอาคารชุด
3. อาคารชุดเสียหายทั้งหมดและเจ้าของร่วมมีมติไม่ก่อสร้างอาคารนั้นขึ้นใหม่
4. อาคารชุดถูกเวนคืนทั้งหมดตามกฎหมายว่าด้วยการเวนคืนอสังหาริมทรัพย์

ข้อ 56

การเลิกอาคารชุดและการขอจดทะเบียนเลิกอาคารชุด ให้เป็นไปตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัติอาคารชุด

บทเฉพาะกาล

15

ข้อ 57.

ตามข้อบังคับนี้ บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด ในฐานะเจ้าของโครงการผู้ยื่นขอจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ขอแต่งตั้งให้ บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด เป็นผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดในคราวแรก โดยมีวาระการดำรงตำแหน่ง 2 ปี นับจากวันจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด และให้มีอำนาจหน้าที่ตามพระราชบัญญัติอาคารชุด และตามที่ระบุไว้ในข้อบังคับนี้

ข้อ 58.

ในขณะที่ยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการ กิจการใดที่ข้อบังคับนี้กำหนดให้เป็นอำนาจหน้าที่ของคณะกรรมการเป็นผู้ดำเนินการ หรือ กิจการใดที่ผู้จัดการจะดำเนินการได้ ต้องได้รับการอนุมัติหรือผ่านการเห็นชอบจากคณะกรรมการก่อน ให้ผู้จัดการดำเนินการไปตามความจำเป็นก่อนได้ โดยไม่ต้องรอให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการหรือต้องได้รับความยินยอมจากคณะกรรมการแต่อย่างใด ทั้งนี้จนกว่าจะได้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเรียบร้อยแล้ว

ข้อ 59.

ในการประชุมใหญ่เจ้าของร่วมครั้งแรกผู้จัดการจะต้องจัดให้มีการให้สัตยาบันนิติกรรมต่างๆ ที่ได้กระทำขึ้น และรับรองการกระทำต่างๆ ที่ได้กระทำขึ้นเพื่อประโยชน์ในการบริหารกิจการของนิติบุคคลอาคารชุด ทั้งก่อนและหลังจากการจดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด ในการนี้ ถ้ามีกรณีที่จำเป็นต้องเปลี่ยนแปลงนิติกรรมให้มาทำในนามนิติบุคคลอาคารชุดให้ผู้จัดการจัดให้เป็นไปตามนั้น

ข้อ 60.

การเรียกเก็บค่าใช้จ่ายตามข้อ 39.3 ค่าเบี้ยประกันภัยอาคารชุดในคราวแรกนั้น นิติบุคคลอาคารชุดจะเรียกเก็บ ตามค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจริง ในอัตราเฉลี่ยตามกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางของแต่ละห้องชุด โดยเรียกเก็บล่วงหน้าทั้งจำนวนเป็นเวลา 12 (สิบสอง) เดือน ในส่วนของการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในส่วนอื่น (ถ้ามี) และรวมถึงการเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในคราวถัดไปนั้น ให้เป็นไปตามที่นิติบุคคลอาคารชุดจะได้พิจารณาเรียกเก็บต่อไป

ข้อ 61.

หากข้อบังคับนี้มีส่วนหนึ่งส่วนใดหรือข้อหนึ่งข้อใดหรือหลายข้อ ขัดหรือแย้งกับพระราชบัญญัติอาคารชุดหรือความสงบเรียบร้อยและศีลธรรมอันดีของประชาชน และ/หรือ กฎหมายอื่นใด ให้ถือเฉพาะส่วนที่ขัดหรือแย้งนั้นเป็นโมฆะไม่มีผลบังคับใช้

noble

7.2 ระเบียบการอยู่อาศัยอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ระเบียบการอยู่อาศัย

นิว คอร์ คูคต สเตชัน

NUE CORE

KHU KHOT STATION

รายละเอียดของโครงการ

ชื่ออาคาร	อาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน
เจ้าของโครงการ	บริษัท คูคต สเตชัน อัลไลแอนซ์ 2 จำกัด
ที่ตั้งโครงการ	เลขที่ 89 หมู่ที่ 18 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี 12130
ที่ดินที่ตั้งอาคารชุด	โฉนดที่ดินเลขที่ 200918 ตำบลคูคต อำเภอลำลูกกา จังหวัดปทุมธานี ขนาดเนื้อที่ดินรวม 11 ไร่ 1 งาน 27.2 ตารางวา
ลักษณะโครงการประกอบด้วย	• อาคารชุดพักอาศัย สูง 8 ชั้น จำนวน 6 อาคาร • อาคารอเนกประสงค์ 1 สูง 2 ชั้น จำนวน 1 อาคาร • อาคารอเนกประสงค์ 2 • ห้องพักขยะรวม 1-2 • ป้อมยาม สูง 1 ชั้น จำนวน 4 อาคาร
จำนวนยูนิตทั้งหมด	รวมทั้งสิ้น 1,206 ห้อง ห้องชุดเลขที่ 89/1 ถึง 89/1206)
วันที่จดทะเบียนนิติบุคคลอาคารชุด	1 ตุลาคม 2567
ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุด	บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด
รายละเอียดด้านการออกแบบ	
วิศวกรรมโครงสร้าง	บริษัท วอร์ คอนเซาท์แทนต์ จำกัด
วิศวกรรมระบบไฟฟ้าและสื่อสาร	บริษัท จีโอดีไซน์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานระบบสุขาภิบาลและป้องกันอัคคีภัย	บริษัท จีโอดีไซน์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานระบบปรับอากาศและระบายอากาศ	บริษัท จีโอดีไซน์แอนด์เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
งานสถาปัตยกรรม	บริษัท ไอ วิว ดีไซน์ สตูดิโอ จำกัด
งานตกแต่งภายใน	บริษัท บี เกรย์ จำกัด
งานภูมิสถาปัตยกรรม	บริษัท แลนด์สเคปเทคโทนิคส์ จำกัด
ผู้รับเหมาก่อสร้างหลัก	บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
ผู้รับเหมางานระบบ	บริษัท สยาม มัลติ คอน จำกัด
ผู้รับเหมาระบบลิฟต์โดยสาร	บริษัท ทีเค เอลลิเวเตอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
ผู้บริหารงานการก่อสร้าง	บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด
ผู้บริหารงานการก่อสร้าง	บริษัท เอบิวด์ แมเนจเมนท์ จำกัด

NUE CORE
KHU KHOT STATION

ฝ่ายบริหารและบริการอาคาร 4

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคารและระเบียบการพักอาศัยในอาคาร

01 ระบบต่างๆ ภายในอาคาร 10

02 การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค 12

03 การตกแต่ง ต่อเติม 14
กฎระเบียบข้อบังคับในการตกแต่งภายในห้องชุด
กฎระเบียบเบื้องต้นในการตกแต่งภายใน

04 การเข้าพักอาศัย การใช้ประโยชน์ห้องชุด และการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง 20

05 พนักงานรักษาความสะอาด พนักงานรักษาความปลอดภัย 30


06 ข้อมูลอื่นๆ 32

07 เบอร์โทรติดต่อกรณีฉุกเฉิน 38

08 แบบฟอร์มขออนุญาตต่างๆ 40

ฝ่ายบริหาร
และการบริหารอาคาร

1. ผังโครงสร้างการบริหาร



2. งานของฝ่ายบริหารอาคาร

สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน ซึ่งตั้งอยู่ ณ อาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน อาคาร A ชั้น 1 มีหน้าที่รับผิดชอบต่อการดำเนินงานภายในอาคาร หากท่านเจ้าของร่วมมีข้อเสนอแนะ หรือคำแนะนำใดๆ ซึ่งจะเป็นการปรับปรุงการดำเนินงานภายในขอบเขตรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาคาร เราพร้อมที่จะรับฟังข้อแนะนำของท่าน โดยท่านสามารถติดต่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร ได้ตามรายละเอียดที่ระบุไว้ในหมวดที่ 6 ของระเบียบการพักอาศัยฉบับนี้

3. คำแนะนำทั่วไป

3.1 ความรับผิดชอบของฝ่ายบริหารอาคาร

- ฝ่ายบริหารอาคาร จะทำการจัดเตรียมคำแนะนำแก่ท่านเจ้าของร่วม
- ฝ่ายบริหารอาคาร จะเป็นผู้จัดการดูแลและบริหารอาคารชุด โดยอาจจะทำการแก้ไขหรือเพิกถอน หรือกำหนดคำแนะนำขึ้นใหม่ตามความเหมาะสมและจำเป็น
- ฝ่ายบริหารอาคารภายใต้คำแนะนำของคณะกรรมการ และผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะเป็นผู้จัดทำข้อบังคับและกฎระเบียบสำหรับการใช้ส่วนนันทนาการต่างๆ ซึ่งถือเป็นส่วนหนึ่งของพื้นที่ส่วนกลาง เพื่อให้การบริหารอาคารเป็นไปด้วยดีและมีประสิทธิภาพ

3.2 ความรับผิดชอบของท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย

- ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ต้องเคารพสิทธิซึ่งกันและกัน และจะต้องไม่กระทำการใดๆ ให้เกิดความเสียหายหรือรบกวนความสงบสุข หรือทำให้ผู้อื่นเดือดร้อนรำคาญใจ
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่ส่งเสียงดังรบกวนห้องชุดอื่น โดยเฉพาะอย่างยิ่งช่วงเวลา 22.00-7.00 น. (ยามวิกาล)
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่นำเสื้อผ้าที่ซักหรือวัสดุใดๆ ก็ตาม ตากบริเวณระเบียงของห้องชุด ทั้งนี้ เพื่อเป็นการรักษาภาพลักษณ์ของอาคาร และคงไว้ซึ่งความสวยงามของอาคาร
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ในการรดน้ำกระถางต้นไม้ซึ่งตั้งอยู่ตามระเบียง ควรจะกระทำด้วยความระมัดระวัง ทั้งนี้ เพื่อมิให้ดินในกระถางหล่นไปในท่อน้ำทิ้ง อันจะเป็นสาเหตุให้เกิดการอุดตันของท่อน้ำทิ้งส่วนกลางได้
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่ติดป้ายโฆษณาใดๆ ที่สามารถมองเห็นจากหน้าต่างห้องชุดได้ หรือติดบริเวณส่วนอื่นๆ ของห้องชุด หรือบริเวณอื่นใดของอาคาร
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่ทิ้งขยะลงในโถส้วม กรณีเกิดการอุดตัน การแตกน้ำรั่ว หรือความเสียหายใดๆ อันเนื่องมาจากการใช้งานผิดวัตถุประสงค์ ผู้ที่ทำให้เกิดความเสียหายดังกล่าว หรือผู้พักอาศัยในห้องชุดที่เกิดความเสียหาย จะต้องรับผิดชอบในค่าใช้จ่ายในการทำให้อุปกรณ์ดังกล่าวกลับสู่สภาพดีดังเดิม (หากมีการพิสูจน์ทราบว่าเหตุมาจากห้องชุดของท่าน)
- ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัยจะต้องรับผิดชอบในการซ่อมแซมต่างๆ ภายในห้องชุด
- เด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ควรมีผู้ใหญ่ดูแลตลอดเวลา ในขณะใช้พื้นที่ส่วนกลาง อาทิ เช่น บริเวณโถงส่วนกลาง โถงทางเดินส่วนกลาง ลิฟต์โดยสาร บันไดหนีไฟ เป็นต้น

กรณีเกิดความเสียหายหรือสิ่งประดับตกแต่งต่างๆ เปรอะเปื้อนในบริเวณดังกล่าว ผู้ปกครองของเด็กที่ทำให้เกิดความเสียหายจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบต่อค่าใช้จ่ายค่าซ่อมแซมต่างๆ ที่เกิดขึ้น

- ห้ามท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย วางสิ่งของหรืออุปกรณ์อื่นใดบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากได้รับการแจ้งเตือนแล้วไม่เก็บให้เรียบร้อย ฝ่ายบริหารอาคารจะถือว่าเป็นสิ่งของที่ไม่พึงประสงค์ ฝ่ายบริหารอาคารมีสิทธิ์เคลื่อนย้ายวัสดุใดๆ ที่ผิดระเบียบข้อบังคับ หรือกีดขวางในพื้นที่ส่วนกลางโดยไม่ต้องแจ้งให้ท่านทราบล่วงหน้า และไม่ต้องรับผิดชอบต่อสิ่งของนั้นๆ
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่ทิ้งสิ่งของใดๆ ออกนอกตัวอาคารที่พัก
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่สตาร์ท หรือเร่งเครื่องยนต์เป็นเวลานานขณะจอดรถภายในลานจอดรถ
- ห้ามนำสิ่งของผิดกฎหมายเข้ามาในบริเวณอาคารชุด เช่น ยาเสพติด ในกรณีที่มีเหตุอันตราย ฝ่ายบริหารอาคาร มีสิทธิจะขอตรวจค้นได้ตามสมควร
- ห้ามเล่นการพนัน และประกอบกิจการที่ผิดกฎหมายทุกชนิด
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ไม่กระทำการใดๆ ที่จะก่อให้เกิดภาพ เสียง กลิ่น หรือสิ่งอันน่ารังเกียจที่จะทำความเดือดร้อน รำคาญให้กับผู้พักอาศัยที่อยู่ในอาคารชุด
- ห้ามดัดแปลงต่อเติมแก้ไขทุกสิ่งในอาคารชุดโดยพลการ โดยมิได้รับการยินยอมจากฝ่ายบริหารอาคารเสียก่อน
- ห้ามต่อเติมอุปกรณ์หรือสิ่งก่อสร้างยื่นออกนอกตัวอาคาร
- ห้ามมิให้เลี้ยงสัตว์เลี้ยงทุกชนิด ในห้องชุด และ/หรือ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง หากพบฝ่าฝืนปรับ 5,000 บาท หากพบเห็นอีก ปรับวันละ 1,000 บาท
- ขอความร่วมมือ ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ไม่สั่งงานหรือใช้พนักงานของฝ่ายบริหารอาคาร ออกไปทำธุระส่วนตัวของท่านนอกอาคาร พนักงานของฝ่ายบริหารอาคารหรือพนักงานที่ทางฝ่ายบริหารอาคารดูแลอยู่ ผู้ใดที่รับค่าจ้างจากท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย เพื่อให้ทำธุระส่วนตัวจะต้องถูกไล่ออกทันที
- ไม่อนุญาตให้ท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย ใช้แก๊สในห้องชุด และ/หรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
- ไม่อนุญาตให้สูบบุหรี่ และ/หรือ บุหรี่ไฟฟ้า ในพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งนิติบุคคลได้จัดไว้ให้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ ห้ามทิ้งก้นบุหรี่ออกนอกบริเวณห้องชุด หากพบการฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

3.3 แบบฟอร์มที่ใช้สำหรับท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย

คำแนะนำนี้ ได้รวมแบบฟอร์มต่างๆ ซึ่งท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยในอาคาร นิว คอร์ คูคต สเตชัน จะต้องแจ้งข้อมูลให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ ซึ่งจะเป็นข้อมูลเกี่ยวกับการถือกรรมสิทธิ์ห้องชุด และการอนุญาตยินยอมต่างๆ ทั้งนี้ ข้อมูลที่ท่านได้ให้ไว้กับฝ่ายบริหารอาคารจะถือเป็นความลับ จะไม่มีการเปิดเผยให้บุคคลภายนอกทราบ เว้นแต่จะได้รับการยินยอมเป็นลายลักษณ์อักษรจากท่านเจ้าของร่วมก่อน กรณีท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้พักอาศัย ไม่ลงทะเบียนการพักอาศัยที่ฝ่ายบริหารอาคาร ก่อนเข้าพักอาศัย จะดำเนินการปรับ 500 บาท/ครั้ง/วัน โดยมีแบบฟอร์มมีดังต่อไปนี้

- **แบบฟอร์มรายละเอียดเจ้าของห้องชุด** แบบฟอร์มนี้จะเป็นการให้ข้อมูลที่สำคัญแก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ของท่านเจ้าของร่วม เกี่ยวกับการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ในเรื่อง วันที่ ชื่อ และที่อยู่ พร้อมสำเนาหนังสือกรรมสิทธิ์ห้องชุดเพื่อเก็บไว้เป็นหลักฐาน

- **คำขอเปลี่ยนแปลงที่อยู่** ขอความร่วมมือ กรณีที่ท่านเจ้าของร่วม ที่ยังไม่ได้ย้ายเข้าพักอาศัย ณ อาคาร นิว คอร์ คูคต สเตชัน มีการเปลี่ยนแปลงย้ายที่อยู่ แจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ โดยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์มนี้ ทั้งนี้เพื่อฝ่ายบริหารอาคารจะได้จัดส่งเอกสารสำคัญต่างๆ อาทิเช่น ใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน/เอกสารเชิญประชุม และ/หรือ เอกสารสำคัญอื่นๆ เป็นต้น ถึงท่านได้โดยเร็ว
- **แบบฟอร์มขอหนังสือปลอดหนี้** เมื่อท่านเจ้าของร่วม จะขายห้องชุดซึ่งต้องใช้หนังสือรับรองการปลอดหนี้ประกอบการเปลี่ยนแปลงกรรมสิทธิ์ที่สำนักงานที่ดิน ท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบ โดยกรอกแบบฟอร์มคำขอ แล้วส่งให้ฝ่ายบริหารอาคาร จะดำเนินการออกเอกสารปลอดหนี้ให้แล้วเสร็จภายใน 15 วันทำการ (จันทร์-ศุกร์) และเอกสารปลอดหนี้นี้จะมีอายุเพียง 7 วัน นับจากวันที่ออกเอกสารปลอดหนี้ ทั้งนี้ อัตราส่วนกรรมสิทธิ์ของต่างชาติจะต้องไม่เกินที่พระราชบัญญัติอาคารชุดกำหนด ณ ช่วงเวลาที่ขอเอกสาร
  เอกสารปลอดหนี้ *คือ เอกสารการรับรองไม่มีหนี้สินใดๆ ค้างกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ และลงนามรับรองการปลอดหนี้จากผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น*

ข้อมูลเกี่ยวกับอาคาร และระเบียบการพักอาศัย ในอาคาร

ระบบต่างๆ ภายในอาคาร

01

ข้อที่ 1.
ระบบรักษาความปลอดภัย

1. **ระบบ Smoke Detector** เป็นระบบตรวจจับควันที่เกิดจากเพลิงไหม้โดยเครื่องจะส่งสัญญาณแจ้งจุดที่มีควันไปยังส่วนควบคุมของอาคารโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะติดตั้งไว้ภายในห้องนอน, ห้องพักผ่อนของทุกห้องชุด และโถงต้อนรับชั้น 1, ห้องจดหมาย, ห้องซักรีด, ห้องปั๊มน้ำชั้นหลังคา, ห้องเครื่องไฟฟ้า MDB, โถงทางเดิน, โถงบันได, โถงลิฟต์, ห้องไฟฟ้าประจำชั้น ของทุกอาคารพักอาศัย, ห้องออกกำลังกาย, ห้อง Co-working, ห้องสำนักงานนิติ
2. **ระบบ Heat Detector** เป็นระบบตรวจจับความร้อนที่เกิดจากเพลิงไหม้ โดยเครื่องจะส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เพลิงไหม้ไปยังส่วนควบคุมของอาคารโดยอัตโนมัติ ระบบนี้จะติดตั้งไว้ภายในภายในห้องครัวทุกห้องชุด ในอาคารพักอาศัย
3. **ระบบแจ้งเหตุเตือนภัยด้วยมือ** (Manual Pull Station) เป็นอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับแจ้งเหตุเตือนภัยด้วยมือ เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ หรือเกิดเหตุฉุกเฉินจำเป็นเร่งด่วน หลักการทำงานคือ เมื่อดึงอุปกรณ์นี้ ระบบจะทำการส่งสัญญาณแจ้งจุดที่เกิดเหตุไปยังส่วนควบคุมอาคาร ซึ่งระบบนี้ทำการติดตั้งไว้บริเวณทางเดินส่วนกลางทุกชั้นของอาคาร
4. **ระบบตู้สายฉีดน้ำดับเพลิง** (Fire Hose Cabinet) เป็นอุปกรณ์ที่ให้เจ้าหน้าที่ดับเพลิงใช้กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ภายในอาคารชุด ซึ่งตู้สายฉีดน้ำดับเพลิงจะทำการติดตั้งไว้ทุกชั้นของอาคาร จำนวนและระยะห่างตามที่กฎหมายกำหนด โดยใช้น้ำจาก Underground WaterTank, Roof Tank หรือ รถดับเพลิงที่ต่อเข้าบริเวณหัวรับน้ำดับเพลิงหน้าอาคาร
5. **ระบบบันไดหนีไฟภายในอาคาร** เป็นอีกระบบหนึ่ง ซึ่งมีไว้เพื่อประโยชน์ในการใช้เป็นทางอพยพหนีไฟในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคารชุด

ข้อที่ 2.
เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ที่สำคัญภายในอาคาร

1. **ระบบไฟฟ้าแสงสว่างสำรองฉุกเฉิน** (Emergency Lighting) เป็นระบบไฟฟ้าแสงสว่างที่จะทำงานทันทีที่ไฟฟ้าจากส่วนกลางดับ ติดตั้งไว้บริเวณทางเดิน และที่จุดสำคัญส่วนต่างๆ ของอาคาร เช่น บริเวณทางเดินทุกชั้น พื้นที่หน้าบันไดหนีไฟของทุกชั้น เป็นต้น
2. **ระบบลิฟต์โดยสาร** ประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ หากในกรณีได้รับสัญญาณจากระบบแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์จะไม่รับคำสั่งหน้าชั้นและ ลิฟต์โดยสารทุกตัวจะเคลื่อนที่ลงมาที่ชั้น G และประตูจะเปิดออกอัตโนมัติ ประกอบด้วยลิฟต์โดยสารอาคารและลิฟต์สำหรับผู้พิการ จำนวนทั้งหมด 2 ตัวต่ออาคาร *กรณีไฟฟ้าดับ ลิฟต์โดยสารทุกตัวจะเคลื่อนที่ไปชั้นที่ใกล้ที่สุดแล้วเปิดประตูให้ผู้โดยสารออกจากลิฟต์ หลังจากผู้โดยสารออกจากลิฟต์หมดแล้วประตูลิฟต์จะปิดประตูโดยอัตโนมัติ*
3. **ระบบกล้องวงจรปิด** (CCTV) เป็นอุปกรณ์ตรวจสอบและบันทึกภาพโดยอัตโนมัติ ติดตั้งที่บริเวณลิฟต์โดยสารและลิฟต์สำหรับผู้พิการ ลานจอดรถ และในพื้นที่ส่วนกลางอื่นๆ ที่เหมาะสม เพื่อประโยชน์ในการตรวจสอบบุคคลเข้า–ออก หรือตรวจสอบย้อนหลังในกรณีที่เกิดปัญหาด้านความปลอดภัยภายในอาคารชุด โดยชุดบันทึกภาพติดตั้งไว้ที่ห้องควบคุม สำนักงานนิติบุคคล โดยจะทำการบันทึกภาพตลอดเวลา
4. **ระบบทีวีรวม** (MATV) โดยรับสัญญาณจากเสาอากาศ ระบบดิจิตัล (Digital TV) และกระจายสัญญาณผ่านสายสัญญาณไปยังแต่ละห้องชุด
5. **ระบบควบคุมการเข้า – ออกอัตโนมัติ** (Access Control) เป็นระบบที่ใช้ควบคุมการผ่านเข้า-ออกภายในอาคาร ประกอบด้วย
   - ระบบ Gate Barrier แบบ Bluetooth ติดตั้งไว้ที่ ไม้กั้นรถยนต์อัตโนมัติ (Bluetooth reader) บริเวณ ทางเข้าและทางออก ของโครงการ โดย ติดตั้งอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ Bluetooth บริเวณหน้ารถยนต์
   - ระบบ Mifare Card ระบบคีย์การ์ดสำหรับขึ้น-ลง ชั้นพักอาศัย ได้ถูกติดตั้งไว้ในลิฟต์ทุกตัว และประตูทางเข้า-ออกชั้น 1 ของทุกอาคาร ทั้งนี้เพื่อป้องกันมิให้บุคคลภายนอกผ่านเข้า-ออกภายในอาคารโดยไม่ได้รับอนุญาต
6. **ระบบโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต** โครงการได้จัดเตรียมสายสัญญาณไฟเบอร์ออฟติกภายในสำหรับทุกห้องชุด เพื่อรับบริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ต ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ต้องติดต่อผู้ให้บริการโทรศัพท์และอินเตอร์เน็ตโดยค่าใช้จ่ายในการใช้บริการต่างๆ ขึ้นอยู่กับบริการที่ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยเลือกใช้ ซึ่งท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยจะต้องเป็นผู้ชำระให้กับผู้ให้บริการนั้นๆ
7. **ระบบสระว่ายน้ำ** เป็นระบบเกลือ ติดตั้งระบบ Overflow ตามมาตรฐาน
8. **ระบบ Booster Pump** (ติดตั้งอยู่บริเวณชั้นดาดฟ้า) เป็นระบบรักษาแรงดันน้ำในเส้นท่อน้ำประปาสำหรับห้องพักชั้น 4-8 เนื่องจากแรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นหลังคาไม่เพียงพอ กรณีแรงดันน้ำในท่อตก ระบบตัวนี้จะทำการประมวลผลตลอดเวลาให้อยู่ในระดับมาตรฐานที่ตั้งค่าไว้ สำหรับชั้น 1-3 ใช้แรงดันน้ำจากถังเก็บน้ำชั้นดาดฟ้า
9. **ระบบ Transfer Pump** เป็นระบบนำส่งน้ำประปาจาก Under-Ground Tank ขึ้นไปพักเพื่อกักเก็บน้ำสำรองไว้ที่ Roof Tank และนำจ่ายไปให้ส่วนต่างๆ ของอาคาร

การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และค่าสาธารณูปโภค

02

เพื่อให้การบริหารจัดการอาคารชุด เป็นไปตามวัตถุประสงค์และงบประมาณที่กำหนด รวมถึงการดูแลรักษาทรัพย์สินส่วนกลางให้คงสภาพด้วยดี พร้อมให้บริการทุกท่าน นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงใคร่ขอกำหนดหลักการการชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ เพื่อนำเงินที่จัดเก็บมาบำรุงรักษาทรัพย์ส่วนกลางดังนี้

1. ท่านเจ้าของร่วมทุกท่านที่พักอาศัย หรือไม่พักอาศัยในอาคารก็ตาม มีหน้าที่ร่วมกันออกค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการบริหารงานส่วนรวม และเกิดจากการจัดซื้อทรัพย์สินต่างๆ หรือเกิดจากการดูแลรักษาซ่อมแซมทรัพย์สินที่เป็นส่วนกลาง รวมทั้งการดำเนินการใดๆ อันเกี่ยวกับทรัพย์สินส่วนกลางตามที่ได้ระบุไว้ในข้อบังคับนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน ค่าใช้จ่ายนี้เรียกว่า “ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง” ในอัตราตารางเมตรละ 45 บาท (สี่สิบห้าบาทถ้วน) ต่อเดือนต่ออัตราส่วนกรรมสิทธิ์
2. เงินกองทุนส่วนกลาง ในวันโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมจะต้องชำระเงินกองทุนส่วนกลางให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในอัตราตารางเมตรละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) โดยชำระเพียงครั้งแรกครั้งเดียว เมื่อมีการซื้อขายห้องชุดเงินกองทุนนี้จะถูกโอนให้ท่านเจ้าของร่วมรายใหม่ หรือตามแต่จะตกลงกัน
3. ท่านเจ้าของร่วมที่ใช้ประโยชน์ห้องชุด จะโดยอยู่อาศัยเอง หรือมอบให้ผู้อื่นอาศัยแทน มีหน้าที่ชำระค่าสาธารณูปโภคต่างๆ ภายในห้องชุดตามที่ใช้จริง โดยชำระตามใบแจ้งหนี้ต่างๆ ดังนี้
   - **ค่าน้ำประปา** ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าน้ำประปาไปยังท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย หรือผู้เช่าแต่ละห้องชุดทุกเดือน ตามจำนวนที่ใช้จริง โดยคำนวณจากตัวเลขที่มาตรวัดน้ำของแต่ละห้องชุด และเรียกเก็บในอัตราเป็นลูกบาศก์เมตรละ 20 บาท (ยี่สิบบาทถ้วน) หรือตามอัตราที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนด โดยอาจมีการปรับเพิ่มหรือลด ตามความเหมาะสมได้
   - **ค่าดูแลรักษามาตรวัดน้ำ** (มิเตอร์น้ำแต่ละห้องชุด) ฝ่ายบริหารอาคาร จะบริหารการจัดเก็บค่าดูแลรักษามาตรวัดน้ำประปาจากท่านเจ้าของร่วม ในอัตรา 300 บาท/ปี (สามร้อยบาทถ้วน) หรือตามอัตราที่คณะกรรมการนิติบุคคล กำหนด โดยอาจมีการปรับเพิ่มหรือลดตามความเหมาะสมได้
   - **ค่าไฟฟ้า** ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย เป็นผู้รับผิดชอบในการชำระค่ากระแสไฟฟ้าโดยตรงให้กับการไฟฟ้านครหลวง การไฟฟ้าฯ จะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าไฟฟ้าประจำเดือนของแต่ละห้องชุด มาให้ ณ อาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร จะทำการแยกใบแจ้งหนี้ และจัดส่งในตู้รับจดหมายประจำห้องชุด
   - **ค่าโทรศัพท์/ค่าอินเตอร์เน็ต** ใบแจ้งหนี้ค่าโทรศัพท์และค่าอินเตอร์เน็ต ผู้ให้บริการจะเป็นผู้จัดส่งให้ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารอาคาร จะทำการแยกใบแจ้งหนี้และจัดใส่ตู้รับจดหมายประจำห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย จะต้องรับผิดชอบในการชำระค่าบริการให้ตรงตามที่กำหนดในใบแจ้งหนี้
4. ฝ่ายบริหารอาคาร จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บค่าใช้จ่ายต่างๆ ดังนี้
   - **ค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง** เจ้าของร่วมจะต้องร่วมชำระเงินค่าใช้จ่ายเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการทรัพย์ส่วนกลาง โดยให้ชำระล่วงหน้าทั้งจำนวน เป็นเวลา 12 เดือน ในวันที่มีการจดทะเบียนโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดจากเจ้าของโครงการ สำหรับการชำระค่าใช้จ่ายในคราวต่อไป ให้นิติบุคคลเรียกเก็บตามอัตราดังกล่าว ตามระยะเวลาที่นิติบุคคลอาคารชุดกำหนด ทั้งนี้อัตราค่าใช้จ่ายดังกล่าว สามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามมติที่ประชุมใหญ่เจ้าของร่วม โดยจะจัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าใช้จ่ายส่วนกลางประจำปีไปยังท่านเจ้าของร่วมล่วงหน้าเป็นเวลา 1 เดือน ก่อนถึงวันกำหนดชำระ
   - **ค่าสาธารณูปโภคต่างๆ** จะส่งใบแจ้งหนี้เรียกเก็บในวันที่ 28-31 ของทุกเดือน และท่านต้องชำระภายใน 15 วัน นับจากวันที่ที่ลงในใบแจ้งหนี้

   ***** หมายเหตุ การจัดเก็บอาจมีการเปลี่ยนแปลง ขึ้นอยู่กับดุลพินิจของคณะกรรมการนิติบุคคลอาคารชุด และ/หรือมติจากที่ประชุมใหญ่ฯ*****
5. ในกรณีที่ท่านเจ้าของร่วมไม่ชำระตามกำหนดในข้อ 4. จะต้องเสียค่าเงินเพิ่มในอัตราร้อยละ 1 ต่อเดือน แต่ไม่เกินร้อยละ 12 ต่อปี เศษของเดือนให้คิดเป็น 1 เดือนโดยไม่คิดทบต้น กรณีค้างชำระตั้งแต่ 6 เดือนขึ้นไป ต้องเสียเงินเพิ่มในอัตราไม่เกินร้อยละ 20 ต่อปี และอาจถูกระงับการให้บริการส่วนรวมหรือการใช้ทรัพย์ส่วนกลางตามที่กำหนดไว้ในข้อบังคับ รวมทั้งไม่มีสิทธิออกเสียงในการประชุมใหญ่อ้างตาม พรบ.อาคารชุด ฉบับที่ 4 พ.ศ. 2551 ทั้งนี้ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง ให้เป็นตามมติในที่ประชุมใหญ่สามัญเจ้าของร่วม
6. กรณีมียอดค้างชำระตามข้อ 3 เช่น การค้างชำระค่าน้ำประปา 3 เดือนขึ้นไป กำหนดบทลงโทษโดยงดให้บริการจ่ายน้ำประปา และกำหนดค่าธรรมเนียม ในการเปิดใช้น้ำประปา หลังจากชำระยอดคงค้างแล้วเป็นจำนวนเงิน 300 บาท (สามร้อยบาทถ้วน)
7. การชำระค่าใช้จ่ายส่วนกลาง และ /หรือค่าใช้จ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับส่วนกลาง หากท่านชำระเป็นเช็ค ให้สั่งจ่ายในนาม “นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน” เท่านั้น
8. เมื่อท่านชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ให้กับนิติบุคคลอาคารชุดฯ แล้ว โปรดเรียกหลักฐานการรับเงินจากพนักงานทุกครั้ง

การตกแต่ง ต่อเติม
กฎระเบียบข้อบังคับ ในการตกแต่งภายในห้องชุด
กฎระเบียบเบื้องต้น ในการตกแต่งภายใน

03

1. การเสนอแบบตกแต่ง

1.1. ท่านเจ้าของร่วม หรือผู้กระทำการแทน ต้องส่งแบบตกแต่งภายใน ให้แก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือ ตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อพิจารณาอนุมัติไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มการตกแต่ง โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะตอบกลับเป็นลายลักษณ์อักษรภายใน 15 วัน นับจากวันส่งแบบ

1.2. หากท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะขอเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมรายละเอียดต่างๆ นอกเหนือจากแบบที่ได้รับอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตามข้อ 1.1 ต้องแจ้งความประสงค์ดังกล่าวเป็นลายลักษณ์อักษรให้เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ และจะต้องได้รับการอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรก่อนจึงจะดำเนินการในงานดังกล่าวต่อไปได้ หากดำเนินการเปลี่ยนแปลงเพิ่มเติมหรือแก้ไขโดยมิได้รับอนุมัติจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นลายลักษณ์อักษร เจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถใช้สิทธิระงับหรือยกเลิกการเปลี่ยนแปลงรายการดังกล่าวและให้กลับมาใช้ตามแบบเดิมได้ตามความเหมาะสม จนกว่าจะได้ดำเนินการขออนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนจึงจะสามารถดำเนินการได้

2. การเตรียมการตกแต่ง

2.1. ท่านเจ้าของร่วมต้องส่งมอบเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับการตกแต่งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือ ตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่น้อยกว่า 15 วัน ก่อนเริ่มทำการตกแต่งดังต่อไปนี้

- แบบแปลนตกแต่งและพิมพ์เขียวงานตกแต่งภายในห้องชุด
- แบบการตกแต่ง ผนัง พื้น ฝ้าเพดาน ของห้องชุด
- แบบแปลนไฟฟ้าซึ่งแสดงปริมาณกระแสไฟฟ้าที่ใช้ (Power load) แผนผังไฟฟ้าแสงสว่าง (Lighting Layout) ตลอดจนรายละเอียดและคุณลักษณะของอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ใช้ตกแต่งหรือติดตั้งในห้องชุด
- แบบแปลนงานระบบต่างๆ ถ้ามีการเปลี่ยนแปลง เช่น ช่องระบายอากาศ (Ventilation) ท่อทางระบายน้ำ (Piping Drainage System) และอื่นๆ เช่น ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัย ระบบป้องกันการโจรกรรมหรือระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ ที่จะจัดทำขึ้นเพิ่มเติมภายในห้องชุดดังกล่าว

2.2. นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติอย่างมีเงื่อนไขสำหรับการเสนอแนะและรายละเอียดการตกแต่งภายในห้องชุด

2.3. ท่านเจ้าของร่วมและผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแต่งตั้งตัวแทนเพื่อติดต่อประสานงานกับนิติบุคคลอาคารชุดฯ สำหรับเตรียมการตกแต่ง (วันและเวลาในการปฏิบัติงาน การขนย้ายวัสดุตกแต่ง การทำความสะอาดและขนย้ายขยะเศษวัสดุก่อสร้าง) การตรวจความเรียบร้อยและแก้ไขปัญหาร่วมกันตลอดระยะเวลาของการตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว

2.4. ท่านเจ้าของร่วมหรือผู้กระทำการแทนจะต้อง แจ้งรายชื่อผู้ที่จะเข้ามาทำงานภายในบริเวณอาคารพร้อมสำเนาบัตรประชาชนของผู้รับเหมา และพนักงานทุกคนของผู้รับเหมาต่อตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนเริ่มการตกแต่ง และจะต้องแลกบัตรผ่านเข้า-ออกอาคารชุดต่อพนักงานรักษาความปลอดภัยด้วยบัตรประชาชนเท่านั้น สำหรับทุกวันที่เข้าดำเนินการตกแต่ง นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะอนุมัติหรือไม่อนุมัติให้ผู้รับเหมาหรือลูกจ้างของผู้รับเหมาเข้ามาทำงานภายในอาคาร

2.5. ความเห็นของนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ในแบบตกแต่งมิใช่ข้อผูกพัน ข้อผูกมัด หรือเป็นการรับรองประสิทธิภาพ และคุณภาพของผลงานหรือวัสดุที่ใช้ในการดำเนินการดังกล่าว ทั้งนี้ท่านเจ้าของร่วมยังต้องมีหน้าที่ในการดำเนินการขออนุญาต (ถ้ามี) ต่อหน่วยงานราชการต่างๆ อีกด้วย

2.6. เมื่อเริ่มดำเนินการตกแต่ง ท่านเจ้าของร่วมต้องเป็นผู้รับผิดชอบความปลอดภัยต่อทรัพย์สินของท่านเจ้าของร่วมเองตลอดระยะเวลาการตกแต่งดังกล่าว

3. ขอบเขตของการตกแต่งภายใน

3.1. นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่อนุญาตให้มีการดำเนินการใดๆ โดยมีรายละเอียดตามรายการดังต่อไปนี้

- การดัดแปลงแก้ไข หรือต่อเติมส่วนหนึ่งส่วนใดของพื้น เสา และผนังที่ใช้ร่วมกัน (โครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างคอนกรีตอัดแรง) โดยถือว่าเป็นทรัพย์ส่วนกลางของอาคาร
- การวางสิ่งของ วัสดุ หรืออุปกรณ์ที่มีน้ำหนักมากกว่า 200 กิโลกรัม/ตารางเมตร บนพื้นอาคาร
- การเจาะเพดานเพื่อเดินท่อหรือเพื่อยึดหรือห้อยโคมไฟขนาดใหญ่ที่มีน้ำหนักมาก
- การดัดแปลง แก้ไข ผนังคอนกรีต (Concrete) ซึ่งมีผลกระทบต่ออาคาร
- การเปลี่ยนหรือดัดแปลงแก้ไข ตำแหน่งห้องน้ำ หรือท่อน้ำ
- การเปลี่ยนหรือดัดแปลงแก้ไข ตำแหน่งห้องครัว
- การดัดแปลงแก้ไขเพิ่มเติม ตัดทอน เคลื่อนย้าย ระบบไฟสัญญาณเตือนภัย ระบบป้องกันอัคคีภัยภายในของอาคาร
- การดัดแปลงแก้ไข เปลี่ยนแปลง หรือย้ายระบบโทรศัพท์ หรือดำเนินการขอคู่สายโทรศัพท์ ในนามของท่านเจ้าของร่วม อันก่อให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญต่อเจ้าของร่วมรายอื่น หรือมีผลกระทบต่ออาคาร สถาปัตยกรรมของอาคาร และรูปแบบภายนอกของอาคาร
- การดัดแปลงแก้ไขใดๆ ที่ขัดแย้งหรือไม่ตรงตามข้อกำหนดในกฎหมายและเทศบัญญัติที่เกี่ยวข้องกับการก่อสร้าง
- การเปลี่ยนแปลงผนังและฝ้าภายนอก เช่น การเปลี่ยนสี เปลี่ยนผิววัสดุหรือลายของผิว

- การเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ของหน้าต่าง และประตูภายนอก
- การโยกย้ายตำแหน่งประตูภายนอก หรือเปลี่ยนตำแหน่งหรือสี

3.2.การดำเนินการใดๆ ดังต่อไปนี้ ท่านเจ้าของร่วมจะดำเนินการได้ต่อเมื่อได้รับอนุมัติเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคล/ตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน จึงดำเนินการได้

- การดัดแปลง แก้ไข ทำลาย หรือเจาะทะลุผนังก่ออิฐภายในห้อง
- การเปลี่ยนแปลงตำแหน่งดวงโคมเพื่อให้เข้ากับรูปแบบและการตกแต่ง จะต้องกำหนดชนิดขนาดกำลังไฟ และตำแหน่ง ลงในแบบตกแต่งภายในและกำหนดปริมาณการใช้กระแสไฟฟ้าใน Phase ดังกล่าวไว้ด้วย
- การดัดแปลงแก้ไขเปลี่ยนแปลงระบบไฟฟ้า แหล่งจ่ายไฟฟ้า และมิเตอร์ไฟฟ้า
- การติดตั้งเพิ่มเติมเครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน (Split Type) หรือการย้ายตำแหน่ง เนื่องจากตำแหน่งท่อน้ำทิ้งของเครื่องปรับอากาศ (Condensate Drain) ของแต่ละห้องชุดจะอยู่ในผนังร่วมกับห้องชุดที่ติดกัน หรืออยู่ในผนังของห้องชุดนั้นๆ และเชื่อมต่อกับท่อ Main Riser ในแนวเดียวกันทุกชั้น การแก้ไขอาจทำความเสียหายกับระบบน้ำทิ้งได้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง
- การติดตั้ง หรือแก้ไขรื้อถอนวัสดุภายในห้องน้ำ เนื่องจากระบบน้ำทิ้งของโครงการเป็นระบบออกพื้น การแก้ไขอาจทำความเสียหายกับระบบการป้องกันน้ำรั่วซึมได้ จึงจำเป็นต้องระมัดระวังเป็นอย่างยิ่ง

3.3.การต่อเติมตกแต่งหรือเปลี่ยนแปลงแก้ไขในเรื่องต่อไปนี้ให้ถือว่าเป็นการเปลี่ยนแปลงลักษณะภายนอกอาคาร ซึ่งเจ้าของร่วมหรือผู้ใช้ประโยชน์ห้องชุดจะดำเนินการมิได้

- การติดตั้ง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง สีประตูหน้าต่าง หรือวัสดุอุปกรณ์บนระเบียงหรือผนังด้านหลังห้องชุด ที่ได้เห็นจากภายนอกห้องชุด
- การติดตั้งเหล็กดัดประตูหน้าต่างหรือระเบียงด้านหน้าและหลังห้องชุด
- การติดตั้งเสาอากาศทีวี จานดาวเทียม ที่เห็นได้จากภายนอกห้องชุด
- การติดตั้งฟิล์มปรอททุกชนิด ที่มีผลต่อรูปลักษณ์และทัศนียภาพทางสถาปัตยกรรมภายนอกอาคารเปลี่ยนแปลง

3.4.ข้อกำหนดอื่นๆ

- ให้กำหนดตำแหน่ง Outlet และชนิดของอุปกรณ์ไฟฟ้าลงในแบบเพื่อการตรวจสอบความเหมาะสมในการใช้กระแสไฟฟ้าในสายไฟ ให้อยู่ในพิกัดที่ผู้ออกแบบงานระบบได้กำหนดไว้สำหรับอาคาร นิว คอร์ คูคต สเตชัน
- การดัดแปลง แก้ไข เพิ่มเติมหรือตัดทอนใดๆ ในระบบงานไฟฟ้า และระบบประปา นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะกำหนดให้ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม เป็นผู้ดำเนินการตามแต่จะพิจารณาเห็นควรเป็นรายกรณี โดยท่านเจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นจากการเปลี่ยนแปลงหรือเพิ่มเติมและความเสียหายต่างๆ ที่จะเกิดขึ้นในอนาคต
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบความเสียหายของเครื่องปรับอากาศ เครื่องใช้ไฟฟ้าในกรณีที่เกิดความเสียหาย ท่านเจ้าของร่วมจะต้องติดต่อ Supplier หรือดำเนินการแก้ไขเอง

4. กฎระเบียบในการตกแต่ง

4.1.ก่อนที่ท่านเจ้าของร่วมจะให้ผู้รับเหมาของท่านเข้ามาทำงานนั้น ท่านเจ้าของร่วมจะต้องตรวจสอบความเรียบร้อยและตรวจรับห้อง และรับโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดเรียบร้อยก่อน หากมีความเสียหายเกิดขึ้น ท่านเจ้าของร่วมต้องรับผิดชอบเองทั้งสิ้น ท่านเจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎข้อบังคับในการตกแต่งภายในห้องชุดของอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน ทุกประการ และรับผิดชอบในความเสียหายใดๆ ที่อาจเกิดขึ้นเนื่องจากการตกแต่ง และเพื่อเป็นการประกันความเสียหายอันเกิดขึ้นแก่ทรัพย์ส่วนกลาง หรือทรัพย์ส่วนบุคคล ในระหว่างการตกแต่งและเป็นการประกันการใช้สาธารณูปการต่างๆ โดยนิติบุคคลอาคารชุดฯ และท่านเจ้าของร่วมตกลงจะจัดให้มีการ ***วางเงินค้ำประกันด้วยเช็ค สั่งจ่ายในนาม "นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน"*** จำนวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) ให้แก่ นิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนการเข้าตกแต่งภายในห้องชุดดังกล่าว กรณีผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินส่วนกลาง หรือทรัพย์ส่วนบุคคล อันพิสูจน์ได้ว่าต้นเหตุเกิดจากการตกแต่งต่อเติมภายในห้องชุดของท่าน นิติบุคลอาคารชุดฯ จะเรียกเก็บค่าเสียหายจากเงินประกันที่วางไว้ หรือซ่อมคืนให้เหมือนเดิมด้วยเงินประกันที่ท่านเจ้าของร่วมได้วางไว้ ตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง กรณีงานตกแต่งยังไม่แล้วเสร็จ และนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้หักค่าเสียหายออกจากเงินประกัน ท่านเจ้าของร่วมจะต้องนำเงินประกันมาวางเพิ่มเพื่อให้ครบจำนวน 30,000 บาท นับจากวันที่นิติบุคคลแจ้งให้ทราบ มิฉะนั้น นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการระงับการเข้ามาดำเนินการตกแต่ง จนกว่าท่านเจ้าของร่วมจะนำเงินประกันมาวางจนครบ

4.2.เนื่องจากการตกแต่งภายในจะต้องดำเนินการขนส่งสิ่งของอุปกรณ์ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ ซึ่งก่อให้เกิดการเสื่อมสภาพในการใช้ลิฟต์ และความไม่สะอาดในบริเวณพื้นที่ส่วนกลางในการขนส่งดังกล่าว

นิติบุคคลอาคารชุดฯ จึงขอคิดค่าใช้จ่ายเพื่อรักษาสภาพที่สมบูรณ์ของอาคารและลิฟต์ ในอัตรา 2,000 บาท/เดือน/ห้องชุด กรณีที่ขออนุญาตเข้าตกแต่ง ติดตั้ง ต่อเติมห้องชุดไม่เกิน 7 วัน จะคิดค่าบริการ 100 บาท/วัน

4.3.ท่านเจ้าของร่วมและผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ตลอดจนบรรดาช่าง คนงาน หรือลูกจ้างอื่นใดของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องละเว้นไม่กระทำการใดๆ หรือปล่อยให้มีการกระทำใดในสถานที่ตกแต่ง ซึ่งเป็นการรบกวน ก่อให้เกิดความรำคาญ ทำความเสียหาย หรือก่อให้เกิดความยุ่งยากแก่ท่านเจ้าของร่วมรายอื่น ตลอดจนใช้สถานที่ตกแต่งเพื่อดื่มเครื่องดื่มที่มีส่วนผสมของแอลกอฮอล์ เล่นการพนัน และทำสิ่งผิดกฎหมายในระหว่างทำการตกแต่ง ห้ามออกนอกสถานที่ตกแต่ง ห้ามนั่งพักผ่อนบริเวณส่วนกลาง สวนหย่อมและให้จำกัดอยู่ในบริเวณสถานที่ตกแต่งเท่านั้น และห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคารโดยเด็ดขาด สามารถสูบบุหรี่ได้ในบริเวณที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้เท่านั้น หากพบการฝ่าฝืนกระทำความผิดดังกล่าวทั้งหมด ในครั้งแรกจะทำการบันทึกและปรับ 1,000 บาท หากพบฝ่าฝืนกระทำผิดครั้งที่ 2 จะทำการบันทึกและปรับ 5,000 บาท และสงวนสิทธิ์ห้ามมิให้คนงานคนนั้นกลับเข้ามาทำงานอีก โดยระเบียบนี้อาจมีการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลง และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

4.4.วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช้ในการตกแต่งและนำเข้า-ออกบริเวณอาคาร ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อนทุกครั้ง

4.5.เพื่อความปลอดภัยแก่อาคารและสถานที่อยู่อาศัยหรือสถานที่ตกแต่ง ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องพยายามหลีกเลี่ยงการใช้วัสดุไวไฟ หรืออุปกรณ์สิ่งของที่มีสภาพเป็นอันตรายและง่ายต่อการติดไฟ ยกเว้นแต่จะหลีกเลี่ยงไม่ได้ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งแก่นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ถึงการใช้หรือการนำเข้ามาในอาคาร ทั้งนี้ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้ใช้ หรือนำเข้าวัสดุสิ่งของนั้นได้ตามที่เห็นสมควร

4.6.ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องไม่เก็บวัสดุไวไฟหรืออุปกรณ์สิ่งของที่มีสภาพเป็นอันตรายง่ายต่อการติดไฟไว้ในห้องชุดที่ตกแต่ง และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมต้องนำถังดับเพลิงขนาดมาตรฐาน (อย่างน้อย 15 ปอนด์) จำนวน 1 ถังต่อ 1 ห้องชุด เข้ามาในสถานที่ตกแต่งตั้งแต่วันที่เริ่มเข้าตกแต่งและพร้อมใช้งานตลอดเวลา หากผู้รับเหมาไม่ได้เตรียมถังดับเพลิงไว้ ทางฝ่ายบริหารอาคารจะมีถังดับเพลิงไว้บริการ คิดค่าบริการในอัตราถังละ 500 บาท/วัน และถ้ามีการใช้ถังดับเพลิงทางผู้รับเหมาจะต้องเป็นฝ่ายเติมน้ำยาคืนดังเดิม หากฝ่าฝืนฝ่ายบริหารอาคารสงวนสิทธิ์ในการระงับงานและปรับครั้งละ 2,000 บาท

4.7.นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้มีการเปลี่ยนแปลง การตัด การเพิ่มเติม การเปิด การปิด การติดตั้งตรึงตรา การผนึกเข้าไว้ หรือการกระทำอื่นใดที่มีผลกระทบกับโครงสร้างอาคาร เช่น พื้น เสา เครื่องค้ำยันคาน และผนังคอนกรีต หากมีการกระทำในกรณีเช่นนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ มิสิทธิ์ที่จะสั่งหยุดงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมได้ทันที และนิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถดำเนินการซ่อมแซมเองได้โดยท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น

4.8.ท่านเจ้าของร่วม หรือผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม เป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการใช้กระแสไฟฟ้าและค่าใช้น้ำในช่วงระยะเวลาการตกแต่ง โดยที่ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมต้องใช้กระแสไฟฟ้าและน้ำประปาจากภายในห้องของท่านเจ้าของร่วมเท่านั้น ห้ามมิให้ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมใช้กระแสไฟฟ้า และน้ำประปาจากจุดที่เป็นทรัพย์สินส่วนกลางยกเว้นแต่จะได้รับอนุญาตจากฝ่ายบริหารอาคาร ซึ่งจะต้องเสียค่าใช้จ่ายในการใช้จำนวน 1,000 บาท/วัน และหากฝ่ายบริหารอาคารมีการตรวจพบว่ามีการใช้ไฟฟ้า และน้ำประปาโดยไม่ได้รับอนุญาตก่อน ผู้ใช้จะต้องถูกปรับครั้งละ 2,000 บาท

4.9.ห้ามใช้พื้นที่ส่วนกลางเป็นที่ทำงานในเวลาทำการตกแต่งโดยเด็ดขาด และถ้าผู้รับเหมาทำความสกปรกในพื้นที่ส่วนกลาง เมื่อเจ้าหน้าที่ไปตรวจพบและทำความสะอาด ผู้ตกแต่งจะต้องชำระค่าทำความสะอาดพิเศษ 1,000 บาท/ครั้ง

4.10.ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะได้รับอนุญาตให้ดำเนินการตกแต่ง ได้ตั้งแต่เวลา 09.00 - 17.00 น. ในช่วงวันจันทร์ – วันศุกร์ และไม่อนุญาตให้ดำเนินการตกแต่งใน วันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ ในกรณีที่ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะดำเนินการตกแต่งนอกเหนือเวลาและวันที่กำหนดไว้ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ให้อนุมัติล่วงหน้าเป็นลายลักษณ์อักษรก่อน 16.00 น. ของวันที่ต้องการทำงานล่วงเวลาและล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 1 วัน กรณีการทำงานในวันเสาร์-วันอาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ การทำงานนอกเหนือจากเวลาที่กำหนดดังกล่าวจะต้องไม่เกินเวลา 15.00 น. ของแต่ละวัน ทั้งนี้การอนุมัติทำงานล่วงเวลา ขึ้นอยู่กับลักษณะของงานและการพิจารณาของเจ้าหน้าที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นสำคัญ

4.11.ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมตลอดจนบรรดาช่าง คนงาน หรือลูกจ้างอื่นใดของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องติดบัตรตลอดเวลาทำงาน และส่งมอบบัตรคืนให้แก่พนักงานรักษาความปลอดภัยของอาคารหลังเลิกงานทุกวัน หากบัตรสูญหายจะต้องชดใช้เป็นจำนวนเงิน 200 บาท ต่อบัตรหนึ่งใบ ***ถ้าไม่ติดบัตรจะถือว่าเป็นการบุกรุก และถูกดำเนินการตามกฎหมาย****

4.12.ผู้รับเหมา คนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องใช้เส้นทางเข้า-ออก ทางเดิน ตลอดจนลิฟต์ขนของตามตำแหน่งที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้ ห้ามใช้ลิฟต์โดยสารของผู้พักอาศัย หากพบว่ามีการใช้ลิฟต์โดยสารปรับครั้งละ 2,000 บาท

4.13.เมื่อมีการขนถ่ายวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในการตกแต่งโดยยานพาหนะ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบล่วงหน้าเพื่อจัดการด้านสถานที่และยานพาหนะขนวัสดุอุปกรณ์ของผู้รับเหมาและจะต้องลงทะเบียนกับตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ตลอดจนต้องจอดในที่ที่กำหนดในเวลาไม่เกิน 30 นาที นิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะขยายเวลาหรือไม่ขยายเวลาจอดรถตามที่เห็นสมควร

4.14.ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องใช้ลิฟต์ขนของทำการขนย้ายวัสดุอุปกรณ์ เศษวัสดุเหลือใช้ หรือขยะมูลฝอย ซึ่งจะต้องรวบรวมไว้ในถุงที่แข็งแรง และมิดชิดก่อนทำการขนย้าย ทั้งนี้การขนย้ายสิ่งของต้องใช้วิธียกให้พ้นพื้นหรือบรรทุกบนล้อเลื่อนที่เป็นยางเท่านั้น และจะต้องไม่นำวัสดุอุปกรณ์วางพิงที่ผนังกำแพง ถ้าจะวางพิงต้องนำผ้าหรือกระดาษมารองกันเปื้อน

4.15.ในระหว่างการดำเนินการตกแต่ง วัสดุอุปกรณ์ เศษวัสดุเหลือใช้ ขยะมูลฝอย หรือสิ่งอื่นใดที่ใช้ในการตกแต่งจะต้องอยู่ภายในบริเวณสถานที่ตกแต่งเท่านั้น มิให้วางกีดขวางบริเวณพื้นที่ส่วนกลางประตูหนีไฟ รวมถึงห้ามทิ้ง ขยะลงในช่องท่อ (Shaft) ภายใน-นอกห้องชุด และในแต่ละวันที่ทำการตกแต่ง หลังเลิกงานผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมต้องนำวัสดุไฟหรืออุปกรณ์สิ่งของที่มีสภาพเป็นอันตรายและง่ายต่อการติดไฟรวมทั้งเศษวัสดุเหลือใช้ขยะมูลฝอย หรือสิ่งปฏิกูลอื่นๆ อันเกิดจากการตกแต่งไปทิ้งภายนอกโครงการฯ และ/หรือเก็บยังสถานที่ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดให้

4.16.ท่านเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม เป็นผู้รับผิดชอบเรื่องความสะอาดทั้งหมดภายในบริเวณสถานที่ตกแต่งและบริเวณต่อเนื่อง เช่น ทางเดินส่วนกลาง ลิฟต์ขนของ และอื่นๆ

4.17.ค่าใช้จ่ายอื่นๆ เช่น ค่าไฟฟ้า ประปา ค่าขนขยะ ค่าเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ค่าทำความสะอาด ที่อาจจะเกิดขึ้น ท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายดังกล่าวที่เกิดขึ้นตลอดระยะเวลาการตกแต่งภายในเองทั้งสิ้น

4.18.ห้ามผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ห้ามมิให้ใช้ห้องน้ำ ชั้น 1 หรือห้องน้ำส่วนกลางโดยเด็ดขาด โดยอนุญาตให้ใช้ห้องน้ำที่ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนดไว้เท่านั้น

4.19.ห้ามผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ดึงสัญญาณแจ้งเหตุเตือนภัยด้วยมือ โดยไม่มีเหตุฉุกเฉิน ถอดอุปกรณ์ Smoke Detector ออก ไม่ว่าจะโดยตั้งใจหรือประมาท จะต้องถูกปรับครั้งละ 10,000 บาท และเสียค่าใช้จ่ายสำหรับความเสียหายตามที่เกิดขึ้นจริง

4.20.ข้อกำหนดอื่นๆ

- ผู้ควบคุมงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม จะต้องปฏิบัติงานเต็มเวลา ณ สถานที่ตกแต่ง หรือมีอุปกรณ์สื่อสารซึ่งสามารถติดต่อได้ตลอดเวลา ต้องดูแลคนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของอาคารและเป็นผู้รับผิดชอบทั้งหมดต่อการทำงานของคนงานที่ผิดระเบียบของอาคาร
- ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องอยู่เฉพาะภายในพื้นที่ที่ตนเองทำงานอยู่เท่านั้น ห้ามออกไปเดินเล่นนอกพื้นที่ที่ทำงาน มิฉะนั้นจะถือว่าส่อในทางประพฤติมิชอบ ยกเว้นใช้ทางเดินส่วนกลางเพื่อเข้า–ออกอาคาร
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ ไม่อนุญาตให้ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา นอนค้างคืนในห้องที่ทำงาน หรือในอาคารเด็ดขาด
- ขณะทำงานให้ปิดประตูห้องทุกครั้ง (แต่ไม่ล็อกประตูเพื่อเจ้าหน้าที่สามารถตรวจเช็คได้) ทั้งนี้ เพื่อไม่ให้ฝุ่นละออง กลิ่นสีที่พ่น เสียงจากเครื่องมือ ฯลฯ เล็ดลอดออกมาสร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ท่านเจ้าของร่วมรายอื่น
- ผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมจะทำงานเชื่อม (Weld) ได้ต้องได้รับอนุมัติจากทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เป็นลายลักษณ์อักษรก่อน
- เมื่องานตกแต่งแล้วเสร็จ ท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือตัวแทนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วัน และร่วมกันตรวจสอบผลงานของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม หากไม่ถูกต้องตามแบบตกแต่งหรือหลักวิชาการวิศวกรรม ท่านเจ้าของร่วมจะต้องแจ้งให้ผู้รับเหมาทำการแก้ไขให้ถูกต้อง โดยท่านเจ้าของร่วมจะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นทั้งสิ้น หากเกิดกรณีที่ผู้รับเหมาไม่ทำการแก้ไขหรือแก้ไขแล้วยังไม่ถูกต้อง นิติบุคคลอาคารชุดฯ สามารถดำเนินการแก้ไขเองโดยท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้ชำระค่าใช้จ่ายเองทั้งสิ้น
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการตรวจสอบงานตกแต่งภายในของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามแบบตกแต่งภายใน ตามแบบที่ได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น
- ความเสียหายที่เกิดขึ้นกับทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์สินอื่นใด ของท่านเจ้าของร่วมรายอื่นที่เกิดขึ้นจากการตกแต่งของผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม ท่านเจ้าของร่วมเป็นผู้รับผิดชอบ เช่น กระเบื้อง สี ลิฟต์ หน้าต่าง ฯลฯ
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่อนุญาตท่านเจ้าของร่วมหรือผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา

ปิดหรือเปิดวาล์วน้ำประปาภายนอกห้องชุดโดยเด็ดขาด การกระทำใดๆ ภายนอกห้องต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทราบก่อนเพื่อป้องกันความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลาง

- ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ห้ามทำการสูบบุหรี่ ดื่มสุรา หรือเสพของมึนเมา ตลอดจนห้ามเปิดวิทยุ หรือเครื่องเสียงภายในอาคาร หรือห้องชุดที่ตกแต่งภายในตลอดเวลา
- ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ต้องแต่งกายสุภาพในขณะปฏิบัติงาน นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้คนงานคนใดคนหนึ่งเข้ามาทำงานได้ ถ้าเห็นว่าแต่งกายไม่เหมาะสม
- ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา ต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบของกรมแรงงาน และมาตรฐานความปลอดภัย ตามที่กระทรวงมหาดไทยประกาศและกำหนด
- ห้ามมิให้เทน้ำ หรือทิ้งขยะออกไปนอกระเบียง รวมถึงห้ามแขวนเสื้อผ้า ตากผ้า บริเวณระเบียง หากฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละ 1,000 บาท ต่อครั้ง
- ห้ามนำน้ำปูน หรือน้ำที่เป็นตะกอนจับแข็งเททิ้งลงไปในท่อระบายน้ำทิ้ง หรือโถส้วม อ่างล้างหน้าภายในและภายนอกห้องที่ตกแต่ง หากฝ่าฝืนถูกปรับครั้งละ 5,000 บาท และต้องรับผิดชอบค่าเสียหาย กรณีมีความความเสียหายอันเนื่องจากการกระทำดังกล่าวตามความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
- ห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง สิ่งใดเพิ่มเติมบนราวระเบียงห้องชุด รวมทั้งการติดตั้งลูกกรงเหล็กดัด การติดตั้งม่าน หรือผ้าใบ หรืออุปกรณ์กันสาดอื่นใดที่มีผลต่อรูปลักษณ์ของตัวอาคาร
- การพ่นสีต้องได้รับอนุญาต พร้อมวิธีป้องกันไม่ให้รบกวนต่อผู้อื่น
- การทำงานที่ก่อให้เกิดเสียงดังรบกวน เจ้าของห้องชุดและ/หรือผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุเพื่อทำการป้องกันและลดเสียงดังกล่าว เพื่อไม่ให้เกิดรบกวนการพักอาศัยของผู้อื่น
- การทำงานที่ก่อให้เกิดกลิ่นรบกวน เจ้าของห้องชุดและ/หรือผู้รับเหมาจะต้องจัดหาวัสดุในการการปิดกั้นพื้นที่เพื่อป้องกันและลดกลิ่นดังกล่าง เพื่อไม่ให้เกิดรบกวนการพักอาศัยของผู้อื่น

5. การขอคืนเงินประกัน

กำหนดให้ยื่นขอคืนเงินประกันได้ภายหลังจากการร่วมตรวจสอบรับงานระหว่างท่านเจ้าของร่วม นิติบุคคลอาคารชุดฯ และผู้รับเหมาของท่านเจ้าของร่วม โดยกำหนดจ่ายคืนภายหลังจากตรวจสอบและรับมอบงานโดยปราศจากข้อบกพร่องใดๆ ทั้งสิ้นเป็นระยะเวลา 30 วัน หลังจากได้รับเอกสารขอคืนเงินประกันการตกแต่งอย่างครบถ้วน

ทั้งนี้ นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะคืนเงินประกันดังกล่าวในนามเจ้าของกรรมสิทธิ์ห้องชุดเท่านั้น

6. บทเฉพาะกาล

การเข้าดำเนินการตกแต่งห้องชุดของท่านเจ้าของร่วม ผู้รับเหมาจะต้องดำเนินการให้เสร็จสิ้นภายใน 4 เดือน หากเกินระยะเวลาที่กำหนด นิติบุคคลอาคารชุดฯ จะหักเงินประกันความเสียหาย 10% จากเงินประกันที่วางไว้ และหากเกิน 6 เดือนขึ้นไป จะหักเงินค่าประกันความเสียหาย 20% ยกเว้นกรณีที่ได้แจ้งไว้ล่วงหน้า หรือได้รับการอนุมัติเป็นกรณีพิเศษจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ซึ่งสามารถขยายออกไปได้ โดยไม่มีการหักเงินประกันใดๆ แต่ทั้งนี้ต้องไม่เกิน 6 เดือน

การเข้าพักอาศัย การใช้ประโยชน์ห้องชุด และการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง

04

ข้อที่ 1.
การเข้าพักอาศัย การใช้ประโยชน์ห้องชุด และการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง

เพื่อการอยู่อาศัย และการใช้ประโยชน์อาคารอย่างถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับอาคารชุด และเพื่อการอยู่อาศัยร่วมกันอย่างมีความสุขภายในอาคาร ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอความร่วมมือทุกท่านโปรดปฏิบัติตามดังนี้

1.ท่านเจ้าของร่วม มีกรรมสิทธิ์ในทรัพย์ส่วนกลางโดยท่านเจ้าของร่วมและบุคคลที่ท่านเจ้าของร่วมอนุญาตจะต้องใช้ทรัพย์ส่วนกลางและ บริการต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ด้วยความระมัดระวัง ดังเช่นวิญญูชนพึงใช้ทรัพย์ของตน รวมทั้งไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเสียหายต่ออาคารชุดหรือกระทบกระเทือนการใช้สิทธิในทรัพย์ส่วนกลางของเจ้าของร่วมท่านอื่น ทั้งนี้จะต้องปฏิบัติตามวิธีการใช้ทรัพย์ส่วนกลางของนิติบุคคลฯ และข้อบังคับต่อไปนี้อย่างเคร่งครัด

- เพื่อให้เกิดความสงบและความเป็นระเบียบเรียบร้อย และเพื่อให้การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง และบริการของนิติบุคคลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ท่านเจ้าของร่วมทุกท่าน พึงใช้ทรัพย์ส่วนกลางด้วยความระมัดระวังและไม่เป็นการกระทบกระเทือนต่อสิทธิของท่านเจ้าของร่วมท่านอื่น
- ห้ามท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย หรือบุคคลใดๆ ใช้ทรัพย์ส่วนกลางนอกจากการใช้ประโยชน์ตามวิธีการใช้ระยะเวลาการใช้ และเงื่อนไขอื่นๆ ที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้กำหนด
- ห้ามบุคคลใดๆ ที่ไม่ใช่เจ้าของร่วมและไม่ได้รับอนุญาตจากนิติบุคลอาคารชุดฯ ใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
- นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่อนุญาตให้บุคคลใดๆ ที่แต่งกาย หรือประพฤติตัวไม่สุภาพ หรือมีการกระทำที่ไม่เหมาะสม หรือขัดต่อข้อบังคับกฎหมายเข้ามาในอาคารชุด ในกรณีเช่นนี้ให้ตัวแทนนิติบุคคลอาคารชุดฯ หรือผู้จัดการอาคาร มีอำนาจเชิญบุคคลนั้นออกไปจากอาคารชุดได้โดยไม่จำเป็นต้องแจ้งเหตุผล
- ห้ามมิให้ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย หรือบุคคลใดๆ ทำการก่อสร้าง หรือต่อเติมห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคลหรือส่วนหนึ่งส่วนใดของห้องชุดรุกล้ำเข้าไปในทรัพย์ส่วนกลาง และมีผลกระทบหรือสร้างความเสียหายแก่โครงสร้างของอาคารชุด หรือระบบสาธารณูปโภค หรือระบบการรักษาความปลอดภัยของอาคารชุดโดยเด็ดขาด
- ห้ามมิให้ท่านเจ้าของร่วมกระทำการใดๆ อันเป็นการกีดขวาง ขัดขวาง รบกวนลิดรอนสิทธิ ตลอดจนขัดขวางต่อความสะดวกในการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง และบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ของเจ้าของร่วมท่านอื่น
- ห้ามมิให้บุคคลใดๆ ที่เป็นโรคติดต่อร้ายแรง ใช้ทรัพย์ส่วนกลางหรือใช้บริการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ โดยเด็ดขาด
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยในบริเวณทรัพย์ส่วนกลาง ห้ามมิให้ท่านเจ้าของร่วมนำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งภายนอกห้องชุด เพื่อทำการตากผ้า วางวัสดุหรือสิ่งใดๆ อันทำให้เสียทัศนียภาพของอาคารชุด
- หากท่านเจ้าของร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ ท่านเจ้าของร่วมยินยอมให้นิติบุคคลอาคารชุดฯ ดำเนินการแทน ในฐานะผู้เสียหาย ดำเนินการกับท่านเจ้าของร่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายเกิดขึ้น รวมทั้งแจ้งความฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหายที่เกิดขึ้นได้ โดยให้ถือว่าท่านเจ้าของร่วมสละสิทธิ์ที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งสิ้น
- ห้ามสูบบุหรี่ในพื้นที่ส่วนกลาง เว้นแต่ในบริเวณพื้นที่ซึ่งนิติบุคคลได้จัดไว้ให้เป็นสถานที่สูบบุหรี่ หากพบการฝ่าฝืนปรับ 2,000 บาท

2.ให้คณะกรรมการ มีอำนาจในการออกระเบียบ กำหนดวิธีการใช้ และเงื่อนไขต่างๆ ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ รวมถึงมีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์ส่วนกลางและบริการของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ของท่านเจ้าของร่วม ให้เป็นไปด้วยความเป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ หรือกระทบกระเทือนการใช้สิทธิของท่านเจ้าของร่วมรายอื่น

3.ท่านเจ้าของร่วมทุกท่านเข้าใจแล้วว่าอาคารชุดนี้เป็นอาคารเพื่อการพักอาศัยเท่านั้น ดังนั้น การใช้ประโยชน์ในห้องชุดและทรัพย์ส่วนบุคคล เป็นสิทธิของท่านเจ้าของร่วม/ผู้พักอาศัย หรือบุคคลใด ที่ท่านเจ้าของร่วมอนุญาต ซึ่งจะต้องใช้ด้วยความระมัดระวังไม่ให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ หรือกระทบกระเทือน และเสียหายถึงท่านเจ้าของร่วมรายอื่นภายใต้ระเบียบข้อบังคับ ดังต่อไปนี้

- จะต้องไม่ทำการใดๆ ให้เป็นที่เดือดร้อนรำคาญต่อความสงบสุขของท่านเจ้าของร่วมรายอื่นในอาคารชุด และจะต้องปฏิบัติตามข้อบังคับนี้โดยเคร่งครัด
- จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อศีลธรรม หรือจารีตประเพณีอันดีงามในอาคารชุด โดยเด็ดขาด
- จะต้องไม่กระทำการใดๆ ต่อห้องชุด และทรัพย์ส่วนบุคคล อันเป็นการกระทบกระเทือนหรือจะทำให้เกิดความเสียหายต่อโครงสร้าง ความมั่นคง ความปลอดภัยของอาคารชุด ทรัพย์ส่วนกลาง หรือบริการต่างๆ ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ
- จะต้องปฏิบัติตามระเบียบหรือข้อห้ามต่างๆ ที่เกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัยอย่างเคร่งครัด รวมถึงเงื่อนไขและข้อห้ามต่างๆ ตามที่บริษัทประกันภัยได้กำหนด

- ในการเข้าตกแต่งภายในห้องชุด ท่านเจ้าของร่วมจะต้องปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าตกแต่งภายในห้องชุด เช่น การยื่นแบบแปลนต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อพิจารณาผลกระทบต่อโครงสร้างและงานระบบของอาคาร การวางเงินประกันความเสียหาย การแจ้งรายนามผู้รับเหมา ผู้ควบคุมงาน และคนงาน ตลอดจนการกำชับให้ผู้รับเหมา คนงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบการเข้าตกแต่งอย่างเคร่งครัด และจะต้องให้ความร่วมมือกับฝ่ายบริหารอาคารด้วยดีตลอดระยะเวลาการดำเนินการตกแต่งห้องชุด ทั้งนี้ เพื่อความปลอดภัยและความเป็นระเบียบเรียบร้อยของส่วนรวม
- จะไม่กระทำการใดๆ อันเป็นการเปลี่ยนแปลง ท่อ หรือทางเดินระบบปรับอากาศ ไฟฟ้า ประปา และระบบสุขาภิบาลของอาคารชุดอย่างเด็ดขาด
- จะต้องไม่กระทำการใดๆ ที่ละเมิดต่อข้อห้ามของบริษัทประกันภัย ในเรื่องเกี่ยวกับวัตถุระเบิด วัสดุไวไฟ เพื่อการป้องกันอัคคีภัยและวินาศภัย
- จะต้องไม่กระทำการใดๆ อันมีผลกระทบให้เกิดความเสียหายต่อเสา คาน พื้นห้องหรือผนังห้องชุด ซึ่งเป็นโครงสร้างของอาคารชุด ไม่ว่าจะเป็นการกระทำในห้องชุด หรือส่วนของอาคารที่อยู่นอกห้องชุด
- ห้ามเลี้ยงสัตว์ใดๆ ในห้องชุด หรือบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง
- ห้ามกระทำการใดๆ ทั้งในหรือนอกห้องชุด รวมทั้งระเบียง ที่มีผลอันเป็นการเปลี่ยนแปลงรูปลักษณ์ต่อทรัพย์ส่วนกลาง หรือลักษณะภายนอกอาคาร
- จะไม่นำวัตถุเคมีภัณฑ์ สารกัมมันตภาพรังสี วัตถุไวไฟ วัตถุที่มีพิษ วัตถุที่มีกลิ่นรุนแรง และแก๊สหุงต้ม ซึ่งเป็นอันตรายต่อตัวอาคารชุด และมีผลกระทบต่อสุขอนามัยส่วนรวม รวมถึงสิ่งของที่มีน้ำหนักเกินกว่า 200 กิโลกรัม ต่อตารางเมตร มาไว้ในห้องชุดอย่างเด็ดขาด
- จะไม่ใช้ห้องชุดประกอบการค้า หรือนำห้องชุดดังกล่าวใช้ในการประกอบธุรกิจ
- จะไม่ติดเครื่องหมาย สัญลักษณ์ หรือป้ายที่ประตูหน้าต่าง ระเบียงหรือส่วนใดๆ ภายนอกห้องชุดหรือสามารถมองเห็นได้จากภายนอกอาคาร ทั้งนี้ ไม่รวมถึงป้ายชื่อประตูตามแบบ และขนาดที่นิติบุคคลอาคารชุดฯ กำหนด
- ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ที่มีชื่อปรากฏในทะเบียนของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้นที่จะได้รับอนุญาตให้ผ่านเข้า-ออก และพักอาศัยในอาคารชุดเท่านั้น กรณีเป็นผู้เช่าต้องมาลงทะเบียนเพื่อแจ้งรายละเอียดกับทางนิติบุคคลอาคารชุดก่อน
- ห้ามมิให้ใช้ห้องชุด โดยมีวัตถุประสงค์ในทางธุรกิจ เพื่อให้เป็นที่พักอาศัยชั่วคราว (ห้องเช่ารายวัน) และ/หรือเป็นการพักอาศัยต่อเนื่องน้อยกว่า 30 วัน สำหรับคนเดินทางหรือบุคคลอื่นโดยมีค่าตอบแทน รวมถึงต้องไม่ใช้ เพื่อหรือเกี่ยวข้องกับธุรกิจอื่นใดที่ผิดกฎหมาย หรือมีจุดประสงค์เพื่อการเล่นพนัน หรือกิจการอื่นที่ผิดกฎหมาย หรือขัดต่อจารีตประเพณีและศีลธรรมใดๆทั้งสิ้น หากเจ้าของร่วม และ/หรือ ผู้เช่า ญาติ บริวาร ทำการละเมิดให้ถือว่าเจ้าของร่วมจงใจ ละเมิดระเบียบข้อบังคับนี้ จะต้องดำเนินการให้ถูกต้องตามข้อกฎหมาย และต้องชำระปรับเป็นจำนวน 100,000 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) ต่อครั้ง และปรับวันละ 3,000 บาท (สามพันบาทถ้วน) จนกว่าจะปฏิบัติให้ถูกต้องตามระเบียบข้อบังคับ
- เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและทัศนียภาพที่ดีงามของอาคารชุด ท่านเจ้าของร่วมจะไม่นำวัสดุอุปกรณ์ใดๆ มาติดตั้งกับห้องชุดเพื่อทำการตากผ้า หรือติดตั้งวัสดุหรืออุปกรณ์ใดๆ ที่ยื่นออกไปนอกตัวอาคารชุด อันทำให้เสียทัศนียภาพที่ดีของอาคารชุด และการตากผ้าต้องไม่ตากสูงเกินขอบระเบียง
- เพื่อให้มีการควบคุมมิให้เกิดความเสียหายต่อระบบไฟฟ้ารวม ห้ามมิให้ท่านเจ้าของร่วมเพิ่มขนาดของมิเตอร์ไฟฟ้าประจำห้องโดยมิได้รับอนุญาตจากนิติบุคคลอาคารชุดฯ ก่อน
- เพื่อความสงบสุขของท่านเจ้าของร่วม ห้ามมิให้ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัย ใช้เครื่องไฟฟ้าที่มีเสียงดังรบกวนท่านเจ้าของร่วมรายอื่นโดยเด็ดขาด
- ในกรณีที่ห้องชุดที่ไม่มีผู้พักอาศัย หรือไม่มีบุคคลอยู่ภายในห้องชุดและมีเหตุอันควรสงสัยว่ามีสิ่งอันอาจก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์ส่วนกลางหรือทรัพย์ส่วนบุคคลของท่านเจ้าของร่วมรายอื่น ท่านเจ้าของร่วมดังกล่าวจะต้องยินยอมให้ผู้จัดการหรือผู้ได้รับมอบหมายเข้าไปภายในห้องได้ เพื่อตรวจสอบป้องกันและระงับเหตุดังกล่าว
- หากท่านเจ้าของร่วมไม่ปฏิบัติตามข้อบังคับนี้ หรือตามระเบียบ ประกาศหรือคำสั่งใดๆ ที่ออกโดยอำนาจตามข้อบังคับนี้ เจ้าของยินยอมให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ ดำเนินการแทนในฐานะผู้เสียหายดำเนินการกับท่านเจ้าของร่วมที่ทำให้เกิดความเสียหายขึ้นรวมทั้งแจ้งความ ฟ้องร้องดำเนินคดีเรียกค่าเสียหาย ตามข้อบังคับนี้ โดยท่านเจ้าของร่วมสละสิทธิที่จะเรียกร้องค่าเสียหายใดๆ ต่อนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทั้งสิ้น

4. ให้ผู้จัดการนิติบุคคลอาคารชุดฯ และคณะกรรมการมีอำนาจในการออกระเบียบวิธีการใช้ และเงื่อนไขการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล รวมถึงมีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและไม่เป็นที่เดือดร้อนรำคาญ หรือกระทบกระเทือนการใช้สิทธิของท่านเจ้าของร่วมรายอื่น หรือจะทำให้บรรดาทรัพย์ส่วนกลางได้รับความเสียหาย

ข้อที่ 2.
การผ่านเข้า-ออกบริเวณอาคาร

เพื่อให้เกิดความปลอดภัย และความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในอาคาร ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอความร่วมมือจากผู้มาติดต่อ และ/หรือผู้รับเหมา โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังต่อไปนี้

1. ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารชุด จะต้องแจ้งชื่อ-นามสกุล ให้กับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อจัดลง “บันทึกทะเบียนประวัติ” ซึ่งรายละเอียดที่จะต้องจดแจ้งมีดังนี
   - ชื่อ–นามสกุล ของผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงาน
   - บัตรประจำตัวประชาชน หรือบัตรประจำตัวราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่
   - รายละเอียดอื่น เช่น ห้องชุดที่จะมาติดต่อหรือทำงาน
2. ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดทำบัตรผ่านเข้า–ออก บริเวณอาคารให้กับผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา หรือผู้ที่เข้ามาปฏิบัติงานภายในบริเวณอาคารชุด ตามที่แจ้งและจะดำเนินการประสานงานไปยังเจ้าของห้องหรือผู้พักอาศัยก่อนที่จะอนุญาตให้ผู้มาติดต่อ หรือคนงานเข้า–ออก ภายในอาคาร
3. ผู้มาติดต่อ ผู้รับเหมา หรือคนงาน หรือลูกจ้างของผู้รับเหมา จะต้องมาลงชื่อ ณ จุดที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนด รวมไปถึงการผ่านเข้า–ออก บริเวณอาคาร และการใช้ลิฟต์ หากไม่ปฏิบัติตามจะถือว่าฝ่าฝืนระเบียบอาคาร จะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้ามาในบริเวณอาคารอีก และตกเป็นผู้ต้องสงสัย หากมีทรัพย์สินภายในอาคารสูญหาย และ/หรือเสียหาย
4. การลงชื่อในสมุดผ่านเข้า–ออก ณ จุดแลกบัตร ของผู้มาติดต่อ หรือของคนงานจะต้องตรงกันกับที่ลงนามไว้ในทะเบียนประวัติ หากบิดเบือน หรือไม่ตรงกันฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่อนุญาตให้เข้ามาภายในบริเวณอาคารอีกต่อไป
5. ขณะอยู่ภายในอาคาร หรือขณะปฏิบัติงานอยู่ภายในอาคารจะต้องติดบัตรของอาคารตลอดเวลา การติดบัตรจะต้องติดไว้ที่บริเวณหน้าอกด้านซ้าย หรือด้านขวา
6. ผู้ที่ทำงานภายในอาคาร แล้วไม่มีบัตร หรือไม่ติดบัตรผ่านเข้า–ออก จะถูกเชิญออกจากอาคารทันทีและจะไม่ได้รับอนุญาตให้เข้าปฏิบัติงานภายในอาคารโดยเด็ดขาด
7. กรณีที่บัตรสูญหาย หรือชำรุดเสียหายจะต้องเสียค่าปรับใบละ 500 บาท
8. กรณีที่ผู้มาติดต่อ หรือคนงาน ไม่คืนบัตรเมื่อเสร็จสิ้นการทำงานในแต่ละวัน จะต้องเสียค่าปรับครั้งล 500 บาท และจะต้องตกเป็นผู้ต้องสงสัย หากเกิดทรัพย์สินของอาคารสูญหายหรือเสียหาย
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตรวจค้นกระเป๋า ถุง ย่าม และอื่นๆ ของผู้มาติดต่อ หรือคนงานได้ตลอดเวลา ซึ่งหากเป็นที่ต้องสงสัยว่าโจรกรรมทรัพย์สินของอาคาร
10. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 3.
การทิ้งขยะมูลฝอย

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และคงไว้ซึ่งความสวยงามความสะอาดของอาคารชุด อันจะยังเป็นประโยชน์ในการอยู่อาศัยร่วมกัน ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. กรุณานำขยะภายในห้องชุดของท่าน ใส่ลงในถุงขยะสีดำ มัดปากถุงให้มิดชิดแน่นหนา และนำมาทิ้งในสถานที่ที่ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดเตรียมไว้ให้สำหรับพักขยะส่วนรวม
2. ห้ามปัดกวาดเศษผง หรือขยะจากห้องชุดออกมาบริเวณพื้นที่ส่วนกลาง ทางเดินร่วมหน้าห้องชุดหรือหน้าต่างภายนอกตัวอาคาร
3. ห้ามทิ้งเศษอาหาร หรือเศษวัสดุที่ไม่สามารถละลายได้ลงในโถส้วม หรือท่อระบายน้ำทิ้ง เพราะจะทำให้เกิดการอุดตัน ซึ่งผลให้เกิดความเสียหายต่อท่าน และส่วนรวมได้
4. ห้ามนำภาชนะต่างๆ มาชำระล้างในห้องน้ำส่วนกลาง
5. ห้ามสูบบุหรี่ภายในอาคาร กรุณาสูบและดับบุหรี่ หรือวัสดุที่ยังติดไฟ ในที่ที่ฝ่ายบริหารอาคาร จัดเตรียมไว้ให้ก่อนเข้าอาคาร
6. ในกรณีที่ขยะ หรือเศษวัสดุที่มีขนาดใหญ่ ยาว หรือมีน้ำหนักมาก ขอให้ท่านนำไปทิ้งที่ภายนอกอาคารชุด หรือแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบเพื่อดำเนินการต่อไป
7. หากท่านฝ่าฝืนระเบียบของอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารคิดค่าปรับครั้งละ 1,000 บาท และ ขอสงวนสิทธิ์เพื่อดำเนินการตามที่เห็นสมควร
8. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 4.
การติดตั้งวัสดุ หรือป้ายโฆษณา

เพื่อให้ภาพลักษณ์และสภาพภายนอกอาคาร เกิดความสวยงามและเป็นระเบียบเรียบร้อย ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอความร่วมมือจากท่านเจ้าของร่วมทุกท่านโปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ห้ามนำป้ายประกาศ สิ่งพิมพ์ หรือรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือวัสดุอื่นใด หรือทาสีที่แตกต่างบริเวณระเบียง ที่มีผลกระทบต่อรูปลักษณ์ของอาคาร ติดตั้งหรือวางบริเวณด้านใน หรือ นอกห้องชุดเพื่อประโยชน์ทางการค้า หรือเพื่อความสวยงามส่วนตัว
2. ห้ามนำกระถางต้นไม้ วัสดุต่างๆ มาจัดวาง หรือแขวนไว้ บริเวณระเบียงของห้องชุด เพราะวัสดุต่างๆ ของท่านนั้นอาจจะล่วงหล่นลงมาด้านล่างทำให้เป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน
3. 3ห้ามตั้งร้านขายของต่างๆ หรือกิจการค้าอื่นใด บริเวณพื้นที่ส่วนกลางของอาคาร เพราะจะทำให้เกิดความสกปรก และขัดต่อวัตถุประสงค์ในการใช้พื้นที่ส่วนกลางอย่างถูกต้อง
4. หากมีความประสงค์จะใช้พื้นที่ส่วนกลางเพื่อดำเนินการใดๆ ขอให้ยื่นเสนอกับฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อนำเสนออนุมัติต่อคณะกรรมการนิติบุคคลฯ เป็นรายๆ ไป
5. หากฝ่าฝืนระเบียบที่กล่าวมาแล้วข้างต้น ฝ่ายบริหารอาคาร คิดค่าปรับครั้งละ 1,000 บาทและขอสงวนสิทธิ์ที่จะดำเนินการตามที่เห็นสมควร
6. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 5.
การใช้ลานจอดรถยนต์

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อยและความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากลานจอดรถยนต์ของอาคาร ฝ่ายบริหารอาคาร ใคร่ขอความกรุณาท่านเจ้าของร่วม และผู้ใช้ประโยชน์ในอาคารทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ลานจอดรถยนต์ส่วนกลาง ชั้น 1 เปิดบริการ 24 ชั่วโมง ให้ท่านเจ้าของร่วมและ/หรือผู้พักอาศัยที่ติดอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) ผ่านเข้า-ออกเท่านั้น
2. ที่จอดรถยนต์ของผู้มาติดต่อ ให้จอดรถในช่องจอดบริเวณชั้น 1 หรือบริเวณที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดไว้เท่านั้น
3. ลานจอดรถยนต์ของอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน เป็นลานจอดรถยนต์ประเภทไม่ระบุช่องจอดรถยนต์ เจ้าของร่วม และผู้ใช้ประโยชน์มีสิทธิร่วมกันในการใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์
4. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย มีสิทธิพึงมีในการนำรถยนต์เข้าลานจอดรถยนต์ได้ไม่เกินจำนวนสิทธิที่พึงมีตามจำนวนอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) ผ่านเข้า-ออก ลานจอดรถยนต์ที่ท่านได้รับเท่านั้น ซึ่งผู้พักอาศัยจะต้องได้รับอนุญาตเป็นลายลักษณ์อักษรจากเจ้าของร่วม และถูกต้องตามกฎระเบียบของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น ทั้งนี้เพื่อเป็นการควบคุม ป้องกันหรือการแอบอ้างสิทธิ์ หรือริดรอนสิทธิของเจ้าของร่วมรายอื่นๆ ในอาคารชุดโดยมิชอบ
5. โปรดปฏิบัติตามเครื่องหมายจราจร และตามคำแนะนำของเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยในลานจอดรถยนต์ที่คอยอำนวยความสะดวกแก่ท่าน โปรดจอดรถยนต์ให้ตรงกับช่องจอดรถยนต์ และโปรดจอดรถยนต์ในพื้นที่ที่กำหนดไว้ และห้ามจอดรถยนต์ในช่องสำหรับกลับรถ และช่องสำหรับจอดรถขยะโดยเด็ดขาด
6. ห้ามใช้ความเร็วเกิน 20 กม./ ชั่วโมง หรือ ใช้ความเร็วอันเสี่ยงที่จะก่อให้เกิดอันตรายได้ ภายในลานจอดรถยนต์ของอาคาร และถนนโดยรอบโครงการ
7. ห้ามล้างรถยนต์โดยสายฉีดน้ำ ซ่อมแซมเครื่องยนต์ หรือกระทำการใดๆ ที่ก่อให้เกิดเสียงดัง หรือความสกปรกภายในลานจอดรถยนต์ของอาคาร (ยกเว้น นำน้ำใส่ถังและใช้ผ้าเช็ดถูทำความสะอาด และท่านจะต้องจัดการดูแลทำความสะอาดบริเวณดังกล่าวให้สะอาดดังเดิมทุกครั้ง) พื้นที่จอดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ ไม่ใช่บริเวณทิ้งขยะหรือสิ่งของต่างๆ โปรดรักษาความสะอาดและกฎระเบียบอย่างเคร่งครัด
8. รถจักรยานยนต์ให้จอดในสถานที่ที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดไว้ให้เท่านั้น การจอดรถจักรยานยนต์ ให้ถือปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับนี้เช่นเดียวกันกับรถยนต์ทุกประการ
9. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบความเสียหายที่เกิดขึ้นภายในและภายนอกรถยนต์ของท่าน โปรดอย่าทิ้งสิ่งของมีค่าไว้ภายในรถยนต์ และปิดล็อคให้เรียบร้อยทุกครั้งที่จอดรถยนต์
10. กรณีที่เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ญาติ ผู้มาติดต่อ (Visitor) ขับขี่รถยนต์และ/หรือจักรยานยนต์ ภายในหรือรอบนอกอาคารชุด แล้วก่อให้เกิดความเสียหายแก่ทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ผู้ที่ก่อความเสียหายนั้นจะต้องรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหาย หรือชดเชย หรือ

ปรับปรุง แก้ไข ซ่อมแซมให้ทรัพย์สินนั้นกลับคืนสู่สภาพดังเดิม และใช้งานได้ตามปกติ ด้วยค่าใช้จ่ายของผู้ก่อให้เกิดความเสียหายเอง

11. กรณีที่เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ญาติ ผู้มาติดต่อ (Visitor) ฝ่าฝืนระเบียบการใช้ลานจอดรถยนต์ กระทำความผิด ละเมิด หรือฝ่าฝืนต่อคำสั่งกฎระเบียบที่กำหนด ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการล็อคล้อ และปรับในอัตรา 2,000 บาท (สองพันบาทถ้วน) รวมทั้งสงวนสิทธิ์เคลื่อนย้ายยานพาหนะที่ไม่ปฏิบัติตามกฎระเบียบการใช้ลานจอดรถยนต์ออกจากลานจอดรถยนต์ทันที และจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายอันอาจเกิดขึ้นได้ทุกประการ

12. การเก็บค่าชดเชยในการใช้พื้นที่จอดรถ เป็นเพียงค่าชดเชยในการเข้าใช้พื้นที่ลานจอดรถยนต์ภายในพื้นที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ เท่านั้น มิใช่ค่าบริการจอดรถยนต์หรือรับฝากรถยนต์ จึงมิได้หมายความว่าท่านจะมีช่องจอดรถยนต์ เมื่อเข้ามาในพื้นที่ลานจอดรถยนต์ และมิได้รวมถึงความรับผิดชอบใดๆ ในกรณีเกิดความสูญหายหรือเสียหายกับรถยนต์และทรัพย์สินของท่าน

13. เจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย บริวาร ญาติ ผู้มาติดต่อ (Visitor) ผู้เป็นเจ้าของยานพาหนะ ที่ใช้ประโยชน์ภายในพื้นที่อาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน เมื่อก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิต และ/หรือทรัพย์สินของส่วนรวม นิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการควบคุมรถยนต์และ/หรือรถจักรยานยนต์ เพื่อดำเนินคดีตามกฎหมาย ซึ่งไม่ถือเป็นการรอนสิทธิ ยึดเหนี่ยว หน่วงรั้ง และนิติบุคคลอาคารชุดฯ จะไม่รับผิดชอบต่อผลความเสียหายต่อเนื่องที่จะพึงมี อันเนื่องมาจากการควบคุมรถยนต์ และ/หรือรถจักรยานยนต์ไว้ทุกกรณี

14. ในกรณีรถยนต์ หรือรถจักรยานยนต์ต้องสงสัย เพื่อความปลอดภัยอันสืบเนื่องมาจากการโจรกรรม หรืออาชญากรรม ฝ่ายบริหารอาคารฯ ขอสงวนสิทธิ์ที่จะทำการตรวจค้น รถยนต์ที่ผ่านเข้า–ออก ในอาคาร และขอให้ท่านเจ้าของร่วม หรือผู้พักอาศัย หรือผู้มาติดต่อโปรดแสดงบัตรประจำตัว และบัตรคีย์การ์ดต่อเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยก่อนผ่านเข้า-ออก

15. สติ๊กเกอร์ หรือตราประทับ หรืออื่นๆ ที่เกี่ยวกับการจอดรถยนต์ที่แสดงความมีสิทธิ์พึงมีในการจอดรถยนต์ภายในอาคารชุด เป็นทรัพย์สินของนิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน ห้ามมิให้ผู้ใดกระทำการลอกเลียนแบบ ปลอมแปลง หรือกระทำการใดๆ อันได้มาซึ่งสิทธิมิชอบ หรือผิดกฎหมาย หากฝ่าฝืน หรือละเมิด และนิติบุคคลฯ ตรวจสอบพบเจอในการใช้สิทธิโดยมิชอบนั้น นิติบุคคลฯ ของสงวนสิทธิ์ในการดำเนินการตามกฎหมาย และยกเลิกสิทธิ์การจอดรถยนต์ในส่วนเฉพาะที่ใช้สิทธิ์โดยมิชอบนั้น และแจ้งความร้องทุกข์แก่พนักงานเจ้าหน้าที่ตำรวจฐานปลอมแปลงเอกสาร และใช้เอกสารปลอมหรืออื่นๆ ตามประมวลกฎหมายทั้งทางแพ่งและอาญาต่อไป

16. ให้เจ้าของร่วมจอดรถยนต์ไว้ในบริเวณที่จอดรถซึ่งเป็นพื้นที่ส่วนกลาง ตามที่นิติบุคคลอาคารชุดได้กำหนดไว้เท่านั้น และจะต้องปฏิบัติตามระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถโดยเคร่งครัด หากนิติบุคคลอาคารชุดพบว่ามีเจ้าของร่วมฝ่าฝืนหรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบ นิติบุคคลอาคารชุด สงวนสิทธิในการระงับให้ใช้สิทธิการใช้ที่จอดรถหรือล็อคล้อ หรือเคลื่อนย้ายรถยนต์ที่ฝ่าฝืน หรือไม่ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าว รวมถึงเจ้าของร่วมหรือผู้ละเมิดจะต้องชำระค่าปรับ และ/หรือ ค่าใช้จ่ายที่เกิดขึ้นในการดำเนินการทั้งหมด

17. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 6.
สิทธิ์ในการจอดรถยนต์ และรับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย และความปลอดภัยในการใช้ประโยชน์จากลานจอดรถของอาคาร ฝ่ายบริหารอาคารใคร่ขอความกรุณาจากท่านเจ้าของร่วม และผู้ใช้ประโยชน์ในอาคารทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ท่านเจ้าของร่วม จะต้องแจ้งความจำนงที่จะขอรับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) ที่ฝ่ายบริหารอาคาร
2. ฝ่ายบริหารอาคาร ให้สิทธิ์ ห้องชุดพักอาศัยแต่ละห้องจะได้รับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ ดังนี้
   - ห้องชุด **Studio,One bed, One bed plus** จะได้รับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) 1 ชุด ต่อ 1 ห้องชุด
   - ห้องชุด **Two bed, Duplex** จะได้รับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) 2 ชุด ต่อ 1 ห้องชุด
3. กรณีอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) หาย จะต้องแจ้งความ และนำใบแจ้งความมาขอซื้อใหม่ที่ฝ่ายบริหารอาคาร ในอัตราชุดละ 1,200 บาท

เอกสารประกอบการยื่นขอรับอุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) ประกอบด้วยดังนี้

- สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนหรือบัตรประจำตัวข้าราชการ หรือใบอนุญาตขับขี่ หรือหนังสือเดินทาง หรือเอกสารอื่นที่ทางราชการออกให้
- สำเนาหนังสือแสดงกรรมสิทธิ์รถยนต์
- หนังสือมอบอำนาจ (ถ้ามี)
- หนังสือบันทึกข้อแจ้งความ (กรณีสูญหาย)

- อุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) (กรณีชำรุด หรือเสียหาย)

4. กรณีหลังจาก 2 ปี นับจากวันจดทะเบียนอาคารชุด ฝ่ายบริหารอาคารกำหนดค่าเปลี่ยนแบตเตอร์รี่อุปกรณ์รับ/ส่งสัญญาณ (Bluetooth) ครั้งละ 100 บาท (แบตเตอร์รี่ 2 ก้อน)
5. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์ อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 7.
การใช้ลิฟต์ภายในอาคาร

เพื่อการใช้ลิฟต์ของอาคารอย่างถูกวิธี ให้เกิดประโยชน์ร่วมกัน และคงไว้ซึ่งทรัพย์สินของอาคารที่มีมูลค่าสูง ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอความกรุณาจากทุกท่าน โปรดปฏิบัติตามระเบียบดังนี้

1. ลิฟต์โดยสารเปิดบริการ 24 ชั่วโมง
2. กรุณาอย่าใช้ลิฟต์ เพื่อการขนของที่มีน้ำหนักเกินกว่ามาตรฐานของลิฟต์แต่ละตัว หรือใช้ลิฟต์โดยสารเพื่อขนของ
3. กรุณาอย่าทำการใดๆ เพื่อการขัดขวางไม่ให้ลิฟต์ทำงานตามปกติ หากท่านมีความประสงค์ที่จะต้องใช้ลิฟต์ขนของเป็นเวลานาน ขอให้ท่านแจ้งให้ฝ่ายบริหารอาคารทราบล่วงหน้า
4. ก่อนการใช้ลิฟต์ในการขนของ ขอให้ท่านกรอกแบบฟอร์มการขอใช้ลิฟต์ที่ฝ่ายบริหารอาคาร เพื่อการขนของของท่านได้รวดเร็วยิ่งขึ้น
5. หากวัสดุที่ท่านต้องการขนย้ายมีขนาดใหญ่ หรือยาวกว่าขนาดของลิฟต์ ท่านต้องตัดทอนลง ให้มีขนาดพอเหมาะจึงจะสามารถดำเนินการขนย้ายได้ หากไม่สามารถตัดทอนได้ ท่านต้องขนย้ายทางบันไดหนีไฟของอาคาร และระมัดระวังในการขนย้าย ซึ่งอาจจะทำความเสียหายให้กับผนัง โคมไฟ แสงสว่างส่วนกลางต่างๆ ได้ และหากเกิดความเสียหายท่านต้องเป็นผู้ชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมด
6. กรุณาอย่าขีด เขียน นำรูปภาพโฆษณาต่างๆ หรือสิ่งพิมพ์ใดๆ มาติดภายในห้องโดยสารลิฟต์ อันจะทำให้เกิดความเสียหาย หากฝ่ายบริหารอาคาร ตรวจพบจะดำเนินการเรียกเก็บค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
7. ห้ามใช้ลิฟต์ขณะตัวเปียก
8. ห้ามสูบบุหรี่ภายในลิฟต์
9. กรุณาอย่าให้เด็กใช้ลิฟต์โดยลำพัง
10. ในกรณีที่เกิดเพลิงไหม้ภายในอาคาร หรือแผ่นดินไหว ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
11. ในกรณีที่ท่านไม่ปฏิบัติตามระเบียบที่กล่าวมาข้างต้นหากเกิดความเสียหาย ท่านจะต้องเป็นผู้รับผิดชอบค่าเสียหายตามมูลค่าที่เกิดขึ้นจริง
12. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 8.
การใช้คีย์การ์ด

เพื่อป้องกันทรัพย์สิน และการโจรกรรมต่างๆ ภายในอาคารชุด พร้อมทั้งการใช้อุปกรณ์ให้เกิดประโยชน์อย่างสูงสุด ฝ่ายบริหารอาคาร จึงใคร่ขอกำหนดสิทธิ์และขอแจ้งให้ท่านทราบถึงระเบียบปฏิบัติดังนี้

1. ฝ่ายบริหารอาคาร จะส่งมอบบัตรคีย์การ์ด (Access Card) เพื่อใช้ผ่านเข้าออกลิฟต์โดยสาร และให้สิทธิ์ให้กับท่านเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย จำนวนดังนี้
   - ห้องชุด **Studio, One bed, One bed plus** จะได้รับบัตรคีย์การ์ด (Access card) 2 ใบ ต่อ 1 ห้องชุด และสิทธิจอดรถ 1 คัน
   - ห้องชุด **Two bed , Duplex** จะได้รับบัตรคีย์การ์ด (Access card) 3 ใบ ต่อ 1 ห้องชุด และสิทธิจอดรถ 2 คัน
2. สำหรับท่านที่ต้องการบัตรคีย์การ์ดเพิ่มเติมจากจำนวนที่ระบุข้างต้น สามารถซื้อเพิ่มในอัตราใบละ 500 บาท (ห้าร้อยบาทถ้วน) สิทธิ์ในการซื้อคีย์การ์ดเพิ่มเติมได้ไม่เกิน 2 ใบต่อห้องชุด หรือเป็นตามมติที่ประชุมคณะกรรมการ
3. บัตรคีย์การ์ดนี้ จำหน่ายให้กับท่านเจ้าของร่วม และ/หรือผู้พักอาศัย ที่ได้รับการยินยอมจากท่านเจ้าของร่วมเป็นลายลักษณ์อักษรแล้วเท่านั้น ไม่จำหน่ายให้กับบุคคลภายนอก
4. การยื่นขอรับมอบบัตรคีย์การ์ด ขอให้ท่านติดต่อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคาร บริเวณสำนักงานนิติบุคคลฯ ชั้น 1 อาคาร A
5. ในกรณีบัตรคีย์การ์ดชำรุด หรือสูญหาย ท่านแจ้งความจำนงซื้อได้ที่ฝ่ายบริหารอาคาร ตามมูลค่าในข้อ 2 กรณีที่บัตรชำรุดและอยู่ในขอบข่ายการรับประกันของผู้ผลิต ฝ่ายบริหารอาคาร จะประสานงานเปลี่ยนกับผู้ผลิตให้ต่อไป
6. ฝ่ายบริหารอาคารสามารถ ยกเลิกสิทธิการใช้บัตรคีย์การ์ด กรณีตรวจสอบแล้วพบว่าเจ้าของร่วมมิได้ปฏิบัติตามกฎระเบียบที่กำหนดไว้ หรือค้างชำระค่าส่วนกลาง หรือหนี้อื่นๆ มากกว่า 6 เดือน
7. ให้คณะกรรมการ มีอำนาจกำหนด และ/หรือ แก้ไข เปลี่ยนแปลง สิทธิของผู้มีสิทธิใช้ระบบคีย์การ์ด และ/หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยอื่นๆ รวมถึงให้มีอำนาจในการออกกฎ ระเบียบ วิธีการใช้ และเงื่อนไขต่างๆ

ข้อที่ 9.
การใช้ตู้ใส่จดหมาย (Mail Box)

เพื่อความเป็นระเบียบเรียบร้อย ป้องกันการสูญหาย หรือเสียหายของจดหมาย และเอกสารต่างๆ ที่จัดส่งมายังท่านเจ้าของร่วม ฝ่ายบริหารอาคาร ใคร่ขอชี้แจงถึงการใช้ตู้ใส่จดหมาย (Mail Box) โดย มีรายละเอียดดังนี้

1. ฝ่ายบริหารอาคาร จะจัดเตรียมตู้ใส่จดหมาย (Mail Box) ไว้ให้ท่านเจ้าของร่วม ห้องชุดละ 1 ตู้ โดยติดตั้งไว้ที่ห้องจดหมายบริเวณชั้น 1 ของแต่ละอาคาร โดยตู้ใส่จดหมายจะระบุเลขที่ห้องชุดของท่าน โดยท่านสามารถใช้คีย์การ์ดปลดล็อคตู้จดหมาย
2. เมื่อมีจดหมาย และเอกสารต่างๆ ส่งถึงท่านเจ้าของร่วม ฝ่ายบริหารอาคาร จะนำไปไว้ที่ตู้ใส่ (Mail Box) ของท่านเท่านั้น
3. ในกรณีจดหมายลงทะเบียน ฝ่ายบริหารอาคาร จะดำเนินการติดต่อกับท่าน เพื่อให้มาขอรับจากสำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ และให้ท่านลงนามรับจดหมายดังกล่าว
4. ในกรณีจดหมาย หรือ เอกสารต่างๆ ที่อยู่ในตู้ใส่จดหมาย (Mail Box) มีจำนวนมาก จนไม่สามารถบรรจุเพิ่มได้อีก ฝ่ายบริหารอาคาร จะเก็บรักษาเอกสารดังกล่าวไว้ให้กับท่านเป็นเวลา 1 เดือน และหากไม่มีผู้รับ ฝ่ายบริหารอาคาร จะดำเนินการส่งกลับคืนให้กับผู้ส่งต่อไป
5. ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่รับผิดชอบต่อการสูญหายของจดหมาย หรือสิ่งพิมพ์ต่างๆ อันเนื่องจากการที่เจ้าหน้าที่ของนิติบุคคลอาคารชุดฯ ได้รับแทนท่านเจ้าของร่วม
6. กรุณาอย่างัดแงะตู้ใส่จดหมาย หากตรวจพบท่านจะต้องชดใช้ค่าเสียหายที่เกิดขึ้นตามมูลค่าจริง
7. ในกรณีที่มีหมายศาล ส่งถึงท่านเจ้าของร่วม และหากไม่สามารถติดต่อท่านเจ้าของร่วม หรือผู้มีรายชื่อได้ ฝ่ายบริหารอาคาร จะไม่เซ็นรับเอกสารดังกล่าว
8. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคารบริหารอาคาร

ข้อที่ 10.
การใช้ตู้รับพัสดุภัณฑ์ (Hive Box)

1. ตู้รับพัสดุภัณฑ์ (Hive Box) อยู่บริเวณห้องจดหมายชั้น 1 เงื่อนไขการใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
2. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 11.
การใช้สระว่ายน้ำ (Swimming Pool)

สระว่ายน้ำ อยู่ที่ชั้น 1 เพื่อความเป็นระเบียบและการดูแลรักษาสระว่ายน้ำให้สะอาดถูกสุขอนามัย ฝ่ายบริหารอาคารจึงใคร่ขอความกรุณาท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยในการใช้บริการสระว่ายน้ำดังต่อไปนี้

1. สระว่ายน้ำของอาคารให้บริการท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัยในอาคารเท่านั้น งดให้บริการแก่บุคคลภายนอกและบุคคลอันไม่พึงประสงค์
2. เวลาเปิดให้บริการ ทุกวัน เวลา 06:00 – 22:00 น.
3. ขณะใช้บริการบริเวณสระว่ายน้ำ มิให้ส่งเสียงรบกวนอันเป็นการละเมิดสิทธิส่วนตัวของผู้อื่นที่ต้องการพักผ่อน
4. กรุณาชำระร่างกายก่อนที่จะลงสระว่ายน้ำ ตามสถานที่ที่จัดไว้ให้ทุกครั้ง
5. กรุณาถอดรองเท้าก่อนเข้าบริเวณสระว่ายน้ำ และจัดวางในที่จัดไว้ให้
6. กรุณาสวมใส่ชุดว่ายน้ำตามหลักสากล และไม่อนุญาตให้ผู้ที่ไม่แต่งกายตามระเบียบเข้าใช้บริการโดยเด็ดขาด
7. ห้ามมิให้ผู้ที่เป็นโรคติดต่อ หรือโรคผิวหนังใช้บริการสระว่ายน้ำ
8. ห้ามบ้วนน้ำลายหรือเสมหะลงในสระว่ายน้ำ
9. ห้ามนำอาหาร และเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์ มารับประทานบริเวณพื้นที่รอบสระว่ายน้ำ และในสระว่ายน้ำ
10. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี ใช้สระว่ายน้ำโดยลำพัง
11. ท่านเจ้าของร่วมที่นำบุตรหลานของท่านมาใช้บริการสระว่ายน้ำ ต้องดูแลบุตรหลานของท่านให้อยู่ในความปลอดภัยขณะที่ใช้บริการ
12. การใช้สระว่ายน้ำอันเป็นการใช้ทรัพย์สินส่วนกลาง หากท่านเจ้าของร่วม และผู้พักอาศัย ทำความเสียหายให้แก่สระว่ายน้ำ หรือทรัพย์สินส่วนกลาง ผู้นั้นจะต้องรับผิดชอบตามมูลค่าความเสียหายที่เกิดขึ้นจริง
13. ผู้จัดการอาคารชุดฯ หรือบุคคลที่ได้รับมอบหมายสามารถใช้ดุลยพินิจให้ปฏิบัติตามระเบียบดังกล่าวข้างต้นได้ตามที่เห็นสมควร
14. ผู้ใช้สระว่ายน้ำเป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดการบาดเจ็บหรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้สระว่ายน้ำของตนเอง ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บ และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น
15. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 12.
การใช้ห้องออกกำลังกาย (Fitness Room)

1. ห้องออกกำลังกาย เปิดให้บริการทุกวันระหว่าง 06:00 – 22:00 น.
2. นิติบุคคลอาคารชุดฯ สงวนสิทธิ์ในการใช้ห้องออกกำลังกายสำหรับท่านเจ้าของร่วม และแขกของท่านเจ้าของร่วมเท่านั้น
3. ห้ามเด็กอายุต่ำกว่า 15 ปี เข้าใช้ห้องออกกำลังกายโดยลำพัง
4. ผู้ใช้บริการกรุณาใส่รองเท้าและเสื้อผ้าสำหรับการออกกำลังกายเท่านั้น
5. ห้ามรับประทานอาหารในห้องออกกำลังกาย
6. ห้ามใช้ห้องออกกำลังกายขณะตัวเปียก
7. โปรดใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ด้วยความระมัดระวัง หากพบอุปกรณ์ใดชำรุดให้รีบแจ้งฝ่ายบริหารอาคารทราบทันที
8. กรุณาทำความสะอาดอุปกรณ์ภายหลังการใช้และเก็บคืนเข้าที่เดิมทุกครั้ง
9. โปรดรอใช้อุปกรณ์ตามลำดับก่อนหลัง ในระหว่างที่มีผู้รอใช้อุปกรณ์เดียวกันหลายท่าน โปรดจำกัดเวลาการใช้งานของท่านด้วย
10. โปรดปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อุปกรณ์แต่ละชนิดอย่างเคร่งครัด
11. ผู้ใช้อุปกรณ์เป็นผู้รับผิดชอบในกรณีเกิดการบาดเจ็บ หรือสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้นจากการใช้ห้องออกกำลังกายของตนเอง ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ที่จะไม่รับผิดชอบต่ออาการบาดเจ็บ และความสูญเสียใดๆ ที่เกิดขึ้น
12. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 13.
ล็อคเกอร์เก็บของ (Locker)

1. ล็อคเกอร์เก็บของอยู่บริเวณห้องน้ำส่วนกลางชาย และหญิง อาคาร FACILITY 1 ชั้น 1
2. ล็อคเกอร์เก็บของ (Locker) เปิดให้บริการทุกวัน
3. ผู้ที่มีสิทธิ์ใช้บริการ จะต้องเป็นเจ้าของร่วม ผู้พักอาศัย หรือผู้เช่า เท่านั้น
4. ไม่นำสิ่งของมีค่า อาหารสด ภาชนะบรรจุหรือสิ่งของที่แตกได้ สิ่งของอันตราย สิ่งของผิดกฎหมาย สิ่งเสพติด เข้ามาในล็อคเกอร์เก็บของ (Locker)
5. ฝ่ายบริหารอาคาร กำหนดการเคลียร์สิ่งของภายในล็อคเกอร์ทุกวัน เวลา 22.00 น.
6. ผู้ใช้ล็อคเกอร์เก็บของ (Locker) ต้องปฏิบัติการกฎระเบียบที่กำหนดไว้ และปฏิบัติตามคำแนะนำเกี่ยวกับการใช้ล็อคเกอร์เก็บของ (Locker) อย่างเคร่งครัด
7. หากการฝ่าฝืนระเบียบนี้ก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สิน ทางนิติบุคคลอาคารชุดฯ ขอสงวนสิทธิ์ในการเรียกร้องค่าเสียหายกับผู้ฝ่าฝืนอีกส่วนหนึ่งต่างหากด้วย
8. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 14.
อุปกรณ์เครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ (EV Charger)

1. จุดติดตั้งอุปกรณ์เครื่องชาร์จไฟฟ้าสำหรับรถยนต์ อยู่บริเวณลานจอดรถชั้น 1 เงื่อนไขการใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
2. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร

ข้อที่ 15.
ห้องซักผ้า (Laundry Room)

1. ห้องซักผ้า มีให้บริการที่ชั้น 1 เงื่อนไขการใช้งานให้เป็นไปตามข้อกำหนดของผู้ให้บริการ
2. ฝ่ายบริหารอาคาร ขอสงวนสิทธิ์ในการแก้ไข หรือเปลี่ยนแปลงระเบียบนี้และจะแจ้งให้ทราบโดยการปิดประกาศหรือช่องทางประชาสัมพันธ์อื่นๆ ของฝ่ายบริหารอาคาร และขอสงวนสิทธิ์ความรับผิดชอบในความเสียหายต่อทรัพย์สินที่นำมาใช้บริการ

ข้อที่ 16.
กรณีผู้พักอาศัย/ผู้เช่า ฝ่าฝืนระเบียบพักอาศัยของอาคารชุดฯ

ฝ่ายบริหารอาคารฯ จะดำเนินการตามระเบียบพักอาศัยกับผู้พักอาศัย/ผู้เช่า/เจ้าของห้องชุด ดังนี้

• การวางรองเท้า หรือสิ่งของในพื้นที่ส่วนกลาง	ค่าปรับ 100 บาท/ครั้ง
• ไม่นำรถเข็นลงมาคืนที่เก็บรถเข็น	ค่าปรับ 100 บาท/ครั้ง
• ไม่ลงทะเบียนการพักอาศัย	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การทิ้งขยะในพื้นที่ส่วนกลาง ไม่ทิ้งลงถังขยะ	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การก่อความเดือดร้อน รำคาญ ให้กับผู้พักอาศัยท่านอื่น	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการใช้ห้องออกกำลังกาย	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการใช้พื้นที่จอดรถ	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการพักอาศัย และการใช้ทรัพย์ส่วนบุคคล	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการพักอาศัย และการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการใช้ลิฟต์ และล็อบบี้ของอาคาร	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการย้ายเข้า-ออก	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบในคู่มือพักอาศัยอื่นๆ	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบการใช้ประโยชน์ของห้องชุดที่มีไว้เพื่ออยู่อาศัยเท่านั้น	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• ทาสีที่แตกต่างบริเวณนอกระเบียงห้องชุดฯ	ค่าปรับ 500 บาท/ครั้ง
• การสูบบุหรี่บริเวณระเบียงห้องชุด สร้างความรำคาญให้กับผู้พักอาศัยท่านอื่น	ค่าปรับ 2,000 บาท/ครั้ง
• การผิดระเบียบปล่อยเช่าห้องชุดรายวันและดำเนินคดีตามกฎหมาย	ค่าปรับ 10,000 บาท/ครั้ง และ 3,000 บาท/วัน
• การค้างชำระค่าน้ำประปา 3 รอบบิล และถูกระงับการจำหน่ายน้ำประปา	ค่าปรับ 300 บาท ระงับการใช้จำหน่ายน้ำประปา
• การผิดระเบียบเลี้ยงสัตว์เลี้ยง ทุกชนิด ในห้องชุด และ/หรือ บริเวณพื้นที่ส่วนกลาง	ค่าปรับ 5,000 บาท/ครั้ง และ 1,000 บาท/วัน

หมายเหตุ การแจ้งผิดระเบียบพักอาศัยจะมีทั้งหมด 3 ครั้ง

ครั้งที่ 1 การแจ้งเตือนด้วยวาจา
ครั้งที่ 2 การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษร
ครั้งที่ 3 การแจ้งเตือนเป็นลายลักษณ์อักษรและปรับตามระเบียบ

ข้อที่ 17.

ให้ผู้จัดการและคณะกรรมการมีอำนาจในการออกกฎเกณฑ์ระเบียบ วิธีการใช้ เงื่อนไข บทลงโทษ และบทปรับ กรณีมีผู้ฝ่าฝืน โดยจะต้องแจ้งเจ้าของร่วมทราบด้วยการปิดประกาศเพื่อทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 30 วัน ในการใช้ทรัพย์ส่วนกลาง และ/หรือ ระบบรักษาความปลอดภัยของอาคารชุด และ/หรือ บริการของนิติบุคคลอาคารชุด รวมถึงมีอำนาจควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การใช้ทรัพย์ส่วนกลาง ระบบรักษาความปลอดภัย และบริการของนิติบุคคลอาคารชุดของเจ้าของร่วมให้เป็นไปตามความเหมาะสมและให้มีผลบังคับใช้ต่อเจ้าของร่วม บริวาร หรือบุคคลที่อยู่โดยอาศัยสิทธิของเจ้าของร่วม ตามระเบียบนี้

พนักงานรักษาความสะอาด
พนักงานรักษาความปลอดภัย

05

ข้อที่ 1.
การรักษาความสะอาด

พื้นที่ส่วนกลางของอาคาร ได้รับการดูแลรักษาความสะอาดโดยบริษัทรับจ้างทำความสะอาด ภายใต้การควบคุมดูแลของฝ่ายบริหารอาคาร พื้นที่ทำความสะอาด มีดังนี้

1. บริเวณล็อบบี้ โถงหน้าลิฟต์ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ ทางเดินส่วนกลาง บันไดกลาง บันไดหนีไฟ ภายในลิฟต์ ระเบียงรอบอาคาร บริเวณด้านหน้าอาคาร บริเวณลานจอดรถ ถนนโดยรอบอาคาร และจัดเก็บขยะทุกวัน
2. กระจกด้านนอกอาคารที่สามารถทำได้
3. บริเวณสวนทั้งหมด พร้อมรดน้ำต้นไม้ส่วนกลางโดยรอบอาคาร
4. บริเวณโดยรอบสระว่ายน้ำ ห้องออกกำลังกาย และห้องน้ำ
5. บริเวณดาดฟ้า และห้องเครื่องงานระบบ
6. บริเวณแนวกำแพง เพดาน ขอบอลูมิเนียมตามส่วนต่างๆ ป้ายบอกตำแหน่งชั้น และตู้วางอุปกรณ์ชุดดับเพลิงตามชั้น
7. การขนขยะ และการกำจัดขยะภายในอาคาร ใช้รถเข็นขนถ่ายขยะจากถังขยะในแต่ละชั้นไปห้องพักขยะวันละ 2 ครั้ง ตามเวลาที่ฝ่ายบริหารอาคารกำหนด หรือตามเวลาที่เหมาะสมหากท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะให้มีบริการทำความสะอาดเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อและปรึกษาได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ

8. ข้อที่ 2.
ระบบควบคุมดูแลทรัพย์สินและรักษาความปลอดภัย

ฝ่ายบริหารอาคาร ได้กำหนดแผนการปฏิบัติงานด้านการรักษาความปลอดภัยอาคารขึ้น โดยได้กำหนดให้มีการดำเนินงานตามแผนผังดังกล่าว ทั้งนี้ เพื่อเป็นการดูแลรักษาความปลอดภัยในการพักอาศัยของท่าน ฝ่ายบริหารอาคารจะควบคุมดูแลการให้บริการด้านการรักษาความปลอดภัยอย่างเข้มงวด เพื่อให้การบริการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด ฝ่ายบริหารอาคาร ได้จัดให้มีพนักงานรักษาความปลอดภัยประจำอาคารตลอด 24 ชั่วโมง ทุกวัน รวมทั้งวันหยุด หากท่านมีข้อสงสัย หรือข้อแนะนำเกี่ยวกับระบบรักษาความปลอดภัย ในอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน กรุณาติดต่อที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ อาคาร A ชั้น 1

หน้าที่ของพนักงานรักษาความปลอดภัยมีดังนี้

1. ปฏิบัติงานรักษาความปลอดภัยให้ได้มาตรฐาน
2. ตรวจตราพื้นที่ส่วนกลางของอาคารทั้งหมดเป็นประจำทุกวัน
3. ตรวจตราพื้นที่รอบอาคารและบริเวณลานจอดรถ
4. ดูแลลานจอดรถ รถยนต์ที่เข้ามาจอด และพนักงานขับรถ
5. ตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออกในอาคารชุด
6. ตรวจตรายานพาหนะที่เข้า-ออกในยามวิกาลเป็นกรณีพิเศษ
7. ควบคุมดูแลบุคคลภายนอกที่เข้ามาภายในอาคาร
8. กำกับดูแลการขนส่งของเข้ามาในอาคาร และขึ้นไปยังห้องชุด
9. ตรวจสอบ และดูแลสิ่งของต้องสงสัย
10. ควบคุมดูแลให้มีการปฏิบัติตามคำแนะนำการใช้อาคารอย่างถูกต้อง
11. รับผิดชอบ และดูแลเหตุการณ์ฉุกเฉินที่เกิดขึ้น จนกว่าพนักงานเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องจะมาถึง
12. ควบคุมดูแลมิให้บุคคลใด นำสัตว์เลี้ยง และสัตว์อื่นๆ เข้ามาภายในอาคาร โดยรายงานต่อฝ่ายบริหารอาคาร
13. ควบคุมดูแล และรายงานเหตุการณ์ต่างๆ เช่น อัคคีภัย อุบัติภัย ขโมย ของหาย ของชำรุดเสียหาย ต่อฝ่ายบริหารอาคาร
14. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง หากท่านเจ้าของร่วมมีความประสงค์จะให้มีบริการด้านรักษาความปลอดภัยเป็นพิเศษ กรุณาติดต่อ และปรึกษาได้ที่ สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ อาคาร A ชั้น 1

ข้อมูลอื่นๆ

06

บริการพิเศษ

การขอบริการอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง สามารถขอเอกสาร ใบสมัคร แผ่นพับ ใบปลิว ได้ที่สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯ อาคาร A ชั้น 1 พร้อมทั้งแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาทะเบียนบ้าน พร้อมลงนามกำกับรับรองสำเนาถูกต้อง โดยฝ่ายบริหารอาคารเป็นผู้ประสานงานให้กับทางบริษัทฯ ที่ให้บริการ

**ค่าธรรมเนียม ค่าใช้จ่ายในการติดตั้ง และค่าบริการรายเดือน ท่านเจ้าของร่วม เป็นผู้รับผิดชอบ*

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดอัคคีภัย

1. เมื่อพบเหตุเพลิงไหม้ ให้ดึงระบบแจ้งเหตุเตือนภัยด้วยมือ (Manual Pull Station) ที่ติดไว้ข้างผนังทางเดินทันทีที่พบเหตุ
2. ต้องดับเพลิงในอาคารด้วยอุปกรณ์ดับเพลิงที่ทางอาคารชุดได้ติดตั้งไว้ให้ หากไม่สามารถควบคุมเพลิงไหม้ไว้ได้ ให้รีบทำการอพยพโดยใช้บันได้หนีไฟที่ใกล้ที่สุดทันที
3. แต่ละชั้นจะมีแผนผังแสดงเส้นทางหนีไฟจากบริเวณหน้าโถงลิฟต์ไปสู่บันไดหนีไฟ อย่างน้อย 2 เส้นทาง
4. ตรวจสอบเส้นทางหนีไฟไว้ล่วงหน้า เมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินจะสามารถไปที่บันไดหนีไฟได้ทันที
5. ร่วมการฝึกซ้อมอพยพหนีไฟประจำปี ที่ทางนิติบุคคลฯ จัดขึ้น เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมในการอพยพหนีไฟจากห้องพักของท่านเอง
6. ห้ามใช้ลิฟต์ในการอพยพหนีไฟ ให้ใช้บันไดหนีไฟเท่านั้น
7. หากติดอยู่ในกลุ่มควันไฟ ให้ก้มตัวให้ต่ำหรือหมอบคลานเพื่อหาทางออก เพราะควันไฟทำให้คนเสียชีวิตมากกว่าเปลวไฟถึง 3 เท่า
8. ก่อนเปิดประตูให้แตะลูกบิดด้วยหลังมือเท่านั้น หากร้อนจัดแสดงว่ามีเปลวเพลิงอยู่ด้านนอก อย่าเปิดประตู เพราะจะถูกเปลวไฟพุ่งเข้าตัวได้
9. เมื่อหนีออกจากห้องพักหรือหนีผ่านประตูใดๆ ให้ปิดประตูนั้นให้สนิท
10. กรณีหนีไฟไม่ได้ให้อยู่ภายในห้องพักและปิดประตู ใช้ผ้าชุบน้ำอุดบริเวณขอบบานประตู แล้วให้ขอความช่วยเหลือที่หน้าต่างหรือระเบียง
11. แนะนำทุกคนในครอบครัวให้ทราบถึงกฎความปลอดภัย และวิธีปฏิบัติในกรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

เกร็ดความรู้เรื่องห้องชุด

• ใช้เครื่องปรับอากาศให้คุ้มและถูกวิธี

ระบบปรับอากาศกลายเป็นสิ่งที่จำเป็นไปแล้วในชีวิตเราปัจจุบัน แต่หลายคนอาจยังเข้าใจผิด ใช้เครื่องปรับอากาศเป็นเพียง “เครื่องทำความเย็น” ซึ่งเป็นการใช้งานที่ผิดหน้าที่ อาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพได้ เพราะการจัดวางจัดเตรียมระบบปรับอากาศที่ดี จะต้องประกอบด้วยหน้าที่ดังต่อไปนี้

1. เพื่อลดอุณหภูมิ
2. ควบคุมความชื้น ไม่ให้แห้งเกินไป (ผิวแตก) หรือชื้นเกินไป (เหนอะหนะ)
3. ให้อากาศในห้องเคลื่อนไหว (ทำให้รู้สึกสบายไม่อึดอัด)
4. ทำให้อากาศสะอาด (ป้องกันฝุ่นและอาจช่วยฟอกอากาศบ้าง)
5. มีระบบระบายอากาศ (การถ่ายเทอากาศจากภายนอก) หากใครใช้ระบบปรับอากาศครบ 5 ข้อข้างต้นจึงจะทำให้ระบบปรับอากาศมีความสมบูรณ์ ดังนั้นใครที่ติดแอร์อยู่น่าจะสำรวจดูว่า เครื่องหรือระบบปรับอากาศของตนนั้นทำงานครบทุกหน้าที่หรือไม่ ถ้าไม่ครบก็น่าจะปรับปรุงเสีย เพื่อสุขภาพที่ดีของท่าน เช่น ลืมพัดลมระบายอากาศหรือเปล่า เป็นต้น

• วิธีแก้แอร์มีกลิ่นอับชื้น

เมื่อห้องมีความอับชื้น สิ่งที่เราต้องทำก็คือ ไล่ความชื้นออกไป ในกรณีที่เราเปิดแอร์ตามปกติ แอร์จะทำงานทั้งส่วนเป่าลมเย็น (Fancoil Unit) และส่วนระบบความร้อน (Condensing Unit) ในขณะที่มันไล่กลิ่นอับก็จะเกิดความชื้นมากขึ้น เนื่องจากมีความเย็นจึงเกิดการควบแน่นของน้ำ ทำให้เกิดความชื้น วิธีแก้ก็คือ ให้ปิด Condensing Unit แล้วเปิดแต่ Fancoil Unit ให้พัดลมเป่าความชื้นให้หมดไป กลิ่นอับจะลดลง และหายไปในที่สุด แต่ต้องแน่ใจว่าแผ่นกรองฝุ่นใน Fancoil Unit ต้องมีความสะอาดไม่เก็บฝุ่น เพราะจะทำให้เกิดกลิ่นอับในครั้งต่อไปได้

• อยากประหยัดไฟ ปิดแอร์ตอนเช้า แล้วเปิดหน้าต่างแทน อาจจะอันตรายได้

หลายท่านประหยัดไฟฟ้าด้วยการตื่นขึ้นมาปิดเครื่องปรับอากาศในตอนเช้า แล้วเปิดหน้าต่างเพื่อรับอากาศภายนอกแทน การกระทำเช่านี้ เป็นสิ่งที่พึงหลีกเลี่ยง เพราะตอนที่เราเปิดหน้าต่าง อากาศในห้องเย็นกว่าอากาศข้างนอก ดังนั้นเมื่อเปิดหน้าต่าง อากาศภายนอกที่ร้อนกว่า จะเข้ามา แม้จะมีลมพัดให้รู้สึกสบายขึ้น แต่อาจลืมไปว่า “ความชื้น” จากภายนอกจะวิ่งเข้ามาด้วย แล้วกลั่นตัวเป็นหยดน้ำ เกาะตามผ้าห่ม ที่นอน ผ้าม่าน หรือเฟอร์นิเจอร์ด้วย เมื่อทำแบบนี้บ่อยๆ เข้าจะทำให้มีความชื้นเข้ามามากกว่าปกติ เหล่าเชื้อโรค เชื้อรา ก็จะสะสม เจริญเติบโตอย่างรวดเร็ว ไม่นานอาจจะเป็นอันตรายต่อสุขภาพ โดยที่เราไม่รู้ตัว

ดังดังนั้น ขอแนะนำว่า หากจะปิดเครื่องปรับอากาศ ก็ควรรอจนกว่าอุณหภูมิภายในและภายนอกห้องใกล้เคียงกัน

(อาจจะเปิดพัดลมช่วย) แล้วค่อยเปิดหน้าต่าง เพื่อไม่ให้ความชื้นเข้ามาสะสม ภายในห้องนอนของเรา (โดยเฉพาะตอนเช้าๆ อากาศภายนอก จะมีความชื้นมากกว่าปกติ) ทั้งนี้นอกจากความชื้นของเชื้อโรคเชื้อราแล้ว การที่มีความชื้นเข้ามาสะสมอยู่ในห้องเรามากๆ เมื่อเรากลับเข้าห้องแล้วเปิดเครื่องปรับอากาศอีกครั้ง เครื่องจะทำงานมากกว่าปกติ เพราะต้องใช้พลังงานในการรีดความชื้นถึง 50% - 70% ของพลังงานทั้งหมด ซึ่งนอกจากจะไม่ช่วยประหยัดพลังงานแล้ว ยังทำให้เราต้องจ่ายค่าไฟฟ้าเพิ่มขึ้นโดยไม่จำเป็นด้วย

• เวลาที่ไฟฟ้าดับ ต้องถอดปลั๊กออกให้หมดหรือไม่ ?

โดยเฉพาะอย่างยิ่งพวกตู้เย็น และเครื่องปรับอากาศ แล้วก็รอสัก 2-3 นาทีถึงจะเสียบปลั๊กใหม่ หรือมาปรับเบรกเกอร์ใหม่ ตรงนี้เป็นความคิดที่ถูกต้องไหม ?

เป็นความคิดที่ถูกต้อง อย่างเช่น อุปกรณ์พวกใช้มอเตอร์ทั้งหลาย เช่น พัดลม แอร์ ตู้เย็น อุปกรณ์ที่ใช้มอเตอร์จะมีผลมากคือเวลาไฟฟ้าดับ และไฟฟ้าติดขึ้นมาทันที เวลาที่เครื่องเริ่มทำงาน มันจะดึงกระแสเข้ามาสูงมาก ทีนี้เวลาไฟดับพร้อมกัน สมมุติดับทั้งกรุงเทพฯ แล้วไฟฟ้ามาทันที ทุกบ้านจะเริ่มใช้ไฟ ระดับแรงดันของการไฟฟ้ามันก็ยังไม่สม่ำเสมอ ยังไม่อยู่ตัว เพราะฉะนั้น พอระดับแรงดันมันลดลง พวกมอเตอร์ทั้งหลายของเราก็จะกินกระแสมากกว่าปกติ พอกินกระแสมาก มอเตอร์ก็จะเริ่มร้อน พอร้อนก็อาจจะไหม้ได้ มันจะมีผลต่อฉนวนของมอเตอร์ ถ้าเกิดความร้อนมากๆ ก็อาจจะเกิดไฟฟ้าลัดวงจรมาดูดเราได้ นอกจากนี้แม้ยังไม่ถึงจุดอันตราย แต่ก็ทำให้ออายุการใช้งานของฉนวนตรงนั้นลดน้อยลงไปแล้ว

• ทำไมไฟฟ้าชอบดับในฤดูฝน ?

นอกจากฤดูร้อนแล้ว บ้านเรายังมีฤดูฝนด้วย และในฤดูฝนนี้ ไฟฟ้ามักจะดับบ่อยๆ เพราะว่าตอนฝนตก ความดันไฟฟ้าในอากาศจะแปรปรวน ทำให้บรรดาอุปกรณ์ซึ่งทำหน้าที่ส่งไฟฟ้ามายังบ้าน กระทบกระเทือนจากความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้า บางครั้งอาจมีลมพัดแรงจนสายไฟหรือเสาไฟ เกิดความเสียหาย หรือบางทีเจ้าหน้าที่ของการไฟฟ้าเห็นว่าความแปรปรวนของแรงดันไฟฟ้าในอากาศ อาจจะเกิดอันตรายกับอุปกรณ์ไฟฟ้าหลักได้ จึงหยุดการจ่ายไฟฟ้าชั่วคราว

• Fire Alarm หรืออุปกรณ์สัญญาณเตือนไฟไหม้ มีกี่อย่าง?

เวลาเกิดไฟไหม้ในอาคาร สิ่งที่ตามมาก็คือการเกิด “ควัน” และ “ความร้อน” จึงมีการใช้อุปกรณ์ดักจับและส่งสัญญาณเตือนอยู่ 2 ชนิดคือ

1. Smoke Detector คือเครื่องดักจับ “ควัน”
2. Heat Detector คือเครื่องดักจับ “ความร้อน”

ซึ่งอุปกรณ์ทั้ง 2 อย่าง จะส่งเสียงหรือสัญญาณให้ทราบบางอย่างก็จะส่งเสียง เฉพาะจุดที่เกิดเหตุ (ที่มันได้ติดตั้งอยู่) บางอย่างก็จะส่งสัญญาณไปสู่ห้องควบคุมโดยตรง ไม่เกิดเสียงที่ตัวมันเอง บางอย่างก็จะส่งสัญญาณไปที่ห้องควบคุมและรอสักพัก หากยังไม่มีการทำอะไร ก็จะส่งเสียงดังที่ตัวมันเองหรือสัญญาณดังทั้งอาคารเลยก็ได้

• อุปกรณ์ไฟฟ้าที่น่าจะมีในบ้านคืออะไรบ้างนะ ?

ถ้าคุณไม่ใช่ช่างไฟฟ้าหรือเป็นผู้รู้เรื่องไฟฟ้าน้อยมากอุปกรณ์ไฟฟ้าในบ้านคุณ ก็ไม่น่าจะต้องสะสมอะไรมากมาย น่าจะมีเพียงหลอดไฟสำรองขนาดต่างๆ คีมปากแหลมที่ฉนวนหุ้มที่จับอย่างดี ใช้ในการทำงานไฟฟ้าเล็กๆน้อยๆ เทปพันสายไฟ เพื่อประโยชน์หรือป้องกันที่จะเป็น ไขควงที่ใช้สำหรับตรวจวัดกระแสไฟฟ้าพร้อมมือจับที่หุ้มฉนวน หากสะพานไฟของบ้านคุณเป็นแบบที่ต้องใช้ฟิวส์ ก็น่าจะเก็บฟิวส์ขนาดที่บ้านใช้สำรองเอาไว้ ตอนที่ไฟฟ้าดับตอนดึกแล้วร้านอุปกรณ์ต่างๆปิดหมดแล้ว

• ใช้ปลั๊กไฟต่อพ่วงแบบไหนให้คุ้มค่าที่สุด ?

ปลั๊กไฟต่อพ่วงที่หาซื้อได้ง่ายท้องตลาด เป็นอันตรายข้างกายอย่างหนึ่ง ถ้าต้องใช้สายต่อพ่วงเหล่านี้และได้คำนวณจำนวนไฟฟ้าที่จะต่อพ่วงไว้แล้ว ขอแนะนำให้พิจารณาใช้สายพ่วงที่มีระบบฟิวส์ตัดไฟและดวงไฟเปิดปิดจะทำให้เราคุมการใช้ไฟฟ้าต่อพ่วงได้ เพราะถ้าใช้ไฟฟ้าเกิน ฟิวส์จะตัดไฟทันที ส่วนปลั๊กพ่วงที่เป็นขดกลมๆ (ซึ่งทำให้เกิดสนามแม่เหล็ก) หรือปลั๊กพ่วงที่ไม่มีฟิวส์ หากจะใช้ก็ต้องควบคุมอย่างใกล้ชิด

• อย่ากรอก “ดาโน่” ลงในท่อบ่อย

“ดาโน่” หรือสารเคมีที่เข้าไปทำปฏิกิริยากับเศษผง หรือไขมันซึ่งอุดตันอยู่ในท่อของสุขภัณฑ์ต่างๆ เพื่อทะลวงให้ท่ออุดตันกลายเป็นท่อโล่ง ช่วยให้น้ำผ่านไปง่ายขึ้น แต่เพราะผงเคมีชนิดนี้ เป็นตัวทำละลายชั้นเยี่ยมและทำให้เกิดควันพิษตามมาขณะทำปฏิกิริยา หากเราสูดดมเข้าไปบ่อยๆ จะเป็นอันตรายได้ และที่อันตรายจริงๆ (แม้จะเป็นอันตรายทางอ้อม) ผงเคมีชนิดนี้ จะวิ่งไปสู่บ่อบำบัด ทำลายแบคทีเรียที่ทำหน้าที่ย่อยสลายสิ่งปฏิกูลพอแบคทีเรียตายหมด ก็ไม่มีใครมาช่วยย่อยสลายของเสีย ทำให้เกิดอาการ “เหม็น เหม็น เหม็น” อันเป็นสิ่งที่ไม่พึงปรารถนา ดังนั้นการใช้สารเคมีแก่ท่ออุดตัน แม้จะเป็นวิธีการที่สะดวกที่สุด แต่ต้องระวังความพอดีในการใช้งาน

• ลบรอยเปื้อนบนกระเบื้องเคลือบ

ใช้แปรงสีฟันเก่า จุ่มน้ำแล้วไปแตะเกลือป่น นำไปถูตรงรอยเปื้อนก็จะหายไปอย่างรวดเร็ว และกระเบื้องเคลือบก็จะกลับมาเงางามเหมือนเดิม

การดูแลรักษาห้องชุดเบื้องต้น

• การเริ่มใช้ไฟฟ้า

เมื่อเริ่มเข้าอยู่ในห้องชุด สิ่งแรกที่ต้องทำ คือ ให้ยก Breaker switch จะถูกติดตั้งในบริเวณใกล้ทางเข้าห้องชุด โดยแผงหน้าจะมี Switch On–Off โดยจะมีตัวใหญ่ตัวหนึ่งและแยกเป็นจุดต่างๆของห้องชุดได้หลายๆ จุด โดยหากใช้ไฟเกินกำลัง Breaker Switch จะตัดไฟทันที เพื่อป้องกันความเสียหายที่เกิดขึ้นสำหรับ Breaker Switch ที่ใช้ในห้องชุดเป็นแบบที่มีความปลอดภัยสูง สามารถตัดไฟได้ทันที หากมีปัญหาไฟฟ้าช็อตเกิดขึ้นโดยที่ Switch แต่ละตัวจะตกลงมา off เราก็จะทราบได้ว่าระบบไฟฟ้าในบริเวณใดของบ้านที่ผิดปกติซึ่งจะง่ายต่อการแก้ไข ดังนี้

1. ถอดปลั๊กอุปกรณ์ไฟฟ้าทุกชิ้นออกให้หมด
2. ลองดัน Switch กลับไปที่ On หากยังเด้งกลับมาที่ Off อีกแสดงว่าเป็นปัญหาที่สายไฟอาจชำรุดหรือเปียกชื้น ซึ่งอาจจะเป็นหลอดไฟ สวิทช์ หรือ ปลั๊กก็ได้ ซึ่งในกรณีนี้ควรตามช่างที่ชำนาญงานมาทำการแก้ไขเท่านั้น
3. หากไม่กลับไปที่ Off ก็แสดงว่ามีอุปกรณ์ไฟฟ้าตัวหนึ่งตัวใดชำรุดแน่นอน จะทำการทดสอบได้โดยการเสียบอุปกรณ์ไฟฟ้าทีละตัว จนพบตัวชำรุด

   หมายเหตุ การทดสอบและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า กรณีนี้ หากไม่แน่ใจควรให้ช่างผู้ที่มีความรู้เป็นผู้ตรวจสอบ ผู้ตรวจสอบต้องทำตัวให้แห้งและไม่อยู่ในที่เปียกชื้น

• การเริ่มใช้น้ำประปา

เมื่อผู้พักอาศัยมีความประสงค์จะย้ายเข้าพักที่ห้องชุดของท่าน หลักจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดแล้วนั้นท่านจะต้องแจ้งนิติบุคคลอาคารชุดฯ เพื่อทำการเปิดวาล์วน้ำและท่านจะต้องรับผิดชอบค่าน้ำ หลังจากการโอนกรรมสิทธิ์ห้องชุดในอัตราที่ฝ่ายบริหารอาคารชุดกำหนดในกรณีที่เกิดปัญหาเกี่ยวกับน้ำจากท่อส่งน้ำส่วนกลาง ท่านสามารถแก้ปัญหาเบื้องต้น ได้ด้วยการปิดวาล์วน้ำและแจ้งให้สำนักงานนิติบุคคลอาคารชุดฯทราบ เพื่อดำเนินการแก้ไข

• เสาอากาศโทรทัศน์

ห้องชุดของโครงการจะใช้ระบบทีวีรวม (MATV) ซึ่งได้ทำการติดตั้งเสาอากาศโทรทัศน์ส่วนรวมไว้ในแต่ละห้องชุดแล้ว โดยรับสัญญาณจากเสาอากาศระบบดิจิตัล (Digital TV) และกระจายสัญญาณ ผ่านสายสัญญาณ ไปยังแต่ละห้องชุด

• ประตูห้องชุด

ประตูทางเข้าห้องชุดปิดทับด้วยเมลามีน ดังนั้นจึงควรใช้ผ้าแห้งเช็ดทำความสะอาด ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดโดยเด็ดขาด เมื่อใช้งานไปแล้วหากเกิดเสียงดังจากบานพับเวลาเปิด ปิดประตู ให้หยอดน้ำมันหล่อลื่นที่บานพับประตู

• พื้นไม้ลามิเนต

เป็นวัสดุที่มีส่วนผสมของวัสดุธรรมชาติซึ่งมีการยืดหดตัวตามอุณหภูมิโดยรอบ ดังนั้นบริเวณที่มีการเปลี่ยนแปลงของอุณหภูมิสูง ควรติดตั้งผ้าม่านเพื่อป้องกันแสงแดด เพราะจะทำให้พื้นไม้ลามิเนต มีการหดตัวและสีด่างได้

• การทำความสะอาดพื้นลามิเนต

- สามารถใช้ผ้าชุบน้ำบิดหมาดๆ เช็ดรอยเท้า และคราบสกปรก แต่ห้ามใช้ผ้าเปียกเช็ดทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำยาขัดเงา (Wax) ขัดถูหรือน้ำยาล้างห้องน้ำในการทำความสะอาด
- ห้ามใช้น้ำยาทำความสะอาดที่มีคุณสมบัติทำความสะอาดพื้นได้หลายๆ ชนิด สามารถใช้อะซิโตน (ตัวทำลายที่ใช้ทำลายสารอินทรีย์) เพื่อทำความสะอาดสิ่งสกปรกที่ยึดติดพื้น

• ภายในห้องครัว

- ห้องชุดแต่ละห้องได้เตรียมปลั๊กพิเศษสำหรับอุปกรณ์ไฟฟ้าที่ต่อสายดินไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ท่านสามารถต่อเข้ากับเครื่องใช้ไฟฟ้า เช่น เตาไมโครเวฟ เตาไฟฟ้า ตู้เย็น ฯลฯ ได้ ทั้งนี้เจ้าของร่วมต้องระวังไม่ให้ใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าที่ Load ไฟฟ้าเกินกว่าที่กำหนดไว้
- ในกรณีที่น้ำเกิดไหลไม่สะดวกแสดงว่าวงแหวนกรองน้ำที่อยู่ตรงปลายก๊อกน้ำเกิดสกปรกมีการอุดตันให้ถอดปลายก๊อกออกแล้วเอาวงแหวนเหล่านั้นออกมาทำความสะอาด
- เตรียมจุดต่อท่อน้ำดี (Stop Valve) และท่อน้ำทิ้งสำหรับติดตั้งเครื่องซักผ้าไว้บริเวณชุดครัวของแต่ละห้องชุด

• การติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่น

โครงการได้จัดเตรียมจุดต่อสายไฟฟ้าพร้อมเดินสายไฟเข้าระบบเครื่องทำน้ำอุ่นไว้ให้เรียบร้อยแล้ว ในห้องน้ำในห้องชุดพักอาศัยทุกห้อง สำหรับติดตั้งเครื่องทำน้ำอุ่นไว้บริเวณฝักบัวอาบน้ำ

• การทำงานของชักโครกและจุดที่อุดตันเสียบ่อย

1. ลิ้นปิด–เปิด น้ำที่ก้านลูกลอยทำด้วยทองเหลืองและมียางอยู่ที่ผิว เมื่อแนบสนิทกับช่องน้ำเข้าก็จะปิดไม่ให้น้ำไหลเข้าถังได้ เมื่อใช้งานมากๆ ลูกยางที่ลิ้นนี้จะสึกหรือฉีกขาดทำให้ปิดกั้นน้ำไม่อยู่น้ำจะไหลเข้าชักโครกตลอดเวลา เราสามารถแก้ไขโดยซื้อลิ้นมาเปลี่ยน
2. ลูกลอยเป็นลูกตุ้ม มีก้านต่อไปยังลิ้นปิด – เปิด น้ำอาจจะรั่วทำให้น้ำไปอยู่ภายในลูกลอยทำให้ลูกลอยจมอยู่ในน้ำ น้ำก็จะไหลเข้าสู่ถังชักโครกตลอดเวลาเช่นกัน ลูกลอยนี้สามารถถอดเปลี่ยนได้

3. ช่องระบายน้ำก้นถังและลูกลอยปิด – เปิดน้ำ ลูกยางมักชำรุด ทำให้ปิดน้ำไม่สนิทน้ำไหลลงสู่โถส้วมตลอดเวลาควรซื้อลูกยางมาเปลี่ยน
4. ด้านมือโยกและก้านลูกยาง อาจเกิดการงอบิดเบี้ยว ทำให้ลูกยางจุกก้นหล่นลงไปตรงรูก้นถัง ทำให้น้ำรั่วจากถังชักโครกตลอดเวลา แก้ไขโดยการตัดหรือบางทีจำเป็นต้องเปลี่ยนทั้งชุด ชิ้นส่วนอะไหล่ทั้งหมดนี้เราจะหาซื้อได้ตามร้านสุขภัณฑ์เครื่องประปาทั่วๆ ไปอย่าลืมถอดเอาชิ้นส่วนที่จะเปลี่ยนเป็นตัวอย่างที่ร้านด้วย

ข้อเสนอแนะ

1. คอยเปิดดูและทำความสะอาดในถังชักโครก
2. อย่าทิ้งกระดาษชำระ เส้นผม หรือวัสดุอื่นๆ ลงในถังชักโครก

• วิธีแก้ปัญหาในห้องน้ำแบบง่ายๆ

วิธีแก้ไขปัญหาน้ำไหลไม่หยุดลงโถส้วม เมื่อเกิดปัญหาน้ำสะอาดไหลซึมไม่หยุดลงสู่โถส้วม สาเหตุอาจจะเนื่องมาจากการชำรุดหรือสึกกร่อนของวัสดุที่ติดตั้งอยู่ภายในตัวถัง โดยส่วนใหญ่แล้วปัญหาจะเกิดขึ้นเนื่องมาจาก

- ปัญหาลูกลอย เมื่อมีปัญหาน้ำไหลเข้าถังน้ำ ให้บิดก้านที่ลูกลอยลงมาประมาณ ½” เมื่อลองกดน้ำแล้วปริมาณน้ำในถังควรจะหยุด เมื่อระดับน้ำอยู่ในระดับที่เหลืออีกเพียง ½” จะถึงส่วนบนสุดของท่อน้ำล้น ถ้าหากว่าระดับน้ำต่ำกว่าปริมาณนี้ งอด้านลูกลอยขึ้นทีละน้อย ถ้าต่ำกว่าระดับให้งอด้านลูกสอยลงเล็กน้อย
- ปัญหาจากลูกยางและลิ้นชักโครก ลูกยางที่มีการใช้งานมากๆ หรือมีอายุการใช้งานนานจะสึกหรือฉีกขาด ทำให้ปิดกั้นน้ำไม่อยู่ น้ำก็จะไหลเข้าสู่โถส้วมตลอดเวลา ควรซื้อลูกยางมาเปลี่ยนแต่ถ้ากรณีที่ลูกยางปิดลิ้นชักโครกทำงานเหมือนปกติแต่ว่าน้ำยังไหลไม่หยุด สาเหตุอาจจะเนื่องจากสนิมที่เกาะอยู่ให้ถอดลูกยางออกมาล้างด้วยน้ำและสบู่และทำความสะอาดบริเวณขอบรอบๆ ลิ้นชักโครกด้วยฟองขัดหม้อหรือฟองน้ำ

• วิธีแก้ปัญหาท่ออุดตันของอ่างล้างหน้า

วิธีล้างทำความสะอาดของอ่างล้างหน้าให้หาถังมารองช่องล่างของท่อระบายน้ำแล้วหมุนฝา ซึ่งติดอยู่ข้างใต้ของท่อระบายน้ำออก เมื่อระบายน้ำออกจากท่อหมดแล้วให้ใช้ลวดไม้แขวนเสื้อดัดเป็นรูปตรงส่วนปลายตัดเป็นรูปตะขอ แล้วแยงเข้าไปในท่อน้ำพยายามเขี่ยสิ่งที่อุดตันออกมา

• การบำรุงรักษาเครื่องปรับอากาศ

การบำรุงรักษาที่ถูกต้องและสม่ำเสมอทำให้เครื่องปรับอากาศมีอายุการใช้งานที่ยาวนาน และประหยัดไฟฟ้า ตลอดเวลาควรปฏิบัติ

1. หมั่นทำความสะอาดแผ่นกรองอากาศทุกๆ 2 สัปดาห์ เพื่อให้เครื่องสามารถจ่ายความเย็นได้เต็มที่ตลอดเวลา โดยถอดหน้ากากบริเวณใต้เครื่องปรับอากาศออกโดยดึง Clip Lock 2 ตัวที่ยื่นออกมาและนำแผ่นกรองอากาศที่อยู่ภายในมาทำความสะอาดโดยล้างด้วยน้ำสะอาดหรือใช้ลมเป่า
2. ควรเรียกช่างมาล้างเครื่องปรับอากาศทุกๆ 6 เดือน เพื่อทำให้เครื่องปรับอากาศทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพดีอยู่เสมอ
3. หากปรากฏว่าเครื่องไม่เย็นเพราะสารทำความเย็นรั่ว ต้องรีบตรวจหารอยรั่วแล้วทำการแก้ไขรอยรั่วพร้อมเติมให้เต็มโดยเร็ว มิฉะนั้นอาจทำให้เครื่องปรับอากาศไม่ทำความเย็น
4. ตรวจสอบสภาพฉนวนหุ้มท่อสารทำความเย็นอย่างสม่ำเสมออย่าให้เกิดฉีกขาด
5. ที่กล่าวมาแล้วเป็นแนวทางกว้างๆ เกี่ยวกับเครื่องปรับอากาศภายในบ้านพักอาศัย หากปฏิบัติตามคำแนะนำดังกล่าว เครื่องปรับอากาศก็ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ แต่ถ้าข้อแนะนำ บางประการยากเกินกว่าที่เราจะทำได้ หรือมีการชำรุดเสียหายมากๆ ก็ควรเรียกช่างเพื่อซ่อมแซม ไม่ควรฝืนใช้ต่อไป เพราะเห็นว่ายังใช้ได้ จะเป็นการใช้เครื่องปรับอากาศที่เสื่อมประสิทธิภาพ หรือควรเรียกช่างมาตรวจดูสภาพ และบำรุงรักษาอย่างน้อยปีละ 1 ครั้งเพื่อยืดอายุการใช้งานให้นานๆ

ข้อควรปฏิบัติเมื่อเกิดเหตุการณ์ต่างๆ

• อัคคีภัย (เพลิงไหม้)

อาคารสำหรับพักอาศัยที่สร้างด้วยคอนกรีตเสริมเหล็ก ส่วนใหญ่เมื่อเกิดเพลิงไหม้ขึ้นจะลุกลามไปห้องอื่นได้ยาก แต่จำเป็นจะต้องระมัดระวังไว้ก่อน โดยมีวิธีการปฏิบัติดังนี้

1. ควรสำรวจตำแหน่งที่ตั้งของอุปกรณ์ดับเพลิงและบันได้หนีไฟให้เรียบร้อยก่อนเข้าพักอาศัยในอาคาร
2. อย่าวางสิ่งของกีดขวางประตูหนีไฟ เพราะอาจทำให้เกิดความเสียหายหรืออุบัติเหตุได้
3. เมื่อได้ยินสัญญาณเตือนเพลิงไหม้ ให้หนีออกจากอาคารในทันทีให้ใช้ประตูทางออกหนีไฟ หรือบันไดหนีไฟ
4. หากเกิดเพลิงไหม้ในห้องพัก ในหนีออกมาแล้วปิดประตูห้องทันที พร้อมทั้งแจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคารและโทรศัพท์แจ้งเพลิงไหม้
5. หากเกิดเพลิงไหม้นอกห้องพัก ก่อนหนีออกมา ให้วางมือบนประตู หากประตูยังมีความเย็นอยู่ ให้เปิดประตู แล้วหนีไปยังทางบันไดหนีไฟ
6. ถ้าประตูมีความร้อน อย่าเปิดประตูออกไป ให้รีบโทรศัพท์แจ้งเจ้าหน้าที่ดูแลอาคาร หรือหน่วยดับเพลิง พร้อมทั้งหาผ้าเช็ดตัวเปียกๆ มาปิดทางเข้าของควัน แล้วส่งสัญญาณขอความช่วยเหลือทันที
7. ถ้าต้องเผชิญกับควันไฟ ให้ใช้วิธีคลานไปทางบันไดหนีไฟเพื่อให้สามารถสูดอากาศบริสุทธิ์ที่อยู่บริเวณด้านล่าง (เหนือพื้นห้อง)
8. ไม่ควรใช้ลิฟต์ในการหนีไฟ แต่ควรใช้บันไดหนีไฟจะปลอดภัยที่สุด เพราะเมื่อเกิดอัคคีภัย ระบบอัดอากาศจะทำงานอัตโนมัติเพื่อป้องกันควันไฟเข้ามาในบันไดหนีไฟ

• การใช้บันไดหนีไฟ

บันไดหนีไฟ จะอยู่บริเวณโถงส่วนกลางใกล้กับลิฟต์ ซึ่งจะมีเครื่องหมายติดอยู่เหนือประตูของบันไดหนีไฟทุกบาน ประตูนี้จัดทำด้วยโลหะ มีความพิเศษในตัวเอง คือสามารถป้องกันไฟและความร้อนได้เป็นระยะเวลานานๆ บันไดหนีไฟนี้จะมีจุดสิ้นสุดที่บริเวณชั้นล่างสุดของอาคาร ท่านสามารถผลักบานประตูหนีไฟเพื่อเปิดออกสู่ภายนอกอาคารได้

• การใช้ถังดับเพลิง

ถังดับเพลิงเคมีที่ติดอยู่บริเวณโถงส่วนกลางของทุกชั้นในอาคาร เป็นเครื่องดับเพลิงที่มีน้ำยาบรรจุอยู่ในภาชนะแบบถัง มีหัวฉีด สามารถหยิบเคลื่อนที่ได้ง่ายด้วยกำลังเพียงคนเดียว โดยวิธีการใช้ถังดับเพลิงเมื่อเกิดอัคคีภัยมีดังนี้

1. ปลดถังดับเพลิงจากตำแหน่งที่ติดตั้ง
2. ดึงสายฉีดออกจากที่ล็อค
3. ดึงสลักออกจากคันบังคับ
4. เวลาฉีดให้ใช้มือขวาจับสายฉีด มือซ้ายบีบบังคับและฉีดบริเวณรอบๆ ฐานของเพลิงก่อน จนเข้าสู่ศูนย์กลางของเพลิง

• ไฟฟ้าดับ

วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟฟ้าดับมีดังต่อไปนี้

1. จัดเตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมเสมอ ซึ่งได้แก่ ไฟฉาย ไฟฉุกเฉิน เทียน ไม้ขีดไฟ
2. ปิดเครื่องใช้ไฟฟ้าทุกชนิดภายในห้อง
3. ตรวจสอบการดับของไฟฟ้าว่า
   - เกิดจากการดับของการไฟฟ้าโดยสังเกตได้จากการดับของไฟฟ้าทั่วๆ ไปในอาคาร
   - เกิดจากการดับของไฟฟ้าภายในห้องสังเกตได้จากไฟฟ้าด้านนอกยังสว่างอยู่ นอกจากนี้ยังตรวจสอบได้จากเบรกเกอร์ในตู้ควบคุมภายในห้องว่ามีสภาพปกติหรือไม่
4. แจ้งเหตุไปยังผู้รับผิดชอบ ได้แก่
   - การไฟฟ้า
   - ฝ่ายบริหารอาคารชุด

• ลิฟต์ขัดข้อง

โดยปกติหากไฟฟ้าดับ ลิฟต์โดยสารทุกตัวจะเคลื่อนที่ลงมาชั้นที่ใกล้ที่สุด อาทิเช่น ลิฟต์โดยสารกำลังเคลื่อนที่อยู่ระหว่างชั้นที่ 5 และ ชั้นที่ 6 หากไฟฟ้าดับ ลิฟต์โดยสารจะเคลื่อนที่ลงมาประจำที่ชั้น 5 และประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ เป็นต้น หากในกรณีที่มีผู้ดึงระบบแจ้งเตือนภัยด้วยมือ (Pull Station) หรือกรณีที่เกิดเหตุเพลิงไหม้ ลิฟต์โดยสารทุกตัวจะเคลื่อนที่ลงมาที่ชั้น 1 และประตูจะเปิดออกโดยอัตโนมัติ

วิธีการปฏิบัติเมื่อลิฟต์เกิดขัดข้องมีดังต่อไปนี้

1. แจ้งเหตุขัดข้องโดยการกดปุ่มฉุกเฉิน (Emergency) ภายในลิฟต์ เพื่อขอความช่วยเหลือ
2. ในกรณีไฟฉุกเฉินภายในลิฟต์ดับลง ท่านยังสามารถอยู่ในลิฟต์ได้โดยปกติ
3. พยายามอยู่ในความสงบไม่ต้องตกใจ ให้ติดต่อกับเจ้าหน้าที่อาคาร โดยใช้โทรศัพท์ภายในลิฟต์

• แผ่นดินไหว

วิธีการปฏิบัติเมื่อเกิดแผ่นดินไหวมีดังต่อไปนี้

1. ควรพยายามควบคุมสติ และระวังของหล่นทับ ให้หลบเข้าใต้โต๊ะ เพื่อความปลอดภัย
2. ห้ามใช้ลิฟต์โดยเด็ดขาด
3. หลักจากเหตุการณ์สงบลง ให้รีบออกจากอาคารในทันที

เบอร์ติดต่อฉุกเฉิน

07

Nue Core Khu Khot Station Juristic Person Office.
Email: nuecorekhukot@gmail.com

ฝ่ายบริหารอาคาร นิว คอร์ คูคต สเตชัน
บริษัท เซิร์ฟ พีเอ็ม จำกัด เลขที่ 772/664 ถนนสุขุมวิท แขวงคลองตัน
เขตคลองเตย กรุงเทพฯ 10110

Nue Core Khu Khot Station Property Management
Serve PM Co., Ltd., 772/664 Sukhumvit Road, Klongton Subdistrict,
Klongtoey District, Bangkok 10110

Tel : (+66) 2 252 9955
Email: operation@servepm.co.th

หมายเลขโทรศัพท์สำคัญ ติดต่อกรณีฉุกเฉิน

หน่วยงาน	เบอร์โทรศัพท์
โรงพยาบาสินแพทย์ลำลูกกา / Synphaaet Hospital Lumlukka	02-006-9999
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบลคูคต /Kho khot Health Pomoting Hospital	02-531-2151
การไฟฟ้านครหลวง /Amphone Lam Luk ka Metropolitan Electricity Authority	1130
การไฟฟ้านครหลวงอำเภอลำลูกกา / Metropolitan Electricity Authority Lum Luk Ka	02-193-1901
สายด่วนการประปานครหลวง/ Metropolitan Waterworks Authority	1125
การประปานครหลวงสาขารังสิต	02-567-4985
เหตุด่วนเหตุร้าย / Emergency Callg	191
สถานีตำรวจภูธรคูคต/Khu Khot Police Station	02-531-8999
แจ้งเหตุเพลิงไหม้ / Fire Emergency Call	199
สถานีดับเพลิงคูคต / Khu Khot Fire Station	02-994-8697
หน่วยแพทย์ฉุกเฉิน / Paramedic	1669
ศูนย์เอรวัณ / Erawan Paramedic	1646
วชิรพยาบาล / Vajira Paramedic	1554

ใบขออนุญาตต่างๆ

08

NUE CORE
KHU KHOT STATION

ใบขออนุญาตเข้ามาปลูกสร้าง ต่อเติม ตกแต่ง จัดสวน

วันที่...../...../.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เจ้าของบ้านเลขที่.....แปลงที่.....โทรศัพท์.....

มีความประสงค์ขอเข้าดำเนินการ ต่อเติม / ตกแต่งภายใน / จัดสวน / ซ่อมแซม อาคารชุดโดยยินยอมให้ บริษัทฯ และผู้รับเหมารายย่อยของ บริษัทฯ ตามรายละเอียดดังต่อไปนี้ เข้าดำเนินการดังกล่าวในบ้านของข้าพเจ้า

ชื่อบริษัท, ผู้รับเหมาหลัก.....โทรศัพท์.....

ชื่อผู้ควบคุมงาน.....โทรศัพท์.....

ระยะเวลาดำเนินการ.....วัน

วันเริ่มงาน...../...../.....วันสิ้นสุดงาน...../...../.....

ข้าพเจ้าได้รับทราบระเบียบข้อบังคับในการเข้ามาดำเนินการดังกล่าวในอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน แล้ว และยินยอมที่จะปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับดังกล่าว รวมทั้งระเบียบอื่นๆ ที่สำนักงานส่วนกลางฯ จะได้ประกาศใช้ต่อไป และข้าพเจ้าขอสัญญาว่าจะไม่ทำให้ทรัพย์สินส่วนกลางฯ ของโครงการให้ได้รับความเสียหาย โดยข้าพเจ้าได้จ่าย “แคชเชียร์เช็ค” จำนวน 70,000 บาท สั่งจ่าย บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) เพื่อเป็นหลักประกันความเสียหายที่อาจจะเกิดขึ้นกับส่วนกลางฯ

หากทรัพย์สินส่วนกลางฯ เกิดความเสียหาย และข้าพเจ้าดำเนินการซ่อมแซมไม่เรียบร้อยภายใน 7 วัน ข้าพเจ้าตกลงให้หักเงินจำนวนดังกล่าวเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมให้ดีดังเดิม และหากเงินค่าใช้จ่ายในการซ่อมแซมไม่เพียงพอ ข้าพเจ้าตกลงยินยอมที่จะชำระเงินซ่อมแซมส่วนเพิ่มดังกล่าวทันทีภายใน 7 วัน นับจากวันที่ได้รับแจ้ง หากพ้นกำหนด ดังกล่าว

ผู้ขออนุญาต	**รับทราบ และให้เข้าดำเนินการได้**
.....	.....
(.....)	(.....)
เจ้าของบ้าน	ผู้จัดการหมู่บ้าน

ใบขอคืนเงินค้ำประกันความเสียหายต่อพื้นที่ส่วนกลาง

วันที่...../...../.....

ข้าพเจ้า นาย/นาง/นางสาว.....

เจ้าของบ้านเลขที่.....แปลงที่.....โทรศัพท์.....

ได้วางเงินค้ำประกันความเสียหายต่อพื้นที่ส่วนกลางอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 70,000 บาท (เจ็ดหมื่นบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดคือ

- O เข้ามาดำเนินการ ต่อเติม / ตกแต่งภายใน / จัดสวน
- O กำหนดการเริ่มงานตั้งแต่วันที่ ...../...../.....วันสิ้นสุดงาน...../...../.....
  รวมระยะเวลาดำเนินการทั้งสิ้น.....วัน

บัดนี้ ข้าพเจ้า ได้ดำเนินการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงมีความประสงค์ขอเงินค้ำประกันคืน
โดยให้ บริษัท โนเบิล ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน) สั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าของบ้านเลขที่.....(เท่านั้น)

จำกัด สั่งจ่ายเช็คให้กับเจ้าของบ้านเลขที่.....(เท่านั้น)

ผู้ขอคืนเงินค้ำประกัน	**ผู้รับแจ้ง**
.....	.....
(.....)	(.....)
เจ้าของบ้าน	ผู้จัดการหมู่บ้าน

ส่วนของเจ้าหน้าที่ผู้ตรวจสอบ

เรียน ผู้อำนวยการโครงการ

ได้ตรวจสอบแล้ว เห็นควรคืนเงินค้ำประกัน หรือหักค่าใช้จ่ายๆ ดังนี้

- หักค่าซ่อมแซมความเสียหาย (เฉพาะกรณี) เป็นจำนวนเงิน.....บาท
  ตามรายการดังนี้
  .....
  .....
- อื่นๆ.....
  .....

อนุมัติคืนเงินค้ำประกันความเสียหายจำนวน .....บาท
(.....)

.....
ผู้อำนวยโครงการ
วันที่...../...../.....

NUE CORE
KHU KHOT STATION

แบบฟอร์มอนุญาตเข้า-ออกหน่วยงานประจำวัน

วันที่ _____ เวลา _____

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)*

O เจ้าของบ้าน O ตัวแทนเจ้าของอาคารชุด ห้องเลขที่ _____

O อื่นๆ (กรุณาระบุ) โทรศัพท์ _____

ที่อยู่ _____

ลำดับ	อุปกรณ์หรือสิ่งของ	จำนวน	หมายเหตุ

ข้าพเจ้าเข้าใจและยินยอมที่จะรับผิดชอบชดใช้ค่าเสียหายต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับบ้านหรือพื้นที่ส่วนกลาง ที่เกิดจากการดำเนินการของข้าพเจ้า โดยไม่มีข้อโต้แย้งใดๆ ทั้งสิ้น

ผู้ขออนุญาต	อนุมัติโดยผู้จัดการอาคารชุด	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ รปภ.
_____	_____	_____
ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
_____	_____	_____
วันที่	วันที่	วันที่

NUE CORE
KHU KHOT STATION

แบบฟอร์มการนำสิ่งของเข้า-ออกโครงการ

วันที่ _____ เวลา _____

ข้าพเจ้า (นาย/นาง/นางสาว)*

O เจ้าของบ้าน O ตัวแทนเจ้าของอาคารชุด ห้องเลขที่ _____

O อื่นๆ (กรุณาระบุ) โทรศัพท์ _____

ที่อยู่ _____

ข้าพเจ้าขออนุญาตดำเนินการดังต่อไปนี้

O ขนของออกจากโครงการ

O ขนของเข้ามาโครงการ

ลำดับ	อุปกรณ์หรือสิ่งของ	จำนวน	หมายเหตุ

ผู้ขออนุญาต	อนุมัติโดยผู้จัดการอาคารชุด	ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ รปภ.
_____	_____	_____
ลายเซ็น	ลายเซ็น	ลายเซ็น
_____	_____	_____
วันที่	วันที่	วันที่

noble

7.3 แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว

SERVE PM

แผนการอพยพระหว่างการเกิดแผ่นดินไหว

นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน

ข้อปฏิบัติเมื่อขณะเกิดแผ่นดินไหว...อย่าตกใจ..มีสติ

- ในอาคาร


มุดใต้โต๊ะ เก้าอี้ พิงผนังด้านใน แล้วอยู่นิ่งๆ ถ้าไม่มี โต๊ะ ใช้แขนปิดหน้า ปิดศรีษะ หมอบตรงมุมห้อง อยู่ให้ห่าง กระจก หน้าต่าง และเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ หรือล้มทับ เช่น โคมไฟ ตู้

ถ้ายังนอนอยู่ ให้อยู่บนเตียง ใช้หมอนปิดบังศรีษะ หลีกเลี่ยงบริเวณที่สิ่งของหล่นใส่ อยู่บริเวณที่ปลอดภัย



When earthquake shaking begins . . .

Drop, Cover, and Hold







- ในอาคาร

-ใช้ช่องประตูเป็นที่หลบภัยถ้าอยู่ใกล้ อยู่ชิดผนังด้านในอาคาร
-ให้อยู่ในอาคารจนกว่าการสั่นสะเทือนหยุด จึงออกไปภายนอกบริเวณที่ปลอดภัย อันตรายส่วนใหญ่เกิดจากสิ่งของหล่นใส่
-คาดว่าหรือตระหนักเสมอว่า ไฟฟ้าอาจดับ หรือสปริงเกอร์อาจทำงาน หรือมีเสียงเตือนไฟไหม้
-อย่าใช้ลิฟต์ ขณะมีการสั่นไหว ถ้าอยู่ในลิฟต์ กดทุกปุ่มและออกจากลิฟต์ทันที
-อย่ากรูกันวิ่งออกนอกอาคาร
-เมื่อการสั่นไหวหยุดแล้ว ถ้าเกิดไฟไหม้ช่วงแรก ให้รีบดับไฟ ให้เจ้าหน้าที่ตรวจสอบความเสียหายของอาคาร หากปลอดภัยสามารถกลับเข้าในอาคารได้
-หากเป็นแผ่นดินไหวใหญ่อาจเกิดแผ่นดินไหวตามมา After Shock

- นอกอาคาร

ให้อยู่ด้านนอก ในที่โล่ง อยู่ให้ห่างจากอาคาร เสาไฟ สายไฟฟ้า ต้นไม้ ป้ายโฆษณา หรือสิ่งของที่อาจหล่นใส่

- ในรถ

จอดรถเมื่อสามารถจอดได้โดยปลอดภัย และในที่ซึ่งไม่มีของหล่นใส่ อยู่ให้ห่างอาคาร ต้นไม้ ทางด่วน สะพานลอย เชิงเขา เป็นต้น

- ติดอยู่ในซากอาคาร

อย่าติดไฟ อยู่อย่างสงบ ใช้ผ้าปิดหน้า เคาะท่อ ฝาผนัง เพื่อเป็นสัญญาณต่อหน่วยช่วยชีวิต ใช้นกหวีด การตะโกนอาจสูดสิ่งอันตรายเข้าร่างกาย

ช่วยเหลือซึ่งกันและกัน และให้กำลังใจต่อกัน





















FOOD



หลังแผ่นดินไหว


- เตรียมรับมือ Aftershocks ซึ่งทั่วไปมีความรุนแรงน้อยกว่า แต่ก็อาจสร้างความเสียหายเพิ่มเติม เปิดวิทยุ โทรทัศน์ฟังข่าวเพิ่มเติม
- เปิดตู้ด้วยความระมัดระวัง ระวังสารเคมีที่ตกหล่น และสายไฟฟ้าชำรุด
- ใส่รองเท้า หลีกเลี่ยงบริเวณสิ่งก่อสร้างที่เสียหาย หรือพังทลายยกเว้นได้รับการร้องขอจากเจ้าหน้าที่
- แจ้งเจ้าหน้าที่ถึงจำนวนและตำแหน่งที่มีผู้ติดอยู่ในอาคาร หากทราบ
- หากอยู่ชายฝั่งใกล้ปากแม่น้ำ ให้รีบขึ้นที่สูง บริเวณที่ปลอดภัย โดยเฉพาะบริเวณที่เคยมีประวัติการเกิดอันตรายจากสึนามิ
- อย่าเชื่อข่าวลือ และอย่าแพร่ข่าวลือ














- สนับสนุนให้มีการออกกฎเกณฑ์ในการ สร้างให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหว หากมีใช้แล้วก็เร่งรัดให้มีการควบคุมอย่าง มีประสิทธิภาพ
- สนับสนุนให้มีการตรวจสภาพอาคาร โรงเรียน โรงพยาบาล โรงมหรสพ โรงแรม ศูนย์การค้า หรือ อาคารอื่นๆ ที่มีผู้ใช้ร่วมกันเป็นจำนวนมากและให้มีการเสริมสร้างความแข็งแรงเพื่อต้านทาน แรงแผ่นดินไหวได้
- สนับสนุนให้มีการรื้อถอนอาคารเก่าที่ มีสภาพไม่แข็งแรง
- จัดกิจกรรมในชุมชนแต่ละแห่ง เพื่อการซักซ้อม และเตรียมรับภัยแผ่นดินไหว
- สนับสนุนการวิจัยด้านต่างๆที่เกี่ยวกับ แผ่นดินไหว



ในฐานะเจ้าของบ้าน

-ตรวจสภาพความปลอดภัยของบ้านและ เครื่องใช้ภายในบ้านจัดการยึด ถังแก๊ส เตาแก๊สให้ตรึงอยู่กับที่ สิ่งของหนักๆที่ อาจตกหรือหล่น จากชั้นในขณะเกิดแผ่นดินไหวให้ย้ายมาไว้ที่พื้น
-ถ้าสร้างบ้านใหม่ให้ปฏิบัติตามกฎเกณฑ์ในการก่อสร้างอาคารให้ต้านทานแรงแผ่นดินไหว



ในฐานะหัวหน้าครอบครัว

-ชักซ้อมความพร้อมในยามเกิดแผ่นดินไหว กับสมาชิกในครอบครัวเป็นครั้งคราว โดยกำหนดวิธีการปฏิบัติตนยามเกิดแผ่นดินไหว กำหนดจุดนัดพบที่ปลอดภัยนอกบ้าน
-สอนสมาชิกในครอบครัว ให้ทราบถึงวิธี ปิดไฟ ปิดวาล์ว น้ำ และปิดแก๊ส
-ให้สมาชิกในครอบครัวรู้วิธีปฐมพยาบาล
-ให้มีไฟฉาย วิทยุ ที่ใช้ถ่านแบตเตอรี และ ถ่านไฟฉายพร้อมที่จะใช้งานได้ทันที
- สมาชิกในครอบครัวควรได้ฉีดวัคซีนป้องกัน โรคต่างๆตามที่แพทย์กำหนด
- ควรมีการพูดคุยปรึกษากันในระหว่าง สมาชิกในครอบครัว ถึงโอกาสเกิด แผ่นดินไหว และภัยพิบัติที่ตามมา เป็น ครั้งคราว



ในฐานะบุคคลทั่วไป

คิดล่วงหน้าว่าตนเองจะทำอย่างไรบ้างหากเกิดแผ่นดินไหว ในขณะที่
-อยู่ที่บ้าน ขับรถ อยู่ที่ทำงาน ในห้องประชุม ในโรงภาพยนต์ ในสนามกีฬา



DURING THE QUAKE

- Indoors

- Stay inside
- DROP, COVER, AND HOLD ON! Move only a few steps to a nearby safe place. Take cover under and hold onto a piece of heavy furniture or stand against an inside wall. Stay indoors until the shaking stops and you're sure it's safe to exit. Stay away from windows and doors.

- **Never take an elevator

- If you are in bed, hold on, stay there, protect your head with a pillow.

Outdoors

- Find a clear spot away from buildings, trees, and power lines.
- Drop to the ground until the shaking stops.

In A Car

- Slow down and drive to a clear place (as described above).
- Turn on emergency flashers on and slow to a stop. Do not stop on overpasses, underpasses, or bridges. Be careful of overhead hazards such as power lines or falling building debris.
- Turn off the ignition and set the parking brake.
- Stay inside the car until the shaking stops.

- **PETS: During and after**
- Don't try to hold your pet during a quake. Animals instinctively want to hide when their safety is threatened. If you get in their way, even the nicest pets may hurt you.
- Watch animals closely. Leash dogs and place them in a fenced yard.
- Pets may not be allowed into shelters for health and space reasons. Prepare an emergency pen for pets in the home that includes a 3-day supply of dry food and a large container of water.
- If you can't find your pet or must leave it at home after a quake, leave fresh water in nonspill containers such as bathtubs and sinks. Leave plenty of low-fat dry food, which deteriorates more slowly and is less tasty so pets won't try to eat it all at once. Leave a note indicating that you have a pet, where you will be and the date.

- **AFTER THE QUAKE**
- Personal Safety

- Expect aftershocks. Each time you feel one, DROP, COVER, AND HOLD ON!
- Check yourself for injuries. Protect yourself by wearing long pants, a long-sleeved shirt, sturdy shoes and work gloves.
- Listen to a battery-operated radio or television for the latest emergency information.
- Check others for injuries. Give first aid where appropriate. Do not move seriously injured persons unless they are in immediate danger of further injury.
- Remember to help your neighbors who may require special assistance--infants, the elderly, and people with disabilities

- Home

- Inspect your home for damage. Get everyone out if your home is unsafe.
- Telephone: Use the telephone only for emergencies. Check to make sure the receiver has not been shaken off the hook and is tying up the line.
- Fires: Look for and extinguish small fires.
- Gas: Check for gas leaks. If you smell gas or hear blowing or hissing noise, open a window and leave building. **Turn off the gas** at the outside main valve if you can and call the gas company.
- **Remember, only a professional can turn the gas back on.


- Electricity: Look for electrical system damage. Turn off the electricity at the main fuse box or circuit breaker if you see sparks or broken or frayed wires, or if smell hot insulation. If you have to step in water to get to the fuse box or circuit breaker, call an electrician first for advice.

- Sewage, Water: Check for sewage and water lines damage. If you suspect sewage lines are damaged, avoid using the toilets and contact a plumber. If water pipes are damaged, contact the water company and avoid using water from the tap.
- Read more: http://www.sfgate.com/cgi-bin/article.cgi?f=/earthquakes/archive/quakedrill.dtl#ixzz1OYpC4dLo

THANK YOU

SERVE
PM

7.4 แผนผังตำแหน่งสะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟ



แผนผังตำแหน่งของ สะพานไฟ สำหรับตัดกระแสไฟ

ตำแหน่งห้อง เมนไฟฟ้าแต่ละอาคารสำหรับตัดต่อกระแสไฟฟ้า

7.5 แผนการบำรุงรักษาและตรวจสอบระบบต่าง ๆ ของอาคาร

NUE CORE
KHU KHOT STATION | SERVE PM

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year2025

PROJECT NAME Nue Core Khukhot Station Phase 2 Building A

[/] ELECTRICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

NUE CORE | SERVE PM

KHU KHOT STATION

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year2025

PROJECT NAME Nue Core Khukhot Station Phase 2 Building A

[/] ELECTRICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

NUE CORE
KHU KHOT STATION | SERVE PM

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year2025

PROJECT NAME Nue Core Khukhot Station Phase 2 Building A

[/] ELECTRICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

NUE CORE
KHU KHOT STATION | SERVE PM

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year 2025

PROJECT NAME Nue Core Khukot Statio Phase 2 ส่วนกลาง

[/] MECHANICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

NUE CORE
KHU KHOT STATION | SERVE PM

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year 2025

PROJECT NAME Nue Core Khukot Statio Phase 2 Building A

[/] MECHANICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

NUE CORE
KHU KHOT STATION | SERVE PM

Serve PM CO.,LTD.

PREVENTIVE MAINTENANCE MASTER PLAN : Year 2025

PROJECT NAME Nue Core Khukot Statio Phase 2 Building A

[/] MECHANICAL EQUIPMENT

| NO. | EQUIPMENT NAME | EQUIPMENT CODE | LOCATION | PERIODES | JANUARY | | | | | FEBRUARY | | | | | MARCH | | | | | APPIL | | | | | MAY | | | | | JUNE | | | | | JULY | | | | | AUGUST | | | | | SEPTEMBER | | | | | OCTOBER | | | | | NOVEMBER | | | | | DECEMBER | | | | |
|---|---|---

7.6 เอกสารการตรวจสอบเครื่องจักรในอาคาร

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	08:10	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
8	08:30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
9	08:30	14:59	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
10	09:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
11	08:10	14:30	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
12	08:43	15:00	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
13	10:00	14:59	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
14	10:20	17:00	23:43	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	09:00	18:14	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	09:00	17:00	24:00	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8:59	16:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8:20	15:20	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:10	15:20	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:50	14:10	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	8:50	15:20	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	11:20	14:40	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:20	14:40	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	10:00	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
25	8:12	16:00	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
26	9:00	14:50	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:00	14:40	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
28	09:00	15:20	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
29	09:10	14:20	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	09:50	15:16	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			
31	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N			

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month .....มกราคม** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	05:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	9.00	14:40	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
8	9.30	17:10	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	A B	N	N	N			
9	9:10	16:10	23:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	17:36	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	<	AB	AB	N	N	N			
11	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
12	09:00	14:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
13	09:00	14:00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
14	09:00	15:10	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
15	9.00	15:00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
16	8.40	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8.19	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8.56	15:40	23:48	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9.20	16.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9.05	14.30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
21	9:10	14.30	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
22	9.10	14.41	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
23	6:54	15.55	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
24	9.48	16.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
25	10.10	14.50	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N			
26	9.00	14.25	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9.00	16.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:30	15.10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9.10	14.30	22.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	9.16	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																									ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง								
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก			
1	08:00	14.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
2	08:00	16.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
3	08:00	16.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
4	08:00	16:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
5	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
6	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
7	9.00	13.59	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N						
8	9.30	15.00	23.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N						
9	9.00	17.00	23.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
10	10.11	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
11	10:01	15:00	15:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
12	10:00	15:00	15:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
13	09:00	15:00	15:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
14	09:00	15:30	17:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
15	9.00	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
16	8.45	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
17	9.00	17.10	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
18	8:59	14.00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
19	9:10	14.30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
20	9:13	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
21	9:01	16.00	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
22	9:11	14.00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
23	9:12	16.09	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
24	9.40	16:10	01:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
25	9:49	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
26	9:30	17.00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
27	9:00	14.40	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
28	9:10	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
29	9:10	17:10	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
30	9:16	14:55	22.21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
31	9.47	13.00	23.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																								ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง								
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
2	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
3	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
4	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
5	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
6	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
7	09:00	15:00	24:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
8	9.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
9	8.40	16:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
10	8.30	16:50	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
11	09:00	17:15	24:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
12	10.00	18:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
13	9:30	18:05	01:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
14	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
15	09:00	15:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
16	9.10	15:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
17	9.20	17:17	23:28	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
18	9.00	16:26	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
19	8.57	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
20	9.23	14:23	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB						
21	9:20	17:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
22	9:19	17:25	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
23	9:30	16:26	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
24	9:30	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
25	9.00	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
26	9:50	15:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
27	9:10	14:40	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
28	9:00	15:50	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
29	9:21	12:-	0-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
30	9.20	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
31	9.30	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																								ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	09:00	18:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	09:00	17:14	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	09:00	17:30	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9.10	17:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9.02	17:10	23:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8.51	16:20	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	8.12	16:59	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	8.29	15:16	23:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	8:4	15:29	22:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	8:50	15:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:41	17:35	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	10.25	17.55	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	8.00	14.59	23.22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	9:00	15:33	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:40	14:40	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:30	14:36	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:25	14	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:10	14:46	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	9:10	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month ..มกราคม** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	4.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9.28	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9.41	13:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	16:15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:05	15:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	8.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8.18	16:30	23:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8.30	17:10	00:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	8.44	16:10	00:13	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	11:12	17:20	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:30	17:00	01:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:35	14:28	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:04	15:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9.00	17:0	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	8:20	16:00	22:42	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	9:00	15:43	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:00	16:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:10	17:-	09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:10	14:20	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	09:30	14:59	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... Month มกราคม Year2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby A.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.45	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:20	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.2	14:00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:20	15:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	14.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17:45	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	17:10	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.19	15.00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.18	17:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:30	17:10	01:22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	6:39	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	8:50	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8:47	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	8:49	14:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8:47	16.00	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.50	14.50	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.15	17:00	00:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.00	15.00	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	07:00	14.40	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	08:00	17:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	08:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:15	14:20	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.00	14.00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... Month มีนาคม Year2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby B.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N			
9	8:00	14:00	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8:30	14:30	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
11	9:00	15:00	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
12	09:20	16:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB รอแก้ไข	N			
13	9:00	17:00	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:-	19:45	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	17:15	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8:42	19:19	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	17:30	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	08:56	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:10	16:35	23:60	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:12	17:12	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:12	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:10	14:50	23:60	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7:56	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:50	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8:17	17:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:10	14:15	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:05	17:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:10	16:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:05	19:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:16	14:16	22:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:15	15:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby C.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8:40	16:09	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	16:00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17:20	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.10	17:20	23:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	17:00	24:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:15	17:11	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:20	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:20	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:12	14:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:04	16:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:10	14:40	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	6:56	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:50	18:00	22:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8:15	14:53	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	09:00	14:50	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:40	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	13:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:05	16:20	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:20	15:10	22,59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10.00	13.50	22.33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... Month มีนาคม Year2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby D.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.59	14:00	00.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	13:45	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	16:33	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	14:00	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	14:00	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	17:54	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	16:40	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.40	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9,21	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	14:00	01:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.20	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:11	14:00	23:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:01	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:14	17.30	23.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	09.59	16:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8:20	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:10	14:40	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:30	13:30	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:10	16:20	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:12	14:11	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.00	13.50	23.19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... Month Year2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby E.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1																		
2																		
3																		
4																		
5																		
6																		
7																		
8																		
9																		
10																		
11																		
12																		
13																		
14																		
15																		
16																		
17																		
18																		
19																		
20																		
21																		
22																		
23																		
24																		
25																		
26																		
27																		
28																		
29																		
30																		
31																		

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month** สิงหาคม **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby F.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	7:59	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:30	16:00	24:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	8:02	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8:45	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	8:42	14:32	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8:29	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:47	15:00	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	10:00	15:50	22:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	8:50	14:40	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:10	17:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:10	14:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	09:00	17:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14:47	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10.00	13.50	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.30	15:50	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.09	17:30	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	04.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	14:00	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	17:48	23:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.40	17.00	00.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8:28	22:00	14:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.41	12:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:49	17:00	23:00	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8:47	17:16	23:00	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:02	17:00	23:00	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.24	14.00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	14.00	14.40	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	08:00	15.00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	16.00	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	18.00	23.47	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	10.00	17.00	22.50	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	10:00	17:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10:00	18:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	10:00	18:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:20	15:30	22.40	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10.15	16.00	23.50	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month .....มกราคม.....** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.00	1400	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14.20	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8 30	14.59	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09.00	17:30	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.41	07.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	14.22	23.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	17.40	23.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17.30	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.45	17:00	24	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.36	14.30	24:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.12	14:10	24.06	AB	AB	N	N		N	N	N	N	N	N	N			
18	9.52	17:00	23:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	19:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	8.50	17:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10.00	14.30	07.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	14.00	01:00	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.20	15.00	22.50	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.40	15.50	00.01	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.47	1600	23.05	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14.30	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	07:00	15:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	07:00	20:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:00	20:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	7:10	14:30	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10.01	13.50	23.20	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month .....** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.00	13.54	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9.15	13.47	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.12	14.50	00.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.40	16.00	00.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.12	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.00	14.44	24.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	15.40	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	17.00	23.14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.30	14.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.00	14.00	01.00	N	N	N	N	N	N		N	N		N	N			
11	9.10	16.10	00.05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	16.27	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	11.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	14.00	14.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16.19	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	17.40	23.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.17	17.16	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.20	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8.17	16.10	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.10	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.10	14.00	23.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.15	14.00	00.15	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8.30	16.59	23.20	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	06.00	14.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.02	16.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14.49	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09.00	15.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09.00	15.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09.00	15.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.16	15.20	00.12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	8.30	13.59	23.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month .มกราคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	4:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	4:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	4:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	16:00	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8:00	17.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8.00	16.00	00:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10.10	15.00	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	16:04	22.55	N	N		N	N		N	N	N	N	N	N			
12	9:00	16:13	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8:00	14:50	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8:30	14:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14:00	00.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.47	16.00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8,20	15:30	23.00	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:10	15:00	23.20	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:12	14:45	22,10	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	7:16	15.00	22.00	N	AB	AB	N	AB	N	AB	N	N	N	N	N			
21	9.00	15.46	00.01	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	14.30	18.00	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	09:10	16.00	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	15.0	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8,33	14.00	00,20	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.50	15.01	23:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	08:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:10	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:10	15:0	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:12	15:20	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.00	15.00	23.45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month มกราคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	6:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	6:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	6:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	6:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	8:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	8:40	16:25	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	9:40	16:30	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	9:40	15:40	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	9:00	16:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	9:00	16:10	22:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	9:15	16:20	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	9:15	15:00	23:00	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	9:00	14:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	9:00	16:00	00:10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	9:20	14:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	8:10	14:35	02:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	8:50	17:00	00:23	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	9:59	[illegible]	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	9:00	16:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	9:00	16:00	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	9:00	16:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	9:20	[illegible]	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	9:10	[illegible]	[illegible]	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	9:20	14:30	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	9:20	16:50	02:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month .....** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	[illegible]	14:00	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15.00	23.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:20	16:38	23:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:20	15:25	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:20	15:20	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16.49	22.38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	16:00	23:15	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.30	15.10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	1:25	17:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:40	14.00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10.00	14.36	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	11.00	16.00	22.58	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.20	14.40	22.55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.10	16.59	23.00	N	AB	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.59	16.00	00.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	10.00	14.30	00.10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	10.00	14.30	01.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14.40	01:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14.00	02:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14.00	02:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:30	15:16	01:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:30	15.00	22.30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... Month Year2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8.30	14.00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9.00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10.00	15.55	00.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.00	14.10	00.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.10	16.00	23.52	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	16.49	23.55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.25	14:00	23.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8.49	14:00	23.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8.40	18:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	16.40	00.12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:30	18:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.56	18:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.59	18:00	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.40	20:00	23:22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.01	18:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.09	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:12	19:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:21	19:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:21	19:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.28	17.03	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10.50	19.00	00.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.50	17.00	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.40	14.50	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:10	14.40	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:20	17:00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:10	17:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:17	14:40	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10.00	15.00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month** มีนาคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:05	17:50	00:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	16:45	25:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	10.00	17:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	16:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15:00	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.02	16:30	23:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.15	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:11	15:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:20	19:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:20	20:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:15	18.00	23.59	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	11.00	17:00	00.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.00	15:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	12:00	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:30	14.40	0:10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:10	17:00	0:20	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:20	15:00	23:10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	4:21	10:45	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.20	14.50	00.15	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ดรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.00	16.00	22.47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8.15	14.00	22.48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8.20	14.55	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.19	15.30	00.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	11.00	16.00	00.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.45	18.00	22.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.10	14.10	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.50	14.10	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.30	16.10	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.10	14.20	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9.40	16.17	23.10	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
12	09.0	16.46	23.50	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09.00	18.15	23.00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
14	09.0	18.00	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	15.30	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.20	16.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.40	15.20	23.40	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.10	15.30	23.10	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.20	15.00	23.30	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.07	14.20	23.39	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.30	14.20	23.45	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.29	14.20	23.20	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.40	17.20	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.59	15.20	23.30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.40	14.50	00.30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	15.20	23.15	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.10	15.00	23.10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.20	16.20	23.15	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.15	15.20	23.10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.12	14.30	23.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.10	14.00	23.10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month .....มีนาคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8.00	14:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	11.00	14:00	23:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:35	00:00	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	17:38	23:10	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:	10:54	23.20	AB	AB N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:30	18:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:30	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.15	15:30	22:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.35	13:01	23:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.16	13:00	23:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.45	13:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.10	13:00	23:32	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:20	13:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:17	13:00	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:36	17:40	00:01	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10.28	13:00	00:10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	14:00	00:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.59	15:10	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:10	14:40	00:00	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:10	15:15	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	8.90	16:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.50	14:32	00.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.50	14.50	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month .มีนาคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	22:55	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10:00	14:40	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	12:00	16:30	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	07:45	17:00	23:23	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	15:40	23:50	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	15:30	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8:15	12:30	23:50	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	AB			
17	8:11	14:00	23:15	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	AB			
18	8:51	17:00	00:15	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
19	8:32	19:00	23:00	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB	N			
20	8:05	21:00	01:10	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB	N			
21	09:00	21:30	23:21	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB	N			
22	09:30	14:30	23:45	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB	N			
23	06:49	14:00	23:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
24	9:00	16:00	23:50	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
25	9:00	14:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
26	9:00	14:00	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
27	9:00	16:00	01:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
28	9:00	16:00	00:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
29	09:00	17:00	0:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
30	09:20	14:00	00:20	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
31	10.00	15.00	22.25	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month มกราคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Trans fer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.00	14.00	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9.10	14.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10.00	16.50	01.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	10.00	15.25	01.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.56	14.01	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.40	14.55	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.01	15.00	01.00	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
8	9.22	15.47	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.30	16:50	23.00	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓			
10	9:00	15:00	01.27	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓	✓			
11	09:00	14:34	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:05	14:55	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	04:15	15:23	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	15:40	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.16	16:00	24:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	7.40	15.10	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:50	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8:42	15:30	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	8:03	15:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:17	15:20	23:43	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:20	14.29	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8:43	16.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	23:50	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.25	16.00	00:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14.40	00:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14.40	01:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	17:00	00:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:00	17:00	00:00	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.00	14.00	22.30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.30	14.00	22.00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D-E..... **Month** มีนาคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 1.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	8.20	14.00	00.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9.00	13.51	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8.22	13.30	00.53	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.15	14.50	02.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	10.00	16.00	02.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.50	16.00	01.31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.49	14.44	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:00	13:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	17:55	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	[illegible]	17:40	25:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10:00	18:05	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	18:20	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	15:16	23:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	08:00	16:30	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	10.00	17:10	23:27	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.33	15:2[illegible]	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8.50	15:30	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.24	13:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:25	14:14	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:30	14:40	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.31	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10.35	13:00	00.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.02	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:45	15.30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:24	14:40	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:15	14:10	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:21	13:[illegible]9	29:[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.50	14:[illegible]	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:20	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B-C..... **Month .....มีนาคม** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 2.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	07:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	17:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.30	19:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:	20:00	23.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	20:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	09:00	19:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.43	16:20	23:47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.00	1400	2300	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14.20	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14.40	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:15	15:0	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.50	15:0	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.50	14.40	22.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.55	13.45	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A-F..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 3.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	6:00	1400	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	6:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.98	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.09	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:00	17:45	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	18:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.45	15.43	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:20	15:00	23:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:10	16.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	1:20	15:20	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:13	15.30	23:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:35	14.29	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:46	14.59	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	08:00	17:00	23.50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
25	8:30	15:	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:53	14.59	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	15:00	23:	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:00	15:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	09:50	1400	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	13.40	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F Month มี.ค Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ...AHU...

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month** มกราคม **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Facility B.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	04.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	08:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.30	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	17:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10:00	21:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	21:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10:00	21:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	19:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	7.30	19:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	20:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	21:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	22:00	12:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	23:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09:00	19:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	19:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:00	19:00	10:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.30	14.40	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.10	15.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.10	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	15.00	00.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15.30	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	14.50	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	8.30	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.30	14.30	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	8.10	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month .มกราคม.** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Fitness.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	6:00	14:55	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	06:00	14:00	23:10	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	06:00	14:00	23:15	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	06:00	14:00	00:30	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	06:00	14:00	00:14	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	06:00	17:10	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	06:00	17:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	06:00	17:20	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	06:00	17:20	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	6:00	17:00	1:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	6:00	17:00	1:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	6:00	17:00	1:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	6:00	17:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	6:00	19.00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	6:00	14:22	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	6:00	14:00	02:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10:15	21:00	09:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	06:00	22:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	06:00	22:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	06:00	22:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	23:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	09:00	23:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	09:50	14:50	8:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	09:20	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... Month มกราคม Year2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....CO-working.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	06:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	06:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	06:00	18:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	09:00	18:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	06:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	10.00	17:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10.15	14:00	23:42	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:23	17:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:20	23:00	03:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	18:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:50	14:50	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:20	14:09	22:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

SPM-FM-EN-036 Rev. 00 Date 1-1-2025

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month ..มีนาคม..** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:26	14:51	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10.00	16:20	22.49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.40	15-30	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8:40	16.30	01:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.05	16.30	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	08:0	16.30	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:10	14:20	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:10	14:21	23:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:10	14:20	23:04	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:10	14:20	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.50	15:10	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.15	15:10	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.07	16:10	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.17	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	1:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	090	15:	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09:-	15:00	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:00	14:26	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7.20	15:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	16:24	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.00	16:12	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	08:0	16:00	23:1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:21	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:47	15:26	23:27	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:24	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	08:0	16:10	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:00	16:20	01:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:00	15:31	01:34	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	15:49	01:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:0	15:05	00:31	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:0	15:36	23:00	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:0	19:22	00:41	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:57	15:30	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.20	15:40	23:16	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.15	15:32	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:15	16:0	9:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:46	16:0	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:25	16:00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:0	16:00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	19:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	16:30	22:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.40	16:45	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	17:00	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:01	17:50	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:47	17:00	0:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	09:00	15:00	16:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	16:0	0:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	15:00	16:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

SPM-FM-EN-036 Rev. 00 Date 1-1-2025

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:26	14:50	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:26	14:50	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	09:00	14:16	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	09:00	14:20	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	09:00	14:21	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:00	17:30	23:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	17:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:00	17:21	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	17:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	17:21	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	17:21	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
13	8:20	17:40	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:10	17:21	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:17	16:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:16	17:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:12	14:55	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:16	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09	18:15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	15:46	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	10.15	16:24	22:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7.00	14:36	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	09:00	17:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:00	17:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:30	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	10:21	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

SPM-FM-EN-036 Rev. 00 Date 1-1-2025

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:27	16:29	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:0	17:14	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:16	16:22	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	10:00	14:22	23:40	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N			
6	10:00	14:57	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	14.90	23.90	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14.40	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.40	16.00	23.10	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00.00	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.20	00.90	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	8.12	15.50	00.50	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.15	15.50	23.50	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	16.30	23.10	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.50	17:00	23.30	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.16	14.59	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	01:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	16:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	17:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
22	01:00	18:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	19:00	01.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
24	10:00	19:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
25	9.40	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
26	8.20	14:00	23:10	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
27	9:50	14:10	23:30	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:10	1:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรัวซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:26	16:29	23:47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	16:24	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	10:20	14:26	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:29	14:41	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	15:01	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:27	15:00	00:47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:30	15:40	00:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:30	16:10	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:30	15:31	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.20	15:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.50	14:46	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8:05	15:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.10	15:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	10.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:16	14.59	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.00	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	08:00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	8.48	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	16:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	09:00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:00	16:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.44	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Booster pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรัวซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:16	16:29	23:27	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	08:16	16:22	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.10	17:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	15:40	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:40	15:41	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8:30	16:11	01:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8:47	15:10	23:10	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.20	14:21	23:06	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9.00	16:11	23:01	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.20	17:22	23:01	AB	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8:15	15:31	23:46	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.00	14:50	23:30	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:16	14:20	03:10	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:21	14:50	23:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	14:00	23:00	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	14:00	01:00	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:10	14:10	21:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.50	14:10	23.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8.50	14:26	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.20	14:26	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	10.00	15:00	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	08:00	17:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:30	16:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.00	14:00	19:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	140	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:16	14:00	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE
FPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F Month ก.พ Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ลิฟต์

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	19:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D-E..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 1.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:29	16:29	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	16:21	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:30	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	09:50	17:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	09:30	16:10	01:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.05	14:46	01:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	7.59	15:31	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.25	17:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.50	16.24	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10.00	16:06	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10:-	15:31	00:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.01	15:43	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.00	15:11	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.10	16:23	23:10	N	N	N	N		N	N	N	N	N		N			
15	9.13	16:08	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N			
16	9:15	15:15	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	14.59	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	9:55	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	16:41	20:08	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09:10	19:10	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	15:19	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	8.10	16:10	23.47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	4.40	17:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10:00	15:00	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	16:20	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.48	17:00	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:49	15:00	24.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	16:00	24.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B-C..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 2.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:41	16:29	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:01	17:31	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:20	17:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	15:31	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	10:00	15:56	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:50	16:10	01:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:01	17:00	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	15:50	01:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:00	15:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.21	16:06	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:00	19:08	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	09:00	15:25	23:42	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.15	15:46	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.09	14:58	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.16	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:10	15:09	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:16	14.20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	19:50	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:10	19:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10.20	14:41	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.40	14:45	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8.00	16:41	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10:00	16:46	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:35	15:00	23.90	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.18	15:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.06	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A-F..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....WWE 3.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:46	16:32	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:10	16:30	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:30	15:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:50	15:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:31	15:30	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.30	16:05	01:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:16	16.30	01:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:21	17.30	22:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:09	15:05	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.00	12:10	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	19:05	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.10	12:16	23.22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	15:22	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.00	14:53	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09.00	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	17.00	14.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	10.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	20:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.30	18.20	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.30	16:00	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.30	14:21	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.35	15:15	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:05	12:16	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	09:0	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:00	23:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	8.10	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby A.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:37	16:44	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:27	17:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:00	00:15	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	N	✓	N			
4	9:00	14.30	01:16	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N			
5	9:00	15.30	01:33	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N			
6	9.00	15.30	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.35	14.30	01:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	16.30	01:00	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓			
9	8.50	15:11	01:00	N	N	✓	N	N	✓	N	N	N	N	N	✓			
10	9.00	17:00	01:00	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	N	✓			
11	9.50	17:00	23.30	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N	N	N			
12	11.00	17:0	23.00	N	N	N	N	✓	N	N	N	N	N	N	N			
13	8,40	17:00	23.46	N	✓	N	N	✓	N	N	N	N	N	✓	N			
14	8.45	15:00	23.30	N	✓	N	N	✓	N	N	N	N	✓	✓	N			
15	9.10	16:00	23.00	N	✓	N	N	N	N	N	✓	N	N	✓	N			
16	9.01	16:0	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	✓	N			
17	9:00	14.50	01:30	✓	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	✓	N				
18	9.30	16:00	22.50	N	✓	N	N	✓	N	N	N	✓	N	✓	N			
19	10.00	17:0	00.10	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	✓	✓	✓	N			
20	10.30	16:00	00.00	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	✓	✓	N	N			
21	10.40	19:00	23.50	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	✓	N	N	N			
22	9.00	20:00	22.17	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	✓	N	N	N			
23	9.00	14:00	22:0	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓			
24	9:00	14 60	2:00	✓	✓	✓	N	✓	✓	N	N	N	✓	N	✓			
25	9:00	14:00	00.30	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N			
26	9:00	14:0	23.50	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	N	N	✓	✓	N			
27	9:00	16:00	23.30	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N			
28	9:00	16:00	23.00	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N			
29																		
30																		
31																		

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby B.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:37	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:24	17:16	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	8.20		00:31	N		N	N		N	N		N	N		N			
4	8.00	14.00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.30	8.00	00:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.29	15.00	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.27	15.00	01:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10.00	15.00	02:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8.50	15:31	9:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.02	16:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	16:00	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	16:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	18:00	22.35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	10:00	17:00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	10:00	17:00	01.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	10:00	17:00	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.30	17.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	10.00	16:00	01.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.00	14:00	22.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	16.00	22:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	17:00	22.0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	19:00	23.30	N		N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby C.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:27	14:36	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:26	17:15	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:10	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:30	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	10:00	14:30	00:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14.58	01:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.17	15.00	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15:26	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.20	66:0	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	8.55	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10.00	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.30	16:00	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.32	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.33	18:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.50	14:32	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.47	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	8.35	14:00	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10.10	14:00	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10.00	14:00	22.17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
23	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	6:00	14	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	6:00	6:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby D.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:48	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	16:35	23:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:00	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15:06	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	00:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N			
6	8:15	15:00	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	01:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:30	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:15	15:16	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:15	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10:00	12:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:30	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:40	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8:17	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:40	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	10:00	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:50	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:30	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	10:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10:00	14:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	22:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	17:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	20:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	23:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	22:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby E.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:49	23:47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	0900	17:01	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:0	14:0	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:0	14.00	00:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	01:18	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.40	15:00	01:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.47	15:00	01:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15.00	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:33	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.15	15:0	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.15	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.47	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.43	16:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.40	16:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.40	16:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.44	16:0	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	15:0	0:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	15:0	22.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.30	15:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.00	15:0	22.19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	15:0	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	16:0	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:0	00:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:0	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Lobby F.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:46	16:27	23:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:29	16:47	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:00	00:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	16:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	00:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	01:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	14.00	01:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14.30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10.00	15:29	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.40	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
11	9.00	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.00	16:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.44	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.25	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.15	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.20	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	0:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	00.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.00	22.35	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.00	22.15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	01:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.30	1:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	1:00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	1:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	1:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	1:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	1:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ห้องช่าง..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....FCP.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:30	16:32	23:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:30	17:00	23:42	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	16:20	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.40	17:20	01:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.35	16:17	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14:20	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.50	14:17	01:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.30	14:22	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8.31	15:10	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.00	16:17	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8.00	16:30	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:25	17:29	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.00	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.50	16:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	14.50	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
18	9.30	5:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	16:00	22.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.30	16:00	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10.00	17:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	15:00	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.30	15:0	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	09:00	14:00	21.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:00	14:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	09:00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	14:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ห้องช่าง..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....CCTV.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:20	16:17	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9.05	14.50	22.41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.40	14:00	01:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.20	14:00	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.00	14:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.40	14:00	01:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.20	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.40	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.50	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	15:00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	1500	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	16:00	23.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	16:00	09.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10:00	16:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10:30	16:00	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.50	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....CO-working.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:29	16:17	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	1:00	1:00	00:34	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N			
4	1:00	15.06	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	1:00	16.00	00:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.20	15.00	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.25	15.30	01:48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.27	14.50	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9,50	15:37	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	11.00	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.01	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.05	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.33	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.23	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.01	14:0	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.40	14:20	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16:0	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	16:00	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.30	16:0	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.40	16:0	22.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	10.00	16:0	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	10.00	16:0	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	12:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	12:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	12:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	12:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Fitness.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:41	16:21	23:22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:31	17:05	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:30	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:20	16:20	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:33	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.00	[illegible]	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	14:[illegible]	01:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.30	12[illegible]	23[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.10	15:23	23:[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.35	14:[illegible]	23:[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:[illegible]	14:[illegible]	23:[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:[illegible]	14:[illegible]	23:[illegible]	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.20	14:00	23.58	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.10	14:10	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.50	14:11	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:20	21:00	N	N	N	N	[illegible]	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	15:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	15:0	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10.30	15:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	10.00	15:0	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	15:0	21:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	14:00	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	22:00	0:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	10:00	21:00	0009	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month มกราคม 68** **Year2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....Facility B.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:41	16:27	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:30	17:05	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:50	17:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:20	16:00	01:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:31	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.00	14.30	01:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	15.30	01:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.47	16.00	01:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8.12	15:22	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.25	16:0	2:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8.00	16:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	7.40	14:0	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.15	14:00	00.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.40	14:0	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.10	14:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.20	14:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	16.00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	10.00	16.00	23.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10.30	16.00	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.30	16.00	22.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	16:0	23:-	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			
23	9.30	14:00	22:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	2:	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:0	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:0	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:0	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month** ตุลาคม **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....ปั๊มสระ.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรัวซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:20	16:20	22.25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	08:0	16:-	2-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:0	16:00	29:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	09:00	16:0	2-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	06:30	20:0	02:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	05:-	00:0	03:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	20:01	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:16	20:16	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	09:00	15:25	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10.00	15:41	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9.00	15:03	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	8.20	15:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8:00	16:26	23.30	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
14	8:05	16:23	23:10	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
15	7:16	15:20	23.30	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
16	9.30	16:00	23:00	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
17	9:30	15.00	23:15	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
18	9:20	15:00	23:10	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
19	9:31	14:00	08:-	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
20	9.30	18:00	22.35	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
21	9.50	16:15	23.30	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
22	8.47	14:00	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7.50	14.00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	8:16	14:24	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.50	14.50	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.20	16.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:40	15.00	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:14	14:40	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

SPM-FM-EN-036 Rev. 00 Date 1-1-2025

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....ส่วนกลาง..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....ห้องปั๊มสระ.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรัวซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:10	16:17	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N	N			
4	9:00	14:00	00:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	00:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	01:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	16:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	17	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.00	17:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.00	17:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.30	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	1:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	17:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29				N														
30				N														
31				N														

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึม ผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:35	16:44	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:30	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:40	16:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:20	17:00	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.18	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	08:04	15:20	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	08:00	17:30	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:07	14:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	17:00	23:02	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:30	17:30	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	19:00	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:05	15:00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.00	15:00	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.07	15:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:17	6:00	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:20	17:16	22:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:17	14:30	2 9:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:-	00:-	23:-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.30	16:01	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.00	16:00	23:00	N	N		N	N		N	N		N	N				
21	09:0	16:21	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N			
22	09:0	14:00	02.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7.15	14:20	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	16:24	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.50	14:16	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	09.0	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	09:00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

SPM-FM-EN-036 Rev. 00 Date 1-1-2025

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:26	16:35	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:30	17:00	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:40	16:00	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:50	16:40	01:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8:30	16:10	01:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:00	17:10	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:20	15:40	01:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	08:10	15:26	00:59	N	N	N	NB	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
10	09:50	15:53	23:09	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
11	09:00	19:40	00:40	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
12	09:10	15:33	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
13	9.00	15:41	23.40	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	N	AB			
14	9:00	15:21	23:24	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
15	9:12	16:00	23:39	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
16	9:20	15:23	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
17	9:29	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	16:00	01:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	17:00	01:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
20	09:00	19:08	23.25	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	15:38	22.50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
22	10:10	14:16	23.15	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	N			
23	7.00	14:20	23.50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	N			
24	9:36	16:31	23.01	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	N			
25	9:46	16:21	23.96	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	N			
26	09:00	14:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	16:23	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
28	08:00	14:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:29	16:35	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:21	16:24	23:28	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:00	14:50	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.00	15:20	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:10	17:00	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:05	16:05	01:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:00	16:10	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	15:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB			
9	09:00	16:10	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
10	9.40	19:19	23:20	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
11	09:-	18:18	23:45	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
12	09.00	15:16	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
13	8.15	15:40	23:11	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
14	8.00	16:20	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	N			
15	09:00	16:00	00:30	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	N			
16	09:10	15:20	23:46	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
17	9:16	14.50	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB			
18	09:-	14:00	01:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	AB	AB			
19	9:16	23.00	23.20	N	N	N	AB	N	AB	N	N	N	N	AB	AB			
20	09:-	16:00	23:50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
21	09:00	16:00	23.01	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
22	10.15	17:00	22:54	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
23	09:00	16:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
24	09:-	17:00	22:50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
25	09:00	17:00	23.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
26	9.00	17:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
27	9:00	15:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
28	9.00	16:00	00.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	AB	AB	AB			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:30	16:36	23:37	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:0	15:0	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	15:00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.20	14:10	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	14:20	23:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:20	14:35	23:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9,15	15:40	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:0	16:10	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9,22	15:10	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9,40	15:25	00:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09:..	15:29	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	8,45	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8,30	15.00	23.56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8,47	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	08:00	14:00	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	08:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.16	14.59	23:5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	17:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	10:00	15:00	01:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:30	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:00	17:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	7.50	15:40	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	06:0	14:20	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8,30	16:20	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.40	14:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:45	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:..	14	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month .กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คนำรัวซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:14	16:41	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	16:0	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	15:0	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.40	14.40	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.00	15.58	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.27	14:41	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.05	16:20	01:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.40	17:10	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:20	15:36	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10.00	17:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	090	14:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.10	17:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.59	14:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.40	14:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:0	14:0	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:20	14.00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:0	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	20:15	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	09:10	18:15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	15:31	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.20	15:0	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	23:00	17:0	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	23	15:0	06:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	17:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:49	15:0	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.50	15:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง .....Transfer pump.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:39	16:49	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	10:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	10:00	16:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	8.20	13:50	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	15.50	14:20	01:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	15:20	01:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.20	16:10	01:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8:40	17:00	01:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8:30	15:20	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8:10	15:31	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:10	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	8:40	14:05	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8:31	15:26	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.02	14:45	23.48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	09:00	16:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:16	14:45	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	19:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.40	14:10	23.11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9.30	14:10	22.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.20	14:32	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	09:00	19	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	09:00	19:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:17	14:16	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29																		
30																		
31																		

SERVE PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....A..... **Month .....** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																								ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสูอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง								
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก			
1	9.30	16.50	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N						
2	9:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N						
3	10:10	16:21	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N						
4	9:10	14.40	01:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	AB	AB	N	N	N	N						
5	9:47	15.40	01:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	AB	AB	N	N	N	N						
6	9.00	15:15	01:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N	N						
7	09:0	15.50	02:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	AB	AB	AB	N	N	N						
8	9:16	17.30	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	AB	N	AB	N	N	N						
9	9:26	16:14	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
10	9.32	16:17	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
11	9:16	17:20	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
12	9:17	16:21	23:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
13	9.00	16:15	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
14	9.00	15:10	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
15	9:18	10:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
16	09:26	17:16	23:52	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
17	9:29	14.32	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
18	10-00	00	23.-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
19	9.30	20:00	23.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
20	9.26	18:55	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
21	8.50	16:10	22.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
22	9.00	16:12	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
23	7:25	14:09	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N								
24	09:0	16:20	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
25	8.20	16.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
26	9.02	14:01	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
27	09:0	14.00	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
28	9.00	16:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N						
29																											
30																											
31																											

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....B..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:29	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	10:00	17:	2?:-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	[redacted]		
3	10:0-	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:10	15:02	01:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:05	16:41	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:29	16:01	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	09:-	16:00	01:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	09:0-	17:14	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	09:00	15:22	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	8.10	16:05	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	09:0	19:15	00:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	09:0	15:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	-AB	N	N	N			
13	8.15	15:49	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	8.08	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:16	[illegible]	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:12	15:11	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:17	8:25	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	09:20	16:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	[illegible]	[illegible]	[illegible]	N	N	N			
19	08:00	20:00	23.09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	09:01	19:05	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	09:-1	19:00	22.31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	8.59	14:46	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	7:50	16:00	22.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:31	17:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	09:37	14:09	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8.19	17:09	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	08:00	17:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	08:00	16:0	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29																								
30																								
31																								

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....C..... **Month** กุมภาพันธ์ **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสูอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง						
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:29	23:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
2	9:30	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
3	9:00	16:30	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
4	9:50	17:33	01:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
5	9:20	16:20	01:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
6	9:00	16:00	01:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
7	09:20	17:10	01:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
8	09:00	16:50	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
9	09:00	15:10	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
10	09:05	15:21	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
11	09:2	19:11	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
12	8.50	15:20	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
13	8.20	15:25	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
14	8:41	15:29	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
15	9:16	14.45	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
16	9:16	18.00	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
17	9:21	14:00	23:2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
18	9:32	14:19	23:06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
19	9:21	17:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N
20	9:00	18:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N
21	9:00	15:41	22.49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N
22	10.00	14:14	23.23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
23	7.21	16:26	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
24	09:0	15:00	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
25	08:0	14:0	23:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
26	10	14:09	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
27	9:35	14:03	23.06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
28	9.00	16:12	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N
29																									
30																									
31																									

SERVE
PM

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....D..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสูอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง						
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:36	16:49	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			N	N	N	N	N	N			
2	9:27	15:40	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N			
3	10:00	16:45	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:50	15:40	01:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:10	16:10	01:54	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.45	14:49	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
7	10.00	14:16	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
8	9.10	14:21	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N			
9	9.47	15:33	00:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.55	15:00	23:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:10	19:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9.12	15:40	00:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9.01	15:13	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	8.20	16:16	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9.14	16:40	00:28	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	8:50	15:20	23:1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	09-	14.59	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	9.90	HPa	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	15:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:10	17:15	01:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	09:00	15:11	02:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	09:00	16:00	23,53	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9.40	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	09:09	14:31	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	10:00	17:01	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8.49	15:10	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:40	15:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	0:0	6:-	24:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29																								
30																								
31																								

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....E..... **Month กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสูอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.47	16:29	23:27	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:30	17:20	01:44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
3	9:3	16:20	00:34	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	09:30	17:06	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.55	16:00	01:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.59	16:49	01:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.16	15:46	00:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	09:00	16:41	25:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
9	9.50	16:44	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
10	9.40	16:11	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
11	9:13	15:32	00:37	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
12	8.20	15:45	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	8.40	15:15	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	8.20	14:0	15:50	N		N	N		N	N		N	N		N	AB		AB	N		N			
15	9.00	14:40	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9.12	14:10	23:2	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:16	15.10	99:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	16:00	16:09	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	17:50	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	09:00	18:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	09:00	15:15	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9.32	14:11	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	8.00	1450	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	10.00	16:10	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9.10	17:01	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8.41	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:30	14:00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9.00	16:12	23.60	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29																								
30																								
31																								

Project name : .....NUE CORE KHUKOT STATION.....

Building .....F..... **Month .กุมภาพันธ์** **Year2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสูอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:45	16:27	23:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:40	17:00	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:30	17:06	01:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
4	09:00	16:00	01:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.00	16:45	01:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:41	17:31	01:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:16	17:21	01:02	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
8	1:20	17:35	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
9	9:00	15:11	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
10	9.00	15:29	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
11	9:00	19:25	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
12	9.12	14:48	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
13	8.10	15:23	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
14	8.08	14:43	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
15	8.20	14:24	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
16	9.26	14:44	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
17	9.24	14.20	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
18	9.30	15:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
19	9:41	20:02	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
20	9.00	18:31	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
21	9.30	16:00	22.44	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
22	09:00	14:26	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
23	09:0	[illegible]	00:0	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
24	09:00	16:14	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
25	09:15	[illegible]	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
26	9.90	15.00	19.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
27	9.50	15.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
28	8.10	16.14	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N			
29																									
30																									
31																									

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building A **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปี AB = ไม่ปกติ / ไม่ปี

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1																								
2																								
3																								
4																								
5																								
6																								
7																								
8																								
9																								
10																								
11																								
12																								
13																								
14																								
15																								
16																								
17																								
18																								
19																								
20																								
21																								
22																								
23																								
24																								
25																								
26																								
27																								
28																								
29																								
30																								
31																								

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..B.. **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.00	14:21	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:10	14:22	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:50	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.30	14.50	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.30	14:50	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.20	16:00	00:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.00	14:10	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9.00	14:30	23:47	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:34	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9.26	14:30	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	10:00	14:16	23:48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	10:00	15:00	23:48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	10:00	14:27	00:08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9.00	19:00	04:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9.00	19:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	8.30	18:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:00	18:35	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	09:	16:21	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:10	15:00	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	09:11	15:15	23:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9.40	15:15	22:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:16	14:10	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:16	14:11	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:11	14:27	22:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:00	14:11	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	9.00	14:11	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N					
27	9.00	14:20	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N					
28	10:00	14:14	23:5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N					
29	10.01	14:36	0:3	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:11	14:00	23:5	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	09:11	15:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building C **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิ AB = ไม่ปกติ / ไม่ปิ

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:16	14:21	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:20	14:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:30	14:30	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:30	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:50	15:30	00:02	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	8:10	16:20	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	8:20	13:00	00:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:00	14:30	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:14	16:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:11	14:10	00:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	10:08	16:11	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	10:00	15:00	23:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	17:26	00:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	14:50	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	16:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:40	15:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	09:20	16:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	9:00	16:00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	15:00	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:10	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:16	16:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:16	14:24	02:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:09	15:00	22:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N			
24	9:00	14:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N			
25	9:00	15:53	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
26	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N		N	N			
27	9:00	15:01	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:31	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:10	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:20	15:10	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	9:00	14:31	23:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..... **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:20	16:24	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	09:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:30	14:20	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:30	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	10:00	15:20	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	10:00	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	8:30	16:00	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	17:00	00:06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:20	15:00	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	10:00	16:20	00:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	10:00	15:00	23:56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	8:10	17:30	00:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	8:15	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	09:00	18:31	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
17	09:00	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	9:00	14:16	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	8:40	15:00	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	22:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:00	15:45	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:00	16:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8:10	16:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:00	15:40	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:00	15:50	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		AB	AB	AB	N	N				
29	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N		AB		N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building F **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิ AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:24	16:21	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:10	16:20	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	8:55	16:24	00:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:40	16:24	00:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:30	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	10:00	15:30	00:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	10:00	16:40	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	8:59	16:24	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:20	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:26	15:00	00:52	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	10:00	17:00	00:54	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	10:00	15:00	00:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	AB	N	N	N			
13	8:00	17:30	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
14	8:13	17:00	00:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	8:20	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	09:24	18:49	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	09:00	15:29	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	08:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	08:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	16:00	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	8:40	16:00	23:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	22:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:00	14:15	03:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:00	16:09	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8:30	16:14	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	9:00	16:24	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:00	15:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	9:00	17:06	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	9:00	16:24	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..... **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิด AB = ไม่ปกติ / ไม่ปิด

วันที่	รายการตรวจสอบ																								ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9.30	14:16	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:21	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	15:16	00:43	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9.30	17:12	23:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	7.30	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:20	15:16	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	10.00	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	8.30	16:10	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9.00	16:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9.16	16:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	10.00	17:10	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:16	14:24	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	8.05	14:20	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:19	19:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	8.20	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9.30	18:00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:41	15:05	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	9:24	16:10	23:13	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:06	14:46	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:10	14:51	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:11	15:50	22:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:13	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:00	15:06	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:00	15:25	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8.06	15:31	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	7:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	7:00	15:00	23:-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	10.00	16:39	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31	7:10	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F..... Month มีนาคม Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ห้องเครื่อง.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	[redacted]		
2	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9 น	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ....A..... **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / ปี AB = ไม่ปกติ / ไม่ปี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และ กายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
4	9.30	16:24	23:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.40	15.00	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.30	15:00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	13:00	00:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:00	23:16	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓	N	N	✓			
9	8:20	ขาดงาน	23:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:26	15:00	23:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:20	15:20	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:20	16:11	23:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.20	17:15	00:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:00	22:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	17.00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.00	16:24	23:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:01	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:24	15.30	23:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:11	15:06	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:16	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:09	15:46	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:20	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:16	14:21	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:40	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:26	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15:17	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15:17	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	14:21	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	16:46	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10:00	15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building B **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer Pump

N = ปกติ / ปี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
3	0900	15:26	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
4	9.30	15:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
5	9.30	15.00	00:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:20	16:00	00:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.15	15:40	23:4	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
8	9.00	15:20	23:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
9	7:24	16:0	23:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
10	9:20	14:00	22:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
11	9:16	15:26	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
12	4:20	14:21	23:49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		AB			
13	8.20	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
14	9.00	14:16	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
15	1.00	16:30	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
16	0900	17:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	AB			
17	0900	16:15	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	AB			
18	0900	17:00	00:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:11	15:22	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:16	15:18	23.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:50	16:12	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:16	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:14	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:30	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:51	23.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15:26	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15:26	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	14:9	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.00	14:00	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.16	14:20	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building C **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
3	09:00	15:14	24:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
4	9.30	15.00	24.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.30	15.00	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.10	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N			
7	8.20	14:20	23:24	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	AB	N			
8	9.00	14:30	23:14	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	AB	AB			
9	9:26	15:00	23:16	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	AB	AB			
10	9:17	14:52	00:33	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	AB	AB	AB			
11	9:20	14:00	23:15	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	AB	AB	AB			
12	10.00	15.00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
13	8.15	14:09	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
14	9.00	14:00	00:13	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
15	9.00	16:00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB				
16	09.30	15.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
17	09:00	15.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N			
18	09:00	16.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
19	9.00	15.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N			
20	9:00	15.00	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
21	09:00	15.00	23.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB			
22	09.00	16.00	23.56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB			
23	09:00	16:00	22.48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB			
24	9:00	14:00	23.15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB			
25	09:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB			
26	9.00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB			
27	9.00	15:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15:21	23:16	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	14:01	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	09:00	17:01	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	[illegible]	23:11	N		N	N	N	N	N		N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building D **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และ กายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	15:26	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.30	14:41	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:10	16:21	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	1000	15:30	00:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.40	16:00	11:28	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	16:00	23:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.26	14:30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	16:51	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15.00	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10.00	17:39	00:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	15:00	00:02	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.17	16:9	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	18:00	22:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	18:50	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16.00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	15.00	00.08	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8.59	15.09	23.09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	22.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	23.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.31	14:00	23:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:31	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:39	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	15:40	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	15:11	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building E **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และ ภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	14:00	23:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:21	14:26	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.00	15.20	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	17:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	16:20	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	16:10	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	10.00	16:00	00.30		N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N				
11	10.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15.00	0 a.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:25	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	11.00	16.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	11.00	13.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8.40	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	23.53	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15.00	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.15	15.20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15.20	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15.59	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building F **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	7.30	15:4	01:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9110	15:20	23:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.07	14:26	00:13	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	7.55	14:20	00:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.26	14:20	02.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15:00	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:26	14:20	00:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	16:24	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9'21	16:2	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.02	16:00	23:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.01	15:09	00:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.30	16:50	23:34	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.20	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	15:45	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:21	15:16	23:17	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:11	14:52	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:10	14:55	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	09:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	08:50	15:00	22.54	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:28	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.07	15:25	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:11	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:11	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	16:45	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..A.. **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ..booster pomp

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.30	16:11	22:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.30	15:00	22:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.30	15:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	15:00	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:00	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:36	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:27	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:20	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:16	15	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.20	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16.00	00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.25	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	16:	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:31	16.00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:10	15.10	23.05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:16	15:05	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:45	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.16	14.20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.14	14.14	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.14	14:21	23.03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15.20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15.20	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.16	14:14	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	16.50	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	09:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building B **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / ปี AB = ไม่ปกติ / ไม่ปี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	15:20	23:16	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.30	16:24	24.00	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.40	15,00	23.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
6	8.10	14:26	00:30	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
7	8.00	14:46	23:10	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:25	23:46	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
9	9:16	15:20	23:41	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
10	9:21	16:29	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
11	9:20	14:14	23:16	N	N	N	AB	N	AB	N	N	N	N	N	N			
12	9:10	16:24	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.30	14:30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:20	03.30	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16.00	00:00	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.20	17:00	00:30	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	18:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	17:11	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	15:25	1507	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:21	15:26	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:11	16:21	23.10	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N			
22	9:16	16:24	23:14	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:16	16:21	23:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:14	18.00	23.30	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15:26	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	8.00	15:20	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:21	14:34	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:16	09:4	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	15:1	23:1	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building C **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดานท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	15:24	22.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.40	15.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.50	15.00	23:14	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.05	14:14	00:35	N	N	N	N	✓	N	N	✓	N	N	N	N			
7	8.01	15:00	23:16	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:39	23:24	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:14	15:00	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:11	14:10	00:37	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	AB	N			
11	09:20	15:00	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15.00	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	16:00	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:22	00:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.40	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	14:00	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	16.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:16	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:16	15.00	23.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:16	16:21	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:21	16:32	23.47	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	22:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	22:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15:11	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15.40	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	14:11	22:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building D **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	16:12	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.90	16:24	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.05	15:40	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	16:00	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	16:00	00:37	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	16:00	23:58	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:10	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	17:20	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15.00	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.30	15:00	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.15	15:00	00:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.20	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	16.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16.00	23.10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8.50	15.00	23.05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	22.57	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:10	16:24	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14.00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.50	14.00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:33	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:41	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	15:50	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..E.. **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
3	09:00	16:21	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
4	9:00	16:21	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
5	9:16	14:4	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N			
6	10:00	15:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	15:40	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	13:00	23:00	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15:00	23:30	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N			
11	8:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	09:0	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
16	09:00	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	16.00	23.30	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	AB	N	N			
18	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9.00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	8.40	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	22.51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15.00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:21	14:30	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:05	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8:25	15:15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:31	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:01	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00		07:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00		23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:		9:7	N	N													

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building F **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:00	01:60	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.10	16:4	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:16	17:20	23:43	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.04	14:23	00:16	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	7.59	14:20	00:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:42	23:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9.00	15:01	23:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:26	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	14:14	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:21	14:46	23:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.10	14.50	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.30	16:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.20	14:00	00.20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.20	18:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	15:49	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	09:00	16:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:26	15:00	23:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:58	22.09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	09:50	15.00	22.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	09.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:36	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.10	15:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:15	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:15	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	10.00	15.10	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	10.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building A-F **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง WNE 3

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:20	14:00	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.20	14:16	23:25	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.20	14:16	23:35	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.08	15:10	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	16:10	00:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	8.35	14:30	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:10	14:00	23:19	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:10	14:01	23:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	14:20	22:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	16:21	23:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	8.10	17:10	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8.00	16:00	00:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	8.25	16:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.30	14:24	23:21	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	16:55	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:20	16.00	23:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:10	14:50	23.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:10	15:53	23.05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:10	15:00	23.01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9.00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	15.00	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	22.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:26	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.09	14:26	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	10.00	13.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	14.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	14.00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..... B-C ..... **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ..... WHE 2 .....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:41	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	7.30	14:14	23:48	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	09.30	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	16:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8.00	14:43	00:29	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.00	14:20	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	11:16	15:00	23:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:16	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	10.00	15.00	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	15.00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10:21	16:24	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	8:30	14:22	00:24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14.00	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	8.35	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15:41	23:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	16.24	23.26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:15	14.00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.50	14:21	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:36	15:13	22,50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	10.00	16.17	22,56	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:16	16:14	22,59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:21	14:25	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14.26	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9,00	14:14	23:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	10.00	14:14	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	10.00	24	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:24	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	00	23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building E-D **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง NUE 4

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
3	09:00	14:00	00:23	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
4	9.30	14:00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
5	9:16	14:16	00:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
6	10.00	15.30	00:52	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
7	10.00	16:00	00:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
8	10.00	16.00	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
9	9:20	16:00	00:06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
10	9:16	16:00	00:51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
11	10:00	14.20	00:43	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
12	10:00	15:00	23:57	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
13	9:00	17:33	00:38	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
14	8.12	16:00	00:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
15	9,02	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
16	09:00	16:28	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
17	09.50	19.00	23.16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
18	9:00	16:21	23:32	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
19	09:00	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
20	9,00	16,00	22.59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
21	8:55	15.00	22,39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
22	9:16	15.00	22.45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
23	9:00	15:16	22.51	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
24	9:00	15:35	23.49	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
25	9:00	16:01	23:26	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
26	8:20	15:25	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
27	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
28	9:00	15:10	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
29	9:00	16:10	23:55	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
30	9:00	17:05	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	
31	9:00	15:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..... ส่วนกลาง **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Process

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	16:30	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:10	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	19:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:11		N	N		N	N		N	N		N	N			
11	9:00	14:00	23:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00		N	N		N	N		N	N		N	N			
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building A **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง A Lobby

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:16	14:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:10	14:10	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	14:12	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.30	15:20	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.30	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10.00	15.10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10.00	15:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10.00	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:00	23:00	N	N	N		N	N		N	N		N	N			
11	9.00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10.00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..B..... **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง ..B.....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:10	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:00	16:10	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	16:32	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	16:00	23:06	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building C **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง C

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	16:10	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	16:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..D.. **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง ..D..

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:16	14:20	23:18	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:21	14:21	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:16	16:32	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	15:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	19:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:16	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N	N			
16	9:00	14:10	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:16	14:10	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:16	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:16	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:16	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:16	14:16	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building E **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง E

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:45	15:12	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:12	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	16:33	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:48	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	15:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	17:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ..... **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง .....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:21	23:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:45	14:21	23:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:21	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	15:31	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	17:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	14:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE
PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building ส่วนกลาง **Month** มีนาคม **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Facility B

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	16:32	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	16:21	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	17:32	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:30	16:22	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:30	15:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	10:00	16:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	10:00	17:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	10:00	19:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:09	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	09:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			

SERVE PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building B-8 | **Month** มีนาคม | **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ...ลิฟต์โดยสาร 8

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และกายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดานท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	09:0	14:00	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	09:00	15:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	09:00	14:00	23:59	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	09:00	16:00	00:18	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	09:00	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9.20	14:50	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	8:15	16:00	23:27	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	16:00	00:26	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:40	00:05	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
12	9:10	16:12	23:41	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	16:20	00:20	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	16:11	00:07	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	16:00	00:30	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
16	900	15:00	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
18	09:10	17:11	00:11	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
19	09:0	15:20	23.05	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
20	09:30	15:10	23.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
21	9.47	15.00	22.56	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
22	900	14:00	22.50	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
23	9.00	16.00	23.22	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
24	9:24	17:00	23.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:45	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	14:00	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	14:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:22	23.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
29	10.00	16.00	23.10	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	16:55	22.00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
31	10:10	15:00	23:16	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			

SERVE
PM

Project name : Nue Core Khu Khot Station

Building control **Month** มีนาคม **Year** 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง control CCTV

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																		ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ							
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	16:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
2	9:00	16:21	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
3	9:00	16:32	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
4	9:30	16:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
5	9:40	15:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
6	10:00	15:30	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
7	10:00	19:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
8	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
9	10:00	19:00	23:05	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
10	9:00	14:00	23:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
11	9:00	14:00	23:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
12	10:00	14:00	23:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
14	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
16	09:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
18	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
23	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
24	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
25	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
26	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
27	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
28	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
29	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
30	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						
31	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N						

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building A **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby A

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	1500	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	10.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	15.00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	1500	00.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	1:00	14:00	23.50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

Project name : Nue Core Khukhot

Building B | Month เมษายน | Year 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby B

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	10.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	16.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

Project name : Nue Core Khukhot

Building C | Month เมษายน | Year 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby C

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	19:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.30	19:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.30	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.30	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.30	14.30	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.30	14.30	0000	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.30	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14.30	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14.30	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	10.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	10.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building D | Month เมษายน | Year 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby D

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:30	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:30	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:30	[illegible]	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:30	[illegible]	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	10:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	10:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	10:00	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	10:00	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:30	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:30	9:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building E **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby F

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	14:00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	10.00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	10.00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14.30	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	17.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.30	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.30	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F **Month** เมษายน **Year** 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Lobby F

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	16.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14.30	06.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	-	N	N			
8	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.30	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	10.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	10.00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	10.00	14.30	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	10.00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	10.00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	23.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	16.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14.30	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.30	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.30	14.30	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ..... Month เมษายน Year 2568

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง Fitness

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:30	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:30	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:30	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	16:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N			
29	9:30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:30	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ..... **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Facility Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องอำนวยความสะดวกพื้นที่ส่วนกลาง

Facility Room. : ห้อง co-working space

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ตรวจเช็คแสงสว่างภายในห้อง			ตรวจเช็คระบบปรับอากาศ			ตรวจเช็คอุปกรณ์ภายในห้อง			ความสะอาดภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	~~N~~	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9.00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9.00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	15:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15.00	1.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15.00	1.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15.00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.00	14:00	00.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F Month มีนาคม Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง CHILLER

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building B - E | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ระบบไฟฟ้าแรงสูง

N = ปกติ / บ AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และ กายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N		N	N				
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:30	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:40	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:10	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
17	8:19	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
18	8:09	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
19	8:01	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	01:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
26	8:05	15:00	00:00	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
27	9:45	16:20	00:40	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	16:00	00:25	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	00:06	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:30	00:38	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building D-E **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ปอมน้ำยืด MMM 1

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.50	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8.11	14.20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.40	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	10.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.50	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	8.30	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:10	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	8.32	14:00	00:36	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building B - C | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ห้องเครื่องลิฟต์ MR2

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.20	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9.00	14h20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:16	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.20	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.47	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.50	15:10	00:01	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.40	15:30	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.21	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:40	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building A-F | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ห้องน้ำหัก MMM 3

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	15.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.00	15.00	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.30	16:00	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9.00	14:00	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9น	15:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.30	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	8:-	14น	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	08:	14น	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9.00	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9น	14น	23น	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9น	14น	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:40	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:10	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9น	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9น	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9น	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:-	15.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.20	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9น	16.30	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	8.15	15.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	8.00	14.20	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9น	14.30	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9น	น	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE
FM

Project name : Nue Core Khukhot

Building A | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓	N	✓	✓			
12	9:00	14:00	00:30	✓	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:20	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8:30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	08:15	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	8:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE
IPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building A | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	8.40	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9.00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:40	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8.05	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	08:40	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	12:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	8.15	16.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9.00	14.00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:39	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE

Project name : Nue Core Khukhot

Building ..... Month เมษายน Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	8:10	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:10	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:25	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:10	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	10:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building B | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง B005 Tef pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	[redacted]		
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9w	15:00	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9w	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9 90	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:01	17:00	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:15	14:20	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9w	14w	23w	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9w	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	8:35	13:50	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	8:17	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building C | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Teransfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	16:00	22:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9.06	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N			N	N			
14	9:06	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.20	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:07	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:06	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:10	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	16:00	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	8.39	14:10	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9.11	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.45	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.10	15:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	8:00	15:00	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:30	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	15:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building C | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / ปี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:16	14:00	23:00	N	N	N	AB	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
17	10:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	10:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	17:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8:20	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	8:30	15:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8:40	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	00:33	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	00:41	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:30	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building 19 | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Transfer pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	15.00	23:00	N	N	~	N	N	~	N	N	~	N	N	~			
4	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	~	N	N	~	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	~	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	~	N	N	~	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8.20	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:12	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.47	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	8.59	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9.00	16:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	10.00	14:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	8.00	14:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ..D..... Month เมษายน Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ...Booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																	
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ			ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:15	14:50	00:46	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:25	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	8:13	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	8:20	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	10:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	00:11	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	16:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE
PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ....E.... Month เมษายน Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง ....Tevnster pump....

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ															ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และ กายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้ และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9.00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	16:00	23.00	N	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N			
9	09:00	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	09:00	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	09.00	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9.00	14.00	00.30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23.00	N	N	N		N	N		N	N	N	N	N			
14	9.00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8.20	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	8,48	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9,35	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8,40	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9,11	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14.00	23.00	N	N	N	N		N	N	N	N	N	N	N			
29	9.00	14.00	23.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9.00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE
IPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และกายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดานท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	[redacted]		
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	A	N	N	N	N			
9	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8:15	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8:23	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Ternstey pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:0-	12p.m	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9.00	19:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.40	15:30	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:-	23:-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:00	14:-	23:-	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N				
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	9.25	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8.05	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	8.20	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8:36	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:20	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PPM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F | Month เมษายน | Year 2568

Daily Machine Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องเครื่องประจำวัน

Equipment : ห้อง Booster Pump

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			ความสะอาดเครื่องจักร และภายในห้อง			การทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์			อุปกรณ์ระบบแจ้งเหตุไฟไหม้และดับเพลิง			ตรวจเช็คน้ำรั่วซึมผนัง,เพดาน ท่องานระบบ					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
3	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
4	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
5	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
6	8.20	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
7	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
8	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
9	9:16	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
10	8.30	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
11	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
12	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
14	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
15	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
16	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
17	8:20	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
18	8.12	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
20	9:00	18:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
21	9:00	18:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
22	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
25	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
26	8.38	14.20	01.00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
27	9.00	15.00	22.40	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
28	9,00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
30	9:00	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N			
31																		

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building A | Month เมษายน | Year 2568

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:16	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:20	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8:35	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8:20	15:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	15:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	8:20	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	7:50	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	8:38	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8:47	14:30	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	8:59	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	8:40	15:00	00:15	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:10	16:00	00:03	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	yuo	yuo	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	—	—	N	N	N			
31																								

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ..... Month เมษายน Year 2568

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																						ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	8:10	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:16	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	14:30	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8:20	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8:05	14:30	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
23	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
24	10:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
25	11:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
26	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	10:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	8:30	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	10:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31																								

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building d **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / มี AB = ไม่ปกติ / ไม่มี

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	8:30	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	8:45	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8:40	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8:10	16:20	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	8:20	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	8:00	14:00	01:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	7:00	16:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	8:20	17:10	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	9:00	16:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:20	17:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8:15	16:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	10:00	15:10	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:00	15:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	8:40	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	8:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31			0																					

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building ....D..... **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิ AB = ไม่ปกติ / ไม่ปิ

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:00	16:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:00	13:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N		N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	8:27	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9:00	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:20	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:00	16:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	14:00	00:31	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
23	9:00	14:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
24	8:15	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:50	14:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8:27	16:00	00:16	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	8:15	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	9:00	15:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	—	AB	N	N	N			
30	8:15	14:00	00:50	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31														N	N		AB	AB						

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building K..... **Month** เมษายน **Year** 2568

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิ AB = ไม่ปกติ / ไม่ปิ

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	8:17	9:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	8:00	18:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	17:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	AB	N	N	N	N			
23	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	N	N	N	N	N			
24	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
25	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	N	N	N	N	N			
26	9:00	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	8:27	15:10	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	8:30	16:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	9:00	14:00	00:22	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	—	—	N	N	N			
30	8:00	14:00	00:45	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31																								

SERVE PM

Project name : Nue Core Khukhot

Building F..... **Month** เมษายน **Year 2568**

Daily Main Distibution Board Room Inspection Recorder / บันทึกการตรวจเช็คห้องไฟฟ้าหลักประจำวัน

Equipment : ห้อง Main Distibution Board Room

N = ปกติ / ปิ AB = ไม่ปกติ / ไม่ปิ

วันที่	รายการตรวจสอบ																					ลงชื่อช่างอาคารผู้ตรวจเช็ค		
	เวลา			แสงสว่างภายในห้อง			ไฟแสดงสถานะตู้ MDB			ตรวจสอบการทำงานผิดปกติ			ตรวจสอบน้ำรั่วและคราบน้ำภายในห้อง			สถานะก๊าซ SF6			ความสะอาดของตู้ MDB และภายในห้อง					
	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก	กะเช้า	กะบ่าย	กะดึก
1	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
2	9:00	14:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
3	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
4	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
5	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
6	8.59	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
7	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
8	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
9	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
10	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
11	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
12	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
13	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
14	9.00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
15	9:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
16	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
17	9:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
18	8.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
19	9.00	15.00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
20	9.00	N	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
21	9.00	N	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
22	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	AB	AB	N	N	N			
23	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	—	AB	AB	N	N	N			
24	9:00	15:00	23:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
25	9:00	14:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
26	8.39	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
27	8.07	15.06	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
28	8:00	15:00	00:30	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
29	8:00	15:00	00:00	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
30	8:00	15:00	00:10	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	N	AB	AB	AB	N	N	N			
31																								

SERVE PM

แบบฟอร์มการตรวจสอบ Generator ประจำสัปดาห์

SPM-FM-EN-037 Rev. 00 Date 1-1-2025

โครงการ .....Nue core Khukot station.....

ประจำเดือน .....เมษายน.....

Building .....หน้าอาคารB.....

ลำดับที่		รายการตรวจสอบ	ค่ามาตรฐาน Standard	ตรวจสอบ					หมายเหตุ
				Week 1	Week 2	Week 3	Week 4	Week 5	
	เดินเครื่อง (Starting and Run Engine)								
1	Engine / เครื่องยนต์	ระบบระบายความร้อนด้วยอากาศ	ระบายได้ปกติ	/	/	/	/		
2		บันทึกระดับน้ำระบายความร้อน	ระดับปกติ	/	/	/	/		
3		บันทึกอุณหภูมิน้ำระบายความร้อน (F)	F	134	134	134	134		
4		บันทึกอุณหภูมิน้ำมันเครื่อง (F)	F	N/A	N/A	N/A	N/A		
5		บันทึกแรงดันน้ำมันเครื่อง (PSI)	PSI	81	86	86	129°F		
6		บันทึกระดับน้ำมันเครื่อง	ปกติ	/	/	/	/		
7		ความตึงสายพาน	ตึงปกติ ไม่หย่อน	/	/	/	/		
8		บันทึกระดับน้ำมันดีเซล	ปกติ	70	70	80%	90%		
9	Alternator / เครื่องกำเนิดไฟฟ้า	การสั่นสะเทือนและเสียง	สั่นสะเทือนปกติ	/	/	/	/		
10		จาระบีและลูกปืน	ปกติ	/	/	/	/		
11		บันทึกความเร็วรอบ (RPM)	RPM	1506	1506	1506	1503		
12		บันทึกแรงดันไฟฟ้าPhase R	V ac	231	231	231	231		
13		Phase S	V ac	231	231	231	231		
14		Phase T	V ac	231	231	231	231		
15		บันทึกความถี่ไฟฟ้า (Hz)	Hz	50.2	50.1	50	50.1		
16	Control / ชุดควบคุม	สภาพแบตเตอรี่	ขั้วสายไฟแน่น ไม่หลวม อายุการใช้งาน 2 ปี	/	/	/	/		
17		น้ำกลั่นแบตเตอรี่	ปกติ	/	/	/	/		
18		ชุดชาร์จแบตเตอรี่	ปกติ	/	/	/	/		
16		บันทึกแรงเคลื่อนไฟฟ้าตรง	V dc	27.12	27.12	27.12	27.12		
17		บันทึกกระแสไฟฟ้าตรง	Amp. Dc						
18		จำนวนเวลาทดสอบ	นาที	5 นาที	5 นาที	5 นาที	5 นาที		
17		ผลรวมจำนวนชั่วโมงการทำงานของเครื่อง	ชั่วโมง (จากมิเตอร์)	5h 15m	5h 20m	5h 25m	5h 30m		

√ = ปกติ (Normal) , X = ไม่ปกติ (Abnormal) , N/A = ไม่มีข้อมูล (Not Available)

Checked by / ตรวจสอบโดย		Checked by / ตรวจสอบโดย
Technician		BM / VM
Date/วันที่		Date/วันที่

7.7 รายงานการตรวจสอบค่าน้ำ ระบบสระว่ายน้ำ

SERVE PM SERVE PM

Project : Nue Core Khu Khot Station

Swimming Pool Log Sheet

SPM-FM-EN-006

NUE CORE KHU KHOT STATION

Month มกราคม 2568

Date	เวลา 06.00 น.		เวลา 22.00 น.		Chlorine Generator (ppm)						ความสะอาด ภายในสระว่ายน้ำ		Add Chemical	Checked by	Remark
	CL	pH	CL	pH	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	ตักใบไม้	ไม่มีตะกอนที่			
1	3	7.4	3	7.4	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
2	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2600	2600	2800	✓				
3	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
4	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
5	2.5	7.8	2.5	7.8	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
6	0.2	7.9	0.2	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
7	1.5	8	1.5	8	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
8	1.5	7.1	1.5	7.1	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
9	2	7.5	2	7.5	2500	2600	2600	2700	2600	2800	✓				
10	2	7.8	2	7.8	2500	2600	2500	2800	2600	2800	✓				
11	3	8	3	8	3200	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
12	3	7.8	3	7.8	3100	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
13	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
14	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
15	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
16	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
17	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
18	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
19	2	7.6	2	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
20	2.5	7.8	2.5	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
21	2	7.7	2	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
22	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
23	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
24	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
25	2.5	7.6	2.5	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
26	2	7.7	2	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
27	1.5	7.7	1.5	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
28	1.9	7.5	1.9	7.5	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
29	2	7.8	2	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
30	1.5	7.8	1.5	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
31	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				

Check by... ศิริภัทร์.....

Date 31-1-68

SERVE PM SERVE PM

Project : Nue Core Khu Khot Station

Swimming Pool Log Sheet

SPM-FM-EN-006

NUE CORE KHU KHOT STATION

Month กุมภาพันธ์ 2568

Date	เวลา 06.00 น.		เวลา 22.00 น.		Chlorine Generator (ppm)						ความสะอาด ภายในสระว่ายน้ำ		Add Chemical	Checked by	Remark
	CL	pH	CL	pH	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	ตักใบไม้	ไม่มีตะกอนที่			
1	3.2	7.7	3.1	7.4	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
2	3.1	7.6	2.8	7.6	2500	2600	2500	2600	2600	2800	✓				
3	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
4	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
5	2.9	7.8	2.8	7.8	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
6	2.8	7.9	2.7	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
7	30	8	3	8	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
8	3.2	7.1	3.1	7.1	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
9	3.2	7.5	3	7.5	2500	2600	2600	2700	2600	2800	✓				
10	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2800	2600	2800	✓				
11	3	8	3	8	3200	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
12	3	7.8	3	7.8	3100	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
13	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
14	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
15	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
16	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
17	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
18	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
19	2.8	7.6	2.9	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
20	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
21	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
22	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
23	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
24	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
25	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
26	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
27	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
28	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				

Check by... ศิริภัทร์.....

Date 28-2-68

SERVE PM SERVE PM

Project : Nue Core Khu Khot Station

Swimming Pool Log Sheet

SPM-FM-EN-006

NUE CORE KHU KHOT STATION

Month มีนาคม 2568

Date	เวลา 06.00 น.		เวลา 22.00 น.		Chlorine Generator (ppm)						ความสะอาด ภายในสระว่ายน้ำ		Add Chemical	Checked by	Remark
	CL	pH	CL	pH	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	ตักใบไม้	ไม่มีตะกอนที่			
1	3	7.7	2.8	7.4	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
2	3.1	7.6	2.8	7.6	2500	2600	2500	2600	2600	2800	✓				
3	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
4	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
5	2.5	7.8	2.5	7.8	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
6	0.2	7.9	0.2	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
7	1.5	8	1.5	8	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
8	1.5	7.1	1.5	7.1	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
9	2	7.5	2	7.5	2500	2600	2600	2700	2600	2800	✓				
10	2	7.8	2	7.8	2500	2600	2500	2800	2600	2800	✓				
11	3	8	3	8	3200	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
12	3	7.8	3	7.8	3100	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
13	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
14	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
15	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
16	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
17	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
18	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
19	2	7.6	2	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
20	2.5	7.8	2.5	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
21	2	7.7	2	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
22	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
23	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
24	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
25	2.5	7.6	2.5	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
26	2	7.7	2	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
27	1.5	7.7	1.5	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
28	1.9	7.5	1.9	7.5	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
29	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
30	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
31	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				

Check by... ศิริภัทร์.....

Date 31-3-68

SERVE SERVE

Project : Nue Core Khu Khot Station

Swimming Pool Log Sheet

SPM-FM-EN-006

NUE CORE KHU KHOT STATION

Month เมษายน 2568

Date	เวลา 06.00 น.		เวลา 22.00 น.		Chlorine Generator (ppm)						ความสะอาด ภายในสระว่ายน้ำ		Add Chemical	Checked by	Remark
	CL	pH	CL	pH	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	ตักใบไม้	ไม่มีตะกอนที่			
1	3.2	7.7	3.1	7.4	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
2	3.1	7.6	2.8	7.6	2500	2600	2500	2600	2600	2800	✓				
3	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
4	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
5	2.9	7.8	2.8	7.8	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
6	2.8	7.9	2.7	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
7	30	8	3	8	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
8	3.2	7.1	3.1	7.1	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
9	3.2	7.5	3	7.5	2500	2600	2600	2700	2600	2800	✓				
10	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2800	2600	2800	✓				
11	3	8	3	8	3200	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
12	3	7.8	3	7.8	3100	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
13	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
14	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
15	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
16	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
17	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
18	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
19	2.8	7.6	2.9	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
20	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
21	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
22	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
23	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
24	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
25	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
26	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
27	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
28	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
29	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
30	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				

Check by... ศิริภัทร์.....

Date 30-4-68

SERVE PM SERVE PM

Project : Nue Core Khu Khot Station

Swimming Pool Log Sheet

SPM-FM-EN-006

NUE CORE KHU KHOT STATION

Month มิถุนายน 2568

Date	เวลา 06.00 น.		เวลา 22.00 น.		Chlorine Generator (ppm)						ความสะอาด ภายในสระว่ายน้ำ		Add Chemical	Checked by	Remark
	CL	pH	CL	pH	No.1	No.2	No.3	No.4	No.5	No.6	ตักใบไม้	ไม่มีตะกอนที่			
1	3.2	7.7	3.1	7.4	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
2	3.1	7.6	2.8	7.6	2500	2600	2500	2600	2600	2800	✓				
3	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
4	3	7.9	3	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
5	2.9	7.8	2.8	7.8	2500	2600	2500	2400	2600	2800	✓				
6	2.8	7.9	2.7	7.9	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
7	30	8	3	8	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
8	3.2	7.1	3.1	7.1	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
9	3.2	7.5	3	7.5	2500	2600	2600	2700	2600	2800	✓				
10	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2800	2600	2800	✓				
11	3	8	3	8	3200	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
12	3	7.8	3	7.8	3100	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
13	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
14	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
15	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
16	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
17	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2400	2700	2600	2800	✓				
18	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
19	2.8	7.6	2.9	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
20	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
21	3	7.7	3	7.7	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
22	3	7.8	3	7.8	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
23	3	7.6	3	7.6	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
24	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
25	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
26	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
27	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
28	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
29	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				
30	3	7.2	3	7.2	2500	2600	2500	2700	2600	2800	✓				

Check by... ศิริภัทร์.....

Date 30-6-68


7.8 แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

SERVE PM

โครงการ นิว คอร์ คูคต สเตชัน


แผนปฏิบัติการป้องกันและแก้ไขปัญหาน้ำท่วม

แนวท่อระบายน้ำสาธารณะ ที่มีผลกระทบกับโครงการ




แนวท่อระบายน้ำ บ่อหน่วงน้ำ และจุดเชื่อมท่อระบายน้ำ กับเขตลำลูกกา

SERVE PM




ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตั้งรับภัยน้ำท่วม

SERVE PM




แผงผังกั้นกระสอบทรายบริเวณจุดเสี่ยง



กั้นกระสอบทรายบริเวณบ่อปรับสภาพน้ำเพิ่มสูบระบายน้ำในโครงการ

SERVE PM



แนวกันกระสอบทราย และสูบน้ำออกนอกโครงการในกรณีที่ระดับน้ำเกิน 15 cm.

1.ดำเนินกั้นกระสอบทรายตามแนวเส้นสีแดงให้สูงประมาณ 50 cm.
(และกั้นกระสอบทรายหน้าประตูป้อมยาม)

2.ดำเนินการปิดประตูน้ำ

3.ดำเนินการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ เพื่อสูบน้ำช่วยในกรณีปั๊มบ่อ RT สูบไม่ทัน


บ่อตรวจสภาพน้ำก่อนระบายออกโครงการ

ขั้นตอนการเรียงกระสอบทราย

SERVE PM

ขั้นตอนที่ 1

1. เรียงถุงแรก ของ แถวที่ 1(แนวด้านนอกสุดหรือด้านน้ำ)
2. เรียงแถวที่ 2 และแถวถัดมาตามลำดับ ซ้อนเกยกัน ประมาณ 5-7 ซม.



ขั้นตอนที่ 2

1. เรียงถุงที่สอง ของ แถวที่ 1, 2 และแถวถัดเข้ามาในพื้นดิน ให้แถวเกยกัน
2. ต้องเรียงให้แต่ละแถวมีระยะเหลื่อมกันตามแนวยาวประมาณ 5 ซม.



ขั้นตอนที่ 3

1. เรียงถุงที่ 3, 4, 5 ต่อกันไปตามแนวยาวของคันป้องกันตามลำดับ
2. บดอัดทรายถุงแรกโดยใช้แรงงานคนย่ำแต่ละแถวไล่ตามการเรียงถุงทรายถุงอัด



ขั้นตอนที่ 4

1. **เพื่อปิดร่องรอยต่อระหว่างแถว** เรียงถุงต้องเหลื่อมกัน 5-7 ซม.กับแถวแรก ถุงต่อไปเหลื่อมประมาณ 30 ซม. หรือประมาณครึ่งของถุงแรก
2. การเรียงชั้นต่อไป เรียงเป็นรูปสลับฟันปลา
3. **หลักการสำคัญ** การเรียงต้องยืดหยุ่นได้ อาจมาจากสภาพพื้นที่ไม่เรียบ



รายการวัสดุ/อุปกรณ์สำหรับทำแนวป้องกันน้ำท่วม

SERVE PM

อุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วมที่ยังไม่มี และจำเป็นต้องมีไว้

รูปภาพ	รายการ	หมายเหตุ
	ปั๊มไดโว่ ขนาด 3 นิ้ว พร้อมสาย	ใช้ในกรณีที่น้ำท่วมถนน ระดับน้ำด้านนอกสูงกว่าด้านในโครงการ และมีน้ำเริ่มไหลเข้าในโครงการ
	เครื่องสูบน้ำ (ใช้น้ำมัน) พร้อมสาย	ใช้ในกรณีเหตุการณ์ฝนตกไฟดับ
	กระสอบทราย .	ใช้ในกรณีน้ำด้านนอกเริ่มไหลเข้าโครงการ เพื่อดำเนินการกั้นหน้าถนนทางเข้า-ออกอาคาร,ทางเข้าสวน,ห้องไฟฟ้า MDB, ห้องคอนโทรล และ Facility
 	แผ่นวัดระดับน้ำ	ติดบริเวณมุมรั้วด้านหน้าโรงการ เพื่อตรวจสอบระดับน้ำ


ภาคผนวก

แผน และขั้นตอน ปฏิบัติเพื่อต้งรับภัยน้ำท่วม

ขั้นตอนการปฏิบัติเพื่อตั้งรับภัยน้ำท่วม

หัวข้อ	ขั้นตอนการปฏิบัติงาน	ผู้รับผิดชอบ
เมื่อมีข่าวสารพยากรณ์อากาศ	ติดตามการแจ้งเตือนพยากรณ์อากาศหรือสำรวจสภาพอากาศบริเวณโครงการ จัดเตรียมอุปกรณ์ป้องกันน้ำท่วม และตรวจสอบบ่อหน่วงน้ำ	ผู้จัดการอาคาร/ทีมช่างประจำอาคาร
เมื่อฝนเริ่มตก (ฝนตกระดับ 1)	ขั้นตอนที่ 1 ช่างอาคาร ประเมินความเสี่ยง มีการวัดระดับน้ำโดยสายตาจากพื้นถนนสาธารณะ ว่า มีความเสี่ยงหรือไม่ และรายงานสถานการณ์	ทีมช่างประจำอาคาร
(ฝนตกระดับ 2)	ขั้นตอนที่ 2 เมื่อฝนตกและปริมาณน้ำสูงถึงระดับ 15 CM. ช่างอาคารดำเนินการ ปิดประตูน้ำ กั้นกระสอบทรายให้สูงกว่าระดับรั้วประมาณ 30 CM. และติดตั้งปั๊มสูบน้ำบริเวณบ่อตรวจสภาพน้ำจำนวน 2 ตัว และเริ่มดำเนินการสูบระบายน้ำออกนอกอาคาร	ผู้จัดการอาคาร/ช่างอาคาร
(ฝนตกระดับ 3)	ขั้นตอนที่ 3 ช่างประจำโครงการกั้นกระสอบทรายพื้นที่เสี่ยงต่างๆ หน้าถนนทางเข้า-ออกอาคาร,ทางเข้าสวน, ห้องไฟฟ้า MDB, ห้องคอนโทรล, Facility และดำเนินการขับลิฟต์ไปชั้นบนสุดเพื่อป้องกันน้ำไหลเข้าลิฟต์	ผู้จัดการอาคาร/ช่างอาคาร
เมื่อน้ำลดระดับลง	หลังเหตุการณ์เข้าสู่ภาวะปกติ ช่างสำรวจความเสียหาย ที่เกิดขึ้น พร้อมรายงานเหตุการณ์ Incident & Accident Report แบบฟอร์มรายงาน SPM-FM-OM-017 และสรุปความเสียหายที่เกิดขึ้นเพื่อรายงานผู้ว่าจ้างและแจ้งเคลมประกัน	ผู้จัดการอาคาร/หัวหน้าช่าง

แผนป้องกันน้ำท่วมโครงการ Nue Core Khu Khot Station



THANK YOU

SERVE
PM

7.9 เอกสารบันทึกผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (แบบ ทส. 1)

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... หมู่ที่..... 18..... ซอย -------


ถนน .....ลำลูกกา..... แขวง/ตำบล .....คูคต..... เขต/อำเภอ .....ลำลูกกา.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... โทรสาร .....

มี .....เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท .....คอนโดมิเนียมอาคารชุด.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... ออกให้โดย ..... หมดอายุ .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/1/2568	128.00	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/1/2568	313.00	75	60	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/1/2568	158.00	60	48	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/1/2568	204.00	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/1/2568	180.00	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/1/2568	185.00	54	43.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/1/2568	181.00	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/1/2568	198.00	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/1/2568	210.00	85	68	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/1/2568	120.00	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/1/2568	242.00	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/1/2568	205.00	343	274.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/1/2568	167.00	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/1/2568	202.00	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/1/2568	191.00	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/1/2568	216.00	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/1/2568	181.00	166	132.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/1/2568	219.00	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/1/2568	415.00	95	76	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/1/2568	43.00	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/1/2568	62.00	73	58.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/1/2568	64.00	80	64	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/1/2568	166.00	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/1/2568	84.00	83	66.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/1/2568	113.00	97	77.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/1/2568	123.00	107	85.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/1/2568	88.00	84	67.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/1/2568	70.00	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
29/1/2568	91.00	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
30/1/2568	187.00	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
31/1/2568	61.00	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	3621.00	3240	2592												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... **หมู่ที่**..... 18..... **ซอย** -------


ถนน .....**ลำลูกกา**..... **แขวง/ตำบล** .....**คูคต**..... **เขต/อำเภอ** .....**ลำลูกกา**.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... **โทรสาร** .....

มี .....**เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท** .....**คอนโดมิเนียมอาคารชุด**.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... **ออกให้โดย** ..... **หมดอายุ** .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/2/2568	73.00	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/2/2568	103.00	205	164	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/2/2568	119.00	96	76.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/2/2568	82.00	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/2/2568	97.00	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/2/2568	106.00	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/2/2568	74.00	90	72	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/2/2568	32.00	98	78.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/2/2568	99.00	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/2/2568	120.00	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/2/2568	87.00	136	108.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/2/2568	117.00	92	73.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/2/2568	48.00	211	168.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/2/2568	133.00	197	157.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/2/2568	128.00	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/2/2568	97.00	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/2/2568	96.00	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/2/2568	87.00	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/2/2568	254.00	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/2/2568	233.00	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/2/2568	192.00	72	57.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/2/2568	171.00	77	61.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/2/2568	384.00	88	70.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/2/2568	148.00	104	83.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/2/2568	284.00	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/2/2568	297.00	78	62.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/2/2568	269.00	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/2/2568	268.00	91	72.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	3892.00	3191	2552.8												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... **หมู่ที่**..... 18..... **ซอย** -------


ถนน .....**ลำลูกกา**..... **แขวง/ตำบล** .....**คูคต**..... **เขต/อำเภอ** .....**ลำลูกกา**.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... **โทรสาร** .....

มี .....**เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท** .....**คอนโดมิเนียมอาคารชุด**.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... **ออกให้โดย** ..... **หมดอายุ** .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/3/2568	443.00	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/3/2568	431.00	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/3/2568	400.00	165	132	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/3/2568	441.00	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/3/2568	375.00	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/3/2568	444.00	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/3/2568	435.00	100	80	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/3/2568	380.00	103	82.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/3/2568	374.00	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/3/2568	447.00	94	75.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/3/2568	465.00	143	114.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/3/2568	367.00	99	79.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/3/2568	456.00	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/3/2568	365.00	76	60.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/3/2568	416.00	191	152.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/3/2568	444.00	187	149.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/3/2568	419.00	219	175.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/3/2568	402.00	228	182.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/3/2568	416.00	199	159.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/3/2568	275.00	144	115.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/3/2568	289.00	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/3/2568	289.00	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/3/2568	265.00	116	92.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/3/2568	294.00	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/3/2568	275.00	134	107.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/3/2568	312.00	137	109.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/3/2568	289.00	139	111.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/3/2568	353.00	184	147.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
29/3/2568	244.00	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
30/3/2568	271.00	120	96	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
31/3/2568	265.00	102	81.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	11341.00	4213	3370												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... **หมู่ที่**..... 18..... **ซอย** -------


ถนน .....**ลำลูกกา**..... **แขวง/ตำบล** .....**คูคต**..... **เขต/อำเภอ** .....**ลำลูกกา**.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... **โทรสาร** .....

มี .....**เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท** .....**คอนโดมิเนียมอาคารชุด**.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... **ออกให้โดย** ..... **หมดอายุ** .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/4/2568	449.00	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/4/2568	368.00	133	106.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/4/2568	419.00	183	146.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/4/2568	454.00	168	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/4/2568	391.00	232	185.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/4/2568	455.00	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/4/2568	410.00	113	90.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/4/2568	416.00	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/4/2568	393.00	170	136	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/4/2568	415.00	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/4/2568	444.00	246	196.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/4/2568	394.00	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/4/2568	386.00	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/4/2568	428.00	82	65.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/4/2568	439.00	74	59.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/4/2568	394.00	182	145.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/4/2568	417.00	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/4/2568	424.00	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/4/2568	398.00	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/4/2568	295.00	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/4/2568	282.00	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/4/2568	284.00	131	104.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/4/2568	301.00	109	87.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/4/2568	286.00	154	123.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/4/2568	293.00	175	140	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/4/2568	282.00	204	163.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/4/2568	299.00	231	184.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/4/2568	259.00	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
29/4/2568	320.00	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
30/4/2568	300.00	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	8662.00	4473	3578.4												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... **หมู่ที่**..... 18..... **ซอย** -------


ถนน .....**ลำลูกกา**..... **แขวง/ตำบล** .....**คูคต**..... **เขต/อำเภอ** .....**ลำลูกกา**.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... **โทรสาร** .....

มี .....**เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท** .....**คอนโดมิเนียมอาคารชุด**.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... **ออกให้โดย** ..... **หมดอายุ** .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/5/2568	340.00	105	84	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/5/2568	346.00	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/5/2568	267.00	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/5/2568	396.00	132	105.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/5/2568	408.00	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/5/2568	403.00	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/5/2568	411.00	123	98.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/5/2568	439.00	110	88	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/5/2568	411.00	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/5/2568	447.00	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/5/2568	413.00	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/5/2568	403.00	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/5/2568	410.00	108	86.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/5/2568	438.00	163	130.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/5/2568	461.00	198	158.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/5/2568	364.00	114	91.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/5/2568	438.00	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/5/2568	390.00	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/5/2568	375.00	168	134.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/5/2568	312.00	159	127.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/5/2568	318.00	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/5/2568	300.00	112	89.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/5/2568	285.00	119	95.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/5/2568	286.00	117	93.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/5/2568	296.00	181	144.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/5/2568	288.00	173	138.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/5/2568	288.00	125	100	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/5/2568	282.00	206	164.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
29/5/2568	306.00	201	160.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
30/5/2568	279.00	169	135.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
31/5/2568	311.00	155	124	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	8680.00	4211	3368.8												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ .....89..... **หมู่ที่**..... 18..... **ซอย** -------


ถนน .....**ลำลูกกา**..... **แขวง/ตำบล** .....**คูคต**..... **เขต/อำเภอ** .....**ลำลูกกา**.....

จังหวัด ปทุมธานี โทรศัพท์ .....092-745-9989..... **โทรสาร** .....

มี .....**เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบกิจการประเภท** .....**คอนโดมิเนียมอาคารชุด**.....

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ..... **ออกให้โดย** ..... **หมดอายุ** .....

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ														ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบตะกอน(ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ))ปกติ/ผิดปกติ			
1/6/2568	386.00	216	172.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
2/6/2568	421.00	209	167.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
3/6/2568	414.00	127	101.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
4/6/2568	433.00	130	104	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
5/6/2568	289.00	153	122.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
6/6/2568	411.00	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
7/6/2568	567.00	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
8/6/2568	412.00	141	112.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
9/6/2568	520.00	150	120	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
10/6/2568	359.00	177	141.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
11/6/2568	403.00	185	148	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
12/6/2568	403.00	121	96.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
13/6/2568	433.00	146	116.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
14/6/2568	432.00	129	103.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
15/6/2568	403.00	135	108	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
16/6/2568	409.00	189	151.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
17/6/2568	427.00	230	184	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
18/6/2568	421.00	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
19/6/2568	426.00	138	110.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
20/6/2568	300.00	158	126.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
21/6/2568	289.00	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
22/6/2568	298.00	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
23/6/2568	295.00	157	125.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
24/6/2568	297.00	140	112	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
25/6/2568	293.00	162	129.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
26/6/2568	290.00	149	119.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
27/6/2568	291.00	147	117.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
28/6/2568	294.00	161	128.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
29/6/2568	288.00	142	113.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
30/6/2568	283.00	151	120.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	-	-	ปกติ		
รวม	8753.00	4667	3733.6												

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

(.....)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

..... ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ ..... หมดอายุ .....

ออกให้โดย .....

7.10 รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (แบบ ทส. 2)

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มกราคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 116.80 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,621.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,240.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,592.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 91.17 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 3,892.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 3,191.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 2,552.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มีนาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 106.09 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 11,341.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,213.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,370.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน เมษายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาววรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 119.26 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,662.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,473.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,578.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สูบทิ้ง

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,680.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,211.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,368.800 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : นิติบุคคลอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชั่น

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 89 หมู่ที่ : 18 ซอย :

ถนน : แขวง/ตำบล : คูคต เขต/ตำบล : ลำลูกกา

จังหวัด : ปทุมธานี โทรศัพท์ : 09277459989 โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : อาคารชุด

ประเภทย่อย : ประเภท ก ตั้งแต่ 500 ห้องขึ้นไป จำนวนห้อง : 1206

สังกัด : เอกชน

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : ออกให้โดย : หมดอายุ : วว/ดด/ปปปป

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน มิถุนายน พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ นางสาวรวงทอง ทองโสภา เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL) 124.45 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย [X] แบบต่อเนื่อง 24 ชั่วโมง/วัน

[ ] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย [X] เครื่องสูบน้ำ [X] ระบบเติมอากาศ

[ ] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย [ ] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบตะกอน [ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

[ ] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) สาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 8,753.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 4,667.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 3,733.600 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย [X] ระบายทุกวัน

[ ] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

[ ] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

	ปริมาณ	หน่วย
1.	0.000	กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบน้ำ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
ระบบเติมอากาศ	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ
เครื่องสูบตะกอน	[X] ปกติ	[ ] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบนำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงานตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงานโดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

7.11 แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย

แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย



นิติบุคคลอาคารชุด Nue Core Khu Khot Station

กำหนดตัวบุคคลและหน้าที่ในการระงับอัคคีภัยเมื่อเกิดแจ้งเตือน/ แจ้งเพลิงไหม้

ผู้อำนวยการดับเพลิง:

คุณ (BM)

หัวหน้าสั่งการหน่วยดับเพลิง(FCC):

คุณ (Senior tech.)

เมื่อเกิดเหตุ ไปประจำ ห้องควบคุมสั่งการดับเพลิง Fire Commander Center

ทีม A (ทีมตรวจสอบหาสาเหตุ)

1.

ทีม C ประสานงาน

1. คุณ
   - แจ้งดับเพลิง
   - ตรวจสอบรายชื่อ

ทีม B (ทีมผจญเพลิง)

1.
2.

ทีม C นำการอพยพ

1. หัวหน้าแม่บ้านแม่บ้าน……
2. แม่บ้าน……..

ทีมจัดการเรื่องการจราจร


1. หัวหน้ารปภ….สั่งการ/ ประสานงานจุดรวมพล
2. รปภ ป้อมหน้า 1……จัดการจราจรทางเข้าด้านหน้า
3. รปภ จัดการจราจร บริเวณลงลานจอด

Flow chart แผนดำเนินการ

กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ (แผนกลางวัน)


ระยะที่ 1 เมื่อ Fire Alarm ดัง, Fire alarm activated

จะมีเสียงแจ้งดังที่ห้องคอนโทรล และป้อมรปภด้านหน้า



กรณีเกิดเหตุไฟไหม้จริง


ระยะที่ 2




กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้

ระยะที่ 3

กรณีที่ไม่สามารถควบคุมเพลิงได้และต้องทำการอพยพออกจากตัวอาคาร



ลำดับขั้นดำเนินการอพยพหนีไฟ



ลำดับขั้นและแผนการดำเนินการโดยละเอียด

แผนการอพยพหนีไฟเหตุเพลิงไหม้ในอาคาร

Fire evacuation plan in the building

1. เมื่อเกิด สัญญาณอราม โชว์ที่ห้อง CONTROL ROOM ลิฟท์ทั้ง 2 ตัวจะลงมาจอดที่ชั้น G และหยุดการทำงาน

   Signals on the fire alarm shows at FCC ROOM, The Fireman lift will down to the G floor.

2. ป้อมหน้า/ FCC ROOM แจ้งเหตุด้วยวิทยุสื่อสาร เกิดสัญญานไฟอราม CODE YELLOW 3 ครั้ง และแจ้งจุดเกิดเหตุ ที่ชั้น.....?

   FCC ROOM use walkie talkie reports that CODE YELLOW 3 time and report located fire ……?

3. ทีม A ขึ้นตรวจสอบที่เกิดเหตุทันทีโดยใช้ บันไดหนีไฟ เมื่อพบ เหตุไฟไหม้แจ้งกลับ FCC ROOM ด้วยวิทยุสื่อสาร ว่า CODE RED ห้อง.....? ขอทีมสนับสนุนและทำการดับไฟเบื้องต้นทันที

   ERT team A to investigate the accident instantly using Fire escape and returned fire with FCC ROOM confirm CODE RED area…. To support and conduct basic fire immediately

4. FCC ROOM เมื่อรับแจ้งจากทีม A เกิด CODE RED และ FCC ROOM ใช้ Walkie talkie /โทรศัพท์แจ้ง BA ให้รับทราบ, ประกาศเสียงตามสายแจ้งเหตุการ์ฉุกเฉิน, แจ้งสถานีดับเพลิง BM, ผู้เช่าทุกพื้นที่และลูกค้าให้ทราบ FCC ส่งชุดผจญเพลิง ทีม B ขึ้น สนับสนุนดับไฟ พร้อมรถเข็นอุปกรณ์ดับเพลิง, ถังดับเพลิง, ใช้บันไดหนี และประสานกับทีม A ปิดสวิสควบคุมไฟฟ้าของชั้นนั้นแล้วลากสายดับเพลิงออกเพื่อเข้าทำการดับไฟที่เกิดเหตุ ทันที

   FCC ROOM on the report of the Team A and FCC ROOM CODE RED then FCC reported Code red to let GSO, GSO has announcement, call report to Fire station 199 and all Tenants know BM and head. Team B is ready to set fire support. Access and fire extinguishers, using Fire escape and coordinate with the Team A turn off the power Swiss to control and drag the line firefighting it out to the scene to extinguish the fire immediately

5. พนักงานตามออฟฟิตต่างๆเมื่อได้รับแจ้งให้ทำการปิดไฟ,ถอดปลั๊กไฟ,ปิดเครื่คอมพิวเตอร์,ปิดแอร์ รายชื่อพนักงาน กล่องปฐมพยาบาลไฟฉาย ขวดน้ำดื่ม 1 ขวด/คน เตรียมการอพยพ

   Employees, who worked under the office and to turn off the power, unplug the power cord, turn off the computer, turn off the air conditioner and prepare the document, First aid box, Torch light, bottle water, Wait the next announcement.

6. เมื่อไม่สามารถดับไฟได้แล้ว LEADER ของทีมวิทยุแจ้งกลับไปที่ FCC ROOM ว่าไฟลุกลามไปมากไม่สามารถควบคุมได้จึงขอคำสั่งอนุมัติอพยพคนจากอาคาร

A LEADER of the fire is then returned to the FCC ROOM radio report that the fire spread too much control; it is the exodus of people from the building

7. FCC ROOM แจ้ง BM หรือผู้ทำการแทน และขออนุมัติอพยพ

FCC ROOM report to BM or behalf of BM and immigration approval

8. เมื่อ BM อนุมัติให้อพยพแล้ว ออกคำสั่งให้ CONTROL ROOM กด Drill เปิดสัญญานกระดิ่งดัง พร้อมประกาศข้อความอพยพและปล่อยสัญญาณกระดิ่งยาว จากนั้นให้อพยพไปยังจุดรวมพลพร้อมนำอุปกรณ์ไปด้วย-FIRST AID BOX - SUPPLY BOX –EMERGENCY CONTACT NUMBER

Immigration on GM approved and order to the CONTROL ROOM Opening bell signals with announcement for evacuation emigrating to the assembly point and along with the device FIRST AID BOX, SUPPLY BOX, and EMERGENCY CONTACT NUMBER

9. พนักงานผู้เช่าและผู้อยู่ในอาคารเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณกระดิ่งและข้อความประกาศให้อพยพไปยังบันไดหนี ไฟที่ใกล้ที่สุดไปที่จุดรวมพลด้านหน้า

Tenants/ Staff /and Customer of the building when he heard the bell ring and announcement to evacuation to escape nearest to the fire assembly point at garden in front building

10. จัดผู้ควบคุมดูแล STAND BY ศูนย์รับแจ้งประสานงานที่จุด ASEMBLY POINT ที่จุดรวมพล หัวหน้ารปภOverseen STANDBY notification center coordinator at the assembly point / Chief security

11. จัดให้พนักงานของแต่ละแผนก บริษัท แยกตามกลุ่มต่างๆและคอยฟังการตรวจสอบจากผู้ควบคุมจุดรวพล The employees/ Tenants of each department to stop by various groups and listen to determine the control of the General

12. กรณีได้รับแจ้งจากผู้ควบคุมเพลิงว่าควมคุมเพลิงได้แล้ว และไม่มีทรัพย์สินเสียหายมาก และยังสามารถกลับเข้าห้องที่ทำงานได้ ให้ผู้ควบคุมดูแล ASEMBLY POINT (จุดรวมพล) แจ้งลูกค้า และผู้เช่า กลับเข้าที่ทำงานได้.The case was informed by the operator to control the fire and no property damage you can return to the room supervise at ASSEMBLY POINT inform the customer/ Tenant to the back of the house

13. หลังเพลิงสงบเจ้าหน้าที่ของอาคาร เข้าเคลียร์พื้นที่ และฟื้นฟู

After the fire burn the building to clear the area and rehabilitation

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายรักษาความปลอดภัย เข้าควบคุมพื้นที่ ห้ามบุคคลที่ไม่เกี่ยวข้องเข้ามาในพื้นที่โดยเด็ดขาด เพื่อความปลอดภัยในทรัพย์สินของลูกค้า.

  Staff security took control of the area no person who is not related to the area is strictly prohibited for the safety of the property of the client

- เจ้าหน้าที่แผนกแม่บ้านเข้าเคลียร์ขยะต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากเหตุเพลิงไหม้ โดยคัดแยกขยะที่มีพิษ ทิ้งให้ถูกต้องตามนโยบายอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม

  Housekeeping staff to clear debris and caused the fire, by toxic waste left to right policy environment t

- เจ้าหน้าที่ฝ่ายช่าง ตรวจเช็ค ความเสียหาย และชำรุด ของตัวอาคารและอุปกรณ์ และเสนอรายงาน และแผนการซ่อมบำรุงให้ BM, รับทราบเพื่อดำเนินการต่อไป.

  Engineer staff check for damage and deterioration of the building and equipment and reported and maintenance plan for BM, acknowledge to proceed

- ดำเนินการขจัดน้ำเสียใน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ให้เข้าสู่ระบบบำบัดที่อาจมีสารพิษปะปน ในน้ำหลังเกิดเหตุ เมื่อเพลิงสงบ.

  The elimination of waste water in incase of fire into the system that may have toxic mix in the water after the accident when the fire burn

หน้าที่และความรับผิดชอบของผู้จัดการทั่วไป ผู้อำนวยการดับเพลิง

(ROLES AND RESPONSIBILITIES OF BUILDING MANAGER)

1. ผู้จัดการทั่วไปจะทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิง จนกว่าหน่วยดับเพลิงจะมาถึง (The Building Manager is the Chief Fire Warden. He is overall in-charge of the fire situation until the Fire and Rescue Department arrival)
2. เมื่อได้รับทราบ รหัส RED ผู้จัดการทั่วไปจะไปยังห้องคอนโทรลรูม และประสานงานกับหัวหน้าฝ่ายช่าง และฝ่ายปฏิบัติการเกี่ยวกับสถาณการณ์ที่เกิดขึ้น (Upon activation of "Code Red", the Building Manager will report to the Fire Command Center (FCC) and coordinates with Chief Engineering on the current situation.)
3. ผู้จัดการทั่วไป หรือ BM จะเป็นผู้ตัดสินใจในเรื่องต่างๆ ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของไฟที่เกิดขึ้น (Depending on the severity of the situation the Building Manager will be the person that makes all the decision.)
4. ถ้าในสถานการณ์ที่เกิดไฟไหม้จริงจะแจ้งให้ฝ่ายต้อนรับแจ้งไปยังตำรวจดับเพลิง (If the situation is severe, the Building Manager will instruct the Front Officer to notify the Fire & Rescue Department (In order that the Fire & Rescue Department is assured of receiving the "Fire" signal).
5. เป็นผู้สั่งการในการอพยพและประกาศข้อความอพยพ (Make decision whether to announce partial or full evacuation.)
6. ถ้าต้องการให้มีการอพยพเป็นบางส่วน จะแจ้งให้หัวหน้าแม่บ้านดำเนินการอพยพชั้นที่มีผลกระทบคือชั้นบนและชั้นล่างของชั้นที่เกิดไฟไหม้ (If partial evacuation is required, direct the Supervisor of Housekeeping to execute evacuation on affected floor, ie. one floor below and one floor above.)
7. ผู้จัดการทั่วไปแจ้งให้ฝ่ายต้องรับส่วนหน้าแจ้งแก่ผู้เช่ารายอื่นๆ ที่ไม่ได้รับผลกระทบของการเกิดไฟไหม้ทางโทรศัพท์ว่าในขนะนี้ได้เกิดไฟไหม้ขึ้นและกำลังอพยพในชั้นที่เกี่ยวข้อง (Make decision whether to direct the Front Officer to relay message to the non-affect the tenant through the telephone that there is small fire and we are conducting evacuation only on the affected floor.)
8. ถ้าสถานการณ์ขนะนั้นจำเป็นต้องอพยพทั้งหมดจะแจ้งให้ผู้จัดควบคุมระบบไฟอลาร์ม FCC กดสัญญาณแจ้งเตือนอัตโนมัติเพื่อทำการอพยพ (If situation requires a full evacuation, the Building Manager will instruct the FCC to activate the General alarm for orderly evacuation.)

9. แจ้งให้ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้า GSO ผู้ที่ได้รับมอบหมายส่วนหน้าช่วยเหลือลูกค้าไปยังจุดรวมพลและทำการเช็กชื่อจำนวนพนักงานทั้งหมด ตรวจสอบชื่อลูกค้าทั้งหมด (Reception officer to receive all tenants , Staff at the assembly area and conduct roll call.)
10. เมื่อหน่วยดับเพลงมาถึง ผู้จัดการทั่วไปมอบหมายให้หน่วยดับเพลิงพร้อมทั้งให้รายละเอียดอย่างละเอียด ยังคงรักษาการณ์ในห้องคอนโทรรูมในการให้คำแนะนำและความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิง (upon arrival Of the Fire & Rescue Department, he shall hand over command to Fire & Rescue Department and brief them on the situation, highlighting on casualties, people trapped, any hazards etc and remain on standby at the Fire Command Center as chief coordinator to assist them.)
11. หลังจากการดับเพลิงเสร็จสิ้นแล้ว แจ้งให้ผู้จัดการรักษาความปลอดภัย ทีมงานหัวหน้าช่าง เข้าตรวจตราเพื่อสำรวจความเสียหายและช่วยเหลือผู้ที่ติดค้างพร้อมกับหน่วยดับเพลิง (After the fire extinguished, he shall direct Chief Engineer to secure the place for Fire & Rescue Department to inspect the place.)
12. ผู้จัดการทั่วไปจัดเตรียมข้อมูลสำหรับสื่อในการแถลงข่าวถึงสาเหตุและความเสียหายที่เกิดอย่างละเอียด (Will provide information to the Press on Company matters.)

หน้าที่และความรับผิดชอบของ ฝ่ายสำนักงาน BA/ Guest service officer

THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF GUEST SERVICE OFFICER/BA

ให้รายงานสถานการณ์ไปยังห้องควบคุมภายใต้คำชี้แนะจากผู้จัดการทั่วไป (Report situation to FCC under instruction from Guest service officer)

1. ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจะต้องประสานงานกับฝ่าย แผนกต่างๆเพื่อให้แน่ใจว่าในสำนักงานเช่าทุกห้องออฟฟิสทุกที่ ไม่มีใครหลงเหลืออยู่ (Front Officer to co – ordinate with all department to make sure that all guest tenants/ All staff are evacuate.
2. ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจะรับคำสั่งจากผู้อำนวยการดับเพลิงให้แจ้งลูกค้าทางโทรศัพท์แก่ลูกค้าที่ ไม่ได้รับผลกระทบว่าได้ทำการอพยพลูกค้าเฉพาะชั้นที่เกิดเหตุเท่านั้น (With the instruction from Building Manager, she is to relay message to the non-affected tenants through the telephone that there is small fire and we are conducting evacuation only on the affected floor.
3. ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจะรับคำสั้งจากผู้อำนวยการดับเพลิงให้แจ้งลูกค้าให้อพยพโดยใช้ ทางหนีไฟที่ใกล้ที่สุด (With the instruction from Building Manager, she is to call all the tenants by telephone with assistance of the Guest Service Officers and informed them on the evacuation and instruct them to use the nearest fire Staircase.
4. ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าจะอำนวยการพนักงานต้อนรับในการแจ้งข้อมูลแก่ลูกค้า (The Front Officer will notifying of all tenants the status of the situation.
5. ประจำที่ล็อบบี้ให้ความช่วยเหลือพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในการแจ้งข้อมูลและสถานการณ์ปัจจุบันให้ลูกค้าทราบ(Standby at lobby to keep tenants update on the situation.)
6. เตรียมส่วนหน้าเพื่อทำการเช็คชื่อพนักงาน ลูกค้า ที่ได้อพยพไปยังจุดรวมพลเพื่อรายงานไปยัง BM สำหรับลูกค้าที่ยัง หรือพนักงานที่ยังค้างอยู่ เพื่อทำการช่วยเหลือ (Standby at reception to conduct guest roll call at the assembly area and report to Building Manager any missing resident/ Staff that require for search and rescue operation)
7. ฝ่ายต้อนรับส่วนหน้าติดต่อเรียกหน่วยดับเพลิงเมื่อได้รับคำสั่งจากผู้จัดการทั่วไป (Upon instruction from Building Manager, she shall contact the Fire & Rescue Department)
8. ติดต่อรถพยาบาลหรือมูลนิธิร่วมกตัญญูในกรณีที่มีผู้บาดเจ็บหรือเสียชีวิต (To contact an ambulance or Ruamkatunyoo Donation.

ความรับผิดชอบของหัวหน้า ฝ่ายแม่บ้าน ทีมนำอพยพ

THE ROLES AND RESPONSIBILITIES OF HOUSEKEEPING SUPERVISOR

ประจำการณ์ที่ Lobby เพื่อรอรับคำสั่งจาก BM To standby at the lobby for instruction by BM)

1. หัวหน้าฝ่ายแม่บ้านประสานงานอย่างใกล้ชิดกับทีมประสานงานส่วนหน้าในการนำอพยพลูกค้า/ ผู้เช่า (The Supervisor housekeeping must keep in communication with Team co-ordinate front officer at all times)
2. ภายใต้การอำนวยการการอพยพลูกค้าผู้เช่าของ BM หัวหน้าแม่บ้านประสานงานกับพนักงานต้อนรับส่วนหน้าในการประสานให้การอพยพของผู้เช่า เจ้าหน้าที่อาคารและพนักงานทำความสะอาดบนอาคาร ให้คำแนะนำผู้เช่าในการอพยพ (With the instruction from Building Manager for full evacuation, the House keeping supervisor shall in cooperation with the Guest service officer shall organize all the Tenants / Staff / all customer for evacuation)
3. หัวหน้าแม่บ้านรายงานสถานการณ์ความคืบหน้าแก่ BM (The Housekeeping supervisor shall constantly update to Building Manager the progress of evacuation status).

หน้าที่ความรับผิดชอบของหัวหน้าช่าง (FCC)

(ROLE AND RESPONSIBILITIES OF CHIEF ENGINEER)

ประจำห้องควบคุม สั่งการแผน ภายใต้การอำนวยการดับเพลิงของผู้จัดการทั่วไป (At F.C.C. for instruction by BM)

1. หัวหน้าช่างทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการดับเพลิงในกรณีที BM ไม่อยู่ (The Chief Engineer will be the Assistant Fire Site Commander and in the absent of Building Manager, he shall perform the roles and responsibilities of the Fire Site Commander)
2. หัวหน้าช่างเป็นผู้ต้องประจำการที่ห้องควบคุม ทำหน้าที่สั่งการ ควบคุมทีมป้องกันและระงับอัคคีภัยแต่ละทีม แต่ละส่วนที่เกี่ยวข้อง ให้ดำเนินการตามแผน(Chief engineer is Fire commander center by conduct all team to concern)
3. หัวหน้าช่างรับผิดชอบในการจัดเจ้าหน้าที่ฝ่ายช่างให้เป็นผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ดับเพลิงตลอดเวลาของการ อพยพ (The Chief engineer is responsible to provide technical assistance to the fire authorities at all times)
4. หัวหน้าช่างต้องมั่นใจว่าอุปกรณ์ไฟฟ้า เชื้อเพลิงและแก๊ส ทั้งหมดได้มีการเคลื่อนย้ายจากบริเวณที่เกิดเพลิงไหม้แล้ว (The Chief Engineer shall ensure that all electrical, fuel & gas supplies are isolated)
5. หัวหน้าช่างต้องมั่นใจว่าเครื่องฉีดน้ำ (Fire Sprinkle) และห้องปั๊ม (Pump Room) มีพนักงานฝ่ายช่างประจำการและเครื่องอยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน (The Engineering Manager shall ensure that the fire sprinkler and wet riser pumps rooms are manned and operational)
6. หัวหน้าช่างต้องจัดเตรียมจัดหาแผนผังของอาคารให้พร้อม (The Chief engineer shall produce the building architectural plan when required)

หน้าที่รับผิดชอบของฝ่ายรักษาความปลอดภัย ทีมอำนวยการจราจร


ROLE AND RESPONSIBILITIES OF SAFETY AND SECURITY OFFICER

รายงานสถานการณ์ไปยังห้องควบคุมภายใต้การอำนวยการดับเพลิงโดยผู้จัดการทั่วไป (To report to (F.C.C. for instruction by BM)

1. หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยทั้งหมดให้ประจำจุดกำหนดเพื่อดูแลควบคุมฝูงชนให้ปฏิบัติตามและดูแลอพยพลูกค้าให้อยู่ในความสงบ พร้อมทั้งคอยอำนวยความสะดวกแก่หน่วยดับเพลิงที่กำลังจะมาถึง (The Security Supervisor will direct all security personal at the designated location to proceed to their assigned locations and assist in crowd control, enforce law and order, assist in smooth evacuation of residents, and monitor the arrival of Fire & Rescue Department)
2. ผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยให้จัดเตรียมสถานที่จอดรถให้พร้อมสำหรับรถดับเพลิงที่จะมาถึง ควบคุมดูแลเกี่ยวกับการจราจร (Security supervisor will direct the security officer on parameter patrol to remove all vehicles parked at the parameter to vacate and prepare for the Fire Brigade arrival. The Security officer shall conduct traffic control)
3. หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยจะสั่งการให้พนักงานรักษาความปลอดภัยปิดทางเข้าออกของอาคารและขึ้นป้ายฉุกเฉิน ห้ามเข้า (The Security supervisor shall instruct the security officers at both in and out gates to close the traffics and hang the emergency signage)
4. หัวหน้าฝ่ายรักษาความปลอดภัยติดต่อสื่อสารและประสานงานกับทีม FCC / BM รายงานสถานะการณ์โดยทางวิทยุสื่อสาร (The Security Supervisor shall be in radio contact with Emergency Response Team, Building Manager, Fire Commander Center)

(เพิ่มเติม)

ลำดับขั้นตอนการปฏิบัติเมื่อพนักงานพบเหตุเพลิงไหม้




The End

7.12 แผนผังแสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิง

แผนผังแสดงตำแหน่งหัวจ่ายน้ำดับเพลิงของการประปาส่วนภูมิภาคใกล้โครงการ

SERVE PM



7.13 การสำรวจความคิดเห็นด้านสภาพเศรษฐกิจและสังคม ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมจากโครงการ และความคิดเห็นต่อโครงการ

ผลการวิเคราะห์แบบสำรวจความคิดเห็นด้วยแบบสอบถาม

โครงการอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (Nue Core Khu Khot Station) จ.ปทุมธานี

ได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้พักอาศัยในพื้นที่ดังกล่าวในวันที่ 21 มิถุนายน 2568 ได้แก่ กลุ่มครัวเรือน จำนวน 50 ชุด

บริษัทที่ปรึกษาได้กำหนดพื้นที่เป้าหมายในรัศมี 100 เมตร ซึ่งเป็นรัศมีโดยรอบของโครงการอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (Nue Core Khu Khot Station)และได้ลงพื้นที่เก็บข้อมูลผู้พักอาศัยโดยรอบพื้นที่ดังกล่าว ซึ่งต่อไปในรายงานฉบับนี้ขอใช้คำว่า “ผู้ตอบแบบสอบถาม” เพื่อใช้เป็นสรรพนามแทนตัวบุคคลผู้พักอาศัยซึ่งมีความกรุณาให้ข้อมูลในรอบเดือนนี้โดยการเก็บข้อมูลในรอบเดือนมิถุนายน 2568 นี้มีจำนวนทั้งสิ้น 50 กลุ่มครัวเรือน สามารถทำการวิเคราะห์ผลกระทบทางสิ่งแวดล้อมตามมาตรฐานของแบบสำรวจ สภาพเศรษฐกิจและสังคมได้ดังนี้

<u>ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</u>

1. ลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคาร

เพื่อพักอาศัย

- บ้านพักอาศัย/ทาวน์เฮ้าส์ **ร้อยละ 54.00**
- อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม) **ร้อยละ 46.00**

1.1 สถานภาพทางครัวเรือน

- คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน **ร้อยละ 50.00**
- หัวหน้าครัวเรือน **ร้อยละ 30.00**
- บุตร/บุพการีของหัวหน้าครอบครัว **ร้อยละ 20.00**

2. สถานภาพการถือครองอาคาร

- เป็นของตนเอง **ร้อยละ 62.00**
- เช่าผู้อื่น **ร้อยละ 38.00**

3. ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์อาคาร

- ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง) **ร้อยละ 86.00**
- เวลาประมาณ 8.00-17.00 น. **ร้อยละ 14.00**

4. เพศ ผู้ตอบแบบสอบถามเป็นเพศชาย **ร้อยละ 52.00** และเพศหญิง **ร้อยละ 48.00**

5. หัวข้อเรื่องอายุของผู้ตอบแบบสอบถามได้ทำการจัดเรียงลำดับอายุจากน้อยไปมากดังนี้

- อายุระหว่าง 21-30 ปี **ร้อยละ 52.00**
- อายุระหว่าง 31-40 ปี **ร้อยละ 24.00**
- อายุระหว่าง 41-50 ปี **ร้อยละ 8.00**
- อายุระหว่าง 51-60 ปี **ร้อยละ 14.00**
- อายุ 61 ปี ขึ้นไป **ร้อยละ 6.00**

6. สถานภาพการสมรส

- สถานะสมรส **ร้อยละ 54.00**
- สถานะโสด **ร้อยละ 38.00**
- สถานะหม้าย **ร้อยละ 8.00**

7. ศาสนา ผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมดนับถือศาสนาพุทธ **ร้อยละ 100.00**

8. การศึกษาสูงสุด

ในด้านระดับการศึกษาพบว่าในพื้นที่ศึกษาผู้ตอบแบบสอบถามสำเร็จการศึกษาในระดับชั้นที่แตกต่างกัน โดยสามารถเรียงลำดับชั้นปีที่สำเร็จการศึกษาในระดับต่างๆได้ดังนี้ จบการศึกษา ปริญญาตรี **ร้อยละ 46.00** มัธยมศึกษาตอนปลาย **ร้อยละ 24.00** ระดับประถมศึกษา **ร้อยละ 16.00** ระดับมัธยมศึกษาตอนต้น **ร้อยละ 12.00** และระดับอนุปริญญา **ร้อยละ 2.00**

9. ภูมิลำเนา

ผู้ตอบแบบสอบถามส่วนใหญ่มีภูมิลำเนาเป็นคนในพื้นที่ศึกษาตั้งแต่เกิด **ร้อยละ 38.00** และเป็นคนนอกพื้นที่ **ร้อยละ 62.00** โดยย้ายมากจากภาคตะวันออก **ร้อยละ 25.81** ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ **ร้อยละ 22.58** ภาคเหนือ **ร้อยละ 19.35** ภาคใต้ **ร้อยละ 12.90** ภาคกลาง และภาคตะวันตก **ร้อยละ 9.68** โดยมีสัดส่วนที่เท่ากัน โดยมีระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่ในพื้นที่ 2-5 ปี **ร้อยละ 70.97** และ 6-10 ปี **ร้อยละ 29.03**

<u>ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม</u>

1. อาชีพหลักของครัวเรือน

- ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว **ร้อยละ 68.00**
- รับจ้างทั่วไป **ร้อยละ 8.00**
- พนักงานบริษัท **ร้อยละ 8.00**
- พนักงานรัฐวิสาหกิจ **ร้อยละ 6.00**
- เกษตรกร **ร้อยละ 6.00**
- แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน/เกษียณอายุ **ร้อยละ 4.00**

2. รายได้ที่ได้รับต่อเดือน โดยเรียงจากรายได้น้อยไปมาก

- ต่ำกว่า 10,000 บาท **ร้อยละ 62.00**
- 10,001-20,000 บาท **ร้อยละ 26.00**
- 20,001-30,000 บาท **ร้อยละ 6.00**
- 30,000-40,000 บาท **ร้อยละ 6.00**

3. รายจ่ายที่ใช้ต่อเดือน โดยเรียงจากน้อยไปมาก

- ต่ำกว่า 10,000 บาท **ร้อยละ 58.00**
- 10,001-20,000 บาท **ร้อยละ 40.00**
- 20,001-30,000 บาท **ร้อยละ 2.00**

<u>ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพอนามัย</u>

ในครัวเรือนของผู้ตอบแบบสอบถามไม่มีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) และเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ปีขึ้นไป) **ร้อยละ 84.00** และมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป) และเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ปีขึ้นไป) **ร้อยละ 16.00** โดยสามารถแบ่งเป็น ผู้สูงอายุ **ร้อยละ 50.00** และเด็ก **ร้อยละ 50.00**

ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมาผู้ตอบแบบสอบถามหรือสมาชิกในครอบครัว ไม่เคยมีอาการเจ็บป่วยที่ต้องเข้ารับการรักษา **ร้อยละ 90.00** และมีอาการเจ็บป่วย ที่ต้องเข้ารับการรักษา **ร้อยละ 10.00** โดยจะสามารถจำแนกตามโรคได้ดังนี้ โรคระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้ **ร้อยละ 60.00** โรคระบบไหลเวียนเลือด และโรคเบาหวาน **ร้อยละ 20.00** โดยมีสัดส่วนที่เท่ากัน

ผู้ตอบแบบสอบถามมีสวัสดิการทางสุขภาพเรียงจากมากไปน้อยได้ดังต่อไปนี้ บัตรประกันสังคมถ้วนหน้า (บัตรทอง) **ร้อยละ 86.00** และสิทธิประกันสังคม **ร้อยละ 14.00**

เมื่อเจ็บป่วยถึงขั้นต้องได้รับการตรวจรักษาจากแพทย์หรือพยาบาล ส่วนใหญ่ผู้ตอบแบบสอบถามเข้ารับการรักษาที่สถานบริการสาธารณสุขต่างๆดังนี้

- โรงพยาบาลรัฐ **ร้อยละ 62.00**
- ซื้อยามากินเอง **ร้อยละ 14.00**
- โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก **ร้อยละ 12.00**
- สถานบริการสาธารณสุข **ร้อยละ 12.00**

และมีความถี่ในการเข้ารับการรักษาต่อเดือน สามารถแบ่งได้ดังนี้ น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง **ร้อยละ 88.00** และระยะ 3-6 เดือน/ครั้ง **ร้อยละ 12.00** ผู้ตอบแบบสอบถามคิดว่าสถานพยาบาลไม่มีปัญหา **ร้อยละ 100.00**

ปัจจุบันผู้ตอบแบบสอบถามและครอบครัวไม่มีความเครียด **ร้อยละ 26.00** และมีความเครียด **ร้อยละ 74.00** โดยสาเหตุของความเครียดมาจากปัจจัยต่อไปนี้ ปัจจัยทางเศรษฐกิจ **ร้อยละ 67.57** ปัจจัยสังคมรอบข้าง **ร้อยละ 18.92** และปัจจัยทางครอบครัว **ร้อยละ 13.51**

<u>ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารโครงการ</u>

1. **ผู้ตอบแบบสอบถามทราบว่าจะมีการก่อสร้างการโครงการอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (**Nue Core Khu Khot Station) **ร้อยละ 100.00** โดยรับทราบข้อมูลข่าวสารจากเจ้าหน้าที่โครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ์ ร้อยละ **92.00** และเพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว **ร้อยละ 8.00**

<u>ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ</u>

การก่อสร้างโครงการโครงการอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (Nue Core Khu Khot Station) **จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถามดังต่อไปนี้**

1. ทำให้เกิดการทรุดตัวของดิน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

2. ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 54.00** และส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย **ร้อยละ 46.00**

3. เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 74.00** และส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย **ร้อยละ 20.00** และปานกลาง **ร้อยละ 6.00**

4. แรงสั่นสะเทือนจากการทำรากฐานและคมนาคมขนส่ง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 98.00** และส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย **ร้อยละ 2.00**

5. แรงดันน้ำประปาลดลง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

6. ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

7. กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 98.00** และส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย **ร้อยละ 2.00**

8. การระบายน้ำและน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

9. น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง กิจกรรมของคนงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

10. การจราจร การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 64.00** และส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม โดยเห็นว่ามีผลกระทบในระดับน้อย **ร้อยละ 26.00** และระดับปานกลาง **ร้อยละ 10.00** ส่วนอุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

11. กิจกรรมการก่อสร้างกับสุขภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

12. โรคระบาดที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

13. ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

14. ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00** และคนงานก่อสร้างลักขโมยของ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

15. อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศน์ต่อที่พักอาศัย ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

16. การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

17. อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัย ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

18. เงาจากอาคารโครงการ มีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

19. เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านขาดแสงแดด ไม่ส่งผลกระทบต่อผู้ตอบแบบสอบถาม **ร้อยละ 100.00**

ผลการสำรวจความคิดเห็นครั้งที่ 1 ของกลุ่มตัวอย่างรัศมี 0-100 เมตร

รายการ	ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 1 ข้อมูลทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม</u>		
1 ลักษณะการใช้ประโยชน์ของอาคารเพื่อการพักอาศัย		
บ้านพักอาศัย/ทาวน์เฮ้าส์	27	54.00
อาคารชุดพักอาศัย (คอนโดมิเนียม)	23	46.00
อพาร์ตเมนต์/หอพัก	0	0.00
อื่นๆ โปรดระบุ	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**
1.1 สถานภาพทางครัวเรือน		
หัวหน้าครัวเรือน	15	30.00
คู่สมรสของหัวหน้าครัวเรือน	25	50.00
บุตร/บุพการีของหัวหน้าครอบครัว	10	20.00
ญาติ ที่บ้านได้รับมอบหมายจากครัวเรือน	0	0.00
ผู้เช่า หรือ อื่นๆ โปรดระบุ	0	0.00
ไม่ประสงค์แสดงความคิดเห็น	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**
2 สถานภาพการถือครองอาคาร		
เป็นของตนเอง	31	62.00
เช่าผู้อื่น	19	38.00
อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
3	**ช่วงเวลาในการใช้ประโยชน์อาคาร**		
	ตลอดเวลา (24 ชั่วโมง)	44	86.00
	เวลาประมาณ 8.00-17.00 น.	7	14.00
	อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม		**50**	**100.00**
4	**เพศ**		
	ชาย	26	52.00
	หญิง	24	48.00
รวม		**50**	**100.00**
5	**อายุ**		
	21-30 ปี	26	52.00
	31-40 ปี	10	20.00
	41-50 ปี	4	8.00
	51-60 ปี	7	14.00
	61 ปีขึ้นไป	3	6.00
รวม		**50**	**100.00**
6	**สถานภาพการสมรส**		
	โสด	19	38.00
	สมรส	27	54.00
	หม้าย	4	8.00
	หย่าร้าง	0	0.00
รวม		**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
7	**ศาสนา**		
	พุทธ	50	100.00
	อิสลาม	0	0.00
	คริสต์	0	0.00
	อื่นๆ โปรดระบุ	0	0.00
	รวม	**50**	**100.00**
8	**การศึกษาจบสูงสุด**		
	ต่ำกว่าประถมศึกษา	0	0.00
	ประถมศึกษา	8	16.00
	มัธยมศึกษาตอนต้น	6	12.00
	มัธยมศึกษาตอนปลาย	12	24.00
	อนุปริญญา	1	2.00
	ปริญญาตรี	23	46.00
	สูงกว่าปริญญาตรี	0	0.00
	รวม	**50**	**100.00**
9	**ภูมิลำเนา**		
	อยู่ที่นี่ตั้งแต่เกิด	19	38.00
	ย้ายมาจากที่อื่น (ระบุ)	31	62.00
	รวม	**50**	**100.00**
9.1	**ย้ายมาจากที่อื่น**		
	จังหวัดอื่นในภาคเหนือ	6	19.35
	จังหวัดอื่นในภาคอีสาน	7	22.58
	จังหวัดอื่นในภาคกลาง	3	9.68
	จังหวัดอื่นในภาคใต้	4	12.90
	จังหวัดอื่นในภาคตะวันออก	8	25.81
	จังหวัดอื่นในภาคตะวันตก	3	9.68
	รวม	**31**	**100.00**

รายการ	ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
9.2 ระยะเวลาที่ย้ายมาอยู่		
2-5 ปี	22	70.97
6-10 ปี	9	29.03
11-20 ปี	0	0.00
21-30 ปี	0	0.00
มากกว่า 30 ปี	0	0.00
รวม	**31**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 2 ข้อมูลด้านเศรษฐกิจและสังคม</u>		
1 อาชีพหลักของครัวเรือน		
ค้าขาย/ธุรกิจส่วนตัว	34	68.00
พนักงานบริษัท	4	8.00
แม่บ้าน/พ่อบ้าน/ว่างงาน/เกษียณอายุ	2	4.00
รับราชการ	0	0.00
พนักงานรัฐวิสาหกิจ	3	6.00
รับจ้างทั่วไป	4	8.00
เกษตรกร	3	6.00
อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**
2 รายได้ของท่าน บาท/เดือน		
ต่ำกว่า 10,000 บาท	31	62.00
10,001-20,000 บาท	13	26.00
20,001-30,000 บาท	3	6.00
30,001-40,000 บาท	3	6.00
40,001-50,000 บาท	0	0.00
มากกว่า 60,000 บาท	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**

รายการ	ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
3 รายจ่ายของท่าน บาท/เดือน		
ต่ำกว่า 10,000 บาท	29	58.00
10,001-20,000 บาท	20	40.00
20,001-30,000 บาท	1	2.00
30,001-40,000 บาท	0	0.00
40,001-50,000 บาท	0	0.00
มากกว่า 50,000 บาท	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**
<u>ส่วนที่ 3 ข้อมูลด้านสุขภาพ</u>		
1 ในครัวในครัวเรือนของท่านมีผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปี ขึ้นไป) และเด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ปี) พักอาศัย		
ไม่มี	42	84.00
มี	8	16.00
รวม	**50**	**100.00**
โดยสามารถแบ่งเป็นผู้สูงอายุและเด็กได้ดังนี้		
ผู้สูงอายุ (อายุมากกว่า 60 ปีขึ้นไป)	4	50.00
เด็ก (อายุน้อยกว่า 12 ปี)	4	50.00
รวม	**8**	**100.00**
****หมายเหตุ ข้อนี้เป็นคำถามต่อจากจำนวนผู้สูงอายุและเด็ก โดยร้อยละ จะคิดจาก n=8****		
2 ในช่วง 1-2 ปีที่ผ่านมา ท่านหรือครอบครัวของท่านมีอาการเจ็บป่วยทางกาย หรือโรคประจำตัวที่ต้องเข้ารับการรักษาหรือไม่		
เคย	5	10.00
ไม่เคย	45	90.00
รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
3	**ส่วนใหญ่เจ็บป่วยด้วยโรค**		
	โรคระบบไหลเวียนเลือด	1	20.00
	โรคระบบหายใจ เช่น ภูมิแพ้	3	60.00
	โรคระบบทางเดินอาหาร	0	0.00
	โรคเบาหวาน	1	20.00
	โรคเกี่ยวกับระบบกล้ามเนื้อ	0	0.00
	โรคเกี่ยวกับกระดูก	0	0.00
	โรคเกี่ยวกับผิวหนัง	0	0.00
	โรคประจำตัว	0	0.00
	อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม		**5**	**100.00**
****หมายเหตุ ข้อนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับการเจ็บป่วยจะใช้ข้อมูลของผู้ที่เคยป่วย โดยร้อยละ จะคิดจาก n=5****			
4	**ท่านมีสวัสดิการทางสุขภาพในช่องทางใดบ้าง**		
	บัตรประกันสังคมถ้วนหน้า (บัตรทอง)	43	86.00
	สิทธิการรักษาพยาบาลข้าราชการ/พนักงานของรัฐ	0	0.00
	สิทธิประกันสังคม	7	14.00
	สิทธิสวัสดิการและประกันสุขภาพอื่นๆ โปรดระบุ	0	0.00
	ไม่มีสวัสดิการทางสุขภาพ โดยมีค่าบริการครั้งละ (บาท)	0	0.00
รวม		**50**	**100.00**
5	**การรักษาพยาบาลเมื่อเจ็บป่วย ส่วนใหญ่ท่านเข้ารับการรักษาที่ไหน**		
	โรงพยาบาลของรัฐ	31	62.00
	โรงพยาบาลเอกชน/คลินิก	6	12.00
	สถานบริการสาธารณสุข	6	12.00
	ซื้อยามากินเอง	7	14.00
	อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม		**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
6	**ความถี่ในการเข้ารับการรักษาของท่าน เดือน/ครั้ง**		
	น้อยกว่า 3 เดือน/ครั้ง	44	88.00
	3-6 เดือน/ครั้ง	6	12.00
	6-9 เดือน/ครั้ง	0	0.00
	9-12 เดือน/ครั้ง	0	0.00
	มากกว่า 12 เดือน/ครั้ง	0	0.00
	รวม	**50**	**100.00**
7	**ท่านคิดว่าปัจจุบันสถานพยาบาลที่เข้ารับการรักษามีปัญหาหรือไม่**		
	ไม่มีปัญหา	50	100.00
	มีปัญหา	0	0.00
	รวม	**50**	**100.00**
	มีปัญหาเนื่องจาก		
	สถานพยาบาลในพื้นที่ไม่เพียงพอ	0	0.00
	แพทย์/บุคลากรมีไม่เพียงพอ	0	0.00
	การบริการล่าช้า	0	0.00
	อื่นๆ	0	0.00
	รวม	**0**	**100.00**
8	**ปัจจุบันท่าน และครอบครัวของท่านมีความเครียดหรือไม่**		
	ไม่มีปัญหา	13	26.00
	มีปัญหา	37	74.00
	รวม	**50**	**100.00**

รายการ	ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
9 อะไรเป็นสาเหตุที่ทำให้ท่านและครอบครัวเกิดความเครียด		
เรื่องส่วนตัว	0	0.00
ปัจจัยทางครอบครัว	5	13.51
ปัจจัยสังคมรอบข้าง	7	18.92
ปัจจัยทางเศรษฐกิจ	25	67.57
ปัจจัยทางสิ่งแวดล้อม	0	0.00
ปัจจัยอื่นๆ ระบุ	0	0.00
รวม	**37**	**100.00**
****หมายเหตุ ข้อนี้เป็นคำถามเกี่ยวกับสาเหตุของความเครียด โดยร้อยละ จะคิดจาก n=37****		
<u>ส่วนที่ 4 การรับรู้ข่าวสารโครงการ</u>		
1 ท่านทราบหรือไม่ว่าจะมีการก่อสร้างอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (Nue Core Khu Khot Station)		
ไม่ทราบ	0	0.00
ทราบ	50	100.00
รวม	**50**	**100.00**
ทราบจาก		
ป้ายโฆษณา	0	0.00
เป็นทางผ่าน/อยู่ใกล้บ้าน	0	0.00
เจ้าหน้าที่โครงการมาแจกเอกสารประชาสัมพันธ์	46	92.00
เพื่อนบ้าน/คนในครอบครัว	4	8.00
อื่นๆ (ระบุ)	0	0.00
รวม	**50**	**100.00**

รายการ	ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
	จำนวน (คน)	ร้อยละ
<u>ส่วนที่ 5 ความคิดเห็นต่อการพัฒนาโครงการ</u>		
ท่านคิดว่าการก่อสร้างโครงการอาคารชุด นิว คอร์ คูคต สเตชัน (Nue Core Khu Khot Station) จะก่อให้เกิดผลกระทบต่อท่านในระดับใดบ้าง		
1 ทำให้เกิดการทรุดตัวของดิน และส่งผลกระทบต่อท่าน		
น้อย	0	0.00
ปานกลาง	0	0.00
มาก	0	0.00
ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม	**50**	**100.00**
2 ฝุ่นละอองจากกิจกรรมการก่อสร้างส่งผลกระทบต่อท่าน		
น้อย	23	46.00
ปานกลาง	0	0.00
มาก	0	0.00
ไม่มีผลกระทบ	27	54.00
รวม	**50**	**100.00**
3 เสียงดังจากกิจกรรมการก่อสร้างและคมนาคมขนส่ง ส่งผลกระทบต่อท่าน		
น้อย	10	20.00
ปานกลาง	3	6.00
มาก	0	0.00
ไม่มีผลกระทบ	37	74.00
รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
4	**แรงสั่นสะเทือนจากการทำรากฐานและคมนาคมขนส่ง ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	1	2.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	49	98.00
	รวม	**50**	**100.00**
5	**แรงดันน้ำประปาลดลง ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
6	**ไฟฟ้าตกหรือกระแสไฟฟ้าชุมชนไม่เพียงพอ ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
7	**กลิ่นเหม็นรบกวนจากขยะมูลฝอยและน้ำเสีย ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	1	2.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	49	98.00
	รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
8	**การระบายน้ำและน้ำท่วมขังบริเวณพื้นที่ใกล้เคียง ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
9	**น้ำเสียจากกิจกรรมการก่อสร้าง กิจกรรมของคนงาน ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
10	**การจราจร ส่งผลกระทบต่อท่าน การกีดขวางจราจรจากการขนส่งวัสดุก่อสร้างและคนงาน**		
	น้อย	13	26.00
	ปานกลาง	5	10.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	32	64.00
	รวม	**50**	**100.00**
	อุบัติเหตุจากรถบรรทุกวัสดุก่อสร้าง		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
11	**กิจกรรมการก่อสร้างส่งผลต่อสุขภาพของท่าน**		
	ระบบทางเดินหายใจ	0	0.00
	เครียด/พักผ่อนน้อย	0	0.00
	อื่นๆ ระบุ	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**
12	**โรคระบาดที่เกิดจากคนงานก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**
13	**ความเสี่ยงต่อการเกิดเพลิงไหม้ในช่วงก่อสร้าง ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
14	**ความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สินของชุมชนที่อยู่บริเวณโดยรอบ ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	14.1 การตกหล่นของวัสดุก่อสร้าง		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
	14.2 คนงานก่อสร้างลักขโมยของ		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
15	**อาคารโครงการบดบังสัญญาณโทรทัศน์ต่อที่พักอาศัยของท่าน ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**
16	**การเปลี่ยนแปลงสุนทรียภาพ ทัศนียภาพ ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
	รวม	**50**	**100.00**

รายการ		ชุมชนโดยรอบโครงการ รัศมี 0-100 เมตร	
		จำนวน (คน)	ร้อยละ
17	**อาคารโครงการขวางทิศทางลมต่อที่พักอาศัยของท่าน ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**
18	**เงาจากอาคารโครงการ มีประโยชน์ช่วยทำให้อาคารของท่านร่มเย็นขึ้น ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**
19	**เงาจากอาคารโครงการ ทำให้ที่พักอาศัยของท่านขาดแสงแดด ส่งผลกระทบต่อท่าน**		
	น้อย	0	0.00
	ปานกลาง	0	0.00
	มาก	0	0.00
	ไม่มีผลกระทบ	50	100.00
รวม		**50**	**100.00**

Save nature for the future.

Environment Research & Technology Co., Ltd. has been established since 1999 with the commitment to protect the quality of the environment and to provide services to the government and various industries.

The company together with the experienced consulting team will offer the environmental & safety engineering and technical services to support your environmental management and to assist your business and company to achieve safety and healthy environment.



CONTACT

25/114 หมู่ที่ 6 ซอยชินเขต 1 ถนนงามวงศ์วาน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210
25/114 Moo 6 Soi Chinaket 1, Ngamwongwan Road, Toongsonghong, Laksi, Bangkok 10210

0-2954-7745-6 0-2954-7747

www.enviresearch.co.th

enviresearch ERTC

Envi research

@enviresearch