

ภาคผนวก ค

เอกสารการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ค1 ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร
(แบบ อ.6)

ค2 แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัด
น้ำเสียของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัด
น้ำเสีย (ทส.๒)

ค3 ใบเสร็จกำจัดขยะมูลฝอย

ค4 ระเบียบการใช้ส้วมร่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย

ค5 ใบเสร็จสูบล้างสิ่งปฏิกูล



ภาคผนวก ค1

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร (แบบ อ.6)





แบบ อ. ๖

ใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ดัดแปลงอาคาร หรือเคลื่อนย้ายอาคาร

เลขที่ **ขลส. ๖/๒๕๖๑**

ใบรับรองฉบับนี้แสดงว่า บริษัท สุชาติธณกิจ จำกัด โดย นางสาวสุพุมล สุชาติประคัลภ์ , นายสุรยง วัฒนศิริกุล
เจ้าของอาคาร / ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๔๔/๑๖๑ อาคารแจ้งประสิทธิ์ ชั้น ๘ - ๙ ถนน แจ้งวัฒนะ หมู่ที่ ---
ตำบล/ แขวง ฟุ่งสองห้อง อำเภอ/ เขต หลักสี่ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ได้ทำการ.....ก่อสร้าง.....อาคาร เป็นไปโดยถูกต้องตามที่ได้รับอนุญาตในใบอนุญาต
เลขที่.....ขลส. ๒๐๒/๒๕๖๐..... ลงวันที่.....๒๖..... เดือน.....กันยายน.....พ.ศ. ๒๕๖๐.....
ซึ่งอาคารดังกล่าวเป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นจึงออกใบรับรองให้ดังต่อไปนี้

ข้อ ๑ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ค. ส. ล. ๘ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารชุดอยู่อาศัย (๑๐๐ ห้อง) พื้นทั้งหมด ๔,๓๒๐.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลด และทางเข้าออกของรถ จำนวน ๓๓ คัน พื้นที่ ๖๖๒.๐๐ ตารางเมตร (ภายในอาคาร)

(๒) ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน --- หลัง เพื่อใช้เป็น ที่ระบายน้ำทิ้ง ความยาวรวม ๑๐๒.๐๐ เมตร

(๓) ชนิด ถนน ค. ส. ล. จำนวน --- แห่ง เพื่อใช้เป็น ที่จอดรถ - ทางวิ่ง - ทางเข้าออกรถยนต์ พื้นที่
รวม ๑๒๕.๐๐ ตารางเมตร จำนวน ๕ คัน (ภายนอกอาคาร)

ที่บ้านเลขที่.....ซอย.....แจ้งวัฒนะ ๑๐ ถนน.....แจ้งวัฒนะ.....
หมู่ที่.....ตำบล/แขวง.....ฟุ่งสองห้อง.....อำเภอ/เขต.....หลักสี่.....จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....
โดย บริษัท สุชาติธณกิจ จำกัด โดย นางสาวสุพุมล สุชาติประคัลภ์ , นายสุรยง วัฒนศิริกุล เป็นเจ้าของอาคาร
และเป็นผู้ครอบครองอาคาร

อยู่ในที่ดิน โฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส. ๓ เลขที่ ส.ค. ๑ เลขที่.....๕๕๖๖.....เลขที่ดิน.....๕๕๖.....
เป็นที่ดินของ.....บริษัท สุชาติธณกิจ จำกัด.....

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบรับรองต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวงและหรือ
ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุม
อาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๓๕ และ(ฉบับที่ ๓) พ.ศ. ๒๕๔๓

ค่าธรรมเนียมใบรับรองการก่อสร้างอาคาร ฉบับละ ๑๐.๐๐ บาท

รวม ๑๐.๐๐ บาท (-สิบบาทถ้วน-)

(๒)

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๑

(ลายมือชื่อ)



ตำแหน่ง

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

ภาคผนวก ค2

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียของ
แหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.๑) และรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย (ทส.๒)




แบบ ทส. ๑

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 244 หมู่ที่ 6 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 1
ถนน แจ้งวัฒนะ แขวง/ตำบล ทั้งสองห้อง เขต/อำเภอ หลักสี่
จังหวัด กรุงเทพฯ โทรศัพท์ 098-8326966 โทรสาร มี
..... เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ประกอบ
กิจการประเภท ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี)
..... ออกให้โดย หมดยุอายุ

ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้



ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในอุทกกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/12/68		14.3	17.44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
2/12/68		13.3	10.46	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
3/12/68		13.8	11.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
4/12/68		12.1	9.68	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
5/12/68		13.6	10.88	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
6/12/68		12.6	14.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
7/12/68		15.	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
8/12/68		15.1	12.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
9/12/68		13.8	17.04	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
10/12/68		12.8	10.24	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
11/12/68		17	13.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
12/12/68		15	12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
13/12/68		12.9	10.32	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
14/12/68		14.5	11.6	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
15/12/68		15.1	12.08	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน
16/12/68		13.7	10.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			จ.วัน

วัน เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ													ปัญหา อุปสรรค และ แนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้าของ ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำ เสียที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจากระบบ บำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)		
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่อง สูบน้ำ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องเติม อากาศ (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
17/12/63		19.7	10.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
18/12/63		17.7	10.96	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
19/12/63		12.5	10	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
20/12/63		13.7	12.56	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
21/12/63		14.3	11.44	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
22/12/63		14.8	11.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
23/12/63		13.9	11.12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
24/12/63		14	11.2	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
25/12/63		14.1	11.28	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
26/12/63		18.3	14.64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
27/12/63		13.6	12.48	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
28/12/63		13.9	11.12	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
29/12/63		14.8	11.84	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
30/12/63		18.4	14.72	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ
31/12/63		17.3	10.64	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	—	—	—	ปกติ			ดะริณ

ภาคผนวก ค3
ใบเสร็จกำจัดขยะมูลฝอย





ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ 6800009074

วันที่ 10 กันยายน 2568

สำนักงานเขต

หลักสี่

โทร

0 2576 1393

ที่อยู่สำนักงานเขต

999 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 ถนนแจ้งวัฒนะ แขวงทุ่งสองห้อง กรุงเทพมหานคร 10210

ชื่อผู้ชำระค่าธรรมเนียม สุชาติ ไลฟ์ 2

ที่อยู่ เลขที่ 244/1-100 ซอยแจ้งวัฒนะ 10 แขวง 1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพมหานคร 10210

ปริมาณมูลฝอย หัวไป 220.00 ลิตร/วัน

มีค่าธรรมเนียมจัดการมูลฝอยประจำเดือน ค.ค. 67-ก.ย. 68 เป็นจำนวนเงิน 5,280 บาท

รายละเอียดดังนี้

ประวัติการชำระค่าธรรมเนียม ปีงบประมาณ 2568

ลำดับ	รายการ	จำนวนเงิน (บาท)
1	ค่าเก็บและขนมูลฝอย	5,280
2	ค่ากำจัดมูลฝอย	0
3		
รวมทั้งสิ้น (บาท)		5,280

เดือน	บาท	เดือน	บาท
ค.ค.	440	เม.ย.	440
พ.ย.	440	พ.ค.	440
ธ.ค.	440	มิ.ย.	440
ม.ค.	440	ก.ค.	440
ก.พ.	440	ก.ย.	440
มี.ค.	440	ก.ธ.	440

จำนวนเงินทั้งสิ้น

ห้าพันสองร้อยแปดสิบบาทถ้วน

ช่องทางชำระเงิน (Payment) เช็ค ลงวันที่ 05 กันยายน 2568

เลขที่เช็ค (Cheque No.) 44720475

ธนาคาร (Bank) ช. กสิกรไทย - สาขาไอทีสแควร์

นาย สมศักดิ์ สุขหมั่น

ผู้รับเงิน

พิมพ์เมื่อ 10 กันยายน 2568 เวลา 12:19 น.

ใบเสร็จรับเงินนี้จะสมบูรณ์ต่อเมื่อกรุงเทพมหานครเรียกเก็บเงินได้ครบถ้วนแล้ว



สแกนด้วยแอปพลิเคชัน CS เพื่อเป็นหลักฐานการชำระเงินของท่าน*

ภาคผนวก ค4

ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำและห้องออกกำลังกาย



ระเบียบการใช้สระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย

ขอความร่วมมือผู้ใช้บริการทุกท่านปฏิบัติดังนี้

- ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำเปิดให้บริการทุกวัน ตั้งแต่เวลา 06.00 - 22.00 น.
- ห้องออกกำลังกาย และสระว่ายน้ำเปิดให้บริการแก่ท่านเจ้าของร่วม และผู้ใช้สิทธิ์แทนเจ้าของร่วมเท่านั้น
งดให้บริการแก่บุคคลภายนอก
- กรุณาเก็บเสื้อผ้า และทรัพย์สินให้เรียบร้อย และดูแลรับผิดชอบด้วยตัวเอง
- ห้ามส่งเสียงดัง หรือกระทำการที่สร้างความเดือดร้อนรำคาญแก่ผู้อื่น
- ห้ามรับประทานอาหาร และเครื่องดื่ม หรือสูบบุหรี่บริเวณสระว่ายน้ำ และห้องออกกำลังกาย
- ห้ามนำสัตว์เลี้ยง หรือปล่อยสัตว์เลี้ยงเข้ามาบริเวณสระว่ายน้ำ หรือห้องออกกำลังกาย
- ช่วยดูแล รักษาความสะอาด และทิ้งขยะในจุดที่จัดให้เท่านั้น
- การใช้สถานที่ และอุปกรณ์ต่างๆ หากเกิดการชำรุดเสียหายอันเนื่องมาจากใช้ผิดวัตถุประสงค์ หรือขาดความระมัดระวัง ผู้ใช้บริการต้องชดเชยค่าเสียหายที่เกิดขึ้นทั้งหมดให้แก่นิติบุคคลอาคารชุด
- ไม่อนุญาตให้เข้าใช้บริการโดยเด็ดขาดในช่วงเวลาปิดให้บริการ ระหว่างการทำความสะอาด เติมน้ำยาสระว่ายน้ำ หรือระหว่างปรับปรุงพื้นที่
- การเข้าใช้บริการต่างๆ ถือเป็นความรับผิดชอบของผู้ใช้บริการ หากเกิดอุบัติเหตุ หรือเหตุสุดวิสัยใดๆ เช่น ทรัพย์สินสูญหาย บาดเจ็บ เสียชีวิต ฯลฯ ไม่อยู่ในความรับผิดชอบของนิติบุคคลอาคารชุด
- ระเบียบนี้อาจมีแก้ไข ปรับปรุง หรือเพิ่มเติมตามความเหมาะสม

การใช้สระว่ายน้ำ

- ใส่ชุดว่ายน้ำที่สะอาดถูกต้องตามแบบสากลนิยม และสภาพสตรีต้องสวมหมวก
- อาบน้ำก่อนลงสระว่ายน้ำทุกครั้ง
- ผู้ที่บาดเจ็บ เป็นโรคผิวหนัง มีบาดแผล มีประจำเดือน ให้งดใช้สระว่ายน้ำ
- ห้ามบ้วนน้ำลาย เสมหะ น้ำมูก ปัสสาวะ ลงในสระว่ายน้ำ
- เมื่อเกิดฝนฟ้าคะนองให้ขึ้นจากสระว่ายน้ำทันที
- ห้ามวิ่งเล่นบริเวณสระว่ายน้ำ หรือกระโดดลงสระว่ายน้ำ เพราะอาจทำให้เกิดอุบัติเหตุและเป็นอันตรายได้



การใช้ห้องออกกำลังกาย

- ต้องสวมชุดและรองเท้าสำหรับออกกำลังกายเท่านั้น
- การใช้อุปกรณ์ออกกำลังกายแต่ละชนิดต้องเล่นให้ถูกต้องตามวัตถุประสงค์ของอุปกรณ์ดังกล่าว
- ช่วยกันดูแลรักษาอุปกรณ์ และเมื่อใช้เสร็จให้จัดเก็บเข้าที่เดิมอย่างเป็นระเบียบ
- ปิดแอร์ ปิดไฟทุกครั้ง เมื่อไม่มีผู้ใช้บริการ



สุขาริ โลฟ 2

ภาคผนวก ค5

ใบเสร็จสุบสิ่งปฏิกูล



พีเชษฐ อ่อนเหลือ (พีเชษฐ Service)

ใบเสนอราคา
Quotation

รับสูบล้างปลวก(สูบล้าง) ไขมัน ขนถ่ายจุลินทรีย์ แก้ไขการอุดตัน
ลอกท่อ สูบล้าง ตะกอนฯ ล้างบ่อน้ำดีและน้ำเสีย

โทร ☎ 086-559-5034,064-032-0334

ถนนกรุงเทพ-นนท์12 ตำบลบางเขน อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000

วันที่.....เดือน.....พ.ศ.2568

เรียน : นิติบุคคลอาคารชุด สุชาวีไลฟ์ 2

244 แจ้งวัฒนะ10 แยก1 แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลักสี่ กรุงเทพฯ 10210

เรื่อง : ขอเสนอราคางานสูบล้างปลวกและไขมันลอยหน้า งานปั๊มเหล็กทะลวงท่อไขมัน และงานเตรนน้ำ ภายในบ่อไขมัน

ลำดับที่ NO.	รายละเอียดงาน DESCRIPTION.	จำนวน QTY.	จำนวนเงิน(บาท) AMOUNT/BAHT.
1	งานสูบล้างปลวกและไขมันลอยหน้า คันรถละ 3,500 บาท	1 คันรถ	3,500
2	งานปั๊มเหล็กทะลวงท่อไขมัน	2 จุด	2,500
3	งานเตรนน้ำภายในบ่อไขมัน	1 งาน	1,000
(เจ็ดพันบาทถ้วน)		รวมทั้งสิ้น	7,000

ผู้อนุมัติ

(...../...../.....)

ผู้เสนอราคา

(นาย พีเชษฐ อ่อนเหลือ)

(...../...../.....)