

ภาคผนวกที่ 5

แบบบันทึกการตรวจสอบระบบป้องกันอัคคีภัย

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)

Maikhao Hotel


 Month Jul-25

 Date : 01/07/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-005,008	Kitchen	/		/		Non						Normal
5		Bar			/								
6		Beer Garden	/										
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)

Maikhao Hotel


 Month Jul-25

 Date : 01/07/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Aug-25
Date : 01/08/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-005,008	Kitchen	/		/		Non						Normal
5		Bar			/								
6		Beer Garden	/										
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Aug-25
Date : 01/08/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Sep-25
Date : 05/09/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-005,008	Kitchen	/		/		Non						Normal
5		Bar			/								
6		Beer Garden	/										
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Sep-25
Date : 05/09/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Oct-25
Date : 05/10/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-005,008	Kitchen	/		/		Non						Normal
5		Bar			/								
6		Beer Garden	/										
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Oct-25
Date : 05/10/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month **Nov-25**
Date : **19/11/25**

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-004	Kitchen	/		/		Non						Normal
5	FE1-005	Bar			/								Normal
6	FE1-07	Beer Garden	/										Normal
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month **Nov-25**
Date : **05/12/25**

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Dec-25

Date : 05/12/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building A./ Offices</u>											
1	FE1-001				/		Non						Normal
2	FE1-002				/		Non						Normal
3	FE1-003				/		Non						Normal
4	FE1-004	Kitchen	/		/		Non						Normal
5	FE1-005	Bar			/								Normal
6	FE1-07	Beer Garden	/										Normal
		<u>Floors1 Building A.</u>											
7	FE2-001				/		Non						Normal
8	FE2-002				/		Non			Rusted			Normal
9	FE2-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors2 Building A.</u>											
10	FE3-001				/		Non						Normal
11	FE3-002				/		Non			Rusted			Normal
12	FE3-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors3 Building A.</u>											
13	FE4-001				/		Non			Rusted			Normal
14	FE4-002				/		Non						Normal
15	FE4-003				/		Non			Rusted			Normal
		<u>Floors4 Building A.</u>											
16	FE5-001				/		Non			Rusted			Normal
17	FE5-002				/		Non			Rusted			Normal
18	FE5-003				/		Non			Rusted			Normal

Security Department
Fire Equipment Check list
Fire Extinguisher (FE)
Maikhao Hotel

Month Dec-25

Date : 05/12/25

Item	ID Number	Location	Type				Leak	Pressure gauge	Tank	Handle	Nozzle	Safety Pin	General
			Dry	CO ₂	Halot.	Foam							
		<u>Lobby Building B./Offices</u>											
1	FE01-001		/				Non						Normal
2	FE01-002		/				Non						Normal
3	FE01-003		/				Non						Normal
4	FE01-004				/		Non						Normal
		<u>Floors 1 BuildingB.</u>											
5	FE02-001		/				Non						Normal
6	FE02-002		/				Non						Normal
7	FE02-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 2 BuildingB.</u>											
8	FE03-001		/				Non						Normal
9	FE03-002		/				Non						Normal
10	FE03-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 3 BuildingB.</u>											
11	FE04-001		/				Non						Normal
12	FE04-002		/				Non						Normal
13	FE04-003		/				Non						Normal
		<u>Floors 4 BuildingB.</u>											
14	FE05-001		/				Non						Normal
15	FE05-002		/				Non						Normal
16	FE05-003		/				Non						Normal

Check By : K.Phichai S. Security Sup. K. Nirat I. Security Sup.

ภาคผนวกที่ 6

สถิติและข้อมูลที่เก็บจากแหล่งกำเนิดมลพิษ (ทส.1)

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกลักษณะของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องทวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ/ผิดปกติ)			
1/07/68	14	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
2/07/68	15	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
3/07/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
4/07/68	15	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
5/07/68	15	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
6/07/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
7/07/68	14	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
8/07/68	14	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
9/07/68	14	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
10/07/68	14	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
11/07/68	14	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
12/07/68	14	22	17.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
13/07/68	14	4	3.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
14/07/68	14	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
15/07/68	14	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
16/07/68	14	10	8	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้รับจากแหล่งกำเนิดมลพิษ

ปี เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การบำบัดของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่ผลิตขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ข้อมูลอื่น ที่เกี่ยวข้อง
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ผิวน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ/ ผิวน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)		
17/08/68	15	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
18/08/68	15	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
19/08/68	13	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
20/08/68	14	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
21/08/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
22/08/68	15	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
23/08/68	15	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
24/08/68	15	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
25/08/68	15	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
26/08/68	14	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
27/08/68	14	30	24	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
28/08/68	15	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
29/08/68	15	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
30/08/68	15	10	8	ระบาย	EM-120 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
31/08/68	14	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	ไม่มีปัญหา
	481	320	256											

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลอื่น ๆ ในแต่ละวัน

สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผลิตปกติ)			
1/09/68	13	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
2/09/68	15	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
3/09/68	15	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
4/09/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
5/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
6/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
7/09/68	15	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
8/09/68	15	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
9/09/68	14	6	4.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
10/09/68	14	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
11/09/68	15	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
12/09/68	15	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
13/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
14/09/68	15	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
15/09/68	15	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
16/09/68	15	10	8	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสียที่ เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ		
17/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
18/09/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
19/09/68	14	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
20/09/68	14	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
21/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
22/09/68	15	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
23/09/68	15	8	6.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
24/09/68	15	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
25/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
26/09/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
27/09/68	15	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
28/09/68	15	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
29/09/68	14	7	5.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
30/09/68	14	7	5.6	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เกรียงศักดิ์
	442	292	233.6											

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก	
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบล ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)				อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ) ผิดปกติ)
1/10/68	14	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
2/10/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
3/10/68	15	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
4/10/68	13	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
5/10/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
6/10/68	16	9	7.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
7/10/68	14	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
8/10/68	15	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
9/10/68	15	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
10/10/68	15	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
11/10/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
12/10/68	15	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
13/10/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
14/10/68	14	18	14.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
15/10/68	15	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
16/10/68	15	14	11.2	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ															
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้า	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางการแก้ไข	ลายมือชื่อผู้บันทึก
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบลบตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)			
17/10/68	15	10	8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
18/10/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
19/10/68	15	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
20/10/68	15	14	11.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
21/10/68	14	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
22/10/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
23/10/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
24/10/68	15	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
25/10/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
26/10/68	15	11	8.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
27/10/68	15	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
28/10/68	15	12	9.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
29/10/68	14	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
30/10/68	14	11	8.8	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
31/10/68	15	11	8.8	ระบาย		ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	-	เกรียงศักดิ์
	458	425	340										-	-	เกรียงศักดิ์

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกลสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ												
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)
1/11/68	11	38	30.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
2/11/68	15	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
3/11/68	15	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
4/11/68	14	15	12	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
5/11/68	15	13	10.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
6/11/68	13	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
7/11/68	13	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
8/11/68	15	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
9/11/68	15	20	16	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
10/11/68	14	19	15.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
11/11/68	16	16	12.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
12/11/68	16	17	13.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
13/11/68	15	23	18.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
14/11/68	17	20	18	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
15/11/68	13	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ
16/11/68	15	22	17.6	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ

ปริมาณ
ตะกอน
ส่วนเกิน
ที่เกิดขึ้นจาก
ระบบบำบัด
น้ำเสียที่นำไป
กำจัด
(ลบ.ม.)

ปัญหา
อุปสรรค
และแนวทาง
แก้ไข

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

เกียรียงศักดิ์

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ														
วัน เดือน ปี	ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบายน้ำทั้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย (ระบาย/ไม่ระบาย)	ปริมาณสารเคมีหรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย							ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข
						ระบบบำบัดน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำตะกอน (ปกติ/ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ผิดปกติ)		
17/11/68	15	21	16.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
18/11/68	14	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
19/11/68	14	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
20/11/68	14	24	19.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
21/11/68	14	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
22/11/68	16	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
23/11/68	16	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
24/11/68	15	36	28.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
25/11/68	13	34	27.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
26/11/68	13	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
27/11/68	15	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
28/11/68	14	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
29/11/68	15	32	25.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
30/11/68	15	40	32	ระบาย	EM-120ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-	เครื่องสกัด
	435	790	632											

หมายเหตุ ๑. ให้ออกสถิติและข้อมูลเฉพาะในกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

สถิติและข้อมูลที่ได้จากแหล่งกำเนิดมลพิษ													
วัน เดือน ปี	ปริมาณ การใช้ ไฟฟ้า ของ ระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกกิจกรรม ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัดน้ำ เสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทั้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ชื่อ/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย						ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่นๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ/ ผิดปกติ)	
1/12/68	0	40	32	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
2/12/68	0	41	32.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
3/12/68	0	42	33.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
4/12/68	0	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
5/12/68	8	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
6/12/68	14	50	40	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
7/12/68	15	47	37.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
8/12/68	15	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
9/12/68	14	44	35.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
10/12/68	15	48	38.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
11/12/68	15	45	36	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
12/12/68	15	37	29.6	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
13/12/68	14	59	47.2	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
14/12/68	16	46	36.8	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
15/12/68	13	43	34.4	ระบาย	-	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-
16/12/68	15	43	34.4	ระบาย	EM-120 ลิตร	ปกติ	ปกติ	ปกติ	-	-	ปกติ	ปกติ	-

ลายมือชื่อ
ผู้บันทึก