

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 25

โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยฯ

ด้านทำนุบำรุงศาสนสถาน

โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ปี 2568

หัวข้อ กิจกรรมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศาสนสถาน

R.Chanagan 5/9/2025

งบประมาณ 50,000 บาท

รายละเอียด ทำบุญเนื่องในเทศกาลทอดกฐิน 3 วัด ในพื้นที่ตำบลเขาคันทรง

กำหนดการ วัดระเวียงวรวิหาร : 19 ต.ค. 68

วัดเขาคันทรง : 2 พ.ย. 68

วัดสุรศักดิ์ : 12 ต.ค. 68

ข้อมูลพื้นฐาน

จำนวนพระภิกษุสงฆ์

วัตถุประสงค์ ให้ทางวัดสามารถนำปัจจัย ใช้ประโยชน์ในการทำนุบำรุงวัด

ค่าใช้จ่ายจริง

ชื่อวัด	จำนวน
วัดระเวียงวรวิหาร	20,000.00
วัดเขาคันทรง	15,000.00
วัดสุรศักดิ์	15,000.00
รวม	50,000.00

โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พิกาศัยพนักงาน บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด ปี 2568

หัวข้อ

กิจกรรมทำนุบำรุง ฟื้นฟูศาสนสถาน

R.Chanagan 5/9/2025

วัดระเวียงสรรค์



วัดเขาคันทรง



โครงการ CSR ของอาคารสวัสดิการที่พนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ปี 2568

หัวข้อ

กิจกรรมทำบุญ ฟันฟูศาสนสถาน

R.Chanagan 5/9/2025

วัดสุรศักดิ์




ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994002131353-2568-A0000006

ผู้บริจาค	บริษัทไทย ปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 22013 51 5
หน่วยรับบริจาค	วัดสุรศักดิ์ ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 02131 35 3
วันที่บริจาค	10 ตุลาคม 2568
จำนวนเงินบริจาค	15,000.00 บาท (ห้าหมื่นห้าพันบาทถ้วน)

DN: 4f33e021


พระ อริการสุพล จนุกสาโร
ผู้มีอำนาจลงนาม



วันเดือนปีที่ขอพิมพ์
10 ตุลาคม 2568 15:18:45

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

ผู้บริจาค บริษัทไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร 0 1055 22013 51 5

หน่วยรับบริจาค วัดเขาคันทรง
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค 0 9940 02243 42 9

วันที่บริจาค 15 ตุลาคม 2568

จำนวนเงินบริจาค 15,000.00 บาท
(หนึ่งหมื่นห้าพันบาทถ้วน)



วันเดือนปีที่ขอพิมพ์

15 ตุลาคม 2568 14:56:50

DN: 3db312b6

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

ระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรมสรรพากร

เลขที่ 0994002131311-2568-A0000007

ผู้บริจาค **บริษัทไทย ปาร์เคอร์ไรซิ่ง จำกัด**
เลขประจำตัวประชาชน / เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร **0 1055 22013 51 5**

หน่วยรับบริจาค **วัดระเวียงรังสรรค์**
ตำบล/แขวง เขาคันทรง อำเภอ/เขต ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี
เลขประจำตัวหน่วยรับบริจาค **0 9940 02131 31 1**

วันที่บริจาค **17 ตุลาคม 2568**

จำนวนเงินบริจาค **20,000.00 บาท**
(สองหมื่นบาทถ้วน)

DN: 344f8f62

พ.ร.บ. ๒๕๖๒
พระครูสุเมธธรรมวินิจ .
ผู้มีอำนาจลงนาม



วันเดือนปีที่ขอพิมพ์
17 ตุลาคม 2568 15:37:20

หมายเหตุ : 1. ข้อมูลบริจาคของท่านได้บันทึกไว้ในระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ท่านสามารถตรวจสอบได้ที่เว็บไซต์กรมสรรพากร (www.rd.go.th)
2. กรมสรรพากรเป็นเพียงผู้ให้บริการระบบบริจาคอิเล็กทรอนิกส์ (e-Donation) กรณีที่ท่านต้องการแก้ไข หรือยกเลิกหรือสอบถามเกี่ยวกับรายการบริจาคของท่านสามารถสอบถามได้ที่หน่วยรับบริจาคที่ท่านทำรายการ

7.6 เอกสารแนบ และข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 26

จดหมายนำส่งรายงานการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันแก้ไข
ผลกระทบด้านสิ่งแวดล้อม รอบ มกราคม - มิถุนายน 2568



ที่ TP.WHA ESIE1- 07/2568

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอช

เอ อีสเทิร์นซีบอร์ด ต.ตาสีทิพย์

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

30 กรกฎาคม 2568

เรื่อง ส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568


เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สิ่งที่ส่งมาด้วย รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง เดือนมกราคม - มิถุนายน 2568 จำนวน 3 เล่ม

ตามที่บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้เสนอรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ซึ่งเป็นโครงการประเภทอาคารอยู่อาศัยรวม (อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท) ตั้งอยู่เลขที่ 101/146 หมู่ที่ 8 ตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ไปแล้วนั้น ปัจจุบันบริษัทฯ อยู่ในระยะดำเนินการ และได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่เสนอไว้ในรายงานฯ

ในการนี้ ทางบริษัทฯ จึงขอส่งรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม เดือน มกราคม – มิถุนายน 2568 เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา

รับเรื่องแล้ว	
ลงชื่อ	
วันที่	๗ / ๗ / ๖๘

ขอแสดงความนับถือ





ผู้จัดการแผนก General Affair สาขาระยอง

แผนก General Affair สาขา ระยอง

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8311,8322

โทรสาร 0-3365-8883

THAI PARKERIZING CO., LTD.

570 Moo 4 Soi 12 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2324-6600 Fax. 0-2324-6637 www.thaiparker.co.th

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 27

รายงานผลการล้างถังเก็บน้ำสำรองใต้ดิน ปี 2568 ของอาคาร A และ B

UNDERGROUND PIT CLEANING (BUILDING) A-B

4 NOVEMBER 2025

THAI PARKERIZING
COMPANY LIMITED



STW INDUSTRIAL GREEN SERVICES COMPANY LIMITED

REPORT

Underground Pit Cleaning (Building) A-B

SUBMITTED BY



STW INDUSTRIAL GREEN SERVICES COMPANY LIMITED

19/9 Soi Huanamtok 3, Huanamtok Rd.

T.Maptaput, A.Muangrayong, Rayong 21150

PRESENT



THAI PARKERIZING CO., LTD.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate,

Tasit,Pluak Daeng,Rayong 21140



STW Industrial Green

Services Co., Ltd.

PERSONAL NAME

Mr. YUTTAPONG	SAWANGSRI	SUPERVISOR
Mr. JAROON	POONGERN	SUPERVISOR
Ms. ACHAREEYA	SURAPEE	SAFETY
Mr. SAKCHAI	PHUEAKPARN	OPERATOR VACUUM TRUCK
Mr. UDOM	CHENMEE	TECNICIAN
Mr. SUTEP	DUANGRAT	TECNICIAN
Mr. CHA-OD	KRAIVIVEK	TECNICIAN
Mr. JAKKAPAN	WAIWUT	TECNICIAN
Mr. PRASOPCHAI	POOMIMANOCH	TECNICIAN
Mr. PAKIN	DUANGKEAW	TECNICIAN
Mr. CHANWAN	WANPRANG	TECNICIAN
Mr. SAKCHAI	PHUEAKPARN	TECNICIAN



STW Industrial Green
Services Co., Ltd.

EQUIPMENT LIST

1. VACUUM TRUCK	1	UNIT
2. PICK UP CAR	1	UNIT
3. HIGH PRESSURE WATER JET	1	UNIT
4. HAND TOOLS	1	LOT
5. HOSE SUCTION 4" 10 m.	1	SET
6. ROPE 10 m.	2	SET
7. SAFETY SLING	6	EA
8. PPE	1	LOT
9. COMSUMABLE	1	LOT
10. AIR BLOWER	1	UNIT



**STW Industrial Green
Services Co., Ltd.**

WORK SCOPE

- **Setup Equipment and Accessories**
- **Ventilation System**
- **Suction Waste Water by. Vacuum Truck**
- **Cleaning Waste Pit**
- **Job Estimate to Finish Within 1 Days.**
- **Claening Working Area and The House Keeping**

WORK PROCEDURES

1. **Work Permit (Confined Space) System Management**
2. **Setup Equipment for Clean Underground Pond Building B**
 - **Set Hose Suction 4" In Underground Pond**
 - **Connect Hose Suction 4" To Vacuum Truck**
 - **Set Hose Discharge 4" for Drain Water at The Lawn**
 - **Set High Pressure Water Jet for Internal Clean**
3. **Empty Underground Pond Building B**
 - **Suction Water With Vacuum Truck**
 - **Drain Water to The Lawn**
4. **Cleaning Underground Pond Building B**
 - **Internal Cleaning With High Pressure Water Jet**
5. **Transfer Waste Water**
 - **Drain Waste Water to Lawn**
6. **Setup Equipment for Clean Underground Pond Building A**
 - **Set Hose Suction 4" In Underground Pond**
 - **Connect Hose Suction 4" To Vacuum Truck**
 - **Set Hose Discharge 4" for Drain Water at The Lawn**
 - **Set High Pressure Water Jet for Internal Clean**
7. **Empty Underground Pond Building A**
 - **Suction Water With Vacuum Truck**
 - **Drain Water to The Lawn**
8. **Cleaning Underground Pond Building A**
 - **Internal Cleaning With High Pressure Water Jet**
9. **Transfer Waste Water and Sludge**
 - **Drain Waste Water to Gutter**
 - **Drain Waste Sludge to The Lawn**
10. **Cleaning Working Area and Keeping House**

PROCEDURE

4 NOVEMBER 2025

1. Setup Equipment and Accessories for Pond B



● Setup Equipment and Accessories for Pond B



2. Suction Raw Waters by Vacuum Truck and Use High Pressure Water Jet to Clean



- Suction Raw Waters by Vacuum Truck and Use High Pressure Water Jet to Clean



3. Drain Raw Water to The Lawn



4. Cleaning Finished



- **Cleaning Finished**



- **Cleaning Finished**



● Cleaning Finished



5. Setup Equipment and Accessories for Pond A



6. Suction Raw Waters by Vacuum Truck and Use High Pressure Water Jet to Clean



- Suction Raw Waters by Vacuum Truck and Use High Pressure Water Jet to Clear



7. Cleaning Finished



- **Cleaning Finished**



8. Clean Working Area





THANKYOU



7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 28

ผลตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป

จากห้องปฏิบัติการตรวจวัด



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594116

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431445-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A						
Parameter	Sulfur Dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594116-1	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0045	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0048	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0048	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0050	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0050	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0048	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0043	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0041	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0042	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0043	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0045	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0045	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0047	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0047	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0047	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0048	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0047	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0044	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0043	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0045	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0044	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0045	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0044	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
Average	0.0046	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0055	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.3	-	-	-	-	-	-
Standard 24 hrs - Average	0.12	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.10, 1995 (B.E.2538), No. 21, 2001 (B.E.2544) and No.24, 2004 (B.E.2547).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method Part 53 and 58

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594116

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431446-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A						
Parameter	Sulfur Dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594116-2	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0019	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0014	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0018	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0020	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0027	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0033	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0033	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0038	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0036	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0032	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0016	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0021	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0031	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0040	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0036	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0031	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0031	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0037	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0024	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0008	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0015	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0011	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0026	-	-	-	-	-	-
Average	0.0026	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0040	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.3	-	-	-	-	-	-
Standard 24 hrs - Average	0.12	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.10, 1995 (B.E.2538), No. 21, 2001 (B.E.2544) and No.24, 2004 (B.E.2547).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method Part 53 and 58

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140
P/O : 1920007918
Project Name : Environmental Testing
Project Location :

Lot ID: 2594116
Date Received : Oct 15, 2025
Date Reported : Oct 21, 2025
Report Number: 3431447-1

Page 1 of 1

Sample Description Air Quality
Location บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B
Parameter Sulfur Dioxide (ppm)
Measurement Date Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025
Measurement by Suphanut Pisaipan

Time	2594116-3	-	-	-	-	-	-
	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0054	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0054	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0054	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0054	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0055	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0054	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0055	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0035	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0033	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0031	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0034	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0035	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0038	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0034	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0021	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0025	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0038	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0050	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0054	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
Average	0.0045	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0055	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.3	-	-	-	-	-	-
Standard 24 hrs - Average	0.12	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.10, 1995 (B.E.2538), No. 21, 2001 (B.E.2544) and No.24, 2004 (B.E.2547).
Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method Part 53 and 58

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594116

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431448-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B						
Parameter	Sulfur Dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594116-4	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0020	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0025	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0028	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0028	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0028	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0028	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0028	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0029	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0029	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0030	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0030	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0030	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0029	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0029	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0029	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0032	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
Average	0.0029	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0032	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.3	-	-	-	-	-	-
Standard 24 hrs - Average	0.12	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No.10, 1995 (B.E.2538), No. 21, 2001 (B.E.2544) and No.24, 2004 (B.E.2547).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method Part 53 and 58

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng,
Rayong Thailand 21140
P/O : 1920007918
Project Name : Environmental Testing
Project Location :

Lot ID: 2594117

Date Received : Oct 15, 2025
Date Reported : Oct 22, 2025
Report Number : 3423448-1

Page 1 of 4

Sample Number 2594117-1
Sampled Date Oct 14, 2025
Sample Description Air Quality
Location บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A
Date Analysis Commenced Oct 15, 2025
Condition of Sample Drawn into one 10-L air sampling bag, one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure 755 mmHg
Atmospheric Temperature 29.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Carbon Monoxide *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	0.1	0.2	No Standard	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method 40 CFR Part 50, Appendix C	-	Rayong
Particulate matter as PM 10	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.012	0.12	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong
Total Hydrocarbon as Methane *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	1.0	4.7	No Standard	Total Hydrocarbon Analyzer (FID)	-	Rayong
Total Suspended Particulate	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.024	0.33	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong

Guideline :

NEB No.24 : Notification of the National Environmental Board. No.24, 2004 (B.E.2547) dated September 22, 2004

Sampled By : Suphanut Pisaipan

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by



Scientist (4)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng,
Rayong Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594117

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 22, 2025

Report Number : 3423448-1

Page 2 of 4

Sample Number	2594117-2
Sampled Date	Oct 14, 2025
Sample Description	Air Quality
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A
Date Analysis Commenced	Oct 15, 2025
Condition of Sample	Drawn into one 10-L air sampling bag, one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	755 mmHg
Atmospheric Temperature	29.6 °C.

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Carbon Monoxide *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	0.1	0.2	No Standard	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method 40 CFR Part 50, Appendix C	-	Rayong
Particulate matter as PM 10	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.014	0.12	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong
Total Hydrocarbon as Methane *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	1.0	4.0	No Standard	Total Hydrocarbon Analyzer (FID)	-	Rayong
Total Suspended Particulate	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.017	0.33	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong

Guideline :

NEB No.24 : Notification of the National Environmental Board. No.24, 2004 (B.E.2547) dated September 22, 2004

Sampled By : Suphanut Pisaipan

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by



Scientist (4)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

4039-54/ FAX/ EMAIL



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng,
Rayong Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594117

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 22, 2025

Report Number : 3423448-1

Page 3 of 4

Sample Number	2594117-3
Sampled Date	Oct 14, 2025
Sample Description	Air Quality
Location	บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B
Date Analysis Commenced	Oct 15, 2025
Condition of Sample	Drawn into one 10-L air sampling bag, one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	755 mmHg
Atmospheric Temperature	29.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Carbon Monoxide *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	0.1	0.1	No Standard	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method 40 CFR Part 50, Appendix C	-	Rayong
Particulate matter as PM 10	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.011	0.12	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong
Total Hydrocarbon as Methane *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	1.0	5.3	No Standard	Total Hydrocarbon Analyzer (FID)	-	Rayong
Total Suspended Particulate	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.024	0.33	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong

Guideline :

NEB No.24 : Notification of the National Environmental Board. No.24, 2004 (B.E.2547) dated September 22, 2004

Sampled By : Suphanut Pisaipan

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (4)

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng,
Rayong Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594117

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 22, 2025

Report Number : 3423448-1

Page 4 of 4

Sample Number	2594117-4
Sampled Date	Oct 14, 2025
Sample Description	Air Quality
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B
Date Analysis Commenced	Oct 15, 2025
Condition of Sample	Drawn into one 10-L air sampling bag, one glass filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag and one quartz filter paper (8x10 inch) placed in plastic bag
Barometric Pressure	755 mmHg
Atmospheric Temperature	29.6 °C

Analyte	Sampled Date/time	Unit	LOD	LOQ (LOR)	Result	Guideline Limit	Method	Guideline	Testing Location
Air Testing									
Carbon Monoxide *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	0.1	0.2	No Standard	U.S. Environmental Protection Agency, EPA Method 40 CFR Part 50, Appendix C	-	Rayong
Particulate matter as PM 10	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.014	0.12	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix J, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong
Total Hydrocarbon as Methane *	14/10/25 - 15/10/25	ppm	-	1.0	4.9	No Standard	Total Hydrocarbon Analyzer (FID)	-	Rayong
Total Suspended Particulate	14/10/25 - 15/10/25	mg/m3	-	0.002	0.016	0.33	United States Environmental Protection Agency 40 CFR, method 50, Appendix B, revised as of July 1, 2008 (Include sampling)	NEB No.24	Rayong

Guideline :

NEB No.24 : Notification of the National Environmental Board. No.24, 2004 (B.E.2547) dated September 22, 2004

Sampled By : Suphanut Pisalpan

Remark :

- LOD : Limit of Detection
- "<" : Lower than LOQ (Limit of Quantitation) / LOR (Limit of Reporting)
- Analyte(s) marked * is/are not included in scope of Accreditation ISO/IEC 17025.

Approved by



Scientist (4)

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

4039-54/ FAX/ EMAIL



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594115

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431441-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน A						
Parameter	Nitrogen dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594115-1	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0036	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0063	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0074	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0064	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0050	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0080	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0124	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0097	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0092	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0101	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0089	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0118	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0087	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0077	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0061	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0072	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0067	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0056	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0058	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0104	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0106	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0092	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0076	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0084	-	-	-	-	-	-
Average	0.0080	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0124	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.170	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33, 2009 (B.E. 2552).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594115

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431442-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A						
Parameter	Nitrogen dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594115-2	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0044	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0043	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0031	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0049	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0036	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0038	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0026	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0021	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0030	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0040	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0031	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0025	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0026	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0058	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0052	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0042	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0031	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0022	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0041	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0055	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0030	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0024	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0027	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0031	-	-	-	-	-	-
Average	0.0036	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0058	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.170	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33, 2009 (B.E. 2552).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE SCIENCES

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594115

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431443-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B						
Parameter	Nitrogen dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594115-3	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0078	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0040	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0035	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0072	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0085	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0090	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0058	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0091	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0111	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0092	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0052	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0031	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0050	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0099	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0053	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0092	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0080	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0077	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0060	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0117	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0110	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0076	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0041	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0074	-	-	-	-	-	-
Average	0.0074	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0117	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.170	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33, 2009 (B.E. 2552).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594115

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 21, 2025

Report Number: 3431444-1

Page 1 of 1

Sample Description	Air Quality						
Location	บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B						
Parameter	Nitrogen dioxide (ppm)						
Measurement Date	Oct 14, 2025 - Oct 15, 2025						
Measurement by	Suphanut Pisaipan						
	2594115-4	-	-	-	-	-	-
Time	Oct 14, 2025	-	-	-	-	-	-
11:00 AM - 12:00 PM	0.0048	-	-	-	-	-	-
12:00 PM - 01:00 PM	0.0041	-	-	-	-	-	-
01:00 PM - 02:00 PM	0.0061	-	-	-	-	-	-
02:00 PM - 03:00 PM	0.0032	-	-	-	-	-	-
03:00 PM - 04:00 PM	0.0038	-	-	-	-	-	-
04:00 PM - 05:00 PM	0.0043	-	-	-	-	-	-
05:00 PM - 06:00 PM	0.0065	-	-	-	-	-	-
06:00 PM - 07:00 PM	0.0052	-	-	-	-	-	-
07:00 PM - 08:00 PM	0.0050	-	-	-	-	-	-
08:00 PM - 09:00 PM	0.0067	-	-	-	-	-	-
09:00 PM - 10:00 PM	0.0057	-	-	-	-	-	-
10:00 PM - 11:00 PM	0.0043	-	-	-	-	-	-
11:00 PM - 12:00 AM	0.0054	-	-	-	-	-	-
12:00 AM - 01:00 AM	0.0063	-	-	-	-	-	-
01:00 AM - 02:00 AM	0.0054	-	-	-	-	-	-
02:00 AM - 03:00 AM	0.0050	-	-	-	-	-	-
03:00 AM - 04:00 AM	0.0039	-	-	-	-	-	-
04:00 AM - 05:00 AM	0.0036	-	-	-	-	-	-
05:00 AM - 06:00 AM	0.0066	-	-	-	-	-	-
06:00 AM - 07:00 AM	0.0065	-	-	-	-	-	-
07:00 AM - 08:00 AM	0.0056	-	-	-	-	-	-
08:00 AM - 09:00 AM	0.0054	-	-	-	-	-	-
09:00 AM - 10:00 AM	0.0069	-	-	-	-	-	-
10:00 AM - 11:00 AM	0.0057	-	-	-	-	-	-
Average	0.0052	-	-	-	-	-	-
1hr - Maximum	0.0069	-	-	-	-	-	-
Standard 1hr - Average	0.170	-	-	-	-	-	-

Standard : Notification of the National Environment Board No. 33, 2009 (B.E. 2552).

Reference Method : U.S. Environmental Protection Agency Method Part 50 App. F (Chemiluminescence)

Approved by

Results apply to the sample(s) as submitted, unless the sampling was conducted by ALS. The report shall not be reproduced except in full without the written approval of the laboratory.

Scientist (3)

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

LIFE Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 29

ผลตรวจวัดระดับเสียงในบรรยากาศทั่วไป



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand
21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594125

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number: 3430952-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594125-1
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บริเวณด้านหน้าของหลัฟฟักพนักงาน A
Measurement Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Measurement by Suphanut Pisaipan
Sound Level meter Serial No. 1222724

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
10:00 AM - 11:00 AM	63.0	91.5	55.5
11:00 AM - 12:00 PM	60.0	77.4	54.6
12:00 PM - 01:00 PM	60.6	76.0	55.0
01:00 PM - 02:00 PM	63.2	85.5	56.9
02:00 PM - 03:00 PM	64.3	87.6	58.9
03:00 PM - 04:00 PM	59.8	71.8	55.4
04:00 PM - 05:00 PM	59.5	69.0	55.7
05:00 PM - 06:00 PM	59.8	74.2	56.3
06:00 PM - 07:00 PM	60.2	70.5	54.9
07:00 PM - 08:00 PM	58.3	77.7	55.0
08:00 PM - 09:00 PM	58.5	73.3	54.5
09:00 PM - 10:00 PM	57.8	71.3	53.1
10:00 PM - 11:00 PM	54.7	67.1	51.3
11:00 PM - 12:00 AM	53.7	71.1	50.4
12:00 AM - 01:00 AM	53.0	63.2	50.4
01:00 AM - 02:00 AM	52.5	63.8	49.6
02:00 AM - 03:00 AM	52.6	66.3	48.8
03:00 AM - 04:00 AM	52.9	73.7	48.9
04:00 AM - 05:00 AM	53.8	76.2	49.2
05:00 AM - 06:00 AM	57.3	69.6	51.4
06:00 AM - 07:00 AM	59.7	82.5	54.5
07:00 AM - 08:00 AM	60.7	81.3	55.1
08:00 AM - 09:00 AM	60.6	83.0	53.7
09:00 AM - 10:00 AM	60.7	76.1	55.1

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

59.5

Lmax (dB(A))

91.5

L90 (dB(A))

54.5

Ldn (dB(A))

63.0

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO 1996-1 : 2016

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management



Scientist (3)

Approved by



Section Head

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand
21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594125

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number: 3430953-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594125-2
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A
Measurement Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Measurement by Suphanut Pisaipan
Sound Level meter Serial No. 1122607

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
11:00 AM - 12:00 PM	55.3	76.0	50.7
12:00 PM - 01:00 PM	56.3	79.3	50.9
01:00 PM - 02:00 PM	69.8	99.0	55.4
02:00 PM - 03:00 PM	59.2	77.7	53.4
03:00 PM - 04:00 PM	56.2	79.7	51.4
04:00 PM - 05:00 PM	55.1	69.4	51.4
05:00 PM - 06:00 PM	55.4	71.2	52.8
06:00 PM - 07:00 PM	55.6	74.1	54.0
07:00 PM - 08:00 PM	55.0	65.1	53.2
08:00 PM - 09:00 PM	53.8	74.7	51.4
09:00 PM - 10:00 PM	51.9	63.6	49.8
10:00 PM - 11:00 PM	50.5	59.4	48.1
11:00 PM - 12:00 AM	50.4	59.8	47.8
12:00 AM - 01:00 AM	49.2	57.7	45.9
01:00 AM - 02:00 AM	48.4	60.8	44.8
02:00 AM - 03:00 AM	48.5	63.8	44.8
03:00 AM - 04:00 AM	48.7	61.6	44.9
04:00 AM - 05:00 AM	49.5	64.5	45.6
05:00 AM - 06:00 AM	51.4	67.2	47.9
06:00 AM - 07:00 AM	54.3	71.6	50.9
07:00 AM - 08:00 AM	56.9	79.1	51.7
08:00 AM - 09:00 AM	54.3	71.6	50.3
09:00 AM - 10:00 AM	54.2	75.0	49.5
10:00 AM - 11:00 AM	55.1	75.8	50.5

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

58.1

Lmax (dB(A))

99.0

L90 (dB(A))

50.5

Ldn (dB(A))

60.1

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO 1996-1 : 2016

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

Scientist (3)

Approved by

Section Head

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand
21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594125

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number: 3430954-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594125-3
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B
Measurement Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Measurement by Suphanut Pisaipan
Sound Level meter Serial No. 1122567

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
10:00 AM - 11:00 AM	58.5	80.6	53.5
11:00 AM - 12:00 PM	58.3	76.4	52.9
12:00 PM - 01:00 PM	58.7	75.5	53.4
01:00 PM - 02:00 PM	67.6	94.2	58.8
02:00 PM - 03:00 PM	61.6	78.4	56.8
03:00 PM - 04:00 PM	60.4	81.5	56.3
04:00 PM - 05:00 PM	59.8	72.4	56.5
05:00 PM - 06:00 PM	59.8	74.4	55.9
06:00 PM - 07:00 PM	59.1	72.9	55.4
07:00 PM - 08:00 PM	60.0	74.2	56.5
08:00 PM - 09:00 PM	60.2	74.4	53.9
09:00 PM - 10:00 PM	59.1	73.2	52.6
10:00 PM - 11:00 PM	54.4	69.0	50.7
11:00 PM - 12:00 AM	53.5	67.0	50.5
12:00 AM - 01:00 AM	52.8	67.5	49.9
01:00 AM - 02:00 AM	52.3	65.3	49.2
02:00 AM - 03:00 AM	52.5	74.9	48.3
03:00 AM - 04:00 AM	52.5	69.8	48.3
04:00 AM - 05:00 AM	54.6	72.8	49.0
05:00 AM - 06:00 AM	56.4	68.0	51.2
06:00 AM - 07:00 AM	60.3	78.0	55.5
07:00 AM - 08:00 AM	60.0	76.6	54.1
08:00 AM - 09:00 AM	58.3	73.9	52.6
09:00 AM - 10:00 AM	58.2	76.3	52.8

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

59.5

Lmax (dB(A))

94.2

L90 (dB(A))

52.9

Ldn (dB(A))

63.1

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO 1996-1 : 2016

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management

Scientist (3)

Approved by

Section Head

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

4039-54/ FAX/ EMAIL

S:\Reports\Air Noise.rpt (3:45PM)



Analysis / Test Report

TESTING
No.0042

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong Thailand
21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID: 2594125

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number: 3430955-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594125-4
Parameter Noise (Leq 24 hrs.)
Location บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B
Measurement Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Measurement by Suphanut Pisaipan
Sound Level meter Serial No. 1122578

Time	Leq (dB(A))	Lmax (dB(A))	L90 (dB(A))
11:00 AM - 12:00 PM	56.9	83.7	51.8
12:00 PM - 01:00 PM	55.0	68.5	51.6
01:00 PM - 02:00 PM	65.5	101.2	54.1
02:00 PM - 03:00 PM	69.9	98.7	57.5
03:00 PM - 04:00 PM	58.3	90.3	53.3
04:00 PM - 05:00 PM	55.7	70.9	53.1
05:00 PM - 06:00 PM	56.2	88.2	52.8
06:00 PM - 07:00 PM	55.2	66.5	52.1
07:00 PM - 08:00 PM	55.7	78.3	52.3
08:00 PM - 09:00 PM	55.6	75.7	52.2
09:00 PM - 10:00 PM	55.5	70.3	51.5
10:00 PM - 11:00 PM	53.6	72.4	49.4
11:00 PM - 12:00 AM	51.8	71.1	48.9
12:00 AM - 01:00 AM	50.6	64.3	48.6
01:00 AM - 02:00 AM	49.9	65.2	47.6
02:00 AM - 03:00 AM	49.5	63.8	47.2
03:00 AM - 04:00 AM	51.0	69.0	47.2
04:00 AM - 05:00 AM	49.9	65.4	46.8
05:00 AM - 06:00 AM	52.2	69.1	48.4
06:00 AM - 07:00 AM	56.9	81.5	51.2
07:00 AM - 08:00 AM	57.7	80.1	52.5
08:00 AM - 09:00 AM	55.2	70.1	50.4
09:00 AM - 10:00 AM	54.9	68.7	50.1
10:00 AM - 11:00 AM	54.9	68.4	51.5

Leq Average 24 hrs. (dB(A))

59.2

Lmax (dB(A))

101.2

L90 (dB(A))

51.5

Ldn (dB(A))

61.5

Standard (dB(A))

70

115

Reference Method : ISO 1996-1 : 2016

Standard : 1. ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป
2. ประกาศกระทรวงอุตสาหกรรม เรื่องกำหนดค่าระดับเสียงการรบกวน และระดับเสียงที่เกิดจากการประกอบกิจการ
โรงงาน พ.ศ. 2548

Remark : The laboratory has been accepted as an accredited laboratory complying with the ISO/IEC 17025.

Technical Management



Scientist (3)

Approved by



Section Head

ADDRESS 616/10 Moo 5 T. Maenam Khu A. Pluakdaeng Rayong 21140 Thailand | PHONE +66 0 3304 8555 | FAX +66 0 3304 8556
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. An ALS Limited Company

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 30

ผลตรวจวัดความสิ้นสะอาด



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID : 2594128

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number : 3423455-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594128-1
Sample Description Vibration
Location บริเวณด้านหน้าของหลุมพักพนักงาน A
Sampled Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Sampled by Suphanut Pisaipan

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibrocock	Vibrocock	Vibrocock
Model	V901	V901	V901
S/N	1617	1617	1617
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Oct 14-15, 2025	09:00 AM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Standard		5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND, = Not Detect

Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010).

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Assistant General Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.
500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140
P/O : 1920007918
Project Name : Environmental Testing
Project Location :

Lot ID : 2594128
Date Received :Oct 15, 2025
Date Reported :Oct 20, 2025
Report Number :3423455-1

Page 1 of 1

Sample Number : 2594128-2
Sample Description : Vibration
Location : บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน A
Sampled Date : Oct 14 - Oct 15, 2025
Sampled by : Suphanut Pisaipan

Equipment Data			
Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibroek	Vibroek	Vibroek
Model	V901	V901	V901
S/N	1852	1852	1852
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Oct 14-15, 2025	12:00 PM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Standard		5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND. = Not Detect
Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010).

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



Assistant General Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID : 2594128

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number : 3423455-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594128-3
Sample Description Vibration
Location บริเวณด้านหน้าของหอพักพนักงาน B
Sampled Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Sampled by Suphanut Pisaipan

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibrocock	Vibrocock	Vibrocock
Model	V901	V901	V901
S/N	1618	1618	1618
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB

Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Oct 14-15, 2025	10:00 AM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Standard		5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND, = Not Detect

Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010).

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by

Assistant General Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER



Analysis / Test Report

Client : Thai Parkerizing Co., Ltd.

500/19 Moo 3, Hemaraj Eastern Seaboard Industrial Estate, Tasit, Pluakdaeng, Rayong
Thailand 21140

P/O : 1920007918

Project Name : Environmental Testing

Project Location :

Lot ID : 2594128

Date Received : Oct 15, 2025

Date Reported : Oct 20, 2025

Report Number : 3423455-1

Page 1 of 1

Sample Number 2594128-4
Sample Description Vibration
Location บริเวณด้านหลังของหอพักพนักงาน B
Sampled Date Oct 14 - Oct 15, 2025
Sampled by Suphanut Pisaipan

Equipment Data

Description	Data Logger	Geophone	Microphone
Brand	Vibroek	Vibroek	Vibroek
Model	V901	V901	V901
S/N	1822	1822	1822
Sensitivity	-	0.254 mm/s	0.1 dB


Date	Time	Transverse			Vertical			Longitudinal		
		PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)	PPV (mm/s)	Frequency (Hz)	PD (mm)
Oct 14-15, 2025	11:00 AM	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND	ND
Standard		5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-	5.0	≤ 10.0	-

Remark : - PPV = Peak Particle Velocity - PD = Peak Displacement - ND. = Not Detect

Standard (s) : Notification of Environmental Board No.37 , B.E. 2553 (2010).

The above results are valid only for the analyzed/tested sample(s) as indicated in this report. No part of this report or certificate may be reproduced in any form without written consent from the Laboratory. ALS Laboratory Group (Thailand) strongly recommends that this report is not reproduced except in full.

Approved by



Assistant General Manager

ADDRESS 104 Phatthanakan 40, Phatthanakan Rd., Khwaeng Phatthanakan, Khet Suan Luang, Bangkok 10250 Thailand | PHONE +66 0 2760 3000 | FAX +66 0 2760 3197
ALS LABORATORY GROUP (THAILAND) CO., LTD. Part of the ALS Group

Life Sciences

www.alsglobal.com

RIGHT SOLUTIONS RIGHT PARTNER

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 31

การติดตั้งเครื่องออกกำลังกายกลางแจ้ง

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

บริษัท ไทยปาร์กเกอร์ไรซิง จำกัด

FR-OPU-01/003-03-10/08/18

ใบขอซื้อพิเศษ (SPECIAL REQUEST SLIP)

REQUEST NAME Ms.Nittaya Saiseng

REQUEST NO. _____

DEPARTMENT GA-ESIE1

SECTION ADM-Dormitory

SECTION CODE 41120

ITEM	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
Follow EIA Countermature : Establish an outdoor exercise Facility for TP Resident (การจัดทำสถานที่ออกกำลังกายกลางแจ้ง โดยติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย)	1 Set	63,625.00	63,625.00

DELIVERY DATE _____ SUPPLIER Office Business

ANNUAL BUDGET		INVESTMENT		ATTACHED SHEET
<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO		<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO	<input checked="" type="checkbox"/> ASSET <input type="checkbox"/> CONSUMPTION <input type="checkbox"/> OTHER	<input checked="" type="checkbox"/> ESTIMATE <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> CATALOG <input type="checkbox"/> QUOTATION
SUBJECTION	CODE	No. _____		
<input type="checkbox"/> MFG				
<input type="checkbox"/> REPAIR				
<input type="checkbox"/> JIG				
<input type="checkbox"/> OTHER				

REMARK:

PR Approved

REQUEST BY	DEPARTMENT MANAGER	GENERAL MANAGER	DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
<u>นิมิตา</u> <u>3 / 12 / 64</u>	<u>ก.ก.ก.</u> <u>3 / 12 / 64</u>	<u>ก.ก.ก.</u> <u>3 / 12 / 64</u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>

PR Acknowledge

ADVISOR	ACCOUNT MANAGER	ADMIN DIRECTOR
<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>	<u> </u> <u> </u>

PR review to PO processing

PURCHASE MANAGER
<u> </u> <u> </u>



บริษัท ออฟฟิศ บิซซิเนส จำกัด

บริษัท ออฟฟิศ บิซซิเนส จำกัด

12/15 น.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

TEL : 038-467899,086-3176571 FAX: 038-467899

ใบเสนอราคา
QUOTATIONสำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0205550019734

ลูกค้า : บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด Customer	ที่อยู่ : 570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 Address	เรียน : คุณนิตยา Attn	อ้างอิง : Ref.	เลขที่ : QT2021/430 No.	วันที่ : 01/12/2564 Date	ส่งภายใน : 60 วัน Delivery	กำหนดส่ง : 30/01/2565 Delivery Date
โทร. : 081-1427599 Tel			แฟกซ์ : Fax				
ยืนยันราคา 30 วัน Valid	วันครบกำหนด : 31/12/2564 Due Date	เงื่อนไขการชำระ โอน Condition		พนักงานขาย : สุนทรา แสนสุข Salesman			

มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	OB-PS-48 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า ยกน้ำหนัก (แบบสลับบขา)	1 ชุด	11,575.00		11,575.00
2	OB-PS-17 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-วิ่งสลับบเท้า)	1 ชุด	13,000.00		13,000.00
3	OB-PS-20 อุปกรณ์บริหารขา-สะโพก-หัวไหล่ (แบบโยก-เดินสลับบเท้าเปลวคู่)	1 ชุด	12,525.00		12,525.00
4	OB-PS-11 อุปกรณ์บริหารข้อสะโพก (แบบบิดเอวเดี่ยว)	1 ชุด	8,725.00		8,725.00
5	OB-PS-05 อุปกรณ์บริหารข้อเข่า-ขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งพิง)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
6	ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 เที่ยว	5,750.00		5,750.00
มัดจำสั่งซื้อ 50%					
ชำระ 50% ก่อนส่งสินค้า 5 วันทำการ					

หมายเหตุ : ราคาไม่รวมค่าติดตั้งและค่าขนส่งเป็นเงินลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม กรณีมีการทำฟลอร์หรือตอม่อ มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับประกันโครงสร้าง 1 ปี ที่ชำรุดจากการใช้งานปกติ ไม่ครอบคลุมรอบทิศทาง ทดสอบ แบบ จัดเก็บจากใช้งาน รวมถึงสิทธิจากสมาคมฯ ชื่นส่วนพลาสติก-ยาง มีลักษณะครอบคลุม ย่น เป็นแผ่น กรณีแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน (คงสภาพเดิม) หากเกินจะถือว่าสินค้าสมบูรณ์ ประกันไม่รวมการฉีกขาด หรือเปลี่ยนเจ้าของ แบบและสีของชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้ผลิต หากดัดแปลงแก้ไขก็รับประกันสูงสุดทันที ใบส่งของนี้ แม้จะจัดส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว	รวม / Total	63,625.00
ตัวอักษร (หากมีเปลี่ยนแปลงพื้นเจ็ดสิบแปดบาทเจ็ดสิบห้าสตางค์)	ส่วนลด / Discount	
	มูลค่าสินค้า / Value Amount	63,625.00
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 %	4,453.75
	สุทธิ / Net Amount	68,078.75

บริษัทฯหวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการ ในเร็ววัน	ลูกค้า นิตยา	
	ผู้อนุมัติ	
		ผู้จัดการฝ่ายขาย

THAI PARKERIZING CO.,LTD.

บริษัท ไทยปาร์เคอไรซิง จำกัด

FR-OPU-01/003-03-10/08/18

ใบขอซื้อพิเศษ (SPECIAL REQUEST SLIP)

REQUEST NAME Ms.Nittaya Saiseng

REQUEST NO. 1130008824

DEPARTMENT GA ESIE1

SECTION ADM Dormitory

SECTION CODE 41120





ITEM	QUANTITY	UNIT PRICE	AMOUNT
Follow EIA Countermature : EStablish an outdoor exercise Facility for TP Resident (การจัดทำสถานที่ออกกำลังกาย โดยการติดตั้งเครื่องออกกำลังกาย)	1 SET	54,900.00	54,900.00

DELIVERY DATE _____ SUPPLIER Office Bussiness

ANNUAL BUDGET	INVESTMENT	ATTACHED SHEET
<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO SUBJECTION CODE <input type="checkbox"/> MFG <input type="checkbox"/> REPAIR <input type="checkbox"/> JIG <input type="checkbox"/> OTHER	<input checked="" type="checkbox"/> YES <input type="checkbox"/> NO No. _____ <input type="checkbox"/> ASSET <input type="checkbox"/> CONSUMPTION <input type="checkbox"/> OTHER	<input type="checkbox"/> ESTIMATE <input type="checkbox"/> STANDARD <input type="checkbox"/> CATALOG <input type="checkbox"/> QUOTATION

REMARK:

PR Approved

REQUEST BY	DEPARTMENT MANAGER	GENERAL MANAGER	DIRECTOR	EXECUTIVE DIRECTOR	VICE PRESIDENT	PRESIDENT
 4 / 1 / 65	 10 / 09 / 2022	 10 / 01 / 22	 11 / 1 / 22	_____ / /	_____ / /	_____ / /

PR Acknowledge

ADVISOR	ACCOUNT MANAGER	ADMIN DIRECTOR
_____ / /	_____ / /	_____ / /

PR review to PO processing

PURCHASE MANAGER
_____ / /



บริษัท ออฟฟิต บิซซิเนส จำกัด

12/15 ม.2 ต.เสม็ด อ.เมือง จ.ชลบุรี 20000

TEL : 038-467899,086-3176571 FAX: 038-467899

ใบเสนอราคา QUOTATION



สำนักงานใหญ่
เลขประจำตัวผู้เสียภาษีอากร
0205550019734

ลูกค้า: บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ที่อยู่: 570 หมู่ 4 ถนนสุขุมวิท ต.แพรกษา อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10280 เรียน คุณนิตยา โทร. 081-1427599	อ้างอิง Ref. แฟกซ์ Fax	เลขที่: QT2021/439 No. วันที่: 07.12.2564 Date ส่งภายใน: 60 วัน Delivery กำหนดส่ง: 05.02.2565 Delivery Date
มีนราคา 30 วัน Valid	วันครบกำหนด: 06.01.2565 Due Date	เงื่อนไขการชำระ โอน Condition
พนักงานขาย: สุนทรา แสนสุข Salesman		

มีความยินดีที่จะเสนอราคาสินค้าดังต่อไปนี้ / Please to quote the following items

ลำดับ No.	รายการ Description	จำนวน Quantity	ราคา Unit Price	ส่วนลด Discount	จำนวนเงิน Amount
1	OB-PS-29 อุปกรณ์ซีพียูบริหารหน้าห้องและออกกำลังขา	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
2	OB-PS-04 อุปกรณ์บริหารข้อเท้าขา (แบบจักรยานล้อเหล็กนั่งทรง)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
3	OB-PS-07 อุปกรณ์บริหารแขน-ขา-ลดหน้าท้อง (แบบถีบ-ดึง-ยกตัว)	1 ชุด	12,050.00		12,050.00
4	ชิงช้า 2 ที่นั่ง ขนาด 1.5x2.6x2.0 ซม.	1 ชุด	13,000.00		13,000.00
5	ค่าขนส่งพร้อมติดตั้ง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี	1 เที่ยว	5,750.00		5,750.00
มัดจำสั่งซื้อ 50% ชำระ 50% ก่อนส่งสินค้า 5 วันทำการ					

หมายเหตุ: ราคาไม่รวมค่าติดตั้ง กรณีเป็นพื้นเดิมลูกค้าต้องเตรียมพื้นที่ให้เหมาะสม กรณีมีการทำพื้นใหม่หรือถม มีค่าใช้จ่ายเพิ่ม รับประกันโครงสร้าง 1 ปี ที่ขาดจากการใช้งานปกติ ไม่ครอบคลุมรอยขีดข่วน ถลอก บบ อันเกิดจากการใช้งาน รวมถึงสีขัดอาจตามธรรมชาติ, ชิ้นส่วนพลาสติก-ยาง มีลักษณะกรอบ ขย เป็นเงาเงา กรณีแจ้งเปลี่ยนภายใน 7 วัน (คงสภาพเดิม) หากเกินจะถือว่าสินค้าสมบูรณ์ ประกันไม่รวมเคลื่อนย้าย หรือเปลี่ยนเจ้าของ แบบและสีของชิ้นส่วนอาจเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสมของผู้ผลิต หากดัดแปลงแก้ไขก็ประกันสิ้นสุดทันที ใบส่งของนี้ แม้จะได้ส่งมอบแก่ผู้ซื้อแล้วยังคงเป็นทรัพย์สินของผู้ขาย จนกว่าผู้ซื้อได้ชำระเงินแล้ว	รวม / Total ส่วนลด / Discount มูลค่าสินค้า / Value Amount ภาษีมูลค่าเพิ่ม / Vat 7 % สุทธิ / Net Amount	54,900.00 54,900.00 3,843.00 58,743.00
ตัวอักษร (ห้ามมีนแปดพันเจ็ดร้อยสี่สิบสามบาทถ้วน)		

บริษัทฯ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะได้ให้บริการ ในเร็ววันนี้	ลูกค้า  ผู้อนุมัติ	 ผู้จัดการฝ่ายขาย
--	---	--

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 32

เอกสารการดำเนินการขุดลอกคูคลองสาธารณะ และกำจัดซากวัชพืช
ซากวัชตุดและขยะ บริเวณที่ระบายน้ำ

การขุดลอกท่อระบายน้ำสาธารณะ
ด้านหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง

รายละเอียดดำเนินการ

ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ในหัวข้อ “การระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วม”

งบประมาณ : 35,000 บาท

ขอบเขตการดำเนินการ : ท่อระบายน้ำ ด้านหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการฯ ระยะทาง 60 เมตร

ระยะเวลาดำเนินการ : วันที่ 17-19 ธันวาคม 2568 (รวมระยะเวลา 3 วัน)

ผู้รับเหมา : นายมรุพงษ์ จรัสทิพย์มณี (รับเหมาในนามบุคคล)

รายละเอียดดำเนินการ

ทรัพยากรที่ใช้

- | | |
|------------|-------------|
| 1. รถแบคโฮ | จำนวน 1 คัน |
| 2. รถน้ำ | จำนวน 1 คัน |
| 3. คนงาน | จำนวน 5 คน |

วิธีการดำเนินงาน

- 1) ใช้รถแบคโฮเปิดฝาท่อระบายน้ำ เพื่อดูปริมาณเศษหิน/ดิน/ทราย
- 2) ใช้คนงานขนเศษหิน/ดิน/ทราย ออกจากท่อระบายน้ำ
- 3) ใช้รถน้ำฉีดไล่เศษหิน/ดิน/ทราย บริเวณต้นท่อระบายน้ำ ให้ไหลลงปลายท่อระบายน้ำ
- 4) นำรถแบคโฮ และคนงาน กำจัดวัชพืชที่ขึ้นอยู่ในรางระบายน้ำ
- 5) ดูแลความเรียบร้อยบริเวณหน้างาน



รูปที่ 5 แนวระบบระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการฯ สภาพปัจจุบัน (ถ่ายวันที่ 11 ธันวาคม 2568)

การขุดลอกทรายระบายน้ำสาธารณะ บนเส้นทาง ทางหลวงหมายเลข 3138 (3574)
ด้านหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
วันที่ 19-21 ธันวาคม 2568

ก่อนดำเนินการขุดลอก



หลังดำเนินการขุดลอก



7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 33

บันทึกผลการตรวจสอบการดำเนินงาน ของคุณลงสาธารณะ ท่อบรรยาย
น้ำด้านหน้าโครงการฯ และจุดรวมน้ำระบายสาธารณะ



โครงการ อาคารสวัสดิการที่พัคอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายละเอียด	ระยะเวลาการตรวจสอบปี 2568												หมายเหตุ
		ม.ค.	ก.พ.	มี.ค.	เม.ย.	พ.ค.	มิ.ย.	ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	ทอระบายน้ำสาธารณะ													
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในทอระบายน้ำ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	X	-	
2	รางระบายน้ำสาธารณะ													
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
	- รางระบายน้ำไม่ตันเงิน จนน้ำไหลไม่สะดวก	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
	- การไหล/ระบายของน้ำ สะดวก ไม่มีเศษดิน ทราช ขยะกีดขวางทางน้ำ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
3	จุดรวมน้ำระบายสาธารณะ													
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตก กีดขวางการระบายน้ำ	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	-	-	-		-	-	-	-	-	-	✓	-	
ผู้ปฏิบัติงาน (น.ส.นิตยา สายแสง หัวหน้างาน โครงการฯ)														
ลงวันที่														
ผู้ตรวจสอบ (น.ส.กฤษณา ศุภจิตรานนท์ ผู้จัดการ โครงการฯ)														
ลงวันที่														
โปรดระบุเครื่องหมาย		หมายเหตุ												
✓ ปกติ		มีท่อระบายน้ำในบริเวณหน้า ดงนั้น จะมีการขุดลอกท่อระบายน้ำ												
X ไม่ปกติ		ตามแผนงานในเดือนธันวาคม 2568												

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 34

บันทึกผลตรวจตราดูแลรักษาความสะอาด การแตกรั่วหรือชำรุดของ
แนวท่อระบายน้ำสาธารณะ



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอภัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน _____ กรกฎาคม _____ พ.ศ. _____ 2568 _____

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (x)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชนาขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ลงวันที่

31/7/2025

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ลงวันที่

31/7/25



โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน สิงหาคม

พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (X)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชนาขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

■■■■■■■■■■


ลงวันที่

29/8/2023

████████████████████


ลงวันที่


29 | 8 | 25


		<p align="center">แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ</p> <p align="center">โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง</p> <p align="center">มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม</p>		
ประจำเดือน _____ กันยายน _____		พ.ศ. _____ 2568 _____		
ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (✓)	ไม่ปกติ (X)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชนานาชนิดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		


ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน _____ ลงวันที่ _____ 30/9/2025

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ _____ ลงวันที่ _____ 30/9/25
--

 THAI PARKERIZING CO., LTD.		แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568				
ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (V)	ไม่ปกติ (X)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชนาขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ		X	ต้นไม้ขึ้นปกคลุม
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน	
ลงวันที่	31/10/2025

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ	
ลงวันที่	31/10/25

 THAI PARKERIZING CO., LTD.		แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์กเกอร์ไรซิ่ง มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม		
ประจำเดือน _____ พฤศจิกายน _____		พ.ศ. _____ 2568		
ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (V)	ไม่ปกติ (X)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ		X	มีเศษขยะติด
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว พังหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราช ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชนาขนาดใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ		X	มีต้นไม้ขึ้นปกคลุม
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน _____ ลงวันที่ 28/11/2025
--

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ _____ ลงวันที่ 28/11/25



THAI PARKERIZING CO.,LTD.

แบบตรวจสอบ ท่อระบายน้ำ / รางระบายน้ำสาธารณะ

โครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทยปาร์เคอริ่ง

มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

ลำดับ	รายละเอียด	ผลการตรวจสอบ		หมายเหตุ
		ปกติ (V)	ไม่ปกติ (X)	
1	ท่อระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบการอุดตันของเศษดิน ทราบ ขยะ และสิ่งปฏิกูลในท่อระบายน้ำ	✓		
2	รางระบายน้ำสาธารณะ			
	- ลักษณะรางระบายอยู่ในสภาพปกติ ไม่แตกร้าว ฟุ้งหรือชำรุด	✓		
	- ไม่พบเศษดิน ทราบ ขยะ และสิ่งปฏิกูลที่จะกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
3	ลักษณะโดยรอบของพื้นที่			
	- ไม่พบต้นไม้หรือวัชพืชรบกวนใหญ่ขึ้นปกคลุมท่อ/รางระบายน้ำ	✓		
	- พื้นที่โดยรอบมีความสะอาด ไม่พบขยะหรือวัสดุอื่นๆ ที่อาจจะไปตกกีดขวางการระบายน้ำ	✓		
	- บริเวณขอบดินของรางระบายน้ำ มีสภาพปกติ ไม่พบการชะล้างพังทลาย	✓		

ลงชื่อผู้ปฏิบัติงาน

ลงวันที่ 26/12/2025

ลงชื่อผู้ตรวจสอบ

ลงวันที่ 26/12/25

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 35

การจัดเตรียมอุปกรณ์ช่วยเหลือแก้ไขการอุดตันของท่อระบายน้ำ
สาธารณะ และผลการตรวจสอบความพร้อมใช้งาน



มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ลำดับ	รายการ	จำนวน	ระยะเวลาการตรวจสอบตั้งแต่เดือน ก.ค.-ธ.ค. ปี 2568						หมายเหตุ
			ก.ค.	ส.ค.	ก.ย.	ต.ค.	พ.ย.	ธ.ค.	
1	จอบ	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
2	คราด	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
3	ปั้มน้ำเครื่องยนต์ขนาด 3 นิ้ว ความจุถังน้ำมัน 3.6 ลิตร อัตราการไหล 60 ลบ.ม./ชม.	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
4	สายส่งน้ำ ขนาด 3 นิ้ว ยาว 100 เมตร	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
5	เข็มขัดสายรัด ขนาด 3 นิ้ว	1	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
6	เสื้อชูชีพ	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
7	ห่วงชูชีพ	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
8	รองเท้าบูท	3	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
9	เชือก ขนาด 16 มม. ยาว 10 เมตร	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
10	ชุดกันฝนแบบหนา	2	✓	✓	✓	✓	✓	✓	
ผู้ตรวจสอบ (น.ส.นิตยา สายเส็ง)									
ลงวันที่			31/7/๖8	2๙/8/๖8	30/9/๖8	31/10/๖8	2๙/11/๖8	2๖/12/๖8	
ผู้อนุมัติ (น.ส.กฤษฎณา สุขจิตรานนท์)									
ลงวันที่			31/7/๖๘	2๙/8/๖8	30/9/๖8	31/10/๖๘	2๙/11/๖๘	26/12/๖8	
โปรดระบุเครื่องหมาย <input checked="" type="checkbox"/> สภาพพร้อมใช้งาน <input checked="" type="checkbox"/> สภาพไม่พร้อมใช้งาน (โปรดระบุรายละเอียด)									

7.6 เอกสารแนบ และ ข้อมูลประกอบ

ลำดับที่ 36

การอุดหนุนงบประมาณเพื่อการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ



ที่ TP.WHA ESIE1- 04/2566

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
500/19 หมู่ 3
นิคมอุตสาหกรรมบิลิวเอชเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

09 ตุลาคม 2566

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แผนการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก.ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

- อ้างถึง 1. หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1009.5/5051 ลงวันที่ 28
เมษายน 2559
2. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.BP-01/2563 ลงวันที่ 23 กันยายน 2563
3. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1-05/2563 ลงวันที่ 5 ตุลาคม 2563
4. หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.BP-02/2563 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2563
5. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ 71204/9769 ลงวันที่ 4 พฤศจิกายน 2563
6. หนังสือสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ ทส 1010.5/16239 ลงวันที่ 3
ธันวาคม 2563
7. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ 71204/1139 ลงวันที่ 28 ธันวาคม 2563

ตามที่สำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม มีมติให้ความเห็นชอบ รายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง ของ
บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด รายละเอียดอ้างถึง 1 ซึ่งทางโครงการฯ ได้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไข
ผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่เสนอไว้ในรายงานอย่างเคร่งครัด และ
ได้มีการเสนอรายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ อย่างต่อเนื่อง โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ทำ
หน้าที่ติดตามตรวจสอบผลการปฏิบัติตามมาตรการฯ ดังกล่าว ต่อมาในปี 2563 ทางโครงการฯ มีความประสงค์
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดโครงการหรือมาตรการฯ ในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอไว้ใน
รายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ใน (ข้อ 3) คุณค่าการใช้ประโยชน์ของมนุษย์ (ข้อ 3.3) การระบายน้ำ
และการป้องกันน้ำท่วม ซึ่งโครงการฯ ได้จัดเตรียมบ่อบำบัดน้ำขนาด 513 ลูกบาศก์เมตร จำนวน 2 บ่อ รวมปริมาณ
1,026 ลูกบาศก์เมตร เพื่อรองรับปริมาณน้ำฝนของโครงการฯ โดยขอเปลี่ยนเป็น ไม่มีบ่อบำบัดน้ำ พร้อมทั้งเสนอ
มาตรการป้องกันและแก้ไขปัญหการระบายน้ำและการป้องกันน้ำท่วมเพิ่มเติม เพื่อรองรับมาตรการระบายน้ำฝน
ของโครงการฯ และได้ขยายระยะเวลาการทำการกิจกรรมตอบแทนสังคมเพิ่มเติม และได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุน
ในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวม
เป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท เพื่อเป็นการคืนประโยชน์ให้กับชุมชนที่ได้รับผลกระทบในบริเวณโดยรอบ
โครงการฯ

/ทางบริษัท.....

THAI PARKERIZING CO., LTD.

ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้มีการประชุมหารือกับทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง รายละเอียดอ้างถึง 2 ซึ่งองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ตอบรับตามเอกสารชี้แจงข้อมูลของบริษัทฯ ที่นำเสนอ รายละเอียดอ้างถึง 3 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ไม่ได้มีข้อขัดข้องในการเปลี่ยนแปลง และได้มีมติเห็นชอบในการขอเปลี่ยนแปลงรายละเอียดมาตรการฯ รายละเอียดอ้างถึง 4 องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้มีหนังสือชี้แจงการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ของ บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ต่อสำนักนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมรับทราบมาตรการที่เปลี่ยนแปลงของโครงการฯ รายละเอียดอ้างถึง 5 ซึ่งทางสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ได้มีหนังสือรับทราบการแจ้งการเปลี่ยนแปลงมาตรการฯ ของโครงการฯ รายละเอียดอ้างถึง 6 ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้แจ้งหนังสือมายัง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ให้บริษัทฯ ถือปฏิบัติตามมาตรการการเปลี่ยนแปลงมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามที่แจ้งไว้กับองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงอย่างเคร่งครัด รายละเอียดอ้างถึง 7

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงได้เข้ามาตรวจติดตามการปฏิบัติตามมาตรการฯ ของโครงการฯ อย่างต่อเนื่อง และพบว่า ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ยังไม่ได้มีการปฏิบัติตามมาตรการที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสู่สังคม ข้อที่ 4 สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวมเป็นเงินจำนวน 3,000,000 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ดังนั้น ทาง บริษัทฯ จึงมีความประสงค์ที่จะสนับสนุนงบประมาณ เพื่อให้เกิดการปฏิบัติตามหัวข้อดังกล่าว บริษัทฯ จึงใคร่ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ดำเนินการตรวจสอบว่าสามารถที่จะนำงบประมาณสนับสนุนนี้ ไปดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ และมีแผนพัฒนาอย่างไร หากอบต.มีความพร้อมที่จะรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ตอบรับหรือชักชวนการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.


ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริษัทฯ

แผนก General Affair สาขา ระยอง

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

รับเรื่องแล้ว
ลงชื่อ 
(<u>จิตรพงศ์ ด้วงแดง</u>)
วันที่ <u>16</u> / <u>10</u> / <u>66</u>

THAI PARKERIZING CO., LTD.

570 Moo 4 Bangpoo Industrial Estate Soi 12, Sukhumvit Rd., Prakasa Muang, Samutprakarn 10280 Tel : 0-2324-6600, Fax : 0-2324-6637

ที่ ขบ ๗๑๒๐๑/๙๙๕



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสัทธิบ-ฉะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖

เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ข้อมูลแผนการพัฒนา ซ่อมแซมปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่פקพนักงาน
บริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

เรียน กรรมการบริหาร บริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

อ้างถึง หนังสือบริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE ๑-๐๔/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๙ ตุลาคม ๒๕๖๖


สิ่งที่ส่งมาด้วย แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. ๒๕๖๖ - ๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

ตามที่บริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ได้มีการตั้งงบประมาณสนับสนุนในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการหน้าอาคารสวัสดิการที่פקพนักงานบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด เพื่ออุดหนุนโครงการให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เป็นเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.บาท (สามล้านบาทถ้วน) และทางบริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด มีความประสงค์ที่จะสอบถามว่าสามารถที่จะนำเงินงบประมาณสนับสนุนนี้ไปดำเนินการได้ตรงตามวัตถุประสงค์หรือไม่ มีแผนพัฒนาอย่างไร หากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีความพร้อมที่จะรับงบประมาณสนับสนุนดังกล่าว ขอให้ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงตอบหนังสือและทรัพย์สินขอการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ขอนำเรียนว่า บริเวณดังกล่าว มีการบรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๗๐) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง หน้า ๑๖๒ รายละเอียดตามเอกสารที่ส่งมาพร้อมนี้แล้ว สำหรับการชักขอการปฏิบัติในการดำเนินการต่อไป ขอนำเรียนว่า บริษัทไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด สามารถที่จะติดต่อจ่ายเงินอุดหนุนระบุวัตถุประสงค์ในการบริจาคที่กองคลังองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน และองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงจะทำหนังสือขอบคุณให้ต่อไป จากนั้นก็จะเข้าสู่ขั้นตอนการพัสดุจัดซื้อจัดจ้างหาผู้รับจ้างตามระเบียบของราชการกำหนดเพื่อดำเนินการปฏิบัติตามวัตถุประสงค์ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

สำนักงานปลัด อบต.

โทร. ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑ ต่อ ๑๐๑

โทรสาร. ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

www.facebook.com/อบต.เขาคันทรง

E- mail Address : saraban@khaokhansong.go.th

“ซื่อสัตย์ สุจริต มุ่งสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม”



แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566-2570)

ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2566

“เขาคันทรงน่าอยู่ ก้าวสู่เมืองอุตสาหกรรม
ส่งเสริมคุณภาพชีวิตภายใต้สิ่งแวดล้อมที่ดี
พัฒนาระบบบริหารจัดการภาครัฐ
ตามหลักการปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง”

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

รายละเอียดโครงการพัฒนา

ที่นำมาจากแผนพัฒนาหมู่บ้าน

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ. 2566 - 2570) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ. 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี

ก. ยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี - ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านการสร้างความสามารถในการแข่งขัน

ข. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 13 - หมายเหตุที่ 8 ไทยมีพื้นที่และเมืองอัจฉริยะที่น้อยอยู่ ปลดปล่อย ได้ได้อย่างยั่งยืน

ค. เป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืน (Sustainable Development Goals: SDGs) - เป้าหมายที่ 9

ง. ประเด็นการพัฒนาจังหวัดชลบุรี - ประเด็นการพัฒนาที่ 4 ยกระดับประสิทธิภาพการบริหารจัดการภาครัฐและเอกชน โครงการพื้นฐานและคมนาคม รองรับเขตพัฒนาพิเศษภาคตะวันออก

จ. ยุทธศาสตร์การพัฒนาขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตจังหวัดชลบุรี - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงการสร้างพื้นฐาน / สาธารณูปโภค

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน และโครงข่ายคมนาคมขนส่ง

1.1 กลยุทธ์พัฒนา ปรับปรุง และซ่อมแซม ถนน/สิ่งก่อสร้าง ระบบสาธารณูปการให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน

แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

-162-

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงาน รับผิดชอบหลัก
				2566 (บาท)	2567 (บาท)	2568 (บาท)	2569 (บาท)	2570 (บาท)			
หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข											
3	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข	เพื่อให้ประชาชนได้มีถนนใช้ในการสัญจรอย่างสะดวกและปลอดภัย	ก่อสร้างถนน ค.ส.ล. ขนาดผิวจราจร กว้าง 10.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร หน้า 0.25 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 1,560.00 ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ค.ส.ล. ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 0.60 เมตร ยาว 156.00 เมตร พร้อมบ่อพัก ค.ส.ล. และฝาดะแกรงเหล็กสำเร็จรูปและทำการทาสี ขนาดกว้าง 2.00 เมตร ยาว 280.00 เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า 560.00 ตารางเมตร ตามแบบ อบต.เขาคันทรงกำหนด		3,155,000				กว้าง 10.00 เมตร ยาว 156.00 เมตร	ประชาชนในพื้นที่ได้รับความสะดวกในการสัญจร และมีทางระบายน้ำ ไม่เกิดน้ำท่วมขัง	กองช่าง



ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
500/19 หมู่ 3
นิคมอุตสาหกรรมบิลเวเฮเอ อีสเทิร์นซีบอร์ด 1
ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

18 ธันวาคม 2566

เรื่อง มอบเงินอุดหนุนเพื่อการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1-04/2566 ลงวันที่ 9 ตุลาคม 2566
2. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ71201/984 ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้ขอความอนุเคราะห์ข้อมูล แผนการพัฒนา ซ่อมแซม ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง รายละเอียดอ้างถึง 1 ซึ่งทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้มีหนังสือมายัง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด โดยแจ้งว่าได้มีการ บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวน ประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 ซึ่งทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด สามารถที่จะติดต่อจ่ายเงินอุดหนุนระบุดูประสงคในการบริจาคที่กองคลัง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง พร้อมรับใบเสร็จรับเงิน รายละเอียดอ้างถึง 2

ในการนี้ ทางบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด จึงขอมอบเงินอุดหนุน โดยมอบเป็นเช็คธนาคารกรุงเทพ สาขานิคมอุตสาหกรรมอีสเทิร์น ซีบอร์ด (0703) จ.ระยอง เลขที่ 00347242 ลงวันที่ 22/12/2023 จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง ให้มี สภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง บรรจุโครงการไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า 162 เพื่อให้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงจะได้ดำเนินการตามระเบียบของราชการที่กำหนด ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริษัทฯ



แผนก General Affair สาขา ระยอง
โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

THAI PARKERIZING CO., LTD.

บจก. ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

A/C PAYEE ONLY



วันที่
Date

22/12/2023
๒๒ ธค ๒๕๖๗ / ๐๐ MM YYYY

00347242

ชำระจากแล้ว

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

จ่าย
Pay

or bearer

จำนวนเงิน THREE MILLION BAHT ONLY

Amount

บาท
Baht

B

3,000,000.00



Bangkok Bank 盤谷銀行

ธนาคารกรุงไทย

สาขานิคมนอุตสาหกรรม อีสเทิร์น ซิเบอร์ค (0703)

300/7 หมู่ 1 ต.คานทิพย์ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง

เช็คเลขที่ Chq. No.

สาขาเลขที่ Branch No.

บัญชีเลขที่ Account No.

จำนวนเงิน Amount

๕39 ๐๐347242๐๐2๐๐703๖ 7033001210๐01



ใบเสร็จรับเงิน

เลขที่ RCPT-00261/67

วันที่ 22 ธันวาคม 2566

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

ได้รับเงินจาก บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด

ลำดับ	รายการ	รหัสบัญชี	จำนวนเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	เงินรับฝากอื่น ๆ - ระยะยาว (โครงการก่อสร้างถนน ถ.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ หมู่ที่ 8 บ้านมาบแสนสุข)	2207020102.999	3,000,000.00	
รวมเงิน			3,000,000.00	

ตัวอักษร (สามล้านบาทถ้วน)

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว

ลงชื่อ

ผู้รับเงิน

(นางอ้อมเดือน พรหมทับ)

เจ้าพนักงานจัดเก็บรายได้ชำนาญงาน

ใบเสร็จรับเงินฉบับนี้จะสมบูรณ์เมื่อธนาคารได้ส่งจ่ายเงินตามเช็ค/ตัวแลกเงิน ตามรายละเอียดดังนี้

เชิควินาคารกรทพ จักัด (มทวชน) สวขาสวขานีคมอดสวทกรรรม อีสเทิร์น ซีบอร์ด (0703) เลขที่ : 3,000,000.00 บาท
00347242 ลงวันที่ 22 ธันวาคม 2566

**มอบเงินอุดหนุนเพื่อการซ่อมแซมถนน
หน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่פקอาศัยพนักงาน บจก. ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง
ให้แก่ อบต. เขาคันทรง ต.เขาคันทรง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
จำนวน 3,000,000 บาท วันที่ 18 ธันวาคม 2566**





ที่ TP.WHA ESIE1- 03/2567

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด
500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว
เอชเอ อีสเทิร์น ชีบอร์ด 1 ต.ดาสีสิทธิ์
อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

19 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอดำเนินการและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคาร
สวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
2. หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ. ๗๑๒๐๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง ให้มีสภาพ
สวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดอ้างอิง 1 ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาคันทรง บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า
162 รายละเอียดอ้างอิง 2

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสู่สังคม ข้อที่ 4
สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด จึงใคร่ขอดำเนินการและสอบถามความคืบหน้า ในการ
ดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง
โดยขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567 และแผนการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพื่อ
ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าว ไปรายงานยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด




THAI PARKERIZING CO., LTD.

แผนก General Affair สาขา ระยอง

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริษัท



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ที่ ขบ ๗๑๒๐๓/๒๐๖๖



ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสทหีบ-ชะเชิงเทรา
อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๓๑ ตุลาคม ๒๕๖๗

เรื่อง การดำเนินงานโครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง

เรียน กรรมการ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด

อ้างถึง หนังสือ TP.WHA ESIE1-03/2566 ลงวันที่ 19 สิงหาคม 2567

ตามที่ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่ง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์โรซิ่งให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ ดังที่ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงบรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น(พ.ศ.๒๕๖๖-๒๕๖๗) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ หน้า ๑๖๒ นั้น ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงมีกำหนดการที่จะดำเนินการโครงการก่อสร้างถนนค.ส.ล. สายไทยปาร์คเกอร์ ขนาดผิวจราจรกว้าง ๑๐.๐๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำค.ส.ล.ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง ๐.๖๐ เมตร ยาว ๑๕๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล.และฝาดะแกรงเหล็กสำเร็จรูป และทำทางเท้า ขนาดกว้าง ๒.๐๐ เมตร ยาว ๒๘๐.๐๐ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๕๖๐.๐๐ ตารางเมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงกำหนด

ในการนี้ ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตรวจสอบพื้นที่เพื่อจำดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุ ปรากฏว่า พื้นที่ก่อสร้างมีการขุดวางท่อน้ำของ บริษัท จัดการและพัฒนาทรัพยากรน้ำภาคตะวันออก จำกัด (มหาชน) (อีสท์วอเตอร์) โดยทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงไม่ทราบ จึงได้ทำการสอบถามไปยัง อีสท์วอเตอร์ ได้ความว่า อีสท์วอเตอร์ ได้ขออนุญาตขุดวางท่อไปที่หมวดทางหลวงเขาคันทรง อำเภอศรีราชา จังหวัดชลบุรี ด้วยเหตุนี้จึงทำให้พื้นที่พิจารณาทำการก่อสร้างแคบลง จึงต้องมีการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงแบบโครงการก่อสร้างใหม่ โดยขอแก้ไขเป็นโครงการสร้างถนนค.ส.ล. ขนาดผิวจราจรกว้าง ๘.๐๐ เมตร ยาว ๑๓๓.๐๐ เมตร หน้า ๐.๒๕ เมตร หรือคิดเป็นพื้นที่ดำเนินการไม่น้อยกว่า ๑,๐๖๔.๐๐ ตารางเมตร พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๐.๘๐ เมตร ยาว ๒๖๖.๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักค.ส.ล.และฝาดะแกรงเหล็กสำเร็จรูป พร้อมทำขอบคันหิน ยาว ๒๔๖.๐๐ เมตร ตามแบบองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงกำหนด และต้องดำเนินการขอแก้ไขเปลี่ยนแปลงรูปแบบการก่อสร้างกับสภาองค์การบริหารส่วนตำบล ก่อนดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามระเบียบพัสดุต่อไปได้

รับเรื่อง	
ลงชื่อ	ฉันทา
วันที่	4 / 11 / ๕4

เรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองช่าง

เบอร์โทรศัพท์ ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๑ ต่อ ๑๑๕

เบอร์โทรสาร ๐-๓๓๐๑-๐๗๗๒

www.khaokhansong.go.th

“ข้อสัตย์ สุจริต มุ่งผลสัมฤทธิ์ของงาน ยึดมั่นมาตรฐานบริการด้วยใจเป็นธรรม”



องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน

เลขที่ 2480

วันที่ 22 ส.ค. 2567

ที่ TP.WHA ESIE1- 03/2567

บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิว

เอชเอ อีสเทิร์น ซีบอร์ด 1 ต.ตาสี

อ.ปลวกแดง จ.ระยอง 21140

19 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขอดำเนินการและสอบถามความคืบหน้า ในการดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคาร
สวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง

เรียน นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

- อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566
2. หนังสือจากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ. ๗๑๒๐๑/๒๕๕๔ ลงวันที่ 7 พฤศจิกายน 2566

ตามที่ทาง บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้าน
บาทถ้วน) ให้แก่ องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ในวันที่ 18 ธันวาคม 2566 โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อใช้ในการ
ซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง ให้มีสภาพ
สวยงาม แข็งแรง สามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพ รายละเอียดอ้างอิง 1 ดังที่ทาง องค์การบริหารส่วนตำบล
เขาคันทรง บรรจุโครงการฯ ไว้ในแผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.2566-2567) ฉบับทบทวนประจำปี พ.ศ.2566 หน้า
162 รายละเอียดอ้างอิง 2

เพื่อให้การดำเนินการดังกล่าวเป็นไปตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและ
มาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม ที่มีการเปลี่ยนแปลงในหัวข้อ 4.10 การชดเชยสังคม ข้อที่ 4
สนับสนุนงบประมาณในการซ่อมแซมถนนหน้าโครงการฯ ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง เพื่อสามารถสัญจรได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทางบริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด จึงใคร่ขอดำเนินการและสอบถามความคืบหน้า ในการ
ดำเนินงานซ่อมแซม ปรับปรุง ถนนหน้าโครงการ อาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง
โดยขอความอนุเคราะห์จากองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรงในการจัดทำเอกสารรายงานผลการดำเนินการ
ในช่วงเดือนมกราคม ถึง มิถุนายน 2567 และแผนการดำเนินการในช่วงเดือน กรกฎาคม ถึง ธันวาคม 2567 เพื่อ
ทางบริษัทฯ จะนำข้อมูลดังกล่าว ไปรายงานยังผู้บริหารระดับสูงของบริษัทฯ ต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อโปรดอนุเคราะห์ข้อมูล

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

แผนก General Affair สาขา ระยอง

โทร 0-3365-8800 ต่อ 8333,8322

ขอแสดงความนับถือ

(นายยูจิ โนะนะกะ)

ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กรรมการบริษัท

(นายมะลิ กลั่นตัวง)

นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

THAI PARKERIZING CO., LTD.



ที่ ขบ ๗๑๒๐๒/๑๒๖๕

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง
๑๙ หมู่ที่ ๘ ถนนสตึก - ฉะเชิงเทรา
ตำบลเขาคันทรง อำเภอสรีราชา
จังหวัดชลบุรี ๒๐๑๑๐

๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๘

เรื่อง แจ่งเงินเหลือจ่าย

เรียน กรรมการผู้จัดการบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด


อ้างถึง หนังสือบริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE๑-๑๐/๒๕๖๖ ลงวันที่ ๑๘ ธันวาคม ๒๕๖๖

ตามหนังสือที่อ้างถึง บริษัท ไทยปาร์คเกอร์โรซิง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุนระบุดูแลประสงค์
จำนวนเงิน ๓,๐๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท (สามล้านบาทถ้วน) เพื่อดำเนินโครงการปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการ
ที่พักอาศัยพนักงานบริษัท (โครงการก่อสร้างถนน คสล. สายไทยปาร์คเกอร์) นั้น

องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตามโครงการดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว และมีเงิน
เหลือจ่ายจากการดำเนินงานเป็นเงินจำนวน ๖๕๔,๔๐๐.๐๐ บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ดังนั้น
องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง จึงขอให้ทางบริษัทแจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินที่เหลือจ่ายจากการทำ
โครงการข้างต้นด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ



นายกองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

กองคลัง

โทร. ๐๓๘-๑๑๑๔๔๐ ต่อ ๗๐๒

ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2568



บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด

500/19 หมู่ 3 นิคมอุตสาหกรรมดับบลิวเอชเอ อีส

เทิร์น ซีบอร์ด 1 ต.ตาสีหิ อ.ปลวกแดง

จ.ระยอง 21140

24 พฤศจิกายน 2568

เรื่อง แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินที่เหลือจ่ายจากการดำเนินการโครงการ ปรับปรุงถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัย
พนักงาน บจก.ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง (โครงการก่อสร้างถนน คสล.สายไทยปาร์คเกอร์)

เรียน นายกองค้การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง

อ้างถึง 1. หนังสือบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ที่ TP.WHA ESIE1- 10/2566 ลงวันที่ 18 ธันวาคม 2566

2. หนังสือองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ที่ ขบ. ๗๑๒๐๒/๑๒๖๕ ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2568

ตามที่บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ได้มอบเงินอุดหนุน จำนวน 3,000,000.00 บาท (สามล้านบาทถ้วน) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2566 เพื่อใช้ในการซ่อมแซมและปรับปรุงถนนหน้าโครงการอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงานบริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด ให้มีสภาพสวยงาม แข็งแรง และสามารถสัญจรได้อย่างมีประสิทธิภาพรายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง 1 นั้น

ทางองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ดำเนินการตาม โครงการดังกล่าว แล้วเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว และมีเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการเป็นจำนวน 654,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) โดยองค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง ได้ขอให้บริษัทฯ แจ้งความประสงค์เกี่ยวกับเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการดังกล่าว รายละเอียดตามสิ่งที่อ้างถึง 2

ในการนี้ บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด จึงขอแจ้งความประสงค์ มอบเงินเหลือจ่ายจากการดำเนินโครงการฯ จำนวน 654,400.00 บาท (หกแสนห้าหมื่นสี่พันสี่ร้อยบาทถ้วน) ให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ในการ ติดตั้งไฟส่องสว่างถนนหน้าอาคารสวัสดิการที่พักอาศัยพนักงาน บริษัท ไทย ปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด (ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก สายไทยปาร์คเกอร์) เพื่อให้มีแสงสว่างเพียงพอสำหรับการสัญจรในช่วงเวลากลางคืน อันจะช่วยป้องกันและลดความเสี่ยงจากอุบัติเหตุ ลดปัญหาอาชญากรรม และเสริมสร้างความปลอดภัย ต่อชีวิตและทรัพย์สินของประชาชนที่ใช้เส้นทางดังกล่าว

ทั้งนี้ หากมีเงินเหลือจ่ายจากการติดตั้งไฟส่องสว่างดังกล่าว บริษัทฯ ยินดีมอบเงินส่วนที่เหลือให้แก่องค์การบริหารส่วนตำบลเขาคันทรง เพื่อใช้ในการบำรุงรักษาถนนและระบบไฟส่องสว่างต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดดำเนินการ และขอขอบคุณสำหรับความอนุเคราะห์ในการดำเนินการฯ นี้

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิง จำกัด



THAI PARKERIZING CO., LTD.

ขอแสดงความนับถือ



กรรมการบริษัทฯ

รับเรื่องแล้ว

ลงชื่อ _____

()

วันที่ ____/____/____

ติดต่อ แผนก General Affair สาขา ระยอง โทร 0-3365-8800 ต่อ 8904, 8322

THAI PARKERIZING CO., LTD.

570 Moo 4 Soi 12 Bangpoo Industrial Estate, Sukhumvit Rd., Prakasa, Muang, Samutprakarn 10280 Tel. 0-2324-6600 Fax. 0-2324-6637 www.thaiparker.co.th