

## บทที่ 4

# ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม



## บทที่ 4

### ผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) ของบริษัท คิง สแควร์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด ได้ทำการสรุปผลการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมตามที่เสนอในรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่คณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมด้านอาคาร การจัดสรรที่ดินและบริการชุมชน เป็นผู้พิจารณาให้ความเห็นชอบการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยมีรายละเอียดแสดงดังตารางที่ 4.1-1

**ตารางที่ 4.1-1** สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม โครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม               | ดัชนีที่ตรวจวัด            | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                        | ความถี่ของการตรวจวัด                            | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|---------------------------------|----------------------------|-------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 1. สภาพภูมิประเทศ               | - ความเป็นระเบียบเรียบร้อย | - พื้นที่ก่อสร้าง                                           | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>ก่อสร้าง    | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยคอยตรวจสอบความเรียบร้อย บริเวณพื้นที่<br>ก่อสร้างตลอด (ดังรายงานบทที่ 3)                            | -                       |
|                                 | - ความมั่นคงแข็งแรง        | - รั้ว โดยรอบพื้นที่<br>โครงการ                             | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>ก่อสร้าง    | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ<br>สภาพรั้วโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ หาก<br>พบว่าการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซม<br>ทันที (ดังรายงานบทที่ 3) | -                       |
|                                 |                            | - ป้ายประชาสัมพันธ์                                         | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลา<br>การก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบป้าย<br>ประชาสัมพันธ์ หากพบว่าการชำรุดจะ<br>ดำเนินการซ่อมแซมทันที (ดังรายงานบทที่ 3)                      | -                       |
| 2. คุณภาพอากาศ<br>(1) ฝุ่นละออง | - ความมั่นคงแข็งแรง        | 1. ภายในพื้นที่รื้อถอน<br>และก่อสร้าง<br><br>1.1 Mesh Sheet | - สัปดาห์ละ 2 ครั้ง                             | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบ<br>สภาพรั้วโดยรอบแนวเขตพื้นที่โครงการ หาก<br>พบว่าการชำรุดจะดำเนินการซ่อมแซม<br>ทันที (ดังรายงานบทที่ 3) | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                        | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                               | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                       | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                              | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. คุณภาพอากาศ<br>(1) ฝุ่นละออง<br>(ต่อ) | 1. ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)<br>2. ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )<br>3. ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) | 1.2 คุณภาพอากาศ                                                                            | - ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกสัปดาห์ หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง (รวมทั้งวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้สำนักงานทั้งนี้ จัดให้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผล โดยแสดงค่าของ PM <sub>2.5</sub> PM <sub>10</sub> และเสียง ไว้บริเวณด้านหน้าโครงการ เพื่อให้ประชาชนสามารถมองเห็นได้ | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด อีกทั้งโครงการได้มีการติดตั้งระบบติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมแบบเรียลไทม์ผ่านหน้าจอแสดงผลไว้ด้านหน้าโครงการด้วย (ดังภาคผนวกที่ 25) | -                       |
|                                          | 1. ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 100 ไมครอน (TSP)<br>2. ความเข้มข้นฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM <sub>10</sub> )<br>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ได้รับผลกระทบ        | 2. ภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ<br>3. ผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | - เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้งตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                               | - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                                                                                                                                                                  | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                          | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ   | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. มลพิษทางอากาศ  | 1. ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)<br>2. ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)<br>3. ความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>4. ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) | 1. ภายในพื้นที่โครงการ | - เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 25) | -                       |
|                   | 5. ตรวจควันดำ<br>- ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 35 ที่ระยะความยาวของทางเดินแสงมาตรฐาน<br>- ค่าควันดำสูงสุดไม่เกินร้อยละ 40                                                                               |                        | - ก่อนที่จะดำเนินการก่อสร้างไม่เกิน 3 เดือน<br>- ช่วงก่อสร้างตรวจวัด 6 เดือน/ครั้ง                                                 | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบควันดำของเครื่องยนต์ที่ใช้ในการก่อสร้างโครงการตามมาตรการที่กำหนด (ดังภาคผนวกที่ 6)                                                                             | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม         | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                            | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                         | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                            | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|---------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2. มลพิษทางอากาศ<br>(ต่อ) | 1. ความเข้มข้นก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)<br>2. ความเข้มข้นของสารประกอบไฮโดรคาร์บอน (HC)<br>3. ความเข้มข้นก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>4. ความเข้มข้นก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) | 2. ภายใน โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ  | - เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 25) | -                       |
|                           | - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                                             | 3. ผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                        | - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                                                | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                       | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                                                                    | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|-------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 3. เสียง          | 1. ระดับเสียงเฉลี่ย ( $L_{eq}$ 24 hr.) 24 ชั่วโมง<br>2. ค่าระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) 3. ค่าระดับเสียงรบกวน<br><br>- ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | 1. ภายในพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง<br><br>2. ภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ<br><br>3. ผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | - ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกสัปดาห์หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมทั้งวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง<br><br>- เดือนละ 1 ครั้ง 3 วันต่อเนื่อง (รวมวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง<br><br>- สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไปบริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการและภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 25)<br><br>- โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ หากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที | -<br><br>-              |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม   | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                         | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                 | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|---------------------|----------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 4. ความสั่นสะเทือน  | - ความสั่นสะเทือน                                              | 1. ภายในพื้นที่โครงการ                       | - ทุกวันที่มีการก่อสร้างเสาเข็มและฐานราก และรายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกสัปดาห์ หลังจากตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง 3 วัน ต่อเนื่อง (รวมทั้งวันหยุดก่อสร้าง) โดยให้รายงานผลการตรวจวัดต่อสำนักงานเขตยานนาวาทุกเดือนตลอดระยะเวลาการรื้อถอนและก่อสร้าง | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวเล็ป จำกัด เป็นผู้ดำเนินการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน บริเวณพื้นที่ก่อสร้างโครงการ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 25) | -                       |
|                     | - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | 2. ผู้ที่อยู่ข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                                     | -                       |
| 5. การพังทลายของดิน | - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ | 1. ภายในพื้นที่โครงการ                       | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                                                                                                                                                                                                 | - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                                     | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม         | ดัชนีที่ตรวจวัด                                            | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ      | ความถี่ของการตรวจวัด                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                     | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|---------------------------|------------------------------------------------------------|---------------------------|---------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 5. การพังทลายของดิน (ต่อ) | - ตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน                               | 2. ภายในพื้นที่โครงการ    | - ติดตั้ง Inclinator เพื่ออ่านค่าเริ่มต้น   | - โครงการจัดให้มีการตรวจวัดการเคลื่อนตัวของดิน (Inclinometer) บริเวณด้านทิศเหนือ ทิศใต้ ทิศตะวันออก และทิศตะวันตกของโครงการในช่วงงานที่มีการขุดดิน | -                       |
|                           | - ตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ | 3.ภายในสถานที่ทิ้งดิน     | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบเสถียรภาพของเนินดินให้มีความมั่นคงปลอดภัยอยู่เสมอ                                                                       | -                       |
| 6. น้ำใช้                 | - การแตกรั่วซึม                                            | - เส้นท่อประปา ถึงเก็บน้ำ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง   | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอนตรวจสอบการรั่วซึมของระบบท่อประปาในโครงการ หากพบว่ามี การชำรุดโครงการจะดำเนินการแก้ไขโดยทันที (ดังรายงานบทที่ 3)     | -                       |
|                           | - ความสะอาด                                                | - ถังเก็บน้ำใช้           | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง   | - โครงการจัดให้มีกิจกรรมการทำความสะอาดถังเก็บน้ำเป็นประจำ                                                                                          | -                       |

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)**  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                           | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                | ความถี่ของการตรวจวัด                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                               | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|-------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------|----------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 7. น้ำเสีย        | 1. pH<br>2. BOD<br>3. Suspended Solids<br>4. Settleable Solids<br>5. Total Dissolved Solid<br>6. Sulfide<br>7. TKN<br>8. Fat Oil & Grease | - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ                        | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการได้จัดจ้างให้บริษัท เอ็นไวแล็บ จำกัด เป็นผู้ดำเนินการเก็บตัวอย่าง และตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ ซึ่งพบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานกำหนด (ดังภาคผนวกที่ 25) | -                       |
| 8. การระบายน้ำ    | - การสะสมของตะกอนดินในรางระบายน้ำ                                                                                                         | - รางระบายน้ำชั่วคราว และบ่อดักตะกอนดินภายในโครงการ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบประสิทธิภาพในการรองรับน้ำของรางระบายน้ำชั่วคราวและบ่อดักตะกอนดินไม่ให้มีเศษวัสดุก่อสร้างกีดขวางการระบายน้ำ (ดังรายงานบทที่ 3)          | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม  | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ           | ความถี่ของการตรวจวัด                   | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                    | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|--------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 9. การจัดการมูลฝอย | 1. ปริมาณมูลฝอยตกค้าง<br>2. ความสะอาด<br>3. ภาชนะรองรับมูลฝอย<br>4. บันทึกปริมาณเศษวัสดุรีไซเคิล (เฉพาะเศษคอนกรีตและเศษอิฐ) และก่อสร้าง (เฉพาะคอนกรีต) ที่นำไปกำจัด<br>5) บันทึกปริมาณเศษวัสดุรีไซเคิล และก่อสร้าง และหลักฐานการชำระค่าจัดเก็บ(เศษเหล็ก กระเบื้อง ฝ้าเพดาน เหล็ก สายไฟ เศษวัสดุบรรจุภัณฑ์ อลูมิเนียม แก้ว/กระจก หลอดไฟ แบตเตอรี่ กระป๋องสเปรย์ ภาชนะบรรจุสารเคมี) | ภายในพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีถังรองรับมูลฝอยบริเวณพื้นที่โครงการอย่างเพียงพอ พร้อมทั้งจัดให้มีการประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้เข้ามาเก็บขนมูลฝอยออกไปกำจัดอย่างถูกวิธี (ดังภาคผนวกที่ 14) | -                       |

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)**  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                     | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                   | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                                          | ความถี่ของการตรวจวัด                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                        | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|---------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 10. ระบบไฟฟ้า                         | 1. สภาพพร้อมใช้งาน<br>2. อายุการใช้งาน                                                                            | - อุปกรณ์ไฟฟ้า                                                                                                | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีเจ้าหน้าที่ดูแลตู้ไฟฟ้า<br>และอุปกรณ์ไฟฟ้าให้อยู่ในสภาพที่พร้อม<br>ใช้งาน                                                            | -                       |
| 11. การป้องกันอัคคีภัย                | 1. สภาพพร้อมใช้งาน<br>2. อายุการใช้งาน<br><br>- สภาพดี มองเห็นได้ชัดเจน และไม่พบ<br>เลือน                         | 1. ถังดับเพลิงเคมี<br>2. เครื่องแจ้งเหตุเตือนเพลิง<br>ไหม้ด้วยเสียง Alarm Bell<br><br>- ตรวจสอบโดยเจ้าหน้าที่ | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอด<br>ระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีอุปกรณ์ดับเพลิง<br>บริเวณพื้นที่โครงการ พร้อมทั้งจัดให้มี<br>เจ้าหน้าที่คอยตรวจสอบให้อยู่ในสภาพ<br>ที่พร้อมใช้งาน (ดังรายงานบทที่ 3) | -                       |
| 12. การจราจร                          | - สภาพดีพร้อมใช้งาน                                                                                               | 1. เครื่องยนต์ของรถที่จะใช้<br>งาน<br>2. ขนพาหนะที่จะใช้งาน                                                   | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br>ก่อสร้าง          | - โครงการจัดให้มีการตรวจสอบ<br>เครื่องจักรเครื่องยนต์ให้อยู่ในสภาพที่<br>พร้อมใช้งานตลอดเวลา (ดังภาคผนวก<br>ที่ 5)                                    | -                       |
| 13. ด้านอาชีวอนามัย<br>และความปลอดภัย | - ให้มีความสมบูรณ์และมั่นคงแข็งแรง<br>หากพบว่าการชำรุดต้องซ่อมแซมทันที<br>ให้มี<br><br>- ตรวจสอบตามชนิดของอุปกรณ์ | 1) พื้นที่โครงการ ได้แก่ ผนัง<br>กันตก และ Chain Link<br>2) เครื่องจักรอุปกรณ์                                | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลา<br>ก่อสร้าง          | - โครงการได้จัดให้มีการติดตั้ง<br>Protection ตลอดชั้นที่มีการก่อสร้าง<br>(ดังรายงานบทที่ 3)                                                           | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                          | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                  | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                             | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                 | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                                                   | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|--------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ต่อ) | 1. สภาพความแข็งแรง<br>2. ความแข็งแรงของพื้นที่ที่ทาวเวอร์เครนจะทำการยกหรือจอด หากมีความแข็งแรงไม่เพียงพอจะต้องเสริมพื้น หรือการใช้แผ่นเหล็กเสริม | 3. ทาวเวอร์เครน และพื้นที่ที่ทาวเวอร์เครนทำการยก                 | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                                        | - โครงการจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (ดังภาคผนวกที่ 5)                                                                                                                                  | -                       |
|                                            | 3. ส่วนประกอบของอุปกรณ์ของทาวเวอร์เครน                                                                                                           |                                                                  | - 3 เดือน/ครั้งตลอดระยะเวลาก่อสร้าง                                                  | - โครงการจัดให้มีการดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ (ดังภาคผนวกที่ 5)                                                                                                                                  | -                       |
|                                            | - สภาพพร้อมใช้งาน<br><br>- สภาพมองเห็นชัดเจน และไม่ลบลบ                                                                                          | 4. ระบบโทรทัศน์วงจรปิด (CCTV System)<br><br>5. ป้ายแนะนำการทำงาน | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br><br>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องวงจรปิดบริเวณพื้นที่โครงการพร้อมทั้งจัดให้มีการตรวจสอบเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3)<br><br>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายแนะนำการทำงานให้อยู่ในสภาพดี ไม่ลบลบ (ดังรายงานบทที่ 3) | -<br><br>-              |

**ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)**  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                          | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                           | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ | ความถี่ของการตรวจวัด                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|--------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------|---------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ต่อ) | 1. การเป็นพาหะนำโรค อาทิ โรคเท้าช้าง ไข้มาลาเรีย เป็นต้น                                  | 6. คนงานก่อสร้าง     | - ก่อนเข้ารับการทำงานทุกครั้ง               | - โครงการจะจัดให้มีการตรวจสอบสุขภาพคนงานก่อนเข้ารับทำงาน เพื่อป้องกันการแพร่ระบาดของโรค ในรอบถัดไป                                              | -                       |
|                                            | 2. การแพร่ระบาดของโรกระบบทางเดินหายใจ เช่น โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) เป็นต้น |                      | - ช่วงที่มีการระบาดของโรค                   | - โครงการจัดให้มีการฉีดวัคซีนป้องกันเชื้อโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ให้กับคนงานก่อสร้าง (ดังภาคผนวกที่ 22)                          |                         |
|                                            | 3. สถิติการเกิดอุบัติเหตุ สาเหตุลักษณะการเกิด ผลที่เกิดและวิธีการ                         | 6. คนงานก่อสร้าง     | - เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง      | - โครงการจัดให้มีการบันทึกสถิติการเกิดอุบัติเหตุไว้ภายในโครงการ และได้ติดป้ายสถิติไว้บริเวณด้านหน้าโครงการให้เห็นอย่างชัดเจน (ดังรายงานบทที่ 3) | -                       |
|                                            | 4. ความรู้ความเข้าใจของคนงานในการใช้เครื่องจักรอุปกรณ์                                    |                      | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีการอบรมให้ความรู้แก่คนงานในการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ ที่ถูกต้อง (ดังรายงานบทที่ 3)                                          |                         |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม                                                        | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                    | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                            | ความถี่ของการตรวจวัด                                                        | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                  | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|--------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 13. ด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย<br>(ต่อ)                               | - ความเสียหาย/ผลกระทบหรือเรื่องร้องเรียนจากผู้ที่ได้รับผลกระทบ                                                                                                                     | 7. ผู้ที่อยู่อาศัยข้างเคียงพื้นที่ก่อสร้างโครงการ                                               | - สัปดาห์ละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาการก่อสร้าง                                 | - โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที                                                                                                                                                      | -                       |
| 14. การมีส่วนร่วมของประชาชน<br>1. ชุมชนสัมพันธ์<br>การรับเรื่องร้องเรียน | - ประเมินเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ<br><br>- ประเมินเรื่องร้องเรียน/ข้อเสนอแนะและข้อคิดเห็นของผู้พักอาศัยข้างเคียงพื้นที่โครงการ | - กล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณป้อมยาม<br>- การเข้าพบเจ้าหน้าที่โครงการโดยตรงที่สำนักงานโครงการ | - ทุกวัน ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง<br><br>- เดือนละ 2 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง | - โครงการจัดให้มีการติดตั้งกล้องรับเรื่องร้องเรียนบริเวณด้านหน้าโครงการ พร้อมทั้งจัดให้มีการเข้าพบปะบ้านข้างเคียงเป็นประจำ (ดังรายงานบทที่ 3)<br><br>- โครงการจัดให้มีการรับเรื่องร้องเรียนประจำโครงการ ซึ่งหากพบข้อร้องเรียนโครงการจะรีบดำเนินการแก้ไขโดยทันที | -<br><br>-              |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                        | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                 | ความถี่ของการตรวจวัด                                                                                                                                                                                                                                                                                                       | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                                                                                                                                                                                                                | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 2.ชุมชนสัมพันธ์   | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ตรวจสอบให้มีสภาพดีไม่เปลี่ยนแปลง</li> <li>- ประชาสัมพันธ์การเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้แก่ชุมชนพร้อมทั้งส่งเสริม/สนับสนุนการมีส่วนร่วมกิจกรรมชุมชนและกิจกรรมความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility :CSR)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- ป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการ</li> <li>- พื้นที่ดำเนินการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility CSR)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- เดือนละ 1 ครั้ง ตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- 3 กิจกรรม/ปีตลอดระยะเวลาก่อสร้าง</li> <li>- ทุก 6 เดือน จัดทำรายงานผลการดำเนินงานกิจกรรมโครงการด้านการมีส่วนร่วมของประชาชน ชุมชนสัมพันธ์ และความรับผิดชอบต่อสังคมและสิ่งแวดล้อม (Corporate Social Responsibility: CSR)</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>- โครงการจัดให้มีการตรวจสอบป้ายประชาสัมพันธ์บริเวณด้านหน้าโครงการเป็นประจำ ให้มีสภาพดีไม่เปลี่ยนแปลง</li> <li>- โครงการจัดให้มีการทำกิจกรรมด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และสิ่งแวดล้อม ( Corporate Social Responsibility CSR) เรียบร้อยแล้ว (ดังรายงานบทที่ 3)</li> </ul> | -                       |

ตารางที่ 4.1-1 (ต่อ) สรุปผลการปฏิบัติตามมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE)  
(ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| คุณภาพสิ่งแวดล้อม        | ดัชนีที่ตรวจวัด                                                                                                                                                              | ตำแหน่งติดตามตรวจสอบ                                                                                                                                                                                                               | ความถี่ของการตรวจวัด                                               | ผลการปฏิบัติตามมาตรการที่กำหนด                                                                                    | ปัญหาอุปสรรคและการแก้ไข |
|--------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------|
| 15. สภาพเศรษฐกิจและสังคม | - สภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็น ของประชาชนทั้งแง่ภาวะการเปลี่ยนแปลงปัญหาและความเดือดร้อน ตลอดจนผลกระทบความต้องการที่มีต่อโครงการ การรับรู้และความเชื่อมั่นที่มีต่อโครงการ | บ้าน/อาคารข้างเคียงประชาชน และสถานประกอบการระยะประชิด 100 เมตรพื้นที่อ่อนไหว และพื้นที่ตามแนวเส้นทางการขนส่งวัสดุก่อสร้างและอุปกรณ์ก่อสร้าง ในระยะ 100 เมตรจากแนวเขตที่ดินโครงการ โดยวิธีการสุ่มตัวอย่างตามหลักวิชาการและหลักสถิติ | - ปีละ 1 ครั้งตั้งแต่เริ่มก่อสร้างจนถึงก่อนการขออนุญาตเปิดใช้อาคาร | - โครงการได้จัดให้มีการสำรวจสภาพเศรษฐกิจ สังคมและความคิดเห็นของประชาชนไปเมื่อวันที่ 15 พฤษภาคม 2568 เรียบร้อยแล้ว | -                       |

## 4.2 จุดตรวจสอบและดัชนีคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่วิเคราะห์

การติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดำเนินการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระดับเสียงโดยทั่วไป ความสั่นสะเทือน และคุณภาพน้ำทิ้ง ซึ่งแสดงตำแหน่งติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อมแสดงดังตารางที่ 4.2-1

ตารางที่ 4.2-1 ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

| รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด                                                                                   | ดัชนีที่วิเคราะห์                                          | วิธีการตรวจวิเคราะห์              | เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 |      |      |      |      |      |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                                                                            |                                                            |                                   | ก.ค.                      | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| 1. คุณภาพอากาศโดยทั่วไป<br>- ภายในพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง<br>- ภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพฯ | - ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | - Gravimetric Method              | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                                            | - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)               | - Gravimetric Method              | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                                            | - ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM <sub>2.5</sub> ) | - Gravimetric Method              |                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | - ก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)                                | - Non-Dispersive Infrared         |                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | - ก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )                 | - Chemiluminescence               |                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | - ก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> )                 | - UV- Fluorescence                |                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | - สารประกอบไฮโดรคาร์บอน (THC)                              | - Flame Ionization Detector (FID) |                           |      |      |      |      |      |
| 2. ระดับเสียงโดยทั่วไป<br>- ภายในพื้นที่รื้อถอนและก่อสร้าง<br>- ภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ กรุงเทพฯ  | - ระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (L <sub>eq 24 hr.</sub> )    | - ISO 1996                        | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                                            | - ระดับเสียงสูงสุด (L <sub>max</sub> )                     |                                   | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                                                                            | - ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ ที่ 90 (L <sub>90</sub> )      |                                   |                           |      |      |      |      |      |
|                                                                                                            | - ค่าระดับเสียงรบกวน                                       |                                   |                           |      |      |      |      |      |

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด  
- โครงการเริ่มดำเนินการก่อสร้างเมื่อเดือนสิงหาคม 2566

ตารางที่ 4.2-1 (ต่อ) ขอบเขตการดำเนินการงานตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม ระยะก่อสร้าง

| รายการตรวจวัด/จุดตรวจวัด                                      | ดัชนีที่วิเคราะห์                                                                                                                                                                                                                 | วิธีการตรวจวิเคราะห์                                                                                                                                                                                                     | เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 |      |      |      |      |      |
|---------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------|------|------|------|------|------|
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | ก.ค.                      | ส.ค. | ก.ย. | ต.ค. | พ.ย. | ธ.ค. |
| <b>3. ความสั่นสะเทือน</b><br>- ภายในพื้นที่โครงการ            | - Peak Particle Velocity<br>- Frequency                                                                                                                                                                                           | - Vibration Meter                                                                                                                                                                                                        | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
|                                                               |                                                                                                                                                                                                                                   |                                                                                                                                                                                                                          | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |
| <b>4. คุณภาพน้ำทิ้ง</b><br>- บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ | - ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH)<br>- บีโอดี (BOD)<br>- สารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)<br>- สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS)<br>- ตะกอนหนัก (Settleable Solids)<br>- ซัลไฟด์ (Sulfide)<br>- ทีเคเอ็น (TKN)<br>- น้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) | - Electrometric Method<br>- 5-day BOD Test<br>- Dried at 103-105 °C<br>- Dried at 103-105 °C<br>- Imhoff Cone Method<br>- Iodometric Method<br>- Macro Kjeldahl Method<br>- Liquid-Liquid, Partition- Gravimetric Method | ✓                         | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    | ✓    |

หมายเหตุ : ✓ ดำเนินการตรวจวัดตามมาตรการที่กำหนด



รูปที่ 4.2-1 ตำแหน่งการติดตั้งเครื่องมือตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

#### 4.3 วิธีการตรวจวัดและวิเคราะห์

##### 4.3.1 วิธีการเก็บตัวอย่างคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

###### 4.3.1.1 ฝุ่นละอองรวม (Total Suspended Particulate; TSP)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองรวม โดยทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด TSP High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่น (Size Selective Inlet) แบบ Peak Roof Inlet ด้วยอัตราการระหว่าง 40-60 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที (1,140-1,698 ลิตรต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ( $\pm 1$  ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นละอองที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 100 ไมครอนลงมาจะติดตรึงอยู่บนกระดาษกรองชนิด Glass Fiber Filter ที่มีขนาด 20.3 เซนติเมตร  $\times$  25.4 เซนติเมตร (8 นิ้ว  $\times$  10 นิ้ว) ซึ่งผ่านการซังน้ำหนักรมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละอองโดยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2 - W1) \times 1000}{V_{std}} \quad \text{มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ :

$$W1 = \text{น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม}$$
$$W2 = \text{น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม}$$
$$V_{std} = \text{ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน}$$
$$C = \text{ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ (Vstd) ที่สภาวะมาตรฐาน}$$

###### 4.3.1.2 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) โดยใช้ PM-10 High Volume Air Sampler และหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละอองขนาดเล็กตั้งแต่ 10 ไมครอนลงมา (Size Selective Inlet) ซักตัวอย่างโดยการสูบอากาศผ่านส่วนหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง แล้วผ่านกระดาษกรองด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เป็นเวลา 24 ชั่วโมง ที่ความสูงของช่องซักตัวอย่าง 1.5 - 6.0 เมตรจากพื้น แล้ววิเคราะห์ปริมาณฝุ่นละอองบนกระดาษกรองด้วยวิธี Pre and Post Weight Difference แล้วจึงคำนวณปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กเฉลี่ย 24 ชั่วโมงที่สภาวะมาตรฐาน (25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท)

$$C = \frac{(W2 - W1) \times 1000}{V_{std}} \quad \text{มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ :  $W1$  = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

$W2$  = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

$V_{std}$  = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

$C$  = ความเข้มข้นของฝุ่นทั้งหมดเทียบกับปริมาตรอากาศ ( $V_{std}$ ) ที่สภาวะมาตรฐาน

#### 4.3.1.3 ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ทำการเก็บตัวอย่างอากาศโดยใช้เครื่องมือเก็บตัวอย่างชนิด PM-2.5 High Volume Air Sampler ตัวอย่างอากาศจะถูกดูดผ่านหัวคัดเลือกขนาดฝุ่นละออง (Size Selective Inlet) ที่มีขนาดอนุภาคตั้งแต่ 2.5 ไมครอน ลงมาด้วยอัตรา 1.132 ลูกบาศก์เมตรต่อนาที (40 ลูกบาศก์ฟุตต่อนาที) เก็บตัวอย่างเป็นเวลา 24 ชั่วโมง ( $\pm 1$  ชั่วโมง) อย่างต่อเนื่อง ซึ่งอนุภาคฝุ่นจะติดตรงอยู่บนกระดาษกรอง ที่ผ่านการชั่งน้ำหนักมาแล้ว จากนั้นนำมาหาปริมาณฝุ่นละออง ด้วยวิธีการหาค่าความแตกต่างของน้ำหนักกระดาษกรองระหว่างก่อนและหลังการเก็บตัวอย่าง แล้วคำนวณหาค่าความเข้มข้นเป็นหน่วยน้ำหนักต่อปริมาตรอากาศที่สภาวะมาตรฐาน 25 องศาเซลเซียส 760 มิลลิเมตรปรอท โดยใช้สูตรการคำนวณ ดังนี้

$$C = \frac{(W2 - W1)}{V_{std}} \quad \text{ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร}$$

เมื่อ :  $W1$  = น้ำหนักกระดาษกรองก่อนเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

$W2$  = น้ำหนักกระดาษกรองหลังเก็บตัวอย่าง เป็นกรัม

$V_{std}$  = ปริมาตรของอากาศที่สภาวะมาตรฐาน

$C$  = ความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน

#### 4.3.1.4 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดระบบ Non-Dispersive Infrared Detection คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) โดยอาศัยหลักการดูดกลืนคลื่นแสง Infrared และวัดปริมาณการดูดกลืนแสงเปรียบเทียบกับระหว่างในขณะที่มีก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) จากตัวอย่างอากาศ และในขณะที่ไม่มีการดูดกลืนแสง ซึ่งการดูดกลืนที่ตรวจวัดได้จะถูกเปลี่ยนเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

#### 4.3.1.5 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ UV-Fluorescence คือเครื่องมือวัดก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) โดยการใช้แสงอัลตราไวโอเล็ต (UV) ที่ความยาวคลื่น 214 นาโนเมตรเข้าไปกระตุ้นโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เมื่อโมเลกุลของก๊าซซัลเฟอร์กลับสู่สภาวะปกติจะคายพลังงานแสง UV ที่ความยาวคลื่น 300 นาโนเมตรออกมา แล้ววัดค่าปริมาณแสงที่ได้เป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

#### 4.3.1.6 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>)

เก็บตัวอย่างและวิเคราะห์ด้วยเครื่องวัดตามหลักการ Chemiluminescence คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) โดยการตรวจวัดความเข้มของแสงที่ความยาวคลื่นมากกว่า 600 นาโนเมตร ซึ่งเป็นผลมาจากปฏิกิริยาเคมีเรืองแสง (Chemiluminescence) ระหว่างไนตริกออกไซด์กับก๊าซโอโซน แล้วเปลี่ยนเป็นไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ที่สภาวะพิเศษ แล้วก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) กลับสู่สภาวะปกติทันทีพร้อมกับคายพลังงานแสงโปรตอนที่สามารถตรวจวัดค่าความเข้มแสงได้ และเปลี่ยนความเข้มแสงนั้นเป็นสัญญาณไฟฟ้าที่สัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

#### 4.3.1.7 วิธีการเก็บตัวอย่างก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC)

เก็บตัวอย่างด้วยเครื่องวัดโดยหลักการ Flame Ionization Detector (FID) คือเครื่องมือวัดค่าก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) โดยการทำให้ก๊าซตัวอย่างผ่านคอลัมน์ของหลักการโครมาโตกราฟี เมื่อก๊าซตัวอย่างแต่ละชนิดออกมาจากคอลัมน์แล้ว จะถูกทำให้อยู่ในรูปไอออนด้วยเปลวไฟ และวัดปริมาณไอออนที่เกิดขึ้นแล้วซึ่งสัมพันธ์กับความเข้มข้นของก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ซึ่งเครื่องตรวจวัดต้องผ่านการปรับเทียบความถูกต้องมาก่อนการใช้งาน

#### 4.3.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

##### 4.3.2.1 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

วิธีการตรวจวัดระดับเสียง โดยใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ยี่ห้อ AWA รุ่น 5636-4 ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 651 และ 804 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง Type 2 เหมาะสำหรับการตรวจวัดในภาคสนาม ในขณะตรวจวัดจะมี Wind Screen ติดที่ Microphone เพื่อป้องกันค่าผิดพลาดขณะตรวจวัด โดยตั้งมาตรระดับเสียงให้สูงจากพื้น 1.2-1.5 เมตร โดยห่างจากสิ่งกีดขวางโดยรอบ อย่างน้อย 3.5 เมตร ค่าที่อ่านได้จากมาตรระดับเสียงจะเป็นค่าเฉลี่ย RMS โดยนำผลการตรวจวัดที่เป็นค่าเฉลี่ยทุก 1 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 1\ hr}$ ) มาคำนวณหาค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr}$ ) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{eq\ 24\ hr} = 10 \log \frac{1}{24} \sum_{i=1}^{24} 10^{L_i/10} \dots + 10^{L_{24}/10} \quad \text{เดซิเบล (เอ)}$$

##### 4.3.2.2 วิธีการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน

การตรวจวัดเสียงรบกวน จะใช้มาตรระดับเสียงชนิด Integrated Sound Level Meter ซึ่งเป็นมาตรระดับเสียงที่ได้มาตรฐานสากล IEC 61672 มีความเที่ยงตรงสูง เป็นเครื่อง Class 1 ก่อนการตรวจวัดจะทำการปรับเทียบมาตรระดับเสียงกับเครื่องกำเนิดสัญญาณเสียงอ้างอิง Acoustic Calibrator ที่ได้มาตรฐานสากล IEC 60942 class 1 โดยวิธีการคำนวณระดับการรบกวนเป็นไปตามประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียง พ.ศ. 2565 จากการนำผลการตรวจวัดระดับเสียงของแหล่งกำเนิด (A) ลบออกด้วยระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (B) (ระดับเสียงที่ยังไม่ดำเนินกิจกรรมใดๆ) ตามสมการด้านล่าง

$$L_{Aeq, Tr} = [10 \log_{10} (10^{0.1L_{Aeq, Ts}} - 10^{0.1L_{Aeq, R}})] + 10 \log_{10} \left( \frac{T_s}{T_r} \right)$$

จะได้ค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) จากนั้นนำค่าระดับเสียงขณะมีการรบกวน (C) ลบด้วยระดับเสียงพื้นฐาน ( $L_{90}$ ) (D) (ระดับเสียงเสียงที่ตรวจวัดในสิ่งแวดล้อมเดิม ขณะยังไม่มีเสียงรบกวนจากแหล่งกำเนิด เป็นระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90) ผลลัพธ์เป็นค่าระดับการรบกวนเขียนเป็นสมการได้ดังนี้

$$(A) - (B) \text{ ตามสมการ } = (C)$$

$$(C) - (D) = \text{ค่าระดับการรบกวน}$$

#### 4.3.3 วิธีการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือน

การตรวจวัดคลื่นความสั่นสะเทือนเป็นค่าความเร็ว (Particle Peak Velocity) มีหน่วยเป็น มิลลิเมตรต่อวินาที และความถี่ (Frequency) มีหน่วยเป็นเฮิรตซ์ ในช่วงระยะเวลาที่มีการสั่นสะเทือน เครื่องวัดความสั่นสะเทือน โดยใช้เครื่องมือยี่ห้อ Geosonic รุ่น 3000LC หรือ Instantel, CANADA รุ่น Minimateplus รายงานผลการตรวจวัดระดับความสั่นสะเทือนจากการบันทึกค่าในเครื่องวัด และแสดงผลด้วยโปรแกรมสำเร็จรูปในคอมพิวเตอร์

#### 4.3.4 วิธีการเก็บและวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

วิธีการเก็บและวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง (Wastewater) โดยใช้วิธีการตักจ้วงเก็บตรงจุดกึ่งกลางที่ระดับความลึกประมาณครึ่งหนึ่งของบ่อที่ต้องการเก็บตัวอย่าง (ในกรณีที่อยู่ในตำแหน่งจะจ้วงตักได้ยาก (เอื้อมไม่ถึง) อาจใช้เชือกผูกถังพลาสติกตักตัวอย่างน้ำหรือใช้ไม้ยาวที่มีกระป๋องตักน้ำผูกปลายไม้เพื่อใช้การตักน้ำ) เก็บรักษาสภาพน้ำด้วยวิธีการแช่เย็นด้วยน้ำแข็งเพื่อลดการทำงานของพวกจุลินทรีย์ และลดอัตราเร็วของการเกิดกระบวนการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพและเคมี ส่งห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ตัวอย่างคุณภาพน้ำตามวิธีการวิเคราะห์

#### 4.4 ผลการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม

##### 4.4.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

###### 4.4.1.1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป เดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 0.33 มก./ลบ.ม. ดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-1 ถึงรูปที่ 4.4-2 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) ที่กำหนดความเข้มข้นของฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) ในบรรยากาศโดยทั่วไปไม่เกิน 0.12 มก./ลบ.ม. ดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-3 ถึงรูปที่ 4.4-4 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี คือ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศโดยทั่วไป (พ.ศ. 2566) ไม่เกิน 37.5 ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร ดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-5 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) ออกตามความในพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงไว้ไม่เกิน 30 ส่วนในล้านส่วน ดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-6 ถึงรูปที่ 4.4-7 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) ออกตามความในพระบัญญัติส่งเสริมรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ.2535 เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง และประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2549) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณซัลเฟอร์ไดออกไซด์ ( $\text{SO}_2$ ) ไม่เกิน 0.12 และ 0.30 ส่วนในล้านส่วน ตามลำดับแสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-8 ถึงรูปที่ 4.4-11 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณออกไซด์ของไนโตรเจน ( $\text{NO}_x$ ) ในรูปของไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป โดยกำหนดปริมาณไนโตรเจนไดออกไซด์ ( $\text{NO}_2$ ) ไม่เกิน 0.17 ส่วนในล้านส่วนดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-12 ถึงรูปที่ 4.4-13 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจ พบว่า บริเวณพื้นที่โครงการ มีค่าอยู่ในช่วง 3.16-4.88 ส่วนในล้านส่วน และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจมีค่าอยู่ในช่วง 3.19-4.96 ส่วนในล้านส่วนตามลำดับ ทั้งนี้ยังไม่มีกำหนดมาตรฐานก๊าซไฮโดรคาร์บอน (THC) ในประเทศไทย แสดงดังตารางที่ 4.4-1 รูปที่ 4.4-14 ถึงรูปที่ 4.4-15 และการตรวจวัดคุณภาพอากาศแสดงดังภาพที่ 4.4-1

ตารางที่ 4.4-1 ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                     | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.079                                                    | 0.062                                      |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.049                                                    | 0.033                                      |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.070                                                    | 0.033                                      |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.044                                                    | 0.026                                      |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.030                                                    | 0.019                                      |
|                           | 6-7 กันยายน 2568    | 0.055                                                    | 0.040                                      |
|                           | 7-8 กันยายน 2568    | 0.046                                                    | 0.033                                      |
|                           | 8-9 กันยายน 2568    | 0.044                                                    | 0.019                                      |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.032                                                    | 0.016                                      |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.072                                                    | 0.029                                      |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.069                                                    | 0.022                                      |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.062                                                    | 0.020                                      |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.051                                                    | 0.022                                      |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.104                                                    | 0.080                                      |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.110                                                    | 0.077                                      |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.065                                                    | 0.052                                      |
| มาตรฐาน                   |                     | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                  | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                             |                     | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณโรงเรียนนานาชาติ คิงส์คอลลีเจจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.041                                                    | 0.028                                      |
|                                             | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.038                                                    | 0.030                                      |
|                                             | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.030                                                    | 0.023                                      |
|                                             | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.032                                                    | 0.019                                      |
|                                             | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.041                                                    | 0.028                                      |
|                                             | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.028                                                    | 0.021                                      |
|                                             | 6-7 กันยายน 2568    | 0.035                                                    | 0.023                                      |
|                                             | 7-8 กันยายน 2568    | 0.050                                                    | 0.037                                      |
|                                             | 8-9 กันยายน 2568    | 0.021                                                    | 0.016                                      |
|                                             | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.081                                                    | 0.063                                      |
|                                             | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.031                                                    | 0.020                                      |
|                                             | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.034                                                    | 0.023                                      |
|                                             | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.034                                                    | 0.024                                      |
|                                             | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.029                                                    | 0.020                                      |
|                                             | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.030                                                    | 0.021                                      |
|                                             | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.035                                                    | 0.027                                      |
|                                             | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.046                                                    | 0.036                                      |
|                                             | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.041                                                    | 0.032                                      |
| มาตรฐาน                                     |                     | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                     | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 21.3                                                         |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 29.0                                                         |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 17.5                                                         |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2568    | 16.5                                                         |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2568   | 16.1                                                         |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2568  | 12.4                                                         |
|                           | 6-7 กันยายน 2568    | 27.4                                                         |
|                           | 7-8 กันยายน 2568    | 18.3                                                         |
|                           | 8-9 กันยายน 2568    | 10.2                                                         |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2568     | 19.8                                                         |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2568     | 11.6                                                         |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2568     | 15.8                                                         |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 11.4                                                         |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 15.1                                                         |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 16.4                                                         |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2568    | 13.8                                                         |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2568    | 18.6                                                         |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2568    | 19.3                                                         |
| มาตรฐาน                   |                     | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|---------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568        | 0.8124      | 4.64         |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2568        | 0.7706      | 5.17         |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2568        | 0.7128      | 4.12         |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2568        | 0.7246      | 3.77         |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2568       | 0.6965      | 3.70         |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2568      | 0.7779      | 3.63         |
|                           | 6-7 กันยายน 2568        | 0.8125      | 4.12         |
|                           | 7-8 กันยายน 2568        | 0.7438      | 3.46         |
|                           | 8-9 กันยายน 2568        | 0.8432      | 3.40         |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2568         | 0.9432      | 3.93         |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2568         | 0.8739      | 3.75         |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2568         | 0.9756      | 3.65         |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2568      | 0.7230      | 4.88         |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2568      | 0.7480      | 4.65         |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2568     | 0.6763      | 4.79         |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2568        | 0.7693      | 3.33         |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2568        | 0.7406      | 3.16         |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2568        | 0.7348      | 3.34         |
| มาตรฐาน                   |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                        | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|---------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568        | 0.7548      | 4.74         |
|                                                   | 5-6 กรกฎาคม 2568        | 0.7418      | 4.40         |
|                                                   | 6-7 กรกฎาคม 2568        | 0.6932      | 5.59         |
|                                                   | 8-9 สิงหาคม 2568        | 0.7015      | 3.71         |
|                                                   | 9-10 สิงหาคม 2568       | 0.6841      | 3.71         |
|                                                   | 10-11 สิงหาคม 2568      | 0.7312      | 3.76         |
|                                                   | 6-7 กันยายน 2568        | 0.7631      | 3.25         |
|                                                   | 7-8 กันยายน 2568        | 0.7142      | 3.19         |
|                                                   | 8-9 กันยายน 2568        | 0.7713      | 3.41         |
|                                                   | 4-5 ตุลาคม 2568         | 0.8370      | 3.86         |
|                                                   | 5-6 ตุลาคม 2568         | 0.7956      | 3.89         |
|                                                   | 6-7 ตุลาคม 2568         | 0.8546      | 3.84         |
|                                                   | 7-8 พฤศจิกายน 2568      | 0.7124      | 4.67         |
|                                                   | 8-9 พฤศจิกายน 2568      | 0.6991      | 4.96         |
|                                                   | 9-10 พฤศจิกายน 2568     | 0.6841      | 5.59         |
|                                                   | 5-6 ธันวาคม 2568        | 0.7224      | 3.30         |
|                                                   | 6-7 ธันวาคม 2568        | 0.6948      | 3.30         |
|                                                   | 7-8 ธันวาคม 2568        | 0.7025      | 3.28         |
| มาตรฐาน                                           |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป  
หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0065                                                          | 0.0088                     |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0064                                                          | 0.0089                     |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0060                                                          | 0.0084                     |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0062                                                          | 0.0077                     |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0056                                                          | 0.0079                     |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0058                                                          | 0.0072                     |
|                               | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0062                                                          | 0.0089                     |
|                               | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0058                                                          | 0.0082                     |
|                               | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0064                                                          | 0.0087                     |
|                               | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0061                                                          | 0.0079                     |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0059                                                          | 0.0075                     |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0063                                                          | 0.0077                     |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0060                                                          | 0.0075                     |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0056                                                          | 0.0078                     |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0054                                                          | 0.0076                     |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0060                                                          | 0.0077                     |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0057                                                          | 0.0076                     |
| มาตรฐาน                       |                     | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                        | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0051                                                          | 0.0067                     |
|                                                   | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0050                                                          | 0.0065                     |
|                                                   | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0049                                                          | 0.0068                     |
|                                                   | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0048                                                          | 0.0066                     |
|                                                   | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0044                                                          | 0.0065                     |
|                                                   | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0046                                                          | 0.0064                     |
|                                                   | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0051                                                          | 0.0070                     |
|                                                   | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0050                                                          | 0.0068                     |
|                                                   | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0055                                                          | 0.0071                     |
|                                                   | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0056                                                          | 0.0074                     |
|                                                   | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0053                                                          | 0.0070                     |
|                                                   | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                                                   | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0047                                                          | 0.0065                     |
|                                                   | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0043                                                          | 0.0064                     |
|                                                   | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0044                                                          | 0.0061                     |
|                                                   | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0048                                                          | 0.0063                     |
|                                                   | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0046                                                          | 0.0065                     |
|                                                   | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0045                                                          | 0.0062                     |
| มาตรฐาน                                           |                     | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568


| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0133                                                             | 0.0155                     |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0132                                                             | 0.0158                     |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0130                                                             | 0.0150                     |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0140                                                             | 0.0159                     |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0131                                                             | 0.0156                     |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0133                                                             | 0.0152                     |
|                               | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0129                                                             | 0.0159                     |
|                               | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0126                                                             | 0.0155                     |
|                               | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0130                                                             | 0.0159                     |
|                               | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0115                                                             | 0.0137                     |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0114                                                             | 0.0135                     |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0117                                                             | 0.0140                     |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0149                                                             | 0.0166                     |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0150                                                             | 0.0167                     |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0147                                                             | 0.0169                     |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0142                                                             | 0.0158                     |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0139                                                             | 0.0155                     |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0134                                                             | 0.0153                     |
| มาตรฐาน                       |                     | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>1/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป


ตารางที่ 4.4-1 (ต่อ) ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                        | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|---------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                   |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0118                                                             | 0.0139                     |
|                                                   | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0117                                                             | 0.0138                     |
|                                                   | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0115                                                             | 0.0137                     |
|                                                   | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0128                                                             | 0.0144                     |
|                                                   | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0122                                                             | 0.0142                     |
|                                                   | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0124                                                             | 0.0146                     |
|                                                   | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0116                                                             | 0.0139                     |
|                                                   | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0112                                                             | 0.0136                     |
|                                                   | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0115                                                             | 0.0137                     |
|                                                   | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0107                                                             | 0.0129                     |
|                                                   | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0105                                                             | 0.0126                     |
|                                                   | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0108                                                             | 0.0127                     |
|                                                   | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0131                                                             | 0.0155                     |
|                                                   | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0130                                                             | 0.0151                     |
|                                                   | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0125                                                             | 0.0150                     |
|                                                   | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0131                                                             | 0.0146                     |
|                                                   | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0126                                                             | 0.0145                     |
|                                                   | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0123                                                             | 0.0142                     |
| มาตรฐาน                                           |                     | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>1/</sup> |


มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป




**รูปที่ 4.4-1** ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




**รูปที่ 4.4-2** ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-4 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10)  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)**  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




**รูปที่ 4.4-6 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด**  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-7 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-8 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-9 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-10 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-11 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-12 ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-13** ผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-14** ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-15 ผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

#### 4.4.1.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป ระหว่างเดือน สิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

จากผลการติดตามตรวจสอบคุณภาพอากาศของโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ทั้งนี้การเปลี่ยนแปลงขึ้นอยู่กับปัจจัยสภาพอากาศในแต่ละฤดูกาล และสภาพการจราจรบริเวณพื้นที่โครงการ รวมทั้งกิจกรรมต่างๆ ของโครงการ เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-2 และรูปที่ 4.4-16 ถึงรูปที่ 4.4-23

ตารางที่ 4.4-2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                            | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 17-18 สิงหาคม 2566         | 0.028                                                    | 0.020                                      |
|                           | 18-19 สิงหาคม 2566         | 0.041                                                    | 0.029                                      |
|                           | 19-20 สิงหาคม 2566         | 0.030                                                    | 0.014                                      |
|                           | 20-21 สิงหาคม 2566         | 0.026                                                    | 0.009                                      |
|                           | 21-22 สิงหาคม 2566         | 0.034                                                    | 0.019                                      |
|                           | 22-23 สิงหาคม 2566         | 0.029                                                    | 0.016                                      |
|                           | 23-24 สิงหาคม 2566         | 0.028                                                    | 0.013                                      |
|                           | 24-25 สิงหาคม 2566         | 0.041                                                    | 0.025                                      |
|                           | 25-26 สิงหาคม 2566         | 0.034                                                    | 0.017                                      |
|                           | 26-27 สิงหาคม 2566         | 0.046                                                    | 0.027                                      |
|                           | 27-28 สิงหาคม 2566         | 0.028                                                    | 0.011                                      |
|                           | 28-29 สิงหาคม 2566         | 0.035                                                    | 0.018                                      |
|                           | 29-30 สิงหาคม 2566         | 0.043                                                    | 0.024                                      |
|                           | 30-31 สิงหาคม 2566         | 0.047                                                    | 0.025                                      |
|                           | 31 สิงหาคม -1 กันยายน 2566 | 0.049                                                    | 0.031                                      |
|                           | 1-2 กันยายน 2566           | 0.032                                                    | 0.024                                      |
|                           | 2-3 กันยายน 2566           | 0.025                                                    | 0.017                                      |
|                           | 3-4 กันยายน 2566           | 0.018                                                    | 0.010                                      |
|                           | 4-5 กันยายน 2566           | 0.026                                                    | 0.019                                      |
|                           | 5-6 กันยายน 2566           | 0.023                                                    | 0.012                                      |
|                           | 6-7 กันยายน 2566           | 0.030                                                    | 0.022                                      |
|                           | 7-8 กันยายน 2566           | 0.024                                                    | 0.018                                      |
|                           | 8-9 กันยายน 2566           | 0.035                                                    | 0.021                                      |
|                           | 9-10 กันยายน 2566          | 0.031                                                    | 0.016                                      |
|                           | 10-11 กันยายน 2566         | 0.021                                                    | 0.009                                      |
|                           | 11-12 กันยายน 2566         | 0.028                                                    | 0.012                                      |
|                           | 12-13 กันยายน 2566         | 0.030                                                    | 0.014                                      |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                            | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 13-14 กันยายน 2566         | 0.034                                                    | 0.017                                      |
|                           | 14-15 กันยายน 2566         | 0.041                                                    | 0.028                                      |
|                           | 15-16 กันยายน 2566         | 0.037                                                    | 0.024                                      |
|                           | 16-17 กันยายน 2566         | 0.044                                                    | 0.031                                      |
|                           | 17-18 กันยายน 2566         | 0.032                                                    | 0.020                                      |
|                           | 18-19 กันยายน 2566         | 0.047                                                    | 0.034                                      |
|                           | 19-20 กันยายน 2566         | 0.040                                                    | 0.026                                      |
|                           | 20-21 กันยายน 2566         | 0.038                                                    | 0.022                                      |
|                           | 21-22 กันยายน 2566         | 0.029                                                    | 0.014                                      |
|                           | 22-23 กันยายน 2566         | 0.035                                                    | 0.018                                      |
|                           | 23-24 กันยายน 2566         | 0.042                                                    | 0.027                                      |
|                           | 24-25 กันยายน 2566         | 0.026                                                    | 0.010                                      |
|                           | 25-26 กันยายน 2566         | 0.046                                                    | 0.032                                      |
|                           | 26-27 กันยายน 2566         | 0.032                                                    | 0.017                                      |
|                           | 27-28 กันยายน 2566         | 0.030                                                    | 0.013                                      |
|                           | 28-29 กันยายน 2566         | 0.043                                                    | 0.029                                      |
|                           | 29-30 กันยายน 2566         | 0.027                                                    | 0.011                                      |
|                           | 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2566 | 0.024                                                    | 0.008                                      |
|                           | 1-2 ตุลาคม 2566            | 0.045                                                    | 0.023                                      |
|                           | 2-3 ตุลาคม 2566            | 0.043                                                    | 0.033                                      |
|                           | 3-4 ตุลาคม 2566            | 0.024                                                    | 0.019                                      |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2566            | 0.034                                                    | 0.027                                      |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2566            | 0.026                                                    | 0.016                                      |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2566            | 0.028                                                    | 0.015                                      |
|                           | 7-8 ตุลาคม 2566            | 0.030                                                    | 0.023                                      |
|                           | 8-9 ตุลาคม 2566            | 0.027                                                    | 0.019                                      |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                              | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 9-10 ตุลาคม 2566             | 0.035                                                    | 0.028                                      |
|                           | 10-11 ตุลาคม 2566            | 0.030                                                    | 0.025                                      |
|                           | 11-12 ตุลาคม 2566            | 0.022                                                    | 0.015                                      |
|                           | 12-13 ตุลาคม 2566            | 0.031                                                    | 0.020                                      |
|                           | 13-14 ตุลาคม 2566            | 0.035                                                    | 0.018                                      |
|                           | 14-15 ตุลาคม 2566            | 0.039                                                    | 0.020                                      |
|                           | 15-16 ตุลาคม 2566            | 0.034                                                    | 0.014                                      |
|                           | 16-17 ตุลาคม 2566            | 0.041                                                    | 0.030                                      |
|                           | 17-18 ตุลาคม 2566            | 0.044                                                    | 0.031                                      |
|                           | 18-19 ตุลาคม 2566            | 0.039                                                    | 0.021                                      |
|                           | 19-20 ตุลาคม 2566            | 0.042                                                    | 0.027                                      |
|                           | 20-21 ตุลาคม 2566            | 0.047                                                    | 0.029                                      |
|                           | 21-22 ตุลาคม 2566            | 0.040                                                    | 0.032                                      |
|                           | 22-23 ตุลาคม 2566            | 0.029                                                    | 0.017                                      |
|                           | 23-24 ตุลาคม 2566            | 0.044                                                    | 0.032                                      |
|                           | 24-25 ตุลาคม 2566            | 0.041                                                    | 0.029                                      |
|                           | 25-26 ตุลาคม 2566            | 0.039                                                    | 0.022                                      |
|                           | 26-27 ตุลาคม 2566            | 0.040                                                    | 0.031                                      |
|                           | 27-28 ตุลาคม 2566            | 0.035                                                    | 0.019                                      |
|                           | 28-29 ตุลาคม 2566            | 0.029                                                    | 0.017                                      |
|                           | 29-30 ตุลาคม 2566            | 0.025                                                    | 0.015                                      |
|                           | 30-31 ตุลาคม 2566            | 0.036                                                    | 0.020                                      |
|                           | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 | 0.038                                                    | 0.023                                      |
|                           | 1-2 พฤศจิกายน 2566           | 0.036                                                    | 0.024                                      |
|                           | 2-3 พฤศจิกายน 2566           | 0.066                                                    | 0.054                                      |
|                           | 3-4 พฤศจิกายน 2566           | 0.071                                                    | 0.060                                      |
|                           | 4-5 พฤศจิกายน 2566           | 0.046                                                    | 0.033                                      |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                               | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 5-6 พฤศจิกายน 2566            | 0.068                                                    | 0.035                                      |
|                           | 6-7 พฤศจิกายน 2566            | 0.020                                                    | 0.014                                      |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2566            | 0.028                                                    | 0.016                                      |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2566            | 0.047                                                    | 0.036                                      |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2566           | 0.032                                                    | 0.019                                      |
|                           | 10-11 พฤศจิกายน 2566          | 0.049                                                    | 0.036                                      |
|                           | 11-12 พฤศจิกายน 2566          | 0.032                                                    | 0.019                                      |
|                           | 12-13 พฤศจิกายน 2566          | 0.040                                                    | 0.022                                      |
|                           | 13-14 พฤศจิกายน 2566          | 0.056                                                    | 0.046                                      |
|                           | 14-15 พฤศจิกายน 2566          | 0.061                                                    | 0.050                                      |
|                           | 15-16 พฤศจิกายน 2566          | 0.053                                                    | 0.041                                      |
|                           | 16-17 พฤศจิกายน 2566          | 0.091                                                    | 0.070                                      |
|                           | 17-18 พฤศจิกายน 2566          | 0.072                                                    | 0.062                                      |
|                           | 18-19 พฤศจิกายน 2566          | 0.043                                                    | 0.040                                      |
|                           | 19-20 พฤศจิกายน 2566          | 0.030                                                    | 0.021                                      |
|                           | 20-21 พฤศจิกายน 2566          | 0.041                                                    | 0.032                                      |
|                           | 21-22 พฤศจิกายน 2566          | 0.046                                                    | 0.038                                      |
|                           | 22-23 พฤศจิกายน 2566          | 0.050                                                    | 0.041                                      |
|                           | 23-24 พฤศจิกายน 2566          | 0.057                                                    | 0.048                                      |
|                           | 24-25 พฤศจิกายน 2566          | 0.064                                                    | 0.052                                      |
|                           | 25-26 พฤศจิกายน 2566          | 0.069                                                    | 0.057                                      |
|                           | 26-27 พฤศจิกายน 2566          | 0.035                                                    | 0.023                                      |
|                           | 27-28 พฤศจิกายน 2566          | 0.048                                                    | 0.026                                      |
|                           | 28-29 พฤศจิกายน 2566          | 0.055                                                    | 0.039                                      |
|                           | 29-30 พฤศจิกายน 2566          | 0.067                                                    | 0.054                                      |
|                           | 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 | 0.060                                                    | 0.049                                      |
|                           | 1-2 ธันวาคม 2566              | 0.066                                                    | 0.032                                      |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด      | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                    | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 2-3 ธันวาคม 2566   | 0.036                                                    | 0.033                                      |
|                           | 3-4 ธันวาคม 2566   | 0.028                                                    | 0.024                                      |
|                           | 4-5 ธันวาคม 2566   | 0.107                                                    | 0.096                                      |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2566   | 0.076                                                    | 0.045                                      |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2566   | 0.048                                                    | 0.016                                      |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2566   | 0.089                                                    | 0.044                                      |
|                           | 8-9 ธันวาคม 2566   | 0.067                                                    | 0.026                                      |
|                           | 9-10 ธันวาคม 2566  | 0.071                                                    | 0.059                                      |
|                           | 10-11 ธันวาคม 2566 | 0.125                                                    | 0.096                                      |
|                           | 11-12 ธันวาคม 2566 | 0.065                                                    | 0.023                                      |
|                           | 12-13 ธันวาคม 2566 | 0.046                                                    | 0.020                                      |
|                           | 13-14 ธันวาคม 2566 | 0.025                                                    | 0.017                                      |
|                           | 14-15 ธันวาคม 2566 | 0.016                                                    | 0.011                                      |
|                           | 15-16 ธันวาคม 2566 | 0.106                                                    | 0.040                                      |
|                           | 16-17 ธันวาคม 2566 | 0.031                                                    | 0.022                                      |
|                           | 17-18 ธันวาคม 2566 | 0.036                                                    | 0.019                                      |
|                           | 18-19 ธันวาคม 2566 | 0.047                                                    | 0.023                                      |
|                           | 19-20 ธันวาคม 2566 | 0.029                                                    | 0.014                                      |
|                           | 20-21 ธันวาคม 2566 | 0.041                                                    | 0.026                                      |
|                           | 21-22 ธันวาคม 2566 | 0.039                                                    | 0.024                                      |
|                           | 22-23 ธันวาคม 2566 | 0.027                                                    | 0.019                                      |
|                           | 23-24 ธันวาคม 2566 | 0.030                                                    | 0.011                                      |
|                           | 24-25 ธันวาคม 2566 | 0.103                                                    | 0.046                                      |
|                           | 25-26 ธันวาคม 2566 | 0.054                                                    | 0.022                                      |
|                           | 26-27 ธันวาคม 2566 | 0.061                                                    | 0.031                                      |
|                           | 27-28 ธันวาคม 2566 | 0.044                                                    | 0.017                                      |
|                           | 28-29 ธันวาคม 2566 | 0.038                                                    | 0.022                                      |
| มาตรฐาน                   |                    | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                   | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|---------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                                 | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 29-30 ธันวาคม 2566              | หยุดเทศกาลปีใหม่                                         |                                            |
|                           | 30-31 ธันวาคม 2566              |                                                          |                                            |
|                           | 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 |                                                          |                                            |
|                           | 1-2 มกราคม 2567                 |                                                          |                                            |
|                           | 2-3 มกราคม 2567                 |                                                          |                                            |
|                           | 3-4 มกราคม 2567                 | 0.057                                                    | 0.039                                      |
|                           | 4-5 มกราคม 2567                 | 0.054                                                    | 0.036                                      |
|                           | 5-6 มกราคม 2567                 | 0.033                                                    | 0.024                                      |
|                           | 6-7 มกราคม 2567                 | 0.088                                                    | 0.070                                      |
|                           | 7-8 มกราคม 2567                 | 0.049                                                    | 0.038                                      |
|                           | 8-9 มกราคม 2567                 | 0.051                                                    | 0.026                                      |
|                           | 9-10 มกราคม 2567                | 0.063                                                    | 0.024                                      |
|                           | 10-11 มกราคม 2567               | 0.068                                                    | 0.021                                      |
|                           | 11-12 มกราคม 2567               | 0.064                                                    | 0.023                                      |
|                           | 12-13 มกราคม 2567               | 0.052                                                    | 0.021                                      |
|                           | 13-14 มกราคม 2567               | 0.055                                                    | 0.038                                      |
|                           | 14-15 มกราคม 2567               | 0.047                                                    | 0.029                                      |
|                           | 15-16 มกราคม 2567               | 0.031                                                    | 0.022                                      |
|                           | 16-17 มกราคม 2567               | 0.058                                                    | 0.028                                      |
|                           | 17-18 มกราคม 2567               | 0.069                                                    | 0.044                                      |
|                           | 18-19 มกราคม 2567               | 0.100                                                    | 0.078                                      |
|                           | 19-20 มกราคม 2567               | 0.088                                                    | 0.068                                      |
|                           | 20-21 มกราคม 2567               | 0.133                                                    | 0.095                                      |
|                           | 21-22 มกราคม 2567               | 0.053                                                    | 0.039                                      |
|                           | 22-23 มกราคม 2567               | 0.033                                                    | 0.011                                      |
|                           | 23-24 มกราคม 2567               | 0.093                                                    | 0.068                                      |
|                           | 24-25 มกราคม 2567               | 0.130                                                    | 0.079                                      |
| มาตรฐาน                   |                                 | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                               | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 25-26 มกราคม 2567             | 0.136                                                    | 0.085                                      |
|                           | 26-27 มกราคม 2567             | 0.091                                                    | 0.050                                      |
|                           | 27-28 มกราคม 2567             | 0.159                                                    | 0.071                                      |
|                           | 28-29 มกราคม 2567             | 0.127                                                    | 0.102                                      |
|                           | 29-30 มกราคม 2567             | 0.164                                                    | 0.096                                      |
|                           | 30-31 มกราคม 2567             | 0.126                                                    | 0.073                                      |
|                           | 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.131                                                    | 0.089                                      |
|                           | 1-2 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.319                                                    | 0.051                                      |
|                           | 2-3 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.186                                                    | 0.098                                      |
|                           | 3-4 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.102                                                    | 0.073                                      |
|                           | 4-5 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.106                                                    | 0.063                                      |
|                           | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.098                                                    | 0.044                                      |
|                           | 6-7 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.122                                                    | 0.093                                      |
|                           | 7-8 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.173                                                    | 0.094                                      |
|                           | 8-9 กุมภาพันธ์ 2567           | 0.181                                                    | 0.097                                      |
|                           | 9-10 กุมภาพันธ์ 2567          | 0.114                                                    | 0.085                                      |
|                           | 10-11 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.110                                                    | 0.081                                      |
|                           | 11-12 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.107                                                    | 0.079                                      |
|                           | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.146                                                    | 0.086                                      |
|                           | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.180                                                    | 0.099                                      |
|                           | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.192                                                    | 0.110                                      |
|                           | 15-16 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.239                                                    | 0.108                                      |
|                           | 16-17 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.226                                                    | 0.069                                      |
|                           | 17-18 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.243                                                    | 0.056                                      |
|                           | 18-19 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.118                                                    | 0.071                                      |
|                           | 19-20 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.095                                                    | 0.053                                      |
|                           | 20-21 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.127                                                    | 0.077                                      |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                               | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 21-22 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.104                                                    | 0.058                                      |
|                           | 22-23 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.089                                                    | 0.046                                      |
|                           | 23-24 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.097                                                    | 0.057                                      |
|                           | 24-25 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.123                                                    | 0.095                                      |
|                           | 25-26 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.131                                                    | 0.076                                      |
|                           | 26-27 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.086                                                    | 0.052                                      |
|                           | 27-28 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.134                                                    | 0.111                                      |
|                           | 28-29 กุมภาพันธ์ 2567         | 0.078                                                    | 0.051                                      |
|                           | 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 | 0.108                                                    | 0.062                                      |
|                           | 1-2 มีนาคม 2567               | 0.093                                                    | 0.061                                      |
|                           | 2-3 มีนาคม 2567               | 0.056                                                    | 0.031                                      |
|                           | 3-4 มีนาคม 2567               | 0.072                                                    | 0.048                                      |
|                           | 4-5 มีนาคม 2567               | 0.083                                                    | 0.037                                      |
|                           | 5-6 มีนาคม 2567               | 0.076                                                    | 0.056                                      |
|                           | 6-7 มีนาคม 2567               | 0.078                                                    | 0.055                                      |
|                           | 7-8 มีนาคม 2567               | 0.176                                                    | 0.118                                      |
|                           | 8-9 มีนาคม 2567               | 0.098                                                    | 0.075                                      |
|                           | 9-10 มีนาคม 2567              | 0.082                                                    | 0.059                                      |
|                           | 10-11 มีนาคม 2567             | 0.060                                                    | 0.039                                      |
|                           | 11-12 มีนาคม 2567             | 0.070                                                    | 0.044                                      |
|                           | 12-13 มีนาคม 2567             | 0.082                                                    | 0.056                                      |
|                           | 13-14 มีนาคม 2567             | 0.097                                                    | 0.064                                      |
|                           | 14-15 มีนาคม 2567             | 0.131                                                    | 0.100                                      |
|                           | 15-16 มีนาคม 2567             | 0.156                                                    | 0.113                                      |
|                           | 16-17 มีนาคม 2567             | 0.115                                                    | 0.087                                      |
|                           | 17-18 มีนาคม 2567             | 0.093                                                    | 0.072                                      |
|                           | 18-19 มีนาคม 2567             | 0.191                                                    | 0.116                                      |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด             | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|---------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                           | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 19-20 มีนาคม 2567         | 0.050                                                    | 0.036                                      |
|                           | 20-21 มีนาคม 2567         | 0.108                                                    | 0.080                                      |
|                           | 21-22 มีนาคม 2567         | 0.181                                                    | 0.102                                      |
|                           | 22-23 มีนาคม 2567         | 0.146                                                    | 0.088                                      |
|                           | 23-24 มีนาคม 2567         | 0.080                                                    | 0.062                                      |
|                           | 24-25 มีนาคม 2567         | 0.061                                                    | 0.046                                      |
|                           | 25-26 มีนาคม 2567         | 0.064                                                    | 0.043                                      |
|                           | 26-27 มีนาคม 2567         | 0.081                                                    | 0.059                                      |
|                           | 27-28 มีนาคม 2567         | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                           | 28-29 มีนาคม 2567         | 0.117                                                    | 0.076                                      |
|                           | 29-30 มีนาคม 2567         | 0.095                                                    | 0.067                                      |
|                           | 30-31 มีนาคม 2567         | 0.087                                                    | 0.059                                      |
|                           | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 | 0.106                                                    | 0.084                                      |
|                           | 1-2 เมษายน 2567           | 0.134                                                    | 0.072                                      |
|                           | 2-3 เมษายน 2567           | 0.222                                                    | 0.114                                      |
|                           | 3-4 เมษายน 2567           | 0.209                                                    | 0.111                                      |
|                           | 4-5 เมษายน 2567           | 0.146                                                    | 0.105                                      |
|                           | 5-6 เมษายน 2567           | 0.123                                                    | 0.097                                      |
|                           | 6-7 เมษายน 2567           | 0.116                                                    | 0.083                                      |
|                           | 7-8 เมษายน 2567           | 0.084                                                    | 0.055                                      |
|                           | 8-9 เมษายน 2567           | 0.235                                                    | 0.093                                      |
|                           | 9-10 เมษายน 2567          | 0.286                                                    | 0.062                                      |
|                           | 10-11 เมษายน 2567         | 0.116                                                    | 0.048                                      |
|                           | 11-12 เมษายน 2567         | 0.033                                                    | 0.023                                      |
|                           | 12-13 เมษายน 2567         | หยุดเทศกาลวันสงกรานต์                                    |                                            |
|                           | 13-14 เมษายน 2567         |                                                          |                                            |
|                           | 14-15 เมษายน 2567         |                                                          |                                            |
| มาตรฐาน                   |                           | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                            | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 15-16 เมษายน 2567          | หยุดเทศกาลวันสงกรานต์                                    |                                            |
|                           | 16-17 เมษายน 2567          |                                                          |                                            |
|                           | 17-18 เมษายน 2567          | 0.037                                                    | 0.027                                      |
|                           | 18-19 เมษายน 2567          | 0.052                                                    | 0.040                                      |
|                           | 19-20 เมษายน 2567          | 0.088                                                    | 0.067                                      |
|                           | 20-21 เมษายน 2567          | 0.125                                                    | 0.086                                      |
|                           | 21-22 เมษายน 2567          | 0.102                                                    | 0.070                                      |
|                           | 22-23 เมษายน 2567          | 0.117                                                    | 0.045                                      |
|                           | 23-24 เมษายน 2567          | 0.104                                                    | 0.023                                      |
|                           | 24-25 เมษายน 2567          | 0.047                                                    | 0.036                                      |
|                           | 25-26 เมษายน 2567          | 0.045                                                    | 0.030                                      |
|                           | 26-27 เมษายน 2567          | 0.074                                                    | 0.054                                      |
|                           | 27-28 เมษายน 2567          | 0.078                                                    | 0.044                                      |
|                           | 28-29 เมษายน 2567          | 0.055                                                    | 0.039                                      |
|                           | 29-30 เมษายน 2567          | 0.076                                                    | 0.047                                      |
|                           | 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 | 0.116                                                    | 0.065                                      |
|                           | 1-2 พฤษภาคม 2567           | 0.088                                                    | 0.054                                      |
|                           | 2-3 พฤษภาคม 2567           | 0.118                                                    | 0.063                                      |
|                           | 3-4 พฤษภาคม 2567           | 0.061                                                    | 0.037                                      |
|                           | 4-5 พฤษภาคม 2567           | 0.053                                                    | 0.036                                      |
|                           | 5-6 พฤษภาคม 2567           | 0.061                                                    | 0.046                                      |
|                           | 6-7 พฤษภาคม 2567           | 0.074                                                    | 0.041                                      |
|                           | 7-8 พฤษภาคม 2567           | 0.064                                                    | 0.051                                      |
|                           | 8-9 พฤษภาคม 2567           | 0.101                                                    | 0.079                                      |
|                           | 9-10 พฤษภาคม 2567          | 0.072                                                    | 0.050                                      |
|                           | 10-11 พฤษภาคม 2567         | 0.071                                                    | 0.055                                      |
|                           | 11-12 พฤษภาคม 2567         | 0.054                                                    | 0.043                                      |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด      | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                    | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 12-13 พฤษภาคม 2567 | 0.058                                                    | 0.038                                      |
|                           | 13-14 พฤษภาคม 2567 | 0.048                                                    | 0.024                                      |
|                           | 14-15 พฤษภาคม 2567 | 0.071                                                    | 0.053                                      |
|                           | 15-16 พฤษภาคม 2567 | 0.055                                                    | 0.042                                      |
|                           | 16-17 พฤษภาคม 2567 | 0.038                                                    | 0.026                                      |
|                           | 17-18 พฤษภาคม 2567 | 0.039                                                    | 0.031                                      |
|                           | 18-19 พฤษภาคม 2567 | 0.038                                                    | 0.019                                      |
|                           | 19-20 พฤษภาคม 2567 | 0.026                                                    | 0.023                                      |
|                           | 20-21 พฤษภาคม 2567 | 0.034                                                    | 0.020                                      |
|                           | 21-22 พฤษภาคม 2567 | 0.042                                                    | 0.033                                      |
|                           | 22-23 พฤษภาคม 2567 | 0.025                                                    | 0.020                                      |
|                           | 23-24 พฤษภาคม 2567 | 0.038                                                    | 0.030                                      |
|                           | 24-25 พฤษภาคม 2567 | 0.040                                                    | 0.028                                      |
|                           | 25-26 พฤษภาคม 2567 | 0.027                                                    | 0.016                                      |
|                           | 26-27 พฤษภาคม 2567 | 0.074                                                    | 0.037                                      |
|                           | 27-28 พฤษภาคม 2567 | 0.098                                                    | 0.052                                      |
|                           | 28-29 พฤษภาคม 2567 | 0.077                                                    | 0.039                                      |
|                           | 29-30 พฤษภาคม 2567 | 0.108                                                    | 0.050                                      |
|                           | 30-31 พฤษภาคม 2567 | 0.062                                                    | 0.022                                      |
|                           | 1-2 มิถุนายน 2567  | 0.078                                                    | 0.060                                      |
|                           | 2-3 มิถุนายน 2567  | 0.116                                                    | 0.069                                      |
|                           | 3-4 มิถุนายน 2567  | 0.074                                                    | 0.045                                      |
|                           | 4-5 มิถุนายน 2567  | 0.081                                                    | 0.064                                      |
|                           | 5-6 มิถุนายน 2567  | 0.067                                                    | 0.053                                      |
|                           | 6-7 มิถุนายน 2567  | 0.069                                                    | 0.052                                      |
|                           | 7-8 มิถุนายน 2567  | 0.059                                                    | 0.045                                      |
|                           | 8-9 มิถุนายน 2567  | 0.060                                                    | 0.047                                      |
| มาตรฐาน                   |                    | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                              | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 9-10 มิถุนายน 2567           | 0.072                                                    | 0.057                                      |
|                           | 10-11 มิถุนายน 2567          | 0.077                                                    | 0.061                                      |
|                           | 11-12 มิถุนายน 2567          | 0.061                                                    | 0.044                                      |
|                           | 12-13 มิถุนายน 2567          | 0.067                                                    | 0.048                                      |
|                           | 13-14 มิถุนายน 2567          | 0.072                                                    | 0.052                                      |
|                           | 14-15 มิถุนายน 2567          | 0.052                                                    | 0.034                                      |
|                           | 15-16 มิถุนายน 2567          | 0.042                                                    | 0.018                                      |
|                           | 16-17 มิถุนายน 2567          | 0.086                                                    | 0.048                                      |
|                           | 17-18 มิถุนายน 2567          | 0.053                                                    | 0.031                                      |
|                           | 18-19 มิถุนายน 2567          | 0.082                                                    | 0.063                                      |
|                           | 19-20 มิถุนายน 2567          | 0.073                                                    | 0.050                                      |
|                           | 20-21 มิถุนายน 2567          | 0.091                                                    | 0.062                                      |
|                           | 21-22 มิถุนายน 2567          | 0.117                                                    | 0.088                                      |
|                           | 22-23 มิถุนายน 2567          | 0.054                                                    | 0.036                                      |
|                           | 23-24 มิถุนายน 2567          | 0.042                                                    | 0.030                                      |
|                           | 24-25 มิถุนายน 2567          | 0.042                                                    | 0.027                                      |
|                           | 25-26 มิถุนายน 2567          | 0.051                                                    | 0.030                                      |
|                           | 26-27 มิถุนายน 2567          | 0.046                                                    | 0.010                                      |
|                           | 27-28 มิถุนายน 2567          | 0.064                                                    | 0.036                                      |
|                           | 28-29 มิถุนายน 2567          | 0.026                                                    | 0.018                                      |
|                           | 29-30 มิถุนายน 2567          | 0.030                                                    | 0.021                                      |
|                           | 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 | 0.128                                                    | 0.098                                      |
|                           | 1-2 กรกฎาคม 2567             | 0.043                                                    | 0.019                                      |
|                           | 2-3 กรกฎาคม 2567             | 0.105                                                    | 0.081                                      |
|                           | 3-4 กรกฎาคม 2567             | 0.060                                                    | 0.044                                      |
|                           | 4-5 กรกฎาคม 2567             | 0.051                                                    | 0.038                                      |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2567             | 0.099                                                    | 0.070                                      |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2567             | 0.058                                                    | 0.041                                      |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด               | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                             | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 7-8 กรกฎาคม 2567            | 0.037                                                    | 0.022                                      |
|                           | 8-9 กรกฎาคม 2567            | 0.094                                                    | 0.075                                      |
|                           | 9-10 กรกฎาคม 2567           | 0.147                                                    | 0.104                                      |
|                           | 10-11 กรกฎาคม 2567          | 0.105                                                    | 0.082                                      |
|                           | 11-12 กรกฎาคม 2567          | 0.122                                                    | 0.067                                      |
|                           | 12-13 กรกฎาคม 2567          | 0.101                                                    | 0.071                                      |
|                           | 13-14 กรกฎาคม 2567          | 0.086                                                    | 0.066                                      |
|                           | 14-15 กรกฎาคม 2567          | 0.067                                                    | 0.095                                      |
|                           | 15-16 กรกฎาคม 2567          | 0.055                                                    | 0.067                                      |
|                           | 16-17 กรกฎาคม 2567          | 0.134                                                    | 0.055                                      |
|                           | 17-18 กรกฎาคม 2567          | 0.113                                                    | 0.075                                      |
|                           | 18-19 กรกฎาคม 2567          | 0.158                                                    | 0.111                                      |
|                           | 19-20 กรกฎาคม 2567          | 0.090                                                    | 0.052                                      |
|                           | 20-21 กรกฎาคม 2567          | 0.092                                                    | 0.070                                      |
|                           | 21-22 กรกฎาคม 2567          | 0.087                                                    | 0.069                                      |
|                           | 22-23 กรกฎาคม 2567          | 0.135                                                    | 0.107                                      |
|                           | 23-24 กรกฎาคม 2567          | 0.085                                                    | 0.057                                      |
|                           | 24-25 กรกฎาคม 2567          | 0.129                                                    | 0.092                                      |
|                           | 25-26 กรกฎาคม 2567          | 0.172                                                    | 0.092                                      |
|                           | 26-27 กรกฎาคม 2567          | 0.137                                                    | 0.060                                      |
|                           | 27-28 กรกฎาคม 2567          | 0.088                                                    | 0.061                                      |
|                           | 28-29 กรกฎาคม 2567          | 0.052                                                    | 0.032                                      |
|                           | 29-30 กรกฎาคม 2567          | 0.084                                                    | 0.066                                      |
|                           | 30-31 กรกฎาคม 2567          | 0.221                                                    | 0.059                                      |
|                           | 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 | 0.094                                                    | 0.050                                      |
|                           | 1-2 สิงหาคม 2567            | 0.132                                                    | 0.088                                      |
|                           | 2-3 สิงหาคม 2567            | 0.102                                                    | 0.025                                      |
|                           | 3-4 สิงหาคม 2567            | 0.062                                                    | 0.035                                      |
| มาตรฐาน                   |                             | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด               | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                             | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 4-5 สิงหาคม 2567            | 0.061                                                    | 0.021                                      |
|                           | 5-6 สิงหาคม 2567            | 0.154                                                    | 0.103                                      |
|                           | 6-7 สิงหาคม 2567            | 0.146                                                    | 0.083                                      |
|                           | 7-8 สิงหาคม 2567            | 0.118                                                    | 0.026                                      |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2567            | 0.141                                                    | 0.069                                      |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2567           | 0.122                                                    | 0.035                                      |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2567          | 0.060                                                    | 0.022                                      |
|                           | 11-12 สิงหาคม 2567          | 0.037                                                    | 0.020                                      |
|                           | 12-13 สิงหาคม 2567          | 0.054                                                    | 0.018                                      |
|                           | 13-14 สิงหาคม 2567          | 0.051                                                    | 0.025                                      |
|                           | 14-15 สิงหาคม 2567          | 0.053                                                    | 0.017                                      |
|                           | 15-16 สิงหาคม 2567          | 0.081                                                    | 0.059                                      |
|                           | 16-17 สิงหาคม 2567          | 0.090                                                    | 0.036                                      |
|                           | 17-18 สิงหาคม 2567          | 0.074                                                    | 0.040                                      |
|                           | 18-19 สิงหาคม 2567          | 0.044                                                    | 0.026                                      |
|                           | 19-20 สิงหาคม 2567          | 0.055                                                    | 0.023                                      |
|                           | 20-21 สิงหาคม 2567          | 0.062                                                    | 0.028                                      |
|                           | 21-22 สิงหาคม 2567          | 0.040                                                    | 0.030                                      |
|                           | 22-23 สิงหาคม 2567          | 0.050                                                    | 0.024                                      |
|                           | 23-24 สิงหาคม 2567          | 0.068                                                    | 0.028                                      |
|                           | 24-25 สิงหาคม 2567          | 0.091                                                    | 0.035                                      |
|                           | 25-26 สิงหาคม 2567          | 0.030                                                    | 0.014                                      |
|                           | 26-27 สิงหาคม 2567          | 0.025                                                    | 0.012                                      |
|                           | 27-28 สิงหาคม 2567          | 0.028                                                    | 0.021                                      |
|                           | 28-29 สิงหาคม 2567          | 0.037                                                    | 0.019                                      |
|                           | 29-30 สิงหาคม 2567          | 0.059                                                    | 0.023                                      |
|                           | 30-31 สิงหาคม 2567          | 0.036                                                    | 0.015                                      |
|                           | 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 | 0.042                                                    | 0.024                                      |
| มาตรฐาน                   |                             | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด      | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|--------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                    | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 1-2 กันยายน 2567   | 0.038                                                    | 0.030                                      |
|                           | 2-3 กันยายน 2567   | 0.030                                                    | 0.023                                      |
|                           | 3-4 กันยายน 2567   | 0.059                                                    | 0.012                                      |
|                           | 4-5 กันยายน 2567   | 0.042                                                    | 0.022                                      |
|                           | 5-6 กันยายน 2567   | 0.055                                                    | 0.012                                      |
|                           | 6-7 กันยายน 2567   | 0.056                                                    | 0.041                                      |
|                           | 7-8 กันยายน 2567   | 0.032                                                    | 0.024                                      |
|                           | 8-9 กันยายน 2567   | 0.039                                                    | 0.019                                      |
|                           | 9-10 กันยายน 2567  | 0.037                                                    | 0.026                                      |
|                           | 10-11 กันยายน 2567 | 0.039                                                    | 0.028                                      |
|                           | 11-12 กันยายน 2567 | 0.029                                                    | 0.013                                      |
|                           | 12-13 กันยายน 2567 | 0.044                                                    | 0.026                                      |
|                           | 13-14 กันยายน 2567 | 0.024                                                    | 0.016                                      |
|                           | 14-15 กันยายน 2567 | 0.020                                                    | 0.014                                      |
|                           | 15-16 กันยายน 2567 | 0.035                                                    | 0.011                                      |
|                           | 16-17 กันยายน 2567 | 0.039                                                    | 0.024                                      |
|                           | 17-18 กันยายน 2567 | 0.045                                                    | 0.030                                      |
|                           | 18-19 กันยายน 2567 | 0.029                                                    | 0.020                                      |
|                           | 19-20 กันยายน 2567 | 0.048                                                    | 0.026                                      |
|                           | 20-21 กันยายน 2567 | 0.064                                                    | 0.039                                      |
|                           | 21-22 กันยายน 2567 | 0.042                                                    | 0.024                                      |
|                           | 22-23 กันยายน 2567 | 0.048                                                    | 0.023                                      |
|                           | 23-24 กันยายน 2567 | ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากไฟดับ                  |                                            |
|                           | 24-25 กันยายน 2567 | 0.190                                                    | 0.052                                      |
|                           | 25-26 กันยายน 2567 | 0.065                                                    | 0.036                                      |
|                           | 26-27 กันยายน 2567 | 0.069                                                    | 0.046                                      |
|                           | 27-28 กันยายน 2567 | 0.060                                                    | 0.040                                      |
|                           | 28-29 กันยายน 2567 | 0.038                                                    | 0.028                                      |
| มาตรฐาน                   |                    | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|----------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                            | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 29-30 กันยายน 2567         | 0.042                                                    | 0.026                                      |
|                           | 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2567 | 0.046                                                    | 0.023                                      |
|                           | 1-2 ตุลาคม 2567            | 0.046                                                    | 0.030                                      |
|                           | 2-3 ตุลาคม 2567            | 0.055                                                    | 0.039                                      |
|                           | 3-4 ตุลาคม 2567            | 0.035                                                    | 0.023                                      |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2567            | 0.031                                                    | 0.019                                      |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2567            | 0.038                                                    | 0.026                                      |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2567            | 0.034                                                    | 0.027                                      |
|                           | 7-8 ตุลาคม 2567            | 0.035                                                    | 0.020                                      |
|                           | 8-9 ตุลาคม 2567            | 0.045                                                    | 0.027                                      |
|                           | 9-10 ตุลาคม 2567           | 0.122                                                    | 0.048                                      |
|                           | 10-11 ตุลาคม 2567          | 0.077                                                    | 0.058                                      |
|                           | 11-12 ตุลาคม 2567          | 0.056                                                    | 0.016                                      |
|                           | 12-13 ตุลาคม 2567          | 0.039                                                    | 0.022                                      |
|                           | 13-14 ตุลาคม 2567          | 0.094                                                    | 0.027                                      |
|                           | 14-15 ตุลาคม 2567          | 0.054                                                    | 0.039                                      |
|                           | 15-16 ตุลาคม 2567          | 0.043                                                    | 0.027                                      |
|                           | 16-17 ตุลาคม 2567          | 0.029                                                    | 0.013                                      |
|                           | 17-18 ตุลาคม 2567          | 0.064                                                    | 0.043                                      |
|                           | 18-19 ตุลาคม 2567          | 0.026                                                    | 0.017                                      |
|                           | 19-20 ตุลาคม 2567          | 0.016                                                    | 0.012                                      |
|                           | 20-21 ตุลาคม 2567          | 0.026                                                    | 0.017                                      |
|                           | 21-22 ตุลาคม 2567          | 0.057                                                    | 0.034                                      |
|                           | 22-23 ตุลาคม 2567          | 0.153                                                    | 0.058                                      |
|                           | 23-24 ตุลาคม 2567          | 0.053                                                    | 0.033                                      |
|                           | 24-25 ตุลาคม 2567          | 0.102                                                    | 0.069                                      |
|                           | 25-26 ตุลาคม 2567          | 0.089                                                    | 0.061                                      |
|                           | 26-27 ตุลาคม 2567          | 0.062                                                    | 0.038                                      |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                              | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 27-28 ตุลาคม 2567            | 0.147                                                    | 0.079                                      |
|                           | 28-29 ตุลาคม 2567            | 0.078                                                    | 0.048                                      |
|                           | 29-30 ตุลาคม 2567            | 0.122                                                    | 0.042                                      |
|                           | 30-31 ตุลาคม 2567            | 0.096                                                    | 0.062                                      |
|                           | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 | 0.062                                                    | 0.046                                      |
|                           | 1-2 พฤศจิกายน 2567           | 0.069                                                    | 0.047                                      |
|                           | 2-3 พฤศจิกายน 2567           | 0.072                                                    | 0.055                                      |
|                           | 3-4 พฤศจิกายน 2567           | 0.066                                                    | 0.053                                      |
|                           | 4-5 พฤศจิกายน 2567           | 0.048                                                    | 0.031                                      |
|                           | 5-6 พฤศจิกายน 2567           | 0.071                                                    | 0.041                                      |
|                           | 6-7 พฤศจิกายน 2567           | 0.067                                                    | 0.038                                      |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2567           | 0.090                                                    | 0.041                                      |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2567           | 0.093                                                    | 0.056                                      |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2567          | 0.101                                                    | 0.039                                      |
|                           | 10-11 พฤศจิกายน 2567         | 0.070                                                    | 0.049                                      |
|                           | 11-12 พฤศจิกายน 2567         | 0.103                                                    | 0.076                                      |
|                           | 12-13 พฤศจิกายน 2567         | 0.123                                                    | 0.085                                      |
|                           | 13-14 พฤศจิกายน 2567         | 0.125                                                    | 0.063                                      |
|                           | 14-15 พฤศจิกายน 2567         | 0.074                                                    | 0.047                                      |
|                           | 15-16 พฤศจิกายน 2567         | 0.049                                                    | 0.036                                      |
|                           | 16-17 พฤศจิกายน 2567         | 0.072                                                    | 0.051                                      |
|                           | 17-18 พฤศจิกายน 2567         | 0.046                                                    | 0.036                                      |
|                           | 18-19 พฤศจิกายน 2567         | 0.065                                                    | 0.046                                      |
|                           | 19-20 พฤศจิกายน 2567         | 0.106                                                    | 0.080                                      |
|                           | 20-21 พฤศจิกายน 2567         | 0.067                                                    | 0.048                                      |
|                           | 21-22 พฤศจิกายน 2567         | 0.070                                                    | 0.051                                      |
|                           | 22-23 พฤศจิกายน 2567         | 0.069                                                    | 0.045                                      |
|                           | 23-24 พฤศจิกายน 2567         | 0.054                                                    | 0.020                                      |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|-------------------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                               | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 24-25 พฤศจิกายน 2567          | 0.061                                                    | 0.041                                      |
|                           | 25-26 พฤศจิกายน 2567          | 0.059                                                    | 0.041                                      |
|                           | 26-27 พฤศจิกายน 2567          | 0.080                                                    | 0.052                                      |
|                           | 27-28 พฤศจิกายน 2567          | 0.079                                                    | 0.046                                      |
|                           | 28-29 พฤศจิกายน 2567          | 0.089                                                    | 0.030                                      |
|                           | 29-30 พฤศจิกายน 2567          | 0.109                                                    | 0.056                                      |
|                           | 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 | 0.087                                                    | 0.058                                      |
|                           | 13-14 ธันวาคม 2567            | 0.126                                                    | 0.073                                      |
|                           | 14-15 ธันวาคม 2567            | 0.129                                                    | 0.105                                      |
|                           | 15-16 ธันวาคม 2567            | 0.144                                                    | 0.106                                      |
|                           | 11-12 มกราคม 2568             | 0.151                                                    | 0.060                                      |
|                           | 12-13 มกราคม 2568             | 0.167                                                    | 0.096                                      |
|                           | 13-14 มกราคม 2568             | 0.198                                                    | 0.120                                      |
|                           | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568         | 0.178                                                    | 0.080                                      |
|                           | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568         | 0.159                                                    | 0.075                                      |
|                           | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568         | 0.114                                                    | 0.054                                      |
|                           | 7-8 มีนาคม 2568               | 0.088                                                    | 0.039                                      |
|                           | 8-9 มีนาคม 2568               | 0.065                                                    | 0.059                                      |
|                           | 9-10 มีนาคม 2568              | 0.105                                                    | 0.058                                      |
|                           | 7-8 เมษายน 2568               | 0.074                                                    | 0.045                                      |
|                           | 8-9 เมษายน 2568               | 0.069                                                    | 0.030                                      |
|                           | 9-10 เมษายน 2568              | 0.127                                                    | 0.051                                      |
|                           | 5-6 พฤษภาคม 2568              | 0.062                                                    | 0.031                                      |
|                           | 6-7 พฤษภาคม 2568              | 0.052                                                    | 0.025                                      |
|                           | 7-8 พฤษภาคม 2568              | 0.039                                                    | 0.034                                      |
|                           | 6-7 มิถุนายน 2568             | 0.077                                                    | 0.060                                      |
|                           | 7-8 มิถุนายน 2568             | 0.098                                                    | 0.069                                      |
|                           | 8-9 มิถุนายน 2568             | 0.049                                                    | 0.031                                      |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|---------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                           |                     | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.079                                                    | 0.062                                      |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.049                                                    | 0.033                                      |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.070                                                    | 0.033                                      |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.044                                                    | 0.026                                      |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.030                                                    | 0.019                                      |
|                           | 6-7 กันยายน 2568    | 0.055                                                    | 0.040                                      |
|                           | 7-8 กันยายน 2568    | 0.046                                                    | 0.033                                      |
|                           | 8-9 กันยายน 2568    | 0.044                                                    | 0.019                                      |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.032                                                    | 0.016                                      |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.072                                                    | 0.029                                      |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.069                                                    | 0.022                                      |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.062                                                    | 0.020                                      |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.051                                                    | 0.022                                      |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.104                                                    | 0.080                                      |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.110                                                    | 0.077                                      |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.065                                                    | 0.052                                      |
| มาตรฐาน                   |                     | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                       | วันที่ตรวจวัด         | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|--------------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                                  |                       | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 ตุลาคม 2566     | 0.050                                                    | 0.023                                      |
|                                                  | 13-14 ตุลาคม 2566     | 0.017                                                    | 0.011                                      |
|                                                  | 14-15 ตุลาคม 2566     | 0.025                                                    | 0.013                                      |
|                                                  | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 0.047                                                    | 0.020                                      |
|                                                  | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 0.056                                                    | 0.025                                      |
|                                                  | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 0.032                                                    | 0.010                                      |
|                                                  | 14-15 ธันวาคม 2566    | 0.074                                                    | 0.028                                      |
|                                                  | 15-16 ธันวาคม 2566    | 0.036                                                    | 0.014                                      |
|                                                  | 16-17 ธันวาคม 2566    | 0.050                                                    | 0.025                                      |
|                                                  | 16-17 มกราคม 2567     | 0.040                                                    | 0.022                                      |
|                                                  | 17-18 มกราคม 2567     | 0.067                                                    | 0.034                                      |
|                                                  | 18-19 มกราคม 2567     | 0.053                                                    | 0.028                                      |
|                                                  | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.048                                                    | 0.037                                      |
|                                                  | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.044                                                    | 0.034                                      |
|                                                  | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.066                                                    | 0.050                                      |
|                                                  | 11-12 มีนาคม 2567     | 0.097                                                    | 0.030                                      |
|                                                  | 12-13 มีนาคม 2567     | 0.089                                                    | 0.034                                      |
|                                                  | 13-14 มีนาคม 2567     | 0.074                                                    | 0.038                                      |
|                                                  | 18-19 เมษายน 2567     | 0.030                                                    | 0.026                                      |
|                                                  | 19-20 เมษายน 2567     | 0.065                                                    | 0.030                                      |
|                                                  | 20-21 เมษายน 2567     | 0.040                                                    | 0.026                                      |
|                                                  | 11-12 พฤษภาคม 2567    | 0.070                                                    | 0.050                                      |
|                                                  | 12-13 พฤษภาคม 2567    | 0.064                                                    | 0.048                                      |
|                                                  | 13-14 พฤษภาคม 2567    | 0.054                                                    | 0.043                                      |
|                                                  | 13-14 มิถุนายน 2567   | 0.055                                                    | 0.034                                      |
|                                                  | 14-15 มิถุนายน 2567   | 0.036                                                    | 0.021                                      |
|                                                  | 15-16 มิถุนายน 2567   | 0.026                                                    | 0.018                                      |
| มาตรฐาน                                          |                       | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                   | วันที่ตรวจวัด         | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|----------------------------------------------|-----------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                       | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณโรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 12-13 กรกฎาคม 2567    | 0.203                                                    | 0.069                                      |
|                                              | 13-14 กรกฎาคม 2567    | 0.054                                                    | 0.036                                      |
|                                              | 14-15 กรกฎาคม 2567    | 0.056                                                    | 0.035                                      |
|                                              | 2-3 สิงหาคม 2567      | 0.080                                                    | 0.050                                      |
|                                              | 3-4 สิงหาคม 2567      | 0.033                                                    | 0.023                                      |
|                                              | 4-5 สิงหาคม 2567      | 0.046                                                    | 0.032                                      |
|                                              | 8-9 กันยายน 2567      | 0.096                                                    | 0.056                                      |
|                                              | 9-10 กันยายน 2567     | 0.118                                                    | 0.031                                      |
|                                              | 10-11 กันยายน 2567    | 0.061                                                    | 0.015                                      |
|                                              | 15-16 ตุลาคม 2567     | 0.080                                                    | 0.055                                      |
|                                              | 16-17 ตุลาคม 2567     | 0.060                                                    | 0.042                                      |
|                                              | 17-18 ตุลาคม 2567     | 0.144                                                    | 0.102                                      |
|                                              | 12-13 พฤศจิกายน 2567  | 0.087                                                    | 0.048                                      |
|                                              | 13-14 พฤศจิกายน 2567  | 0.148                                                    | 0.066                                      |
|                                              | 14-15 พฤศจิกายน 2567  | 0.054                                                    | 0.040                                      |
|                                              | 13-14 ธันวาคม 2567    | 0.109                                                    | 0.067                                      |
|                                              | 14-15 ธันวาคม 2567    | 0.153                                                    | 0.046                                      |
|                                              | 15-16 ธันวาคม 2567    | 0.050                                                    | 0.040                                      |
|                                              | 11-12 มกราคม 2568     | 0.083                                                    | 0.065                                      |
|                                              | 12-13 มกราคม 2568     | 0.121                                                    | 0.094                                      |
|                                              | 13-14 มกราคม 2568     | 0.138                                                    | 0.105                                      |
|                                              | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.063                                                    | 0.024                                      |
|                                              | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.067                                                    | 0.045                                      |
|                                              | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.058                                                    | 0.031                                      |
|                                              | 7-8 มีนาคม 2568       | 0.084                                                    | 0.022                                      |
|                                              | 8-9 มีนาคม 2568       | 0.061                                                    | 0.045                                      |
|                                              | 9-10 มีนาคม 2568      | 0.162                                                    | 0.041                                      |
|                                              | 5-6 พฤษภาคม 2568      | 0.031                                                    | 0.020                                      |
| มาตรฐาน                                      |                       | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                   | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (มิลลิกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |                                            |
|----------------------------------------------|---------------------|----------------------------------------------------------|--------------------------------------------|
|                                              |                     | ฝุ่นละอองรวม (TSP)                                       | ฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) |
| บริเวณโรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 6-7 พฤษภาคม 2568    | 0.025                                                    | 0.019                                      |
|                                              | 7-8 พฤษภาคม 2568    | 0.032                                                    | 0.026                                      |
|                                              | 6-7 มิถุนายน 2568   | 0.060                                                    | 0.042                                      |
|                                              | 7-8 มิถุนายน 2568   | 0.042                                                    | 0.033                                      |
|                                              | 8-9 มิถุนายน 2568   | 0.031                                                    | 0.021                                      |
|                                              | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.041                                                    | 0.028                                      |
|                                              | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.038                                                    | 0.030                                      |
|                                              | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.030                                                    | 0.023                                      |
|                                              | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.032                                                    | 0.019                                      |
|                                              | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.041                                                    | 0.028                                      |
|                                              | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.028                                                    | 0.021                                      |
|                                              | 6-7 กันยายน 2568    | 0.035                                                    | 0.023                                      |
|                                              | 7-8 กันยายน 2568    | 0.050                                                    | 0.037                                      |
|                                              | 8-9 กันยายน 2568    | 0.021                                                    | 0.016                                      |
|                                              | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.081                                                    | 0.063                                      |
|                                              | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.031                                                    | 0.020                                      |
|                                              | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.034                                                    | 0.023                                      |
|                                              | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.034                                                    | 0.024                                      |
|                                              | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.029                                                    | 0.020                                      |
|                                              | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.030                                                    | 0.021                                      |
|                                              | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.035                                                    | 0.027                                      |
|                                              | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.046                                                    | 0.036                                      |
|                                              | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.041                                                    | 0.032                                      |
| มาตรฐาน                                      |                     | ไม่เกิน 0.33                                             | ไม่เกิน 0.12                               |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ. 2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง (ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|------------------------------|-----------------------------------------------------------|
|                           |                              | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)            |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 10-11 ตุลาคม 2566            | 9.6                                                       |
|                           | 11-12 ตุลาคม 2566            | 10.9                                                      |
|                           | 12-13 ตุลาคม 2566            | 12.1                                                      |
|                           | 13-14 ตุลาคม 2566            | 14.2                                                      |
|                           | 14-15 ตุลาคม 2566            | 15.7                                                      |
|                           | 15-16 ตุลาคม 2566            | 10.6                                                      |
|                           | 16-17 ตุลาคม 2566            | 13.7                                                      |
|                           | 17-18 ตุลาคม 2566            | 12.3                                                      |
|                           | 18-19 ตุลาคม 2566            | 15.1                                                      |
|                           | 19-20 ตุลาคม 2566            | 17.2                                                      |
|                           | 20-21 ตุลาคม 2566            | 14.6                                                      |
|                           | 21-22 ตุลาคม 2566            | 12.7                                                      |
|                           | 22-23 ตุลาคม 2566            | 10.3                                                      |
|                           | 23-24 ตุลาคม 2566            | 10.6                                                      |
|                           | 24-25 ตุลาคม 2566            | 11.2                                                      |
|                           | 25-26 ตุลาคม 2566            | 13.4                                                      |
|                           | 26-27 ตุลาคม 2566            | 12.9                                                      |
|                           | 27-28 ตุลาคม 2566            | 13.0                                                      |
|                           | 28-29 ตุลาคม 2566            | 10.1                                                      |
|                           | 29-30 ตุลาคม 2566            | 8.9                                                       |
|                           | 30-31 ตุลาคม 2566            | 11.5                                                      |
|                           | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2566 | 12.3                                                      |
|                           | 1-2 พฤศจิกายน 2566           | 6.1                                                       |
|                           | 2-3 พฤศจิกายน 2566           | 6.3                                                       |
|                           | 3-4 พฤศจิกายน 2566           | 9.1                                                       |
|                           | 4-5 พฤศจิกายน 2566           | 5.8                                                       |
|                           | 5-6 พฤศจิกายน 2566           | 7.0                                                       |
|                           | 6-7 พฤศจิกายน 2566           | 11.1                                                      |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                               | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)              |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 7-8 พฤศจิกายน 2566            | 12.5                                                        |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2566            | 21.2                                                        |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2566           | 10.1                                                        |
|                           | 10-11 พฤศจิกายน 2566          | 16.4                                                        |
|                           | 11-12 พฤศจิกายน 2566          | 15.4                                                        |
|                           | 12-13 พฤศจิกายน 2566          | 25.6                                                        |
|                           | 13-14 พฤศจิกายน 2566          | 13.8                                                        |
|                           | 14-15 พฤศจิกายน 2566          | 23.8                                                        |
|                           | 15-16 พฤศจิกายน 2566          | 20.7                                                        |
|                           | 16-17 พฤศจิกายน 2566          | 15.0                                                        |
|                           | 17-18 พฤศจิกายน 2566          | 11.8                                                        |
|                           | 18-19 พฤศจิกายน 2566          | 21.8                                                        |
|                           | 19-20 พฤศจิกายน 2566          | 16.7                                                        |
|                           | 20-21 พฤศจิกายน 2566          | 25.0                                                        |
|                           | 21-22 พฤศจิกายน 2566          | 27.2                                                        |
|                           | 22-23 พฤศจิกายน 2566          | 15.5                                                        |
|                           | 23-24 พฤศจิกายน 2566          | 20.2                                                        |
|                           | 24-25 พฤศจิกายน 2566          | 26.4                                                        |
|                           | 25-26 พฤศจิกายน 2566          | 18.7                                                        |
|                           | 26-27 พฤศจิกายน 2566          | 12.4                                                        |
|                           | 27-28 พฤศจิกายน 2566          | 24.5                                                        |
|                           | 28-29 พฤศจิกายน 2566          | 26.3                                                        |
|                           | 29-30 พฤศจิกายน 2566          | 24.5                                                        |
|                           | 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2566 | 19.6                                                        |
|                           | 1-2 ธันวาคม 2566              | 18.5                                                        |
|                           | 2-3 ธันวาคม 2566              | 17.6                                                        |
|                           | 3-4 ธันวาคม 2566              | 15.4                                                        |
|                           | 4-5 ธันวาคม 2566              | 20.4                                                        |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                  |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.256

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                   | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|---------------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                                 | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)              |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 5-6 ธันวาคม 2566                | 16.4                                                        |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2566                | 10.1                                                        |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2566                | 12.6                                                        |
|                           | 8-9 ธันวาคม 2566                | 18.7                                                        |
|                           | 9-10 ธันวาคม 2566               | 24.5                                                        |
|                           | 10-11 ธันวาคม 2566              | 16.7                                                        |
|                           | 11-12 ธันวาคม 2566              | 18.6                                                        |
|                           | 12-13 ธันวาคม 2566              | 16.2                                                        |
|                           | 13-14 ธันวาคม 2566              | 11.2                                                        |
|                           | 14-15 ธันวาคม 2566              | 10.9                                                        |
|                           | 15-16 ธันวาคม 2566              | 19.6                                                        |
|                           | 16-17 ธันวาคม 2566              | 21.8                                                        |
|                           | 17-18 ธันวาคม 2566              | 14.6                                                        |
|                           | 18-19 ธันวาคม 2566              | 12.4                                                        |
|                           | 19-20 ธันวาคม 2566              | 10.6                                                        |
|                           | 20-21 ธันวาคม 2566              | 19.6                                                        |
|                           | 21-22 ธันวาคม 2566              | 24.6                                                        |
|                           | 22-23 ธันวาคม 2566              | 22.9                                                        |
|                           | 23-24 ธันวาคม 2566              | 20.6                                                        |
|                           | 24-25 ธันวาคม 2566              | 18.3                                                        |
|                           | 25-26 ธันวาคม 2566              | 17.8                                                        |
|                           | 26-27 ธันวาคม 2566              | 23.6                                                        |
|                           | 27-28 ธันวาคม 2566              | 17.1                                                        |
|                           | 28-29 ธันวาคม 2566              | 11.6                                                        |
|                           | 29-30 ธันวาคม 2566              | หยุดเทศกาลปีใหม่                                            |
|                           | 30-31 ธันวาคม 2566              |                                                             |
|                           | 31 ธันวาคม 2566 - 1 มกราคม 2567 |                                                             |
| มาตรฐาน                   |                                 | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                  |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด     | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                   | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)              |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 1-2 มกราคม 2567   | หยุดเทศกาลปีใหม่                                            |
|                           | 2-3 มกราคม 2567   |                                                             |
|                           | 3-4 มกราคม 2567   | 20.1                                                        |
|                           | 4-5 มกราคม 2567   | 18.5                                                        |
|                           | 5-6 มกราคม 2567   | 17.3                                                        |
|                           | 6-7 มกราคม 2567   | 22.2                                                        |
|                           | 7-8 มกราคม 2567   | 18.4                                                        |
|                           | 8-9 มกราคม 2567   | 15.0                                                        |
|                           | 9-10 มกราคม 2567  | 18.5                                                        |
|                           | 10-11 มกราคม 2567 | 20.6                                                        |
|                           | 11-12 มกราคม 2567 | 26.4                                                        |
|                           | 12-13 มกราคม 2567 | 18.2                                                        |
|                           | 13-14 มกราคม 2567 | 20.5                                                        |
|                           | 14-15 มกราคม 2567 | 18.3                                                        |
|                           | 15-16 มกราคม 2567 | 17.1                                                        |
|                           | 16-17 มกราคม 2567 | 16.8                                                        |
|                           | 17-18 มกราคม 2567 | 21.5                                                        |
|                           | 18-19 มกราคม 2567 | 23.7                                                        |
|                           | 19-20 มกราคม 2567 | 16.5                                                        |
|                           | 20-21 มกราคม 2567 | 14.3                                                        |
|                           | 21-22 มกราคม 2567 | 13.4                                                        |
|                           | 22-23 มกราคม 2567 | 21.5                                                        |
|                           | 23-24 มกราคม 2567 | 26.7                                                        |
|                           | 24-25 มกราคม 2567 | 24.8                                                        |
|                           | 25-26 มกราคม 2567 | 22.5                                                        |
|                           | 26-27 มกราคม 2567 | 20.2                                                        |
|                           | 27-28 มกราคม 2567 | 19.7                                                        |
| มาตรฐาน                   |                   | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                  |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                               | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 28-29 มกราคม 2567             | 25.5                                                         |
|                           | 29-30 มกราคม 2567             | 19.0                                                         |
|                           | 30-31 มกราคม 2567             | 16.5                                                         |
|                           | 31 มกราคม - 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 21.6                                                         |
|                           | 1-2 กุมภาพันธ์ 2567           | 21.3                                                         |
|                           | 2-3 กุมภาพันธ์ 2567           | 23.6                                                         |
|                           | 3-4 กุมภาพันธ์ 2567           | 18.5                                                         |
|                           | 4-5 กุมภาพันธ์ 2567           | 23.4                                                         |
|                           | 5-6 กุมภาพันธ์ 2567           | 19.6                                                         |
|                           | 6-7 กุมภาพันธ์ 2567           | 16.2                                                         |
|                           | 7-8 กุมภาพันธ์ 2567           | 19.7                                                         |
|                           | 8-9 กุมภาพันธ์ 2567           | 22.5                                                         |
|                           | 9-10 กุมภาพันธ์ 2567          | 15.8                                                         |
|                           | 10-11 กุมภาพันธ์ 2567         | 16.9                                                         |
|                           | 11-12 กุมภาพันธ์ 2567         | 19.2                                                         |
|                           | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567         | 17.0                                                         |
|                           | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567         | 25.1                                                         |
|                           | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567         | 15.5                                                         |
|                           | 15-16 กุมภาพันธ์ 2567         | 20.2                                                         |
|                           | 16-17 กุมภาพันธ์ 2567         | 22.4                                                         |
|                           | 17-18 กุมภาพันธ์ 2567         | 18.6                                                         |
|                           | 18-19 กุมภาพันธ์ 2567         | 16.4                                                         |
|                           | 19-20 กุมภาพันธ์ 2567         | 15.5                                                         |
|                           | 20-21 กุมภาพันธ์ 2567         | 19.2                                                         |
|                           | 21-22 กุมภาพันธ์ 2567         | 24.6                                                         |
|                           | 22-23 กุมภาพันธ์ 2567         | 19.7                                                         |
|                           | 23-24 กุมภาพันธ์ 2567         | 20.4                                                         |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                               | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 24-25 กุมภาพันธ์ 2567         | 21.7                                                         |
|                           | 25-26 กุมภาพันธ์ 2567         | 18.2                                                         |
|                           | 26-27 กุมภาพันธ์ 2567         | 23.0                                                         |
|                           | 27-28 กุมภาพันธ์ 2567         | 20.4                                                         |
|                           | 28-29 กุมภาพันธ์ 2567         | 17.9                                                         |
|                           | 29 กุมภาพันธ์ - 1 มีนาคม 2567 | 24.0                                                         |
|                           | 1-2 มีนาคม 2567               | 19.6                                                         |
|                           | 2-3 มีนาคม 2567               | 14.8                                                         |
|                           | 3-4 มีนาคม 2567               | 21.5                                                         |
|                           | 4-5 มีนาคม 2567               | 15.2                                                         |
|                           | 5-6 มีนาคม 2567               | 17.9                                                         |
|                           | 6-7 มีนาคม 2567               | 16.1                                                         |
|                           | 7-8 มีนาคม 2567               | 15.7                                                         |
|                           | 8-9 มีนาคม 2567               | 20.4                                                         |
|                           | 9-10 มีนาคม 2567              | 12.9                                                         |
|                           | 10-11 มีนาคม 2567             | 23.5                                                         |
|                           | 11-12 มีนาคม 2567             | 21.8                                                         |
|                           | 12-13 มีนาคม 2567             | 24.5                                                         |
|                           | 13-14 มีนาคม 2567             | 17.9                                                         |
|                           | 14-15 มีนาคม 2567             | 16.7                                                         |
|                           | 15-16 มีนาคม 2567             | 15.1                                                         |
|                           | 16-17 มีนาคม 2567             | 13.2                                                         |
|                           | 17-18 มีนาคม 2567             | 13.5                                                         |
|                           | 18-19 มีนาคม 2567             | 11.9                                                         |
|                           | 19-20 มีนาคม 2567             | 11.3                                                         |
|                           | 20-21 มีนาคม 2567             | 12.8                                                         |
|                           | 21-22 มีนาคม 2567             | 17.3                                                         |
|                           | 22-23 มีนาคม 2567             | 12.6                                                         |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด             | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไมโครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|---------------------------|-------------------------------------------------------------|
|                           |                           | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)              |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 23-24 มีนาคม 2567         | 20.7                                                        |
|                           | 24-25 มีนาคม 2567         | 20.0                                                        |
|                           | 25-26 มีนาคม 2567         | 14.4                                                        |
|                           | 26-27 มีนาคม 2567         | 15.1                                                        |
|                           | 27-28 มีนาคม 2567         | 19.1                                                        |
|                           | 28-29 มีนาคม 2567         | 16.7                                                        |
|                           | 29-30 มีนาคม 2567         | 21.2                                                        |
|                           | 30-31 มีนาคม 2567         | 13.5                                                        |
|                           | 31 มีนาคม - 1 เมษายน 2567 | 18.6                                                        |
|                           | 1-2 เมษายน 2567           | 25.9                                                        |
|                           | 2-3 เมษายน 2567           | 16.2                                                        |
|                           | 3-4 เมษายน 2567           | 25.1                                                        |
|                           | 4-5 เมษายน 2567           | 19.5                                                        |
|                           | 5-6 เมษายน 2567           | 17.4                                                        |
|                           | 6-7 เมษายน 2567           | 16.8                                                        |
|                           | 7-8 เมษายน 2567           | 18.9                                                        |
|                           | 8-9 เมษายน 2567           | 11.4                                                        |
|                           | 9-10 เมษายน 2567          | 13.0                                                        |
|                           | 10-11 เมษายน 2567         | 14.4                                                        |
|                           | 11-12 เมษายน 2567         | 12.1                                                        |
|                           | 12-13 เมษายน 2567         | หยุดเทศกาลวันสงกรานต์                                       |
|                           | 13-14 เมษายน 2567         |                                                             |
|                           | 14-15 เมษายน 2567         |                                                             |
|                           | 15-16 เมษายน 2567         |                                                             |
|                           | 16-17 เมษายน 2567         |                                                             |
|                           | 17-18 เมษายน 2567         | 11.0                                                        |
|                           | 18-19 เมษายน 2567         | 10.8                                                        |
| มาตรฐาน                   |                           | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                  |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                            | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 19-20 เมษายน 2567          | 10.0                                                         |
|                           | 20-21 เมษายน 2567          | 10.4                                                         |
|                           | 21-22 เมษายน 2567          | 14.8                                                         |
|                           | 22-23 เมษายน 2567          | 12.1                                                         |
|                           | 23-24 เมษายน 2567          | 16.2                                                         |
|                           | 24-25 เมษายน 2567          | 12.7                                                         |
|                           | 25-26 เมษายน 2567          | 12.4                                                         |
|                           | 26-27 เมษายน 2567          | 13.4                                                         |
|                           | 27-28 เมษายน 2567          | 14.3                                                         |
|                           | 28-29 เมษายน 2567          | 14.9                                                         |
|                           | 29-30 เมษายน 2567          | 11.8                                                         |
|                           | 30 เมษายน - 1 พฤษภาคม 2567 | 13.2                                                         |
|                           | 1-2 พฤษภาคม 2567           | 20.2                                                         |
|                           | 2-3 พฤษภาคม 2567           | 16.0                                                         |
|                           | 3-4 พฤษภาคม 2567           | 14.6                                                         |
|                           | 4-5 พฤษภาคม 2567           | 20.7                                                         |
|                           | 5-6 พฤษภาคม 2567           | 16.2                                                         |
|                           | 6-7 พฤษภาคม 2567           | 12.6                                                         |
|                           | 7-8 พฤษภาคม 2567           | 15.6                                                         |
|                           | 8-9 พฤษภาคม 2567           | 11.1                                                         |
|                           | 9-10 พฤษภาคม 2567          | 16.5                                                         |
|                           | 10-11 พฤษภาคม 2567         | 19.3                                                         |
|                           | 11-12 พฤษภาคม 2567         | 14.0                                                         |
|                           | 12-13 พฤษภาคม 2567         | 20.1                                                         |
|                           | 13-14 พฤษภาคม 2567         | 18.5                                                         |
|                           | 14-15 พฤษภาคม 2567         | 14.8                                                         |
|                           | 15-16 พฤษภาคม 2567         | 19.5                                                         |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                     | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 16-17 พฤษภาคม 2567  | 15.4                                                         |
|                           | 17-18 พฤษภาคม 2567  | 12.9                                                         |
|                           | 18-19 พฤษภาคม 2567  | 14.7                                                         |
|                           | 19-20 พฤษภาคม 2567  | 14.3                                                         |
|                           | 20-21 พฤษภาคม 2567  | 14.1                                                         |
|                           | 21-22 พฤษภาคม 2567  | 16.3                                                         |
|                           | 22-23 พฤษภาคม 2567  | 14.4                                                         |
|                           | 23-24 พฤษภาคม 2567  | 17.7                                                         |
|                           | 24-25 พฤษภาคม 2567  | 19.3                                                         |
|                           | 25-26 พฤษภาคม 2567  | 15.2                                                         |
|                           | 26-27 พฤษภาคม 2567  | 18.5                                                         |
|                           | 27-28 พฤษภาคม 2567  | 16.0                                                         |
|                           | 28-29 พฤษภาคม 2567  | 14.3                                                         |
|                           | 29-30 พฤษภาคม 2567  | 17.4                                                         |
|                           | 30-31 พฤษภาคม 2567  | 11.3                                                         |
|                           | 1-2 มิถุนายน 2567   | 19.5                                                         |
|                           | 2-3 มิถุนายน 2567   | 15.4                                                         |
|                           | 3-4 มิถุนายน 2567   | 13.9                                                         |
|                           | 4-5 มิถุนายน 2567   | 14.7                                                         |
|                           | 5-6 มิถุนายน 2567   | 17.7                                                         |
|                           | 6-7 มิถุนายน 2567   | 19.3                                                         |
|                           | 7-8 มิถุนายน 2567   | 15.2                                                         |
|                           | 8-9 มิถุนายน 2567   | 18.5                                                         |
|                           | 9-10 มิถุนายน 2567  | 16.0                                                         |
|                           | 10-11 มิถุนายน 2567 | 20.7                                                         |
|                           | 11-12 มิถุนายน 2567 | 16.2                                                         |
| มาตรฐาน                   |                     | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                              | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 12-13 มิถุนายน 2567          | 18.5                                                         |
|                           | 13-14 มิถุนายน 2567          | 19.3                                                         |
|                           | 14-15 มิถุนายน 2567          | 17.4                                                         |
|                           | 15-16 มิถุนายน 2567          | 12.8                                                         |
|                           | 16-17 มิถุนายน 2567          | 18.0                                                         |
|                           | 17-18 มิถุนายน 2567          | 12.3                                                         |
|                           | 18-19 มิถุนายน 2567          | 19.3                                                         |
|                           | 19-20 มิถุนายน 2567          | 19.8                                                         |
|                           | 20-21 มิถุนายน 2567          | 13.2                                                         |
|                           | 21-22 มิถุนายน 2567          | 18.0                                                         |
|                           | 22-23 มิถุนายน 2567          | 14.5                                                         |
|                           | 23-24 มิถุนายน 2567          | 13.9                                                         |
|                           | 24-25 มิถุนายน 2567          | 16.6                                                         |
|                           | 25-26 มิถุนายน 2567          | 12.5                                                         |
|                           | 26-27 มิถุนายน 2567          | 10.1                                                         |
|                           | 27-28 มิถุนายน 2567          | 13.3                                                         |
|                           | 28-29 มิถุนายน 2567          | 10.5                                                         |
|                           | 29-30 มิถุนายน 2567          | 15.9                                                         |
|                           | 30 มิถุนายน - 1 กรกฎาคม 2567 | 15.4                                                         |
|                           | 1-2 กรกฎาคม 2567             | 12.2                                                         |
|                           | 2-3 กรกฎาคม 2567             | 20.8                                                         |
|                           | 3-4 กรกฎาคม 2567             | 17.8                                                         |
|                           | 4-5 กรกฎาคม 2567             | 13.0                                                         |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2567             | 17.0                                                         |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2567             | 15.0                                                         |
|                           | 7-8 กรกฎาคม 2567             | 10.0                                                         |
|                           | 8-9 กรกฎาคม 2567             | 14.1                                                         |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด               | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                             | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 9-10 กรกฎาคม 2567           | 16.0                                                         |
|                           | 10-11 กรกฎาคม 2567          | 13.7                                                         |
|                           | 11-12 กรกฎาคม 2567          | 14.5                                                         |
|                           | 12-13 กรกฎาคม 2567          | 19.4                                                         |
|                           | 13-14 กรกฎาคม 2567          | 14.1                                                         |
|                           | 14-15 กรกฎาคม 2567          | 15.9                                                         |
|                           | 15-16 กรกฎาคม 2567          | 14.3                                                         |
|                           | 16-17 กรกฎาคม 2567          | 13.2                                                         |
|                           | 17-18 กรกฎาคม 2567          | 16.6                                                         |
|                           | 18-19 กรกฎาคม 2567          | 15.9                                                         |
|                           | 19-20 กรกฎาคม 2567          | 16.7                                                         |
|                           | 20-21 กรกฎาคม 2567          | 15.5                                                         |
|                           | 21-22 กรกฎาคม 2567          | 17.6                                                         |
|                           | 22-23 กรกฎาคม 2567          | 18.8                                                         |
|                           | 23-24 กรกฎาคม 2567          | 21.8                                                         |
|                           | 24-25 กรกฎาคม 2567          | 24.8                                                         |
|                           | 25-26 กรกฎาคม 2567          | 20.6                                                         |
|                           | 26-27 กรกฎาคม 2567          | 17.2                                                         |
|                           | 27-28 กรกฎาคม 2567          | 14.0                                                         |
|                           | 28-29 กรกฎาคม 2567          | 14.0                                                         |
|                           | 29-30 กรกฎาคม 2567          | 15.9                                                         |
|                           | 30-31 กรกฎาคม 2567          | 21.1                                                         |
|                           | 31 กรกฎาคม - 1 สิงหาคม 2567 | 16.5                                                         |
|                           | 1-2 สิงหาคม 2567            | 19.1                                                         |
|                           | 2-3 สิงหาคม 2567            | 17.5                                                         |
|                           | 3-4 สิงหาคม 2567            | 18.1                                                         |
|                           | 4-5 สิงหาคม 2567            | 11.8                                                         |
| มาตรฐาน                   |                             | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด               | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                             | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 5-6 สิงหาคม 2567            | 13.8                                                         |
|                           | 6-7 สิงหาคม 2567            | 16.3                                                         |
|                           | 7-8 สิงหาคม 2567            | 12.4                                                         |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2567            | 15.5                                                         |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2567           | 14.4                                                         |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2567          | 10.8                                                         |
|                           | 11-12 สิงหาคม 2567          | 10.2                                                         |
|                           | 12-13 สิงหาคม 2567          | 9.7                                                          |
|                           | 13-14 สิงหาคม 2567          | 13.2                                                         |
|                           | 14-15 สิงหาคม 2567          | 12.5                                                         |
|                           | 15-16 สิงหาคม 2567          | 12.4                                                         |
|                           | 16-17 สิงหาคม 2567          | 10.0                                                         |
|                           | 17-18 สิงหาคม 2567          | 13.2                                                         |
|                           | 18-19 สิงหาคม 2567          | 10.1                                                         |
|                           | 19-20 สิงหาคม 2567          | 11.4                                                         |
|                           | 20-21 สิงหาคม 2567          | 11.0                                                         |
|                           | 21-22 สิงหาคม 2567          | 15.8                                                         |
|                           | 22-23 สิงหาคม 2567          | 12.4                                                         |
|                           | 23-24 สิงหาคม 2567          | 13.0                                                         |
|                           | 24-25 สิงหาคม 2567          | 14.0                                                         |
|                           | 25-26 สิงหาคม 2567          | 9.8                                                          |
|                           | 26-27 สิงหาคม 2567          | 8.7                                                          |
|                           | 27-28 สิงหาคม 2567          | 10.5                                                         |
|                           | 28-29 สิงหาคม 2567          | 14.4                                                         |
|                           | 29-30 สิงหาคม 2567          | 14.6                                                         |
|                           | 30-31 สิงหาคม 2567          | 7.8                                                          |
|                           | 31 สิงหาคม - 1 กันยายน 2567 | 10.7                                                         |
| มาตรฐาน                   |                             | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด      | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|--------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                    | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 1-2 กันยายน 2567   | 12.2                                                         |
|                           | 2-3 กันยายน 2567   | 11.5                                                         |
|                           | 3-4 กันยายน 2567   | 7.2                                                          |
|                           | 4-5 กันยายน 2567   | 10.3                                                         |
|                           | 5-6 กันยายน 2567   | 9.5                                                          |
|                           | 6-7 กันยายน 2567   | 11.5                                                         |
|                           | 7-8 กันยายน 2567   | 11.1                                                         |
|                           | 8-9 กันยายน 2567   | 12.5                                                         |
|                           | 9-10 กันยายน 2567  | 13.2                                                         |
|                           | 10-11 กันยายน 2567 | 13.6                                                         |
|                           | 11-12 กันยายน 2567 | 8.3                                                          |
|                           | 12-13 กันยายน 2567 | 17.9                                                         |
|                           | 13-14 กันยายน 2567 | 10.3                                                         |
|                           | 14-15 กันยายน 2567 | 10.5                                                         |
|                           | 15-16 กันยายน 2567 | 8.5                                                          |
|                           | 16-17 กันยายน 2567 | 17.3                                                         |
|                           | 17-18 กันยายน 2567 | 12.2                                                         |
|                           | 18-19 กันยายน 2567 | 10.2                                                         |
|                           | 19-20 กันยายน 2567 | 10.7                                                         |
|                           | 20-21 กันยายน 2567 | 12.9                                                         |
|                           | 21-22 กันยายน 2567 | 10.3                                                         |
|                           | 22-23 กันยายน 2567 | 11.3                                                         |
|                           | 23-24 กันยายน 2567 | ไม่สามารถเก็บตัวอย่างได้ เนื่องจากไฟดับ                      |
|                           | 24-25 กันยายน 2567 | 16.9                                                         |
|                           | 25-26 กันยายน 2567 | 13.4                                                         |
|                           | 26-27 กันยายน 2567 | 18.7                                                         |
|                           | 27-28 กันยายน 2567 | 14.5                                                         |
| มาตรฐาน                   |                    | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด              | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|----------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                            | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 28-29 กันยายน 2567         | 13.1                                                         |
|                           | 29-30 กันยายน 2567         | 15.6                                                         |
|                           | 30 กันยายน - 1 ตุลาคม 2567 | 14.2                                                         |
|                           | 1-2 ตุลาคม 2567            | 17.6                                                         |
|                           | 2-3 ตุลาคม 2567            | 13.2                                                         |
|                           | 3-4 ตุลาคม 2567            | 11.0                                                         |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2567            | 9.9                                                          |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2567            | 13.4                                                         |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2567            | 12.0                                                         |
|                           | 7-8 ตุลาคม 2567            | 10.5                                                         |
|                           | 8-9 ตุลาคม 2567            | 14.1                                                         |
|                           | 9-10 ตุลาคม 2567           | 22.0                                                         |
|                           | 10-11 ตุลาคม 2567          | 19.4                                                         |
|                           | 11-12 ตุลาคม 2567          | 9.4                                                          |
|                           | 12-13 ตุลาคม 2567          | 13.0                                                         |
|                           | 13-14 ตุลาคม 2567          | 12.8                                                         |
|                           | 14-15 ตุลาคม 2567          | 14.4                                                         |
|                           | 15-16 ตุลาคม 2567          | 16.1                                                         |
|                           | 16-17 ตุลาคม 2567          | 9.2                                                          |
|                           | 17-18 ตุลาคม 2567          | 12.4                                                         |
|                           | 18-19 ตุลาคม 2567          | 9.6                                                          |
|                           | 19-20 ตุลาคม 2567          | 7.4                                                          |
|                           | 20-21 ตุลาคม 2567          | 11.4                                                         |
|                           | 21-22 ตุลาคม 2567          | 14.5                                                         |
|                           | 22-23 ตุลาคม 2567          | 19.7                                                         |
|                           | 23-24 ตุลาคม 2567          | 17.4                                                         |
|                           | 24-25 ตุลาคม 2567          | 18.3                                                         |
| มาตรฐาน                   |                            | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                              | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 25-26 ตุลาคม 2567            | 17.7                                                         |
|                           | 26-27 ตุลาคม 2567            | 15.0                                                         |
|                           | 27-28 ตุลาคม 2567            | 16.9                                                         |
|                           | 28-29 ตุลาคม 2567            | 12.8                                                         |
|                           | 29-30 ตุลาคม 2567            | 15.4                                                         |
|                           | 30-31 ตุลาคม 2567            | 16.8                                                         |
|                           | 31 ตุลาคม - 1 พฤศจิกายน 2567 | 19.2                                                         |
|                           | 1-2 พฤศจิกายน 2567           | 16.0                                                         |
|                           | 2-3 พฤศจิกายน 2567           | 20.7                                                         |
|                           | 3-4 พฤศจิกายน 2567           | 19.2                                                         |
|                           | 4-5 พฤศจิกายน 2567           | 12.0                                                         |
|                           | 5-6 พฤศจิกายน 2567           | 19.0                                                         |
|                           | 6-7 พฤศจิกายน 2567           | 14.8                                                         |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2567           | 15.2                                                         |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2567           | 13.0                                                         |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2567          | 16.3                                                         |
|                           | 10-11 พฤศจิกายน 2567         | 16.8                                                         |
|                           | 11-12 พฤศจิกายน 2567         | 13.2                                                         |
|                           | 12-13 พฤศจิกายน 2567         | 12.8                                                         |
|                           | 13-14 พฤศจิกายน 2567         | 15.0                                                         |
|                           | 14-15 พฤศจิกายน 2567         | 13.4                                                         |
|                           | 15-16 พฤศจิกายน 2567         | 10.7                                                         |
|                           | 16-17 พฤศจิกายน 2567         | 15.4                                                         |
|                           | 17-18 พฤศจิกายน 2567         | 14.1                                                         |
|                           | 18-19 พฤศจิกายน 2567         | 11.9                                                         |
|                           | 19-20 พฤศจิกายน 2567         | 16.6                                                         |
|                           | 20-21 พฤศจิกายน 2567         | 17.6                                                         |
| มาตรฐาน                   |                              | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด                 | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|-------------------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                               | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 21-22 พฤศจิกายน 2567          | 14.4                                                         |
|                           | 22-23 พฤศจิกายน 2567          | 21.9                                                         |
|                           | 23-24 พฤศจิกายน 2567          | 10.2                                                         |
|                           | 24-25 พฤศจิกายน 2567          | 11.6                                                         |
|                           | 25-26 พฤศจิกายน 2567          | 18.0                                                         |
|                           | 26-27 พฤศจิกายน 2567          | 15.5                                                         |
|                           | 27-28 พฤศจิกายน 2567          | 16.3                                                         |
|                           | 28-29 พฤศจิกายน 2567          | 18.4                                                         |
|                           | 29-30 พฤศจิกายน 2567          | 10.0                                                         |
|                           | 30 พฤศจิกายน - 1 ธันวาคม 2567 | 10.8                                                         |
|                           | 13-14 ธันวาคม 2567            | 14.9                                                         |
|                           | 14-15 ธันวาคม 2567            | 23.1                                                         |
|                           | 15-16 ธันวาคม 2567            | 19.4                                                         |
|                           | 11-12 มกราคม 2568             | 14.0                                                         |
|                           | 12-13 มกราคม 2568             | 22.0                                                         |
|                           | 13-14 มกราคม 2568             | 28.4                                                         |
|                           | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568         | 35.2                                                         |
|                           | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568         | 33.7                                                         |
|                           | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568         | 36.6                                                         |
|                           | 7-8 มีนาคม 2568               | 15.8                                                         |
|                           | 8-9 มีนาคม 2568               | 12.4                                                         |
|                           | 9-10 มีนาคม 2568              | 17.1                                                         |
|                           | 7-8 เมษายน 2568               | 25.5                                                         |
|                           | 8-9 เมษายน 2568               | 23.7                                                         |
|                           | 9-10 เมษายน 2568              | 26.4                                                         |
|                           | 5-6 พฤษภาคม 2568              | 11.1                                                         |
|                           | 6-7 พฤษภาคม 2568              | 14.4                                                         |
|                           | 7-8 พฤษภาคม 2568              | 15.1                                                         |
| มาตรฐาน                   |                               | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                | วันที่ตรวจวัด       | ผลตรวจวัดค่าเฉลี่ย 24 ชั่วโมง<br>(ไม่โครกรัมต่อลูกบาศก์เมตร) |
|---------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------|
|                           |                     | ปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5)               |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ | 6-7 มิถุนายน 2568   | 20.8                                                         |
|                           | 7-8 มิถุนายน 2568   | 24.8                                                         |
|                           | 8-9 มิถุนายน 2568   | 20.7                                                         |
|                           | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 21.3                                                         |
|                           | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 29.0                                                         |
|                           | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 17.5                                                         |
|                           | 8-9 สิงหาคม 2568    | 16.5                                                         |
|                           | 9-10 สิงหาคม 2568   | 16.1                                                         |
|                           | 10-11 สิงหาคม 2568  | 12.4                                                         |
|                           | 6-7 กันยายน 2568    | 27.4                                                         |
|                           | 7-8 กันยายน 2568    | 18.3                                                         |
|                           | 8-9 กันยายน 2568    | 10.2                                                         |
|                           | 4-5 ตุลาคม 2568     | 19.8                                                         |
|                           | 5-6 ตุลาคม 2568     | 11.6                                                         |
|                           | 6-7 ตุลาคม 2568     | 15.8                                                         |
|                           | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 11.4                                                         |
|                           | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 15.1                                                         |
|                           | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 16.4                                                         |
|                           | 5-6 ธันวาคม 2568    | 13.8                                                         |
|                           | 6-7 ธันวาคม 2568    | 18.6                                                         |
|                           | 7-8 ธันวาคม 2568    | 19.3                                                         |
| มาตรฐาน                   |                     | ไม่เกิน 37.5 <sup>1/</sup>                                   |

มาตรฐาน <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เรื่อง กำหนดมาตรฐานฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 2.5 ไมครอน ในบรรยากาศทั่วไป (พ.ศ.2566)

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 28 สิงหาคม 2566         | 3.25        | 3.41         |
|                               | 29 สิงหาคม 2566         | 3.32        | 3.47         |
|                               | 30 สิงหาคม 2566         | 3.17        | 3.23         |
|                               | 16 กันยายน 2566         | 3.83        | 5.66         |
|                               | 17 กันยายน 2566         | 3.93        | 4.76         |
|                               | 18 กันยายน 2566         | 3.99        | 5.09         |
|                               | 12 ตุลาคม 2566          | 4.01        | 6.03         |
|                               | 13 ตุลาคม 2566          | 3.86        | 4.97         |
|                               | 14 ตุลาคม 2566          | 3.63        | 7.54         |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2566    | 1.0186      | 4.07         |
|                               | 15-16 พฤศจิกายน 2566    | 1.0572      | 4.15         |
|                               | 16-17 พฤศจิกายน 2566    | 0.8867      | 4.42         |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2566      | 0.7964      | 4.17         |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2566      | 0.7638      | 4.33         |
|                               | 16-17 ธันวาคม 2566      | 0.7911      | 4.43         |
|                               | 16-17 มกราคม 2567       | 0.6941      | 6.77         |
|                               | 17-18 มกราคม 2567       | 0.7427      | 3.87         |
|                               | 18-19 มกราคม 2567       | 0.7401      | 4.50         |
|                               | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6865      | 2.66         |
|                               | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6525      | 2.82         |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6835      | 2.65         |
|                               | 11-12 มีนาคม 2567       | 0.6202      | 2.95         |
|                               | 12-13 มีนาคม 2567       | 0.6262      | 3.67         |
|                               | 13-14 มีนาคม 2567       | 0.6197      | 2.91         |
|                               | 18-19 เมษายน 2567       | 0.7662      | 3.74         |
| มาตรฐาน                       |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 19-20 เมษายน 2567       | 0.7961      | 3.08         |
|                               | 20-21 เมษายน 2567       | 0.8145      | 3.35         |
|                               | 11-12 พฤษภาคม 2567      | 0.7164      | 3.22         |
|                               | 12-13 พฤษภาคม 2567      | 0.7170      | 2.77         |
|                               | 13-14 พฤษภาคม 2567      | 0.7265      | 2.04         |
|                               | 13-14 มิถุนายน 2567     | 0.6391      | 7.54         |
|                               | 14-15 มิถุนายน 2567     | 0.6133      | 7.40         |
|                               | 15-16 มิถุนายน 2567     | 0.6086      | 6.69         |
|                               | 12-13 กรกฎาคม 2567      | 0.7745      | 11.04        |
|                               | 13-14 กรกฎาคม 2567      | 0.7249      | 7.55         |
|                               | 14-15 กรกฎาคม 2567      | 0.7583      | 7.29         |
|                               | 2-3 สิงหาคม 2567        | 0.9722      | 5.40         |
|                               | 3-4 สิงหาคม 2567        | 0.8691      | 25.16        |
|                               | 4-5 สิงหาคม 2567        | 0.9133      | 19.15        |
|                               | 8-9 กันยายน 2567        | 0.8124      | 20.96        |
|                               | 9-10 กันยายน 2567       | 0.8046      | 22.04        |
|                               | 10-11 กันยายน 2567      | 0.7846      | 28.17        |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2567         | 0.6652      | 5.69         |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2567         | 0.6394      | 4.41         |
|                               | 7-8 ตุลาคม 2567         | 0.6842      | 5.41         |
|                               | 12-13 พฤศจิกายน 2567    | 0.7642      | 7.58         |
|                               | 13-14 พฤศจิกายน 2567    | 0.7454      | 6.99         |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2567    | 0.7751      | 8.45         |
|                               | 13-14 ธันวาคม 2567      | 0.7252      | 6.45         |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2567      | 0.7458      | 5.83         |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2567      | 0.7522      | 5.84         |
| มาตรฐาน                       |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 11-12 มกราคม 2568       | 0.6448      | 4.87         |
|                               | 12-13 มกราคม 2568       | 0.6631      | 4.95         |
|                               | 13-14 มกราคม 2568       | 0.7019      | 4.69         |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.6382      | 6.53         |
|                               | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.6986      | 3.64         |
|                               | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.6848      | 3.75         |
|                               | 7-8 มีนาคม 2568         | 0.9245      | 3.82         |
|                               | 8-9 มีนาคม 2568         | 0.9165      | 5.19         |
|                               | 9-10 มีนาคม 2568        | 0.8945      | 4.78         |
|                               | 7-8 เมษายน 2568         | 0.9974      | 4.91         |
|                               | 8-9 เมษายน 2568         | 0.9819      | 7.07         |
|                               | 9-10 เมษายน 2568        | 1.0923      | 6.91         |
|                               | 5-6 พฤษภาคม 2568        | 0.8776      | 7.02         |
|                               | 6-7 พฤษภาคม 2568        | 0.8846      | 6.03         |
|                               | 7-8 พฤษภาคม 2568        | 0.9016      | 6.57         |
|                               | 6-7 มิถุนายน 2568       | 0.7946      | 5.68         |
|                               | 7-8 มิถุนายน 2568       | 0.7699      | 4.25         |
|                               | 8-9 มิถุนายน 2568       | 0.7415      | 6.30         |
|                               | 4-5 กรกฎาคม 2568        | 0.8124      | 4.64         |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568        | 0.7706      | 5.17         |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568        | 0.7128      | 4.12         |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568        | 0.7246      | 3.77         |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568       | 0.6965      | 3.70         |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568      | 0.7779      | 3.63         |
|                               | 6-7 กันยายน 2568        | 0.8125      | 4.12         |
|                               | 7-8 กันยายน 2568        | 0.7438      | 3.46         |
|                               | 8-9 กันยายน 2568        | 0.8432      | 3.40         |
| มาตรฐาน                       |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 ตุลาคม 2568         | 0.9432      | 3.93         |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568         | 0.8739      | 3.75         |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568         | 0.9756      | 3.65         |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568      | 0.7230      | 4.88         |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568      | 0.7480      | 4.65         |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568     | 0.6763      | 4.79         |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568        | 0.7693      | 3.33         |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568        | 0.7406      | 3.16         |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568        | 0.7348      | 3.34         |
| มาตรฐาน                       |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12 ตุลาคม 2566          | 2.78        | 5.71         |
|                                                       | 13 ตุลาคม 2566          | 2.22        | 4.48         |
|                                                       | 14 ตุลาคม 2566          | 3.01        | 7.06         |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2566    | 0.9939      | 3.50         |
|                                                       | 15-16 พฤศจิกายน 2566    | 0.9697      | 4.45         |
|                                                       | 16-17 พฤศจิกายน 2566    | 0.9824      | 4.20         |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2566      | 0.7572      | 3.99         |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2566      | 0.7623      | 4.26         |
|                                                       | 16-17 ธันวาคม 2566      | 0.7937      | 4.30         |
|                                                       | 16-17 มกราคม 2567       | 0.7347      | 4.51         |
|                                                       | 17-18 มกราคม 2567       | 0.7407      | 5.42         |
|                                                       | 18-19 มกราคม 2567       | 0.7342      | 4.10         |
|                                                       | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6363      | 2.67         |
|                                                       | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6355      | 2.70         |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567   | 0.6456      | 2.71         |
|                                                       | 11-12 มีนาคม 2567       | 0.4987      | 2.81         |
|                                                       | 12-13 มีนาคม 2567       | 0.5047      | 2.67         |
|                                                       | 13-14 มีนาคม 2567       | 0.4982      | 2.74         |
|                                                       | 18-19 เมษายน 2567       | 0.6425      | 3.29         |
|                                                       | 19-20 เมษายน 2567       | 0.6405      | 3.14         |
|                                                       | 20-21 เมษายน 2567       | 0.6365      | 2.70         |
|                                                       | 11-12 พฤษภาคม 2567      | 0.7053      | 1.90         |
|                                                       | 12-13 พฤษภาคม 2567      | 0.7059      | 2.25         |
|                                                       | 13-14 พฤษภาคม 2567      | 0.7154      | 3.23         |
|                                                       | 13-14 มิถุนายน 2567     | 0.6082      | 5.03         |
|                                                       | 14-15 มิถุนายน 2567     | 0.5939      | 5.29         |
|                                                       | 15-16 มิถุนายน 2567     | 0.5806      | 5.19         |
| มาตรฐาน                                               |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 กรกฎาคม 2567      | 0.7185      | 8.06         |
|                                                       | 13-14 กรกฎาคม 2567      | 0.7191      | 7.47         |
|                                                       | 14-15 กรกฎาคม 2567      | 0.7286      | 6.45         |
|                                                       | 2-3 สิงหาคม 2567        | 0.9302      | 4.98         |
|                                                       | 3-4 สิงหาคม 2567        | 0.8271      | 12.67        |
|                                                       | 4-5 สิงหาคม 2567        | 0.8713      | 18.14        |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2567        | 0.7232      | 14.15        |
|                                                       | 9-10 กันยายน 2567       | 0.7651      | 23.88        |
|                                                       | 10-11 กันยายน 2567      | 0.7439      | 18.25        |
|                                                       | 15-16 ตุลาคม 2567       | 0.5804      | 11.16        |
|                                                       | 16-17 ตุลาคม 2567       | 0.5376      | 8.28         |
|                                                       | 17-18 ตุลาคม 2567       | 0.5912      | 13.38        |
|                                                       | 12-13 พฤศจิกายน 2567    | 0.7168      | 8.34         |
|                                                       | 13-14 พฤศจิกายน 2567    | 0.6833      | 8.83         |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2567    | 0.7269      | 7.96         |
|                                                       | 13-14 ธันวาคม 2567      | 0.6866      | 6.26         |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2567      | 0.7235      | 5.46         |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2567      | 0.7018      | 7.22         |
|                                                       | 11-12 มกราคม 2568       | 0.5715      | 5.46         |
|                                                       | 12-13 มกราคม 2568       | 0.5733      | 5.75         |
|                                                       | 13-14 มกราคม 2568       | 0.6032      | 5.76         |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.5860      | 10.82        |
|                                                       | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.5792      | 6.80         |
|                                                       | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568   | 0.6105      | 6.29         |
|                                                       | 7-8 มีนาคม 2568         | 0.8542      | 7.39         |
|                                                       | 8-9 มีนาคม 2568         | 0.8612      | 5.29         |
|                                                       | 9-10 มีนาคม 2568        | 0.8485      | 5.50         |
| มาตรฐาน                                               |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วัน/เดือน/ปี ที่ตรวจวัด | CO<br>(ppm) | THC<br>(ppm) |
|-------------------------------------------------------|-------------------------|-------------|--------------|
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 7-8 เมษายน 2568         | 0.9247      | 5.03         |
|                                                       | 8-9 เมษายน 2568         | 0.9085      | 5.44         |
|                                                       | 9-10 เมษายน 2568        | 0.9743      | 5.20         |
|                                                       | 5-6 พฤษภาคม 2568        | 0.8331      | 6.99         |
|                                                       | 6-7 พฤษภาคม 2568        | 0.8401      | 5.19         |
|                                                       | 7-8 พฤษภาคม 2568        | 0.8274      | 6.40         |
|                                                       | 6-7 มิถุนายน 2568       | 0.7309      | 6.02         |
|                                                       | 7-8 มิถุนายน 2568       | 0.7249      | 5.62         |
|                                                       | 8-9 มิถุนายน 2568       | 0.7350      | 5.52         |
|                                                       | 4-5 กรกฎาคม 2568        | 0.7548      | 4.74         |
|                                                       | 5-6 กรกฎาคม 2568        | 0.7418      | 4.40         |
|                                                       | 6-7 กรกฎาคม 2568        | 0.6932      | 5.59         |
|                                                       | 8-9 สิงหาคม 2568        | 0.7015      | 3.71         |
|                                                       | 9-10 สิงหาคม 2568       | 0.6841      | 3.71         |
|                                                       | 10-11 สิงหาคม 2568      | 0.7312      | 3.76         |
|                                                       | 6-7 กันยายน 2568        | 0.7631      | 3.25         |
|                                                       | 7-8 กันยายน 2568        | 0.7142      | 3.19         |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2568        | 0.7713      | 3.41         |
|                                                       | 4-5 ตุลาคม 2568         | 0.8370      | 3.86         |
|                                                       | 5-6 ตุลาคม 2568         | 0.7956      | 3.89         |
|                                                       | 6-7 ตุลาคม 2568         | 0.8546      | 3.84         |
|                                                       | 7-8 พฤศจิกายน 2568      | 0.7124      | 4.67         |
|                                                       | 8-9 พฤศจิกายน 2568      | 0.6991      | 4.96         |
|                                                       | 9-10 พฤศจิกายน 2568     | 0.6841      | 5.59         |
|                                                       | 5-6 ธันวาคม 2568        | 0.7224      | 3.30         |
|                                                       | 6-7 ธันวาคม 2568        | 0.6948      | 3.30         |
|                                                       | 7-8 ธันวาคม 2568        | 0.7025      | 3.28         |
| มาตรฐาน                                               |                         | ไม่เกิน 30  | -            |

มาตรฐาน : ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 10 (พ.ศ.2538) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

หมายเหตุ : - ไม่มีมาตรฐานกำหนดในประเทศไทย

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 28-29 สิงหาคม 2566    | 0.0071                                                          | 0.0091                     |
|                               | 29-30 สิงหาคม 2566    | 0.0069                                                          | 0.0086                     |
|                               | 30-31 สิงหาคม 2566    | 0.0068                                                          | 0.0078                     |
|                               | 16-17 กันยายน 2566    | 0.0066                                                          | 0.0093                     |
|                               | 17-18 กันยายน 2566    | 0.0068                                                          | 0.0091                     |
|                               | 18-19 กันยายน 2566    | 0.0069                                                          | 0.0096                     |
|                               | 12-13 ตุลาคม 2566     | 0.0059                                                          | 0.0079                     |
|                               | 13-14 ตุลาคม 2566     | 0.0060                                                          | 0.0084                     |
|                               | 14-15 ตุลาคม 2566     | 0.0063                                                          | 0.0087                     |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 0.0059                                                          | 0.0085                     |
|                               | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 0.0057                                                          | 0.0087                     |
|                               | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 0.0059                                                          | 0.0088                     |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2566    | 0.0066                                                          | 0.0080                     |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2566    | 0.0065                                                          | 0.0079                     |
|                               | 16-17 ธันวาคม 2566    | 0.0065                                                          | 0.0079                     |
|                               | 16-17 มกราคม 2567     | 0.0064                                                          | 0.0074                     |
|                               | 17-18 มกราคม 2567     | 0.0063                                                          | 0.0072                     |
|                               | 18-19 มกราคม 2567     | 0.0065                                                          | 0.0075                     |
|                               | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0052                                                          | 0.0069                     |
|                               | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0048                                                          | 0.0070                     |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0048                                                          | 0.0058                     |
|                               | 11-12 มีนาคม 2567     | 0.0070                                                          | 0.0086                     |
|                               | 12-13 มีนาคม 2567     | 0.0067                                                          | 0.0077                     |
|                               | 13-14 มีนาคม 2567     | 0.0065                                                          | 0.0088                     |
|                               | 18-19 เมษายน 2567     | 0.0060                                                          | 0.0077                     |
| มาตรฐาน                       |                       | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด        | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                      | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 19-20 เมษายน 2567    | 0.0062                                                          | 0.0079                     |
|                               | 20-21 เมษายน 2567    | 0.0062                                                          | 0.0081                     |
|                               | 11-12 พฤษภาคม 2567   | 0.0057                                                          | 0.0072                     |
|                               | 12-13 พฤษภาคม 2567   | 0.0055                                                          | 0.0076                     |
|                               | 13-14 พฤษภาคม 2567   | 0.0056                                                          | 0.0074                     |
|                               | 13-14 มิถุนายน 2567  | 0.0055                                                          | 0.0077                     |
|                               | 14-15 มิถุนายน 2567  | 0.0054                                                          | 0.0078                     |
|                               | 15-16 มิถุนายน 2567  | 0.0056                                                          | 0.0079                     |
|                               | 12-13 กรกฎาคม 2567   | 0.0052                                                          | 0.0078                     |
|                               | 13-14 กรกฎาคม 2567   | 0.0050                                                          | 0.0078                     |
|                               | 14-15 กรกฎาคม 2567   | 0.0049                                                          | 0.0073                     |
|                               | 2-3 สิงหาคม 2567     | 0.0061                                                          | 0.0080                     |
|                               | 3-4 สิงหาคม 2567     | 0.0062                                                          | 0.0079                     |
|                               | 4-5 สิงหาคม 2567     | 0.0064                                                          | 0.0079                     |
|                               | 8-9 กันยายน 2567     | 0.0061                                                          | 0.0076                     |
|                               | 9-10 กันยายน 2567    | 0.0056                                                          | 0.0078                     |
|                               | 10-11 กันยายน 2567   | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2567      | 0.0058                                                          | 0.0078                     |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2567      | 0.0056                                                          | 0.0076                     |
|                               | 7-8 ตุลาคม 2567      | 0.0059                                                          | 0.0079                     |
|                               | 12-13 พฤศจิกายน 2567 | 0.0059                                                          | 0.0076                     |
|                               | 13-14 พฤศจิกายน 2567 | 0.0057                                                          | 0.0079                     |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2567 | 0.0058                                                          | 0.0074                     |
|                               | 13-14 ธันวาคม 2567   | 0.0059                                                          | 0.0076                     |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2567   | 0.0055                                                          | 0.0078                     |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2567   | 0.0056                                                          | 0.0076                     |
| มาตรฐาน                       |                      | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 11-12 มกราคม 2568     | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                               | 12-13 มกราคม 2568     | 0.0057                                                          | 0.0078                     |
|                               | 13-14 มกราคม 2568     | 0.0058                                                          | 0.0077                     |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0060                                                          | 0.0078                     |
|                               | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0056                                                          | 0.0073                     |
|                               | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0059                                                          | 0.0079                     |
|                               | 7-8 มีนาคม 2568       | 0.0062                                                          | 0.0089                     |
|                               | 8-9 มีนาคม 2568       | 0.0061                                                          | 0.0088                     |
|                               | 9-10 มีนาคม 2568      | 0.0060                                                          | 0.0089                     |
|                               | 7-8 เมษายน 2568       | 0.0063                                                          | 0.0077                     |
|                               | 8-9 เมษายน 2568       | 0.0062                                                          | 0.0079                     |
|                               | 9-10 เมษายน 2568      | 0.0063                                                          | 0.0076                     |
|                               | 5-6 พฤษภาคม 2568      | 0.0062                                                          | 0.0088                     |
|                               | 6-7 พฤษภาคม 2568      | 0.0061                                                          | 0.0090                     |
|                               | 7-8 พฤษภาคม 2568      | 0.0060                                                          | 0.0089                     |
|                               | 6-7 มิถุนายน 2568     | 0.0064                                                          | 0.0089                     |
|                               | 7-8 มิถุนายน 2568     | 0.0063                                                          | 0.0084                     |
|                               | 8-9 มิถุนายน 2568     | 0.0061                                                          | 0.0086                     |
|                               | 4-5 กรกฎาคม 2568      | 0.0065                                                          | 0.0088                     |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568      | 0.0064                                                          | 0.0089                     |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568      | 0.0060                                                          | 0.0084                     |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568      | 0.0062                                                          | 0.0077                     |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568     | 0.0056                                                          | 0.0079                     |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568    | 0.0058                                                          | 0.0072                     |
|                               | 6-7 กันยายน 2568      | 0.0062                                                          | 0.0089                     |
|                               | 7-8 กันยายน 2568      | 0.0058                                                          | 0.0082                     |
|                               | 8-9 กันยายน 2568      | 0.0064                                                          | 0.0087                     |
| มาตรฐาน                       |                       | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0061                                                          | 0.0079                     |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0059                                                          | 0.0075                     |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0063                                                          | 0.0077                     |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0060                                                          | 0.0075                     |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0056                                                          | 0.0078                     |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0054                                                          | 0.0076                     |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0060                                                          | 0.0077                     |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0057                                                          | 0.0076                     |
| มาตรฐาน                       |                     | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 ตุลาคม 2566     | 0.0051                                                          | 0.0074                     |
|                                                       | 13-14 ตุลาคม 2566     | 0.0052                                                          | 0.0072                     |
|                                                       | 14-15 ตุลาคม 2566     | 0.0054                                                          | 0.0073                     |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 0.0055                                                          | 0.0075                     |
|                                                       | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 0.0058                                                          | 0.0078                     |
|                                                       | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 0.0050                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2566    | 0.0046                                                          | 0.0059                     |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2566    | 0.0045                                                          | 0.0058                     |
|                                                       | 16-17 ธันวาคม 2566    | 0.0045                                                          | 0.0057                     |
|                                                       | 16-17 มกราคม 2567     | 0.0046                                                          | 0.0055                     |
|                                                       | 17-18 มกราคม 2567     | 0.0044                                                          | 0.0053                     |
|                                                       | 18-19 มกราคม 2567     | 0.0045                                                          | 0.0054                     |
|                                                       | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0031                                                          | 0.0048                     |
|                                                       | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0026                                                          | 0.0049                     |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0027                                                          | 0.0045                     |
|                                                       | 11-12 มีนาคม 2567     | 0.0055                                                          | 0.0071                     |
|                                                       | 12-13 มีนาคม 2567     | 0.0052                                                          | 0.0067                     |
|                                                       | 13-14 มีนาคม 2567     | 0.0049                                                          | 0.0072                     |
|                                                       | 18-19 เมษายน 2567     | 0.0054                                                          | 0.0079                     |
|                                                       | 19-20 เมษายน 2567     | 0.0056                                                          | 0.0078                     |
|                                                       | 20-21 เมษายน 2567     | 0.0055                                                          | 0.0076                     |
|                                                       | 11-12 พฤษภาคม 2567    | 0.0031                                                          | 0.0047                     |
|                                                       | 12-13 พฤษภาคม 2567    | 0.0030                                                          | 0.0047                     |
|                                                       | 13-14 พฤษภาคม 2567    | 0.0029                                                          | 0.0049                     |
|                                                       | 13-14 มิถุนายน 2567   | 0.0039                                                          | 0.0059                     |
|                                                       | 14-15 มิถุนายน 2567   | 0.0038                                                          | 0.0056                     |
|                                                       | 15-16 มิถุนายน 2567   | 0.0040                                                          | 0.0058                     |
| มาตรฐาน                                               |                       | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 กรกฎาคม 2567    | 0.0048                                                          | 0.0072                     |
|                                                       | 13-14 กรกฎาคม 2567    | 0.0046                                                          | 0.0074                     |
|                                                       | 14-15 กรกฎาคม 2567    | 0.0045                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 2-3 สิงหาคม 2567      | 0.0056                                                          | 0.0079                     |
|                                                       | 3-4 สิงหาคม 2567      | 0.0056                                                          | 0.0078                     |
|                                                       | 4-5 สิงหาคม 2567      | 0.0055                                                          | 0.0076                     |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2567      | 0.0050                                                          | 0.0066                     |
|                                                       | 9-10 กันยายน 2567     | 0.0048                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 10-11 กันยายน 2567    | 0.0049                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 15-16 ตุลาคม 2567     | 0.0049                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 16-17 ตุลาคม 2567     | 0.0047                                                          | 0.0066                     |
|                                                       | 17-18 ตุลาคม 2567     | 0.0048                                                          | 0.0064                     |
|                                                       | 12-13 พฤศจิกายน 2567  | 0.0051                                                          | 0.0070                     |
|                                                       | 13-14 พฤศจิกายน 2567  | 0.0050                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2567  | 0.0049                                                          | 0.0067                     |
|                                                       | 13-14 ธันวาคม 2567    | 0.0047                                                          | 0.0063                     |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2567    | 0.0044                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2567    | 0.0043                                                          | 0.0064                     |
|                                                       | 11-12 มกราคม 2568     | 0.0049                                                          | 0.0064                     |
|                                                       | 12-13 มกราคม 2568     | 0.0051                                                          | 0.0067                     |
|                                                       | 13-14 มกราคม 2568     | 0.0050                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0047                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0045                                                          | 0.0060                     |
|                                                       | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0049                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 7-8 มีนาคม 2568       | 0.0050                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 8-9 มีนาคม 2568       | 0.0047                                                          | 0.0070                     |
|                                                       | 9-10 มีนาคม 2568      | 0.0049                                                          | 0.0068                     |
| มาตรฐาน                                               |                       | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO <sub>2</sub> ) (ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------------------------------|---------------------|-----------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                                                       |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                               | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 7-8 เมษายน 2568     | 0.0054                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 8-9 เมษายน 2568     | 0.0054                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 9-10 เมษายน 2568    | 0.0057                                                          | 0.0071                     |
|                                                       | 5-6 พฤษภาคม 2568    | 0.0051                                                          | 0.0066                     |
|                                                       | 6-7 พฤษภาคม 2568    | 0.0052                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 7-8 พฤษภาคม 2568    | 0.0054                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 6-7 มิถุนายน 2568   | 0.0053                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 7-8 มิถุนายน 2568   | 0.0051                                                          | 0.0069                     |
|                                                       | 8-9 มิถุนายน 2568   | 0.0052                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0051                                                          | 0.0067                     |
|                                                       | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0050                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0049                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0048                                                          | 0.0066                     |
|                                                       | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0044                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0046                                                          | 0.0064                     |
|                                                       | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0051                                                          | 0.0070                     |
|                                                       | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0050                                                          | 0.0068                     |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0055                                                          | 0.0071                     |
|                                                       | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0056                                                          | 0.0074                     |
|                                                       | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0053                                                          | 0.0070                     |
|                                                       | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0058                                                          | 0.0075                     |
|                                                       | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0047                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0043                                                          | 0.0064                     |
|                                                       | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0044                                                          | 0.0061                     |
|                                                       | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0048                                                          | 0.0063                     |
|                                                       | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0046                                                          | 0.0065                     |
|                                                       | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0045                                                          | 0.0062                     |
| มาตรฐาน                                               |                     | ไม่เกิน 0.12 <sup>1/</sup>                                      | ไม่เกิน 0.30 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 24 (พ.ศ.2547) เรื่อง กำหนดมาตรฐานคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป

<sup>2/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 21 (พ.ศ.2544) เรื่องกำหนดมาตรฐานค่าก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไปในเวลา 1 ชั่วโมง

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 28-29 สิงหาคม 2566    | 0.0135                                                             | 0.0152                    |
|                               | 29-30 สิงหาคม 2566    | 0.0137                                                             | 0.0156                    |
|                               | 30-31 สิงหาคม 2566    | 0.0134                                                             | 0.0153                    |
|                               | 16-17 กันยายน 2566    | 0.0132                                                             | 0.0163                    |
|                               | 17-18 กันยายน 2566    | 0.0130                                                             | 0.0163                    |
|                               | 18-19 กันยายน 2566    | 0.0131                                                             | 0.0166                    |
|                               | 12-13 ตุลาคม 2566     | 0.0131                                                             | 0.0149                    |
|                               | 13-14 ตุลาคม 2566     | 0.0130                                                             | 0.0145                    |
|                               | 14-15 ตุลาคม 2566     | 0.0128                                                             | 0.0148                    |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 0.0147                                                             | 0.0170                    |
|                               | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 0.0145                                                             | 0.0169                    |
|                               | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 0.0141                                                             | 0.0170                    |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2566    | 0.0149                                                             | 0.0162                    |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2566    | 0.0150                                                             | 0.0163                    |
|                               | 16-17 ธันวาคม 2566    | 0.0151                                                             | 0.0166                    |
|                               | 16-17 มกราคม 2567     | 0.0146                                                             | 0.0155                    |
|                               | 17-18 มกราคม 2567     | 0.0146                                                             | 0.0153                    |
|                               | 18-19 มกราคม 2567     | 0.0145                                                             | 0.0154                    |
|                               | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0141                                                             | 0.0159                    |
|                               | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0127                                                             | 0.0148                    |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0121                                                             | 0.0141                    |
|                               | 11-12 มีนาคม 2567     | 0.0143                                                             | 0.0162                    |
|                               | 12-13 มีนาคม 2567     | 0.0138                                                             | 0.0159                    |
|                               | 13-14 มีนาคม 2567     | 0.0140                                                             | 0.0160                    |
|                               | 18-19 เมษายน 2567     | 0.0116                                                             | 0.0134                    |
|                               | 19-20 เมษายน 2567     | 0.0117                                                             | 0.0136                    |
| มาตรฐาน                       |                       | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>U</sup> |

มาตรฐาน : <sup>U</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด        | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------|----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                      | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 20-21 เมษายน 2567    | 0.0115                                                             | 0.0134                    |
|                               | 11-12 พฤษภาคม 2567   | 0.0136                                                             | 0.0157                    |
|                               | 12-13 พฤษภาคม 2567   | 0.0134                                                             | 0.0156                    |
|                               | 13-14 พฤษภาคม 2567   | 0.0133                                                             | 0.0155                    |
|                               | 13-14 มิถุนายน 2567  | 0.0126                                                             | 0.0147                    |
|                               | 14-15 มิถุนายน 2567  | 0.0125                                                             | 0.0148                    |
|                               | 15-16 มิถุนายน 2567  | 0.0124                                                             | 0.0146                    |
|                               | 12-13 กรกฎาคม 2567   | 0.0126                                                             | 0.0157                    |
|                               | 13-14 กรกฎาคม 2567   | 0.0125                                                             | 0.0159                    |
|                               | 14-15 กรกฎาคม 2567   | 0.0124                                                             | 0.0158                    |
|                               | 2-3 สิงหาคม 2567     | 0.0114                                                             | 0.0132                    |
|                               | 3-4 สิงหาคม 2567     | 0.0116                                                             | 0.0137                    |
|                               | 4-5 สิงหาคม 2567     | 0.0117                                                             | 0.0136                    |
|                               | 8-9 กันยายน 2567     | 0.0140                                                             | 0.0158                    |
|                               | 9-10 กันยายน 2567    | 0.0136                                                             | 0.0156                    |
|                               | 10-11 กันยายน 2567   | 0.0134                                                             | 0.0157                    |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2567      | 0.0124                                                             | 0.0149                    |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2567      | 0.0121                                                             | 0.0147                    |
|                               | 7-8 ตุลาคม 2567      | 0.0123                                                             | 0.0145                    |
|                               | 12-13 พฤศจิกายน 2567 | 0.0129                                                             | 0.0157                    |
|                               | 13-14 พฤศจิกายน 2567 | 0.0131                                                             | 0.0156                    |
|                               | 14-15 พฤศจิกายน 2567 | 0.0133                                                             | 0.0158                    |
|                               | 13-14 ธันวาคม 2567   | 0.0141                                                             | 0.0158                    |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2567   | 0.0136                                                             | 0.0156                    |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2567   | 0.0133                                                             | 0.0153                    |
| มาตรฐาน                       |                      | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>1</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                               |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 11-12 มกราคม 2568     | 0.0124                                                             | 0.0146                    |
|                               | 12-13 มกราคม 2568     | 0.0125                                                             | 0.0145                    |
|                               | 13-14 มกราคม 2568     | 0.0128                                                             | 0.0148                    |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0122                                                             | 0.0142                    |
|                               | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0123                                                             | 0.0145                    |
|                               | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0126                                                             | 0.0150                    |
|                               | 7-8 มีนาคม 2568       | 0.0131                                                             | 0.0150                    |
|                               | 8-9 มีนาคม 2568       | 0.0132                                                             | 0.0155                    |
|                               | 9-10 มีนาคม 2568      | 0.0129                                                             | 0.0159                    |
|                               | 7-8 เมษายน 2568       | 0.0123                                                             | 0.0146                    |
|                               | 8-9 เมษายน 2568       | 0.0125                                                             | 0.0147                    |
|                               | 9-10 เมษายน 2568      | 0.0124                                                             | 0.0148                    |
|                               | 5-6 พฤษภาคม 2568      | 0.0131                                                             | 0.0155                    |
|                               | 6-7 พฤษภาคม 2568      | 0.0130                                                             | 0.0159                    |
|                               | 7-8 พฤษภาคม 2568      | 0.0133                                                             | 0.0160                    |
|                               | 6-7 มิถุนายน 2568     | 0.0135                                                             | 0.0158                    |
|                               | 7-8 มิถุนายน 2568     | 0.0133                                                             | 0.0155                    |
|                               | 8-9 มิถุนายน 2568     | 0.0130                                                             | 0.0159                    |
|                               | 4-5 กรกฎาคม 2568      | 0.0133                                                             | 0.0155                    |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568      | 0.0132                                                             | 0.0158                    |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568      | 0.0130                                                             | 0.0150                    |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568      | 0.0140                                                             | 0.0159                    |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568     | 0.0131                                                             | 0.0156                    |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568    | 0.0133                                                             | 0.0152                    |
|                               | 6-7 กันยายน 2568      | 0.0129                                                             | 0.0159                    |
|                               | 7-8 กันยายน 2568      | 0.0126                                                             | 0.0155                    |
|                               | 8-9 กันยายน 2568      | 0.0130                                                             | 0.0159                    |
| มาตรฐาน                       |                       | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>u</sup> |

มาตรฐาน : <sup>u</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                            |
|-------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|----------------------------|
|                               |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด     |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0115                                                             | 0.0137                     |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0114                                                             | 0.0135                     |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0117                                                             | 0.0140                     |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0149                                                             | 0.0166                     |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0150                                                             | 0.0167                     |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0147                                                             | 0.0169                     |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0142                                                             | 0.0158                     |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0139                                                             | 0.0155                     |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0134                                                             | 0.0153                     |
| มาตรฐาน                       |                     | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>1/</sup> |

มาตรฐาน : <sup>1/</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 ตุลาคม 2566     | 0.0114                                                             | 0.0144                    |
|                                                       | 13-14 ตุลาคม 2566     | 0.0115                                                             | 0.0142                    |
|                                                       | 14-15 ตุลาคม 2566     | 0.0118                                                             | 0.0145                    |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 0.0139                                                             | 0.0156                    |
|                                                       | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 0.0138                                                             | 0.0159                    |
|                                                       | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 0.0140                                                             | 0.0158                    |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2566    | 0.0126                                                             | 0.0140                    |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2566    | 0.0125                                                             | 0.0139                    |
|                                                       | 16-17 ธันวาคม 2566    | 0.0125                                                             | 0.0140                    |
|                                                       | 16-17 มกราคม 2567     | 0.0124                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 17-18 มกราคม 2567     | 0.0125                                                             | 0.0134                    |
|                                                       | 18-19 มกราคม 2567     | 0.0125                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0120                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0106                                                             | 0.0127                    |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 0.0100                                                             | 0.0119                    |
|                                                       | 11-12 มีนาคม 2567     | 0.0114                                                             | 0.0133                    |
|                                                       | 12-13 มีนาคม 2567     | 0.0109                                                             | 0.0128                    |
|                                                       | 13-14 มีนาคม 2567     | 0.0111                                                             | 0.0131                    |
|                                                       | 18-19 เมษายน 2567     | 0.0105                                                             | 0.0124                    |
|                                                       | 19-20 เมษายน 2567     | 0.0107                                                             | 0.0125                    |
|                                                       | 20-21 เมษายน 2567     | 0.0104                                                             | 0.0124                    |
|                                                       | 11-12 พฤษภาคม 2567    | 0.0111                                                             | 0.0123                    |
|                                                       | 12-13 พฤษภาคม 2567    | 0.0109                                                             | 0.0121                    |
|                                                       | 13-14 พฤษภาคม 2567    | 0.0107                                                             | 0.0122                    |
|                                                       | 13-14 มิถุนายน 2567   | 0.0114                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 14-15 มิถุนายน 2567   | 0.0114                                                             | 0.0133                    |
|                                                       | 15-16 มิถุนายน 2567   | 0.0112                                                             | 0.0133                    |
| มาตรฐาน                                               |                       | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>u</sup> |

มาตรฐาน : <sup>u</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป

ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568


| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       |                       | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 12-13 กรกฎาคม 2567    | 0.0115                                                             | 0.0149                    |
|                                                       | 13-14 กรกฎาคม 2567    | 0.0114                                                             | 0.0146                    |
|                                                       | 14-15 กรกฎาคม 2567    | 0.0113                                                             | 0.0148                    |
|                                                       | 2-3 สิงหาคม 2567      | 0.0105                                                             | 0.0129                    |
|                                                       | 3-4 สิงหาคม 2567      | 0.0107                                                             | 0.0123                    |
|                                                       | 4-5 สิงหาคม 2567      | 0.0105                                                             | 0.0123                    |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2567      | 0.0129                                                             | 0.0145                    |
|                                                       | 9-10 กันยายน 2567     | 0.0124                                                             | 0.0149                    |
|                                                       | 10-11 กันยายน 2567    | 0.0126                                                             | 0.0143                    |
|                                                       | 15-16 ตุลาคม 2567     | 0.0115                                                             | 0.0138                    |
|                                                       | 16-17 ตุลาคม 2567     | 0.0112                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 17-18 ตุลาคม 2567     | 0.0113                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 12-13 พฤศจิกายน 2567  | 0.0115                                                             | 0.0134                    |
|                                                       | 13-14 พฤศจิกายน 2567  | 0.0114                                                             | 0.0136                    |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2567  | 0.0112                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 13-14 ธันวาคม 2567    | 0.0130                                                             | 0.0147                    |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2567    | 0.0125                                                             | 0.0142                    |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2567    | 0.0122                                                             | 0.0141                    |
|                                                       | 11-12 มกราคม 2568     | 0.0116                                                             | 0.0134                    |
|                                                       | 12-13 มกราคม 2568     | 0.0115                                                             | 0.0136                    |
|                                                       | 13-14 มกราคม 2568     | 0.0117                                                             | 0.0140                    |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0114                                                             | 0.0138                    |
|                                                       | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0111                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 0.0115                                                             | 0.0140                    |
|                                                       | 7-8 มีนาคม 2568       | 0.0113                                                             | 0.0134                    |
|                                                       | 8-9 มีนาคม 2568       | 0.0112                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 9-10 มีนาคม 2568      | 0.0111                                                             | 0.0134                    |
| มาตรฐาน                                               |                       | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>u</sup> |

มาตรฐาน : <sup>u</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป


ตารางที่ 4.4-2 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด       | ปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO <sub>2</sub> )<br>(ส่วนในล้านส่วน) |                           |
|-------------------------------------------------------|---------------------|--------------------------------------------------------------------|---------------------------|
|                                                       |                     | เฉลี่ย 24 ชั่วโมง                                                  | เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด    |
| บริเวณภายในโรงเรียน<br>นานาชาติคิงส์คอลเลจ<br>กรุงเทพ | 7-8 เมษายน 2568     | 0.0107                                                             | 0.0128                    |
|                                                       | 8-9 เมษายน 2568     | 0.0106                                                             | 0.0127                    |
|                                                       | 9-10 เมษายน 2568    | 0.0108                                                             | 0.0126                    |
|                                                       | 5-6 พฤษภาคม 2568    | 0.0117                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 6-7 พฤษภาคม 2568    | 0.0116                                                             | 0.0139                    |
|                                                       | 7-8 พฤษภาคม 2568    | 0.0114                                                             | 0.0135                    |
|                                                       | 6-7 มิถุนายน 2568   | 0.0115                                                             | 0.0136                    |
|                                                       | 7-8 มิถุนายน 2568   | 0.0113                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 8-9 มิถุนายน 2568   | 0.0117                                                             | 0.0134                    |
|                                                       | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 0.0118                                                             | 0.0139                    |
|                                                       | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 0.0117                                                             | 0.0138                    |
|                                                       | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 0.0115                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 8-9 สิงหาคม 2568    | 0.0128                                                             | 0.0144                    |
|                                                       | 9-10 สิงหาคม 2568   | 0.0122                                                             | 0.0142                    |
|                                                       | 10-11 สิงหาคม 2568  | 0.0124                                                             | 0.0146                    |
|                                                       | 6-7 กันยายน 2568    | 0.0116                                                             | 0.0139                    |
|                                                       | 7-8 กันยายน 2568    | 0.0112                                                             | 0.0136                    |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2568    | 0.0115                                                             | 0.0137                    |
|                                                       | 4-5 ตุลาคม 2568     | 0.0107                                                             | 0.0129                    |
|                                                       | 5-6 ตุลาคม 2568     | 0.0105                                                             | 0.0126                    |
|                                                       | 6-7 ตุลาคม 2568     | 0.0108                                                             | 0.0127                    |
|                                                       | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 0.0131                                                             | 0.0155                    |
|                                                       | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 0.0130                                                             | 0.0151                    |
|                                                       | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 0.0125                                                             | 0.0150                    |
|                                                       | 5-6 ธันวาคม 2568    | 0.0131                                                             | 0.0146                    |
|                                                       | 6-7 ธันวาคม 2568    | 0.0126                                                             | 0.0145                    |
|                                                       | 7-8 ธันวาคม 2568    | 0.0123                                                             | 0.0142                    |
| มาตรฐาน                                               |                     | -                                                                  | ไม่เกิน 0.17 <sup>u</sup> |


มาตรฐาน : <sup>u</sup>ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 33 (พ.ศ.2552) เรื่อง กำหนดมาตรฐานค่าก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์  
ในบรรยากาศโดยทั่วไป




รูปที่ 4.4-16 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-16 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองรวม (TSP) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-17 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-17 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดไม่เกิน 10 ไมครอน (PM-10) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-18 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณฝุ่นละอองขนาดเล็กไม่เกิน 2.5 ไมครอน (PM-2.5) บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568





รูปที่ 4.4-19 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-19 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์ (CO) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-20 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 24 ชั่วโมง  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568






รูปที่ 4.4-21 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซซัลเฟอร์ไดออกไซด์ (SO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-22 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-22 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณก๊าซไนโตรเจนไดออกไซด์ (NO<sub>2</sub>) เฉลี่ย 1 ชั่วโมงสูงสุด  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-23 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดปริมาณไฮโดรคาร์บอน (THC)  
ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568



#### 4.4.2 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป

##### 4.4.2.1 ผลตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq, 24 \text{ hr.}}$ ) ระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ ) ระดับเสียงเปอร์เซ็นต์ไทล์ที่ 90 ( $L_{90}$ ) และระดับเสียงรบกวน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัด จำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอตเลจ พบว่ามีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด ตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ.2540) เรื่องกำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไปที่กำหนดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ไว้ไม่เกิน 70 เดซิเบลเอ และระดับเสียงสูงสุดไม่เกิน 115 เดซิเบลเอ และตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ.2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวนที่กำหนดระดับเสียงรบกวนไว้ไม่เกิน 10 เดซิเบลเอ และประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565 แสดงรายละเอียดผลการตรวจวัดดังตารางที่ 4.4-3 รูปที่ 4.4-24 ถึงรูปที่ 4.4-29 และการตรวจวัดระดับเสียงแสดงดังภาพที่ 4.4-2

ตารางที่ 4.4-3 ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                       |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                     | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq} 24 \text{ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 67.3                                                       | 100.8                             | 52.6                                                | 9.9                      |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 64.8                                                       | 94.7                              | 41.6                                                | 8.5                      |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 63.5                                                       | 102.5                             | 51.3                                                | 9.7                      |
|                               | 8-9 สิงหาคม 2568    | 66.1                                                       | 95.4                              | 50.6                                                | 9.9                      |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568   | 66.1                                                       | 93.6                              | 47.3                                                | 9.4                      |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568  | 60.4                                                       | 102.7                             | 46.1                                                | 7.9                      |
|                               | 6-7 กันยายน 2568    | 67.8                                                       | 97.5                              | 48.1                                                | 9.6                      |
|                               | 7-8 กันยายน 2568    | 66.5                                                       | 95.8                              | 49.4                                                | 9.3                      |
|                               | 8-9 กันยายน 2568    | 64.4                                                       | 98.0                              | 53.2                                                | 9.8                      |
|                               | 4-5 ตุลาคม 2568     | 65.7                                                       | 97.8                              | 53.5                                                | 6.5                      |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 67.3                                                       | 97.6                              | 53.9                                                | 9.2                      |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 66.6                                                       | 99.8                              | 56.0                                                | 6.8                      |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 62.2                                                       | 97.2                              | 48.8                                                | 7.5                      |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 64.0                                                       | 94.4                              | 42.2                                                | 8.5                      |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 57.2                                                       | 97.7                              | 49.5                                                | 5.9                      |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 65.8                                                       | 101.4                             | 48.7                                                | 9.5                      |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 59.2                                                       | 96.3                              | 49.3                                                | 6.1                      |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 58.4                                                       | 97.7                              | 48.6                                                | 2.8                      |
| มาตรฐาน                       |                     | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                                   | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-3 (ต่อ) ผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568


| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด       | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                     | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายใน<br>โรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 59.0                                                 | 94.7                              | 46.2                                                | 6.6                      |
|                                                       | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 55.1                                                 | 85.4                              | 47.4                                                | 3.8                      |
|                                                       | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 56.4                                                 | 82.8                              | 44.7                                                | 4.7                      |
|                                                       | 8-9 สิงหาคม 2568    | 64.2                                                 | 103.9                             | 51.6                                                | 6.5                      |
|                                                       | 9-10 สิงหาคม 2568   | 63.9                                                 | 92.0                              | 52.7                                                | 5.8                      |
|                                                       | 10-11 สิงหาคม 2568  | 62.9                                                 | 96.1                              | 52.9                                                | 3.0                      |
|                                                       | 6-7 กันยายน 2568    | 62.0                                                 | 101.7                             | 53.0                                                | 7.6                      |
|                                                       | 7-8 กันยายน 2568    | 58.3                                                 | 86.8                              | 47.4                                                | 2.6                      |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2568    | 60.2                                                 | 83.6                              | 47.6                                                | 2.9                      |
|                                                       | 4-5 ตุลาคม 2568     | 65.1                                                 | 88.9                              | 57.2                                                | 8.9                      |
|                                                       | 5-6 ตุลาคม 2568     | 64.3                                                 | 99.4                              | 57.0                                                | 6.0                      |
|                                                       | 6-7 ตุลาคม 2568     | 64.0                                                 | 90.4                              | 54.6                                                | 7.8                      |
|                                                       | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 63.3                                                 | 93.1                              | 44.7                                                | 3.7                      |
|                                                       | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 62.3                                                 | 93.0                              | 49.3                                                | 5.8                      |
|                                                       | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 59.6                                                 | 94.0                              | 48.7                                                | 5.0                      |
|                                                       | 5-6 ธันวาคม 2568    | 62.2                                                 | 95.6                              | 47.4                                                | 9.1                      |
|                                                       | 6-7 ธันวาคม 2568    | 55.5                                                 | 85.0                              | 47.4                                                | 4.1                      |
|                                                       | 7-8 ธันวาคม 2568    | 54.9                                                 | 84.2                              | 48.9                                                | 0.4                      |
| มาตรฐาน                                               |                     | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน




รูปที่ 4.4-24 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq 24 hr}$ )  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-25 ผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq 24 hr}$ )  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-26 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-27 ผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-28 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-29 ผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

#### 4.4.2.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 -

มิถุนายน 2568

จากผลการติดตามตรวจสอบระดับเสียงที่ผ่านมาของโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ตั้งแต่เดือนสิงหาคม 2566 -มิถุนายน 2568 พบว่า ผลการตรวจวัดทั้งหมดมีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนด เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียง โดยทั่วไป แสดงดังตารางที่ 4.4-4 และรูปที่ 4.4-30 ถึงรูปที่ 4.4-35

ตารางที่ 4.4-4 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                       |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq} 24 \text{ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 17 สิงหาคม 2566 | 62.7                                                       | 99.2                              | 47.3                                                | 9.7                      |
|                               | 18 สิงหาคม 2566 | 63.3                                                       | 93.6                              | 48.6                                                | 9.8                      |
|                               | 19 สิงหาคม 2566 | 64.5                                                       | 100.8                             | 49.0                                                | 8.7                      |
|                               | 20 สิงหาคม 2566 | 59.1                                                       | 88.8                              | 47.9                                                | 9.6                      |
|                               | 21 สิงหาคม 2566 | 60.8                                                       | 87.8                              | 46.0                                                | 9.7                      |
|                               | 22 สิงหาคม 2566 | 66.6                                                       | 93.3                              | 47.3                                                | 9.6                      |
|                               | 23 สิงหาคม 2566 | 64.5                                                       | 93.4                              | 48.6                                                | 9.4                      |
|                               | 24 สิงหาคม 2566 | 64.5                                                       | 96.5                              | 48.2                                                | 8.9                      |
|                               | 25 สิงหาคม 2566 | 65.4                                                       | 93.1                              | 50.5                                                | 9.0                      |
|                               | 26 สิงหาคม 2566 | 64.4                                                       | 100.4                             | 50.5                                                | 9.0                      |
|                               | 27 สิงหาคม 2566 | 57.3                                                       | 87.9                              | 48.0                                                | 9.5                      |
|                               | 28 สิงหาคม 2566 | 63.4                                                       | 92.5                              | 47.6                                                | 8.4                      |
|                               | 29 สิงหาคม 2566 | 63.7                                                       | 94.8                              | 46.0                                                | 9.0                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                                   | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 30 สิงหาคม 2566 | 61.6                                                 | 93.3                              | 46.8                                                | 9.7                      |
|                               | 31 สิงหาคม 2566 | 63.3                                                 | 92.8                              | 48.8                                                | 9.7                      |
|                               | 1 กันยายน 2566  | 61.4                                                 | 89.5                              | 48.0                                                | 9.7                      |
|                               | 2 กันยายน 2566  | 62.8                                                 | 96.9                              | 47.9                                                | 8.5                      |
|                               | 3 กันยายน 2566  | 56.1                                                 | 89.6                              | 46.1                                                | 9.3                      |
|                               | 4 กันยายน 2566  | 58.5                                                 | 90.7                              | 47.6                                                | 2.5                      |
|                               | 5 กันยายน 2566  | 59.0                                                 | 89.5                              | 46.3                                                | 8.9                      |
|                               | 6 กันยายน 2566  | 60.4                                                 | 94.7                              | 43.0                                                | 6.1                      |
|                               | 7 กันยายน 2566  | 59.6                                                 | 91.3                              | 48.6                                                | 9.0                      |
|                               | 8 กันยายน 2566  | 59.8                                                 | 93.2                              | 46.4                                                | 8.8                      |
|                               | 9 กันยายน 2566  | 54.9                                                 | 85.8                              | 43.6                                                | 9.1                      |
|                               | 10 กันยายน 2566 | 53.0                                                 | 92.6                              | 45.4                                                | 6.8                      |
|                               | 11 กันยายน 2566 | 54.6                                                 | 86.1                              | 46.6                                                | 9.7                      |
|                               | 12 กันยายน 2566 | 55.6                                                 | 86.8                              | 46.3                                                | 9.1                      |
|                               | 13 กันยายน 2566 | 55.0                                                 | 83.4                              | 43.6                                                | 8.9                      |
|                               | 14 กันยายน 2566 | 56.0                                                 | 95.8                              | 45.5                                                | 9.6                      |
|                               | 15 กันยายน 2566 | 57.4                                                 | 87.7                              | 45.1                                                | 9.3                      |
|                               | 16 กันยายน 2566 | 63.2                                                 | 97.7                              | 43.9                                                | 9.6                      |
|                               | 17 กันยายน 2566 | 56.0                                                 | 86.4                              | 42.5                                                | 9.0                      |
|                               | 18 กันยายน 2566 | 65.7                                                 | 97.3                              | 46.1                                                | 9.7                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 19 กันยายน 2566 | 63.9                                                 | 95.0                              | 43.4                                                | 7.6                      |
|                               | 20 กันยายน 2566 | 68.7                                                 | 99.8                              | 43.2                                                | 9.8                      |
|                               | 21 กันยายน 2566 | 66.2                                                 | 99.2                              | 49.5                                                | 8.9                      |
|                               | 22 กันยายน 2566 | 64.5                                                 | 93.6                              | 45.7                                                | 9.5                      |
|                               | 23 กันยายน 2566 | 68.0                                                 | 98.0                              | 45.7                                                | 9.6                      |
|                               | 24 กันยายน 2566 | 58.5                                                 | 91.4                              | 42.1                                                | 9.4                      |
|                               | 25 กันยายน 2566 | 68.4                                                 | 99.7                              | 43.0                                                | 9.7                      |
|                               | 26 กันยายน 2566 | 61.6                                                 | 89.8                              | 51.8                                                | 9.5                      |
|                               | 27 กันยายน 2566 | 63.1                                                 | 88.6                              | 48.9                                                | 9.4                      |
|                               | 28 กันยายน 2566 | 66.7                                                 | 94.1                              | 43.5                                                | 9.4                      |
|                               | 29 กันยายน 2566 | 66.0                                                 | 92.2                              | 42.8                                                | 8.7                      |
|                               | 30 กันยายน 2566 | 64.0                                                 | 88.4                              | 44.2                                                | 9.7                      |
|                               | 1 ตุลาคม 2566   | 57.2                                                 | 86.6                              | 43.7                                                | 8.8                      |
|                               | 2 ตุลาคม 2566   | 64.8                                                 | 93.8                              | 43.8                                                | 6.6                      |
|                               | 3 ตุลาคม 2566   | 63.7                                                 | 95.1                              | 46.7                                                | 8.0                      |
|                               | 4 ตุลาคม 2566   | 63.3                                                 | 81.2                              | 48.8                                                | 9.7                      |
|                               | 5 ตุลาคม 2566   | 69.8                                                 | 98.7                              | 46.0                                                | 9.4                      |
|                               | 6 ตุลาคม 2566   | 68.3                                                 | 98.0                              | 46.4                                                | 9.2                      |
|                               | 7 ตุลาคม 2566   | 68.4                                                 | 102.6                             | 46.0                                                | 8.7                      |
|                               | 8 ตุลาคม 2566   | 60.7                                                 | 90.9                              | 43.2                                                | 6.6                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 9 ตุลาคม 2566  | 64.2                                                 | 93.3                              | 43.3                                                | *                        |
|                               | 10 ตุลาคม 2566 | 62.6                                                 | 92.5                              | 48.8                                                | 9.5                      |
|                               | 11 ตุลาคม 2566 | 63.2                                                 | 90.6                              | 46.5                                                | 9.2                      |
|                               | 12 ตุลาคม 2566 | 66.8                                                 | 92.0                              | 44.0                                                | 9.8                      |
|                               | 13 ตุลาคม 2566 | 66.3                                                 | 95.6                              | 42.6                                                | 9.3                      |
|                               | 14 ตุลาคม 2566 | 66.3                                                 | 95.7                              | 41.4                                                | *                        |
|                               | 15 ตุลาคม 2566 | 65.8                                                 | 96.5                              | 42.1                                                | 8.8                      |
|                               | 16 ตุลาคม 2566 | 64.5                                                 | 94.6                              | 47.2                                                | 9.8                      |
|                               | 17 ตุลาคม 2566 | 64.3                                                 | 92.9                              | 48.6                                                | 9.7                      |
|                               | 18 ตุลาคม 2566 | 66.9                                                 | 95.9                              | 47.7                                                | 9.5                      |
|                               | 19 ตุลาคม 2566 | 65.7                                                 | 96.4                              | 42.7                                                | 9.9                      |
|                               | 20 ตุลาคม 2566 | 66.7                                                 | 98.9                              | 42.7                                                | 9.2                      |
|                               | 21 ตุลาคม 2566 | 67.4                                                 | 98.9                              | 47.5                                                | 9.8                      |
|                               | 22 ตุลาคม 2566 | 67.5                                                 | 102.2                             | 45.1                                                | 9.2                      |
|                               | 23 ตุลาคม 2566 | 63.3                                                 | 95.3                              | 44.6                                                | 9.8                      |
|                               | 24 ตุลาคม 2566 | 64.2                                                 | 91.5                              | 46.5                                                | 9.5                      |
|                               | 25 ตุลาคม 2566 | 68.7                                                 | 112.4                             | 43.0                                                | 9.7                      |
|                               | 26 ตุลาคม 2566 | 66.8                                                 | 101.1                             | 45.0                                                | 9.9                      |
|                               | 27 ตุลาคม 2566 | 68.7                                                 | 103.1                             | 45.4                                                | 10.0                     |
|                               | 28 ตุลาคม 2566 | 65.7                                                 | 96.4                              | 46.5                                                | 9.9                      |
| มาตรฐาน                       |                | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด     | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                   | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกัน  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 29 ตุลาคม 2566    | 64.1                                                 | 90.1                              | 46.0                                                | 9.8                      |
|                               | 30 ตุลาคม 2566    | 67.1                                                 | 101.8                             | 49.4                                                | 10.0                     |
|                               | 31 ตุลาคม 2566    | 67.6                                                 | 100.2                             | 46.5                                                | 9.9                      |
|                               | 1 พฤศจิกายน 2566  | 67.3                                                 | 102.5                             | 49.2                                                | 9.9                      |
|                               | 2 พฤศจิกายน 2566  | 66.4                                                 | 96.7                              | 46.7                                                | 10.0                     |
|                               | 3 พฤศจิกายน 2566  | 66.9                                                 | 102.1                             | 45.0                                                | 9.8                      |
|                               | 4 พฤศจิกายน 2566  | 66.8                                                 | 98.3                              | 47.5                                                | 9.7                      |
|                               | 5 พฤศจิกายน 2566  | 62.8                                                 | 108.4                             | 45.6                                                | 10.0                     |
|                               | 6 พฤศจิกายน 2566  | 64.4                                                 | 94.5                              | 47.1                                                | 9.3                      |
|                               | 7 พฤศจิกายน 2566  | 66.7                                                 | 99.5                              | 47.4                                                | 9.6                      |
|                               | 8 พฤศจิกายน 2566  | 65.4                                                 | 96.6                              | 46.7                                                | 8.3                      |
|                               | 9 พฤศจิกายน 2566  | 66.0                                                 | 94.0                              | 48.9                                                | 7.3                      |
|                               | 10 พฤศจิกายน 2566 | 62.8                                                 | 88.7                              | 46.2                                                | 1.9                      |
|                               | 11 พฤศจิกายน 2566 | 62.6                                                 | 90.1                              | 47.9                                                | 9.9                      |
|                               | 12 พฤศจิกายน 2566 | 63.7                                                 | 89.9                              | 47.4                                                | 8.7                      |
|                               | 13 พฤศจิกายน 2566 | 63.3                                                 | 92.2                              | 48.2                                                | 7.6                      |
|                               | 14 พฤศจิกายน 2566 | 60.6                                                 | 87.1                              | 47.8                                                | 9.7                      |
|                               | 15 พฤศจิกายน 2566 | 62.2                                                 | 95.6                              | 47.7                                                | 9.6                      |
|                               | 16 พฤศจิกายน 2566 | 62.3                                                 | 92.6                              | 46.1                                                | 9.8                      |
|                               | 17 พฤศจิกายน 2566 | 61.6                                                 | 86.3                              | 48.0                                                | 9.6                      |
| มาตรฐาน                       |                   | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด     | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                   | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 18 พฤศจิกายน 2566 | 62.7                                                 | 94.9                              | 43.3                                                | 9.8                      |
|                               | 19 พฤศจิกายน 2566 | 61.2                                                 | 90.9                              | 50.6                                                | 7.0                      |
|                               | 20 พฤศจิกายน 2566 | 62.6                                                 | 87.5                              | 47.5                                                | 9.8                      |
|                               | 21 พฤศจิกายน 2566 | 62.7                                                 | 98.9                              | 50.9                                                | 9.9                      |
|                               | 22 พฤศจิกายน 2566 | 62.4                                                 | 99.5                              | 49.1                                                | 9.7                      |
|                               | 23 พฤศจิกายน 2566 | 61.3                                                 | 96.4                              | 47.5                                                | 9.8                      |
|                               | 24 พฤศจิกายน 2566 | 60.3                                                 | 97.3                              | 48.8                                                | 9.6                      |
|                               | 25 พฤศจิกายน 2566 | 61.7                                                 | 92.1                              | 49.4                                                | 9.4                      |
|                               | 26 พฤศจิกายน 2566 | 61.1                                                 | 99.2                              | 50.1                                                | 7.1                      |
|                               | 27 พฤศจิกายน 2566 | 62.5                                                 | 97.1                              | 50.4                                                | 9.4                      |
|                               | 28 พฤศจิกายน 2566 | 60.5                                                 | 90.9                              | 48.5                                                | 9.7                      |
|                               | 29 พฤศจิกายน 2566 | 58.9                                                 | 88.9                              | 48.7                                                | 9.5                      |
|                               | 30 พฤศจิกายน 2566 | 62.7                                                 | 95.6                              | 47.6                                                | 9.8                      |
|                               | 1 ธันวาคม 2566    | 61.7                                                 | 89.4                              | 47.1                                                | 9.8                      |
|                               | 2 ธันวาคม 2566    | 59.3                                                 | 91.4                              | 45.4                                                | 9.4                      |
|                               | 3 ธันวาคม 2566    | 55.0                                                 | 95.0                              | 43.5                                                | 6.3                      |
|                               | 4 ธันวาคม 2566    | 60.1                                                 | 94.0                              | 43.3                                                | 6.1                      |
|                               | 5 ธันวาคม 2566    | 53.2                                                 | 86.8                              | 41.3                                                | *                        |
|                               | 6 ธันวาคม 2566    | 61.0                                                 | 92.5                              | 47.3                                                | 9.7                      |
|                               | 7 ธันวาคม 2566    | 60.3                                                 | 93.4                              | 50.1                                                | 9.4                      |
| มาตรฐาน                       |                   | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 8 ธันวาคม 2566  | 61.2                                                 | 89.6                              | 45.7                                                | 9.7                      |
|                               | 9 ธันวาคม 2566  | 61.7                                                 | 102.3                             | 44.2                                                | 3.0                      |
|                               | 10 ธันวาคม 2566 | 57.6                                                 | 93.4                              | 47.0                                                | 8.0                      |
|                               | 11 ธันวาคม 2566 | 60.1                                                 | 87.8                              | 46.3                                                | 9.8                      |
|                               | 12 ธันวาคม 2566 | 60.8                                                 | 94.4                              | 45.4                                                | 7.9                      |
|                               | 13 ธันวาคม 2566 | 60.1                                                 | 98.5                              | 47.6                                                | 1.1                      |
|                               | 14 ธันวาคม 2566 | 65.7                                                 | 101.9                             | 43.5                                                | 9.0                      |
|                               | 15 ธันวาคม 2566 | 65.6                                                 | 100.2                             | 44.2                                                | 9.7                      |
|                               | 16 ธันวาคม 2566 | 64.3                                                 | 89.8                              | 42.0                                                | 8.2                      |
|                               | 17 ธันวาคม 2566 | 57.2                                                 | 90.4                              | 38.7                                                | 9.8                      |
|                               | 18 ธันวาคม 2566 | 64.5                                                 | 92.4                              | 42.7                                                | 7.4                      |
|                               | 19 ธันวาคม 2566 | 63.2                                                 | 91.9                              | 41.9                                                | 8.3                      |
|                               | 20 ธันวาคม 2566 | 64.3                                                 | 101.8                             | 40.2                                                | 8.4                      |
|                               | 21 ธันวาคม 2566 | 60.8                                                 | 90.7                              | 44.2                                                | 8.6                      |
|                               | 22 ธันวาคม 2566 | 62.0                                                 | 84.8                              | 43.7                                                | 6.4                      |
|                               | 23 ธันวาคม 2566 | 58.5                                                 | 81.0                              | 50.0                                                | 7.0                      |
|                               | 24 ธันวาคม 2566 | 56.4                                                 | 93.3                              | 41.9                                                | 6.9                      |
|                               | 25 ธันวาคม 2566 | 59.9                                                 | 96.6                              | 45.2                                                | 9.8                      |
|                               | 26 ธันวาคม 2566 | 62.3                                                 | 94.1                              | 45.8                                                | 9.6                      |
|                               | 27 ธันวาคม 2566 | 60.0                                                 | 95.2                              | 45.4                                                | 9.4                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 28 ธันวาคม 2566 | 61.4                                                 | 95.8                              | 40.8                                                | 9.8                      |
|                               | 29 ธันวาคม 2566 | 56.7                                                 | 96.6                              | 32.8                                                | 8.6                      |
|                               | 30 ธันวาคม 2566 | 54.7                                                 | 93.9                              | 36.1                                                | 6.5                      |
|                               | 31 ธันวาคม 2566 | 58.2                                                 | 95.1                              | 43.2                                                | 4.0                      |
|                               | 1 มกราคม 2567   | 54.4                                                 | 88.2                              | 44.3                                                | 8.6                      |
|                               | 2 มกราคม 2567   | 56.9                                                 | 89.8                              | 44.2                                                | 9.7                      |
|                               | 3 มกราคม 2567   | 59.6                                                 | 87.8                              | 45.2                                                | 1.0                      |
|                               | 4 มกราคม 2567   | 60.7                                                 | 89.2                              | 46.5                                                | *                        |
|                               | 5 มกราคม 2567   | 60.7                                                 | 82.4                              | 44.3                                                | *                        |
|                               | 6 มกราคม 2567   | 60.1                                                 | 90.9                              | 45.6                                                | 4.2                      |
|                               | 7 มกราคม 2567   | 55.1                                                 | 81.4                              | 46.1                                                | *                        |
|                               | 8 มกราคม 2567   | 57.9                                                 | 88.1                              | 45.6                                                | 9.8                      |
|                               | 9 มกราคม 2567   | 59.0                                                 | 85.2                              | 45.2                                                | 1.9                      |
|                               | 10 มกราคม 2567  | 59.2                                                 | 87.2                              | 45.5                                                | 0.9                      |
|                               | 11 มกราคม 2567  | 58.7                                                 | 89.7                              | 44.8                                                | 1.8                      |
|                               | 12 มกราคม 2567  | 59.7                                                 | 82.7                              | 45.1                                                | *                        |
|                               | 13 มกราคม 2567  | 59.3                                                 | 88.4                              | 45.5                                                | 3.1                      |
|                               | 14 มกราคม 2567  | 55.5                                                 | 77.3                              | 45.4                                                | *                        |
|                               | 15 มกราคม 2567  | 61.1                                                 | 101.5                             | 44.8                                                | 9.8                      |
|                               | 16 มกราคม 2567  | 58.6                                                 | 102.8                             | 43.9                                                | 5.4                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด     | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                   | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกัน  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 17 มกราคม 2567    | 59.2                                                 | 92.7                              | 41.1                                                | 5.8                      |
|                               | 18 มกราคม 2567    | 60.9                                                 | 103.2                             | 46.4                                                | *                        |
|                               | 19 มกราคม 2567    | 66.3                                                 | 105.6                             | 47.5                                                | 9.2                      |
|                               | 20 มกราคม 2567    | 65.5                                                 | 101.6                             | 46.9                                                | 9.8                      |
|                               | 21 มกราคม 2567    | 50.9                                                 | 80.6                              | 44.3                                                | *                        |
|                               | 22 มกราคม 2567    | 65.0                                                 | 106.4                             | 42.4                                                | 5.8                      |
|                               | 23 มกราคม 2567    | 65.8                                                 | 98.8                              | 41.4                                                | 9.1                      |
|                               | 24 มกราคม 2567    | 65.1                                                 | 98.2                              | 41.6                                                | 9.5                      |
|                               | 25 มกราคม 2567    | 65.7                                                 | 102.7                             | 43.7                                                | *                        |
|                               | 26 มกราคม 2567    | 65.2                                                 | 96.2                              | 44.0                                                | 9.4                      |
|                               | 27 มกราคม 2567    | 64.7                                                 | 101.4                             | 46.0                                                | 9.8                      |
|                               | 28 มกราคม 2567    | 54.8                                                 | 84.5                              | 44.8                                                | *                        |
|                               | 29 มกราคม 2567    | 65.6                                                 | 94.4                              | 45.5                                                | 3.4                      |
|                               | 30 มกราคม 2567    | 64.4                                                 | 103.9                             | 44.4                                                | 8.8                      |
|                               | 31 มกราคม 2567    | 69.7                                                 | 108.4                             | 44.5                                                | 8.2                      |
|                               | 1 กุมภาพันธ์ 2567 | 67.0                                                 | 110.8                             | 44.6                                                | 9.8                      |
|                               | 2 กุมภาพันธ์ 2567 | 66.4                                                 | 109.0                             | 45.9                                                | 9.6                      |
|                               | 3 กุมภาพันธ์ 2567 | 67.6                                                 | 108.3                             | 45.1                                                | 9.9                      |
|                               | 4 กุมภาพันธ์ 2567 | 52.1                                                 | 83.8                              | 45.9                                                | *                        |
|                               | 5 กุมภาพันธ์ 2567 | 69.8                                                 | 109.8                             | 46.4                                                | 9.8                      |
| มาตรฐาน                       |                   | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด      | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                    | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 6 กุมภาพันธ์ 2567  | 69.2                                                 | 107.9                             | 45.9                                                | 9.7                      |
|                               | 7 กุมภาพันธ์ 2567  | 69.8                                                 | 109.8                             | 45.6                                                | 9.8                      |
|                               | 8 กุมภาพันธ์ 2567  | 69.7                                                 | 107.0                             | 45.4                                                | 9.2                      |
|                               | 9 กุมภาพันธ์ 2567  | 64.2                                                 | 97.8                              | 44.1                                                | 9.8                      |
|                               | 10 กุมภาพันธ์ 2567 | 64.1                                                 | 96.8                              | 45.0                                                | 2.2                      |
|                               | 11 กุมภาพันธ์ 2567 | 56.4                                                 | 91.0                              | 43.8                                                | *                        |
|                               | 12 กุมภาพันธ์ 2567 | 63.3                                                 | 97.6                              | 43.0                                                | 9.4                      |
|                               | 13 กุมภาพันธ์ 2567 | 61.1                                                 | 89.3                              | 43.9                                                | 7.0                      |
|                               | 14 กุมภาพันธ์ 2567 | 60.1                                                 | 87.9                              | 43.1                                                | 5.2                      |
|                               | 15 กุมภาพันธ์ 2567 | 59.8                                                 | 94.8                              | 42.9                                                | 8.8                      |
|                               | 16 กุมภาพันธ์ 2567 | 67.4                                                 | 101.6                             | 43.6                                                | 9.7                      |
|                               | 17 กุมภาพันธ์ 2567 | 66.7                                                 | 105.7                             | 44.8                                                | 9.8                      |
|                               | 18 กุมภาพันธ์ 2567 | 54.4                                                 | 98.8                              | 43.4                                                | *                        |
|                               | 19 กุมภาพันธ์ 2567 | 65.1                                                 | 101.8                             | 43.5                                                | 9.9                      |
|                               | 20 กุมภาพันธ์ 2567 | 66.6                                                 | 112.6                             | 43.5                                                | 9.8                      |
|                               | 21 กุมภาพันธ์ 2567 | 65.1                                                 | 107.7                             | 42.6                                                | 9.7                      |
|                               | 22 กุมภาพันธ์ 2567 | 65.3                                                 | 107.4                             | 43.7                                                | 5.8                      |
|                               | 23 กุมภาพันธ์ 2567 | 62.7                                                 | 107.6                             | 45.4                                                | 9.1                      |
|                               | 24 กุมภาพันธ์ 2567 | 51.7                                                 | 83.6                              | 43.3                                                | 9.5                      |
|                               | 25 กุมภาพันธ์ 2567 | 52.2                                                 | 89.5                              | 43.0                                                | *                        |
| มาตรฐาน                       |                    | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด      | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                    | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 26 กุมภาพันธ์ 2567 | 60.6                                                 | 97.8                              | 43.4                                                | 8.4                      |
|                               | 27 กุมภาพันธ์ 2567 | 62.1                                                 | 105.4                             | 45.0                                                | 9.5                      |
|                               | 28 กุมภาพันธ์ 2567 | 64.6                                                 | 100.8                             | 45.7                                                | 9.7                      |
|                               | 29 กุมภาพันธ์ 2567 | 65.5                                                 | 96.9                              | 47.1                                                | 9.8                      |
|                               | 1 มีนาคม 2567      | 62.8                                                 | 104.6                             | 45.9                                                | 9.9                      |
|                               | 2 มีนาคม 2567      | 61.9                                                 | 105.1                             | 46.4                                                | 9.8                      |
|                               | 3 มีนาคม 2567      | 56.2                                                 | 84.4                              | 46.0                                                | 4.2                      |
|                               | 4 มีนาคม 2567      | 61.8                                                 | 104.0                             | 47.3                                                | 5.3                      |
|                               | 5 มีนาคม 2567      | 61.3                                                 | 92.4                              | 46.2                                                | *                        |
|                               | 6 มีนาคม 2567      | 61.6                                                 | 99.2                              | 44.4                                                | 9.4                      |
|                               | 7 มีนาคม 2567      | 62.9                                                 | 92.4                              | 45.5                                                | 9.8                      |
|                               | 8 มีนาคม 2567      | 60.4                                                 | 88.2                              | 47.0                                                | 3.1                      |
|                               | 9 มีนาคม 2567      | 60.8                                                 | 100.1                             | 45.7                                                | 7.7                      |
|                               | 10 มีนาคม 2567     | 52.8                                                 | 87.2                              | 43.4                                                | *                        |
|                               | 11 มีนาคม 2567     | 58.4                                                 | 86.9                              | 44.3                                                | 7.1                      |
|                               | 12 มีนาคม 2567     | 59.4                                                 | 95.2                              | 43.9                                                | 8.1                      |
|                               | 13 มีนาคม 2567     | 59.9                                                 | 91.0                              | 44.3                                                | 1.2                      |
|                               | 14 มีนาคม 2567     | 59.5                                                 | 89.8                              | 43.5                                                | 5.1                      |
|                               | 15 มีนาคม 2567     | 62.4                                                 | 94.7                              | 43.0                                                | 9.8                      |
|                               | 16 มีนาคม 2567     | 60.0                                                 | 94.8                              | 43.9                                                | 9.7                      |
| มาตรฐาน                       |                    | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 17 มีนาคม 2567 | 51.3                                                 | 83.8                              | 42.6                                                | *                        |
|                               | 18 มีนาคม 2567 | 60.1                                                 | 92.1                              | 44.8                                                | 9.5                      |
|                               | 19 มีนาคม 2567 | 63.4                                                 | 101.0                             | 43.3                                                | 9.8                      |
|                               | 20 มีนาคม 2567 | 64.6                                                 | 92.3                              | 43.1                                                | 4.8                      |
|                               | 21 มีนาคม 2567 | 60.7                                                 | 94.5                              | 43.0                                                | 9.9                      |
|                               | 22 มีนาคม 2567 | 60.5                                                 | 98.4                              | 42.5                                                | 8.5                      |
|                               | 23 มีนาคม 2567 | 61.0                                                 | 97.2                              | 42.2                                                | 6.9                      |
|                               | 24 มีนาคม 2567 | 51.1                                                 | 86.0                              | 43.3                                                | *                        |
|                               | 25 มีนาคม 2567 | 57.8                                                 | 88.1                              | 43.6                                                | 9.6                      |
|                               | 26 มีนาคม 2567 | 59.3                                                 | 88.9                              | 46.2                                                | 4.7                      |
|                               | 27 มีนาคม 2567 | 58.8                                                 | 91.1                              | 42.8                                                | 8.3                      |
|                               | 28 มีนาคม 2567 | 59.3                                                 | 92.8                              | 42.9                                                | 3.7                      |
|                               | 29 มีนาคม 2567 | 59.8                                                 | 94.8                              | 43.4                                                | 6.9                      |
|                               | 30 มีนาคม 2567 | 60.2                                                 | 94.0                              | 43.6                                                | 5.0                      |
|                               | 31 มีนาคม 2567 | 58.6                                                 | 92.3                              | 44.0                                                | 2.6                      |
|                               | 1 เมษายน 2567  | 59.4                                                 | 94.6                              | 52.2                                                | 5.4                      |
|                               | 2 เมษายน 2567  | 59.8                                                 | 94.0                              | 49.3                                                | 8.4                      |
|                               | 3 เมษายน 2567  | 59.8                                                 | 95.3                              | 43.5                                                | 9.8                      |
|                               | 4 เมษายน 2567  | 59.4                                                 | 95.6                              | 44.8                                                | 6.3                      |
|                               | 5 เมษายน 2567  | 58.4                                                 | 94.4                              | 44.4                                                | 4.0                      |
| มาตรฐาน                       |                | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 6 เมษายน 2567  | 62.2                                                 | 96.5                              | 44.7                                                | 9.8                      |
|                               | 7 เมษายน 2567  | 58.3                                                 | 94.4                              | 43.6                                                | 0.4                      |
|                               | 8 เมษายน 2567  | 58.7                                                 | 92.3                              | 42.0                                                | 2.1                      |
|                               | 9 เมษายน 2567  | 58.0                                                 | 84.9                              | 41.2                                                | 4.6                      |
|                               | 10 เมษายน 2567 | 58.6                                                 | 91.3                              | 42.1                                                | 4.2                      |
|                               | 11 เมษายน 2567 | 55.9                                                 | 86.8                              | 43.2                                                | 7.5                      |
|                               | 12 เมษายน 2567 | 52.1                                                 | 83.6                              | 42.9                                                | *                        |
|                               | 13 เมษายน 2567 | 53.3                                                 | 77.5                              | 42.7                                                | *                        |
|                               | 14 เมษายน 2567 | 53.4                                                 | 75.9                              | 44.2                                                | *                        |
|                               | 15 เมษายน 2567 | 48.5                                                 | 74.3                              | 42.5                                                | *                        |
|                               | 16 เมษายน 2567 | 48.5                                                 | 73.8                              | 43.2                                                | *                        |
|                               | 17 เมษายน 2567 | 48.2                                                 | 77.2                              | 42.2                                                | *                        |
|                               | 18 เมษายน 2567 | 55.8                                                 | 83.6                              | 41.2                                                | 3.3                      |
|                               | 19 เมษายน 2567 | 58.5                                                 | 88.9                              | 42.3                                                | 5.1                      |
|                               | 20 เมษายน 2567 | 59.5                                                 | 96.4                              | 42.3                                                | 9.3                      |
|                               | 21 เมษายน 2567 | 52.1                                                 | 70.1                              | 43.3                                                | *                        |
|                               | 22 เมษายน 2567 | 57.9                                                 | 87.0                              | 42.6                                                | 9.5                      |
|                               | 23 เมษายน 2567 | 57.7                                                 | 91.4                              | 44.5                                                | 8.5                      |
|                               | 24 เมษายน 2567 | 59.0                                                 | 97.9                              | 43.0                                                | 7.1                      |
|                               | 25 เมษายน 2567 | 58.7                                                 | 83.7                              | 43.7                                                | 4.9                      |
| มาตรฐาน                       |                | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกัน  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 26 เมษายน 2567  | 57.6                                                 | 86.3                              | 42.9                                                | 6.7                      |
|                               | 27 เมษายน 2567  | 57.6                                                 | 88.3                              | 43.0                                                | 4.4                      |
|                               | 28 เมษายน 2567  | 53.3                                                 | 74.9                              | 44.3                                                | 1.5                      |
|                               | 29 เมษายน 2567  | 58.4                                                 | 90.7                              | 44.8                                                | 5.8                      |
|                               | 30 เมษายน 2567  | 58.2                                                 | 89.7                              | 43.5                                                | 3.1                      |
|                               | 1 พฤษภาคม 2567  | 56.4                                                 | 83.4                              | 44.3                                                | 5.1                      |
|                               | 2 พฤษภาคม 2567  | 57.8                                                 | 88.8                              | 47.9                                                | 4.3                      |
|                               | 3 พฤษภาคม 2567  | 57.5                                                 | 91.3                              | 43.1                                                | 0.7                      |
|                               | 4 พฤษภาคม 2567  | 52.9                                                 | 76.3                              | 42.8                                                | 1.9                      |
|                               | 5 พฤษภาคม 2567  | 52.5                                                 | 73.6                              | 42.8                                                | *                        |
|                               | 6 พฤษภาคม 2567  | 60.2                                                 | 93.3                              | 42.1                                                | 9.8                      |
|                               | 7 พฤษภาคม 2567  | 66.5                                                 | 83.5                              | 45.2                                                | 7.7                      |
|                               | 8 พฤษภาคม 2567  | 64.0                                                 | 98.7                              | 49.9                                                | 9.9                      |
|                               | 9 พฤษภาคม 2567  | 59.1                                                 | 85.9                              | 48.5                                                | 7.1                      |
|                               | 10 พฤษภาคม 2567 | 59.6                                                 | 89.9                              | 44.5                                                | 8.3                      |
|                               | 11 พฤษภาคม 2567 | 65.8                                                 | 96.7                              | 45.7                                                | *                        |
|                               | 12 พฤษภาคม 2567 | 54.4                                                 | 77.3                              | 46.7                                                | 2.3                      |
|                               | 13 พฤษภาคม 2567 | 61.9                                                 | 88.3                              | 48.7                                                | 10.0                     |
|                               | 14 พฤษภาคม 2567 | 60.7                                                 | 87.9                              | 47.6                                                | 7.6                      |
|                               | 15 พฤษภาคม 2567 | 59.8                                                 | 87.2                              | 44.9                                                | 8.9                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 16 พฤษภาคม 2567 | 61.0                                                 | 88.4                              | 46.1                                                | 9.3                      |
|                               | 17 พฤษภาคม 2567 | 60.5                                                 | 94.5                              | 44.8                                                | 7.1                      |
|                               | 18 พฤษภาคม 2567 | 60.9                                                 | 89.3                              | 43.6                                                | 10.0                     |
|                               | 19 พฤษภาคม 2567 | 61.5                                                 | 99.5                              | 44.4                                                | 9.8                      |
|                               | 20 พฤษภาคม 2567 | 60.3                                                 | 90.2                              | 47.3                                                | 8.1                      |
|                               | 21 พฤษภาคม 2567 | 69.2                                                 | 95.3                              | 46.2                                                | 7.7                      |
|                               | 22 พฤษภาคม 2567 | 67.9                                                 | 91.4                              | 44.7                                                | 1.1                      |
|                               | 23 พฤษภาคม 2567 | 67.8                                                 | 98.3                              | 43.8                                                | 1.5                      |
|                               | 24 พฤษภาคม 2567 | 69.4                                                 | 89.2                              | 44.3                                                | *                        |
|                               | 25 พฤษภาคม 2567 | 61.1                                                 | 90.1                              | 43.1                                                | 5.2                      |
|                               | 26 พฤษภาคม 2567 | 64.7                                                 | 87.9                              | 43.4                                                | *                        |
|                               | 27 พฤษภาคม 2567 | 60.9                                                 | 90.0                              | 43.1                                                | 1.9                      |
|                               | 28 พฤษภาคม 2567 | 59.5                                                 | 87.2                              | 45.1                                                | 9.3                      |
|                               | 29 พฤษภาคม 2567 | 62.3                                                 | 91.0                              | 46.8                                                | 5.5                      |
|                               | 30 พฤษภาคม 2567 | 62.9                                                 | 92.2                              | 46.8                                                | 2.1                      |
|                               | 1 มิถุนายน 2567 | 60.2                                                 | 93.4                              | 49.4                                                | *                        |
|                               | 2 มิถุนายน 2567 | 59.8                                                 | 94.8                              | 49.1                                                | 4.8                      |
|                               | 3 มิถุนายน 2567 | 63.1                                                 | 97.1                              | 49.8                                                | 9.0                      |
|                               | 4 มิถุนายน 2567 | 64.2                                                 | 98.2                              | 50.3                                                | 9.8                      |
|                               | 5 มิถุนายน 2567 | 65.6                                                 | 106.4                             | 52.5                                                | 9.7                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด    | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                  | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 6 มิถุนายน 2567  | 66.4                                                 | 108.4                             | 48.9                                                | 9.8                      |
|                               | 7 มิถุนายน 2567  | 58.8                                                 | 107.3                             | 49.0                                                | *                        |
|                               | 8 มิถุนายน 2567  | 66.3                                                 | 108.7                             | 46.8                                                | 9.6                      |
|                               | 9 มิถุนายน 2567  | 64.7                                                 | 98.7                              | 41.2                                                | 9.8                      |
|                               | 10 มิถุนายน 2567 | 64.3                                                 | 98.4                              | 49.1                                                | 9.7                      |
|                               | 11 มิถุนายน 2567 | 62.8                                                 | 97.6                              | 48.4                                                | 9.8                      |
|                               | 12 มิถุนายน 2567 | 65.1                                                 | 98.8                              | 47.1                                                | 9.5                      |
|                               | 13 มิถุนายน 2567 | 63.9                                                 | 99.7                              | 46.4                                                | 9.3                      |
|                               | 14 มิถุนายน 2567 | 59.9                                                 | 95.4                              | 46.2                                                | *                        |
|                               | 15 มิถุนายน 2567 | 59.7                                                 | 84.5                              | 44.0                                                | *                        |
|                               | 16 มิถุนายน 2567 | 51.9                                                 | 80.7                              | 41.4                                                | 1.9                      |
|                               | 17 มิถุนายน 2567 | 64.9                                                 | 92.4                              | 42.7                                                | 9.7                      |
|                               | 18 มิถุนายน 2567 | 69.8                                                 | 91.2                              | 46.6                                                | 7.6                      |
|                               | 19 มิถุนายน 2567 | 64.1                                                 | 92.7                              | 40.9                                                | 9.8                      |
|                               | 20 มิถุนายน 2567 | 65.4                                                 | 89.8                              | 43.1                                                | 9.6                      |
|                               | 21 มิถุนายน 2567 | 60.7                                                 | 79.7                              | 45.6                                                | *                        |
|                               | 22 มิถุนายน 2567 | 60.2                                                 | 90.6                              | 44.9                                                | 4.1                      |
|                               | 23 มิถุนายน 2567 | 66.4                                                 | 98.2                              | 47.1                                                | 9.8                      |
|                               | 24 มิถุนายน 2567 | 66.8                                                 | 92.9                              | 44.8                                                | 9.7                      |
|                               | 25 มิถุนายน 2567 | 66.4                                                 | 86.4                              | 44.4                                                | 9.7                      |
| มาตรฐาน                       |                  | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด    | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                  | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 26 มิถุนายน 2567 | 65.7                                                 | 85.1                              | 45.2                                                | 9.6                      |
|                               | 27 มิถุนายน 2567 | 61.2                                                 | 89.2                              | 46.2                                                | *                        |
|                               | 28 มิถุนายน 2567 | 63.3                                                 | 94.3                              | 45.8                                                | 8.1                      |
|                               | 29 มิถุนายน 2567 | 66.9                                                 | 94.7                              | 47.1                                                | 8.5                      |
|                               | 30 มิถุนายน 2567 | 69.8                                                 | 93.4                              | 45.1                                                | 6.6                      |
|                               | 1 กรกฎาคม 2567   | 61.3                                                 | 92.4                              | 48.5                                                | 7.7                      |
|                               | 2 กรกฎาคม 2567   | 59.2                                                 | 93.0                              | 49.0                                                | 6.9                      |
|                               | 3 กรกฎาคม 2567   | 61.6                                                 | 97.4                              | 43.5                                                | 9.0                      |
|                               | 4 กรกฎาคม 2567   | 62.5                                                 | 90.6                              | 42.5                                                | 8.4                      |
|                               | 5 กรกฎาคม 2567   | 60.7                                                 | 89.6                              | 44.0                                                | 6.8                      |
|                               | 6 กรกฎาคม 2567   | 62.1                                                 | 95.7                              | 40.9                                                | 8.5                      |
|                               | 7 กรกฎาคม 2567   | 56.0                                                 | 84.2                              | 43.7                                                | 5.4                      |
|                               | 8 กรกฎาคม 2567   | 64.1                                                 | 89.7                              | 45.8                                                | 6.1                      |
|                               | 9 กรกฎาคม 2567   | 64.3                                                 | 96.6                              | 44.3                                                | 7.7                      |
|                               | 10 กรกฎาคม 2567  | 64.7                                                 | 94.6                              | 44.9                                                | 6.2                      |
|                               | 11 กรกฎาคม 2567  | 66.5                                                 | 88.3                              | 47.0                                                | 7.8                      |
|                               | 12 กรกฎาคม 2567  | 66.1                                                 | 91.5                              | 45.0                                                | 8.6                      |
|                               | 13 กรกฎาคม 2567  | 63.7                                                 | 92.0                              | 45.3                                                | 9.2                      |
|                               | 14 กรกฎาคม 2567  | 55.8                                                 | 82.7                              | 44.8                                                | 3.5                      |
|                               | 15 กรกฎาคม 2567  | 63.9                                                 | 97.8                              | 43.7                                                | 7.0                      |
| มาตรฐาน                       |                  | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 16 กรกฎาคม 2567 | 64.2                                                 | 94.7                              | 47.0                                                | 8.5                      |
|                               | 17 กรกฎาคม 2567 | 63.8                                                 | 97.2                              | 49.3                                                | 8.9                      |
|                               | 18 กรกฎาคม 2567 | 65.5                                                 | 90.6                              | 44.9                                                | 9.5                      |
|                               | 19 กรกฎาคม 2567 | 63.4                                                 | 92.5                              | 47.1                                                | 7.3                      |
|                               | 20 กรกฎาคม 2567 | 64.1                                                 | 105.6                             | 47.2                                                | 9.6                      |
|                               | 21 กรกฎาคม 2567 | 62.0                                                 | 92.5                              | 44.2                                                | 9.7                      |
|                               | 22 กรกฎาคม 2567 | 65.3                                                 | 95.9                              | 45.6                                                | 9.9                      |
|                               | 23 กรกฎาคม 2567 | 64.5                                                 | 94.4                              | 46.1                                                | 9.8                      |
|                               | 24 กรกฎาคม 2567 | 63.4                                                 | 96.1                              | 44.5                                                | 5.3                      |
|                               | 25 กรกฎาคม 2567 | 64.5                                                 | 89.8                              | 45.4                                                | 9.8                      |
|                               | 26 กรกฎาคม 2567 | 63.6                                                 | 86.6                              | 45.3                                                | 6.2                      |
|                               | 27 กรกฎาคม 2567 | 67.4                                                 | 98.4                              | 46.9                                                | 9.9                      |
|                               | 28 กรกฎาคม 2567 | 57.6                                                 | 77.5                              | 47.4                                                | 6.8                      |
|                               | 29 กรกฎาคม 2567 | 67.4                                                 | 91.6                              | 46.4                                                | 9.6                      |
|                               | 30 กรกฎาคม 2567 | 63.6                                                 | 87.5                              | 48.4                                                | 7.2                      |
|                               | 31 กรกฎาคม 2567 | 63.4                                                 | 89.2                              | 45.9                                                | 5.9                      |
|                               | 1 สิงหาคม 2567  | 63.5                                                 | 100.1                             | 43.7                                                | 7.7                      |
|                               | 2 สิงหาคม 2567  | 64.9                                                 | 91.2                              | 44.3                                                | 7.4                      |
|                               | 3 สิงหาคม 2567  | 63.6                                                 | 94.7                              | 44.3                                                | 6.6                      |
|                               | 4 สิงหาคม 2567  | 59.5                                                 | 89.8                              | 50.3                                                | 5.7                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 5 สิงหาคม 2567  | 62.4                                                 | 90.1                              | 46.7                                                | 8.0                      |
|                               | 6 สิงหาคม 2567  | 66.1                                                 | 104.8                             | 45.1                                                | 9.6                      |
|                               | 7 สิงหาคม 2567  | 64.5                                                 | 96.5                              | 46.0                                                | 8.3                      |
|                               | 8 สิงหาคม 2567  | 63.8                                                 | 90.2                              | 43.8                                                | 9.2                      |
|                               | 9 สิงหาคม 2567  | 61.4                                                 | 92.8                              | 43.7                                                | 9.0                      |
|                               | 10 สิงหาคม 2567 | 59.3                                                 | 88.3                              | 40.9                                                | 3.7                      |
|                               | 11 สิงหาคม 2567 | 53.2                                                 | 82.5                              | 40.2                                                | 0.4                      |
|                               | 12 สิงหาคม 2567 | 52.9                                                 | 80.7                              | 41.0                                                | 1.6                      |
|                               | 13 สิงหาคม 2567 | 65.6                                                 | 98.8                              | 41.9                                                | 9.6                      |
|                               | 14 สิงหาคม 2567 | 64.3                                                 | 92.4                              | 45.3                                                | 9.0                      |
|                               | 15 สิงหาคม 2567 | 60.2                                                 | 87.2                              | 41.0                                                | 3.5                      |
|                               | 16 สิงหาคม 2567 | 59.8                                                 | 86.9                              | 42.0                                                | 5.1                      |
|                               | 17 สิงหาคม 2567 | 63.6                                                 | 94.3                              | 42.0                                                | 9.6                      |
|                               | 18 สิงหาคม 2567 | 56.4                                                 | 83.2                              | 42.5                                                | 7.4                      |
|                               | 19 สิงหาคม 2567 | 61.5                                                 | 88.5                              | 40.1                                                | 4.2                      |
|                               | 20 สิงหาคม 2567 | 60.5                                                 | 86.3                              | 44.2                                                | 8.1                      |
|                               | 21 สิงหาคม 2567 | 61.8                                                 | 85.1                              | 42.4                                                | 2.3                      |
|                               | 22 สิงหาคม 2567 | 61.0                                                 | 82.3                              | 41.0                                                | 3.6                      |
|                               | 23 สิงหาคม 2567 | 61.8                                                 | 93.4                              | 40.3                                                | 7.3                      |
|                               | 24 สิงหาคม 2567 | 64.7                                                 | 95.8                              | 42.1                                                | 9.0                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 25 สิงหาคม 2567 | 52.0                                                 | 79.3                              | 42.7                                                | 0.3                      |
|                               | 26 สิงหาคม 2567 | 68.8                                                 | 89.7                              | 42.8                                                | 3.2                      |
|                               | 27 สิงหาคม 2567 | 69.9                                                 | 96.0                              | 45.3                                                | 7.6                      |
|                               | 28 สิงหาคม 2567 | 62.2                                                 | 86.5                              | 43.9                                                | 4.7                      |
|                               | 29 สิงหาคม 2567 | 55.1                                                 | 80.5                              | 42.1                                                | *                        |
|                               | 30 สิงหาคม 2567 | 60.1                                                 | 91.5                              | 41.8                                                | 1.0                      |
|                               | 31 สิงหาคม 2567 | 62.8                                                 | 97.6                              | 48.4                                                | 7.6                      |
|                               | 1 กันยายน 2567  | 62.0                                                 | 89.7                              | 42.6                                                | 6.1                      |
|                               | 2 กันยายน 2567  | 69.1                                                 | 100.2                             | 47.7                                                | 9.3                      |
|                               | 3 กันยายน 2567  | 68.3                                                 | 99.2                              | 48.1                                                | 9.9                      |
|                               | 4 กันยายน 2567  | 62.5                                                 | 88.4                              | 45.9                                                | 4.3                      |
|                               | 5 กันยายน 2567  | 60.3                                                 | 85.3                              | 42.3                                                | 9.7                      |
|                               | 6 กันยายน 2567  | 60.1                                                 | 95.8                              | 38.4                                                | 7.1                      |
|                               | 7 กันยายน 2567  | 59.8                                                 | 99.5                              | 41.5                                                | 8.9                      |
|                               | 8 กันยายน 2567  | 50.0                                                 | 79.2                              | 42.4                                                | 3.2                      |
|                               | 9 กันยายน 2567  | 58.7                                                 | 92.1                              | 43.1                                                | 7.2                      |
|                               | 10 กันยายน 2567 | 61.2                                                 | 87.4                              | 41.7                                                | 9.8                      |
|                               | 11 กันยายน 2567 | 60.8                                                 | 90.1                              | 40.4                                                | 2.8                      |
|                               | 12 กันยายน 2567 | 57.3                                                 | 77.7                              | 44.2                                                | *                        |
|                               | 13 กันยายน 2567 | 51.1                                                 | 87.4                              | 43.7                                                | 3.4                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด   | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                 | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 14 กันยายน 2567 | 59.6                                                 | 85.4                              | 48.4                                                | 9.0                      |
|                               | 15 กันยายน 2567 | 60.5                                                 | 88.0                              | 46.4                                                | 9.9                      |
|                               | 16 กันยายน 2567 | 58.1                                                 | 83.6                              | 43.0                                                | 3.0                      |
|                               | 17 กันยายน 2567 | 60.7                                                 | 97.3                              | 39.7                                                | 8.5                      |
|                               | 18 กันยายน 2567 | 64.3                                                 | 99.0                              | 45.2                                                | 4.7                      |
|                               | 19 กันยายน 2567 | 60.5                                                 | 91.2                              | 46.7                                                | 6.2                      |
|                               | 20 กันยายน 2567 | 61.1                                                 | 86.9                              | 46.7                                                | 9.8                      |
|                               | 21 กันยายน 2567 | 60.1                                                 | 83.9                              | 41.0                                                | 6.0                      |
|                               | 22 กันยายน 2567 | 53.0                                                 | 73.1                              | 41.2                                                | 5.7                      |
|                               | 23 กันยายน 2567 | 58.1                                                 | 85.8                              | 40.8                                                | 7.2                      |
|                               | 24 กันยายน 2567 | 68.9                                                 | 89.6                              | 42.4                                                | 9.8                      |
|                               | 25 กันยายน 2567 | 60.5                                                 | 86.2                              | 46.4                                                | 8.2                      |
|                               | 26 กันยายน 2567 | 63.2                                                 | 89.4                              | 43.7                                                | 5.9                      |
|                               | 27 กันยายน 2567 | 61.6                                                 | 87.6                              | 43.7                                                | 9.6                      |
|                               | 28 กันยายน 2567 | 58.8                                                 | 93.1                              | 43.1                                                | 9.4                      |
|                               | 29 กันยายน 2567 | 47.0                                                 | 90.7                              | 41.8                                                | 4.9                      |
|                               | 30 กันยายน 2567 | 66.2                                                 | 86.0                              | 41.2                                                | 7.6                      |
|                               | 1 ตุลาคม 2567   | 58.3                                                 | 86.5                              | 47.8                                                | 2.7                      |
|                               | 2 ตุลาคม 2567   | 60.9                                                 | 89.5                              | 46.7                                                | 1.7                      |
|                               | 3 ตุลาคม 2567   | 66.0                                                 | 97.9                              | 48.1                                                | 9.5                      |
| มาตรฐาน                       |                 | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด  | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|----------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 4 ตุลาคม 2567  | 65.8                                                 | 99.9                              | 42.8                                                | 4.7                      |
|                               | 5 ตุลาคม 2567  | 61.9                                                 | 87.4                              | 42.8                                                | 8.7                      |
|                               | 6 ตุลาคม 2567  | 58.8                                                 | 109.1                             | 38.6                                                | 7.7                      |
|                               | 7 ตุลาคม 2567  | 59.8                                                 | 85.4                              | 42.9                                                | 7.7                      |
|                               | 8 ตุลาคม 2567  | 60.4                                                 | 84.5                              | 48.6                                                | 1.2                      |
|                               | 9 ตุลาคม 2567  | 65.6                                                 | 86.0                              | 42.3                                                | 9.0                      |
|                               | 10 ตุลาคม 2567 | 69.1                                                 | 94.2                              | 39.3                                                | 9.9                      |
|                               | 11 ตุลาคม 2567 | 67.8                                                 | 89.2                              | 41.0                                                | 8.2                      |
|                               | 12 ตุลาคม 2567 | 59.0                                                 | 99.5                              | 39.9                                                | 9.2                      |
|                               | 13 ตุลาคม 2567 | 60.4                                                 | 88.9                              | 40.1                                                | 9.6                      |
|                               | 14 ตุลาคม 2567 | 59.3                                                 | 86.1                              | 42.9                                                | 6.0                      |
|                               | 15 ตุลาคม 2567 | 58.9                                                 | 90.4                              | 39.4                                                | 3.4                      |
|                               | 16 ตุลาคม 2567 | 62.7                                                 | 87.7                              | 37.5                                                | 10.0                     |
|                               | 17 ตุลาคม 2567 | 58.2                                                 | 88.9                              | 40.8                                                | 3.5                      |
|                               | 18 ตุลาคม 2567 | 65.8                                                 | 90.1                              | 39.1                                                | 9.8                      |
|                               | 19 ตุลาคม 2567 | 62.6                                                 | 87.0                              | 41.8                                                | 8.6                      |
|                               | 20 ตุลาคม 2567 | 50.9                                                 | 77.7                              | 39.4                                                | 0.7                      |
|                               | 21 ตุลาคม 2567 | 65.5                                                 | 105.7                             | 40.0                                                | 9.9                      |
|                               | 22 ตุลาคม 2567 | 64.5                                                 | 89.6                              | 47.2                                                | 9.8                      |
|                               | 23 ตุลาคม 2567 | 62.1                                                 | 84.9                              | 45.0                                                | *                        |
| มาตรฐาน                       |                | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด     | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                   | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกัน  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 24 ตุลาคม 2567    | 64.4                                                 | 91.4                              | 42.5                                                | 10.0                     |
|                               | 25 ตุลาคม 2567    | 62.1                                                 | 86.3                              | 41.9                                                | 4.7                      |
|                               | 26 ตุลาคม 2567    | 62.8                                                 | 89.5                              | 42.3                                                | 6.7                      |
|                               | 27 ตุลาคม 2567    | 54.0                                                 | 89.3                              | 42.3                                                | 4.8                      |
|                               | 28 ตุลาคม 2567    | 67.0                                                 | 91.4                              | 42.4                                                | 8.6                      |
|                               | 29 ตุลาคม 2567    | 65.0                                                 | 91.4                              | 42.8                                                | 9.3                      |
|                               | 30 ตุลาคม 2567    | 63.0                                                 | 89.4                              | 46.9                                                | 5.4                      |
|                               | 31 ตุลาคม 2567    | 61.7                                                 | 91.3                              | 45.1                                                | 5.3                      |
|                               | 1 พฤศจิกายน 2567  | 62.9                                                 | 93.6                              | 42.6                                                | 9.0                      |
|                               | 2 พฤศจิกายน 2567  | 62.4                                                 | 92.5                              | 43.8                                                | 7.4                      |
|                               | 3 พฤศจิกายน 2567  | 57.0                                                 | 87.4                              | 45.0                                                | 5.4                      |
|                               | 4 พฤศจิกายน 2567  | 64.8                                                 | 89.7                              | 44.3                                                | 8.5                      |
|                               | 5 พฤศจิกายน 2567  | 65.1                                                 | 87.9                              | 45.8                                                | 9.5                      |
|                               | 6 พฤศจิกายน 2567  | 65.0                                                 | 90.5                              | 49.5                                                | 10.0                     |
|                               | 7 พฤศจิกายน 2567  | 65.5                                                 | 100.1                             | 44.8                                                | 9.5                      |
|                               | 8 พฤศจิกายน 2567  | 65.3                                                 | 97.3                              | 44.6                                                | 9.2                      |
|                               | 9 พฤศจิกายน 2567  | 64.9                                                 | 88.5                              | 45.9                                                | 7.4                      |
|                               | 10 พฤศจิกายน 2567 | 55.6                                                 | 84.0                              | 44.3                                                | 2.3                      |
|                               | 11 พฤศจิกายน 2567 | 63.8                                                 | 93.3                              | 44.8                                                | 9.6                      |
|                               | 12 พฤศจิกายน 2567 | 64.5                                                 | 90.7                              | 44.3                                                | 8.1                      |
| มาตรฐาน                       |                   | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด      | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|--------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                    | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกวน  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 13 พฤศจิกายน 2567  | 63.5                                                 | 94.8                              | 44.8                                                | 4.7                      |
|                               | 14 พฤศจิกายน 2567  | 66.6                                                 | 96.7                              | 46.4                                                | 9.8                      |
|                               | 15 พฤศจิกายน 2567  | 63.7                                                 | 88.7                              | 44.7                                                | 9.3                      |
|                               | 16 พฤศจิกายน 2567  | 62.2                                                 | 85.7                              | 44.9                                                | 5.2                      |
|                               | 17 พฤศจิกายน 2567  | 57.9                                                 | 94.7                              | 43.9                                                | 8.7                      |
|                               | 18 พฤศจิกายน 2567  | 62.0                                                 | 88.8                              | 45.9                                                | 6.9                      |
|                               | 19 พฤศจิกายน 2567  | 63.3                                                 | 87.4                              | 46.0                                                | 9.6                      |
|                               | 20 พฤศจิกายน 2567  | 63.2                                                 | 89.1                              | 43.7                                                | 9.6                      |
|                               | 21 พฤศจิกายน 2567  | 63.6                                                 | 87.8                              | 41.9                                                | 3.8                      |
|                               | 22 พฤศจิกายน 2567  | 61.2                                                 | 87.3                              | 43.2                                                | 8.1                      |
|                               | 23 พฤศจิกายน 2567  | 64.9                                                 | 89.6                              | 47.3                                                | 9.5                      |
|                               | 24 พฤศจิกายน 2567  | 57.8                                                 | 88.5                              | 45.9                                                | 8.9                      |
|                               | 25 พฤศจิกายน 2567  | 62.2                                                 | 89.2                              | 42.0                                                | 7.7                      |
|                               | 26 พฤศจิกายน 2567  | 60.6                                                 | 87.8                              | 42.5                                                | 8.7                      |
|                               | 27 พฤศจิกายน 2567  | 63.8                                                 | 86.4                              | 43.0                                                | 5.4                      |
|                               | 28 พฤศจิกายน 2567  | 62.9                                                 | 86.0                              | 45.3                                                | 9.7                      |
|                               | 29 พฤศจิกายน 2567  | 62.4                                                 | 90.2                              | 45.0                                                | 8.5                      |
|                               | 30 พฤศจิกายน 2567  | 55.5                                                 | 80.8                              | 43.8                                                | 3.4                      |
|                               | 13-14 ธันวาคม 2567 | 65.2                                                 | 110.2                             | 46.1                                                | 8.0                      |
|                               | 14-15 ธันวาคม 2567 | 62.4                                                 | 103.2                             | 44.3                                                | 8.0                      |
|                               | 15-16 ธันวาคม 2567 | 62.9                                                 | 96.2                              | 45.0                                                | 8.9                      |
| มาตรฐาน                       |                    | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด         | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                       | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมรวม  |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 11-12 มกราคม 2568     | 68.9                                                 | 106.7                             | 53.3                                                | 9.8                      |
|                               | 12-13 มกราคม 2568     | 66.8                                                 | 110.3                             | 49.4                                                | 8.3                      |
|                               | 13-14 มกราคม 2568     | 68.2                                                 | 109.1                             | 50.5                                                | 10.0                     |
|                               | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 67.6                                                 | 106.9                             | 50.0                                                | 10.0                     |
|                               | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 66.4                                                 | 102.3                             | 50.7                                                | 9.6                      |
|                               | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 64.6                                                 | 101.8                             | 52.7                                                | 9.9                      |
|                               | 7-8 มีนาคม 2568       | 69.1                                                 | 99.6                              | 56.3                                                | 9.7                      |
|                               | 8-9 มีนาคม 2568       | 67.6                                                 | 92.7                              | 56.2                                                | 8.5                      |
|                               | 9-10 มีนาคม 2568      | 64.2                                                 | 97.6                              | 50.1                                                | 6.9                      |
|                               | 7-8 เมษายน 2568       | 67.4                                                 | 96.8                              | 54.7                                                | 8.9                      |
|                               | 8-9 เมษายน 2568       | 68.7                                                 | 99.6                              | 56.7                                                | 9.8                      |
|                               | 9-10 เมษายน 2568      | 68.3                                                 | 99.4                              | 56.5                                                | 8.5                      |
|                               | 5-6 พฤษภาคม 2568      | 63.9                                                 | 95.4                              | 55.0                                                | 6.7                      |
|                               | 6-7 พฤษภาคม 2568      | 64.2                                                 | 95.1                              | 52.5                                                | 8.2                      |
|                               | 7-8 พฤษภาคม 2568      | 63.1                                                 | 90.7                              | 51.7                                                | 5.7                      |
|                               | 6-7 มิถุนายน 2568     | 67.3                                                 | 107.5                             | 49.2                                                | 9.8                      |
|                               | 7-8 มิถุนายน 2568     | 63.0                                                 | 94.9                              | 50.9                                                | 8.4                      |
|                               | 8-9 มิถุนายน 2568     | 55.7                                                 | 87.5                              | 46.7                                                | 7.8                      |
|                               | 4-5 กรกฎาคม 2568      | 67.3                                                 | 100.8                             | 52.6                                                | 9.9                      |
|                               | 5-6 กรกฎาคม 2568      | 64.8                                                 | 94.7                              | 41.6                                                | 8.5                      |
|                               | 6-7 กรกฎาคม 2568      | 63.5                                                 | 102.5                             | 51.3                                                | 9.7                      |
| มาตรฐาน                       |                       | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรวมรวม

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                    | วันที่ตรวจวัด       | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                               |                     | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายในพื้นที่<br>โครงการ | 8-9 สิงหาคม 2568    | 66.1                                                 | 95.4                              | 50.6                                                | 9.9                      |
|                               | 9-10 สิงหาคม 2568   | 66.1                                                 | 93.6                              | 47.3                                                | 9.4                      |
|                               | 10-11 สิงหาคม 2568  | 60.4                                                 | 102.7                             | 46.1                                                | 7.9                      |
|                               | 6-7 กันยายน 2568    | 67.8                                                 | 97.5                              | 48.1                                                | 9.6                      |
|                               | 7-8 กันยายน 2568    | 66.5                                                 | 95.8                              | 49.4                                                | 9.3                      |
|                               | 8-9 กันยายน 2568    | 64.4                                                 | 98.0                              | 53.2                                                | 9.8                      |
|                               | 4-5 ตุลาคม 2568     | 65.7                                                 | 97.8                              | 53.5                                                | 6.5                      |
|                               | 5-6 ตุลาคม 2568     | 67.3                                                 | 97.6                              | 53.9                                                | 9.2                      |
|                               | 6-7 ตุลาคม 2568     | 66.6                                                 | 99.8                              | 56.0                                                | 6.8                      |
|                               | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 62.2                                                 | 97.2                              | 48.8                                                | 7.5                      |
|                               | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 64.0                                                 | 94.4                              | 42.2                                                | 8.5                      |
|                               | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 57.2                                                 | 97.7                              | 49.5                                                | 5.9                      |
|                               | 5-6 ธันวาคม 2568    | 65.8                                                 | 101.4                             | 48.7                                                | 9.5                      |
|                               | 6-7 ธันวาคม 2568    | 59.2                                                 | 96.3                              | 49.3                                                | 6.1                      |
|                               | 7-8 ธันวาคม 2568    | 58.4                                                 | 97.7                              | 48.6                                                | 2.8                      |
| มาตรฐาน                       |                     | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                       | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกวน  |
| บริเวณภายใน<br>โรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 12-13 ตุลาคม 2566     | 63.7                                                 | 93.8                              | 56.8                                                | 4.5                      |
|                                                       | 13-14 ตุลาคม 2566     | 62.7                                                 | 91.6                              | 51.8                                                | 8.6                      |
|                                                       | 14-15 ตุลาคม 2566     | 64.2                                                 | 97.4                              | 57.4                                                | 7.2                      |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2566  | 63.3                                                 | 98.7                              | 49.8                                                | 2.7                      |
|                                                       | 15-16 พฤศจิกายน 2566  | 63.3                                                 | 95.7                              | 50.1                                                | 3.3                      |
|                                                       | 16-17 พฤศจิกายน 2566  | 66.3                                                 | 102.0                             | 51.5                                                | 5.1                      |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2566    | 56.5                                                 | 88.3                              | 39.2                                                | 8.9                      |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2566    | 59.0                                                 | 91.1                              | 39.1                                                | 9.7                      |
|                                                       | 16-17 ธันวาคม 2566    | 62.2                                                 | 87.9                              | 42.7                                                | 9.6                      |
|                                                       | 16-17 มกราคม 2567     | 60.8                                                 | 88.2                              | 46.2                                                | 9.6                      |
|                                                       | 17-18 มกราคม 2567     | 60.5                                                 | 102.7                             | 47.5                                                | 9.5                      |
|                                                       | 18-19 มกราคม 2567     | 63.3                                                 | 102.7                             | 46.0                                                | 7.9                      |
|                                                       | 12-13 กุมภาพันธ์ 2567 | 59.5                                                 | 88.0                              | 51.3                                                | *                        |
|                                                       | 13-14 กุมภาพันธ์ 2567 | 59.1                                                 | 88.8                              | 49.5                                                | *                        |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2567 | 60.1                                                 | 89.6                              | 49.1                                                | 3.4                      |
|                                                       | 11-12 มีนาคม 2567     | 61.3                                                 | 92.0                              | 51.3                                                | *                        |
|                                                       | 12-13 มีนาคม 2567     | 62.2                                                 | 93.8                              | 45.6                                                | *                        |
|                                                       | 13-14 มีนาคม 2567     | 60.3                                                 | 92.3                              | 44.0                                                | *                        |
|                                                       | 18-19 เมษายน 2567     | 57.7                                                 | 87.9                              | 51.7                                                | 4.6                      |
|                                                       | 19-20 เมษายน 2567     | 58.8                                                 | 90.7                              | 52.8                                                | 4.1                      |
|                                                       | 20-21 เมษายน 2567     | 57.8                                                 | 92.5                              | 48.4                                                | 2.4                      |
| มาตรฐาน                                               |                       | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด        | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                      | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกวน  |
| บริเวณภายใน<br>โรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 11-12 พฤษภาคม 2567   | 62.2                                                 | 94.8                              | 53.1                                                | 9.5                      |
|                                                       | 12-13 พฤษภาคม 2567   | 62.3                                                 | 96.7                              | 53.2                                                | 4.0                      |
|                                                       | 13-14 พฤษภาคม 2567   | 62.9                                                 | 92.9                              | 52.5                                                | 5.3                      |
|                                                       | 13-14 มิถุนายน 2567  | 60.2                                                 | 95.5                              | 49.7                                                | 9.8                      |
|                                                       | 14-15 มิถุนายน 2567  | 62.1                                                 | 98.5                              | 50.3                                                | 9.6                      |
|                                                       | 15-16 มิถุนายน 2567  | 57.2                                                 | 93.7                              | 49.7                                                | 6.8                      |
|                                                       | 12-13 กรกฎาคม 2567   | 61.2                                                 | 98.8                              | 41.7                                                | 7.6                      |
|                                                       | 13-14 กรกฎาคม 2567   | 60.3                                                 | 91.0                              | 49.4                                                | 1.6                      |
|                                                       | 14-15 กรกฎาคม 2567   | 58.3                                                 | 88.8                              | 47.1                                                | 5.1                      |
|                                                       | 2-3 สิงหาคม 2567     | 67.6                                                 | 95.1                              | 57.2                                                | 9.3                      |
|                                                       | 3-4 สิงหาคม 2567     | 65.7                                                 | 93.8                              | 54.9                                                | 8.3                      |
|                                                       | 4-5 สิงหาคม 2567     | 64.2                                                 | 92.3                              | 59.5                                                | 8.1                      |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2567     | 64.8                                                 | 101.8                             | 52.9                                                | 6.4                      |
|                                                       | 9-10 กันยายน 2567    | 66.3                                                 | 102.3                             | 54.8                                                | 9.0                      |
|                                                       | 10-11 กันยายน 2567   | 66.5                                                 | 104.3                             | 54.2                                                | 9.8                      |
|                                                       | 15-16 ตุลาคม 2567    | 68.1                                                 | 95.2                              | 58.3                                                | 8.1                      |
|                                                       | 16-17 ตุลาคม 2567    | 67.2                                                 | 93.8                              | 56.6                                                | 9.2                      |
|                                                       | 17-18 ตุลาคม 2567    | 65.9                                                 | 96.6                              | 58.2                                                | 5.5                      |
|                                                       | 12-13 พฤศจิกายน 2567 | 64.8                                                 | 90.3                              | 48.1                                                | 7.6                      |
|                                                       | 13-14 พฤศจิกายน 2567 | 65.4                                                 | 91.8                              | 47.7                                                | 6.0                      |
|                                                       | 14-15 พฤศจิกายน 2567 | 64.3                                                 | 93.8                              | 50.7                                                | 8.4                      |
| มาตรฐาน                                               |                      | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด         | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|-----------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                       | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รวมกวน  |
| บริเวณภายใน<br>โรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 13-14 ธันวาคม 2567    | 67.7                                                 | 105.4                             | 54.4                                                | 6.9                      |
|                                                       | 14-15 ธันวาคม 2567    | 66.0                                                 | 101.0                             | 55.1                                                | 8.5                      |
|                                                       | 15-16 ธันวาคม 2567    | 65.2                                                 | 100.2                             | 56.4                                                | 7.1                      |
|                                                       | 11-12 มกราคม 2568     | 65.6                                                 | 99.9                              | 50.5                                                | 6.2                      |
|                                                       | 12-13 มกราคม 2568     | 65.9                                                 | 103.1                             | 50.3                                                | 8.6                      |
|                                                       | 13-14 มกราคม 2568     | 66.4                                                 | 100.9                             | 48.6                                                | 9.2                      |
|                                                       | 14-15 กุมภาพันธ์ 2568 | 66.0                                                 | 102.1                             | 48.1                                                | 9.5                      |
|                                                       | 15-16 กุมภาพันธ์ 2568 | 64.2                                                 | 98.8                              | 50.6                                                | 1.5                      |
|                                                       | 16-17 กุมภาพันธ์ 2568 | 63.5                                                 | 96.9                              | 49.7                                                | 1.4                      |
|                                                       | 7-8 มีนาคม 2568       | 58.3                                                 | 92.7                              | 47.6                                                | 5.6                      |
|                                                       | 8-9 มีนาคม 2568       | 55.8                                                 | 85.2                              | 46.8                                                | 4.4                      |
|                                                       | 9-10 มีนาคม 2568      | 57.2                                                 | 89.9                              | 47.5                                                | 4.6                      |
|                                                       | 7-8 เมษายน 2568       | 50.2                                                 | 78.0                              | 41.0                                                | 7.5                      |
|                                                       | 8-9 เมษายน 2568       | 51.4                                                 | 80.0                              | 41.3                                                | 6.8                      |
|                                                       | 9-10 เมษายน 2568      | 48.9                                                 | 74.7                              | 40.6                                                | 4.5                      |
|                                                       | 5-6 พฤษภาคม 2568      | 67.5                                                 | 92.2                              | 53.1                                                | 8.3                      |
|                                                       | 6-7 พฤษภาคม 2568      | 66.8                                                 | 104.7                             | 55.1                                                | 7.2                      |
|                                                       | 7-8 พฤษภาคม 2568      | 65.9                                                 | 94.2                              | 56.1                                                | 7.6                      |
|                                                       | 6-7 มิถุนายน 2568     | 56.3                                                 | 84.1                              | 44.4                                                | 2.7                      |
|                                                       | 7-8 มิถุนายน 2568     | 56.8                                                 | 85.5                              | 44.2                                                | 1.4                      |
|                                                       | 8-9 มิถุนายน 2568     | 59.3                                                 | 96.7                              | 48.6                                                | 4.1                      |
| มาตรฐาน                                               |                       | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป

<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน

ตารางที่ 4.4-4 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป (ระยะก่อสร้าง)

ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566 - ธันวาคม 2568


| จุดตรวจวัด                                            | วันที่ตรวจวัด       | ผลการตรวจวัด (dB(A))                                 |                                   |                                                     |                          |
|-------------------------------------------------------|---------------------|------------------------------------------------------|-----------------------------------|-----------------------------------------------------|--------------------------|
|                                                       |                     | ระดับเสียงเฉลี่ย<br>24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr.}$ ) | ระดับเสียงสูงสุด<br>( $L_{max}$ ) | ระดับเสียง<br>เปอร์เซ็นต์ไทล์ที่<br>90 ( $L_{90}$ ) | ค่าระดับเสียง<br>รบกวน   |
| บริเวณภายใน<br>โรงเรียนนานาชาติ<br>คิงส์คอลเลจกรุงเทพ | 4-5 กรกฎาคม 2568    | 59.0                                                 | 94.7                              | 46.2                                                | 6.6                      |
|                                                       | 5-6 กรกฎาคม 2568    | 55.1                                                 | 85.4                              | 47.4                                                | 3.8                      |
|                                                       | 6-7 กรกฎาคม 2568    | 56.4                                                 | 82.8                              | 44.7                                                | 4.7                      |
|                                                       | 8-9 สิงหาคม 2568    | 64.2                                                 | 103.9                             | 51.6                                                | 6.5                      |
|                                                       | 9-10 สิงหาคม 2568   | 63.9                                                 | 92.0                              | 52.7                                                | 5.8                      |
|                                                       | 10-11 สิงหาคม 2568  | 62.9                                                 | 96.1                              | 52.9                                                | 3.0                      |
|                                                       | 6-7 กันยายน 2568    | 62.0                                                 | 101.7                             | 53.0                                                | 7.6                      |
|                                                       | 7-8 กันยายน 2568    | 58.3                                                 | 86.8                              | 47.4                                                | 2.6                      |
|                                                       | 8-9 กันยายน 2568    | 60.2                                                 | 83.6                              | 47.6                                                | 2.9                      |
|                                                       | 4-5 ตุลาคม 2568     | 65.1                                                 | 88.9                              | 57.2                                                | 8.9                      |
|                                                       | 5-6 ตุลาคม 2568     | 64.3                                                 | 99.4                              | 57.0                                                | 6.0                      |
|                                                       | 6-7 ตุลาคม 2568     | 64.0                                                 | 90.4                              | 54.6                                                | 7.8                      |
|                                                       | 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 63.3                                                 | 93.1                              | 44.7                                                | 3.7                      |
|                                                       | 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 62.3                                                 | 93.0                              | 49.3                                                | 5.8                      |
|                                                       | 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 59.6                                                 | 94.0                              | 48.7                                                | 5.0                      |
|                                                       | 5-6 ธันวาคม 2568    | 62.2                                                 | 95.6                              | 47.4                                                | 9.1                      |
|                                                       | 6-7 ธันวาคม 2568    | 55.5                                                 | 85.0                              | 47.4                                                | 4.1                      |
|                                                       | 7-8 ธันวาคม 2568    | 54.9                                                 | 84.2                              | 48.9                                                | 0.4                      |
| มาตรฐาน                                               |                     | ไม่เกิน 70 <sup>1/</sup>                             | ไม่เกิน 115 <sup>1/</sup>         | -                                                   | ไม่เกิน 10 <sup>2/</sup> |

มาตรฐาน <sup>1/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 15 (พ.ศ. 2540) เรื่อง กำหนดมาตรฐานระดับเสียงโดยทั่วไป


<sup>2/</sup> ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่องวิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและ  
คำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวนและแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565


หมายเหตุ \* ไม่มีระดับเสียงรบกวน




รูปที่ 4.4-30 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr}$ )  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-31 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงเฉลี่ย 24 ชั่วโมง ( $L_{eq\ 24\ hr}$ )  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-32 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-33 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงสูงสุด ( $L_{max}$ )  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-34 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
บริเวณภายในพื้นที่โครงการ ระหว่างเดือนสิงหาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-35 เปรียบเทียบผลการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน  
บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568

#### 4.4.3 ผลการตรวจวัดความสั่นสะเทือน

ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือน ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 โดยดำเนินการตรวจวัดจำนวน 2 สถานี ได้แก่ บริเวณภายในพื้นที่โครงการ และบริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานที่กำหนดตามประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่องกำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือน เพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร (ประกาศในราชกิจจานุเบกษา เล่ม 127 ตอนพิเศษ 69 ง วันที่ 2 มิถุนายน 2553) ดังตารางที่ 4.4-5 และการตรวจวัดความสั่นสะเทือนแสดงดังภาพที่ 4.4-3

ตารางที่ 4.4-5 ผลการตรวจวัดค่าความสั่นสะเทือนสูงสุด 24 ชั่วโมง บริเวณภายในพื้นที่โครงการ  
ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

| วันที่ตรวจวัด       | ผลการตรวจวัด |                    |                   |                    |                   |                    |                   |                    |                   |
|---------------------|--------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|--------------------|-------------------|
|                     | เวลา         | Transverse         |                   | Vertical           |                   | Longitudinal       |                   | มาตรฐาน            |                   |
|                     |              | Velocity<br>(mm/s) | Frequency<br>(Hz) | Velocity<br>(mm/s) | Frequency<br>(Hz) | Velocity<br>(mm/s) | Frequency<br>(Hz) | Velocity<br>(mm/s) | Frequency<br>(Hz) |
| 4-5 กรกฎาคม 2568    | 09:00-10:00  | 0.142              | 3.2               | 1.474              | 3.8               | 0.150              | 3.9               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 5-6 กรกฎาคม 2568    | 16:00-17:00  | 0.607              | 85.3              | 1.876              | >100              | 0.600              | >100              | 20.000             | $f > 100$         |
| 6-7 กรกฎาคม 2568    | 10:00-11:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 8-9 สิงหาคม 2568    | 16:00-17:00  | 0.150              | 4.3               | 0.765              | 4.6               | 0.142              | 28.4              | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 9-10 สิงหาคม 2568   | 17:00-18:00  | 0.134              | 8.5               | 0.820              | 4.3               | 0.134              | 2.3               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 10-11 สิงหาคม 2568  | 08:00-09:00  | 0.197              | 4.4               | 0.646              | 5.7               | 0.331              | 4.7               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 6-7 กันยายน 2568    | 11:00-12:00  | 0.465              | 73.1              | 2.057              | 9.7               | 3.184              | 8.4               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 7-8 กันยายน 2568    | 15:00-16:00  | 0.197              | 7.3               | 0.859              | 8.4               | 0.512              | 11.9              | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 8-9 กันยายน 2568    | 09:00-10:00  | 0.631              | 6.5               | 1.742              | 5.8               | 3.129              | 5.4               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 4-5 ตุลาคม 2568     | 08:00-09:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 5-6 ตุลาคม 2568     | 12:00-13:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 6-7 ตุลาคม 2568     | 13:00-14:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 7-8 พฤศจิกายน 2568  | 14:00-15:00  | 2.759              | 7.5               | 3.129              | 9.1               | 1.340              | 4.7               | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 8-9 พฤศจิกายน 2568  | 11:00-12:00  | 1.135              | N/A               | 1.277              | 26.9              | 0.497              | 2.5               | 9.225              | $10 < f \leq 50$  |
| 9-10 พฤศจิกายน 2568 | 08:00-09:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 5-6 ธันวาคม 2568    | 11:00-12:00  | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | <0.127             | -                 | 5.000              | $f \leq 10$       |
| 6-7 ธันวาคม 2568    | 12:00-13:00  | 0.189              | >100              | 1.963              | 53.9              | 0.228              | >100              | 15.390             | $50 < f \leq 100$ |
| 7-8 ธันวาคม 2568    | 15:00-16:00  | 1.087              | >100              | 3.011              | >100              | 0.512              | >100              | 20.000             | $f > 100$         |

มาตรฐาน ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 37 (พ.ศ.2553) เรื่อง กำหนดมาตรฐานความสั่นสะเทือนเพื่อป้องกันผลกระทบต่ออาคาร

หมายเหตุ - = ตรวจไม่พบแรงสั่นสะเทือน

ค่าต่ำสุดที่เครื่องมือสามารถตรวจวัดได้ เท่ากับ 0.127 มิลลิเมตร/วินาที

#### 4.4.4 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง

##### 4.4.4.1 ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้งของโครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) จำนวน 1 จุด คือ บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568 ดำเนินการตรวจวัดเดือนละ 1 ครั้ง โดยทำการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้งในดัชนีต่าง ๆ ดังนี้ ได้แก่ pH, BOD, TSS, TDS, Settleable Solids, Sulfide, TKN และ Fat Oil and Grease พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯ ใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567) ผลการตรวจวัดแสดงดังตารางที่ 4.4-6 และรูปที่ 4.4-36 ถึงรูปที่ 4.4-43 และภาพการเก็บตัวอย่างน้ำทิ้งแสดงดังภาพที่ 4.4-4

ตารางที่ 4.4-6 ผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568


| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                 |                |               |                   |                | มาตรฐาน       |
|------------------------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|                              |       | 7 กรกฎาคม 2568     | 11 สิงหาคม 2568 | 8 กันยายน 2568 | 7 ตุลาคม 2568 | 10 พฤศจิกายน 2568 | 8 ธันวาคม 2568 |               |
| pH                           | -     | 7.72               | 8.12            | 8.18           | 7.36          | 7.90              | 7.23           | 5.5 - 9.0     |
| BOD                          | mg/l  | 3                  | 3               | 1              | 1             | 3                 | 2              | ไม่เกิน 30    |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | 6                  | <5*             | 12             | <5*           | <5*               | 29             | ไม่เกิน 40    |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | 178                | 180             | 128            | 130           | 150               | 133            | ไม่เกิน 1,000 |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*           | <0.1*          | <0.1*         | <0.1*             | <0.1*          | -             |
| Sulfide                      | mg/l  | 0.8                | <0.2*           | <0.2*          | 0.2           | 0.2               | <0.2*          | ไม่เกิน 1.0   |
| TKN                          | mg/l  | 0.91               | 2.06            | 1.34           | 0.91          | 1.89              | 0.59           | ไม่เกิน 35    |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 1.3                | 1.5             | 1.5            | 1.3           | 1.5               | 1.3            | ไม่เกิน 20    |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้


<sup>1/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)




รูปที่ 4.4-36 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด - ด่าง (pH)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-37 ผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-38 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-39 ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568




**รูปที่ 4.4-40** ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-41** ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-42** ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568



**รูปที่ 4.4-43** ผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

#### 4.4.4.2 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568

ผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง ของโครงการ คิงส์แควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ตั้งแต่เดือน ตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568 ในดัชนีต่างๆ ดังนี้ คือ ค่าความเป็นกรด-ด่าง (pH) บีโอดี (BOD) สารแขวนลอย ทั้งหมด (TSS) ตะกอนหนัก (Settleable Solids) สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ซัลไฟด์ (Sulfide) ทีเคเอ็น (TKN) และน้ำมันและไขมัน (Fat Oil and Grease) พบว่า มีค่าอยู่ในเกณฑ์มาตรฐานตามประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศฯ ใช้จนถึงวันที่ 27 สิงหาคม 2567) และประกาศกระทรวง ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้ง จากอาคารบาง ประเภทและบางขนาด (ประเภท ข) (ประกาศใช้ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567) ผลการวิเคราะห์แสดง รายละเอียดดังตารางที่ 4.4-7 และรูปที่ 4.4-44 ถึง รูปที่ 4.4-51

ตารางที่ 4.4-7 เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                    | มาตรฐาน                   |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|---------------------------|
|                              |       | 15 ต.ค. 2566       | 17 พ.ย. 2566       |                           |
| pH                           | -     | 6.32               | 6.76               | 5 - 9                     |
| BOD                          | mg/l  | 3                  | 2                  | ไม่เกิน 30                |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | 9                  | 15                 | ไม่เกิน 40                |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | <50* <sup>2/</sup> | <50* <sup>2/</sup> | ไม่เกิน 500 <sup>2/</sup> |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*              | ไม่เกิน 0.5               |
| Sulfide                      | mg/l  | <0.2*              | <0.2*              | ไม่เกิน 1.0               |
| TKN                          | mg/l  | 1.58               | 0.48               | ไม่เกิน 35                |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 1.4                | 1.4                | ไม่เกิน 20                |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS =ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

\* Detection Limit คือ ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

เดือนสิงหาคม กันยายน และธันวาคม 2566 ไม่ได้ดำเนินการเก็บตัวอย่างเนื่องจากบ่อบำบัดน้ำอยู่ระหว่างการปรับปรุง

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                    |                  |                    |                   |                    | มาตรฐาน                   |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|------------------|--------------------|-------------------|--------------------|---------------------------|
|                              |       | 26 ม.ค. 2567       | 15 ก.พ. 2567       | 14 มี.ค. 2567    | 19 เม.ย. 2567      | 14 พ.ค. 2567      | 13 มิ.ย. 2567      |                           |
| pH                           | -     | 7.60               | 7.63               | 7.27             | 7.64               | 7.45              | 6.90               | 5 - 9                     |
| BOD                          | mg/l  | 2                  | 4                  | 2                | 3                  | 2                 | 6                  | ไม่เกิน 30                |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | 18                 | <5*                | <5*              | <5*                | <5*               | <5*                | ไม่เกิน 40                |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | <50* <sup>2/</sup> | <50* <sup>2/</sup> | 62 <sup>2/</sup> | <50* <sup>2/</sup> | 453 <sup>2/</sup> | <50* <sup>2/</sup> | ไม่เกิน 500 <sup>2/</sup> |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*              | <0.1*            | <0.1*              | <0.1*             | <0.1*              | ไม่เกิน 0.5               |
| Sulfide                      | mg/l  | 0.2                | 0.6                | 0.7              | 0.7                | 0.5               | <0.2*              | ไม่เกิน 1.0               |
| TKN                          | mg/l  | 9.05               | 10.19              | 0.94             | 1.57               | 0.46              | 2.04               | ไม่เกิน 35                |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 2.6                | 1.3                | 1.6              | 1.4                | 1.0               | 1.4                | ไม่เกิน 20                |

มาตรฐาน : ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ.2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ : <sup>1/</sup> สารที่ละลายได้ทั้งหมด (TDS) ต้องมีค่าเพิ่มขึ้นจากปริมาณสารละลายในน้ำใช้ตามปกติไม่เกิน 500 มิลลิกรัมต่อลิตร

<sup>2/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

\* Detection Limit คือ ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                    |                          |                         |                          |                          | มาตรฐาน     | มาตรฐาน <sup>2/</sup> |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|--------------------------|-------------------------|--------------------------|--------------------------|-------------|-----------------------|
|                              |       | 15 ก.ค. 67         | 5 ส.ค. 67          | 11 ก.ย. 67 <sup>2/</sup> | 7 ต.ค. 67 <sup>2/</sup> | 17 พ.ย. 67 <sup>2/</sup> | 16 ธ.ค. 67 <sup>2/</sup> |             |                       |
| pH                           | -     | 7.25               | 7.12               | 6.61                     | 7.67                    | 8.44                     | 7.48                     | 5 - 9       | 5.5 - 9.0             |
| BOD                          | mg/l  | 3                  | 2                  | 2                        | 1                       | 1                        | 3                        | ไม่เกิน 30  | ไม่เกิน 30            |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | 6                  | <5*                | 6                        | <5*                     | 5                        | <5*                      | ไม่เกิน 40  | ไม่เกิน 40            |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | <50* <sup>1/</sup> | <50* <sup>1/</sup> | <50*                     | <50*                    | 208                      | 255                      | ไม่เกิน 500 | ไม่เกิน 1,000         |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*              | <0.1*                    | <0.1*                   | <0.1*                    | <0.1*                    | ไม่เกิน 0.5 | -                     |
| Sulfide                      | mg/l  | <0.2*              | <0.2*              | 0.3                      | 0.2                     | <0.2*                    | <0.2*                    | ไม่เกิน 1.0 | ไม่เกิน 1.0           |
| TKN                          | mg/l  | 7.49               | 1.56               | 1.02                     | 1.40                    | 4.55                     | 0.93                     | ไม่เกิน 35  | ไม่เกิน 35            |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 5.0                | 1.2                | 1.0                      | 0.9                     | 1.2                      | 1.0                      | ไม่เกิน 20  | ไม่เกิน 20            |

**มาตรฐาน** ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2548 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

**หมายเหตุ** - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

<sup>2/</sup> ตั้งแต่วันที่ 28 สิงหาคม 2567 เริ่มใช้ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568

| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                    |                |                |                |                 | มาตรฐาน       |
|------------------------------|-------|--------------------|--------------------|----------------|----------------|----------------|-----------------|---------------|
|                              |       | 16 มกราคม 2568     | 17 กุมภาพันธ์ 2568 | 10 มีนาคม 2568 | 10 เมษายน 2568 | 8 พฤษภาคม 2568 | 9 มิถุนายน 2568 |               |
| pH                           | -     | 7.88               | 8.24               | 7.91           | 7.90           | 7.92           | 8.08            | 5.5 - 9.0     |
| BOD                          | mg/l  | 2                  | 2                  | 4              | 2              | 2              | 6               | ไม่เกิน 30    |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | <5*                | <5*                | 5              | <5*            | <5*            | 6               | ไม่เกิน 40    |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | 186                | 126                | 156            | 292            | 212            | 178             | ไม่เกิน 1,000 |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*              | <0.1*          | <0.1*          | <0.1*          | <0.1*           | -             |
| Sulfide                      | mg/l  | <0.2*              | 0.3                | 0.4            | <0.2*          | <0.2*          | <0.2*           | ไม่เกิน 1.0   |
| TKN                          | mg/l  | 3.98               | 1.01               | 5.85           | 2.50           | 1.86           | 4.97            | ไม่เกิน 35    |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 1.0                | 1.0                | 1.1            | 1.3            | 1.1            | 1.1             | ไม่เกิน 20    |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)

หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้

<sup>1/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)

ตารางที่ 4.4-7 (ต่อ) เปรียบเทียบผลการวิเคราะห์คุณภาพน้ำทิ้ง บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566 - ธันวาคม 2568


| ดัชนีตรวจวัด                 | หน่วย | ผลการตรวจวิเคราะห์ |                 |                |               |                   |                | มาตรฐาน       |
|------------------------------|-------|--------------------|-----------------|----------------|---------------|-------------------|----------------|---------------|
|                              |       | 7 กรกฎาคม 2568     | 11 สิงหาคม 2568 | 8 กันยายน 2568 | 7 ตุลาคม 2568 | 10 พฤศจิกายน 2568 | 8 ธันวาคม 2568 |               |
| pH                           | -     | 7.72               | 8.12            | 8.18           | 7.36          | 7.90              | 7.23           | 5.5 - 9.0     |
| BOD                          | mg/l  | 3                  | 3               | 1              | 1             | 3                 | 2              | ไม่เกิน 30    |
| Total Suspended Solids (TSS) | mg/l  | 6                  | <5*             | 12             | <5*           | <5*               | 29             | ไม่เกิน 40    |
| Total Dissolved Solids (TDS) | mg/l  | 178                | 180             | 128            | 130           | 150               | 133            | ไม่เกิน 1,000 |
| Settleable Solids            | ml/l  | <0.1*              | <0.1*           | <0.1*          | <0.1*         | <0.1*             | <0.1*          | -             |
| Sulfide                      | mg/l  | 0.8                | <0.2*           | <0.2*          | 0.2           | 0.2               | <0.2*          | ไม่เกิน 1.0   |
| TKN                          | mg/l  | 0.91               | 2.06            | 1.34           | 0.91          | 1.89              | 0.59           | ไม่เกิน 35    |
| Fat Oil and Grease           | mg/l  | 1.3                | 1.5             | 1.5            | 1.3           | 1.5               | 1.3            | ไม่เกิน 20    |

มาตรฐาน ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2567 เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด (ประเภท ข)


หมายเหตุ - ไม่มีมาตรฐานน้ำทิ้งกำหนด

\* Detection Limit = ค่าต่ำสุดที่สามารถตรวจวัดได้


<sup>1/</sup> TDS = ค่าวิเคราะห์ TDS (น้ำเสีย) - TDS (น้ำประปา)




**รูปที่ 4.4-44** เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าความเป็นกรด – ด่าง (pH)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568




**รูปที่ 4.4-45** เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ค่าบีโอดี (BOD)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-46 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณสารแขวนลอยทั้งหมด (TSS)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-47 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของสารละลายน้ำได้ทั้งหมด (TDS)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568




รูปที่ 4.4-48 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณตะกอนหนัก (Settleable Solids)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-49 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของซัลไฟด์ (Sulfide)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-50 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไนโตรเจนทั้งหมด (TKN)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568



รูปที่ 4.4-51 เปรียบเทียบผลการตรวจวิเคราะห์ปริมาณของไขมันและน้ำมัน (Fat Oil and Grease)  
บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ระหว่างเดือนตุลาคม 2566-ธันวาคม 2568

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงส์ควเออร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ                                                           |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-1 การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป                                  |                                                                                      |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงส์ควเออร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณภายในโรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ                                       |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-1 (ต่อ) การตรวจวัดคุณภาพอากาศในบรรยากาศทั่วไป                            |                                                                                      |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงส์ควเออร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ                                                           |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-2 การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป                                          |                                                                                      |


รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณภายใน โรงเรียนนานาชาติคิงส์คอลเลจกรุงเทพ                                      |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-2 (ต่อ) การตรวจวัดระดับเสียงโดยทั่วไป                                    |                                                                                      |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงสแควร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณภายในพื้นที่โครงการ                                                           |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-3 การตรวจวัดความสั่นสะเทือน                                              |                                                                                      |

รายงานผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมและมาตรการติดตามตรวจสอบผลกระทบสิ่งแวดล้อม  
โครงการ คิงส์ควเออร์ เรสซิเดนซ์ (KINGSQUARE RESIDENCE) (ระยะก่อสร้าง) ระหว่างเดือนกรกฎาคม-ธันวาคม 2568

|                                                                                     |                                                                                      |
|-------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------|
|    |    |
| เดือนกรกฎาคม 2568                                                                   | เดือนสิงหาคม 2568                                                                    |
|   |   |
| เดือนกันยายน 2568                                                                   | เดือนตุลาคม 2568                                                                     |
|  |  |
| เดือนพฤศจิกายน 2568                                                                 | เดือนธันวาคม 2568                                                                    |
| บริเวณระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ                                                    |                                                                                      |
| ภาพที่ 4.4-4 การเก็บตัวอย่างคุณภาพน้ำทิ้ง                                           |                                                                                      |