

ภาคผนวก

ภาคผนวก 1 สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ (ปกปิด)

ภาคผนวก 2 รายงานการตรวจขยะมูลฝอย

ภาคผนวก 3 แผนฉุกเฉิน

ภาคผนวก 4 เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

ภาคผนวก 5 เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ

ภาคผนวก 6 ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ภาคผนวก 7 บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

ภาคผนวก 8 รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 9 รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

ภาคผนวก 10 รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ภาคผนวก 11 เอกสารการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย

ภาคผนวก 12 รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

ภาคผนวก 13 การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

ภาคผนวก 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบฯ และใบอนุญาตของโครงการ



ที่ ทส 1009/ 2674

สำนักงานนโยบายและแผน
ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม
60/1 ซอยพิบูลวัฒนา 7 ถนนพระรามที่ 6
กรุงเทพฯ 10400

21 มีนาคม 2546

เรื่อง รับทราบมติการพิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมโครงการทรัพยากร
อพาร์ทเมนต์ 3

เรียน ผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

อ้างถึง หนังสือกรุงเทพมหานคร ที่ กท 0312/1816 ลงวันที่ 14 มีนาคม 2546

สิ่งที่ส่งมาด้วย มาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อมที่โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3
ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ต้องยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

ตามหนังสือที่อ้างถึง กรุงเทพมหานครแจ้งว่าคณะกรรมการผู้ชำนาญการพิจารณารายงาน
การวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อมกรุงเทพมหานคร ได้พิจารณารายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ตั้งอยู่ซอยพระรามเก่า 31
ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร มีพื้นที่ทั้งหมด 0-3-88 ไร่
ประกอบด้วยอาคารพักอาศัยสูง 8 ชั้น 1 อาคาร จำนวนห้องพัก 210 ห้อง จัดทำรายงานโดยบริษัท
โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด ในการประชุมครั้งที่ 13/2545 เมื่อวันที่ 23 ธันวาคม 2545 ซึ่งคณะกรรมการ
มีมติเห็นชอบรายงาน และนำเสนอสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เพื่อ
ดำเนินการ ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม รับทราบมติคณะกรรมการ
ดังกล่าว โดยให้โครงการทรัพยากรอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากร จำกัด ปฏิบัติตามมาตร-
การป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ดังรายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย และสำนักงานขอความ

ร่วมมือกรุงเทพมหานคร ในการกำกับ ควบคุม และดูแลให้นำมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบ
สิ่งแวดล้อม ไปกำหนดเป็นเงื่อนไขการออกใบอนุญาตให้โครงการทรัพยากรบุญมาอพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด ยึดถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัดต่อไป ทั้งนี้ สำนักงานได้สำเนาหนังสือแจ้งให้ บริษัท
ทรัพยากรบุญมา จำกัด และบริษัท โปร เอ็น เทคโนโลยี จำกัด เพื่อดำเนินการด้วยแล้ว

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ



รองเลขาธิการ ปฏิบัติราชการแทน
เลขาธิการสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม

สำนักวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม

โทรศัพท์ 0-2279-2792, 0-2271-4232 – 8 ต่อ 245

โทรสาร 0-2278-5469

มาตรการป้องกัน/ลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
และมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3

ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

1. บทนำ

โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3 ของบริษัท ทรัพยากรบุญมา จำกัด เป็นโครงการที่พักอาศัยสูง 8 ชั้น จำนวน 1 อาคาร มีห้องพักรวมทั้งสิ้น 210 ห้อง ตั้งอยู่ในซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร บนที่ดินโฉนดเลขที่ 32076 และ 32077 ครอบคลุมพื้นที่ประมาณ 3 งาน 88 ตารางวา หรือเท่ากับ 1,552 ตารางเมตร โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อรองรับบุคคลที่มีฐานะปานกลางที่ทำงานในบริเวณย่านธุรกิจ คือ ถนนรามคำแหง ถนนพระราม 9 และคลองตัน หรือนักศึกษาของมหาวิทยาลัยเปิด และมหาวิทยาลัยเอกชนที่อยู่ใกล้เคียง โดยมีรูปแบบอาคารที่เน้นความสะดวก ปลอดภัย สามารถเดินทางเข้าออกได้หลายทาง พร้อมทั้งมีสิ่งอำนวยความสะดวกพื้นฐานที่จำเป็น อาทิเช่น พื้นที่จอดรถ เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย ระบบการติดต่อสื่อสาร และระบบสาธารณูปโภคที่ครบครัน

2. มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม

ผลกระทบสิ่งแวดล้อมจากโครงการที่คาดว่าจะเกิดขึ้นในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เป็นผลกระทบที่เกิดขึ้นในระดับปานกลางถึงต่ำ ผลกระทบดังกล่าวถึงแม้จะไม่ส่งผลในระดับรุนแรง แต่เพื่อเป็นการป้องกันและผลกระทบที่เกิดขึ้น ทางโครงการจึงได้กำหนดให้มีมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมในระยะก่อสร้าง และในระยะดำเนินการ ดังแสดงรายละเอียดของมาตรการในตารางที่ 2-1 และตารางที่ 2-2

อนึ่ง ผลการปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม ทางโครงการจะนำเสนอผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการฯ ตามแบบฟอร์มในตารางที่ 2-3

3. มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม

โครงการได้กำหนดมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมของโครงการทั้งในระยะก่อสร้างและระยะดำเนินการ เพื่อเฝ้าระวังผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นดังรายละเอียดในตารางที่ 3-1 และตารางที่ 3-2 ทั้งนี้ผลการปฏิบัติตามมาตรการจะได้นำเสนอตามแบบฟอร์มในตารางที่ 3-3 และตารางที่ 3-4

ตารางที่ 2-2
มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการในระยะดำเนินการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพอากาศและระดับเสียง กิจกรรมของโครงการ ไม่ได้ทำให้คุณภาพ อากาศหรือเสียงเปลี่ยนแปลงไปจากเดิม หรือไม่ส่ง ผลให้เกิดปัญหาแก่ประชาชนโดยรอบอย่างมีนัย สำคัญแต่อย่างใด แต่อย่างไรก็ตาม โครงการจะต้อง จัดเตรียมมาตรการบางด้านในการป้องกันและลดผล กระทบด้านเสียงจากรถยนต์ จักรยานยนต์ และการ ติดเครื่องยนต์ทั้งไว้ โดยเฉพาะในช่วงเวลาเร่งด่วน	- จัดระบบการเดินรถและเส้นทางเข้า-ออกโครงการ ให้เหมาะสมกับ สภาพการจราจรภายนอกเพื่อลดปัญหามลพิษจากรถติด - ปฏิบัติตามกฎหมายที่ห้ามติดเครื่องขณะจอดรถในส่วนของที่จอดรถ อย่างเคร่งครัด - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมการปล่อยรถเข้า-ออกจากโครงการ โดย เฉพาะช่วงเวลาเร่งด่วนเช้าและเย็น	- พื้นที่จอดรถและทางวิ่ง - พื้นที่จอดรถ - บริเวณทางเข้า-ออกโครงการ	- ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
2. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน การดำเนินการของโครงการไม่ก่อให้เกิดผล กระทบต่อแหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดินโดยตรง เนื่องจากน้ำเสียจะผ่านระบบบำบัดน้ำเสียของโครง การ ก่อนที่จะระบายลงสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะ แต่ ถ้าโครงการไม่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประ สิทธิภาพการบำบัดที่ต่ออยู่เสมอ จะส่งผลกระทบต่อคุณภาพ น้ำในแหล่งรองรับน้ำทิ้งได้	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการต้องมีความสามารถในการบำบัดน้ำ เสียไม่น้อยกว่า 68.04 ลบ.ม./วัน - จัดให้มีเจ้าหน้าที่ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียที่มีความรู้และมีประสพ การณ์อย่างน้อย 1 คน - ควบคุมดูแลประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ ให้ ทำงานได้ตามมาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ก่อนระบายออก นอกโครงการ - ก่อนที่จะระบายน้ำทิ้งออกสู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ จะต้องติดตั้งตะแกรงดักขยะและตรวจสอบเป็นประจำ เพื่อกำจัดขยะ ที่ตกค้าง	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - บ่อดักขยะสุดท้ายก่อนระบายลง สู่ท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้า โครงการ	- ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะ เวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ลงชื่อ..... 8/20 หน้า
ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
3. การคมนาคมขนส่ง ปริมาณยานพาหนะของผู้ที่พักอาศัยในโครงการ ประกอบด้วยรถยนต์ 27 คัน และรถจักรยานยนต์ 16 คัน ทำให้มีปริมาณยานพาหนะในช่วงชั่วโมงเร่งด่วนเพิ่มขึ้นเท่ากับ 31.8 PCU/ชม. และเมื่อนำมาพิจารณาร่วมกับปริมาณการจราจรในโครงข่ายถนนรอบนอกบริเวณโครงการ พบว่าปริมาณการจราจรจากโครงการจะให้ความจุของถนนสายต่างๆ เพิ่มขึ้นจากเดิมเพียงเล็กน้อย เช่น ถนนพระรามเก้า ถนนรามคำแหง ถนนศรีนครินทร์ และถนนลาดพร้าว เป็นต้น แต่ไม่ทำให้สภาพการจราจรของเส้นทางโดยรอบโครงการเปลี่ยนแปลงแต่อย่างใด	• ทำการลงทะเบียนเพื่อควบคุมจำนวนยานพาหนะในโครงการให้สอดคล้องกับจำนวนพื้นที่จอดรถที่จัดเตรียมไว้ • จัดให้มีเจ้าหน้าที่ประจำพื้นที่จอดรถของโครงการ และทางเข้า-ออก เพื่อควบคุมและอำนวยความสะดวกในการเข้าจอดรถ และป้องกันรถติดภายนอกและภายในโครงการ • จัดเตรียมแผนควบคุมการจราจรในกรณีฉุกเฉิน เช่น การเกิดอุบัติเหตุ เป็นต้น • ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยใช้บริการของรถโดยสารประจำทางให้มากขึ้น โดยการจัดหาเอกสารเผยแพร่เส้นทางรถประจำทางมาแจกจ่ายให้ผู้พักอาศัย • ส่งเสริมให้ผู้พักอาศัยที่มีรถยนต์ส่วนตัวหลีกเลี่ยงการใช้เส้นทางถนนรามคำแหง และถนนพระรามเก้าในช่วงเวลาเร่งด่วน (07.00-09.00 น. และ 16.00-18.00 น.) • จัดทำเอกสารแสดงทางลัดรอบๆ พื้นที่โครงการให้กับผู้ที่พักอาศัยที่ใช้รถยนต์ส่วนตัว เพื่อใช้เป็นเส้นทางหลีกเลี่ยงรถติดในถนนพระรามเก้าขาเข้าและถนนรามคำแหง • จัดทำทะเบียนประวัติแสดงเส้นทางสัญจรหลักของผู้ที่ใช้รถยนต์ส่วนตัวของโครงการ เพื่อวางระบบการจราจรของโครงการให้มีการกระจายไปใช้บริการเส้นทางคมนาคมหลายเส้นทาง ไม่ให้มากระจุกตัวในเส้นทางหลักเพียงเส้นทางเดียว • สนับสนุนให้มีการใช้บริการรถจักรยานยนต์รับจ้างแทนการใช้รถยนต์ส่วนตัว โดยอำนวยความสะดวกด้วยการจัดพื้นที่ขนาดประมาณ 15 ตารางเมตร ในการจอดรถรับบริเวณด้านหน้าโครงการ	• พื้นที่โครงการ • พื้นที่จอดรถในโครงการ • พื้นที่จอดรถในโครงการ และทางเข้า-ออก • พื้นที่โครงการ • ถนนรามคำแหง และถนนพระรามเก้าขาเข้า • พื้นที่โครงการ • พื้นที่โครงการ • ด้านหน้าโครงการ	• ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ • ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ	• เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ • เจ้าของโครงการ

จำนวน..... 9/20 หน้า
ลงชื่อ..... 80
ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
4. การจัดการมูลฝอย มูลฝอยของโครงการประมาณ 1.305 ลบ.ม./วัน อาจก่อให้เกิดการตกค้างและปนเปื้อนลงสู่พื้นที่โดยรอบได้ ถ้าไม่มีมาตรการในการจัดการที่เหมาะสม	- จัดเตรียมห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร โดยใช้พื้นที่ในท้องเก็บของปริมาตร 20.8 ลูกบาศก์เมตรในแต่ละชั้นเป็นห้องพักมูลฝอย เพื่อวางภาชนะรองรับมูลฝอย หลังจากนั้น มูลฝอยจะถูกรวบรวมลงไปยังห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังของอาคารขนาด 87.36 ลบ.ม. สามารถเก็บมูลฝอยที่เกิดขึ้นจากโครงการได้มากกว่า 3 วัน กรณีไม่มีรถมาเก็บขนมูลฝอย - จัดเตรียมภาชนะรองรับมูลฝอยที่มีฝาปิดอย่างมิดชิด ทั้งภายในห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น ห้องพักมูลฝอยรวมด้านล่าง และพื้นที่สาธารณะภายในอาคาร โดยแบ่งประเภทของภาชนะเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ โดยติดป้ายบอกประเภทของภาชนะให้ชัดเจน และจัดเตรียมจำนวนภาชนะให้เพียงพอและจัดวางในตำแหน่งที่เหมาะสม - ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์ในการแยกประเภทของมูลฝอย โดยแบ่งเป็น ขยะเปียก ขยะแห้ง และขยะพิษ และนำส่วนที่สามารถนำกลับไปใช้ประโยชน์ได้แยกออกมา เพื่อลดปริมาณมูลฝอยให้น้อยลง - จัดเส้นทางเก็บขนมูลฝอยจากห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้นไปยังห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ โดยกำหนดให้ใช้ลิฟท์โดยสาร 3 ช่วงเวลา 09.00-12.00 น. ในการขนส่งมูลฝอยลงมายังชั้นล่างและออกทางประตูท้ายมือด้านที่ติดกับห้องพักมูลฝอยรวม - ทำความสะอาดห้องพักมูลฝอยทั้งห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของอาคาร อย่างน้อย 2 ครั้งต่อเดือน และระบายน้ำเสียผ่านระบบท่อเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ยกระดับพื้นของห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังอาคารให้สูงกว่าระดับถนนของโครงการ เพื่อป้องกันการปนเปื้อนของมูลฝอยกับน้ำฝน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่สาธารณะของโครงการ และพื้นที่ภายในอาคาร - พื้นที่โครงการ - เส้นทางเก็บขนมูลฝอย - ห้องพักมูลฝอยแต่ละชั้นของอาคารและห้องพักมูลฝอยรวม - ห้องพักมูลฝอยรวมด้านหลังอาคาร	- ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตามลดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

จำนวน 10/20 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
5. การบำบัดน้ำเสีย กิจกรรมต่าง ๆ ภายในโครงการจะก่อให้เกิดน้ำเสียเท่ากับ 68.04 ลบ.ม./วัน ปริมาณความสกปรกในรูป BOD รวมเท่ากับ 250 มก./ล. เมื่อผ่านระบบบำบัดน้ำเสียแล้ว จะมี BOD ลดลงเหลือ 20 มก./ล. ซึ่งไม่เกินเกณฑ์มาตรฐานน้ำทิ้งจากอาคารประเภท ข ดังนั้นจึงไม่เป็นการเพิ่มภาระให้กับแหล่งน้ำที่รองรับน้ำเสียแต่อย่างใด	- หมั่นตรวจสอบ ดูแล และบำรุงรักษาระบบบำบัดน้ำเสียให้มีประสิทธิภาพสูงสุดอยู่เสมอ - หมั่นสูบน้ำออกจากระบบบำบัดน้ำเสียเป็นประจำทุก ๆ 15 วัน - ในช่วงเริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย ต้องปฏิบัติตามแผนการตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบบำบัดน้ำเสียที่นำเสนอในมาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมอย่างเคร่งครัด	- ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ - ถังเก็บย่อยตะกอนของระบบบำบัดน้ำเสีย - ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ทุก ๆ 15 วันตลอดระยะเวลาดำเนินการ - เริ่มต้นเดินระบบบำบัดน้ำเสีย	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
6. การใช้น้ำ ปริมาณน้ำใช้ในโครงการเท่ากับ 85.05 ลูกบาศก์เมตร/วัน เป็นน้ำใช้ในห้องพักอาศัย และน้ำใช้จากพนักงานของโครงการ โดยรับน้ำจากการประปา นครหลวง (กปน.)	- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัดน้ำ ทั้งผู้พักอาศัยและพนักงานของโครงการ - ตรวจสอบและดูแลรักษาสภาพทั่วไปของระบบท่อ เช่น การรั่ว การซึมแตก เป็นประจำ	- พื้นที่โครงการ - ระบบท่อประปาของโครงการ	- ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
7. การใช้ไฟฟ้า โครงการรับกระแสไฟฟ้า 24 KV 50 Hz 3 เฟส 3 สาย ผ่านหม้อแปลงขนาด 1,000 KVA เพื่อลดแรงดันให้เป็นไฟฟ้าแรงต่ำก่อนส่งผ่านตู้จ่ายไฟหลัก และตู้จ่ายไฟในแต่ละชั้น	- ส่งเสริมและประชาสัมพันธ์การประหยัดพลังงาน เช่น การปิดไฟหลังจากออกจากห้อง การถอดปลั๊กเครื่องใช้ไฟฟ้าหลังการใช้งาน และการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าแบบประหยัดพลังงาน เป็นต้น - กำหนดให้ใช้หลอดไฟฟ้าภายในอาคารเป็นแบบประหยัดพลังงาน - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพตลอดเวลา	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ	- ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
8. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม จากการประเมิน โดยใช้สูตรแบบ Rational Method พบว่าภายหลังการพัฒนาโครงการปริมาณน้ำผิวดินที่จะต้องระบายออกมีค่าสูงกว่าก่อนการพัฒนาโครงการ ซึ่งจะต้องจัดเตรียมพื้นที่ชะลอน้ำ	- ตรวจสอบสิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางไหลของน้ำในท่อระบายน้ำของโครงการ ถ้ามีการสะสมตัวของเศษดิน ตะกอนต่างๆ ในท่อระบายน้ำมาก ควรลอกออกจากท่อระบายน้ำ - ติดตั้งตะแกรงดักมูลฝอย ก่อนระบายน้ำลงท่อระบายน้ำสาธารณะด้านหน้าโครงการ	- ท่อระบายน้ำรอบพื้นที่โครงการ - บ่อดักขยะและไขมัน	- ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะเวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
อย่างน้อย 151.2 ลบ.ม. สำหรับกักเก็บน้ำไว้ก่อน ระบายออกในเวลา 3 ชม. ซึ่งทางโครงการได้จัด เตรียมพื้นที่ไว้เท่ากับ 156.373 ลูกบาศก์เมตร	- ตรวจสอบท่อระบายน้ำฝนและบ่อบำบัดน้ำของโครงการ รวมทั้งบ่อบำ บัดน้ำสาธารณะหน้าโครงการ ว่ามีประสิทธิภาพการระบายน้ำได้เพียง พอตามที่ออกแบบหรือไม่ และถ้าพบปัญหาด้านการระบายน้ำควร รีบดำเนินการปรับปรุงแก้ไข โดยเฉพาะช่วงก่อนถึงฤดูฝนให้ทำการ ตัดขยะและดินตะกอนที่ตกค้างออกให้หมด - จัดเตรียมพื้นที่กักเก็บน้ำฝนส่วนเกินปริมาณความจุ 156.373 ลบ.ม. บริเวณชั้นดาดฟ้า เส้นท่อระบายน้ำ และบ่อบำบัด เพื่อลดอัตรา การระบายน้ำออกจากพื้นที่โครงการ	- ท่อระบายน้ำฝนและบ่อบำบัดน้ำ ของโครงการ รวมทั้งบ่อบำบัดน้ำ สาธารณะหน้าโครงการ - ชั้นดาดฟ้าของอาคาร เส้นท่อ ระบายน้ำ และบ่อบำบัดน้ำ	- ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
9. การป้องกันบรรเทาสาธารณภัย อาจเกิดเหตุเพลิงไหม้หรือเหตุฉุกเฉิน เนื่องมา จากความสามารถของผู้พักอาศัยหรืออุบัติเหตุอื่น ๆ ในโครงการ ซึ่งมีผลกระทบในระดับต่ำ	- จัดเตรียมแผนปฏิบัติการฝึกซ้อมและฝึกอบรมพนักงานเพื่อจัดซ้อม แผนป้องกันและระงับอัคคีภัย และการใช้เครื่องมือดับเพลิง โดยจัด ให้มีการฝึกซ้อมทุก ๆ 6 เดือน หรืออย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง - จัดทีมงานในการประสานงานขอความช่วยเหลือจากหน่วยงาน บรรเทาสาธารณภัยภายนอกทั้งภาครัฐและเอกชน และจะต้องปฏิบัติ งานได้ทันทีเมื่อเกิดเหตุการณ์ฉุกเฉิน - การออกแบบและติดตั้งระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้ ระบบผจญ เพลิง ทางหนีไฟ ที่สอดคล้องกับกฎกระทรวงฉบับที่ 33 (2535) กฎกระทรวงฉบับที่ 50 (2540) และมาตรฐานต่างๆ ตามราย ละเอียดในบทที่ 2 - ประชาสัมพันธ์ให้ความรู้แก่ผู้พักอาศัย และพนักงานโครงการทราบ วิธีการปฏิบัติตนเมื่อเกิดไฟไหม้ และการใช้อุปกรณ์ดับเพลิง โดย จัดให้มีคู่มือฉุกเฉิน และติดตั้งแผนผังอาคารแสดงตำแหน่งทางหนี ไฟ และอุปกรณ์ดับเพลิงประจำบริเวณโถงลิฟท์ของทุกชั้น - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบป้องกันอัคคีภัยต่างๆ เป็นประจำ ตามที่ระบุไว้ในมาตรการติดตามตรวจสอบเพื่อให้พร้อมใช้งาน	- พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - พื้นที่โครงการ - ระบบป้องกันอัคคีภัยของโครง การ	- ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ

จำนวน 12/20 หน้า
ลงชื่อ..... ผู้รับรอง

ผลกระทบสิ่งแวดล้อม ระยะดำเนินการ	มาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม	สถานที่ดำเนินการ	ระยะเวลาดำเนินการ	ผู้รับผิดชอบ
10. การสาธารณสุข เมื่อโครงการเปิดดำเนินการอาจจะเกิด ปัญหาด้านโรคติดต่อ หรือการเจ็บป่วยจากอุบัติเหตุ เนื่องมาจากความประมาทและจากระบบสุขาภิบาล ที่ไม่ถูกสุขลักษณะ เป็นต้น	- มาตรการในการจัดการระบบสาธารณสุข สุขาภิบาล และอนามัย สิ่งแวดล้อม ได้แก่ - จัดเตรียมระบบการปฐมพยาบาล และอุปกรณ์ต่างๆ ที่จำเป็น เบื้องต้น รวมทั้งพาหนะสำรองในกรณีฉุกเฉินที่ต้องนำส่งสถาน พยาบาล - ประสานงานกับสถานบริการทางสาธารณสุขทั้งรัฐ และเอกชนใน บริเวณใกล้เคียงเพื่อสำรองยามฉุกเฉิน - ตรวจสอบประสิทธิภาพของระบบสุขาภิบาลและอนามัยสิ่งแวดล้อม ให้มีประสิทธิภาพที่ดีอยู่เสมอ	- ระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโครงการ - ระบบสุขาภิบาล และอนามัยสิ่งแวดล้อมของโครงการ	- ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - เจ้าของโครงการ
11. ทัศนียภาพ ลักษณะของอาคารทั้งหมดในพื้นที่โครงการ จะ ดัดแปลงให้มีลักษณะที่สอดคล้องกับทัศนียภาพของ พื้นที่โดยรอบ โดยการทาสีตัวอาคารให้กลมกลืนกับ สภาพแวดล้อมโดยรอบ และจัดให้มีพื้นที่สีเขียวด้วย การปลูกต้นไม้บริเวณสวนหย่อมของโครงการ	- ดูแลรักษา บำรุงพันธุ์ไม้ในสวนหย่อมให้คงงามอยู่เสมอทั้งด้านหน้า และด้านหลังของโครงการโดยให้มีการปลูกไม้เลื้อยเพิ่มมากขึ้น เพื่อ ใช้บดบังส่วนที่เป็นคอนกรีต - เลือกใช้วัสดุตกแต่งภายนอกอาคารให้กลมกลืน สอดคล้องกับอาคาร อื่นๆ โดยรอบ เพื่อลดความขัดแย้งทางสายตาสง	- พื้นที่สวนหย่อม - รอบตัวอาคาร	- ปฏิบัติตลอดระยะ เวลาดำเนินการ - ช่วงดัดแปลงอาคาร ก่อนเปิดดำเนินการ	- เจ้าของโครงการ - บริษัทผู้รับเหมา ก่อสร้าง และเจ้า ของโครงการ

จำนวน 43/10 หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 2-3
แบบรายงานผลการปฏิบัติตามเงื่อนไขของมาตรการป้องกันและลดผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการทรัพยากรน้ำพาร์ทเมนต์ 3 บริษัท ทรัพยากรน้ำ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

เงื่อนไขของสำนักงานนโยบายและแผน ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม	ความถี่ของการรายงาน	สิ่งที่ผู้ประกอบการได้ปฏิบัติ ตามมาตรการฯ	ปัญหาและอุปสรรคที่ ผู้ประกอบการไม่สามารถ ปฏิบัติตามมาตรการ และแนวทางแก้ไข
1. คุณภาพอากาศ			
2. ระดับเสียง			
3. แหล่งน้ำและคุณภาพน้ำผิวดิน			
4. การคมนาคมขนส่ง			
5. การจัดการมูลฝอย			
6. การบำบัดน้ำเสีย			
7. การใช้น้ำ			
8. การใช้ไฟฟ้า			
9. การระบายน้ำและป้องกันน้ำท่วม			
8. การป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย			
9. สภาพทางเศรษฐกิจ-สังคม			
10. การสาธารณสุข			
11. ทัศนียภาพ			
12. อื่นๆ			

ผู้รายงาน
(.....)
วัน/เดือน/ปี

ตารางที่ 3-2

มาตรการติดตามตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อมในระยะดำเนินการโครงการทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม 3

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ครั้ง)	ผู้รับผิดชอบ
1. คุณภาพน้ำ	• ระบบบำบัดน้ำเสียของโครงการ	- ประสิทธิภาพในการบำบัดน้ำเสีย - คราบน้ำมันและไขมันจากถังแยกตะกอนหนัก เบา และถังตกตะกอน - ปริมาณตะกอนส่วนเกินในถังเก็บย่อยตะกอน	เป็นประจำทุก ๆ 1 ปี เป็นประจำทุก ๆ เดือน เป็นประจำทุก ๆ 15 วัน	- - 3,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
	• บ่อพักน้ำก่อนเข้าระบบบำบัดน้ำเสีย บ่อพักน้ำหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสีย และบ่อพักน้ำทิ้งสุดท้ายก่อนปล่อยออกท่อระบายน้ำสาธารณะ	- ความเป็นกรด-ด่าง (pH) - ค่าบีโอดี (BOD) - ปริมาณของแข็งแขวนลอย (Suspended Solids) - ปริมาณของแข็งแขวนลอยทั้งหมด (TDS) - ตะกอนหนัก (Settable Solids) - ไขมันและน้ำมัน (Grease & Oil) - ซัลไฟด์ (Sulfide) - ไนโตรเจน (TKN) - ปริมาณฟีคัลโคลิฟอร์มแบคทีเรีย (Fecal Coliform Bacteria) - อัตราการไหลของน้ำเสีย	ช่วงแรกของการดำเนินการระบบบำบัดน้ำเสีย เก็บตัวอย่างทุกสัปดาห์ เป็นระยะเวลา 1 เดือน จนคุณภาพน้ำไม่เปลี่ยนแปลง หลังจากนั้นเก็บตัวอย่างทุก ๆ 4 เดือน ตลอดระยะดำเนินการ	7,000 บาท/ครั้ง	เจ้าของโครงการ
2. การใช้น้ำ	• ระบบส่งน้ำ ปิ๊ม และถังเก็บน้ำ	- สภาพทั่วไปของระบบ - รอยรั่ว ซึม หรือแตกของระบบประปา และถังเก็บน้ำ	เป็นประจำทุก ๆ ปี เป็นประจำทุก ๆ เดือน	- -	เจ้าของโครงการ เจ้าของโครงการ
3. การระบายน้ำ	• ท่อระบายน้ำและบ่อพักน้ำ	- เศษขยะ ตะกอนดิน สิ่งอุดตันหรือกีดขวางทางระบายน้ำ	เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน	-	เจ้าของโครงการ

จำนวน..... 17 เร
ชื่อ..... หน้า
ชื่อ..... ผู้รับรอง

ตารางที่ 3-2 (ต่อ)

คุณภาพสิ่งแวดล้อม	สถานที่ตรวจสอบ	ดัชนีตรวจวัด	ความถี่	ค่าใช้จ่าย (บาท/ครั้ง)	ผู้รับผิดชอบ
4. การใช้ไฟฟ้า	• อุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในโครงการ	- ตรวจสอบและซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้า และเครื่องใช้ไฟฟ้าที่ชำรุด	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
5. ขยะมูลฝอย และสิ่งปฏิกูล	• ดังขยะ ห้องพักมูลฝอยในแต่ละชั้น และห้องพักมูลฝอยรวมของโครงการ	- ซัดความสามารถในการรองรับขยะ - สภาพทั่วไป - ขยะตกค้าง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
6. ระบบป้องกันอัคคีภัย	• ระบบสัญญาณแจ้งเหตุเพลิงไหม้	- สภาพพร้อมใช้งาน	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ระบบจ่ายไฟสำรอง	- แบตเตอรี่สำรองที่พร้อมใช้งานตลอดเวลา	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ป้ายและเครื่องหมายแสดงทางหนีไฟ และแผนผังเส้นทางหนีไฟ	- สภาพทั่วไปและการมองเห็นที่ชัดเจน	เป็นประจำทุก ๆ 6 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• อุปกรณ์ดับเพลิง				
	- ตู้หัวฉีดน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- ดังดับเพลิงเคมีชนิดมือถือ	- สภาพพร้อมใช้งาน อายุการใช้งาน ระดับน้ำในถัง	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- ดังเก็บน้ำดับเพลิง	- ระดับน้ำในถัง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	- เครื่องสูบน้ำดับเพลิง	- สภาพพร้อมใช้งาน	เป็นประจำทุก ๆ 3 เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• บันไดหนีไฟและเส้นทางหนีไฟ	- สภาพพร้อมใช้งาน ไม่มีสิ่งกีดขวาง	เป็นประจำทุก ๆ เดือน	-	เจ้าของโครงการ
	• ซ่อมดับเพลิงและซ่อมหนีไฟ	- สภาพความพร้อมของบุคลากร	เป็นประจำทุก ๆ ปี	-	เจ้าของโครงการ

จำนวน 18/๕๐ หน้า
ลงชื่อ.....ผู้รับรอง

ตารางที่ 3-3
แบบบันทึกผลการตรวจวัดระดับเสียง
โครงการทรัพยากรน้ำพาร์ทเมนต์ 3 บริษัท ทรัพยากรน้ำ จำกัด
ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

จุดตรวจวัด	ดัชนีตรวจวัด				
	Leq 24 hr	Lmax	Ldn	L ₁₀	L ₉₀
1. พื้นที่ก่อสร้าง					
2. อาคารพักอาศัยทางด้านทิศเหนือ					
3. บ้านพักอาศัยทางด้านทิศตะวันออก					
4. อาคารพักอาศัยทางด้านทิศตะวันตก					
ค่ามาตรฐาน (STD)					

STD : มาตรฐานระดับเสียง.....จากประกาศ.....เรื่อง.....
ลงวันที่.....เดือน.....พ.ศ.....
หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผู้วิเคราะห์
(.....)
วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น
(.....)
คุณวุฒิ
วัน/เดือน/ปี

ตารางที่ 3-4

แบบบันทึกผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทิ้ง โครงการทรัพยากรบุญมาพาร์ทเมนต์ 3 บริษัท ทรัพยากรบุญมา จำกัด ตั้งอยู่ที่ ซอยพระรามเก้า 31 ถนนพระรามเก้าตัดใหม่ แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ครั้งที่.....ประจำปี พ.ศ.....
วันที่.....เดือน.....พ.ศ.....

[illegible]

STD : มาตรฐานนำทั้งจาก..... ประเภท..... จากประกาศกระทรวงวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและสิ่งแวดล้อม

ลงวันที่ เดือน..... พ.ศ.

หน่วยงานหรือบริษัทผู้ตรวจวิเคราะห์

ผู้เคราะห์

(.....)

วัน/เดือน/ปี

หมายเหตุ : สรุปความเห็นผลการตรวจวัดระดับเสียงมีค่าเกินกว่ามาตรฐาน เนื่องจากสาเหตุ

แนวทางการแก้ไข

ผู้สรุปความเห็น

(.....)

คณบดี

วัน/เดือน/ปี

ต่ออายุใบอนุญาต

แบบ อ. ๑
003585

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคารครั้งแรกเลขที่ 576/2540
ลงวันที่ 4 เมษายน 2540



ตามใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ครั้งที่ 3 เลขที่ 556/2543 ลงวันที่ 8 กันยายน 2543

ใบอนุญาตก่อสร้างอาคาร ตัดแปลงอาคาร หรือรื้อถอนอาคาร

เลขที่ 1.186 / 2546

อนุญาตให้ บริษัท หรพัญญา จำกัด โดย นายเทียนชัย ไชยภัทรานนท์ และ นางพรทิศา หิรัญประคินธุ์
อยู่บ้านเลขที่ 519/3 ตระก/ซอย - ถนน อโศกดินแดง หมู่ที่ -
ตำบล/แขวง ทินแดง อำเภอ/เขต ทินแดง จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ ทำการ ก่อสร้างอาคาร

ที่บ้านเลขที่ - ตระก/ซอย - ถนน พระรามที่ 9 หมู่ที่ -

แขวง หัวหมาก เขต บางกะปิ กรุงเทพมหานคร

ในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ 1877/น.ส.ร. 1877/น.ส.ร. 1877/น.ส.ร. 1877/น.ส.ร. เลขที่ 32076 32077

เป็นที่ดินของ บริษัท หรพัญญา จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

(๑) ชนิด ตึก 8 ชั้น จำนวน 1 หลัง เพื่อใช้เป็น อาคารอยู่อาศัย

พื้นที่/ความยาว 9,186.00 ม² ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๒) ชนิด หอระฆัง จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว 116.00 เมตร ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

พื้นที่/ความยาว - ที่จอดรถ ที่กั้นรั้ว และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

พื้นที่ - ตารางเมตร

หมายเหตุ ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตก่อสร้าง 20.00 บาท

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

เลขที่ / ที่แนบท้ายใบอนุญาตนี้ รวม 20.00 บาท

ข้อ ๓ โดยมีนายสมพงษ์ คำวงษ์น้อย (ภ.ย.16669) เป็นผู้ออกใบอนุญาต

ข้อ ๔ ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อต่อไปนี้ (วสธ.21)

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎ

กระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๔ (๑๑) มาตรา ๔ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒

(๒) ต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาตนี้

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ใช้ได้จนถึงวันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๔๗

ออกให้ ณ วันที่ ๙ ก.ค. ๒๕๔๖ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ)

รองผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

ตำแหน่ง ปลัดกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



เรื่องติดตั้งป้ายการก่อสร้างอาคารมีความตามแบบแปลนจะยึดในกฎกระทรวง

ฉบับที่ 4 (พ.ศ. 2526) ข้อ 4

การต่ออายุใบอนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

การต่ออายุใบอนุญาต ครั้งที่

ให้ต่ออายุใบอนุญาตฉบับนี้จนถึง วันที่ _____ เดือน _____ พ.ศ. _____ โดยมีเงื่อนไข

(ลายมือชื่อ) _____

ตำแหน่ง _____

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต

คำเตือน

๑. ถ้าผู้ได้รับใบอนุญาตจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาต หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือแจ้งให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้ได้รับใบอนุญาตกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ ผู้ได้รับใบอนุญาตจะต้องรับการดำเนินการตามที่ได้รับอนุญาตไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่ และมีหนังสือแจ้งพร้อมทั้งส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. ผู้ได้รับใบอนุญาตที่ต้องจัดทำพื้นที่หรือสิ่งก่อสร้างเพื่อใช้เป็นท่าจอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถตามที่กำหนดไว้ในใบอนุญาตฉบับนี้ ต้องแสดงที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถไว้ให้ปรากฏตามแผนผังบริเวณที่ได้รับใบอนุญาต การดัดแปลงหรือใช้ที่จอดรถ ที่กักขัง และทางเข้าออกของรถเพื่อการอื่นนั้น ต้องได้รับอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ผู้ได้รับอนุญาตก่อสร้าง คัดแปลง หรือเคลื่อนย้ายอาคารประเภทควบคุมการใช้ เมื่อได้ทำการตามที่ได้รับอนุญาตเสร็จแล้ว ต้องได้รับใบรับรองจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตามมาตรา ๓๒ ก่อน จึงจะใช้อาคารนั้นได้

๔. ใบอนุญาตฉบับนี้ ให้ใช้ได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในใบอนุญาต ถ้าประสงค์จะขอต่ออายุใบอนุญาต จะต้องยื่นคำขอก่อนใบอนุญาตสิ้นอายุ

เงื่อนไขแบบท้ายใบอนุญาต ราช บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เลขที่ ๓-๒๒๖ / ๒๕๕๖

1. ปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ 4 (พ.ศ.2526) และกฎกระทรวง ฉบับที่ 18 (พ.ศ.2530)
2. จะต้องใช้ผ้าใบหรือวัสดุอื่นที่เทียบเท่าหรือดีกว่า เพื่อป้องกันวัสดุก่อสร้างร่วงหล่น และฝุ่นละอองที่กระจายอันเนื่องมาจากการก่อสร้าง ตัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคาร กันตัวอาคารสูงตลอดตั้งแต่ระดับดินโดยยึดติดกับนั่งร้านรอบนอกอาคาร ให้มีความสูงกว่าความสูงของอาคาร ขณะก่อสร้างไม่น้อยกว่า 2.00 เมตร ตลอดแนวอาคารด้านที่มีระบะบวัดจากแนวอาคารด้านนอกถึงที่สาธารณะหรือที่ดินต่างเจ้าของหรือผู้ครอบครองน้อยกว่าความสูงของอาคารที่ได้รับอนุญาต และจะต้องรักษาให้อยู่ในสภาพดีตลอดเวลากการก่อสร้าง
2. จะต้องจัดให้มีปล่องชั่วคราวสำหรับทิ้งของ และต้องจัดให้มีมาตรการป้องกันฝุ่นละอองมลพิษและเสียงดัง อันเกิดจากการก่อสร้าง รวมทั้งวัสดุและอุปกรณ์ที่ใช้ในการก่อสร้างร่วงหล่นอันเป็นเหตุให้เกิดความเดือดร้อนรำคาญ และเป็นอันตรายแก่สุขภาพ ชีวิต ร่างกาย และทรัพย์สินของประชาชนที่อยู่ในบริเวณใกล้เคียง
4. ห้ามนำเศษวัสดุ หรือมูลฝอยที่เกิดจากการก่อสร้างหรือรื้อถอนอาคาร กองไว้หรือทิ้งลงในที่สาธารณะโดยเด็ดขาด หากมีการฝ่าฝืนจะถูกดำเนินคดีตามกฎหมาย
5. ผู้ได้รับอนุญาตยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย
6. หากการปฏิบัติตามเงื่อนไขข้อ 5 มีผลทำให้แบบแปลนหรือรายละเอียดผิดไปจากที่ได้รับอนุญาต และเข้าข่ายที่จะต้องขออนุญาตดัดแปลง ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่จะต้องยื่นขออนุญาตดัดแปลงให้ถูกต้องก่อน
6. ห้ามมิให้เจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้ บุคคลใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาต
7. ผู้ได้รับอนุญาตต้องแสดงเอกสารผลการทดสอบกำหนดหน่วยแรงอัดประลัยคอนกรีตไม่น้อยกว่า 240.00 กก/ซม.² จากสถาบันที่เชื่อถือได้ ก่อนทำการก่อสร้างโครงสร้างนั้น
8. ผู้ได้รับอนุญาตต้องปฏิบัติตามกฎกระทรวงฯ ฉบับที่ 47 (พ.ศ.2540) และฉบับที่ 57 (พ.ศ.2544)
9. ผู้ได้รับอนุญาตจะต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม ตามหนังสือของสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ที่ พส.1009/2674 ลงวันที่ 21 มีนาคม 2546 โดยเคร่งครัด

๘๗/ ๒๒

๒

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกระทรวงกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙



ભાગ ૦.૬
૦૭૯

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

ตามใบอนุญาตฯ (อ.๑) เดิม เลขที่ ศ.๑๒๖/๒๕๔๖ ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖

เลขที่ ๔๑๐๖/๒๕๖๑ บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานนท์ และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์
อนุญาตให้เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร
(หาฟ่อนง ๑)

อยู่บ้านเลขที่ ๒๘ ตรอก/ซอย รามคำแหง ๘ แยก ๔ ถนน หมู่ที่ ๑
ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่.....๒๗.....ตรอก/ซอย.....รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง ๑)

ถนน..... หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... หัวหมาก..... อำเภอ/เขต..... บางกะปิ.....
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... โดย..... บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด..... เป็นเจ้าของอาคารหรือ..... บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่/น.ส. ๓ เลขที่/ส.ค. ๑ เลขที่.....๓๒๐๗๖ ๓๒๐๗๗.....เป็นที่ดินของ
บริษัท ทริพย์บุญมา จำกัด.....จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด..... ตึก ๘ ชั้น..... จำนวน..... ๑ หลัง..... เพื่อใช้เป็น..... อาคารโรงแรม (๔๘ ห้อง)-
..... อยู่อาศัยรวม (๑๓๖ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กัลปพฤกษ์ และทางเข้าออกของรถ จำนวน..... คัน

(๒) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บบรต และทางเข้าออกของรต จำนวน..... คัน

(๓) ชนิด.....จำนวน.....เพื่อใช้เป็น.....

โดยมีที่จอดรถ ที่กั๊บลัรท และทางเข้าออกของรท จำนวน..... คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ
ค่าธรรมเนียมใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับละ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่...../.....ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง
พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ แก้ไขเพิ่มเติมตามพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๓๕
และ (ฉบับที่ ๓) พ.ศ.๒๕๔๓

(๒) ผู้ได้รับอนุญาตฯ ยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายว่าด้วยโรงแรมและกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ออกให้ ณ วันที่.....เดือน ๒๖ ต.ค. ๒๕๖๓ พ.ศ.....

(ลายมือชื่อ).....

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ตำแหน่ง.....ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร.....

เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต



คำเตือน

๑. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารใช้หรือยินยอมให้บุคคลใดใช้อาคารเพื่อกิจการอื่น นอกจากที่ระบุไว้ในใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้

๒. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคาร เปลี่ยนการใช้อาคารบางประเภท ควบคุมการใช้สำหรับกิจการหนึ่งไปใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้สำหรับอีกกิจการหนึ่ง เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๓. ห้ามเจ้าของหรือผู้ครอบครองอาคารที่ต้องมีพื้นที่ หรือสิ่งก่อสร้างขึ้นเพื่อใช้เป็นที่จอดรถ ที่กั๊บลรท และทางเข้าออกของรทตามที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง ดัดแปลง หรือใช้พื้นที่จอดรถ ที่กั๊บลรท และทางเข้าออกของรท นั้นเพื่อการอื่นไม่ว่าทั้งหมดหรือบางส่วน เว้นแต่จะได้รับใบอนุญาตจากเจ้าพนักงานท้องถิ่น

๔. ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องแสดงใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารฉบับนี้ไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้ง่าย ณ อาคารนั้น

การเปลี่ยนการใช้อาคาร
อาคารโรงแรม

(B)

เปลี่ยนการใช้อาคารตามกฎหมายกำหนด
ลักษณะอาคารประเภทอื่นที่ใช้ประกอบธุรกิจ
โรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๙ และ (ฉบับที่ ๒) พ.ศ. ๒๕๖๑
และคำสั่งหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ
ที่ ๖/๒๕๖๒ เรื่อง มาตรการส่งเสริมและพัฒนา
มาตรฐานการประกอบธุรกิจโรงแรมบางประเภท



แบบ อ.๕
0141

- ตามใบอนุญาต (อ.๑) เดิม เลขที่ ด.๑๒๖/๒๕๔๖
ลงวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๔๖
- ตามใบอนุญาต (อ.๔) เดิม เลขที่ ป.๑๐๖/๒๕๖๑
ลงวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๑

ใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร

เลขที่ ป.๑๔๔/๒๕๖๒

และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์

อนุญาตให้ บริษัท ทริพย์บุญมา จำกัด โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรานันท์
เจ้าของอาคาร/หรือผู้ครอบครองอาคาร

อยู่บ้านเลขที่ ๒๔ ตรอก/ซอย พระราม ๔ หมู่ที่ ๑
ถนน พระราม ๔

จำนวน/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑ เปลี่ยนการใช้อาคารที่บ้านเลขที่ ๒๔ ตรอก/ซอย พระราม ๔ ซอย ๓๑

ถนน พระราม ๔ หมู่ที่ ๑ ตำบล/แขวง หัวหมาก อำเภอ/เขต บางกะปิ

จังหวัด กรุงเทพมหานคร โดย บริษัท ทริพย์บุญมา จำกัด เป็นเจ้าของอาคารหรือ บริษัท ทริพย์บุญมา จำกัด

เป็นผู้ครอบครองอาคารในที่ดินโฉนดที่ดิน เลขที่ น.ส.พ.๑๒๖/๒๕๔๖ และ ๓๒๐๓๖ เป็นที่ดินของ

บริษัท ทริพย์บุญมา จำกัด จากที่ได้รับใบอนุญาตไว้เดิม เพื่อใช้เป็นอาคารประเภทควบคุมการใช้ดังนี้

(๑) ชนิด ตึก ๔ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็น โรงแรม (๑๙๐ ห้อง)

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๒) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

(๓) ชนิด - จำนวน - เพื่อใช้เป็น -

โดยมีที่จอดรถ ที่กับลม และทางเข้าออกของรถ จำนวน - คัน

ตามแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน และรายการคำนวณ

ค่าธรรมเนียมการออกใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคาร ฉบับนี้ ๒๐.๐๐ บาท

เลขที่ - / - ที่แนบใบอนุญาตนี้

ข้อ ๒ ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามเงื่อนไข ดังต่อไปนี้

(๑) ผู้ได้รับใบอนุญาตเปลี่ยนการใช้อาคารต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการและเงื่อนไขที่กำหนด

ในกฎกระทรวงและหรือข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๕ (๑) มาตรา ๕ หรือมาตรา ๑๐ แห่ง

พระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๖๒

(๒) -

ออกให้ ณ วันที่ ๒๔ เดือน ๑๑ ปี.ศ. ๒๕๖๒ พ.ศ.

(ลายมือชื่อ) -

(-)
ข้าราชการ/เจ้าพนักงาน/เจ้าพนักงานท้องถิ่น

ตำแหน่ง -
เจ้าพนักงานท้องถิ่นผู้อนุญาต





ทะเบียนเลขที่.....๗๙๗

ใบอนุญาตเลขที่.....๖๙/๒๕๖๗

กระทรวงมหาดไทย

ใบอนุญาตประกอบธุรกิจโรงแรม

ใบอนุญาตฉบับนี้ให้ไว้เพื่อแสดงว่า บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด
 โดย นายเทียนประสิทธิ์ ไชยภัทรนันท์ และ นางพรทิวา หิรัญประดิษฐ์
 ได้รับอนุญาตให้ประกอบธุรกิจโรงแรมตามมาตรา ๑๕ แห่งพระราชบัญญัติ
 โรงแรม พ.ศ. ๒๕๔๗ โดยใช้ชื่อภาษาไทยว่า โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
 ชื่อภาษาต่างประเทศ (ถ้ามี) The Patra Hotel Rama 9
 โรงแรมประเภท ๒ จำนวนห้องพัก ๑๙๖ ห้อง
 สถานที่ตั้ง เลขที่ ๒๗ ซอยรามคำแหง ๘ แยก ๔ (ห้าพี่น้อง๑)
แขวงหัวหมาก เขตบางกะปิ กรุงเทพมหานคร
 ตั้งแต่วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๗ ถึง วันที่ ๑๕ เดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๗๒

ออกให้ ณ วันที่ ๒๘ เดือน มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๗

คำเตือน

- (๑) ใบอนุญาตนี้ให้ใช้กับโรงแรมที่ระบุชื่อไว้ในใบอนุญาตเท่านั้น โดยให้แสดงใบอนุญาตไว้ในที่เปิดเผยและเห็นได้โดยง่าย
- (๒) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่กระทำการฝ่าฝืนข้อห้ามตามพระราชบัญญัติโรงแรม พ.ศ. ๒๕๕๗ และจะต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขแห่งพระราชบัญญัตินี้ดังกล่าว รวมทั้งกฎกระทรวงและประกาศกระทรวงที่เกี่ยวข้องโดยเคร่งครัด
- (๓) ผู้รับอนุญาตจะต้องไม่ดำเนินกิจการในลักษณะที่เป็นการขัดต่อความสงบเรียบร้อย หรือศีลธรรมอันดีของประชาชน
- (๔) กรณีที่ผู้รับอนุญาตละเลยหรือกระทำการฝ่าฝืนเงื่อนไขดังกล่าวข้างต้นจะต้องถูกดำเนินคดีอาญาหรือโทษปรับทางปกครองตามที่กฎหมายบัญญัติ และนายทะเบียนมีอำนาจสั่งพักใช้ใบอนุญาต หรือสั่งเพิกถอนใบอนุญาตแล้วแต่กรณี
- (๕) ให้ยื่นขอต่ออายุใบอนุญาตก่อนวันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ หากยื่นคำขอไม่ทันตามกำหนดดังกล่าวให้ยื่นได้อีกภายใน ๖๐ วันนับแต่วันที่ใบอนุญาตสิ้นอายุ แต่ทั้งนี้ต้องชำระค่าปรับเพิ่มอีกร้อยละ ๒๐ ของค่าธรรมเนียมใบอนุญาต หากพ้นกำหนดหกสิบวันต้องขออนุญาตใหม่

บันทึกนายทะเบียน

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

ภาคผนวก 2

รายงานการตรวจขยะมูลฝอย

ตารางบันทึกการเก็บขยะและแยกขยะในห้องพักขยะแต่ละชั้น ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	ปริมาณ (Kg)								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	ชั้น 8		
1	ขยะทั่วไป	1	1					1.2	1.5	บจก	ฉ
	ขวดพลาสติก	0.5							0.5		
	ขวดแก้ว										
2	ขยะทั่วไป	1						0.3		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
3	ขยะทั่วไป	1						0.4	3	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก	0.4									
	ขวดแก้ว										
4	ขยะทั่วไป	0.9								ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
5	ขยะทั่วไป	3.4	3							ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
6	ขยะทั่วไป	2						4		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
7	ขยะทั่วไป	1	1							ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
8	ขยะทั่วไป	2						0.3	2.5	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก								0.5		
	ขวดแก้ว	1									
9	ขยะทั่วไป	1								ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
10	ขยะทั่วไป	1								ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
11	ขยะทั่วไป	2						3		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว							1			
12	ขยะทั่วไป	1.6						5		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก							0.5			
	ขวดแก้ว							0.5			
13	ขยะทั่วไป	1	1					2.8		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
14	ขยะทั่วไป	2						2		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
15	ขยะทั่วไป	2						2		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										

ตารางบันทึกการเก็บขยะและแยกขยะในห้องพักขยะแต่ละชั้น ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่	รายการ	ปริมาณ (Kg)								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	ชั้น 8		
16	ขยะทั่วไป	0.3						3	1.3	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
17	ขยะทั่วไป	1	4					4	3	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก		1					0.2			
	ขวดแก้ว							1			
18	ขยะทั่วไป	3							2.8	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
19	ขยะทั่วไป	3.2	2					2		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก							0.6			
	ขวดแก้ว										
20	ขยะทั่วไป	2						3		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว							2			
21	ขยะทั่วไป	1	3					2.4		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
22	ขยะทั่วไป	1						5.3		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
23	ขยะทั่วไป	1						0.9	4.6	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
24	ขยะทั่วไป	1	1					5		ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว							1.3			
25	ขยะทั่วไป	2	2						1.8	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก	0.6									
	ขวดแก้ว										
26	ขยะทั่วไป	2	2.5					4	5	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก		0.5					0.3	1		
	ขวดแก้ว										
27	ขยะทั่วไป	1.5	2.5					8	5.4	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก		0.5					0.5			
	ขวดแก้ว							2	2		
28	ขยะทั่วไป	2	3					7	13	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก		1					0.4	1		
	ขวดแก้ว							1	0.3		
29	ขยะทั่วไป	3	2					1	2.3	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว										
30	ขยะทั่วไป	2	2.5						4	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก		0.5								
	ขวดแก้ว										
31	ขยะทั่วไป	1						8	3	ฉ	ฉ
	ขวดพลาสติก										
	ขวดแก้ว							1.3			

[illegible][illegible]

ตารางบันทึกการเก็บขยะและแยกขยะในท้องถื่นขยะแต่ละวัน ประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2568

วันที่	รายการ	ปริมาณ (Kg)								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	ชั้น 8		
1	ขยะทั่วไป	2.3	3							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
2	ขยะทั่วไป	1								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
3	ขยะทั่วไป	4	1							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
4	ขยะทั่วไป	1.2	0.3							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
5	ขยะทั่วไป	1								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
6	ขยะทั่วไป	3	3						7	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก								1		
7	ขยะทั่วไป	2	8			13	12	4.2	9, 12.1	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก		1			1	0.4		1		
8	ขยะทั่วไป		3			1	1	2.3	จ.ก	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
9	ขยะทั่วไป	2	2							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก	1									
10	ขยะทั่วไป	1								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
11	ขยะทั่วไป	2	1.5				1.2		จ.ก	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
12	ขยะทั่วไป	0.5								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
13	ขยะทั่วไป	2						2.3	จ.ก	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
14	ขยะทั่วไป	2							จ.ก	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
15	ขยะทั่วไป						3.2		จ.ก	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										

ตารางบันทึกการเก็บขยะและแยกขยะในท้องถื่นขยะแต่ละวัน ประจำเดือน

พฤษภาคม พ.ศ. 2568

วันที่	รายการ	ปริมาณ (Kg)								ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
		ชั้น 1	ชั้น 2	ชั้น 3	ชั้น 4	ชั้น 5	ชั้น 6	ชั้น 7	ชั้น 8		
16	ขยะทั่วไป	2	7							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก		0.5								
17	ขยะทั่วไป	2.2	2							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
18	ขยะทั่วไป	2								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
19	ขยะทั่วไป	3	4.3							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก	1									
20	ขยะทั่วไป	3	1							จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
21	ขยะทั่วไป	3	3						1	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
22	ขยะทั่วไป	3.2								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
23	ขยะทั่วไป	3.4	20				10	10	10.3	จ.ก, 12.1	จ.ก
	ขวดพลาสติก		1					1.3			
24	ขยะทั่วไป	2.5	3				1	1		จ.ก, 12.1	จ.ก
	ขวดพลาสติก						1	2	1.9		
25	ขยะทั่วไป	3	1				1	5		จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก							1			
26	ขยะทั่วไป	1						1.5		จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
27	ขยะทั่วไป	3								จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
28	ขยะทั่วไป	4	2					2	1.8	จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										
29	ขยะทั่วไป	2						-3		จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก	1									
30	ขยะทั่วไป	3.2	2					4		จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก							0.3			
31	ขยะทั่วไป							1		จ.ก	จ.ก
	ขวดพลาสติก										

[illegible][illegible]

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน..... กรกฎาคม 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	0.3	0.4	0.1	0.4		สันทิตาภ
2	0.5	0.2	0.2	0.4		สันทิตาภ
3	0.9	0.2	0.2	0.9		สันทิตาภ
4	0.2	0.2	0.1	0.2		สันทิตาภ
5	0.2	0.3	0.1	0.2		สันทิตาภ
6	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
7	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
8	0.9	0.2	0.9	0.9		สันทิตาภ
9	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
10	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
11	0.2	0.4	0.2	0.2		สันทิตาภ
12	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
13	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
14	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
15	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
16	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
17	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
18	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
19	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
20	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
21	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
22	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
23	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
24	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
25	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
26	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
27	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
28	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
29	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
30	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ
31	0.2	0.2	0.2	0.2		สันทิตาภ

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน..... สิงหาคม 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	0.4	0.6	1.4	9.2	มยุรี	สันทิตาภ
2	0.9	2.4	2.6	9.9	มยุรี	สันทิตาภ
3	0.1	2.8	2.8	10.2	มยุรี	สันทิตาภ
4	0.1	2.4	0.9	4.6	มยุรี	สันทิตาภ
5	1.8	0.9	0.8	4.9	มยุรี	สันทิตาภ
6	1.9	2.2	0.9	7.9	มยุรี	สันทิตาภ
7	2.1	2.2	1.2	5.2	มยุรี	สันทิตาภ
8	2	4.9	1	6.1	มยุรี	สันทิตาภ
9	4.2	2.9	1.2	4.9	มยุรี	สันทิตาภ
10	5.1	9.2	1.9	8.2	มยุรี	สันทิตาภ
11	5	9.9	2	8	มยุรี	สันทิตาภ
12	2.1	1.2	1.7	4.2	มยุรี	สันทิตาภ
13	0.9	0.9	2.2	9.9	มยุรี	สันทิตาภ
14	0.2	0.1	0.4	4.2	มยุรี	สันทิตาภ
15	2.1	1.2	0.9	4.2	มยุรี	สันทิตาภ
16	6.2	0.2	1.9	4.2	มยุรี	สันทิตาภ
17	8.9	6.4	2.9	10.2	มยุรี	สันทิตาภ
18	5	2.9	2.8	6.4	มยุรี	สันทิตาภ
19	1.8	2.1	2.2	4.2	มยุรี	สันทิตาภ
20	2	2.1	1.1	6.2	มยุรี	สันทิตาภ
21	1.9	2.8	0.9	4.8	มยุรี	สันทิตาภ
22	2.9	2.2	2.8	6.9	มยุรี	สันทิตาภ
23	2.1	2.9	0.9	9.9	มยุรี	สันทิตาภ
24	0.2	0.2	0.1	2	มยุรี	สันทิตาภ
25	2.9	0.6	0.6	8.2	มยุรี	สันทิตาภ
26	4.2	1.9	1.2	10.2	มยุรี	สันทิตาภ
27	5	2	2	10.8	มยุรี	สันทิตาภ
28	9.2	1.2	1.1	5.9	มยุรี	สันทิตาภ
29	0.1	0.2	0.1	6.9	มยุรี	สันทิตาภ
30	-	-	-	-	มยุรี	สันทิตาภ
31	0.9	0.2	0.1	0.9	มยุรี	สันทิตาภ

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน.....พฤษภาคม 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	3.1	1.2	0.4	4.4	ขณดรี	สินิตาม
2	4.1	0.2	0.6	4.9	ขณดรี	สินิตาม
3	0.9	0.4	0.2	1.4	ขณดรี	สินิตาม
4	7	0.6	0.4	0.4	ขณดรี	สินิตาม
5	8.4	0.4	0.6	0.7	ขณดรี	สินิตาม
6	0.8	0.7	0.7	0.4	ขณดรี	สินิตาม
7	0.4	0.4	0.3	0.3	ขณดรี	สินิตาม
8	5	0.4	0.4	4.4	ขณดรี	สินิตาม
9	0.9	0.4	0.4	4.4	ขณดรี	สินิตาม
10	0.9	0.4	0.4	0.6	ขณดรี	สินิตาม
11	8	0.9	0.6	4.6	ขณดรี	สินิตาม
12	0.4	0.4	0.7	4.5	ขณดรี	สินิตาม
13	0.4	0.4	0.4	0.6	ขณดรี	สินิตาม
14	4	0.4	0.6	0.5	ขณดรี	สินิตาม
15	10	0.5	0.4	0.4	ขณดรี	สินิตาม
16	12	0.8	0.9	4.8	ขณดรี	สินิตาม
17	12	0.6	0.4	0.4	ขณดรี	สินิตาม
18	0.6	0.4	0.4	0.7	ขณดรี	สินิตาม
19	0.4	0.7	0.8	0.4	ขณดรี	สินิตาม
20	0.6	0.2	0.2	0.9	ขณดรี	สินิตาม
21	4	0.4	0.4	0.5	ขณดรี	สินิตาม
22	6	0.7	0.3	0.4	ขณดรี	สินิตาม
23	0.4	0.2	0.4	0.4	ขณดรี	สินิตาม
24	-	-	-	-		
25	-	-	-	-		
26	0.2	0.4	0.4	4.4	ขณดรี	สินิตาม
27	-	-	-	-		
28	0.4	0.2	0.4	0.6	ขณดรี	สินิตาม
29	-	-	-	-		
30	0.6	0.4	0.4	2	ขณดรี	สินิตาม
31						

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน.....ตุลาคม 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	4	0.5	0.4	6.8	ขณดรี	สินิตาม
2	-	-	-	-		
3	0.2	0.1	0.2	0.1	ขณดรี	สินิตาม
4	0	0.7	0.7	4.4	ขณดรี	สินิตาม
5	0	0.4	0.7	4	ขณดรี	สินิตาม
6	0	0.4	0.4	5.9	ขณดรี	สินิตาม
7	-	-	-	-		
8	4.2	1.8	4.5	4.4	ขณดรี	สินิตาม
9	0.4	0.2	0.7	6.9	ขณดรี	สินิตาม
10	-	-	-	-		
11	0.1	0.1	0.2	4.2	ขณดรี	สินิตาม
12	4.6	0.4	0.4	0.6	ขณดรี	สินิตาม
13	0.1	0.2	0.1	0.2	ขณดรี	สินิตาม
14	0.2	0.2	0.2	0.2	ขณดรี	สินิตาม
15	-	-	-	-		
16	-	-	-	-		
17	0.2	0.4	0.4	0.2	ขณดรี	สินิตาม
18	0.2	0.2	0.2	0.2	ขณดรี	สินิตาม
19	0.7	0.2	0.1	0.2	ขณดรี	สินิตาม
20	0	0.4	0.9	0.4	ขณดรี	สินิตาม
21	2	0.6	0.4	6	ขณดรี	สินิตาม
22	1	0.5	0.5	5	ขณดรี	สินิตาม
23	4	0.6	0.5	6	ขณดรี	สินิตาม
24	0	0.6	0.5	4	ขณดรี	สินิตาม
25	1.5	4	0.7	1.2	ขณดรี	สินิตาม
26	0.6	6	0	1.4	ขณดรี	สินิตาม
27	0.4	0.4	0.7	8	ขณดรี	สินิตาม
28	0.2	0.7	0.2	0.4	ขณดรี	สินิตาม
29	0.6	0.2	0.4	0.8	ขณดรี	สินิตาม
30	-	-	-	-		
31	-	-	-	-		

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน.....พฤศจิกายน 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	0.2	0.2	0.7	0.4	บุณส่ง	สินธิภาพ
2	2.2	1.5	0.9	0.6	บุณส่ง	สินธิภาพ
3	-	-	-	-		
4	0.4	0.7	0.4	2.4	บุณส่ง	สินธิภาพ
5	-	-	-	-		
6	10	4	4	12	บุณส่ง	สินธิภาพ
7	14	4	6	14	บุณส่ง	สินธิภาพ
8	4	9	2.1	3.9	บุณส่ง	สินธิภาพ
9	2.1	2.6	1.2	4.8	บุณส่ง	สินธิภาพ
10	3.2	4.2	0.9	3.2	บุณส่ง	สินธิภาพ
11	-	-	-	-		
12	-	-	-	-		
13	0.2	0.2	0.2	4.2	บุณส่ง	สินธิภาพ
14	0.7	0.7	0.4	3.5	บุณส่ง	สินธิภาพ
15	0.7	0.2	0.6	4.4	บุณส่ง	สินธิภาพ
16	0.4	0.7	0.7	0.2	บุณส่ง	สินธิภาพ
17	4.8	2.5	2.1	6.2	บุณส่ง	สินธิภาพ
18	-	-	-	-		
19	0.7	0.4	0.2	2.6	บุณส่ง	สินธิภาพ
20	0.5	0.5	0.7	4.7	บุณส่ง	สินธิภาพ
21	0.6	0.4	0.4	3.9	บุณส่ง	สินธิภาพ
22	4.2	2.6	1.9	5.1	บุณส่ง	สินธิภาพ
23	1.2	5	4	1.7	บุณส่ง	สินธิภาพ
24	3	0.8	0.7	4.9	บุณส่ง	สินธิภาพ
25	0.2	0.2	0.7	2.7	บุณส่ง	สินธิภาพ
26	0.5	0.7	0.4	2.4	บุณส่ง	สินธิภาพ
27	0.7	0.7	0.9	2.8	บุณส่ง	สินธิภาพ
28	2.9	2.0	0.2	4.4	บุณส่ง	สินธิภาพ
29	0.7	0.6	0.4	2.6	บุณส่ง	สินธิภาพ
30	0.4	0.2	0.4	0.5	บุณส่ง	สินธิภาพ
31						

ตารางบันทึกการเก็บขยะและการแยกขยะในครัว ประจำเดือน.....ธันวาคม 2568

วันที่	ปริมาณ (Kg)				ผู้รับผิดชอบ	ผู้ตรวจสอบ
	เศษอาหาร	เศษผักผลไม้	พลาสติก	ขยะทั่วไป		
1	4	0.2	0.6	8	บุณส่ง	
2	2	2	0.4	6	บุณส่ง	
3	6	3	1	10	บุณส่ง	
4	5	3.5	1.5	4	บุณส่ง	
5	6	2	0.9	9	บุณส่ง	
6	5	2	2	8	บุณส่ง	
7	4	4	2	12	บุณส่ง	
8	6	3	2.5	9.5	บุณส่ง	
9	4	2.5	1.5	8.5	บุณส่ง	
10	2.2	4	3	12.5	บุณส่ง	
11	14	4.5	3.5	16.5	บุณส่ง	
12	20.5	6.5	4	29.5	บุณส่ง	
13	24	4	5	29.5	บุณส่ง	
14	-	-	-	-	บุณส่ง	
15	-	-	-	-	บุณส่ง	
16	4	0.9	0.9	6	บุณส่ง	
17	5	1.5	1.5	8	บุณส่ง	
18	9	2.5	2.4	12	บุณส่ง	
19	12	3.8	3	14	บุณส่ง	
20	14	0.9	4	14.9	บุณส่ง	
21	10	2.9	2.4	12.9	บุณส่ง	
22	6	1.9	0.9	6.8	บุณส่ง	
23	4	0.8	0.8	4	บุณส่ง	
24	2	0.4	1.8	2.8	บุณส่ง	
25	9	0.7	1.5	2.9	บุณส่ง	
26	4.5	2.5	2.9	6.8	บุณส่ง	
27	2.9	1.4	0.9	4.4	บุณส่ง	
28	3	1	0.9	6	บุณส่ง	
29	4	1.9	2.4	8	บุณส่ง	
30	8.5	2.9	1.9	10	บุณส่ง	
31	10	2.9	2	12.9	บุณส่ง	

ภาคผนวก 3

แผนฉุกเฉิน

แผนการดับเพลิง

1.หน่วยปฏิบัติการ

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ในพื้นที่ ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หน่วยปฏิบัติการแบ่งเป็น 3 ทีม ทีมรักษาความปลอดภัย และทีม การข่าว และสื่อสาร โดยมอบหมายให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมการปฏิบัติการของทีม

1.1ทีมพจญเพลิง เมื่อได้รับคำสั่งให้รีบนำเครื่องดับเพลิงชนิดยกตัว ไปที่เกิดเหตุและเข้าทำการดับเพลิง

ขั้นต้นโดยเร่งด่วน โดยกำหนดทีมงานดังต่อไปนี้

ทีมพจญเพลิง

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

1.2 ทีมการสื่อสาร กำหนดให้ป้อมรักษาการณ์ เป็นกองอำนาจการฉุกเฉิน ศูนย์รวมข่าวและการสื่อสารกับ

หน่วยงานต่างๆทั้งภายนอกและภายใน กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อฉุกเฉิน โดยกำหนดทีมปฏิบัติการ ดังนี้

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

แผนการอพยพหนีไฟ

2.หน่วยงานอพยพเคลื่อนย้าย

เมื่อเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อกัน 3 วัน ผู้จัดการทั่วไปตัดสินใจใช้แผนอพยพหนีไฟ แบ่งออกเป็น 2 ทีม

เคลื่อนย้ายบุคคล ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน โดยสั่งการให้หัวหน้าทีมเป็นผู้ควบคุมทีมงาน โดยการถือธงนำทางแก่พนักงานให้ไปตามเส้นทางอพยพหนีไฟให้ไปรวมกันที่ “จุดรวมพล” และรวบรวมรายชื่อพนักงาน จากส่วนต่างๆ เพื่อทำการเช็คยอด ถ้ายอดไม่ครบให้รายงานผู้จัดการทั่วไป เพื่อสั่งทีมช่วยเหลือค้นหาดำเนินการต่อไป โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมอพยพเคลื่อนย้ายบุคคล

- 1.) គុណ...
- 2.) គុណ...
- 3.) គុណ...
- 4.) គុណ...

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน เมื่อได้รับคำสั่งจากผู้อำนวยการฝ่ายการเคลื่อนย้ายให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงาน
ดำเนินการขนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน ไปรวมกันที่ “จุลรวมพล”

โดยประสานงานกับแผนกจัดส่งขอกำลังเสริม กรณีต้องขนย้ายเอกสารสำคัญและทรัพย์สินมีค่า โดยกำหนดทีมงาน ดังนี้

ทีมเคลื่อนย้ายเอกสารและทรัพย์สิน

- 1.) ក្នុង...
- 2.) ក្នុង...

แผนช่วยเหลือและค้นหา

3.หน่วยควบคุมพื้นที่

เมื่อเกิดเพลิงไหม้ติดต่อกฎหมาย ในขณะที่มีการอพยพหนีไฟ ทั้งยานพาหนะและบุคคล อาจเกิดอุบัติเหตุทำให้พนักงานบาดเจ็บหรือติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม ผู้จัดการทั่วไปสั่งการให้หัวหน้าทีมควบคุมทีมงานขณะปฏิบัติการ

3.1ทีมช่วยเหลือค้นหา กรณีเกิดเหตุเพลิงไหม้ติดต่อกฎหมาย จะต้องเกิดการชุมนุมในขณะอพยพหนีไฟอาจจะมีพนักงานติดค้างอยู่ภายใน โรงแรม จึงจัดมีทีมค้นหาและทำการช่วยเหลือในกรณีดังกล่าว โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมค้นหา

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

3.2 ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น เมื่อมีผู้บาดเจ็บขณะอพยพหนีไฟ ให้ทำการปฐมพยาบาลเบื้องต้น กรณีบาดเจ็บหนักให้รีบประสานงานกับทีมเคลื่อนย้ายพาหนะ นำผู้บาดเจ็บส่ง โรงพยาบาลหรือสถานพยาบาลใกล้เคียง โดยจัดทีมงานดังนี้

ทีมปฐมพยาบาลเบื้องต้น

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

3.3 ทีมจราจร เมื่อได้รับคำสั่ง ห้ามรถทุกชนิดเข้าภายในพื้นที่ของบริษัท ในช่วงเวลาเกิดเหตุเพลิงไหม้โดยเด็ดขาด ยกเว้นรถของหน่วยดับเพลิงภายนอก ซึ่งจะคอยอำนวยความสะดวกด้านจราจรจัดสถานที่จอดรถ

ทีมจราจร

- 1.) คุณ..
- 2.) คุณ..
- 3.) คุณ..

ภาคผนวก 4

เอกสารแสดงหมายเลขรถประจำทาง

เส้นทางเชื่อมต่อสถานที่สำคัญ

1. ราชมั่งคณาภิพาสถาน	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
2. สถานีตำรวจหัวหมาก	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
3. มหาวิทยาลัยรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
4. เดอะมอลล์บางกะปิ	รถเมล์สาย 137 126 92
5. เดอะไนพระราม 9	รถเมล์สาย 519
6. โรงพยาบาลแพทย์ปัญญา	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
7. โรงพยาบาลเพชรเวช	รถเมล์สาย 60 113
8. โรงพยาบาลสมิติเวช ศรีนครินทร์	รถเมล์สาย 145 207
9. โรงพยาบาลรามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
10. โรงพยาบาลลาดพร้าว	รถเมล์สาย 92 137 126
11. โรงพยาบาลวิภาราม พัฒนาการ	รถเมล์สาย 517
12. แอร์พอร์ตลิงค์-รามคำแหง	รถเมล์สาย 40 60 71 137 113 115
13. MRT เพชรบุรี	รถเมล์สาย 60 113
14. ท่าเรือเดอะมอลล์รามคำแหง	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
15. วัดไกรสีห์น้อย(น้อย)	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
16. วัดเทพศิลา	รถเมล์สาย 168 40 60 71 137 113 115 92 126 207
17. วัดพระราม 9	รถเมล์สาย 168 137 519

ภาคผนวก 5

เอกสารแสดงทางลัดรอบพื้นที่โครงการ



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

1. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 118 แยก 33 เลี้ยวขวาเข้าสู่ทางขนานถนนกาญจนาภิเษก เลี้ยวขวาเข้าสู่ ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 กลับรถเพื่อขึ้นเกือกม้า กลับรถเพื่อเข้าสู่ทางขนานทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 ขาเข้าเมือง
2. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 60 เชื่อมต่อ ข.กรุงเทพกรีฑา 7 เข้าสู่ ข. กรุงเทพกรีฑา 8 เพื่อออกสู่ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7
3. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 50 เลี้ยวซ้าย ข.ศรีนครินทร์ 4 เพื่อออกสู่ ถ.ศรีนครินทร์
4. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 32 ผ่าน ข.รามคำแหง 24 เข้าสู่ ข.พระราม 9 ข.57 เพื่อออกสู่ ถ.พระราม 9
5. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 26 เข้าสู่ ข.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เพื่อออกสู่ ถ.ศรีนครินทร์ หรือ เลี้ยวขวา ข.พระราม 9 ข.49



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาเข้า

กรณีเข้า **ข.รามคำแหง 24** สามารถออกสู่ซอยต่าง ๆ ได้ ดังนี้

- ข.ถาวรรัช 1 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.41 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.43 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.49 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ข.พระราม 9 ข.57 เชื่อมต่อ ถนนพระรามเก้า
- ถ.ศรีนครินทร์
- ข.กรุงเทพกรีฑา 8 เชื่อมต่อ ทางหลวงพิเศษหมายเลข 7



นอกจากนี้ ยังสามารถเลือกใช้คลองแสนแสบ
เป็นเส้นทางในการหลีกเลี่ยงเส้นทางจราจร
บนถนนรามคำแหงได้อีกหนึ่งช่องทาง

เรือจะเอี้ยวหาทุกสิ่ง



ซอยรามคำแหง 21



ซอยรามคำแหง 24



ซอยรามคำแหง 50



แยกอ่าวน้ำ



เส้นทางลัด เชื่อมถนนรามคำแหง และถนนสายหลัก

ทิศทางขาออก

1. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 21 (นวมศิริ) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐานอนุธรรม
2. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 39 (วัดเทพศิลา) เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐานอนุธรรม
3. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เพื่อออกสู่ ถ.ประดิษฐานอนุธรรม
4. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 94 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
5. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 43/1 เลี้ยวขวา ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
6. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 53 เชื่อมต่อ ข.ลาดพร้าว 112 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
7. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ข.รามคำแหง 65 (มหาตมา) เชื่อมต่อกับ ข.ลาดพร้าว 122 เพื่อออกสู่ ถ.ลาดพร้าว เชื่อมต่อ ถ.เสรีไทย
8. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย ถ.ท่งศรี มุ่งหน้าสู่ ถ.นวมินทร์ หรือ เลี้ยวขวา เพื่อเข้าสู่ ถ.เสรีไทย มุ่งหน้าสู่ ถ.กาญจนาภิเษก หรือ เลี้ยวซ้าย เพื่อเข้าสู่ ถ.ลาดพร้าว
9. จาก ถ.รามคำแหง เลี้ยวซ้าย บริเวณแยกบ้านม้า เข้าสู่ ถ.ศรีบูรพา เพื่อออกสู่ ถ.นวมินทร์

ภาคผนวก 6

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทะเบียนประวัติเส้นทางสัญจรหลักของผู้ใช้รถยนต์

ทิศทางขาเข้า

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 และชิดขวาถลันรถขึ้นทางยกระดับ ขาเข้าเมือง
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง เลี้ยวขวาแยกไฟแดงรามคำแหง เพื่อขึ้นทางด่วน ขาเข้าเมือง
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวซ้าย เลี้ยวขวา เข้าถนนรามคำแหง เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 39 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนประดิษฐ์มนูธรรม ขาเข้าเมือง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.รามคำแหง 8 เพื่อออกถนนรามคำแหง ขาเข้าเมืองมุ่งหน้าถนนสุขุมวิท

ทิศทางขาออก

- 1.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 พัทยา ชลบุรี ภาควะวันออก
- 2.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขาออกเมืองทางหลวงพิเศษหมายเลข 7 เลี้ยวซ้ายเข้าทางหลวงกาญจนาภิเษกวงแหวนตะวันออก ขาออกเมืองอยุธยา ภาควะวันออก - อีสาน
- 3.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้าถนนกรุงเทพกรีฑา ขาออกเมืองถนนร่มเกล้า - ลาดกระบัง
- 4.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้าย ซ.ถาวรวัชร เชื่อมต่อ ซ.รามคำแหง 24 เลี้ยวขวามุ่งหน้า ถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวขวาเชื่อมต่อ ถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 5.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ เลี้ยวซ้าย เข้าถนนรามคำแหง(สุขาภิบาล 3) ขาออกเมือง สุวินทวงศ์-ฉะเชิงเทรา
- 6.จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 31เพื่อเข้าถนนพระราม 9 ขึ้นทางยกระดับเพื่อถลันรถ เลี้ยวซ้ายเข้าถนนศรีนครินทร์ ขาออกเมือง สมุทรปราการ
7. จาก ถนนซอยพระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.พระรามเก้า 31 เลี้ยวขวา ซ.รามคำแหง8แยก 4(ห้าพี่น้อง 1) เลี้ยวซ้าย ซ.พระรามเก้า 33 หรือ ซ.พระรามเก้า 35 หรือ ซ.พระรามเก้า 37 หรือ ซ.พระรามเก้า 39 เพื่อเชื่อมต่อถนนพระราม 9 ขาออกเมือง

ภาคผนวก 7

บันทึกจำนวนยานพาหนะที่ เข้า-ออกลานจอดรถ

"U:\RSVN\RSVN\CONFIRM"



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๕๐๐๑ B
DATE 31/04/68

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๓ 19๗๗	TO	นิสสัน-เขียว	เก๋ง	1๗:๕๕	1๘:๕๐	ส่ง
2	๗๐ ๕๗๐8	TA	โตโยต้า	เก๋ง	1๘:๕๕	1๘:๕๕	รับ
3	1๗๓ 6521	TO	นิสสัน-เขียว	เก๋ง	1๘:๕๕	1๘:๕๕	รับ
4	๗๒ 1552	โตโยต้า	ขาว	เก๋ง	1๘:๕๐	1๘:๕๐	รับ
5	7๗๕-2552	BMW	ขาว	เก๋ง	21.17		1401
6	๗๐-1719	TO	โตโยต้า	TAXI	21.39	21.39	ส่ง
7	1๗๕-1001	TO	ขาว	รถตู้	22.00	22.01	ส่ง
8	๗๕-5437	TO	โตโยต้า	TAXI	22.45	22.45	ส่ง
9	๗๕-5986	TO	โตโยต้า	TAXI	24.20	24.20	ส่ง
10	๗๕-7949	TO	โตโยต้า	TAXI	24.45	24.45	ส่ง
11	1๗๕-2522	TO	ขาว	TAXI	01.12	01.12	ส่ง
12	๒๖๐-384	ฟอร์ด	ดำ	4ประตู	02.00		1405
13	๖๗๕-4896	มิตซูบิชิ	ดำ	เก๋ง	04.55		ส่ง
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๕๖๕๐๐๑-๗๕๕๕๕๕๕๕

วันที่ 1/1

"U:\RSVN\RSVN\CONFIRM"



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๕๐๐๑ B
DATE 30/04/68

TIME ๐๖:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๓ ๗501	TO	ขาว	เก๋ง	๐6:๐๕	๐๕:๕๕	รับ-รับ
2	๗.๕ - 8๗80	TO	นิสสัน	เก๋ง	10:๐๕	10:๐๕	รับ
3	๗๐-3022	TO	นิสสัน	เก๋ง	20:30		
4	๖๗๕-2839	TO	โตโยต้า	เก๋ง	20.57	20.57	รับ
5	๖๕-2535	TO	ขาว	4ประตู	21.20	21.20	ส่ง
6	๗๐-13๕5	TO	ขาว	เก๋ง	22:25	22:25	ส่ง
7	๗๕ 7784	TO	โตโยต้า	TAXI	23.40	23.40	ส่ง
8	1๗๓-6170	TO	ขาว	TAXI	03:08	03.08	ส่ง
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							

รายงานโดย สหกรณ์การเกษตร - ๗๕๕๕๕๕๕๕
วันที่ 1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๐๐ B

DATE 29/07/65

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4 V 78274	SUZUK	ขาว	เก๋ง	08:00		
2	ฉฉ 9081	ECHEL	ทอง	เก๋ง	11:00	12:30	
3	500 1105	เมมรี่	เทา	เก๋ง	11:24	12:30	
4	18 Y041	TO	ดำ	เก๋ง	12:39	12:40	6
5	ฉฉ 68	เมมรี่	ดำ	เก๋ง	12:36	13:36	2
6	4AF 2890	TO	ขาว	เก๋ง	16:35	16:55	2
7	146-1901	TO	ขาว	รถจักรยานยนต์	20:10	20:10	5
8	280-2990	TO	ขาว	เก๋ง	23:40	23:40	2
9	ฉฉ-419	NI	ดำ	เก๋ง	04:45		1811
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ฝึกลูก - อ. 6 ปก.

วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๐๐ B

DATE 24/07/65

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	33-205		ขาว	รถจักรยานยนต์	10:05	10:38	รถจักรยานยนต์
2	2 3868	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	10:44	10:49	2
3	ฉฉ 69	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12:00	12:20	
4	180 2441	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	12:08	12:08	2
5	180 8152	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	16:02	16:03	2
6	34-1214		ขาว-ดำ	รถจักรยานยนต์	10:59		รถจักรยานยนต์
7	34-5205		ขาว	รถจักรยานยนต์	15:52		รถจักรยานยนต์
8	160 3652	TO	ดำ	รถจักรยานยนต์	14:24	14:24	2
9	600-3574	ฮอนด้า	ดำ	รถจักรยานยนต์	22:30	22:30	2
10	180-2908	TO	ขาว	รถจักรยานยนต์	23:58	24:02	2
11	280-6835	TO	ดำ	รถจักรยานยนต์	24:30	04:30	2
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ฝึกลูก - อ. 6 ปก.

วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๗๓๐๐ B
DATE 26/04/68TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	162-5501	TO	ขาว	รถตู้	๐๖:๒๓	๐๖:๒๔	รับ
2	808-9044	808044	ขาว	เก๋ง	๐๖:๓๒	๐๖:๓๔	รับ
3	34-1214		ขาว+เขียว	รถตู้	๐๖:๔๔		รถตู้
4	34-2559	TO	ขาว	รถตู้	11:๓6	11:๓๙	รับ
	39-2279		ขาว	รถตู้	11:44		รับ
	604-3416	EYC	ขาว	เก๋ง	12:50		
7	10-5485	6044	ขาว	เก๋ง	12:55		
8	212-9984	TO	ขาว	เก๋ง	14:19		รับ
	104-7548	TO	บ.ล.	TAXI	19:06	19:06	รับ
10	504-1152	TO	ขาว	เก๋ง	19:41	19:41	
11	16-3154	TO	ขาว	รถตู้	21:25	21:28	รับ
12	30-0911	TO	ขาว	รถตู้	23:30	23:30	รับ
13	104-430	TO	ขาว	TAXI	24:50	24:50	รับ
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย พล.ต.ท. - พล.ต.ท.
วันที่ 1 / 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๗๓๐๐ B
DATE 25/4/68TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐
๑๘:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	774-8561	TO	ขาว	เก๋ง	๐๖:15	๐๖:15	รับ
2	36-0063	TO	ขาว	รถตู้	๐๖:30	๐๖:30	รับ
3	140-5891	TO	ขาว	รถตู้	๐๖:๐5	๐๖:30	รับ
4	33-6548	TO	ขาว	รถตู้	13:00	13:00	รับ
5	39-9194	TO	ขาว	เก๋ง	13:35	13:35	รับ
6	374-355	TO	ขาว	เก๋ง	13:35	13:35	รับ
7	104-4804	TO	ขาว	รถตู้	14:20	14:20	รับ
8	36-8062	TO	ขาว	รถตู้	15:40	15:40	รับ
9	308-5608	TO	ขาว	รถตู้	15:45	15:45	รับ
10	104-559	TO	ขาว	เก๋ง	15:50	16:30	รถตู้
11	504-2839	TO	ขาว	เก๋ง	15:50	16:30	รถตู้
12	104-9898	TO	ขาว	TAXI	19:20	19:20	รับ
13	104-807	TO	บ.ล.	TAXI	19:20	19:20	รับ
14	104-1087	TO	ขาว	เก๋ง	19:54	19:54	รับ
15	104-1260	TO	บ.ล.	TAXI	21:43	21:43	รับ
16	304-6800	TO	ขาว	รถตู้	22:24	22:24	รับ
17	804-8120	8044	ขาว	เก๋ง	23:40	23:40	รับ
18	104-8551	TO	บ.ล.	TAXI	24:55	24:55	รับ
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย พล.ต.ท.
วันที่ 1 / 1 / 1

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ: 31000 P

DATE: 01/4/68

TIME: 06:00-12:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	209-9514	TO	ขาว	แท็กซี่	14:30	05:10	2819
2	ทพ-2923	TO	ขาว	TAXI	21:50	21:50	รับ
3	ทพ-246	TO	บ.ล.	TAXI	23:35	23:35	รับ
4	120-8980	TO	บ.ล.	TAXI	04:09	04:09	รับ
5							
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย.....
วันที่...../...../.....

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ.....

DATE.....

TIME.....

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	300 4516	โตโยต้า	ขาว	รถตู้	11:28	11:22	รับ
2	100 1669	ฟอร์ด	ขาว	แท็กซี่	19:22	19:22	
3	ก0 2285	TO	ขาว	แท็กซี่	15:29	15:29	รับ
4	100-6398	โตโยต้า	ขาว	รถตู้	16:58	18:00	พ.ณ. 2827
5	100-5890	TO	บ.ล.	TAXI	18:03	18:03	รับ
6	800-8514	TO	ขาว	แท็กซี่	18:34	18:35	รับ
7	900-3805	TO	ขาว	แท็กซี่	19:02	19:20	รับ+รับ
8	ทพ-8016	TO	ขาว	TAXI	21:15	21:15	รับ
9	100-6398	โตโยต้า	ขาว	รถตู้	22:30		พ.ณ. 2827
10	100-8324	TO	บ.ล.	TAXI	23:55	23:55	รับ
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย.....
วันที่...../...../.....

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ระยอง B

DATE 18/02/68

TIME 06:00 - 18:00

18100 - 06100

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	514 4045	TO	ขาว	แท็กซี่	15:10	15:19	รับ
2	3ขก-1590	TO	ม่วงดก	แท็กซี่	19.05	19.06	ส่ง
3	1มข-8785	TO	บ.ล.	TAXI	19.21	19.21	ส่ง
4	กข-132	TO	เขียว	TAXI	20.38	20.38	รับ
5	3ขก-1590	TO	ม่วงดก	แท็กซี่	20.51	20.52	ส่ง
6	1มข-9558	TO	บ.ล.	TAXI	22.16	22.16	ส่ง
7	3ขก-1590	TO	ม่วงดก	แท็กซี่	24.43	24.43	ส่ง
8	ทล-6954	TO	ชมพู	TAXI	01.05	01.05	ส่ง
9	ขพ-7574	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	03:50		1806
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิไลวรรณ - ทุเรียน รปภ.
วันที่...../...../.....

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ระยอง B

DATE 18/02/68

TIME 06:00 - 18:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4 ขก 4448	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	18:00	18:18	รับ
2	ขบ-1914	เชฟ	ดำ	แท็กซี่	19.04	19.04	รับ
3	1ขจ-7786	TO	บรอน	รถตุ	20.25		2827
4	1มด-8919	TO	บ.ล.	TAXI	22.42	22.45	ส่ง
5	5ขล-4526	TO	เทา	แท็กซี่	24.06	24.07	ส่ง
6	4ขพ-3832	TO	เทา	แท็กซี่	01.35	01.35	ส่ง
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิไลวรรณ - ทุเรียน รปภ.
วันที่...../...../.....

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สวนจตุจักร B

DATE 16/04/68

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	33 6988	VOLVO	ขาว	รถตู้	10:25		พริตตี้
2	12 ข 1803	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	12:21		
3	5 ขน 8059	RAMBLER	ดำ	รถตู้	15:10		1001-1409
4	6 กข 6696	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	14:00		
5	5 ขน 4905	จีเอม	ดำ	เก๋ง	19:45	19:45	รับ
6	1 ขน-1849	to	บ.ล.	TAXI	19:52	19:52	รับ
7	33-6510	TO	ขาว	รถตู้	20:48		อินท
8	3 ขน-1590	TO	สีขาว	เก๋ง	21:45	21:45	ส่ง
9	1 ขน-7786	to	บ.ล.ขาว	รถตู้	24:10		2827
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิภา - ทนต รปภ.

วันที่ 1/1/

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ สวนจตุจักร B

DATE 14/4/68

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	3 ขน 1490	TO	ขาว	เก๋ง	10:00	11:01	
2	2 ขน 4440	TO	ดำ	เก๋ง	12:21	12:12	รับ
3	3 ขน 9484	TO	เทา	รถตู้	12:00	12:08	
4	2 ขน 2999		ขาว	เก๋ง	12:00		
5	7 กข 4410	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	12:40		
6	5 ขน 5780	TO	ขาว	รถตู้	15:30		
7	3 ขน 1590	TO	แดง	เก๋ง	01:15	01:15	ส่ง
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิภา - ทนต รปภ.

วันที่ 1/1/

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 18:00-06:00
DATE 18/1/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5กฐ-5528	BMW	สีเงิน	แท็กซี่	11:20		1311
2	6กจ-1744	ฮอนด้า	สีขาว	แท็กซี่	16:40		รับ
3	กนบ-3156	โต	บรอน	แท็กซี่	18:15		รับ
4	ทอ-635	โต	สีเงิน	TAXI	21:05	21:05	รับ
5	ทพ-1459	โต	บรอน	TAXI	22:19	22:19	รับ
6	1มว-1342	โต	บ.ล.	TAXI	23:05	23:05	รับ
7	2บพ-9305	โต	เทา	แท็กซี่	23:10	23:10	รับ
8	ทอ-1514		เทา	แท็กซี่	23:45	23:45	รับ
9	2บพ-2990	โต	บรอน	แท็กซี่	01:55	01:56	รับ
10	1บล-1001	โต	เทา	รถตู้	02:50		รับ
11	ทพ-4868	โต	สีเงิน	TAXI	03:35	03:40	รับ
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย ก.เชิด - วิชา รปภ.

The PATRA

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 06:00-18:00
DATE 18/1/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	9กค-8918	โต	ขาว	แท็กซี่	08:44		เพื่อรถตู้
2	5คค-4146	โต	บรอน	รถตู้	09:29		
3	9กค-1590	โต	สีเงิน	แท็กซี่	11:49		
4	1มว-2295	โต	สีเงิน-เทา	แท็กซี่	19:55	19:55	รับ
5	1คค-564	โต	สีเงิน	รถตู้	10:05	14:05	รับ
6	5คค-5098		ขาว	แท็กซี่	14:55	15:01	
7	8กค-0090	โต	เทา	แท็กซี่	15:01	15:01	รับ
8	5คค-9964	โต	สีเงิน	แท็กซี่	16:09	16:09	
9	กข-8289	ISUZU	เทา	รถตู้	19:00		1311
10	6กฐ-5134	โต	สีเงิน	แท็กซี่	01:00	01:00	รับ
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย ก.เชิด - วิชา รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ: จว.ระยอง B

DATE ๐๕/๐๕/๕๕

TIME ๐๕:๐๐ - ๑๕:๐๐

15:๐๐ - ๐๕:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	34ก-1590	TO	เทา	แท็กซี่	08:32		รับ
2	ขบ ๑-๙๙๙๔	TO	ขาว	แท็กซี่	16:24		
3	ทพ ๑-๙๙๙๘	TC	ขาว	แท็กซี่	16:52	16:59	รับ
4	ทพ 1551	TO	ขาว	TAXI	18:50	18:51	รับ
5	ทพ 2923	TO	ขาว	TAXI	20:19	20:19	รับ
6	18ก-6434	TO	ขาว	TAXI	21:00	21:00	รับ
7	9ก ๑-๙๙๐๐	TO	ขาว	แท็กซี่	21:10	21:10	รับ
8	๑๖๖-๕196	รถแท็กซี่	ขาว	แท็กซี่	23:04		
9	5๖๕-5006		ขาว	แท็กซี่	23:13		1311
10	๙๙-1859	TO	ขาว	TAXI	24:37	24:37	รับ
11	1๒๖-8339	TO	ขาว	TAXI	02:06	02:06	รับ
12	33-8447	TO	ขาว	รถแท็กซี่	04:54		ที่ปาร์ค
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย พ.อ. ๑๕๕๕ ร.ป.ก.

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ: จว.ระยอง B

DATE ๐๕/๐๕/๕๕

TIME ๐๕:๐๐ - 15:๐๐

15:๐๐ - ๐๕:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๙๐ ๙๙๙๙	TO	ขาว	แท็กซี่	12:00		
2	๙๙ 1๐๐1	TO	ขาว	รถแท็กซี่	11:54	12:00	รับ
3	1๙๙-3546	TO	ขาว	รถแท็กซี่	18:40	๐๙:50	ที่ปาร์ค
4	1๙๙-3724	TO	ขาว	รถแท็กซี่	18:40	๐๙:50	ที่ปาร์ค
5	๙๙-2913	นิสสัน	ขาว	แท็กซี่	23:50	23:51	รับ
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย พ.อ. ๑๕๕๕ ร.ป.ก.

P K R

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลมบด 13

DATE 9/8/68

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	8กฉ-4294	TO	สี	เก๋ง	09:40	09:50	รับ
2	190-4592	รถตู้	ขาว	เก๋ง	11:40	11:40	รับ
3	29-8744	MG	ขาว	เก๋ง	14:00		รับ
4	122-2341	TO	ขาว	เก๋ง	14:15	14:15	รับ
5	กข-9871	TO	ขาว	TAXI	21:50	21:50	รับ
6	12ก-2949	to	บ.ล.	TAXI	21:55	21:55	รับ
7	ทศ-3882	BMW	ดำ	เก๋ง	22:30		1407
ทอ 3847	โตโยต้า	lm		TAXI	22:55	22:55	รับ
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย วิห - ทุเรียน รปภ.

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลมบด 13

DATE 10/8/68

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	0ด-464	TO	ขาว	เก๋ง	04:40	08:08	รับ
2	12ด-2192	TO	ขาว-เหลือง	เก๋ง	08:54	08:54	รับ
3	12ก-9946	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	07:39	07:40	รับ
4	1กข-9506	TO	ขาว	รถตู้	14:10		รับ
5	1กข-9424	TO	ขาว	รถตู้	14:10		รับ
6	54ด-2591	TO	ขาว	เก๋ง	15:25	15:29	รับ
7	1กข-9669	TO	ดำ	รถตู้	15:31	15:37	รับ
8	3กข-7614	รถตู้	เทา	เก๋ง	17:20		2825
9	5ขบ-5389	NETA	lm	เก๋ง	18:06	18:06	รับ
10	8กข-396	มิตซู	lm	เก๋ง	18:41	18:41	รับ
11	12ข-5825	TO	ขาว	เก๋ง	19:04	19:04	รับ
12	12ข-7567	TO	บ.ล.	TAXI	19:05	19:05	รับ
13	5ขบ-9915	มิตซู	lm	เก๋ง	21:45	21:45	รับ
14	12ด-9871	TO	บ.ล.	TAXI	22:03	22:03	รับ
15	5กข-6898	TO	lm	เก๋ง	02:20		1311
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย วิห - ทุเรียน รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ B

DATE 14/8/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	มข-315	TO	เขียว	เก๋ง	12:20	12:20	สี
2	1นข-3777	TO	ขาว	เก๋ง	16:35		17:50
3	88-5109	TO	บรอน	รถตู้	21:08		2511
4	80-2908	TO	บรอน	รถตู้	21:15		2511
5	บจ-3678	TO	ดำ	กระบะ	21:40		2523
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย อธิ-ท. 68/68 สป.ก.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ B

DATE 15/08/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2.45-8672	TO	ดำ	เก๋ง	07:26	07:26	สี
2	1.46-6042	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	07:30	07:30	สี
3	ทอ-1468		ขาว	เก๋ง	12:52	12:52	สี
4	80-2908	TO	บรอน	รถตู้	17:20		
5	1.45-4496	TO	ขาว	เก๋ง	18:08	18:08	สี
6	1.46-2744	TO	บรอน	รถตู้	18:09		
7	1.46-7021	TO	บรอน	เก๋ง	18:06	18:06	สี
8	จจ-5689	EVEREST	ขาว	เก๋ง	16:19		1907
9	3.45-1462	TO	ขาว	เก๋ง	16:49	16:49	สี
10	ทกท-3518	นิสัน	ดำ	เก๋ง	17:30	17:30	สี
11	ทพ-7002	TO	ขาว+ชมพู	TAXI	18:03	18:03	สี
12	ทอ-3600		ขาว	TAXI	19:05	19:06	สี
13	มจ-4530	TO	บ.ล.	TAXI	19:26	19:26	สี
14	5.45-7974	800	ดำ	เก๋ง	20:10	20:10	สี
15	6.46-709	800	ขาว	เก๋ง	20:55	20:55	สี
16	ทอ-1752	1000	ส้ม	TAXI	20:57	20:57	สี
17	1.46-6262	TO	บ.ล.	TAXI	21:17	21:17	สี
18	ทกท-4063	ขาว	ขาว	เก๋ง	21:44	21:44	สี
19	ทท-9905	TO	1400	TAXI	22:21	22:21	สี
20	ทอ-7430	ขาว	ดำ	เก๋ง	23:23	23:23	สี
21	5.45-3695	TO	1400	เก๋ง	23:45	23:45	สี
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย อธิ-ท. 68/68 สป.ก.



CAR PARK REPORT

①

จุดตรวจ ๑๖๕๐๑/๑๓

DATE 16/08/66

TIME 06:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๙๐๒๘๒๙๖	ISUZU	ขาว	๔ ประตู	10:๓๔		
2	๖๗๕ ๙๙๕1	TO	เทา	เก๋ง	11:06	11:06	รับ
3	๙๐๘ ๔๗๘๙	TO		๔ ประตู			
4	๖๗๕-๗148	TO	สี	เก๋ง	11:55	11:55	รับ
5	๖๗๕-๕๖๒๙	TO	สี	เก๋ง	11:56	11:56	รับ
6	๗๗-1๗๖0	TO	ขาว	เก๋ง	11:5๙		
7	๐๘-๕๒๔๒	ISUZU	เทา	กระบะ	๑1:58		
8	1๗๕-๗5๗6	T	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	12:00		
9	๙๐๗-๒๒๙๒	ISUZU	เทา	เก๋ง	12:๔๗	12:๔๗	รับ
10	๗๖-๗๙๗1	MC	ขาว	เก๋ง	12:4๙		
11	๕๐๗-๒๒๐๙	TO	สี	เก๋ง	12:51	12:51	รับ
12	1๗๗-๙๗๙๙	TO	สี	เก๋ง	1๓:00	1๓:00	รับ
13	1๗๗ ๗60	TO	ขาว	เก๋ง	1๓:01	1๓:01	รับ
14	๕๗๗-๗16๙	TO	สี	เก๋ง	1๓:01	1๓:02	รับ
15	1๗๗-๔๒๓6	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๓:๓6	1๓:๓6	รับ
16	๗๖-๕๙๒๔	MC	ขาว	เก๋ง	1:๓4		
17	๒๐๘-๕๙๐๕	๕๐๗๗	ขาว	เก๋ง	1๓:๔๔		รับ
18	๕๗๕-๗๐๗๕	TO	ขาว	เก๋ง	1๓:๔4		
19	๐๐-๔๔๗	MC	สี	เก๋ง	1๓:๔๙		
20	๕๗๕ 666๒	MC	ขาว	เก๋ง	1๓:๕4	1๓:๕๔	รับ
21	๕๗๗-๗๔๗๕	TO	ขาว	เก๋ง	1๓:๕8	1๓:๕8	รับ
22	1๗๗-1๗8	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๓:๕๙	1๓:๕๙	รับ
23	๕๗๗-๕๗๗๗	TO	ขาว	เก๋ง	1๔:0๓	1๔:0๓	รับ
24	๐๗-๗12	๕๗๗๗	ขาว	เก๋ง	1๔:10	1๔:10	รับ
25	1๗๗-๗๐1	MC	ขาว	เก๋ง	1๔:1๗	1๔:1๗	รับ
26	๙๐๘-๙๒๕๕	๕๐๗๗	ขาว	เก๋ง	1๔:1๙	1๔:1๙	รับ
27	1๗๗-1๒6๙	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๔:21	1๔:21	รับ
28	๗๗-๔12	TO	สี	เก๋ง	1๔:2๙	1๔:2๙	รับ
29	๙๐๕-๕๕๗๙		ขาว	เก๋ง	1๔:2๕	1๔:2๕	รับ
30	๕๗๗-๙6๗๐	TO	สี	เก๋ง	1๔:28	1๔:2๙	รับ
	๕๗๗ ๗614	๕๐๗๗	เทา	เก๋ง	0๓:15		รับ

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย ๕๗๗-๕๗๗ ๕๗๗

CAR PARK REPORT

②

จุดตรวจ ๑๗๗๐๑/๑๓

DATE 16/08/66

TIME 06:00 - 06:00

16:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๗-๗๙	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๔:๒๙	1๔:๒๙	รับ
2	๕๗๕-๔๕๗๗		ขาว	เก๋ง	1๔:๓๐	1๔:๓๐	รับ
3	๕๗๕-๕๕๕๗	TO	สี	เก๋ง	1๔:๓2	1๔:๓2	รับ
4	๕๗๕-๕1๔๗	๕๗๗๗	เทา	เก๋ง	1๔:40	1๔:40	รับ
5	๕๗๕-๕๖๔๗	TO	ขาว	เก๋ง	1๔:4๕	1๔:4๕	รับ
6	1๗๗-๕6๕๕	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๔:4๙	1๔:4๙	รับ
7	๕๗๕-๗161	TO	สี	เก๋ง	1๔:๕2	1๔:๕2	รับ
8	๕๗๕-1๕๗6	MC	ขาว	เก๋ง	1๕:๓2	1๕:๓2	รับ
9	1๗๗-๗50	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	1๕:๔๐	1๕:๔๐	รับ
10	๕๗๕-๕๗๕๕	๕๐๗๗	สี	เก๋ง	1๕:๔๔	1๕:๔๔	รับ
11	๐๗-๕๕1๔	๕๗๗๗	ขาว	เก๋ง	1๕:๔6	1๕:๔6	รับ
12	๕๗๕-๕๕๕๕	TO	เทา	เก๋ง	1๕:๕1	1๕:๕1	รับ
13	๕๗-๕๕๕๕	TO	ขาว	เก๋ง	1๕:๕2		
14	๕๐-๕๗๐8	TO	ขาว	รถตู้	16:04		
15	๗๕-1๕๗0	TO	สี	เก๋ง	16:04	16:0๙	รับ
16	๐๗-๕๗๔6	๕๗๗๗	เทา	เก๋ง	16:0๙	16:0๙	รับ
17	๕๗๕-๕๕๕๕	๕๐๗๗	เทา	เก๋ง	16:1๗	16:1๗	รับ
18	๑๐๗-๕๕๕๕	๕๐๗๗	ขาว	เก๋ง	16:1๙	16:1๙	รับ
19	๕๗-๕๕๕๕	TO	สีม่วง-เหลือง	เก๋ง	16:๒2	16:๒2	รับ
20	๕๗๕-๕6๗๕	MC	ขาว	เก๋ง	16:๒6	16:๒2	รับ
21	๕๗๕-104๒	TO	ขาว	เก๋ง	16:36	16:36	รับ
22	๕๗๕-๕680	TO	ขาว	เก๋ง	16:3๗	16:๓8	รับ
23	๕๖๙ 48	๕๐๗๗	เทา	เก๋ง	16:๕2	16:๕2	รับ
24	๕๗๕-๕๕๕๕	๕๐๗๗	เทา	เก๋ง	1๗:10	1๗:1๐	รับ
25	๕๗๕-๕๕๕๕	TO	เทา	เก๋ง	1๗:1๗	1๗:18	รับ
26	๕๗๕-1๗๓๓	๕๐๗๗	สี	เก๋ง	1๗:2๕	1๗:2๕	รับ
27	๕๗๕-๕106	๕๗๗๗	เทา	เก๋ง	1๗:36	1๗:36	รับ
28	๕๗๕-๕๕๕๕	๕๐๗๗	เทา	เก๋ง	18:15	18:1๕	รับ
29	1๗๗ 4๙๗3	TO	ขาว	TAXI	18:๓0	18:30	รับ
30	๕๗๕-๕๕1๗	TO	เทา	รถตู้	24.5๐		262๐
	๕๗๕ 4๙84	๕๐๗๗	สี	เก๋ง	03.15		2522

ตรวจสอบโดย

รายงานโดย ๕๗๕-๕๗๕ ๕๗๕ ๕๗๕



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๘๗๐๐๑ B
DATE 17/08/68

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1กท-453	MO	ขาว	04:46	04:46	
2	๓๐-205	TO	เขียว-เหลือง	08:48	08:49	รับ
3	6กท-4004	TO	เทา	09:05	09:06	รับ
4	๒๓-4251	TO	เขียว-เหลือง	09:40	09:40	รับ
5	กข-6619	ขาวดำ	ขาว	11:06	11:06	รับ
6	1บข-1001	TO	ขาว	11:08	12:40	รับ
7	๗๓-8745	TO	ขาว	12:08		รับ
8	๕๖ ๘๔๒๐4		เทา	12:08	12:09	รับ
9	๔๖๒ 4688	TO	ขาว	12:44	12:44	รับ
10	1๗๗ 9114	TO	เขียว-เหลือง	13:20	13:20	รับ
11	1๗๗ 5๔๔	TO	เขียว-เหลือง	13:24	13:24	รับ
12	1๗๗ 7745	TO	เขียว-เหลือง	13:24	13:24	รับ
13	๕๖๗ 612	TO	ดำ	14:14	14:14	รับ
14	1๗๓-๔122	TO	เขียว-เหลือง	14:22	14:22	รับ
15	๑๖๓-1419	ISOZU	เทา	14:42	14:42	รับ
16	๓๕-5885	TO	เทา	14:44	14:44	รับ
17	4๖๕-485	TO	เทา	14:51	14:51	รับ
18	๓๗-7106	ซูซูกิ	เทา	16:19	16:19	รับ
19	7๓๓-6113	TO	เทา	16:27	16:27	รับ
20	7๓๓-5914	TO	เทา	16:50	16:50	รับ
21	๗๓-๗๙๕8	TO	เขียว-เหลือง	16:58	16:58	รับ
22	๗๖-1944	TO	เทา	17:30	17:30	รับ
23	๕๖๖-5891	TO	ขาว	20:26	20:26	รับ
24	5๖๖-2268	เอมจี	เทา	21:52	21:52	รับ
25	4๗๓-7971	8๐๓๓	เทา	23:20	23:26	รับ
26	๗๒ 716	TO	เทา	02:08	02:08	รับ
27						
28						
29						
30						

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย วัฒน - ๖๑๗ รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๘๗๐๐๑ B
DATE 18/08/68

TIME 06:00 - 18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๗-296	TO	เขียว-เหลือง	09:40	09:40	รับ
2	4๖๑-6872	ขาวดำ	ดำ	10:41	10:41	รับ
3	1๗๖-1161	TO	เขียว-เหลือง	10:44	10:44	รับ
4	๗๓-6๔00	TO	ขาว	11:01	11:01	รับ
5	๑๖๓-๑๕๖4	ขาวดำ	ขาว	11:20	11:20	รับ
6	1๗๗-๑๙๙1	บีบี	เทา	11:25	11:25	รับ
7	๓๕-6654	TO	เทา	11:27	11:27	รับ
8	๕๖๗-๑416	TO	ขาว	11:29	11:29	รับ
9	๕๖๗-๕๗06	TO	เทา	11:31	11:31	รับ
10	๓๕-๑441	TO	เทา	12:07	12:07	รับ
11	1๖๓-2654	TO	เทา	12:20	12:20	รับ
12	๓๕-๔654	TO	เขียว-เหลือง	12:21	12:21	รับ
13	1๗๒-8989	TO	เขียว-เหลือง	12:21	12:21	รับ
14	1๗๓-๕42๔	TO	เขียว-เหลือง	12:44	12:44	รับ
15	๓๕-8691	TO	เทา	12:50	12:50	รับ
16	1๗๓-๗๗19	TO	เขียว-เหลือง	13:12	13:14	รับ
17	1๗๓-๔9๐5	TO	เขียว-เหลือง	13:15	13:15	รับ
18	1๗๓-5018	TO	เขียว-เหลือง	13:16	13:16	รับ
19	1๗๓-๕๗๗3	TO	เขียว-เหลือง	1๓:๕1	1๓:๕1	รับ
20	๕๖๓-2690	TO	ดำ	16:59		1304
21						
22						
23						
24						
25						
26						
27						
28						
29						
30						

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย วัฒน - ๖๑๗ รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๘๗๔๐๐ B

DATE 21/08/68

TIME ๐๖:๐๐-๑๖:๐๐

18:00-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2๓๕-๖๖๐	TO	ขาว	เก๋ง	1๕:๔๐		พม.วัดธรรม
2	3๓2-๖๖๗8	TO	ขาว	เก๋ง	15:30		
3	๕๕-๕๕๕๗		ขาว	เก๋ง	1๕:๐5		พม.วัดธรรม
4	1๘๗-10๕5	TO	สีทอง-เงิน	เก๋ง	15:๔5	15:๔5	รับ
5	304122	TO	พม.ม	รถตู้	16:๒๐		รถตู้พม.ม
6	1๓๕-๖๖12	พม.ม	เทา	เก๋ง	16:๕5	16:55	รับ
7	2๓๕-9312	อู่รถ	ขาว	กระบะ	17:20		1301
8	๕๗๖-570๕	TO	พม.ม	เก๋ง	21:16		
9	6๗๖-5439	TO	ขาว	เก๋ง	23:25	23:25	รับ
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย พ.ต.ท. พงษ์ งาม



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๘๗๔๐๐

DATE 24/08/68

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:00-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๓๓ ๙๐๕๗	NISSAN	พม.ม	เก๋ง	19:๔6		2822
2	3๗๓ ๕๗1๔	TO	ขาว	เก๋ง	16:๑๐		1๕๐๙
3	๓๐-8529	TO	ดำ	4 ประตู	17:25		2715
4	๓๖-9440	TO	พม.ม	รถตู้	17:30		2819
5	๓๗-๙5๗๐	๕๐๐ ซีซี	ดำ	เก๋ง	20:55	๑๐:55	รับ
6	๓๓-6554	TO	พม.ม	TAXI	04:28	04:28	รับ
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย พ.ต.ท. พงษ์ งาม



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B

DATE 30/08/68

TIME 06.00-18.00

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	บกก-6497	นิสัน	เทา	แท็กซี่	22.13		2825
2	ทพ-7334	TO	ชมพู	TAXI	23.10	23.10	ส่ง
3	200 1165	TO	ดำ	แท็กซี่	23.37	23.37	ส่ง
4	9ย-1078	มิตซู	ขาว	แท็กซี่	01.08		1406
5	6ขจ 3744	TO	เทา	แท็กซี่	05.18	05.18	รับ
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

รายงานโดย พริษฐ์ - วิน รปภ.



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ B

DATE 30/10/68

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	6กค-9722	TO	เทา	แท็กซี่	08.04		
2	1กค 4062	TO	เทา	แท็กซี่	19.55	19.56	ส่ง
3	ทพ 846	TO	เทา	แท็กซี่	14.51	14.51	ส่ง
4	20 1811	BMW	ขาว	แท็กซี่	15.05		
5	1กค 6902	มิตซู	เทา	แท็กซี่	16.54	14.18	
6	8กค-9909	TO	เทา	แท็กซี่	17.50		1308
7	1กค-4122	TO	ข.ล.	TAXI	18.30	18.30	ส่ง
8	1กค-666	TO	ข.ล.	TAXI	19.14	19.14	ส่ง
9	ข-2222	มิตซู	ดำ	แท็กซี่	04.05	05.32	1401
10	39-6555			รถบัส			
11	6กค 8883		เทา	แท็กซี่	05.51	05.51	ส่ง
12	1กค-6799	TO	ข.ล.	แท็กซี่	06.06	06.07	ส่ง
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย พริษฐ์ - วิน รปภ.

วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๐๐ ๑
DATE ๐๔/๑๐/๖๘
TIME

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4๗๘-7637	MG	ขาว	แท็กซี่	06.14	06.15	ส่ง
2	54-1409	TO	ขาว 912	รถตุ๊ก	06.39	06.40	ส่ง
3	8๗๘-1594	TO	215๐๗๖	แท็กซี่	06.43	06.49	ส่ง
4	34-1409	TO	112	แท็กซี่	09.06	09.23	ส่ง
5	๘๖-8651	TO	ข.ล.	TAXI	09.35	09.36	ส่ง
6	๗๘-1814	TO	เขียว	TAXI	11.32	11.33	รับ
7	๗๓-4580	มอโต	เทา	แท็กซี่	18.20		2706
8	๗๗-8592	TO	ข.ล.	TAXI	19.15	19.15	รับ
9	๗๘-8422		ขาว	รถบัส	20.15		กรุ๊ปมาเล
10	5๖๗-4099	TO	เทา	แท็กซี่	22.45	22.45	ส่ง
11	๗๓-5820	TO	ดำ	แท็กซี่	24.28	24.28	ส่ง
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๐๐ ๑๓
DATE 10/10/๖๘

TIME ๐๖.๐๐ - 18.๐๐
18.๐๐ - ๐๖.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๙๓๘-๔๔18	มอโต	ขาว	แท็กซี่	19.01		
2	๙๖๘ ๙๙๙๙	chevrolet	เทา	แท็กซี่	19.10		
3	๖๖ 1985	TO	ขาว	แท็กซี่	19.09		1407
4	๗๗-78๗3	TO	ข.ล.	TAXI	21.32	21.33	ส่ง
5	๗๖-6060	มอโต	ขาว	แท็กซี่	03.๐๐	03.41	1401
6							
7							
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๗๖๐๖ รปภ.
วันที่ 10/10/๖๘



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๖๖๐๑ B
DATE 18/10/63

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	12V-2043	TO	บ.ด.	TAXI	09:10	09:12	รับ
2	12-7972	-	ดำ	รถ	10:13	10:15	รับ
3	12-9499	TO	ขาว	รถ	10:19	10:22	ใช้คืนแล้ว
4	390-131	EVO	ขาว	รถ	11:00	11:20	มาดง
5	120-7380	TO	ขาว	รถ	12:00	12:05	รับ
6	12-5347	TO	ขาว	รถ	15:08		1210
7	12-9499	TO	ขาว	รถ	15:25	15:37	จอดแล้ว
8	592-6883	TO	ขาว	รถ	15:37		1401
9	12-5347	TO	ขาว	รถ	18:18	23:50	1210
10	12-4919	อีซูซุ	ขาว	กระบะ	20:40		1402
11	592-5399		ขาว	รถ	22:23		รับ
12	CEP-898	มิตซู	ดำ	4ประตู	22:10		1303
13	394-8714	ฮอนด้า	ขาว	รถ	23:25	23:25	รับ
14	12-5347	TO	ขาว	รถ	24:08		1210
15	12-1562	อีซูซุ	ขาว	กระบะ	24:22		1406
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๖๐๑ B-๖๖๐๑ B
วันที่ 1/1/63

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๖๖๐๑ B
DATE 19/10/63

โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
THE PATRA HOTEL-F, MA 9

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	120-2125	TO	ขาว	รถ	12:21	12:24	รับ
2	12-9764	TO	ขาว-ดำ	รถ	12:55	12:55	รับ
3	12-7718	TO	ขาว	TAXI	18:20	18:20	รับ
4	12-1196	TO	ดำ	รถ	20:10	20:11	รับ
5	592-6883	TO	ขาว	รถ	21:35		1401
6	CEP-898	มิตซู	ดำ	4ประตู	22:44		1303
7	12-2521	TO	ดำ	รถ	22:30	02:32	รับ
8	30-6836	TO	ขาว	รถ	02:32	02:34	รับ
9	394-4827	ฮอนด้า	ขาว	รถ	02:44	02:46	รับ
10	495-2921	TO	ขาว	รถ	05:04	05:06	รับ
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๖๖๐๑ B-๖๖๐๑ B
วันที่ 1/1/63

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๓๐๑
DATE ๑๓/๑๐/๖๓โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
THE PATRA HOTEL-F, MA 9TIME ๑๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๒๙-1196	TO	ขาว	รถตู้	08:20	08:50	รับ
2	2๖๘-๗๐๖๐	TO	ดำ	รถตู้	08:45	08:50	รับ
3	51๐๑-๑๓๙1	TO	ดำ	รถตู้	08:51	09:07	รับ
4	4๗๙-40๑๙	TO	ขาว	รถ	09:21	09:32	-
5	5๙๐-๖4๙๗	UEC	ขาว	รถ	09:๒๗	09:3๐	รับ
6	๖๗-53๙๐	mazda	สีเงิน	รถ	1๒:04		2623
7	๒๖-๖๗๕	TO	ขาว	รถ	12:0๗	12:15	รับ
8	1๗๗-4๗๓๒	TO	ขาว	รถกระบะ	14:31	04:40	1208
9	1๒๗-68๓6	TO	ขาว	รถ	14:33	14:34	รับ
10	4๐๒๗-4544	TO	ขาว	รถกระบะ	14:44	17:00	
11	๕-5058	BWM	ขาว	รถ	17:17		2809
12	5๖๖-9318	นิสสัน	ดำ	รถ	18:19		2604
13	1๗๔-๗51	เอมจี	ขาว	TAXI	19:19	19:19	รับ
14	1๗๓-9๗49	TO	บ.ล.	TAXI	20:02	20:02	รับ
15	๖๗๓-๗951	BV๖	ขาว	รถ	20:02	20:02	รับ
16	๖๗-44๒4	TO	ดำ	รถ	21:56	21:56	รับ
17	๖๗-9161	TO	เทา	รถ	22:16	22:16	รับ
18	8๗๖-61๗8	ฮอนด้า	ดำ	รถ	22:43	22:43	รับ
19	๖๗-5482		ขาว	รถ	02:20	02:20	รับ
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๑๗๓๐๑ รปภ.
วันที่ 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๓๐๑ B
DATE ๑๓/๑๐/๖๓โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
THE PATRA HOTEL-F, MA 9TIME ๑๖:๐๐ - 18:๐๐
18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2๖๗ 2090	TO	เทา	รถ	08:58	08:59	รับ
2	4๗๕ ๐6๕6	ฮอนด้า	ขาว	รถ	12:00		
3	6๗ 867		ขาว	รถ	12:01		
4	๗๗-๕๗4๗	TO	เทา	รถ	12:๑2		
5	๗๖ ๗๑๑2	ฮอนด้า	เทา	รถ	12:๓0		
6	๗๗ ๑๕๕๕	ฮอนด้า	ดำ	รถ	12:๔0		
7	๒๖ ๗๑๑๑	TO	เทา	รถ	1๗:56	1๗:56	รับ
8	๗๗-18๗2	TO	ขาว	รถ	1๗:5๗	1๗:5๗	รับ
9	๗๕ ๑4๗2	TO	ขาว	รถ	1๗:58		
10	1๗๓-2122	TO	เทา	รถ	1๗:58		
11	1๗๗-๗22	TO	ขาว	รถ	1๗:59	1๗:59	
12	๑๗ 404	ฮอนด้า	ขาว	รถ	1๗:59		
13	๑๗ ๕๗๑๐	ฮอนด้า	เทา	รถ	1๗:59		
14	๗๑ 2๑62	TO	เทา-ดำ	รถ	1๗:๐0	1๗:๐0	รับ
15	๑๗๗ ๕๗๑1	ฮอนด้า	เทา	รถ	1๗:๑5	1๗:๑5	รับ
16	๑๗๗ ๗01	TO	ขาว	รถ	1๗:๑๗	1๗:๑๗	รับ
17	๑๗๗ ๑0๑5	TO	เทา	รถ	1๗:๑๕	1๗:๑5	รับ
18	๑๗๗ ๑1๕๕	TO	เทา	รถ	1๗:๑๕		
19	๑๗ ๑๑๑๑	TO	เทา	รถ	1๗:๑๐		
20	๑๗๗ 14	ฮอนด้า	เทา	รถ	1๗:๑๐		
21	๑๗๗ 8881	TO	เทา	รถ	1๗:14		
22	1๗๗ 4114	TO	เทา-ดำ	รถ	1๗:1๑	1๗:1๑	รับ
23	๑๗๗ 80๗4	ฮอนด้า	ดำ	รถ	1๗:1๕		
24	๑๗๗ 8๑5๓	TO	เทา	รถ	1๗:26	1๗:26	รับ
25	๑๗๗ ๑๗02	CM	เทา	รถ	1๗:๑๐		
26	๑๗๗ 1๗๑๕	CM	เทา	รถ	16:09	16:09	รับ
27	๑๗ ๑21	TO	เทา	รถ	16:09	16:09	รับ
28	๑ 6๕82	ฮอนด้า	ดำ	รถ	16:๑๑	16:๑๑	รับ
29	๑๗ ๑๑๑2	MC	ดำ	รถ	1๗:09	1๗:๑๐	รับ
30	๑๗-๑๑16	TO	เทา-ดำ	รถ	1๗:๑2	1๗:๑2	รับ

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๑๗๓๐๑ รปภ.
วันที่ 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๑ B
DATE ๒๑/๑๐/๕๘โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
THE PATRA HOTEL-R ,MA 9TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๒๕-8542	TO	ดำ	แท็กซี่	17:22	17:25	รับ
2	กต-5125	ฟอร์ด	ดำ	แท็กซี่	17:32		
3	๒๒๐-4๕๒1	TO	ดำ	แท็กซี่	17:35	17:36	รับ
4	๕๖๖-1708	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	19:30	19:30	รับ
5	๕๖๓-5969	TO	ดำ	แท็กซี่	19:38	19:38	รับ
6	1๒๓๖ 1276	TO	บ.ว.	TAXI	20:32	20:32	รับ
7	1๒๓๖ 9522	TO	เทา	แท็กซี่	20:42		20:42
8	๕๐๓๖ 4210	TO	บ.ว.	แท็กซี่	20:47		2409
9	1๒๓๖ 9779	TO	บ.ว.	TAXI	21:30	21:30	รับ
10	๑๗๒-7965	TO	เทา	แท็กซี่	21:58		2322
11	๕๑๒-3284	มิตซู	เทา	แท็กซี่	๒๒:๐1	๒๒:๐๒	รับ
12	๕๓๖-5390	มิตซู	เทา	แท็กซี่	๒๒:10		2623
13	๓๐-3676	โตโยต้า	เทา	TAXI	๒๒:21	๒๒:21	รับ
14	๕๖๓-๕๕๗1	BYD	เทา	แท็กซี่	๒๒:26	๒๒:26	รับ
15	๕๑๒-5442	มิตซู	เทา	แท็กซี่	๒๒:10	๒๒:10	รับ
16	๓๐๖-4686	ฮอนด้า	บ.ว.	แท็กซี่	23:15		2716
17	๒๒๕-6187	TO	ดำ	TAXI	23:17	23:18	รับ
18	๕๖๓-5983	TO	เทา	แท็กซี่	24:28	24:28	รับ
19	๒๒๕-5742	TO	เทา	แท็กซี่	00:27	00:27	รับ
20	๓๐-2160	โตโยต้า	ดำ	TAXI	01:09	01:09	รับ
21	๓๐-1173	TO	ดำ	TAXI	01:10	01:10	รับ
22	1๒๓๖-189	TO	บ.ว.	TAXI	02:02	02:20	รับ
23	๕๖๓-3546	TO	บ.ว.	แท็กซี่	03:06	03:06	รับ
24	๓๐-11๐3	TO	ดำ	TAXI	03:06	03:06	รับ
25	๓๐-2211	TO	ดำ	TAXI	05:15	05:015	รับ
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๓๐๖-๕๕๖ ร.ภ.
วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๐๑ B
DATE 25/10/๕๘โรงแรมเดอะภัทรา พระราม 9
THE PATRA HOTEL-R ,MA 9TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๓๐ ๕๘๕๕	TO	ดำ	แท็กซี่	๐๕:๒๕	๐๕:๒๕	รับ
2	1๒๓๖ ๕๕๕1	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	๐๙:๐๐	๐๙:๐๙	รับ
3	๓๐ 1819	TO	เทา	แท็กซี่	๐๙:11	๐๙:11	รับ
4	๕๖๓ ๕๐๙๒	MC	เทา	แท็กซี่	๐๙:๒๙	๐๙:๒๙	รับ
5	๕๐๕ 1๙๕๕	TO	ดำ	แท็กซี่	๐๙:๔1	๐๙:๔1	รับ
6	1๒๓๖ ๕๕๕๕	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	10:๒๕	10:๒๕	รับ
7	๕๐๕ ๗๕๗1	TO	เทา	แท็กซี่	10:๔1	10:๔1	รับ
8	๕๖๓ 1054	TO	เทา	แท็กซี่	10:๕6	10:๕6	รับ
9	1๒๓๖ ๕๕๕1	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	10:๕๗	10:๕๗	รับ
10	๕๖๓ ๕๕๕๕	TO	ดำ	แท็กซี่	11:1๕		
11	๓๐ ๕๕๕๕		เทา	แท็กซี่	11:๒๕	11:๒๕	รับ
12	๓๐ ๕๕๕๐	TO	เทา	แท็กซี่	11:๒๕		
13	1๒๐ ๕๕๕๕	MC	เทา	แท็กซี่	11:๓1	11:๓1	รับ
14	๕๖๓ ๕๕๕๕	มิตซู	เทา	แท็กซี่	11:๔1	11:๔1	รับ
15	๕๐๓ ๕๕๕๐	มิตซู	เทา	แท็กซี่	11:๔๕		
16	๕๖๓ ๕๕๕๕	EVO	เทา	แท็กซี่	11:๔๙	11:๔๙	รับ
17	๕๐๓ ๕๕๕๕	TO	เทา	แท็กซี่	11:๕๕	11:๕๕	รับ
18	๕๖๓ 1๕๕๕	EVO	เทา	แท็กซี่	12:10	12:๕1	รับ
19	๓๐ ๕๕๕๐	TO	ดำ	แท็กซี่	12:11	12:11	รับ
20	๓๐ ๕๕๕๕	TO	ดำ	แท็กซี่	12:๓6	12:36	รับ
21	๕๐๓ ๕๕๕1	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	12:๔๙	12:๔๙	รับ
22	๕๐๓ ๕๕๕๕	EVO	เทา	แท็กซี่	1๒:๔8	1๒:๔8	รับ
23	๓๐ ๕๕๕๕	TO	เทา	แท็กซี่	12:๕0	12:๕0	รับ
24	๕๐๓ ๕๕๕๕	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	12:๕6	12:๕6	รับ
25	๓๐ ๕๕๕๕	มิตซู	ดำ	แท็กซี่	1๓:14		
26	๕๐๓ ๕๕๕๕	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	1๓:15	1๓:15	รับ
27	๕๐๓ ๕๕๕๕	TO	เทา	แท็กซี่	1๓:๓1	1๓:๓1	รับ
28	๕๐๓ ๕๕๕๕	TO	เทา	แท็กซี่	1๓:๓๕		
29	๕๐๓ 1๗1๙	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	1๓:๓6	1๓:๓6	รับ
30	1๒๓๖ ๕๕๕๕	TO	เทา-ดำ	แท็กซี่	1๓:๓6	1๓:๓๕	รับ

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๓๐๖-๕๕๖ ร.ภ.
วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๓ B

DATE 25/10/68

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	สงข ๔14๔	TO	ทอ	เก๋ง	1๖:๕๖	1๖:๕๖	ส่ง
2	สงข ๕14	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	1๖:๕๖	1๖:๕๖	ส่ง
3	สงข ๕๖๐๘	EYO	ขาว	เก๋ง	1๔:15	1๐:15	รับ
4	สงข ๕161	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	1๔:๑๖	1๔:๑๖	ส่ง
5	สงข ๑๖๖๔	ซุซูกิ	ดำ	เก๋ง	14:๑๖	14:๑๔	รับ
6	สงข-๕๕1๒	TO	ขาว	เก๋ง	17:40	17:40	รับ
7	จร-9166	อิชิต	ขาว	รถบรรทุก	17:48		1202
8	ทร-9110	TO	บรอน	เก๋ง	18:๑5		2510
9	บข-1522	อิชิต	บรอน	4 ประตู	18:40		2807
10	ทอ-7434	โตโยต้า	ดำ	TAXI	18:45	18:45	ส่ง
11	4๖๕-814๗	TO	ดำ	เก๋ง	19:09	19:19	รับ
12	ทอ-๒3๖๖	รถไฟฟ้า	ขาว	TAXI	19:๑๖	19:๑๖	ส่ง
13	71๕-๕๗๐๘	มิตซูบิชิ	ขาว	เก๋ง	19:55	19:56	ส่ง
14	71๕-๔๕๖๐	TO	ดำ	เก๋ง	19:56		1205
15	สงข-๕๖๑1	TO	ขาว	เก๋ง	20:15		2818
16	สงข-36๑1	อิชิต	ขาว	เก๋ง	20:19		2312
17	ทอ ๑๖11		ขาว	TAXI	20:40	20:40	ส่ง
18	สงข 94	อิชิต	ขาว	เก๋ง	21:14	๐๐:17	26๒๐
19	สงข ๒๒39	TO	ขาว	เก๋ง	21:46	๐1:12	2314
20	6-๑๔-๔๐5	เมก้า	เทา	เก๋ง	๒2:10	๒2:10	ส่ง
21	สงข-๒๒๑6	มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	๒2:๒3		1403
22	สงข-๑๐๗1	รถไฟฟ้า	ขาว	เก๋ง	๒2:๒7	๒2:๒8	ส่ง
23	สงข-๑๑36	TO	ขาว	TAXI	๒2:32	๒2:32	ส่ง
24	ทอ-1๔92	รถไฟฟ้า	ขาว	TAXI	๒2:57	๒2:57	ส่ง
25	สงข-๑396	TO	ขาว	เก๋ง	๒3:๒5		2512
26	สงข-๑470	TO	ขาว	TAXI	๒3:42	๒3:42	ส่ง
27	ทอ ๒390	รถไฟฟ้า	ขาว	TAXI	๒3:48	๒3:48	ส่ง
28	สงข-๕๖๐	ฟอรั	ขาว	เก๋ง	๒๓:4๗		2508
29	สงข-5041	TO	ขาว	TAXI	24:28	24:28	ส่ง
30	ทอ-๒19๒	TO	ขาว	TAXI	๐๐:50	๐๐:50	ส่ง

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย พ.อ. น. น. น. ร.ป.

วันที่ 1/1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๓ B

DATE 26/10/68

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	สงข ๑๑๒๕	อิชิต	ขาว	เก๋ง	๐6:1๗	๐6:1๗	รับ
2	สงข ๕๒๑๗	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	๐6:๕1	๐6:๕1	รับ
3	สงข ๕๐1๕	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	๐๗:๒2	๐๗:๒2	ส่ง
4	ทอ ๕๐๗1	TO	ขาว	เก๋ง	๐๗:๔๗	๐๗:๔๗	รับ
5	สงข ๕๒๕1	TO	ขาว	เก๋ง	๐๘:1๘	๐๘:1๘	รับ
6	สงข 1564	TO	ขาว	เก๋ง	๐๘:1๘	๐๘:1๘	รับ
7	สงข ๕1๔	TO	ขาว	เก๋ง	๐๙:13	๐๙:1๓	รับ
8	สงข ๕1๑๐	อิชิต	ขาว	เก๋ง	๐๙:๕1	๐๙:๕1	รับ
9	สงข ๕118	TO	ขาว	เก๋ง	๐๙:๕6	๐๙:๕6	รับ
10	สงข ๑๒๕4	TO	ดำ	เก๋ง	10:๔8	10:๔8	รับ
11	ทอ ๔๐๔6		ขาว	เก๋ง	10:๕4	10:๕4	
12	สงข ๕๒๕5	TO	ขาว	เก๋ง	11:๐2	11:๐2	รับ
13	สงข ๑๖16	อิชิต	ขาว	เก๋ง	11:๒8	11:๒8	รับ
14	สงข ๑๒๔6	CM	ดำ	เก๋ง	11:29	11:29	รับ
15	สงข ๕๒๕๔	อิชิต	ขาว	เก๋ง	11:29	11:29	รับ
16	ทอ ๕6๕2	TO	อิชิต	เก๋ง	11:๑5	11:๑5	รับ
17	สงข ๑๐๔5	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	11:๕๔	11:๕4	รับ
18	ทอ ๕๖๕๗	TO	ขาว	เก๋ง	12:๐2	12:๐2	รับ
19	สงข ๑1๖6	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	1๒:๐๒	1๒:๐2	รับ
20	สงข ๑๔๔1	TO	ขาว	เก๋ง	1๒:1๗	1๒:1๗	รับ
21	ทอ ๕๕๒๔	อิชิต	เทา	เก๋ง	1๒:๒๐	1๒:๒๐	รับ
22	สงข ๑๒๕6	TO	เทา	เก๋ง	1๒:๓๐	1๒:๓๐	รับ
23	สงข ๐๕๕๕	TO	ขาว-ดำ	เก๋ง	1๒:46	1๒:46	ส่ง
24	ทอ ๕๑๕๕	อิชิต	ขาว	เก๋ง	1๒:๐6	1๒:๐6	รับ
25	ทอ ๑๑๑		ขาว	เก๋ง	1๒:๑๖	1๒:๑๖	ส่ง
26	ทอ ๕50	TO	ขาว	เก๋ง	1๔:๔๒		
27	สงข ๕๕๑1	อิชิต	ดำ	เก๋ง	1๕:๐๑		
28	สงข ๑๕1๕		ดำ	เก๋ง	1๕:๒๕	1๕:๒๕	ส่ง
29	ทอ ๑๐๕๕	TO	ขาว	เก๋ง	1๕:50	1๕:50	รับ
30	สงข ๑๐๕๕	MC	ดำ	เก๋ง	1๕:๕0	1๕:๕0	รับ

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย พ.อ. น. น. น. ร.ป.

วันที่ 1/1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๗๖๕๐๐๑B
DATE 24/10/68

โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9
THE PATRA HOTEL-P (MA9)

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 4674	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	08:51	09:51	รับ
2	กข 194	ERC	เขียว	เก๋ง	10:50	10:50	รับ
3	กข 5561	TO	เขียว	เก๋ง	10:58	10:58	รับ
4	สกต 781	อครด	ขาว	เก๋ง	11:10	11:10	รับ
5	กข 2263	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	11:59	11:59	รับ
6	กข 5024	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	12:14	12:14	รับ
7	กข 2095		ขาว	เก๋ง	14:14	14:14	รับ
8	กข 9522	TO	ขาว	เก๋ง	20.41		2827
9	กข 8937	อครด	เทา	เก๋ง	22.16	22.16	1905
10	กข 4709	อครด	เทา	เก๋ง	20.57		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๗๖๕๐๐-๒๕๕ รปภ.
วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๗๖๕๐๐๑B
DATE 31/10/68

TIME 06:00-18:00
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข 4774	อครด	ขาว	เก๋ง	11:46	11:46	รับ
2	กข 4789	TO	ขาว	เก๋ง	16:48	16:49	รับ
3	กข 6263	นิสัน	เทา	เก๋ง	21.09	21.09	รับ
4	กข 6625	TO	บ.ล.	TAXI	21.40	21.41	รับ
5	กข 2538	TO	บ.ล.	TAXI	23.13	23.13	รับ
6	กข 6049	TO	เทา	เก๋ง	24.29	24.29	รับ
7	กข 785	TO	เทา	เก๋ง	01.10	01.10	รับ
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๗๖๕๐๐-๒๕๕ รปภ.
วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ บ้านดอน
DATE 21/11/68TIME 06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	513-713	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	08.44	08.45	รับ
2	ก-9017	TO	ขาว	รถตู้	09.32	11.03	รับ
3	6กข-4639	ฮอนด้า	ดำ	แท็กซี่	12.12	12.12	รับ
4	1มต-2016	TO	บ.ด.	TAXI	21.24	21.24	รับ 1401
5	1มก-8797	TO	บ.ด.	TAXI	21.27	21.27	รับ
6	4กข-1245	ฮอนด้า	ขาว	4 ประตู	21.40	21.40	รับ
7	8ข-9984	อนโต	ดำ	รถตู้	21.55		1406
8	4กข 1664	มิตซูบิชิ	ขาว	แท็กซี่	22.05	22.05	รับ
9	3ข8-7768	นิสสัน	ดำ	แท็กซี่	24.30	24.30	รับ
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย วิรัตน์ รปภ.
วันที่ 1 / 1 /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ บ้านดอน
DATE 6/11/68TIME 06.00-18.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	หข 5654	HLAOF	ฟ้า	แท็กซี่	06.19		รับ
2	อข 6645	TO	ขาว	แท็กซี่	12:02	12:02	รับ
3	1ขค 2016	TO	เขียว-ขาว	แท็กซี่	14:10	14:12	1407-1406
4	4ขค-1627	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	18.13	18.13	รับ
5	กข-8421	TO	ขาว	TAXI	18.25	18.25	รับ
6	กข-1709	TO	ขาว	แท็กซี่	18.35	18.37	รับ
7	กข-154	TO	ขาว	TAXI	19.50	19.50	รับ
8	กข-9451	TO	ขาว	TAXI	20.05	20.05	รับ
9	1ขค-4002	TO	ขาว	TAXI	20.06	20.06	รับ
10	8กข-4217	TO	ขาว	แท็กซี่	20.23	20.23	รับ
11	3ขค-2370	ฮอนด้า	แดง	แท็กซี่	20.35	20.35	รับ
12	1มค-2016	TO	บ.ด.	TAXI	22.35	22.35	รับ
13	กข-7968	TO	เขียว	TAXI	22.58	22.58	รับ
14	กข-5753	TO	ขาว	TAXI	23.19	23.20	รับ
15	7กค-7889	นิสสัน	ขาว	แท็กซี่	23.40	23.40	รับ
16	4กข-7437	TO	ขาว	แท็กซี่	00.52		2820
17	5ขค-2774	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	01.13	01.14	รับ
18	กข-355	TO	ฟ้า	TAXI	04.10	04.15	รับ
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย วิรัตน์ รปภ.
วันที่ 1 / 1 /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๖๔๐๐ B

DATE ๙/11/๕๘

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ท น 5206	TO	เขียว	เก๋ง	09:00	09:15	ส่ง
2	ก ข น 4746		ขาว	เก๋ง	10:21	10:21	รับ
3	ก ก ข 2402	มอริอัส	ขาว	เก๋ง	10:22	10:23	รับ
4	ก ข ก 9986	TO	เขียว-ขาว	เก๋ง	10:51	10:52	ส่ง
5	ก ข ก 4412	TO	เขียว-ขาว	เก๋ง	13:21	13:21	รับ
6	ท ข ก 415	TO	ขาว	เก๋ง	14:50		รับ
7	ท น-5672	อียู	ขาว	4 ประตู	18:15	18:46	2808
8	5 ก ก-1719		ขาว	เก๋ง	18:45	18:45	รับ
9	1 ก ก-6946	TO	บ.ล.	TAXI	20:40	20:40	ส่ง
10	4 ก ข-4202	TO	ขาว	เก๋ง	21:35	21:35	ส่ง
11	1 ก ข-4922	TO	บ.ล.	TAXI	23:03	23:03	ส่ง
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๓๖๔๐๐-๕๕๕ รปภ.
วันที่ ๙/๑๑/๕๘

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๖๓๐๐ B

DATE 8/11/68

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:๐๐-๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ท น-5672	TO	ท	กระบะ	๐7.53		ส่ง
2	5 ก ก-1719	นิสสัน	แดง	เก๋ง	08.34	08.40	ส่ง
3	1 ก ก-2016	TO	บ.ล.	เก๋ง	16.28	16.50	1311/1301
4	ก ก-4503	สว	ท	เก๋ง	16.48		
5	ท ข-8403	TO	บ.ล.	TAXI	23.00	23.00	ส่ง
6	1 ก ก-2016	TO	บ.ล.	TAXI	23.08	23.09	ส่ง
7	ท ข-8688	ฟอร์ด	ดำ	เก๋ง	23.15		1308
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๓๖๓๐๐-๕๕๕ รปภ.
วันที่ ๘/๑๑/๕๘



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ: กม ๑๐๑.๐
DATE: 13/11/68TIME: 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	อล-8189	TO	ขาว	รถตู้	08.22	09.23	รถตู้ลูกค้า 09.00
2	กท-7017	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	10.28	10.40	รถตู้ลูกค้า 09.00
3	กท-8715	TO	ขาว	เก๋ง	12.48	13.03	รถตู้ลูกค้า 09.00
4	300-131	FYU	เทา	เก๋ง	15.38	16.36	รถตู้ลูกค้า 09.00
5	กท-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	17.03	17.04	รถตู้ลูกค้า 09.00
6	กท-1835	รถไฟฟ้า	ขาว	TAXI	17.16	17.16	รถตู้ลูกค้า 09.00
7	อล-8189	NISSAN	เทา	รถตู้	17.16	17.16	รถตู้ลูกค้า 09.00
8	408-7577	มิตซูบิชิ	เทา	เก๋ง	20.45	13.10	รถตู้ลูกค้า 09.00
9	อล-8189	TO	เทา	รถตู้	22.45	22.50	รถตู้ลูกค้า 09.00
10	บล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	04.35		รถตู้ลูกค้า 09.00
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ท. เรือง-นริศ รปภ.
วันที่ / /

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ: กม ๑๐๑.๐
DATE: 14/11/68TIME: 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กท-8889	NISSAN	ขาว	รถตู้	09.24	10.07	รถตู้ลูกค้า 09.00
2	208-1949	TO	ขาว	เก๋ง	10.34	10.34	รถตู้ลูกค้า 09.00
3	200-713	TO	เทา	กระบะ	10.43	11.04	รถตู้ลูกค้า 09.00
4	708-2552	BM	ขาว	เก๋ง	14.57	17.32	รถตู้ลูกค้า 09.00
5	บล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	17.48		รถตู้ลูกค้า 09.00
6	108-79	TO	ขาว	รถตู้	17.48	18.05	รถตู้ลูกค้า 09.00
7	อล-8889	TO	ขาว	รถตู้	18.30	18.32	รถตู้ลูกค้า 09.00
8	บล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	23.05	02.17	รถตู้ลูกค้า 09.00
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ท. เรือง-นริศ รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 7/11/68
DATE 15/11/68

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	6728-8516	TO	ขาว	TAXI	13.06	13.11	รับ
2	1988-74	TO	ขาว	รถ	13.21	13.24	จอด
3	484-2126	MG	เทา	รถ	14.38	14.49	จอด
4	3174-5611	BMW	เทา	รถ	14.48	14.49	จอด
5	1นธ-74	TO	ขาว	รถ	21.30		1305
6	7312-2552	BM	ขาว	รถ	21.40		1308
7	8กณ-2367	อิชู	ขาว	รถ	21.45		1310
8	5บง-5994	ฮอนด้า	ขาว	รถ	23.49	23.49	ส่ง
9	4ทว-9418	TO	เทา	รถ	24.04	24.04	ส่ง
10	4บฏ-2648		เทา	รถ	09.57		1407
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย 7/11/68 - 15/11/68
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 57/11/68
DATE 17/11/68

TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	328678	TO	ขาว	รถ	06.02		
2	5กธ-5968	BMW	ขาว	รถ	09.58		
3	6บง-1959	BMW	เทา	รถ	19.27		จอด 1406
4	กท-3874	TO	ขาว	รถ	20.00		จอด 1210
5	1นธ-8263	TO	ขาว	TAXI	20.30	20.30	ส่ง
6	ขล-8881	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	22.58	01.59	รถติด
7	ทท-9031	TO	เทา	TAXI	23.55	23.55	ส่ง
8	1นธ-2449	TO	ขาว	TAXI	05.47	05.48	รับ
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย 7/11/68 - 15/11/68
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๗-๖๖๑๑
DATE ๒๐/๑๑/๖๘

TIME ๒๖-๐๖-๑๖

18.๐๑-๐6-๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กข-7276	TO	เทา	เก๋ง	07.10	09.11	รถลูกค้า
2	89-7972	ฮอนด้า	ดำ	รถตู้	10.03	10.04	ส่งพัสดุ
3	ธธ-1313	ฮอนด้า	ขาว	รถตู้	10.56		
4	กข-7276	TO	เทา	เก๋ง	17.07		
5	ขบ. ๗864	TO	ขาว	เก๋ง	20.23	20.24	รับ
6	ขล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	20.30	23.55	รถได้ออก
7	นข-8615	TO	บรอน	รถตู้	21.30		1202
8	นข-8172	TO	บรอน	รถตู้	21.30		1203
9	4ขด-7890	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	22.10		
10	ขล-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	24.10	01.15	รถได้ออก
11	1ขบ-1619	TO	บ.ล.	TAXI	24.18	24.18	ส่ง
12	6ขธ-4864	TO	ดำ	เก๋ง	24.40		2707
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุเรียน-นักร้อง รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๐๗-๖๖๑๑
DATE ๒๒/๑๑/๖๘

TIME ๒๖-๐๖-๑๖

18.๐๑-๐6-๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5ขข-4333	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	07.55	08.23	
2	1ขก-7608	TO	บ.ล.	TAXI	13.01	13.04	ส่งพัสดุ
3	30-4349	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
4	30-4771	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
5	30-4546	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
6	30-4479	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
7	30-5333	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
8	34-5777	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
9	30-4526	SCANIA	ขาว	รถทัวร์	15.05		ส่งพัสดุ
10	9กข-4448	TO	บรอน	เก๋ง	15.23	15.40	รับลูกค้า
11	3ขข-9044	มิซู	เทา	เก๋ง	15.25		รับลูกค้า
12	กข-1142	TO	ขาว	TAXI	15.57	16.00	รับลูกค้า
13	6ขธ-7461	มิซู	เทา	เก๋ง	16.15	16.15	
14	90-1756	นิสสัน	เทา	เก๋ง	16.18		ลูกค้า
15	1ขข-1629	TO	ขาว	รถตู้	16.19	16.19	รับลูกค้า
16	6กข-6687	ฮอนด้า	เทา	เก๋ง	16.48	16.54	รับลูกค้า
17	กข-3860	TO	ขาว	TAXI	16.52	16.52	รับลูกค้า
18	กข-2682	TO	ขาว	TAXI	17.56	17.57	รับลูกค้า
19	1ขข-1029	TO	บ.ล.	TAXI	18.15	18.15	ส่ง
20	กข-2009	TO	ขาว	TAXI	18.16	18.16	ส่ง
21	นข-9884	TO	บรอน	รถตู้	18.20	18.25	ส่ง
22	กข-4359	TO	เขียว	TAXI	18.32	18.32	ส่ง
23	กข-1089	TO	เหลือง	TAXI	18.36	18.36	ส่ง
24	1ขข-3054	TO	บ.ล.	TAXI	18.59	18.59	ส่ง
25	1ขข-2594	TO	บ.ล.	TAXI	19.06	19.07	ส่ง+รับ
26	กข-362	TO	เหลือง	TAXI	19.10	19.10	ส่ง
27	5กข-4456	TO	เทา	เก๋ง	19.30	19.30	ส่ง
28	4กข-2920	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	19.36	20.35	2705
29	กข-2327	TO	เหลือง	TAXI	19.50	19.50	ส่ง
30	1ขข-3458				19.55	19.55	ส่ง

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุเรียน-นักร้อง รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๑ B
DATE 22/11/68TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๗-4501	TO	บ.ล.	TAXI	21.17	21.17	ส่ง
2	1๗๗-7767	ฮอนด้า	เทา	รถ	21.26	21.26	ส่ง
3	๒๒-1055	นิสสัน	ขาว	รถ	22.04	22.20	ห้อง 2411
4	๗๔-2962	TO	ชมพู	TAXI	22.06	22.06	ส่ง
5	1๗๗-79	TO	บ.ล.	TAXI	22.07	22.07	ส่ง
6	๒๒-6996	TO	ดำ	รถ	22.10	22.10	ส่ง
7	1๗๗-7401	TO	บ.ล.	TAXI	22.15	22.15	ส่ง
8	๒๒-1756	ฮอนด้า	เทา	รถ	22.17	22.13	2411
9	๗๔-3752	TO	ขาว	รถ	22.50	23.06	มารับบอจ
10	1๗๗-702	TO	บ.ล.	TAXI	23.05	23.05	ส่ง
11	๗๔-2260	TO	เหลือง	TAXI	23.28	23.28	รับ
12	8๗๗-8414	ฮิซุซุ	ดำ	รถ	24.25	24.25	รับ
13	3๒๗-5623	TO	ดำ	รถ	24.25	24.25	รับ
14	3๒๗-8425	ฮิซุซุ	ดำ	รถ	02.15	02.15	ส่ง
15	๗๔-43	TO	ดำ	รถ	04.55	05.50	
16	3๒๗-5221	ฮอนด้า	ดำ	รถ	05.15		ติดต่อ 1304
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ฐาเรณ.....รปภ.
วันที่...../...../.....

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๐๑ B
DATE 23/11/68TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๑๗๗-4778	TO	บ.ล.	รถ	06.54	07.21	รับลูกค้าส่ง
2	4๗๗-8053	TO	บ.ล.	รถ	07.59	07.59	รับลูกค้า
3	๗๔-๙884	TO	ขาว	รถ	09.15	09.50	รอรับลูกค้า
4	6๗๗-4808	TO	เทา	รถ	09.37	09.37	รับลูกค้า
5	6๗๗-5502	MG	เทา	รถ	10.07	10.08	รับลูกค้า
6	๗๔-๙884	TO	ขาว	รถ	15.35		ส่งลูกค้า
7	๗๔-8529	TO	ดำ	กระบะ	17.06		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICERรายงานโดย ฐาเรณ.....รปภ.
วันที่...../...../.....



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๖๖๐๐ B

DATE 26/11/68

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฮฟ-12	TO	ขาว	รถตู้	19.53		
2	ฉบ-4954	อู่ขลุ	ขาว	4 ประตู	19.54		
3	๒๖๖-9890		ขาว	เก๋ง	20.28	20.28	ลง
4	4๖๖-334	เอมจี	ดำ	เก๋ง	21.35	21.35	ลง
5	ทพ-3954	TO	เหลือง	TAXI	22.19	22.19	รับ
6	ทว-1922	TO	ขาว	เก๋ง	22.23	22.23	ลง
7	7๗๖-233	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	29.39	29.35	
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๒๖๖๐๐ B รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๖๖๐๐ B

DATE 27/11/68

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๒๗๗-2540	MG	ขาว	เก๋ง	09.45	09.45	มาอีก
2	๒๗๗-2984	TO	ขาว	TAXI	11.15	11.15	มาลง
3	39-5893	TO	ขาว	รถตู้	13.20	13.34	ปออีก
4	๕๗-1313	BM	ขาว	เก๋ง	15.05	15.05	ปออีก
5	๒๗๗-1196	TO	ดำ	รถตู้	15.41	16.07	
6	ทพ. 7469	TO	ขาว	TAXI	18.15	18.15	รับ
7	๒๗๗-6509	TO	ขาว	กระบะ	21.08		๒๗๗
8	ฉบ-4954	อู่ขลุ	ขาว	4 ประตู	21.12		๒๗๖
9	๒๖๖-715	TO	ขาว	เก๋ง	21.45	21.50	บริจาค
10	๒๗-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	24.00	01.13	รถติด
11	๒๗-9087	นิสัน	ขาว	เก๋ง	24.07		๒๗๗ 1401
12	๒๗-3942	TO	ขาว	TAXI	24.40	24.40	ลง
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๒๖๖๐๐ B รปภ.
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 7/11/68

DATE 28/11/68

TIME 0600 - 1800

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	2ก-853	TO	ขาว	แท็กซี่	08:36	08.41	ขับช้า
2	5กข-9481	TO	ขาว	แท็กซี่	10.41	10.42	ขับช้า
3	2กข-9456	TO	ขาว	แท็กซี่	11.04	11.04	ขับช้า
4	6กข-856	LOT	ขาว	แท็กซี่	14.23	14.37	ขับช้า
5	7กข-2909	TO	ขาว	แท็กซี่	14.23	14.40	
6	2กข-1570	TO	ขาว	แท็กซี่	17:30		ขับช้า
7	3กข-4969	TO	ขาว	แท็กซี่	17:50		ขับช้า
8	9กข-5395	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	19.39		ขับช้า
9	2กข-4954	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	20.20		ขับช้า
10	ทฟ-7715	TO	ขาว	TAXI	20.28	20.28	ขับช้า
11	3กข-4159	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	21.07		ขับช้า
12	1กข-6509	TO	เทา	แท็กซี่	21.57		ขับช้า
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย 7/11/68 - 2/11/68 รปภ.

วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 7/11/68

DATE 29/11/68

TIME 0600 - 1800

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	9กข-5395	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	08.20		1404
2	1กข-5121	TO	ขาว	แท็กซี่	09.41	11.00	ขับช้า
3	8กข-3112	TO	ขาว	แท็กซี่	10.54	11.00	ขับช้า
4	9กข-3850	ฟอร์ด	ดำ	แท็กซี่	11.45	12.58	ขับช้า
5	8กข-9507	ISUZU	ดำ	แท็กซี่	12.28	12.55	ขับช้า
6	5กข-8981	VOLVO	ขาว	แท็กซี่	12.46	12.50	ขับช้า
7	3กข-4244	ฟอร์ด	ดำ	แท็กซี่	14.59		1210
8	1กข-5140	HAVAI	ขาว	แท็กซี่	15.49		1211
9	2กข-4954	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	19.01		2716
10	1กข-6509	TO	เทา	แท็กซี่	19.01		2717
11	7กข-659	เบนซ์	เทา		20.37	20.37	ขับช้า
12	2กข-2530	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	21.05		1306
13	6กข-3023	ฟอร์ด	ดำ	แท็กซี่	23.11	23.20	ขับช้า
14	1กข-2983	TO	ขาว	TAXI	23.35	23.35	ขับช้า
15	1กข-9757	TO	ขาว	TAXI	24.26	24.26	ขับช้า
16	9กข-5579	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	02.50	02.50	ขับช้า
17	6กข-1460	ฮอนด้า	เทา	แท็กซี่	04.35	04.35	ขับช้า
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย 7/11/68 - 2/11/68 รปภ.

วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ภาหจ๑๑๑
DATE ๕๐/11/65

TIME 06.00-18.00
18.01-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ฉบ-5558	TO	ขาว	แท็กซี่	07.29	07.29	มาส่ง
2	จจ-5148	HAVAI	ขาว	แท็กซี่	09.02	12.03	12.11
3	กข-8511	ฮอน	ขาว	แท็กซี่	09.23	09.26	มาส่ง
4	82-6970	เกอ	ขาว	รถเก๋ง	10.01	10.21	ไปวัด
5	ฉพ-2448	มอ	ขาว	รถกระบะ	11.00	11.20	ไปวัด
6	690-3023	ฟอร์ด	ดำ	รถกระบะ	11.56	12.22	มาส่ง
7	41-9682	MO	ขาว	รถเก๋ง	12.32	12.34	ไป
8	411-5072	GWM	ขาว	แท็กซี่	12.32	12.32	ไปวัด
9	50ม-1355	TO	ขาว	รถกระบะ	14.40	14.50	ไปวัด
10	กต-5196	ฟอร์ด	สี	รถกระบะ	15.00	15.15	ไปวัด
11	600-8907	TO	ขาว	แท็กซี่	16.03	16.04	1301-1302
12	กข-2466	ฮอน	ขาว	แท็กซี่	16.15	16.17	
13	กข-5069	TO	สี	TAXI	16.33	16.33	มาส่ง
14	ฉฉ-8181	ฟอร์ด	ขาว	รถกระบะ	17.29		2214
15	8พ-12	TO	ขาว	รถเก๋ง	18.30		
16	กข-9728	ฮอน	ขาว	แท็กซี่	18.35		1311
17	ฉฉ-4954	ฮอน	ขาว	4 ประตู	20.20		2716
18	กข-4569	4 ประตู	ขาว	แท็กซี่	20.30	20.30	ส่ง
19	67-6318	ฮอน	ขาว	6 ล้อ	05.26		
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุเรียน-บัว
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๑๑๑๑
DATE 1.8/65

TIME 06.00-18.00
18.01-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	30-6116	ฟอร์ด	ขาว	แท็กซี่	09:29	09:30	ไป
2	1พ-8100	TO	ขาว-1000	แท็กซี่	10:05	10:05	ไป
3	4พ-1486	ฮอน	ขาว	แท็กซี่	10:52	10:50	ไป
4	10พ-6509	TO	ขาว	รถกระบะ	20:11		
5	ฉฉ-4954	ฮอน	ขาว	รถกระบะ	20:30		2716
6	กต-176	TO	ขาว	แท็กซี่	23.11	23.11	มาส่ง
7	4พ-7498	TO	ดำ	รถกระบะ	01.03	01.10	มาส่ง
8	กต-6966	TO	ขาว	แท็กซี่	02.47	02.47	มาส่ง
9	กข-5249	TO	ขาว	แท็กซี่	04.41		
10	กข-9353	TO	เหลือง	แท็กซี่	23.00		1404
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุเรียน-บัว
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๖๕๕๐๐ B

DATE ๓๑/๑๒/๕๕

TIME ๐๕:๐๐ - 18:๐๐

18:๐๐ - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธ 8099	MC	ขาว	เก๋ง	11:44	11:44	รับ
2	ขบ 5099	TO	ขาว	เก๋ง	12:00	12:00	รับ
3	ขบ 5996	TO	ดำ	เก๋ง	17:05	17:05	รับ
4	ทอ 4506	TO	ขาว	TAXI	18:28	18:29	รับ
5	11-4938	TO	เทา	เก๋ง	20:14	20:16	รับ
6	3กฉ-2782	TO	ขาว	เก๋ง	20:34	08:03	2722
7	8จว-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	20:50	08:08	
8	8จว-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	21:05	08:08	
9	9กต-8347	TO	ดำ	เก๋ง	03:23	03:25	ส่ง
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุ๋อ ๕๕๖๕ ๕๕๖๕
วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๗๕๕๐๐ B

DATE 4/12/60

TIME 06:00 - 18:00

18:00 - 00:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5๔๓-8122	TO	ขาว	เก๋ง	03:22		ตกที่จอดรถ
2	๗๗-๕๗1	MC	ขาว	TAXI	09:09	10:15	นำส่ง
3	๗๗-๗๗๕5	TO	สีฟ้า-12345	TAXI	11:19	11:21	นำส่ง
4	๗๗-871	MC	ขาว	TAXI	11:53	13:09	นำส่ง
5	1๓๗-2512	TO	บ.ล.	TAXI	19:04	19:04	รับ
6	๕๖๕-5035	TO	ขาว	เก๋ง	20:30	20:43	ส่ง+รับ
7	3กบ-๕6116	TO	ขาว	เก๋ง	20:50	20:50	ส่ง
8	3กฉ-2782	TO	ขาว	เก๋ง	22:10		2722
9	7กฉ-2698	TO	ขาว	เก๋ง	22:32		2801
10	8จว-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	22:39		
11	8จว-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	22:48		
12	7กฉ-8132	TO	ขาว	เก๋ง	22:58		2804
13	9กฉ-1232	TO	เทา	เก๋ง	23:20	23:20	ส่ง
14	๕๖๕-3837	TO	เทา	เก๋ง	24:16	24:16	ส่ง
15	4๖๕-5078	TO	ขาว	เก๋ง	04:50	05:45	1305
16	3กฉ-2782	TO	ขาว	เก๋ง	21:27		2722
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ทุ๋อ ๕๕๖๕ ๕๕๖๕
วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๖๐๑๑๑ B

DATE 5/12/68

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐

18:00 - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	๕๗๘-5852	HAVAL	ขาว	แท็กซี่	09:21	09:25	มาวิ่ง
2	4๗๖-7714	TO	ขาว	แท็กซี่	13:01	13:01	มาวิ่ง
3	๕๗๖-5939	MG	ขาว	แท็กซี่	14:06	14:37	เข้าพัก
4	1๗๖-13๗9	TO	ขาว	TAXI	14:48	14:48	มาวิ่ง
5	1๗๖-1815	TO	ขาว	TAXI	15:04	15:04	มาวิ่ง
6	7๗๖-5939	MG	ขาว	แท็กซี่	16:50	16:21	เข้าพัก
7	๗๖-1615		ขาว	TAXI	20:52	20:52	วิ่ง
8	๕๗๖-4569	เบนซ์	ขาว	แท็กซี่	21:16	21:10	วิ่ง
9	๕๗๖-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	21:30		
10	๗๖-8132	TO	ขาว	แท็กซี่	21:40		2804
11	๕๗๖-2782	TO	ขาว	แท็กซี่	21:41		2722
12	๗๖-8181	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	21:47	23:57	ขอมารถไปอื่น
13	๗๖-2698	TO	ขาว	แท็กซี่	22:05		2801
14	๕๗๖-867	TO	ขาว	แท็กซี่	22:09	22:09	วิ่ง
15	๕๗๖-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	22:10		
16	๗๖-3353	TO	ขาว	แท็กซี่	23:00		1401
17	๕๗๖-7361	TO	ดำ	4 ประตู	01:29		1308
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย พ.อ. - ๒๗๖๐๑๑๑
วันที่ 5/12/68

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๗๖๖๐๑๑๑

DATE 6/12/68

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๖:๐๐

18:00 - ๐๖:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	4๗๖-2500	MG	ขาว	แท็กซี่	09:55	09:57	มาวิ่ง
2	๕๗๖-7361	TO	ดำ	แท็กซี่	10:14		
3	๕๗๖-9381	มิซู	ดำ	แท็กซี่	11:08	11:09	มาวิ่ง
4	๕๗๖-2279	มิซู	ขาว	แท็กซี่	14:30	14:46	
5	๕๗๖-1211	มิซู	ขาว	แท็กซี่	15:17	16:26	1306-1316
6	๕๗๖-4569	เบนซ์	ขาว		18:55	18:55	วิ่ง
7	๕๗๖-6077	มาสด้า	เทา	แท็กซี่	19:50	19:50	วิ่ง
8	๕๗๖-2156	TO	ขาว	แท็กซี่	19:57	22:30	1301
9	๕๗๖-9387	TO	ขาว	แท็กซี่	20:17	20:34	รับแขก
10	๕๗๖-2782	TO	ขาว	แท็กซี่	21:40		2722
11	๕๗๖-8641	มาสด้า	ดำ	แท็กซี่	22:19		2809
12	๕๗๖-5707	มิซู	เทา	กระบะ	22:50		1405
13	๕๗๖-8132	TO	ขาว	แท็กซี่	22:51		2804
14	๕๗๖-1958	มาสด้า	ขาว	แท็กซี่	23:24		1403
15	๕๗๖-1777	มาสด้า	ขาว	แท็กซี่	23:35		1309
16	๕๗๖-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	24:54		
17	๕๗๖-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	24:54		
18	๕๗๖-9387	TO	ขาว	แท็กซี่	01:15	01:16	วิ่ง
19	๕๗๖-2392		ขาว	TAXI	03:50	03:51	วิ่ง
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย พ.อ. - ๗๖๖๐๑๑๑
วันที่ 6/12/68



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ วิหจขบ 13
DATE 7/12/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	5กข-7765	TO	ดำ	แท็กซี่	08.01	08.09	เข้า
2	6ก0-2541	มิซู	เทา	แท็กซี่	10.45	10.45	ออก
3	120-8194	TO	ขาว	TAXI	12.37	12.37	เข้า
4	6กข-9387	TO	ดำ	แท็กซี่	13.35	13.35	เข้า
5	2ก0-9514	TO	ดำ	แท็กซี่	15.35	05.14	ออก 2810
6	จ-8992	ฮอนด้า	ขาว	แท็กซี่	19.08		2808
7	2กข-4569	เบนซ์	ขาว	แท็กซี่	21.05	21.05	เข้า
8	7กข-1966	บีเอช	ดำ	แท็กซี่	21.10	22.10	1205
9	3กข-182	TO	ขาว	แท็กซี่	23.00		2722
10	7กข-5132	TO	ขาว	แท็กซี่	23.40		2804
11	8กข-8641	ฮอนด้า	ดำ	แท็กซี่	24.25		2809
12	ฮว-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	02.44		
13	ฮก-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	02.44		
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิหจขบ - 21/12/68
วันที่ 1/1/1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ วิหจขบ 13
DATE 8/12/68

TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	300629	TO	ดำ	แท็กซี่	09.20	11.20	
2	6กข-1391	MC	ดำ	แท็กซี่	10.50	11.59	เข้า
3	4ก0-7119	NETA	ขาว	แท็กซี่	15.35	15.41	รับ
4	3กข-2967	TO	ขาว	แท็กซี่	18.10		1404
5	3กข-2782	TO	ขาว	แท็กซี่	20.45		2722
6	ฮก-8679	TO	ขาว	รถตุ๊ก	22.29		
7	ฮว-12	TO	ขาว	รถตุ๊ก	22.40		
8	6กข-3023	ฟอร์ด	ดำ	4ประตู	24.35		1401
9	4กข-5496	TO	เทา	แท็กซี่	03.32	03.32	เข้า
10	1กข-5576	TO	ขาว	TAXI	05.55	05.55	รับ
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วิหจขบ - 21/12/68
วันที่ 1/1/1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๓๐๐ B

DATE ๙/๑๕/๖๘

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	777H-596	ยี่ห้อ	ขาว	แท็กซี่	09.10	09.15	ลง
2	6กจ-1331	MG	ส้ม	แท็กซี่	09.36	09.42	มา
3	27-6072	mazda	ดำ	กระบะ	11.30	14.58	จอด
4	32-4662	TO	ขาว	รถตู้	17.50	17.55	ลง
5	34-6354	รถยนต์	เขียว	รถยนต์	17.33	19.26	ลง
6	33-8279	รถยนต์	ขาว	รถยนต์	17.34	19.26	ลง
7	7กค-5939	MG	เขียว	แท็กซี่	18.06		
8	6กจ-1331	MG	ส้ม	แท็กซี่	20.20	20.20	ลง
9	๗๗-6996	TO	ดำ	แท็กซี่	23.25		2806
10	4๗๕-7476	TO	เทา	แท็กซี่	24.43	24.43	ลง
11	๕๗-8679	TO	ขาว	รถตู้	01.06		
12	ทอ-4๗56		ขาว	TAXI	01.20	01.20	ลง
13	5๗๗-2391	TO	ดำ	รถตู้	01.25	01.25	ลง
14	๗๗-๗139	TO	ขาว	TAXI	03.00	03.00	ลง
15	7กค-39๗6	TO	เทา	แท็กซี่	04.30	04.31	ลง
16	4๗๖-722	TO	ดำ	แท็กซี่	04.30	04.57	รอรับ
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๗๗-๗๑๓๐๐ B

วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๓๐๐ B

DATE 10/19/68

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๗-5770	TO	ดำ	รถตู้	07.29	07.29	มา
2	34-1409	TO	ขาว	รถตู้	07.31	07.35	มา
3	34-1409	TO	ขาว	รถตู้	09.50	10.17	มา
4	2๗๐-1477	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	09.53		จอด
5	๗๗-5233	รถตู้	เทา	แท็กซี่	10.08	10.14	มา
6	2๗๖-6996	TO	เทา	แท็กซี่	11.21	11.22	มา
7	5๗๗-4083	MG	เขียว	แท็กซี่	12.40	12.41	มา
8	๕๗๖-6996	TO	เทา	แท็กซี่	15.20	15.20	มา
9	3๗๖-๔๙67	TO	ขาว	แท็กซี่	18.50		2823
10	๗๗-6666	ORA	เทา	แท็กซี่	18.50		1407
11	34-6354		ขาว	รถตู้	20.15		รถตู้
12	๗๗-๗228	TO	ดำ	แท็กซี่	20.20	20.20	ลง
13	๗๗-4836	TO	ขาว	TAXI	20.59	20.59	ลง
14	1๗๗-6508	TO	ขาว	กระบะ	21.12		1401
15	๗๗-4004	TO	ขาว	แท็กซี่	22.10		1304
16	1๗๗-283	TO	ขาว	TAXI	22.20	22.20	รับ
17	33-2279		ขาว	รถตู้	22.35		รถตู้
18	๗๗-6996	TO	ดำ	แท็กซี่	23.05		2806
19	๗๗-7559	TO	เขียว	TAXI	23.14	23.14	ลง
20	36-0067	TO	ขาว	รถตู้	23.19	23.16	ลง
21	๗๗-4968	รถตู้	ขาว	กระบะ	23.38		1403
22	1๗๗-6165	รถตู้	ขาว	รถตู้	02.27	02.27	รับ
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๗๗-๗๑๓๐๐ B

วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ราชจอน

DATE 11/12/68

TIME 06.00-18.00

18.00-24.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	148-4827	TO	ขาว	รถตู้	09.39	09.57	มาวิ่ง
2	7012-5439	MG	เขียว	รถ	09.57	10.14	มาวิ่ง
3	1462-1482	TO	ขาว	รถตู้	10.38	10.39	มาวิ่ง
4	162-6442	TO	ขาว	รถตู้	11.06	11.30	มาวิ่ง
5	34-6354	ก๊วน	เขียว	รถ	11.18	12.26	มาวิ่ง
6	410-2770	NETA	ขาว	รถ	11.31	11.34	มาวิ่ง
7	577-3284	TO	เขียว	รถ	11.36	11.38	มาวิ่ง
8	70-2772	TO	ขาว	รถ	11.19	12.19	มาวิ่ง
9	77 462	TO	ขาว	รถ	14.50	14.50	มาวิ่ง
10	88-6789	ก๊วน	ดำ	รถ	15.06	15.26	มาวิ่ง
11	4018-7974	อิตัล	เขียว	รถ	15.32	16.40	อิตัล
12	กพ-4004	อิตัล	ขาว	รถ	16.15		1304
13	4267-1306	TO	ขาว	รถ	17.58	17.59	1304
14	332-6996	TO	ดำ	รถ	21.40		1404
15	5บด-642	ขง	เทา	รถ	21.49	21.49	รับ
16	70-3934	อิตัล	ดำ	TAXI	23.40	23.40	รับ
17	4กท-124	TO	ขาว	รถ	23.50	23.50	รับ
18	6บม-804	อิตัล	เทา	รถ	24.17	24.17	รับ
19	12ก-7576	TO	ขาว	TAXI	24.55	24.55	รับ
20	1บม-2036	TO	ขาว	รถ	02.28		ก๊วน
21	32-8343			รถ	04.25		ก๊วน
22	32-7860			รถ	04.32		
23	32-7902			รถ	04.53		
24	32-7870			รถ	04.53		
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย บัณฑิต - ก๊วน
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ราชจอน

DATE 12/12/68

TIME 06.00-18.00

18.00-24.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	32-8389	บัส	ขาว	รถ	06.34		มาวิ่ง
2	32-8401	บัส	ขาว	รถ	07.05		มาวิ่ง
3	36-0067	TO	เขียว	รถ	07.36	08.29	มาวิ่ง
4	32-7901	บัส	ขาว	รถ	07.37	08.29	มาวิ่ง
5	32-8383	บัส	ขาว	รถ	07.45	08.32	มาวิ่ง
6	372-6560	อิตัล	เขียว	รถ	16.10		
7	286-6996	TO	ดำ	รถ	16.17		
8	6บม-9432	TO	เทา	รถ	20.48		
9	กพ-4004	อิตัล	ขาว	รถ	23.55		1304
10	6บม-4300	TO	ขาว	รถ	24.47	24.54	รับ
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย บัณฑิต - ก๊วน
วันที่ / /



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ งาน ๐๐๖
DATE 14/12/68TIME ๐6:00 - 13:0013.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	37H-6400	อิช	เทา-	กระบะ	09.44	13.57	ทำใบขึ้น
2	30มท-6400	อิช	เทา	กระบะ	09.44	13.57	ทำใบขึ้น
3	20ม-7875	อิช	ขาว	กระบะ	09.57	13.57	ทำใบขึ้น
4	บล-8181	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	20.32	01.17	รับได้ออน
5	6กจ-1331	อัม	ขาว	กระบะ	22.25	22.25	ส่งรายได้ออน
6	5บด-8513	อัม	ขาว	กระบะ	22.45	22.50	ส่งรายได้ออน
7	กค-3813	โต	ขาว	กระบะ	23.36	23.47	ส่งรายได้ออน
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ปัส - 71/11 ร.ป.ก.วันที่ 1/1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ งาน ๐๐๖
DATE 15/12/68TIME ๐6:00 - 13:0013.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	100 9145	โต	ขาว	กระบะ	12:30	19.48	ลูกค้า
2	416 5810	โต	ขาว	กระบะ	13:06	19:06	รับลูกค้า
3	34 64 40		ขาว	กระบะ	13:39		รับลูกค้า
4	90-3325	รถไฟฟ้า	ขาว	รถไฟฟ้า	19.44	19.44	มารับ
5	687-7293	รถไฟฟ้า	ดำ	TAXI	19.51	19.51	มารับ
6	687-5877	โต	ขาว	กระบะ	19.54	19.54	มารับ
7	กค-7883	โต	ขาว	กระบะ	19.57	19.58	มารับ
8	33-9366		ขาว	กระบะ	21.55		มารับ
9	กค-7151	โต	ขาว	กระบะ	23.01	23.01	มารับ
10	100 9175	โต	ขาว	กระบะ	23.13		ลูกค้า
11	127-8127	โต	ขาว	TAXI	23.22	23.26	มารับ
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย ปัส - 71/11 ร.ป.ก.วันที่ 1/1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๐๐๑๓

DATE 16/12/16

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทบ 4662	TO	เหลือง	เก๋ง	09:39	09:42	อีอีเอส
2	ดล 400A	TO	เทา	เก๋ง	09:52	09:52	อีอีเอส
3	กข 9175	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	18:54	21:10	อีอีเอส
4	378-5852	HAVAL	ขาว	เก๋ง	19:01		อีอีเอส
5	120-2286	TO	ขาว	TAXI	19:17	19:19	อีอีเอส
6	34-6470	รถทัวร์	ขาว	รถทัวร์	20:36		อีอีเอส
7	33-9366	รถทัวร์	ขาว	รถทัวร์	20:36		อีอีเอส
8	กข-3420	TO	ขาว	TAXI	21:16	21:18	อีอีเอส
9	518-7244	อีอีเอส	ดำ	เก๋ง	21:27	21:30	อีอีเอส
10	กข-9175	ฮอนด้า	ขาว	เก๋ง	22:55		อีอีเอส
11	8กข-3698	อีอีเอส	ขาว	เก๋ง	23:38	23:39	อีอีเอส
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ธีรวิทย์ งามรัมย์ รปภ.
วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๐๐๑๓

DATE 16/12/16

TIME ๐๖:๐๐ - ๑๘:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทข 1425	TO	ขาว	เก๋ง	13:01	13:01	อีอีเอส
2	326412		ขาว	รถทัวร์	13:20		อีอีเอส
3	9A4208		ขาว	รถทัวร์	15:20		อีอีเอส
4	34422		ขาว	รถทัวร์	15:20		อีอีเอส
5	ดล 9849	MC	ขาว	เก๋ง	16:19	16:19	อีอีเอส
6	8-4232		เทา	เก๋ง	18:25	18:25	อีอีเอส
7	120-1332	TO	ขาว	TAXI	20:15	20:15	อีอีเอส
8	5กข-8651	นิสสัน	เทา	เก๋ง	20:40	20:40	อีอีเอส
9	9กข-8347	TO	ดำ	เก๋ง	24:11	04:24	อีอีเอส 1210
10	ทอ-2571	TO	ขาว	TAXI	04:17	04:18	อีอีเอส
11	รทอ-7339	นิสสัน	เทา	เก๋ง	04:37	04:37	อีอีเอส
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ธีรวิทย์ งามรัมย์ รปภ.
วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 172 005 B

DATE 18/12/68

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ทพ-7601	TO	ขาว	TAXI	09.11	09.11	มาจับ
2	กค-3146	รถแท็กซี่	ขาว	TAXI	09.54	09.54	มาจับ
3	ทอ-2145	TO	ขาว	TAXI	10.22	10.24	มาจับ
4	12ก-674	TO	ขาว	TAXI	10.35	10.35	มาจับ
5	5กค-6102		ขาว	TAXI	10.36	10.38	มาจับ
6	34-2502	TO	ขาว	รถแท็กซี่	10.36	10.39	มาจับ
7	34-4227	TO	ขาว	รถแท็กซี่	10.44		มาจับ
8	5กค-7161	TO	ขาว	แท็กซี่	11.13	11.14	มาจับ
9	3กค-2843	EYU	ขาว	แท็กซี่	11.45	11.45	มาจับ
10	1กค-5617	TO	ขาว	รถแท็กซี่	11.49	16.03	รถรับนักท่องเที่ยว
11	32-4527	TO	ขาว	รถแท็กซี่	12.25	12.54	มาจับ
12	จว-0918	TO	ขาว	แท็กซี่	12.27		
13	8กค-1260	รถแท็กซี่	ขาว	แท็กซี่	12.34	12.34	มาจับ
14	1กค-291	TO	ขาว	TAXI	12.34		มาจับ
15	1กค-1483	TO	ขาว	รถแท็กซี่	13.08	16.03	รถรับนักท่องเที่ยว
16	1กค-4516	TO	ขาว	รถแท็กซี่	13.51	16.05	รถรับนักท่องเที่ยว
17	34-3536	TO	ขาว	รถแท็กซี่	13.58	14.02	มาจับ
18	4กค-613	TO	ขาว	แท็กซี่	14.22	14.21	มาจับ
19	จว-8785	TO	ขาว	รถแท็กซี่	14.24	14.25	มาจับ
20	7กค-3648	TO	ขาว	แท็กซี่	14.27	14.28	มาจับ
21	จว-3690	TO	ขาว	แท็กซี่	14.46		มาจับ
22	6กค-4324	NISSAN	ขาว	แท็กซี่	14.49		มาจับ
23	กค-6760	TO	ขาว	แท็กซี่	15.02		พาไปทาง
24	5กค-885	TO	ขาว	แท็กซี่	15.04	15.06	ส่งลูกค้า
25	3กค-1868	รถแท็กซี่	ขาว	แท็กซี่	15.32		พาไปทาง
26	จว-4568	TO	ขาว	แท็กซี่	15.38		มาจับ
27	1กค-6156	TO	ขาว	TAXI	16.07	16.10	มาจับ
28	1กค-515	TO	ขาว	TAXI	16.27	16.27	มาจับ
29	จว-294	TO	ขาว	TAXI	18.21	18.21	ส่ง
30	2กค-976	TO	ขาว	แท็กซี่	18.55	18.55	ส่ง

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย วัชร-ทวิชัย ปรก.
วันที่ 1 / 1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ 172 005 B

DATE 18/12/68

TIME 06.00-18.00

18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	กค-8448	TO	ขาว	แท็กซี่	20.15		1406
2	1กค-8264	TO	ขาว	TAXI	20.35	20.35	ส่ง
3	ทอ-3727	TO	ขาว	แท็กซี่	20.45	20.45	ส่ง
4	จว-7795	TO	ขาว	รถแท็กซี่	21.05	21.06	ส่ง
5	จว-4009	TO	ขาว	รถแท็กซี่	21.05	21.06	ส่ง
6	ทอ-21	TO	ขาว	TAXI	21.25	21.25	ส่ง
7	8กค-8762	TO	ขาว	แท็กซี่	21.53	21.53	ส่ง
8	จว-3122	TO	ขาว	แท็กซี่	22.20	24.00	รถรับนักท่องเที่ยว
9	6กค-5805	TO	ขาว	แท็กซี่	22.46	22.46	ส่ง
10	1กค-4064	TO	ขาว	TAXI	23.10	23.10	ส่ง
11	1กค-1483	TO	ขาว	รถแท็กซี่	23.15	23.15	ส่ง
12	1กค-4521	TO	ขาว	รถแท็กซี่	23.19	23.19	ส่ง
13	จว-3690	TO	ขาว	แท็กซี่	01.20		2804
14	6กค-7137	TO	ขาว	แท็กซี่	01.22		รถรับนักท่องเที่ยว 22.14
15	6กค-791	TO	ขาว	แท็กซี่	01.29	01.29	ส่ง
16	1กค-5636	TO	ขาว	TAXI	02.44	02.44	ส่ง
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย วัชร-ทวิชัย ปรก.
วันที่ 1 / 1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๔๖๔๐๐๑๓

DATE 19/12/68

TIME ๐๖.๐๐ - 18.๐๐

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	82 4005	TO	ขาว	รถตู้	06.49		วิ่งลูกค้า
2	70 6602	TO	สี	เก๋ง	10:26	10:26	วิ่งลูกค้า
3	44 9A20	TC	เทา	เก๋ง	10:58	10:58	วิ่งลูกค้า
4	34 2186	TO	สี	เก๋ง	11:09	11:09	วิ่งลูกค้า
5	50 9299	TC	ขาว	เก๋ง	11:38	11:38	วิ่งลูกค้า
6	70 2495	ขาวดำ	เทา	เก๋ง	11:40	11:40	วิ่งลูกค้า
7	34-4227	สี	ขาว	รถตู้	12.06		
8	511-1268	TO	ขาว	เก๋ง	12.10	12.10	วิ่งลูกค้า
9	123-1779	TO	ท.ล.	TAXI	12.18	12.20	
10	11-5006	TO	ขาว	รถตู้	12.41	17.02	รอขับ
11	142-4546	TO	ขาว	รถตู้	12.59	14.30	พักพิงทาง
12	142-1483	TO	ขาว	รถตู้	13.03	14.30	พักพิงทาง
13	142-5617	TO	ขาว	รถตู้	13.03	14.30	พักพิงทาง
14	511-585	TO	ขาว	กระบะ	13.25		
15	82-8785	TO	ขาว	รถตู้	14.06	18.22	พักพิง
16	511-91724	TO	เทา	เก๋ง	14.12	14.16	
17	75-2832	TO	ขาว	เก๋ง	14.16	14.16	มาส่ง
18	811-3338	EYU	ขาว	เก๋ง	14.20	14.20	มาส่ง
19	52-4527	TO	ขาว	รถตู้	14.40	18.06	มาส่งพักพิง
20	511-585	TO	ขาว	กระบะ	14.53	15.24	มาส่งรถ
21	142-5571	มิช	เทา	เก๋ง	17.04	17.05	มาส่ง
22	811-5193	สี	ขาว	เก๋ง	17.33	2207	
23	642-3689	TO	ขาว	เก๋ง	17.56	17.56	มาส่ง
24	11-5006	TO	ขาว	รถตู้	18.29		รอรับลูกค้า
25	123-3341	TO	ท.ล.	TAXI	20.00	20.00	มาส่ง
26	82-4004	TO	ขาว	รถตู้	20.14	20.16	มาส่ง
27	123-6789	TO	ท.ล.	TAXI	21.15		รับ
28	82-6793	TO	ดำ	รถตู้	21.26		ส่ง
29	271-4466	123	ดำ	เก๋ง	22.13		
30	123-2482	TO	ท.ล.	TAXI	21.40	21.40	ส่ง

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร - ทวีพร รปภ.

วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๓๓๖๐๑๐

DATE 14/12/68

TIME 06.00 - 18.00

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	133-7749	TO	ขาว	รถตู้	22.20	22.21	ส่ง
2	22-2407	TO	ท.ล.	TAXI	22.22	22.22	ส่ง
3	34-4237	สี	ขาว	รถตู้	22.46		ส่ง
4	10-143	TO	สี	TAXI	22.46	22.48	ส่ง
5	22-8181	ฟอร์ด	เทา	กระบะ	22.56	24.09	ส่ง
6	12-3690	TO	ขาว	เก๋ง	23.10		2804
7	32-5548	TO	ขาว	เก๋ง	23.29		1406
8	177-6700	TO	ขาว	เก๋ง	00.90	00.01	ส่ง
9	12-1265	TO	ขาว	TAXI	24.20	24.20	ส่ง+รับ
10	142-3625	TO	ขาว	รถตู้	24.25	24.25	ส่ง
11	142-135	TO	ขาว	TAXI	01.24	01.24	ส่ง
12	123-5690	TO	ท.ล.	TAXI	01.30	01.30	ส่ง
13	123-2599	TO	ท.ล.	TAXI	01.45	01.45	ส่ง
14	123-7566	TO	ท.ล.	TAXI	02.00	02.00	ส่ง
15	123-3150	TO	ท.ล.	TAXI	03.23	03.23	ส่ง
16	123-2534	TO	ท.ล.	TAXI	03.40	03.40	ส่ง
17	402-7637	ฟอร์ด	ขาว	เก๋ง	03.42	03.42	ส่ง
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร - ทวีพร รปภ.

วันที่ 1/1/



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๖๐๓ B
DATE ๑๐/๑๒/๖๘TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	ธว ๔๐๐๙	TO	ขาว	รถตู้	๐๖:๕๘		รับลูกค้า
2	ธว ๔๐๐๕	TO	ขาว	รถตู้	๐๖:๕๙		รับลูกค้า
3	มด-๒๙๐๙	TO	สี	เก๋ง	๐๙:๑๔		รับลูกค้า
4	มว-๕๓๔๖	TO	ขาว	TAXI	๐๙:๒๗	๐๙:๒๙	รับลูกค้า
5	พท-๗๕๑๖	รถตู้	เทา	เก๋ง	๐๙:๔๑		
6	มว-๕๐๙๐	TO	ขาว-เทา	เก๋ง	๐๙:๔๙		รับลูกค้า
7	พท-๕๑๕๕	มอ	ดำ	เก๋ง	๐๙:๕๙	๐๙:๕๙	ส่ง
8	พท-๕๔๖๙	รถตู้	ดำ	เก๋ง	๑๐:๔๑	๑๐:๔๒	รับลูกค้า
9	พท-๒๙๔๓	รถตู้	ขาว	เก๋ง	๑๒:๕๔	๑๒:๕๔	รับลูกค้า
10	พท-๒๘๖๒	TO	ขาว	TAXI	๑๒:๕๗	๑๒:๕๗	รับลูกค้า
11	พท-๑๒๐๙	รถตู้	เทา	เก๋ง	๑๒:๔๐	๑๒:๔๐	มาส่ง
12	พท-๕๖๑๗	TO	ขาว	รถตู้	๑๒:๔๗		รับลูกค้า
13	พท-๔๕๒๑	TO	ขาว	รถตู้	๑๓:๐๕	๑๔:๑๗	รอรับลูกค้า
14	พท-๔๕๑๖	TO	ขาว	รถตู้	๑๓:๐๕	๑๔:๑๗	รอรับลูกค้า
15	พท-๑๔๘๓	TO	ขาว	รถตู้	๑๓:๒๒	๑๔:๑๗	รอรับลูกค้า
16	๓๒-๔๕๒๗	TO	ขาว	รถตู้	๑๓:๒๗	๑๔:๑๗	รอรับ
17	พท-๕๗๑๔	TO	ขาว	TAXI	๑๔:๐๖	๑๔:๐๖	มาส่ง
18	พท-๔๕๒๑	TO	ขาว	รถตู้	๑๔:๕๒		รอรับ
19	พท-๔๕๑๖	TO	ขาว	รถตู้	๑๔:๕๒		รอรับ
20	พท-๕๕๔๑	MO	ขาว	เก๋ง	๑๖:๓๘	๑๖:๓๘	มารับ
21	พท-๓๖๑๒	มอ	เทา	เก๋ง	๑๖:๔๔	๑๖:๔๔	มารับ
22	พท-๕๓๗๐	TO	ดำ	เก๋ง	๑๗:๒๑	๑๗:๒๑	มารับ
23	พท-๑๓๔๗	รถตู้	ขาว	เก๋ง	๑๘:๒๖	๑๘:๒๖	รับ
24	ธว ๔๐๐๙	TO	ขาว	รถตู้	๑๙:๕๓	๑๙:๕๗	มาส่ง
25	ธว ๔๐๐๕	TO	ขาว	รถตู้	๑๙:๕๓	๑๙:๕๗	มาส่ง
26	พท-๒๕๑๒		ขาว	TAXI			
27	๑๔-๔๒๒๗		ขาว	รถตู้	๒๑:๔๐		รับลูกค้า
28	๓๒-๕๔๑๒		ขาว	รถตู้	๒๑:๔๐		รับลูกค้า
29	พท-๒๐๘๗	มอ	ขาว	เก๋ง	๒๒:๒๘	๒๒:๒๘	รับ
30	พท-๒๑๕๑	TO	ดำ	เก๋ง	๒๒:๓๔	๒๒:๓๔	รับ

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๒๕๖๐ ๒๕๖๐ รปภ.
วันที่ ๑๐/๑๒/๖๘

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๕๖๖๐๓ B
DATE ๒๐/๑๒/๖๘TIME ๐๖:๐๐-๑๘:๐๐
18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	พท-๕๐๕	TO	ขาว	เก๋ง	๒๒:๔๕	๒๒:๔๙	รับ
2	๑๓-๘๔๒๒		ขาว	รถตู้	๒๓:๐๕		รับลูกค้า
3	พท-๓๔๓	TO	ขาว	เก๋ง	๒๓:๓๖	๒๓:๓๖	
4	พท-๘๑๑๕	TO	ขาว	TAXI	๒๔:๓๕	๒๔:๓๕	รับ
5	พท-๕๓๓	มอ	ขาว	TAXI	๐๓:๑๖	๐๓:๑๖	รับ
6	พท-๗๕๕๕	TO	ขาว	TAXI	๐๓:๔๐	๐๓:๔๐	รับ
7	พท-๘๑๑๔	มอ	ขาว	เก๋ง	๐๕:๕๐		
8							
9							
10							
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย
วันที่ ๑๐/๑๒/๖๘



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๗๗๐๐๐/๖
DATE ๑๖/๑๒/๖๘

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๓.๐๐

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1นอ-4521	TO	ขาว	รถตู้	06.30	07.53	รถรับ
2	1นอ-5617	TO	ขาว	รถตู้	06.30	07.53	รถรับ
3	1นอ-4516	TO	ขาว	รถตู้	06.33	07.53	รถรับ
4	1นอ-1483	TO	ขาว	รถตู้	06.38	07.53	รถรับ
5	อจ-4005	TO	ขาว	รถตู้	07.18	08.41	รถรับ
6	6ขอ-7856	รถไฟฟ้า	1แดง	รถไฟฟ้า	08.01	08.48	รถรับ
7	อจ-4009	TO	ขาว	รถตู้	08.19	08.41	รถรับ
8	132-4527	TO	ขาว	รถตู้	08.22	10.44	รถรับ
9	6ขอ-6167	TO	ขาว	รถตู้	09.55	09.57	มารับ
10	8กม-3091	TO	ขาว	รถตู้	10.04	10.05	มาจอดรถ
11	อจ-5065	TO	ขาว	รถตู้	10.55	12.34	มาจอดรถ
12	7กม-6979	มิช	ขาว	รถตู้	12.27	12.27	รับลูกค้า
13	5ขอ-8257	TO	ขาว	รถตู้	13.03	13.06	รับลูกค้า
14	5กม-7139	มิช	ขาว	รถตู้	13.37	13.40	รับลูกค้า
15	1นอ-7562	TO	ขาว	TAXI	17.11	17.11	รับลูกค้า
16	อจ-2410	TO	ขาว	รถตู้	19.20	19.30	10.10 นูชา
17	1นอ-7546	TO	ขาว	TAXI	19.40	19.40	รับ
18	33-8422		ขาว	รถรับ	20.50		รถรับมา
19	33-7357		ขาว	รถรับ	21.20		รถรับมา
20	3กม-3493	TO	ขาว	รถรับ	22.10	22.10	รับ
21	33-7347		ขาว	รถรับ	21.50		รถรับมา
22	1นอ-7974	อจ	ขาว	รถรับ	24.20	01.10	รับลูกค้า
23	บล-8181	ฟอร์ด	เทา	รถรับ	04.20		
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร-กฤษณ์ ปรก.

วันที่ 1 / 1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๗๗๐๐๐/๖
DATE ๑๖/๑๒/๖๘

TIME ๐๖.๐๐ - ๑๓.๐๐

18.00 - 06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	6กข-6991	MC	ขาว	รถตู้	08:02	08:13	รับลูกค้า
2	๖๖-๘๑๘๓	TO	ขาว	รถตู้	12:58	13:58	รับลูกค้า
3	5ขอ-8119	อจ	เทา	รถตู้	14:10	14:10	รับลูกค้า
4	33-7357	อจ	เทา	รถตู้	19:43		รถรับ
5	1นอ-786	KN	ขาว	รถตู้	19:52	20:44	
6	33-8615	TO	ขาว	รถตู้	20:40		รถรับ
7	อจ-4869	TO	ขาว	รถตู้	21:46	21:46	มาส่ง
8	1นอ-8234	TO	ขาว	TAXI	22:47	22:47	มาส่ง
9	4กม-6302	อจ	เทา	รถตู้	22:59		
10	๖๖-8181		เทา	รถตู้	00:08		
11							
12							
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย

SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร-กฤษณ์ ปรก.

วันที่ 1 / 1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทาง ๖๐๑ B
DATE 26/12/68TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	20๗-7875	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	08.50	12.14	ซ่อมซ่อม
2	3๗๗-8400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	09.20	18.14	ซ่อมซ่อม
3	53-7378	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	09.53	11.48	กระบะ
4	53-7159	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	09.57	11.48	กระบะ
5	2๐๗-๙๙28	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	10.10	10.16	กระบะ
6	3๗๗-6400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	10.08	12.46	ซ่อมซ่อม
7	2๐๗-4700	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	10.48	10.43	กระบะ
8	๗๖-45๐๐	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	10.55	11.00	กระบะ
9	๑1-0136	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	13.41	13.54	กระบะ
10	33-6400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	13.49	14.10	ซ่อมซ่อม
11	5๐๗-8400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	14.35	18.14	ซ่อมซ่อม
12	5๗๗-7862	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	14.44	18.14	ซ่อมซ่อม
13	๗๖ 7574	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	18.50		1209
14	๗๖-8294	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	19.20		1208
15	๗๗-8526	TO	ขาว	กระบะ	19.25	03.41	1306
16	๗๗-1441	TO	ขาว	กระบะ	19.48	07.09	1407
17	4๗๗-582		ขาว	กระบะ	20.20		รับ
18	๗๗-7732	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	22.00		1311
19	32-8615	TO	ขาว	กระบะ	22.44	08.38	2809
20	๗๗-913	TO	ขาว	กระบะ	24.09	24.09	รับ
21	๗๗-7122	TO	ขาว	กระบะ	24.13	07.57	1305
22	๗๗-5002	TO	ขาว	กระบะ	02.20	02.20	รับ
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๒๖๖-๗๖๖ รปภ.
วันที่ 1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ทาง ๖๐๑ B
DATE 27/12/68TIME 06.00-18.00
18.00-06.00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	20๗-7875	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	08.54	17.51	ซ่อมซ่อม
2	๙๙-7823	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	09.16	10.46	กระบะ
3	50-8561	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	09.50	10.48	กระบะ
4	3๗๗-6400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	11.06	13.10	ซ่อมซ่อม
5	2๗๗-6164	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	12.50	12.51	กระบะ
6	๕๗๖-5116	TO	ขาว	กระบะ	14.01	14.01	กระบะ
7	3๐๗-6400	อู่ซุ	ขาว	กระบะ	14.33	17.51	ซ่อมซ่อม
8	6๗๗-7137	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	17.06	17.13	กระบะ
9	1๗๗-2163	TO	ขาว	กระบะ	18.55		กระบะ
10	5๗๖-7016		ขาว	กระบะ	21.36	21.36	รับ
11	1๗๗-8339	TO	ขาว	TAXI	22.17	22.17	รับ
12	32-8615	TO	ขาว	กระบะ	23.05		2809
13	๗๗-๘726	TO	ขาว	TAXI	24.10	24.10	รับ
14	๖๗๖-7137	ฟอร์ด	ขาว	กระบะ	24.20		กระบะ
15	๗๗-8764	TO	ขาว	TAXI	01.11	01.11	รับ
16	1๗๗-7132	TO	ขาว	TAXI	01.23	01.23	รับ
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICERรายงานโดย ๒๖๖-๗๖๖ รปภ.
วันที่ 1/1

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๖๐๐
DATE 28/12/69

TIME ๐๖.๐๐-18.๐๐
18.00-๐6.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	26-0239	TO	ขาว	รถตู้	07.46	08.27	ส่ง
2	120-3859	TO	ขาว	TAXI	10.05	10.05	ส่ง
3	750-8553	TO	ขาว	แท็กซี่	12.09	12.09	รับ
4	มอ-7104	TO	ขาว	แท็กซี่	12.13	12.13	ส่ง
5	500-2129	TO	ขาว	แท็กซี่	14.41		มารับ
6	500-9683	MO	เงิน	แท็กซี่	15.23	15.24	มาส่ง
7	178-7723	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	17.43	18.46	1310
8	มอ-8716	TO	ขาว	แท็กซี่	18.52	18.54	ส่ง
9	163-7723	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	19.03		1310
10	400-9316	โตโยต้า	ขาว	แท็กซี่	19.24	19.24	ส่ง
11	120-2163	TO	ขาว	รถตู้	20.05		รถตู้มา
12	500-8408	โตโยต้า	ขาว	แท็กซี่	20.20	20.20	ส่ง
13	ทอ-2123		ขาว	TAXI	21.17	21.17	ส่ง
14	700-7896	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	21.29		1401
15	36-0293	TO	ขาว	รถตู้	22.28	22.29	ส่ง
16	ทอ-3257		ขาว	TAXI	23.10	23.10	รับ
17	ทอ-6645	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	23.40		2826
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร-ท.เรณู รปภ.
วันที่ 1/1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๒๗๖๐๐
DATE 29/12/69

TIME ๐๖.๐๐-18.๐๐
18.00-๐6.๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	024085	TO	ขาว	รถตู้	08:12	08:14	รับลูกค้า
2	ทอ 1245	TO	ขาว	แท็กซี่	09:10	09:10	รับลูกค้า
3	120 5190	TO	ขาว-เหลือง	แท็กซี่	11:28	11:28	รับลูกค้า
4	120 9099	TO	ขาว-เหลือง	แท็กซี่	12:44	12:44	รับลูกค้า
5	120 8546	TO	ขาว	รถตู้	14:00	14:14	รับลูกค้า
6	120 5596	TO	ขาว-เหลือง	แท็กซี่	15:28	15:28	รับลูกค้า
7	ทอ 8242	TO	ขาว	แท็กซี่	16:09	16:14	รับลูกค้า
8	120 2891	TO	ขาว-เหลือง	แท็กซี่	16:40	16:41	
9	จอ 114	TO	ขาว	รถตู้	16:41		รถตู้
10	600 4219	TO	ขาว	แท็กซี่	16:42		รถตู้ 2890
11	จอ 600	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	16:42	17:20	
12	ทอ-2367	TO	ขาว	แท็กซี่	18:14		มารับ
13	600-1766	MO	เงิน	แท็กซี่	18:14	18:16	มารับ
14	400-3984	TO	เงิน	แท็กซี่	19:04	19:05	มารับ
15	ทอ-3566	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	19:59		
16	120-2163	TO	ขาว	รถตู้	20:27		มารับ
17	120-7892	TO	ขาว	แท็กซี่	20:47	20:48	มารับ
18	ทอ-2538	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	22:33	22:36	มารับ
19	ทอ-674	TO	ขาว	TAXI	22:37	22:37	มารับ
20	ทอ-2304	TO	ขาว-เหลือง	TAXI	23:02	23:10	มารับ
21	ทอ-9968	TO	ขาว	TAXI	23:30	23:30	มารับ
22	500-4299	รถตู้	ขาว	แท็กซี่	03:47	03:47	มารับ
23	200-407	รถตู้	เงิน	แท็กซี่	05:33	05:38	
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย
SECURITY OFFICER

รายงานโดย วัชร-ท.เรณู รปภ.
วันที่ 1/1



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ BDATE 30/12/63TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	8001-9995	TO	ขาว	เก๋ง	10:02	10:02	ส่งลูกค้า
2	6VW-2492	TO	ดำ	เก๋ง	10:48	10:48	ส่งลูกค้า
3	404-9999	TO	มอหิน	เก๋ง	10:52	10:59	
4	88-2446	มอหิน	ดำ	เก๋ง	11:25	11:25	
5	2006-8675		ขาว	เก๋ง	12:48	12:48	รับลูกค้า
6	4VW-5654	มอหิน	ขาว	เก๋ง	19:24	19:24	ส่งลูกค้า
7	100-2194	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:24	19:24	
8	100-4501	TO	เหลือง	เก๋ง	19:10	19:10	ส่งลูกค้า
9	100-9892	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	19:55	19:55	ส่งลูกค้า
10	02-9842	TO	เทา	4 ประตู	15:11		
11	100-45	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	15:50	15:50	รับลูกค้า
12	00-1814		ขาว	เก๋ง	16:06	16:06	ส่งลูกค้า
13	600-896	TO	มอหิน	เก๋ง	16:49	16:50	ส่งลูกค้า
14	600-3185	TO	ดำ	เก๋ง	17:35	17:36	พาส
15	00-6952	TO	มอหิน				
16	00-7142	TO	ดำ	เก๋ง	18:18	18:18	พาส
17	00-773	TO	เหลือง	TAXI	18:22	18:22	มาวิ่ง
18	00-9352	TO	เหลือง	TAXI	18:37	18:37	ส่ง
19	00-1603	รถบัส	เหลือง	รถบัส	20:21		รถบัส
20	00-5900	รถบัส	เหลือง	รถบัส	20:25	20:25	รถบัส
21	00-3181	ฟอร์ด	มอหิน	รถกระบะ	20:46		รถกระบะ
22	00-7732	มอหิน	ขาว	เก๋ง	21:25		1305
23	00-8820	มอหิน	ขาว	รถกระบะ	21:45		
24	00-4252	TO	เทา	TAXI	22:08	22:09	มาส่ง
25	00-5780	TO	ชมพู	TAXI	22:21	22:21	ส่งลูกค้า
26	00-8234	TO	ขาว	TAXI	22:48	22:48	ส่งลูกค้า
27	00-5521	TO	ขาว	เก๋ง	23:35		2702
28	00-8248	TO	ขาว	TAXI	23:47	23:47	ส่งลูกค้า
29	00-6515	TO	ดำ	เก๋ง	23:55	23:55	มาส่งลูกค้า
30	00-6743	TO	ขาว	TAXI	24:10	24:11	ส่ง

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย นาย 6556-2556 ร.ป.ก.วันที่ 30/12/63

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ลานจอดรถ BDATE 30/12/63TIME 06:00-18:00

18:00-06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	400-4432	มอหิน	ขาว	เก๋ง	00:31		มาส่ง
2	600-6741	มอหิน	ขาว	เก๋ง	01:22	01:22	ส่ง
3	00-8181	ฟอร์ด	มอหิน	รถกระบะ	01:30	05:32	รถกระบะ
4	00-3590	TO	เหลือง	TAXI	01:35	01:35	ส่ง
5	00-1095	TO	ขาว	TAXI	01:38	01:38	ส่ง
6	00-6883	TO	ขาว	TAXI	01:44	01:44	ส่ง
7	00-4770	มอหิน	ดำ	เก๋ง	02:04	02:04	ส่ง
8	00-5740	TO	มอหิน	เก๋ง	02:14	02:20	ส่ง
9	00-319	รถไฟ	เทา	เก๋ง	03:08	03:08	ส่ง
10	00-7356	TO	ขาว	TAXI	03:40	03:40	ส่ง
11	00-238	TO	ชมพู	TAXI	03:58	03:58	ส่ง
12	00-2961	TO	ขาว	TAXI	04:28	04:28	ส่ง
13							
14							
15							
16							
17							
18							
19							
20							
21							
22							
23							
24							
25							
26							
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....

SECURITY OFFICER

รายงานโดย นาย 6556-2556 ร.ป.ก.วันที่ 30/12/63



CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๖๖๐๐๑๖
DATE ๑1/12/68

TIME ๐๖:๐๐-18:๐๐
18:๐๐ - ๐6:๐๐

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๐๓-101	TO	ขาว	เก๋ง	๐๙:๓1	๐๙:๓1	รับลูกค้า
2	๑๖๗-๑๑๗๕	TO	ขาว	เก๋ง	๐๙:๓1	๐๙:๓1	รับลูกค้า
3	๒๒-4046	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	10:๐8	10:๐4	
4	๗๐๒-๕๑๑๗	MC	เทา	เก๋ง	10:๑8		
5	๗๐๑-๑๐๒1	TO	ดำ	เก๋ง	10:๑8		
6	4๖๗-๓1๑๗	TO	ขาว	เก๋ง	10:4๑	10:4๑	รับลูกค้า
7	๑๐๕-๕๕๑2	TO	ขาว	เก๋ง	10:๕4	10:๕4	รับลูกค้า
8	4๖๖-๒286		ขาว	เก๋ง	11:0๐	11:0๑	รับลูกค้า
9	1๗๖-1845	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	11:40	11:40	รับลูกค้า
10	๗๗-646	ขาวดำ	ขาว	เก๋ง	1๑:16	1๑:16	รับลูกค้า
11	1๗๗-๑112	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	1๑:04	1๑:04	รับลูกค้า
12	๑๖๓-8446	ขาวดำ	เทา	เก๋ง	1๑:04	1๑:04	รับลูกค้า
13	4๖๓-8๑๑๕	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:18		
14	8๐0-๐๑๐1	MC	ดำ	เก๋ง	1๑:๒๐		
15	6๖๗-๑481		เทา	เก๋ง	1๑:๑1	1๑:๑1	รับลูกค้า
16	๐2-๕4๗6	อิมพัลส์	ดำ	เก๋ง	1๑:๑2	1๑:๑2	รับลูกค้า
17	๕๖๗ 4561	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:๑8	1๑:๑8	รับลูกค้า
18	1๗๖๑๕๑2	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:๑8	1๑:๑4	รับลูกค้า
19	๓๐ 21๗		ขาว	เก๋ง	1๑:42	1๑:42	รับลูกค้า
20	๑2๑882	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:11	1๑:๑4	รับลูกค้า
21	๖๑-๑141	ขาวดำ	ดำ	เก๋ง	1๑:๑๐	1๑:๑๐	รับลูกค้า
22	๓๔-4๑๕2	TO	ชมพู	เก๋ง	1๑:๑๐	1๑:๑๐	รับลูกค้า
23	๕๖-555	อิมพัลส์	ดำ	เก๋ง	1๑:๑๐		
24	6๖๗-4๐2๑	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:๑8	1๑:40	รับลูกค้า
25	๗๖-65๑4	TO	ขาว	เก๋ง	1๑:1๑	1๑:1๑	รับลูกค้า
26	๑๗ ๑๑๗๑		ขาว	เก๋ง	1๑:28		รับลูกค้า
27	๗๐๑4211	TO	เขียว-เหลือง	เก๋ง	16:๑8	16:๑8	รับลูกค้า
28	๓๕-665	TO	ชมพู	เก๋ง	16:๑4	16:๑4	รับลูกค้า
29	1๐๐-8๑๑3	รถไฟฟ้	เทา	เก๋ง	18:16	18:16	รับลูกค้า
30	3๖๓-8804	ฟอร์ด	ดำ	4 ประตู	18:44		1207

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๑๖๖๐๐๑๖-๑๑๑๑๑๑๑๑
วันที่ 1/1/

CAR PARK REPORT

จุดตรวจ ๑๗๗๑๑๑๑
DATE ๑2/12/68

TIME 06:00-18:00
18:00 - 06:00

ลำดับ	ทะเบียนรถ	ยี่ห้อ	สี	ประเภท	เวลาเข้า	เวลาออก	หมายเหตุ
1	1๗๑-6๑58	TO	ขาว	TAXI	18.51	18.51	รับลูกค้า
2	๖๑-8181	ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	18.54	๑๐.44	รถเสีย ๑๒214
3	๓๑๕-๑745	TO	เทา	เก๋ง	1๑.22	1๑.22	รับลูกค้า
4	6๖๗-54๑6	รถไฟฟ้	เทา	เก๋ง	1๑.46	1๑.46	รับลูกค้า
5	7๑๑-5๑3๑	MG	ขาว	เก๋ง	1๑.41		
6	7๑๑-404	TO	ขาว	เก๋ง	๑๐.02	๑๐.04	รถรับลูกค้า
7	8๑๑-๗๑๗5	อิมพัลส์	เทา	เก๋ง	๑๐.14	๑๐.15	รถรับลูกค้า
8	๓๑๑-4143	รถไฟฟ้	เทา	TAXI	๑๐.55	๑๐.55	รับลูกค้า
9	๒๑-8181	ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	๑1.00		รถเสีย ๑๒214
10	๖๖๗-๗617	นิสสัน	เทา	เก๋ง	๑1.10	๑1.10	รับ
11	4๖๗-4616	อิมพัลส์	เทา	เก๋ง	๑1.35	๑1.35	รับ
12	8๑๑-๗26๑	อิมพัลส์	เทา	เก๋ง	๑1.45		281๑
13	๖๑๑-5๑13	ฟอร์ด	ขาว-เทา	เก๋ง	๑2.54		รถรับลูกค้า
14	๓๑-๑45๑	TO	เขียว	TAXI	๑๐.33	๑๐.3๗	รถรับ
15	8๑๑-๗212	TO	เทา	เก๋ง	๑4.55	๑4.55	รับ
16	๓๑-๑956		ขาว+เขียว	TAXI	01.10	01.10	รับ
17	๓๑-6๑๗5	TO	เทา	เก๋ง	01.46	01.46	รับ
18	๓๑-๑661	TO	ชมพู	TAXI	02.10	02.10	รับ
19	๖๑-8181	ฟอร์ด	เทา	เก๋ง	02.10	02.5๗	รถเสีย ๑๒214
20	1๗๑-58๗4	TO	ขาว	TAXI	02.15	02.15	รถรับ
21	1๐๕-85๑4	TO	เทา	เก๋ง	02.๒๑	02.๒๑	รถรับ
22	๓๑-๗๐5๑	TO	เขียว	TAXI	๐2.31	๐2.31	รถรับ
23	๖๑-3681	TO	เทา	TAXI	04.02	04.0๑	รถรับ
24	1๗๑-3002	TO	ขาว	TAXI	04.04	04.04	รถรับ
25	๓๑-๗04๑	TO	ดำ+เขียว	TAXI	05.15	05.15	รับ
26	๓๖๓-5๑45	TO	เทา	เก๋ง	05.54	05.55	รับ+รับ
27							
28							
29							
30							

ตรวจสอบโดย.....
SECURITY OFFICER

รายงานโดย ๑๗๗๑๑๑๑-๑๑๑๑๑๑๑๑
วันที่ 1/1/

ภาคผนวก 8

รายงานการตรวจสอบระบบบำบัดน้ำเสีย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการดำเนินงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[] เครื่องสูบน้ำ

[] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[] เครื่องสูบตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ)

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,965.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,564.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- ☒ [X] ระบายทุกวัน
- ☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน
- ☐ [] ไม่ระบายเลย
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้ ปริมาณ หน่วย
1. 9.000 กิโลกรัม
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- ระบบบำบัดน้ำเสีย ☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 250.00 ลบ.ม.
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : รามคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : รามคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568 ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเดิมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

1,965.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,564.000 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ระบายทุกวัน

☐ [] ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☐ [] ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

9.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบน้ำ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

ระบบเติมอากาศ

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

เครื่องสูบตะกอน

☒ [X] ปกติ ☐ [] ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 250.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗



แบบรับรายงาน ทส.๒

เลขที่ 14

ชื่อองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น สำนักงานเขตบางกะปิ

ได้รับรายงาน ทส.๒ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๖

จาก (นาย/นาง/นางสาว) ดิเรก อดิ

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ โรงพระเชษฐาภิบาล พร้อม ๑

ตั้งอยู่เลขที่ ๒๔ หมู่ที่ ๑ ซอย งามสีห์เทวราช ๔ (หน้าบ้าน) เขตบางกะปิ

แขวง บางกะปิ เขต บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

ประกอบกิจการประเภท โรงพระ

ไว้เป็นการถูกต้องแล้ว ณ วันที่ เดือน พ.ศ.

ลงชื่อ กนก อดิ

(ผู้รับรายงาน)
๑๕ พย ๒๕๖๖

แบบบันทึกรายละเอียดของสถิติและข้อมูลซึ่งแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
ของแหล่งกำเนิดมลพิษ

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ 24 หมู่ที่ - ซอย รามอินทรา 8 พหลฯ 4 (หน้าหน้า 1001)
ถนน รามอินทรา แขวง/ตำบล นาคะ เขต/อำเภอ นาคะ
จังหวัด กรุงเทพมหานคร โทรศัพท์ 02-3261996 โทรสาร
มี โรงงาน เอนจิเนียริ่ง เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
ประกอบกิจการประเภท โรงทอ
ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) ๒๙/๒๕๖๔ ออกให้โดย กรมการปกครอง 14 ก.พ. ๒๕๖๔
ซึ่งมีแผนผังแสดงการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ดังนี้

ได้จัดเก็บสถิติและข้อมูลแสดงผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียปรากฏตามตาราง ดังนี้

๗.๐.๖๘

๐๓๓๕ B

รับ เดือน ปี	สถิติและข้อมูลที่เกิดขึ้นจากแหล่งกำเนิดมลพิษ												ปริมาณ ตะกอน ส่วนเกิน ที่เกิดขึ้นจาก ระบบบำบัด น้ำเสียที่นำไป กำจัด (ลบ.ม.)	ปัญหา อุปสรรค และแนวทาง แก้ไข	ลายมือชื่อ ผู้บันทึก
	ปริมาณ การใช้ไฟฟ้า ของระบบ บำบัด น้ำเสีย (หน่วย)	ปริมาณ น้ำใช้ ในทุกระยะ ของ แหล่งกำเนิด มลพิษ (ลบ.ม.)	ปริมาณ น้ำเสีย ที่เข้า ระบบ บำบัด น้ำเสีย (ลบ.ม.)	การระบาย น้ำทิ้งจาก ระบบบำบัด น้ำเสีย (ระบาย/ ไม่ระบาย)	ปริมาณ สารเคมีหรือ สารสกัด ชีวภาพที่ใช้ (ซีเอส/ปริมาณ) (ลิตรหรือ กิโลกรัม)	การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย									
						ระบบบำบัด น้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบน้ำ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องเติมอากาศ (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมน้ำเสีย (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องกวน/ ผสมสารเคมี (ปกติ/ผิดปกติ)	เครื่องสูบ ตะกอน (ปกติ/ ผิดปกติ)	อื่น ๆ (ระบุ) (ปกติ/ ผิดปกติ)			
1/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
2/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
3/9/๖๖	-	๙6	28.80	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
4/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
5/9/๖๖	-	๗๙	58.80	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
6/9/๖๖	-	๕๔	21.60	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
7/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
8/9/๖๖	-	64	53.60	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
9/9/๖๖	-	1๙	10.40	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
10/9/๖๖	-	๕3	18.40	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
11/9/๖๖	-	๕1	32.80	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
12/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
13/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
14/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
15/9/๖๖	-	๐	๐.๐๐	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	
16/9/๖๖	-	๕6	60.80	รวม		ผิดปกติ	ผิดปกติ	ผิดปกติ			ผิดปกติ			ศิริวิภาณ	

[illegible]

หมายเหตุ ๑. ให้กรอกสถิติและข้อมูลเฉพาะใบกรณีที่มีสถิติและข้อมูลนั้น ๆ ในแต่ละวัน

๒. ในกรณีระบบบำบัดน้ำเสียที่มีการติดตั้งเครื่องตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งแบบอัตโนมัติ ให้แนบผลการตรวจวัดคุณภาพน้ำทั้งทุกวันแยกตามพารามิเตอร์ที่ตรวจวัด และทำการสรุปผลเป็นสถิติและข้อมูลรายเดือน

ขอรับรองว่าการบันทึกสถิติและข้อมูลตามตารางข้างต้นถูกต้องทุกประการ

..... เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ
(นาย ดิเรก ธรรมะ อยู่)

..... ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย
(.....)

ใบอนุญาตเลขที่ หมดอายุ

ออกให้โดย

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[X] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำ กทม.

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,365.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,092.000 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|---|------------------------------------|-----|
| ☒ [X] | ระบายทุกวัน | |
| ☐ [] | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ [] | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | |
|----|----------------|
| 1. | ปริมาณ หน่วย |
| | 0.000 กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | |
|-----------------------|--|---|----------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ [] ปกติ | ☒ [X] ผิดปกติ | ไม่ทำงาน |
| เครื่องสูบน้ำ | ☐ [] ปกติ | ☒ [X] ผิดปกติ | ไม่ทำงาน |
| ระบบเติมอากาศ | ☐ [] ปกติ | ☒ [X] ผิดปกติ | ไม่ทำงาน |
| เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย | ☒ [X] ปกติ | ☐ [] ผิดปกติ | |
| เครื่องสูบตะกอน | ☐ [] ปกติ | ☒ [X] ผิดปกติ | |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ในขั้นตอนเสนอราคา เพื่อเข้าดำเนินการแก้ไขอย่างเร่งด่วน

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลตะกอน

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

- (1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย) 0.000 หน่วย
- (2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.) 1,638.000 ลบ.ม.
- (3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.) 1,310.400 ลบ.ม.
- (4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|-----|
| ☒ | ระบายทุกวัน | |
| ☐ | ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) | วัน |
| ☐ | ไม่ระบายเลย | |
- (5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้
- | | | |
|----|--------|----------|
| | ปริมาณ | หน่วย |
| 1. | 0.000 | กิโลกรัม |
- (6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย
- | | | | |
|------------------|--|---|------|
| ระบบบำบัดน้ำเสีย | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ | เสีย |
| เครื่องสูบน้ำ | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ | เสีย |
| ระบบเติมอากาศ | ☐ ปกติ | ☒ ผิดปกติ | เสีย |
| เครื่องสูบตะกอน | ☒ ปกติ | ☐ ผิดปกติ | |
- (7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม
- (8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างหา ผรม.เข้ามาดำเนินการแก้ไขระบบ

- คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖
๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกินหนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

รายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ชื่อแหล่งกำเนิดมลพิษ : โรงแรมเดอะภัทรา พระราม9

แหล่งกำเนิดมลพิษ ตั้งอยู่เลขที่ : 27

หมู่ที่ : -

ซอย : रामคำแหง8 แยก4 (ห้าพี่น้อง 1)

ถนน : रामคำแหง

แขวง/ตำบล : หัวหมาก

เขต/ตำบล : เขตบางกะปิ

จังหวัด : กรุงเทพมหานคร

โทรศัพท์ : 027174777

โทรสาร :

มี : เป็นเจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ประกอบกิจการประเภท : โรงแรม

ประเภทย่อย : ประเภท ข ตั้งแต่ 60 ห้องแต่ไม่เกิน 200 จำนวนห้อง : 196

สังกัด : < สังกัด >

ใบอนุญาตเลขที่ (ถ้ามี) : 69/2567

ออกให้โดย : กรมการปกครอง

หมดอายุ : 14/02/2572

ในการนี้ ขอรายงานสรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย ของแหล่งกำเนิดมลพิษสำหรับ เดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
ตามที่ได้กำหนดในมาตรา 80 แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ พ.ศ. 2535 ในฐานะ

ลงชื่อ อรุณรัตน์ ชิดอนันต์วงศ์ เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ

ลงชื่อ _____ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

ลงชื่อ _____ ผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสีย

ใบอนุญาตเลขที่ _____ หมดอายุ _____

ออกให้โดย _____

2. ข้อมูลเกี่ยวกับระบบน้ำเสีย และแหล่งรองรับน้ำทิ้ง

(1) ประเภท / ชนิดของระบบบำบัดน้ำเสีย

ความสามารถในการบำบัดน้ำเสีย

1. ระบบบำบัดน้ำเสียแบบบ่อเติมอากาศ (Aerated Lagoon หรือ AL)

0.00 ลบ.ม./วัน

(2) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] แบบต่อเนื่อง ชั่วโมง/วัน

[] แบบไม่ต่อเนื่อง (ระบุ)

(3) อุปกรณ์และเครื่องมือที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสีย

[X] เครื่องสูบน้ำ

[X] ระบบเติมอากาศ

[] เครื่องกวน/ผสมน้ำเสีย

[] เครื่องกวน/ผสมสารเคมี

[X] เครื่องสูบลำโพง

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

[] อื่นๆ

(4) แหล่งรองรับน้ำทิ้ง (ระบุ) ท่อระบายน้ำสาธารณะ

(5) วิธีจัดการตะกอนที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียและวิธีการกำจัด สิบตะกอน

3. สรุปผลการทำงานของระบบบำบัดน้ำเสียเป็นรายเดือน

(1) ปริมาณการใช้ไฟฟ้าของระบบบำบัดน้ำเสีย (หน่วย)

0.000 หน่วย

(2) ปริมาณน้ำใช้ในทุกกิจกรรมของแหล่งกำเนิดมลพิษ (ลบ.ม.)

2,303.000 ลบ.ม.

(3) ปริมาณน้ำเสียที่เข้าระบบบำบัดน้ำเสีย (ลบ.ม.)

1,842.400 ลบ.ม.

(4) การระบายน้ำทิ้งจากระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ ระบายทุกวัน

☐ ระบายบางวัน (ระบุจำนวนวันที่ระบาย) วัน

☒ ไม่ระบายเลย

(5) ปริมาณสารเคมี หรือสารสกัดชีวภาพที่ใช้

ปริมาณ หน่วย

1.

0.000 กิโลกรัม

(6) การทำงานของระบบบำบัดน้ำเสีย

ระบบบำบัดน้ำเสีย

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ เสีย

เครื่องสูบน้ำ

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ เสีย

ระบบเติมอากาศ

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ เสีย

เครื่องสูบลำไส้

☐ ปกติ ☒ ผิดปกติ

(7) ปริมาณตะกอนส่วนเกินที่เกิดขึ้นจากระบบบำบัดน้ำเสียที่นำไปกำจัด 0.00 กิโลกรัม

(8) ปัญหา อุปสรรค และแนวทางแก้ไข อยู่ระหว่างดำเนินการแก้ไขระบบ และเริ่มทดสอบระบบวันที่ 28/12/68

คำเตือน ๑. เจ้าของหรือผู้ครอบครองแหล่งกำเนิดมลพิษ ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย หรือผู้รับจ้าง

ให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดไม่จัดเก็บสถิติ ข้อมูล หรือไม่ทำบันทึกหรือรายงาน

ตามมาตรา ๘๐ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งเดือน หรือปรับไม่เกินหนึ่งหมื่นบาท

หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๖

๒. ผู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียหรือผู้รับจ้างให้บริการบำบัดน้ำเสียผู้ใดทำบันทึกหรือรายงาน

โดยแสดงข้อความอันเป็นเท็จ ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกินหนึ่งปี หรือปรับไม่เกิน

หนึ่งแสนบาท หรือทั้งจำทั้งปรับตามมาตรา ๑๐๗

ภาคผนวก 9

รายงานการบำรุงรักษาระบบน้ำใช้

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ ๕ เดือน ก.ค. พ.ศ. ๒๕๖๘

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ อังบรรจุ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งสายไฟในตู้ของ Pump	/	/	-	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูขดขลิตจุดต่อเฟส	/	/	-	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/	-	Remark / ทนายเหตุ
4	ตรวจเช็คเกียร์และอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	/	/	-	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	-	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI	/	/	-	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 50 PSI	/	/	-	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	-	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	-	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	-	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	-	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	-	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 10.6 A	/	/	-	
6	ตรวจเช็คไฟไว้หน้าตู้ Control	/	/	-	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	-	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	-	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	-	
10	แรงดันไฟฟ้า R 380 S 380 T 380 Volt	/	/	-	
11	กระแส P.1 R 16 S 16 T 16 AMP.	/	/	-	
12	กระแส P.2 R 16 S 16 T 16 AMP.	/	/	-	

Please mark N/A if not application / ใช้ N/A

Please mark ✓ ไม่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)

.....
(.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 1 เดือน ส.ค. พ.ศ. 2568

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารอื่น	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการปิดสวิทช์ภายในตู้ของ Pump	/	/	/	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คดูขดขลิตลอดท่อ	/	/	/	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัว Motor	/	/	/	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแรงดันเครื่อง และ อุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	/	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	/	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI	/	/	/	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 60 PSI	/	/	/	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	/	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	/	
2	ตรวจเช็คสวิตช์ Breaker	/	/	/	
3	ตรวจเช็คสวิตช์ Magnetic	/	/	/	
4	ตรวจเช็คสวิตช์ Fuse Control	/	/	/	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set 15.3 A	/	/	/	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์ภายในตู้ Control	/	/	/	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	/	
8	ตรวจเช็คสวิตช์ของตู้ Control	/	/	/	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	/	
10	แรงดันไฟฟ้า R 400 S 400 T 400 Volt	/	/	/	
11	กระแส P.1 R 20 S 20 T 20 AMP.	/	/	/	
12	กระแส P.2 R 48 S 48 T 48 AMP.	/	/	/	

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark ✓ ใต้เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้างาน

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Cold Water Pump



วันที่ 2 เดือน ก.ย. พ.ศ. 2568

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Grand Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการอื่น	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจสอบการปิดกั้นสายไฟในตู้ของ Pump	/		-	() Min. (1/2)
2	ตรวจสอบการปิดกั้นสายไฟต่อท่อ	/		-	() High (3/4)
3	ตรวจสอบการทำงานของ Motor	/		-	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจสอบการเชื่อมต่อสายไฟและอุปกรณ์อื่นที่เกี่ยวข้อง	/		-	
5	ตรวจสอบการหล่อลื่นของ Motor และ Pump	/		-	
6	ตรวจสอบแรงดันน้ำที่ 30 PSI	/		-	
7	ตรวจสอบแรงดันน้ำที่ 60 PSI	/		-	
8	ตรวจสอบการทำงานของ Check Valve	/		-	
Control					
1	ตรวจสอบตู้ควบคุมไฟในตู้ Control	/		-	
2	ตรวจสอบตู้ควบคุม Breaker	/		-	
3	ตรวจสอบตู้ควบคุม Magnetic	/		-	
4	ตรวจสอบตู้ควบคุม Fuse Control	/		-	
5	ตรวจสอบการ Overload ที่ Set 10.5 A	/		-	
6	ตรวจสอบตู้ไฟในตู้ Control	/		-	
7	ตรวจสอบการทำงานของ Control	/		-	
8	ตรวจสอบตู้ควบคุมของตู้ Control	/		-	
9	ตรวจสอบการแจ้งเตือนภัยอันตราย Alarm	/		-	
10	ตรวจสอบค่าไฟ R 100 S 100 T 300 Volt	/		-	
11	ตรวจสอบ P1 R 18 S 18 T 18 AMP.	/		-	
12	ตรวจสอบ P2 R 19 S 19 T 19 AMP.	/		-	

Please mark N/A if not application / ไม่ N/A

Please mark V ไม่ตรวจพบ

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

(Signature)
 (ชื่อและนามสกุล)
 (ตำแหน่ง)

วันที่ตรวจเช็ค

ผู้ตรวจเช็ค

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ 2 เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2566

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	—	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อยึดจุดต่อเพลา	/	/	—	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	—	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	—	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	—	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	—	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 20 PSI.	/	/	—	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	—	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	—	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	—	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	—	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	—	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 15.5 A	/	/	—	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	—	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	—	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	—	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	—	
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/	—	
11	กระแส P.1 R. 20 S. 20 T. 20 AMP.	/	/	—	
12	กระแส P.2 R. 10 S. 18 T. 15 AMP.	/	/	—	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)
.....

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ ๔ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๕

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาคารเดี่ยว	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	/	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	/	/	/	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	/	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	/	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	/	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า 30 PSI.	/	/	/	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก 30 PSI.	/	/	/	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	/	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	/	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	/	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	/	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	/	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. 10.0 A	/	/	/	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	/	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	/	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	/	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	/	
10	แรงดันไฟฟ้า R..... 400S..... 400T..... 400Volt.	/	/	/	
11	กระแส P.1 R..... 20S..... 20T..... 20AMP.	/	/	/	
12	กระแส P.2 R..... 18S..... 18T..... 18AMP.	/	/	/	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

☐ = Normal / ปกติ

☐ = Abnormal / ไม่ปกติ

.....
(.....)
.....

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

THE PATRA HOTEL

ใบตรวจเช็คระบบ Booster Pump



วันที่ 2 เดือน สิงหาคม พ.ศ. 2568

อาคาร

ลำดับ	รายการ	ผลการตรวจเช็ค			ระดับน้ำ ถังบรรจุน้ำ Roof Tank
		Pump. 1	Pump. 2	อาการเสีย	
Motor & Pump					() Low (1/4)
1	ตรวจเช็คการติดตั้งภายในใบพัดของ Pump	/	/	/	() Min. (1/2)
2	ตรวจเช็คลูกยางล้อคจุดต่อเพลลา	/	/	/	() High (3/4)
3	ตรวจเช็คตัวโครง Motor	/	/	/	Remark / หมายเหตุ
4	ตรวจเช็คแท่นเครื่อง และอุปกรณ์กันสะเทือน	/	/	/	
5	ตรวจเช็คการทำงานของ Motor และ Pump	/	/	/	
6	ตรวจเช็คแรงดันน้ำเข้า PSI.	/	/	/	
7	ตรวจเช็คแรงดันน้ำออก PSI.	/	/	/	
8	ตรวจเช็คการทำงานของ Check Valve	/	/	/	
Control					
1	ตรวจเช็คจุดต่อไฟภายในตู้ Control	/	/	/	
2	ตรวจเช็คสภาพ Breaker	/	/	/	
3	ตรวจเช็คสภาพ Magnetic	/	/	/	
4	ตรวจเช็คสภาพ Fuse Control	/	/	/	
5	ตรวจเช็ค Overload ค่าที่ Set. A	/	/	/	
6	ตรวจเช็คไฟโชว์หน้าตู้ Control	/	/	/	
7	ตรวจเช็คการทำงานของ Control	/	/	/	
8	ตรวจเช็คสภาพของตู้ Control	/	/	/	
9	ตรวจเช็คระบบการแจ้งเตือน Alarm	/	/	/	
10	แรงดันไฟฟ้า R. 400 S. 400 T. 400 Volt.	/	/	/	
11	กระแส P.1 R. 20 S. 20 T. 20 AMP.	/	/	/	
12	กระแส P.2 R. 15 S. 15 T. 15 AMP.	/	/	/	

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A

Please mark ✓ ใส่เครื่องหมาย

□ = Normal / ปกติ

□ = Abnormal / ไม่ปกติ

(.....)

(.....)

ช่างผู้ตรวจเช็ค

หัวหน้าช่าง

ภาคผนวก 10

รายงานการบำรุงรักษาระบบไฟฟ้า

ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

01/05/2023

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF		
		R-N		S-N		T-N				R		S						T	
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S					V	S
1/8/68	09:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
2/8/68	10:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
3/8/68	13:07	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
4/8/68	14:12	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
5/8/68	10:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
6/8/68	08:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
7/8/68	10:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
8/8/68	11:02	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
9/8/68	15:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
10/8/68	12:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
11/8/68	10:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
12/8/68	14:02	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
13/8/68	10:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
14/8/68	09:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
15/8/68	08:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
16/8/68	06:03	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
17/8/68	12:04	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
18/8/68	10:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
19/8/68	15:02	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
20/8/68	06:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
21/8/68	09:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	
22/8/68	10:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	-	-	380	N/A	380	N/A	380	-	-	-	688V	

Please mark N/A if not application / โปรด N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

can't

ช่าง

()

หัวท้นน้ำช่าง

()

ผู้จัดการอาคาร



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

Handwritten signature: *[Signature]*

[illegible]

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

6000

ช่าง

(

หัวหน้าช่าง

()

ผู้จัดการอาคาร

ผู้จัดการอาคาร

ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

09mef

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 280V.						Room Temp	Recorded by										
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF								
		R-N			S-N					T-N			R					S			T				
		V	A	V	V	A	V			A	V	S	V					S	V	S	V	S	V	S	
1/10/68	04:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
2/10/68	10:05	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
3/10/68	11:15	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
4/10/68	15:20	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
5/10/68	06:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
6/10/68	09:15	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
7/10/68	12:25	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
8/10/68	16:05	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
9/10/68	21:01	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
10/10/68	09:05	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
11/10/68	06:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
12/10/68	06:20	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
13/10/68	11:05	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
14/10/68	07:03	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
15/10/68	09:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
16/10/68	12:16	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
17/10/68	13:25	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	320	NA	320	NA	320	NA	-	-	-	100%						
18/10/68	16:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
19/10/68	18:03	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
20/10/68	06:20	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
21/10/68	12:10	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						
22/10/68	16:30	220	NA	220	NA	220	NA	-	-	400	NA	400	NA	400	NA	-	-	-	100%						

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

(owner's initials)

၁၇၄

หัวน้ำช้าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

09msf

[illegible]

Please mark N/A if not application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

in
(68874 07054)

๗๗๕

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

© 2013 B

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF		
		R-N		S-N		T-N				R		S						T	
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S					V	S
1/11/68	06:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68014
2/11/68	10:13	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68014
3/11/68	12:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
4/11/68	06:09	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
5/11/68	14:25	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68016
6/11/68	16:35	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68016
7/11/68	12:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68016
8/11/68	10:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68016
9/11/68	08:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
10/11/68	09:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
11/11/68	12:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
12/11/68	16:16	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
13/11/68	13:18	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
14/11/68	15:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
15/11/68	10:32	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
16/11/68	12:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68016
17/11/68	14:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68016
18/11/68	13:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68016
19/11/68	16:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
20/11/68	10:12	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
21/11/68	08:09	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016
22/11/68	08:00	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68016

Please mark N/A if no application / ใส่ N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

the
(over 100)

ช่าง

()

หัวน้ำช้าง

()

ผู้จัดการอาคาร



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

omsf

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....220 V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....380 V						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						KW	PF	Phase/เฟส						KN	PF		
		R - N		S - N		T - N				R		S						T	
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S					V	S
23/11/68	08:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68014
24/11/68	12:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68014
25/11/68	14:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68014
26/11/68	16:30	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68014
27/11/68	09:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68014
28/11/68	06:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	390	N/A	390	N/A	390	N/A	—	—	—	68014
29/11/68	17:04	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68014
30/11/68	14:01	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68014
							</												

Please mark N/A if not applicable / โปรด N/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

in
(conviction)

ช่าง

หัวน้ำช้าง

(

ผู้จัดการอาคาร

42



ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

02ms.B.

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 220V.						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก 380V.						Room Temp	Recorded by				
		Phase/เฟส						Phase/เฟส											
		R-N		S-N		T-N		KW	PF	R		S				KN	PF		
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S						
1/12/68	16:45	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
2/12/68	08:16	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
3/12/68	12:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
4/12/68	14:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
5/12/68	16:40	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
6/12/68	13:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
7/12/68	14:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
8/12/68	12:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
9/12/68	10:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
10/12/68	09:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
11/12/68	08:30	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
12/12/68	08:05	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
13/12/68	10:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
14/12/68	12:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
15/12/68	11:38	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
16/12/68	15:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
17/12/68	13:01	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
18/12/68	14:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
19/12/68	16:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
20/12/68	13:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV
21/12/68	14:35	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	68mV
22/12/68	06:01	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	68mV

Please mark N/A if no application / ใส่น/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

m
02ms.B.

ช่าง

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร

ตารางการตรวจสอบแผงจ่ายไฟฟ้าหลักของอาคาร
MAIN DISTRIBUTION BOARD (MDB) DAILY CHECKLIST

02ms.B.

Date	Time	MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....220V						MDB/แผงจ่ายไฟฟ้าหลัก.....380V										Room Temp	Recorded by
		Phase/เฟส						Phase/เฟส											
		R-N		S-N		T-N		KW	PF	R		S		T		KN	PF		
		V	A	V	A	V	A			V	S	V	S	V	S				
23/12/68	10:16	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
24/12/68	08:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
25/12/68	12:25	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
26/12/68	14:30	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
27/12/68	14:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	380	N/A	380	N/A	380	N/A	—	—	—	688Y4
28/12/68	15:10	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
29/12/68	10:20	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
30/12/68	06:15	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4
31/12/68	09:16	220	N/A	220	N/A	220	N/A	—	—	400	N/A	400	N/A	400	N/A	—	—	—	688Y4

Please mark N/A if no application / ใส่น/A ถ้าไม่มีข้อมูล

Please mark / ใส่เครื่องหมาย

4 = Normal / ปกติ

8 = Abnormal / ไม่ปกติ

m
02ms.B.

ช่าง

หัวหน้าช่าง

ผู้จัดการอาคาร


ภาคผนวก 11

เอกสารการปรับปรุงระบบบำบัดน้ำเสีย


รูปงานซ่อมโครงสร้าง



รูปการสำรวจหน้างาน







LNK SYSTEM COMPANY LIMITED

19/2 Village No.1 Takong Sub-district Mueang District

Nakhon Pathom 73000 , Tel/Fax : 034-202541,034-974087

E-mail: sninterpro_pond@hotmail.com , kln_pond@hotmail.com

QUOTATION

Attention : ฝ่ายจัดซื้อ
Company : บจก. ทรีพูนท์
Tel :
Project : บั๊มนอนบำบัด

Fax :

No. : LNK2511005
Date : 6/11/25
From : POND
MP. : 089-912-8892

Item	Description of Products	Quantity	Unit/Price	Price
1	"SHINMAYWA" Submersible Ejector Pump Model : JA222N	1 Set	52,000.00	52,000.00
2	"SHINMAYWA" Submersible Pump Model : CN501T-MT-P50	2 Set	16,500.00	33,000.00
3	"SHINMAYWA" Submersible Pump Model : CN501-MT-P50	2 Set	17,500.00	35,000.00
AMOUNT			Total	120,000.00

Validity : 30 Days
Payment :
Delivery :
Condition : รับประกัน 1 ปี

Discount	
Net Price	120,000.00
Vat 7 %	8,400.00
Grand Total	128,400.00


Sales Person :

Approved in accordance with this quotation

นายชลัมพล ลัมศิริวัฒน์
sninterpro_pond@hotmail.com

Date :...../...../.....

Authorized Signature



LNK SYSTEM COMPANY LIMITED

19/2 Village No.1 Takong Sub-district Mueang District

Nakhon Pathom 73000 , Tel/Fax : 034-202541,034-974087

E-mail: sninterpro_pond@hotmail.com , kln_pond@hotmail.com

QUOTATION

Attention : ฝ่ายจัดซื้อ

Company : บจก. ทรัพย์บุญมา

Tel :

Fax :

Project : บั๊มบ่อบำบัด


No. : LNK2511005

Date : 6/11/25

From : POND

MP. : 089-912-8892

Item	Description of Products	Quantity	Unit/Price	Price
1	"SHINMAYWA" Submersible Ejector Pump Model : JA222N Material : Casing - Cast Iron Impeller - Cast Iron Shaft - Stainless Steel Seal - Double Mechanical Seal Construction: Driven By Submersible Motor 2.2 KW./1500 Rpm./380 V./3 ph./50 Hz. Complete With Accessories & Chain	1 Set	52,000.00	52,000.00
2	"SHINMAYWA" Submersible Pump Model : CN501T-MT-P50 Material : Casing - Cast Iron Impeller - Cast Iron Shaft - Stainless Steel Seal - Double Mechanical Seal Construction: Driven By Submersible Motor 0.4 KW./3000 Rpm./380 V./3 ph./50 Hz. Complete With QDC. & Chain	2 Set	16,500.00	33,000.00
3	"SHINMAYWA" Submersible Pump Model : CN501-MT-P50 Material : Casing - Cast Iron Impeller - Stainless Steel Shaft - Stainless Steel Seal - Mechanical Seal Construction: Driven By Submersible Motor 0.75 KW./3000 Rpm./380 V./3 ph./50 Hz. Complete With QDC. & Chain	2 Set	17,500.00	35,000.00



LNK SYSTEM COMPANY LIMITED

19/2 Village No.1 Takong Sub-district Mueang District

Nakhon Pathom 73000 , Tel/Fax : 034-202541,034-974087

E-mail: sninterpro_pond@hotmail.com , kln_pond@hotmail.com

QUOTATION

Attention : ฝ่ายจัดซื้อ

Company : บจก. ทริพย์บุญมา

Tel :

Fax :

Project : งานตรวจเช็คบ่อบำบัดและเปลี่ยนโซ่สแตนเลส

No. : LNK2511006

Date : 6/11/25

From : POND

MP. : 089-912-8892

Item	Description of Products	Quantity	Unit/Price	Price
1	โซ่สแตนเลส ขนาด 5 mm. ยาว 6 m.	5 Ea	3,400.00	17,000.00
2	งานอับอากาศ - สูบน้ำออกจากบ่อเพื่อตรวจสอบบ่อบำบัด - งานเปลี่ยนโซ่สแตนเลส	1 Job	17,500.00	17,500.00
AMOUNT			Total	34,500.00

Validity : 30 Days

Payment :

Delivery :

Condition : รับประกัน 1 ปี

Discount

Net Price

Vat 7 %

Grand Total

34,500.00

2,415.00

36,915.00

Sales Person :


Approved in accordance with this quotation

นายชัชพล ลิ้มศิริวัฒน์

sninterpro_pond@hotmail.com

Date :...../...../.....

Authorized Signature



LNK SYSTEM COMPANY LIMITED

19/2 Village No.1 Takong Sub-district Mueang District

Nakhon Pathom 73000 , Tel/Fax : 034-202541,034-974087

E-mail: sninterpro_pond@hotmail.com , kln_pond@hotmail.com

QUOTATION

Attention : ฝ่ายจัดซื้อ

Company : บจก. ทรีพูนท์

Tel :

Fax :

Project : งานซ่อมอุปกรณ์ตู้ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย

No. : LNK2511007

Date : 6/11/25

From : POND

MP. : 089-912-8892

Item	Description of Products	Quantity		Unit/Price	Price
1	Magnetic	5	Ea	1,150.00	5,750.00
2	Overload	5	Ea	1,250.00	6,250.00
3	Digital Timer KG316T-LL	3	Ea	1,850.00	5,550.00
4	Latching Relay 4GQ-2125	1	Ea	2,850.00	2,850.00
5	ค่าดำเนินการติดตั้งและทำความสะอาด	1	Job	8,000.00	8,000.00
AMOUNT				Total	28,400.00

Validity : 30 Days

Payment :

Delivery :

Condition :

Discount

Net Price

Vat 7 %

Grand Total

28,400.00

1,988.00

30,388.00

Sales Person :

Approved in accordance with this quotation

นายชัชพล ลิ้มศิริวัฒน์

sninterpro_pond@hotmail.com

Date :...../...../.....

Authorized Signature



TO :	บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด	QU./QM./No. :	QM008/1168
Attn. :	บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด	DATE :	2/11/2025
TEL. :		PROJECT :	เพิ่ม Auto Close
FAX :		ตัวแทนขาย :	

Term of Payment :	50% Down payment after confirmed official purchase order.	TOTAL	64,342.50
	50% cash before delivery of main equipment at job site	DISCOUNT	
Delivery Time :	15-30 DAY	NET TOTAL	64,342.50
Validity :	30 DAY	VAT 7%	4,503.98
หกหมื่นแปดพันแปดร้อยสี่สิบหกบาทสี่สิบแปดสตางค์		GRAND TOTAL	68,846.48

หน้า 1/1

ภาคผนวก 12

รายงานการตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิง

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ธนากร อดิ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วันที่ ๐5/๐๕/๖8 เวลา ๑๕.๐๐

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ดึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bel	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
										

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้าเคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้าเวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
										

หมายเหตุ

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วันที่ ๐5/๐๕/๖8 เวลา ๑๕.๐๐

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 7		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 6		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 5		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 4		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 3		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 2		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
									

หมายเหตุ

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วันที่ ๑๕/๐๗/๖๕ เวลา ๑๑.๐๐

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
							
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
							

รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2568

วันที่ ๑๕/๐๗/๖๕

เวลาตรวจ ๑๐.๐๐ น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ติด	ติด	/	/	
7	ติด	ติด	/	/	
6	ติด	ติด	/	/	
5	ติด	ติด	/	/	
4	ติด	ติด	/	/	
3	ติด	ติด	/	/	
2	ติด	ติด	/	/	
1	ติด	ติด	/	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ฮาร์ออน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ขวาน 1 อัน		/		
			/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. สายคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Manecya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		สายคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค ชินวิกรม อรุณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๐๕/๐๕/๕๕ เวลาตรวจ ๑๐:๐๐ น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ชินวิกรม อรุณ ประจำเดือน กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๕๘

วันที่ ๐๕/๐๕/๕๕ เวลา ๑๔:๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Manecya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคา์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวกี		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....

.....

.....

.....

5

วันที่ 05/08/68 [] 100 ไร่.

[illegible]

หมายเหตุ

5

วันที่ 05/08/68 เวลา 19.00 น.

“ไฟดูดเงินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

[illegible]



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิไลลักษณ์ อดิษฐ์ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 2568

วันที่ 06/09/68 เวลาตรวจ 19:00 น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ติด	ติด	/	/	
7	ติด	ติด	/	/	
6	ติด	ติด	/	/	
5	ติด	ติด	/	/	
4	ติด	ติด	/	/	
3	ติด	ติด	/	/	
2	ติด	ติด	/	/	
1	ติด	ติด	/	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	ขวาน 1 อัน		/		
			/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ฝาคูลมไฟ 3 ฝืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeeya หลัง Maneeeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ฝาคูลมไฟ 4 ฝืน	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค วิวัฒน์ อดิษฐ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568

วันที่ ๑๕/๑๒/๕๖

เวลาตรวจ ๑๐:๐๐ น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สมิทธิพร ๐๙๕ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25๖8

วันที่ ๐5/๐9/๖8 เวลา 14:0๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bel	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓		✓	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓		✓	

หมายเหตุ

.....

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สมิทธิพร ๐๙๕ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25๖8

วันที่ ๐5/๐9/๖8 เวลา 14:0๐ น.

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 7		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 6		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 5		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 4		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 3		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น 2		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2		ไฟฉุกเฉินทางลงชั้น Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ

.....

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๐๙๕ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25๖8

วันที่ ๐๕/๐๙/๖๘ เวลา ๑๔:๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังตึก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	✓		✓				

รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๐๙๕ ประจำเดือน กันยายน พ.ศ. 25๖8

วันที่ ๐๕/๐๙/๖๘

เวลาตรวจ ๑๔:๐๐ น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	✓	✓	✓	✓	
7	✓	✓	✓	✓	
6	✓	✓	✓	✓	
5	✓	✓	✓	✓	
4	✓	✓	✓	✓	
3	✓	✓	✓	✓	
2	✓	✓	✓	✓	
1	✓	✓	✓	✓	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1. หน้ากาก 2 อัน	/		
		2. ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3. ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4. Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5. สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6. หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7. ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Manecya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ไนครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง			
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง			
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน			



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค สมิทธิพร อดิษฐ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วันที่ ๐๕/๐๓/๖๘ เวลาตรวจ 14:00 น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค สมิทธิพร อดิษฐ์ ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568

วันที่ ๐๕/๐๓/๖๘ เวลา 14:00 น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ลิ้นชัก		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เเวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

วันที่ 05/10/68 เวลา 14:00 Hr.

[illegible]

หมายเหตุ

5

วันที่ 05/10/68 เวลา 10:00 น.

ไฟดูดเงินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ตึก B

[illegible]



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คสมจิตรพร อดิษฐ์..... ประจำเดือน ตุลาคม พ.ศ. 2568

วันที่ 05/10/68 เวลาตรวจ 19:00 น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	✓	ติด	✓	✓	
7	✓	ติด	✓	✓	
6	✓	ติด	✓	✓	
5	✓	ติด	✓	✓	
4	✓	ติด	✓	✓	
3	✓	ติด	✓	✓	
2	✓	ติด	✓	✓	
1	✓	ติด	✓	✓	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	✓		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
	ขวาน 1 อัน	✓			
		✓			
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1.หน้าฉาก 2 อัน	✓		
		2.ขวานเล็ก 1 อัน	✓		
		3.ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	✓		
		4.Co.2 15Lbs. 4 ถัง	✓		
		5.สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	✓		
		6.หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	✓		
		7.ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	✓		
			✓		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	✓		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	✓		
		ขวาน 1 อัน	✓		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	✓		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	✓		
		โฟม 1 ถัง	✓		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	✓		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	✓		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	✓		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค สมชาย อดิษฐ์ประจำเดือน กุมภาพันธ์ พ.ศ. 2568
วันที่ 05/10/68 เวลาตรวจ 14:00 น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		✓	✓		
7		✓	✓		
6		✓	✓		
5		✓	✓		
4		✓	✓		
3		✓	✓		
2		✓	✓		
1		✓	✓		

P

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๐๑๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๐๑ / ๑๑ / ๖๘ เวลา ๑๑.๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้รับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓			

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เคาร์เตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	✓		✓		✓		✓			

หมายเหตุ

.....

P

รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๐๑๕ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๐๑ / ๑๑ / ๖๘ เวลา ๑๑.๐๐

ชั้น 8	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2807		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 8		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 7		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2822		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 7	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2707		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 7		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 6		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2722		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 6	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2607		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 6		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 5		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2622		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 5	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2507		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 5		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 4		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2522		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 4	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2407		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 4		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 3		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2422		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 3	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2307		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 3		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น 2		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2322		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		
ชั้น 2	ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2207		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง Lift ชั้น 2		ไฟฉุกเฉินล่างชั้น Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง 2222		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	✓		✓		✓		✓		

หมายเหตุ

.....



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ณัฐวิภาณ อดุลย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

วันที่ 01/11/68 เวลา 18:00 น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน ของบันไดหนีไฟ ดึก B

1	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 8 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 8 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
2	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 7 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 7 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
3	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 6 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 6 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
4	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 5 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 5 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
5	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 4 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 4 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
6	ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังติก B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 3 (บันไดกลาง)		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟ ชั้น 3 ฟังติก B		หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	
	/		/		/		
7	ห้องควบคุม Lobby B		ไฟฉุกเฉินบันไดหนีไฟใหญ่ ชั้น 2 (บันไดกลาง)				หมายเหตุ
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ			
	/		/				



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค ณัฐวิภาณ อดุลย์ ประจำเดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2568

วันที่ 01/11/68 เวลาตรวจ 18:00 น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ติด	ติด	ปกติ	/	
7	ติด	ติด	ปกติ	/	
6	ติด	ติด	ปกติ	/	
5	ติด	ติด	ปกติ	/	
4	ติด	ติด	ปกติ	/	
3	ติด	ติด	ปกติ	/	
2	ติด	ติด	ปกติ	/	
1	ติด	ติด	ปกติ	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	สารอ่อน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
8	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิงเคลื่อนที่	1.หน้ากาก 2 อัน	/		
		2.ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3.ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4.Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5.สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6.หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7.ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/	
Dry 15 Lbs. 1 ถัง			/		
ขวาน 1 อัน			/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeeya หลัง Maneeeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		สายคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็คกมลวิมล อดิษฐ์.....ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๐๑ / ๑๑ / ๖๘ เวลาตรวจ ๑๒.๐๐ น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		



รายการตรวจเช็คไฟฉุกเฉิน อาคาร B

ผู้ตรวจเช็คกมลวิมล อดิษฐ์.....ประจำเดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๐๑ / ๑๑ / ๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.

ไฟฉุกเฉินในส่วน Lobby ตึก B

1	ไฟฉุกเฉินหน้า Lift Lobby		ไฟฉุกเฉินหน้า TV		ไฟฉุกเฉินหน้า Front		ไฟฉุกเฉินหน้า ตู้ดับเพลิง		ไฟฉุกเฉินบนโต๊ะ Bell	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/			

ไฟฉุกเฉินในส่วน ห้องอาหาร Maneeya

2	ไฟฉุกเฉินหน้า เการเตอร์		ไฟฉุกเฉินหน้า เวที		ไฟฉุกเฉินทางออกประตู		ไฟฉุกเฉินหน้าห้อง V.I.P		ไฟฉุกเฉินในห้องครัว	
	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ	ปกติ	ไม่ปกติ
	/		/		/		/		/	

หมายเหตุ

.....
.....
.....
.....

วันที่ ๐๑ / ๑๒ / ๖๘ เวลา ๑๒.๐๐ น.

หมายเหตุ

วันที่ 01 / 12 / 68 เวลา 14:00 น.

[illegible]



รายการตรวจเช็คระบบป้องกันเพลิงไหม้และทางหนีไฟ อาคาร B

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวิมล ๐๘/๖ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

วันที่ ๐๑/๑๒/๖๘ เวลาตรวจ ๑๔:๐๐ น.

ชั้น	แสงสว่างในบันได	ไฟป้าย	ถังดับเพลิง	สายดับเพลิง	หมายเหตุ
8	ติด	ติด	/	/	
7	ติด	ติด	/	/	
6	ติด	ติด	/	/	
5	ติด	ติด	/	/	
4	ติด	ติด	/	/	
3	ติด	ติด	/	/	
2	ติด	ติด	/	/	
1	ติด	ติด	/	/	

FIRE Extinguisher Check List

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
1	ชั้น 8 หน้าห้อง 2806	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2823	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 8	Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
2	ชั้น 7 หน้าห้อง 2706	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2723	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 7	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 7	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
3	ชั้น 6 หน้าห้อง 2606	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2623	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 6	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
4	ชั้น 5 หน้าห้อง 2506	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2523	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 5	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
5	ชั้น 4 หน้าห้อง 2406	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ฮาร์ออน 1 ถัง	/		
		Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
	หน้าห้อง 2423 (Security)	ขวาน 1 อัน	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	บันไดกลาง Floor 4	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
6	ชั้น 3 หน้าห้อง 2306	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2323	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าลิฟต์ ตัวที่ 3 Floor 3	ถัง Dry 50 Lbs. 1 ถัง	/		
	บันไดกลาง Floor 3	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
7	ชั้น 2 หน้าห้อง	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
	หน้าห้อง 2223	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
8	บันไดกลาง Floor 2	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
	ชั้น 1 ข้าง Lift Lobby B รถขนอุปกรณ์ดับเพลิง เคลื่อนที่	1.หน้าฉาก 2 อัน	/		
		2.ขวานเล็ก 1 อัน	/		
		3.ถังโฟม 15Lbs. 1 ถัง	/		
		4.Co.2 15Lbs. 4 ถัง	/		
		5.สายดับเพลิง 2.5 นิ้ว 2 ม้วน	/		
		6.หัวปรับทองเหลือง 1 หัว	/		
		7.ผ้าคลุมไฟ 3 ผืน	/		
	ออฟฟิศ Front (Lobby B)	Co.2 15Lbs 1 ถัง	/		
	ข้างตู้แอร์กลาง (Lobby B)	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
9	บันไดหนีไฟ Lobby B	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		ขวาน 1 อัน	/		
10	บันไดหนีไฟ ข้างตึก C	Fire hose cabinet 1 ตู้	/		
		ขวาน 1 อัน	/		

NO.	LOCATION	DESCRIPTION	STATUS		REMARKS
			YES	NO	
11	ห้องอาหาร Maneeeya	Dry 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		Dry 10 Lbs. 1 ถัง	/		
		Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
12	หน้าห้อง CHEF	Co2 15 Lbs. 1 ถัง	/		
		โฟม 1 ถัง	/		
13	ในครัว	Co2 15 Lbs. 3 ถัง	/		
		Co2 50 Lbs. 1 ถัง	/		
		ผ้าคลุมไฟ 4 ผืน	/		



รายการตรวจเช็คสภาพบันไดหนีไฟ

ผู้ตรวจเช็ค วิมลวาท อดิษฐ์ ประจำเดือน ธันวาคม พ.ศ. 2568
วันที่ 01/12/68 เวลาตรวจ 14.00 น.

ชั้นที่	บันไดหนีไฟ		ไฟป้ายบอกทางหนีไฟ		หมายเหตุ
	มีสิ่งกีดขวาง	ไม่มีสิ่งกีดขวาง	ไฟติด	ไฟไม่ติด	
8		/	/		
7		/	/		
6		/	/		
5		/	/		
4		/	/		
3		/	/		
2		/	/		
1		/	/		

ภาคผนวก 13

การฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



ที่ กท ๑๘๐๖/ ๗๓๖๖

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๗๗/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๗ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้อำนวยการกองความปลอดภัยแรงงาน กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ

ด้วย โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด ขอรับการสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เพื่อดำเนินการให้เป็นไปตามกฎกระทรวงกำหนดมาตรฐานในการบริหาร จัดการ และดำเนินการด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานเกี่ยวกับการป้องกันและระงับอัคคีภัย พ.ศ.๒๕๕๕

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด เมื่อวันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๘ รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

โทร. ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔

โทรสาร. ๐ ๒๓๑๘ ๑๓๖๐

ที่ กท ๑๘๐๖/๓๓๖๒



สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
๓๓/๑ ถนนพระรามที่ ๖ กทม. ๑๐๕๐๐

๒๔ ธันวาคม ๒๕๖๘

เรื่อง รายงานสรุปผลการจัดฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เรียน ผู้จัดการ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด

สิ่งที่ส่งมาด้วย ๑. รายงานสรุปผลการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จำนวน ๑ ฉบับ
๒. วุฒิบัตรสำหรับหน่วยงานที่ผ่านการฝึกซ้อมดับเพลิงฯ จำนวน ๑ ฉบับ

ตามที่ โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด ขอรับ
การสนับสนุนวิทยากรฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ให้กับพนักงานของ โรงแรมฯ,และ
บริษัทฯ ในวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘ นั้น

สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย กรุงเทพมหานคร ในฐานะนิติบุคคลผู้ให้บริการฝึกอบรมฯ
ของกรุงเทพมหานคร ได้ดำเนินการฝึกอบรมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟให้กับพนักงานของ
โรงแรมเดอะภัทรา,บริษัท ทรัพย์บุญมา จำกัด และ บริษัท ภัทรารีสอร์ท จำกัด เมื่อวันที่ ๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๘
เรียบร้อยแล้ว รายละเอียดตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

จึงเรียนมาเพื่อทราบ

ขอแสดงความนับถือ

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

กองปฏิบัติการดับเพลิงและกู้ภัย ๓

โทร. ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔

โทรสาร. ๐ ๒๓๑๘ ๑๓๖๐

รายงานสรุปผลการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

เขียนที่.....สถานีดับเพลิงและกู้ภัยบางกะปิ.....
วันที่ ๒๓ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๑ ข้อมูลผู้รับใบอนุญาต

ชื่อผู้รับใบอนุญาต กรุงเทพมหานคร (สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย).....

เลขทะเบียนนิติบุคคล

๐	๙	๙	๔	๐	๐	๐	๑	๖	๐	๑	๕	๑
---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---	---

ใบอนุญาตเลขที่ ๐๑๐๒-๐๒-๒๕๖๗-๐๑๕๑ วันอนุญาต ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ วันหมดอายุ ๑๘ กรกฎาคม ๒๕๗๐

ตั้งอยู่เลขที่ ๑๗๓ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน ดินสอ แขวง/ตำบล เสาชิงช้า เขต/อำเภอ พระนคร

จังหวัด กรุงเทพมหานคร รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๐๐ โทรศัพท์ ๐๘๔ ๑๕๖ ๒๒๔๔ โทรสาร ๐ ๒๒๗๙ ๗๓๐๔

ส่วนที่ ๒ การดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (ทำเครื่องหมาย ✓ ในช่อง ☐)

☒ กรณีสถานประกอบกิจการเดียว

ชื่อสถานประกอบกิจการ โรงแรมเดอะภัทราบริษัท ทรีพีนูมา จำกัด และ บริษัท ภัทรา รีสอร์ท จำกัด

ตั้งอยู่ เลขที่ ๒๕๒๗, ๒๕๒๘ หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน รวมค่าแห่ง ๘ แยก ๔

แขวง/ตำบล หัวหมาก เขต/อำเภอ บางกะปิ จังหวัด กรุงเทพมหานคร

รหัสไปรษณีย์ ๑๐๒๔๐ โทรสาร.....

E-mail

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน ๓๗ คน

ชาย ๑๗ คน หญิง ๒๐ คน ใช้เวลาในการฝึกซ้อม ๑.๔๒ นาที

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☒ ดีมาก

☐ กรณีสถานที่ที่มีหลายสถานประกอบกิจการตั้งอยู่ร่วมกัน

ระบุชื่ออาคาร/สถานที่.....

ตั้งอยู่เลขที่.....หมู่ที่.....ตรอก/ซอย.....ถนน.....

แขวง/ตำบล.....เขต/อำเภอ.....จังหวัด.....

รหัสไปรษณีย์.....โทรศัพท์.....โทรสาร.....E-mail.....

ผลการดำเนินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ

☐ ไม่ดี ☐ พอใช้ ☐ ดี ☐ ดีมาก

สถานประกอบกิจการที่เข้าร่วมทั้งหมด จำนวน.....แห่ง ประกอบด้วย

๑. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

๒. ชื่อสถานประกอบกิจการ.....

ลูกจ้างทั้งหมด จำนวน.....คน ผู้เข้ารับการฝึกซ้อมทั้งหมด จำนวน.....คน

(กรณีมีสถานประกอบกิจการเข้าร่วมฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟหลายแห่ง สามารถเพิ่มข้อมูลหรือจัดทำเอกสารแนบเพิ่มเติมได้)

ดำเนินการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ เมื่อวันที่ ๑๗ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

ส่วนที่ ๓ เอกสารหรือหลักฐานที่ต้องแนบ ดังนี้

๑. สำเนาแบบแจ้งกำหนดการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ (แบบ กภ.จ.๒)
๒. รายชื่อวิทยากร
๓. รายละเอียดและผลการประเมินการฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ



(ถ้ามี)

ลงชื่อ.....

ผู้รับใบอนุญาต

(นายสุริยชัย รวีวรรณ)

ผู้อำนวยการสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

วันที่ ๒๕ เดือน ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๘

หมายเหตุ ๑. กรณีเป็นนิติบุคคลที่มีหนังสือรับรองนิติบุคคลให้ประทับตรา จะต้องมิตราประทับพร้อมลงนาม

๒. ให้รายงานสรุปผลการให้บริการจัดฝึกซ้อมดับเพลิงและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ ตามแบบ แบบ กภ.ร.๒ ต่อการให้บริการ ๑ ครั้ง ทั้งนี้ ภายใน ๓๐ วันนับแต่วันที่เสร็จสิ้นการให้บริการ