envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674682 E, 1515301 N
Measured Date : July 1-2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD364-001
Report No. : 2025-RAAR107
Report Date : July 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.9	95.6	63.1
11:00-12:00	70.3	87.1	63.8
12:00-13:00	70.1	91.9	58.0
13:00-14:00	69.4	85.3	63.9
14:00-15:00	68.2	94.3	61.6
15:00-16:00	68.3	85.4	61.8
16:00-17:00	74.2	93.1	70.5
17:00-18:00	75.2	91.4	72.2
18:00-19:00	66.1	95.8	62.9
19:00-20:00	64.4	80.9	61.6
20:00-21:00	65.1	81.3	58.9
21:00-22:00	71.5	84.7	65.4
22:00-23:00	70.5	84.4	65.7
23:00-00:00	53.6	72.5	51.0
00:00-01:00	48.1	64.1	44.8
01:00-02:00	50.8	76.7	41.9
02:00-03:00	56.2	77.5	43.5
03:00-04:00	54.8	71.4	42.5
04:00-05:00	50.2	81.0	43.1
05:00-06:00	53.1	78.6	49.4
06:00-07:00	54.3	84.5	50.0
07:00-08:00	56.3	84.8	52.6
08:00-09:00	68.4	88.2	61.6
09:00-10:00	68.2	86.8	61.8
24 Hours Measurement	**68.4**	**95.8**	**63.5**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674694 E, 1515274 N
Measured Date : July 7-8, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251815

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD521-001
Report No. : 2025-RAAQ746
Report Date : July 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.3	96.2	65.7
11:00-12:00	68.9	91.8	63.4
12:00-13:00	64.4	93.9	58.3
13:00-14:00	73.7	98.9	64.9
14:00-15:00	71.0	94.1	63.0
15:00-16:00	70.8	97.4	63.4
16:00-17:00	72.1	91.5	64.4
17:00-18:00	68.7	90.3	63.8
18:00-19:00	71.6	93.6	65.0
19:00-20:00	73.2	94.7	62.9
20:00-21:00	64.3	87.6	56.3
21:00-22:00	63.3	86.7	52.3
22:00-23:00	63.0	82.5	49.4
23:00-00:00	60.8	83.1	46.3
00:00-01:00	58.7	83.7	44.5
01:00-02:00	56.8	81.3	44.0
02:00-03:00	54.2	76.6	44.1
03:00-04:00	56.3	83.3	43.5
04:00-05:00	56.4	84.0	44.3
05:00-06:00	58.8	77.3	50.1
06:00-07:00	62.1	79.9	56.1
07:00-08:00	66.8	91.9	60.8
08:00-09:00	73.7	90.2	66.3
09:00-10:00	75.2	94.3	66.9
24 Hours Measurement	**69.6**	**98.9**	**61.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
Measured Date : July 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD654-001
Report No. : 2025-RAAS224
Report Date : August 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	69.4	95.3	62.2
15:00-16:00	68.0	92.2	60.7
16:00-17:00	67.5	94.7	60.8
17:00-18:00	65.2	81.3	60.8
18:00-19:00	63.6	81.6	59.8
19:00-20:00	64.3	86.3	60.3
20:00-21:00	61.8	83.3	58.8
21:00-22:00	61.4	83.3	57.7
22:00-23:00	57.6	81.3	47.5
23:00-00:00	57.0	78.9	45.8
00:00-01:00	54.6	78.3	44.5
01:00-02:00	53.3	77.0	43.5
02:00-03:00	49.2	73.6	43.0
03:00-04:00	51.2	77.4	43.3
04:00-05:00	51.3	71.2	44.0
05:00-06:00	54.1	74.4	46.5
06:00-07:00	58.6	79.3	52.4
07:00-08:00	61.8	84.2	56.8
08:00-09:00	65.4	86.5	60.2
09:00-10:00	68.9	84.4	63.8
10:00-11:00	69.5	88.2	61.6
11:00-12:00	68.7	82.4	59.6
12:00-13:00	61.2	81.7	56.7
13:00-14:00	68.6	90.1	61.3
24 Hours Measurement	**64.8**	**95.3**	**58.5**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
Measured Date : July 21-22, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251824

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD797-001
Report No. : 2025-RAAS468
Report Date : August 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.8	93.3	66.7
11:00-12:00	71.7	99.4	67.6
12:00-13:00	68.6	94.5	65.4
13:00-14:00	72.6	99.8	66.6
14:00-15:00	72.8	97.8	66.5
15:00-16:00	75.2	93.8	68.2
16:00-17:00	73.7	93.3	68.0
17:00-18:00	71.0	92.6	65.2
18:00-19:00	67.3	84.8	62.6
19:00-20:00	68.2	90.9	62.3
20:00-21:00	66.2	89.0	59.7
21:00-22:00	64.1	88.1	55.9
22:00-23:00	63.8	92.3	52.1
23:00-00:00	61.3	84.2	49.5
00:00-01:00	58.8	80.2	48.3
01:00-02:00	56.5	80.5	46.5
02:00-03:00	58.0	79.9	47.1
03:00-04:00	54.9	75.5	47.6
04:00-05:00	56.9	79.6	47.9
05:00-06:00	58.8	77.0	51.4
06:00-07:00	64.0	83.1	58.2
07:00-08:00	70.1	89.8	65.1
08:00-09:00	73.6	95.9	67.4
09:00-10:00	72.3	88.5	66.8
24 Hours Measurement	**69.9**	**99.8**	**63.9**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
Measured Date : August 1-2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251833

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE035-001
Report No. : 2025-RAAT544
Report Date : August 18, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	73.0	89.8	66.2
12:00-13:00	72.4	90.6	66.0
13:00-14:00	72.0	90.3	66.2
14:00-15:00	73.4	91.4	68.2
15:00-16:00	73.9	92.5	68.2
16:00-17:00	73.4	92.5	66.1
17:00-18:00	73.2	93.4	64.6
18:00-19:00	70.1	89.1	62.5
19:00-20:00	68.8	89.3	62.8
20:00-21:00	68.4	83.6	64.8
21:00-22:00	67.1	85.1	62.4
22:00-23:00	66.8	83.6	62.5
23:00-00:00	67.3	80.0	62.2
00:00-01:00	62.2	80.0	53.5
01:00-02:00	60.1	80.1	51.4
02:00-03:00	59.7	79.6	48.9
03:00-04:00	58.9	78.4	48.7
04:00-05:00	59.8	82.2	49.1
05:00-06:00	60.3	81.8	49.8
06:00-07:00	63.1	84.5	55.5
07:00-08:00	66.9	87.8	60.6
08:00-09:00	71.4	88.0	62.7
09:00-10:00	68.9	86.7	62.6
10:00-11:00	70.2	85.9	63.1
24 Hours Measurement	**69.8**	**93.4**	**63.4**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
Measured Date : August 4-5, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251833

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE036-001
Report No. : 2025-RAAT555
Report Date : August 18, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	69.4	90.4	63.4
11:00-12:00	69.5	88.4	61.3
12:00-13:00	66.8	86.8	62.8
13:00-14:00	72.9	92.2	67.5
14:00-15:00	71.7	91.0	66.6
15:00-16:00	76.1	94.5	73.4
16:00-17:00	75.2	93.7	69.4
17:00-18:00	75.3	94.5	66.6
18:00-19:00	71.2	89.0	63.7
19:00-20:00	70.7	87.4	64.4
20:00-21:00	68.5	88.8	61.4
21:00-22:00	63.6	76.6	60.1
22:00-23:00	64.0	79.7	59.0
23:00-00:00	56.9	75.3	51.7
00:00-01:00	52.6	77.3	48.7
01:00-02:00	51.0	71.4	47.8
02:00-03:00	50.1	73.4	47.3
03:00-04:00	49.0	63.6	47.2
04:00-05:00	49.6	65.0	47.1
05:00-06:00	51.8	74.3	48.2
06:00-07:00	58.2	77.6	54.5
07:00-08:00	62.0	78.2	57.6
08:00-09:00	71.0	89.3	64.9
09:00-10:00	71.7	89.3	65.9
24 Hours Measurement	**69.9**	**94.5**	**64.5**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
Measured Date : August 14-15, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE287-001
Report No. : 2025-RAAU348
Report Date : August 26, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	71.4	92.0	63.9
14:00-15:00	70.8	89.0	65.4
15:00-16:00	69.6	91.7	63.4
16:00-17:00	69.1	83.8	61.7
17:00-18:00	68.8	83.1	61.1
18:00-19:00	68.3	89.2	61.2
19:00-20:00	65.0	85.8	58.4
20:00-21:00	59.9	86.3	51.6
21:00-22:00	57.4	88.2	50.2
22:00-23:00	54.2	75.4	47.6
23:00-00:00	52.3	75.3	45.7
00:00-01:00	50.7	73.9	44.1
01:00-02:00	50.6	74.8	45.8
02:00-03:00	48.1	71.4	42.0
03:00-04:00	46.5	64.5	41.9
04:00-05:00	48.8	67.0	43.8
05:00-06:00	52.1	75.1	47.6
06:00-07:00	59.4	81.8	54.1
07:00-08:00	64.7	84.7	58.6
08:00-09:00	70.7	84.5	62.1
09:00-10:00	69.6	95.0	63.4
10:00-11:00	74.7	92.5	65.4
11:00-12:00	75.4	91.6	67.7
12:00-13:00	66.6	84.6	63.7
24 Hours Measurement	**68.1**	**95.0**	**61.0**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515284 N
Measured Date : August 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE387-001
Report No. : 2025-RAAU862
Report Date : September 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.2	91.3	66.6
11:00-12:00	69.7	92.9	63.8
12:00-13:00	61.7	81.6	57.3
13:00-14:00	70.6	84.5	64.4
14:00-15:00	72.0	89.7	66.1
15:00-16:00	71.4	88.5	66.2
16:00-17:00	69.5	87.4	65.1
17:00-18:00	68.8	82.3	63.7
18:00-19:00	67.6	78.5	63.6
19:00-20:00	71.3	81.1	68.7
20:00-21:00	67.4	79.1	62.7
21:00-22:00	57.3	76.9	53.4
22:00-23:00	55.9	80.4	51.2
23:00-00:00	54.5	75.9	49.8
00:00-01:00	53.1	71.3	49.7
01:00-02:00	52.8	72.2	49.4
02:00-03:00	52.0	72.1	49.0
03:00-04:00	52.6	68.6	50.7
04:00-05:00	52.8	74.9	50.3
05:00-06:00	53.9	76.9	51.2
06:00-07:00	57.6	81.7	52.6
07:00-08:00	62.7	85.4	56.6
08:00-09:00	69.2	91.4	62.0
09:00-10:00	73.1	97.2	63.8
24 Hours Measurement	**67.8**	**97.2**	**62.4**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674695 E, 1515271 N
Measured Date : August 25-26, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE411-001
Report No. : 2025-RAAU911
Report Date : September 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	72.2	92.9	66.3
12:00-13:00	66.8	86.1	60.4
13:00-14:00	72.6	95.7	65.5
14:00-15:00	73.3	91.7	67.2
15:00-16:00	72.4	92.4	65.9
16:00-17:00	70.6	91.2	64.9
17:00-18:00	71.9	93.5	63.8
18:00-19:00	69.1	91.0	62.7
19:00-20:00	68.0	93.6	61.4
20:00-21:00	66.1	85.6	58.8
21:00-22:00	64.7	88.9	56.1
22:00-23:00	62.4	83.3	52.4
23:00-00:00	61.9	88.9	48.2
00:00-01:00	60.5	82.9	46.2
01:00-02:00	56.3	78.2	44.4
02:00-03:00	56.6	81.5	43.9
03:00-04:00	54.9	77.0	43.0
04:00-05:00	55.0	77.3	44.7
05:00-06:00	58.2	82.3	49.0
06:00-07:00	65.2	90.1	57.3
07:00-08:00	67.4	91.2	62.0
08:00-09:00	71.4	91.7	65.5
09:00-10:00	73.1	87.2	67.2
10:00-11:00	73.5	90.8	67.2
24 Hours Measurement	**69.2**	**95.7**	**62.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515272 N
Measured Date : September 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251831

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE540-001
Report No. : 2025-RAAV488
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.6	92.5	65.9
11:00-12:00	70.3	93.6	63.3
12:00-13:00	69.3	91.3	64.9
13:00-14:00	73.1	92.4	66.2
14:00-15:00	70.8	92.1	64.6
15:00-16:00	69.9	91.5	65.3
16:00-17:00	69.8	88.5	64.2
17:00-18:00	70.9	92.8	63.7
18:00-19:00	69.9	89.6	62.2
19:00-20:00	66.3	88.3	59.5
20:00-21:00	65.4	91.7	56.6
21:00-22:00	63.0	81.6	54.6
22:00-23:00	62.2	82.5	51.7
23:00-00:00	61.4	80.5	49.1
00:00-01:00	58.7	81.7	46.8
01:00-02:00	58.6	77.3	52.1
02:00-03:00	57.5	78.9	53.6
03:00-04:00	57.9	82.7	51.7
04:00-05:00	56.5	77.1	45.1
05:00-06:00	59.0	88.6	50.3
06:00-07:00	63.6	85.1	57.2
07:00-08:00	66.7	89.6	61.4
08:00-09:00	70.4	89.0	64.9
09:00-10:00	72.0	91.1	65.2
24 Hours Measurement	**68.2**	**93.6**	**61.9**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674680 E, 1515335 N
Measured Date : September 8-9, 2025
Measured By : Mr.Anan Kongngoennok
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820958

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE691-001
Report No. : 2025-RAAW141
Report Date : September 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.4	92.0	63.2
11:00-12:00	72.2	93.1	62.3
12:00-13:00	65.7	83.0	60.9
13:00-14:00	69.2	93.5	60.8
14:00-15:00	71.0	93.7	62.3
15:00-16:00	69.7	88.1	61.3
16:00-17:00	70.2	87.0	61.5
17:00-18:00	71.1	87.2	65.9
18:00-19:00	70.4	88.7	61.4
19:00-20:00	64.3	82.1	57.5
20:00-21:00	56.5	74.4	54.7
21:00-22:00	56.1	75.7	53.7
22:00-23:00	54.4	77.3	52.4
23:00-00:00	53.7	68.1	51.4
00:00-01:00	50.3	65.6	46.4
01:00-02:00	51.9	68.0	47.0
02:00-03:00	60.7	72.5	57.1
03:00-04:00	57.6	67.5	52.8
04:00-05:00	60.4	69.5	50.5
05:00-06:00	57.1	71.5	49.0
06:00-07:00	57.5	83.5	49.8
07:00-08:00	62.3	88.1	54.7
08:00-09:00	70.1	92.6	61.5
09:00-10:00	73.7	96.8	65.5
24 Hours Measurement	**67.7**	**96.8**	**59.9**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674696 E, 1515271 N
Measured Date : September 15-16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251833

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE859-001
Report No. : 2025-RAAW716
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	70.1	90.3	63.7
14:00-15:00	70.6	90.5	64.9
15:00-16:00	71.2	93.9	66.0
16:00-17:00	71.9	92.5	66.3
17:00-18:00	72.0	96.7	66.0
18:00-19:00	71.5	92.0	65.2
19:00-20:00	71.8	94.9	65.4
20:00-21:00	70.6	90.0	62.7
21:00-22:00	67.7	87.3	59.4
22:00-23:00	67.5	91.4	58.9
23:00-00:00	64.4	86.1	55.9
00:00-01:00	64.9	89.2	61.4
01:00-02:00	61.5	82.3	57.4
02:00-03:00	63.0	87.3	59.2
03:00-04:00	62.3	85.1	58.6
04:00-05:00	59.5	81.7	53.2
05:00-06:00	61.2	89.1	52.7
06:00-07:00	64.8	89.3	58.8
07:00-08:00	67.3	90.5	61.9
08:00-09:00	70.7	94.0	65.1
09:00-10:00	72.3	89.7	68.5
10:00-11:00	73.7	90.0	68.2
11:00-12:00	70.9	90.7	65.5
12:00-13:00	70.3	93.6	61.8
24 Hours Measurement	**69.5**	**96.7**	**63.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
Measured Date : September 22-23, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF072-001
Report No. : 2025-RAAX511
Report Date : October 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	73.2	95.9	70.1
12:00-13:00	72.3	93.9	66.2
13:00-14:00	71.0	89.3	65.1
14:00-15:00	70.9	92.3	67.9
15:00-16:00	72.0	91.2	66.4
16:00-17:00	71.3	91.9	67.5
17:00-18:00	70.3	90.3	64.5
18:00-19:00	72.6	91.9	62.3
19:00-20:00	68.9	90.4	60.9
20:00-21:00	61.2	82.6	56.6
21:00-22:00	55.1	77.9	49.3
22:00-23:00	54.1	72.8	48.1
23:00-00:00	54.7	68.1	46.4
00:00-01:00	56.9	69.3	46.2
01:00-02:00	53.5	68.3	43.9
02:00-03:00	51.0	69.2	41.8
03:00-04:00	48.6	67.9	42.2
04:00-05:00	51.4	71.7	45.4
05:00-06:00	54.4	81.0	49.2
06:00-07:00	60.2	81.1	54.9
07:00-08:00	67.8	91.0	61.6
08:00-09:00	75.2	96.8	68.3
09:00-10:00	73.7	97.0	70.2
10:00-11:00	75.8	97.1	70.4
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.1**	**64.7**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
Measured Date : October 1-2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF253-001
Report No. : 2025-RAAY120
Report Date : October 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.0	97.3	67.4
11:00-12:00	72.6	93.6	67.1
12:00-13:00	68.1	94.0	61.3
13:00-14:00	73.4	95.3	67.7
14:00-15:00	74.3	87.9	70.9
15:00-16:00	74.2	97.7	70.2
16:00-17:00	73.9	92.8	67.7
17:00-18:00	66.7	87.8	60.4
18:00-19:00	69.1	84.3	64.5
19:00-20:00	68.2	93.4	61.6
20:00-21:00	58.9	86.0	52.9
21:00-22:00	56.5	83.2	49.7
22:00-23:00	53.9	71.1	47.1
23:00-00:00	51.5	73.8	45.9
00:00-01:00	50.4	75.2	44.9
01:00-02:00	48.3	68.1	42.2
02:00-03:00	49.8	75.5	45.0
03:00-04:00	47.6	68.1	44.5
04:00-05:00	49.6	72.8	46.1
05:00-06:00	50.9	72.2	46.6
06:00-07:00	59.8	88.3	52.4
07:00-08:00	65.4	89.0	60.5
08:00-09:00	72.3	95.2	66.3
09:00-10:00	73.6	94.7	66.6
24 Hours Measurement	**69.5**	**97.7**	**64.2**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515279 N
Measured Date : October 9-10, 2025
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251833

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF402-001
Report No. : 2025-RAAY790
Report Date : October 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	72.3	95.0	65.9
14:00-15:00	71.4	89.6	65.5
15:00-16:00	70.5	89.6	65.2
16:00-17:00	68.8	89.5	63.9
17:00-18:00	70.0	89.2	63.2
18:00-19:00	68.9	89.0	62.2
19:00-20:00	74.2	94.8	61.3
20:00-21:00	68.8	85.8	65.3
21:00-22:00	66.6	85.5	63.2
22:00-23:00	65.1	87.4	59.9
23:00-00:00	61.7	80.3	53.7
00:00-01:00	60.8	83.5	48.9
01:00-02:00	57.7	81.0	47.3
02:00-03:00	58.2	83.4	44.7
03:00-04:00	57.0	84.2	44.5
04:00-05:00	56.2	76.6	46.5
05:00-06:00	59.3	80.0	49.0
06:00-07:00	63.8	82.0	57.5
07:00-08:00	67.1	86.0	63.3
08:00-09:00	73.9	95.2	64.9
09:00-10:00	71.3	91.5	66.0
10:00-11:00	70.7	89.7	66.7
11:00-12:00	69.7	87.6	65.2
12:00-13:00	67.8	90.9	61.2
24 Hours Measurement	**68.9**	**95.2**	**62.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515287 N
Measured Date : October 14-15, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251822

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF484-001
Report No. : 2025-RAAZ102
Report Date : October 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	69.9	92.7	63.8
12:00-13:00	67.9	88.2	65.1
13:00-14:00	69.9	84.8	65.9
14:00-15:00	68.4	92.7	63.7
15:00-16:00	70.5	93.7	63.0
16:00-17:00	70.7	90.2	64.1
17:00-18:00	69.9	84.7	61.9
18:00-19:00	70.6	94.1	63.6
19:00-20:00	66.2	94.4	59.1
20:00-21:00	68.5	94.8	63.0
21:00-22:00	63.1	84.8	54.6
22:00-23:00	64.8	89.1	56.4
23:00-00:00	62.2	84.9	51.3
00:00-01:00	60.3	87.7	48.1
01:00-02:00	56.3	78.0	45.7
02:00-03:00	55.9	78.7	47.5
03:00-04:00	55.5	74.0	49.6
04:00-05:00	55.9	75.9	49.9
05:00-06:00	60.8	82.3	52.0
06:00-07:00	65.6	85.0	59.0
07:00-08:00	66.6	84.2	61.7
08:00-09:00	69.0	91.4	63.9
09:00-10:00	71.3	90.0	64.6
10:00-11:00	71.6	87.0	64.7
24 Hours Measurement	**67.7**	**94.8**	**61.6**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674690 E, 1515279 N
Measured Date : October 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251856

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF598-001
Report No. : 2025-RAAZ855
Report Date : November 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.3	93.5	66.8
11:00-12:00	70.4	87.0	65.9
12:00-13:00	65.1	93.9	57.5
13:00-14:00	68.9	91.0	62.6
14:00-15:00	70.8	87.7	65.9
15:00-16:00	69.6	89.4	64.7
16:00-17:00	70.9	87.9	65.4
17:00-18:00	70.3	86.4	63.7
18:00-19:00	68.7	85.1	61.6
19:00-20:00	67.6	88.8	60.8
20:00-21:00	62.7	82.8	56.5
21:00-22:00	63.3	85.5	56.5
22:00-23:00	61.0	80.8	50.9
23:00-00:00	58.7	79.9	47.5
00:00-01:00	58.1	78.7	46.2
01:00-02:00	56.5	80.9	44.1
02:00-03:00	53.8	75.4	45.5
03:00-04:00	57.1	83.1	46.3
04:00-05:00	54.6	78.4	46.8
05:00-06:00	57.9	75.0	49.5
06:00-07:00	63.1	87.5	57.4
07:00-08:00	66.0	82.6	61.5
08:00-09:00	71.8	94.7	64.4
09:00-10:00	70.5	96.2	66.1
24 Hours Measurement	**67.6**	**96.2**	**61.8**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
Measured Date : October 30-31, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251850

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG492-001
Report No. : 2025-RABC837
Report Date : December 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.7	91.8	67.1
13:00-14:00	73.4	88.3	69.6
14:00-15:00	72.4	91.1	68.3
15:00-16:00	72.5	98.1	67.8
16:00-17:00	71.3	89.0	67.9
17:00-18:00	72.7	92.5	69.0
18:00-19:00	71.5	90.5	64.9
19:00-20:00	68.9	89.0	64.0
20:00-21:00	70.8	95.3	66.3
21:00-22:00	66.7	91.8	60.8
22:00-23:00	62.9	86.2	52.3
23:00-00:00	60.0	80.7	47.3
00:00-01:00	58.6	84.3	43.0
01:00-02:00	58.0	86.8	42.2
02:00-03:00	55.3	79.2	42.6
03:00-04:00	56.0	80.7	42.3
04:00-05:00	56.9	78.2	46.0
05:00-06:00	59.3	81.9	48.3
06:00-07:00	67.7	81.8	61.6
07:00-08:00	68.6	87.2	64.5
08:00-09:00	71.2	95.0	65.9
09:00-10:00	73.8	94.4	67.8
10:00-11:00	72.0	91.2	68.7
11:00-12:00	73.6	97.3	68.7
24 Hours Measurement	**69.9**	**98.1**	**65.3**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH&TECHNOLOGY CO.,LTD

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515290 N
Measured Date : November 4-5, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251831

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG044-001
Report No. : 2025-RABB324
Report Date : November 19, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.7	86.2	61.3
13:00-14:00	71.6	97.3	66.8
14:00-15:00	70.2	92.9	66.2
15:00-16:00	71.3	92.6	66.6
16:00-17:00	68.2	86.9	62.9
17:00-18:00	67.7	85.2	61.7
18:00-19:00	68.2	85.9	62.3
19:00-20:00	65.1	87.9	61.2
20:00-21:00	63.1	84.0	57.9
21:00-22:00	64.8	87.0	57.7
22:00-23:00	59.4	81.4	54.2
23:00-00:00	57.7	75.3	54.2
00:00-01:00	57.5	79.8	54.0
01:00-02:00	53.4	70.0	50.4
02:00-03:00	49.8	72.9	42.1
03:00-04:00	48.6	68.4	41.7
04:00-05:00	53.3	70.6	50.4
05:00-06:00	56.0	75.6	53.0
06:00-07:00	61.0	78.2	57.5
07:00-08:00	69.2	96.2	64.4
08:00-09:00	71.8	89.6	68.6
09:00-10:00	72.6	96.9	69.9
10:00-11:00	73.5	98.1	68.7
11:00-12:00	70.8	94.6	67.4
24 Hours Measurement	**68.0**	**98.1**	**63.8**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515277 N
Measured Date : November 10-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820932

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG120-001
Report No. : 2025-RABB328
Report Date : November 19, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.4	86.4	64.9
11:00-12:00	69.2	85.3	63.1
12:00-13:00	64.0	94.2	57.6
13:00-14:00	67.0	85.0	63.3
14:00-15:00	69.7	97.7	63.8
15:00-16:00	68.9	84.8	64.1
16:00-17:00	68.0	86.5	63.7
17:00-18:00	74.4	93.5	64.1
18:00-19:00	68.5	82.5	64.8
19:00-20:00	68.6	97.1	63.8
20:00-21:00	67.7	92.8	56.8
21:00-22:00	60.7	85.2	51.5
22:00-23:00	57.8	77.9	48.7
23:00-00:00	58.2	81.8	47.4
00:00-01:00	56.3	75.6	45.9
01:00-02:00	53.4	78.2	45.7
02:00-03:00	52.0	77.6	43.5
03:00-04:00	52.9	78.7	42.5
04:00-05:00	56.2	79.5	53.4
05:00-06:00	58.3	74.0	55.1
06:00-07:00	61.8	86.5	57.9
07:00-08:00	65.8	85.7	60.8
08:00-09:00	71.1	99.9	65.3
09:00-10:00	69.2	90.4	64.4
24 Hours Measurement	**67.3**	**99.9**	**61.3**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515293 N
Measured Date : November 17-18, 2025
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-31 Serial Number 00593656

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG355-001
Report No. : 2025-RABC102
Report Date : November 27, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	73.0	88.0	66.1
14:00-15:00	72.5	96.1	66.7
15:00-16:00	73.1	92.5	66.2
16:00-17:00	73.7	99.2	64.2
17:00-18:00	67.0	95.2	60.6
18:00-19:00	65.7	91.0	60.3
19:00-20:00	64.9	85.9	59.2
20:00-21:00	60.3	82.0	53.9
21:00-22:00	53.7	73.0	48.5
22:00-23:00	52.4	76.6	46.9
23:00-00:00	51.1	74.6	44.6
00:00-01:00	49.6	74.2	43.8
01:00-02:00	48.7	77.1	44.6
02:00-03:00	46.1	63.9	43.2
03:00-04:00	46.5	68.4	43.2
04:00-05:00	46.3	64.2	42.9
05:00-06:00	48.1	69.8	43.7
06:00-07:00	54.3	73.4	50.8
07:00-08:00	64.5	84.1	58.6
08:00-09:00	70.0	99.4	63.8
09:00-10:00	71.5	97.2	66.7
10:00-11:00	74.8	98.1	65.9
11:00-12:00	76.5	100.2	67.0
12:00-13:00	66.0	86.7	61.0
24 Hours Measurement	**69.2**	**100.2**	**61.9**
Standard[1]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
Measured Date : November 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251850

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG473-001
Report No. : 2025-RABC833
Report Date : December 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.5	91.2	65.2
13:00-14:00	71.1	93.4	67.1
14:00-15:00	74.0	92.4	67.2
15:00-16:00	74.6	90.6	66.8
16:00-17:00	73.2	96.5	70.0
17:00-18:00	71.0	85.0	68.3
18:00-19:00	71.9	89.5	68.1
19:00-20:00	71.0	87.6	67.7
20:00-21:00	70.4	88.6	67.5
21:00-22:00	68.4	83.6	66.2
22:00-23:00	61.5	80.6	53.6
23:00-00:00	58.9	78.5	49.0
00:00-01:00	58.5	79.0	44.4
01:00-02:00	55.1	77.9	43.1
02:00-03:00	56.7	74.4	43.4
03:00-04:00	55.6	78.4	42.7
04:00-05:00	53.7	72.1	43.5
05:00-06:00	57.9	77.7	47.3
06:00-07:00	63.7	83.6	59.7
07:00-08:00	66.2	88.0	61.1
08:00-09:00	71.1	88.3	67.4
09:00-10:00	72.3	86.9	68.4
10:00-11:00	72.5	87.7	68.9
11:00-12:00	72.6	91.3	69.2
24 Hours Measurement	**69.8**	**96.5**	**65.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674675 E, 1515333 N
Measured Date : December 1-2, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251855

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG656-001
Report No. : 2025-RABD765
Report Date : December 12, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.0	77.8	52.4
13:00-14:00	65.6	86.4	59.9
14:00-15:00	67.0	89.4	60.4
15:00-16:00	66.1	85.8	58.8
16:00-17:00	66.7	96.2	57.6
17:00-18:00	65.2	86.7	55.5
18:00-19:00	59.4	79.4	53.9
19:00-20:00	58.6	84.6	52.1
20:00-21:00	57.5	80.9	52.3
21:00-22:00	52.6	79.3	48.8
22:00-23:00	55.2	85.7	49.0
23:00-00:00	47.1	83.0	42.0
00:00-01:00	44.2	64.8	41.4
01:00-02:00	45.0	68.1	43.2
02:00-03:00	47.2	66.0	44.4
03:00-04:00	47.1	68.9	45.5
04:00-05:00	47.3	63.5	45.6
05:00-06:00	46.9	68.1	44.9
06:00-07:00	49.6	70.8	44.7
07:00-08:00	59.2	80.3	53.2
08:00-09:00	62.5	90.2	56.6
09:00-10:00	65.8	91.7	59.7
10:00-11:00	67.3	88.4	58.2
11:00-12:00	63.9	82.4	58.6
24 Hours Measurement	**62.2**	**96.2**	**55.2**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674677 E, 1515331 N
Measured Date : December 8-9, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG836-001
Report No. : 2025-RABE318
Report Date : December 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	69.9	90.2	63.2
15:00-16:00	71.0	88.2	62.1
16:00-17:00	68.4	82.8	61.1
17:00-18:00	62.6	81.8	54.9
18:00-19:00	67.0	89.7	58.1
19:00-20:00	69.4	90.9	59.3
20:00-21:00	72.7	96.7	64.5
21:00-22:00	61.4	82.5	54.2
22:00-23:00	53.4	83.9	51.0
23:00-00:00	50.7	73.0	46.4
00:00-01:00	45.0	66.8	40.0
01:00-02:00	43.6	60.9	39.4
02:00-03:00	42.4	66.2	37.7
03:00-04:00	41.8	64.5	37.5
04:00-05:00	43.0	67.3	39.4
05:00-06:00	44.3	65.5	40.2
06:00-07:00	51.5	77.7	43.9
07:00-08:00	55.7	76.5	49.6
08:00-09:00	65.2	89.8	58.0
09:00-10:00	74.1	95.7	62.5
10:00-11:00	66.3	91.4	60.0
11:00-12:00	65.3	89.4	58.9
12:00-13:00	60.9	78.0	54.5
13:00-14:00	65.7	88.0	58.0
24 Hours Measurement	**66.5**	**96.7**	**58.1**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
Measured Date : December 15-16, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG998-001
Report No. : 2025-RABF140
Report Date : December 26, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	73.3	93.8	66.4
14:00-15:00	73.0	88.9	67.2
15:00-16:00	71.8	97.0	65.6
16:00-17:00	71.0	91.2	64.7
17:00-18:00	70.6	90.6	65.1
18:00-19:00	72.1	93.8	66.1
19:00-20:00	72.1	91.5	65.3
20:00-21:00	70.4	97.8	63.2
21:00-22:00	68.9	92.7	61.0
22:00-23:00	68.3	97.2	57.7
23:00-00:00	66.9	92.1	54.2
00:00-01:00	63.8	90.1	51.4
01:00-02:00	61.5	83.2	49.3
02:00-03:00	61.0	85.1	49.0
03:00-04:00	61.3	86.1	48.9
04:00-05:00	62.0	83.5	49.4
05:00-06:00	64.0	86.3	52.0
06:00-07:00	67.6	90.3	59.3
07:00-08:00	70.5	92.9	64.2
08:00-09:00	73.0	96.5	66.7
09:00-10:00	72.5	91.9	65.9
10:00-11:00	71.0	88.1	65.9
11:00-12:00	70.7	86.7	64.8
12:00-13:00	65.6	82.7	60.8
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.8**	**63.3**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
Measured Date : December 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AH154-001
Report No. : 2025-RABF474
Report Date : January 5, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	74.4	98.0	66.3
10:00-11:00	73.1	96.1	65.0
11:00-12:00	68.5	85.4	65.0
12:00-13:00	64.4	81.9	58.9
13:00-14:00	70.8	87.5	65.4
14:00-15:00	72.3	84.1	65.5
15:00-16:00	73.9	89.4	64.8
16:00-17:00	74.4	85.2	64.2
17:00-18:00	67.5	81.1	63.5
18:00-19:00	66.2	86.9	63.0
19:00-20:00	65.0	89.6	62.0
20:00-21:00	65.1	89.1	57.8
21:00-22:00	60.7	84.6	54.7
22:00-23:00	58.3	81.0	47.9
23:00-00:00	55.8	75.2	46.3
00:00-01:00	54.5	80.3	44.5
01:00-02:00	53.3	72.8	40.8
02:00-03:00	53.2	77.8	37.8
03:00-04:00	50.7	76.0	41.9
04:00-05:00	51.5	75.3	43.0
05:00-06:00	55.6	78.1	44.8
06:00-07:00	59.2	83.3	51.0
07:00-08:00	68.5	91.0	62.9
08:00-09:00	72.6	92.6	64.0
24 Hours Measurement	**68.9**	**98.0**	**61.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515293 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : July 1-2, 2025
Analysis No. : 2025-AD364-002
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Report No. : 2025-RAAR108
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : July 17, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251831

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.8	98.3	70.3
11:00-12:00	72.3	90.1	69.1
12:00-13:00	68.8	90.8	64.1
13:00-14:00	73.0	90.6	70.5
14:00-15:00	76.7	94.7	73.8
15:00-16:00	74.4	95.4	70.2
16:00-17:00	71.3	87.4	68.3
17:00-18:00	69.7	88.6	67.7
18:00-19:00	68.7	98.9	65.0
19:00-20:00	66.4	92.7	61.5
20:00-21:00	64.5	92.1	58.6
21:00-22:00	61.5	84.2	57.0
22:00-23:00	58.5	85.2	52.5
23:00-00:00	57.8	84.9	49.4
00:00-01:00	57.9	85.6	49.9
01:00-02:00	55.6	79.2	48.3
02:00-03:00	57.4	79.6	48.5
03:00-04:00	55.9	79.6	48.2
04:00-05:00	61.3	85.8	50.6
05:00-06:00	65.3	89.1	55.3
06:00-07:00	63.1	92.4	54.7
07:00-08:00	67.2	95.2	59.4
08:00-09:00	72.6	89.3	70.0
09:00-10:00	72.7	101.1	69.2
24 Hours Measurement	**69.8**	**101.1**	**66.5**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515295 N
Measured Date : July 7-8, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD521-002
Report No. : 2025-RAAQ748
Report Date : July 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.0	92.7	67.2
11:00-12:00	74.6	98.0	70.4
12:00-13:00	70.3	92.8	66.4
13:00-14:00	68.6	94.4	63.7
14:00-15:00	65.4	92.2	60.7
15:00-16:00	63.9	88.1	59.3
16:00-17:00	70.0	92.6	64.5
17:00-18:00	69.2	92.9	63.6
18:00-19:00	64.6	88.0	59.8
19:00-20:00	64.5	83.4	60.9
20:00-21:00	59.6	80.7	53.9
21:00-22:00	56.7	80.6	48.2
22:00-23:00	58.4	82.0	47.6
23:00-00:00	54.3	75.1	44.1
00:00-01:00	52.3	73.8	42.1
01:00-02:00	50.3	72.1	41.7
02:00-03:00	49.0	72.1	41.6
03:00-04:00	49.8	74.6	41.6
04:00-05:00	54.6	82.7	42.1
05:00-06:00	58.6	82.8	46.7
06:00-07:00	58.7	83.3	51.0
07:00-08:00	58.5	80.0	51.7
08:00-09:00	66.2	85.8	59.9
09:00-10:00	69.5	90.2	64.4
24 Hours Measurement	**66.8**	**98.0**	**61.9**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N
Measured Date : July 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251815

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD654-002
Report No. : 2025-RAAS225
Report Date : August 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	74.1	99.1	66.8
14:00-15:00	76.0	106.0	67.1
15:00-16:00	74.5	101.3	68.5
16:00-17:00	72.9	97.3	67.5
17:00-18:00	71.3	96.5	64.5
18:00-19:00	67.7	85.4	62.7
19:00-20:00	68.1	85.3	63.4
20:00-21:00	65.8	88.5	58.0
21:00-22:00	64.0	85.3	56.1
22:00-23:00	61.6	87.7	49.3
23:00-00:00	58.5	82.4	46.0
00:00-01:00	55.9	74.8	44.2
01:00-02:00	54.0	75.7	43.0
02:00-03:00	51.6	71.8	41.1
03:00-04:00	52.8	77.4	40.0
04:00-05:00	60.1	89.5	42.0
05:00-06:00	63.7	89.3	54.4
06:00-07:00	66.3	95.2	59.9
07:00-08:00	67.9	94.8	61.9
08:00-09:00	71.2	94.3	64.3
09:00-10:00	72.7	95.2	68.7
10:00-11:00	73.5	98.4	68.4
11:00-12:00	70.9	109.0	65.2
12:00-13:00	67.6	92.4	59.6
24 Hours Measurement	**69.9**	**109.0**	**63.6**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674771 E, 1515305 N
Measured Date : July 21-22, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251813

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD797-002
Report No. : 2025-RAAS469
Report Date : August 1, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.4	100.3	65.2
12:00-13:00	70.0	97.7	65.3
13:00-14:00	71.4	98.4	66.1
14:00-15:00	74.2	93.4	69.3
15:00-16:00	74.7	100.9	69.8
16:00-17:00	73.2	90.6	68.9
17:00-18:00	72.2	104.2	66.5
18:00-19:00	70.2	98.2	65.4
19:00-20:00	68.1	92.3	64.5
20:00-21:00	64.9	91.2	60.3
21:00-22:00	64.1	85.9	59.4
22:00-23:00	55.8	81.4	47.8
23:00-00:00	53.4	71.0	47.3
00:00-01:00	52.6	72.8	45.6
01:00-02:00	49.6	69.1	44.7
02:00-03:00	52.3	73.5	44.2
03:00-04:00	48.6	66.6	44.5
04:00-05:00	52.3	74.2	45.6
05:00-06:00	59.6	80.5	51.0
06:00-07:00	60.6	80.4	54.2
07:00-08:00	65.8	98.9	57.3
08:00-09:00	72.2	95.2	65.3
09:00-10:00	74.2	100.7	71.1
10:00-11:00	74.7	101.7	72.3
24 Hours Measurement	**69.9**	**104.2**	**65.4**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
Measured Date : August 1-2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251813

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE035-002
Report No. : 2025-RAAT546
Report Date : August 18, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.9	93.9	64.4
11:00-12:00	74.5	95.0	69.4
12:00-13:00	75.0	97.6	71.1
13:00-14:00	75.1	96.3	71.5
14:00-15:00	74.3	92.3	69.5
15:00-16:00	72.8	93.9	67.6
16:00-17:00	72.9	94.0	68.5
17:00-18:00	67.0	90.3	62.0
18:00-19:00	66.5	93.1	61.8
19:00-20:00	67.5	94.1	63.7
20:00-21:00	66.9	90.9	62.2
21:00-22:00	70.0	94.9	60.7
22:00-23:00	68.7	94.2	62.1
23:00-00:00	68.4	93.1	62.1
00:00-01:00	54.5	79.7	47.4
01:00-02:00	51.6	72.0	42.1
02:00-03:00	51.1	72.8	41.5
03:00-04:00	49.2	69.7	41.3
04:00-05:00	50.8	78.5	42.4
05:00-06:00	57.0	89.9	45.3
06:00-07:00	62.8	89.4	53.9
07:00-08:00	62.7	89.6	57.2
08:00-09:00	69.2	92.4	63.8
09:00-10:00	69.1	94.3	62.6
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.6**	**65.1**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : August 4-5, 2025
Analysis No. : 2025-AE036-002
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Report No. : 2025-RAAT557
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : August 20, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251813

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.7	89.9	64.0
11:00-12:00	71.7	94.0	62.5
12:00-13:00	69.5	86.3	61.6
13:00-14:00	69.7	85.3	62.5
14:00-15:00	72.8	90.4	67.7
15:00-16:00	73.2	86.4	67.9
16:00-17:00	72.8	89.4	68.3
17:00-18:00	73.7	86.7	69.2
18:00-19:00	71.5	88.3	66.9
19:00-20:00	69.1	84.9	64.4
20:00-21:00	71.8	83.4	67.1
21:00-22:00	70.1	87.2	64.3
22:00-23:00	69.3	85.0	64.3
23:00-00:00	66.3	85.8	56.4
00:00-01:00	56.8	82.2	52.5
01:00-02:00	54.8	75.7	51.1
02:00-03:00	53.8	74.7	49.9
03:00-04:00	52.5	74.0	49.1
04:00-05:00	50.4	73.6	40.9
05:00-06:00	58.6	85.0	46.8
06:00-07:00	62.2	89.0	54.1
07:00-08:00	65.8	91.1	58.7
08:00-09:00	70.7	94.7	62.0
09:00-10:00	71.8	97.2	62.6
24 Hours Measurement	**69.7**	**97.2**	**63.8**
Standard[1]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
Measured Date : August 14-15, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251816

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE287-002
Report No. : 2025-RAAU350
Report Date : August 26, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	70.5	93.5	61.5
15:00-16:00	71.5	99.2	62.2
16:00-17:00	73.1	93.8	65.3
17:00-18:00	73.4	96.3	65.2
18:00-19:00	73.9	94.3	68.6
19:00-20:00	70.6	88.1	67.3
20:00-21:00	64.2	81.4	60.4
21:00-22:00	61.3	78.3	58.1
22:00-23:00	58.8	77.4	52.4
23:00-00:00	59.7	76.0	53.3
00:00-01:00	55.8	75.2	48.6
01:00-02:00	57.2	71.3	52.3
02:00-03:00	55.5	75.8	47.9
03:00-04:00	52.0	72.7	39.7
04:00-05:00	57.3	78.3	44.3
05:00-06:00	56.3	87.3	47.7
06:00-07:00	68.7	89.5	58.1
07:00-08:00	68.9	90.6	59.3
08:00-09:00	69.6	94.2	63.2
09:00-10:00	71.0	95.0	63.3
10:00-11:00	72.1	92.7	66.7
11:00-12:00	73.9	93.1	70.5
12:00-13:00	70.1	97.6	63.1
13:00-14:00	72.9	92.6	66.1
24 Hours Measurement	**69.6**	**99.2**	**63.4**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
Measured Date : August 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE387-002
Report No. : 2025-RAAU864
Report Date : September 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	72.9	96.2	65.5
12:00-13:00	68.8	88.7	63.6
13:00-14:00	72.6	96.3	65.4
14:00-15:00	74.1	97.6	67.4
15:00-16:00	73.1	94.3	68.0
16:00-17:00	73.0	94.1	66.7
17:00-18:00	73.4	96.0	66.4
18:00-19:00	72.1	91.7	65.4
19:00-20:00	72.7	92.1	69.2
20:00-21:00	66.6	82.5	63.8
21:00-22:00	63.5	85.3	59.9
22:00-23:00	63.8	84.0	59.8
23:00-00:00	63.5	81.3	59.9
00:00-01:00	62.3	83.5	58.9
01:00-02:00	61.5	80.2	59.2
02:00-03:00	61.1	78.9	59.1
03:00-04:00	60.7	80.5	58.3
04:00-05:00	62.2	88.6	58.3
05:00-06:00	61.4	86.1	58.3
06:00-07:00	63.3	89.5	58.2
07:00-08:00	67.4	91.2	61.5
08:00-09:00	70.2	93.1	63.9
09:00-10:00	71.7	93.1	66.5
10:00-11:00	72.1	93.4	67.0
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.6**	**64.4**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : August 25-26, 2025
Analysis No. : 2025-AE411-002
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Report No. : 2025-RAAU913
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : September 2, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	68.6	91.3	62.1
13:00-14:00	72.6	90.4	64.5
14:00-15:00	73.0	86.0	66.2
15:00-16:00	69.7	89.8	64.9
16:00-17:00	69.4	88.8	64.5
17:00-18:00	69.4	91.8	63.5
18:00-19:00	71.4	90.0	65.7
19:00-20:00	69.1	89.0	63.0
20:00-21:00	71.3	88.3	66.3
21:00-22:00	70.6	90.2	65.4
22:00-23:00	63.1	86.7	53.4
23:00-00:00	59.9	81.2	51.0
00:00-01:00	59.1	77.2	50.7
01:00-02:00	56.3	75.9	50.0
02:00-03:00	56.1	75.6	49.7
03:00-04:00	55.9	77.9	49.8
04:00-05:00	61.1	88.0	53.7
05:00-06:00	59.9	87.7	52.9
06:00-07:00	63.5	85.7	56.8
07:00-08:00	65.7	91.3	60.2
08:00-09:00	69.8	91.2	64.1
09:00-10:00	73.4	97.5	67.7
10:00-11:00	72.8	92.4	66.8
11:00-12:00	73.0	98.1	64.6
24 Hours Measurement	**69.3**	**98.1**	**63.1**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674764 E, 1515292 N
Measured Date : September 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251830

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE540-002
Report No. : 2025-RAAV490
Report Date : September 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.0	95.6	66.5
11:00-12:00	72.7	93.6	66.7
12:00-13:00	72.4	93.7	66.9
13:00-14:00	72.5	89.7	67.6
14:00-15:00	72.8	95.1	68.4
15:00-16:00	74.2	92.0	69.9
16:00-17:00	72.8	99.1	66.9
17:00-18:00	72.6	95.2	66.0
18:00-19:00	68.9	90.5	63.4
19:00-20:00	65.9	88.3	59.8
20:00-21:00	66.1	84.2	60.1
21:00-22:00	67.2	84.7	59.9
22:00-23:00	60.1	76.1	50.5
23:00-00:00	59.5	81.2	49.7
00:00-01:00	58.2	79.2	50.2
01:00-02:00	59.5	80.6	51.8
02:00-03:00	54.4	75.8	46.2
03:00-04:00	54.6	78.1	44.8
04:00-05:00	58.6	92.0	49.6
05:00-06:00	62.4	85.4	53.8
06:00-07:00	68.1	95.3	60.9
07:00-08:00	68.4	87.5	63.7
08:00-09:00	69.2	85.8	65.5
09:00-10:00	71.7	98.7	66.4
24 Hours Measurement	**69.6**	**99.1**	**64.2**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : September 8-9, 2025
Analysis No. : 2025-AE691-002
Measured By : Mr.Anan Kongngoennok
Report No. : 2025-RAAW143
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : September 16, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820966

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	73.9	95.5	65.6
11:00-12:00	72.0	91.5	65.1
12:00-13:00	71.3	92.5	62.5
13:00-14:00	73.6	95.5	64.9
14:00-15:00	72.7	94.1	66.3
15:00-16:00	72.0	95.2	65.0
16:00-17:00	72.5	95.5	64.6
17:00-18:00	71.1	96.8	66.9
18:00-19:00	67.9	97.2	63.1
19:00-20:00	68.3	93.2	61.2
20:00-21:00	70.7	91.3	65.0
21:00-22:00	67.8	90.9	60.7
22:00-23:00	65.7	88.0	57.2
23:00-00:00	63.2	86.5	49.7
00:00-01:00	62.6	84.7	50.0
01:00-02:00	61.1	85.5	48.2
02:00-03:00	60.9	78.2	51.9
03:00-04:00	59.1	83.3	50.5
04:00-05:00	59.2	89.2	52.4
05:00-06:00	58.7	82.7	51.3
06:00-07:00	67.5	96.2	61.0
07:00-08:00	69.9	96.1	63.5
08:00-09:00	72.1	99.1	64.5
09:00-10:00	72.4	92.6	64.6
24 Hours Measurement	**69.9**	**99.1**	**62.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
Measured Date : September 15-16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251834

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE859-002
Report No. : 2025-RAAW718
Report Date : September 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	70.6	90.9	66.8
14:00-15:00	71.7	92.4	65.2
15:00-16:00	71.7	92.6	65.3
16:00-17:00	71.9	90.6	69.4
17:00-18:00	72.3	94.0	69.3
18:00-19:00	72.3	93.4	67.4
19:00-20:00	72.1	91.3	68.7
20:00-21:00	71.6	98.4	64.2
21:00-22:00	71.8	97.8	62.8
22:00-23:00	71.6	93.0	64.6
23:00-00:00	67.0	91.7	60.1
00:00-01:00	65.4	93.7	61.4
01:00-02:00	66.8	91.3	61.4
02:00-03:00	60.7	87.0	58.3
03:00-04:00	61.3	89.5	58.5
04:00-05:00	62.2	93.1	52.5
05:00-06:00	64.9	91.8	56.6
06:00-07:00	66.4	92.4	59.7
07:00-08:00	66.1	88.4	59.9
08:00-09:00	70.7	90.8	63.3
09:00-10:00	71.6	94.4	67.4
10:00-11:00	70.7	92.7	64.1
11:00-12:00	70.8	94.6	64.0
12:00-13:00	67.7	96.5	59.6
24 Hours Measurement	**69.9**	**98.4**	**64.7**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
Measured Date : September 22-23, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF072-002
Report No. : 2025-RAAX513
Report Date : October 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.7	88.4	61.4
11:00-12:00	70.2	91.6	64.0
12:00-13:00	71.6	90.1	66.1
13:00-14:00	70.0	91.3	63.0
14:00-15:00	71.7	90.8	66.2
15:00-16:00	71.9	89.2	66.1
16:00-17:00	72.8	96.3	65.7
17:00-18:00	71.4	95.0	64.0
18:00-19:00	71.6	94.6	68.8
19:00-20:00	72.6	95.8	68.6
20:00-21:00	73.2	97.2	63.6
21:00-22:00	65.8	93.4	54.8
22:00-23:00	60.8	81.0	51.0
23:00-00:00	60.3	85.3	47.2
00:00-01:00	59.8	83.2	47.0
01:00-02:00	61.7	79.4	46.7
02:00-03:00	56.3	77.1	40.3
03:00-04:00	56.4	78.7	40.3
04:00-05:00	62.0	87.4	56.6
05:00-06:00	67.5	90.8	64.8
06:00-07:00	68.9	93.4	64.8
07:00-08:00	71.4	91.5	66.7
08:00-09:00	72.1	93.5	66.3
09:00-10:00	71.7	90.7	67.9
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.2**	**64.2**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
Measured Date : October 1-2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251817

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF253-002
Report No. : 2025-RAAY122
Report Date : October 10, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	72.9	92.7	67.4
11:00-12:00	71.2	95.9	62.9
12:00-13:00	68.1	91.0	60.7
13:00-14:00	73.9	93.5	68.6
14:00-15:00	72.8	95.0	67.4
15:00-16:00	71.9	88.8	67.3
16:00-17:00	73.6	93.4	67.6
17:00-18:00	72.3	92.2	66.1
18:00-19:00	70.1	87.9	63.8
19:00-20:00	69.0	90.8	65.1
20:00-21:00	64.9	84.5	58.7
21:00-22:00	63.1	91.7	54.7
22:00-23:00	61.2	80.8	50.8
23:00-00:00	60.4	80.0	47.6
00:00-01:00	58.7	78.3	45.8
01:00-02:00	57.5	80.7	43.8
02:00-03:00	57.0	79.2	42.4
03:00-04:00	54.9	75.2	42.5
04:00-05:00	59.8	82.9	47.8
05:00-06:00	66.0	85.6	57.6
06:00-07:00	65.5	90.2	59.6
07:00-08:00	69.8	87.8	65.8
08:00-09:00	72.7	85.9	69.9
09:00-10:00	74.5	96.3	71.1
24 Hours Measurement	**69.8**	**96.3**	**64.7**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515293 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : October 9-10, 2025
Analysis No. : 2025-AF402-002
Measured By : Mr.Nitad Sirichad
Report No. : 2025-RAAY792
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : October 22, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	70.9	91.7	66.1
14:00-15:00	72.2	94.1	66.0
15:00-16:00	72.8	92.8	67.3
16:00-17:00	71.6	92.5	66.1
17:00-18:00	70.8	93.7	63.9
18:00-19:00	71.6	95.0	64.8
19:00-20:00	72.1	96.9	67.5
20:00-21:00	72.4	90.9	69.4
21:00-22:00	70.5	92.4	67.6
22:00-23:00	73.9	85.5	72.1
23:00-00:00	70.5	90.2	62.8
00:00-01:00	60.4	80.0	51.8
01:00-02:00	57.8	79.1	50.5
02:00-03:00	58.0	83.4	49.7
03:00-04:00	57.3	79.6	49.4
04:00-05:00	63.1	88.8	51.8
05:00-06:00	62.0	81.1	52.2
06:00-07:00	67.9	93.1	59.6
07:00-08:00	69.1	96.6	63.9
08:00-09:00	71.7	89.4	66.5
09:00-10:00	70.3	97.5	64.4
10:00-11:00	69.0	88.9	63.5
11:00-12:00	68.2	90.1	63.1
12:00-13:00	65.5	84.2	60.0
24 Hours Measurement	**69.9**	**97.5**	**65.1**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674766 E, 1515292 N
Measured Date : October 14-15, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251854

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF484-002
Report No. : 2025-RAAZ104
Report Date : October 24, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	72.0	91.6	68.2
12:00-13:00	67.8	85.9	64.2
13:00-14:00	72.4	90.8	68.1
14:00-15:00	70.7	86.4	66.6
15:00-16:00	72.1	90.6	68.2
16:00-17:00	72.7	98.0	67.5
17:00-18:00	68.9	90.5	63.1
18:00-19:00	68.4	90.2	62.4
19:00-20:00	69.2	92.4	63.1
20:00-21:00	68.9	88.8	64.2
21:00-22:00	69.4	96.1	64.7
22:00-23:00	71.0	96.3	67.1
23:00-00:00	64.3	95.3	54.6
00:00-01:00	59.3	83.7	50.0
01:00-02:00	56.6	78.3	50.0
02:00-03:00	55.9	78.1	49.8
03:00-04:00	55.2	75.9	49.6
04:00-05:00	58.7	92.5	50.2
05:00-06:00	68.7	96.2	62.1
06:00-07:00	69.9	94.3	63.2
07:00-08:00	68.0	88.4	61.3
08:00-09:00	71.1	95.2	66.5
09:00-10:00	74.0	98.5	70.3
10:00-11:00	74.0	93.2	68.1
24 Hours Measurement	**69.8**	**98.5**	**65.0**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515298 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : October 20-21, 2025
Analysis No. : 2025-AF598-002
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Report No. : 2025-RAAZ856
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : November 1, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251825

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	75.2	99.7	66.3
11:00-12:00	72.3	98.5	65.4
12:00-13:00	64.8	83.9	59.9
13:00-14:00	71.2	100.4	65.8
14:00-15:00	70.9	104.0	64.7
15:00-16:00	69.6	92.0	63.9
16:00-17:00	70.9	94.7	66.3
17:00-18:00	69.3	89.7	64.1
18:00-19:00	67.2	91.9	61.8
19:00-20:00	64.7	88.5	60.2
20:00-21:00	62.4	80.1	57.5
21:00-22:00	65.7	86.3	58.4
22:00-23:00	65.4	84.1	58.3
23:00-00:00	57.8	79.7	47.1
00:00-01:00	57.1	78.8	44.5
01:00-02:00	55.7	78.0	41.4
02:00-03:00	52.7	74.3	41.2
03:00-04:00	55.7	79.2	41.8
04:00-05:00	59.7	82.1	49.7
05:00-06:00	61.5	87.4	50.7
06:00-07:00	63.7	81.9	59.1
07:00-08:00	71.4	91.2	64.9
08:00-09:00	71.7	100.8	67.1
09:00-10:00	71.8	103.3	65.4
24 Hours Measurement	**68.7**	**104.0**	**62.4**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
Measured Date : October 30-31, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG492-002
Report No. : 2025-RABC838
Report Date : December 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	67.0	88.0	61.6
13:00-14:00	71.9	91.3	64.6
14:00-15:00	70.3	89.9	63.0
15:00-16:00	71.9	94.3	67.1
16:00-17:00	72.2	89.7	67.4
17:00-18:00	71.2	94.8	66.1
18:00-19:00	71.6	90.9	65.8
19:00-20:00	65.1	89.2	58.0
20:00-21:00	57.5	85.5	52.9
21:00-22:00	59.4	80.5	52.8
22:00-23:00	46.9	67.3	43.3
23:00-00:00	44.8	63.5	42.2
00:00-01:00	43.3	61.7	41.9
01:00-02:00	42.5	59.4	40.2
02:00-03:00	42.0	55.7	40.0
03:00-04:00	42.1	57.9	40.1
04:00-05:00	43.1	55.7	41.1
05:00-06:00	44.2	72.5	40.9
06:00-07:00	56.3	73.0	53.3
07:00-08:00	66.0	84.4	62.4
08:00-09:00	70.5	89.2	64.4
09:00-10:00	74.3	94.2	69.0
10:00-11:00	75.7	93.5	69.5
11:00-12:00	74.2	90.5	67.5
24 Hours Measurement	**69.2**	**94.8**	**63.5**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515313 N
Measured Date : November 4-5, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG044-002
Report No. : 2025-RABB325
Report Date : November 19, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	66.8	91.1	61.9
13:00-14:00	70.3	90.9	66.0
14:00-15:00	71.3	91.7	67.2
15:00-16:00	70.1	89.2	66.4
16:00-17:00	67.3	84.3	63.1
17:00-18:00	68.8	96.3	61.5
18:00-19:00	69.6	92.7	63.3
19:00-20:00	68.1	95.3	62.6
20:00-21:00	66.8	90.4	62.8
21:00-22:00	71.3	97.9	61.4
22:00-23:00	64.3	87.5	53.0
23:00-00:00	57.7	76.4	50.0
00:00-01:00	55.5	77.3	48.9
01:00-02:00	52.0	75.3	45.2
02:00-03:00	51.2	72.8	45.0
03:00-04:00	49.7	74.7	42.5
04:00-05:00	53.7	79.1	41.6
05:00-06:00	54.2	77.9	45.0
06:00-07:00	66.4	89.4	58.5
07:00-08:00	65.6	89.8	59.0
08:00-09:00	69.4	94.4	65.3
09:00-10:00	68.5	94.8	64.2
10:00-11:00	69.1	93.4	65.4
11:00-12:00	68.9	89.9	64.9
24 Hours Measurement	**67.3**	**97.9**	**62.3**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa) Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang) Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
Measured Date : November 10-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820802

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG120-002
Report No. : 2025-RABB329
Report Date : November 19, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	74.5	91.3	67.9
11:00-12:00	71.6	92.0	66.3
12:00-13:00	68.4	91.9	61.6
13:00-14:00	72.9	92.8	68.4
14:00-15:00	75.1	103.2	67.6
15:00-16:00	73.6	90.6	65.2
16:00-17:00	73.3	99.2	67.4
17:00-18:00	72.6	91.2	69.5
18:00-19:00	71.1	88.8	67.7
19:00-20:00	68.4	85.6	64.1
20:00-21:00	64.4	87.2	57.6
21:00-22:00	64.3	93.1	55.1
22:00-23:00	63.9	87.2	53.1
23:00-00:00	63.9	85.6	48.1
00:00-01:00	60.4	79.6	45.0
01:00-02:00	58.6	79.3	43.5
02:00-03:00	57.5	84.5	43.9
03:00-04:00	57.6	81.4	42.2
04:00-05:00	58.5	86.4	43.1
05:00-06:00	60.1	83.2	46.7
06:00-07:00	64.4	88.0	57.4
07:00-08:00	68.9	95.4	63.0
08:00-09:00	70.4	94.3	65.8
09:00-10:00	71.9	90.9	67.6
24 Hours Measurement	**69.9**	**103.2**	**64.3**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674775 E, 1515297 N
Measured Date : November 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG530-001
Report No. : 2025-RABC840
Report Date : December 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	73.8	96.4	67.5
14:00-15:00	72.2	95.5	64.1
15:00-16:00	74.1	92.1	64.7
16:00-17:00	69.9	93.1	63.2
17:00-18:00	74.3	92.9	61.7
18:00-19:00	72.6	94.0	62.3
19:00-20:00	67.0	95.1	59.3
20:00-21:00	58.7	78.3	53.3
21:00-22:00	60.9	80.1	56.8
22:00-23:00	54.2	76.1	52.0
23:00-00:00	48.7	67.1	44.2
00:00-01:00	48.4	68.4	41.1
01:00-02:00	44.2	68.9	41.7
02:00-03:00	44.1	65.8	41.0
03:00-04:00	42.5	67.3	40.7
04:00-05:00	43.1	62.9	41.7
05:00-06:00	42.5	70.2	40.1
06:00-07:00	53.2	86.2	47.6
07:00-08:00	66.4	90.7	63.1
08:00-09:00	70.1	88.1	63.8
09:00-10:00	72.0	89.5	66.3
10:00-11:00	71.1	89.8	65.3
11:00-12:00	70.0	86.0	64.7
12:00-13:00	63.1	82.1	61.1
24 Hours Measurement	**68.9**	**96.4**	**61.6**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
Measured Date : November 24-25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG473-002
Report No. : 2025-RABC834
Report Date : December 2, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	73.5	93.9	67.0
12:00-13:00	66.1	86.9	64.2
13:00-14:00	73.1	89.6	66.9
14:00-15:00	74.2	93.3	67.7
15:00-16:00	72.7	91.1	66.4
16:00-17:00	72.3	89.7	68.4
17:00-18:00	69.9	85.5	65.9
18:00-19:00	70.3	89.4	67.2
19:00-20:00	68.5	91.9	63.7
20:00-21:00	69.0	92.0	63.9
21:00-22:00	65.1	83.1	60.3
22:00-23:00	59.2	75.8	52.0
23:00-00:00	54.6	79.8	52.3
00:00-01:00	44.0	66.0	42.0
01:00-02:00	41.5	56.9	39.9
02:00-03:00	42.4	60.0	40.2
03:00-04:00	41.0	55.5	39.6
04:00-05:00	41.0	54.4	39.9
05:00-06:00	42.5	60.0	40.3
06:00-07:00	56.5	79.8	50.9
07:00-08:00	63.8	85.1	58.8
08:00-09:00	68.5	88.8	64.1
09:00-10:00	71.9	89.9	68.1
10:00-11:00	72.5	92.0	68.5
24 Hours Measurement	**69.0**	**93.9**	**64.1**
Standard[1/]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1/] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515306 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : December 1-2, 2025
Analysis No. : 2025-AG656-002
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Report No. : 2025-RABD766
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : December 12, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	72.4	93.3	66.3
12:00-13:00	64.8	87.3	59.7
13:00-14:00	72.7	86.4	61.2
14:00-15:00	72.3	83.2	59.2
15:00-16:00	70.5	88.8	63.6
16:00-17:00	73.0	90.1	62.9
17:00-18:00	72.3	104.3	65.3
18:00-19:00	70.8	102.0	65.1
19:00-20:00	70.6	93.8	63.2
20:00-21:00	70.0	102.2	64.8
21:00-22:00	70.2	97.1	62.1
22:00-23:00	67.9	96.9	63.1
23:00-00:00	61.0	88.3	53.2
00:00-01:00	57.9	77.7	45.2
01:00-02:00	56.4	77.1	42.0
02:00-03:00	55.3	79.8	42.4
03:00-04:00	53.1	76.6	39.1
04:00-05:00	57.2	86.5	41.3
05:00-06:00	57.6	86.5	45.2
06:00-07:00	65.7	95.9	55.1
07:00-08:00	69.7	96.0	63.6
08:00-09:00	73.2	99.1	68.1
09:00-10:00	73.7	96.1	67.4
10:00-11:00	73.3	93.8	67.1
24 Hours Measurement	**69.9**	**104.3**	**62.9**
Standard[1]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515294 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : December 8-9, 2025
Analysis No. : 2025-AG836-002
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Report No. : 2025-RABE319
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : December 17, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	74.0	90.5	61.9
15:00-16:00	70.2	88.3	62.3
16:00-17:00	73.3	90.1	62.6
17:00-18:00	73.8	91.7	62.8
18:00-19:00	70.8	88.3	64.5
19:00-20:00	69.4	87.3	62.0
20:00-21:00	68.6	95.0	62.1
21:00-22:00	67.9	93.0	63.7
22:00-23:00	66.9	92.9	58.0
23:00-00:00	63.3	84.3	58.0
00:00-01:00	61.8	81.1	54.6
01:00-02:00	64.8	85.1	57.8
02:00-03:00	56.5	77.0	48.8
03:00-04:00	55.0	78.7	48.5
04:00-05:00	56.0	77.1	49.7
05:00-06:00	58.2	79.9	51.7
06:00-07:00	62.6	80.9	56.6
07:00-08:00	65.5	89.9	58.8
08:00-09:00	70.9	95.9	63.1
09:00-10:00	71.3	92.0	63.9
10:00-11:00	74.3	98.7	63.1
11:00-12:00	72.3	91.1	66.5
12:00-13:00	70.3	89.9	65.0
13:00-14:00	72.5	94.3	64.9
24 Hours Measurement	**69.9**	**98.7**	**61.8**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674776 E, 1515300 N
Quotation No. : MR2024-02126
Measured Date : December 15-16, 2025
Analysis No. : 2025-AG998-002
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Report No. : 2025-RABF142
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Report Date : December 25, 2025
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-42 Serial Number 00484663

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	69.6	95.5	60.8
14:00-15:00	74.4	97.0	59.9
15:00-16:00	73.3	95.7	59.2
16:00-17:00	69.6	92.7	59.4
17:00-18:00	63.5	90.0	58.0
18:00-19:00	69.9	96.1	61.0
19:00-20:00	65.8	89.6	59.0
20:00-21:00	67.1	90.8	62.3
21:00-22:00	59.3	79.9	53.3
22:00-23:00	61.3	80.5	56.7
23:00-00:00	57.7	79.7	49.2
00:00-01:00	55.7	83.1	45.1
01:00-02:00	54.8	85.0	41.2
02:00-03:00	51.2	71.5	39.2
03:00-04:00	51.2	71.3	38.6
04:00-05:00	52.4	74.8	44.0
05:00-06:00	55.2	78.3	45.6
06:00-07:00	59.2	80.2	52.2
07:00-08:00	61.1	83.1	58.2
08:00-09:00	68.5	95.4	60.8
09:00-10:00	72.8	92.9	61.7
10:00-11:00	69.3	95.5	59.3
11:00-12:00	65.5	84.3	57.6
12:00-13:00	60.4	87.1	53.7
24 Hours Measurement	**67.5**	**97.0**	**57.8**
Standard[1]	**70**	**115**	**-**

Remark : [1] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : **ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง**
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674727 E, 1515277 N
Measured Date : December 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820802

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2026-AA125-001
Report No. : 2026-RAAA839
Report Date : January 19, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	71.2	92.3	64.7
11:00-12:00	70.6	88.1	63.7
12:00-13:00	69.3	90.0	59.9
13:00-14:00	71.0	96.5	64.7
14:00-15:00	70.6	90.2	64.6
15:00-16:00	71.2	93.0	63.7
16:00-17:00	71.1	94.3	64.0
17:00-18:00	71.8	95.1	64.5
18:00-19:00	68.2	86.3	65.1
19:00-20:00	68.4	86.1	64.3
20:00-21:00	67.4	87.8	62.5
21:00-22:00	65.7	87.9	58.8
22:00-23:00	64.5	83.4	55.8
23:00-00:00	62.1	79.4	50.7
00:00-01:00	62.1	80.5	46.4
01:00-02:00	60.4	78.7	40.1
02:00-03:00	60.1	79.5	41.9
03:00-04:00	57.6	81.9	40.0
04:00-05:00	59.3	81.5	44.3
05:00-06:00	60.6	81.0	51.7
06:00-07:00	66.3	83.2	56.8
07:00-08:00	67.2	84.4	61.6
08:00-09:00	72.4	92.9	65.3
09:00-10:00	71.5	91.7	64.8
24 Hours Measurement	**68.6**	**96.5**	**61.9**
Standard[1']	**70**	**115**	**-**

Remark : [1'] Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

DO NOT COPY PARTIAL OF THIS ANALYSIS REPORT WITHOUT OFFICIAL APPROVAL
REPORT ANALYSIS REFERS TO SUBMITTED SAMPLE (S) ONLY

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674682 E, 1515301 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674682 E, 1515301 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251852

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD364-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAR109
วันที่รายงานผล : 17 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ก.ค. 68	08:00-09:00	68.4	2 ก.ค. 68	07:55-08:00	59.2	51.4	60	67.8	-	-	16.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674694 E, 1515274 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674694 E, 1515274 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251815

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD521-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAQ747
วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
8 ก.ค. 68	08:00-09:00	73.7	8 ก.ค. 68	07:40-07:45	65.6	60.8	60	73.0	-	-	12.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD654-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAS226
วันที่รายงานผล : 5 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ก.ค. 68	08:00-09:00	65.4	15 ก.ค. 68	07:40-07:45	60.0	56.3	60	63.9	-	-	7.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515273 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251824

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD797-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAS470
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
22 ก.ค. 68	08:00-09:00	73.6	22 ก.ค. 68	07:15-07:20	67.6	63.2	60	72.3	-	-	9.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251833

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE035-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT545
วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ส.ค. 68	08:00-09:00	71.4	2 ส.ค. 68	07:20-07:25	65.3	60.0	60	70.2	-	-	10.2	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251833

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE036-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT556
วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 ส.ค. 68	08:00-09:00	71.0	5 ส.ค. 68	07:00-07:05	59.2	56.2	60	70.7	-	-	14.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674685 E, 1515292 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE287-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU347
วันที่รายงานผล : 26 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ส.ค. 68	08:00-09:00	70.7	15 ส.ค. 68	07:30-07:35	62.8	58.1	60	69.9	-	-	11.8	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515284 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515284 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE387-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU863
วันที่รายงานผล : 2 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ส.ค. 68	08:00-09:00	69.2	23 ส.ค. 68	07:00-07:05	61.5	55.0	60	68.4	-	-	13.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674695 E, 1515271 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674695 E, 1515271 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE411-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU912
วันที่รายงานผล : 2 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
26 ส.ค. 68	08:00-09:00	71.4	26 ส.ค. 68	07:25-07:30	65.3	60.9	60	70.2	-	-	9.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515272 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515272 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251831

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE540-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAV489
วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ก.ย. 68	08:00-09:00	70.4	2 ก.ย. 68	07:50-07:55	64.9	60.6	60	69.0	-	-	8.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674680 E, 1515335 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674680 E, 1515335 N
ตรวจวัดโดย : นายอนันต์ กองเงินนอก
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820958

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE691-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW142
วันที่รายงานผล : 16 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ก.ย. 68	08:00-09:00	70.1	9 ก.ย. 68	07:20-07:25	58.0	53.2	60	69.8	-	-	16.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674696 E, 1515271 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674696 E, 1515271 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251833

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ :2025-AE859-001
หมายเลขรายงานผล :2025-RAAW717
วันที่รายงานผล :24 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 ก.ย. 68	08:00-09:00	70.7	16 ก.ย. 68	07:15-07:20	65.5	61.8	60	69.1	-	-	7.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251820

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF072-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAX512
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ก.ย. 68	08:00-09:00	75.2	23 ก.ย. 68	07:25-07:30	65.8	61.1	60	74.7	-	-	13.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515294 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF253-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY119
วันที่รายงานผล : 10 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ต.ค. 68	08:00-09:00	72.3	2 ต.ค. 68	07:25-07:30	64.8	60.1	60	71.4	-	-	11.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515279 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515279 N
ตรวจวัดโดย : นายนิทัศน์ ศิริชาติ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251833

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF402-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY791
วันที่รายงานผล : 22 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
10 ต.ค. 68	08:00-09:00	73.9	10 ต.ค. 68	07:55-08:00	66.5	63.1	60	73.0	-	-	9.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515287 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674688 E, 1515287 N
ตรวจวัดโดย : นายรอมซี กาเด๊ะ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251822

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF484-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ103
วันที่รายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ต.ค. 68	08:00-09:00	69.0	15 ต.ค. 68	07:15-07:20	65.8	60.6	60	66.2	-	-	5.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674690 E, 1515279 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674690 E, 1515279 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251856

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF598-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ857
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
21 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.8	21 ต.ค. 68	07:25-07:30	65.5	61.4	60	70.6	-	-	9.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH&TECHNOLOGY CO.,LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251850

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG492-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC835
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
31 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.2	31 ต.ค. 68	07:10-07:15	67.6	64.4	60	68.7	-	-	4.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515290 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515290 N
ตรวจวัดโดย : นายอัษฎา ไชยวงค์
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251831

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG044-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABB326
วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 พ.ย. 68	08:00-09:00	71.8	5 พ.ย. 68	07:00-07:05	68.3	62.6	60	69.2	-	-	6.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515277 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674692 E, 1515277 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820932

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG120-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABB330
วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
11 พ.ย. 68	08:00-09:00	71.1	11 พ.ย. 68	07:55-08:00	64.7	60.1	60	70.0	-	-	9.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515293 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674686 E, 1515293 N
ตรวจวัดโดย : นายฉันทวิชญ์ เหลวกูล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-31 Serial Number 00593656

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG355-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC103
วันที่รายงานผล : 27 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
18 พ.ย. 68	08:00-09:00	70.0	18 พ.ย. 68	07:00-07:05	60.8	56.9	60	69.4	-	-	12.5	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,Ltd.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515281 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251850

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG473-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC831
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
25 พ.ย. 68	08:00-09:00	71.1	25 พ.ย. 68	07:15-07:20	64.6	60.5	60	70.0	-	-	9.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674675 E, 1515333 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674675 E, 1515333 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251855

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG656-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABD763
วันที่รายงานผล : 12 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ธ.ค. 68	08:00-09:00	62.5	2 ธ.ค. 68	07:55-08:00	57.7	52.7	60	60.8	-	-	8.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH&TECHNOLOGY CO. LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674677 E, 1515331 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674677 E, 1515331 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG836-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABE320
วันที่รายงานผล : 17 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ธ.ค. 68	08:00-09:00	65.2	9 ธ.ค. 68	07:25-07:30	54.2	49.2	60	64.8	-	-	15.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
ตรวจวัดโดย : นายรอมซี กาเต๊ะ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG998-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABF141
วันที่รายงานผล : 26 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 ธ.ค. 68	08:00-09:00	73.0	16 ธ.ค. 68	07:45-07:50	69.4	63.2	60	70.5	-	-	7.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., Ltd.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายในโครงการด้านทิศตะวันตก UTM (WGS84) 47P 0674683 E, 1515303 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AH154-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABF473
วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ธ.ค. 68	08:00-09:00	72.6	23 ธ.ค. 68	07:45-07:50	67.7	62.6	60	70.9	-	-	8.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515293 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515293 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251831

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD364-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAR110
วันที่รายงานผล : 17 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ก.ค. 68	08:00-09:00	72.6	2 ก.ค. 68	07:45-07:50	63.6	59.1	60	72.0	-	-	12.9	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515295 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515295 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD521-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAQ749
วันที่รายงานผล : 16 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
8 ก.ค. 68	08:00-09:00	66.2	8 ก.ค. 68	07:05-07:10	56.8	51.1	60	65.7	-	-	14.6	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515299 N

ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251815

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD654-002

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAS227

วันที่รายงานผล : 5 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ก.ค. 68	08:00-09:00	71.2	15 ก.ค. 68	07:15-07:20	64.6	61.2	60	70.1	-	-	8.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674771 E, 1515305 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674771 E, 1515305 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251813

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD797-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAS471
วันที่รายงานผล : 1 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
22 ก.ค. 68	08:00-09:00	72.2	22 ก.ค. 68	07:35-07:40	64.7	56.3	60	71.3	-	-	15.0	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการส่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251813

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE035-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT547
วันที่รายงานผล : 18 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ส.ค. 68	08:00-09:00	69.2	2 ส.ค. 68	07:30-07:35	62.4	56.9	60	68.2	-	-	11.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251813

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE036-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT558
วันที่รายงานผล : 20 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 ส.ค. 68	08:00-09:00	70.7	5 ส.ค. 68	07:05-07:10	64.4	56.1	60	69.5	-	-	13.4	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674763 E, 1515307 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251816

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE287-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU349
วันที่รายงานผล : 26 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ส.ค. 68	08:00-09:00	69.6	15 ส.ค. 68	07:20-07:25	66.7	58.0	60	66.5	-	-	8.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE387-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU865
วันที่รายงานผล : 2 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ส.ค. 68	08:00-09:00	70.2	23 ส.ค. 68	07:25-07:30	66.6	60.2	60	67.7	-	-	7.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674767 E, 1515291 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE411-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU914
วันที่รายงานผล : 2 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
26 ส.ค. 68	08:00-09:00	69.8	26 ส.ค. 68	07:25-07:30	64.1	59.4	60	68.4	-	-	9.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674764 E, 1515292 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674764 E, 1515292 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251830

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE540-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAV491
วันที่รายงานผล : 9 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ก.ย. 68	08:00-09:00	69.2	2 ก.ย. 68	07:40-07:45	66.2	62.6	60	66.2	-	-	3.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
ตรวจวัดโดย : นายอนันต์ กองเงินนอก
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820966

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE691-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW144
วันที่รายงานผล : 16 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ก.ย. 68	08:00-09:00	72.1	9 ก.ย. 68	07:55-08:00	67.8	63.2	60	70.1	-	-	6.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัดกุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251834

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE859-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW719
วันที่รายงานผล : 24 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 ก.ย. 68	08:00-09:00	70.7	16 ก.ย. 68	07:30-07:35	63.9	59.7	60	69.7	-	-	10.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัดฤตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF072-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAX514
วันที่รายงานผล : 2 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ก.ย. 68	08:00-09:00	72.1	23 ก.ย. 68	07:25-07:30	69.8	64.7	60	68.2	-	-	3.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674770 E, 1515308 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251817

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF253-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY121
วันที่รายงานผล : 10 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ต.ค. 68	08:00-09:00	72.7	2 ต.ค. 68	07:25-07:30	69.1	65.0	60	70.2	-	-	5.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515293 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674768 E, 1515293 N
ตรวจวัดโดย : นายนิทัศน์ ศิริชาติ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251852

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF402-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY793
วันที่รายงานผล : 22 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
10 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.7	10 ต.ค. 68	07:35-07:40	68.2	61.9	60	69.1	-	-	7.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674766 E, 1515292 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674766 E, 1515292 N
ตรวจวัดโดย : นายรอมซี กาเต๊ะ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251854

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF484-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ105
วันที่รายงานผล : 24 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.1	15 ต.ค. 68	07:55-08:00	64.3	61.0	60	70.1	-	-	9.1	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515298 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515298 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251825

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF598-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ858
วันที่รายงานผล : 1 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
21 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.7	21 ต.ค. 68	07:30-07:35	69.9	64.4	60	67.0	-	-	2.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG492-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC836
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
31 ต.ค. 68	08:00-09:00	70.5	31 ต.ค. 68	07:10-07:15	62.9	60.7	60	69.7	-	-	9.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515313 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674762 E, 1515313 N
ตรวจวัดโดย : นายอัษฎา ไชยวงค์
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG044-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABB327
วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
5 พ.ย. 68	08:00-09:00	69.4	5 พ.ย. 68	07:20-07:25	63.5	58.9	60	68.1	-	-	9.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820802

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG120-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABB331
วันที่รายงานผล : 19 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
11 พ.ย. 68	08:00-09:00	70.4	11 พ.ย. 68	07:30-07:35	68.5	62.4	60	65.9	-	-	3.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัดกุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674775 E, 1515297 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674775 E, 1515297 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820868

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG530-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC839
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
18 พ.ย. 68	08:00-09:00	70.1	18 พ.ย. 68	07:20-07:25	63.8	61.7	60	68.9	-	-	7.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกดัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515299 N
ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820864

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG473-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABC832
วันที่รายงานผล : 2 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
25 พ.ย. 68	08:00-09:00	68.5	25 พ.ย. 68	07:15-07:20	61.7	58.1	60	67.5	-	-	9.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515306 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674772 E, 1515306 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG656-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABD764
วันที่รายงานผล : 12 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
2 ธ.ค. 68	08:00-09:00	73.2	2 ธ.ค. 68	07:00-07:05	68.6	62.6	60	71.4	-	-	8.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO.,LTD

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเซี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515294 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674774 E, 1515294 N
ตรวจวัดโดย : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251809

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG836-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABE321
วันที่รายงานผล : 17 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1]					มาตรฐาน[2]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ธ.ค. 68	08:00-09:00	70.9	9 ธ.ค. 68	07:20-07:25	61.6	57.1	60	70.4	-	-	13.3	≤10	เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674776 E, 1515300 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674776 E, 1515300 N
ตรวจวัดโดย : นายรอมซี กาเด๊ะ
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-42 Serial Number 00484663

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG998-002
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABF143
วันที่รายงานผล : 25 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1/]					มาตรฐาน[2/]	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,TS}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
16 ธ.ค. 68	08:00-09:00	68.5	16 ธ.ค. 68	07:25-07:30	60.6	58.0	60	67.7	-	-	9.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1/] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2/] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Environment Research & Technology Company Limited
25/114 Mu 6 Soi Chinnakhet 1, Ngam Wong Wan Road,
Thung Song Hong, Lak Si, Bangkok 10210
Tel 0-2954-7745-6 Fax 0-2954-7747
E-mail : envi@enviresearch.co.th
www.enviresearch.co.th
Head Office/Tax ID 0105 542 064 981

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า : บริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชี่ยน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

ที่ตั้งโครงการ : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674727 E, 1515277 N

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ภายนอกรั้ว Metal Sheet ด้านทิศใต้ของโครงการซึ่งอยู่นอกกำแพงกั้นเสียง UTM (WGS84) 47P 0674727 E, 1515277 N

ตรวจวัดโดย : นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820802

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-02126

หมายเลขปฏิบัติการ : 2026-AA125-001

หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAA840

วันที่รายงานผล : 19 มกราคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน[1']					มาตรฐาน[2']	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L_{A90}; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Tr}$; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
23 ธ.ค. 68	08:00-09:00	72.4	23 ธ.ค. 68	07:55-08:00	66.7	61.8	60	71.0	-	-	9.2	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : [1'] ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
[2'] ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสริช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น