

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : July 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851

Reported Number : VHA237/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:55:26	0.851 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:05:38	1.16 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:58:40	1.29 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:42:53	0.638 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:47:22	0.631 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:27:46	0.985 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:08:48	0.749 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:54:26	2.48 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:27:21	2.05 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:05:20	2.01 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:27:42	0.418 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:04:23	1.02 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:08:10	0.402 (Vert)	4.0	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:02:24	0.323 (Vert)	3.9	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.250	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:11:35	0.292 (Vert)	4.1	การจราจร
02:00-03:00 น.	02:20:50	0.394 (Vert)	2.9	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.250	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:56:37	1.58 (Vert)	3.1	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:20:27	0.922 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:35:43	0.631 (Vert)	3.1	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:46:19	1.78 (Vert)	3.0	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:51:46	0.741 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:49:12	3.18 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:49:12	3.18 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวก้นตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : July 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.250 mm/s

Reported Number : VHA237/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
July 1 - 2, 2025	09:49:12	3.18 (Vert)	3.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N

Measured Date : July 7 - 8, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7362

Reported Number : VHA230/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:17:26	1.45 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:25:53	1.69 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:50:39	1.84 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:14:19	1.37 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:29:34	2.05 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:32:20	0.583 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:42:16	1.18 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:50:39	1.71 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:46:06	0.575 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:28:29	3.08 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:02:33	1.90 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.550	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.550	N/A	-
23:00-24:00 น.	23:59:10	0.615 (Vert)	8.7	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.550	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.550	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.550	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:19:46	0.615 (Vert)	3.4	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:42:50	1.40 (Vert)	3.1	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:55:36	0.946 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:12:52	0.591 (Vert)	8.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.550	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:04:30	1.44 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:55:12	0.867 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	19:28:29	3.08 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N

Measured Date : July 7 - 8, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM7362
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.550 mm/s


Reported Number : VHA230/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
July 7 - 8, 2025	19:28:29	3.08 (Vert)	3.2	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ตเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674705 E, 1515273 N

Measured Date : July 14 - 15, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025

Reported Number : VHA253/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
14:00-15:00 น.	14:58:25	0.883 (Vert)	2.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:08:57	1.16 (Vert)	2.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:34:02	1.70 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:35:43	2.57 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:36:15	2.37 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:29:38	2.39 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:08:46	1.68 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:07:34	3.06 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	-	<0.550	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.550	N/A	-
00:00-01:00 น.	00:19:58	0.591 (Vert)	2.3	การจราจร
01:00-02:00 น.	-	<0.550	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.550	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:09:42	0.962 (Vert)	3.4	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:47:40	1.18 (Vert)	2.9	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:34:00	1.50 (Vert)	3.0	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:08:45	0.701 (Vert)	3.5	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:53:13	0.820 (Vert)	3.2	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:29:43	1.15 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:58:36	1.30 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:55:19	1.46 (Vert)	2.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:17:29	1.32 (Vert)	2.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:06:43	1.43 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:26:34	0.646 (Vert)	2.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	21:07:34	3.06 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674705 E, 1515273 N

Measured Date : July 14 - 15, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.550 mm/s

Reported Number : VHA253/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
July 14 - 15, 2025	21:07:34	3.06 (Vert)	3.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674705 E, 1515273 N

Measured Date : July 21 - 22, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA251/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:32:42	2.49 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:14:04	1.72 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:00:25	1.60 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:00:15	4.25 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:07:28	1.88 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:18:23	3.25 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:57:54	2.85 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:39:56	1.62 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:37:12	3.94 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:03:49	1.88 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:40:21	3.26 (Vert)	3.3	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:43:49	1.71 (Vert)	4.1	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:50:53	0.583 (Vert)	4.0	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:05:28	0.796 (Vert)	3.7	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:33:48	1.79 (Vert)	3.3	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:43:39	0.899 (Vert)	4.8	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:54:41	1.52 (Vert)	3.6	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:09:04	0.631 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:46:00	0.962 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:00:15	4.25 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674705 E, 1515273 N

Measured Date : July 21 - 22, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA251/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
July 21 - 22, 2025	13:00:15	4.25 (Vert)	3.5	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025

Reported Number : VHA268/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:38:06	0.922 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:46:32	1.06 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:34:53	1.51 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:01:35	1.30 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:51:07	1.96 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:37:53	0.804 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:34:35	1.16 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:02:45	1.23 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:56:37	0.859 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:56:14	0.701 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:52:48	1.06 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:34:35	0.899 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:42:55	0.962 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
23:00-24:00 น.	23:44:20	1.11 (Vert)	3.3	การจราจร
00:00-01:00 น.	00:01:51	0.631 (Vert)	2.9	การจราจร
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.500	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:59:52	0.662 (Vert)	2.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:51:07	1.96 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA268/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 1 - 2, 2025	14:51:07	1.96 (Vert)	4.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 4 - 5, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025

Reported Number : VHA270/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:57:33	0.631 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:52:41	1.70 (Vert)	2.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:12:24	2.25 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:25:44	3.60 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:50:51	2.13 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:39:25	2.98 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:09:59	1.95 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:07:50	2.66 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:34:49	2.05 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:28:08	2.73 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:04:54	2.78 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:36:50	2.18 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:53:34	2.78 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:30:58	0.812 (Vert)	2.8	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:31:52	1.54 (Vert)	3.0	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:59:06	0.560 (Vert)	16	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:36:44	0.765 (Vert)	7.2	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:51:20	0.969 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:50:29	1.22 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:25:44	3.60 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 4 - 5, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA270/2568


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 4 - 5, 2025	13:25:44	3.60 (Vert)	3.0	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 14 - 15, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12624

Reported Number : VHA287/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
13:00-14:00 น.	13:55:06	0.662 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:34:29	1.38 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:11:58	1.56 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:10:43	0.938 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:42:33	1.27 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:45:14	0.938 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.650	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.650	N/A	-
21:00-22:00 น.	21:27:12	1.23 (Vert)	3.7	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.650	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.650	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.650	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.650	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.650	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.650	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:49:53	1.62 (Vert)	3.4	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:56:59	1.02 (Vert)	3.8	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.650	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:42:29	0.670 (Vert)	9.9	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:22:01	1.33 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:10:00	2.96 (Vert)	51	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:40:01	3.23 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:44:09	1.55 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:44:55	0.804 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:40:01	3.23 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : August 14 - 15, 2025


Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12624
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.650 mm/s


Reported Number : VHA287/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 14 - 15, 2025	10:40:01	3.23 (Vert)	3.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : August 22 - 23, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12611

Reported Number : VHA294/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:27:20	1.88 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:20:51	2.06 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:12:21	1.43 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:48:38	1.92 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:27:57	2.31 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:52:58	2.35 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:49:45	3.22 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:53:54	2.85 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:42:21	2.03 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:24:53	1.88 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:10:04	0.899 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:19:47	0.851 (Vert)	3.2	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:09:25	1.95 (Vert)	3.9	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:50:15	0.678 (Vert)	3.4	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:36:05	0.788 (Vert)	3.2	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:44:07	1.68 (Vert)	3.4	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:43:13	1.13 (Vert)	3.8	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:55:00	0.985 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:45:23	1.49 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:49:45	3.22 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : August 22 - 23, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12611
Range 0.00788 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA294/2568


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 22 - 23, 2025	16:49:45	3.22 (Vert)	3.1	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : August 25 - 26, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Plus Serial Number BE18100

Reported Number : VHA298/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:48:58	0.946 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:42:31	1.78 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:23:04	1.10 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:51:11	1.23 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:38:11	0.528 (Vert)	12	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:57:24	0.552 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:47:50	0.646 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:29:44	2.23 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:35:15	2.87 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:11:46	1.10 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:16:27	0.741 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:07:46	0.804 (Vert)	3.4	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:52:15	1.15 (Vert)	3.2	การจราจร
03:00-04:00 น.	03:59:57	0.512 (Vert)	3.6	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:57:43	1.05 (Vert)	3.0	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:06:09	1.02 (Vert)	3.1	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:55:12	1.19 (Vert)	3.9	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:57:50	1.52 (Vert)	37	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:09:45	0.969 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:56:35	1.09 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	19:35:15	2.87 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : August 25 - 26, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)


Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Plus Serial Number BE18100
Range 0.127 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA298/2568


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 25 - 26, 2025	19:35:15	2.87 (Vert)	3.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : September 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12624

Reported Number : VHA310/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:39:41	1.30 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:50:00	1.05 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:31:38	2.81 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:30:10	4.62 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:13:53	3.61 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:51:15	2.81 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:02:08	3.27 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:49:16	1.25 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:27:16	0.938 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:39:38	0.985 (Vert)	3.1	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:15:36	0.536 (Vert)	17	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	00:41:23	1.09 (Vert)	3.3	การจราจร
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:19:33	0.954 (Vert)	3.4	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:31:43	1.18 (Vert)	3.4	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:11:10	0.575 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:23:41	0.757 (Vert)	14	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:36:27	0.567 (Vert)	15	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:25:29	1.40 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:55:07	0.678 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:30:10	4.62 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674706 E, 1515273 N

Measured Date : September 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12624
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA310/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
September 1 - 2, 2025	13:30:10	4.62 (Vert)	3.2	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674707 E, 1515276 N

Measured Date : September 8 - 9, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA319/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
11:00-12:00 น.	11:47:56	1.57 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:01:38	1.17 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<0.500	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:01:32	0.670 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:27:58	0.709 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:58:22	1.83 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:58:22	1.36 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:03:33	0.520 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:51:27	3.03 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:20:50	1.28 (Vert)	3.2	การจราจร
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:34:27	1.50 (Vert)	2.9	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:22:13	1.82 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:00:10	1.23 (Vert)	3.2	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:07:37	1.13 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:12:13	1.48 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	20:51:27	3.03 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674707 E, 1515276 N

Measured Date : September 8 - 9, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA319/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
September 8 - 9, 2025	20:51:27	3.03 (Vert)	3.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674694 E, 1515271 N

Measured Date : September 15 - 16, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23853

Reported Number : VHA331/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
13:00-14:00 น.	13:51:01	0.504 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:25:19	1.23 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:58:51	0.615 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:59:18	1.94 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:18:00	1.95 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:36:38	2.07 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:58:00	2.77 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:27:51	1.18 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:04:37	2.03 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:09:35	1.29 (Vert)	3.6	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:27:47	1.67 (Vert)	3.5	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:18:56	0.875 (Vert)	3.5	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:58:07	0.631 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:13:27	0.843 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:29:54	0.575 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:04:23	0.520 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	19:58:00	2.77 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674694 E, 1515271 N
Measured Date : September 15 - 16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23853
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA331/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
September 15 - 16, 2025	19:58:00	2.77 (Vert)	3.9	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515273 N

Measured Date : September 22 - 23, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7361

Reported Number : VHA341/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:29:25	0.363 (Long)	2.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:57:54	0.954 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:20:29	0.386 (Long)	2.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:53:08	1.14 (Long)	2.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:46:22	1.01 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:31:50	1.21 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:09:00	1.46 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:08:20	1.14 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:35:05	1.25 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:28:18	0.701 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.300	N/A	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.300	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.300	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.300	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.300	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.300	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.300	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:47:46	0.631 (Vert)	3.6	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:57:41	0.307 (Vert)	3.6	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.300	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:48:18	0.552 (Vert)	3.5	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:59:18	0.567 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:11:40	0.567 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:47:32	1.63 (Vert)	8.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:47:32	1.63 (Vert)	8.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674693 E, 1515273 N

Measured Date : September 22 - 23, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7361
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.300 mm/s

Reported Number : VHA341/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
September 22 - 23, 2025	10:47:32	1.63 (Vert)	8.3	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674707 E, 1515276 N

Measured Date : October 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM9253

Reported Number : VHA358/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:52:22	1.40 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:01:09	1.20 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:32:42	1.46 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:44:55	1.43 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:05:29	1.76 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:33:25	1.32 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:52:35	1.13 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:43:40	0.701 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:38:36	1.19 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:01:58	0.867 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:33:21	1.12 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:08:12	0.504 (Vert)	9.3	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:59:11	0.583 (Vert)	4.0	การจราจร
03:00-04:00 น.	03:58:48	0.765 (Vert)	3.9	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:02:22	1.31 (Vert)	3.9	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:03:23	1.29 (Vert)	3.6	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:38:14	0.504 (Vert)	3.5	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:21:21	0.694 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:22:15	1.76 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:22:15	1.76 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674707 E, 1515276 N
Measured Date : October 1 - 2, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM9253
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA358/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 1 - 2, 2025	09:22:15	1.76 (Vert)	3.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N

Measured Date : October 9 - 10, 2025

Measured By : Mr.Nitad Sirichad (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA383/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
13:00-14:00 น.	-	<0.500	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:46:43	1.74 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:01:59	0.757 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:48:23	2.82 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:53:44	1.58 (Vert)	3.8	การจราจร
18:00-19:00 น.	18:58:09	3.89 (Vert)	3.2	การจราจร
19:00-20:00 น.	19:07:49	3.10 (Vert)	3.9	การจราจร
20:00-21:00 น.	20:17:17	1.48 (Vert)	4.2	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:53:11	2.65 (Vert)	3.9	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:04:14	1.17 (Vert)	3.3	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:53:49	1.58 (Vert)	3.4	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:35:57	0.757 (Vert)	3.6	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:55:11	2.56 (Vert)	5.9	การจราจร
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:56:09	0.520 (Vert)	4.0	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:58:48	1.63 (Vert)	3.2	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:59:13	0.623 (Vert)	85	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:43:40	0.985 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:18:18	1.58 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:48:06	1.71 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:54:08	1.62 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	18:58:09	3.89 (Vert)	3.2	การจราจร

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515274 N
Measured Date : October 9 - 10, 2025
Measured By : Mr.Nitad Sirichad (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA383/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 9 - 10, 2025	18:58:09	3.89 (Vert)	3.2	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : October 14 - 15, 2025

Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA390/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:42:01	0.843 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:33:40	1.95 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:47:25	1.95 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:03:07	0.851 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:46:13	3.04 (Vert)	2.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:21:06	1.60 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:18:19	2.16 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:28:03	0.504 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:11:45	3.42 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:58:52	2.55 (Vert)	3.6	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:55:25	2.14 (Vert)	3.5	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:12:26	2.29 (Vert)	3.1	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:20:10	1.17 (Vert)	3.8	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:27:39	0.583 (Vert)	11	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:34:17	1.23 (Vert)	3.4	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:18:01	1.59 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:16:46	0.993 (Vert)	3.5	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:54:49	0.843 (Vert)	3.4	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:41:01	1.15 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:11:51	1.20 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:08:30	0.843 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	19:11:45	3.42 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674708 E, 1515273 N

Measured Date : October 14 - 15, 2025

Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA390/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 14 - 15, 2025	19:11:45	3.42 (Vert)	3.1	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : October 20 - 21, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7361

Reported Number : VHA410/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:56:26	1.62 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:14:27	1.46 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:39:03	0.969 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:30:03	0.567 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:32:13	0.899 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:44:04	2.18 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:53:47	2.76 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:42:42	3.08 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:45:12	2.52 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:04:34	3.25 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:59:12	0.583 (Vert)	3.0	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:07:13	1.89 (Vert)	2.9	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:14:37	1.09 (Vert)	3.2	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:30:22	0.709 (Vert)	3.2	การจราจร
03:00-04:00 น.	03:15:43	1.15 (Vert)	3.4	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:32:05	0.875 (Vert)	2.6	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:26:57	0.741 (Vert)	3.1	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:34:55	0.993 (Vert)	3.5	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:35:32	1.12 (Vert)	7.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:02:04	0.607 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	19:04:34	3.25 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : October 20 - 21, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM7361
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA410/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 20 - 21, 2025	19:04:34	3.25 (Vert)	5.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : October 30 - 31, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10777

Reported Number : VHA469/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:51:53	1.16 (Vert)	2.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:44:31	2.05 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:48:25	1.25 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:45:47	1.99 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:09:44	1.34 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:10:56	3.18 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:30:23	1.07 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:10:55	0.930 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:47:23	1.04 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:32:36	0.835 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:38:44	1.22 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:51:58	0.607 (Vert)	5.8	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.550	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.550	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:50:59	0.883 (Vert)	3.3	การจราจร
02:00-03:00 น.	-	<0.550	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.550	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.550	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.550	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:40:10	0.678 (Vert)	3.9	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:39:34	1.10 (Vert)	3.4	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:55:27	0.804 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:44:58	0.922 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:08:59	1.24 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:10:56	3.18 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N
Measured Date : October 30 - 31, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM10777
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.550 mm/s
Reported Number : VHA469/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 30 - 31, 2025	16:10:56	3.18 (Vert)	4.9	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674704 E, 1515271 N
Measured Date : November 4 - 5, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12611
Reported Number : VHA435/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	-	<0.300	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<0.300	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<0.300	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<0.300	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.300	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.300	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.300	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.300	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.300	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.300	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.300	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.300	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.300	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.300	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.300	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.300	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.300	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.300	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.300	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.300	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.300	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<0.300	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:42:14	0.820 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:56:04	0.607 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:42:14	0.820 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (*ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674704 E, 1515271 N
Measured Date : November 4 - 5, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP12611
Range 0.00788 to 254 mm/s, Trigger Set 0.300 mm/s
Reported Number : VHA435/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
November 4 - 5, 2025	10:42:14	0.820 (Vert)	3.0	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N
Measured Date : November 10 - 11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10934
Reported Number : VHA436/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
09:00-10:00 น.	09:41:55	0.560 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:25:30	2.59 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:37:01	1.44 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:32:27	1.12 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:45:44	0.615 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:33:56	1.67 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:32:42	0.631 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:54:50	1.42 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:33:01	0.560 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:34:46	0.930 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:34:24	0.552 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	-	<0.500	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:05:01	0.670 (Vert)	3.4	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:17:01	0.631 (Vert)	3.4	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:58:55	1.03 (Vert)	3.0	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:32:34	0.709 (Vert)	2.9	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:46:24	0.859 (Vert)	3.1	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:59:10	0.883 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:25:30	2.59 (Vert)	3.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง


Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการจัดที่เก็บขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N
Measured Date : November 10 - 11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10934
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA436/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
November 10 - 11, 2025	10:25:30	2.59 (Vert)	3.0	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674714 E, 1515276 N

Measured Date : November 17 - 18, 2025

Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10777

Reported Number : VHA455/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	12:56:28	0.339 (Vert)	2.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:32:40	0.725 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:26:17	0.993 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:37:23	1.40 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:10:09	2.15 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:54:04	2.73 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:30:32	0.772 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:18:10	2.16 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:05:19	0.528 (Vert)	3.1	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:40:32	0.473 (Vert)	7.3	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:06:38	1.49 (Vert)	3.3	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:18:27	2.18 (Vert)	3.3	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.300	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.300	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:28:58	0.646 (Vert)	3.8	การจราจร
03:00-04:00 น.	03:18:02	0.300 (Vert)	3.3	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:58:26	0.883 (Vert)	4.4	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:10:57	1.33 (Vert)	4.0	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:20:57	0.859 (Vert)	3.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:37:58	0.938 (Vert)	3.3	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:37:17	0.899 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:29:11	0.473 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:37:09	0.859 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:20:58	0.426 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	17:54:04	2.73 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง


Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674714 E, 1515276 N
Measured Date : November 17 - 18, 2025
Measured By : Mr.Chanthawit Leawkool (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10777
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.300 mm/s
Reported Number : VHA455/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
November 17 - 18, 2025	17:54:04	2.73 (Vert)	3.1	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : November 24 - 25, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10777

Reported Number : VHA468/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:45:41	2.29 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:19:50	1.74 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:58:40	1.05 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:18:09	1.32 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:18:18	1.45 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:02:53	4.49 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:03:11	1.58 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:17:39	1.10 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:36:56	1.41 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:56:07	2.14 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:17:55	2.19 (Vert)	3.3	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:05:27	0.591 (Vert)	3.4	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:28:12	1.47 (Vert)	3.6	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.550	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.550	N/A	-
02:00-03:00 น.	02:17:16	0.591 (Vert)	3.4	การจราจร
03:00-04:00 น.	03:49:06	1.49 (Vert)	3.6	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:54:53	0.623 (Vert)	2.9	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:11:50	0.883 (Vert)	2.9	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:45:13	0.977 (Vert)	3.4	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:36:44	1.84 (Vert)	3.3	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:15:40	0.788 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:24:06	0.828 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:41:54	1.15 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:02:53	4.49 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N
Measured Date : November 24 - 25, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10777
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.550 mm/s
Reported Number : VHA468/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
November 24 - 25, 2025	16:02:53	4.49 (Vert)	3.3	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515275 N

Measured Date : December 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851

Reported Number : VHA481/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:55:50	0.828 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:45:07	0.828 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:30:04	1.69 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:41:37	0.741 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:00:15	0.741 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:45:04	0.741 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:49:18	1.50 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:39:10	0.638 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:46:44	0.583 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:12:11	1.24 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:21:05	1.97 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	22:19:00	1.47 (Vert)	3.4	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:07:08	1.70 (Vert)	4.1	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:18:34	0.512 (Vert)	3.6	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:58:41	0.560 (Vert)	3.7	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:45:35	0.678 (Vert)	3.5	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:36:00	0.615 (Vert)	3.2	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:58:32	0.828 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:05:35	0.575 (Vert)	9.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:50:45	4.58 (Long)	1.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:50:45	4.58 (Long)	1.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515275 N

Measured Date : December 1 - 2, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA481/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
December 1 - 2, 2025	10:50:45	4.58 (Long)	1.3	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515275 N

Measured Date : December 8 - 9, 2025

Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA491/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
13:00-14:00 น.	13:48:55	0.772 (Vert)	3.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:25:36	1.69 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:14:44	1.72 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:53:28	0.536 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:00:49	0.875 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:31:05	1.32 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:44:53	2.03 (Vert)	47	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:21:28	2.70 (Long)	33	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:08:51	3.77 (Vert)	9.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	23:00:29	0.820 (Tran)	57	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:00:50	1.16 (Vert)	4.3	การจราจร
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:18:27	0.536 (Vert)	4.2	การจราจร
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:47:22	1.15 (Vert)	3.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:47:28	0.701 (Vert)	49	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:41:23	0.725 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:23:49	0.560 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:43:24	1.71 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:07:47	1.10 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	21:08:51	3.77 (Vert)	9.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674703 E, 1515275 N
Measured Date : December 8 - 9, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA491/2568


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
December 8 - 9, 2025	21:08:51	3.77 (Vert)	9.2	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : December 15 - 16, 2025

Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA502/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
13:00-14:00 น.	13:18:20	0.599 (Vert)	29	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:40:50	0.646 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:09:14	0.851 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:56:45	0.701 (Vert)	3.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:25:36	0.701 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:50:07	1.25 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:09:11	0.670 (Vert)	3.4	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:15:39	0.544 (Vert)	4.6	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:30:22	0.678 (Tran)	28	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:43:02	0.575 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	18:50:07	1.25 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : December 15 - 16, 2025

Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA502/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
December 15 - 16, 2025	18:50:07	1.25 (Vert)	3.4	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N

Measured Date : December 22 - 23, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10934

Reported Number : VHA508/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:53:52	0.520 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:52:55	0.631 (Vert)	3.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<0.500	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:30:33	0.536 (Vert)	3.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:09:34	0.552 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<0.500	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:14:42	0.552 (Vert)	3.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:30:55	0.906 (Vert)	9.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:30:55	0.906 (Vert)	9.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง


Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของ บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674702 E, 1515273 N
Measured Date : December 22 - 23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10934
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA508/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
December 22 - 23, 2025	08:30:55	0.906 (Vert)	9.8	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำทิ้งปล่อยสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674775 E, 1515301 N
Sampling Date : July 21, 2025
Sampling Time : 11:15
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AD777-001
Received Date : July 22, 2025
Analytical Date : July 22-30, 2025
Report No. : 2025-RAAS727
Report Date : August 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	<2.0	50
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	30	60
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	179	-
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	<1.0	-
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	1.5	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type D.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู้ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำทิ้งปอดสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674775 E, 1515302 N
Sampling Date : August 25, 2025
Sampling Time : 11:49
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE374-001
Received Date : August 26, 2025
Analytical Date : August 26-September 1, 2025
Report No. : 2025-RAAV243
Report Date : September 4, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	6.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	<2.0	50
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	17	60
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	141	-
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	<1.0	-
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	<1.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type D.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)

Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำทิ้งปล่อยสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674780 E, 1515293 N
Sampling Date : September 22, 2025
Sampling Time : 09:47
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AE964-001
Received Date : September 23, 2025
Analytical Date : September 23-30, 2025
Report No. : 2025-RAAX409
Report Date : October 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	2.8	50
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	55	60
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	181	-
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	1.2	-
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	<1.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type D.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด กู๊ดเดย์ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำทิ้งปอดสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674778 E, 1515295 N
Sampling Date : October 27, 2025
Sampling Time : 10:11
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, No Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AF700-001
Received Date : October 28, 2025
Analytical Date : October 28-November 3, 2025
Report No. : 2025-RAAZ906
Report Date : November 5, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	8.5	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	<2.0	50
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	24	60
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	142	-
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	1.9	-
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	2.6	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type D.


(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer


(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด หาดใหญ่ สุขุมวิท 93 (GOOD DAY SUKHUMVIT 93) ของบริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
Project Location : ซอยสุขุมวิท 93 ถนนสุขุมวิท แขวงบางจาก เขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง (น้ำทิ้งปอดสุดท้ายก่อนระบายลงท่อระบายน้ำสาธารณะ)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0674778 E, 1515295 N
Sampling Date : November 17, 2025
Sampling Time : 13:05
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Chanthawit Leawkool
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, No Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-02126
Analysis No. : 2025-AG254-001
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-December 1, 2025
Report No. : 2025-RABC224
Report Date : December 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	6.6	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	4.0	50
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	22	60
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	160	-
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	-
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	2.8	-
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	1.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type D.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)

Laboratory Reviewer



(Mr.Virat Hemvannanukul)

Laboratory Supervisor