

ภาคผนวกที่ 1

สำเนาหนังสือเห็นชอบในรายงานการวิเคราะห์ผลกระทบสิ่งแวดล้อม
โครงการ อาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร
(Life Charoennakhon-Sathorn)

ภาคผนวกที่ 2

หนังสือใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอนอาคาร
ตามมาตรา ๓๙ ตร. (ยผ.๔)

ด่วนมาก

โดยไม่เก็บค่าธรรมเนียมตามกฎหมายมาตรา 39 ทวิ



แบบ ยผ. ๕

ตามแบบ ยผ.๑ เลขรับที่ ๘๔

ลงวันที่ ๗ สิงหาคม ๒๕๖๗

ใบรับแจ้งการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร ตามมาตรา ๓๙ ตรี

เลขที่..... ๘๔ / ๒๕๖๗

ได้รับแจ้งจาก บริษัท เอเซีย นพพรเพอร์ตี จำกัด โดย นายประมาศ ขวัญขึ้น
เจ้าของอาคารหรือตัวแทนเจ้าของอาคาร/ผู้ครอบครองอาคาร อยู่บ้านเลขที่ ๑๗๐/๕๗ อาคารโอเชียนทาวเวอร์ ๑ ชั้น ๑๘
ตรอก/ซอย..... ถนน รัชดาภิเษกตัดใหม่ หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... คลองเตย.....
อำเภอ/เขต..... คลองเตย..... จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร..... ดังข้อความต่อไปนี้

ข้อ ๑ ทำการ

- ☒ ก่อสร้างอาคาร
☐ ดัดแปลงอาคาร
☐ รื้อถอนอาคาร

ที่บ้านเลขที่..... ตรอก/ซอย..... ถนน..... เจริญนคร.....
หมู่ที่..... ตำบล/แขวง..... บางลำภูล่าง..... อำเภอ/เขต..... คลองสาน.....
จังหวัด..... กรุงเทพมหานคร.....

ในที่ดินโฉนดที่ดินเลขที่/น.ส.๓ เลขที่/ ส.ค.๑ เลขที่..... ๘๒๐๔ และ ๘๒๐๕

เป็นที่ดินของ บริษัท เอเซีย นพพรเพอร์ตี จำกัด

ข้อ ๒ เป็นอาคาร

๒.๑ ชนิด ดึก ๒๘ ชั้น ชั้นใต้ดิน ๑ ชั้น จำนวน ๑ หลัง เพื่อใช้เป็นอาคารชุด (อยู่อาศัย ๕๘๐ ห้อง
พาณิชย์ ๑ ห้อง) และจอดรถยนต์ มีพื้นที่รวมกัน ๓๖,๐๙๔.๐๐ ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออก
ของรด์ จำนวน ๒๔๓ คัน มีพื้นที่ ๑,๗๕๐.๐๐ ตารางเมตร

๒.๒ ชนิด รื้อโครงการ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น กันแนวเขตที่ดิน
มีความยาว ๒๙.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน..... คัน
มีพื้นที่..... ตารางเมตร

๒.๓ ชนิด ท่อระบายน้ำ จำนวน ๑ แห่ง เพื่อใช้เป็น ระบายน้ำในโครงการ
มีความยาว ๔๔๙.๐๐ เมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน..... คัน
มีพื้นที่..... ตารางเมตร

๒.๔ ชนิด..... จำนวน..... เพื่อใช้เป็น.....
มีพื้นที่รวมกัน..... ตารางเมตร ที่จอดรถ ที่กั๊บลรด์ และทางเข้าออกของรด์ จำนวน..... คัน
มีพื้นที่..... ตารางเมตร

EIA = โครงการอาคารชุด โลฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

ข้อ ๓ โดยมี

- ☒ นายวิวัฒน์ ทัพแก่น ว-สธ.๗๓๘.....เป็นสถาปนิกผู้ออกแบบ
- ☒ นายวิโรจน์ ไรจน์รัชดากร ส-สธ ๒๑๗๒.....เป็นสถาปนิกผู้ควบคุมงาน
- ☒ นายสันติสุข เชื้อมชัยตระกูล วย.๑๕๕๕.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบและคำนวณโครงสร้าง
- ☒ นายศุภชัย ยงสุวรรณกุล สย.๔๔๘๕.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานโครงสร้าง
- ☒ นายสันติ อุดมไพบุลย์สุข วก.๖๒๕.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☒ นายอำนาจ คุ่มณี สก.๓๓๐๘.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบปรับอากาศและระบบระบายอากาศ และระบบป้องกันเพลิงไหม้
- ☒ นายมนู เมฆโสภารวรรณกุล วส.๖๗.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☒ นายโอภาส ศรีวงศ์ตานนท์ สส.๓๑๓๓.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบบำบัดน้ำเสียและการระบายน้ำทิ้ง
- ☒ นายมนู เมฆโสภารวรรณกุล วส.๖๗.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบประปา
- ☒ นายโอภาส ศรีวงศ์ตานนท์ สส.๓๑๓๓.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบประปา
- ☒ นายสันติ อุดมไพบุลย์สุข วก.๖๒๕.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบลิฟต์
- ☒ นายอำนาจ คุ่มณี สก.๓๓๐๘.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบลิฟต์
- ☒ นายจิรวิทย์ ชินชนะถาวร วฟก.๙๗๐.....เป็นวิศวกรผู้ออกแบบระบบไฟฟ้า
- ☒ นายจิรวิทย์ ชินชนะถาวร วฟก.๙๗๐.....เป็นวิศวกรผู้ควบคุมงานระบบไฟฟ้า
- ☒ นายชัยแดน สุขยิ่ง วย.๒๑๗๐.....เป็นวิศวกรผู้ดำเนินการตรวจสอบงานออกแบบและคำนวณส่วนต่างๆ ของโครงสร้างอาคาร

ข้อ ๔ กำหนดแล้วเสร็จใน.....๗๓๐.....วัน โดยจะเริ่มตีก่อสร้างอาคาร/ตัดแปลงอาคาร/รื้อถอนอาคาร
วันที่.....๗ สิงหาคม ๒๕๖๗.....และจะแล้วเสร็จวันที่.....๖ สิงหาคม ๒๕๖๙.....

ข้อ ๕ ค่าธรรมเนียมในการตรวจแบบก่อสร้าง / ตัดแปลง

- (๑) อาคาร จำนวนเงิน.....๑๔๔,๓๗๖.๐๐.....บาท
- (๒) ท่อระบายน้ำ รั้ว เชื้อน กำแพงหรืออื่นๆ จำนวนเงิน.....๔๗๘.๐๐.....บาท
- (๓) ทางวิ่งหรือที่จอดรถยนต์ภายนอกอาคาร จำนวนเงิน.....๑,๒๘๐.๐๐.....บาท
- (๔) ป้าย จำนวนเงิน.....-.....บาท
- (๕) ค่าธรรมเนียมใบอนุญาต จำนวนเงิน.....๒๐๐.๐๐.....บาท
- รวมทั้งสิ้น จำนวนเงิน.....๑๔๖,๓๓๔.๐๐.....บาท

ข้อ ๖ ผู้จ้างต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขตามที่กำหนดในกฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น ซึ่งออกตามความในมาตรา ๘ (๑๑) มาตรา ๙ หรือ มาตรา ๑๐ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.๒๕๖๒ และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง

ข้อ ๗ ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวัน นับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้ง ให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามใบรับแจ้ง อีกต่อไป และให้ใบรับแจ้งเป็นอันยกเลิก

ข้อ ๘ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี หากเจ้าพนักงานท้องถิ่นตรวจพบเหตุไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นยังคงมีอำนาจสั่งให้ผู้แจ้งดำเนินการ ดังต่อไปนี้

(๑) กรณีที่ผู้แจ้งได้แจ้งข้อมูลหรือยื่นเอกสารและหลักฐานตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไว้ไม่ถูกต้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขข้อมูล เอกสารและหลักฐานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ทั้งนี้ ภายในสิบห้าวันนับแต่วันที่ได้รับแจ้ง ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่กำหนด และมีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารแล้ว เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะดำเนินการ ตามมาตรา ๔๐ (๑) และหากอาคารได้ก่อสร้าง หรือดัดแปลง จนแล้วเสร็จตามที่ได้แจ้งไว้ เจ้าพนักงานท้องถิ่น จะดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๒) จนกว่าจะดำเนินการแก้ไขให้ถูกต้อง

(๒) กรณีที่แผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ของ อาคารที่ผู้แจ้งได้ยื่นไว้ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวง หรือ ข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมี หนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งแก้ไขแผนผังบริเวณ แบบแปลน รายการประกอบแบบแปลน หรือรายการคำนวณ ให้ ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่าสามสิบวัน

(๓) กรณีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารที่ได้แจ้งไว้ไม่ถูกต้องตามบทบัญญัติ แห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้อง เจ้าพนักงานท้องถิ่นจะมีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้งดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอน อาคารดังกล่าว ให้ถูกต้องตามบทบัญญัติแห่งพระราชบัญญัตินี้ กฎกระทรวงหรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออก ตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนดแต่ต้องไม่น้อยกว่า สามสิบวัน และในระหว่างระยะเวลาที่ผู้แจ้งดำเนินการแก้ไขตามหนังสือแจ้งข้อบกพร่อง ให้ผู้แจ้งระงับการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารในส่วนที่ไม่ถูกต้องนั้นจนกว่าจะได้ปฏิบัติให้ถูกต้อง เว้นแต่เป็นการกระทำเพื่อ แก้ไขให้เป็นไปตามข้อบกพร่องของเจ้าพนักงานท้องถิ่น ในกรณีที่ผู้แจ้งไม่ดำเนินการแก้ไขให้แล้วเสร็จภายใน ระยะเวลาที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้กำหนดไว้ในหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ถือว่าผู้แจ้งไม่ประสงค์จะก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารตามที่ได้แจ้งไว้ได้อีกต่อไป และให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีคำสั่งยกเลิกใบรับแจ้ง ที่ได้ออกไว้และมีอำนาจดำเนินการตามมาตรา ๔๐ (๑) และ (๒) และมาตรา ๔๒ แล้วแต่กรณี

(๔) ถ้าเจ้าพนักงานท้องถิ่นมิได้มีหนังสือแจ้งข้อบกพร่องให้ผู้แจ้ง ตามมาตรา ๓๙ ทวิ ทราบ ภายในหนึ่งร้อยยี่สิบวันนับแต่วันที่ได้ออกใบรับแจ้งตามมาตรา ๓๙ ทวิ หรือนับแต่วันที่มีการก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคาร แล้วแต่กรณี ให้ถือว่าอาคารก่อสร้าง ดัดแปลง หรือรื้อถอนอาคารดังกล่าว ได้รับอนุญาตจาก เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว เว้นแต่กรณีดังต่อไปนี้ เจ้าพนักงานท้องถิ่นมีอำนาจแจ้งข้อบกพร่องได้ตลอดเวลา

(๔.๑) กรณีเกี่ยวกับการรื้อถอนที่สาธารณะ

(๔.๒) กรณีเกี่ยวกับระยะ หรือระดับระหว่างอาคารกับถนน ตรอก ซอย ทางเท้า หรือที่สาธารณะ ที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตามพระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่น ที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง หรือ

(๔.๓) กรณีเกี่ยวกับข้อกำหนดในการห้ามก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน ใช้ หรือเปลี่ยนการใช้ อาคารชนิดใดหรือประเภทใดที่เป็นการฝ่าฝืนกฎกระทรวง ประกาศ หรือข้อบัญญัติท้องถิ่นที่ออกตาม พระราชบัญญัตินี้ หรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องที่ใช้บังคับอยู่ในขณะที่ผู้แจ้งได้ยื่นแจ้ง

ข้อ ๙ ผู้แจ้งยังคงมีหน้าที่ต้องขออนุญาตเกี่ยวกับอาคารนั้น ตามกฎหมายอื่นในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย

ข้อ ๑๐ ห้ามทำการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือใช้อาคารให้ผิดไปจากที่ได้แจ้งไว้

ข้อ ๑๑ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันและแก้ไขผลกระทบสิ่งแวดล้อม และแผนการติดตาม ตรวจสอบคุณภาพสิ่งแวดล้อม ตามรายงานการประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมของโครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn) จากสำนักงานนโยบายและแผนทรัพยากรธรรมชาติและ สิ่งแวดล้อม ตามหนังสือที่ ทส ๑๐๐๙.๕/๑๓๖๐๘ ลงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๖๗ อย่างเคร่งครัด

ข้อ ๑๒ ผู้แจ้งต้องปฏิบัติตามวิธีการและเงื่อนไขในการก่อสร้าง ตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔ (พ.ศ. ๒๕๒๖) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ และจะต้องไม่กระทำการใด ๆ อันอาจเป็นภัยอันตราย ต่อสุขภาพ ชีวิต ร่างกายหรือทรัพย์สิน โดยผู้ได้รับใบอนุญาตต้องดำเนินการฉีดพ่นละอองน้ำบนอาคาร และ บริเวณรอบสถานที่ก่อสร้างอย่างสม่ำเสมอ เพื่อลดปัญหาฝุ่นละอองในอากาศ

ข้อ ๑๓ ผู้แจ้งจะต้องติดตั้งไฟส่องสว่างบริเวณด้านนอกโครงการตามแนวเขตที่ดินที่ติดถนนสาธารณะ เพื่อความปลอดภัยของประชาชน

ข้อ ๑๔ ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ก่อให้เกิดควันทา หรือฝุ่นละอองขนาดใหญ่เกิน ๑๐ ไมครอน หรือขนาดเล็กไม่เกิน ๒.๕ ไมครอน เกินค่ามาตรฐานตามกฎหมายว่าด้วยการส่งเสริมและรักษา คุณภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ

ข้อ ๑๕ ผู้แจ้ง ผู้ควบคุมงาน ผู้ดำเนินการ ลูกจ้าง ผู้ขนส่งวัสดุ ผู้ขับเคลื่อนเครื่องจักร ต้องไม่ดำเนินการ ก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน เคลื่อนย้ายอาคาร หรือกระทำการอื่นใด ที่ใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนักรับน้ำหนักต่อประกาศ ผู้อำนวยการทางหลวงท้องถิ่น ฉบับลงวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๕ เรื่อง ห้ามใช้ยานพาหนะที่มีน้ำหนัก น้ำหนักบรรทุกทุก หรือน้ำหนักกลางเพลามากกว่าที่ได้กำหนด หรือโดยที่ยานพาหนะนั้นอาจทำให้ทางหลวงเสียหายเดินบนทางหลวง ท้องถิ่นในเขตความรับผิดชอบของกรุงเทพมหานคร

ข้อ ๑๖ ผู้แจ้งจะต้องรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด หากมีเหตุอื่นใดที่ทำให้อาคารจะต้องดำเนินการแก้ไข หรือจะต้องยื่นขออนุญาตตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร หรือกฎหมายอื่นใด อันเป็นเหตุเกิดจากการรับแจ้งในครั้งนี้ ผู้ได้รับใบรับแจ้งมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขอาคาร ให้ถูกต้องตามกฎหมายว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้องต่อไป

ข้อ ๑๗ หลังจากได้รับใบรับแจ้ง หากพบว่ามีการก่อสร้าง ดัดแปลง เพิ่มพื้นที่ในห้องชุด หรือในอาคาร ให้ผิดไปจากที่ได้รับแจ้งไว้ ผู้ได้รับใบรับแจ้งจะต้องรับผิดชอบทางกฎหมาย และต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นในทุกกรณี ทั้งต่อตนเองและผู้เกี่ยวข้องทั้งหมด และยังคงมีหน้าที่ต้องดำเนินการแก้ไขอาคารให้ถูกต้องตามกฎหมาย ว่าด้วยการควบคุมอาคาร กฎกระทรวง ข้อบัญญัติท้องถิ่น และกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ต่อไป

ออกให้ ณ วันที่

๕ ๗ ส.ค. ๒๕๖๗

(นายรัชชัย นาคศักดิ์ศรี)

ผู้อำนวยการสำนักการโยธา

ปฏิบัติราชการแทนผู้ว่าราชการกรุงเทพมหานคร

เจ้าพนักงานท้องถิ่น

คำเตือน

๑. ถ้าผู้แจ้งจะบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานที่ระบุชื่อไว้ในใบแจ้ง หรือผู้ควบคุมงานจะบอกเลิกการเป็นผู้ควบคุมงาน ให้มีหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ทั้งนี้ ไม่เป็นการกระทบถึงสิทธิและหน้าที่ทางแพ่งระหว่างผู้แจ้งกับผู้ควบคุมงานนั้น ในการบอกเลิกตัวผู้ควบคุมงานนี้ผู้แจ้งจะต้องระงับการดำเนินการก่อสร้าง ดัดแปลง รื้อถอน หรือเคลื่อนย้ายอาคารไว้ก่อนจนกว่าจะมีผู้ควบคุมงานคนใหม่และมีหนังสือแจ้งพร้อมส่งมอบหนังสือแสดงความยินยอมของผู้ควบคุมงานคนใหม่ให้แก่เจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

๒. เมื่อผู้แจ้งก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารประเภทควบคุมการใช้ได้ทำการตามที่ได้แจ้งเสร็จแล้ว ต้องแจ้งเป็นหนังสือให้เจ้าพนักงานท้องถิ่นทราบ ตามแบบที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นกำหนด เพื่อทำการตรวจสอบการก่อสร้างหรือดัดแปลงอาคารนั้น และห้ามมิให้ใช้อาคารนั้นเพื่อกิจการดังที่ได้แจ้งไว้ ภายในกำหนด ๓๐ วัน นับแต่วันที่เจ้าพนักงานท้องถิ่นได้รับแจ้ง เว้นแต่จะได้ใบรับรองการก่อสร้างหรือดัดแปลงจากเจ้าพนักงานท้องถิ่นแล้ว

ภาคผนวกที่ 3

ใบรายงานผลการวิเคราะห์จากห้องปฏิบัติการ


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Sampling Date : July 5-8, 2025
Sampling Time : 12:00
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590
Received Date : July 10, 2025
Analytical Date : July 10-23, 2025
Report No. : 2025-RAAS028
Report Date : July 23, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Jul 5-6, 25	Jul 6-7, 25	Jul 7-8, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.228	0.207	0.235	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.087	0.081	0.097	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมลพิษสี่แยกริมถนนนาคระประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662860 E, 1516933 N
Sampling Date : July 5-8, 2025
Sampling Time : 10:45
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590
Received Date : July 10, 2025
Analytical Date : July 10-23, 2025
Report No. : 2025-RAAS029
Report Date : July 23, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Jul 5-6, 25	Jul 6-7, 25	Jul 7-8, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.052	0.056	0.084	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.028	0.031	0.043	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Sampling Date : August 8-11, 2025
Sampling Time : 12:30
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123
Received Date : August 13, 2025
Analytical Date : August 13-21, 2025
Report No. : 2025-RAAU162
Report Date : August 21, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Aug 8-9, 25	Aug 9-10, 25	Aug 10-11, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.223	0.231	0.243	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.098	0.108	0.112	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ncl. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662864 E, 1516931 N
Sampling Date : August 8-11, 2025
Sampling Time : 11:40
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123
Received Date : August 13, 2025
Analytical Date : August 13-21, 2025
Report No. : 2025-RAAU163
Report Date : August 21, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Aug 8-9, 25	Aug 9-10, 25	Aug 10-11, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.047	0.035	0.034	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.024	0.017	0.018	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Nat. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer


(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Sampling Date : September 6-9, 2025
Sampling Time : 10:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688
Received Date : September 10, 2025
Analytical Date : September 10-15, 2025
Report No. : 2025-RAAW162
Report Date : September 15, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Sep 6-7, 25	Sep 7-8, 25	Sep 8-9, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.050	0.040	0.042	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.027	0.021	0.022	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).



Nct.

(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีयरโกเสศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662858 E, 1516938 N
Sampling Date : September 6-9, 2025
Sampling Time : 09:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688
Received Date : September 10, 2025
Analytical Date : September 10-15, 2025
Report No. : 2025-RAAW166
Report Date : September 15, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Sep 6-7, 25	Sep 7-8, 25	Sep 8-9, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.090	0.048	0.040	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.044	0.022	0.019	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Not. S
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Sampling Date : October 17-20, 2025
Sampling Time : 11:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557
Received Date : October 21, 2025
Analytical Date : October 21-29, 2025
Report No. : 2025-RAAZ635
Report Date : October 29, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Oct 17-18, 25	Oct 18-19, 25	Oct 19-20, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.069	0.059	0.066	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.036	0.032	0.035	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 Nct. 
 (Ms.Natnicha Sermmatiwong)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Ramita Taengthai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีโยโกเตส-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662864 E, 1516931 N
Sampling Date : October 17-20, 2025
Sampling Time : 12:35
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557
Received Date : October 21, 2025
Analytical Date : October 21-29, 2025
Report No. : 2025-RAAZ639
Report Date : October 29, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Oct 17-18, 25	Oct 18-19, 25	Oct 19-20, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.088	0.063	0.058	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.045	0.032	0.030	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).

Ms. Natnicha Sermmatiwong
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



Ms. Ramita Taengthai
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Sampling Date : November 14-17, 2025
Sampling Time : 12:15
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-24, 2025
Report No. : 2025-RABB989
Report Date : November 24, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	Nov 16-17, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.128	0.122	0.064	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.068	0.064	0.034	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).



Nci.
(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer

amit
(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียวโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662864 E, 1516931 N
Sampling Date : November 14-17, 2025
Sampling Time : 11:20
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-24, 2025
Report No. : 2025-RABB993
Report Date : November 24, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	Nov 16-17, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.111	0.101	0.073	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.058	0.053	0.039	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Sampling Date : December 6-9, 2025
Sampling Time : 11:05
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780
Received Date : December 10, 2025
Analytical Date : December 10-18, 2025
Report No. : 2025-RABE431
Report Date : December 18, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Dec 6-7, 25	Dec 7-8, 25	Dec 8-9, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.131	0.127	0.148	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.070	0.069	0.076	0.120
Sulfur Dioxide (SO ₂) 24 Hours Average	ppm	Absorption, Pararosaniline	<0.003	<0.003	<0.003	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).




(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer


(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ลานจอดรถสำนักงานขายของโครงการ (แทนจุดมลพิษสี่แยกริมถนน-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662864 E, 1516931 N
Sampling Date : December 6-9, 2025
Sampling Time : 10:25
Sampling Method : U.S. EPA 40 CFR Part 50
Sampling By : Mr.Suchapong Rungruang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780
Received Date : December 10, 2025
Analytical Date : December 10-16, 2025
Report No. : 2025-RABE432
Report Date : December 18, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result			Standard ^{1'}
			Dec 6-7, 25	Dec 7-8, 25	Dec 8-9, 25	
Total Suspended Particulate (TSP) 24 Hours Average	mg/m ³	High-Volume, Gravimetric	0.092	0.073	0.083	0.330
Particulate Size Less Than 10 Micron (PM10) 24 Hours Average	mg/m ³	PM10 Size Selective, High-Volume, Gravimetric	0.048	0.038	0.044	0.120

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995) and Notification No.24, B.E.2547 (2004), published in the Royal Government Gazette No.121 Special Part 104D dated September 22, B.E.2547 (2004), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Natnicha Sermmatiwong)
Laboratory Reviewer



(Ms.Ramita Taengthai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Sampling Date : July 6-8, 2025
Sampling Time : 09:30
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AD590
Received Date : July 15, 2025
Analytical Date : July 15, 2025
Report No. : 2025-RAAR118
Report Date : July 17, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Jul 6, 25	Jul 7, 25	Jul 8, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.78	2.88	3.02
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.02	2.07	2.11
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.76	0.81	0.91



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Sampling Date : August 9-11, 2025
Sampling Time : 09:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AE123
Received Date : August 13, 2025
Analytical Date : August 13-14, 2025
Report No. : 2025-RAAT872
Report Date : August 20, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Aug 9, 25	Aug 10, 25	Aug 11, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.59	2.65	2.46
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.00	2.04	1.92
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.59	0.61	0.54


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Sampling Date : September 7-9, 2025
Sampling Time : 08:50
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AE688
Received Date : September 10, 2025
Analytical Date : September 10, 2025
Report No. : 2025-RAAW170
Report Date : September 17, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Sep 7, 25	Sep 8, 25	Sep 9, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.67	2.56	2.71
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.92	1.85	1.94
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.75	0.71	0.77


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Sampling Date : October 18-20, 2025
Sampling Time : 09:10
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AF557
Received Date : October 21, 2025
Analytical Date : October 21-22, 2025
Report No. : 2025-RAA349
Report Date : October 28, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Oct 18, 25	Oct 19, 25	Oct 20, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.67	2.59	2.50
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.93	1.89	1.88
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.74	0.70	0.62

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Sampling Date : November 15-17, 2025
Sampling Time : 09:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AG246
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18, 2025
Report No. : 2025-RABB650
Report Date : November 21, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Nov 15, 25	Nov 16, 25	Nov 17, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.53	2.57	2.37
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.90	1.92	1.83
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.63	0.65	0.54


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Ambient Air Quality
Sampling Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Sampling Date : December 7-9, 2025
Sampling Time : 09:40
Sampling Method : APHA 108
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Folder No. : 2025-AG780
Received Date : December 10, 2025
Analytical Date : December 10-11, 2025
Report No. : 2025-RABE125
Report Date : December 16, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis	Result		
			Dec 7, 25	Dec 8, 25	Dec 9, 25
Total Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	2.56	2.61	2.70
Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	1.89	1.92	1.98
Non-Methane Hydrocarbon	ppm	Flame Ionization Detection Method	0.67	0.69	0.72



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Measured Date : July 5-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number Y05LRVAD


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-001
Report No. : 2025-RAAR291
Report Date : July 18, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Jul 5-6, 25		Jul 6-7, 25		Jul 7-8, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
12:00-13:00	0.7	-	0.5	0.5	0.8	0.9	
13:00-14:00	0.8	-	0.4	0.5	0.8	0.9	
14:00-15:00	0.9	-	0.5	0.5	0.7	0.9	
15:00-16:00	0.8	-	0.6	0.5	0.7	0.8	
16:00-17:00	0.8	-	0.5	0.5	0.7	0.8	
17:00-18:00	0.9	-	0.7	0.5	0.4	0.8	
18:00-19:00	0.7	-	0.7	0.6	0.7	0.7	
19:00-20:00	0.5	0.8	0.6	0.6	0.4	0.6	
20:00-21:00	0.3	0.7	0.7	0.6	0.6	0.6	
21:00-22:00	0.4	0.7	0.6	0.6	0.8	0.6	
22:00-23:00	0.5	0.6	0.7	0.6	1.0	0.7	
23:00-00:00	0.4	0.6	0.8	0.7	1.0	0.7	
00:00-01:00	0.4	0.5	0.8	0.7	0.9	0.7	
01:00-02:00	0.5	0.5	0.8	0.7	0.7	0.8	
02:00-03:00	0.5	0.4	0.8	0.7	0.7	0.8	
03:00-04:00	0.5	0.4	0.8	0.8	0.8	0.8	
04:00-05:00	0.5	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	
05:00-06:00	0.4	0.5	0.8	0.8	0.7	0.8	
06:00-07:00	0.6	0.5	0.7	0.8	1.0	0.8	
07:00-08:00	0.5	0.5	0.9	0.8	1.2	0.8	
08:00-09:00	0.5	0.5	0.9	0.8	1.1	0.9	
09:00-10:00	0.7	0.5	0.9	0.8	1.0	0.9	
10:00-11:00	0.6	0.5	1.0	0.8	1.0	0.9	
11:00-12:00	0.5	0.5	0.9	0.9	0.9	1.0	
24 Hours Average	0.6	-	0.7	-	0.8	-	-
1 Hour Maximum	0.9	-	1.0	-	1.2	-	30
8 Hours Maximum	-	0.8	-	0.9	-	1.0	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Measured Date : July 5-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer API Model 200A Serial Number 2119

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-001
Report No. : 2025-RAAR290
Report Date : July 18, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Jul 5-6, 25	Jul 6-7, 25	Jul 7-8, 25	
12:00-13:00	0.0123	0.0132	0.0097	
13:00-14:00	0.0142	0.0131	0.0136	
14:00-15:00	0.0138	0.0132	0.0134	
15:00-16:00	0.0133	0.0133	0.0179	
16:00-17:00	0.0131	0.0167	0.0135	
17:00-18:00	0.0133	0.0205	0.0147	
18:00-19:00	0.0088	0.0206	0.0189	
19:00-20:00	0.0086	0.0100	0.0144	
20:00-21:00	0.0084	0.0090	0.0149	
21:00-22:00	0.0082	0.0094	0.0096	
22:00-23:00	0.0062	0.0083	0.0143	
23:00-00:00	0.0084	0.0084	0.0186	
00:00-01:00	0.0081	0.0083	0.0086	
01:00-02:00	0.0081	0.0106	0.0086	
02:00-03:00	0.0084	0.0082	0.0084	
03:00-04:00	0.0082	0.0063	0.0072	
04:00-05:00	0.0080	0.0062	0.0073	
05:00-06:00	0.0081	0.0114	0.0084	
06:00-07:00	0.0082	0.0094	0.0125	
07:00-08:00	0.0101	0.0095	0.0137	
08:00-09:00	0.0134	0.0083	0.0135	
09:00-10:00	0.0131	0.0180	0.0132	
10:00-11:00	0.0132	0.0181	0.0115	
11:00-12:00	0.0131	0.0105	0.0129	
24 Hours Average	0.0104	0.0117	0.0125	-
1 Hour Maximum	0.0142	0.0206	0.0189	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สทธร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : August 8-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungreuang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number FEYATYPA


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-001
Report No. : 2025-RAAT874
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Aug 8-9, 25		Aug 9-10, 25		Aug 10-11, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
13:00-14:00	0.6	-	0.7	1.0	1.5	0.9	
14:00-15:00	0.7	-	0.7	1.0	1.2	1.0	
15:00-16:00	0.7	-	0.8	0.9	0.8	1.0	
16:00-17:00	0.8	-	0.8	0.9	0.9	1.1	
17:00-18:00	0.7	-	0.7	0.8	0.7	1.1	
18:00-19:00	0.6	-	0.4	0.7	0.4	1.0	
19:00-20:00	0.6	-	0.5	0.6	0.5	0.9	
20:00-21:00	0.5	0.6	0.4	0.6	0.5	0.8	
21:00-22:00	0.6	0.6	0.3	0.6	0.4	0.7	
22:00-23:00	0.7	0.6	0.4	0.5	0.5	0.6	
23:00-00:00	0.7	0.6	0.3	0.5	0.4	0.5	
00:00-01:00	0.7	0.6	0.3	0.4	0.3	0.5	
01:00-02:00	0.8	0.6	0.4	0.4	0.4	0.4	
02:00-03:00	0.8	0.7	0.3	0.4	0.3	0.4	
03:00-04:00	0.8	0.7	0.3	0.3	0.3	0.4	
04:00-05:00	1.0	0.8	0.4	0.3	0.4	0.4	
05:00-06:00	0.9	0.8	0.4	0.4	0.3	0.4	
06:00-07:00	0.9	0.8	0.3	0.3	0.3	0.3	
07:00-08:00	1.1	0.9	0.6	0.4	0.5	0.4	
08:00-09:00	1.2	0.9	0.5	0.4	0.5	0.4	
09:00-10:00	1.4	1.0	0.4	0.4	0.5	0.4	
10:00-11:00	1.0	1.0	1.0	0.5	0.7	0.4	
11:00-12:00	1.0	1.1	1.5	0.6	0.8	0.5	
12:00-13:00	0.6	1.0	1.4	0.8	0.7	0.5	
24 Hours Average	0.8	-	0.6	-	0.6	-	-
1 Hour Maximum	1.4	-	1.5	-	1.5	-	30
8 Hours Maximum	-	1.1	-	1.0	-	1.1	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : August 8-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number U65W031M


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-001
Report No. : 2025-RAAT873
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Aug 8-9, 25	Aug 9-10, 25	Aug 10-11, 25	
13:00-14:00	0.0240	0.0215	0.0236	
14:00-15:00	0.0253	0.0245	0.0390	
15:00-16:00	0.0294	0.0261	0.0391	
16:00-17:00	0.0301	0.0293	0.0277	
17:00-18:00	0.0355	0.0309	0.0212	
18:00-19:00	0.0374	0.0368	0.0112	
19:00-20:00	0.0460	0.0198	0.0106	
20:00-21:00	0.0455	0.0180	0.0135	
21:00-22:00	0.0399	0.0135	0.0125	
22:00-23:00	0.0249	0.0138	0.0114	
23:00-00:00	0.0181	0.0156	0.0112	
00:00-01:00	0.0134	0.0141	0.0089	
01:00-02:00	0.0144	0.0119	0.0077	
02:00-03:00	0.0133	0.0083	0.0066	
03:00-04:00	0.0118	0.0070	0.0068	
04:00-05:00	0.0143	0.0071	0.0073	
05:00-06:00	0.0135	0.0072	0.0073	
06:00-07:00	0.0136	0.0100	0.0111	
07:00-08:00	0.0125	0.0167	0.0112	
08:00-09:00	0.0158	0.0127	0.0098	
09:00-10:00	0.0123	0.0093	0.0130	
10:00-11:00	0.0479	0.0114	0.0324	
11:00-12:00	0.0287	0.0202	0.0302	
12:00-13:00	0.0215	0.0241	0.0268	
24 Hours Average	0.0245	0.0171	0.0167	-
1 Hour Maximum	0.0479	0.0368	0.0391	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Measured Date : September 6-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number YKAC090F


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-001
Report No. : 2025-RAAW172
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Sep 6-7, 25		Sep 7-8, 25		Sep 8-9, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
10:00-11:00	0.4	-	0.6	0.5	0.5	0.6	
11:00-12:00	0.4	-	0.5	0.6	0.4	0.6	
12:00-13:00	0.5	-	0.4	0.5	0.5	0.6	
13:00-14:00	0.5	-	0.5	0.5	0.6	0.6	
14:00-15:00	0.5	-	0.7	0.6	0.5	0.6	
15:00-16:00	0.6	-	0.6	0.6	0.5	0.6	
16:00-17:00	0.6	-	0.5	0.6	0.5	0.5	
17:00-18:00	0.8	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
18:00-19:00	0.6	0.6	0.6	0.5	0.6	0.5	
19:00-20:00	0.5	0.6	0.6	0.6	0.6	0.5	
20:00-21:00	0.6	0.6	0.7	0.6	0.8	0.6	
21:00-22:00	0.7	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	
22:00-23:00	0.6	0.6	0.5	0.6	0.8	0.6	
23:00-00:00	0.5	0.6	0.4	0.5	0.6	0.6	
00:00-01:00	0.4	0.6	0.4	0.5	0.4	0.6	
01:00-02:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	
02:00-03:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	
03:00-04:00	0.4	0.5	0.4	0.5	0.4	0.6	
04:00-05:00	0.5	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	
05:00-06:00	0.5	0.5	0.6	0.4	0.4	0.5	
06:00-07:00	0.5	0.4	0.8	0.5	0.5	0.4	
07:00-08:00	0.6	0.5	0.9	0.6	0.7	0.4	
08:00-09:00	0.6	0.5	0.8	0.6	0.5	0.5	
09:00-10:00	0.6	0.5	0.7	0.6	0.4	0.5	
24 Hours Average	0.5	-	0.6	-	0.5	-	-
1 Hour Maximum	0.8	-	0.9	-	0.8	-	30
8 Hours Maximum	-	0.6	-	0.6	-	0.6	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Measured Date : September 6-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number A4LUUFHB


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-001
Report No. : 2025-RAAW171
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Sep 6-7, 25	Sep 7-8, 25	Sep 8-9, 25	
10:00-11:00	0.0074	0.0079	0.0075	
11:00-12:00	0.0072	0.0080	0.0075	
12:00-13:00	0.0071	0.0072	0.0067	
13:00-14:00	0.0076	0.0067	0.0073	
14:00-15:00	0.0097	0.0074	0.0093	
15:00-16:00	0.0107	0.0081	0.0096	
16:00-17:00	0.0081	0.0072	0.0107	
17:00-18:00	0.0090	0.0070	0.0093	
18:00-19:00	0.0082	0.0072	0.0092	
19:00-20:00	0.0081	0.0073	0.0085	
20:00-21:00	0.0079	0.0073	0.0085	
21:00-22:00	0.0081	0.0071	0.0072	
22:00-23:00	0.0078	0.0070	0.0073	
23:00-00:00	0.0073	0.0067	0.0071	
00:00-01:00	0.0068	0.0065	0.0070	
01:00-02:00	0.0065	0.0065	0.0067	
02:00-03:00	0.0064	0.0064	0.0065	
03:00-04:00	0.0063	0.0063	0.0066	
04:00-05:00	0.0065	0.0066	0.0068	
05:00-06:00	0.0063	0.0067	0.0066	
06:00-07:00	0.0063	0.0065	0.0069	
07:00-08:00	0.0064	0.0066	0.0073	
08:00-09:00	0.0063	0.0068	0.0067	
09:00-10:00	0.0070	0.0072	0.0073	
24 Hours Average	0.0075	0.0070	0.0077	-
1 Hour Maximum	0.0107	0.0081	0.0107	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer




(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : October 17-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number C06YT0NC

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AF557-001


Report No. : 2025-RAAZ351


Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Oct 17-18, 25		Oct 18-19, 25		Oct 19-20, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
11:00-12:00	0.8	-	0.4	0.6	0.3	0.6	
12:00-13:00	0.5	-	0.4	0.6	0.4	0.6	
13:00-14:00	0.5	-	0.4	0.6	0.5	0.6	
14:00-15:00	0.4	-	0.6	0.6	0.4	0.5	
15:00-16:00	0.6	-	0.7	0.5	0.3	0.4	
16:00-17:00	0.8	-	0.8	0.6	0.4	0.4	
17:00-18:00	0.9	-	0.9	0.6	0.5	0.4	
18:00-19:00	1.0	0.7	0.8	0.6	0.6	0.4	
19:00-20:00	1.2	0.7	0.8	0.7	0.8	0.5	
20:00-21:00	1.2	0.8	0.8	0.7	0.8	0.5	
21:00-22:00	0.9	0.9	0.7	0.8	0.6	0.6	
22:00-23:00	0.9	0.9	1.0	0.8	0.7	0.6	
23:00-00:00	0.8	1.0	1.1	0.9	0.6	0.6	
00:00-01:00	0.9	1.0	0.9	0.9	0.7	0.7	
01:00-02:00	0.8	1.0	0.9	0.9	0.8	0.7	
02:00-03:00	0.7	0.9	0.8	0.9	0.7	0.7	
03:00-04:00	0.6	0.8	0.7	0.9	0.6	0.7	
04:00-05:00	0.6	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	
05:00-06:00	0.7	0.8	0.8	0.9	0.7	0.7	
06:00-07:00	0.7	0.7	0.9	0.9	0.8	0.7	
07:00-08:00	0.8	0.7	0.9	0.8	1.0	0.8	
08:00-09:00	0.7	0.7	0.7	0.8	1.0	0.8	
09:00-10:00	0.6	0.7	0.4	0.8	0.6	0.8	
10:00-11:00	0.5	0.6	0.4	0.7	0.4	0.7	
24 Hours Average	0.8	-	0.7	-	0.6	-	-
1 Hour Maximum	1.2	-	1.1	-	1.0	-	30
8 Hours Maximum	-	1.0	-	0.9	-	0.8	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : October 17-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number KCDVY226

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557-001
Report No. : 2025-RAAZ350
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Oct 17-18, 25	Oct 18-19, 25	Oct 19-20, 25	
11:00-12:00	0.0145	0.0146	0.0131	
12:00-13:00	0.0099	0.0134	0.0131	
13:00-14:00	0.0064	0.0122	0.0128	
14:00-15:00	0.0061	0.0122	0.0130	
15:00-16:00	0.0063	0.0136	0.0108	
16:00-17:00	0.0062	0.0153	0.0096	
17:00-18:00	0.0072	0.0153	0.0085	
18:00-19:00	0.0073	0.0161	0.0075	
19:00-20:00	0.0099	0.0166	0.0069	
20:00-21:00	0.0079	0.0147	0.0069	
21:00-22:00	0.0113	0.0144	0.0072	
22:00-23:00	0.0136	0.0131	0.0097	
23:00-00:00	0.0236	0.0124	0.0094	
00:00-01:00	0.0166	0.0113	0.0086	
01:00-02:00	0.0152	0.0119	0.0078	
02:00-03:00	0.0266	0.0133	0.0108	
03:00-04:00	0.0278	0.0131	0.0145	
04:00-05:00	0.0258	0.0146	0.0178	
05:00-06:00	0.0206	0.0168	0.0197	
06:00-07:00	0.0195	0.0174	0.0203	
07:00-08:00	0.0156	0.0158	0.0224	
08:00-09:00	0.0136	0.0152	0.0246	
09:00-10:00	0.0139	0.0151	0.0199	
10:00-11:00	0.0131	0.0135	0.0191	
24 Hours Average	0.0141	0.0142	0.0131	-
1 Hour Maximum	0.0278	0.0174	0.0246	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer



 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : November 14-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number WNTLD9N8


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-001
Report No. : 2025-RABB656
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Nov 14-15, 25		Nov 15-16, 25		Nov 16-17, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
12:00-13:00	0.6	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
13:00-14:00	0.6	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
14:00-15:00	0.6	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
15:00-16:00	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
16:00-17:00	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
17:00-18:00	0.5	-	0.5	0.5	0.4	0.5	
18:00-19:00	0.5	-	0.5	0.5	0.5	0.5	
19:00-20:00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
20:00-21:00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
21:00-22:00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	
22:00-23:00	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.5	
23:00-00:00	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	
00:00-01:00	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	0.4	
01:00-02:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
02:00-03:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
03:00-04:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
04:00-05:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.4	0.4	
05:00-06:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	
06:00-07:00	0.5	0.5	0.4	0.4	0.5	0.4	
07:00-08:00	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	
08:00-09:00	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.4	
09:00-10:00	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
10:00-11:00	0.5	0.5	0.5	0.4	0.5	0.5	
11:00-12:00	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	0.5	
24 Hours Average	0.5	-	0.5	-	0.5	-	-
1 Hour Maximum	0.6	-	0.5	-	0.5	-	30
8 Hours Maximum	-	0.5	-	0.5	-	0.5	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


 (Ms.Piyatida Pradangkho)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Panicha Promchai)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : November 14-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer Horiba Model APNA-370 Serial Number VLR55LT4

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-001
Report No. : 2025-RABB657
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Nov 14-15, 25	Nov 15-16, 25	Nov 16-17, 25	
12:00-13:00	0.0248	0.0410	0.0189	
13:00-14:00	0.0265	0.0374	0.0196	
14:00-15:00	0.0401	0.0391	0.0188	
15:00-16:00	0.0385	0.0319	0.0263	
16:00-17:00	0.0390	0.0310	0.0220	
17:00-18:00	0.0435	0.0374	0.0219	
18:00-19:00	0.0393	0.0377	0.0285	
19:00-20:00	0.0500	0.0456	0.0271	
20:00-21:00	0.0477	0.0579	0.0298	
21:00-22:00	0.0422	0.0492	0.0240	
22:00-23:00	0.0343	0.0418	0.0194	
23:00-00:00	0.0310	0.0347	0.0193	
00:00-01:00	0.0257	0.0277	0.0127	
01:00-02:00	0.0170	0.0228	0.0124	
02:00-03:00	0.0158	0.0257	0.0117	
03:00-04:00	0.0152	0.0286	0.0111	
04:00-05:00	0.0179	0.0268	0.0166	
05:00-06:00	0.0253	0.0176	0.0203	
06:00-07:00	0.0219	0.0204	0.0287	
07:00-08:00	0.0250	0.0308	0.0374	
08:00-09:00	0.0297	0.0326	0.0417	
09:00-10:00	0.0358	0.0332	0.0459	
10:00-11:00	0.0287	0.0263	0.0462	
11:00-12:00	0.0260	0.0203	0.0346	
24 Hours Average	0.0309	0.0332	0.0248	-
1 Hour Maximum	0.0500	0.0579	0.0462	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Measured Date : December 6-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : CO NDIR Analyzer Horiba Model APMA-370 Serial Number XRP3Y7LA



Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-001
Report No. : 2025-RABE124
Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Result CO (ppm)						Standard ^{1'}
	Dec 6-7, 25		Dec 7-8, 25		Dec 8-9, 25		
	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	1 hr Avg	8 hr Avg	
11:00-12:00	0.5	-	1.0	0.8	0.6	0.5	
12:00-13:00	0.6	-	0.9	0.8	0.5	0.5	
13:00-14:00	0.7	-	0.8	0.8	0.5	0.5	
14:00-15:00	0.6	-	0.8	0.8	0.5	0.5	
15:00-16:00	0.7	-	1.0	0.8	0.5	0.5	
16:00-17:00	0.6	-	0.9	0.8	0.5	0.5	
17:00-18:00	0.7	-	0.8	0.9	0.6	0.5	
18:00-19:00	0.9	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	
19:00-20:00	0.5	0.7	0.8	0.9	0.6	0.6	
20:00-21:00	0.8	0.7	1.0	0.9	0.7	0.6	
21:00-22:00	1.0	0.7	0.9	0.9	0.7	0.6	
22:00-23:00	0.9	0.8	1.0	0.9	0.7	0.6	
23:00-00:00	0.8	0.8	0.9	0.9	0.5	0.6	
00:00-01:00	0.9	0.8	0.7	0.9	0.4	0.6	
01:00-02:00	0.9	0.8	0.5	0.8	0.5	0.6	
02:00-03:00	1.0	0.8	0.4	0.8	0.4	0.6	
03:00-04:00	1.2	0.9	0.3	0.7	0.3	0.5	
04:00-05:00	1.2	1.0	0.3	0.6	0.3	0.5	
05:00-06:00	0.5	0.9	0.4	0.6	0.4	0.4	
06:00-07:00	0.7	0.9	0.5	0.5	0.7	0.4	
07:00-08:00	1.0	0.9	0.6	0.5	1.2	0.5	
08:00-09:00	0.7	0.9	0.6	0.4	1.0	0.6	
09:00-10:00	0.7	0.9	0.5	0.4	0.7	0.6	
10:00-11:00	0.7	0.8	0.5	0.5	0.6	0.6	
24 Hours Average	0.8	-	0.7	-	0.6	-	-
1 Hour Maximum	1.2	-	1.0	-	1.2	-	30
8 Hours Maximum	-	1.0	-	0.9	-	0.6	9

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Measured Date : December 6-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : NOx Chemiluminescence Analyzer API Model 200A Serial Number 1464


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-001
Report No. : 2025-RABE123
Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Result NO ₂ (ppm)			Standard ^{1'}
	Dec 6-7, 25	Dec 7-8, 25	Dec 8-9, 25	
11:00-12:00	0.0230	0.0350	0.0280	
12:00-13:00	0.0195	0.0245	0.0265	
13:00-14:00	0.0150	0.0147	0.0200	
14:00-15:00	0.0135	0.0196	0.0205	
15:00-16:00	0.0665	0.0161	0.0155	
16:00-17:00	0.0435	0.0140	0.0250	
17:00-18:00	0.0410	0.0154	0.0705	
18:00-19:00	0.0195	0.0140	0.0510	
19:00-20:00	0.0125	0.0147	0.0250	
20:00-21:00	0.0105	0.0154	0.0325	
21:00-22:00	0.0135	0.0175	0.0315	
22:00-23:00	0.0135	0.0406	0.0205	
23:00-00:00	0.0145	0.0182	0.0170	
00:00-01:00	0.0130	0.0182	0.0110	
01:00-02:00	0.0260	0.0154	0.0130	
02:00-03:00	0.0195	0.0140	0.0120	
03:00-04:00	0.0370	0.0161	0.0110	
04:00-05:00	0.0170	0.0140	0.0135	
05:00-06:00	0.0470	0.0175	0.0135	
06:00-07:00	0.0285	0.0182	0.0190	
07:00-08:00	0.0275	0.0203	0.0560	
08:00-09:00	0.0165	0.0343	0.0265	
09:00-10:00	0.0185	0.0161	0.0185	
10:00-11:00	0.0215	0.0336	0.0190	
24 Hours Average	0.0241	0.0199	0.0249	-
1 Hour Maximum	0.0665	0.0406	0.0705	0.17

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.10, B.E.2538 (1995), published in the Royal Government Gazette No.112 Part 42D dated May 25, B.E.2538 (1995), Notification No.28, B.E.2550 (2007), published in the Royal Government Gazette No.124 Special Part 58D dated May 14, B.E.2550 (2007) and Notification No.33, B.E.2552 (2009), published in the Royal Government Gazette No.126 Special Part 114D dated August 14, B.E.2552 (2009), under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992).



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Measured Date : July 5-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-001
Report No. : 2025-RAAR117
Report Date : July 17, 2025

Date/Time	Jul 5-6, 25		Jul 6-7, 25		Jul 7-8, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	0.4	SSW	0.4	NE	0.4	SSE
13:00-14:00	0.4	SW	0.4	NNE	0.9	SE
14:00-15:00	0.4	SW	0.4	SW	0.9	NNE
15:00-16:00	0.9	SSW	0.4	WSW	0.4	NE
16:00-17:00	0.4	SW	0.4	NNE	0.9	NNE
17:00-18:00	0.4	SW	0.9	NNE	0.9	NNE
18:00-19:00	0.4	WSW	0.4	SE	0.4	S
19:00-20:00	0.4	WSW	0.4	S	0.4	SE
20:00-21:00	<0.4	Calm	0.4	S	0.4	ESE
21:00-22:00	<0.4	Calm	0.4	NNE	0.4	S
22:00-23:00	<0.4	Calm	0.4	NE	<0.4	Calm
23:00-00:00	<0.4	Calm	0.4	NE	<0.4	Calm
00:00-01:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
01:00-02:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
02:00-03:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
03:00-04:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
04:00-05:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
05:00-06:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
06:00-07:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
07:00-08:00	<0.4	Calm	0.4	W	<0.4	Calm
08:00-09:00	<0.4	Calm	0.4	W	0.4	NNE
09:00-10:00	0.4	NNE	0.4	WNW	0.9	N
10:00-11:00	0.4	ESE	0.4	W	0.9	N
11:00-12:00	0.4	NNE	0.4	SW	0.9	N

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662903 E, 1516897 N
Measured Date : July 5-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-001
Report No. : 2025-RAAR117
Report Date : July 17, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
NNE	13.88890	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	13.88890
NE	5.55556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.55556
ENE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
E	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
ESE	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
SE	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
SSE	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
S	5.55556	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	5.55556
SSW	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
SW	8.33333	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	8.33333
WSW	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
W	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
WNW	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
NW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Calm	41.66670					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : July 5-8, 2025
Report No. : 2025-RAAR117



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : August 8-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-001
Report No. : 2025-RAAT875
Report Date : August 20, 2025

Date/Time	Aug 8-9, 25		Aug 9-10, 25		Aug 10-11, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	1.1	SSW	1.0	N	1.3	N
13:00-14:00	1.1	N	1.0	NNE	1.3	N
14:00-15:00	1.3	S	1.1	NE	1.3	N
15:00-16:00	1.4	SW	1.1	NNE	1.3	N
16:00-17:00	1.5	WSW	1.4	N	1.3	N
17:00-18:00	1.1	SSW	1.1	NNW	1.1	NNE
18:00-19:00	1.1	E	1.0	N	1.0	N
19:00-20:00	1.2	N	1.1	N	1.0	NNE
20:00-21:00	1.1	N	0.9	N	0.9	N
21:00-22:00	1.0	N	0.8	NNE	0.9	NNW
22:00-23:00	0.8	NNW	0.9	NNE	0.9	NNW
23:00-00:00	0.6	NNE	0.9	NNE	0.8	NNW
00:00-01:00	0.6	NNE	0.9	NNE	0.9	N
01:00-02:00	0.5	N	1.0	NNE	1.0	NNW
02:00-03:00	0.6	N	0.9	NNE	0.9	N
03:00-04:00	0.6	NNE	0.9	NNE	0.9	N
04:00-05:00	<0.4	Calm	0.8	NNE	0.7	NNE
05:00-06:00	0.4	E	0.7	NNE	0.8	N
06:00-07:00	0.5	ENE	0.7	N	0.7	NE
07:00-08:00	0.7	NNE	0.8	N	0.7	NNE
08:00-09:00	0.9	NNW	0.9	NNW	1.0	N
09:00-10:00	1.0	NNE	1.1	NNW	1.0	NNE
10:00-11:00	1.0	NE	1.3	N	1.1	N
11:00-12:00	1.0	NNE	1.3	N	1.2	NNE

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : August 8-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-001
Report No. : 2025-RAAT875
Report Date : August 20, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	20.83330	18.05560	0.00000	0.00000	0.00000	38.88890
NNE	27.77780	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	31.94447
NE	2.77778	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
ENE	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
E	1.38889	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
ESE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	0.00000	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
SSW	0.00000	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
SW	0.00000	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
WSW	0.00000	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
W	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NNW	9.72222	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	12.50000
Calm	1.38889					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : August 8-11, 2025
Report No. : 2025-RAAT875



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Measured Date : September 6-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-001
Report No. : 2025-RAAW294
Report Date : September 17, 2025

Date/Time	Sep 6-7, 25		Sep 7-8, 25		Sep 8-9, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
10:00-11:00	1.2	WSW	0.9	WSW	1.2	NNW
11:00-12:00	1.0	WSW	1.3	W	1.4	NE
12:00-13:00	1.0	SW	0.8	NE	1.0	E
13:00-14:00	1.1	SW	0.6	NE	1.1	NE
14:00-15:00	1.1	NNW	0.6	NNE	1.7	ENE
15:00-16:00	1.7	E	0.9	WNW	1.6	N
16:00-17:00	1.4	E	0.9	WSW	1.3	NW
17:00-18:00	0.9	W	0.9	W	0.8	NE
18:00-19:00	1.3	WSW	0.7	SW	0.8	NNE
19:00-20:00	0.8	WNW	0.8	ENE	0.8	NNE
20:00-21:00	0.9	SW	1.2	E	0.9	ENE
21:00-22:00	0.4	NNW	0.7	NNW	0.8	NE
22:00-23:00	0.8	WNW	0.8	W	0.9	ENE
23:00-00:00	0.7	NE	0.5	WSW	1.1	NNE
00:00-01:00	0.6	WNW	0.5	WNW	1.0	NNE
01:00-02:00	0.6	WNW	0.4	NNW	0.9	WSW
02:00-03:00	0.8	WSW	0.6	WNW	0.8	NNW
03:00-04:00	0.7	WSW	<0.4	Calm	1.0	NE
04:00-05:00	0.8	W	0.5	ENE	0.8	W
05:00-06:00	0.7	W	0.8	E	0.8	NW
06:00-07:00	0.6	W	1.0	E	0.8	ESE
07:00-08:00	0.5	NNW	1.1	E	1.0	N
08:00-09:00	0.7	WSW	1.0	ESE	1.2	W
09:00-10:00	0.8	WSW	1.0	ESE	1.5	NNW

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516894 N
Measured Date : September 6-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-001
Report No. : 2025-RAAW294
Report Date : September 17, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	1.38889	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
NNE	5.55556	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	6.94445
NE	8.33333	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	11.11111
ENE	5.55556	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	6.94445
E	4.16667	5.55556	0.00000	0.00000	0.00000	9.72223
ESE	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
SE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SW	4.16667	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	5.55556
WSW	12.50000	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	15.27778
W	9.72222	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	12.50000
WNW	9.72222	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	9.72222
NW	1.38889	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
NNW	6.94444	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	11.11111
Calm	1.38889					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : September 6-9, 2025
Report No. : 2025-RAAW294



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : October 17-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.


Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557-001
Report No. : 2025-RAAZ352
Report Date : October 28, 2025

Date/Time	Oct 17-18, 25		Oct 18-19, 25		Oct 19-20, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11:00-12:00	0.9	ESE	0.4	E	0.9	E
12:00-13:00	0.9	ESE	0.9	E	0.9	E
13:00-14:00	1.3	E	0.9	E	0.9	E
14:00-15:00	0.9	E	0.9	N	0.9	E
15:00-16:00	0.4	E	0.9	N	0.9	ESE
16:00-17:00	0.4	ENE	1.3	N	<0.4	Calm
17:00-18:00	0.4	ENE	<0.4	Calm	<0.4	Calm
18:00-19:00	<0.4	Calm	0.9	N	<0.4	Calm
19:00-20:00	<0.4	Calm	0.9	N	<0.4	Calm
20:00-21:00	<0.4	Calm	0.4	N	<0.4	Calm
21:00-22:00	<0.4	Calm	0.4	N	0.9	E
22:00-23:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.4	E
23:00-00:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
00:00-01:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
01:00-02:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
02:00-03:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
03:00-04:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
04:00-05:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
05:00-06:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
06:00-07:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	<0.4	Calm
07:00-08:00	<0.4	Calm	0.4	E	<0.4	Calm
08:00-09:00	0.4	E	0.9	E	0.4	E
09:00-10:00	0.4	E	0.9	ESE	0.4	E
10:00-11:00	0.4	E	0.9	ESE	0.9	E

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : October 17-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557-001
Report No. : 2025-RAAZ352
Report Date : October 28, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	8.33333	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	9.72222
NNE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
ENE	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
E	26.38890	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	27.77779
ESE	6.94444	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	6.94444
SE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
W	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Calm	52.77780					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : October 17-20, 2025
Report No. : 2025-RAAZ352



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : November 14-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-001
Report No. : 2025-RABB651
Report Date : November 24, 2025

Date/Time	Nov 14-15, 25		Nov 15-16, 25		Nov 16-17, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
12:00-13:00	0.4	ENE	<0.4	Calm	1.3	ENE
13:00-14:00	0.4	ENE	0.4	ENE	1.3	ENE
14:00-15:00	0.4	ESE	0.9	ENE	1.3	ENE
15:00-16:00	0.4	NE	0.4	ENE	0.9	ENE
16:00-17:00	<0.4	Calm	0.4	ENE	1.3	ENE
17:00-18:00	<0.4	Calm	0.4	NE	0.9	ENE
18:00-19:00	<0.4	Calm	0.4	NE	0.9	ENE
19:00-20:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.4	NE
20:00-21:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.9	NE
21:00-22:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	1.3	ENE
22:00-23:00	0.4	ENE	<0.4	Calm	1.8	ENE
23:00-00:00	0.4	N	<0.4	Calm	0.9	ENE
00:00-01:00	0.4	NNE	<0.4	Calm	0.9	E
01:00-02:00	0.4	ESE	<0.4	Calm	0.4	ENE
02:00-03:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.9	NE
03:00-04:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.9	NE
04:00-05:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	0.4	NE
05:00-06:00	<0.4	Calm	0.4	NE	<0.4	Calm
06:00-07:00	0.4	ENE	0.4	ENE	<0.4	Calm
07:00-08:00	0.4	NE	<0.4	Calm	0.4	ENE
08:00-09:00	0.4	NNE	0.4	ENE	0.4	ENE
09:00-10:00	0.4	NNE	0.4	NE	<0.4	Calm
10:00-11:00	0.4	ENE	0.4	ENE	0.4	ENE
11:00-12:00	0.4	ENE	0.9	ENE	0.9	ENE

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : November 14-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-001
Report No. : 2025-RABB651
Report Date : November 24, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
NNE	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
NE	15.27780	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	15.27780
ENE	31.94440	8.33333	0.00000	0.00000	0.00000	40.27773
E	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
ESE	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
SE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
S	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
SW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
W	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Calm	34.72220					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : November 14-17, 2025
Report No. : 2025-RABB651



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Measured Date : December 6-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-001
Report No. : 2025-RABE126
Report Date : December 16, 2025

Date/Time	Dec 6-7, 25		Dec 7-8, 25		Dec 8-9, 25	
	WS	WD	WS	WD	WS	WD
11:00-12:00	1.3	SE	1.3	SE	3.1	SE
12:00-13:00	2.2	ESE	1.3	ESE	2.7	SE
13:00-14:00	1.8	SE	1.3	ESE	2.7	SE
14:00-15:00	1.8	ESE	1.3	ESE	2.7	SE
15:00-16:00	1.8	SE	0.9	N	2.2	ESE
16:00-17:00	1.8	ESE	0.9	ENE	2.2	SE
17:00-18:00	0.4	NNE	0.4	NNE	1.8	SE
18:00-19:00	0.4	N	0.9	NNE	1.8	SE
19:00-20:00	0.4	SE	0.4	N	1.3	SE
20:00-21:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	1.8	ESE
21:00-22:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	1.8	ESE
22:00-23:00	<0.4	Calm	<0.4	Calm	1.3	E
23:00-00:00	<0.4	Calm	0.4	ESE	0.9	ESE
00:00-01:00	<0.4	Calm	0.9	ESE	1.8	ESE
01:00-02:00	<0.4	Calm	0.9	SE	1.8	ESE
02:00-03:00	<0.4	Calm	0.9	ESE	0.9	ESE
03:00-04:00	<0.4	Calm	0.9	SE	1.8	ESE
04:00-05:00	<0.4	Calm	1.3	SE	1.3	SE
05:00-06:00	<0.4	Calm	2.2	ESE	1.3	SE
06:00-07:00	0.4	S	1.8	E	1.3	SE
07:00-08:00	0.4	SSW	2.2	SE	1.3	S
08:00-09:00	0.4	SSW	2.7	ESE	0.9	S
09:00-10:00	1.3	SSE	3.1	SE	1.3	SSE
10:00-11:00	1.3	S	3.6	SE	2.2	ESE

Remark : WS = Wind Speed (m/s)
WD = Wind Direction
Height of wind vane and anemometer above ground 10 meters.

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Air Quality
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516887 N
Measured Date : December 6-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-001
Report No. : 2025-RABE126
Report Date : December 16, 2025

Wind Direction	Percentage frequency of wind in each speed and direction					Total
	0.4-1.1	1.1-2.1	2.1-3.1	3.1-4.1	≥4.1	
N	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
NNE	4.16667	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	4.16667
NE	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
ENE	1.38889	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	1.38889
E	0.00000	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
ESE	6.94444	13.88890	6.94444	0.00000	0.00000	27.77778
SE	4.16667	15.27780	6.94444	4.16667	0.00000	30.55558
SSE	0.00000	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
S	2.77778	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	5.55556
SSW	2.77778	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	2.77778
SW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WSW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
W	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
WNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
NNW	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000	0.00000
Calm	18.05560					

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟ เจรณนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
Measured Date : December 6-9, 2025
Report No. : 2025-RABE126



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516909 N
Measured Date : July 7-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD609-001
Report No. : 2025-RAAR124
Report Date : July 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.8	86.9	68.2
12:00-13:00	66.3	89.1	60.8
13:00-14:00	71.0	93.2	65.0
14:00-15:00	70.0	87.4	64.7
15:00-16:00	69.8	87.0	65.1
16:00-17:00	71.3	90.7	66.1
17:00-18:00	71.9	88.2	66.8
18:00-19:00	70.7	96.2	63.4
19:00-20:00	72.6	97.2	65.1
20:00-21:00	65.6	91.1	60.0
21:00-22:00	59.9	75.2	56.2
22:00-23:00	56.4	74.6	54.4
23:00-00:00	55.9	71.8	53.5
00:00-01:00	54.5	69.9	51.9
01:00-02:00	54.9	71.4	52.4
02:00-03:00	53.3	66.6	51.2
03:00-04:00	54.0	71.8	51.2
04:00-05:00	58.3	83.7	53.2
05:00-06:00	64.5	86.7	59.5
06:00-07:00	61.5	81.1	57.8
07:00-08:00	61.6	81.2	58.1
08:00-09:00	68.5	97.5	63.3
09:00-10:00	70.0	96.5	65.7
10:00-11:00	68.9	89.7	65.2
24 Hours Measurement	67.9	97.5	62.8
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516898 N
Measured Date : July 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251853

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD653-001
Report No. : 2025-RAAR675
Report Date : July 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.9	85.7	63.3
11:00-12:00	67.3	89.3	63.1
12:00-13:00	59.7	80.9	55.6
13:00-14:00	64.2	81.5	58.9
14:00-15:00	65.9	83.5	60.6
15:00-16:00	68.5	90.0	64.9
16:00-17:00	66.9	91.8	62.8
17:00-18:00	67.0	84.0	63.1
18:00-19:00	65.7	84.7	60.1
19:00-20:00	65.4	89.3	58.3
20:00-21:00	63.8	88.4	59.2
21:00-22:00	59.5	82.9	54.3
22:00-23:00	58.3	77.0	52.8
23:00-00:00	58.0	73.2	50.2
00:00-01:00	60.3	75.8	48.6
01:00-02:00	57.9	70.2	46.7
02:00-03:00	52.4	72.0	44.9
03:00-04:00	50.8	68.5	44.5
04:00-05:00	65.4	85.2	58.1
05:00-06:00	65.7	86.7	58.1
06:00-07:00	61.3	84.8	55.9
07:00-08:00	61.8	84.5	57.2
08:00-09:00	67.1	87.1	62.1
09:00-10:00	65.3	85.0	60.9
24 Hours Measurement	64.5	91.8	59.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : July 22-23, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD822-001
Report No. : 2025-RAAS410
Report Date : July 30, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.1	85.5	61.1
13:00-14:00	65.4	81.3	63.3
14:00-15:00	64.1	82.1	59.6
15:00-16:00	65.1	87.4	61.5
16:00-17:00	65.3	77.6	62.0
17:00-18:00	64.3	87.5	59.7
18:00-19:00	63.3	82.2	59.4
19:00-20:00	64.9	85.0	61.8
20:00-21:00	63.0	90.4	58.4
21:00-22:00	58.8	77.2	55.1
22:00-23:00	57.7	74.8	52.5
23:00-00:00	55.7	73.9	50.2
00:00-01:00	54.1	74.4	48.1
01:00-02:00	53.0	68.0	48.0
02:00-03:00	56.7	80.5	48.8
03:00-04:00	57.8	78.1	51.6
04:00-05:00	56.7	86.4	49.4
05:00-06:00	61.3	86.8	53.0
06:00-07:00	64.5	93.8	58.4
07:00-08:00	61.3	81.1	58.6
08:00-09:00	66.7	92.4	61.8
09:00-10:00	67.2	93.8	62.8
10:00-11:00	69.1	90.3	63.8
11:00-12:00	65.5	83.4	60.9
24 Hours Measurement	63.7	93.8	59.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : July 29-30, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD919-001
Report No. : 2025-RAAT015
Report Date : August 5, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	70.1	92.6	65.6
12:00-13:00	69.6	92.8	68.0
13:00-14:00	71.0	93.7	67.2
14:00-15:00	70.8	95.3	66.0
15:00-16:00	71.4	86.1	66.9
16:00-17:00	68.2	87.6	64.5
17:00-18:00	66.0	86.7	62.9
18:00-19:00	66.2	82.6	64.0
19:00-20:00	68.7	87.3	67.1
20:00-21:00	66.4	80.1	64.5
21:00-22:00	59.0	79.3	55.4
22:00-23:00	57.3	73.0	52.6
23:00-00:00	55.4	73.2	49.7
00:00-01:00	54.3	74.1	47.5
01:00-02:00	52.4	75.6	45.6
02:00-03:00	54.4	75.1	46.6
03:00-04:00	51.5	73.6	44.6
04:00-05:00	57.3	80.3	46.0
05:00-06:00	59.9	83.9	53.5
06:00-07:00	62.9	84.5	56.6
07:00-08:00	61.9	80.9	59.2
08:00-09:00	67.7	94.2	64.0
09:00-10:00	66.6	90.7	61.2
10:00-11:00	68.0	89.5	62.8
24 Hours Measurement	66.6	95.3	63.0
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
Measured Date : August 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251829

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD976-001
Report No. : 2025-RAAT099
Report Date : August 7, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	60.3	81.0	57.8
13:00-14:00	66.6	93.2	63.4
14:00-15:00	65.6	88.2	63.0
15:00-16:00	65.7	90.8	60.3
16:00-17:00	62.8	77.8	60.0
17:00-18:00	62.7	79.3	59.5
18:00-19:00	62.8	82.5	59.7
19:00-20:00	66.1	81.8	64.5
20:00-21:00	62.9	82.6	60.1
21:00-22:00	59.5	76.1	56.8
22:00-23:00	58.5	77.8	53.8
23:00-00:00	57.2	73.3	52.0
00:00-01:00	56.1	73.6	49.4
01:00-02:00	54.4	76.4	47.8
02:00-03:00	53.1	70.4	46.4
03:00-04:00	54.7	83.0	47.2
04:00-05:00	61.5	89.3	52.9
05:00-06:00	56.1	86.0	49.6
06:00-07:00	65.8	95.4	61.5
07:00-08:00	65.3	91.9	61.9
08:00-09:00	66.2	89.8	62.2
09:00-10:00	70.2	94.7	64.5
10:00-11:00	67.6	90.1	63.5
11:00-12:00	67.0	96.1	62.4
24 Hours Measurement	64.2	96.1	60.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : August 8-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE163-001
Report No. : 2025-RAAT896
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.5	90.1	59.9
13:00-14:00	68.3	87.5	63.2
14:00-15:00	72.8	87.7	69.2
15:00-16:00	73.3	86.6	69.8
16:00-17:00	73.4	90.6	70.2
17:00-18:00	70.0	93.4	65.7
18:00-19:00	72.7	90.3	68.0
19:00-20:00	69.0	83.8	64.9
20:00-21:00	68.1	85.0	62.8
21:00-22:00	65.1	80.6	60.0
22:00-23:00	59.8	74.2	56.3
23:00-00:00	58.1	72.1	55.3
00:00-01:00	57.2	71.9	54.2
01:00-02:00	56.7	71.0	53.6
02:00-03:00	56.5	72.9	53.5
03:00-04:00	55.5	69.8	53.1
04:00-05:00	56.1	70.3	53.3
05:00-06:00	59.8	80.7	54.7
06:00-07:00	61.3	88.5	57.8
07:00-08:00	66.8	89.3	61.9
08:00-09:00	67.0	84.4	63.6
09:00-10:00	70.2	94.8	67.4
10:00-11:00	70.4	94.0	64.3
11:00-12:00	71.0	93.3	64.7
24 Hours Measurement	68.5	94.8	64.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
Measured Date : August 13-14, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251832

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE194-001
Report No. : 2025-RAAT898
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	62.2	80.8	58.7
13:00-14:00	69.4	94.6	64.0
14:00-15:00	68.5	88.9	63.6
15:00-16:00	67.2	85.7	62.9
16:00-17:00	66.7	82.5	62.4
17:00-18:00	67.1	88.1	61.7
18:00-19:00	66.9	86.8	62.5
19:00-20:00	64.6	84.8	59.7
20:00-21:00	60.9	85.0	56.6
21:00-22:00	60.9	85.1	55.3
22:00-23:00	58.8	79.2	53.7
23:00-00:00	57.4	80.7	51.5
00:00-01:00	57.4	83.1	49.5
01:00-02:00	54.9	79.0	47.3
02:00-03:00	54.7	80.0	46.1
03:00-04:00	53.0	76.5	46.0
04:00-05:00	60.0	82.9	48.2
05:00-06:00	65.0	87.0	57.9
06:00-07:00	64.6	85.6	60.7
07:00-08:00	64.4	88.4	60.2
08:00-09:00	66.6	92.7	62.4
09:00-10:00	66.6	91.7	63.0
10:00-11:00	66.1	83.4	62.7
11:00-12:00	66.1	88.7	62.9
24 Hours Measurement	64.8	94.6	60.2
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
Measured Date : August 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE305-001
Report No. : 2025-RAAU345
Report Date : August 25, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.0	87.4	64.6
11:00-12:00	70.6	85.5	64.4
12:00-13:00	63.5	82.5	60.1
13:00-14:00	66.6	82.8	62.5
14:00-15:00	69.4	94.4	63.1
15:00-16:00	69.5	92.5	66.0
16:00-17:00	68.8	95.3	62.9
17:00-18:00	67.6	89.2	62.6
18:00-19:00	66.1	86.1	62.2
19:00-20:00	68.3	88.9	63.7
20:00-21:00	70.0	88.6	61.9
21:00-22:00	62.6	82.0	58.5
22:00-23:00	59.3	77.6	54.5
23:00-00:00	57.5	76.2	51.9
00:00-01:00	59.2	79.4	50.7
01:00-02:00	53.8	77.4	47.7
02:00-03:00	55.2	81.8	47.4
03:00-04:00	53.1	77.6	46.5
04:00-05:00	59.0	88.9	48.5
05:00-06:00	60.7	85.9	53.2
06:00-07:00	69.3	94.2	63.8
07:00-08:00	65.1	85.9	60.5
08:00-09:00	69.3	94.6	64.9
09:00-10:00	69.3	95.2	64.0
24 Hours Measurement	66.8	95.3	61.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516900 N
Measured Date : August 26-27, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251816

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE428-001
Report No. : 2025-RAAU999
Report Date : September 3, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.7	90.7	65.6
11:00-12:00	68.4	90.5	64.7
12:00-13:00	66.9	96.6	58.9
13:00-14:00	70.4	92.8	64.9
14:00-15:00	71.6	95.5	65.3
15:00-16:00	70.4	97.5	66.7
16:00-17:00	68.1	84.0	64.8
17:00-18:00	67.2	87.8	64.2
18:00-19:00	67.9	86.5	64.7
19:00-20:00	66.0	85.7	62.4
20:00-21:00	65.8	88.1	59.5
21:00-22:00	62.1	78.3	56.9
22:00-23:00	58.4	74.1	53.9
23:00-00:00	56.8	73.7	51.4
00:00-01:00	55.8	77.1	49.1
01:00-02:00	54.9	75.2	47.4
02:00-03:00	53.3	70.8	45.6
03:00-04:00	52.6	69.1	45.9
04:00-05:00	59.3	81.6	50.3
05:00-06:00	60.3	79.0	53.7
06:00-07:00	66.3	90.5	60.8
07:00-08:00	65.1	88.4	61.4
08:00-09:00	67.4	88.1	63.8
09:00-10:00	68.7	94.0	64.5
24 Hours Measurement	66.7	97.5	62.1
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : September 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251815

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE539-001
Report No. : 2025-RAAV390
Report Date : September 6, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	71.8	96.8	67.7
12:00-13:00	68.3	94.2	65.1
13:00-14:00	72.3	94.5	69.3
14:00-15:00	70.6	88.9	67.9
15:00-16:00	70.5	88.5	67.8
16:00-17:00	72.6	92.6	69.1
17:00-18:00	67.5	81.7	64.4
18:00-19:00	68.2	93.3	63.9
19:00-20:00	65.0	88.4	61.4
20:00-21:00	62.8	87.7	58.7
21:00-22:00	60.8	82.5	57.2
22:00-23:00	57.8	74.7	53.7
23:00-00:00	56.5	74.9	51.3
00:00-01:00	59.0	78.8	51.1
01:00-02:00	56.9	70.2	53.0
02:00-03:00	54.0	67.7	50.5
03:00-04:00	52.7	72.7	47.6
04:00-05:00	55.8	88.1	49.8
05:00-06:00	64.5	87.8	58.6
06:00-07:00	64.3	84.3	59.7
07:00-08:00	66.5	88.4	62.7
08:00-09:00	67.1	83.8	63.3
09:00-10:00	69.9	84.2	67.5
10:00-11:00	70.1	95.6	63.9
24 Hours Measurement	67.6	96.8	64.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516894 N
Measured Date : September 8-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251824

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-007
Report No. : 2025-RAAW179
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	64.2	84.5	61.2
13:00-14:00	69.6	83.1	66.9
14:00-15:00	72.2	87.4	68.6
15:00-16:00	71.8	81.1	69.0
16:00-17:00	71.4	88.4	67.5
17:00-18:00	70.6	82.4	67.5
18:00-19:00	69.4	81.7	66.9
19:00-20:00	63.9	80.3	61.5
20:00-21:00	63.0	78.0	60.2
21:00-22:00	62.5	83.5	58.8
22:00-23:00	60.4	77.9	56.5
23:00-00:00	58.7	78.5	54.5
00:00-01:00	60.3	82.2	54.7
01:00-02:00	57.0	76.3	53.0
02:00-03:00	56.7	76.8	52.7
03:00-04:00	56.3	78.0	52.4
04:00-05:00	60.5	82.8	55.5
05:00-06:00	59.1	77.3	56.0
06:00-07:00	62.0	81.6	59.1
07:00-08:00	66.1	83.2	62.7
08:00-09:00	66.7	80.6	63.2
09:00-10:00	67.0	84.4	63.7
10:00-11:00	68.8	84.9	64.5
11:00-12:00	68.6	86.6	63.4
24 Hours Measurement	67.0	88.4	63.6
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : September 15-16, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820966

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE860-001
Report No. : 2025-RAAW640
Report Date : September 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	67.6	89.1	64.8
10:00-11:00	67.8	89.2	64.1
11:00-12:00	66.1	83.7	63.1
12:00-13:00	67.7	84.1	65.7
13:00-14:00	73.6	89.5	70.4
14:00-15:00	72.3	89.3	68.2
15:00-16:00	73.6	92.0	70.7
16:00-17:00	70.5	91.9	67.8
17:00-18:00	69.2	91.6	65.3
18:00-19:00	65.9	83.6	62.5
19:00-20:00	66.3	85.8	62.2
20:00-21:00	66.8	86.1	62.5
21:00-22:00	62.1	83.8	57.5
22:00-23:00	60.3	80.0	55.0
23:00-00:00	61.3	82.1	56.0
00:00-01:00	64.6	74.7	61.7
01:00-02:00	62.9	74.4	61.2
02:00-03:00	65.2	73.8	63.7
03:00-04:00	65.8	74.1	64.6
04:00-05:00	64.7	85.6	57.9
05:00-06:00	62.9	85.0	59.2
06:00-07:00	69.1	86.6	64.7
07:00-08:00	67.3	85.3	62.3
08:00-09:00	71.0	88.6	64.7
24 Hours Measurement	68.3	92.0	64.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662908 E, 1516888 N
Measured Date : September 22-23, 2025
Measured By : Mr.Arnon Kuanhanghong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251817

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF020-001
Report No. : 2025-RAAX076
Report Date : September 30, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.8	90.0	63.5
11:00-12:00	66.4	86.2	62.5
12:00-13:00	63.1	81.4	60.0
13:00-14:00	70.8	85.9	66.8
14:00-15:00	71.6	82.6	67.5
15:00-16:00	72.0	85.3	69.6
16:00-17:00	69.3	85.9	65.8
17:00-18:00	70.5	88.1	67.1
18:00-19:00	66.5	87.0	63.2
19:00-20:00	64.6	88.8	59.9
20:00-21:00	64.6	92.8	60.8
21:00-22:00	60.2	78.6	55.8
22:00-23:00	58.6	77.2	54.2
23:00-00:00	57.0	79.2	51.6
00:00-01:00	55.1	71.9	49.6
01:00-02:00	54.0	74.4	47.5
02:00-03:00	53.6	75.3	46.2
03:00-04:00	56.2	80.7	47.2
04:00-05:00	58.0	82.1	50.5
05:00-06:00	59.6	83.8	54.7
06:00-07:00	64.4	90.2	60.4
07:00-08:00	65.3	87.7	61.8
08:00-09:00	68.3	89.8	64.8
09:00-10:00	73.2	93.4	70.0
24 Hours Measurement	67.1	93.4	63.6
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
Measured Date : October 1-2, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF255-001
Report No. : 2025-RAAY050
Report Date : October 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	69.7	91.4	63.9
15:00-16:00	69.0	85.8	63.9
16:00-17:00	67.4	86.9	63.3
17:00-18:00	67.1	86.7	64.1
18:00-19:00	69.1	95.0	63.1
19:00-20:00	65.7	86.7	62.1
20:00-21:00	63.5	87.7	59.3
21:00-22:00	62.2	85.5	57.1
22:00-23:00	61.6	77.5	56.4
23:00-00:00	59.7	82.3	54.0
00:00-01:00	58.5	79.7	51.6
01:00-02:00	56.1	74.8	48.2
02:00-03:00	54.9	77.3	46.6
03:00-04:00	55.1	76.8	47.0
04:00-05:00	59.9	89.1	51.5
05:00-06:00	60.7	88.4	55.1
06:00-07:00	62.8	85.5	58.1
07:00-08:00	66.6	91.7	61.2
08:00-09:00	68.6	91.7	63.9
09:00-10:00	67.7	86.7	63.6
10:00-11:00	68.8	88.3	63.9
11:00-12:00	65.6	84.5	61.8
12:00-13:00	63.9	84.5	59.7
13:00-14:00	66.6	87.0	62.4
24 Hours Measurement	65.6	95.0	60.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662907 E, 1516891 N
Measured Date : October 9-10, 2025
Measured By : Mr.Assada Chaiyawong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251823

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF401-001
Report No. : 2025-RAAY484
Report Date : October 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
13:00-14:00	65.2	81.9	61.8
14:00-15:00	66.3	81.9	62.2
15:00-16:00	65.1	85.2	61.4
16:00-17:00	66.0	88.6	61.5
17:00-18:00	63.9	86.0	59.9
18:00-19:00	66.1	81.8	60.2
19:00-20:00	62.4	78.2	58.2
20:00-21:00	64.6	81.3	60.9
21:00-22:00	63.1	86.1	60.4
22:00-23:00	60.2	80.9	55.4
23:00-00:00	56.0	68.7	51.5
00:00-01:00	56.6	72.9	49.6
01:00-02:00	55.7	73.8	48.7
02:00-03:00	55.4	71.3	48.0
03:00-04:00	54.6	74.5	45.9
04:00-05:00	55.5	77.5	47.7
05:00-06:00	59.4	83.8	53.5
06:00-07:00	62.3	80.1	58.5
07:00-08:00	63.5	79.4	60.2
08:00-09:00	65.7	83.9	62.3
09:00-10:00	66.8	82.2	63.5
10:00-11:00	65.7	83.5	62.4
11:00-12:00	63.9	81.1	60.5
12:00-13:00	61.4	76.2	58.1
24 Hours Measurement	63.4	88.6	59.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
Measured Date : October 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-21 Serial Number 00310435

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AF557-007

Report No. : 2025-RAAZ355

Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.8	94.4	63.2
11:00-12:00	66.3	87.5	62.8
12:00-13:00	65.3	90.0	61.1
13:00-14:00	68.0	93.7	64.2
14:00-15:00	65.7	86.9	63.0
15:00-16:00	66.6	90.1	63.8
16:00-17:00	64.1	84.3	60.3
17:00-18:00	64.7	84.9	61.2
18:00-19:00	67.4	88.0	64.4
19:00-20:00	66.9	89.0	61.9
20:00-21:00	62.9	84.4	58.8
21:00-22:00	61.0	81.6	56.8
22:00-23:00	59.6	78.4	55.4
23:00-00:00	59.5	77.8	54.8
00:00-01:00	56.8	73.8	53.1
01:00-02:00	57.1	75.0	52.6
02:00-03:00	55.0	72.0	51.4
03:00-04:00	55.0	73.7	50.7
04:00-05:00	55.2	79.4	50.8
05:00-06:00	61.7	85.5	55.5
06:00-07:00	65.4	88.7	59.6
07:00-08:00	66.0	90.6	62.6
08:00-09:00	67.7	97.4	63.0
09:00-10:00	68.1	98.3	63.2
24 Hours Measurement	64.8	98.3	60.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
Measured Date : October 20-21, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251855

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF597-001
Report No. : 2025-RAAZ453
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	68.9	91.4	63.5
12:00-13:00	64.6	96.0	60.7
13:00-14:00	68.8	89.7	64.1
14:00-15:00	73.1	87.7	70.4
15:00-16:00	74.3	90.6	68.4
16:00-17:00	74.3	88.8	70.7
17:00-18:00	72.7	96.8	69.6
18:00-19:00	71.8	94.4	67.5
19:00-20:00	70.7	95.0	65.8
20:00-21:00	72.6	85.9	68.8
21:00-22:00	64.9	85.0	62.1
22:00-23:00	61.6	75.7	58.0
23:00-00:00	59.3	80.7	53.8
00:00-01:00	56.9	77.3	51.6
01:00-02:00	56.1	80.1	49.6
02:00-03:00	56.5	75.3	51.4
03:00-04:00	56.3	80.7	50.7
04:00-05:00	55.7	77.8	49.2
05:00-06:00	65.5	89.9	54.9
06:00-07:00	67.9	90.6	63.8
07:00-08:00	67.9	88.0	64.1
08:00-09:00	71.1	102.1	65.4
09:00-10:00	69.5	93.8	64.3
10:00-11:00	71.1	92.6	65.6
24 Hours Measurement	69.5	102.1	65.2
Standard¹	70	115	-

Remark : ¹ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
Measured Date : October 30-31, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF956-001
Report No. : 2025-RABA422
Report Date : November 6, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	65.1	83.7	61.5
11:00-12:00	65.5	82.0	61.2
12:00-13:00	61.2	83.2	56.8
13:00-14:00	63.7	83.2	59.8
14:00-15:00	63.5	80.3	60.5
15:00-16:00	64.1	83.9	60.7
16:00-17:00	63.0	78.1	59.7
17:00-18:00	63.0	76.8	59.6
18:00-19:00	60.6	77.8	56.5
19:00-20:00	60.5	79.0	56.0
20:00-21:00	60.1	78.2	55.6
21:00-22:00	60.3	80.3	55.3
22:00-23:00	60.0	75.3	54.2
23:00-00:00	60.0	75.8	53.4
00:00-01:00	57.2	76.2	51.0
01:00-02:00	57.4	78.1	48.3
02:00-03:00	56.0	79.4	46.0
03:00-04:00	53.5	72.3	47.0
04:00-05:00	53.8	75.6	46.4
05:00-06:00	58.2	76.3	52.0
06:00-07:00	61.1	78.6	57.8
07:00-08:00	62.8	78.9	59.5
08:00-09:00	66.5	84.9	61.8
09:00-10:00	64.7	79.2	61.9
24 Hours Measurement	62.1	84.9	58.1
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
Measured Date : November 4-5, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251828

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF957-001
Report No. : 2025-RABA750
Report Date : November 11, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	64.6	79.2	61.5
11:00-12:00	63.4	76.6	60.4
12:00-13:00	60.3	74.8	57.5
13:00-14:00	64.5	80.0	61.3
14:00-15:00	64.4	83.7	61.1
15:00-16:00	63.7	75.8	60.6
16:00-17:00	64.0	80.9	60.7
17:00-18:00	63.7	77.9	59.9
18:00-19:00	64.0	78.5	59.4
19:00-20:00	62.3	79.6	57.7
20:00-21:00	60.1	79.0	55.6
21:00-22:00	59.8	77.4	54.8
22:00-23:00	58.4	77.5	53.4
23:00-00:00	56.4	76.1	50.5
00:00-01:00	55.9	75.7	48.8
01:00-02:00	54.4	77.9	46.4
02:00-03:00	54.2	77.4	46.0
03:00-04:00	52.3	73.7	43.6
04:00-05:00	55.1	72.2	48.0
05:00-06:00	57.0	74.2	52.4
06:00-07:00	60.8	77.7	56.2
07:00-08:00	63.1	76.7	59.3
08:00-09:00	65.5	83.7	62.2
09:00-10:00	65.0	84.1	61.4
24 Hours Measurement	62.0	84.1	58.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
Measured Date : November 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251816

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-007
Report No. : 2025-RABB652
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	65.4	88.9	60.4
13:00-14:00	67.3	89.4	63.2
14:00-15:00	66.3	87.1	62.7
15:00-16:00	66.1	86.3	61.4
16:00-17:00	64.4	81.6	61.3
17:00-18:00	64.9	85.8	60.7
18:00-19:00	63.1	85.2	59.8
19:00-20:00	63.7	82.4	60.5
20:00-21:00	63.4	80.0	59.3
21:00-22:00	62.2	75.5	58.1
22:00-23:00	60.2	79.2	57.4
23:00-00:00	59.9	78.1	56.6
00:00-01:00	59.1	76.7	56.0
01:00-02:00	57.2	72.4	54.5
02:00-03:00	57.2	72.4	54.2
03:00-04:00	56.4	70.1	53.9
04:00-05:00	63.3	77.2	59.9
05:00-06:00	64.5	80.5	55.5
06:00-07:00	64.3	81.5	57.9
07:00-08:00	64.6	81.4	60.2
08:00-09:00	66.6	85.5	62.1
09:00-10:00	67.5	86.9	63.6
10:00-11:00	67.2	88.4	62.8
11:00-12:00	68.6	89.6	63.8
24 Hours Measurement	64.6	89.6	60.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer


(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
Measured Date : November 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251850

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG299-001
Report No. : 2025-RABB934
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	66.5	82.6	62.5
11:00-12:00	66.4	85.4	62.1
12:00-13:00	64.3	85.1	59.9
13:00-14:00	65.9	88.2	62.2
14:00-15:00	71.8	86.2	69.2
15:00-16:00	73.1	85.5	71.4
16:00-17:00	72.2	89.3	69.1
17:00-18:00	68.8	85.2	64.0
18:00-19:00	70.0	87.9	66.0
19:00-20:00	63.5	85.7	58.5
20:00-21:00	62.5	81.1	57.4
21:00-22:00	61.2	78.4	56.4
22:00-23:00	60.5	79.6	54.9
23:00-00:00	57.9	78.6	51.9
00:00-01:00	56.4	77.0	49.8
01:00-02:00	54.7	76.6	47.9
02:00-03:00	53.0	74.1	46.3
03:00-04:00	56.8	77.3	47.4
04:00-05:00	56.0	73.1	48.3
05:00-06:00	59.9	78.4	52.9
06:00-07:00	64.0	79.8	57.6
07:00-08:00	64.8	80.5	60.7
08:00-09:00	69.2	85.9	64.6
09:00-10:00	67.0	83.4	63.5
24 Hours Measurement	66.8	89.3	63.4
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516900 N
Measured Date : November 24-25, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251827

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG474-001
Report No. : 2025-RABC509
Report Date : November 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	70.4	96.8	62.1
11:00-12:00	68.1	97.6	60.8
12:00-13:00	61.7	89.2	57.3
13:00-14:00	65.6	80.5	61.1
14:00-15:00	66.0	90.1	62.2
15:00-16:00	70.6	93.8	61.1
16:00-17:00	70.4	93.9	61.2
17:00-18:00	66.5	97.1	59.9
18:00-19:00	62.7	77.8	58.8
19:00-20:00	63.2	86.4	58.2
20:00-21:00	59.8	79.7	55.2
21:00-22:00	58.3	76.8	53.8
22:00-23:00	58.1	75.9	52.8
23:00-00:00	56.2	77.0	50.4
00:00-01:00	55.4	75.9	48.5
01:00-02:00	52.6	70.5	45.2
02:00-03:00	52.3	76.7	44.1
03:00-04:00	51.6	71.8	44.2
04:00-05:00	56.7	79.0	50.8
05:00-06:00	56.4	77.5	51.3
06:00-07:00	62.6	80.6	59.8
07:00-08:00	64.0	79.5	61.2
08:00-09:00	67.1	91.4	62.7
09:00-10:00	69.0	87.0	63.2
24 Hours Measurement	65.2	97.6	58.9
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516903 N
Measured Date : December 2-3, 2025
Measured By : Mr.Suriya Choothong
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251832

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG696-001
Report No. : 2025-RABD336
Report Date : December 9, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	69.6	91.9	64.0
12:00-13:00	63.3	82.0	59.8
13:00-14:00	70.1	94.7	65.6
14:00-15:00	68.6	90.8	63.6
15:00-16:00	72.1	92.2	65.4
16:00-17:00	70.3	84.9	61.8
17:00-18:00	64.6	87.1	60.5
18:00-19:00	64.1	85.2	60.0
19:00-20:00	63.8	89.4	58.7
20:00-21:00	63.0	85.4	57.6
21:00-22:00	61.2	82.7	56.3
22:00-23:00	58.6	76.6	54.1
23:00-00:00	56.0	73.1	51.5
00:00-01:00	55.5	77.6	48.9
01:00-02:00	53.9	77.8	46.8
02:00-03:00	52.8	72.2	46.0
03:00-04:00	53.1	72.3	45.9
04:00-05:00	56.1	88.6	47.6
05:00-06:00	63.4	96.2	55.0
06:00-07:00	65.9	90.5	61.9
07:00-08:00	67.0	95.7	62.5
08:00-09:00	70.2	93.0	64.3
09:00-10:00	76.2	96.7	66.6
10:00-11:00	74.2	94.2	64.7
24 Hours Measurement	68.2	96.7	61.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662912 E, 1516909 N
Measured Date : December 8-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251827

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AG780-007

Report No. : 2025-RABE128

Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	68.2	89.8	63.3
12:00-13:00	69.6	95.3	67.0
13:00-14:00	67.9	85.9	65.0
14:00-15:00	66.8	85.5	63.7
15:00-16:00	68.7	90.3	65.1
16:00-17:00	75.1	92.7	69.7
17:00-18:00	74.2	88.3	72.3
18:00-19:00	74.2	93.4	70.9
19:00-20:00	73.0	88.9	66.6
20:00-21:00	72.1	88.7	67.2
21:00-22:00	72.4	95.5	67.1
22:00-23:00	72.7	88.6	69.4
23:00-00:00	63.4	89.9	59.7
00:00-01:00	60.1	71.8	58.8
01:00-02:00	60.3	75.3	58.8
02:00-03:00	59.7	74.7	58.5
03:00-04:00	59.4	72.7	58.5
04:00-05:00	61.8	90.9	58.8
05:00-06:00	62.5	92.1	59.6
06:00-07:00	65.3	88.6	62.8
07:00-08:00	69.4	95.1	64.2
08:00-09:00	69.2	87.0	65.5
09:00-10:00	67.6	87.8	64.6
10:00-11:00	69.7	88.7	64.8
24 Hours Measurement	69.9	95.5	66.1
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516903 N
Measured Date : December 15-16, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AH002-001
Report No. : 2025-RABE792
Report Date : December 22, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
14:00-15:00	68.8	91.8	65.0
15:00-16:00	69.1	87.9	65.6
16:00-17:00	66.8	87.7	62.9
17:00-18:00	64.5	80.4	60.7
18:00-19:00	63.4	83.6	59.8
19:00-20:00	62.6	82.8	58.2
20:00-21:00	62.1	85.8	57.0
21:00-22:00	60.1	78.2	55.3
22:00-23:00	58.3	74.1	53.7
23:00-00:00	56.7	75.5	51.5
00:00-01:00	55.0	73.3	49.0
01:00-02:00	54.8	76.9	47.3
02:00-03:00	53.6	72.1	47.4
03:00-04:00	52.6	70.1	45.1
04:00-05:00	59.5	84.0	48.3
05:00-06:00	58.9	82.5	52.5
06:00-07:00	65.7	92.0	61.1
07:00-08:00	64.8	85.6	61.1
08:00-09:00	68.0	89.7	63.2
09:00-10:00	68.2	90.0	63.9
10:00-11:00	69.1	92.2	62.3
11:00-12:00	67.2	82.4	63.3
12:00-13:00	62.5	87.6	58.4
13:00-14:00	68.8	84.9	66.5
24 Hours Measurement	65.0	92.2	60.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516892 N
Measured Date : December 23-24, 2025
Measured By : Mr.Kunakorn Ratanawongsa
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AH191-001
Report No. : 2025-RABF610
Report Date : December 30, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	67.4	89.5	62.4
11:00-12:00	67.6	88.6	65.4
12:00-13:00	67.0	93.5	63.3
13:00-14:00	66.6	90.8	63.0
14:00-15:00	67.8	96.4	62.7
15:00-16:00	68.9	93.3	65.2
16:00-17:00	68.8	95.6	65.2
17:00-18:00	66.1	89.3	59.9
18:00-19:00	62.8	82.3	59.0
19:00-20:00	64.2	86.3	60.8
20:00-21:00	63.9	87.8	58.6
21:00-22:00	61.4	88.3	56.8
22:00-23:00	60.3	81.1	55.5
23:00-00:00	58.7	76.9	53.9
00:00-01:00	57.6	76.1	51.0
01:00-02:00	56.4	78.1	48.3
02:00-03:00	53.6	75.7	47.2
03:00-04:00	53.0	78.7	46.0
04:00-05:00	62.0	92.1	51.7
05:00-06:00	59.8	86.2	53.1
06:00-07:00	69.5	92.0	65.1
07:00-08:00	66.0	95.5	60.8
08:00-09:00	69.8	97.5	62.7
09:00-10:00	69.7	93.4	64.8
24 Hours Measurement	65.8	97.5	61.3
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).




(Ms. Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer



(Ms. Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516900 N
Measured Date : December 28-29, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251855

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AH263-001

Report No. : 2026-RAAA070

Report Date : January 5, 2026

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
12:00-13:00	69.7	88.6	64.0
13:00-14:00	70.0	89.9	61.4
14:00-15:00	65.5	87.5	59.7
15:00-16:00	66.3	91.1	58.6
16:00-17:00	63.5	91.4	57.8
17:00-18:00	62.0	89.0	57.7
18:00-19:00	59.4	77.1	55.6
19:00-20:00	58.5	77.4	55.0
20:00-21:00	58.9	78.4	55.3
21:00-22:00	57.8	70.4	54.7
22:00-23:00	59.1	71.3	54.5
23:00-00:00	57.9	73.6	52.7
00:00-01:00	55.5	71.6	49.6
01:00-02:00	54.6	70.0	48.3
02:00-03:00	52.9	71.2	46.3
03:00-04:00	51.7	70.5	45.7
04:00-05:00	53.3	72.4	47.8
05:00-06:00	57.1	76.3	50.0
06:00-07:00	59.3	74.7	54.4
07:00-08:00	63.4	79.6	58.9
08:00-09:00	69.4	89.3	63.7
09:00-10:00	67.3	89.1	61.0
10:00-11:00	68.9	93.1	62.6
11:00-12:00	64.3	92.3	59.2
24 Hours Measurement	64.3	93.1	58.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662842 E, 1516944 N
Measured Date : July 5-6, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-007
Report No. : 2025-RAAR119
Report Date : July 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.6	77.1	56.9
12:00-13:00	56.3	74.3	54.6
13:00-14:00	60.8	76.2	58.2
14:00-15:00	61.9	78.3	57.9
15:00-16:00	60.2	74.1	57.2
16:00-17:00	59.8	78.2	56.8
17:00-18:00	60.8	79.5	56.5
18:00-19:00	60.1	77.9	55.7
19:00-20:00	56.8	75.7	54.6
20:00-21:00	55.5	72.0	54.1
21:00-22:00	55.0	65.5	53.9
22:00-23:00	54.8	69.0	53.8
23:00-00:00	54.4	65.0	53.5
00:00-01:00	54.5	66.2	53.5
01:00-02:00	54.0	68.3	53.0
02:00-03:00	53.9	69.5	53.1
03:00-04:00	54.3	71.9	53.3
04:00-05:00	54.3	74.1	53.0
05:00-06:00	54.6	74.1	53.1
06:00-07:00	55.0	75.8	53.7
07:00-08:00	56.4	76.6	54.8
08:00-09:00	59.1	79.5	56.4
09:00-10:00	59.7	78.3	56.4
10:00-11:00	60.0	75.7	56.9
24 Hours Measurement	58.1	79.5	55.4
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสฐียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662842 E, 1516944 N
Measured Date : July 6-7, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-007
Report No. : 2025-RAAR119
Report Date : July 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.1	77.0	56.7
12:00-13:00	56.9	71.1	54.7
13:00-14:00	59.1	74.4	55.6
14:00-15:00	58.9	76.6	55.3
15:00-16:00	58.3	78.4	54.8
16:00-17:00	57.0	75.9	53.9
17:00-18:00	54.2	75.6	51.7
18:00-19:00	53.7	73.2	51.6
19:00-20:00	52.8	75.1	50.7
20:00-21:00	52.1	63.9	50.6
21:00-22:00	52.9	66.8	50.9
22:00-23:00	52.2	66.2	50.6
23:00-00:00	52.4	69.9	49.9
00:00-01:00	51.8	69.3	49.4
01:00-02:00	50.4	68.5	49.4
02:00-03:00	49.6	68.0	48.3
03:00-04:00	49.2	62.3	48.3
04:00-05:00	49.4	63.8	48.4
05:00-06:00	52.1	70.6	49.8
06:00-07:00	53.5	69.6	51.8
07:00-08:00	56.5	75.1	53.8
08:00-09:00	60.2	78.4	57.0
09:00-10:00	60.4	77.8	57.5
10:00-11:00	61.6	79.2	57.7
24 Hours Measurement	56.5	79.2	53.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662842 E, 1516944 N
Measured Date : July 7-8, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD590-007
Report No. : 2025-RAAR119
Report Date : July 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	59.6	76.6	56.3
12:00-13:00	56.5	77.3	52.6
13:00-14:00	59.5	74.9	56.9
14:00-15:00	60.9	78.6	57.2
15:00-16:00	61.3	78.6	56.4
16:00-17:00	60.7	76.6	56.8
17:00-18:00	60.6	78.5	55.9
18:00-19:00	59.2	73.9	55.1
19:00-20:00	56.3	73.7	53.4
20:00-21:00	55.4	72.8	52.6
21:00-22:00	53.9	72.5	51.5
22:00-23:00	52.5	70.0	50.8
23:00-00:00	52.1	77.0	49.6
00:00-01:00	52.1	75.2	50.0
01:00-02:00	53.5	74.7	49.1
02:00-03:00	50.0	68.9	48.9
03:00-04:00	50.1	63.1	48.9
04:00-05:00	50.3	66.4	49.2
05:00-06:00	52.4	70.1	50.1
06:00-07:00	53.8	70.5	51.1
07:00-08:00	55.4	70.0	52.9
08:00-09:00	60.3	76.8	57.3
09:00-10:00	61.6	81.1	58.6
10:00-11:00	61.3	76.8	58.4
24 Hours Measurement	57.9	81.1	54.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียวโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : August 8-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-007
Report No. : 2025-RAAT877
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	63.2	78.2	58.6
12:00-13:00	56.0	72.1	53.9
13:00-14:00	58.6	75.1	56.2
14:00-15:00	60.9	75.7	57.8
15:00-16:00	60.0	74.7	57.3
16:00-17:00	59.7	75.9	57.3
17:00-18:00	59.6	78.3	56.3
18:00-19:00	59.5	73.0	57.1
19:00-20:00	58.9	75.6	55.6
20:00-21:00	57.3	78.3	54.6
21:00-22:00	54.5	66.2	53.3
22:00-23:00	54.2	66.8	52.7
23:00-00:00	54.4	68.4	52.5
00:00-01:00	53.2	63.9	52.1
01:00-02:00	52.5	62.5	51.4
02:00-03:00	52.5	63.0	51.6
03:00-04:00	52.3	65.2	51.4
04:00-05:00	52.5	72.0	51.4
05:00-06:00	52.4	66.0	51.3
06:00-07:00	54.6	72.8	52.4
07:00-08:00	55.6	73.5	52.9
08:00-09:00	59.6	81.9	55.7
09:00-10:00	60.9	81.7	57.7
10:00-11:00	60.5	74.0	57.2
24 Hours Measurement	58.0	81.9	55.2
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : August 9-10, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-007
Report No. : 2025-RAAT877
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.7	78.1	55.0
12:00-13:00	54.8	72.4	52.1
13:00-14:00	60.2	78.7	57.0
14:00-15:00	61.3	83.2	58.1
15:00-16:00	61.4	75.7	57.7
16:00-17:00	60.6	74.8	57.1
17:00-18:00	60.7	81.5	56.3
18:00-19:00	58.8	76.4	54.8
19:00-20:00	57.2	76.7	53.9
20:00-21:00	54.7	74.9	53.4
21:00-22:00	55.7	69.9	53.8
22:00-23:00	55.4	72.6	53.5
23:00-00:00	53.7	63.0	52.5
00:00-01:00	53.3	65.1	52.3
01:00-02:00	53.2	65.4	52.0
02:00-03:00	52.9	68.6	51.3
03:00-04:00	52.6	67.6	51.3
04:00-05:00	52.1	61.6	51.4
05:00-06:00	52.7	64.4	51.8
06:00-07:00	54.5	70.7	53.1
07:00-08:00	54.9	79.9	53.3
08:00-09:00	58.5	78.8	55.4
09:00-10:00	59.0	79.4	55.8
10:00-11:00	59.2	77.3	56.2
24 Hours Measurement	57.6	83.2	54.7
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : August 10-11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251820

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE123-007
Report No. : 2025-RAAT877
Report Date : August 20, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.4	77.3	55.5
12:00-13:00	57.1	79.5	54.4
13:00-14:00	59.1	75.4	56.0
14:00-15:00	59.8	83.6	56.0
15:00-16:00	58.6	82.6	55.2
16:00-17:00	56.9	70.2	54.7
17:00-18:00	55.3	75.8	53.7
18:00-19:00	54.9	75.3	53.5
19:00-20:00	54.4	65.4	53.0
20:00-21:00	54.2	66.3	53.1
21:00-22:00	54.5	68.0	53.3
22:00-23:00	54.7	71.1	53.1
23:00-00:00	54.0	66.5	52.8
00:00-01:00	53.6	68.9	52.3
01:00-02:00	54.0	71.7	52.1
02:00-03:00	52.8	70.4	51.5
03:00-04:00	52.7	70.3	51.5
04:00-05:00	53.5	72.2	51.7
05:00-06:00	53.1	71.0	52.0
06:00-07:00	54.8	74.8	53.2
07:00-08:00	56.7	77.5	54.9
08:00-09:00	59.5	83.7	56.6
09:00-10:00	61.1	76.3	57.8
10:00-11:00	59.6	77.9	57.2
24 Hours Measurement	56.7	83.7	54.4
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662835 E, 1516938 N
Measured Date : September 6-7, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-008
Report No. : 2025-RAAW180
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	61.9	83.8	58.9
10:00-11:00	61.8	77.6	59.1
11:00-12:00	62.1	83.5	58.8
12:00-13:00	58.0	74.2	55.1
13:00-14:00	63.5	80.9	59.8
14:00-15:00	66.0	83.1	61.4
15:00-16:00	73.2	87.4	66.7
16:00-17:00	64.9	79.1	60.2
17:00-18:00	73.8	85.5	70.4
18:00-19:00	66.5	82.5	62.6
19:00-20:00	71.7	90.1	68.7
20:00-21:00	60.1	80.4	57.8
21:00-22:00	60.7	74.4	59.6
22:00-23:00	58.9	72.4	57.7
23:00-00:00	59.8	73.2	58.5
00:00-01:00	57.2	77.6	54.7
01:00-02:00	56.1	73.0	54.2
02:00-03:00	56.0	69.3	53.9
03:00-04:00	54.5	70.4	52.9
04:00-05:00	54.5	69.5	53.1
05:00-06:00	54.0	66.9	52.9
06:00-07:00	55.3	70.3	53.6
07:00-08:00	58.7	81.4	55.4
08:00-09:00	61.6	84.3	57.7
24 Hours Measurement	65.6	90.1	61.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms.Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms.Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662835 E, 1516938 N
Measured Date : September 7-8, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-008
Report No. : 2025-RAAW180
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	61.4	81.9	58.0
10:00-11:00	60.8	79.0	57.1
11:00-12:00	71.5	84.1	66.6
12:00-13:00	72.4	85.3	62.3
13:00-14:00	66.8	81.5	63.1
14:00-15:00	60.7	85.9	56.7
15:00-16:00	60.4	83.0	56.6
16:00-17:00	61.9	80.7	58.3
17:00-18:00	58.8	85.4	55.8
18:00-19:00	58.1	76.3	54.6
19:00-20:00	56.2	75.0	53.9
20:00-21:00	56.2	73.6	53.6
21:00-22:00	54.8	76.9	53.2
22:00-23:00	63.0	71.4	61.5
23:00-00:00	64.9	75.7	64.0
00:00-01:00	58.7	68.7	58.0
01:00-02:00	53.4	68.2	52.6
02:00-03:00	53.3	70.3	50.8
03:00-04:00	51.6	63.1	50.8
04:00-05:00	52.9	70.2	51.2
05:00-06:00	52.9	68.2	51.5
06:00-07:00	55.9	76.7	53.8
07:00-08:00	58.3	84.1	54.9
08:00-09:00	62.1	83.1	57.9
24 Hours Measurement	63.6	85.9	58.9
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียโรเทศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662835 E, 1516938 N
Measured Date : September 8-9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251821

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE688-008
Report No. : 2025-RAAW180
Report Date : September 17, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
09:00-10:00	61.4	76.0	58.5
10:00-11:00	65.8	84.5	61.1
11:00-12:00	65.9	91.8	62.0
12:00-13:00	58.4	73.8	56.1
13:00-14:00	63.9	83.4	60.9
14:00-15:00	65.2	87.5	61.9
15:00-16:00	64.2	79.0	61.0
16:00-17:00	70.1	87.9	61.5
17:00-18:00	69.7	82.1	66.6
18:00-19:00	61.5	76.0	59.5
19:00-20:00	59.0	81.4	54.6
20:00-21:00	56.9	79.0	55.0
21:00-22:00	56.2	72.4	54.1
22:00-23:00	55.1	73.1	53.5
23:00-00:00	54.2	71.2	52.9
00:00-01:00	53.8	66.3	52.3
01:00-02:00	54.0	71.9	52.1
02:00-03:00	53.3	67.2	52.0
03:00-04:00	53.1	70.0	51.8
04:00-05:00	53.5	75.3	52.1
05:00-06:00	54.5	73.6	53.1
06:00-07:00	56.5	75.2	54.7
07:00-08:00	60.5	83.3	57.2
08:00-09:00	63.5	82.4	58.5
24 Hours Measurement	62.9	91.8	58.9
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : October 17-18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AF557-008

Report No. : 2025-RAAZ356

Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.4	86.3	55.8
11:00-12:00	57.8	88.9	54.8
12:00-13:00	54.7	85.8	51.0
13:00-14:00	57.1	78.1	55.0
14:00-15:00	57.7	76.2	55.5
15:00-16:00	57.7	76.0	54.7
16:00-17:00	56.1	75.1	53.7
17:00-18:00	60.1	79.0	54.0
18:00-19:00	55.0	75.9	52.9
19:00-20:00	55.2	72.1	52.4
20:00-21:00	54.9	73.9	52.2
21:00-22:00	53.5	71.7	51.4
22:00-23:00	52.7	70.2	51.0
23:00-00:00	52.5	67.8	50.4
00:00-01:00	51.7	71.8	50.0
01:00-02:00	52.0	70.9	49.6
02:00-03:00	51.2	69.6	49.6
03:00-04:00	50.8	63.3	49.6
04:00-05:00	50.9	66.6	49.7
05:00-06:00	51.9	75.4	50.2
06:00-07:00	54.8	73.1	51.8
07:00-08:00	57.1	79.2	53.8
08:00-09:00	58.7	81.3	55.8
09:00-10:00	59.2	80.8	56.7
24 Hours Measurement	56.0	88.9	53.2
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียโรเทศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : October 18-19, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF557-008
Report No. : 2025-RAAZ356
Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.4	74.7	56.2
11:00-12:00	58.4	77.4	56.6
12:00-13:00	56.6	77.4	54.4
13:00-14:00	59.2	81.9	56.7
14:00-15:00	58.6	78.2	56.3
15:00-16:00	58.6	80.5	56.0
16:00-17:00	57.9	74.8	55.6
17:00-18:00	60.8	77.2	56.9
18:00-19:00	57.8	71.4	56.7
19:00-20:00	58.2	78.6	56.8
20:00-21:00	57.5	69.9	56.6
21:00-22:00	57.3	67.5	55.5
22:00-23:00	57.4	68.8	55.4
23:00-00:00	58.8	75.1	55.5
00:00-01:00	56.9	70.8	56.0
01:00-02:00	56.8	72.5	56.0
02:00-03:00	57.0	71.4	56.2
03:00-04:00	56.8	68.7	56.1
04:00-05:00	56.9	64.5	56.2
05:00-06:00	57.7	73.5	56.4
06:00-07:00	58.8	74.7	56.7
07:00-08:00	57.4	77.5	55.9
08:00-09:00	59.9	83.4	57.7
09:00-10:00	58.5	76.8	56.9
24 Hours Measurement	58.1	83.4	56.3
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer




(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor



ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียวโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : October 19-20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251809

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AF557-008

Report No. : 2025-RAAZ356

Report Date : October 28, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.5	71.9	56.5
11:00-12:00	58.6	73.4	56.9
12:00-13:00	58.5	84.6	56.7
13:00-14:00	58.7	81.9	56.6
14:00-15:00	58.1	78.7	56.6
15:00-16:00	59.1	76.3	56.6
16:00-17:00	59.3	79.1	56.9
17:00-18:00	58.1	82.8	56.1
18:00-19:00	58.0	73.6	56.7
19:00-20:00	58.4	77.7	57.2
20:00-21:00	59.9	79.3	56.4
21:00-22:00	60.5	77.4	56.7
22:00-23:00	57.9	75.8	56.8
23:00-00:00	57.7	72.8	56.3
00:00-01:00	57.2	73.2	56.1
01:00-02:00	57.5	74.4	56.1
02:00-03:00	56.7	66.4	56.0
03:00-04:00	56.6	68.2	55.9
04:00-05:00	56.6	72.0	55.9
05:00-06:00	58.1	75.9	56.0
06:00-07:00	58.7	74.6	56.5
07:00-08:00	57.9	81.5	55.6
08:00-09:00	59.0	81.1	56.7
09:00-10:00	59.7	75.4	57.5
24 Hours Measurement	58.4	84.6	56.5
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : November 14-15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG246-008
Report No. : 2025-RABB654
Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	60.1	78.2	55.9
12:00-13:00	56.6	73.9	54.2
13:00-14:00	58.7	75.2	56.4
14:00-15:00	59.3	76.4	56.5
15:00-16:00	58.8	78.8	55.6
16:00-17:00	58.9	78.1	55.6
17:00-18:00	58.6	76.7	55.5
18:00-19:00	57.4	73.9	55.5
19:00-20:00	56.3	74.5	54.5
20:00-21:00	55.4	75.6	53.3
21:00-22:00	56.2	68.3	53.2
22:00-23:00	54.4	68.1	53.1
23:00-00:00	54.0	67.6	52.5
00:00-01:00	53.4	65.7	51.9
01:00-02:00	53.2	69.7	51.9
02:00-03:00	52.2	67.7	51.1
03:00-04:00	52.2	67.6	51.1
04:00-05:00	52.6	72.1	51.1
05:00-06:00	54.2	75.1	51.8
06:00-07:00	57.9	78.5	53.2
07:00-08:00	59.4	81.0	55.8
08:00-09:00	59.7	77.9	56.4
09:00-10:00	59.4	78.2	56.2
10:00-11:00	59.0	74.8	55.7
24 Hours Measurement	57.3	81.0	54.5
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).


 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer




 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : November 15-16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AG246-008

Report No. : 2025-RABB654

Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	58.6	77.4	55.4
12:00-13:00	57.9	80.4	54.2
13:00-14:00	58.8	76.1	56.6
14:00-15:00	60.0	78.4	57.9
15:00-16:00	59.5	80.9	56.2
16:00-17:00	57.8	81.7	55.0
17:00-18:00	58.7	77.4	54.4
18:00-19:00	55.9	77.7	53.3
19:00-20:00	55.4	76.5	52.9
20:00-21:00	56.9	78.3	52.7
21:00-22:00	54.3	67.6	53.0
22:00-23:00	54.4	67.8	52.7
23:00-00:00	53.4	66.0	52.2
00:00-01:00	53.3	68.1	51.8
01:00-02:00	52.8	64.7	51.6
02:00-03:00	52.7	69.7	51.5
03:00-04:00	53.8	75.2	51.0
04:00-05:00	53.1	74.0	51.1
05:00-06:00	55.0	76.3	51.0
06:00-07:00	57.0	79.0	51.5
07:00-08:00	57.4	78.5	53.2
08:00-09:00	58.4	79.7	54.4
09:00-10:00	57.5	75.7	54.0
10:00-11:00	56.7	79.9	54.1
24 Hours Measurement	56.8	81.7	53.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีรโกเสศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : November 16-17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251852

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AG246-008

Report No. : 2025-RABB654

Report Date : November 21, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
11:00-12:00	56.0	74.4	53.7
12:00-13:00	55.1	71.2	52.4
13:00-14:00	55.6	73.4	53.1
14:00-15:00	55.6	79.1	53.3
15:00-16:00	57.9	78.5	53.7
16:00-17:00	58.0	79.5	54.0
17:00-18:00	56.1	76.5	52.7
18:00-19:00	54.9	78.0	52.6
19:00-20:00	54.4	69.8	52.5
20:00-21:00	57.5	72.6	52.3
21:00-22:00	54.3	71.1	52.5
22:00-23:00	53.6	67.8	51.9
23:00-00:00	53.3	72.7	51.1
00:00-01:00	52.4	67.5	51.0
01:00-02:00	54.5	73.8	50.8
02:00-03:00	51.9	66.0	50.5
03:00-04:00	51.8	61.7	50.8
04:00-05:00	52.2	66.2	51.0
05:00-06:00	54.1	73.9	51.5
06:00-07:00	56.2	75.4	53.4
07:00-08:00	58.7	75.1	55.8
08:00-09:00	59.9	78.7	56.1
09:00-10:00	59.7	79.7	56.8
10:00-11:00	59.0	77.1	56.1
24 Hours Measurement	56.2	79.7	53.3
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).



 (Ms. Supawan Suwannapa)
 Laboratory Reviewer


 (Ms. Thanida Bunrungrueang)
 Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไฟฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : December 6-7, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251823

Quotation No. : MR2024-01190

Analysis No. : 2025-AG780-008

Report No. : 2025-RABE130

Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.5	85.6	56.5
11:00-12:00	58.3	79.1	55.3
12:00-13:00	57.1	77.6	53.0
13:00-14:00	58.8	75.8	56.1
14:00-15:00	58.7	76.8	55.5
15:00-16:00	59.4	78.9	54.5
16:00-17:00	56.9	79.7	53.9
17:00-18:00	60.1	80.2	54.3
18:00-19:00	55.3	72.0	52.3
19:00-20:00	55.1	78.9	52.3
20:00-21:00	54.4	74.3	51.7
21:00-22:00	53.5	74.7	51.6
22:00-23:00	52.7	70.8	51.1
23:00-00:00	53.0	80.5	50.0
00:00-01:00	51.7	71.9	47.2
01:00-02:00	52.2	74.4	48.4
02:00-03:00	49.2	63.1	47.8
03:00-04:00	49.2	64.4	47.6
04:00-05:00	50.5	70.8	47.6
05:00-06:00	50.7	66.5	49.0
06:00-07:00	57.7	80.7	51.9
07:00-08:00	57.0	84.0	52.0
08:00-09:00	56.6	75.6	53.9
09:00-10:00	57.3	78.9	54.3
24 Hours Measurement	56.5	85.6	52.8
Standard^{1'}	70	115	-

Remark : ^{1'} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรียรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : December 7-8, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251823

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-008
Report No. : 2025-RABE130
Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	58.6	80.0	54.4
11:00-12:00	58.9	79.7	54.6
12:00-13:00	56.1	78.0	53.3
13:00-14:00	57.9	78.3	53.8
14:00-15:00	56.7	79.6	53.5
15:00-16:00	57.4	77.4	53.9
16:00-17:00	57.2	76.1	54.4
17:00-18:00	57.1	75.7	54.1
18:00-19:00	55.4	76.1	53.4
19:00-20:00	54.2	70.9	52.6
20:00-21:00	54.0	71.9	52.2
21:00-22:00	55.0	71.9	52.8
22:00-23:00	53.6	68.8	51.7
23:00-00:00	52.9	74.9	51.4
00:00-01:00	52.3	70.8	50.8
01:00-02:00	52.2	72.1	50.4
02:00-03:00	50.8	63.7	49.5
03:00-04:00	48.2	62.9	46.3
04:00-05:00	49.3	66.3	46.5
05:00-06:00	50.3	68.6	48.0
06:00-07:00	57.4	83.8	52.2
07:00-08:00	56.9	78.4	52.9
08:00-09:00	61.4	74.5	55.9
09:00-10:00	61.9	81.4	56.9
24 Hours Measurement	56.6	83.8	53.0
Standard^{1/}	70	115	-

Remark : ^{1/} Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ambient Noise
Measured Point : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีรโกเศศ-นาคะประทีป)
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
Measured Date : December 8-9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Measured Instrument : Integrating Sound Level Meter RION Model NL-53 Serial Number 00251823

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG780-008
Report No. : 2025-RABE130
Report Date : December 16, 2025

Interval Time	Noise Level, dB(A)		
	Leq	Lmax	L90
10:00-11:00	61.0	82.9	55.7
11:00-12:00	59.9	87.8	56.7
12:00-13:00	59.1	77.2	54.7
13:00-14:00	60.0	85.2	57.3
14:00-15:00	59.6	84.7	56.8
15:00-16:00	61.3	81.3	57.0
16:00-17:00	59.9	75.7	56.5
17:00-18:00	59.7	76.4	55.5
18:00-19:00	58.8	73.0	55.4
19:00-20:00	58.1	71.0	54.9
20:00-21:00	57.3	70.9	54.1
21:00-22:00	56.5	68.4	53.8
22:00-23:00	55.4	70.2	53.5
23:00-00:00	54.6	73.7	52.3
00:00-01:00	53.9	67.0	52.1
01:00-02:00	54.4	68.7	52.7
02:00-03:00	53.1	69.4	51.0
03:00-04:00	47.2	66.8	45.0
04:00-05:00	48.5	72.5	45.2
05:00-06:00	50.1	71.8	47.1
06:00-07:00	57.3	79.4	52.5
07:00-08:00	57.2	74.0	53.8
08:00-09:00	64.0	84.0	58.1
09:00-10:00	66.6	87.2	59.5
24 Hours Measurement	59.3	87.8	55.0
Standard¹⁾	70	115	-

Remark : ¹⁾ Notification of National Environmental Board, No.15, B.E.2540 (1997) under the Enhancement and Conservation of National Environmental Quality Act B.E.2535 (1992), published in the Royal Government Gazette No.114 Part 27D dated April 3, B.E.2540 (1997).

(Ms.Supawan Suwannapa)
Laboratory Reviewer

(Ms.Thanida Bunrungrueang)
Laboratory Supervisor

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakchon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516909 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516909 N
: นายอภิชาติ พูลพล
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขขออนุญาต : 2025-AD609-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAR125
วันที่รายงานผล : 17 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
8 ก.ค. 68	08:00-09:00	68.5	8 ก.ค. 68	07:35-07:40	61.1	58.0	60	67.6	-	-	9.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน		

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีมาตรฐานการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน


(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด


(นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน


ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อสังเกต

ที่อยู่ลูกค้า

ข้อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสี่ยงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเอเซียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

๑๑๑ : เสี่ยงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านที่ได้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516898 N

: ภายในโครงการด้านที่ได้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516898 N

: นายสาพงษ์ รุ่งเรือง

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251853

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงของจะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (T _s ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 ก.ค. 68	08:00-09:00	67.1	15 ก.ค. 68	07:35-07:40	60.6	57.1	60	66.0	-	-	8.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสภารรรณ สวรรณภา)

นศก.พ.นั้

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหัตถ์
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakchon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
: นายสุภาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเหตุ : 1/ ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง 2/ ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับการรบกวน ^{2/}	
23 ก.ค. 68	08:00-09:00	66.7	23 ก.ค. 68	07:40-07:45	60.6	57.7	7.8
23 ก.ค. 68	08:00-09:00	66.7	23 ก.ค. 68	07:40-07:45	60.6	57.7	7.8

หมายเหตุ : 1/ ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง 2/ ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด



(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakchon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N
: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251852

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขขออนุญาต : 2025-AD919-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT014
วันที่รายงานผล : 5 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _s ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T_r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
30 ก.ค. 68	08:00-09:00	67.7	30 ก.ค. 68	07:40-07:45	61.3	58.8	60	66.6	-	-	7.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2555
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณรักษ์)
ผู้ทบทวน


(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการค้าปลีก

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516899 N

: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251829

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD976-001

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT100

วันที่รายงานผล : 7 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _s ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T_r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
2 ส.ค. 68	08:00-09:00	66.2	2 ส.ค. 68	07:45-07:50	64.1	61.6	60	62.0	-	-	0.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : 1' เป็นการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakkhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE163-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT895
วันที่รายงานผล : 20 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
		วัน	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นราบ (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลาที่ แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีกิจกรรมรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))		
9 ส.ค. 68	08:00-09:00	9 ส.ค. 68	07:25-07:30	63.7	60.1	60	64.3	4.2	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นราบ ระดับเสียงขณะไม่มีกิจกรรมรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงขณะมีกิจกรรมรบกวน การคำนวณดัชนีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2550
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



envi_research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.
010-000-0000

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้ควบคุม



(นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดภายในรับรองหรือรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้ขึ้นอยู่จากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานรับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจ วัดทราบ ทดสอบเท่านั้น
หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ทอผู้ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakkhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251832

หมายเลขใบเสนอราคา
หมายเลขปฏิบัติการ
หมายเลขรายงานผล
วันที่รายงานผล

: MR2024-01190
: 2025-AE194-001
: 2025-RAAT897
: 20 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน
14 ส.ค. 68	08:00-09:00	66.6	14 ส.ค. 68	07:35-07:40	62.7	58.4	64.3	-	-	5.9
14 ส.ค. 68	08:00-09:00	66.6	14 ส.ค. 68	07:35-07:40	62.7	58.4	64.3	-	-	5.9

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสุภากรณ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุม

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดค่าในรับรองหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากรัฐบาล เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานที่รับรองเฉพาะการตรวจวัดตัวอย่างที่ได้ตรวจ วิเคราะห์ ทดสอบเท่านั้น
หน้า 1/1
F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการค้าก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662906 E, 1516902 N
: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251809

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE305-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAU346
วันที่รายงานผล : 25 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
20 ส.ค. 68	08:00-09:00	69.3	20 ส.ค. 68	07:15-07:20	63.5	60.0	60	68.0	-	-	8.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง ซึ่งใช้การตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง ซึ่งใช้การตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ควบคุมงาน



(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการค้าก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516900 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662920 E, 1516900 N
: นายอัษฎา ไชยวงศ์
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251816

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน
- หมายเหตุ
: MR2024-01190
: 2025-AE428-001
: 2025-RAAV001
: 3 กันยายน 2568

หมายเหตุ
: 2025-AE428-001
: 2025-RAAV001
: 3 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับเสียงรบกวน ^{1'}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม บวกที่ 4 dB(A)	
27 ส.ค. 68	08:00-09:00	67.4	27 ส.ค. 68	07:20-07:25	64.7	60	64.1	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

นางเบญจมาภรณ์ วรรณภูมิ (นางสาวสุภาวรรณ สุวีระณาน)

ผู้ตรวจวัด

นางสาวณิศา บุญรุ่งเรือง (นางสาวณิศา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด



Signature

(นางสาวณิศา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N

: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251815

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE539-001

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAV391

วันที่รายงานผล : 6 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}							
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลาที่ แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tr} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับ การรบกวน	มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
2 ก.ย. 68	08:00-09:00	67.1	2 ก.ย. 68	07:20-07:25	65.8	60.6	60	61.2	-	-	0.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงพร้อมทั้ง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงพร้อมทั้ง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวนิตดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516894 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516894 N
: นายรอมย์ กาเต้
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251824

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE688-007
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW181
วันที่รายงานผล : 17 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ก.ย. 68	08:00-09:00	66.7	9 ก.ย. 68	07:55-08:00	65.0	61.5	60	61.8	-	-	0.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณดัชนีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ดัชนีเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาวรรณ สุวีระณา)
ผู้ทบทวน




(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ**
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
- : บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N
: นายอานนท์ กวนฮ้างฮอง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820966
- หมายเลขใบเสนอราคา** : MR2024-01190
หมายเลขใบปฏิบัติการ : 2025-AE860-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW639
วันที่รายงานผล : 22 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
		ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,T} ; dB(A))	ช่วงเวลา 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+I} ; dB(A))		
16 ก.ย. 68	08:00-09:00	71.0	67.1	61.8	60	68.7	6.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เนื่อง จากการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแนบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศผลการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน เมื่อวันที่ 29 (พ.ศ. 2550) เนื่อง จากการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)

ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- : บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวง
- : โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สารภี (Life Charoenakhon-Sathon)
- : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
- : เสียบบรรณกนกรณี ที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- : ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662908 E, 1516888 N
- : ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662908 E, 1516888 N
- : นายอานนท์ กวนฮางฮอง
- : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251817

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
 หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF020-001
 หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAX077
 วันที่รายงานผล : 30 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1,2}					สรุปผล		
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่จะก่อให้เกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)		ระดับการรบกวน	มาตรฐาน ²
23 ก.ย. 68	08:00-09:00	68.3	23 ก.ย. 68	07:45-07:50	63.9	60.5	60	66.3	-	-	5.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

๑๖ ภาวะขาดออกซิเจนและการลดอุณหภูมิร่างกาย การตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. ๒๕๕๓

หมายเหตุ: 1' ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า 29 (พ.ศ. 2550) เดือน ค่าระดับเสียงรวมภายใน 2' ระยะเวลาการส่งเอกสารล่วงหน้า 29 (พ.ศ. 2550) เดือน ค่าระดับเสียงรวมภายใน

ประกาศและวิธีปฏิบัติราชการกระทรวงมหาดไทย พ.ศ. 2550 เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

(นางสาวสุภาวรณ์ สวรรณภา)
ผู้ทบทวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่เกิดการวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่เกิดการวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251809

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF255-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAY052
วันที่รายงานผล : 9 ตุลาคม 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
2 ต.ค. 68	08:00-09:00	68.6	2 ต.ค. 68	07:40-07:45	64.8	61.0	60	66.3	-	-	5.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียง ร้อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสารณิда สุวรรณภา)
ผู้ควบคุมงาน



(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ข้อมูลคำ

ที่ผู้ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathom)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662907 E, 1516891 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662907 E, 1516891 N

: นายอัษฎา ไชยวงศ์

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251823

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190
หมายเลขใบปฏิบัติการ :2025-AF401-001
หมายเลขรายงานผล :2025-RAAY483
วันที่รายงานผล :17 ตุลาคม 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาแหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	การที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		มาตรฐาน ^{2'}
10 ต.ค. 68	08:00-09:00	65.7	10 ต.ค. 68	07:30-07:35	63.3	59.5	60	62.0	-	-	2.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง 2' ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง

3' ประกาศผลการตรวจวัดเสียงตามพื้นที่จริง

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.



นางสาวสุภากรณ สุวรรณภา

ผู้ทบทวน

นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกร
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟท์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีนี้ที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
: นายสุภาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-21 Serial Number 00310435

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF557-007
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ353
วันที่รายงานผล : 28 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด				ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา ที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม บวกที่ 4	การเพิ่ม บวกที่ 5	ระดับ การรบกวน		
18 ต.ค. 68	08:00-09:00	67.7	18 ต.ค. 68	07:50-07:55	63.6	61.3	60	65.6	-	-	4.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด




(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรรณภา)
ผู้แทน

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหน้าโดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารไอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไฉท์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีพื้นที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662918 E, 1516902 N

: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251855

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190

หมายเลขปฏิบัติการ :2025-AF597-001

หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAZ452

วันที่รายงานผล : 28 ตุลาคม 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			สรุปผล
			ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+T'} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	
21 ต.ค. 68	08:00-09:00	71.1				60	69.4	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
21 ต.ค. 68	07:40-07:45	66.1				60	62.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด



(นางสาวสุภารัตน์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ และ
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathon)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
: นายรอมย์ กาตะ
: บริษัท เอ็นไวรอนแมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

- : บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
- : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
- : โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
- : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
- : เสียบบกวนกรณีย์ที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
- : ภายใต้อำนาจการดำเนินการตามเทศบัญญัติ (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
- : ภายใต้อำนาจการดำเนินการตามเทศบัญญัติ (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
- : นายอมร ศรี กาเต๊ะ
- : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
- : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา	:MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ	: 2025-AF956-001
หมายเลขรายงานผล	: 2025-RABA423
วันที่รายงานผล	: 6 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
31 ต.ค. 68	08:00-09:00	66.5	31 ต.ค. 68	07:30-07:35	62.4	58.9	60	64.4	-	-	5.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

นายแพทย์ : 1' โปรดคัดลอกกรรมการความดูแลพื้นที่ เรื่อง วัสดุการตรวจวัดระดับเสียงขึ้นชั้นบน และการตรวจวัดระดับเสียงรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงรบกวน และการประเมินผลกระทบต่อสุขภาพประชาชน พ.ศ. 2565

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ เมื่อวันที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

2^๓ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสภารรรณ สวรรณา)

การพิมพ์

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhor-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516902 N
: นายรอมพี กาตะ
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251828

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AF957-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABA751
วันที่รายงานผล : 11 พฤศจิกายน 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
5 พ.ย. 68	08:00-09:00	65.5	5 พ.ย. 68	07:30-07:35	62.0	58.9	60	62.9	-	-	4.0	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียงรบกวน เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณดัชนีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสารณิธา สุวรรณภา)
ผู้แทน



(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakthon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N

: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251816

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ :2025-AG246-007
หมายเลขรายงานผล :2025-RABB653
วันที่รายงานผล :21 พฤศจิกายน 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _s ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T_r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
15 พ.ย. 68	08:00-09:00	66.6	15 พ.ย. 68	07:25-07:30	63.9	60.0	60	63.3	-	-	3.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสารณิда สุวรรณภา)

ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด



ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิศวกรหน้าโดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียัน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516903 N
: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเมนท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251850

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}					มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (TS; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับ การรบกวน
18 พ.ย. 68	08:00-09:00	69.2	18 พ.ย. 68	07:10-07:15	63.9	59.2	60	67.7	-	-	8.5	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : 1/ ประกาศคณะกรรมการควบคุมยาเสพติด เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับยาเสพติดในปัสสาวะ และการตรวจวัดระดับยาเสพติดในปัสสาวะ และการตรวจวัดระดับยาเสพติดในปัสสาวะ และแบบบันทึกการตรวจวัดระดับยาเสพติดในปัสสาวะ พ.ศ. 2555

2/ ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง การขึ้นทะเบียนโรงงาน

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวธนิตา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

(นางสาวสวารณ สุวรรณภา)
ผู้ทำทอน

นำคดีเข้าไปยังของหรือยานพาหนะแต่เพียงอย่างเดียว โดยไม่ใช่วินิจฉัยจากปฐพี เช่น วิจารณ์แห่ง สิริชัย เกตุทัต ทศไนท์ เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด
- : บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakkhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการบ้านทีไซด์ UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516900 N

: ภายในโครงการบ้านทีไซด์ UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516900 N

: นายรอมย์ กาตะ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251827
- : หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190

: หมายเลขใบปฏิบัติการ :2025-AG474-001

: หมายเลขรายงานผล :2025-RABC510

: วันที่รายงานผล :28 พฤศจิกายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	การเพิ่ม 3 dB(A)	การเพิ่ม 5 dB(A)
25 พ.ย. 68	08:00-09:00	67.1	25 พ.ย. 68	07:05-07:10	63.3	60	64.8	-	-

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณดัชนีการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

นางสาวสราภรณ์ สุวรรณภา)

ผู้ทบทวน

นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakchon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516903 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662915 E, 1516903 N
: นายสุริยะ ขุทอง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251832

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขขงปฏิบัติการ : 2025-AG696-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABD337
วันที่รายงานผล : 9 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาแหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
3 ธ.ค. 68	08:00-09:00	70.2	3 ธ.ค. 68	07:40-07:45	66.0	62.5	60	68.1	-	-	5.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทนทาง

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อลูกค้า

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด โลฟ เลิฟแลนด์-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662912 E, 1516909 N

: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662912 E, 1516909 N

: นายสุชาติพงศ์ รุ่งเรือง

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251827

หมายเลขใบเสนอราคา

หมายเลขปฏิบัติการ

หมายเลขรายงานผล

วันที่รายงานผล

: MR2024-01190

: 2025-AG780-007

: 2025-RABE129

: 16 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T _S ; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T,r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
9 ธ.ค. 68	08:00-09:00	69.2	9 ธ.ค. 68	07:05-07:10	65.5	62.0	60	66.8	-	-	4.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่แหล่ง ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภ)

ผู้ทำพยาน

Signature

envi research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

Signature

นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)


ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดลอกข้อมูลหรือรายงานผลแต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร

รายงานนี้เป็นของเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างใดก็ตาม บริษัทฯ ขอสงวนสิทธิ์

หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021



ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อสังเกต

ช่วยลูกค้า

ข้อใดตรงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสี่ยงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสี่ยงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิเคราะห์โดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

:บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเซียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด "ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)"

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสี่ยงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ภายในโครงการด้านที่ได้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516903 N

: ภายในโครงการด้านที่ได้ UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516903 N

๖ นายอภิชาติ พูลพล

บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251809

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190

หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AH002-001

หมายเลขรายงานผล
: 2025-RABE791

วันที่รายงานผล : 22 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	ครั้งที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	ครั้งที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน			
16 ธ.ค. 68	08:00-09:00	68.0	16 ธ.ค. 68	07:25-07:30	64.7	60.7	60	65.3	-	-	4.6	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน	

หมายเหตุ : 1' ประกาศคณะกรรมการการอาชีวศึกษา เรื่อง "วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่สถาน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดระดับเสียงที่สถาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565"

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

2' ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

(นางสาวสภารรรณ สวรรณา)

นศทพ.ผู้

(นางสาวธนิดา มุญรังเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารไอเซี่ยนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516892 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516892 N
: นายคุณากร รัตนวงษา
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง Scarlet Tech Model ST-11D Serial Number 820867

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขขบปฏิบัติการ : 2025-AH191-001
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABF608
วันที่รายงานผล : 30 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะ"ไม่มีการรบกวน"					การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาแหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Tr} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
24 ธ.ค. 68	08:00-09:00	69.8	24 ธ.ค. 68	07:30-07:35	62.6	59.5	60	68.9	-	-	9.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน

envi research
ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO., LTD.

(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทนพยาน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ห้ามคัดถ่ายใบรับรองหรือรายงานผลแต่ในวงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นลายลักษณ์อักษร
รายงานนี้รับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจ วัตถุประสงค์นอกเหนือจากนี้
หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516900 N
: ภายในโครงการด้านทิศใต้ UTM (WGS84) 47P 0662922 E, 1516900 N
: นายสุชาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251855

: หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
: หมายเลขขบปฏิบัติการ : 2025-AH263-001
: หมายเลขรายงานผล : 2026-RAAA071
: วันที่รายงานผล : 5 มกราคม 2569

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ¹					มาตรฐาน ²	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่เกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
29 ธ.ค. 68	08:00-09:00	69.4	29 ธ.ค. 68	07:20-07:25	62.6	58.5	60	68.4	-	-	9.9	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565

² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้แทน

(นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ชื่อบริษัท : บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
ที่อยู่ลูกค้า : เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
ชื่อโครงการ : โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
ที่ตั้งโครงการ : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
ประเภทของแหล่งกำเนิด : เสียงรบกวนจากการก่อสร้าง
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธินิสิธรียโกเคต-นาคะประทีป) UTM (WGS84) 47P 0662842 E, 1516944 N
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน : ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธินิสิธรียโกเคต-นาคะประทีป) UTM (WGS84) 47P 0662842 E, 1516944 N
ตรวจวัดโดย : นายอภิชาติ พูลพล
วิเคราะห์โดย : บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด : เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251820

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AD590-007
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAR120
วันที่รายงานผล : 17 กรกฎาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}			สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	
6 ก.ค. 68	08:00-09:00	59.1	6 ก.ค. 68	07:15-07:20	55.4	54.7	60	56.7	2.0
7 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.2	7 ก.ค. 68	07:35-07:40	55.2	53.3	60	58.5	5.2
8 ก.ค. 68	08:00-09:00	60.3	8 ก.ค. 68	07:20-07:25	54.6	52.7	60	58.9	6.2

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน




(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทำบทวน



(นางสาวธนิดา บุญเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด โลฟ เลิฟแลนด์-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมุลินิสิเรียร์โกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมุลินิสิเรียร์โกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: นายสุภาพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251820

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AE123-007
หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAT876
วันที่รายงานผล : 20 สิงหาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน		การคำนวณระดับการรบกวน ^{1/}			ระดับการรบกวน	มาตรฐาน ^{2/}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))		
9 ส.ค. 68	08:00-09:00	59.6	9 ส.ค. 68	07:45-07:50	55.1	60	57.7	4.9	ไม่เป็นเสียงรบกวน
10 ส.ค. 68	08:00-09:00	58.5	10 ส.ค. 68	07:35-07:40	54.1	60	56.5	3.3	ไม่เป็นเสียงรบกวน
11 ส.ค. 68	08:00-09:00	59.5	11 ส.ค. 68	07:00-07:05	55.7	60	57.2	2.6	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1/} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงที่ฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2/} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน

envi_research

ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

(นางสาวสุภาวรณ์ สุวรัตน์)

ผู้ทบทวน

(นางสาวณิดา บุญรุ่งเรือง)

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

หน้าตัดภายในหรือบนหรือรายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน โดยไม่ได้ขึ้นรูปจากบริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด เป็นเอกสารสิทธิ์
รายงานรับรองเฉพาะวัตถุประสงค์อย่างที่ได้ตรวจวัดเท่านั้น
หน้า 1/1

F-RP-006 Rev. 05, January 18, 2021

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

- ข้อมูลคำ

ที่อยู่ลูกค้า

ชื่อโครงการ

ที่ตั้งโครงการ

ประเภทของแหล่งกำเนิด

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน

บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน

ตรวจวัดโดย

วิศวกรหน้าโดย

เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชีย นวัตกรรม จำกัด

: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

: โครงการอาคารชุด ไอที เจริญนคร-สาทร (Life Charoenaknon-Sathorn)

: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง

: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีयरโกเศศ-นาคะประทีป) UTM (WGS84) 47P 0662835 E, 1516938 N

: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสรีयरโกเศศ-นาคะประทีป) UTM (WGS84) 47P 0662835 E, 1516938 N

: นายรอบรู้ กาตะ

: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด

: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251821

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

หมายเหตุ

: หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190

: หมายเลขขบปฏิบัติการ : 2025-AE688-008

: หมายเลขรายงานผล : 2025-RAAW182

: วันที่รายงานผล : 17 กันยายน 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน			การคำนวณระดับการรบกวน ¹				มาตรฐาน ²	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลา หลังจากกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))		
7 ก.ย. 68	08:00-09:00	61.6	7 ก.ย. 68	07:20-07:25	57.7	55.2	60	59.3	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 ก.ย. 68	08:00-09:00	62.1	8 ก.ย. 68	07:05-07:10	57.3	54.6	60	60.4	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
9 ก.ย. 68	08:00-09:00	63.5	9 ก.ย. 68	07:50-07:55	60.3	56.2	60	60.7	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ¹ ใช้การตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
² ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ดัชนีเสียงรบกวน

envi_research

นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา

ผู้ทบทวน

นางสาวธนิดา บุญรุ่งเรือง

ผู้ควบคุมการตรวจวัด

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน


ชื่อลูกค้า
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไส้ไฟ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakkhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ลานจอดรถสำนักงานขาเข้าโครงการ (แทนจุดมูลนิธิสิริธรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: ลานจอดรถสำนักงานขาเข้าโครงการ (แทนจุดมูลนิธิสิริธรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251809

หมายเลขใบเสนอราคา :MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ :2025-AF557-008
หมายเลขรายงานผล :2025-RAAZ354
วันที่รายงานผล :28 ตุลาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด		ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน				การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}					มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล	
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,R} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาแหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+r} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)			ระดับการรบกวน
18 ต.ค. 68	08:00-09:00	58.7	18 ต.ค. 68	07:15-07:20	55.9	53.1	60	55.5	-	-	2.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
19 ต.ค. 68	08:00-09:00	59.9	19 ต.ค. 68	07:50-07:55	56.8	55.6	60	57.0	-	-	1.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
20 ต.ค. 68	08:00-09:00	59.0	20 ต.ค. 68	07:10-07:15	55.9	54.4	60	56.1	-	-	1.7	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน


(นางสาวสุภาภรณ์ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน


(นางสาวณิศา นุญจรีเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด


ENVIRONMENT RESEARCH & TECHNOLOGY CO. LTD.

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไอพี เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิสิริธรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: ลานจอดรถสำนักงานขายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิสิริธรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: นายสุชาพงษ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251852

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG246-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABB655
วันที่รายงานผล : 21 พฤศจิกายน 2568

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย ($L_{Aeq,R}$; dB(A))	ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน (L_{A90} ; dB(A))	ระยะเวลา ของช่วงเวลาที่ แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (T_s ; นาที)	ระดับเสียง ขณะมีการรบกวน ($L_{Aeq,Ts}$; dB(A))	การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}		สรุปผล
									กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	
15 พ.ย. 68	08:00-09:00	59.7	15 พ.ย. 68	07:35-07:40	57.8	55.5	60	55.2	-	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
16 พ.ย. 68	08:00-09:00	58.4	16 พ.ย. 68	07:00-07:05	56.6	52.3	60	53.7	-	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน
17 พ.ย. 68	08:00-09:00	59.9	17 พ.ย. 68	07:35-07:40	57.8	54.9	60	55.7	-	-	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมมลพิษ เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณค่าระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง ค่าระดับเสียงรบกวน



(Signature)

(นางสาวธิดา บุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

(Signature)
(นางสาวสุภาวรรณ สุวรรณภา)
ผู้ทบทวน

รายงานผลการตรวจวัดเสียงรบกวน

ข้อมูลคำ
ที่อยู่ลูกค้า
ชื่อโครงการ
ที่ตั้งโครงการ
ประเภทของแหล่งกำเนิด
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะมีการรบกวน
บริเวณที่ตรวจวัดเสียงขณะไม่มีการรบกวน
ตรวจวัดโดย
วิเคราะห์โดย
เครื่องมือที่ใช้ตรวจวัด

: บริษัท เอเชียน พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
: เลขที่ 170/57 อาคารโอเชียนทาวเวอร์ 1 ชั้น 18 ถนนรัชดาภิเษกตัดใหม่ แขวงคลองเตย เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110
: โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoenakhon-Sathorn)
: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร
: เสียงรบกวนกรณีที่ 1 เกิดจากกิจกรรมการก่อสร้าง
: ลานจอดรถสำนักงานชายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: ลานจอดรถสำนักงานชายโครงการ (แทนจุดมูลนิธิเสถียรโกเศศ-นาคะประทีป)
UTM (WGS84) 47P 0662844 E, 1516944 N
: นายสุภาพพงศ์ รุ่งเรือง
: บริษัท เอ็นไวรอนเม้นท์ รีเสิร์ช แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
: เครื่องวัดระดับเสียง RION Model NL-53 Serial Number 00251823

หมายเลขใบเสนอราคา : MR2024-01190
หมายเลขปฏิบัติการ : 2025-AG780-008
หมายเลขรายงานผล : 2025-RABE131
วันที่รายงานผล : 16 ธันวาคม 2568

ระดับเสียงขณะเกิดเสียงของแหล่งกำเนิด			ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน					การคำนวณระดับการรบกวน ^{1'}				มาตรฐาน ^{2'}	สรุปผล
วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย (L _{Aeq,Ts} ; dB(A))	วันที่	ช่วงเวลา	ระดับเสียงเฉลี่ย 5 นาที (L _{Aeq,5T} ; dB(A))	ระดับเสียงพื้นฐาน (L _{A90} ; dB(A))	ระยะเวลาของช่วงเวลาที่แหล่งกำเนิดเกิดเสียง (Ts; นาที)	ระดับเสียงขณะมีการรบกวน (L _{Aeq,T+T'} ; dB(A))	กรณีที่ 4 บวกเพิ่ม 3 dB(A)	กรณีที่ 5 บวกเพิ่ม 5 dB(A)	ระดับการรบกวน		
7 ธ.ค. 68	08:00-09:00	56.6	7 ธ.ค. 68	07:30-07:35	54.1	51.7	60	53.0	-	-	1.3	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
8 ธ.ค. 68	08:00-09:00	61.4	8 ธ.ค. 68	07:20-07:25	55.7	51.6	60	60.0	-	-	8.4	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน
9 ธ.ค. 68	08:00-09:00	64.0	9 ธ.ค. 68	07:35-07:40	56.2	53.4	60	63.2	-	-	9.8	≤10	ไม่เป็นเสียงรบกวน

หมายเหตุ : ^{1'} ประกาศคณะกรรมการควบคุมเสียง เรื่อง วิธีการตรวจวัดระดับเสียงทั้งพื้นฐาน ระดับเสียงขณะไม่มีการรบกวน การตรวจวัดและคำนวณระดับเสียงขณะมีการรบกวน การคำนวณระดับการรบกวน และแบบบันทึกการตรวจวัดเสียงรบกวน พ.ศ. 2565
^{2'} ประกาศคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติ ฉบับที่ 29 (พ.ศ. 2550) เรื่อง คำนวณเสียงรบกวน



(นางสาวสุวรรณ สุวรรณมา)
ผู้ทบทวน

(นางสาวธนิดา นุญรุ่งเรือง)
ผู้ควบคุมการตรวจวัด

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662895 E, 1516895 N
Measured Date : July 5 - 6, 2025
Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851
Reported Number : VHA238/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	-	<0.250	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:09:14	0.749 (Vert)	6.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:16:11	0.449 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:47:12	0.331 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:58:57	0.473 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:27:48	0.504 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:02:18	0.347 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:25:06	0.410 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:13:38	0.662 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.250	N/A	-
22:00-23:00 น.	22:13:44	0.441 (Vert)	5.3	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.250	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.250	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:29:56	0.292 (Vert)	4.2	การจราจร
02:00-03:00 น.	-	<0.250	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:04:18	0.260 (Vert)	4.2	การจราจร
04:00-05:00 น.	-	<0.250	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:03:08	0.370 (Vert)	4.7	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:40:02	0.276 (Vert)	4.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.250	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:37:59	0.307 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:39	0.804 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:09:35	0.709 (Vert)	6.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:50:56	0.457 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:15:39	0.804 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด 'ไลฟ์' เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662895 E, 1516895 N

Measured Date : July 6 - 7, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851

Reported Number : VHA238/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	12:17:14	0.426 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:27:31	0.457 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:59:00	0.520 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:52:54	0.520 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:03:58	0.733 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:09:39	0.567 (Vert)	6.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<0.250	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.250	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:37:28	0.284 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:29:40	0.378 (Vert)	5.0	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:53:05	0.260 (Vert)	4.5	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:40:39	0.528 (Vert)	3.7	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.250	N/A	-
01:00-02:00 น.	01:02:20	0.307 (Vert)	5.8	การจราจร
02:00-03:00 น.	-	<0.250	N/A	-
03:00-04:00 น.	03:42:52	0.347 (Vert)	5.1	การจราจร
04:00-05:00 น.	04:32:23	0.339 (Vert)	5.2	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:42:19	0.489 (Vert)	3.7	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:05:56	0.670 (Vert)	10	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:03:03	0.560 (Vert)	11	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:47:40	0.426 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:04:22	0.544 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:21:52	0.709 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:59:46	0.410 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:03:58	0.733 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662895 E, 1516895 N

Measured Date : July 7 - 8, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851

Reported Number : VHA238/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	12:35:10	0.662 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:29:06	0.504 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:49:07	0.520 (Vert)	9.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:09:56	0.370 (Vert)	6.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:17:32	0.426 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:25:21	0.426 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:09:26	0.402 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:38:09	0.378 (Vert)	7.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:35:54	0.583 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	21:14:19	0.449 (Vert)	4.4	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:40:01	0.394 (Vert)	5.0	การจราจร
23:00-24:00 น.	23:39:34	0.315 (Vert)	5.3	การจราจร
00:00-01:00 น.	00:15:50	0.315 (Vert)	5.8	การจราจร
01:00-02:00 น.	01:06:27	0.370 (Vert)	4.3	การจราจร
02:00-03:00 น.	02:49:41	0.583 (Vert)	4.2	การจราจร
03:00-04:00 น.	-	<0.250	N/A	-
04:00-05:00 น.	04:13:37	0.331 (Vert)	4.6	การจราจร
05:00-06:00 น.	05:46:34	0.504 (Vert)	6.8	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:02:12	0.662 (Vert)	5.6	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:28:11	0.520 (Vert)	10	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:20:24	0.457 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:34:07	0.536 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:46:20	0.528 (Vert)	6.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:35:14	0.899 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:35:14	0.899 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไหล่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662895 E, 1516895 N

Measured Date : July 5 - 8, 2025

Measured By : Mr.Apichat Pulphon (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23851
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.250 mm/s

Reported Number : VHA238/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
July 5 - 6, 2025	09:15:39	0.804 (Vert)	5.7	5	Compliance
July 6 - 7, 2025	16:03:58	0.733 (Vert)	5.8	5	Compliance
July 7 - 8, 2025	11:35:14	0.899 (Vert)	4.7	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
Measured Date : August 8 - 9, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM6642
Reported Number : VHA274/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	-	<0.500	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:59:19	0.512 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	-	<0.500	N/A	-
15:00-16:00 น.	15:15:55	0.631 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:44:34	0.835 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:30:35	0.780 (Vert)	4.5	การจราจร
18:00-19:00 น.	18:29:35	0.607 (Vert)	5.3	การจราจร
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.500	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.500	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	10:27:21	0.867 (Vert)	9.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:27:21	0.867 (Vert)	9.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
Measured Date : August 9 - 10, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM6642
Reported Number : VHA274/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	12:56:47	0.977 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:02:09	0.591 (Vert)	5.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	-	<0.500	N/A	-
15:00-16:00 น.	15:28:16	0.694 (Vert)	4.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:15:06	0.512 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.500	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:23:49	0.654 (Vert)	5.3	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:55:26	0.733 (Vert)	5.0	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:14:33	0.631 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
11:00-12:00 น.	11:11:54	0.765 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	12:56:47	0.977 (Vert)	6.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N
Measured Date : August 10 - 11, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, InstanTel Model Micromate Serial Number UM6642
Reported Number : VHA274/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
12:00-13:00 น.	-	<0.500	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:18:26	0.701 (Vert)	4.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:06:00	0.701 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:46:44	0.623 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:08:44	0.883 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.500	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:24:32	0.867 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
11:00-12:00 น.	11:30:48	0.504 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	16:08:44	0.883 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662914 E, 1516881 N

Measured Date : August 8 - 11, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM6642
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA274/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
August 8 - 9, 2025	10:27:21	0.867 (Vert)	9.5	5	Compliance
August 9 - 10, 2025	12:56:47	0.977 (Vert)	6.6	5	Compliance
August 10 - 11, 2025	16:08:44	0.883 (Vert)	6.0	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516893 N
Measured Date : September 6 - 7, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Reported Number : VHA322/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
11:00-12:00 น.	11:04:49	0.859 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<0.500	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<0.500	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:11:18	0.733 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:42:17	0.504 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:28:40	0.591 (Vert)	6.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:55:31	0.504 (Vert)	3.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:55:00	0.583 (Vert)	5.2	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.500	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:50:40	0.717 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	11:04:49	0.859 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516893 N
Measured Date : September 7 - 8, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Reported Number : VHA322/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:29:41	0.788 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:03:25	0.670 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:41:06	0.772 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:58:52	0.607 (Vert)	3.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:20:38	0.646 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:55:12	0.631 (Vert)	4.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:07:49	0.709 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:05:34	0.520 (Vert)	4.6	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:57:30	0.528 (Vert)	5.5	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:07:41	0.835 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	08:07:41	0.835 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516893 N
Measured Date : September 8 - 9, 2025
Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Reported Number : VHA322/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:20:06	0.899 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<0.500	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:14:48	0.709 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:25:23	0.654 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:04:36	0.512 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:32:38	0.575 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:49:11	0.717 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:22:29	0.646 (Vert)	3.7	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:10:47	0.504 (Vert)	3.3	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.500	N/A	-
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:20:06	0.899 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662905 E, 1516893 N

Measured Date : September 6 - 9, 2025

Measured By : Mr.Romsea Kateh (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Minimate Pro4 Serial Number MP13025
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s

Reported Number : VHA322/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
September 6 - 7, 2025	11:04:49	0.859 (Vert)	5.2	5	Compliance
September 7 - 8, 2025	08:07:41	0.835 (Vert)	5.3	5	Compliance
September 8 - 9, 2025	10:20:06	0.899 (Vert)	5.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : October 17 - 18, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852
Reported Number : VHA395/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:37:17	0.631 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:04:03	0.520 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:44:44	1.22 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:18:15	0.859 (Vert)	8.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<0.500	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.500	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	19:25:42	0.504 (Vert)	17	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:53:42	0.520 (Vert)	5.6	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.500	N/A	-
08:00-09:00 น.	-	<0.500	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:19:53	0.765 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:26:33	0.504 (Vert)	4.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	13:44:44	1.22 (Vert)	4.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N

Measured Date : October 18 - 19, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM23852

Reported Number : VHA395/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	-	<0.500	N/A	-
12:00-13:00 น.	-	<0.500	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:14:09	0.560 (Vert)	4.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:06:40	0.717 (Vert)	26	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:29:10	0.638 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<0.500	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.500	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.500	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.500	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.500	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:21:32	0.560 (Vert)	4.7	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:27:15	0.607 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:00:16	0.678 (Vert)	6.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:06:40	0.717 (Vert)	26	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : October 19 - 20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, InstanTel Model Micromate Serial Number UM23852
Reported Number : VHA395/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:34:01	0.638 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:03:15	0.544 (Vert)	3.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:54:55	0.615 (Vert)	6.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:47:57	0.733 (Vert)	4.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<0.500	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.500	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.500	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:43:41	2.41 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	19:38:20	0.552 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:25:08	0.575 (Vert)	5.7	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.500	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.500	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.500	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.500	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.500	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.500	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.500	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.500	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.500	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:49:28	0.504 (Vert)	6.9	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:56:33	0.512 (Vert)	5.9	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:12:20	0.536 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	-	<0.500	N/A	-
10:00-11:00 น.	-	<0.500	N/A	-
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	18:43:41	2.41 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662917 E, 1516887 N
Measured Date : October 17 - 20, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instanetel Model Micromate Serial Number UM23852
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.500 mm/s
Reported Number : VHA395/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
October 17 - 18, 2025	13:44:44	1.22 (Vert)	4.9	5	Compliance
October 18 - 19, 2025	14:06:40	0.717 (Vert)	26	9	Compliance
October 19 - 20, 2025	18:43:41	2.41 (Vert)	5.6	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II


(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer


(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662910 E, 1516885 N
Measured Date : November 14 - 15, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10935
Reported Number : VHA439/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:59:45	1.22 (Vert)	7.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<0.400	N/A	-
13:00-14:00 น.	13:47:17	0.804 (Vert)	9.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:49:28	1.40 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:06:01	2.10 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:57:21	0.418 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.400	N/A	-
18:00-19:00 น.	18:59:27	0.670 (Vert)	8.8	การจราจร
19:00-20:00 น.	19:01:59	0.536 (Vert)	7.6	การจราจร
20:00-21:00 น.	20:06:09	0.922 (Vert)	5.6	การจราจร
21:00-22:00 น.	-	<0.400	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.400	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.400	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.400	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.400	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.400	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.400	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.400	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.400	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:33:41	0.418 (Vert)	5.6	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:26:43	0.843 (Vert)	7.3	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:24:34	0.583 (Vert)	5.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:44:40	0.426 (Vert)	5.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:29:00	0.402 (Vert)	6.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	15:06:01	2.10 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟท์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662910 E, 1516885 N
Measured Date : November 15 - 16, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10935
Reported Number : VHA439/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:34:53	0.536 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:29:30	0.434 (Vert)	4.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:49:42	1.01 (Vert)	7.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:31:43	0.765 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:48:55	1.14 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	-	<0.400	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.400	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.400	N/A	-
19:00-20:00 น.	19:04:48	0.465 (Vert)	5.1	การจราจร
20:00-21:00 น.	20:03:16	0.812 (Vert)	5.3	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:18:39	0.709 (Vert)	6.2	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:05:39	0.497 (Vert)	7.0	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.400	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.400	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.400	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.400	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.400	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.400	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:21:10	0.552 (Vert)	4.4	การจราจร
06:00-07:00 น.	-	<0.400	N/A	-
07:00-08:00 น.	-	<0.400	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:59:51	0.765 (Vert)	6.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:18:57	1.26 (Vert)	9.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:58:17	1.21 (Vert)	12	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	09:18:57	1.26 (Vert)	9.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662910 E, 1516885 N
Measured Date : November 16 - 17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10935
Reported Number : VHA439/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
11:00-12:00 น.	11:16:01	0.757 (Vert)	5.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	-	<0.400	N/A	-
13:00-14:00 น.	-	<0.400	N/A	-
14:00-15:00 น.	14:15:24	1.76 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	-	<0.400	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.400	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.400	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.400	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.400	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.400	N/A	-
21:00-22:00 น.	21:23:04	0.426 (Vert)	5.8	การจราจร
22:00-23:00 น.	-	<0.400	N/A	-
23:00-24:00 น.	23:00:45	0.410 (Vert)	6.1	การจราจร
00:00-01:00 น.	-	<0.400	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.400	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.400	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.400	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.400	N/A	-
05:00-06:00 น.	05:25:21	0.536 (Vert)	3.9	การจราจร
06:00-07:00 น.	06:29:22	0.544 (Vert)	6.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	-	<0.400	N/A	-
08:00-09:00 น.	08:46:11	0.567 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:15:16	0.489 (Vert)	5.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
10:00-11:00 น.	10:20:47	0.678 (Vert)	7.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	14:15:24	1.76 (Vert)	14	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662910 E, 1516885 N
Measured Date : November 14 - 17, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueng (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM10935
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.400 mm/s
Reported Number : VHA439/2568

Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
November 14 - 15, 2025	15:06:01	2.10 (Vert)	10	5	Compliance
November 15 - 16, 2025	09:18:57	1.26 (Vert)	9.7	5	Compliance
November 16 - 17, 2025	14:15:24	1.76 (Vert)	14	6	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.
** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II

(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer



(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด โลฟี่ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source : Ground Vibration
Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516902 N
Measured Date : December 6 - 7, 2025
Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument : Vibration Meter, Instantel Model Micromate Serial Number UM9258
Reported Number : VHA486/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:34:53	0.780 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	11:26:54	1.57 (Vert)	8.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:35:52	0.646 (Vert)	7.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:52:58	0.623 (Vert)	4.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:19:05	0.851 (Vert)	5.0	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:59:55	0.820 (Vert)	8.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:19:39	1.70 (Vert)	7.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	17:35:12	1.36 (Vert)	8.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
18:00-19:00 น.	18:06:33	2.29 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
19:00-20:00 น.	-	<0.600	N/A	-
20:00-21:00 น.	20:14:03	0.883 (Vert)	11	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
21:00-22:00 น.	-	<0.600	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.600	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.600	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.600	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.600	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.600	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.600	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.600	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.600	N/A	-
06:00-07:00 น.	-	<0.600	N/A	-
07:00-08:00 น.	07:39:25	0.765 (Vert)	4.7	การจราจร
08:00-09:00 น.	-	<0.600	N/A	-
09:00-10:00 น.	09:26:23	1.00 (Vert)	15	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดเป็นเวลา 24 ชั่วโมง	18:06:33	2.29 (Vert)	13	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Asian Property Co., Ltd.
Address	: 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name	: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location	: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Measured Source	: Ground Vibration
Measured Location	: ภายในโครงการด้านทิศใต้
GPS. Coordinate	: UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516902 N
Measured Date	: December 7 - 8, 2025
Measured By	: Mr.Suchapong Rungrueng (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)
Measured Instrument	: Vibration Meter, InstanTel Model Micromate Serial Number UM9258
Reported Number	: VHA486/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	-	<0.600	N/A	-
11:00-12:00 น.	11:29:35	1.28 (Vert)	10	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
12:00-13:00 น.	12:19:37	1.92 (Vert)	8.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	-	<0.600	N/A	-
14:00-15:00 น.	-	<0.600	N/A	-
15:00-16:00 น.	-	<0.600	N/A	-
16:00-17:00 น.	-	<0.600	N/A	-
17:00-18:00 น.	-	<0.600	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.600	N/A	-
19:00-20:00 น.	-	<0.600	N/A	-
20:00-21:00 น.	-	<0.600	N/A	-
21:00-22:00 น.	-	<0.600	N/A	-
22:00-23:00 น.	-	<0.600	N/A	-
23:00-24:00 น.	-	<0.600	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.600	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.600	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.600	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.600	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.600	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.600	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:45:12	0.717 (Vert)	4.7	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:13:53	0.623 (Vert)	5.0	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:52:39	1.72 (Vert)	7.4	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:01:57	1.40 (Vert)	7.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	12:19:37	1.92 (Vert)	8.8	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวก้นตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวก้นตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวก้นตามยาว)
 N/A = Not Available (*ไม่สามารถระบุความถี่และระยะเวลาการวัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516902 N

Measured Date : December 8 - 9, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, InstanTel Model Micromate Serial Number UM9258

Reported Number : VHA486/2568

เวลา	เวลาที่เกิด ความสั่นสะเทือน	ความเร็วอนุภาคสูงสุด ที่แกนใด ๆ* (mm/sec)	ความถี่ (Hz)	แหล่งกำเนิดความสั่นสะเทือน
10:00-11:00 น.	10:27:41	1.77 (Vert)	9.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
11:00-12:00 น.	-	<0.600	N/A	-
12:00-13:00 น.	12:02:32	0.812 (Vert)	6.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
13:00-14:00 น.	13:57:39	0.757 (Vert)	5.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
14:00-15:00 น.	14:33:06	0.820 (Vert)	5.3	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
15:00-16:00 น.	15:00:43	0.796 (Vert)	5.6	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
16:00-17:00 น.	16:05:01	0.962 (Vert)	3.1	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
17:00-18:00 น.	-	<0.600	N/A	-
18:00-19:00 น.	-	<0.600	N/A	-
19:00-20:00 น.	19:49:49	0.969 (Vert)	4.7	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
20:00-21:00 น.	20:59:49	0.678 (Vert)	2.8	การจราจร
21:00-22:00 น.	21:25:33	0.772 (Vert)	4.2	การจราจร
22:00-23:00 น.	22:19:08	0.725 (Vert)	3.7	การจราจร
23:00-24:00 น.	-	<0.600	N/A	-
00:00-01:00 น.	-	<0.600	N/A	-
01:00-02:00 น.	-	<0.600	N/A	-
02:00-03:00 น.	-	<0.600	N/A	-
03:00-04:00 น.	-	<0.600	N/A	-
04:00-05:00 น.	-	<0.600	N/A	-
05:00-06:00 น.	-	<0.600	N/A	-
06:00-07:00 น.	06:25:06	0.725 (Vert)	9.9	การจราจร
07:00-08:00 น.	07:18:37	0.741 (Vert)	4.9	การจราจร
08:00-09:00 น.	08:48:02	0.772 (Vert)	5.9	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
09:00-10:00 น.	09:23:54	0.859 (Vert)	6.2	กิจกรรมจากการก่อสร้าง
ค่าสูงสุดในเวลา 24 ชั่วโมง	10:27:41	1.77 (Vert)	9.5	กิจกรรมจากการก่อสร้าง

Remark : * Tran = Transverse Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามขวาง)
 Vert = Vertical Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตั้ง)
 Long = Longitudinal Geophone (แรงสั่นสะเทือนในแนวแกนตามยาว)
 N/A = Not Available (ไม่สามารถระบุความถี่และระยะการขจัดที่เกิดขึ้นได้)

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.

Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110

Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)

Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร

Measured Source : Ground Vibration

Measured Location : ภายในโครงการด้านทิศใต้

GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662921 E, 1516902 N

Measured Date : December 6 - 9, 2025

Measured By : Mr.Suchapong Rungrueang (Personnel of Environment Research & Technology Co., Ltd.)

Measured Instrument : Vibration Meter, InstanTel Model Micromate Serial Number UM9258
Range 0.13 to 254 mm/s, Trigger Set 0.600 mm/s

Reported Number : VHA486/2568


Measured Date	Result			Standard** (Peak particle velocity; mm/s)	Result compare to standard
	Time	Peak particle velocity* (mm/s)	Frequency (Hz)		
December 6 - 7, 2025	18:06:33	2.29 (Vert)	13	5.75	Compliance
December 7 - 8, 2025	12:19:37	1.92 (Vert)	8.8	5	Compliance
December 8 - 9, 2025	10:27:41	1.77 (Vert)	9.5	5	Compliance

Remark : * Peak particle velocity; Vert = Vertical, Long = Longitudinal, Tran = Transverse.

** Standard of Protection against Vibration in Building Construction. Notification of National Environmental Board, No.37, B.E.2553 (2010).
Ground Floor of Building; Building Type II



(Ms.Piyatida Pradangkho)
Laboratory Reviewer

(Ms.Panicha Promchai)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662938 E, 1516894 N
Sampling Date : July 7, 2025
Sampling Time : 10:59
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD475-001
Received Date : July 8, 2025
Analytical Date : July 8-19, 2025
Report No. : 2025-RAAR628
Report Date : July 21, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	9.0	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	12	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	14	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	252	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	1.2	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	12	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	2.2	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.4	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.


 (Ms. Yuwadee Na Ranong)
 Laboratory Reviewer


 (Mr. Virat Hemvannanukul)
 Laboratory Supervisor


ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Water Supply Sampling
Sampling Point : คุณภาพน้ำใช้
GPS. Coordinate : -
Sampling Date : July 7, 2025
Sampling Time : 11:08
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Apichat Pulphon
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AD475-002
Received Date : July 8, 2025
Analytical Date : July 8-16, 2025
Report No. : 2025-RAAR629
Report Date : July 21, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	120

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662940 E, 1516894 N
Sampling Date : August 11, 2025
Sampling Time : 12:23
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE110-001
Received Date : August 13, 2025
Analytical Date : August 13-19, 2025
Report No. : 2025-RAAU046
Report Date : August 22, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	7.1	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	5.5	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	12	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	120	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	3.6	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	2.2	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name	: Asian Property Co., Ltd.	Quotation No.	: MR2024-01190
Address	: 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110	Analysis No.	: 2025-AE110-002
Project Name	: โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)	Received Date	: August 13, 2025
Project Location	: ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร	Analytical Date	: August 13-19, 2025
Sampling Source	: Water Supply Sampling	Report No.	: 2025-RAAU047
Sampling Point	: คูณภาพน้ำใช้	Report Date	: August 22, 2025
GPS. Coordinate	: -		
Sampling Date	: August 11, 2025		
Sampling Time	: 12:21		
Sampling Method	: Grab		
Sampling By	: Mr.Suchapong Rungrueang		
Analyzed By	: Environment Research & Technology Co., Ltd.		
Physical Properties	: Clear, Colorless, No Sediment, Odorless		

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	105

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662940 E, 1516894 N
Sampling Date : September 9, 2025
Sampling Time : 12:30
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Turbid, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE681-001
Received Date : September 10, 2025
Analytical Date : September 10-16, 2025
Report No. : 2025-RAAY138
Report Date : September 17, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	7.9	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	2.3	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	<5.0	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	110	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	0.7	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	1.1	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	1.1	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.5	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)

Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Water Supply Sampling
Sampling Point : จุดภาพน้ำใช้
GPS. Coordinate : -
Sampling Date : September 9, 2025
Sampling Time : 12:37
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Romsea Kateh
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AE681-002
Received Date : September 10, 2025
Analytical Date : September 10-12, 2025
Report No. : 2025-RAAW412
Report Date : September 17, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	109

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662940 E, 1516894 N
Sampling Date : October 20, 2025
Sampling Time : 12:17
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF558-001
Received Date : October 21, 2025
Analytical Date : October 21-29, 2025
Report No. : 2025-RAAZ757
Report Date : October 30, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	8.7	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	<2.0	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	<5.0	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	139	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	<1.0	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	<1.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer



(Mr.Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Water Supply Sampling
Sampling Point : คุณภาพน้ำใช้
GPS. Coordinate : -
Sampling Date : October 20, 2025
Sampling Time : 12:33
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AF558-002
Received Date : October 21, 2025
Analytical Date : October 21-28, 2025
Report No. : 2025-RAAZ758
Report Date : October 30, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	121

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT


Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด 'ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร' (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662940 E, 1516894 N
Sampling Date : November 17, 2025
Sampling Time : 12:03
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG242-001
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-December 1, 2025
Report No. : 2025-RABC222
Report Date : December 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	7.4	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	4.8	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	8.8	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	134	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	0.9	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	4.2	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	2.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	<0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)

Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุดไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Water Supply Sampling
Sampling Point : คุณภาพน้ำใช้
GPS. Coordinate : -
Sampling Date : November 17, 2025
Sampling Time : 12:11
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG242-002
Received Date : November 18, 2025
Analytical Date : November 18-21, 2025
Report No. : 2025-RABC223
Report Date : December 1, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	128

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Wastewater Sampling
Sampling Point : ระบบบำบัดน้ำเสียบริเวณพื้นที่ก่อสร้าง
GPS. Coordinate : UTM (WGS84) 47P 0662940 E, 1516894 N
Sampling Date : December 9, 2025
Sampling Time : 12:16
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Light Yellow, Sediment, Odor

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG792-001
Received Date : December 10, 2025
Analytical Date : December 10-18, 2025
Report No. : 2025-RABE485
Report Date : December 18, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result	Standard ^{2'}
pH	-	Electrometric	6.6	5.5-9.0
Biochemical Oxygen Demand	mg/L	5-Day BOD Test, Membrane Electrode	8.1	20
Total Suspended Solids	mg/L	Dried at 103-105°C	19	30
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	146	1,000
Sulfide	mg/L	ZnS Precipitation, Iodometric	<0.4	1.0
Total Kjeldahl Nitrogen	mg/L	Macro-Kjeldahl, Titrimetric	6.1	35
Fat Oil and Grease	mg/L	Liquid-Liquid Partition, Gravimetric	<1.0	20
Settleable Solids	mL/L	Volumetric	0.1	-

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.

^{2'} Notification of the Ministry of Natural Resources and Environment B.E.2567 (2024), published in the Royal Government Gazette No.141 Special Part 233D dated August 27, B.E.2567 (2024), Maximum permitted value for building Type A.



(Ms.Yuwadee Na Ranong)

Laboratory Reviewer




(Mr.Virat Hemvannanukul)

Laboratory Supervisor

ANALYSIS REPORT

Customer Name : Asian Property Co., Ltd.
Address : 170/57 Ocean Tower 1, 18th Floor, New Ratchadapisek Tat Mai Road, Khlong Toei, Khlong Toei, Bangkok 10110
Project Name : โครงการอาคารชุด ไลฟ์ เจริญนคร-สาทร (Life Charoennakhon-Sathorn)
Project Location : ถนนเจริญนคร แขวงบางลำภูล่าง เขตคลองสาน กรุงเทพมหานคร
Sampling Source : Water Supply Sampling
Sampling Point : คุณภาพน้ำใช้
GPS. Coordinate : -
Sampling Date : December 9, 2025
Sampling Time : 12:22
Sampling Method : Grab
Sampling By : Mr.Suchapong Rungrueang
Analyzed By : Environment Research & Technology Co., Ltd.
Physical Properties : Clear, Colorless, No Sediment, Odorless

Quotation No. : MR2024-01190
Analysis No. : 2025-AG792-002
Received Date : December 10, 2025
Analytical Date : December 10-15, 2025
Report No. : 2025-RABE486
Report Date : December 18, 2025

Parameter	Unit	Method of Analysis ^{1'}	Result
Total Dissolved Solids	mg/L	Dried at 180°C	114

Remark : ^{1'} Standard Method for Examination of Water and Wastewater, 24th Edition, 2023.



(Ms. Yuwadee Na Ranong)
Laboratory Reviewer




(Mr. Virat Hemvannanukul)
Laboratory Supervisor