



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1661 – WW68/1662
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 26 °C	7.3 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	22	8.4	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	240	250	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	58	21	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	21	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	12	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.20	0.13	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	170	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	: WW68/1663 – WW68/1664
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 26 °C	7.5 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	94	23	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	190	200	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	16	8	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	<1	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	13	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	WW68/1665 – WW68/1666
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
pH	-	Electrometric Method	7.8 at 26 °C	7.8 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	21	24	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	330	300	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	36	26	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	31	34	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.07	0.13	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	130	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคาร
บางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวน
ห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

หำนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซัด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

REPORT NO. : 08001/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/1922 – WW68/1923			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	1-25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	11.00 น.	11.10 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน มีกลิ่น	สีเหลืองขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 26 °C	7.5 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	27	41	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	220	290	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	70	22	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	34	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.33	1.73	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แกไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

REPORT NO. : 08001/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/1924 – WW68/1925
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	1-25 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	11.28 น.	11.25 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีดำนุ่น มีตะกอน มึนกลืน	ใส มีตะกอน มึนกลืน	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 26 °C	7.6 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	66	5.2	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	280	220	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	23	3	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.53	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

REPORT NO. : 08001/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/1926 – WW68/1927
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	1-25 สิงหาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	11.30 น.	11.32 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน มีกลิ่น	สีขาวขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.6 at 25 °C	7.6 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	4.4	20	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	260	240	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	15	9	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	27	23	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	220	140	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากบ่อหมัก

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ทำนารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซีด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2293 – WW68/2294			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	10-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.11	12.49	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 at 25 °C	7.3 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	110	40	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	490	260	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	78	38	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	3	36	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	6	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	11.2	3.87	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2295 – WW68/2296		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธันนา จอมคำสิงห์		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.18	12.21	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.4 at 25 °C	7.1 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	27	15	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	150	270	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	123	8	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	2	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	82	9	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.67	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	220	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2297 – WW68/2298
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นางสาวพรธินา จอมคำสิงห์
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	10 กันยายน 2568
วันที่วิเคราะห์	:	10-30 กันยายน 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.34	12.37	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	สีเหลืองใส มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.2 at 25 °C	7.0 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	6.0	9.0	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	270	280	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	15	13	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	19	16	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	22	8	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.47	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและ
บางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

REPORT NO. : 10009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2491 – WW68/2492			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	7-27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	27 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.55	11.50	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	สีเหลือง มีตะกอน มีกลิ่น	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.5 at 26 °C	7.3 at 26 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	93	42	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	260	280	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	156	28	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	34	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	12	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.13	0.67	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

REPORT NO. : 10009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2493 – WW68/2494
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมิ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 ตุลาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	7-27 ตุลาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	27 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.05	12.02	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส มีตะกอน มีกลิ่น	ใส มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	6.9 at 26 °C	7.1 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	73	27	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	2.0	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	210	200	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	29	18	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	12	<1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	0.13	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	340	340	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท
และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย
รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

REPORT NO. : 10009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2495 – WW68/2496			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	6 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	7-27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	7 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	27 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.26	12.30	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	6.9 at 26 °C	7.1 at 23 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	35	12	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	250	260	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	22	18	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	18	24	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	3.87	0.27	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	270	270	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

REPORT NO. : 11009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2813 – WW68/2814			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรมมิ			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.40	11.48	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 at 25 °C	7.1 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	42	<3	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	200	240	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	136	70	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	29	82	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	9	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	6.80	3.73	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	78	110	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

REPORT NO. : 11009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2815 – WW68/2816			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกสิทธิ์ พรหมมี			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.03	11.59	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอนมาก มีกลิ่น	ใส มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	6.9 at 25 °C	7.0 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	27	10	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	240	220	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	130	16	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	<1	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	70	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	2.40	0.70	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	170	140	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)





(นางสาววามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ทำนารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

REPORT NO. : 11009/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/2817 – WW68/2818			
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร			
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.13	12.11	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	ใส มีตะกอน เล็กน้อย มีกลิ่น เล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 25 °C	7.5 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	10	4.4	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	360	150	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	42	8	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	28	10	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	<5	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.07	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	170	170	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)




(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียมณฑลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/3096 – WW68/3097		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.06	11.15	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	สีเหลือง มีตะกอน มีกลิ่นเล็กน้อย	-
pH	-	Electrometric Method	7.0 at 24 °C	7.1 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	25	21	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	208	280	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	70	60	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	4	39	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	6.6	9.4	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	1.87	2.93	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	2,400	2,400	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ST.2 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียประจำอาคาร

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภทและบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับใช้เป็นที่อยู่อาศัยรวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



นางสาวกมล ภูมิเดช

(นางสาวกมล ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวยนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/3098 – WW68/3099		
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 3	ST. 4	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.38	11.33	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.3 at 24 °C	7.1 at 25 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	145	12	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	0.5	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	148	250	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	24	10	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	2	3	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	49	<5	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	<0.05	<0.05	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	790	2,400	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.3 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ST.4 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากห้องพักขยะ

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้อง สำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



(Signature)

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด.ลบ ชัด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	:	WW68/3100 – WW68/3101
ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำทิ้งจากอาคาร
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	4 ธันวาคม 2568
วันที่วิเคราะห์	:	4-19 ธันวาคม 2568
วันที่ออกรายงานผล	:	19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 5	ST. 6	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.55	11.52	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ขุ่น มีตะกอน เล็กน้อย ไม่มีกลิ่น	ขุ่น มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
pH	-	Electrometric Method	7.1 at 24 °C	7.2 at 24 °C	5.5 - 9.0
Total Suspended Solids (TSS)	mg/L	Dried at 103-105 °C	16	20	ไม่เกิน 30
Settleable Solids	mL/L	Volumetric Method	<0.1	<0.1	ไม่กำหนด
Total Dissolved Solids (TDS)	mg/L	Dried at 180 °C	256	286	ไม่เกิน 1,000
Biochemical Oxygen Demand (BOD)	mg/L	Azide Modification Method	41	17	ไม่เกิน 20
Total Kjeldahl Nitrogen (TKN)	mg/L	Macro-Kjeldahl Method	36	35	ไม่เกิน 35
Oil & Grease	mg/L	Partition-Gravimetric Method	5.9	7.3	ไม่เกิน 20
Sulfide	mg/L	Iodometric Method	5.73	0.40	ไม่เกิน 1.0
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	2,400	2,400	ไม่กำหนด

หมายเหตุ : ST.5 = น้ำเสียก่อนเข้าสู่ระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ST.6 = น้ำทิ้งหลังผ่านระบบบำบัดน้ำเสียจากป้อมยาม

ค่ามาตรฐาน = ประกาศกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม เรื่อง กำหนดมาตรฐานควบคุมการระบายน้ำทิ้งจากอาคารบางประเภท และบางขนาด พ.ศ. 2567 ลงวันที่ 28 มิถุนายน พ.ศ. 2567 (อาคารประเภท ก. คือ อาคารชุดที่มีจำนวนห้องสำหรับ ใช้เป็นที่อยู่อาศัย รวมกันทุกชั้นของอาคาร หรือกลุ่มอาคารตั้งแต่ 500 ห้องชุดขึ้นไป)



(นางสาวงามทรัพย์ งามิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2
จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO. : ERD 0029-7/07-68 ANALYSIS NO. : OT68/1669 - OT68/1684
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1-8 กรกฎาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 1-8 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 1 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 1 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.69	1.78	1.73	1.84	1.0-3.0
2 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.74	1.88	1.80	1.90	1.0-3.0
3 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.81	1.93	1.76	1.89	1.0-3.0
4 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.84	1.95	1.78	1.88	1.0-3.0
5 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.70	1.96	1.83	1.76	1.0-3.0
6 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.84	1.97	1.92	2.00	1.0-3.0
7 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.88	2.09	1.99	2.11	1.0-3.0
8 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.1	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.02	2.06	1.98	2.13	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/1685 - OT68/1700
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9-16 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	9-16 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.1	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.12	2.18	2.00	2.21	1.0-3.0
10 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.87	2.03	1.91	1.94	1.0-3.0
11 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.2	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.02	2.10	2.16	2.24	1.0-3.0
12 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.1	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.13	2.18	1.94	2.07	1.0-3.0
13 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.12	2.22	2.10	2.15	1.0-3.0
14 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.19	2.28	1.99	2.08	1.0-3.0
15 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	8.0	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.02	2.18	1.98	1.95	1.0-3.0
16 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.91	1.86	1.88	1.79	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ให้นำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก๊ซ เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/1701 - OT68/1716
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.77	1.82	1.86	1.90	1.0-3.0
18 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.70	1.86	1.84	1.95	1.0-3.0
19 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.0	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.95	2.08	1.86	2.13	1.0-3.0
20 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.2	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	2.03	2.00	2.13	2.19	1.0-3.0
21 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.98	2.15	2.00	1.96	1.0-3.0
22 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.91	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.92	1.89	1.80	1.99	1.0-3.0
23 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.85	1.78	1.77	1.81	1.0-3.0
24 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.70	1.84	1.79	1.75	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	:	ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	:	OT68/1717 - OT68/1730
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-31 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-31 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 สิงหาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 สิงหาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.79	1.74	1.82	1.0-3.0
26 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.65	1.88	1.75	1.67	1.0-3.0
27 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.68	1.79	1.72	1.83	1.0-3.0
28 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.74	1.91	1.83	1.86	1.0-3.0
29 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.8	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.94	1.80	1.87	1.78	1.0-3.0
30 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.81	1.78	1.72	1.85	1.0-3.0
31 กรกฎาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.79	1.90	1.83	1.84	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาววรมathy ภูมิเดช

(นางสาววรมathy ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ท่านนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซีด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08001/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/1930 - OT68/1945
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1-8 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 1-8 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 กันยายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกสิทธิ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.63	0.71	0.58	0.81	1.0-3.0
2 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.54	0.78	0.62	0.70	1.0-3.0
3 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.59	0.69	0.64	0.58	1.0-3.0
4 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.51	0.48	0.47	0.53	1.0-3.0
5 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.56	0.42	0.63	0.36	1.0-3.0
6 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.54	0.49	0.61	0.55	1.0-3.0
7 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.52	0.48	0.47	0.53	1.0-3.0
8 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.57	0.62	0.49	0.55	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวพรวิทย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08001/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นธ์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/1946 - OT68/1961
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9-16 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	9-16 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 กันยายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.61	0.54	0.58	0.48	1.0-3.0
10 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.59	0.72	0.63	0.68	1.0-3.0
11 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.48	0.77	0.55	0.67	1.0-3.0
12 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.63	0.74	0.70	0.84	1.0-3.0
13 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.85	0.64	0.76	1.0-3.0
14 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.69	0.82	0.72	0.87	1.0-3.0
15 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.75	0.82	0.68	0.73	1.0-3.0
16 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.58	0.71	0.68	0.83	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08001/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/1962 - OT68/1977
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 กันยายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.59	0.77	0.63	0.84	1.0-3.0
18 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.67	0.86	0.73	0.78	1.0-3.0
19 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.85	0.67	0.73	1.0-3.0
20 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.71	0.84	0.67	0.72	1.0-3.0
21 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.73	0.88	0.79	0.80	1.0-3.0
22 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.80	0.89	0.77	0.91	1.0-3.0
23 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.82	0.91	0.78	0.86	1.0-3.0
24 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	0.94	0.70	0.82	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างถึงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08001/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/1978 - OT68/1991
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-31 สิงหาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-31 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 กันยายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.92	0.78	0.84	1.0-3.0
26 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.92	0.98	0.87	1.00	1.0-3.0
27 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.98	0.97	0.84	0.88	1.0-3.0
28 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.96	1.02	0.89	1.08	1.0-3.0
29 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.84	0.99	0.93	1.02	1.0-3.0
30 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.80	0.92	0.89	0.86	1.0-3.0
31 สิงหาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.96	0.88	0.85	0.81	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 09023/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นดท์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2301 - OT68/2316
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1-8 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	1-8 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ตุลาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.90	0.94	0.89	1.00	1.0-3.0
2 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.86	0.69	0.72	1.0-3.0
3 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.77	0.75	0.83	1.0-3.0
4 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.84	0.79	0.91	0.89	1.0-3.0
5 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.85	0.89	0.90	1.0-3.0
6 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.72	0.92	0.68	0.74	1.0-3.0
7 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.79	0.83	0.65	0.70	1.0-3.0
8 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.89	0.81	0.72	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลพร ภูมิเดช

(นางสาวกมลพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นธ์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2317 - OT68/2332
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9-16 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	9-16 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ตุลาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.1	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.90	0.83	0.88	0.93	1.0-3.0
10 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.94	1.00	1.02	0.93	1.0-3.0
11 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	8.0	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	1.08	0.94	0.96	1.0-3.0
12 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.84	0.91	0.93	1.01	1.0-3.0
13 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.87	0.93	0.80	0.85	1.0-3.0
14 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.91	1.04	0.87	0.95	1.0-3.0
15 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	0.95	0.89	1.03	1.0-3.0
16 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.90	1.08	1.02	0.96	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 09023/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียมต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2333 - OT68/2348
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ตุลาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมิ และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.98	1.10	1.02	1.07	1.0-3.0
18 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.7	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.94	1.08	0.99	1.00	1.0-3.0
19 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.93	0.91	0.88	1.0-3.0
20 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.87	0.91	0.93	0.89	1.0-3.0
21 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.91	0.87	0.89	1.0-3.0
22 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.80	0.84	0.78	0.81	1.0-3.0
23 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.79	0.74	0.68	0.71	1.0-3.0
24 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.67	0.72	0.62	0.78	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2349 - OT68/2360
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-30 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ตุลาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ตุลาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.72	0.80	0.69	0.78	1.0-3.0
26 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.62	0.73	0.70	0.82	1.0-3.0
27 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.61	0.79	0.67	0.72	1.0-3.0
28 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.8	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.73	0.82	0.68	0.72	1.0-3.0
29 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.74	0.80	0.82	0.88	1.0-3.0
30 กันยายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.77	0.90	0.87	0.86	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซีด ฆ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 10009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2499 - OT68/2514
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1-8 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	1-8 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	3 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับต้น	ระดับลึก	ระดับต้น	ระดับลึก	
1 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.88	0.97	0.79	0.91	1.0-3.0
2 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.82	0.94	0.78	0.95	1.0-3.0
3 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.91	0.89	0.93	0.98	1.0-3.0
4 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.84	0.90	0.93	0.88	1.0-3.0
5 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.99	0.94	0.87	0.90	1.0-3.0
6 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.93	0.98	0.89	0.95	1.0-3.0
7 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	8.1	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.87	0.98	0.92	1.00	1.0-3.0
8 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	0.92	0.91	0.99	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายในรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 10009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2515 - OT68/2529
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	9-16 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	9-16 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	3 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.85	0.90	0.80	0.87	1.0-3.0
10 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.93	0.95	1.01	1.0-3.0
11 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.1	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.98	1.07	1.00	0.96	1.0-3.0
12 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.2	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.02	1.13	0.98	1.00	1.0-3.0
13 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.1	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.04	1.18	1.11	1.08	1.0-3.0
14 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.1	8.1	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.14	1.17	1.05	0.98	1.0-3.0
15 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.2	8.1	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.18	1.19	1.08	1.12	1.0-3.0
16 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.2	8.1	8.2	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.18	1.20	1.13	1.14	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวพิมพ์ ภูมิเดช
(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 10009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรย์นดท์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2693 - OT68/2708
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	3 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับต้น	ระดับลึก	ระดับต้น	ระดับลึก	
17 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.2	8.0	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.10	1.21	1.15	1.23	1.0-3.0
18 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.1	8.1	8.2	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.07	1.17	1.13	1.22	1.0-3.0
19 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.1	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.09	1.18	1.13	1.23	1.0-3.0
20 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.1	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.17	1.28	1.20	1.24	1.0-3.0
21 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.16	1.27	1.10	1.23	1.0-3.0
22 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.19	1.28	1.23	1.30	1.0-3.0
23 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.1	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.27	1.33	1.21	1.28	1.0-3.0
24 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.17	1.30	1.23	1.25	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลพร ภูมิเดช

(นางสาวกมลพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซัด ขำ แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 10009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2709 - OT68/2723
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-31 ตุลาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-31 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	3 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	3 พฤศจิกายน 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.15	1.22	1.20	1.31	1.0-3.0
26 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.2	8.0	8.1	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.14	1.26	1.09	1.22	1.0-3.0
27 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.1	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.11	1.14	0.98	1.18	1.0-3.0
28 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.93	1.10	0.90	0.97	1.0-3.0
29 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.87	0.95	0.91	0.89	1.0-3.0
30 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	0.94	0.92	0.88	1.0-3.0
31 ตุลาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.88	0.90	0.93	0.86	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 11009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2821 - OT68/2836
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1-8 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	1-8 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	8.0	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.93	0.78	0.86	1.0-3.0
2 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.73	0.81	0.80	0.77	1.0-3.0
3 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.7	7.7	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.72	0.68	0.78	0.60	1.0-3.0
4 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.81	0.98	0.78	1.00	1.0-3.0
5 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.92	1.12	0.88	1.03	1.0-3.0
6 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.97	1.09	1.00	0.97	1.0-3.0
7 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.12	1.18	1.03	1.21	1.0-3.0
8 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	8.0	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	1.16	0.97	1.07	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก๊ส เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 11009/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/2837 - OT68/2852
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-16 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกสิทธิ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	8.0	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.14	1.22	1.18	1.12	1.0-3.0
10 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.15	1.21	1.09	1.13	1.0-3.0
11 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.06	1.17	1.12	1.20	1.0-3.0
12 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	1.00	1.14	0.98	1.04	1.0-3.0
13 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.92	1.07	0.98	1.02	1.0-3.0
14 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.89	0.96	0.94	1.12	1.0-3.0
15 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.93	1.03	0.89	0.95	1.0-3.0
16 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.92	0.98	0.87	0.91	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซีด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 11009/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/2853 - OT68/2868
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 17-24 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 17-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 1 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 1 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกสิทธิ์ พรหม และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.94	1.02	0.89	0.96	1.0-3.0
18 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.82	0.95	0.91	0.88	1.0-3.0
19 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.86	0.90	0.79	0.83	1.0-3.0
20 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.77	0.86	0.81	0.90	1.0-3.0
21 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.82	0.70	0.86	1.0-3.0
22 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.69	0.83	0.73	0.78	1.0-3.0
23 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.66	0.81	0.72	0.89	1.0-3.0
24 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.73	0.85	0.68	0.78	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลพร ภูมิเดช

(นางสาวกมลพร ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ซ้ำ แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 11009/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอบางเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2869 - OT68/2880
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	25-30 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	:	25-30 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	1 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	1 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
25 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.64	0.73	0.70	0.69	1.0-3.0
26 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.62	0.79	0.58	0.81	1.0-3.0
27 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.57	0.73	0.63	0.69	1.0-3.0
28 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.58	0.77	0.65	0.70	1.0-3.0
29 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.6	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.58	0.63	0.66	0.72	1.0-3.0
30 พฤศจิกายน 2568	pH	-	Electrometric Method	7.6	7.7	7.7	7.6	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.57	0.78	0.64	0.67	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ซีด ขำ แก้วไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 12017/68

ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียวนด์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/3104 - OT68/3119
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	1-8 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	1-8 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	24 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	24 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
1 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.69	0.78	0.72	0.81	1.0-3.0
2 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.74	0.85	0.68	0.87	1.0-3.0
3 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.77	0.82	0.80	0.78	1.0-3.0
4 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.83	0.87	0.79	0.84	1.0-3.0
5 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.82	0.88	0.78	0.84	1.0-3.0
6 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.80	0.89	0.77	0.86	1.0-3.0
7 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.84	0.81	0.87	1.0-3.0
8 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.82	0.83	0.89	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 12017/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/3120 - OT68/2135
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9-16 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 9-16 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 24 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
9 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	8.0	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.78	0.98	0.82	0.81	1.0-3.0
10 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.79	0.83	0.82	0.77	1.0-3.0
11 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	8.0	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.75	0.80	0.78	0.77	1.0-3.0
12 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.9	7.9	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.73	0.82	0.69	0.76	1.0-3.0
13 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.82	0.79	0.68	0.82	1.0-3.0
14 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.8	7.9	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.63	0.80	0.71	0.78	1.0-3.0
15 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.8	7.9	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.67	0.82	0.73	0.78	1.0-3.0
16 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.68	0.83	0.70	0.66	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชัด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT


ชื่อลูกค้า	:	การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	:	โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	:	อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

ประเภทตัวอย่าง	:	น้ำสระว่ายน้ำ	หมายเลขตัวอย่าง	:	OT68/2136 - OT68/2149
วันที่เก็บตัวอย่าง	:	17-24 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	:	17-24 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	:	24 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	:	24 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	:	นายเอกลักษณ์ พรหมมี และ นายคมสันต์ คำอ่อนสา			
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	:	บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด			

วันที่ตรวจวัด	ดัชนี	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	น้ำในสระว่ายน้ำ				ค่ามาตรฐาน (Min-Max)
				ก่อนเปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 11.00 – 13.00 น.)		หลังปิดสระว่ายน้ำ (เวลา 18.00 – 19.00 น.)		
				ระดับตื้น	ระดับลึก	ระดับตื้น	ระดับลึก	
17 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.65	0.73	0.72	0.80	1.0-3.0
18 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.8	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.63	0.78	0.59	0.68	1.0-3.0
19 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.7	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.63	0.72	0.58	0.66	1.0-3.0
20 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.7	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.53	0.70	0.62	0.68	1.0-3.0
21 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.7	7.8	7.6	7.7	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.68	0.73	0.56	0.62	1.0-3.0
22 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.8	7.9	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.72	0.84	0.65	0.73	1.0-3.0
23 ธันวาคม 2568	pH	-	Electrometric Method	7.9	7.7	7.8	7.8	7.2-7.8
	Free Chlorine	ppm	DPD Colorimetric	0.67	0.80	0.71	0.77	1.0-3.0

ค่ามาตรฐาน = National Spa and Pool Institute (NSPI)




(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการขูด ลบ ชีด ขีด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

JOB NO.	: ERD 0029-7/07-68	ANALYSIS NO.	: OT68/1667 - OT68/1668
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 1 กรกฎาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 2-18 กรกฎาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 2 กรกฎาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 18 กรกฎาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับตื้น)
ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ว เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-8/08-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 08001/68

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยน็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง : OT68/1928 - OT68/1929
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสรว่ายน้ำ
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมิ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 1 สิงหาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 1-25 สิงหาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 1 สิงหาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 25 สิงหาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	-	-	11.10 น.	11.20 น.	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสรว่ายน้ำ (ระดับต้น)
ST.2 = น้ำในสรว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช

(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ซัด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-9/09-68

REPORT NO. : 09023/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดเรียมต์หลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/2299 - OT68/2300		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นางสาวพรธัญญา จอมคำสิงห์		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 9 กันยายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 10-30 กันยายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 10 กันยายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 30 กันยายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	12.08	12.08	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ผ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเตือ อำเภอมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-10/10-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 10009/68

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยน็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง : OT68/2497 - OT68/2498
ประเภทตัวอย่าง : น้ำสรว่ายน้ำ
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมิ
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 6 ตุลาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 7-27 ตุลาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 7 ตุลาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 27 ตุลาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.43	11.40	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสรว่ายน้ำ (ระดับต้น)
ST.2 = น้ำในสรว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = คำแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสรว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้มนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ฆ่า แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-11/11-68

ANALYSIS REPORT

REPORT NO. : 11009/68

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/2819 - OT68/2820		
ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ		
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกลักษณ์ พรหมมี		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 5 พฤศจิกายน 2568	วันที่วิเคราะห์	: 6-24 พฤศจิกายน 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 6 พฤศจิกายน 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 24 พฤศจิกายน 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.52	11.54	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)
ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน



นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช

(นางสาวกมลทิพย์ ภูมิเดช)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ทำนารายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายใบรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า : การเคหะแห่งชาติ
โครงการ : โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์
ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ : อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี


หมายเลขตัวอย่าง : OT68/3102 - OT68/3103
ประเภทตัวอย่าง : น้ำส้วม
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง : นายเอกลักษณ์ พรหมมี
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ : บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด
วันที่เก็บตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่วิเคราะห์ : 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง : 4 ธันวาคม 2568 วันที่ออกรายงานผล : 19 ธันวาคม 2568

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	ค่ามาตรฐาน
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.23	11.24	-
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-
Total Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	<1.8	<1.8	<10
Fecal Coliform Bacteria	MPN/100 mL	MPN Technique	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ

หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในส้วม (ระดับต้น)
ST.2 = น้ำในส้วม (ระดับลึก)

ค่ามาตรฐาน = ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการส้วม
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน





(นางสาววามทรัพย์ วุฒิชัย)

ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด แก้ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดลอกไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น



บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด

ENVIRONMENTAL & RESOURCE DEVELOPMENT CO.,LTD.

115/35-36 หมู่ 3 ตำบลบางเดื่อ อำเภอเมืองปทุมธานี จังหวัดปทุมธานี 12000

115/35-36 Moo 3 Tambon Bang Duea, Amphoe Mueang Pathumthani, Pathumthani 12000

โทรศัพท์ (662) 1270828, (662) 9833045 email : erdsiam@yahoo.com

JOB NO. : ERD 0029-12/12-68

REPORT NO. : 12017/68

ANALYSIS REPORT

ชื่อลูกค้า	: การเคหะแห่งชาติ
โครงการ	: โครงการที่พักอาศัยข้าราชการกรมทหารมหาดเล็กราชวัลลภรักษาพระองค์ ระยะที่ 2 จังหวัดร้อยเอ็ดหลวง 904 ภายในกรมชลประทาน
ที่ตั้งโครงการ	: อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี

หมายเลขตัวอย่าง	: OT68/3102 - OT68/3103	ประเภทตัวอย่าง	: น้ำสระว่ายน้ำ
วันที่เก็บตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568	วันที่วิเคราะห์	: 4-19 ธันวาคม 2568
วันที่รับตัวอย่าง	: 4 ธันวาคม 2568	วันที่ออกรายงานผล	: 19 ธันวาคม 2568
เจ้าหน้าที่เก็บตัวอย่าง	: นายเอกสิทธิ์ พรหมมิ		
วิเคราะห์โดยห้องปฏิบัติการ	: บริษัท พัฒนาสิ่งแวดล้อมและทรัพยากร จำกัด		
	* บริษัท เอ็นไวรอนเมน แอนด์ แลบบอราทอรี จำกัด		

ดัชนี/PARAMETERS	หน่วย	วิธีวิเคราะห์	ST. 1	ST. 2	Standard ¹⁾	Standard ²⁾ (Min-Max)
เวลาเก็บตัวอย่าง	น.	-	11.23	11.24	-	
ลักษณะตัวอย่าง	-	-	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	ใส ไม่มีตะกอน ไม่มีกลิ่น	-	
Combined Chlorine*	ppm	DPD Colorimetric	0.5	<0.1	0.5-1.0	0.2
Alkalinity*	ppm	Acid Titrimetric Method	40	46	80-100	60-180
Calcium Hardness*	ppm	EDTA & Titrimetric	20	14	250-600	150-500/1000+
Cyanuric Acid*	ppm	Colorimetric Method	<1.0	<1.0	30-60	10-150
Chloride	ppm	Argentometric	1,872	1,880	≤600	-
Ammonia*	ppm	Distillation Nesslerization	2.00	1.00	≤20	-
Nitrate	ppm	Cadmium Reduction	0.60	1.30	≤50	-
Escherichia. Coli	MPN/100 mL	MPN Test	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Staphylococcus aureus*	Colonies/100 mL	Membrane Filter	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-
Pseudomonas aeruginosa*	Colonies/100 mL	Membrane Filter	ไม่พบ	ไม่พบ	ตรวจไม่พบ	-


หมายเหตุ : ST.1 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับต้น)

ST.2 = น้ำในสระว่ายน้ำ (ระดับลึก)

STANDARD : ¹⁾ = ค่าแนะนำของคณะกรรมการสาธารณสุข ฉบับที่ 1/2550 เรื่อง การควบคุมการประกอบกิจการสระว่ายน้ำ
หรือกิจการอื่นๆ ในทำนองเดียวกัน

²⁾ = National Spa & Pool Institute (NSPI)




(นางสาวงามทรัพย์ ภูมิเดช)
ผู้ควบคุมดูแลห้องปฏิบัติการวิเคราะห์

ห้ามนำรายงานนี้ไปประกาศโฆษณาหรืออ้างอิงก่อนได้รับอนุญาต หากมีการชุด ลบ ชิด ข่า แก่ไข เปลี่ยนแปลงตัวเลขหรือข้อความใดๆ
จะถือว่ารายงานฉบับนี้ไม่สมบูรณ์ และห้ามคัดถ่ายไปรายงานผลตรวจ วัด วิเคราะห์แต่เพียงบางส่วน โดยไม่ได้รับอนุญาตจากห้องปฏิบัติการ
เป็นลายลักษณ์อักษร รายงานผลฉบับนี้จะรับรองเฉพาะตัวอย่างที่ได้รับการตรวจวิเคราะห์เท่านั้น